

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A00.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A00 Choléra	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A01.0	10	9	19	59	48	107	5,9	5,3	5,6	1	1	2
A01.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
A01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A01.4	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	12	9	21	70	48	118	5,8	5,3	5,6	1	2	3
A02.0	83	61	144	373	268	641	4,5	4,4	4,5	17	23	40
A02.1	11	13	24	53	64	117	4,8	4,9	4,9	4	11	15
A02.2	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	1	5	6
A02.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
A02.9	6	8	14	46	31	77	7,7	3,9	5,5	9	11	20
A02 Autres salmonelloses	104	82	186	503	363	866	4,8	4,4	4,7	33	53	86
A03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A03.1	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	1	1	2
A03.2	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
A03.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
A03.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A03.9	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	2	1	3
A03 Shigellose	7	3	10	30	7	37	4,3	2,3	3,7	6	2	8
A04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A04.3	4	3	7	19	11	30	4,8	3,7	4,3	0	2	2
A04.4	21	13	34	155	33	188	7,4	2,5	5,5	19	6	25
A04.5	89	96	185	488	311	799	5,5	3,2	4,3	25	42	67
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A04.6	5	7	12	13	30	43	2,6	4,3	3,6	5	3	8
A04.7	1 033	715	1 748	16 606	10 561	27 167	16,1	14,8	15,5	2 369	2 107	4 476
A04.8	23	10	33	211	39	250	9,2	3,9	7,6	56	45	101
A04.9	15	9	24	67	37	104	4,5	4,1	4,3	12	21	33
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1 190	853	2 043	17 559	11 022	28 581	14,8	12,9	14,0	2 487	2 228	4 715
A05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A05.1	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	0	5	5
A05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A05.4	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
A05.9	30	22	52	87	45	132	2,9	2,0	2,5	26	20	46
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	33	23	56	91	58	149	2,8	2,5	2,7	28	25	53
A05.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
A06.4	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	2	2
A06.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A06 Amibiase	1	4	5	5	16	21	5,0	4,0	4,2	0	3	3
A07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07.1	8	6	14	35	19	54	4,4	3,2	3,9	15	24	39
A07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
A07.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
A07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	8	7	15	35	20	55	4,4	2,9	3,7	18	32	50
A08.0	282	327	609	603	691	1 294	2,1	2,1	2,1	81	88	169
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
A08.2	4	11	15	12	27	39	3,0	2,5	2,6	4	4	8
A08.3	55	61	116	130	160	290	2,4	2,6	2,5	35	29	64
A08.4	1 195	946	2 141	3 945	3 123	7 068	3,3	3,3	3,3	812	423	1 235
A08.5	9	1	10	95	23	118	10,6	23,0	11,8	7	6	13
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	1 545	1 346	2 891	4 785	4 024	8 809	3,1	3,0	3,0	958	556	1 514
A09	408	297	705	1 822	1 120	2 942	4,5	3,8	4,2	388	255	643
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	408	297	705	1 822	1 120	2 942	4,5	3,8	4,2	388	255	643
A15.1	4	4	8	64	175	239	16,0	43,8	29,9	3	3	6
A15.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
A15.5	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
A15.6	0	3	3	0	69	69	0,0	23,0	23,0	1	0	1
A15.7	3	4	7	75	48	123	25,0	12,0	17,6	0	0	0
A15.8	0	2	2	0	54	54	0,0	27,0	27,0	0	1	1
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	8	14	22	141	361	502	17,6	25,8	22,8	8	4	12
A15.00	1	6	7	40	105	145	40,0	17,5	20,7	2	1	3
A15.01	18	24	42	313	455	768	17,4	19,0	18,3	6	4	10
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	19	30	49	353	560	913	18,6	18,7	18,6	8	5	13
A15.20	1	1	2	15	7	22	15,0	7,0	11,0	0	0	0
A15.21	3	3	6	176	57	233	58,7	19,0	38,8	0	2	2
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	4	4	8	191	64	255	47,8	16,0	31,9	0	2	2
A15.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A15.91	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
A16.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
A16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A16.5	1	2	3	35	8	43	35,0	4,0	14,3	0	3	3
A16.7	1	3	4	3	37	40	3,0	12,3	10,0	1	3	4
A16.8	1	1	2	225	21	246	225,0	21,0	123,0	1	0	1
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	4	6	10	267	66	333	66,8	11,0	33,3	7	7	14
A16.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.20	2	3	5	45	23	68	22,5	7,7	13,6	2	0	2
A16.21	9	14	23	269	316	585	29,9	22,6	25,4	21	25	46
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	11	17	28	314	339	653	28,5	19,9	23,3	23	25	48
A16.90	1	0	1	81	0	81	81,0	0,0	81,0	0	0	0
A16.91	0	6	6	0	78	78	0,0	13,0	13,0	9	8	17
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	1	6	7	81	78	159	81,0	13,0	22,7	9	8	17
A17.0	0	2	2	0	87	87	0,0	43,5	43,5	1	0	1
A17.8	2	2	4	129	34	163	64,5	17,0	40,8	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A17 Tuberculose du système nerveux	2	4	6	129	121	250	64,5	30,2	41,7	2	6	8
A18.0	7	4	11	177	221	398	25,3	55,2	36,2	15	22	37
A18.1	2	2	4	15	5	20	7,5	2,5	5,0	5	8	13
A18.2	1	2	3	1	54	55	1,0	27,0	18,3	2	4	6
A18.3	4	6	10	14	113	127	3,5	18,8	12,7	5	2	7
A18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
A18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18 Tuberculose d'autres organes	14	14	28	207	393	600	14,8	28,1	21,4	33	38	71
A19.2	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	0	0
A19.9	2	4	6	20	116	136	10,0	29,0	22,7	2	6	8
A19 Tuberculose miliaire	3	4	7	41	116	157	13,7	29,0	22,4	2	6	8
A21.2	1	1	2	17	4	21	17,0	4,0	10,5	0	0	0
A21.7	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
A21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A21 Tularémie	2	1	3	30	4	34	15,0	4,0	11,3	1	0	1
A23.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A23.9	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	0	1	1
A23 Brucellose	0	4	4	0	31	31	0,0	7,8	7,8	0	2	2
A25.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A25.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
A25 Fièvres causées par morsure de rat	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	0	0	0
A26.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
A26 Érysipéloïde	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
A27.9	1	1	2	8	5	13	8,0	5,0	6,5	0	0	0
A27 Leptospirose	1	1	2	8	5	13	8,0	5,0	6,5	0	0	0
A28.0	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	12	14	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A28.1	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	1	3	4
A28.8	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
A28 Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs	2	5	7	16	25	41	8,0	5,0	5,9	13	17	30
A30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A30 Lèpre [maladie de Hansen]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A31.0	15	15	30	271	237	508	18,1	15,8	16,9	40	36	76
A31.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
A31.2	1	2	3	9	21	30	9,0	10,5	10,0	7	7	14
A31.8	2	2	4	3	17	20	1,5	8,5	5,0	6	12	18
A31.9	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	13	22	35
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	18	23	41	283	288	571	15,7	12,5	13,9	67	80	147
A32.1	8	5	13	218	123	341	27,2	24,6	26,2	1	2	3
A32.7	8	9	17	105	97	202	13,1	10,8	11,9	1	4	5
A32.8	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	2	1	3
A32.9	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	5	5	10
A32 Listériose	16	17	33	323	255	578	20,2	15,0	17,5	9	12	21
A33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A33 Tétanos néonatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A35 Autres formes de tétanos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
A36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
A36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
A37.0	8	7	15	106	53	159	13,2	7,6	10,6	0	0	0
A37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A37.9	8	4	12	53	16	69	6,6	4,0	5,8	5	1	6
A37 Coqueluche	16	11	27	159	69	228	9,9	6,3	8,4	5	2	7
A38	24	35	59	42	56	98	1,8	1,6	1,7	21	37	58
A38 Scarlatine	24	35	59	42	56	98	1,8	1,6	1,7	21	37	58
A39.0	19	23	42	186	182	368	9,8	7,9	8,8	2	2	4
A39.1	1	0	1	149	0	149	149,0	0,0	149,0	2	2	4
A39.2	2	1	3	62	9	71	31,0	9,0	23,7	1	3	4
A39.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
A39.4	17	11	28	298	89	387	17,5	8,1	13,8	4	5	9
A39.8	0	2	2	0	50	50	0,0	25,0	25,0	3	2	5
A39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A39 Infection à méningocoques	40	37	77	700	330	1 030	17,5	8,9	13,4	13	15	28
A40.0	20	25	45	258	384	642	12,9	15,4	14,3	35	43	78
A40.1	26	26	52	240	345	585	9,2	13,3	11,2	49	68	117
A40.2	1	7	8	30	78	108	30,0	11,1	13,5	10	16	26
A40.3	38	51	89	433	662	1 095	11,4	13,0	12,3	120	152	272
A40.8	30	49	79	568	796	1 364	18,9	16,2	17,3	89	128	217
A40.9	12	18	30	168	293	461	14,0	16,3	15,4	30	28	58
A40 Sepsie à streptocoques	127	176	303	1 697	2 558	4 255	13,4	14,5	14,0	333	435	768
A41.0	62	111	173	1 315	2 264	3 579	21,2	20,4	20,7	252	347	599
A41.1	35	47	82	381	625	1 006	10,9	13,3	12,3	269	348	617
A41.2	8	17	25	53	276	329	6,6	16,2	13,2	60	88	148
A41.3	8	8	16	74	58	132	9,2	7,2	8,2	13	21	34
A41.4	8	9	17	87	171	258	10,9	19,0	15,2	23	34	57
A41.9	441	584	1 025	7 188	6 170	13 358	16,3	10,6	13,0	1 267	1 588	2 855
A41 Autres sepsies	562	776	1 338	9 098	9 564	18 662	16,2	12,3	13,9	1 884	2 426	4 310
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.50	375	245	620	4 262	2 742	7 004	11,4	11,2	11,3	657	547	1 204
A41.51	23	35	58	336	426	762	14,6	12,2	13,1	73	163	236
A41.52	5	3	8	117	15	132	23,4	5,0	16,5	10	18	28
A41.58	38	68	106	424	942	1 366	11,2	13,9	12,9	164	213	377
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	441	351	792	5 139	4 125	9 264	11,7	11,8	11,7	904	941	1 845
A41.80	19	38	57	279	536	815	14,7	14,1	14,3	95	169	264
A41.88	52	64	116	853	1 312	2 165	16,4	20,5	18,7	180	230	410
A418 Autres sepsies précisées	71	102	173	1 132	1 848	2 980	15,9	18,1	17,2	275	399	674
A42.0	0	4	4	0	151	151	0,0	37,8	37,8	0	5	5
A42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A42.7	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	2	1	3
A42.8	1	2	3	10	15	25	10,0	7,5	8,3	3	7	10
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A42 Actinomycoïse	2	6	8	50	166	216	25,0	27,7	27,0	8	14	22
A43.0	4	3	7	73	29	102	18,2	9,7	14,6	5	6	11
A43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A43.8	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	0	0	0
A43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
A43 Nocardiïse	4	5	9	73	69	142	18,2	13,8	15,8	8	15	23
A44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A44 Bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A46	61	55	116	237	245	482	3,9	4,5	4,2	20	15	35
A46 Érysipèle	61	55	116	237	245	482	3,9	4,5	4,2	20	15	35
A48.0	2	6	8	42	126	168	21,0	21,0	21,0	9	14	23
A48.1	13	22	35	280	348	628	21,5	15,8	17,9	7	15	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A48.3	33	13	46	285	90	375	8,6	6,9	8,2	5	10	15
A48.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	13	21
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	49	42	91	608	565	1 173	12,4	13,5	12,9	29	53	82
A49.0	14	22	36	251	417	668	17,9	19,0	18,6	106	157	263
A49.1	18	23	41	121	189	310	6,7	8,2	7,6	67	90	157
A49.2	58	64	122	349	257	606	6,0	4,0	5,0	47	50	97
A49.3	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	4	4	8
A49.8	40	40	80	350	316	666	8,8	7,9	8,3	285	264	549
A49.9	92	88	180	574	637	1 211	6,2	7,2	6,7	331	363	694
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	222	238	460	1 645	1 847	3 492	7,4	7,8	7,6	840	928	1 768
A50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A50 Syphilis congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
A51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A51.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
A51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A51 Syphilis précoce	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	6	7
A52.1	1	5	6	166	47	213	166,0	9,4	35,5	20	34	54
A52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.3	0	7	7	0	105	105	0,0	15,0	15,0	3	16	19
A52.7	2	1	3	51	1	52	25,5	1,0	17,3	2	5	7
A52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
A52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A52 Syphilis tardive	3	13	16	217	153	370	72,3	11,8	23,1	32	61	93
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
A53.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	9	16
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	18	27	45
A54.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	2	5
A54.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A54.2	7	1	8	28	1	29	4,0	1,0	3,6	2	0	2
A54.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
A54.4	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
A54.8	1	1	2	3	16	19	3,0	16,0	9,5	10	7	17
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
A54 Infection gonococcique	12	3	15	53	22	75	4,4	7,3	5,0	18	12	30
A56.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	19	0	19
A56.1	21	0	21	51	0	51	2,4	0,0	2,4	10	1	11
A56.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	3	10
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	24	0	24	58	0	58	2,4	0,0	2,4	52	5	57
A58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
A59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A59 Trichomonase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
A60.0	16	3	19	66	8	74	4,1	2,7	3,9	230	50	280
A60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
A60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
A60 Infection ano-génitale par le virus de	16	3	19	66	8	74	4,1	2,7	3,9	253	62	315
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I'herpès [herpès simplex]												
A63.0	3	3	6	5	20	25	1,7	6,7	4,2	176	64	240
A63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	3	3	6	5	20	25	1,7	6,7	4,2	179	64	243
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A66 Pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69.0	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	2	4	6
A69.1	3	4	7	24	12	36	8,0	3,0	5,1	0	1	1
A69.2	4	1	5	18	1	19	4,5	1,0	3,8	0	6	6
A69.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
A69 Autres infections à spirochètes	9	5	14	76	13	89	8,4	2,6	6,4	2	13	15
A70	1	1	2	7	6	13	7,0	6,0	6,5	2	0	2
A70 Infection à Chlamydia psittaci	1	1	2	7	6	13	7,0	6,0	6,5	2	0	2
A74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A74.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	25	5	30
A74 Autres infections à Chlamydia	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	28	6	34
A78	2	5	7	14	60	74	7,0	12,0	10,6	1	6	7
A78 Fièvre Q	2	5	7	14	60	74	7,0	12,0	10,6	1	6	7
A79.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
A79 Autres rickettsioses	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
A81.0	11	9	20	322	256	578	29,3	28,4	28,9	4	4	8
A81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A81.2	2	3	5	16	255	271	8,0	85,0	54,2	1	6	7
A81 Infections lentes atypiques à virus du système nerveux central	13	12	25	338	511	849	26,0	42,6	34,0	6	11	17
A85.0	4	2	6	25	12	37	6,2	6,0	6,2	1	3	4
A85.8	4	2	6	690	16	706	172,5	8,0	117,7	0	0	0
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	8	4	12	715	28	743	89,4	7,0	61,9	1	3	4
A86	28	26	54	304	467	771	10,9	18,0	14,3	14	17	31
A86 Encéphalite virale, sans précision	28	26	54	304	467	771	10,9	18,0	14,3	14	17	31
A87.0	22	24	46	79	89	168	3,6	3,7	3,7	3	3	6
A87.2	5	3	8	31	28	59	6,2	9,3	7,4	0	0	0
A87.8	5	3	8	11	6	17	2,2	2,0	2,1	2	2	4
A87.9	114	153	267	467	507	974	4,1	3,3	3,6	26	15	41
A87 Méningite virale	146	183	329	588	630	1 218	4,0	3,4	3,7	31	20	51
A88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A88 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A89	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	0	1
A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	0	1
A90	4	5	9	15	47	62	3,8	9,4	6,9	1	0	1
A90 Dengue [dengue classique]	4	5	9	15	47	62	3,8	9,4	6,9	1	0	1
A92.3	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	2	3
A95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A95 Fièvre jaune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A96 Fièvre hémorragique à arénavirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.0	2	9	11	8	35	43	4,0	3,9	3,9	0	6	6
B00.1	5	6	11	46	51	97	9,2	8,5	8,8	417	258	675
B00.2	58	51	109	174	167	341	3,0	3,3	3,1	64	63	127
B00.3	5	2	7	40	3	43	8,0	1,5	6,1	0	0	0
B00.4	17	17	34	448	368	816	26,4	21,6	24,0	11	8	19
B00.5	6	2	8	42	37	79	7,0	18,5	9,9	40	31	71
B00.7	1	1	2	10	47	57	10,0	47,0	28,5	1	1	2
B00.8	4	7	11	12	22	34	3,0	3,1	3,1	52	38	90
B00.9	5	9	14	24	34	58	4,8	3,8	4,1	225	144	369
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	103	104	207	804	764	1 568	7,8	7,3	7,6	810	549	1 359
B01.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
B01.1	4	1	5	51	6	57	12,8	6,0	11,4	1	1	2
B01.2	1	4	5	187	10	197	187,0	2,5	39,4	0	1	1
B01.8	8	10	18	36	22	58	4,5	2,2	3,2	6	2	8
B01.9	14	11	25	53	36	89	3,8	3,3	3,6	24	9	33
B01 Varicelle	27	27	54	327	81	408	12,1	3,0	7,6	32	13	45
B02.0	12	5	17	260	157	417	21,7	31,4	24,5	4	3	7
B02.1	3	2	5	17	11	28	5,7	5,5	5,6	2	0	2
B02.2	45	24	69	808	372	1 180	18,0	15,5	17,1	140	83	223
B02.3	37	27	64	475	284	759	12,8	10,5	11,9	60	54	114
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B02.7	23	23	46	175	160	335	7,6	7,0	7,3	9	7	16
B02.8	13	12	25	109	126	235	8,4	10,5	9,4	39	15	54
B02.9	94	52	146	1 014	411	1 425	10,8	7,9	9,8	517	373	890
B02 Zona [Herpès zoster]	227	145	372	2 858	1 521	4 379	12,6	10,5	11,8	771	535	1 306
B05.2	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	1	1
B05.3	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	1	1
B05.9	2	5	7	5	10	15	2,5	2,0	2,1	0	2	2
B05 Rougeole	4	7	11	8	15	23	2,0	2,1	2,1	0	4	4
B06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B06.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
B06 Rubéole	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
B07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	71	144
B07 Verrues d'origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	71	144
B08.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	1	5
B08.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	38	32	70
B08.2	28	19	47	54	36	90	1,9	1,9	1,9	23	20	43
B08.3	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	4	6	10
B08.4	2	7	9	3	13	16	1,5	1,9	1,8	2	2	4
B08.5	16	22	38	19	56	75	1,2	2,5	2,0	15	17	32
B08.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	50	53	103	81	111	192	1,6	2,1	1,9	87	79	166
B09	22	15	37	45	44	89	2,0	2,9	2,4	40	63	103
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	22	15	37	45	44	89	2,0	2,9	2,4	40	63	103
B15.9	12	14	26	95	46	141	7,9	3,3	5,4	24	32	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B15 Hépatite aiguë A	12	14	26	95	46	141	7,9	3,3	5,4	24	32	56
B16.1	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
B16.9	5	15	20	38	94	132	7,6	6,3	6,6	74	167	241
B16 Hépatite aiguë B	5	16	21	38	107	145	7,6	6,7	6,9	74	167	241
B17.1	2	6	8	20	90	110	10,0	15,0	13,8	17	21	38
B17.2	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	1	0	1
B17.8	4	4	8	67	23	90	16,8	5,8	11,2	6	4	10
B17 Autres hépatites virales aiguës	7	11	18	88	121	209	12,6	11,0	11,6	24	25	49
B18.0	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	11	11
B18.1	1	6	7	15	60	75	15,0	10,0	10,7	134	390	524
B18.2	10	29	39	182	641	823	18,2	22,1	21,1	833	1 643	2 476
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B18.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	7	8
B18 Hépatite virale chronique	12	36	48	198	713	911	16,5	19,8	19,0	969	2 056	3 025
B19.9	45	35	80	196	158	354	4,4	4,5	4,4	42	39	81
B19 Hépatite virale, sans précision	45	35	80	196	158	354	4,4	4,5	4,4	42	39	81
B24	30	97	127	396	2 105	2 501	13,2	21,7	19,7	172	496	668
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	30	97	127	396	2 105	2 501	13,2	21,7	19,7	172	496	668
B25.0	5	1	6	146	2	148	29,2	2,0	24,7	3	7	10
B25.1	8	3	11	64	4	68	8,0	1,3	6,2	4	4	8
B25.8	2	1	3	96	7	103	48,0	7,0	34,3	30	41	71
B25.9	12	18	30	124	250	374	10,3	13,9	12,5	46	94	140
B25 Maladie à cytomégalovirus	27	23	50	430	263	693	15,9	11,4	13,9	83	146	229
B26.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B26.8	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B26.9	12	8	20	43	19	62	3,6	2,4	3,1	11	3	14
B26 Oreillons	13	9	22	70	20	90	5,4	2,2	4,1	12	3	15
B27.0	15	7	22	64	58	122	4,3	8,3	5,5	16	18	34
B27.1	2	1	3	14	4	18	7,0	4,0	6,0	2	1	3
B27.8	7	3	10	20	11	31	2,9	3,7	3,1	2	1	3
B27.9	90	98	188	244	253	497	2,7	2,6	2,6	51	60	111
B27 Mononucléose infectieuse	114	109	223	342	326	668	3,0	3,0	3,0	71	80	151
B30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B30.1	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	1	0	1
B30.2	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	1	0	1
B30.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
B30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B30.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	26	31	57
B30 Conjonctivite virale	3	3	6	6	12	18	2,0	4,0	3,0	32	34	66
B33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B33.2	4	11	15	62	125	187	15,5	11,4	12,5	9	17	26
B33.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
B33.8	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	4	2	6
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	4	15	19	62	141	203	15,5	9,4	10,7	15	19	34
B34.0	13	14	27	22	37	59	1,7	2,6	2,2	4	3	7
B34.1	3	7	10	11	18	29	3,7	2,6	2,9	3	6	9
B34.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B34.3	3	1	4	17	2	19	5,7	2,0	4,8	5	1	6
B34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B34.8	9	8	17	41	21	62	4,6	2,6	3,6	7	20	27
B34.9	657	707	1 364	1 797	1 827	3 624	2,7	2,6	2,7	521	493	1 014
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B34 Infection virale, siège non précisé	685	737	1 422	1 888	1 905	3 793	2,8	2,6	2,7	545	525	1 070
B35.0	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	3	5	8
B35.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	134	169	303
B35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B35.3	1	11	12	5	61	66	5,0	5,5	5,5	240	475	715
B35.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	16	11	27
B35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	74	135
B35.6	1	3	4	6	43	49	6,0	14,3	12,2	41	68	109
B35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
B35.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	18	40
B35 Dermatophytose	4	17	21	17	121	138	4,2	7,1	6,6	547	849	1 396
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49
B36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B36.8	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	22	27	49
B36.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	179	161	340
B36 Autres mycoses superficielles	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	222	224	446
B37.0	15	15	30	127	47	174	8,5	3,1	5,8	1 628	1 229	2 857
B37.1	37	38	75	459	477	936	12,4	12,6	12,5	85	117	202
B37.2	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	293	192	485
B37.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	551	0	551
B37.4	1	3	4	3	32	35	3,0	10,7	8,8	149	246	395
B37.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B37.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B37.7	5	8	13	84	187	271	16,8	23,4	20,8	68	70	138
B37.9	2	1	3	8	5	13	4,0	5,0	4,3	296	241	537
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37 Candidose	63	66	129	688	756	1 444	10,9	11,5	11,2	3 072	2 097	5 169
B37.80	42	24	66	320	140	460	7,6	5,8	7,0	294	316	610
B37.81	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	3	6	9
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B37.83	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	5	6	11
B37.88	2	2	4	74	12	86	37,0	6,0	21,5	349	292	641
B378 Autres localisations de candidose	45	27	72	412	164	576	9,2	6,1	8,0	653	621	1 274
B38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B38.7	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	0	1	1
B38 Coccidioïdomycose	1	1	2	80	1	81	80,0	1,0	40,5	0	1	1
B39.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	0	2
B39.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
B39.2	7	5	12	55	48	103	7,9	9,6	8,6	4	8	12
B39.3	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	0	0	0
B39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B39.9	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	3	8	11
B39 Histoplasmosse	8	10	18	60	134	194	7,5	13,4	10,8	9	18	27
B40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B40.3	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	0	2	2
B40.7	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	0	0
B40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B40 Blastomycose	0	2	2	0	99	99	0,0	49,5	49,5	2	5	7
B41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B41 Paracoccidioïdomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B44.0	3	4	7	132	56	188	44,0	14,0	26,9	5	18	23
B44.1	10	36	46	220	711	931	22,0	19,8	20,2	75	105	180
B44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B44.8	2	1	3	67	5	72	33,5	5,0	24,0	5	14	19
B44.9	0	4	4	0	47	47	0,0	11,8	11,8	33	48	81
B44 Aspergillose	15	45	60	419	819	1 238	27,9	18,2	20,6	118	187	305
B45.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	4	6
B45.1	1	7	8	6	205	211	6,0	29,3	26,4	0	6	6
B45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B45 Cryptococcose	1	8	9	6	211	217	6,0	26,4	24,1	5	14	19
B46.0	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	0	1
B46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46 Zygomycose	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	2	1	3
B47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47.9	1	3	4	4	8	12	4,0	2,7	3,0	5	1	6
B47 Mycétome	1	3	4	4	8	12	4,0	2,7	3,0	6	1	7
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B48.8	1	1	2	44	5	49	44,0	5,0	24,5	19	29	48
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	1	1	2	44	5	49	44,0	5,0	24,5	23	30	53
B49	5	1	6	25	11	36	5,0	11,0	6,0	67	72	139
B49 Mycose, sans précision	5	1	6	25	11	36	5,0	11,0	6,0	67	72	139
B50.0	1	1	2	14	19	33	14,0	19,0	16,5	0	0	0
B50.8	2	1	3	17	8	25	8,5	8,0	8,3	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B50.9	13	17	30	46	77	123	3,5	4,5	4,1	3	3	6
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	16	19	35	77	104	181	4,8	5,5	5,2	3	3	6
B51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B51.9	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	0	1
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	2	0	2
B52.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
B52.9	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	1	0	1
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	1	0	1
B53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B54	4	7	11	11	21	32	2,8	3,0	2,9	5	7	12
B54 Paludisme, sans précision	4	7	11	11	21	32	2,8	3,0	2,9	5	7	12
B57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B57 Maladie de Chagas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B58.2	2	5	7	40	178	218	20,0	35,6	31,1	4	4	8
B58.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
B58.8	2	2	4	29	12	41	14,5	6,0	10,2	3	2	5
B58.9	0	2	2	0	114	114	0,0	57,0	57,0	13	9	22
B58 Toxoplasmose	4	10	14	69	311	380	17,2	31,1	27,1	25	19	44
B59	25	65	90	697	1 270	1 967	27,9	19,5	21,9	30	49	79
B59 Pneumocystose	25	65	90	697	1 270	1 967	27,9	19,5	21,9	30	49	79
B60.1	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	2	0	2
B65.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
B65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
B67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B67.2	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
B67.8	2	3	5	14	17	31	7,0	5,7	6,2	3	0	3
B67.9	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	2	1	3
B67 Échinococcose	5	4	9	24	36	60	4,8	9,0	6,7	6	2	8
B68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B68 Infection à Taenia [téniaise]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B69.0	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	0	1	1
B69 Cysticercose	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	0	1	1
B71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B71 Autres infections à cestodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B74.9	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	0	2
B74 Filariose	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	0	2
B75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B75 Trichinose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B77 Ascariase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B78.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	2	4
B78.7	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
B78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	1	1	2	5	21	26	5,0	21,0	13,0	2	3	5
B80	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	8	6	14
B80 Oxyurose	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	8	6	14
B81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B81.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
B82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B82.9	3	4	7	18	15	33	6,0	3,8	4,7	4	6	10
B82 Parasitose intestinale, sans précision	3	4	7	18	15	33	6,0	3,8	4,7	4	8	12
B83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	3	27
B85.1	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	5	1	6
B85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
B85 Pédiculose et phtiriose	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	37	11	48
B86	2	1	3	5	36	41	2,5	36,0	13,7	15	27	42
B86 Gale	2	1	3	5	36	41	2,5	36,0	13,7	15	27	42
B87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B87 Myiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B89	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	7	11
B89 Parasitose, sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	7	11
B90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	390	309	699
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	334	757
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	202	152	354
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	202	152	354
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	36	82
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	430	465	895
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	959	387	1 346
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	93	182
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	217	380
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	114	226
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 934	3 457	6 391
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 068	1 262	2 330
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	216	391
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 930	6 211	12 141
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de maladies classées dans d'autres chapitres												
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	139	230
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	528	577	1 105
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	619	716	1 335
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 371	1 233	3 604
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 713	4 363	15 076
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	380	740
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	756	631	1 387
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 433	1 636	3 069
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	86	172
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	47	99
B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 784	8 384	24 168
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	583	733	1 316
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 862	1 764	3 626
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 081	1 929	4 010
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 526	4 426	8 952
B97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	49	73
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
B97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	185	336
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	263	477
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	78	151
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	153	289
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	231	440
B99	12	9	21	117	64	181	9,8	7,1	8,6	33	42	75
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	12	9	21	117	64	181	9,8	7,1	8,6	33	42	75
C00.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
C00.1	3	14	17	8	105	113	2,7	7,5	6,6	2	10	12
C00.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
C00.6	1	1	2	9	3	12	9,0	3,0	6,0	0	0	0
C00.8	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	0	0	0
C00.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	6	9
C00 Tumeur maligne de la lèvre	5	19	24	23	131	154	4,6	6,9	6,4	6	17	23
C01	32	82	114	354	962	1 316	11,1	11,7	11,5	20	75	95
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	32	82	114	354	962	1 316	11,1	11,7	11,5	20	75	95
C02.0	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	4	5
C02.1	22	18	40	295	196	491	13,4	10,9	12,3	5	9	14
C02.2	3	3	6	43	11	54	14,3	3,7	9,0	0	3	3
C02.3	4	14	18	45	86	131	11,2	6,1	7,3	2	6	8
C02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C02.8	1	4	5	3	93	96	3,0	23,2	19,2	3	4	7
C02.9	15	36	51	281	376	657	18,7	10,4	12,9	9	31	40
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	46	75	121	688	762	1 450	15,0	10,2	12,0	20	58	78
C03.0	6	4	10	67	56	123	11,2	14,0	12,3	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C03.1	10	17	27	140	367	507	14,0	21,6	18,8	7	8	15
C03.9	5	0	5	69	0	69	13,8	0,0	13,8	1	2	3
C03 Tumeur maligne de la gencive	21	21	42	276	423	699	13,1	20,1	16,6	8	13	21
C04.0	10	7	17	102	135	237	10,2	19,3	13,9	2	8	10
C04.1	1	7	8	12	99	111	12,0	14,1	13,9	0	0	0
C04.8	0	4	4	0	97	97	0,0	24,2	24,2	1	2	3
C04.9	15	34	49	253	379	632	16,9	11,1	12,9	4	16	20
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	26	52	78	367	710	1 077	14,1	13,7	13,8	7	26	33
C05.0	9	9	18	93	130	223	10,3	14,4	12,4	4	3	7
C05.1	4	9	13	69	117	186	17,2	13,0	14,3	5	4	9
C05.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
C05.9	3	4	7	13	197	210	4,3	49,2	30,0	6	3	9
C05 Tumeur maligne du palais	16	25	41	175	452	627	10,9	18,1	15,3	15	11	26
C06.0	7	5	12	131	172	303	18,7	34,4	25,2	1	2	3
C06.1	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	3	4
C06.2	5	17	22	80	384	464	16,0	22,6	21,1	4	4	8
C06.8	2	6	8	20	101	121	10,0	16,8	15,1	0	4	4
C06.9	2	1	3	21	1	22	10,5	1,0	7,3	4	4	8
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	16	32	48	252	673	925	15,8	21,0	19,3	10	17	27
C07	28	37	65	198	149	347	7,1	4,0	5,3	20	32	52
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	28	37	65	198	149	347	7,1	4,0	5,3	20	32	52
C08.0	10	12	22	20	82	102	2,0	6,8	4,6	8	4	12
C08.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
C08.9	2	5	7	25	39	64	12,5	7,8	9,1	2	4	6
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires	13	17	30	47	121	168	3,6	7,1	5,6	10	8	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
principales, autres et non précisées												
C09.0	4	6	10	83	156	239	20,8	26,0	23,9	0	7	7
C09.1	1	1	2	2	14	16	2,0	14,0	8,0	1	5	6
C09.8	1	2	3	57	16	73	57,0	8,0	24,3	0	3	3
C09.9	23	64	87	435	755	1 190	18,9	11,8	13,7	15	95	110
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	29	73	102	577	941	1 518	19,9	12,9	14,9	16	110	126
C10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C10.1	0	2	2	0	63	63	0,0	31,5	31,5	0	0	0
C10.2	1	1	2	14	27	41	14,0	27,0	20,5	0	0	0
C10.3	0	3	3	0	77	77	0,0	25,7	25,7	0	0	0
C10.4	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	1	0	1
C10.8	7	3	10	87	52	139	12,4	17,3	13,9	0	3	3
C10.9	9	24	33	187	282	469	20,8	11,8	14,2	5	28	33
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	18	33	51	341	501	842	18,9	15,2	16,5	6	32	38
C11.1	2	5	7	25	59	84	12,5	11,8	12,0	0	2	2
C11.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	1	6
C11.3	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	6	6
C11.8	1	1	2	3	18	21	3,0	18,0	10,5	0	2	2
C11.9	14	19	33	154	207	361	11,0	10,9	10,9	30	48	78
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	17	27	44	182	310	492	10,7	11,5	11,2	35	59	94
C12	9	46	55	156	882	1 038	17,3	19,2	18,9	6	43	49
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	9	46	55	156	882	1 038	17,3	19,2	18,9	6	43	49
C13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C13.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	5	5
C13.2	1	2	3	37	20	57	37,0	10,0	19,0	2	1	3
C13.8	0	1	1	0	141	141	0,0	141,0	141,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C13.9	1	11	12	61	247	308	61,0	22,5	25,7	1	18	19
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	2	15	17	98	412	510	49,0	27,5	30,0	4	31	35
C14.0	5	17	22	42	324	366	8,4	19,1	16,6	3	17	20
C14.8	2	5	7	110	186	296	55,0	37,2	42,3	1	1	2
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	7	22	29	152	510	662	21,7	23,2	22,8	4	18	22
C15.0	4	7	11	81	122	203	20,2	17,4	18,5	4	2	6
C15.1	1	5	6	27	178	205	27,0	35,6	34,2	1	3	4
C15.2	0	1	1	0	62	62	0,0	62,0	62,0	0	0	0
C15.3	5	12	17	87	135	222	17,4	11,2	13,1	4	15	19
C15.4	30	61	91	708	943	1 651	23,6	15,5	18,1	17	42	59
C15.5	51	192	243	1 030	3 462	4 492	20,2	18,0	18,5	30	103	133
C15.8	2	24	26	10	431	441	5,0	18,0	17,0	1	6	7
C15.9	38	100	138	686	1 633	2 319	18,1	16,3	16,8	30	90	120
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	131	402	533	2 629	6 966	9 595	20,1	17,3	18,0	87	261	348
C16.0	77	199	276	1 359	2 726	4 085	17,6	13,7	14,8	26	135	161
C16.1	7	15	22	84	274	358	12,0	18,3	16,3	1	11	12
C16.2	21	49	70	564	624	1 188	26,9	12,7	17,0	10	18	28
C16.3	71	98	169	1 365	1 763	3 128	19,2	18,0	18,5	40	49	89
C16.4	13	18	31	137	264	401	10,5	14,7	12,9	6	6	12
C16.5	22	50	72	524	548	1 072	23,8	11,0	14,9	14	20	34
C16.6	8	11	19	162	203	365	20,2	18,5	19,2	5	11	16
C16.8	29	52	81	498	874	1 372	17,2	16,8	16,9	24	22	46
C16.9	129	181	310	2 599	3 037	5 636	20,1	16,8	18,2	108	122	230
C16 Tumeur maligne de l'estomac	377	673	1 050	7 292	10 313	17 605	19,3	15,3	16,8	234	394	628
C17.0	24	42	66	482	1 004	1 486	20,1	23,9	22,5	13	28	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C17.1	10	8	18	127	163	290	12,7	20,4	16,1	7	7	14
C17.2	16	14	30	279	127	406	17,4	9,1	13,5	17	17	34
C17.3	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	3	3
C17.8	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	1	1
C17.9	20	36	56	259	476	735	13,0	13,2	13,1	16	28	44
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	72	102	174	1 158	1 787	2 945	16,1	17,5	16,9	53	84	137
C18.0	497	362	859	7 606	4 389	11 995	15,3	12,1	14,0	253	205	458
C18.1	45	41	86	361	303	664	8,0	7,4	7,7	44	29	73
C18.2	358	311	669	4 992	4 550	9 542	13,9	14,6	14,3	155	183	338
C18.3	150	133	283	2 180	1 531	3 711	14,5	11,5	13,1	61	79	140
C18.4	173	205	378	2 763	3 311	6 074	16,0	16,2	16,1	85	111	196
C18.5	65	89	154	1 339	1 469	2 808	20,6	16,5	18,2	37	53	90
C18.6	102	137	239	1 726	1 466	3 192	16,9	10,7	13,4	52	88	140
C18.7	495	595	1 090	7 430	8 071	15 501	15,0	13,6	14,2	275	408	683
C18.8	33	40	73	339	818	1 157	10,3	20,4	15,8	12	14	26
C18.9	221	187	408	3 287	3 109	6 396	14,9	16,6	15,7	260	340	600
C18 Tumeur maligne du côlon	2 139	2 100	4 239	32 023	29 017	61 040	15,0	13,8	14,4	1 234	1 510	2 744
C19	323	487	810	4 457	6 427	10 884	13,8	13,2	13,4	206	432	638
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	323	487	810	4 457	6 427	10 884	13,8	13,2	13,4	206	432	638
C20	624	1 022	1 646	10 453	15 908	26 361	16,8	15,6	16,0	381	736	1 117
C20 Tumeur maligne du rectum	624	1 022	1 646	10 453	15 908	26 361	16,8	15,6	16,0	381	736	1 117
C21.0	15	15	30	276	279	555	18,4	18,6	18,5	28	17	45
C21.1	22	10	32	412	142	554	18,7	14,2	17,3	30	11	41
C21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C21.8	9	10	19	241	130	371	26,8	13,0	19,5	10	15	25
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal	46	35	81	929	551	1 480	20,2	15,7	18,3	68	44	112
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
anal												
C22.0	89	299	388	1 651	4 070	5 721	18,6	13,6	14,7	88	245	333
C22.1	104	121	225	1 923	1 351	3 274	18,5	11,2	14,6	66	67	133
C22.2	2	4	6	6	97	103	3,0	24,2	17,2	18	3	21
C22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C22.7	0	6	6	0	101	101	0,0	16,8	16,8	4	6	10
C22.9	14	45	59	168	464	632	12,0	10,3	10,7	12	50	62
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	209	475	684	3 748	6 083	9 831	17,9	12,8	14,4	188	372	560
C23	77	43	120	1 064	634	1 698	13,8	14,7	14,2	42	24	66
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	77	43	120	1 064	634	1 698	13,8	14,7	14,2	42	24	66
C24.0	34	31	65	526	527	1 053	15,5	17,0	16,2	25	18	43
C24.1	27	40	67	617	767	1 384	22,9	19,2	20,7	19	16	35
C24.8	3	1	4	106	19	125	35,3	19,0	31,2	1	4	5
C24.9	15	14	29	279	218	497	18,6	15,6	17,1	11	11	22
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	79	86	165	1 528	1 531	3 059	19,3	17,8	18,5	56	49	105
C25.0	332	331	663	5 717	5 015	10 732	17,2	15,2	16,2	138	187	325
C25.1	48	39	87	687	425	1 112	14,3	10,9	12,8	23	22	45
C25.2	50	89	139	694	1 221	1 915	13,9	13,7	13,8	34	54	88
C25.3	1	5	6	6	66	72	6,0	13,2	12,0	1	4	5
C25.4	1	6	7	3	43	46	3,0	7,2	6,6	5	4	9
C25.7	11	2	13	150	42	192	13,6	21,0	14,8	3	3	6
C25.8	26	29	55	309	459	768	11,9	15,8	14,0	17	17	34
C25.9	221	211	432	3 561	2 891	6 452	16,1	13,7	14,9	167	151	318
C25 Tumeur maligne du pancréas	690	712	1 402	11 127	10 162	21 289	16,1	14,3	15,2	388	442	830
C26.0	4	7	11	32	174	206	8,0	24,9	18,7	11	14	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C26.1	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	2	2	4
C26.8	8	6	14	250	93	343	31,2	15,5	24,5	6	5	11
C26.9	20	22	42	275	430	705	13,8	19,5	16,8	28	27	55
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	32	38	70	557	725	1 282	17,4	19,1	18,3	47	48	95
C30.1	1	1	2	25	5	30	25,0	5,0	15,0	0	0	0
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	1	1	2	25	5	30	25,0	5,0	15,0	0	0	0
C30.00	0	7	7	0	29	29	0,0	4,1	4,1	0	3	3
C30.01	6	17	23	15	90	105	2,5	5,3	4,6	3	3	6
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	6	24	30	15	119	134	2,5	5,0	4,5	3	6	9
C31.0	11	13	24	180	248	428	16,4	19,1	17,8	5	19	24
C31.1	1	7	8	4	82	86	4,0	11,7	10,8	0	3	3
C31.3	3	2	5	17	13	30	5,7	6,5	6,0	0	1	1
C31.8	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	0	0
C31.9	3	1	4	18	13	31	6,0	13,0	7,8	1	2	3
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	18	26	44	219	372	591	12,2	14,3	13,4	6	25	31
C32.0	14	103	117	303	2 192	2 495	21,6	21,3	21,3	8	62	70
C32.1	29	72	101	790	1 070	1 860	27,2	14,9	18,4	24	56	80
C32.2	3	10	13	23	125	148	7,7	12,5	11,4	0	5	5
C32.3	3	15	18	21	156	177	7,0	10,4	9,8	1	10	11
C32.8	6	22	28	130	637	767	21,7	29,0	27,4	2	11	13
C32.9	13	48	61	291	1 496	1 787	22,4	31,2	29,3	18	51	69
C32 Tumeur maligne du larynx	68	270	338	1 558	5 676	7 234	22,9	21,0	21,4	53	195	248
C33	9	5	14	159	59	218	17,7	11,8	15,6	1	7	8
C33 Tumeur maligne de la trachée	9	5	14	159	59	218	17,7	11,8	15,6	1	7	8
C34.2	118	132	250	1 789	1 864	3 653	15,2	14,1	14,6	110	110	220
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	118	132	250	1 789	1 864	3 653	15,2	14,1	14,6	110	110	220
C34.00	98	116	214	1 426	1 189	2 615	14,6	10,2	12,2	63	74	137
C34.01	70	88	158	983	1 382	2 365	14,0	15,7	15,0	38	48	86
C34.09	10	14	24	256	154	410	25,6	11,0	17,1	10	10	20
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	178	218	396	2 665	2 725	5 390	15,0	12,5	13,6	111	132	243
C34.10	1 019	1 237	2 256	14 846	16 682	31 528	14,6	13,5	14,0	793	1 062	1 855
C34.11	717	887	1 604	9 365	11 498	20 863	13,1	13,0	13,0	604	750	1 354
C34.19	5	10	15	119	113	232	23,8	11,3	15,5	14	23	37
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	1 741	2 134	3 875	24 330	28 293	52 623	14,0	13,3	13,6	1 411	1 835	3 246
C34.30	430	513	943	6 564	7 075	13 639	15,3	13,8	14,5	327	443	770
C34.31	303	442	745	5 025	5 641	10 666	16,6	12,8	14,3	244	317	561
C34.39	2	8	10	121	126	247	60,5	15,8	24,7	5	10	15
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	735	963	1 698	11 710	12 842	24 552	15,9	13,3	14,5	576	770	1 346
C34.80	79	72	151	1 125	962	2 087	14,2	13,4	13,8	47	51	98
C34.81	24	34	58	288	441	729	12,0	13,0	12,6	29	22	51
C34.89	3	10	13	91	126	217	30,3	12,6	16,7	6	3	9
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	106	116	222	1 504	1 529	3 033	14,2	13,2	13,7	82	76	158
C34.90	218	298	516	3 852	4 155	8 007	17,7	13,9	15,5	209	237	446
C34.91	128	180	308	2 827	2 762	5 589	22,1	15,3	18,1	121	193	314
C34.99	297	468	765	5 273	6 730	12 003	17,8	14,4	15,7	432	562	994
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	643	946	1 589	11 952	13 647	25 599	18,6	14,4	16,1	762	992	1 754
C37	21	22	43	141	181	322	6,7	8,2	7,5	9	6	15
C37 Tumeur maligne du thymus	21	22	43	141	181	322	6,7	8,2	7,5	9	6	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C38.0	1	2	3	8	4	12	8,0	2,0	4,0	2	3	5
C38.1	2	5	7	20	50	70	10,0	10,0	10,0	1	7	8
C38.2	12	11	23	198	94	292	16,5	8,5	12,7	3	17	20
C38.3	5	13	18	54	220	274	10,8	16,9	15,2	3	12	15
C38.4	8	20	28	77	231	308	9,6	11,6	11,0	4	22	26
C38.8	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	0	0	0
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	29	51	80	388	599	987	13,4	11,7	12,3	13	61	74
C39.0	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	1	1
C39.8	1	1	2	20	10	30	20,0	10,0	15,0	0	0	0
C39.9	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	2	1	3
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	2	3	5	40	38	78	20,0	12,7	15,6	2	2	4
C40.0	7	7	14	56	54	110	8,0	7,7	7,9	8	14	22
C40.2	24	39	63	277	455	732	11,5	11,7	11,6	96	139	235
C40.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	33	46	79	336	509	845	10,2	11,1	10,7	104	153	257
C41.1	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	3	3
C41.2	9	7	16	111	83	194	12,3	11,9	12,1	4	3	7
C41.3	2	15	17	5	202	207	2,5	13,5	12,2	0	60	60
C41.4	11	20	31	169	309	478	15,4	15,4	15,4	41	29	70
C41.8	1	0	1	51	0	51	51,0	0,0	51,0	1	0	1
C41.9	5	5	10	40	36	76	8,0	7,2	7,6	7	6	13
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	28	48	76	376	663	1 039	13,4	13,8	13,7	53	101	154
C41.00	9	13	22	191	181	372	21,2	13,9	16,9	8	11	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C41.01	1	3	4	1	12	13	1,0	4,0	3,2	0	12	12
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	10	16	26	192	193	385	19,2	12,1	14,8	8	23	31
C43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C43.1	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	0	1
C43.2	1	10	11	25	39	64	25,0	3,9	5,8	0	12	12
C43.3	10	13	23	48	82	130	4,8	6,3	5,7	12	20	32
C43.4	5	14	19	57	110	167	11,4	7,9	8,8	5	17	22
C43.5	20	42	62	282	404	686	14,1	9,6	11,1	30	40	70
C43.6	16	27	43	105	246	351	6,6	9,1	8,2	13	28	41
C43.7	37	29	66	319	192	511	8,6	6,6	7,7	28	18	46
C43.8	3	1	4	29	4	33	9,7	4,0	8,2	1	0	1
C43.9	9	19	28	214	257	471	23,8	13,5	16,8	23	44	67
C43 Mélanome malin de la peau	103	155	258	1 090	1 334	2 424	10,6	8,6	9,4	113	180	293
C44.0	2	2	4	3	65	68	1,5	32,5	17,0	6	9	15
C44.1	9	8	17	91	22	113	10,1	2,8	6,6	9	14	23
C44.2	3	20	23	33	131	164	11,0	6,6	7,1	7	42	49
C44.3	25	45	70	198	304	502	7,9	6,8	7,2	148	163	311
C44.4	11	19	30	49	110	159	4,5	5,8	5,3	37	41	78
C44.5	17	18	35	454	181	635	26,7	10,1	18,1	49	53	102
C44.6	1	8	9	1	310	311	1,0	38,8	34,6	16	40	56
C44.7	6	7	13	54	87	141	9,0	12,4	10,8	29	16	45
C44.8	0	10	10	0	143	143	0,0	14,3	14,3	5	5	10
C44.9	1	3	4	1	39	40	1,0	13,0	10,0	15	17	32
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	75	140	215	884	1 392	2 276	11,8	9,9	10,6	321	400	721
C45.0	17	124	141	134	1 410	1 544	7,9	11,4	11,0	3	54	57
C45.1	5	9	14	29	187	216	5,8	20,8	15,4	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C45.7	6	5	11	80	102	182	13,3	20,4	16,5	0	8	8
C45.9	2	16	18	38	157	195	19,0	9,8	10,8	4	10	14
C45 Mésothéliome	30	154	184	281	1 856	2 137	9,4	12,1	11,6	10	76	86
C46.0	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	3	14	17
C46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C46.8	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	0	2	2
C46.9	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	1	4	5
C46 Sarcome de Kaposi	0	4	4	0	96	96	0,0	24,0	24,0	4	23	27
C46.70	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	3	3
C46.71	0	5	5	0	58	58	0,0	11,6	11,6	0	3	3
C46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	7	7	0	77	77	0,0	11,0	11,0	3	8	11
C47.0	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	0	0
C47.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
C47.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
C47.3	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
C47.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
C47.5	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	0	1
C47.6	4	1	5	58	16	74	14,5	16,0	14,8	3	1	4
C47.8	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	4	0	4
C47.9	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	2	0	2
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	7	8	15	88	60	148	12,6	7,5	9,9	11	2	13
C48.0	46	29	75	856	569	1 425	18,6	19,6	19,0	18	18	36
C48.1	23	3	26	227	69	296	9,9	23,0	11,4	16	6	22
C48.2	38	6	44	484	114	598	12,7	19,0	13,6	36	5	41
C48.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	108	38	146	1 573	752	2 325	14,6	19,8	15,9	71	29	100
C49.0	5	20	25	38	132	170	7,6	6,6	6,8	15	9	24
C49.1	11	21	32	80	129	209	7,3	6,1	6,5	5	15	20
C49.2	60	56	116	820	568	1 388	13,7	10,1	12,0	41	54	95
C49.3	13	9	22	236	80	316	18,2	8,9	14,4	13	16	29
C49.4	12	21	33	167	227	394	13,9	10,8	11,9	4	23	27
C49.5	17	20	37	388	407	795	22,8	20,4	21,5	24	40	64
C49.6	5	10	15	47	153	200	9,4	15,3	13,3	2	10	12
C49.9	7	4	11	88	39	127	12,6	9,8	11,5	6	4	10
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	130	161	291	1 864	1 735	3 599	14,3	10,8	12,4	110	171	281
C50.00	22	0	22	95	0	95	4,3	0,0	4,3	15	1	16
C50.01	16	0	16	57	0	57	3,6	0,0	3,6	15	0	15
C50.09	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	39	0	39	155	0	155	4,0	0,0	4,0	32	3	35
C50.10	61	1	62	484	3	487	7,9	3,0	7,9	42	0	42
C50.11	60	0	60	435	0	435	7,2	0,0	7,2	35	0	35
C50.19	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	122	1	123	921	3	924	7,5	3,0	7,5	77	0	77
C50.20	122	0	122	426	0	426	3,5	0,0	3,5	81	0	81
C50.21	128	0	128	477	0	477	3,7	0,0	3,7	96	0	96
C50.29	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	7	0	7
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	252	0	252	926	0	926	3,7	0,0	3,7	184	0	184
C50.30	72	0	72	277	0	277	3,8	0,0	3,8	31	0	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.31	97	0	97	458	0	458	4,7	0,0	4,7	57	0	57
C50.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	169	0	169	735	0	735	4,3	0,0	4,3	93	0	93
C50.40	451	0	451	2 382	0	2 382	5,3	0,0	5,3	329	0	329
C50.41	463	4	467	2 240	45	2 285	4,8	11,2	4,9	286	1	287
C50.49	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	9	0	9
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	917	4	921	4 634	45	4 679	5,1	11,2	5,1	624	1	625
C50.50	101	0	101	476	0	476	4,7	0,0	4,7	52	0	52
C50.51	86	1	87	348	10	358	4,0	10,0	4,1	63	0	63
C50.59	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	0	4
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	188	1	189	829	10	839	4,4	10,0	4,4	119	0	119
C50.60	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	3	0	3
C50.61	11	0	11	38	0	38	3,5	0,0	3,5	10	0	10
C50.69	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	15	0	15	51	0	51	3,4	0,0	3,4	13	0	13
C50.80	376	2	378	1 884	12	1 896	5,0	6,0	5,0	186	0	186
C50.81	366	3	369	1 562	5	1 567	4,3	1,7	4,2	191	0	191
C50.89	5	0	5	51	0	51	10,2	0,0	10,2	2	0	2
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	747	5	752	3 497	17	3 514	4,7	3,4	4,7	379	0	379
C50.90	763	11	774	6 055	160	6 215	7,9	14,5	8,0	756	9	765
C50.91	809	15	824	6 828	120	6 948	8,4	8,0	8,4	828	12	840
C50.99	143	2	145	2 385	30	2 415	16,7	15,0	16,7	410	7	417
C509 Tumeur maligne du sein, partie non	1 715	28	1 743	15 268	310	15 578	8,9	11,1	8,9	1 994	28	2 022
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisée												
C51.0	18	0	18	157	0	157	8,7	0,0	8,7	12	0	12
C51.1	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	7	0	7
C51.2	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	0	1
C51.8	6	0	6	46	0	46	7,7	0,0	7,7	3	0	3
C51.9	106	0	106	1 052	0	1 052	9,9	0,0	9,9	37	0	37
C51 Tumeur maligne de la vulve	135	0	135	1 304	0	1 304	9,7	0,0	9,7	60	0	60
C52	37	0	37	511	0	511	13,8	0,0	13,8	20	0	20
C52 Tumeur maligne du vagin	37	0	37	511	0	511	13,8	0,0	13,8	20	0	20
C53.0	35	0	35	260	0	260	7,4	0,0	7,4	19	0	19
C53.1	9	0	9	148	0	148	16,4	0,0	16,4	0	0	0
C53.8	6	0	6	70	0	70	11,7	0,0	11,7	3	0	3
C53.9	311	0	311	3 333	0	3 333	10,7	0,0	10,7	227	0	227
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	361	0	361	3 811	0	3 811	10,6	0,0	10,6	249	0	249
C54.0	7	0	7	34	0	34	4,9	0,0	4,9	6	0	6
C54.1	1 077	0	1 077	7 565	0	7 565	7,0	0,0	7,0	385	0	385
C54.2	13	0	13	65	0	65	5,0	0,0	5,0	8	0	8
C54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C54.8	4	0	4	64	0	64	16,0	0,0	16,0	3	0	3
C54.9	23	0	23	204	0	204	8,9	0,0	8,9	21	0	21
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 124	0	1 124	7 932	0	7 932	7,1	0,0	7,1	425	0	425
C55	64	0	64	798	0	798	12,5	0,0	12,5	45	0	45
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	64	0	64	798	0	798	12,5	0,0	12,5	45	0	45
C56.0	546	0	546	5 900	0	5 900	10,8	0,0	10,8	358	0	358
C56.1	249	0	249	2 308	0	2 308	9,3	0,0	9,3	173	0	173
C56.9	261	0	261	4 503	0	4 503	17,3	0,0	17,3	366	0	366
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	1 056	0	1 056	12 711	0	12 711	12,0	0,0	12,0	897	0	897
C57.1	1	0	1	65	0	65	65,0	0,0	65,0	0	0	0
C57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C57.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
C57.9	5	0	5	180	0	180	36,0	0,0	36,0	1	0	1
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	7	0	7	249	0	249	35,6	0,0	35,6	5	0	5
C57.00	22	0	22	256	0	256	11,6	0,0	11,6	12	0	12
C57.01	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
C57.09	5	0	5	91	0	91	18,2	0,0	18,2	0	0	0
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	28	0	28	359	0	359	12,8	0,0	12,8	13	0	13
C58	5	0	5	26	0	26	5,2	0,0	5,2	16	0	16
C58 Tumeur maligne du placenta	5	0	5	26	0	26	5,2	0,0	5,2	16	0	16
C60.0	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	0	0
C60.1	0	15	15	0	100	100	0,0	6,7	6,7	0	5	5
C60.2	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	0	0	0
C60.8	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	0	4	4
C60.9	0	20	20	0	128	128	0,0	6,4	6,4	0	10	10
C60 Tumeur maligne de la verge	0	44	44	0	307	307	0,0	7,0	7,0	0	19	19
C61	0	3 585	3 585	0	23 871	23 871	0,0	6,7	6,7	0	2 798	2 798
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	3 585	3 585	0	23 871	23 871	0,0	6,7	6,7	0	2 798	2 798
C62.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C62.01	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
C62.09	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
C620 Tumeur maligne du testicule - cryptorchidie	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	3	3
C62.10	0	5	5	0	34	34	0,0	6,8	6,8	0	6	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C62.11	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	0	8	8
C62.19	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	11	11	0	55	55	0,0	5,0	5,0	0	15	15
C62.90	0	32	32	0	119	119	0,0	3,7	3,7	0	36	36
C62.91	0	57	57	0	313	313	0,0	5,5	5,5	0	52	52
C62.99	0	4	4	0	57	57	0,0	14,2	14,2	0	17	17
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	93	93	0	489	489	0,0	5,3	5,3	0	105	105
C63.0	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	0	7	7
C63.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	2	2
C63.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C63.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	8	8	0	33	33	0,0	4,1	4,1	0	11	11
C64	513	772	1 285	4 895	6 669	11 564	9,5	8,6	9,0	326	570	896
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	513	772	1 285	4 895	6 669	11 564	9,5	8,6	9,0	326	570	896
C65	56	80	136	577	598	1 175	10,3	7,5	8,6	27	34	61
C65 Tumeur maligne du bassin	56	80	136	577	598	1 175	10,3	7,5	8,6	27	34	61
C66	35	69	104	575	707	1 282	16,4	10,2	12,3	26	55	81
C66 Tumeur maligne de l'uretère	35	69	104	575	707	1 282	16,4	10,2	12,3	26	55	81
C67.0	25	47	72	323	224	547	12,9	4,8	7,6	14	38	52
C67.1	23	72	95	190	531	721	8,3	7,4	7,6	11	28	39
C67.2	72	208	280	565	1 281	1 846	7,8	6,2	6,6	30	96	126
C67.3	15	28	43	138	222	360	9,2	7,9	8,4	5	17	22
C67.4	24	73	97	110	440	550	4,6	6,0	5,7	15	34	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C67.5	13	70	83	76	220	296	5,8	3,1	3,6	5	28	33
C67.6	26	65	91	258	280	538	9,9	4,3	5,9	12	35	47
C67.7	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	0	6
C67.8	105	460	565	1 230	3 158	4 388	11,7	6,9	7,8	45	180	225
C67.9	257	753	1 010	2 771	6 939	9 710	10,8	9,2	9,6	177	597	774
C67 Tumeur maligne de la vessie	561	1 776	2 337	5 665	13 295	18 960	10,1	7,5	8,1	320	1 053	1 373
C68.0	2	24	26	16	128	144	8,0	5,3	5,5	9	15	24
C68.8	1	9	10	57	63	120	57,0	7,0	12,0	3	2	5
C68.9	2	5	7	114	52	166	57,0	10,4	23,7	4	8	12
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	5	38	43	187	243	430	37,4	6,4	10,0	16	25	41
C69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C69.2	4	6	10	7	39	46	1,8	6,5	4,6	13	15	28
C69.3	4	16	20	65	118	183	16,2	7,4	9,2	0	2	2
C69.4	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	0	0	0
C69.5	2	1	3	23	5	28	11,5	5,0	9,3	0	0	0
C69.6	1	2	3	7	36	43	7,0	18,0	14,3	5	1	6
C69.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.9	5	3	8	29	7	36	5,8	2,3	4,5	3	2	5
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	17	33	50	132	211	343	7,8	6,4	6,9	22	21	43
C70.0	6	9	15	126	103	229	21,0	11,4	15,3	2	1	3
C70.1	3	1	4	151	7	158	50,3	7,0	39,5	1	0	1
C70.9	3	2	5	65	18	83	21,7	9,0	16,6	2	2	4
C70 Tumeur maligne des méninges	12	12	24	342	128	470	28,5	10,7	19,6	5	3	8
C71.0	67	86	153	956	1 454	2 410	14,3	16,9	15,8	37	49	86
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C71.1	163	199	362	3 006	2 606	5 612	18,4	13,1	15,5	70	83	153
C71.2	85	170	255	1 420	2 181	3 601	16,7	12,8	14,1	28	64	92
C71.3	50	67	117	977	1 427	2 404	19,5	21,3	20,5	29	31	60
C71.4	8	23	31	40	544	584	5,0	23,7	18,8	3	9	12
C71.5	8	8	16	136	107	243	17,0	13,4	15,2	0	3	3
C71.6	10	20	30	153	513	666	15,3	25,6	22,2	9	29	38
C71.7	28	29	57	441	661	1 102	15,8	22,8	19,3	10	37	47
C71.8	99	119	218	2 529	2 288	4 817	25,5	19,2	22,1	40	58	98
C71.9	35	60	95	919	759	1 678	26,3	12,6	17,7	15	45	60
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	553	781	1 334	10 577	12 540	23 117	19,1	16,1	17,3	241	408	649
C72.0	4	15	19	217	319	536	54,2	21,3	28,2	1	4	5
C72.1	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	0	0	0
C72.3	3	1	4	22	1	23	7,3	1,0	5,8	5	5	10
C72.4	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	1	1	2
C72.5	1	1	2	13	5	18	13,0	5,0	9,0	0	0	0
C72.8	1	0	1	90	0	90	90,0	0,0	90,0	2	0	2
C72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	12	18	30	371	360	731	30,9	20,0	24,4	10	10	20
C73	1 078	321	1 399	3 286	1 210	4 496	3,0	3,8	3,2	359	170	529
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 078	321	1 399	3 286	1 210	4 496	3,0	3,8	3,2	359	170	529
C74.0	6	6	12	46	111	157	7,7	18,5	13,1	4	3	7
C74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C74.9	17	26	43	247	328	575	14,5	12,6	13,4	14	15	29
C74 Tumeur maligne de la surrénale	23	32	55	293	439	732	12,7	13,7	13,3	20	20	40
C75.0	4	1	5	70	1	71	17,5	1,0	14,2	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
C75.3	6	8	14	73	130	203	12,2	16,2	14,5	13	20	33
C75.5	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
C75.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	11	10	21	148	133	281	13,5	13,3	13,4	17	21	38
C76.0	7	11	18	23	158	181	3,3	14,4	10,1	16	19	35
C76.1	3	8	11	46	101	147	15,3	12,6	13,4	2	3	5
C76.2	15	12	27	289	226	515	19,3	18,8	19,1	14	20	34
C76.3	12	7	19	111	159	270	9,2	22,7	14,2	4	7	11
C76.4	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	0	1	1
C76.5	2	5	7	13	53	66	6,5	10,6	9,4	1	2	3
C76.7	2	1	3	32	1	33	16,0	1,0	11,0	1	5	6
C76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	43	45	88	517	699	1 216	12,0	15,5	13,8	42	57	99
C77.0	37	83	120	313	353	666	8,5	4,3	5,6	686	837	1 523
C77.1	17	19	36	188	131	319	11,1	6,9	8,9	1 092	1 417	2 509
C77.2	18	22	40	360	287	647	20,0	13,0	16,2	1 581	2 042	3 623
C77.3	21	13	34	179	121	300	8,5	9,3	8,8	1 720	147	1 867
C77.4	10	6	16	107	79	186	10,7	13,2	11,6	162	135	297
C77.5	3	8	11	25	33	58	8,3	4,1	5,3	330	320	650
C77.8	3	1	4	58	5	63	19,3	5,0	15,8	138	117	255
C77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	141	308
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	109	152	261	1 230	1 009	2 239	11,3	6,6	8,6	5 876	5 156	11 032
C78.0	165	162	327	1 523	1 738	3 261	9,2	10,7	10,0	2 764	2 795	5 559
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.1	5	7	12	170	39	209	34,0	5,6	17,4	214	271	485
C78.2	272	157	429	3 671	1 584	5 255	13,5	10,1	12,2	938	723	1 661
C78.3	2	2	4	50	3	53	25,0	1,5	13,2	17	16	33
C78.4	11	24	35	194	512	706	17,6	21,3	20,2	104	78	182
C78.5	11	11	22	173	154	327	15,7	14,0	14,9	209	79	288
C78.6	327	135	462	5 065	2 110	7 175	15,5	15,6	15,5	2 338	1 334	3 672
C78.7	270	317	587	3 264	3 285	6 549	12,1	10,4	11,2	4 396	4 489	8 885
C78.8	13	11	24	241	132	373	18,5	12,0	15,5	283	298	581
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	1 076	826	1 902	14 351	9 557	23 908	13,3	11,6	12,6	11 263	10 083	21 346
C79.0	2	6	8	36	39	75	18,0	6,5	9,4	95	149	244
C79.1	7	11	18	24	45	69	3,4	4,1	3,8	82	84	166
C79.2	9	14	23	77	109	186	8,6	7,8	8,1	372	200	572
C79.3	454	382	836	7 671	5 560	13 231	16,9	14,6	15,8	1 802	1 530	3 332
C79.4	23	11	34	401	222	623	17,4	20,2	18,3	124	78	202
C79.5	401	373	774	8 312	7 304	15 616	20,7	19,6	20,2	3 535	4 025	7 560
C79.6	29	0	29	213	0	213	7,3	0,0	7,3	255	0	255
C79.7	6	10	16	35	86	121	5,8	8,6	7,6	542	712	1 254
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	931	807	1 738	16 769	13 365	30 134	18,0	16,6	17,3	6 807	6 778	13 585
C79.80	5	1	6	20	9	29	4,0	9,0	4,8	66	7	73
C79.88	63	38	101	741	469	1 210	11,8	12,3	12,0	756	481	1 237
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	68	39	107	761	478	1 239	11,2	12,3	11,6	822	488	1 310
C80	216	208	424	3 652	3 110	6 762	16,9	15,0	15,9	695	702	1 397
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	216	208	424	3 652	3 110	6 762	16,9	15,0	15,9	695	702	1 397
C81.0	2	12	14	23	97	120	11,5	8,1	8,6	2	20	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81.1	57	72	129	739	716	1 455	13,0	9,9	11,3	97	69	166
C81.2	11	17	28	91	263	354	8,3	15,5	12,6	7	25	32
C81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C81.9	36	29	65	748	492	1 240	20,8	17,0	19,1	55	54	109
C81 Maladie de Hodgkin	106	130	236	1 601	1 568	3 169	15,1	12,1	13,4	164	169	333
C82.0	16	26	42	173	414	587	10,8	15,9	14,0	32	34	66
C82.1	29	39	68	574	419	993	19,8	10,7	14,6	27	28	55
C82.2	37	24	61	512	294	806	13,8	12,2	13,2	40	39	79
C82.7	7	15	22	130	111	241	18,6	7,4	11,0	7	22	29
C82.9	113	83	196	1 250	1 292	2 542	11,1	15,6	13,0	126	129	255
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	202	187	389	2 639	2 530	5 169	13,1	13,5	13,3	232	252	484
C83.0	26	35	61	539	437	976	20,7	12,5	16,0	30	62	92
C83.1	9	5	14	120	59	179	13,3	11,8	12,8	5	2	7
C83.2	3	2	5	142	13	155	47,3	6,5	31,0	3	7	10
C83.3	309	483	792	5 812	7 754	13 566	18,8	16,1	17,1	297	478	775
C83.4	10	3	13	112	40	152	11,2	13,3	11,7	3	3	6
C83.5	9	38	47	131	567	698	14,6	14,9	14,9	14	57	71
C83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C83.7	8	56	64	101	1 064	1 165	12,6	19,0	18,2	5	50	55
C83.8	43	100	143	710	1 546	2 256	16,5	15,5	15,8	59	99	158
C83.9	4	4	8	79	94	173	19,8	23,5	21,6	3	4	7
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	421	726	1 147	7 746	11 574	19 320	18,4	15,9	16,8	419	763	1 182
C84.0	1	2	3	17	170	187	17,0	85,0	62,3	8	6	14
C84.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	9	1	10
C84.4	28	39	67	429	798	1 227	15,3	20,5	18,3	14	36	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C84.5	11	12	23	172	338	510	15,6	28,2	22,2	17	21	38
C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	40	54	94	618	1 317	1 935	15,4	24,4	20,6	48	64	112
C85.1	50	58	108	863	707	1 570	17,3	12,2	14,5	57	55	112
C85.7	36	47	83	512	650	1 162	14,2	13,8	14,0	35	61	96
C85.9	113	143	256	1 839	1 894	3 733	16,3	13,2	14,6	227	258	485
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	199	248	447	3 214	3 251	6 465	16,2	13,1	14,5	319	374	693
C88.00	6	18	24	29	392	421	4,8	21,8	17,5	48	99	147
C88.08	7	16	23	87	226	313	12,4	14,1	13,6	13	19	32
C880 Lymphome lymphoplasmocytaire	13	34	47	116	618	734	8,9	18,2	15,6	61	118	179
C90.0	307	403	710	5 912	7 272	13 184	19,3	18,0	18,6	440	485	925
C90.1	2	2	4	121	59	180	60,5	29,5	45,0	3	2	5
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	309	405	714	6 033	7 331	13 364	19,5	18,1	18,7	443	487	930
C90.20	13	17	30	227	279	506	17,5	16,4	16,9	9	19	28
C90.21	2	4	6	49	15	64	24,5	3,8	10,7	5	5	10
C902 Plasmocytome	15	21	36	276	294	570	18,4	14,0	15,8	14	24	38
C91.0	124	189	313	3 374	4 233	7 607	27,2	22,4	24,3	87	175	262
C91.1	72	150	222	1 044	1 886	2 930	14,5	12,6	13,2	549	735	1 284
C91.3	0	8	8	0	68	68	0,0	8,5	8,5	1	2	3
C91.4	0	17	17	0	184	184	0,0	10,8	10,8	5	26	31
C91.5	2	9	11	62	178	240	31,0	19,8	21,8	2	2	4
C91.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C91.9	3	2	5	70	7	77	23,3	3,5	15,4	8	12	20
C91 Leucémie lymphoïde	201	376	577	4 550	6 557	11 107	22,6	17,4	19,2	652	952	1 604
C92.0	242	312	554	7 048	6 987	14 035	29,1	22,4	25,3	148	212	360
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C92.1	15	30	45	193	459	652	12,9	15,3	14,5	74	84	158
C92.3	3	5	8	110	95	205	36,7	19,0	25,6	2	10	12
C92.4	4	13	17	74	218	292	18,5	16,8	17,2	4	7	11
C92.5	19	10	29	484	281	765	25,5	28,1	26,4	19	4	23
C92.7	19	16	35	212	207	419	11,2	12,9	12,0	14	27	41
C92.9	4	4	8	100	62	162	25,0	15,5	20,2	3	1	4
C92 Leucémie myéloïde	306	390	696	8 221	8 309	16 530	26,9	21,3	23,8	264	345	609
C93.0	17	18	35	501	468	969	29,5	26,0	27,7	9	15	24
C93.7	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
C93 Leucémie monocyttaire	18	18	36	511	468	979	28,4	26,0	27,2	9	16	25
C94.0	1	9	10	73	244	317	73,0	27,1	31,7	0	2	2
C94.5	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	0	2	2
C94.7	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	1	2
C94 Autres leucémies à cellules précisées	4	9	13	131	244	375	32,8	27,1	28,8	1	5	6
C95.0	21	30	51	425	392	817	20,2	13,1	16,0	19	22	41
C95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
C95.9	8	7	15	74	42	116	9,2	6,0	7,7	14	11	25
C95 Leucémie à cellules non précisées	29	37	66	499	434	933	17,2	11,7	14,1	42	38	80
C96.0	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	0	1	1
C96.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
C96.2	3	0	3	36	0	36	12,0	0,0	12,0	1	1	2
C96.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	4	4	8	41	45	86	10,2	11,2	10,8	3	4	7
C97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
indépendants (primitifs)												
D00.1	1	5	6	10	37	47	10,0	7,4	7,8	1	1	2
D00.2	5	5	10	81	65	146	16,2	13,0	14,6	3	11	14
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	6	10	16	91	102	193	15,2	10,2	12,1	4	12	16
D00.00	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
D00.01	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
D00.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.03	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
D00.05	3	6	9	3	42	45	1,0	7,0	5,0	0	0	0
D00.06	3	7	10	4	114	118	1,3	16,3	11,8	1	9	10
D00.09	0	3	3	0	35	35	0,0	11,7	11,7	1	3	4
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	6	20	26	7	203	210	1,2	10,2	8,1	2	14	16
D01.0	38	61	99	412	606	1 018	10,8	9,9	10,3	28	46	74
D01.1	2	9	11	13	73	86	6,5	8,1	7,8	3	2	5
D01.2	13	19	32	153	160	313	11,8	8,4	9,8	11	25	36
D01.3	2	3	5	4	39	43	2,0	13,0	8,6	1	2	3
D01.4	3	2	5	114	102	216	38,0	51,0	43,2	3	3	6
D01.5	3	1	4	40	3	43	13,3	3,0	10,8	4	2	6
D01.7	1	2	3	8	34	42	8,0	17,0	14,0	2	1	3
D01.9	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	63	97	160	759	1 017	1 776	12,0	10,5	11,1	52	81	133
D02.0	1	12	13	32	128	160	32,0	10,7	12,3	5	17	22
D02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D02.2	2	9	11	13	121	134	6,5	13,4	12,2	4	16	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D02.3	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	4	22	26	53	250	303	13,2	11,4	11,7	9	34	43
D03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D03.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
D03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D03 Mélanome in situ	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	8	12
D04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
D04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
D04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
D04.5	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	15	8	23
D04.6	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	10	15
D04.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D04 Carcinome in situ de la peau	4	3	7	6	11	17	1,5	3,7	2,4	47	51	98
D05.0	12	0	12	24	0	24	2,0	0,0	2,0	14	0	14
D05.1	133	2	135	248	2	250	1,9	1,0	1,9	67	0	67
D05.7	16	0	16	30	0	30	1,9	0,0	1,9	10	0	10
D05.9	67	1	68	143	4	147	2,1	4,0	2,2	75	0	75
D05 Carcinome in situ du sein	228	3	231	445	6	451	2,0	2,0	2,0	166	0	166
D06.0	33	0	33	133	0	133	4,0	0,0	4,0	11	0	11
D06.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D06.7	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	2	0	2
D06.9	110	0	110	376	0	376	3,4	0,0	3,4	49	0	49
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	149	0	149	520	0	520	3,5	0,0	3,5	62	0	62
D07.0	16	0	16	55	0	55	3,4	0,0	3,4	9	0	9
D07.1	32	0	32	139	0	139	4,3	0,0	4,3	21	0	21
D07.2	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	3	0	3
D07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
D07.4	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	0	0
D07.5	0	33	33	0	112	112	0,0	3,4	3,4	0	71	71
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	51	36	87	205	122	327	4,0	3,4	3,8	38	71	109
D09.0	64	206	270	186	754	940	2,9	3,7	3,5	31	76	107
D09.1	6	18	24	52	73	125	8,7	4,1	5,2	7	15	22
D09.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D09.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	71	224	295	239	827	1 066	3,4	3,7	3,6	39	92	131
D10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D10.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D10.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
D10.3	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	7	8	15
D10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D10.6	0	5	5	0	24	24	0,0	4,8	4,8	1	0	1
D10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du	4	8	12	6	31	37	1,5	3,9	3,1	16	16	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pharynx												
D11.0	177	182	359	343	333	676	1,9	1,8	1,9	15	24	39
D11.7	13	15	28	18	25	43	1,4	1,7	1,5	1	2	3
D11.9	8	3	11	14	3	17	1,8	1,0	1,5	7	9	16
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	198	200	398	375	361	736	1,9	1,8	1,8	23	35	58
D12.0	42	58	100	366	541	907	8,7	9,3	9,1	62	104	166
D12.1	11	7	18	55	41	96	5,0	5,9	5,3	7	10	17
D12.2	28	30	58	267	253	520	9,5	8,4	9,0	72	102	174
D12.3	25	24	49	195	203	398	7,8	8,5	8,1	64	106	170
D12.4	2	6	8	12	36	48	6,0	6,0	6,0	36	52	88
D12.5	18	21	39	124	158	282	6,9	7,5	7,2	122	151	273
D12.6	63	67	130	581	559	1 140	9,2	8,3	8,8	308	463	771
D12.7	14	11	25	115	103	218	8,2	9,4	8,7	18	33	51
D12.8	47	45	92	304	228	532	6,5	5,1	5,8	87	120	207
D12.9	3	2	5	11	3	14	3,7	1,5	2,8	5	4	9
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	253	271	524	2 030	2 125	4 155	8,0	7,8	7,9	781	1 145	1 926
D13.0	3	1	4	45	6	51	15,0	6,0	12,8	5	5	10
D13.1	8	17	25	103	130	233	12,9	7,6	9,3	24	26	50
D13.2	3	6	9	52	75	127	17,3	12,5	14,1	14	23	37
D13.3	4	10	14	64	116	180	16,0	11,6	12,9	5	10	15
D13.4	20	4	24	152	23	175	7,6	5,8	7,3	36	32	68
D13.5	9	15	24	122	152	274	13,6	10,1	11,4	25	22	47
D13.6	23	14	37	253	357	610	11,0	25,5	16,5	26	15	41
D13.7	6	6	12	42	87	129	7,0	14,5	10,8	2	2	4
D13.9	3	1	4	11	5	16	3,7	5,0	4,0	12	17	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	79	74	153	844	951	1 795	10,7	12,9	11,7	149	152	301
D14.0	11	15	26	38	21	59	3,5	1,4	2,3	4	9	13
D14.1	26	16	42	73	40	113	2,8	2,5	2,7	4	13	17
D14.2	1	1	2	1	12	13	1,0	12,0	6,5	0	1	1
D14.3	28	8	36	216	71	287	7,7	8,9	8,0	21	28	49
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	66	40	106	328	144	472	5,0	3,6	4,5	29	51	80
D15.0	3	7	10	28	40	68	9,3	5,7	6,8	3	9	12
D15.1	27	10	37	331	82	413	12,3	8,2	11,2	17	19	36
D15.2	2	5	7	5	32	37	2,5	6,4	5,3	3	1	4
D15.7	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	33	22	55	371	154	525	11,2	7,0	9,5	23	29	52
D16.0	4	5	9	9	9	18	2,2	1,8	2,0	2	5	7
D16.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D16.2	10	12	22	26	50	76	2,6	4,2	3,5	7	10	17
D16.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.4	10	13	23	27	69	96	2,7	5,3	4,2	17	8	25
D16.5	4	4	8	11	31	42	2,8	7,8	5,2	1	2	3
D16.6	2	3	5	15	15	30	7,5	5,0	6,0	4	3	7
D16.7	2	1	3	13	3	16	6,5	3,0	5,3	3	2	5
D16.8	1	2	3	2	15	17	2,0	7,5	5,7	3	3	6
D16.9	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	3	6	9
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	37	46	83	107	208	315	2,9	4,5	3,8	40	43	83
D17.0	4	19	23	5	36	41	1,2	1,9	1,8	10	14	24
D17.1	9	4	13	36	4	40	4,0	1,0	3,1	34	35	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D17.2	11	5	16	52	9	61	4,7	1,8	3,8	20	21	41
D17.3	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	20	29	49
D17.4	3	3	6	12	38	50	4,0	12,7	8,3	5	12	17
D17.5	24	8	32	147	45	192	6,1	5,6	6,0	75	44	119
D17.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	29	29
D17.7	12	9	21	31	57	88	2,6	6,3	4,2	59	49	108
D17.9	4	1	5	12	7	19	3,0	7,0	3,8	34	31	65
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	68	53	121	296	201	497	4,4	3,8	4,1	257	264	521
D18.1	31	24	55	112	97	209	3,6	4,0	3,8	34	31	65
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	31	24	55	112	97	209	3,6	4,0	3,8	34	31	65
D18.00	11	4	15	23	10	33	2,1	2,5	2,2	177	133	310
D18.01	18	11	29	222	47	269	12,3	4,3	9,3	49	38	87
D18.02	9	13	22	149	148	297	16,6	11,4	13,5	331	231	562
D18.03	1	2	3	5	5	10	5,0	2,5	3,3	70	47	117
D18.04	5	8	13	10	15	25	2,0	1,9	1,9	23	19	42
D18.08	21	19	40	229	138	367	10,9	7,3	9,2	282	150	432
D18.09	9	3	12	100	4	104	11,1	1,3	8,7	87	62	149
D180 Hémangiome, tout siège	74	60	134	738	367	1 105	10,0	6,1	8,2	1 019	680	1 699
D19.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
D19.1	2	1	3	15	4	19	7,5	4,0	6,3	1	4	5
D19.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	3	2	5	17	11	28	5,7	5,5	5,6	3	5	8
D20.0	2	2	4	7	14	21	3,5	7,0	5,2	6	3	9
D20.1	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	4	1	5
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	4	2	6	18	14	32	4,5	7,0	5,3	10	4	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D21.0	3	5	8	5	28	33	1,7	5,6	4,1	3	8	11
D21.1	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	0	7	7
D21.2	4	3	7	9	7	16	2,2	2,3	2,3	5	3	8
D21.3	1	2	3	21	4	25	21,0	2,0	8,3	2	0	2
D21.4	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	2	3	5
D21.5	5	1	6	19	3	22	3,8	3,0	3,7	5	1	6
D21.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
D21.9	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	9	3	12
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	22	12	34	99	45	144	4,5	3,8	4,2	27	26	53
D22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	19	44
D22.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	25	10	35
D22.5	9	3	12	20	8	28	2,2	2,7	2,3	211	68	279
D22.6	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	17	13	30
D22.7	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	42	37	79
D22.9	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	45	25	70
D22 Naevus à mélanocytes	12	9	21	25	23	48	2,1	2,6	2,3	373	179	552
D23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D23.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
D23.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
D23.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	11	24
D23.4	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	12	8	20
D23.5	4	1	5	8	1	9	2,0	1,0	1,8	46	27	73
D23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D23.7	3	1	4	16	4	20	5,3	4,0	5,0	13	16	29
D23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	12	4	16	30	7	37	2,5	1,8	2,3	109	74	183
D24	26	0	26	49	0	49	1,9	0,0	1,9	130	1	131
D24 Tumeur bénigne du sein	26	0	26	49	0	49	1,9	0,0	1,9	130	1	131
D25.0	262	0	262	772	0	772	2,9	0,0	2,9	196	0	196
D25.1	382	0	382	1 334	0	1 334	3,5	0,0	3,5	565	0	565
D25.2	131	0	131	428	0	428	3,3	0,0	3,3	382	0	382
D25.9	2 692	0	2 692	8 663	0	8 663	3,2	0,0	3,2	2 514	0	2 514
D25 Léiomyome de l'utérus	3 467	0	3 467	11 197	0	11 197	3,2	0,0	3,2	3 657	0	3 657
D26.0	14	0	14	42	0	42	3,0	0,0	3,0	15	0	15
D26.1	175	0	175	515	0	515	2,9	0,0	2,9	257	0	257
D26.7	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	0	5
D26.9	48	0	48	144	0	144	3,0	0,0	3,0	106	0	106
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	239	0	239	706	0	706	3,0	0,0	3,0	383	0	383
D27	984	0	984	3 714	0	3 714	3,8	0,0	3,8	621	0	621
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	984	0	984	3 714	0	3 714	3,8	0,0	3,8	621	0	621
D28.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	80	0	80
D28.1	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	0	5
D28.2	13	0	13	54	0	54	4,2	0,0	4,2	64	0	64
D28.7	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	5	0	5
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	22	0	22	73	0	73	3,3	0,0	3,3	154	0	154
D29.1	0	11	11	0	15	15	0,0	1,4	1,4	0	16	16
D29.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	12	12	0	16	16	0,0	1,3	1,3	0	23	23
D30.0	37	28	65	185	117	302	5,0	4,2	4,6	22	14	36
D30.1	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	2	2
D30.3	10	23	33	16	63	79	1,6	2,7	2,4	13	25	38
D30.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	47	54	101	201	196	397	4,3	3,6	3,9	36	43	79
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D32.0	176	77	253	2 766	1 401	4 167	15,7	18,2	16,5	146	73	219
D32.1	26	13	39	547	169	716	21,0	13,0	18,4	5	3	8
D32.9	62	25	87	1 026	853	1 879	16,5	34,1	21,6	194	66	260
D32 Tumeur bénigne des méninges	264	115	379	4 339	2 423	6 762	16,4	21,1	17,8	345	142	487
D33.0	22	12	34	231	130	361	10,5	10,8	10,6	25	19	44
D33.1	6	2	8	196	13	209	32,7	6,5	26,1	6	4	10
D33.2	2	4	6	113	567	680	56,5	141,8	113,3	3	3	6
D33.3	41	52	93	444	604	1 048	10,8	11,6	11,3	33	22	55
D33.4	11	4	15	128	88	216	11,6	22,0	14,4	2	4	6
D33.7	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
D33.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	82	76	158	1 112	1 413	2 525	13,6	18,6	16,0	70	53	123
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D34	431	102	533	781	169	950	1,8	1,7	1,8	86	29	115
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	431	102	533	781	169	950	1,8	1,7	1,8	86	29	115
D35.0	35	30	65	248	167	415	7,1	5,6	6,4	293	211	504
D35.1	153	51	204	603	327	930	3,9	6,4	4,6	91	21	112
D35.2	71	87	158	753	728	1 481	10,6	8,4	9,4	153	75	228
D35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D35.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
D35.6	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	0	0	0
D35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	261	168	429	1 643	1 222	2 865	6,3	7,3	6,7	541	307	848
D36.0	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	3	5	8
D36.7	4	5	9	10	12	22	2,5	2,4	2,4	17	8	25
D36.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	8	6	14	15	13	28	1,9	2,2	2,0	21	16	37
D36.10	5	7	12	44	13	57	8,8	1,9	4,8	0	3	3
D36.11	7	7	14	8	17	25	1,1	2,4	1,8	7	1	8
D36.12	6	5	11	10	11	21	1,7	2,2	1,9	2	2	4
D36.13	4	5	9	105	27	132	26,2	5,4	14,7	4	2	6
D36.14	5	2	7	39	10	49	7,8	5,0	7,0	2	3	5
D36.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D36.16	14	13	27	326	65	391	23,3	5,0	14,5	12	8	20
D36.19	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	6	3	9
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	44	39	83	548	143	691	12,5	3,7	8,3	33	23	56
D37.1	15	19	34	179	213	392	11,9	11,2	11,5	9	8	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.2	6	14	20	97	202	299	16,2	14,4	15,0	9	9	18
D37.3	3	6	9	5	36	41	1,7	6,0	4,6	15	7	22
D37.4	51	36	87	428	390	818	8,4	10,8	9,4	47	56	103
D37.5	30	41	71	190	245	435	6,3	6,0	6,1	18	30	48
D37.6	1	8	9	32	45	77	32,0	5,6	8,6	10	8	18
D37.7	10	10	20	114	92	206	11,4	9,2	10,3	10	14	24
D37.9	2	1	3	123	2	125	61,5	2,0	41,7	2	2	4
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	118	135	253	1 168	1 225	2 393	9,9	9,1	9,5	120	134	254
D37.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.05	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
D37.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
D37.030	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
D38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D38.1	6	13	19	49	127	176	8,2	9,8	9,3	38	21	59
D38.2	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	0	0
D38.3	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	1	1	2
D38.4	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
D38.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	11	15	26	80	129	209	7,3	8,6	8,0	39	25	64
D39.0	13	0	13	55	0	55	4,2	0,0	4,2	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D39.1	44	0	44	185	0	185	4,2	0,0	4,2	30	0	30
D39.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
D39.7	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	1	0	1
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	62	0	62	271	0	271	4,4	0,0	4,4	40	0	40
D40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	29	29
D40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	29	29
D41.0	5	0	5	23	0	23	4,6	0,0	4,6	7	4	11
D41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D41.2	3	2	5	10	2	12	3,3	1,0	2,4	2	0	2
D41.4	24	48	72	105	149	254	4,4	3,1	3,5	37	55	92
D41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	32	50	82	138	151	289	4,3	3,0	3,5	49	59	108
D42.0	11	7	18	321	114	435	29,2	16,3	24,2	3	1	4
D42.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0
D42.9	2	1	3	13	11	24	6,5	11,0	8,0	3	1	4
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	14	9	23	336	127	463	24,0	14,1	20,1	6	2	8
D43.0	14	18	32	104	464	568	7,4	25,8	17,8	6	11	17
D43.1	10	10	20	78	214	292	7,8	21,4	14,6	2	0	2
D43.2	2	4	6	17	62	79	8,5	15,5	13,2	3	1	4
D43.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
D43.4	2	12	14	20	182	202	10,0	15,2	14,4	0	1	1
D43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	29	44	73	225	922	1 147	7,8	21,0	15,7	11	14	25
D44.0	4	1	5	8	2	10	2,0	2,0	2,0	8	0	8
D44.1	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	7	4	11
D44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44.3	1	3	4	9	92	101	9,0	30,7	25,2	1	4	5
D44.4	2	9	11	9	288	297	4,5	32,0	27,0	6	4	10
D44.5	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	0	1
D44.6	3	3	6	7	6	13	2,3	2,0	2,2	0	0	0
D44.7	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	2	0	2
D44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	15	18	33	67	396	463	4,5	22,0	14,0	27	15	42
D45	1	8	9	4	91	95	4,0	11,4	10,6	158	148	306
D45 Polyglobulie essentielle	1	8	9	4	91	95	4,0	11,4	10,6	158	148	306
D46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D46.1	1	2	3	28	12	40	28,0	6,0	13,3	11	13	24
D46.2	11	12	23	422	413	835	38,4	34,4	36,3	8	12	20
D46.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D46.4	2	5	7	89	80	169	44,5	16,0	24,1	28	12	40
D46.7	2	2	4	4	26	30	2,0	13,0	7,5	10	8	18
D46.9	100	112	212	1 771	1 288	3 059	17,7	11,5	14,4	530	705	1 235
D46 Syndromes myélodysplasiques	117	133	250	2 315	1 819	4 134	19,8	13,7	16,5	592	751	1 343
D47.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
D47.1	24	39	63	250	686	936	10,4	17,6	14,9	129	144	273
D47.2	5	3	8	109	56	165	21,8	18,7	20,6	307	315	622
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D47.3	4	3	7	133	48	181	33,2	16,0	25,9	313	166	479
D47.7	5	5	10	52	231	283	10,4	46,2	28,3	10	5	15
D47.9	12	7	19	235	58	293	19,6	8,3	15,4	28	31	59
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	50	58	108	779	1 081	1 860	15,6	18,6	17,2	787	662	1 449
D48.0	10	11	21	93	56	149	9,3	5,1	7,1	8	18	26
D48.1	19	16	35	166	142	308	8,7	8,9	8,8	14	14	28
D48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D48.3	2	2	4	12	5	17	6,0	2,5	4,2	5	0	5
D48.4	4	4	8	45	29	74	11,2	7,2	9,2	3	1	4
D48.5	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	24	15	39
D48.6	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	6	0	6
D48.7	4	3	7	10	9	19	2,5	3,0	2,7	5	6	11
D48.9	3	2	5	22	13	35	7,3	6,5	7,0	47	33	80
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	47	38	85	385	254	639	8,2	6,7	7,5	112	88	200
D50.0	338	236	574	2 666	1 918	4 584	7,9	8,1	8,0	5 320	2 678	7 998
D50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
D50.8	146	82	228	1 174	620	1 794	8,0	7,6	7,9	1 206	887	2 093
D50.9	380	186	566	3 073	1 214	4 287	8,1	6,5	7,6	3 926	2 514	6 440
D50 Anémie par carence en fer	864	504	1 368	6 913	3 752	10 665	8,0	7,4	7,8	10 457	6 080	16 537
D51.0	9	6	15	176	35	211	19,6	5,8	14,1	254	174	428
D51.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	6	11
D51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D51.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	33	19	52
D51.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	15	14	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D51.9	3	4	7	7	29	36	2,3	7,2	5,1	434	327	761
D51 Anémie par carence en vitamine B12	15	11	26	198	69	267	13,2	6,3	10,3	742	540	1 282
D52.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	13	15	28
D52.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	1	6
D52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
D52.9	17	11	28	179	58	237	10,5	5,3	8,5	647	917	1 564
D52 Anémie par carence en acide folique	17	13	30	179	74	253	10,5	5,7	8,4	669	943	1 612
D53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D53.1	2	3	5	11	4	15	5,5	1,3	3,0	31	29	60
D53.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
D53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
D53.9	10	6	16	77	44	121	7,7	7,3	7,6	586	390	976
D53 Autres anémies nutritionnelles	12	10	22	88	58	146	7,3	5,8	6,6	633	433	1 066
D55.0	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	4	11	15
D55.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
D55.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	2	5
D55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	3	3	6	6	8	14	2,0	2,7	2,3	11	16	27
D56.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	45	12	57
D56.1	5	2	7	38	6	44	7,6	3,0	6,3	42	29	71
D56.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	28	100
D56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D56.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	269	174	443
D56 Thalassémie	7	5	12	43	9	52	6,1	1,8	4,3	448	255	703
D57.0	163	133	296	847	721	1 568	5,2	5,4	5,3	34	21	55
D57.1	20	32	52	59	129	188	3,0	4,0	3,6	88	75	163
D57.2	11	11	22	85	26	111	7,7	2,4	5,0	45	22	67
D57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	39	191
D57.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	0	9
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	194	177	371	991	877	1 868	5,1	5,0	5,0	328	157	485
D58.0	8	15	23	40	56	96	5,0	3,7	4,2	36	46	82
D58.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	10	34
D58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D58.9	17	10	27	141	63	204	8,3	6,3	7,6	59	40	99
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	26	25	51	184	119	303	7,1	4,8	5,9	122	101	223
D59.0	1	1	2	11	4	15	11,0	4,0	7,5	5	4	9
D59.1	56	28	84	553	376	929	9,9	13,4	11,1	93	86	179
D59.2	6	1	7	54	3	57	9,0	3,0	8,1	10	7	17
D59.3	20	13	33	291	106	397	14,6	8,2	12,0	16	22	38
D59.4	1	1	2	8	21	29	8,0	21,0	14,5	28	26	54
D59.5	3	2	5	56	17	73	18,7	8,5	14,6	9	7	16
D59.6	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	7	8	15
D59.8	2	2	4	10	8	18	5,0	4,0	4,5	14	7	21
D59.9	7	8	15	54	161	215	7,7	20,1	14,3	57	46	103
D59 Anémie hémolytique acquise	96	58	154	1 037	705	1 742	10,8	12,2	11,3	239	213	452
D60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D60.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
D60.8	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	1	0	1
D60.9	1	1	2	7	12	19	7,0	12,0	9,5	9	21	30
D60 Aplasie médullaire acquise pure [érythroblastopénie]	2	2	4	31	14	45	15,5	7,0	11,2	16	27	43
D61.0	3	4	7	6	65	71	2,0	16,2	10,1	11	7	18
D61.1	21	30	51	190	132	322	9,0	4,4	6,3	93	71	164
D61.2	3	2	5	27	20	47	9,0	10,0	9,4	18	20	38
D61.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D61.8	3	4	7	13	23	36	4,3	5,8	5,1	86	73	159
D61.9	127	145	272	1 455	1 296	2 751	11,5	8,9	10,1	1 404	1 818	3 222
D61 Autres aplasies médullaires	157	186	343	1 691	1 537	3 228	10,8	8,3	9,4	1 614	1 989	3 603
D62	52	29	81	668	258	926	12,8	8,9	11,4	1 911	1 208	3 119
D62 Anémie posthémorragique aiguë	52	29	81	668	258	926	12,8	8,9	11,4	1 911	1 208	3 119
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 941	2 161	4 102
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 053	967	2 020
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 994	3 128	6 122
D64.0	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	1	3	4
D64.1	1	0	1	70	0	70	70,0	0,0	70,0	5	3	8
D64.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
D64.3	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	20	27	47
D64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D64.8	50	39	89	641	321	962	12,8	8,2	10,8	2 110	1 678	3 788
D64.9	468	363	831	4 172	2 720	6 892	8,9	7,5	8,3	24 402	18 191	42 593
D64 Autres anémies	521	404	925	4 896	3 056	7 952	9,4	7,6	8,6	26 543	19 904	46 447
D65	3	3	6	18	44	62	6,0	14,7	10,3	203	215	418
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	3	3	6	18	44	62	6,0	14,7	10,3	203	215	418
D66	4	12	16	43	64	107	10,8	5,3	6,7	46	68	114
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	4	12	16	43	64	107	10,8	5,3	6,7	46	68	114
D67	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	3	11	14
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	3	11	14
D68.0	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	250	57	307
D68.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	15	29
D68.2	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	110	72	182
D68.3	110	77	187	1 263	687	1 950	11,5	8,9	10,4	650	544	1 194
D68.4	3	0	3	65	0	65	21,7	0,0	21,7	21	39	60
D68.9	33	33	66	174	174	348	5,3	5,3	5,3	456	528	984
D68 Autres anomalies de la coagulation	153	113	266	1 520	874	2 394	9,9	7,7	9,0	1 501	1 255	2 756
D68.80	3	2	5	16	17	33	5,3	8,5	6,6	695	255	950
D68.81	5	6	11	46	80	126	9,2	13,3	11,5	313	168	481
D68.88	5	5	10	84	13	97	16,8	2,6	9,7	183	151	334
D688 Autres anomalies précisées de la coagulation	13	13	26	146	110	256	11,2	8,5	9,8	1 191	574	1 765
D69.0	52	67	119	242	214	456	4,7	3,2	3,8	41	46	87
D69.1	6	2	8	9	22	31	1,5	11,0	3,9	55	32	87
D69.2	10	9	19	49	126	175	4,9	14,0	9,2	58	53	111
D69.4	17	32	49	117	76	193	6,9	2,4	3,9	41	33	74
D69.5	15	30	45	70	112	182	4,7	3,7	4,0	386	465	851
D69.6	25	42	67	114	215	329	4,6	5,1	4,9	2 063	2 261	4 324
D69.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	17	16	33
D69.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	22	43
D69 Purpura et autres affections	128	182	310	607	765	1 372	4,7	4,2	4,4	2 682	2 928	5 610
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
hémorragiques												
D69.30	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	8	3	11
D69.38	182	173	355	855	781	1 636	4,7	4,5	4,6	376	273	649
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	182	176	358	855	813	1 668	4,7	4,6	4,7	384	276	660
D70.0	708	538	1 246	4 133	3 596	7 729	5,8	6,7	6,2	1 810	1 830	3 640
D70.8	3	8	11	21	37	58	7,0	4,6	5,3	183	213	396
D70 Agranulocytose	711	546	1 257	4 154	3 633	7 787	5,8	6,7	6,2	1 993	2 043	4 036
D71	1	7	8	8	300	308	8,0	42,9	38,5	17	12	29
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	1	7	8	8	300	308	8,0	42,9	38,5	17	12	29
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
D72.1	3	5	8	32	66	98	10,7	13,2	12,2	85	115	200
D72.8	10	7	17	67	33	100	6,7	4,7	5,9	843	738	1 581
D72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D72 Autres anomalies des leucocytes	13	12	25	99	99	198	7,6	8,2	7,9	942	860	1 802
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	150	319
D73.1	2	7	9	19	74	93	9,5	10,6	10,3	266	395	661
D73.2	2	2	4	12	10	22	6,0	5,0	5,5	8	6	14
D73.3	1	1	2	117	8	125	117,0	8,0	62,5	2	6	8
D73.4	6	4	10	16	9	25	2,7	2,2	2,5	20	19	39
D73.5	27	24	51	228	224	452	8,4	9,3	8,9	55	62	117
D73.8	2	2	4	8	23	31	4,0	11,5	7,8	49	62	111
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
D73 Maladies de la rate	40	40	80	400	348	748	10,0	8,7	9,4	580	715	1 295
D74.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
D74.8	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	3	3	6
D74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D74 Méthémoglobinémie	1	3	4	3	9	12	3,0	3,0	3,0	4	4	8
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
D75.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	124	191	315
D75.2	1	2	3	7	22	29	7,0	11,0	9,7	282	251	533
D75.8	6	10	16	95	60	155	15,8	6,0	9,7	364	379	743
D75.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	19	32
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	8	13	21	103	83	186	12,9	6,4	8,9	793	851	1 644
D76.0	6	12	18	16	67	83	2,7	5,6	4,6	10	12	22
D76.1	3	2	5	175	43	218	58,3	21,5	43,6	1	4	5
D76.2	1	2	3	7	29	36	7,0	14,5	12,0	3	3	6
D76.3	4	4	8	25	42	67	6,2	10,5	8,4	29	47	76
D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo- histiocytaire	14	20	34	223	181	404	15,9	9,0	11,9	43	66	109
D77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D80.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D80.1	2	11	13	73	11	84	36,5	1,0	6,5	112	111	223
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	21	51
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	24	54
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	2	16	18	73	16	89	36,5	1,0	4,9	190	174	364
D81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.1	1	0	1	131	0	131	131,0	0,0	131,0	1	0	1
D81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.8	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	0	0	0
D81.9	0	18	18	0	290	290	0,0	16,1	16,1	11	9	20
D81 Déficits immunitaires combinés	1	19	20	131	320	451	131,0	16,8	22,6	13	13	26
D82.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	6	6
D82.1	1	1	2	292	9	301	292,0	9,0	150,5	30	19	49
D82.4	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	5	3	8
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	12	3	15	306	13	319	25,5	4,3	21,3	35	28	63
D83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D83.9	1	4	5	1	21	22	1,0	5,2	4,4	5	12	17
D83 Déficit immunitaire commun variable	1	4	5	1	21	22	1,0	5,2	4,4	10	16	26
D84.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	3	18
D84.8	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	10	13	23
D84.9	1	11	12	1	21	22	1,0	1,9	1,8	57	69	126
D84 Autres déficits immunitaires	3	12	15	3	40	43	1,0	3,3	2,9	82	85	167
D86.0	26	11	37	296	84	380	11,4	7,6	10,3	126	94	220
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D86.1	8	9	17	41	57	98	5,1	6,3	5,8	4	10	14
D86.2	5	3	8	35	20	55	7,0	6,7	6,9	11	2	13
D86.3	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	8	1	9
D86.8	13	12	25	233	127	360	17,9	10,6	14,4	31	27	58
D86.9	10	9	19	138	47	185	13,8	5,2	9,7	111	80	191
D86 Sarcoïdose	65	44	109	767	335	1 102	11,8	7,6	10,1	291	214	505
D89.0	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	27	32	59
D89.1	5	3	8	46	55	101	9,2	18,3	12,6	26	26	52
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	158	320
D89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	5	5	10	46	60	106	9,2	12,0	10,6	228	225	453
E00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E01.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
E01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
E02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
E03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E03.1	2	2	4	4	57	61	2,0	28,5	15,2	36	18	54
E03.2	3	0	3	81	0	81	27,0	0,0	27,0	99	47	146
E03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	10	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E03.5	3	0	3	65	0	65	21,7	0,0	21,7	3	1	4
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	42	122
E03.9	56	19	75	489	125	614	8,7	6,6	8,2	34 192	13 483	47 675
E03 Autres hypothyroïdies	64	21	85	639	182	821	10,0	8,7	9,7	34 445	13 604	48 049
E04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E04.1	191	37	228	348	63	411	1,8	1,7	1,8	624	226	850
E04.2	336	52	388	1 005	130	1 135	3,0	2,5	2,9	422	72	494
E04.8	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	13	2	15
E04.9	110	22	132	248	46	294	2,3	2,1	2,2	457	99	556
E04 Autres goitres non toxiques	637	112	749	1 601	253	1 854	2,5	2,3	2,5	1 521	400	1 921
E05.0	65	24	89	339	131	470	5,2	5,5	5,3	215	83	298
E05.1	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	17	10	27
E05.2	19	6	25	165	71	236	8,7	11,8	9,4	105	26	131
E05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.5	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	0	1	1
E05.8	3	0	3	45	0	45	15,0	0,0	15,0	51	27	78
E05.9	34	11	45	330	85	415	9,7	7,7	9,2	953	464	1 417
E05 Thyréotoxikose [hyperthyroïdie]	130	42	172	902	341	1 243	6,9	8,1	7,2	1 343	612	1 955
E06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E06.1	3	2	5	15	2	17	5,0	1,0	3,4	5	6	11
E06.3	82	11	93	211	18	229	2,6	1,6	2,5	334	64	398
E06.4	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	5	10	15
E06.5	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	19	9	28
E06.9	7	1	8	28	23	51	4,0	23,0	6,4	45	33	78
E06 Thyroïdite	93	16	109	262	70	332	2,8	4,4	3,0	411	125	536
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E07.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
E07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E07.9	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	143	62	205
E07 Autres affections de la thyroïde	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	145	66	211
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	26	64
E07.88	3	1	4	5	6	11	1,7	6,0	2,8	33	9	42
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	3	1	4	5	6	11	1,7	6,0	2,8	71	35	106
E10.0	9	16	25	53	346	399	5,9	21,6	16,0	16	19	35
E10.9	138	190	328	645	876	1 521	4,7	4,6	4,6	627	598	1 225
E10 Diabète sucré de type 1	147	206	353	698	1 222	1 920	4,7	5,9	5,4	643	617	1 260
E10.10	320	354	674	1 436	1 501	2 937	4,5	4,2	4,4	45	27	72
E10.11	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
E10.12	1	6	7	2	13	15	2,0	2,2	2,1	1	2	3
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	321	361	682	1 438	1 516	2 954	4,5	4,2	4,3	47	29	76
E10.20	3	3	6	21	20	41	7,0	6,7	6,8	14	18	32
E10.21	5	7	12	68	113	181	13,6	16,1	15,1	132	132	264
E10.22	9	8	17	150	77	227	16,7	9,6	13,4	112	187	299
E10.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	17	18	35	239	210	449	14,1	11,7	12,8	267	355	622
E10.30	3	9	12	27	135	162	9,0	15,0	13,5	251	277	528
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E10.32	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	10	20	30
E10.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	14	36
E10.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	4	11	15	29	137	166	7,2	12,5	11,1	294	320	614
E10.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E10.41	7	10	17	90	94	184	12,9	9,4	10,8	203	221	424
E10.42	27	20	47	403	218	621	14,9	10,9	13,2	134	81	215
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	34	30	64	493	312	805	14,5	10,4	12,6	343	303	646
E10.50	1	3	4	26	17	43	26,0	5,7	10,8	14	17	31
E10.51	4	11	15	154	387	541	38,5	35,2	36,1	5	7	12
E10.52	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	17	40	57
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	5	15	20	180	406	586	36,0	27,1	29,3	36	64	100
E10.60	1	3	4	9	63	72	9,0	21,0	18,0	9	12	21
E10.61	2	1	3	16	4	20	8,0	4,0	6,7	4	3	7
E10.63	29	34	63	171	255	426	5,9	7,5	6,8	72	73	145
E10.68	28	28	56	174	127	301	6,2	4,5	5,4	36	37	73
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	60	66	126	370	449	819	6,2	6,8	6,5	121	125	246
E10.70	3	8	11	50	114	164	16,7	14,2	14,9	13	24	37
E10.71	3	8	11	107	161	268	35,7	20,1	24,4	4	12	16
E10.78	5	1	6	109	22	131	21,8	22,0	21,8	24	36	60
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	11	17	28	266	297	563	24,2	17,5	20,1	41	72	113
E11.0	54	47	101	749	476	1 225	13,9	10,1	12,1	76	67	143
E11.9	516	597	1 113	4 453	4 302	8 755	8,6	7,2	7,9	32 247	35 177	67 424
E11 Diabète sucré de type 2	570	644	1 214	5 202	4 778	9 980	9,1	7,4	8,2	32 323	35 244	67 567
E11.10	73	118	191	765	1 049	1 814	10,5	8,9	9,5	122	98	220
E11.11	8	1	9	59	1	60	7,4	1,0	6,7	11	15	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.12	1	2	3	120	14	134	120,0	7,0	44,7	0	5	5
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	82	121	203	944	1 064	2 008	11,5	8,8	9,9	133	118	251
E11.20	3	10	13	47	52	99	15,7	5,2	7,6	119	189	308
E11.21	31	47	78	457	876	1 333	14,7	18,6	17,1	970	1 453	2 423
E11.22	48	71	119	1 427	1 022	2 449	29,7	14,4	20,6	1 083	1 488	2 571
E11.28	2	12	14	11	170	181	5,5	14,2	12,9	149	170	319
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	84	140	224	1 942	2 120	4 062	23,1	15,1	18,1	2 321	3 300	5 621
E11.30	34	19	53	315	192	507	9,3	10,1	9,6	1 236	1 783	3 019
E11.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	27	37
E11.32	8	7	15	9	23	32	1,1	3,3	2,1	36	53	89
E11.33	6	8	14	46	21	67	7,7	2,6	4,8	84	119	203
E11.35	1	1	2	16	26	42	16,0	26,0	21,0	8	7	15
E11.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	49	35	84	386	262	648	7,9	7,5	7,7	1 386	2 004	3 390
E11.40	10	12	22	153	197	350	15,3	16,4	15,9	29	49	78
E11.41	69	93	162	1 618	1 710	3 328	23,4	18,4	20,5	1 794	2 590	4 384
E11.42	46	45	91	554	540	1 094	12,0	12,0	12,0	354	345	699
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	125	150	275	2 325	2 447	4 772	18,6	16,3	17,4	2 177	2 984	5 161
E11.50	12	17	29	596	517	1 113	49,7	30,4	38,4	161	333	494
E11.51	40	133	173	1 344	4 892	6 236	33,6	36,8	36,0	56	126	182
E11.52	12	23	35	120	428	548	10,0	18,6	15,7	647	817	1 464
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	64	173	237	2 060	5 837	7 897	32,2	33,7	33,3	864	1 276	2 140
E11.60	6	17	23	179	370	549	29,8	21,8	23,9	69	121	190
E11.61	8	8	16	209	43	252	26,1	5,4	15,8	18	30	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.62	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	0	3	3
E11.63	309	268	577	2 737	1 913	4 650	8,9	7,1	8,1	1 115	1 011	2 126
E11.68	119	108	227	1 222	914	2 136	10,3	8,5	9,4	479	428	907
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	443	402	845	4 355	3 242	7 597	9,8	8,1	9,0	1 681	1 593	3 274
E11.70	44	121	165	822	1 759	2 581	18,7	14,5	15,6	129	300	429
E11.71	27	85	112	888	2 345	3 233	32,9	27,6	28,9	41	106	147
E11.78	6	20	26	181	254	435	30,2	12,7	16,7	157	209	366
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	77	226	303	1 891	4 358	6 249	24,6	19,3	20,6	327	615	942
E13.0	2	2	4	16	9	25	8,0	4,5	6,2	1	6	7
E13.9	19	15	34	143	85	228	7,5	5,7	6,7	1 069	1 067	2 136
E13 Autres diabètes sucrés précisés	21	17	38	159	94	253	7,6	5,5	6,7	1 070	1 073	2 143
E13.10	2	5	7	11	22	33	5,5	4,4	4,7	6	14	20
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose	2	5	7	11	22	33	5,5	4,4	4,7	6	14	20
E13.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E13.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E13.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E13.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
E13.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
E13.41	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	7	9	16
E13.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	10	12	22
E13.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E13.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
E13.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.63	7	1	8	24	6	30	3,4	6,0	3,8	12	3	15
E13.68	1	3	4	2	14	16	2,0	4,7	4,0	26	23	49
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	8	4	12	26	20	46	3,2	5,0	3,8	39	26	65
E13.70	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	1	1
E13.71	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	1	1
E13.78	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	1	1
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	2	1	3	27	24	51	13,5	24,0	17,0	0	3	3
E14.0	5	2	7	28	7	35	5,6	3,5	5,0	1	1	2
E14.9	24	28	52	125	179	304	5,2	6,4	5,8	1 093	1 604	2 697
E14 Diabète sucré non précisé	29	30	59	153	186	339	5,3	6,2	5,7	1 094	1 605	2 699
E14.10	11	10	21	63	55	118	5,7	5,5	5,6	4	2	6
E14.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.12	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	0	0	0
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	13	10	23	77	55	132	5,9	5,5	5,7	4	3	7
E14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E14.21	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	19	24
E14.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E14.28	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	6	26	32
E14.30	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	6	4	10
E14.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E14.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	9	6	15
E14.40	2	2	4	5	12	17	2,5	6,0	4,2	1	2	3
E14.41	2	3	5	28	14	42	14,0	4,7	8,4	11	21	32
E14.42	1	3	4	2	58	60	2,0	19,3	15,0	4	7	11
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	5	8	13	35	84	119	7,0	10,5	9,2	16	30	46
E14.50	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	1	1	2
E14.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E14.52	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	3	7
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	1	1	2	3	39	42	3,0	39,0	21,0	5	6	11
E14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.63	3	5	8	21	91	112	7,0	18,2	14,0	7	17	24
E14.68	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	10	17
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	3	6	9	21	93	114	7,0	15,5	12,7	14	28	42
E14.70	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	2	6	8
E14.71	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	0	0
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	4	4	0	58	58	0,0	14,5	14,5	6	10	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E15	2	2	4	6	7	13	3,0	3,5	3,2	2	1	3
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	2	2	4	6	7	13	3,0	3,5	3,2	2	1	3
E16.0	25	21	46	201	119	320	8,0	5,7	7,0	95	82	177
E16.1	16	14	30	131	56	187	8,2	4,0	6,2	68	60	128
E16.2	67	81	148	481	498	979	7,2	6,1	6,6	440	370	810
E16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
E16.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	60	42	102
E16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	109	116	225	814	673	1 487	7,5	5,8	6,6	667	567	1 234
E20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
E20.8	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	8	0	8
E20.9	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	56	25	81
E20 Hypoparathyroïdie	2	2	4	27	9	36	13,5	4,5	9,0	74	25	99
E21.0	73	8	81	602	35	637	8,2	4,4	7,9	132	29	161
E21.1	2	3	5	11	11	22	5,5	3,7	4,4	49	39	88
E21.2	2	3	5	13	37	50	6,5	12,3	10,0	6	5	11
E21.3	16	12	28	93	93	186	5,8	7,8	6,6	199	131	330
E21.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
E21.5	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	1	4
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	93	28	121	719	189	908	7,7	6,8	7,5	395	207	602
E22.0	4	1	5	21	4	25	5,2	4,0	5,0	21	28	49
E22.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	214	96	310
E22.2	119	63	182	1 175	649	1 824	9,9	10,3	10,0	1 538	1 247	2 785
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E22.9	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	11	13	24
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	125	64	189	1 211	653	1 864	9,7	10,2	9,9	1 788	1 384	3 172
E23.0	8	7	15	121	80	201	15,1	11,4	13,4	163	197	360
E23.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	1	3
E23.2	6	4	10	81	19	100	13,5	4,8	10,0	137	125	262
E23.3	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	18	5	23
E23.6	5	4	9	26	23	49	5,2	5,8	5,4	27	17	44
E23.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	23	16	39	246	126	372	10,7	7,9	9,5	349	346	695
E24.0	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	14	3	17
E24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	33	146
E24.3	1	1	2	1	15	16	1,0	15,0	8,0	7	3	10
E24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E24.8	2	1	3	9	11	20	4,5	11,0	6,7	6	3	9
E24.9	9	6	15	126	42	168	14,0	7,0	11,2	66	25	91
E24 Syndrome de Cushing	13	9	22	141	75	216	10,8	8,3	9,8	206	68	274
E25.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
E25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E25 Anomalies génito-surréaliennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	6	18
E26.0	1	13	14	1	40	41	1,0	3,1	2,9	15	26	41
E26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E26.8	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	19	14	33
E26.9	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	11	21	32
E26 Hyperaldostéronisme	1	20	21	1	75	76	1,0	3,8	3,6	48	63	111
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E27.0	1	1	2	8	16	24	8,0	16,0	12,0	2	1	3
E27.1	18	14	32	152	58	210	8,4	4,1	6,6	97	53	150
E27.2	5	4	9	38	17	55	7,6	4,2	6,1	14	10	24
E27.3	6	3	9	83	4	87	13,8	1,3	9,7	32	47	79
E27.4	61	44	105	476	316	792	7,8	7,2	7,5	480	436	916
E27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E27.8	10	12	22	30	115	145	3,0	9,6	6,6	192	181	373
E27.9	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	71	44	115
E27 Autres maladies de la glande surrénale	101	81	182	787	556	1 343	7,8	6,9	7,4	891	774	1 665
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E28.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	0	8
E28.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	189	0	189
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
E28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28 Dysfonction ovarienne	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	256	0	256
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	129	129
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	129	129
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
E30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
E31.0	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	13	5	18
E31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	16	6	22
E32.0	3	1	4	15	8	23	5,0	8,0	5,8	7	2	9
E32.8	2	5	7	3	28	31	1,5	5,6	4,4	3	3	6
E32.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	1	4
E32 Maladies du thymus	6	6	12	23	36	59	3,8	6,0	4,9	13	6	19
E34.0	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	9	15	24
E34.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
E34.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E34.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	12	10	22
E34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E34 Autres troubles endocriniens	3	1	4	16	8	24	5,3	8,0	6,0	37	46	83
E35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E40 Kwashiorkor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E41	2	3	5	69	27	96	34,5	9,0	19,2	205	216	421
E41 Marasme nutritionnel	2	3	5	69	27	96	34,5	9,0	19,2	205	216	421
E42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E42 Kwashiorkor avec marasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E43	13	13	26	278	350	628	21,4	26,9	24,2	397	356	753
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	13	13	26	278	350	628	21,4	26,9	24,2	397	356	753
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E44.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	195	150	345
E44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	112	321
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	404	262	666
E45	16	22	38	83	78	161	5,2	3,5	4,2	31	32	63
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	16	22	38	83	78	161	5,2	3,5	4,2	31	32	63
E46	43	36	79	844	827	1 671	19,6	23,0	21,2	4 140	3 488	7 628
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	43	36	79	844	827	1 671	19,6	23,0	21,2	4 140	3 488	7 628
E50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	2	16
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	4	27
E51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E51.2	4	21	25	226	417	643	56,5	19,9	25,7	21	48	69
E51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E51 Carence en thiamine	4	21	25	226	417	643	56,5	19,9	25,7	27	51	78
E52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.8	13	3	16	124	152	276	9,5	50,7	17,2	3 313	2 276	5 589
E53.9	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	32	21	53
E53 Autres avitaminoses du groupe B	15	3	18	146	152	298	9,7	50,7	16,6	3 351	2 301	5 652
E54	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	5	12	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E54 Carence en acide ascorbique	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	5	12	17
E55.0	2	1	3	24	6	30	12,0	6,0	10,0	11	4	15
E55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	43	93
E55 Carence en vitamine D	2	1	3	24	6	30	12,0	6,0	10,0	61	47	108
E56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E56.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	16	8	24
E56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
E56 Autres avitaminoses	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	26	20	46
E58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
E58 Carence alimentaire en calcium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
E60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	109	70	179
E61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
E61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	123	77	200
E63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E63.8	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	5	2	7
E63.9	1	3	4	2	42	44	2,0	14,0	11,0	27	28	55
E63 Autres carences nutritionnelles	1	5	6	2	51	53	2,0	10,2	8,8	37	31	68
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
E65	206	26	232	402	54	456	2,0	2,1	2,0	197	126	323
E65 Adiposité localisée	206	26	232	402	54	456	2,0	2,1	2,0	197	126	323
E66.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	38	25	63
E66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
E66.2	16	21	37	227	262	489	14,2	12,5	13,2	95	76	171
E66.8	504	236	740	3 353	1 782	5 135	6,7	7,6	6,9	2 724	1 587	4 311
E66.9	14	10	24	35	46	81	2,5	4,6	3,4	11 439	8 788	20 227
E66 Obésité	534	268	802	3 615	2 096	5 711	6,8	7,8	7,1	14 306	10 478	24 784
E67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E67.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E67.3	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	0	2
E67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	11	42
E67 Autres excès d'apport	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	34	11	45
E68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E68 Séquelles d'excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E70.1	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	5	5	10
E70.2	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	12	4	16
E70.3	1	1	2	1	19	20	1,0	19,0	10,0	19	0	19
E70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	5	3	8	12	25	37	2,4	8,3	4,6	46	11	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E71.0	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	3	0	3
E71.1	1	13	14	7	84	91	7,0	6,5	6,5	2	10	12
E71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	4	13	17	12	84	96	3,0	6,5	5,6	16	14	30
E72.0	4	2	6	21	2	23	5,2	1,0	3,8	38	29	67
E72.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	11	12	23
E72.2	18	3	21	161	12	173	8,9	4,0	8,2	35	25	60
E72.3	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	4	6
E72.4	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	4	11
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	27	6	33	196	16	212	7,3	2,7	6,4	105	83	188
E73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E73.8	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	8	3	11
E73.9	9	6	15	31	10	41	3,4	1,7	2,7	270	169	439
E73 Intolérance au lactose	9	8	17	31	20	51	3,4	2,5	3,0	280	179	459
E74.0	10	12	22	48	91	139	4,8	7,6	6,3	24	23	47
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E74.3	3	1	4	11	3	14	3,7	3,0	3,5	945	893	1 838
E74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E74.8	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	6	6	12
E74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	14	14	28	66	95	161	4,7	6,8	5,8	984	932	1 916
E75.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E75.2	4	11	15	12	225	237	3,0	20,5	15,8	19	30	49
E75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E75.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	11	22
E75.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	24	54
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	5	12	17	13	227	240	2,6	18,9	14,1	61	67	128
E76.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
E76.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
E76.2	1	3	4	4	11	15	4,0	3,7	3,8	13	10	23
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	2	4	6	6	12	18	3,0	3,0	3,0	18	19	37
E77.0	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	2	0	2
E77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	222	520
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	303	222	525
E78.0	1	1	2	18	4	22	18,0	4,0	11,0	5 454	7 090	12 544
E78.1	4	2	6	15	14	29	3,8	7,0	4,8	230	392	622
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	72	113
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E78.3	9	5	14	18	10	28	2,0	2,0	2,0	10	10	20
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	157	255
E78.5	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6 129	10 038	16 167
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
E78.8	2	5	7	8	22	30	4,0	4,4	4,3	28 367	37 144	65 511
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	718	820	1 538
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	17	13	30	65	50	115	3,8	3,8	3,8	41 071	55 752	96 823
E79.0	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	209	275	484
E79.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	213	282	495
E80.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	3	4
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
E80.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	7	13
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	152	223
E80.6	1	4	5	4	27	31	4,0	6,8	6,2	55	79	134
E80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	2	5	7	8	30	38	4,0	6,0	5,4	143	256	399
E83.0	1	1	2	15	8	23	15,0	8,0	11,5	2	5	7
E83.2	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	2	3
E83.3	2	1	3	9	16	25	4,5	16,0	8,3	495	420	915
E83.4	28	11	39	190	67	257	6,8	6,1	6,6	1 612	968	2 580
E83.5	101	63	164	1 053	593	1 646	10,4	9,4	10,0	1 581	1 219	2 800
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	133	76	209	1 282	684	1 966	9,6	9,0	9,4	3 693	2 619	6 312
E83.10	0	3	3	0	78	78	0,0	26,0	26,0	114	226	340
E83.18	1	2	3	2	73	75	2,0	36,5	25,0	28	39	67
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E831 Anomalies du métabolisme du fer	1	5	6	2	151	153	2,0	30,2	25,5	147	266	413
E84.0	244	187	431	3 582	2 760	6 342	14,7	14,8	14,7	62	27	89
E84.1	5	2	7	33	63	96	6,6	31,5	13,7	12	7	19
E84.8	10	6	16	86	64	150	8,6	10,7	9,4	32	23	55
E84.9	36	16	52	325	145	470	9,0	9,1	9,0	70	44	114
E84 Fibrose kystique	295	211	506	4 026	3 032	7 058	13,6	14,4	13,9	176	101	277
E85.0	5	3	8	73	16	89	14,6	5,3	11,1	10	4	14
E85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E85.3	2	3	5	24	81	105	12,0	27,0	21,0	9	13	22
E85.4	25	32	57	702	420	1 122	28,1	13,1	19,7	70	108	178
E85.8	1	1	2	5	14	19	5,0	14,0	9,5	2	6	8
E85.9	6	4	10	69	210	279	11,5	52,5	27,9	25	35	60
E85 Amylose	39	43	82	873	741	1 614	22,4	17,2	19,7	116	168	284
E86.0	297	248	545	2 415	1 301	3 716	8,1	5,2	6,8	4 135	3 665	7 800
E86.8	4	6	10	56	45	101	14,0	7,5	10,1	179	158	337
E86 Déplétion du volume	301	254	555	2 471	1 346	3 817	8,2	5,3	6,9	4 314	3 823	8 137
E87.0	55	42	97	663	513	1 176	12,1	12,2	12,1	835	912	1 747
E87.1	529	213	742	4 526	1 617	6 143	8,6	7,6	8,3	5 069	3 939	9 008
E87.2	37	41	78	393	256	649	10,6	6,2	8,3	1 604	1 525	3 129
E87.3	1	3	4	95	12	107	95,0	4,0	26,8	236	232	468
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E87.5	74	75	149	688	325	1 013	9,3	4,3	6,8	1 730	1 820	3 550
E87.6	68	39	107	955	222	1 177	14,0	5,7	11,0	8 321	4 604	12 925
E87.7	11	27	38	102	197	299	9,3	7,3	7,9	359	333	692
E87.8	23	7	30	257	43	300	11,2	6,1	10,0	374	285	659
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	798	447	1 245	7 679	3 185	10 864	9,6	7,1	8,7	18 530	13 653	32 183
E88.0	9	6	15	126	83	209	14,0	13,8	13,9	2 880	2 221	5 101
E88.1	26	2	28	47	6	53	1,8	3,0	1,9	46	10	56
E88.2	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	16	29	45
E88.8	1	7	8	20	31	51	20,0	4,4	6,4	68	75	143
E88.9	8	2	10	64	6	70	8,0	3,0	7,0	122	164	286
E88 Autres anomalies métaboliques	44	19	63	257	137	394	5,8	7,2	6,3	3 132	2 499	5 631
E89.0	12	1	13	51	4	55	4,2	4,0	4,2	572	197	769
E89.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	44	83	127
E89.2	3	2	5	8	21	29	2,7	10,5	5,8	74	33	107
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	21	45
E89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
E89.8	18	21	39	52	49	101	2,9	2,3	2,6	443	335	778
E89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	34	26	60	112	76	188	3,3	2,9	3,1	1 188	693	1 881
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	43	88
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 198	606	1 804
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	813	574	1 387
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 543	1 686	5 229
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 599	2 909	8 508
F01.0	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	8	9
F01.1	10	23	33	334	768	1 102	33,4	33,4	33,4	39	53	92
F01.2	23	23	46	967	903	1 870	42,0	39,3	40,7	56	69	125
F01.3	105	79	184	5 000	3 594	8 594	47,6	45,5	46,7	280	226	506
F01.8	1	3	4	51	181	232	51,0	60,3	58,0	23	24	47
F01.9	325	270	595	13 429	11 435	24 864	41,3	42,4	41,8	1 650	1 397	3 047
F01 Démence vasculaire	466	398	864	19 796	16 881	36 677	42,5	42,4	42,5	2 049	1 777	3 826
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	24	52
F02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	211	370
F02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	266	491
F03	966	584	1 550	38 359	24 797	63 156	39,7	42,5	40,7	5 051	3 030	8 081
F03 Démence, sans précision	966	584	1 550	38 359	24 797	63 156	39,7	42,5	40,7	5 051	3 030	8 081
F04	2	3	5	37	94	131	18,5	31,3	26,2	28	32	60
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	2	3	5	37	94	131	18,5	31,3	26,2	28	32	60
F05.0	6	8	14	98	100	198	16,3	12,5	14,1	63	91	154
F05.1	235	147	382	6 719	4 500	11 219	28,6	30,6	29,4	821	607	1 428
F05.8	90	59	149	1 518	1 293	2 811	16,9	21,9	18,9	466	544	1 010
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F05.9	468	316	784	9 108	6 050	15 158	19,5	19,1	19,3	4 093	4 382	8 475
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	799	530	1 329	17 443	11 943	29 386	21,8	22,5	22,1	5 443	5 624	11 067
F06.0	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	6	5	11
F06.1	1	1	2	27	46	73	27,0	46,0	36,5	7	4	11
F06.2	9	14	23	152	354	506	16,9	25,3	22,0	12	13	25
F06.3	7	3	10	263	50	313	37,6	16,7	31,3	16	11	27
F06.4	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	1	2
F06.5	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
F06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
F06.7	54	29	83	1 490	1 025	2 515	27,6	35,3	30,3	1 583	1 037	2 620
F06.8	19	14	33	486	602	1 088	25,6	43,0	33,0	63	69	132
F06.9	97	72	169	3 371	3 118	6 489	34,8	43,3	38,4	1 174	1 082	2 256
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique	188	136	324	5 796	5 239	11 035	30,8	38,5	34,1	2 869	2 238	5 107
F07.0	25	32	57	515	9 216	9 731	20,6	288,0	170,7	60	112	172
F07.1	1	0	1	119	0	119	119,0	0,0	119,0	1	0	1
F07.2	12	16	28	289	416	705	24,1	26,0	25,2	67	174	241
F07.8	0	3	3	0	615	615	0,0	205,0	205,0	11	12	23
F07.9	5	5	10	77	227	304	15,4	45,4	30,4	60	73	133
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	43	56	99	1 000	10 474	11 474	23,3	187,0	115,9	199	371	570
F09	5	11	16	71	158	229	14,2	14,4	14,3	20	17	37
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	5	11	16	71	158	229	14,2	14,4	14,3	20	17	37
F10.0	239	376	615	620	1 637	2 257	2,6	4,4	3,7	294	432	726
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F10.1	68	150	218	435	1 252	1 687	6,4	8,3	7,7	643	1 460	2 103
F10.2	360	1 009	1 369	2 493	7 466	9 959	6,9	7,4	7,3	2 675	8 476	11 151
F10.3	125	472	597	750	2 646	3 396	6,0	5,6	5,7	155	594	749
F10.4	47	239	286	438	2 869	3 307	9,3	12,0	11,6	78	461	539
F10.5	14	50	64	185	453	638	13,2	9,1	10,0	14	72	86
F10.6	16	63	79	690	3 630	4 320	43,1	57,6	54,7	87	254	341
F10.7	14	48	62	624	2 280	2 904	44,6	47,5	46,8	35	182	217
F10.8	17	38	55	87	283	370	5,1	7,4	6,7	40	91	131
F10.9	2	3	5	6	8	14	3,0	2,7	2,8	12	31	43
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	902	2 448	3 350	6 328	22 524	28 852	7,0	9,2	8,6	4 033	12 053	16 086
F11.0	8	15	23	87	88	175	10,9	5,9	7,6	41	28	69
F11.1	4	7	11	50	27	77	12,5	3,9	7,0	41	44	85
F11.2	74	82	156	825	635	1 460	11,1	7,7	9,4	244	225	469
F11.3	9	14	23	60	128	188	6,7	9,1	8,2	27	26	53
F11.4	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	8	3	11
F11.5	3	6	9	33	28	61	11,0	4,7	6,8	5	4	9
F11.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F11.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
F11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	99	126	225	1 056	916	1 972	10,7	7,3	8,8	378	339	717
F12.0	9	22	31	28	102	130	3,1	4,6	4,2	45	89	134
F12.1	15	43	58	143	438	581	9,5	10,2	10,0	421	1 327	1 748
F12.2	26	90	116	197	658	855	7,6	7,3	7,4	627	1 678	2 305
F12.3	2	3	5	6	13	19	3,0	4,3	3,8	7	32	39
F12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F12.5	75	230	305	1 131	2 489	3 620	15,1	10,8	11,9	45	128	173
F12.6	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	1	1
F12.7	0	5	5	0	64	64	0,0	12,8	12,8	3	1	4
F12.8	5	14	19	66	85	151	13,2	6,1	7,9	11	36	47
F12.9	1	2	3	2	19	21	2,0	9,5	7,0	10	25	35
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	133	411	544	1 573	3 881	5 454	11,8	9,4	10,0	1 169	3 319	4 488
F13.0	12	8	20	140	95	235	11,7	11,9	11,8	22	21	43
F13.1	6	5	11	34	32	66	5,7	6,4	6,0	113	80	193
F13.2	29	21	50	204	164	368	7,0	7,8	7,4	442	265	707
F13.3	16	5	21	166	43	209	10,4	8,6	10,0	66	39	105
F13.4	7	1	8	65	4	69	9,3	4,0	8,6	15	9	24
F13.5	4	5	9	214	19	233	53,5	3,8	25,9	8	3	11
F13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13.7	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
F13.8	2	2	4	23	14	37	11,5	7,0	9,2	4	5	9
F13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	76	48	124	846	377	1 223	11,1	7,9	9,9	675	427	1 102
F14.0	33	72	105	142	234	376	4,3	3,2	3,6	49	110	159
F14.1	25	58	83	117	341	458	4,7	5,9	5,5	304	683	987
F14.2	166	233	399	1 051	1 188	2 239	6,3	5,1	5,6	655	1 152	1 807
F14.3	10	18	28	39	96	135	3,9	5,3	4,8	24	33	57
F14.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F14.5	34	96	130	277	845	1 122	8,1	8,8	8,6	17	64	81
F14.6	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
F14.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F14.8	11	5	16	75	19	94	6,8	3,8	5,9	11	43	54
F14.9	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	13	17
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	280	486	766	1 704	2 741	4 445	6,1	5,6	5,8	1 064	2 102	3 166
F15.0	27	55	82	64	218	282	2,4	4,0	3,4	25	59	84
F15.1	10	32	42	62	252	314	6,2	7,9	7,5	210	515	725
F15.2	43	65	108	216	515	731	5,0	7,9	6,8	255	613	868
F15.3	2	5	7	9	53	62	4,5	10,6	8,9	12	18	30
F15.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
F15.5	76	210	286	596	1 985	2 581	7,8	9,5	9,0	41	108	149
F15.6	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	1	2	3
F15.7	0	4	4	0	48	48	0,0	12,0	12,0	1	3	4
F15.8	6	12	18	38	95	133	6,3	7,9	7,4	9	12	21
F15.9	1	3	4	2	29	31	2,0	9,7	7,8	4	16	20
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	165	389	554	987	3 229	4 216	6,0	8,3	7,6	558	1 348	1 906
F16.0	2	3	5	10	30	40	5,0	10,0	8,0	5	11	16
F16.1	3	1	4	10	30	40	3,3	30,0	10,0	11	30	41
F16.2	3	2	5	17	13	30	5,7	6,5	6,0	28	37	65
F16.3	1	2	3	5	10	15	5,0	5,0	5,0	3	4	7
F16.5	6	16	22	38	221	259	6,3	13,8	11,8	3	12	15
F16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	15	24	39	80	304	384	5,3	12,7	9,8	51	98	149
F17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	57	106
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F17.2	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	2 139	2 711	4 850
F17.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	32	43	75
F17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F17.9	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	25	26	51
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	2	2	4	12	16	28	6,0	8,0	7,0	2 249	2 841	5 090
F18.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
F18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
F18.5	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	2	3
F18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	6	14	20
F19.0	35	58	93	194	270	464	5,5	4,7	5,0	29	48	77
F19.1	23	43	66	312	313	625	13,6	7,3	9,5	225	418	643
F19.2	110	264	374	974	2 142	3 116	8,9	8,1	8,3	1 554	1 942	3 496
F19.3	22	35	57	163	156	319	7,4	4,5	5,6	85	66	151
F19.4	5	5	10	44	29	73	8,8	5,8	7,3	18	11	29
F19.5	88	325	413	1 490	4 134	5 624	16,9	12,7	13,6	39	123	162
F19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F19.7	2	3	5	19	89	108	9,5	29,7	21,6	0	1	1
F19.8	11	20	31	160	217	377	14,5	10,8	12,2	19	34	53
F19.9	6	11	17	55	59	114	9,2	5,4	6,7	48	112	160
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	302	764	1 066	3 411	7 409	10 820	11,3	9,7	10,2	2 020	2 755	4 775
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F20.0	981	2 438	3 419	51 136	128 358	179 494	52,1	52,6	52,5	409	684	1 093
F20.1	42	113	155	2 117	9 104	11 221	50,4	80,6	72,4	10	14	24
F20.2	26	44	70	951	1 893	2 844	36,6	43,0	40,6	26	22	48
F20.3	56	166	222	3 044	10 564	13 608	54,4	63,6	61,3	10	30	40
F20.4	1	4	5	10	215	225	10,0	53,8	45,0	1	1	2
F20.5	72	128	200	3 584	6 636	10 220	49,8	51,8	51,1	69	97	166
F20.6	3	5	8	24	112	136	8,0	22,4	17,0	0	1	1
F20.8	67	141	208	2 151	5 567	7 718	32,1	39,5	37,1	32	89	121
F20.9	244	454	698	8 917	13 113	22 030	36,5	28,9	31,6	641	792	1 433
F20 Schizophrénie	1 492	3 493	4 985	71 934	175 562	247 496	48,2	50,3	49,6	1 198	1 730	2 928
F21	8	21	29	84	405	489	10,5	19,3	16,9	39	80	119
F21 Trouble schizotypique	8	21	29	84	405	489	10,5	19,3	16,9	39	80	119
F22.0	435	417	852	13 360	13 551	26 911	30,7	32,5	31,6	521	360	881
F22.8	4	6	10	45	91	136	11,2	15,2	13,6	9	7	16
F22.9	2	6	8	26	223	249	13,0	37,2	31,1	10	3	13
F22 Troubles délirants persistants	441	429	870	13 431	13 865	27 296	30,5	32,3	31,4	540	370	910
F23.0	1	3	4	28	24	52	28,0	8,0	13,0	6	0	6
F23.1	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	0	0
F23.2	16	36	52	953	783	1 736	59,6	21,8	33,4	5	6	11
F23.3	18	25	43	493	329	822	27,4	13,2	19,1	19	14	33
F23.8	11	14	25	171	237	408	15,5	16,9	16,3	10	9	19
F23.9	247	187	434	4 514	3 123	7 637	18,3	16,7	17,6	103	146	249
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	293	267	560	6 159	4 515	10 674	21,0	16,9	19,1	143	175	318
F24	1	6	7	4	101	105	4,0	16,8	15,0	3	6	9
F24 Trouble délirant induit	1	6	7	4	101	105	4,0	16,8	15,0	3	6	9
F25.0	162	169	331	8 314	7 040	15 354	51,3	41,7	46,4	20	8	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F25.1	111	78	189	4 162	2 868	7 030	37,5	36,8	37,2	18	15	33
F25.2	153	172	325	6 475	8 511	14 986	42,3	49,5	46,1	70	35	105
F25.8	46	51	97	1 791	2 552	4 343	38,9	50,0	44,8	8	11	19
F25.9	911	859	1 770	34 484	42 991	77 475	37,9	50,0	43,8	601	428	1 029
F25 Troubles schizo-affectifs	1 383	1 329	2 712	55 226	63 962	119 188	39,9	48,1	43,9	717	497	1 214
F28	13	30	43	362	400	762	27,8	13,3	17,7	16	15	31
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	13	30	43	362	400	762	27,8	13,3	17,7	16	15	31
F29	606	728	1 334	15 644	20 237	35 881	25,8	27,8	26,9	328	318	646
F29 Psychose non organique, sans précision	606	728	1 334	15 644	20 237	35 881	25,8	27,8	26,9	328	318	646
F30.0	32	30	62	579	368	947	18,1	12,3	15,3	51	49	100
F30.1	11	9	20	157	241	398	14,3	26,8	19,9	3	2	5
F30.2	59	64	123	1 346	1 395	2 741	22,8	21,8	22,3	15	20	35
F30.8	4	4	8	38	210	248	9,5	52,5	31,0	5	12	17
F30.9	43	42	85	927	679	1 606	21,6	16,2	18,9	22	21	43
F30 Épisode maniaque	149	149	298	3 047	2 893	5 940	20,4	19,4	19,9	96	104	200
F31.0	153	127	280	3 220	2 415	5 635	21,0	19,0	20,1	20	19	39
F31.1	391	399	790	11 220	11 596	22 816	28,7	29,1	28,9	37	17	54
F31.2	485	493	978	15 380	13 925	29 305	31,7	28,2	30,0	26	28	54
F31.3	257	149	406	6 234	3 551	9 785	24,3	23,8	24,1	52	27	79
F31.4	193	123	316	7 971	3 070	11 041	41,3	25,0	34,9	34	27	61
F31.5	112	69	181	3 989	2 445	6 434	35,6	35,4	35,5	14	11	25
F31.6	323	135	458	7 381	3 122	10 503	22,9	23,1	22,9	44	20	64
F31.7	8	13	21	80	357	437	10,0	27,5	20,8	65	47	112
F31.8	105	73	178	3 047	1 633	4 680	29,0	22,4	26,3	98	58	156
F31.9	494	383	877	12 198	10 469	22 667	24,7	27,3	25,8	2 164	1 501	3 665
F31 Trouble affectif bipolaire	2 521	1 964	4 485	70 720	52 583	123 303	28,1	26,8	27,5	2 554	1 755	4 309
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F32.0	19	8	27	267	50	317	14,1	6,2	11,7	28	13	41
F32.1	25	11	36	357	162	519	14,3	14,7	14,4	7	5	12
F32.2	1 374	1 003	2 377	29 860	18 698	48 558	21,7	18,6	20,4	1 309	880	2 189
F32.3	489	304	793	16 714	10 194	26 908	34,2	33,5	33,9	161	96	257
F32.8	60	38	98	2 795	981	3 776	46,6	25,8	38,5	95	48	143
F32.9	417	295	712	6 721	4 055	10 776	16,1	13,7	15,1	5 201	2 891	8 092
F32 Épisodes dépressifs	2 384	1 659	4 043	56 714	34 140	90 854	23,8	20,6	22,5	6 801	3 933	10 734
F33.0	2	3	5	80	10	90	40,0	3,3	18,0	1	2	3
F33.1	10	6	16	196	65	261	19,6	10,8	16,3	1	0	1
F33.2	136	73	209	3 914	1 740	5 654	28,8	23,8	27,1	19	11	30
F33.3	81	39	120	3 506	1 643	5 149	43,3	42,1	42,9	16	4	20
F33.4	8	5	13	210	367	577	26,2	73,4	44,4	12	10	22
F33.8	11	6	17	290	129	419	26,4	21,5	24,6	3	4	7
F33.9	173	82	255	4 560	2 167	6 727	26,4	26,4	26,4	184	98	282
F33 Trouble dépressif récurrent	421	214	635	12 756	6 121	18 877	30,3	28,6	29,7	236	129	365
F34.0	13	7	20	137	86	223	10,5	12,3	11,2	34	32	66
F34.1	121	89	210	1 580	973	2 553	13,1	10,9	12,2	607	315	922
F34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
F34.9	1	1	2	12	4	16	12,0	4,0	8,0	6	7	13
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	135	97	232	1 729	1 063	2 792	12,8	11,0	12,0	651	360	1 011
F38.0	4	1	5	85	6	91	21,2	6,0	18,2	10	7	17
F38.1	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	12	5	17
F38.8	13	12	25	135	105	240	10,4	8,8	9,6	73	56	129
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	19	13	32	237	111	348	12,5	8,5	10,9	95	68	163
F39	97	98	195	1 668	1 197	2 865	17,2	12,2	14,7	380	273	653
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans	97	98	195	1 668	1 197	2 865	17,2	12,2	14,7	380	273	653
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
F40.0	28	13	41	445	209	654	15,9	16,1	16,0	207	105	312
F40.1	9	19	28	144	232	376	16,0	12,2	13,4	82	136	218
F40.2	4	6	10	92	82	174	23,0	13,7	17,4	96	71	167
F40.8	4	4	8	42	132	174	10,5	33,0	21,8	15	11	26
F40.9	1	3	4	2	34	36	2,0	11,3	9,0	36	10	46
F40 Troubles anxieux phobiques	46	45	91	725	689	1 414	15,8	15,3	15,5	436	333	769
F41.0	114	77	191	813	622	1 435	7,1	8,1	7,5	700	362	1 062
F41.1	193	140	333	2 415	1 877	4 292	12,5	13,4	12,9	1 439	614	2 053
F41.2	123	71	194	1 660	669	2 329	13,5	9,4	12,0	1 306	605	1 911
F41.3	9	4	13	127	22	149	14,1	5,5	11,5	17	14	31
F41.8	23	19	42	189	144	333	8,2	7,6	7,9	174	89	263
F41.9	398	253	651	3 947	3 953	7 900	9,9	15,6	12,1	7 858	3 858	11 716
F41 Autres troubles anxieux	860	564	1 424	9 151	7 287	16 438	10,6	12,9	11,5	11 494	5 542	17 036
F42.0	3	4	7	29	98	127	9,7	24,5	18,1	19	21	40
F42.1	2	3	5	19	54	73	9,5	18,0	14,6	14	8	22
F42.2	2	3	5	41	42	83	20,5	14,0	16,6	2	3	5
F42.8	4	3	7	104	23	127	26,0	7,7	18,1	9	9	18
F42.9	91	83	174	3 055	2 708	5 763	33,6	32,6	33,1	348	268	616
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	102	96	198	3 248	2 925	6 173	31,8	30,5	31,2	392	309	701
F43.0	66	69	135	345	341	686	5,2	4,9	5,1	76	45	121
F43.1	68	35	103	956	569	1 525	14,1	16,3	14,8	197	141	338
F43.2	1 923	1 727	3 650	16 483	14 266	30 749	8,6	8,3	8,4	2 271	1 680	3 951
F43.8	8	2	10	46	4	50	5,8	2,0	5,0	15	10	25
F43.9	10	3	13	129	15	144	12,9	5,0	11,1	62	38	100
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	2 075	1 836	3 911	17 959	15 195	33 154	8,7	8,3	8,5	2 621	1 914	4 535
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F44.0	1	2	3	1	23	24	1,0	11,5	8,0	4	3	7
F44.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	1	2
F44.2	2	0	2	57	0	57	28,5	0,0	28,5	0	2	2
F44.4	24	8	32	222	89	311	9,2	11,1	9,7	80	61	141
F44.5	15	9	24	98	41	139	6,5	4,6	5,8	10	7	17
F44.6	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	1	1
F44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.8	27	20	47	469	342	811	17,4	17,1	17,3	45	61	106
F44.9	61	18	79	660	85	745	10,8	4,7	9,4	99	27	126
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	131	58	189	1 522	588	2 110	11,6	10,1	11,2	240	163	403
F45.0	18	5	23	316	26	342	17,6	5,2	14,9	142	53	195
F45.1	13	1	14	310	17	327	23,8	17,0	23,4	2	4	6
F45.2	11	6	17	182	135	317	16,5	22,5	18,6	46	24	70
F45.3	17	5	22	133	20	153	7,8	4,0	7,0	71	32	103
F45.4	24	7	31	366	212	578	15,2	30,3	18,6	54	15	69
F45.8	11	7	18	103	36	139	9,4	5,1	7,7	79	31	110
F45.9	31	22	53	483	385	868	15,6	17,5	16,4	234	87	321
F45 Troubles somatoformes	125	53	178	1 893	831	2 724	15,1	15,7	15,3	628	246	874
F48.0	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	23	2	25
F48.1	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	5	3	8
F48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F48.9	2	6	8	6	11	17	3,0	1,8	2,1	26	24	50
F48 Autres troubles névrotiques	8	7	15	23	13	36	2,9	1,9	2,4	56	31	87
F50.0	284	10	294	12 729	609	13 338	44,8	60,9	45,4	117	6	123
F50.1	5	1	6	259	84	343	51,8	84,0	57,2	4	0	4
F50.2	35	0	35	827	0	827	23,6	0,0	23,6	87	6	93
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F50.3	1	1	2	18	273	291	18,0	273,0	145,5	2	1	3
F50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F50.5	6	5	11	43	16	59	7,2	3,2	5,4	10	1	11
F50.8	29	4	33	503	18	521	17,3	4,5	15,8	60	35	95
F50.9	33	3	36	657	58	715	19,9	19,3	19,9	159	23	182
F50 Troubles de l'alimentation	393	24	417	15 036	1 058	16 094	38,3	44,1	38,6	441	76	517
F51.0	1	3	4	14	23	37	14,0	7,7	9,2	26	31	57
F51.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	4	5
F51.2	1	0	1	76	0	76	76,0	0,0	76,0	1	0	1
F51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
F51.4	2	5	7	7	7	14	3,5	1,4	2,0	0	6	6
F51.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	9	15
F51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F51.9	4	6	10	55	30	85	13,8	5,0	8,5	9	15	24
F51 Troubles du sommeil non organiques	8	16	24	152	68	220	19,0	4,2	9,2	57	76	133
F52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.2	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	75	76
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.7	0	3	3	0	67	67	0,0	22,3	22,3	7	8	15
F52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F52.9	1	2	3	146	28	174	146,0	14,0	58,0	1	7	8
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	1	7	8	146	101	247	146,0	14,4	30,9	14	101	115
F53.0	29	0	29	333	0	333	11,5	0,0	11,5	37	0	37
F53.1	12	0	12	220	0	220	18,3	0,0	18,3	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	41	0	41	553	0	553	13,5	0,0	13,5	45	0	45
F54	3	1	4	29	7	36	9,7	7,0	9,0	16	7	23
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	3	1	4	29	7	36	9,7	7,0	9,0	16	7	23
F55	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	41	19	60
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	41	19	60
F59	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	89	106	195
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	89	106	195
F60.0	6	22	28	211	376	587	35,2	17,1	21,0	102	140	242
F60.1	2	15	17	28	268	296	14,0	17,9	17,4	81	158	239
F60.2	14	192	206	501	1 747	2 248	35,8	9,1	10,9	166	1 279	1 445
F60.3	1 369	316	1 685	14 913	3 444	18 357	10,9	10,9	10,9	2 764	1 250	4 014
F60.4	40	14	54	384	77	461	9,6	5,5	8,5	583	88	671
F60.5	10	4	14	137	85	222	13,7	21,2	15,9	209	161	370
F60.6	1	5	6	3	53	56	3,0	10,6	9,3	107	110	217
F60.7	88	84	172	1 512	896	2 408	17,2	10,7	14,0	1 342	892	2 234
F60.8	68	136	204	931	1 562	2 493	13,7	11,5	12,2	757	1 229	1 986
F60.9	139	125	264	2 505	1 559	4 064	18,0	12,5	15,4	1 055	950	2 005
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1 737	913	2 650	21 125	10 067	31 192	12,2	11,0	11,8	7 166	6 257	13 423
F61	104	119	223	1 435	1 400	2 835	13,8	11,8	12,7	449	601	1 050
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	104	119	223	1 435	1 400	2 835	13,8	11,8	12,7	449	601	1 050
F62.0	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F62.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	6	10
F62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	6	8	14
F63.0	6	31	37	79	240	319	13,2	7,7	8,6	76	195	271
F63.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
F63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
F63.8	7	20	27	42	321	363	6,0	16,0	13,4	21	52	73
F63.9	23	48	71	109	1 271	1 380	4,7	26,5	19,4	36	92	128
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	36	100	136	230	1 835	2 065	6,4	18,4	15,2	146	346	492
F64.0	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	7	20	27
F64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F64.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
F64.9	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	6	9	15
F64 Troubles de l'identité sexuelle	1	3	4	3	31	34	3,0	10,3	8,5	13	33	46
F65.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
F65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	20	20
F65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.4	0	8	8	0	645	645	0,0	80,6	80,6	2	30	32
F65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F65.9	0	14	14	0	2 005	2 005	0,0	143,2	143,2	2	43	45
F65 Troubles de la préférence sexuelle	0	24	24	0	2 654	2 654	0,0	110,6	110,6	4	107	111
F66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F66.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	1	4
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	10	16	26
F68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F68.1	30	32	62	548	300	848	18,3	9,4	13,7	80	102	182
F68.8	29	20	49	458	213	671	15,8	10,6	13,7	64	86	150
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	59	52	111	1 006	513	1 519	17,1	9,9	13,7	146	188	334
F69	209	276	485	3 450	6 022	9 472	16,5	21,8	19,5	642	806	1 448
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	209	276	485	3 450	6 022	9 472	16,5	21,8	19,5	642	806	1 448
F70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	12	40
F70.1	15	36	51	504	976	1 480	33,6	27,1	29,0	39	27	66
F70.8	5	2	7	156	20	176	31,2	10,0	25,1	44	39	83
F70.9	9	11	20	725	392	1 117	80,6	35,6	55,8	416	432	848
F70 Retard mental léger	29	49	78	1 385	1 388	2 773	47,8	28,3	35,6	527	510	1 037
F71.0	1	1	2	13	6	19	13,0	6,0	9,5	3	5	8
F71.1	17	54	71	687	1 990	2 677	40,4	36,9	37,7	13	39	52
F71.8	3	5	8	108	46	154	36,0	9,2	19,2	8	10	18
F71.9	5	13	18	70	2 196	2 266	14,0	168,9	125,9	64	72	136
F71 Retard mental moyen	26	73	99	878	4 238	5 116	33,8	58,1	51,7	88	126	214
F72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F72.1	6	15	21	120	1 258	1 378	20,0	83,9	65,6	8	26	34
F72.8	2	3	5	12	74	86	6,0	24,7	17,2	18	21	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F72.9	1	4	5	4	59	63	4,0	14,8	12,6	101	130	231
F72 Retard mental grave	9	22	31	136	1 391	1 527	15,1	63,2	49,3	130	178	308
F73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F73.1	2	9	11	3	715	718	1,5	79,4	65,3	5	7	12
F73.8	1	2	3	25	163	188	25,0	81,5	62,7	4	9	13
F73.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	22	38	60
F73 Retard mental profond	3	12	15	28	880	908	9,3	73,3	60,5	32	54	86
F78.1	1	1	2	189	2	191	189,0	2,0	95,5	1	2	3
F78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
F78.9	0	1	1	0	1 396	1 396	0,0	1 396,0	1 396,0	10	11	21
F78 Autres formes de retard mental	1	2	3	189	1 398	1 587	189,0	699,0	529,0	16	18	34
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
F79.1	19	42	61	450	1 251	1 701	23,7	29,8	27,9	34	49	83
F79.8	6	14	20	38	357	395	6,3	25,5	19,8	57	75	132
F79.9	28	28	56	617	686	1 303	22,0	24,5	23,3	847	1 093	1 940
F79 Retard mental, sans précision	53	84	137	1 105	2 294	3 399	20,8	27,3	24,8	953	1 230	2 183
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F80.1	0	7	7	0	121	121	0,0	17,3	17,3	18	64	82
F80.2	1	1	2	30	51	81	30,0	51,0	40,5	28	50	78
F80.3	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	4	6	10
F80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F80.9	4	3	7	4	40	44	1,0	13,3	6,3	46	117	163
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	14	11	25	58	212	270	4,1	19,3	10,8	100	244	344
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F81.3	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	5	7	12
F81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
F81.9	2	2	4	117	54	171	58,5	27,0	42,8	136	207	343
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	2	4	6	117	77	194	58,5	19,2	32,3	153	237	390
F82	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	140	173	313
F82 Trouble spécifique du développement moteur	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	140	173	313
F83	13	11	24	158	46	204	12,2	4,2	8,5	213	239	452
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	13	11	24	158	46	204	12,2	4,2	8,5	213	239	452
F84.0	11	73	84	1 760	12 391	14 151	160,0	169,7	168,5	59	203	262
F84.1	0	6	6	0	258	258	0,0	43,0	43,0	5	14	19
F84.2	4	0	4	43	0	43	10,8	0,0	10,8	28	0	28
F84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.5	9	38	47	193	1 319	1 512	21,4	34,7	32,2	22	58	80
F84.8	2	4	6	40	278	318	20,0	69,5	53,0	3	4	7
F84.9	6	36	42	201	1 005	1 206	33,5	27,9	28,7	23	106	129
F84 Troubles envahissants du développement	32	157	189	2 237	15 251	17 488	69,9	97,1	92,5	141	389	530
F88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
F89	4	5	9	25	19	44	6,2	3,8	4,9	71	94	165
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	4	5	9	25	19	44	6,2	3,8	4,9	71	94	165
F90.0	26	104	130	611	7 311	7 922	23,5	70,3	60,9	313	818	1 131
F90.1	7	7	14	102	81	183	14,6	11,6	13,1	4	11	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F90.9	0	1	1	0	399	399	0,0	399,0	399,0	5	27	32
F90 Troubles hyperkinétiques	33	112	145	713	7 791	8 504	21,6	69,6	58,6	322	858	1 180
F91.0	2	3	5	2	21	23	1,0	7,0	4,6	4	4	8
F91.1	4	19	23	89	200	289	22,2	10,5	12,6	15	26	41
F91.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	5	7
F91.3	43	68	111	404	1 436	1 840	9,4	21,1	16,6	141	154	295
F91.8	8	11	19	109	158	267	13,6	14,4	14,1	25	36	61
F91.9	47	81	128	763	3 582	4 345	16,2	44,2	33,9	83	123	206
F91 Troubles des conduites	105	182	287	1 369	5 397	6 766	13,0	29,7	23,6	270	348	618
F92.0	5	3	8	111	15	126	22,2	5,0	15,8	6	3	9
F92.8	17	16	33	86	87	173	5,1	5,4	5,2	9	10	19
F92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	22	19	41	197	102	299	9,0	5,4	7,3	19	17	36
F93.0	6	9	15	225	223	448	37,5	24,8	29,9	33	26	59
F93.2	2	1	3	16	1	17	8,0	1,0	5,7	7	3	10
F93.8	5	1	6	70	1	71	14,0	1,0	11,8	14	4	18
F93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	13	11	24	311	225	536	23,9	20,5	22,3	55	38	93
F94.0	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	6	5	11
F94.1	8	7	15	146	147	293	18,2	21,0	19,5	15	20	35
F94.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
F94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F94.9	7	10	17	216	306	522	30,9	30,6	30,7	25	17	42
F94 Troubles du fonctionnement social	17	19	36	364	465	829	21,4	24,5	23,0	52	46	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence												
F95.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
F95.1	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	16	17
F95.2	14	44	58	611	1 523	2 134	43,6	34,6	36,8	52	169	221
F95.8	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	5	7	12
F95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	13	17
F95 Tics	15	50	65	612	1 537	2 149	40,8	30,7	33,1	63	208	271
F98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
F98.1	1	1	2	10	77	87	10,0	77,0	43,5	8	8	16
F98.2	12	11	23	117	50	167	9,8	4,5	7,3	12	10	22
F98.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
F98.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	4	9
F98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
F98.8	6	6	12	27	29	56	4,5	4,8	4,7	98	183	281
F98.9	6	9	15	59	81	140	9,8	9,0	9,3	66	53	119
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	26	28	54	218	239	457	8,4	8,5	8,5	204	284	488
F99	6	7	13	85	217	302	14,2	31,0	23,2	41	32	73
F99 Trouble mental, sans autre indication	6	7	13	85	217	302	14,2	31,0	23,2	41	32	73
G00.0	7	4	11	83	42	125	11,9	10,5	11,4	3	2	5
G00.1	27	32	59	391	591	982	14,5	18,5	16,6	5	8	13
G00.2	10	8	18	260	123	383	26,0	15,4	21,3	8	8	16
G00.3	3	0	3	34	0	34	11,3	0,0	11,3	6	6	12
G00.8	4	11	15	35	240	275	8,8	21,8	18,3	6	14	20
G00.9	13	28	41	136	304	440	10,5	10,9	10,7	11	5	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	64	83	147	939	1 300	2 239	14,7	15,7	15,2	39	43	82
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	34	70
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	34	70
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	36	75
G02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	49	91
G03.0	8	13	21	86	56	142	10,8	4,3	6,8	4	8	12
G03.1	1	4	5	36	85	121	36,0	21,2	24,2	3	4	7
G03.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
G03.8	4	7	11	45	130	175	11,2	18,6	15,9	10	8	18
G03.9	25	35	60	151	364	515	6,0	10,4	8,6	63	97	160
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	38	60	98	318	638	956	8,4	10,6	9,8	80	117	197
G04.0	7	5	12	61	52	113	8,7	10,4	9,4	3	3	6
G04.2	3	3	6	46	38	84	15,3	12,7	14,0	0	3	3
G04.8	15	17	32	276	318	594	18,4	18,7	18,6	12	8	20
G04.9	51	44	95	500	676	1 176	9,8	15,4	12,4	40	47	87
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	76	69	145	883	1 084	1 967	11,6	15,7	13,6	55	61	116
G05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	46	101
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	64	130
G06.0	13	35	48	330	955	1 285	25,4	27,3	26,8	28	36	64
G06.1	10	21	31	403	465	868	40,3	22,1	28,0	19	22	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G06.2	9	6	15	242	125	367	26,9	20,8	24,5	12	14	26
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	32	62	94	975	1 545	2 520	30,5	24,9	26,8	59	72	131
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
G08	14	8	22	223	290	513	15,9	36,2	23,3	26	18	44
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	14	8	22	223	290	513	15,9	36,2	23,3	26	18	44
G09	3	3	6	56	103	159	18,7	34,3	26,5	32	51	83
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	3	3	6	56	103	159	18,7	34,3	26,5	32	51	83
G10	6	14	20	193	1 457	1 650	32,2	104,1	82,5	18	28	46
G10 Chorée de Huntington	6	14	20	193	1 457	1 650	32,2	104,1	82,5	18	28	46
G11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G11.1	5	3	8	225	52	277	45,0	17,3	34,6	37	30	67
G11.2	1	0	1	58	0	58	58,0	0,0	58,0	7	1	8
G11.3	4	1	5	70	8	78	17,5	8,0	15,6	11	2	13
G11.4	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	8	7	15
G11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
G11.9	13	11	24	278	115	393	21,4	10,5	16,4	109	69	178
G11 Ataxie héréditaire	23	18	41	631	222	853	27,4	12,3	20,8	180	116	296
G12.0	3	2	5	25	6	31	8,3	3,0	6,2	3	7	10
G12.1	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	8	6	14
G12.2	108	100	208	3 077	2 321	5 398	28,5	23,2	26,0	97	143	240
G12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G12.9	0	2	2	0	88	88	0,0	44,0	44,0	6	15	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	111	106	217	3 102	2 447	5 549	27,9	23,1	25,6	115	171	286
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	27	46
G20	322	353	675	9 606	10 178	19 784	29,8	28,8	29,3	1 872	2 085	3 957
G20 Maladie de Parkinson	322	353	675	9 606	10 178	19 784	29,8	28,8	29,3	1 872	2 085	3 957
G21.0	15	13	28	555	332	887	37,0	25,5	31,7	73	81	154
G21.1	15	12	27	259	232	491	17,3	19,3	18,2	231	225	456
G21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G21.8	6	2	8	146	35	181	24,3	17,5	22,6	19	18	37
G21.9	1	1	2	33	35	68	33,0	35,0	34,0	18	15	33
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	37	28	65	993	634	1 627	26,8	22,6	25,0	344	346	690
G23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G23.1	1	3	4	26	85	111	26,0	28,3	27,8	0	4	4
G23.2	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	2	3
G23.8	2	3	5	47	78	125	23,5	26,0	25,0	11	8	19
G23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	4	6	10	84	163	247	21,0	27,2	24,7	13	16	29
G24.0	11	8	19	123	123	246	11,2	15,4	12,9	134	117	251
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
G24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.3	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G24.4	2	0	2	55	0	55	27,5	0,0	27,5	49	27	76
G24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
G24.8	5	6	11	89	32	121	17,8	5,3	11,0	40	36	76
G24.9	7	10	17	118	117	235	16,9	11,7	13,8	197	113	310
G24 Dystonie	27	24	51	422	272	694	15,6	11,3	13,6	437	308	745
G25.0	8	4	12	122	28	150	15,2	7,0	12,5	672	396	1 068
G25.1	5	5	10	22	17	39	4,4	3,4	3,9	113	65	178
G25.2	1	2	3	37	59	96	37,0	29,5	32,0	40	30	70
G25.3	19	19	38	123	164	287	6,5	8,6	7,6	107	106	213
G25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G25.5	12	3	15	103	22	125	8,6	7,3	8,3	19	22	41
G25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G25.8	13	15	28	91	151	242	7,0	10,1	8,6	438	253	691
G25.9	22	20	42	508	301	809	23,1	15,0	19,3	190	202	392
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	80	68	148	1 006	742	1 748	12,6	10,9	11,8	1 583	1 078	2 661
G26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G30.0	21	18	39	1 013	1 124	2 137	48,2	62,4	54,8	34	44	78
G30.1	322	189	511	11 369	7 396	18 765	35,3	39,1	36,7	1 017	473	1 490
G30.8	267	188	455	10 812	8 254	19 066	40,5	43,9	41,9	596	443	1 039
G30.9	915	439	1 354	37 472	16 090	53 562	41,0	36,7	39,6	3 554	1 701	5 255
G30 Maladie d'Alzheimer	1 525	834	2 359	60 666	32 864	93 530	39,8	39,4	39,6	5 201	2 661	7 862
G31.0	12	13	25	698	439	1 137	58,2	33,8	45,5	38	39	77
G31.1	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	15	14	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G31.2	11	53	64	119	1 383	1 502	10,8	26,1	23,5	43	197	240
G31.8	115	119	234	5 351	5 104	10 455	46,5	42,9	44,7	220	202	422
G31.9	27	20	47	655	430	1 085	24,3	21,5	23,1	716	780	1 496
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	166	205	371	6 869	7 356	14 225	41,4	35,9	38,3	1 032	1 232	2 264
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	72	97
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	74	104
G35	296	98	394	5 799	1 915	7 714	19,6	19,5	19,6	840	423	1 263
G35 Sclérose en plaques	296	98	394	5 799	1 915	7 714	19,6	19,5	19,6	840	423	1 263
G36.0	5	6	11	320	36	356	64,0	6,0	32,4	3	4	7
G36.8	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	1	0	1
G36.9	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	7	7	14	335	41	376	47,9	5,9	26,9	5	4	9
G37.0	2	0	2	123	0	123	61,5	0,0	61,5	0	0	0
G37.1	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	4	4
G37.2	1	1	2	26	22	48	26,0	22,0	24,0	10	4	14
G37.3	21	10	31	456	194	650	21,7	19,4	21,0	16	5	21
G37.5	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	0	0	0
G37.8	3	1	4	27	6	33	9,0	6,0	8,2	8	7	15
G37.9	15	9	24	118	103	221	7,9	11,4	9,2	22	19	41
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	44	22	66	768	344	1 112	17,5	15,6	16,8	56	39	95
G40.0	5	8	13	9	12	21	1,8	1,5	1,6	5	5	10
G40.1	107	103	210	686	702	1 388	6,4	6,8	6,6	182	167	349
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.2	159	162	321	1 071	1 059	2 130	6,7	6,5	6,6	155	121	276
G40.3	151	156	307	869	830	1 699	5,8	5,3	5,5	157	162	319
G40.4	39	36	75	366	253	619	9,4	7,0	8,3	35	54	89
G40.5	9	12	21	158	118	276	17,6	9,8	13,1	13	22	35
G40.6	6	11	17	27	67	94	4,5	6,1	5,5	30	40	70
G40.7	4	4	8	23	25	48	5,8	6,2	6,0	14	11	25
G40.8	41	35	76	314	196	510	7,7	5,6	6,7	70	66	136
G40.9	397	467	864	2 662	2 764	5 426	6,7	5,9	6,3	2 832	2 719	5 551
G40 Épilepsie	918	994	1 912	6 185	6 026	12 211	6,7	6,1	6,4	3 493	3 367	6 860
G41.0	29	33	62	114	444	558	3,9	13,5	9,0	17	27	44
G41.1	13	4	17	118	11	129	9,1	2,8	7,6	17	10	27
G41.2	41	29	70	300	209	509	7,3	7,2	7,3	52	44	96
G41.8	9	9	18	104	77	181	11,6	8,6	10,1	7	7	14
G41.9	80	96	176	770	738	1 508	9,6	7,7	8,6	64	63	127
G41 État de mal épileptique	172	171	343	1 406	1 479	2 885	8,2	8,6	8,4	157	151	308
G43.0	12	1	13	45	1	46	3,8	1,0	3,5	31	9	40
G43.1	66	35	101	198	87	285	3,0	2,5	2,8	120	34	154
G43.2	17	2	19	98	3	101	5,8	1,5	5,3	6	2	8
G43.3	7	1	8	14	6	20	2,0	6,0	2,5	3	2	5
G43.8	24	13	37	103	23	126	4,3	1,8	3,4	65	26	91
G43.9	204	79	283	640	186	826	3,1	2,4	2,9	2 480	566	3 046
G43 Migraine	330	131	461	1 098	306	1 404	3,3	2,3	3,0	2 705	639	3 344
G44.0	3	7	10	24	27	51	8,0	3,9	5,1	28	54	82
G44.1	3	1	4	11	2	13	3,7	2,0	3,2	7	7	14
G44.2	51	17	68	238	55	293	4,7	3,2	4,3	308	152	460
G44.3	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	12	10	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G44.4	10	6	16	50	18	68	5,0	3,0	4,2	88	57	145
G44.8	10	12	22	26	43	69	2,6	3,6	3,1	28	11	39
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	79	45	124	353	148	501	4,5	3,3	4,0	471	291	762
G45.0	32	52	84	392	317	709	12,2	6,1	8,4	118	96	214
G45.1	4	6	10	18	30	48	4,5	5,0	4,8	4	7	11
G45.2	2	3	5	4	22	26	2,0	7,3	5,2	1	3	4
G45.3	17	22	39	109	83	192	6,4	3,8	4,9	53	65	118
G45.4	14	21	35	44	118	162	3,1	5,6	4,6	15	8	23
G45.8	10	9	19	67	72	139	6,7	8,0	7,3	21	15	36
G45.9	858	881	1 739	5 230	4 984	10 214	6,1	5,7	5,9	684	547	1 231
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	937	994	1 931	5 864	5 626	11 490	6,3	5,7	6,0	896	741	1 637
G46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	25	35
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	34	40
G46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	97	190
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	171	289
G47.0	12	17	29	27	115	142	2,2	6,8	4,9	520	365	885
G47.1	41	17	58	121	17	138	3,0	1,0	2,4	36	20	56
G47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
G47.4	1	3	4	2	32	34	2,0	10,7	8,5	22	34	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G47.8	19	21	40	27	27	54	1,4	1,3	1,4	275	490	765
G47.9	9	10	19	50	39	89	5,6	3,9	4,7	122	112	234
G47 Autres troubles du sommeil	82	68	150	227	230	457	2,8	3,4	3,0	980	1 028	2 008
G47.30	119	292	411	360	708	1 068	3,0	2,4	2,6	495	829	1 324
G47.31	3	11	14	62	23	85	20,7	2,1	6,1	28	29	57
G47.38	292	703	995	726	1 166	1 892	2,5	1,7	1,9	3 138	5 863	9 001
G473 Apnée du sommeil	414	1 006	1 420	1 148	1 897	3 045	2,8	1,9	2,1	3 661	6 721	10 382
G50.0	99	64	163	635	382	1 017	6,4	6,0	6,2	250	151	401
G50.1	3	2	5	22	8	30	7,3	4,0	6,0	5	2	7
G50.8	3	2	5	12	11	23	4,0	5,5	4,6	9	14	23
G50.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	5	16
G50 Affections du nerf trijumeau	106	68	174	670	401	1 071	6,3	5,9	6,2	275	172	447
G51.0	43	36	79	231	150	381	5,4	4,2	4,8	392	370	762
G51.1	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	12	4	16
G51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G51.3	2	1	3	8	5	13	4,0	5,0	4,3	11	4	15
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G51.8	4	0	4	51	0	51	12,8	0,0	12,8	24	17	41
G51.9	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	16	14	30
G51 Affections du nerf facial	52	38	90	302	158	460	5,8	4,2	5,1	459	412	871
G52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.1	1	2	3	16	8	24	16,0	4,0	8,0	5	6	11
G52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
G52.3	2	2	4	9	12	21	4,5	6,0	5,2	7	17	24
G52.7	1	1	2	12	6	18	12,0	6,0	9,0	12	5	17
G52.8	8	2	10	28	11	39	3,5	5,5	3,9	76	22	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G52.9	3	2	5	12	160	172	4,0	80,0	34,4	62	25	87
G52 Affections des autres nerfs crâniens	15	9	24	77	197	274	5,1	21,9	11,4	179	97	276
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	99	258
G53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	110	278
G54.0	26	22	48	177	99	276	6,8	4,5	5,8	64	53	117
G54.1	7	12	19	127	402	529	18,1	33,5	27,8	16	19	35
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
G54.5	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	3	2	5
G54.6	1	4	5	1	29	30	1,0	7,2	6,0	29	62	91
G54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
G54.8	2	1	3	8	72	80	4,0	72,0	26,7	6	9	15
G54.9	5	3	8	115	12	127	23,0	4,0	15,9	9	13	22
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	42	42	84	452	614	1 066	10,8	14,6	12,7	146	177	323
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	31	52
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	574	582	1 156
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	35	79
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	61	114
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G55 Compression des racines et des plexus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	696	711	1 407
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
nerveux au cours de maladies classées ailleurs												
G56.0	18	13	31	65	53	118	3,6	4,1	3,8	532	268	800
G56.1	1	2	3	1	38	39	1,0	19,0	13,0	9	15	24
G56.2	5	14	19	6	33	39	1,2	2,4	2,1	54	72	126
G56.3	6	6	12	92	31	123	15,3	5,2	10,2	22	26	48
G56.4	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	4	5	9
G56.8	1	2	3	9	12	21	9,0	6,0	7,0	4	6	10
G56.9	1	4	5	5	9	14	5,0	2,2	2,8	8	12	20
G56 Mononévrite du membre supérieur	35	43	78	182	178	360	5,2	4,1	4,6	633	404	1 037
G57.0	6	10	16	31	253	284	5,2	25,3	17,8	25	44	69
G57.1	8	4	12	53	20	73	6,6	5,0	6,1	49	38	87
G57.2	3	0	3	87	0	87	29,0	0,0	29,0	28	5	33
G57.3	7	9	16	28	23	51	4,0	2,6	3,2	38	39	77
G57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G57.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
G57.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	4	16
G57.7	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	5	2	7
G57.8	3	2	5	64	6	70	21,3	3,0	14,0	20	18	38
G57.9	3	3	6	3	66	69	1,0	22,0	11,5	8	22	30
G57 Mononévrite du membre inférieur	35	29	64	275	369	644	7,9	12,7	10,1	188	180	368
G58.0	4	4	8	16	15	31	4,0	3,8	3,9	1	4	5
G58.7	2	1	3	37	13	50	18,5	13,0	16,7	7	6	13
G58.8	19	7	26	152	74	226	8,0	10,6	8,7	165	55	220
G58.9	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	13	18	31
G58 Autres mononévrites	26	14	40	209	104	313	8,0	7,4	7,8	186	83	269
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	23	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	23	60
G60.0	2	4	6	9	73	82	4,5	18,2	13,7	63	64	127
G60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
G60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G60.8	2	4	6	18	91	109	9,0	22,8	18,2	52	52	104
G60.9	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	5	6	11
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	5	9	14	39	165	204	7,8	18,3	14,6	125	128	253
G61.0	90	75	165	2 332	1 814	4 146	25,9	24,2	25,1	41	61	102
G61.8	3	3	6	75	81	156	25,0	27,0	26,0	3	9	12
G61.9	1	2	3	21	13	34	21,0	6,5	11,3	1	4	5
G61 Polynévrites inflammatoires	94	80	174	2 428	1 908	4 336	25,8	23,8	24,9	45	74	119
G62.0	8	1	9	93	4	97	11,6	4,0	10,8	18	24	42
G62.1	5	11	16	213	113	326	42,6	10,3	20,4	39	223	262
G62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G62.8	26	38	64	541	1 119	1 660	20,8	29,4	25,9	164	222	386
G62.9	44	49	93	773	894	1 667	17,6	18,2	17,9	742	869	1 611
G62 Autres polynévrites	83	99	182	1 620	2 130	3 750	19,5	21,5	20,6	966	1 343	2 309
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 061	2 926	4 987
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	22	54
G63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 143	2 986	5 129
G64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G70.0	47	43	90	757	607	1 364	16,1	14,1	15,2	99	76	175
G70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G70.8	3	1	4	71	1	72	23,7	1,0	18,0	9	4	13
G70.9	5	3	8	38	16	54	7,6	5,3	6,8	33	28	61
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	55	47	102	866	624	1 490	15,7	13,3	14,6	143	110	253
G71.0	26	54	80	365	493	858	14,0	9,1	10,7	243	295	538
G71.1	12	17	29	324	562	886	27,0	33,1	30,6	194	128	322
G71.2	5	2	7	146	34	180	29,2	17,0	25,7	22	24	46
G71.3	5	7	12	82	39	121	16,4	5,6	10,1	8	14	22
G71.8	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	4	16	20
G71.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
G71 Affections musculaires primitives	50	81	131	962	1 133	2 095	19,2	14,0	16,0	472	478	950
G72.0	9	9	18	196	89	285	21,8	9,9	15,8	121	106	227
G72.1	0	2	2	0	62	62	0,0	31,0	31,0	0	11	11
G72.2	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	9	6	15
G72.4	2	1	3	50	2	52	25,0	2,0	17,3	13	6	19
G72.8	1	4	5	9	45	54	9,0	11,2	10,8	31	27	58
G72.9	10	3	13	206	37	243	20,6	12,3	18,7	117	118	235
G72 Autres myopathies	24	20	44	473	237	710	19,7	11,8	16,1	291	274	565
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
G73 Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	26	68
G80.0	4	17	21	20	78	98	5,0	4,6	4,7	68	84	152
G80.1	8	13	21	28	65	93	3,5	5,0	4,4	56	79	135
G80.2	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	14	22	36
G80.3	1	2	3	5	14	19	5,0	7,0	6,3	2	6	8
G80.4	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	1	2	3
G80.8	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	28	38	66
G80.9	3	5	8	163	453	616	54,3	90,6	77,0	216	225	441
G80 Paralysie cérébrale	18	41	59	256	624	880	14,2	15,2	14,9	385	456	841
G81.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G81.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G81.09	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	28	28	56
G810 Hémiplégie flasque	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	34	31	65
G81.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
G81.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
G81.19	6	3	9	73	34	107	12,2	11,3	11,9	63	74	137
G811 Hémiplégie spastique	6	3	9	73	34	107	12,2	11,3	11,9	76	89	165
G81.90	4	1	5	211	15	226	52,8	15,0	45,2	117	117	234
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G81.91	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	109	125	234
G81.99	68	53	121	1 168	987	2 155	17,2	18,6	17,8	2 558	2 640	5 198
G819 Hémiplégie, sans précision	72	55	127	1 379	1 004	2 383	19,2	18,3	18,8	2 784	2 882	5 666
G82.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G8201 Paraplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
G82.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G82.092	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G82.093	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	6	18
G82.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.112	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
G82.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8211 Paraplégie spastique, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G82.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.122	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G82.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
G82.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
G82.192	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	6	5	11
G82.193	2	2	4	29	46	75	14,5	23,0	18,8	20	21	41
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	2	6	8	29	62	91	14,5	10,3	11,4	29	34	63
G82.211	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	3	3
G82.212	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	7	33	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	1	1	2	15	11	26	15,0	11,0	13,0	15	58	73
G82.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G82.222	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	14	25
G82.223	4	0	4	53	0	53	13,2	0,0	13,2	25	29	54
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	5	0	5	54	0	54	10,8	0,0	10,8	37	47	84
G82.291	0	2	2	0	64	64	0,0	32,0	32,0	16	31	47
G82.292	3	7	10	167	273	440	55,7	39,0	44,0	69	115	184
G82.293	6	9	15	164	261	425	27,3	29,0	28,3	177	392	569
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	9	18	27	331	598	929	36,8	33,2	34,4	262	538	800
G82.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.391	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	1	2	3
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	1	3	4
G82.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
G82.411	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	5	3	8
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	5	13	18
G82.420	0	4	4	0	58	58	0,0	14,5	14,5	3	16	19
G82.421	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	17	21
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	5	5	0	60	60	0,0	12,0	12,0	7	33	40
G82.490	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	7	12
G82.491	0	8	8	0	58	58	0,0	7,2	7,2	37	68	105
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	0	9	9	0	62	62	0,0	6,9	6,9	42	75	117
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.510	0	2	2	0	199	199	0,0	99,5	99,5	3	9	12
G82.511	1	0	1	107	0	107	107,0	0,0	107,0	6	18	24
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	1	2	3	107	199	306	107,0	99,5	102,0	9	27	36
G82.520	0	3	3	0	402	402	0,0	134,0	134,0	4	21	25
G82.521	0	2	2	0	98	98	0,0	49,0	49,0	11	26	37
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	5	5	0	500	500	0,0	100,0	100,0	15	47	62
G82.590	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	11	30	41
G82.591	5	8	13	84	132	216	16,8	16,5	16,6	71	207	278
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	5	9	14	84	142	226	16,8	15,8	16,1	82	237	319
G83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
G83.1	10	6	16	155	80	235	15,5	13,3	14,7	152	138	290
G83.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	28	19	47
G83.4	34	35	69	329	488	817	9,7	13,9	11,8	130	141	271
G83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
G83.8	11	3	14	175	20	195	15,9	6,7	13,9	89	84	173
G83.9	7	9	16	399	51	450	57,0	5,7	28,1	200	179	379
G83 Autres syndromes paralytiques	63	53	116	1 061	639	1 700	16,8	12,1	14,7	626	580	1 206
G83.20	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	6	14
G83.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
G83.22	7	9	16	16	44	60	2,3	4,9	3,8	180	193	373
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	8	9	17	21	44	65	2,6	4,9	3,8	191	206	397
G90.0	12	27	39	81	307	388	6,8	11,4	9,9	15	27	42
G90.1	7	2	9	42	70	112	6,0	35,0	12,4	39	50	89
G90.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	36	55	91
G90.3	7	18	25	236	339	575	33,7	18,8	23,0	28	36	64
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G90.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	16	18
G90.8	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	12	18	30
G90.9	1	1	2	28	1	29	28,0	1,0	14,5	16	14	30
G90 Affections du système nerveux autonome	31	50	81	439	719	1 158	14,2	14,4	14,3	148	216	364
G91.0	11	7	18	176	117	293	16,0	16,7	16,3	22	21	43
G91.1	11	12	23	117	180	297	10,6	15,0	12,9	45	55	100
G91.2	40	45	85	1 170	1 088	2 258	29,2	24,2	26,6	114	131	245
G91.3	0	5	5	0	96	96	0,0	19,2	19,2	3	13	16
G91.8	6	7	13	152	108	260	25,3	15,4	20,0	28	29	57
G91.9	27	29	56	236	379	615	8,7	13,1	11,0	294	271	565
G91 Hydrocéphalie	95	105	200	1 851	1 968	3 819	19,5	18,7	19,1	506	520	1 026
G92	13	19	32	245	242	487	18,8	12,7	15,2	69	99	168
G92 Encéphalopathie toxique	13	19	32	245	242	487	18,8	12,7	15,2	69	99	168
G93.0	30	21	51	329	219	548	11,0	10,4	10,7	82	82	164
G93.1	54	94	148	616	1 570	2 186	11,4	16,7	14,8	291	474	765
G93.2	30	6	36	125	70	195	4,2	11,7	5,4	165	139	304
G93.3	5	0	5	78	0	78	15,6	0,0	15,6	49	14	63
G93.4	49	46	95	1 024	586	1 610	20,9	12,7	16,9	650	669	1 319
G93.5	2	1	3	7	4	11	3,5	4,0	3,7	83	101	184
G93.6	7	9	16	103	58	161	14,7	6,4	10,1	220	184	404
G93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.9	29	29	58	214	301	515	7,4	10,4	8,9	75	79	154
G93 Autres affections du cerveau	206	206	412	2 496	2 808	5 304	12,1	13,6	12,9	1 616	1 742	3 358
G93.80	18	21	39	327	621	948	18,2	29,6	24,3	60	109	169
G93.81	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	53	74	127
G93.88	29	26	55	311	333	644	10,7	12,8	11,7	215	272	487
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G938 Autres affections précisées du cerveau	49	48	97	640	956	1 596	13,1	19,9	16,5	328	455	783
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	31	56
G94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	43	79
G95.0	10	15	25	124	439	563	12,4	29,3	22,5	37	52	89
G95.1	7	23	30	307	542	849	43,9	23,6	28,3	34	25	59
G95.2	23	46	69	563	543	1 106	24,5	11,8	16,0	156	171	327
G95.8	15	14	29	121	228	349	8,1	16,3	12,0	81	175	256
G95.9	9	25	34	71	372	443	7,9	14,9	13,0	46	91	137
G95 Autres affections de la moelle épinière	64	123	187	1 186	2 124	3 310	18,5	17,3	17,7	354	514	868
G96.1	7	11	18	47	75	122	6,7	6,8	6,8	46	50	96
G96.8	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	8	5	13
G96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G96 Autres affections du système nerveux central	9	11	20	57	75	132	6,3	6,8	6,6	58	60	118
G96.00	5	8	13	21	70	91	4,2	8,8	7,0	9	8	17
G96.01	2	4	6	8	42	50	4,0	10,5	8,3	3	9	12
G96.02	2	4	6	8	24	32	4,0	6,0	5,3	17	19	36
G96.08	2	6	8	23	49	72	11,5	8,2	9,0	27	27	54
G96.09	5	6	11	64	97	161	12,8	16,2	14,6	35	27	62
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	16	28	44	124	282	406	7,8	10,1	9,2	91	90	181
G97.1	24	21	45	82	41	123	3,4	2,0	2,7	80	37	117
G97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G97.8	48	30	78	563	567	1 130	11,7	18,9	14,5	244	299	543
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	72	51	123	645	608	1 253	9,0	11,9	10,2	333	346	679
G98	3	2	5	68	6	74	22,7	3,0	14,8	11	14	25
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	3	2	5	68	6	74	22,7	3,0	14,8	11	14	25
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	557	473	1 030
G99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	390	652
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	826	871	1 697
H00.0	5	6	11	20	14	34	4,0	2,3	3,1	27	15	42
H00.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	19	11	30
H00 Orgelet et chalazion	6	7	13	21	15	36	3,5	2,1	2,8	46	26	72
H01.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	63	57	120
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H01.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
H01.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
H01 Autres inflammations de la paupière	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	67	66	133
H02.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	13	22
H02.1	3	4	7	15	11	26	5,0	2,8	3,7	16	32	48
H02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H02.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	1	9
H02.4	21	20	41	35	40	75	1,7	2,0	1,8	70	51	121
H02.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	5	11
H02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H02.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	32	28	60
H02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H02 Autres affections des paupières	34	25	59	61	52	113	1,8	2,1	1,9	146	142	288
H03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	7	32
H04.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
H04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	12	36
H04.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	3	10
H04.3	11	5	16	48	25	73	4,4	5,0	4,6	17	13	30
H04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
H04.5	24	6	30	29	9	38	1,2	1,5	1,3	33	33	66
H04.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
H04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
H04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H04 Affections de l'appareil lacrymal	38	12	50	88	40	128	2,3	3,3	2,6	93	77	170
H05.0	123	127	250	390	475	865	3,2	3,7	3,5	45	50	95
H05.1	0	8	8	0	15	15	0,0	1,9	1,9	7	4	11
H05.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	40	38	78
H05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H05.4	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	4	2	6
H05.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
H05.9	2	2	4	3	8	11	1,5	4,0	2,8	2	1	3
H05 Affections de l'orbite	128	143	271	397	505	902	3,1	3,5	3,3	103	101	204
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	13	47
H06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	14	48
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
H10.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	13	27
H10.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	2	5
H10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	25	56
H10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H10.5	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	20	22	42
H10.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	27	33	60
H10.9	7	7	14	20	14	34	2,9	2,0	2,4	486	495	981
H10 Conjonctivite	9	10	19	28	23	51	3,1	2,3	2,7	593	609	1 202
H11.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	17	18
H11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H11.3	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	89	83	172
H11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
H11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H11 Autres affections de la conjonctive	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	113	123	236
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	42	86
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
H13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	53	101
H15.0	2	0	2	125	0	125	62,5	0,0	62,5	8	2	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H15.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	14	4	18
H15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H15.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H15 Affections de la sclérotique	2	2	4	125	7	132	62,5	3,5	33,0	28	9	37
H16.0	35	39	74	286	613	899	8,2	15,7	12,1	32	38	70
H16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
H16.2	2	2	4	28	16	44	14,0	8,0	11,0	28	23	51
H16.3	12	3	15	180	16	196	15,0	5,3	13,1	5	0	5
H16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H16.8	15	11	26	36	43	79	2,4	3,9	3,0	27	21	48
H16.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	35	33	68
H16 Kératite	64	56	120	530	695	1 225	8,3	12,4	10,2	141	127	268
H17.8	2	5	7	4	12	16	2,0	2,4	2,3	2	1	3
H17.9	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	3	7	10
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	3	9	12	5	19	24	1,7	2,1	2,0	5	8	13
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H18.1	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	6	2	8
H18.2	7	1	8	15	2	17	2,1	2,0	2,1	3	9	12
H18.3	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	1	2
H18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H18.5	10	6	16	17	10	27	1,7	1,7	1,7	6	5	11
H18.6	3	3	6	6	7	13	2,0	2,3	2,2	1	0	1
H18.7	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	4	8
H18.8	4	3	7	194	8	202	48,5	2,7	28,9	11	10	21
H18.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	13	5	18
H18 Autres affections de la cornée	30	18	48	244	34	278	8,1	1,9	5,8	53	45	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	26	55
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
H19 Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	41	107
H20.0	1	1	2	5	14	19	5,0	14,0	9,5	3	6	9
H20.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	3	11
H20.8	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	5	10
H20.9	4	6	10	23	36	59	5,8	6,0	5,9	70	47	117
H20 Iridocyclite	6	8	14	36	52	88	6,0	6,5	6,3	86	61	147
H21.0	1	1	2	2	9	11	2,0	9,0	5,5	4	11	15
H21.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H21.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	25	38
H21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	2	2	4	4	10	14	2,0	5,0	3,5	33	52	85
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
H25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H25.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	8	20
H25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H25.9	3	1	4	13	1	14	4,3	1,0	3,5	104	54	158
H25 Cataracte sénile	6	1	7	16	1	17	2,7	1,0	2,4	118	69	187
H26.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	10	15
H26.1	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	4	36	40
H26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H26.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H26.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H26.8	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	6	8	14
H26.9	126	99	225	170	171	341	1,3	1,7	1,5	1 384	805	2 189
H26 Autres cataractes	130	111	241	174	189	363	1,3	1,7	1,5	1 409	865	2 274
H27.0	3	4	7	3	12	15	1,0	3,0	2,1	25	32	57
H27.1	2	4	6	5	9	14	2,5	2,2	2,3	4	9	13
H27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H27 Autres affections du cristallin	5	8	13	8	21	29	1,6	2,6	2,2	32	45	77
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
H30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H30.8	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	4	9	13
H30.9	1	3	4	18	28	46	18,0	9,3	11,5	13	19	32
H30 Chorioretinite	1	4	5	18	39	57	18,0	9,8	11,4	18	29	47
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H31.3	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	5	5	10
H31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H31 Autres affections de la choroïde	1	1	2	7	3	10	7,0	3,0	5,0	15	18	33
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H33.0	74	126	200	118	205	323	1,6	1,6	1,6	7	10	17
H33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H33.2	25	50	75	63	131	194	2,5	2,6	2,6	68	64	132
H33.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
H33.4	15	31	46	18	44	62	1,2	1,4	1,3	16	18	34
H33.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
H33 Décollement et déchirure de la rétine	114	209	323	199	382	581	1,7	1,8	1,8	98	107	205
H34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H34.1	2	4	6	14	27	41	7,0	6,8	6,8	5	5	10
H34.2	10	9	19	88	38	126	8,8	4,2	6,6	28	36	64
H34.8	5	2	7	10	16	26	2,0	8,0	3,7	46	40	86
H34.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	1	4
H34 Occlusions vasculaires rétiniennes	18	15	33	116	81	197	6,4	5,4	6,0	82	83	165
H35.0	1	5	6	4	23	27	4,0	4,6	4,5	82	63	145
H35.1	4	2	6	96	7	103	24,0	3,5	17,2	76	95	171
H35.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	7	12
H35.3	37	7	44	109	10	119	2,9	1,4	2,7	1 529	600	2 129
H35.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	6	13
H35.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	75	55	130
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H35.6	8	0	8	63	0	63	7,9	0,0	7,9	30	24	54
H35.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	1	6
H35.8	10	8	18	16	25	41	1,6	3,1	2,3	21	17	38
H35.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
H35 Autres affections rétinienes	61	26	87	289	72	361	4,7	2,8	4,1	1 836	871	2 707
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 690	2 311	4 001
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 694	2 319	4 013
H40.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	19	22	41
H40.1	10	5	15	12	6	18	1,2	1,2	1,2	64	28	92
H40.2	19	8	27	272	25	297	14,3	3,1	11,0	25	15	40
H40.3	0	5	5	0	25	25	0,0	5,0	5,0	0	6	6
H40.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H40.5	7	13	20	15	67	82	2,1	5,2	4,1	16	6	22
H40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H40.8	3	2	5	4	5	9	1,3	2,5	1,8	8	8	16
H40.9	16	15	31	51	27	78	3,2	1,8	2,5	3 959	2 343	6 302
H40 Glaucome	56	49	105	357	156	513	6,4	3,2	4,9	4 093	2 429	6 522
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H43.1	14	14	28	81	40	121	5,8	2,9	4,3	45	69	114
H43.2	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	3	1	4
H43.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
H43.8	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	36	18	54
H43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H43 Affections du corps vitré	16	15	31	98	41	139	6,1	2,7	4,5	93	94	187
H44.0	15	15	30	127	93	220	8,5	6,2	7,3	22	15	37
H44.1	1	5	6	5	45	50	5,0	9,0	8,3	2	4	6
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H44.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H44.4	4	1	5	12	3	15	3,0	3,0	3,0	6	1	7
H44.5	6	8	14	11	16	27	1,8	2,0	1,9	2	8	10
H44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H44.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H44.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
H44 Affections du globe oculaire	27	32	59	156	160	316	5,8	5,0	5,4	46	42	88
H45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H46	31	8	39	171	64	235	5,5	8,0	6,0	49	29	78
H46 Névrite optique	31	8	39	171	64	235	5,5	8,0	6,0	49	29	78
H47.0	9	9	18	49	47	96	5,4	5,2	5,3	27	20	47
H47.1	1	2	3	20	10	30	20,0	5,0	10,0	40	31	71
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H47.4	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	10	8	18
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	10	12	22	69	66	135	6,9	5,5	6,1	82	63	145
H47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H47.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	25	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H472 Atrophie optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	29	67
H48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.0	11	7	18	128	41	169	11,6	5,9	9,4	49	34	83
H49.1	3	1	4	24	1	25	8,0	1,0	6,2	16	16	32
H49.2	5	8	13	24	28	52	4,8	3,5	4,0	63	67	130
H49.8	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	7	15	22
H49.9	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	14	18	32
H49 Strabisme paralytique	21	17	38	188	92	280	9,0	5,4	7,4	149	150	299
H50.0	3	4	7	4	5	9	1,3	1,2	1,3	25	20	45
H50.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	29	26	55
H50.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	4	8
H50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
H50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H50.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	6	11
H50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H50.9	2	3	5	8	7	15	4,0	2,3	3,0	97	99	196
H50 Autres strabismes	10	13	23	17	21	38	1,7	1,6	1,7	184	170	354
H51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H51.2	3	1	4	12	6	18	4,0	6,0	4,5	9	14	23
H51.8	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	7	8	15
H51.9	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	3	2	5
H51 Autres anomalies des mouvements	6	3	9	18	9	27	3,0	3,0	3,0	23	35	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
binoculaires												
H52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
H52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	46	82
H52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	17	41
H52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	93	180
H53.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	40	48	88
H53.1	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	26	25	51
H53.2	15	19	34	77	63	140	5,1	3,3	4,1	162	197	359
H53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H53.4	5	3	8	23	41	64	4,6	13,7	8,0	353	424	777
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
H53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H53.8	2	1	3	3	5	8	1,5	5,0	2,7	55	33	88
H53.9	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	98	72	170
H53 Troubles de la vision	24	27	51	106	122	228	4,4	4,5	4,5	738	810	1 548
H54.0	3	4	7	5	31	36	1,7	7,8	5,1	695	503	1 198
H54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	32	92
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	71	170
H54.3	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	25	33	58
H54.4	6	6	12	14	7	21	2,3	1,2	1,8	463	479	942
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	42	94
H54.6	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	24	36	60
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H54.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	250	148	398
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	11	15	26	31	57	88	2,8	3,8	3,4	1 668	1 344	3 012
H55	5	3	8	32	7	39	6,4	2,3	4,9	63	104	167
H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires	5	3	8	32	7	39	6,4	2,3	4,9	63	104	167
H57.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	46	43	89
H57.1	3	4	7	25	7	32	8,3	1,8	4,6	18	12	30
H57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	36	74
H57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	4	4	8	27	7	34	6,8	1,8	4,2	114	97	211
H58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	66	154
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	66	155
H59.0	6	4	10	9	27	36	1,5	6,8	3,6	5	0	5
H59.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	6	5	11	9	30	39	1,5	6,0	3,5	6	2	8
H59.80	4	3	7	5	4	9	1,2	1,3	1,3	6	4	10
H59.88	26	18	44	92	96	188	3,5	5,3	4,3	40	22	62
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique	30	21	51	97	100	197	3,2	4,8	3,9	46	26	72
H60.0	6	3	9	48	19	67	8,0	6,3	7,4	8	9	17
H60.1	45	38	83	141	123	264	3,1	3,2	3,2	37	33	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H60.2	8	11	19	52	171	223	6,5	15,5	11,7	5	4	9
H60.3	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	7	8	15
H60.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
H60.5	6	4	10	14	13	27	2,3	3,2	2,7	32	25	57
H60.8	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	6	11	17
H60.9	16	6	22	43	19	62	2,7	3,2	2,8	127	122	249
H60 Otite externe	86	66	152	305	352	657	3,5	5,3	4,3	225	215	440
H61.0	3	7	10	21	24	45	7,0	3,4	4,5	20	6	26
H61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	217	195	412
H61.3	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	1	4	5
H61.8	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	8	15	23
H61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H61 Autres affections de l'oreille externe	5	12	17	24	33	57	4,8	2,8	3,4	249	228	477
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
H62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	24	34
H65.0	3	5	8	9	13	22	3,0	2,6	2,8	37	53	90
H65.1	3	7	10	5	10	15	1,7	1,4	1,5	21	33	54
H65.2	4	5	9	8	8	16	2,0	1,6	1,8	35	71	106
H65.3	3	6	9	3	9	12	1,0	1,5	1,3	119	146	265
H65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	10	10
H65.9	5	12	17	17	40	57	3,4	3,3	3,4	247	347	594
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H65 Otite moyenne non suppurée	18	36	54	42	81	123	2,3	2,2	2,3	459	660	1 119
H66.0	13	11	24	29	28	57	2,2	2,5	2,4	30	35	65
H66.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
H66.3	1	1	2	28	1	29	28,0	1,0	14,5	2	2	4
H66.4	2	2	4	8	3	11	4,0	1,5	2,8	8	10	18
H66.9	309	419	728	677	804	1 481	2,2	1,9	2,0	1 582	2 085	3 667
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	325	434	759	742	840	1 582	2,3	1,9	2,1	1 623	2 133	3 756
H67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69.8	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	5	4	9
H69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	9	5	14
H70.0	29	34	63	169	197	366	5,8	5,8	5,8	11	13	24
H70.1	22	35	57	63	80	143	2,9	2,3	2,5	28	34	62
H70.2	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	0	1	1
H70.8	3	4	7	8	27	35	2,7	6,8	5,0	1	2	3
H70.9	42	49	91	192	121	313	4,6	2,5	3,4	49	51	100
H70 Mastoïdite et affections apparentées	98	122	220	454	425	879	4,6	3,5	4,0	89	101	190
H71	59	93	152	66	143	209	1,1	1,5	1,4	42	40	82
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	59	93	152	66	143	209	1,1	1,5	1,4	42	40	82
H72.0	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H72.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
H72.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H72.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H72.9	40	35	75	42	42	84	1,0	1,2	1,1	76	78	154
H72 Perforation du tympan	51	47	98	54	54	108	1,1	1,1	1,1	84	84	168
H73.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
H73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H73.8	7	2	9	11	2	13	1,6	1,0	1,4	17	26	43
H73.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H73 Autres affections du tympan	8	3	11	12	3	15	1,5	1,0	1,4	23	30	53
H74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	8	17
H74.1	4	3	7	5	4	9	1,2	1,3	1,3	9	9	18
H74.2	2	6	8	2	11	13	1,0	1,8	1,6	4	5	9
H74.3	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	10	17	27
H74.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
H74.8	4	4	8	4	15	19	1,0	3,8	2,4	9	13	22
H74.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	19	16	35	22	34	56	1,2	2,1	1,6	46	57	103
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H80.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.1	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
H80.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
H80.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H80.9	137	114	251	157	132	289	1,1	1,2	1,2	21	15	36
H80 Otosclérose	142	118	260	163	137	300	1,1	1,2	1,2	25	15	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H81.0	49	24	73	366	87	453	7,5	3,6	6,2	394	165	559
H81.1	207	107	314	1 344	536	1 880	6,5	5,0	6,0	351	161	512
H81.2	75	43	118	420	161	581	5,6	3,7	4,9	31	12	43
H81.3	164	75	239	752	333	1 085	4,6	4,4	4,5	146	70	216
H81.4	16	3	19	172	8	180	10,8	2,7	9,5	16	14	30
H81.8	2	1	3	16	1	17	8,0	1,0	5,7	10	8	18
H81.9	7	10	17	33	76	109	4,7	7,6	6,4	25	4	29
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	520	263	783	3 103	1 202	4 305	6,0	4,6	5,5	973	434	1 407
H82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H82 Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83.0	144	44	188	681	144	825	4,7	3,3	4,4	121	43	164
H83.1	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	1	6	7
H83.2	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	2	1	3
H83.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	19	19
H83.8	3	1	4	16	9	25	5,3	9,0	6,2	11	6	17
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H83 Autres maladies de l'oreille interne	149	50	199	706	169	875	4,7	3,4	4,4	135	77	212
H90.0	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	17	16	33
H90.1	8	11	19	8	14	22	1,0	1,3	1,2	25	33	58
H90.2	12	5	17	14	5	19	1,2	1,0	1,1	22	21	43
H90.3	29	37	66	38	51	89	1,3	1,4	1,3	78	58	136
H90.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	22	41
H90.5	12	11	23	19	14	33	1,6	1,3	1,4	366	319	685
H90.6	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	7	7	14
H90.7	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	7	11	18
H90.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	13	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	70	69	139	95	91	186	1,4	1,3	1,3	552	500	1 052
H91.0	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	12	13	25
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	145	348
H91.2	2	1	3	3	9	12	1,5	9,0	4,0	5	2	7
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	72	146
H91.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	29	35	64
H91.9	27	31	58	122	57	179	4,5	1,8	3,1	3 576	2 908	6 484
H91 Autres pertes de l'audition	31	34	65	133	69	202	4,3	2,0	3,1	3 899	3 175	7 074
H92.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	45	25	70
H92.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	22	32
H92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	59	55	114
H93.1	3	1	4	38	11	49	12,7	11,0	12,2	142	118	260
H93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	24	38
H93.3	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	8	5	13
H93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
H93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	4	2	6	41	12	53	10,2	6,0	8,8	169	158	327
H94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies class�es ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H95.0	11	19	30	13	20	33	1,2	1,1	1,1	1	3	4
H95.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
H95.8	4	3	7	11	14	25	2,8	4,7	3,6	6	12	18
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse masto�ide apr�s un acte � vis�e diagnostique	16	22	38	25	34	59	1,6	1,5	1,6	8	18	26
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et thérapeutique, non classées ailleurs												
I00	2	6	8	9	30	39	4,5	5,0	4,9	50	33	83
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	2	6	8	9	30	39	4,5	5,0	4,9	50	33	83
I01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I01.1	2	4	6	21	98	119	10,5	24,5	19,8	6	1	7
I01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I01.9	1	1	2	12	5	17	12,0	5,0	8,5	8	1	9
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	3	5	8	33	103	136	11,0	20,6	17,0	19	3	22
I02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I02 Chorée rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I05.0	88	30	118	896	245	1 141	10,2	8,2	9,7	380	102	482
I05.1	19	7	26	342	126	468	18,0	18,0	18,0	35	22	57
I05.2	39	11	50	395	87	482	10,1	7,9	9,6	79	22	101
I05.8	3	3	6	48	63	111	16,0	21,0	18,5	50	26	76
I05.9	21	6	27	347	63	410	16,5	10,5	15,2	180	77	257
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	170	57	227	2 028	584	2 612	11,9	10,2	11,5	724	249	973
I06.0	4	5	9	63	41	104	15,8	8,2	11,6	10	2	12
I06.1	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	2	3
I06.2	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	2	2	4
I06.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
I06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	4	11	15	63	74	137	15,8	6,7	9,1	22	9	31
I07.0	3	0	3	37	0	37	12,3	0,0	12,3	9	7	16
I07.1	13	8	21	164	54	218	12,6	6,8	10,4	571	337	908
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I07.8	8	4	12	224	105	329	28,0	26,2	27,4	18	14	32
I07.9	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	10	3	13
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspid	24	13	37	425	178	603	17,7	13,7	16,3	611	362	973
I08.0	199	136	335	2 485	1 444	3 929	12,5	10,6	11,7	1 089	700	1 789
I08.1	101	62	163	1 709	1 353	3 062	16,9	21,8	18,8	860	652	1 512
I08.2	15	11	26	295	172	467	19,7	15,6	18,0	132	91	223
I08.3	73	42	115	1 290	568	1 858	17,7	13,5	16,2	542	341	883
I08.8	1	3	4	34	19	53	34,0	6,3	13,2	25	20	45
I08.9	1	0	1	57	0	57	57,0	0,0	57,0	13	3	16
I08 Maladies de plusieurs valvules	390	254	644	5 870	3 556	9 426	15,1	14,0	14,6	2 661	1 807	4 468
I09.0	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	12	3	15
I09.1	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	9	2	11
I09.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
I09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I09.9	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	41	12	53
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	3	2	5	15	39	54	5,0	19,5	10,8	66	20	86
I10.0	497	266	763	2 870	1 164	4 034	5,8	4,4	5,3	73 966	63 675	137 641
I10.1	20	22	42	144	196	340	7,2	8,9	8,1	39	24	63
I10 Hypertension essentielle (primitive)	517	288	805	3 014	1 360	4 374	5,8	4,7	5,4	74 005	63 699	137 704
I11	30	29	59	401	232	633	13,4	8,0	10,7	353	258	611
I11 Cardiopathie hypertensive	30	29	59	401	232	633	13,4	8,0	10,7	353	258	611
I12	194	159	353	1 961	1 504	3 465	10,1	9,5	9,8	16 613	17 289	33 902
I12 Néphropathie hypertensive	194	159	353	1 961	1 504	3 465	10,1	9,5	9,8	16 613	17 289	33 902
I13	18	13	31	271	183	454	15,1	14,1	14,6	195	247	442
I13 Cardionéphropathie hypertensive	18	13	31	271	183	454	15,1	14,1	14,6	195	247	442
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I15.00	19	17	36	163	148	311	8,6	8,7	8,6	116	88	204
I15.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I150 Hypertension vasculo-rénale	19	17	36	163	148	311	8,6	8,7	8,6	118	89	207
I15.10	1	5	6	8	15	23	8,0	3,0	3,8	14	22	36
I15.11	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	2	5	7	11	15	26	5,5	3,0	3,7	14	23	37
I15.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
I15.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
I15.80	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	19	20	39
I158 Autres hypertensions secondaires	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	19	20	39
I15.90	1	1	2	24	4	28	24,0	4,0	14,0	4	11	15
I159 Hypertension secondaire, sans précision	1	1	2	24	4	28	24,0	4,0	14,0	4	11	15
I20.0	2 324	4 690	7 014	13 521	23 033	36 554	5,8	4,9	5,2	1 102	2 060	3 162
I20.1	77	41	118	287	157	444	3,7	3,8	3,8	145	75	220
I20.9	834	1 507	2 341	3 543	5 530	9 073	4,2	3,7	3,9	2 209	2 235	4 444
I20 Angine de poitrine	3 235	6 238	9 473	17 351	28 720	46 071	5,4	4,6	4,9	3 456	4 370	7 826
I20.80	93	107	200	305	339	644	3,3	3,2	3,2	62	43	105
I20.88	319	868	1 187	737	1 912	2 649	2,3	2,2	2,2	581	929	1 510
I208 Autres formes d'angine de poitrine	412	975	1 387	1 042	2 251	3 293	2,5	2,3	2,4	643	972	1 615
I21.0	448	1 094	1 542	3 108	5 907	9 015	6,9	5,4	5,8	121	243	364
I21.1	546	1 655	2 201	3 096	6 967	10 063	5,7	4,2	4,6	100	298	398
I21.2	66	148	214	432	755	1 187	6,5	5,1	5,5	18	40	58
I21.3	118	240	358	892	1 299	2 191	7,6	5,4	6,1	68	103	171
I21.9	963	1 701	2 664	8 618	10 208	18 826	8,9	6,0	7,1	1 061	1 378	2 439
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I21 Infarctus aigu du myocarde	2 141	4 838	6 979	16 146	25 136	41 282	7,5	5,2	5,9	1 368	2 062	3 430
I21.40	540	850	1 390	4 509	5 954	10 463	8,4	7,0	7,5	226	321	547
I21.41	346	804	1 150	2 238	4 484	6 722	6,5	5,6	5,8	149	219	368
I21.42	193	388	581	1 287	2 395	3 682	6,7	6,2	6,3	70	126	196
I21.49	2 233	3 577	5 810	19 520	22 581	42 101	8,7	6,3	7,2	1 420	1 986	3 406
I214 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	3 312	5 619	8 931	27 554	35 414	62 968	8,3	6,3	7,1	1 865	2 652	4 517
I22.0	12	12	24	132	85	217	11,0	7,1	9,0	8	6	14
I22.1	8	13	21	48	47	95	6,0	3,6	4,5	7	9	16
I22.8	3	5	8	23	46	69	7,7	9,2	8,6	4	6	10
I22.9	18	8	26	240	28	268	13,3	3,5	10,3	14	21	35
I22 Infarctus du myocarde à répétition	41	38	79	443	206	649	10,8	5,4	8,2	33	42	75
I23.0	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	2	2	4
I23.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
I23.2	5	1	6	50	12	62	10,0	12,0	10,3	6	6	12
I23.3	1	0	1	112	0	112	112,0	0,0	112,0	7	8	15
I23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
I23 Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde	6	5	11	162	23	185	27,0	4,6	16,8	27	37	64
I23.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I23.81	8	8	16	58	39	97	7,2	4,9	6,1	24	87	111
I23.82	54	152	206	354	603	957	6,6	4,0	4,6	151	241	392
I23.88	3	1	4	38	6	44	12,7	6,0	11,0	17	36	53
I238 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde	65	161	226	450	648	1 098	6,9	4,0	4,9	192	365	557
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I24.0	14	20	34	62	87	149	4,4	4,4	4,4	38	61	99
I24.1	10	19	29	82	131	213	8,2	6,9	7,3	27	36	63
I24.8	6	7	13	76	25	101	12,7	3,6	7,8	23	24	47
I24.9	946	1 170	2 116	9 334	8 814	18 148	9,9	7,5	8,6	1 624	1 725	3 349
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	976	1 216	2 192	9 554	9 057	18 611	9,8	7,4	8,5	1 712	1 846	3 558
I25.0	5	7	12	16	46	62	3,2	6,6	5,2	19	23	42
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 908	12 983	19 891
I25.3	1	1	2	10	7	17	10,0	7,0	8,5	161	248	409
I25.4	7	2	9	18	14	32	2,6	7,0	3,6	21	80	101
I25.5	104	375	479	998	3 482	4 480	9,6	9,3	9,4	988	2 446	3 434
I25.6	49	216	265	142	632	774	2,9	2,9	2,9	110	202	312
I25.8	12	35	47	67	275	342	5,6	7,9	7,3	209	330	539
I25.9	56	115	171	1 196	892	2 088	21,4	7,8	12,2	807	1 093	1 900
I25 Cardiopathie ischémique chronique	234	751	985	2 447	5 348	7 795	10,5	7,1	7,9	9 223	17 405	26 628
I25.10	971	3 055	4 026	8 085	23 102	31 187	8,3	7,6	7,7	5 940	9 251	15 191
I25.11	5	25	30	10	123	133	2,0	4,9	4,4	49	176	225
I25.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	21	30
I25.13	8	24	32	29	80	109	3,6	3,3	3,4	17	73	90
I25.14	10	27	37	44	225	269	4,4	8,3	7,3	174	386	560
I25.15	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	10	13
I25.19	1 209	3 320	4 529	10 733	24 648	35 381	8,9	7,4	7,8	30 284	42 070	72 354
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	2 203	6 456	8 659	18 901	48 184	67 085	8,6	7,5	7,7	36 476	51 987	88 463
I26.0	5	9	14	51	95	146	10,2	10,6	10,4	11	14	25
I26.9	1 276	1 021	2 297	12 496	8 289	20 785	9,8	8,1	9,0	1 560	1 259	2 819
I26 Embolie pulmonaire	1 281	1 030	2 311	12 547	8 384	20 931	9,8	8,1	9,1	1 571	1 273	2 844
I27.0	31	5	36	675	26	701	21,8	5,2	19,5	124	56	180
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I27.2	213	83	296	2 052	665	2 717	9,6	8,0	9,2	3 694	2 709	6 403
I27.8	2	1	3	3	14	17	1,5	14,0	5,7	17	12	29
I27.9	9	20	29	145	167	312	16,1	8,4	10,8	173	234	407
I27 Autres affections cardiopulmonaires	255	109	364	2 875	872	3 747	11,3	8,0	10,3	4 015	3 013	7 028
I28.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	7	10
I28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I28.8	7	2	9	79	6	85	11,3	3,0	9,4	46	34	80
I28.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	3	5
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	9	4	13	89	8	97	9,9	2,0	7,5	52	49	101
I30.0	7	18	25	61	86	147	8,7	4,8	5,9	1	4	5
I30.1	49	98	147	260	473	733	5,3	4,8	5,0	14	19	33
I30.8	4	6	10	44	72	116	11,0	12,0	11,6	14	8	22
I30.9	43	61	104	248	297	545	5,8	4,9	5,2	45	71	116
I30 Péricardite aiguë	103	183	286	613	928	1 541	6,0	5,1	5,4	74	102	176
I31.0	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	3	6	9
I31.1	10	32	42	95	407	502	9,5	12,7	12,0	18	38	56
I31.2	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	6	14	20
I31.3	69	81	150	574	822	1 396	8,3	10,1	9,3	560	558	1 118
I31.8	6	4	10	35	60	95	5,8	15,0	9,5	7	12	19
I31.9	159	293	452	917	1 140	2 057	5,8	3,9	4,6	260	390	650
I31 Autres maladies du péricarde	246	412	658	1 664	2 459	4 123	6,8	6,0	6,3	854	1 018	1 872
I32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
I32 Péricardite au cours de maladies classées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	17	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ailleurs												
I33.0	128	199	327	2 599	4 364	6 963	20,3	21,9	21,3	75	126	201
I33.9	1	11	12	9	161	170	9,0	14,6	14,2	5	13	18
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	129	210	339	2 608	4 525	7 133	20,2	21,5	21,0	80	139	219
I34.0	228	410	638	2 759	4 239	6 998	12,1	10,3	11,0	2 834	2 396	5 230
I34.1	8	22	30	48	131	179	6,0	6,0	6,0	437	285	722
I34.2	20	3	23	219	7	226	11,0	2,3	9,8	106	21	127
I34.8	5	4	9	48	65	113	9,6	16,2	12,6	78	41	119
I34.9	5	0	5	46	0	46	9,2	0,0	9,2	24	17	41
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	266	439	705	3 120	4 442	7 562	11,7	10,1	10,7	3 479	2 760	6 239
I35.0	779	1 014	1 793	9 865	11 124	20 989	12,7	11,0	11,7	3 418	2 766	6 184
I35.1	23	99	122	252	984	1 236	11,0	9,9	10,1	433	471	904
I35.2	80	154	234	757	1 151	1 908	9,5	7,5	8,2	189	144	333
I35.8	4	17	21	52	123	175	13,0	7,2	8,3	649	572	1 221
I35.9	3	5	8	32	29	61	10,7	5,8	7,6	49	39	88
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	889	1 289	2 178	10 958	13 411	24 369	12,3	10,4	11,2	4 738	3 992	8 730
I36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
I36.1	8	12	20	118	141	259	14,8	11,8	13,0	271	188	459
I36.2	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
I36.8	2	0	2	60	0	60	30,0	0,0	30,0	5	7	12
I36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	11	12	23	187	141	328	17,0	11,8	14,3	287	204	491
I37.0	4	4	8	4	5	9	1,0	1,2	1,1	18	11	29
I37.1	6	7	13	40	38	78	6,7	5,4	6,0	36	29	65
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I37.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I37.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	1	7
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	13	13	26	47	45	92	3,6	3,5	3,5	62	45	107
I38	17	15	32	298	157	455	17,5	10,5	14,2	243	193	436
I38 Endocardite, valvule non précisée	17	15	32	298	157	455	17,5	10,5	14,2	243	193	436
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
I40.0	14	33	47	113	142	255	8,1	4,3	5,4	15	13	28
I40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
I40.9	1	5	6	5	13	18	5,0	2,6	3,0	4	5	9
I40 Myocardite aiguë	15	38	53	118	155	273	7,9	4,1	5,2	25	20	45
I41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I42.0	136	280	416	1 245	1 782	3 027	9,2	6,4	7,3	346	850	1 196
I42.1	19	27	46	184	160	344	9,7	5,9	7,5	83	52	135
I42.2	33	39	72	160	210	370	4,8	5,4	5,1	138	193	331
I42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I42.4	5	4	9	56	57	113	11,2	14,2	12,6	23	31	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I42.5	7	5	12	102	208	310	14,6	41,6	25,8	30	19	49
I42.6	7	34	41	56	402	458	8,0	11,8	11,2	27	207	234
I42.7	11	5	16	106	40	146	9,6	8,0	9,1	34	13	47
I42.8	61	24	85	398	167	565	6,5	7,0	6,6	101	82	183
I42.9	96	191	287	749	1 047	1 796	7,8	5,5	6,3	578	980	1 558
I42 Myocardiopathie	375	609	984	3 056	4 073	7 129	8,1	6,7	7,2	1 361	2 429	3 790
I43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	26	40
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	49	62
I43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	78	111
I44.0	13	29	42	47	103	150	3,6	3,6	3,6	513	717	1 230
I44.1	120	200	320	666	1 153	1 819	5,6	5,8	5,7	270	475	745
I44.2	314	435	749	2 477	2 462	4 939	7,9	5,7	6,6	508	678	1 186
I44.3	37	67	104	208	411	619	5,6	6,1	6,0	228	283	511
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	79	114
I44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I44.6	1	3	4	3	3	6	3,0	1,0	1,5	21	53	74
I44.7	9	10	19	77	66	143	8,6	6,6	7,5	1 494	1 426	2 920
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	494	744	1 238	3 478	4 198	7 676	7,0	5,6	6,2	3 073	3 716	6 789
I45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I45.1	1	10	11	15	35	50	15,0	3,5	4,5	551	1 030	1 581
I45.2	1	8	9	1	21	22	1,0	2,6	2,4	67	178	245
I45.3	2	20	22	11	57	68	5,5	2,8	3,1	8	37	45
I45.4	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	30	39	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I45.5	24	25	49	177	83	260	7,4	3,3	5,3	122	142	264
I45.6	62	110	172	94	209	303	1,5	1,9	1,8	90	113	203
I45.8	6	11	17	53	164	217	8,8	14,9	12,8	47	67	114
I45.9	36	32	68	257	116	373	7,1	3,6	5,5	67	85	152
I45 Autres troubles de la conduction	134	219	353	611	688	1 299	4,6	3,1	3,7	985	1 695	2 680
I46.0	27	65	92	275	847	1 122	10,2	13,0	12,2	165	293	458
I46.1	14	32	46	110	380	490	7,9	11,9	10,7	22	34	56
I46.9	50	84	134	260	601	861	5,2	7,2	6,4	462	595	1 057
I46 Arrêt cardiaque	91	181	272	645	1 828	2 473	7,1	10,1	9,1	649	922	1 571
I47.0	10	12	22	12	151	163	1,2	12,6	7,4	21	45	66
I47.1	890	627	1 517	2 614	2 006	4 620	2,9	3,2	3,0	1 349	1 112	2 461
I47.2	162	493	655	1 110	3 128	4 238	6,9	6,3	6,5	529	1 419	1 948
I47.9	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	27	20	47
I47 Tachycardie paroxystique	1 067	1 132	2 199	3 760	5 285	9 045	3,5	4,7	4,1	1 926	2 596	4 522
I48.0	3 194	2 915	6 109	25 652	16 215	41 867	8,0	5,6	6,9	23 114	24 077	47 191
I48.1	409	859	1 268	2 398	3 916	6 314	5,9	4,6	5,0	1 288	2 021	3 309
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	3 603	3 774	7 377	28 050	20 131	48 181	7,8	5,3	6,5	24 402	26 098	50 500
I49.1	3	6	9	7	28	35	2,3	4,7	3,9	92	94	186
I49.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	8	10
I49.3	14	22	36	28	66	94	2,0	3,0	2,6	184	273	457
I49.4	7	13	20	67	50	117	9,6	3,8	5,8	138	114	252
I49.5	617	533	1 150	4 659	2 705	7 364	7,6	5,1	6,4	1 466	1 324	2 790
I49.8	144	143	287	915	861	1 776	6,4	6,0	6,2	682	802	1 484
I49.9	65	90	155	264	439	703	4,1	4,9	4,5	799	719	1 518
I49 Autres arythmies cardiaques	850	808	1 658	5 940	4 151	10 091	7,0	5,1	6,1	3 363	3 334	6 697
I49.00	22	48	70	152	399	551	6,9	8,3	7,9	193	390	583
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.01	7	9	16	34	38	72	4,9	4,2	4,5	30	51	81
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	29	57	86	186	437	623	6,4	7,7	7,2	223	441	664
I50.0	1 846	2 259	4 105	25 011	26 430	51 441	13,5	11,7	12,5	2 785	3 018	5 803
I50.1	3 155	2 699	5 854	33 556	24 697	58 253	10,6	9,2	10,0	6 302	6 270	12 572
I50.9	942	1 032	1 974	10 153	8 698	18 851	10,8	8,4	9,5	4 276	4 535	8 811
I50 Insuffisance cardiaque	5 943	5 990	11 933	68 720	59 825	128 545	11,6	10,0	10,8	13 363	13 823	27 186
I51.0	6	4	10	12	30	42	2,0	7,5	4,2	30	26	56
I51.1	2	5	7	16	50	66	8,0	10,0	9,4	20	50	70
I51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I51.3	5	2	7	30	12	42	6,0	6,0	6,0	70	159	229
I51.4	16	29	45	70	84	154	4,4	2,9	3,4	22	28	50
I51.5	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	8	4	12
I51.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	15	23
I51.7	3	4	7	47	38	85	15,7	9,5	12,1	1 624	1 644	3 268
I51.8	55	93	148	284	403	687	5,2	4,3	4,6	1 647	3 018	4 665
I51.9	46	46	92	386	290	676	8,4	6,3	7,3	1 002	1 004	2 006
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	136	183	319	859	907	1 766	6,3	5,0	5,5	4 431	5 950	10 381
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
I60.0	16	6	22	494	94	588	30,9	15,7	26,7	2	1	3
I60.1	37	18	55	877	410	1 287	23,7	22,8	23,4	0	5	5
I60.2	63	49	112	1 320	1 112	2 432	21,0	22,7	21,7	1	4	5
I60.3	49	16	65	1 007	290	1 297	20,6	18,1	20,0	1	3	4
I60.4	24	12	36	371	214	585	15,5	17,8	16,2	1	2	3
I60.5	5	5	10	122	97	219	24,4	19,4	21,9	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I60.6	18	9	27	366	150	516	20,3	16,7	19,1	0	1	1
I60.7	22	13	35	416	151	567	18,9	11,6	16,2	7	1	8
I60.8	22	32	54	526	796	1 322	23,9	24,9	24,5	10	5	15
I60.9	203	136	339	2 768	1 589	4 357	13,6	11,7	12,9	56	52	108
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	459	296	755	8 267	4 903	13 170	18,0	16,6	17,4	80	74	154
I61.0	39	50	89	1 155	1 582	2 737	29,6	31,6	30,8	8	9	17
I61.1	29	37	66	498	936	1 434	17,2	25,3	21,7	14	8	22
I61.2	23	23	46	338	511	849	14,7	22,2	18,5	9	4	13
I61.3	18	18	36	524	451	975	29,1	25,1	27,1	8	3	11
I61.4	42	56	98	893	1 349	2 242	21,3	24,1	22,9	13	11	24
I61.5	61	66	127	1 278	1 479	2 757	21,0	22,4	21,7	38	43	81
I61.6	35	35	70	630	820	1 450	18,0	23,4	20,7	13	13	26
I61.8	82	86	168	1 875	2 355	4 230	22,9	27,4	25,2	30	31	61
I61.9	382	408	790	7 553	7 947	15 500	19,8	19,5	19,6	140	130	270
I61 Hémorragie intracérébrale	711	779	1 490	14 744	17 430	32 174	20,7	22,4	21,6	273	252	525
I62.0	137	218	355	2 227	3 030	5 257	16,3	13,9	14,8	128	156	284
I62.1	3	0	3	183	0	183	61,0	0,0	61,0	7	8	15
I62.9	24	21	45	349	508	857	14,5	24,2	19,0	12	14	26
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	164	239	403	2 759	3 538	6 297	16,8	14,8	15,6	147	178	325
I63.0	59	136	195	1 333	3 366	4 699	22,6	24,8	24,1	14	12	26
I63.1	20	33	53	890	530	1 420	44,5	16,1	26,8	8	5	13
I63.2	124	249	373	2 563	5 525	8 088	20,7	22,2	21,7	21	35	56
I63.3	120	124	244	3 167	3 321	6 488	26,4	26,8	26,6	13	24	37
I63.4	318	273	591	8 683	6 923	15 606	27,3	25,4	26,4	105	88	193
I63.5	261	267	528	6 075	5 974	12 049	23,3	22,4	22,8	37	39	76
I63.6	4	7	11	48	172	220	12,0	24,6	20,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I63.8	55	41	96	1 202	939	2 141	21,9	22,9	22,3	23	17	40
I63.9	670	640	1 310	14 942	13 500	28 442	22,3	21,1	21,7	181	167	348
I63 Infarctus cérébral	1 631	1 770	3 401	38 903	40 250	79 153	23,9	22,7	23,3	405	392	797
I64	2 086	2 096	4 182	43 417	36 081	79 498	20,8	17,2	19,0	890	761	1 651
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	2 086	2 096	4 182	43 417	36 081	79 498	20,8	17,2	19,0	890	761	1 651
I65.0	2	7	9	36	110	146	18,0	15,7	16,2	28	58	86
I65.1	3	4	7	15	57	72	5,0	14,2	10,3	5	12	17
I65.2	286	594	880	1 510	2 498	4 008	5,3	4,2	4,6	1 274	1 644	2 918
I65.3	52	89	141	504	490	994	9,7	5,5	7,0	246	327	573
I65.8	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	14	12	26
I65.9	2	2	4	61	39	100	30,5	19,5	25,0	12	15	27
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	346	697	1 043	2 129	3 196	5 325	6,2	4,6	5,1	1 579	2 068	3 647
I66.0	7	6	13	90	92	182	12,9	15,3	14,0	7	5	12
I66.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
I66.2	3	3	6	44	42	86	14,7	14,0	14,3	0	3	3
I66.3	7	13	20	160	216	376	22,9	16,6	18,8	6	14	20
I66.4	1	4	5	17	63	80	17,0	15,8	16,0	2	7	9
I66.8	8	3	11	89	219	308	11,1	73,0	28,0	5	12	17
I66.9	21	25	46	329	318	647	15,7	12,7	14,1	29	46	75
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	47	55	102	729	952	1 681	15,5	17,3	16,5	49	88	137
I67.0	12	14	26	307	186	493	25,6	13,3	19,0	11	26	37
I67.1	146	78	224	953	331	1 284	6,5	4,2	5,7	177	109	286
I67.2	23	35	58	216	197	413	9,4	5,6	7,1	1 124	1 021	2 145
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I67.3	1	2	3	14	54	68	14,0	27,0	22,7	59	39	98
I67.4	17	17	34	147	145	292	8,6	8,5	8,6	28	18	46
I67.5	3	1	4	34	9	43	11,3	9,0	10,8	13	1	14
I67.6	3	2	5	13	13	26	4,3	6,5	5,2	6	5	11
I67.7	6	8	14	61	86	147	10,2	10,8	10,5	21	16	37
I67.8	81	102	183	1 400	1 356	2 756	17,3	13,3	15,1	397	313	710
I67.9	21	24	45	275	463	738	13,1	19,3	16,4	173	156	329
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	313	283	596	3 420	2 840	6 260	10,9	10,0	10,5	2 009	1 704	3 713
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	55	97
I68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	57	103
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	28	66
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	81	162
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	39	59
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	190	380
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 312	2 404	4 716
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	355	367	722
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 996	3 109	6 105
I70.0	42	47	89	454	413	867	10,8	8,8	9,7	839	743	1 582
I70.1	31	20	51	174	146	320	5,6	7,3	6,3	346	288	634
I70.2	488	872	1 360	7 834	12 355	20 189	16,1	14,2	14,8	1 527	2 673	4 200
I70.8	27	49	76	98	235	333	3,6	4,8	4,4	166	231	397
I70.9	31	51	82	731	1 070	1 801	23,6	21,0	22,0	5 551	8 121	13 672
I70 Athérosclérose	619	1 039	1 658	9 291	14 219	23 510	15,0	13,7	14,2	8 429	12 056	20 485
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I71.0	66	132	198	601	1 728	2 329	9,1	13,1	11,8	47	61	108
I71.1	14	14	28	185	215	400	13,2	15,4	14,3	8	14	22
I71.2	69	162	231	884	1 645	2 529	12,8	10,2	10,9	325	530	855
I71.3	51	162	213	763	2 311	3 074	15,0	14,3	14,4	14	23	37
I71.4	254	955	1 209	3 076	9 327	12 403	12,1	9,8	10,3	1 399	2 960	4 359
I71.5	8	7	15	98	125	223	12,2	17,9	14,9	2	1	3
I71.6	16	33	49	334	454	788	20,9	13,8	16,1	40	19	59
I71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I71.9	2	5	7	20	38	58	10,0	7,6	8,3	90	174	264
I71 Anévrisme aortique et dissection	480	1 470	1 950	5 961	15 843	21 804	12,4	10,8	11,2	1 926	3 784	5 710
I72.0	38	13	51	135	46	181	3,6	3,5	3,5	42	19	61
I72.1	1	12	13	2	92	94	2,0	7,7	7,2	12	18	30
I72.2	8	7	15	40	42	82	5,0	6,0	5,5	22	18	40
I72.3	3	53	56	20	513	533	6,7	9,7	9,5	28	202	230
I72.4	25	167	192	329	1 316	1 645	13,2	7,9	8,6	84	197	281
I72.8	16	26	42	97	163	260	6,1	6,3	6,2	53	50	103
I72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
I72 Autres anévrismes et dissection	91	278	369	623	2 172	2 795	6,8	7,8	7,6	252	522	774
I73.0	14	0	14	117	0	117	8,4	0,0	8,4	479	206	685
I73.1	4	10	14	71	87	158	17,8	8,7	11,3	20	64	84
I73.8	31	71	102	508	1 115	1 623	16,4	15,7	15,9	58	51	109
I73.9	316	514	830	4 027	6 447	10 474	12,7	12,5	12,6	1 143	1 995	3 138
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	365	595	960	4 723	7 649	12 372	12,9	12,9	12,9	1 700	2 316	4 016
I74.0	45	59	104	556	787	1 343	12,4	13,3	12,9	40	85	125
I74.1	4	11	15	32	89	121	8,0	8,1	8,1	25	37	62
I74.2	27	35	62	283	184	467	10,5	5,3	7,5	63	69	132
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I74.3	171	260	431	2 037	2 562	4 599	11,9	9,9	10,7	228	392	620
I74.4	15	30	45	135	245	380	9,0	8,2	8,4	33	51	84
I74.5	39	82	121	445	426	871	11,4	5,2	7,2	87	115	202
I74.8	10	6	16	98	36	134	9,8	6,0	8,4	48	54	102
I74.9	5	4	9	49	21	70	9,8	5,2	7,8	45	45	90
I74 Embolie et thrombose artérielles	316	487	803	3 635	4 350	7 985	11,5	8,9	9,9	569	848	1 417
I77.0	6	12	18	45	84	129	7,5	7,0	7,2	32	39	71
I77.1	64	124	188	347	676	1 023	5,4	5,5	5,4	302	363	665
I77.2	7	13	20	123	248	371	17,6	19,1	18,6	26	45	71
I77.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	6	18
I77.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
I77.5	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	0	3	3
I77.6	44	31	75	479	332	811	10,9	10,7	10,8	136	84	220
I77.8	9	4	13	52	15	67	5,8	3,8	5,2	32	31	63
I77.9	5	6	11	32	40	72	6,4	6,7	6,5	16	20	36
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	137	191	328	1 081	1 400	2 481	7,9	7,3	7,6	566	599	1 165
I78.0	10	7	17	140	31	171	14,0	4,4	10,1	64	34	98
I78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	77	149
I78.8	2	9	11	8	70	78	4,0	7,8	7,1	12	12	24
I78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I78 Maladies des capillaires	12	16	28	148	101	249	12,3	6,3	8,9	152	127	279
I79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	288	620	908
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	291	627	918
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I80.0	25	22	47	255	331	586	10,2	15,0	12,5	276	196	472
I80.1	29	25	54	301	184	485	10,4	7,4	9,0	97	78	175
I80.2	417	317	734	3 918	2 583	6 501	9,4	8,1	8,9	2 045	1 646	3 691
I80.3	42	24	66	332	291	623	7,9	12,1	9,4	267	252	519
I80.8	30	23	53	189	264	453	6,3	11,5	8,5	346	325	671
I80.9	4	2	6	26	64	90	6,5	32,0	15,0	90	54	144
I80 Phlébite et thrombophlébite	547	413	960	5 021	3 717	8 738	9,2	9,0	9,1	3 121	2 551	5 672
I81	7	24	31	107	227	334	15,3	9,5	10,8	143	248	391
I81 Thrombose de la veine porte	7	24	31	107	227	334	15,3	9,5	10,8	143	248	391
I82.0	2	0	2	60	0	60	30,0	0,0	30,0	25	11	36
I82.1	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	8	8	16
I82.2	9	12	21	127	83	210	14,1	6,9	10,0	90	88	178
I82.3	3	4	7	15	30	45	5,0	7,5	6,4	34	37	71
I82.8	24	21	45	183	199	382	7,6	9,5	8,5	189	233	422
I82.9	5	6	11	33	33	66	6,6	5,5	6,0	55	60	115
I82 Autres embolies et thromboses veineuses	44	45	89	419	359	778	9,5	8,0	8,7	401	437	838
I83.0	31	11	42	464	326	790	15,0	29,6	18,8	172	89	261
I83.1	77	46	123	695	512	1 207	9,0	11,1	9,8	935	828	1 763
I83.2	63	47	110	1 186	559	1 745	18,8	11,9	15,9	159	122	281
I83.8	5	5	10	116	17	133	23,2	3,4	13,3	52	28	80
I83.9	37	29	66	42	50	92	1,1	1,7	1,4	313	136	449
I83 Varices des membres inférieurs	213	138	351	2 503	1 464	3 967	11,8	10,6	11,3	1 631	1 203	2 834
I84.0	13	25	38	31	60	91	2,4	2,4	2,4	14	10	24
I84.1	68	79	147	437	365	802	6,4	4,6	5,5	137	138	275
I84.2	74	63	137	149	140	289	2,0	2,2	2,1	275	273	548
I84.3	8	12	20	17	18	35	2,1	1,5	1,8	32	30	62

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I84.4	25	21	46	139	72	211	5,6	3,4	4,6	68	51	119
I84.5	26	33	59	43	75	118	1,7	2,3	2,0	263	138	401
I84.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	21	51
I84.7	8	14	22	33	42	75	4,1	3,0	3,4	14	13	27
I84.8	36	36	72	115	230	345	3,2	6,4	4,8	146	112	258
I84.9	44	23	67	70	30	100	1,6	1,3	1,5	590	433	1 023
I84 Hémorroïdes	304	306	610	1 036	1 032	2 068	3,4	3,4	3,4	1 569	1 219	2 788
I85.0	37	64	101	233	409	642	6,3	6,4	6,4	10	30	40
I85.9	2	4	6	4	13	17	2,0	3,2	2,8	162	248	410
I85 Varices oesophagiennes	39	68	107	237	422	659	6,1	6,2	6,2	172	278	450
I86.1	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	41	41
I86.2	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	45	2	47
I86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I86.4	3	12	15	25	85	110	8,3	7,1	7,3	27	90	117
I86.8	3	4	7	15	30	45	5,0	7,5	6,4	42	58	100
I86 Varices d'autres localisations	9	24	33	48	123	171	5,3	5,1	5,2	115	191	306
I87.1	29	25	54	284	355	639	9,8	14,2	11,8	271	251	522
I87.2	78	52	130	894	458	1 352	11,5	8,8	10,4	2 017	1 170	3 187
I87.8	4	11	15	35	57	92	8,8	5,2	6,1	190	130	320
I87.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	4	9
I87 Autres atteintes veineuses	112	88	200	1 216	870	2 086	10,9	9,9	10,4	2 483	1 555	4 038
I87.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I87.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
I87.02	1	0	1	67	0	67	67,0	0,0	67,0	0	2	2
I87.08	9	5	14	67	23	90	7,4	4,6	6,4	10	13	23
I87.09	4	2	6	20	134	154	5,0	67,0	25,7	62	55	117
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I870 Syndrome post-thrombotique	14	7	21	154	157	311	11,0	22,4	14,8	82	79	161
I88.0	144	187	331	239	314	553	1,7	1,7	1,7	77	75	152
I88.1	2	6	8	6	33	39	3,0	5,5	4,9	9	10	19
I88.8	7	5	12	15	32	47	2,1	6,4	3,9	9	12	21
I88.9	78	115	193	261	476	737	3,3	4,1	3,8	57	66	123
I88 Lymphadénite non spécifique	231	313	544	521	855	1 376	2,3	2,7	2,5	152	163	315
I89.0	20	17	37	249	195	444	12,4	11,5	12,0	327	209	536
I89.1	11	9	20	139	34	173	12,6	3,8	8,6	190	150	340
I89.8	23	24	47	215	319	534	9,3	13,3	11,4	94	93	187
I89.9	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	10	2	12
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	54	53	107	603	579	1 182	11,2	10,9	11,0	621	454	1 075
I95.0	3	3	6	9	23	32	3,0	7,7	5,3	46	34	80
I95.1	517	438	955	5 459	4 625	10 084	10,6	10,6	10,6	2 635	2 025	4 660
I95.2	32	46	78	192	295	487	6,0	6,4	6,2	545	402	947
I95.8	11	9	20	48	110	158	4,4	12,2	7,9	156	180	336
I95.9	93	102	195	603	658	1 261	6,5	6,5	6,5	2 337	2 137	4 474
I95 Hypotension	656	598	1 254	6 311	5 711	12 022	9,6	9,6	9,6	5 719	4 778	10 497
I97.0	7	14	21	94	118	212	13,4	8,4	10,1	6	14	20
I97.1	44	59	103	392	371	763	8,9	6,3	7,4	978	1 949	2 927
I97.2	4	0	4	23	0	23	5,8	0,0	5,8	86	2	88
I97.8	144	175	319	979	1 322	2 301	6,8	7,6	7,2	1 837	2 092	3 929
I97.9	2	4	6	5	20	25	2,5	5,0	4,2	39	40	79
I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	201	252	453	1 493	1 831	3 324	7,4	7,3	7,3	2 946	4 097	7 043
I98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
I98.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	230	332
I98.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	355	610	965
I982 Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	457	840	1 297
I99	49	44	93	398	575	973	8,1	13,1	10,5	167	169	336
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	49	44	93	398	575	973	8,1	13,1	10,5	167	169	336
J00	8	12	20	23	20	43	2,9	1,7	2,2	53	72	125
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	8	12	20	23	20	43	2,9	1,7	2,2	53	72	125
J01.0	39	19	58	172	53	225	4,4	2,8	3,9	146	120	266
J01.1	0	7	7	0	30	30	0,0	4,3	4,3	10	9	19
J01.2	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	17	16	33
J01.3	4	2	6	22	17	39	5,5	8,5	6,5	5	11	16
J01.4	6	7	13	46	24	70	7,7	3,4	5,4	13	19	32
J01.8	11	12	23	46	45	91	4,2	3,8	4,0	29	21	50
J01.9	28	10	38	92	36	128	3,3	3,6	3,4	144	92	236
J01 Sinusite aiguë	90	58	148	386	206	592	4,3	3,6	4,0	364	288	652
J02.0	93	84	177	173	202	375	1,9	2,4	2,1	179	187	366
J02.8	25	20	45	47	49	96	1,9	2,4	2,1	56	40	96
J02.9	87	94	181	213	174	387	2,4	1,9	2,1	205	203	408
J02 Pharyngite aiguë	205	198	403	433	425	858	2,1	2,1	2,1	440	430	870
J03.0	62	57	119	114	119	233	1,8	2,1	2,0	47	27	74
J03.8	7	3	10	19	5	24	2,7	1,7	2,4	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J03.9	213	164	377	424	335	759	2,0	2,0	2,0	120	155	275
J03 Amygdalite aiguë	282	224	506	557	459	1 016	2,0	2,0	2,0	168	186	354
J04.0	312	535	847	546	812	1 358	1,8	1,5	1,6	188	141	329
J04.1	7	15	22	30	112	142	4,3	7,5	6,5	24	37	61
J04.2	15	29	44	35	73	108	2,3	2,5	2,5	14	7	21
J04 Laryngite et trachéite aiguës	334	579	913	611	997	1 608	1,8	1,7	1,8	226	185	411
J05.0	226	518	744	317	657	974	1,4	1,3	1,3	9	28	37
J05.1	52	56	108	205	335	540	3,9	6,0	5,0	5	17	22
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	278	574	852	522	992	1 514	1,9	1,7	1,8	14	45	59
J06.0	9	5	14	17	13	30	1,9	2,6	2,1	8	6	14
J06.8	32	29	61	56	69	125	1,8	2,4	2,0	19	24	43
J06.9	634	681	1 315	1 664	1 397	3 061	2,6	2,1	2,3	2 300	2 324	4 624
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	675	715	1 390	1 737	1 479	3 216	2,6	2,1	2,3	2 327	2 354	4 681
J09	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
J09 Grippe, à virus de grippe aviaire identifié	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
J10.0	21	30	51	236	211	447	11,2	7,0	8,8	13	9	22
J10.1	124	112	236	507	301	808	4,1	2,7	3,4	103	96	199
J10.8	17	17	34	62	223	285	3,6	13,1	8,4	10	8	18
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	162	159	321	805	735	1 540	5,0	4,6	4,8	126	113	239
J11.0	7	8	15	86	62	148	12,3	7,8	9,9	3	2	5
J11.1	44	59	103	184	179	363	4,2	3,0	3,5	112	66	178
J11.8	4	1	5	44	1	45	11,0	1,0	9,0	6	7	13
J11 Grippe, virus non identifié	55	68	123	314	242	556	5,7	3,6	4,5	121	75	196
J12.0	4	4	8	12	16	28	3,0	4,0	3,5	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J12.1	81	94	175	356	353	709	4,4	3,8	4,1	54	71	125
J12.2	8	17	25	60	104	164	7,5	6,1	6,6	14	10	24
J12.8	4	8	12	139	32	171	34,8	4,0	14,2	5	6	11
J12.9	52	43	95	277	236	513	5,3	5,5	5,4	32	48	80
J12 Pneumonies virales, non classées ailleurs	149	166	315	844	741	1 585	5,7	4,5	5,0	109	138	247
J13	265	274	539	2 896	2 903	5 799	10,9	10,6	10,8	153	257	410
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	265	274	539	2 896	2 903	5 799	10,9	10,6	10,8	153	257	410
J14	116	128	244	1 119	1 124	2 243	9,6	8,8	9,2	122	199	321
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	116	128	244	1 119	1 124	2 243	9,6	8,8	9,2	122	199	321
J15.0	27	46	73	557	651	1 208	20,6	14,2	16,5	81	142	223
J15.1	106	160	266	2 282	2 513	4 795	21,5	15,7	18,0	191	272	463
J15.2	138	176	314	2 373	3 501	5 874	17,2	19,9	18,7	244	397	641
J15.3	3	7	10	45	87	132	15,0	12,4	13,2	10	26	36
J15.4	30	32	62	428	290	718	14,3	9,1	11,6	29	51	80
J15.5	20	28	48	260	322	582	13,0	11,5	12,1	53	113	166
J15.6	21	31	52	288	636	924	13,7	20,5	17,8	60	112	172
J15.7	16	8	24	91	37	128	5,7	4,6	5,3	5	5	10
J15.8	32	40	72	350	525	875	10,9	13,1	12,2	92	104	196
J15.9	180	181	361	1 723	1 529	3 252	9,6	8,4	9,0	247	257	504
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	573	709	1 282	8 397	10 091	18 488	14,7	14,2	14,4	1 012	1 479	2 491
J16.0	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	3	4
J16.8	2	2	4	40	21	61	20,0	10,5	15,2	3	11	14
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	2	3	5	40	38	78	20,0	12,7	15,6	4	14	18
J17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	53	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	190	311
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	116	171
J17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	221	380	601
J18.0	206	198	404	2 259	1 638	3 897	11,0	8,3	9,6	231	269	500
J18.1	1 318	1 422	2 740	12 081	10 707	22 788	9,2	7,5	8,3	924	976	1 900
J18.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
J18.8	62	56	118	654	638	1 292	10,5	11,4	10,9	54	72	126
J18.9	5 155	5 536	10 691	45 652	42 038	87 690	8,9	7,6	8,2	4 917	5 707	10 624
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	6 742	7 212	13 954	60 649	55 021	115 670	9,0	7,6	8,3	6 128	7 026	13 154
J20.0	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	5	4	9
J20.1	23	23	46	187	110	297	8,1	4,8	6,5	83	109	192
J20.2	5	6	11	43	31	74	8,6	5,2	6,7	40	49	89
J20.4	4	3	7	33	26	59	8,2	8,7	8,4	8	6	14
J20.5	7	14	21	22	39	61	3,1	2,8	2,9	8	8	16
J20.8	107	90	197	1 039	535	1 574	9,7	5,9	8,0	346	329	675
J20.9	763	569	1 332	6 063	3 640	9 703	7,9	6,4	7,3	2 151	1 885	4 036
J20 Bronchite aiguë	910	705	1 615	7 398	4 381	11 779	8,1	6,2	7,3	2 641	2 390	5 031
J21.0	734	944	1 678	2 585	3 180	5 765	3,5	3,4	3,4	95	115	210
J21.8	21	41	62	80	123	203	3,8	3,0	3,3	7	8	15
J21.9	596	1 050	1 646	1 459	2 446	3 905	2,4	2,3	2,4	197	260	457
J21 Bronchiolite aiguë	1 351	2 035	3 386	4 124	5 749	9 873	3,1	2,8	2,9	299	383	682
J22	9	12	21	86	31	117	9,6	2,6	5,6	56	39	95
J22 Infection aiguë des voies respiratoires	9	12	21	86	31	117	9,6	2,6	5,6	56	39	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
inférieures, sans précision												
J30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	38	70
J30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	22	41
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
J30.3	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	30	25	55
J30.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	181	145	326
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	276	238	514
J31.0	10	16	26	28	28	56	2,8	1,8	2,2	281	330	611
J31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J31.2	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	3	7	10
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	12	17	29	35	29	64	2,9	1,7	2,2	285	338	623
J32.0	62	45	107	162	113	275	2,6	2,5	2,6	279	283	562
J32.1	7	11	18	27	17	44	3,9	1,5	2,4	13	21	34
J32.2	10	5	15	28	6	34	2,8	1,2	2,3	43	56	99
J32.3	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	37	28	65
J32.4	18	13	31	146	41	187	8,1	3,2	6,0	48	71	119
J32.8	9	12	21	22	41	63	2,4	3,4	3,0	49	57	106
J32.9	79	76	155	298	279	577	3,8	3,7	3,7	727	610	1 337
J32 Sinusite chronique	188	164	352	688	500	1 188	3,7	3,0	3,4	1 196	1 126	2 322
J33.0	4	6	10	15	7	22	3,8	1,2	2,2	10	16	26
J33.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J33.8	12	24	36	20	35	55	1,7	1,5	1,5	40	52	92
J33.9	5	18	23	8	41	49	1,6	2,3	2,1	64	138	202
J33 Polype nasal	21	49	70	43	84	127	2,0	1,7	1,8	114	207	321
J34.0	11	14	25	41	44	85	3,7	3,1	3,4	12	27	39
J34.1	9	13	22	37	45	82	4,1	3,5	3,7	40	45	85
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J34.2	51	205	256	61	248	309	1,2	1,2	1,2	58	126	184
J34.3	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	40	103	143
J34.8	27	51	78	220	91	311	8,1	1,8	4,0	167	202	369
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	101	290	391	362	435	797	3,6	1,5	2,0	317	503	820
J35.0	123	133	256	162	188	350	1,3	1,4	1,4	63	75	138
J35.1	29	34	63	37	56	93	1,3	1,6	1,5	41	88	129
J35.2	23	28	51	24	38	62	1,0	1,4	1,2	47	87	134
J35.3	106	179	285	199	227	426	1,9	1,3	1,5	82	136	218
J35.8	7	4	11	14	4	18	2,0	1,0	1,6	13	20	33
J35.9	2	3	5	5	3	8	2,5	1,0	1,6	0	1	1
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	290	381	671	441	516	957	1,5	1,4	1,4	246	407	653
J36	306	331	637	621	644	1 265	2,0	1,9	2,0	20	29	49
J36 Angine phlegmoneuse	306	331	637	621	644	1 265	2,0	1,9	2,0	20	29	49
J37.0	2	6	8	38	7	45	19,0	1,2	5,6	25	15	40
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	2	6	8	38	7	45	19,0	1,2	5,6	25	15	40
J38.1	9	2	11	17	4	21	1,9	2,0	1,9	37	18	55
J38.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	23	24	47
J38.3	8	20	28	13	94	107	1,6	4,7	3,8	58	74	132
J38.4	7	7	14	35	72	107	5,0	10,3	7,6	44	71	115
J38.5	19	34	53	65	50	115	3,4	1,5	2,2	29	41	70
J38.6	19	14	33	263	130	393	13,8	9,3	11,9	33	35	68
J38.7	19	18	37	61	45	106	3,2	2,5	2,9	79	94	173
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	82	96	178	455	396	851	5,5	4,1	4,8	303	357	660
J38.01	22	14	36	83	26	109	3,8	1,9	3,0	134	185	319
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38.02	8	13	21	115	64	179	14,4	4,9	8,5	31	36	67
J38.09	4	0	4	205	0	205	51,2	0,0	51,2	74	76	150
J380 Paralyse des cordes vocales et du larynx	34	27	61	403	90	493	11,9	3,3	8,1	239	297	536
J39.0	45	83	128	266	397	663	5,9	4,8	5,2	14	24	38
J39.1	19	28	47	60	102	162	3,2	3,6	3,4	7	9	16
J39.2	12	27	39	75	166	241	6,2	6,1	6,2	63	99	162
J39.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
J39.8	29	27	56	821	155	976	28,3	5,7	17,4	170	194	364
J39.9	2	2	4	3	33	36	1,5	16,5	9,0	9	10	19
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	108	167	275	1 229	853	2 082	11,4	5,1	7,6	265	338	603
J40	258	134	392	1 810	765	2 575	7,0	5,7	6,6	665	508	1 173
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	258	134	392	1 810	765	2 575	7,0	5,7	6,6	665	508	1 173
J41.0	4	2	6	39	4	43	9,8	2,0	7,2	38	45	83
J41.1	3	3	6	64	18	82	21,3	6,0	13,7	14	20	34
J41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	7	5	12	103	22	125	14,7	4,4	10,4	55	68	123
J42	24	10	34	201	33	234	8,4	3,3	6,9	289	273	562
J42 Bronchite chronique, sans précision	24	10	34	201	33	234	8,4	3,3	6,9	289	273	562
J43.0	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	3	1	4
J43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J43.2	0	6	6	0	26	26	0,0	4,3	4,3	36	52	88
J43.8	2	3	5	12	28	40	6,0	9,3	8,0	5	12	17
J43.9	51	71	122	714	1 035	1 749	14,0	14,6	14,3	640	1 047	1 687
J43 Emphysème	53	82	135	726	1 112	1 838	13,7	13,6	13,6	685	1 117	1 802
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J44.0	4 244	4 278	8 522	45 265	43 295	88 560	10,7	10,1	10,4	3 726	4 284	8 010
J44.1	3 068	2 513	5 581	28 105	20 133	48 238	9,2	8,0	8,6	1 004	1 051	2 055
J44.8	399	306	705	3 906	3 022	6 928	9,8	9,9	9,8	2 744	2 674	5 418
J44.9	705	640	1 345	10 670	8 719	19 389	15,1	13,6	14,4	16 535	19 018	35 553
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	8 416	7 737	16 153	87 946	75 169	163 115	10,4	9,7	10,1	24 009	27 027	51 036
J45.00	803	1 379	2 182	1 604	2 456	4 060	2,0	1,8	1,9	1 049	1 225	2 274
J45.01	55	104	159	139	249	388	2,5	2,4	2,4	17	8	25
J450 Asthme à prédominance allergique	858	1 483	2 341	1 743	2 705	4 448	2,0	1,8	1,9	1 066	1 233	2 299
J45.10	9	2	11	35	3	38	3,9	1,5	3,5	28	27	55
J45.11	4	3	7	19	16	35	4,8	5,3	5,0	1	1	2
J451 Asthme non allergique	13	5	18	54	19	73	4,2	3,8	4,1	29	28	57
J45.80	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	10	6	16
J45.81	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	0	1
J458 Asthme associé	5	1	6	11	3	14	2,2	3,0	2,3	11	6	17
J45.90	743	459	1 202	3 343	1 407	4 750	4,5	3,1	4,0	9 577	4 658	14 235
J45.91	160	112	272	986	351	1 337	6,2	3,1	4,9	64	46	110
J459 Asthme, sans précision	903	571	1 474	4 329	1 758	6 087	4,8	3,1	4,1	9 641	4 704	14 345
J47	220	140	360	2 460	1 268	3 728	11,2	9,1	10,4	1 609	1 248	2 857
J47 Bronchectasie	220	140	360	2 460	1 268	3 728	11,2	9,1	10,4	1 609	1 248	2 857
J60	1	3	4	3	12	15	3,0	4,0	3,8	16	27	43
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	1	3	4	3	12	15	3,0	4,0	3,8	16	27	43
J61	7	24	31	36	138	174	5,1	5,8	5,6	15	338	353
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	7	24	31	36	138	174	5,1	5,8	5,6	15	338	353
J62.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
J62.8	0	9	9	0	73	73	0,0	8,1	8,1	3	158	161
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	10	10	0	80	80	0,0	8,0	8,0	4	158	162
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
J63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
J64	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	10	11
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	10	11
J65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J67.0	1	4	5	1	12	13	1,0	3,0	2,6	4	24	28
J67.2	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	0	0	0
J67.7	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	2	1	3
J67.8	2	2	4	30	12	42	15,0	6,0	10,5	0	0	0
J67 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques	5	8	13	56	52	108	11,2	6,5	8,3	6	25	31
J67.90	5	0	5	74	0	74	14,8	0,0	14,8	30	20	50
J67.99	12	8	20	81	82	163	6,8	10,2	8,2	25	8	33
J679 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	17	8	25	155	82	237	9,1	10,2	9,5	55	28	83
J68.0	6	7	13	39	24	63	6,5	3,4	4,8	5	8	13
J68.1	1	2	3	6	6	12	6,0	3,0	4,0	0	0	0
J68.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
J68.8	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
J68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	7	13	20	45	41	86	6,4	3,2	4,3	10	19	29
J69.0	562	845	1 407	8 435	12 972	21 407	15,0	15,4	15,2	1 161	1 836	2 997
J69.1	2	2	4	7	19	26	3,5	9,5	6,5	4	4	8
J69.8	2	8	10	34	157	191	17,0	19,6	19,1	16	41	57
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	566	855	1 421	8 476	13 148	21 624	15,0	15,4	15,2	1 181	1 881	3 062
J70.0	20	16	36	214	241	455	10,7	15,1	12,6	39	44	83
J70.1	4	5	9	37	49	86	9,2	9,8	9,6	40	54	94
J70.2	7	7	14	60	94	154	8,6	13,4	11,0	4	6	10
J70.3	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	7	9
J70.4	6	10	16	55	212	267	9,2	21,2	16,7	19	15	34
J70.8	4	5	9	38	46	84	9,5	9,2	9,3	31	37	68
J70.9	1	1	2	5	17	22	5,0	17,0	11,0	5	2	7
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	43	44	87	420	659	1 079	9,8	15,0	12,4	140	165	305
J80	57	75	132	756	1 243	1 999	13,3	16,6	15,1	581	658	1 239
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	57	75	132	756	1 243	1 999	13,3	16,6	15,1	581	658	1 239
J81	251	178	429	2 520	1 277	3 797	10,0	7,2	8,9	905	751	1 656
J81 Oedème pulmonaire	251	178	429	2 520	1 277	3 797	10,0	7,2	8,9	905	751	1 656
J82	10	18	28	75	174	249	7,5	9,7	8,9	36	44	80
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	10	18	28	75	174	249	7,5	9,7	8,9	36	44	80
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J84.0	12	7	19	194	40	234	16,2	5,7	12,3	13	13	26
J84.1	294	378	672	4 381	4 373	8 754	14,9	11,6	13,0	1 308	1 835	3 143
J84.8	35	58	93	499	806	1 305	14,3	13,9	14,0	77	110	187
J84.9	46	34	80	389	378	767	8,5	11,1	9,6	84	99	183
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	387	477	864	5 463	5 597	11 060	14,1	11,7	12,8	1 482	2 057	3 539
J85.0	8	18	26	88	671	759	11,0	37,3	29,2	22	21	43
J85.1	26	35	61	444	627	1 071	17,1	17,9	17,6	19	37	56
J85.2	14	27	41	229	434	663	16,4	16,1	16,2	23	58	81
J85.3	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	8	13	21
J85 Abcès du poumon et du médiastin	48	82	130	761	1 739	2 500	15,9	21,2	19,2	72	129	201
J86.0	16	24	40	271	379	650	16,9	15,8	16,2	39	89	128
J86.9	61	138	199	1 252	2 520	3 772	20,5	18,3	19,0	130	216	346
J86 Pyothorax	77	162	239	1 523	2 899	4 422	19,8	17,9	18,5	169	305	474
J90	539	562	1 101	6 042	5 867	11 909	11,2	10,4	10,8	5 146	4 898	10 044
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	539	562	1 101	6 042	5 867	11 909	11,2	10,4	10,8	5 146	4 898	10 044
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	71	162
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	71	162
J92.0	0	5	5	0	32	32	0,0	6,4	6,4	6	114	120
J92.9	3	16	19	13	93	106	4,3	5,8	5,6	81	334	415
J92 Plaque pleurale	3	21	24	13	125	138	4,3	6,0	5,8	87	448	535
J93.0	2	8	10	11	126	137	5,5	15,8	13,7	1	4	5
J93.1	146	377	523	1 063	2 078	3 141	7,3	5,5	6,0	21	34	55
J93.8	27	33	60	170	168	338	6,3	5,1	5,6	14	21	35
J93.9	84	177	261	499	1 177	1 676	5,9	6,6	6,4	133	163	296
J93 Pneumothorax	259	595	854	1 743	3 549	5 292	6,7	6,0	6,2	169	222	391
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J94.0	4	2	6	43	41	84	10,8	20,5	14,0	8	7	15
J94.1	4	3	7	38	46	84	9,5	15,3	12,0	70	125	195
J94.2	8	27	35	120	271	391	15,0	10,0	11,2	80	135	215
J94.8	6	7	13	86	39	125	14,3	5,6	9,6	62	137	199
J94.9	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	7	11	18
J94 Autres affections pleurales	23	41	64	289	402	691	12,6	9,8	10,8	227	415	642
J95.1	5	5	10	81	118	199	16,2	23,6	19,9	43	97	140
J95.2	4	6	10	58	42	100	14,5	7,0	10,0	91	109	200
J95.3	1	4	5	3	16	19	3,0	4,0	3,8	58	53	111
J95.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J95.5	22	6	28	188	52	240	8,5	8,7	8,6	16	10	26
J95.9	2	4	6	7	35	42	3,5	8,8	7,0	20	29	49
J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	34	26	60	337	264	601	9,9	10,2	10,0	229	298	527
J95.00	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	10	17	27
J95.01	0	5	5	0	69	69	0,0	13,8	13,8	18	28	46
J95.02	7	2	9	52	10	62	7,4	5,0	6,9	4	10	14
J95.03	0	2	2	0	79	79	0,0	39,5	39,5	1	10	11
J95.08	3	13	16	22	47	69	7,3	3,6	4,3	17	16	33
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	10	23	33	74	214	288	7,4	9,3	8,7	50	81	131
J95.80	61	93	154	264	514	778	4,3	5,5	5,1	401	511	912
J95.88	117	177	294	1 608	1 968	3 576	13,7	11,1	12,2	1 617	2 137	3 754
J958 Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	178	270	448	1 872	2 482	4 354	10,5	9,2	9,7	2 018	2 648	4 666
J96.0	313	329	642	3 473	3 877	7 350	11,1	11,8	11,4	1 241	1 309	2 550
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J96.1	100	58	158	1 530	840	2 370	15,3	14,5	15,0	1 455	1 058	2 513
J96.9	180	155	335	2 763	1 947	4 710	15,4	12,6	14,1	1 292	1 301	2 593
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	593	542	1 135	7 766	6 664	14 430	13,1	12,3	12,7	3 988	3 668	7 656
J98.0	605	758	1 363	1 975	1 587	3 562	3,3	2,1	2,6	1 796	1 682	3 478
J98.2	17	17	34	62	43	105	3,6	2,5	3,1	31	71	102
J98.4	269	213	482	2 188	1 877	4 065	8,1	8,8	8,4	1 909	1 879	3 788
J98.5	12	13	25	142	100	242	11,8	7,7	9,7	74	107	181
J98.6	3	3	6	28	48	76	9,3	16,0	12,7	100	111	211
J98.8	37	35	72	250	264	514	6,8	7,5	7,1	177	189	366
J98.9	5	6	11	25	18	43	5,0	3,0	3,9	29	44	73
J98 Autres troubles respiratoires	948	1 045	1 993	4 670	3 937	8 607	4,9	3,8	4,3	4 116	4 083	8 199
J98.10	50	24	74	296	127	423	5,9	5,3	5,7	1 761	1 812	3 573
J98.18	3	3	6	19	88	107	6,3	29,3	17,8	82	68	150
J981 Collapsus pulmonaire	53	27	80	315	215	530	5,9	8,0	6,6	1 843	1 880	3 723
J99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	43	94
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	147	250
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	204	370
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
K00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K00.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K00.6	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	13	15	28
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K00 Troubles de l'odontogénèse	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	28	30	58
K01.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	130	102	232
K01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
K01 Dents incluses et enclavées	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	142	110	252
K02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K02.9	61	68	129	121	108	229	2,0	1,6	1,8	159	286	445
K02 Caries dentaires	61	68	129	121	108	229	2,0	1,6	1,8	163	292	455
K03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
K03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	26	48
K04.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	15	11	26
K04.1	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	8	8	16
K04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
K04.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
K04.6	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	4	5	9
K04.7	121	140	261	370	434	804	3,1	3,1	3,1	159	273	432
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	126	142	268	390	441	831	3,1	3,1	3,1	194	310	504
K05.0	5	2	7	11	4	15	2,2	2,0	2,1	6	6	12
K05.1	10	10	20	17	25	42	1,7	2,5	2,1	77	124	201
K05.2	4	5	9	12	12	24	3,0	2,4	2,7	13	15	28
K05.3	4	3	7	18	37	55	4,5	12,3	7,9	54	81	135
K05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
K05 Gingivite et maladies périodontales	23	20	43	58	78	136	2,5	3,9	3,2	150	231	381
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
K06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
K06.8	3	3	6	5	12	17	1,7	4,0	2,8	40	25	65
K06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	3	3	6	5	12	17	1,7	4,0	2,8	61	43	104
K07.2	243	118	361	420	212	632	1,7	1,8	1,8	47	32	79
K07.3	12	7	19	24	14	38	2,0	2,0	2,0	32	21	53
K07.4	129	70	199	215	129	344	1,7	1,8	1,7	34	38	72
K07.5	18	7	25	26	12	38	1,4	1,7	1,5	29	19	48
K07.8	11	7	18	22	7	29	2,0	1,0	1,6	30	18	48
K07.9	7	6	13	11	13	24	1,6	2,2	1,8	1	6	7
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	420	215	635	718	387	1 105	1,7	1,8	1,7	173	134	307
K07.00	22	6	28	64	14	78	2,9	2,3	2,8	16	5	21
K07.01	4	3	7	7	5	12	1,8	1,7	1,7	10	3	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.02	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
K07.03	51	37	88	89	66	155	1,7	1,8	1,8	29	26	55
K07.04	13	6	19	26	12	38	2,0	2,0	2,0	35	17	52
K07.05	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	17	10	27
K07.08	19	16	35	27	20	47	1,4	1,2	1,3	95	37	132
K07.09	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	2	5
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	113	70	183	220	120	340	1,9	1,7	1,9	207	100	307
K07.11	19	20	39	37	43	80	1,9	2,2	2,1	49	33	82
K07.12	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	4	8	12
K07.13	116	54	170	184	89	273	1,6	1,6	1,6	202	118	320
K07.14	30	23	53	56	43	99	1,9	1,9	1,9	72	40	112
K07.18	21	16	37	53	30	83	2,5	1,9	2,2	48	29	77
K07.19	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	20	26	46
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	195	115	310	347	209	556	1,8	1,8	1,8	395	254	649
K07.60	7	0	7	42	0	42	6,0	0,0	6,0	1	4	5
K07.61	2	2	4	7	4	11	3,5	2,0	2,8	8	1	9
K07.62	2	2	4	4	5	9	2,0	2,5	2,2	14	10	24
K07.63	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	20	6	26
K07.64	5	2	7	8	2	10	1,6	1,0	1,4	8	0	8
K07.68	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	13	8	21
K07.69	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	30	12	42
K076 Lésions de l'articulation temporo- mandibulaire (ATM)	25	7	32	82	13	95	3,3	1,9	3,0	94	41	135
K08.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	33	29	62
K08.2	53	35	88	95	53	148	1,8	1,5	1,7	15	11	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
K08.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
K08 Autres affections des dents et du parodonte	55	37	92	97	55	152	1,8	1,5	1,7	57	66	123
K08.80	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	2	2
K08.81	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	1	1
K08.82	7	2	9	9	2	11	1,3	1,0	1,2	0	0	0
K08.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K08.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	27	46
K08.88	7	17	24	8	23	31	1,1	1,4	1,3	18	17	35
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	18	19	37	26	25	51	1,4	1,3	1,4	40	47	87
K09.0	2	5	7	2	7	9	1,0	1,4	1,3	6	17	23
K09.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
K09.2	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	2	9	11
K09.8	5	1	6	8	1	9	1,6	1,0	1,5	13	14	27
K09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	8	10	18	12	17	29	1,5	1,7	1,6	22	44	66
K10.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	5	6
K10.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K10.2	9	20	29	23	142	165	2,6	7,1	5,7	24	26	50
K10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K10.8	14	19	33	23	28	51	1,6	1,5	1,5	28	19	47
K10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K10 Autres maladies des mâchoires	26	39	65	49	170	219	1,9	4,4	3,4	55	52	107
K11.1	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	5	7	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K11.2	120	77	197	452	197	649	3,8	2,6	3,3	155	79	234
K11.3	8	13	21	57	52	109	7,1	4,0	5,2	10	11	21
K11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K11.5	9	16	25	19	25	44	2,1	1,6	1,8	21	27	48
K11.6	12	17	29	19	24	43	1,6	1,4	1,5	8	11	19
K11.7	8	7	15	325	20	345	40,6	2,9	23,0	101	96	197
K11.8	7	5	12	9	12	21	1,3	2,4	1,8	13	9	22
K11.9	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	11	4	15
K11 Maladies des glandes salivaires	167	139	306	886	337	1 223	5,3	2,4	4,0	325	248	573
K12.0	4	9	13	9	23	32	2,2	2,6	2,5	76	54	130
K12.1	6	9	15	32	53	85	5,3	5,9	5,7	180	163	343
K12.2	34	68	102	109	285	394	3,2	4,2	3,9	29	42	71
K12 Stomatites et affections apparentées	44	86	130	150	361	511	3,4	4,2	3,9	285	259	544
K13.0	5	2	7	11	4	15	2,2	2,0	2,1	49	55	104
K13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	6	19
K13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K13.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K13.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
K13.7	17	25	42	132	137	269	7,8	5,5	6,4	89	108	197
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	23	31	54	144	145	289	6,3	4,7	5,4	158	172	330
K14.0	9	4	13	28	68	96	3,1	17,0	7,4	75	42	117
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K14.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
K14.8	4	3	7	9	3	12	2,2	1,0	1,7	28	25	53
K14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K14 Maladies de la langue	13	8	21	37	72	109	2,8	9,0	5,2	123	80	203
K20	86	131	217	559	792	1 351	6,5	6,0	6,2	672	900	1 572
K20 Oesophagite	86	131	217	559	792	1 351	6,5	6,0	6,2	672	900	1 572
K21.0	57	80	137	273	376	649	4,8	4,7	4,7	421	448	869
K21.9	324	295	619	1 251	1 160	2 411	3,9	3,9	3,9	10 826	7 186	18 012
K21 Reflux gastrooesophagien	381	375	756	1 524	1 536	3 060	4,0	4,1	4,0	11 247	7 634	18 881
K22.0	52	56	108	393	323	716	7,6	5,8	6,6	83	84	167
K22.2	42	71	113	645	874	1 519	15,4	12,3	13,4	383	406	789
K22.3	7	11	18	260	137	397	37,1	12,5	22,1	6	15	21
K22.4	55	43	98	258	238	496	4,7	5,5	5,1	221	120	341
K22.5	47	45	92	287	219	506	6,1	4,9	5,5	117	95	212
K22.6	37	83	120	132	382	514	3,6	4,6	4,3	147	177	324
K22.7	4	24	28	23	226	249	5,8	9,4	8,9	229	524	753
K22.8	10	13	23	91	134	225	9,1	10,3	9,8	121	105	226
K22.9	1	3	4	5	42	47	5,0	14,0	11,8	20	19	39
K22 Autres maladies de l'oesophage	255	349	604	2 094	2 575	4 669	8,2	7,4	7,7	1 327	1 545	2 872
K22.10	12	23	35	60	139	199	5,0	6,0	5,7	18	26	44
K22.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.13	2	8	10	36	72	108	18,0	9,0	10,8	19	30	49
K22.14	24	51	75	175	346	521	7,3	6,8	6,9	31	53	84
K22.15	0	2	2	0	100	100	0,0	50,0	50,0	0	1	1
K22.16	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.17	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	5	15	20
K22.19	30	32	62	237	238	475	7,9	7,4	7,7	143	181	324
K221 Ulcère de l'oesophage	72	116	188	526	895	1 421	7,3	7,7	7,6	218	311	529
K23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K25.0	74	104	178	967	815	1 782	13,1	7,8	10,0	53	69	122
K25.1	13	23	36	233	599	832	17,9	26,0	23,1	2	8	10
K25.2	2	2	4	157	12	169	78,5	6,0	42,2	0	2	2
K25.3	13	17	30	74	90	164	5,7	5,3	5,5	27	26	53
K25.4	174	260	434	1 338	1 709	3 047	7,7	6,6	7,0	142	194	336
K25.5	27	42	69	619	408	1 027	22,9	9,7	14,9	17	18	35
K25.6	3	8	11	49	141	190	16,3	17,6	17,3	4	3	7
K25.7	5	7	12	45	42	87	9,0	6,0	7,2	25	24	49
K25.9	111	94	205	760	471	1 231	6,8	5,0	6,0	676	667	1 343
K25 Ulcère de l'estomac	422	557	979	4 242	4 287	8 529	10,1	7,7	8,7	946	1 011	1 957
K26.0	41	104	145	291	1 020	1 311	7,1	9,8	9,0	39	73	112
K26.1	17	26	43	445	407	852	26,2	15,7	19,8	3	5	8
K26.2	3	4	7	97	52	149	32,3	13,0	21,3	5	0	5
K26.3	12	7	19	71	20	91	5,9	2,9	4,8	18	20	38
K26.4	86	227	313	700	1 729	2 429	8,1	7,6	7,8	81	118	199
K26.5	28	56	84	378	858	1 236	13,5	15,3	14,7	10	15	25
K26.6	4	5	9	42	137	179	10,5	27,4	19,9	1	3	4
K26.7	7	4	11	70	14	84	10,0	3,5	7,6	11	13	24
K26.9	46	57	103	378	330	708	8,2	5,8	6,9	188	299	487
K26 Ulcère du duodénum	244	490	734	2 472	4 567	7 039	10,1	9,3	9,6	356	546	902
K27.0	4	7	11	14	15	29	3,5	2,1	2,6	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K27.1	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	1	2
K27.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
K27.4	7	20	27	21	99	120	3,0	5,0	4,4	17	26	43
K27.5	5	3	8	104	13	117	20,8	4,3	14,6	3	3	6
K27.6	0	1	1	0	64	64	0,0	64,0	64,0	0	1	1
K27.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	23	14	37
K27.9	9	6	15	91	18	109	10,1	3,0	7,3	228	262	490
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	26	40	66	232	216	448	8,9	5,4	6,8	272	312	584
K28.0	3	3	6	10	49	59	3,3	16,3	9,8	2	1	3
K28.1	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	0	1	1
K28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K28.4	3	7	10	49	44	93	16,3	6,3	9,3	5	6	11
K28.5	0	1	1	0	62	62	0,0	62,0	62,0	0	3	3
K28.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K28.9	8	4	12	19	10	29	2,4	2,5	2,4	22	28	50
K28 Ulcère gastrojéjunale	14	16	30	78	194	272	5,6	12,1	9,1	31	45	76
K29.0	69	74	143	616	372	988	8,9	5,0	6,9	89	132	221
K29.1	104	64	168	449	219	668	4,3	3,4	4,0	217	215	432
K29.2	28	57	85	84	211	295	3,0	3,7	3,5	64	196	260
K29.3	2	1	3	17	2	19	8,5	2,0	6,3	20	25	45
K29.4	8	2	10	58	11	69	7,2	5,5	6,9	94	69	163
K29.5	73	64	137	493	277	770	6,8	4,3	5,6	767	794	1 561
K29.6	179	128	307	653	322	975	3,6	2,5	3,2	250	215	465
K29.7	533	376	909	2 001	1 141	3 142	3,8	3,0	3,5	1 712	1 324	3 036
K29.8	39	44	83	270	173	443	6,9	3,9	5,3	280	403	683
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K29.9	16	18	34	84	81	165	5,2	4,5	4,9	57	96	153
K29 Gastrite et duodénite	1 051	828	1 879	4 725	2 809	7 534	4,5	3,4	4,0	3 550	3 469	7 019
K30	192	80	272	765	295	1 060	4,0	3,7	3,9	2 257	1 330	3 587
K30 Dyspepsie	192	80	272	765	295	1 060	4,0	3,7	3,9	2 257	1 330	3 587
K31.0	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	4	4	8
K31.1	13	19	32	307	286	593	23,6	15,1	18,5	39	53	92
K31.2	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	15	6	21
K31.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
K31.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	8	12
K31.5	22	15	37	385	260	645	17,5	17,3	17,4	65	69	134
K31.6	4	6	10	6	31	37	1,5	5,2	3,7	29	24	53
K31.7	23	15	38	320	123	443	13,9	8,2	11,7	376	237	613
K31.9	9	6	15	53	34	87	5,9	5,7	5,8	83	69	152
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	74	64	138	1 078	765	1 843	14,6	12,0	13,4	618	472	1 090
K31.80	55	48	103	457	398	855	8,3	8,3	8,3	87	84	171
K31.81	7	5	12	60	25	85	8,6	5,0	7,1	138	150	288
K31.88	128	64	192	1 162	612	1 774	9,1	9,6	9,2	692	549	1 241
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	190	117	307	1 679	1 035	2 714	8,8	8,8	8,8	917	783	1 700
K35.0	633	847	1 480	3 711	4 969	8 680	5,9	5,9	5,9	35	52	87
K35.1	197	218	415	991	1 211	2 202	5,0	5,6	5,3	107	123	230
K35.9	2 419	3 054	5 473	5 351	6 499	11 850	2,2	2,1	2,2	93	58	151
K35 Appendicite aiguë	3 249	4 119	7 368	10 053	12 679	22 732	3,1	3,1	3,1	235	233	468
K36	18	35	53	59	73	132	3,3	2,1	2,5	25	26	51
K36 Autres formes d'appendicite	18	35	53	59	73	132	3,3	2,1	2,5	25	26	51
K37	65	57	122	131	126	257	2,0	2,2	2,1	40	22	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K37 Appendicite, sans précision	65	57	122	131	126	257	2,0	2,2	2,1	40	22	62
K38.0	5	9	14	12	17	29	2,4	1,9	2,1	10	3	13
K38.1	14	7	21	27	9	36	1,9	1,3	1,7	64	54	118
K38.2	5	4	9	15	5	20	3,0	1,2	2,2	14	19	33
K38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K38.8	26	27	53	69	57	126	2,7	2,1	2,4	53	41	94
K38.9	5	3	8	8	4	12	1,6	1,3	1,5	2	0	2
K38 Autres maladies de l'appendice	55	50	105	131	92	223	2,4	1,8	2,1	144	119	263
K40.0	8	38	46	26	140	166	3,2	3,7	3,6	3	10	13
K40.1	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	2	2
K40.2	20	224	244	75	417	492	3,8	1,9	2,0	20	90	110
K40.3	69	467	536	479	2 264	2 743	6,9	4,8	5,1	10	66	76
K40.4	8	20	28	102	322	424	12,8	16,1	15,1	0	2	2
K40.9	81	950	1 031	126	2 336	2 462	1,6	2,5	2,4	141	1 100	1 241
K40 Hernie inguinale	187	1 700	1 887	813	5 480	6 293	4,3	3,2	3,3	174	1 270	1 444
K41.0	2	2	4	2	13	15	1,0	6,5	3,8	0	1	1
K41.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
K41.3	82	35	117	475	230	705	5,8	6,6	6,0	9	7	16
K41.4	12	7	19	190	38	228	15,8	5,4	12,0	0	0	0
K41.9	14	7	21	25	18	43	1,8	2,6	2,0	15	19	34
K41 Hernie crurale	110	52	162	692	303	995	6,3	5,8	6,1	24	27	51
K42.0	135	213	348	790	616	1 406	5,9	2,9	4,0	48	63	111
K42.1	4	12	16	18	72	90	4,5	6,0	5,6	4	5	9
K42.9	92	134	226	265	498	763	2,9	3,7	3,4	599	759	1 358
K42 Hernie ombilicale	231	359	590	1 073	1 186	2 259	4,6	3,3	3,8	651	827	1 478
K43.0	328	165	493	2 765	1 060	3 825	8,4	6,4	7,8	60	45	105
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K43.1	20	12	32	269	209	478	13,4	17,4	14,9	5	6	11
K43.9	907	789	1 696	4 203	3 590	7 793	4,6	4,6	4,6	598	554	1 152
K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure	1 255	966	2 221	7 237	4 859	12 096	5,8	5,0	5,4	663	605	1 268
K44.0	26	14	40	559	135	694	21,5	9,6	17,4	14	9	23
K44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K44.9	153	66	219	891	447	1 338	5,8	6,8	6,1	3 657	1 935	5 592
K44 Hernie diaphragmatique	179	80	259	1 450	582	2 032	8,1	7,3	7,8	3 677	1 944	5 621
K45.0	8	3	11	132	45	177	16,5	15,0	16,1	2	3	5
K45.1	4	0	4	170	0	170	42,5	0,0	42,5	0	0	0
K45.8	11	8	19	99	38	137	9,0	4,8	7,2	35	29	64
K45 Autres hernies abdominales	23	11	34	401	83	484	17,4	7,5	14,2	37	32	69
K46.0	64	37	101	643	266	909	10,0	7,2	9,0	30	20	50
K46.1	6	2	8	64	13	77	10,7	6,5	9,6	3	1	4
K46.9	19	23	42	76	113	189	4,0	4,9	4,5	155	114	269
K46 Hernie abdominale non précisée	89	62	151	783	392	1 175	8,8	6,3	7,8	188	135	323
K50.0	376	286	662	2 561	2 370	4 931	6,8	8,3	7,4	235	146	381
K50.1	258	167	425	2 618	1 669	4 287	10,1	10,0	10,1	194	127	321
K50.8	204	170	374	2 251	1 572	3 823	11,0	9,2	10,2	136	92	228
K50.9	234	139	373	2 138	1 000	3 138	9,1	7,2	8,4	1 086	716	1 802
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	1 072	762	1 834	9 568	6 611	16 179	8,9	8,7	8,8	1 651	1 081	2 732
K51.0	4	5	9	27	107	134	6,8	21,4	14,9	6	7	13
K51.1	2	3	5	22	19	41	11,0	6,3	8,2	4	6	10
K51.2	14	11	25	155	47	202	11,1	4,3	8,1	18	10	28
K51.3	12	9	21	94	132	226	7,8	14,7	10,8	5	3	8
K51.4	1	1	2	23	32	55	23,0	32,0	27,5	8	2	10
K51.5	2	2	4	18	10	28	9,0	5,0	7,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K51.8	14	16	30	127	192	319	9,1	12,0	10,6	9	13	22
K51.9	320	333	653	2 993	3 483	6 476	9,4	10,5	9,9	537	523	1 060
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	369	380	749	3 459	4 022	7 481	9,4	10,6	10,0	587	566	1 153
K52.0	46	20	66	973	147	1 120	21,2	7,4	17,0	84	62	146
K52.1	46	36	82	435	301	736	9,5	8,4	9,0	129	83	212
K52.2	19	19	38	135	68	203	7,1	3,6	5,3	38	33	71
K52.8	48	32	80	413	240	653	8,6	7,5	8,2	80	57	137
K52.9	2 005	1 541	3 546	9 126	5 723	14 849	4,6	3,7	4,2	3 954	2 623	6 577
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	2 164	1 648	3 812	11 082	6 479	17 561	5,1	3,9	4,6	4 285	2 858	7 143
K55.0	291	194	485	4 018	2 846	6 864	13,8	14,7	14,2	328	305	633
K55.1	38	24	62	441	425	866	11,6	17,7	14,0	63	35	98
K55.8	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	5	1	6
K55.9	351	125	476	2 916	1 262	4 178	8,3	10,1	8,8	271	155	426
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	681	343	1 024	7 385	4 533	11 918	10,8	13,2	11,6	667	496	1 163
K55.20	75	45	120	663	255	918	8,8	5,7	7,6	145	102	247
K55.21	6	11	17	45	185	230	7,5	16,8	13,5	274	220	494
K552 Angiodysplasie du côlon	81	56	137	708	440	1 148	8,7	7,9	8,4	419	322	741
K56.0	16	21	37	306	224	530	19,1	10,7	14,3	116	213	329
K56.1	44	68	112	171	196	367	3,9	2,9	3,3	29	41	70
K56.2	143	129	272	1 502	1 422	2 924	10,5	11,0	10,8	80	63	143
K56.3	15	5	20	243	64	307	16,2	12,8	15,4	5	8	13
K56.4	162	123	285	1 506	1 442	2 948	9,3	11,7	10,3	721	411	1 132
K56.5	1 055	669	1 724	10 576	5 717	16 293	10,0	8,5	9,5	224	126	350
K56.6	1 373	1 194	2 567	12 622	8 597	21 219	9,2	7,2	8,3	1 339	1 102	2 441
K56.7	42	34	76	428	219	647	10,2	6,4	8,5	264	374	638
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	2 850	2 243	5 093	27 354	17 881	45 235	9,6	8,0	8,9	2 778	2 338	5 116
K57.0	24	22	46	296	166	462	12,3	7,5	10,0	8	10	18
K57.1	15	14	29	160	122	282	10,7	8,7	9,7	87	85	172
K57.2	611	585	1 196	8 236	6 017	14 253	13,5	10,3	11,9	102	73	175
K57.3	1 686	1 198	2 884	10 627	6 230	16 857	6,3	5,2	5,8	3 996	2 700	6 696
K57.4	32	27	59	376	339	715	11,8	12,6	12,1	5	5	10
K57.5	12	7	19	274	26	300	22,8	3,7	15,8	18	16	34
K57.8	55	47	102	878	556	1 434	16,0	11,8	14,1	29	14	43
K57.9	372	246	618	2 430	1 167	3 597	6,5	4,7	5,8	2 886	1 635	4 521
K57 Diverticulose de l'intestin	2 807	2 146	4 953	23 277	14 623	37 900	8,3	6,8	7,7	7 131	4 538	11 669
K58.0	72	15	87	454	69	523	6,3	4,6	6,0	182	36	218
K58.9	142	25	167	737	103	840	5,2	4,1	5,0	1 495	307	1 802
K58 Syndrome de l'intestin irritable	214	40	254	1 191	172	1 363	5,6	4,3	5,4	1 677	343	2 020
K59.0	399	255	654	1 971	1 160	3 131	4,9	4,5	4,8	6 940	4 458	11 398
K59.1	19	6	25	200	16	216	10,5	2,7	8,6	95	61	156
K59.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	31	39
K59.3	12	19	31	237	469	706	19,8	24,7	22,8	69	88	157
K59.4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	7	2	9
K59.8	12	15	27	75	109	184	6,2	7,3	6,8	98	64	162
K59.9	15	5	20	80	13	93	5,3	2,6	4,6	59	23	82
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	460	300	760	2 572	1 767	4 339	5,6	5,9	5,7	7 276	4 727	12 003
K60.0	5	3	8	14	11	25	2,8	3,7	3,1	6	4	10
K60.1	16	3	19	74	5	79	4,6	1,7	4,2	6	11	17
K60.2	43	37	80	118	80	198	2,7	2,2	2,5	221	205	426
K60.3	21	75	96	44	193	237	2,1	2,6	2,5	67	95	162
K60.4	5	5	10	330	91	421	66,0	18,2	42,1	25	26	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K60.5	2	3	5	3	8	11	1,5	2,7	2,2	6	4	10
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	92	126	218	583	388	971	6,3	3,1	4,5	331	345	676
K61.0	67	153	220	243	527	770	3,6	3,4	3,5	45	88	133
K61.1	12	40	52	52	325	377	4,3	8,1	7,2	24	34	58
K61.2	0	7	7	0	41	41	0,0	5,9	5,9	0	1	1
K61.3	195	391	586	764	1 189	1 953	3,9	3,0	3,3	24	52	76
K61.4	5	16	21	8	30	38	1,6	1,9	1,8	0	3	3
K61 Abscès des régions anale et rectale	279	607	886	1 067	2 112	3 179	3,8	3,5	3,6	93	178	271
K62.0	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	24	25	49
K62.1	8	8	16	40	14	54	5,0	1,8	3,4	117	156	273
K62.2	3	1	4	27	8	35	9,0	8,0	8,8	11	6	17
K62.3	165	20	185	1 530	109	1 639	9,3	5,4	8,9	136	38	174
K62.4	12	14	26	206	104	310	17,2	7,4	11,9	53	51	104
K62.5	396	289	685	2 524	1 425	3 949	6,4	4,9	5,8	1 051	931	1 982
K62.6	8	10	18	35	87	122	4,4	8,7	6,8	60	52	112
K62.7	10	20	30	67	101	168	6,7	5,0	5,6	33	115	148
K62.8	38	31	69	279	195	474	7,3	6,3	6,9	152	145	297
K62.9	2	1	3	17	2	19	8,5	2,0	6,3	18	12	30
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	646	394	1 040	4 738	2 045	6 783	7,3	5,2	6,5	1 655	1 531	3 186
K63.0	13	11	24	97	89	186	7,5	8,1	7,8	58	60	118
K63.1	65	52	117	1 068	869	1 937	16,4	16,7	16,6	198	227	425
K63.2	66	65	131	1 656	1 410	3 066	25,1	21,7	23,4	246	271	517
K63.3	27	10	37	233	66	299	8,6	6,6	8,1	121	99	220
K63.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K63.5	53	53	106	351	418	769	6,6	7,9	7,3	781	991	1 772
K63.9	20	15	35	196	65	261	9,8	4,3	7,5	103	59	162
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K63 Autres maladies de l'intestin	245	206	451	3 602	2 917	6 519	14,7	14,2	14,5	1 508	1 708	3 216
K63.80	21	23	44	287	215	502	13,7	9,3	11,4	48	28	76
K63.81	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	47	40	87
K63.88	32	25	57	337	147	484	10,5	5,9	8,5	253	180	433
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	57	48	105	643	362	1 005	11,3	7,5	9,6	348	248	596
K65.0	123	157	280	1 655	2 108	3 763	13,5	13,4	13,4	396	557	953
K65.8	18	18	36	198	252	450	11,0	14,0	12,5	100	82	182
K65.9	46	61	107	527	714	1 241	11,5	11,7	11,6	188	251	439
K65 Péritonite	187	236	423	2 380	3 074	5 454	12,7	13,0	12,9	684	890	1 574
K66.0	48	14	62	311	65	376	6,5	4,6	6,1	943	492	1 435
K66.1	38	32	70	288	400	688	7,6	12,5	9,8	451	130	581
K66.8	45	25	70	328	201	529	7,3	8,0	7,6	163	115	278
K66.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	8	5	13
K66 Autres maladies du péritoine	133	71	204	933	666	1 599	7,0	9,4	7,8	1 565	742	2 307
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
K67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
K70.0	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	16	33	49
K70.1	67	173	240	697	1 591	2 288	10,4	9,2	9,5	185	653	838
K70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K70.3	171	616	787	2 949	10 029	12 978	17,2	16,3	16,5	482	1 692	2 174
K70.4	15	58	73	199	713	912	13,3	12,3	12,5	43	166	209
K70.9	3	4	7	41	29	70	13,7	7,2	10,0	24	65	89
K70 Maladie alcoolique du foie	259	851	1 110	3 911	12 362	16 273	15,1	14,5	14,7	752	2 613	3 365
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K71.0	3	0	3	34	0	34	11,3	0,0	11,3	13	23	36
K71.1	5	5	10	112	38	150	22,4	7,6	15,0	10	8	18
K71.2	13	2	15	219	5	224	16,8	2,5	14,9	12	10	22
K71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K71.6	24	16	40	178	150	328	7,4	9,4	8,2	79	64	143
K71.7	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	0	2	2
K71.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	4	10
K71.9	6	1	7	38	6	44	6,3	6,0	6,3	18	25	43
K71 Maladie toxique du foie	51	27	78	581	229	810	11,4	8,5	10,4	138	137	275
K72.0	52	35	87	534	319	853	10,3	9,1	9,8	121	143	264
K72.1	6	4	10	215	81	296	35,8	20,2	29,6	9	10	19
K72.9	158	254	412	2 439	3 874	6 313	15,4	15,3	15,3	676	1 012	1 688
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	216	293	509	3 188	4 274	7 462	14,8	14,6	14,7	806	1 165	1 971
K73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K73.2	1	3	4	2	19	21	2,0	6,3	5,2	8	6	14
K73.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	8	4	12
K73.9	1	1	2	11	14	25	11,0	14,0	12,5	21	31	52
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	4	4	8	19	33	52	4,8	8,2	6,5	39	41	80
K74.0	4	4	8	86	43	129	21,5	10,8	16,1	48	46	94
K74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.3	42	9	51	1 451	206	1 657	34,5	22,9	32,5	124	31	155
K74.4	3	4	7	35	34	69	11,7	8,5	9,9	17	17	34
K74.5	9	0	9	295	0	295	32,8	0,0	32,8	39	10	49
K74.6	300	329	629	6 250	5 179	11 429	20,8	15,7	18,2	1 214	1 458	2 672
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K74 Fibrose et cirrhose du foie	358	346	704	8 117	5 462	13 579	22,7	15,8	19,3	1 444	1 566	3 010
K75.0	30	64	94	642	1 081	1 723	21,4	16,9	18,3	71	76	147
K75.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
K75.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	8	13
K75.3	2	1	3	19	20	39	9,5	20,0	13,0	14	35	49
K75.4	29	7	36	500	61	561	17,2	8,7	15,6	97	27	124
K75.8	28	22	50	372	120	492	13,3	5,5	9,8	263	155	418
K75.9	65	49	114	436	414	850	6,7	8,4	7,5	220	193	413
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	154	146	300	1 969	1 702	3 671	12,8	11,7	12,2	672	497	1 169
K76.0	15	17	32	125	53	178	8,3	3,1	5,6	2 175	2 269	4 444
K76.1	3	6	9	26	84	110	8,7	14,0	12,2	134	167	301
K76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K76.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	7	13
K76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
K76.6	6	11	17	56	114	170	9,3	10,4	10,0	667	1 011	1 678
K76.7	4	15	19	58	212	270	14,5	14,1	14,2	49	110	159
K76.8	56	21	77	516	190	706	9,2	9,0	9,2	703	576	1 279
K76.9	14	9	23	96	27	123	6,9	3,0	5,3	172	203	375
K76 Autres maladies du foie	98	80	178	877	682	1 559	8,9	8,5	8,8	3 912	4 352	8 264
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	33	61
K80.00	1 700	1 323	3 023	7 087	6 757	13 844	4,2	5,1	4,6	153	133	286
K80.01	99	71	170	564	412	976	5,7	5,8	5,7	12	14	26
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec	1 799	1 394	3 193	7 651	7 169	14 820	4,3	5,1	4,6	165	147	312
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cholécystite aiguë												
K80.10	1 543	778	2 321	4 552	2 852	7 404	3,0	3,7	3,2	814	571	1 385
K80.11	36	23	59	185	234	419	5,1	10,2	7,1	35	20	55
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 579	801	2 380	4 737	3 086	7 823	3,0	3,9	3,3	849	591	1 440
K80.20	414	194	608	1 256	619	1 875	3,0	3,2	3,1	2 086	1 691	3 777
K80.21	25	7	32	117	27	144	4,7	3,9	4,5	29	18	47
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	439	201	640	1 373	646	2 019	3,1	3,2	3,2	2 115	1 709	3 824
K80.30	149	130	279	1 306	1 544	2 850	8,8	11,9	10,2	34	35	69
K80.31	44	27	71	633	458	1 091	14,4	17,0	15,4	9	11	20
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	193	157	350	1 939	2 002	3 941	10,0	12,8	11,3	43	46	89
K80.40	187	178	365	1 244	1 533	2 777	6,7	8,6	7,6	150	112	262
K80.41	34	15	49	333	127	460	9,8	8,5	9,4	31	13	44
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	221	193	414	1 577	1 660	3 237	7,1	8,6	7,8	181	125	306
K80.50	595	346	941	3 021	1 778	4 799	5,1	5,1	5,1	422	253	675
K80.51	98	73	171	561	539	1 100	5,7	7,4	6,4	38	14	52
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	693	419	1 112	3 582	2 317	5 899	5,2	5,5	5,3	460	267	727
K80.80	6	9	15	74	19	93	12,3	2,1	6,2	47	20	67
K80.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K808 Autres cholélithiasés	6	9	15	74	19	93	12,3	2,1	6,2	48	22	70
K81.0	312	418	730	1 964	2 866	4 830	6,3	6,9	6,6	82	117	199
K81.1	101	66	167	314	274	588	3,1	4,2	3,5	159	167	326
K81.8	2	3	5	3	10	13	1,5	3,3	2,6	5	6	11
K81.9	38	38	76	177	264	441	4,7	6,9	5,8	58	76	134
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K81 Cholécystite	453	525	978	2 458	3 414	5 872	5,4	6,5	6,0	304	366	670
K82.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
K82.1	5	1	6	12	2	14	2,4	2,0	2,3	60	35	95
K82.2	1	2	3	57	18	75	57,0	9,0	25,0	20	12	32
K82.3	3	2	5	110	10	120	36,7	5,0	24,0	16	12	28
K82.4	5	1	6	18	2	20	3,6	2,0	3,3	351	163	514
K82.8	29	10	39	132	90	222	4,6	9,0	5,7	182	145	327
K82.9	3	3	6	22	9	31	7,3	3,0	5,2	17	16	33
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	46	20	66	351	132	483	7,6	6,6	7,3	652	383	1 035
K83.0	166	232	398	1 834	2 212	4 046	11,0	9,5	10,2	233	273	506
K83.1	130	133	263	1 230	1 050	2 280	9,5	7,9	8,7	847	674	1 521
K83.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	2	11
K83.3	3	5	8	20	38	58	6,7	7,6	7,2	31	34	65
K83.4	27	5	32	111	13	124	4,1	2,6	3,9	47	10	57
K83.5	5	1	6	58	8	66	11,6	8,0	11,0	19	18	37
K83.8	28	16	44	130	120	250	4,6	7,5	5,7	251	106	357
K83.9	7	2	9	21	4	25	3,0	2,0	2,8	17	11	28
K83 Autres maladies des voies biliaires	367	394	761	3 405	3 445	6 850	9,3	8,7	9,0	1 454	1 128	2 582
K85.0	87	87	174	485	663	1 148	5,6	7,6	6,6	15	11	26
K85.1	510	391	901	4 043	3 273	7 316	7,9	8,4	8,1	180	145	325
K85.2	88	341	429	636	2 008	2 644	7,2	5,9	6,2	30	83	113
K85.3	38	32	70	350	133	483	9,2	4,2	6,9	23	14	37
K85.8	39	33	72	646	462	1 108	16,6	14,0	15,4	34	37	71
K85.9	800	831	1 631	6 131	6 760	12 891	7,7	8,1	7,9	573	448	1 021
K85 Pancréatite aiguë	1 562	1 715	3 277	12 291	13 299	25 590	7,9	7,8	7,8	855	738	1 593
K86.0	18	67	85	116	516	632	6,4	7,7	7,4	67	241	308
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K86.1	94	115	209	742	1 234	1 976	7,9	10,7	9,5	357	552	909
K86.2	17	8	25	104	124	228	6,1	15,5	9,1	183	107	290
K86.3	30	56	86	757	646	1 403	25,2	11,5	16,3	104	195	299
K86.8	24	16	40	187	157	344	7,8	9,8	8,6	263	261	524
K86.9	16	13	29	109	61	170	6,8	4,7	5,9	59	41	100
K86 Autres maladies du pancréas	199	275	474	2 015	2 738	4 753	10,1	10,0	10,0	1 033	1 397	2 430
K87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K90.0	27	25	52	211	211	422	7,8	8,4	8,1	352	144	496
K90.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K90.2	2	1	3	3	33	36	1,5	33,0	12,0	11	7	18
K90.3	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	5	7
K90.4	70	101	171	190	303	493	2,7	3,0	2,9	391	454	845
K90.8	2	4	6	4	22	26	2,0	5,5	4,3	21	10	31
K90.9	8	5	13	131	25	156	16,4	5,0	12,0	79	61	140
K90 Malabsorption intestinale	110	137	247	540	605	1 145	4,9	4,4	4,6	856	682	1 538
K91.0	12	6	18	74	20	94	6,2	3,3	5,2	26	12	38
K91.1	48	18	66	632	226	858	13,2	12,6	13,0	45	31	76
K91.2	17	7	24	381	80	461	22,4	11,4	19,2	66	36	102
K91.3	131	177	308	774	1 326	2 100	5,9	7,5	6,8	752	1 085	1 837
K91.5	8	2	10	43	3	46	5,4	1,5	4,6	10	7	17
K91.8	323	258	581	3 196	2 951	6 147	9,9	11,4	10,6	765	864	1 629
K91.9	2	5	7	7	48	55	3,5	9,6	7,9	26	26	52
K91 Atteintes de l'appareil digestif après un	541	473	1 014	5 107	4 654	9 761	9,4	9,8	9,6	1 690	2 061	3 751
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs												
K91.42	86	102	188	813	747	1 560	9,5	7,3	8,3	97	101	198
K91.45	61	76	137	793	1 009	1 802	13,0	13,3	13,2	105	95	200
K91.46	36	31	67	316	276	592	8,8	8,9	8,8	66	73	139
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	183	209	392	1 922	2 032	3 954	10,5	9,7	10,1	268	269	537
K92.0	66	81	147	500	436	936	7,6	5,4	6,4	194	222	416
K92.1	139	180	319	1 103	1 082	2 185	7,9	6,0	6,8	414	445	859
K92.2	669	817	1 486	5 718	5 572	11 290	8,5	6,8	7,6	980	1 238	2 218
K92.8	10	3	13	64	37	101	6,4	12,3	7,8	21	15	36
K92.9	15	14	29	126	105	231	8,4	7,5	8,0	66	43	109
K92 Autres maladies du système digestif	899	1 095	1 994	7 511	7 232	14 743	8,4	6,6	7,4	1 675	1 963	3 638
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
K93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
L00	2	3	5	8	17	25	4,0	5,7	5,0	2	1	3
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	2	3	5	8	17	25	4,0	5,7	5,0	2	1	3
L01.0	31	31	62	90	141	231	2,9	4,5	3,7	67	88	155
L01.1	3	12	15	6	43	49	2,0	3,6	3,3	14	19	33
L01 Impétigo	34	43	77	96	184	280	2,8	4,3	3,6	81	107	188
L02.0	22	21	43	70	98	168	3,2	4,7	3,9	20	17	37
L02.1	24	29	53	211	165	376	8,8	5,7	7,1	8	21	29
L02.2	86	98	184	732	733	1 465	8,5	7,5	8,0	179	167	346
L02.3	29	35	64	164	297	461	5,7	8,5	7,2	56	50	106
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L02.4	161	204	365	1 563	1 679	3 242	9,7	8,2	8,9	205	298	503
L02.8	10	4	14	114	19	133	11,4	4,8	9,5	11	9	20
L02.9	5	5	10	16	25	41	3,2	5,0	4,1	25	28	53
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	337	396	733	2 870	3 016	5 886	8,5	7,6	8,0	504	590	1 094
L03.2	149	162	311	502	516	1 018	3,4	3,2	3,3	109	106	215
L03.8	56	50	106	411	257	668	7,3	5,1	6,3	70	72	142
L03.9	23	20	43	261	110	371	11,3	5,5	8,6	54	67	121
L03 Phlegmon	228	232	460	1 174	883	2 057	5,1	3,8	4,5	233	245	478
L03.00	43	63	106	192	245	437	4,5	3,9	4,1	66	73	139
L03.01	77	96	173	785	756	1 541	10,2	7,9	8,9	156	227	383
L030 Phlegmon des doigts et des orteils	120	159	279	977	1 001	1 978	8,1	6,3	7,1	222	300	522
L03.10	312	366	678	1 674	1 920	3 594	5,4	5,2	5,3	367	456	823
L03.11	1 476	1 653	3 129	14 556	14 342	28 898	9,9	8,7	9,2	1 163	1 219	2 382
L031 Phlegmon d'autres parties d'un membre	1 788	2 019	3 807	16 230	16 262	32 492	9,1	8,1	8,5	1 530	1 675	3 205
L03.30	17	5	22	110	9	119	6,5	1,8	5,4	38	20	58
L03.31	44	32	76	584	292	876	13,3	9,1	11,5	104	76	180
L03.32	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	8	7	15
L03.33	7	25	32	127	154	281	18,1	6,2	8,8	27	43	70
L03.34	5	4	9	25	62	87	5,0	15,5	9,7	9	11	20
L03.35	18	19	37	88	101	189	4,9	5,3	5,1	41	30	71
L03.36	4	5	9	20	18	38	5,0	3,6	4,2	8	4	12
L03.39	21	5	26	144	58	202	6,9	11,6	7,8	29	19	48
L033 Phlegmon du tronc	117	96	213	1 099	696	1 795	9,4	7,2	8,4	264	210	474
L04.0	62	58	120	316	284	600	5,1	4,9	5,0	13	12	25
L04.1	3	10	13	8	38	46	2,7	3,8	3,5	4	7	11
L04.2	4	5	9	35	12	47	8,8	2,4	5,2	4	7	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L04.3	3	0	3	46	0	46	15,3	0,0	15,3	0	1	1
L04.8	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	1	5
L04.9	2	3	5	26	12	38	13,0	4,0	7,6	2	4	6
L04 Lymphadénite aiguë	77	76	153	436	346	782	5,7	4,6	5,1	27	32	59
L05.0	25	36	61	37	66	103	1,5	1,8	1,7	8	6	14
L05.9	32	41	73	45	62	107	1,4	1,5	1,5	98	149	247
L05 Sinus pilonidal	57	77	134	82	128	210	1,4	1,7	1,6	106	155	261
L08.0	2	2	4	15	3	18	7,5	1,5	4,5	18	19	37
L08.8	13	16	29	221	234	455	17,0	14,6	15,7	61	77	138
L08.9	22	22	44	208	156	364	9,5	7,1	8,3	147	149	296
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	37	40	77	444	393	837	12,0	9,8	10,9	226	245	471
L10.0	3	2	5	18	66	84	6,0	33,0	16,8	0	2	2
L10.1	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	0	0	0
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.9	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	13	12	25
L10 Pemphigus	8	2	10	52	66	118	6,5	33,0	11,8	14	15	29
L10.80	2	2	4	44	143	187	22,0	71,5	46,8	1	4	5
L10.88	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	5	3	8
L108 Autres formes de pemphigus	2	5	7	44	169	213	22,0	33,8	30,4	6	7	13
L11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11 Autres acantholyses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
L12.0	19	10	29	315	421	736	16,6	42,1	25,4	35	38	73
L12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L12.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	3	5
L12.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	5	6
L12 Pemphigoïde	21	10	31	326	421	747	15,5	42,1	24,1	41	53	94
L13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
L13.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	0	4
L13.9	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	5	6	11
L13 Autres dermatoses bulleuses	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	15	20	35
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L20.0	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
L20.8	12	17	29	55	91	146	4,6	5,4	5,0	140	231	371
L20.9	5	6	11	27	86	113	5,4	14,3	10,3	75	90	165
L20 Dermite atopique	18	23	41	92	177	269	5,1	7,7	6,6	215	321	536
L21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	71	112
L21.1	3	4	7	4	8	12	1,3	2,0	1,7	22	29	51
L21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	42	48
L21.9	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	96	296	392
L21 Dermite séborrhéique	4	5	9	8	10	18	2,0	2,0	2,0	165	438	603
L22	3	5	8	7	14	21	2,3	2,8	2,6	216	307	523
L22 Dermite de couche [serviette]	3	5	8	7	14	21	2,3	2,8	2,6	216	307	523
L23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L23.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	35	15	50
L23.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
L23.3	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	16	11	27
L23.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L23.5	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	24	7	31
L23.6	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	1	1	2
L23.7	7	10	17	13	17	30	1,9	1,7	1,8	11	11	22
L23.8	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	23	19	42
L23.9	7	9	16	19	44	63	2,7	4,9	3,9	77	58	135
L23 Dermite allergique de contact	23	24	47	55	74	129	2,4	3,1	2,7	193	123	316
L24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
L24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	27	66
L24 Dermite irritante de contact	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	61	44	105
L25.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
L25.1	1	4	5	8	8	16	8,0	2,0	3,2	32	9	41
L25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L25.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
L25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L25.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	21	21	42
L25.9	15	7	22	38	21	59	2,5	3,0	2,7	139	126	265
L25 Dermite de contact, sans précision	18	12	30	50	31	81	2,8	2,6	2,7	196	164	360
L26	2	1	3	12	7	19	6,0	7,0	6,3	0	5	5
L26 Dermite exfoliatrice	2	1	3	12	7	19	6,0	7,0	6,3	0	5	5
L27.0	72	51	123	332	190	522	4,6	3,7	4,2	789	589	1 378
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L27.1	9	5	14	44	11	55	4,9	2,2	3,9	157	104	261
L27.2	4	6	10	6	6	12	1,5	1,0	1,2	7	7	14
L27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
L27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	85	62	147	382	207	589	4,5	3,3	4,0	956	706	1 662
L28.0	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	56	44	100
L28.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	10	19
L28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	3	1	4	7	4	11	2,3	4,0	2,8	81	56	137
L29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
L29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	39	128
L29.9	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	289	178	467
L29 Prurit	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	405	225	630
L30.0	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	10	11	21
L30.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	23	20	43
L30.2	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
L30.3	11	14	25	64	48	112	5,8	3,4	4,5	8	17	25
L30.4	3	4	7	21	22	43	7,0	5,5	6,1	351	139	490
L30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L30.8	4	4	8	22	20	42	5,5	5,0	5,2	70	56	126
L30.9	19	26	45	100	151	251	5,3	5,8	5,6	892	962	1 854
L30 Autres dermites	42	48	90	235	241	476	5,6	5,0	5,3	1 357	1 206	2 563
L40.0	3	1	4	50	3	53	16,7	3,0	13,2	15	18	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L40.1	8	2	10	85	9	94	10,6	4,5	9,4	5	3	8
L40.3	2	5	7	9	35	44	4,5	7,0	6,3	10	6	16
L40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
L40.5	22	13	35	304	249	553	13,8	19,2	15,8	196	139	335
L40.8	3	3	6	33	18	51	11,0	6,0	8,5	14	14	28
L40.9	7	4	11	57	15	72	8,1	3,8	6,5	903	1 041	1 944
L40 Psoriasis	45	28	73	538	329	867	12,0	11,8	11,9	1 151	1 227	2 378
L41.0	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	0	0	0
L41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L41.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L41 Parapsoriasis	1	1	2	53	1	54	53,0	1,0	27,0	2	4	6
L42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
L43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	29	18	47
L43 Lichen plan	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	29	20	49
L44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
L44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44 Autres lésions papulo-squameuses	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	6	8
L50.0	34	35	69	134	58	192	3,9	1,7	2,8	98	76	174
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L50.1	4	3	7	8	7	15	2,0	2,3	2,1	17	7	24
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
L50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
L50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.6	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	1	1
L50.8	6	5	11	18	8	26	3,0	1,6	2,4	71	29	100
L50.9	42	22	64	96	43	139	2,3	2,0	2,2	241	165	406
L50 Urticaire	87	66	153	258	117	375	3,0	1,8	2,5	446	284	730
L51.1	16	9	25	152	62	214	9,5	6,9	8,6	11	7	18
L51.2	3	2	5	41	54	95	13,7	27,0	19,0	1	2	3
L51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L51.9	14	18	32	39	37	76	2,8	2,1	2,4	19	11	30
L51 Érythème polymorphe	33	29	62	232	153	385	7,0	5,3	6,2	32	20	52
L52	11	6	17	59	13	72	5,4	2,2	4,2	38	23	61
L52 Érythème noueux	11	6	17	59	13	72	5,4	2,2	4,2	38	23	61
L53.0	1	3	4	10	12	22	10,0	4,0	5,5	8	8	16
L53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L53.8	3	2	5	8	9	17	2,7	4,5	3,4	27	32	59
L53.9	12	10	22	98	32	130	8,2	3,2	5,9	126	85	211
L53 Autres formes d'érythème	16	15	31	116	53	169	7,2	3,5	5,5	162	126	288
L54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L54 Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L55 Coup de soleil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L56.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
L57.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	111	114	225
L57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
L57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	121	120	241
L58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L58.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
L58.9	2	2	4	12	97	109	6,0	48,5	27,2	36	24	60
L58 Radiodermite	3	2	5	18	97	115	6,0	48,5	23,0	39	25	64
L59.8	2	3	5	16	21	37	8,0	7,0	7,4	21	21	42
L59.9	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	0	1
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	3	4	7	17	24	41	5,7	6,0	5,9	22	21	43
L60.0	2	7	9	3	44	47	1,5	6,3	5,2	87	91	178
L60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
L60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
L60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
L60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
L60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L60 Maladies des ongles	2	7	9	3	44	47	1,5	6,3	5,2	128	146	274
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
L64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L64.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L64 Alopécie androgénique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
L65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	13	45
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	41	19	60
L66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L66.9	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	0	0	0
L66 Alopécie cicatricielle	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	1	1	2
L67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L67 Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	1	66
L68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	3	78
L70.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	22	53	75
L70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
L70.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	157	276
L70 Acné	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	162	243	405
L71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L71.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	4	5
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L71.9	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	64	73	137
L71 Acné rosacée	1	4	5	25	4	29	25,0	1,0	5,8	68	82	150
L72.0	8	10	18	14	70	84	1,8	7,0	4,7	109	103	212
L72.1	6	3	9	16	6	22	2,7	2,0	2,4	65	84	149
L72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L72.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
L72.9	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	21	24	45
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	15	16	31	32	82	114	2,1	5,1	3,7	198	213	411
L73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.2	23	12	35	99	117	216	4,3	9,8	6,2	39	23	62
L73.8	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	10	12
L73.9	4	8	12	9	35	44	2,2	4,4	3,7	59	97	156
L73 Autres affections folliculaires	28	20	48	118	152	270	4,2	7,6	5,6	100	131	231
L74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
L74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
L74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
L74.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
L74 Affections des glandes sudoripares exocrines	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	30	40	70
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	55	139
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	55	139
L81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	20	23	43
L81.4	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	23	17	40
L81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
L81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
L81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
L81 Autres anomalies de la pigmentation	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	64	65	129
L82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	106	249
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	106	249
L83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
L84	2	2	4	40	11	51	20,0	5,5	12,8	57	32	89
L84 Cors et callosités	2	2	4	40	11	51	20,0	5,5	12,8	57	32	89
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
L85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
L85.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	86	78	164
L85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
L85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	21	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L85 Autres épaissements de l'épiderme	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	156	164	320
L87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L88	16	3	19	175	49	224	10,9	16,3	11,8	34	16	50
L88 Pyodermite gangréneuse	16	3	19	175	49	224	10,9	16,3	11,8	34	16	50
L89.0	2	0	2	54	0	54	27,0	0,0	27,0	433	337	770
L89.1	9	7	16	311	319	630	34,6	45,6	39,4	951	795	1 746
L89.2	11	6	17	542	238	780	49,3	39,7	45,9	273	219	492
L89.3	25	42	67	1 609	1 978	3 587	64,4	47,1	53,5	80	108	188
L89.4	10	21	31	571	964	1 535	57,1	45,9	49,5	19	30	49
L89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L89.8	10	10	20	548	1 147	1 695	54,8	114,7	84,8	54	95	149
L89.9	53	77	130	1 511	1 847	3 358	28,5	24,0	25,8	1 357	1 275	2 632
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	120	163	283	5 146	6 493	11 639	42,9	39,8	41,1	3 168	2 861	6 029
L90.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	36	3	39
L90.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L90.5	21	21	42	62	83	145	3,0	4,0	3,5	246	79	325
L90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
L90.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	9	3	12
L90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
L90 Affections atrophiques de la peau	29	21	50	72	83	155	2,5	4,0	3,1	303	101	404
L91.0	7	3	10	29	17	46	4,1	5,7	4,6	120	13	133
L91.8	22	3	25	35	12	47	1,6	4,0	1,9	90	25	115
L91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L91 Affections hypertrophiques de la peau	29	6	35	64	29	93	2,2	4,8	2,7	211	38	249
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
L92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L92.3	2	3	5	3	13	16	1,5	4,3	3,2	13	9	22
L92.8	2	2	4	2	9	11	1,0	4,5	2,8	22	25	47
L92.9	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	29	25	54
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	7	6	13	12	23	35	1,7	3,8	2,7	77	67	144
L93.0	5	1	6	86	8	94	17,2	8,0	15,7	119	29	148
L93.1	1	3	4	5	23	28	5,0	7,7	7,0	15	6	21
L93.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	18	9	27
L93 Lupus érythémateux	7	4	11	97	31	128	13,9	7,8	11,6	152	44	196
L94.0	4	0	4	107	0	107	26,8	0,0	26,8	23	3	26
L94.1	3	1	4	6	2	8	2,0	2,0	2,0	0	1	1
L94.2	2	0	2	36	0	36	18,0	0,0	18,0	8	1	9
L94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
L94.8	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	4	1	5
L94.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	11	1	12	173	2	175	15,7	2,0	14,6	52	8	60
L95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L95.1	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	0	1
L95.8	2	4	6	8	42	50	4,0	10,5	8,3	15	10	25
L95.9	1	4	5	4	23	27	4,0	5,8	5,4	13	7	20
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	3	9	12	12	78	90	4,0	8,7	7,5	31	18	49
L97.0	3	6	9	32	64	96	10,7	10,7	10,7	27	35	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L97.1	11	12	23	311	182	493	28,3	15,2	21,4	65	75	140
L97.2	4	6	10	63	76	139	15,8	12,7	13,9	36	29	65
L97.3	6	8	14	230	321	551	38,3	40,1	39,4	15	17	32
L97.4	9	14	23	255	226	481	28,3	16,1	20,9	17	47	64
L97.5	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	2	2
L97.8	11	15	26	660	460	1 120	60,0	30,7	43,1	22	58	80
L97.9	114	155	269	2 529	2 646	5 175	22,2	17,1	19,2	657	896	1 553
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	158	217	375	4 080	3 996	8 076	25,8	18,4	21,5	839	1 159	1 998
L98.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	14	23
L98.1	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	20	18	38
L98.2	11	0	11	131	0	131	11,9	0,0	11,9	10	4	14
L98.3	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	1	3	4
L98.4	6	17	23	146	252	398	24,3	14,8	17,3	156	147	303
L98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L98.6	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	2	6
L98.8	36	13	49	97	129	226	2,7	9,9	4,6	214	149	363
L98.9	2	2	4	26	21	47	13,0	10,5	11,8	127	129	256
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	59	34	93	438	412	850	7,4	12,1	9,1	541	467	1 008
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
M00.00	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
M00.01	4	3	7	82	25	107	20,5	8,3	15,3	2	9	11
M00.02	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.03	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
M00.04	2	2	4	14	10	24	7,0	5,0	6,0	1	2	3
M00.05	1	4	5	29	265	294	29,0	66,2	58,8	0	4	4
M00.06	7	13	20	141	236	377	20,1	18,2	18,8	5	7	12
M00.07	2	5	7	45	83	128	22,5	16,6	18,3	2	9	11
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	17	30	47	321	650	971	18,9	21,7	20,7	12	33	45
M00.10	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M00.11	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
M00.13	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
M00.15	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
M00.16	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
M00.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques	1	4	5	15	34	49	15,0	8,5	9,8	0	2	2
M00.20	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	0	1	1
M00.21	2	1	3	23	39	62	11,5	39,0	20,7	0	1	1
M00.22	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	1	0	1
M00.23	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	2	2
M00.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M00.25	2	0	2	65	0	65	32,5	0,0	32,5	1	0	1
M00.26	5	2	7	120	45	165	24,0	22,5	23,6	6	4	10
M00.27	2	3	5	64	28	92	32,0	9,3	18,4	2	0	2
M00.29	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	0	0
M002 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques	14	8	22	307	204	511	21,9	25,5	23,2	12	9	21
M00.80	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.81	3	2	5	92	13	105	30,7	6,5	21,0	1	2	3
M00.82	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M00.84	2	0	2	81	0	81	40,5	0,0	40,5	0	0	0
M00.85	0	1	1	0	62	62	0,0	62,0	62,0	1	0	1
M00.86	3	5	8	84	97	181	28,0	19,4	22,6	2	2	4
M00.87	2	1	3	11	13	24	5,5	13,0	8,0	1	4	5
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	12	10	22	286	188	474	23,8	18,8	21,5	6	8	14
M00.90	5	7	12	70	142	212	14,0	20,3	17,7	3	8	11
M00.91	18	14	32	403	286	689	22,4	20,4	21,5	16	23	39
M00.92	1	11	12	4	70	74	4,0	6,4	6,2	5	11	16
M00.93	12	6	18	191	80	271	15,9	13,3	15,1	7	7	14
M00.94	17	29	46	109	138	247	6,4	4,8	5,4	14	20	34
M00.95	10	25	35	135	387	522	13,5	15,5	14,9	23	21	44
M00.96	44	81	125	719	1 049	1 768	16,3	13,0	14,1	42	68	110
M00.97	21	39	60	262	744	1 006	12,5	19,1	16,8	24	66	90
M00.98	1	2	3	15	13	28	15,0	6,5	9,3	5	3	8
M00.99	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	14	12	26
M009 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision	130	215	345	1 912	2 915	4 827	14,7	13,6	14,0	153	239	392
M01.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M010 Arthrite méningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M01.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M01.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M01.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M01.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.4	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	2	0	2
M02 Arthropathies réactionnelles	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	2	0	2
M02.16	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M021 Arthropathie post-dysentérique	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M02.35	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M02.37	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M02.39	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	16	16
M023 Syndrome de Reiter	1	2	3	5	6	11	5,0	3,0	3,7	0	16	16
M02.80	2	1	3	6	4	10	3,0	4,0	3,3	0	1	1
M02.83	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M02.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M02.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M028 Autres arthropathies réactionnelles	2	3	5	6	9	15	3,0	3,0	3,0	1	3	4
M02.90	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M02.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.99	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	0	0
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	1	0	1
M03.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M030 Arthrite postméningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M05.0	2	3	5	18	49	67	9,0	16,3	13,4	16	15	31
M05.1	6	1	7	34	3	37	5,7	3,0	5,3	7	13	20
M05.2	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	8	0	8
M05.3	7	5	12	175	17	192	25,0	3,4	16,0	6	5	11
M05.8	2	1	3	60	5	65	30,0	5,0	21,7	3	1	4
M05.9	2	2	4	15	8	23	7,5	4,0	5,8	36	13	49
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	20	12	32	342	82	424	17,1	6,8	13,2	76	47	123
M06.0	11	5	16	125	46	171	11,4	9,2	10,7	52	39	91
M06.1	8	3	11	47	18	65	5,9	6,0	5,9	9	7	16
M06.2	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	0	0	0
M06.3	4	2	6	24	4	28	6,0	2,0	4,7	5	3	8
M06.4	8	12	20	103	222	325	12,9	18,5	16,2	61	28	89
M06.8	6	3	9	25	7	32	4,2	2,3	3,6	14	4	18
M06.9	219	84	303	2 364	706	3 070	10,8	8,4	10,1	3 364	1 461	4 825
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes	257	110	367	2 696	1 005	3 701	10,5	9,1	10,1	3 505	1 542	5 047
M07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	147	360
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M07.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	159	388
M08.0	15	11	26	114	68	182	7,6	6,2	7,0	55	15	70
M08.1	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M08.2	9	1	10	77	9	86	8,6	9,0	8,6	3	1	4
M08.3	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	8	5	13
M08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M08.8	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M08.9	6	1	7	30	3	33	5,0	3,0	4,7	15	9	24
M08 Polyarthrite juvénile	31	24	55	262	97	359	8,5	4,0	6,5	84	31	115
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
M10.00	13	41	54	118	387	505	9,1	9,4	9,4	10	36	46
M10.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M10.02	1	2	3	11	6	17	11,0	3,0	5,7	6	7	13
M10.03	1	6	7	9	29	38	9,0	4,8	5,4	10	4	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.04	4	5	9	45	51	96	11,2	10,2	10,7	13	9	22
M10.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.06	9	22	31	64	174	238	7,1	7,9	7,7	16	50	66
M10.07	21	40	61	120	242	362	5,7	6,0	5,9	63	79	142
M10.08	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	1	8	9
M10.09	11	6	17	99	32	131	9,0	5,3	7,7	116	250	366
M100 Goutte idiopathique	61	122	183	491	921	1 412	8,0	7,5	7,7	236	447	683
M10.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M101 Goutte saturnine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.27	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	0	2
M10.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M102 Goutte médicamenteuse	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	3	1	4
M10.30	1	3	4	14	23	37	14,0	7,7	9,2	4	8	12
M10.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.33	1	1	2	6	8	14	6,0	8,0	7,0	1	5	6
M10.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M10.36	0	8	8	0	60	60	0,0	7,5	7,5	5	6	11
M10.37	7	2	9	45	19	64	6,4	9,5	7,1	19	34	53
M10.39	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	135	306	441
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	9	16	25	65	129	194	7,2	8,1	7,8	173	368	541
M10.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.46	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	0	2	2
M10.47	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M104 Autre goutte secondaire	1	2	3	4	7	11	4,0	3,5	3,7	1	15	16
M10.90	9	30	39	83	288	371	9,2	9,6	9,5	50	73	123
M10.91	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	8	9
M10.92	1	1	2	2	20	22	2,0	20,0	11,0	7	5	12
M10.93	6	7	13	49	47	96	8,2	6,7	7,4	25	40	65
M10.94	4	4	8	39	16	55	9,8	4,0	6,9	22	25	47
M10.95	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	0	3	3
M10.96	25	30	55	201	213	414	8,0	7,1	7,5	54	139	193
M10.97	53	30	83	502	186	688	9,5	6,2	8,3	218	326	544
M10.98	2	2	4	18	6	24	9,0	3,0	6,0	7	13	20
M10.99	13	19	32	114	181	295	8,8	9,5	9,2	1 720	3 934	5 654
M109 Goutte, sans précision	116	124	240	1 023	959	1 982	8,8	7,7	8,3	2 104	4 566	6 670
M11.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M11.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M11.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M11.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M11.20	2	3	5	25	40	65	12,5	13,3	13,0	15	8	23
M11.21	1	1	2	3	26	29	3,0	26,0	14,5	4	2	6
M11.22	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	2	2
M11.23	12	1	13	118	5	123	9,8	5,0	9,5	20	15	35
M11.24	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	8	4	12
M11.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M11.26	23	8	31	190	54	244	8,3	6,8	7,9	91	69	160
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.27	1	1	2	25	1	26	25,0	1,0	13,0	18	1	19
M11.28	2	1	3	22	9	31	11,0	9,0	10,3	5	1	6
M11.29	2	1	3	47	15	62	23,5	15,0	20,7	66	38	104
M112 Autre chondrocalcinose	45	17	62	449	155	604	10,0	9,1	9,7	231	144	375
M11.80	4	1	5	83	3	86	20,8	3,0	17,2	3	0	3
M11.82	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M11.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.84	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M11.85	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M11.86	2	3	5	22	17	39	11,0	5,7	7,8	5	6	11
M11.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M11.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	7	6	13	116	25	141	16,6	4,2	10,8	14	8	22
M11.90	2	2	4	32	12	44	16,0	6,0	11,0	9	7	16
M11.91	2	0	2	67	0	67	33,5	0,0	33,5	5	0	5
M11.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M11.93	1	2	3	26	9	35	26,0	4,5	11,7	11	6	17
M11.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M11.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M11.96	6	7	13	77	62	139	12,8	8,9	10,7	8	8	16
M11.97	9	11	20	66	109	175	7,3	9,9	8,8	13	10	23
M11.99	1	1	2	14	6	20	14,0	6,0	10,0	13	16	29
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	21	23	44	282	198	480	13,4	8,6	10,9	66	52	118
M12.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M12.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M12.26	3	1	4	17	1	18	5,7	1,0	4,5	2	1	3
M12.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	3	1	4	17	1	18	5,7	1,0	4,5	2	4	6
M12.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.35	1	1	2	17	15	32	17,0	15,0	16,0	0	0	0
M12.39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
M123 Rhumatisme palindromique	2	1	3	18	15	33	9,0	15,0	11,0	4	7	11
M12.51	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M12.52	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M12.55	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M12.56	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	1	2
M12.57	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M12.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M125 Arthropathie traumatique	1	5	6	3	16	19	3,0	3,2	3,2	1	4	5
M12.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.86	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
M12.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	4	5
M13.00	14	8	22	139	103	242	9,9	12,9	11,0	17	20	37
M13.01	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M13.04	1	0	1	64	0	64	64,0	0,0	64,0	1	0	1
M13.05	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.06	2	2	4	15	16	31	7,5	8,0	7,8	3	1	4
M13.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.08	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	0	3
M13.09	10	10	20	80	64	144	8,0	6,4	7,2	88	39	127
M130 Polyarthrite, sans précision	28	22	50	300	215	515	10,7	9,8	10,3	113	60	173
M13.11	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	2	3
M13.12	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	4	4
M13.13	2	4	6	26	17	43	13,0	4,2	7,2	14	5	19
M13.14	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	9	6	15
M13.15	7	4	11	45	19	64	6,4	4,8	5,8	2	2	4
M13.16	22	18	40	156	116	272	7,1	6,4	6,8	20	31	51
M13.17	10	9	19	86	33	119	8,6	3,7	6,3	22	10	32
M13.18	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
M13.19	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	9	1	10
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	45	38	83	347	207	554	7,7	5,4	6,7	78	61	139
M13.80	1	4	5	6	7	13	6,0	1,8	2,6	3	1	4
M13.81	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M13.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M13.84	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	5	1	6
M13.85	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	1	0	1
M13.86	6	4	10	32	6	38	5,3	1,5	3,8	7	4	11
M13.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M13.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M13.89	5	1	6	39	4	43	7,8	4,0	7,2	11	9	20
M138 Autres arthrites précisées	18	10	28	99	19	118	5,5	1,9	4,2	41	19	60
M13.90	12	9	21	112	57	169	9,3	6,3	8,0	30	20	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.91	4	2	6	45	16	61	11,2	8,0	10,2	18	18	36
M13.92	3	2	5	14	24	38	4,7	12,0	7,6	5	9	14
M13.93	5	3	8	13	10	23	2,6	3,3	2,9	21	14	35
M13.94	1	4	5	5	68	73	5,0	17,0	14,6	34	19	53
M13.95	14	8	22	147	46	193	10,5	5,8	8,8	17	19	36
M13.96	29	26	55	194	140	334	6,7	5,4	6,1	64	59	123
M13.97	18	16	34	205	45	250	11,4	2,8	7,4	40	29	69
M13.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	20	19	39
M13.99	20	10	30	376	59	435	18,8	5,9	14,5	699	292	991
M139 Arthrite, sans précision	107	81	188	1 112	466	1 578	10,4	5,8	8,4	948	498	1 446
M14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	140	205
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	161	244
M15.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	35	6	41
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M15.3	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	5	3	8
M15.4	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	0	4
M15.8	4	0	4	28	0	28	7,0	0,0	7,0	9	6	15
M15.9	15	6	21	131	187	318	8,7	31,2	15,1	334	108	442
M15 Polyarthrose	20	8	28	170	205	375	8,5	25,6	13,4	390	127	517
M16.0	52	55	107	822	437	1 259	15,8	7,9	11,8	22	9	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M16.1	268	131	399	6 399	2 498	8 897	23,9	19,1	22,3	43	14	57
M16.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M16.3	37	13	50	266	70	336	7,2	5,4	6,7	3	2	5
M16.4	1	1	2	64	6	70	64,0	6,0	35,0	0	0	0
M16.5	28	40	68	336	353	689	12,0	8,8	10,1	5	3	8
M16.6	4	5	9	39	28	67	9,8	5,6	7,4	5	2	7
M16.7	38	35	73	309	178	487	8,1	5,1	6,7	9	9	18
M16.9	1 944	1 852	3 796	18 220	13 904	32 124	9,4	7,5	8,5	983	590	1 573
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	2 373	2 132	4 505	26 460	17 474	43 934	11,2	8,2	9,8	1 070	629	1 699
M17.0	199	97	296	3 055	1 217	4 272	15,4	12,5	14,4	85	27	112
M17.1	511	183	694	11 579	3 290	14 869	22,7	18,0	21,4	126	45	171
M17.2	3	4	7	22	21	43	7,3	5,2	6,1	5	4	9
M17.3	38	78	116	353	609	962	9,3	7,8	8,3	11	13	24
M17.4	9	1	10	65	7	72	7,2	7,0	7,2	9	4	13
M17.5	29	18	47	240	109	349	8,3	6,1	7,4	10	7	17
M17.9	3 729	2 368	6 097	33 386	18 995	52 381	9,0	8,0	8,6	2 431	1 042	3 473
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	4 518	2 749	7 267	48 700	24 248	72 948	10,8	8,8	10,0	2 677	1 142	3 819
M18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M18.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	36	18	54
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	44	22	66
M19.0	11	6	17	70	28	98	6,4	4,7	5,8	46	20	66
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M19.1	45	47	92	235	146	381	5,2	3,1	4,1	16	23	39
M19.2	8	8	16	40	29	69	5,0	3,6	4,3	16	9	25
M19.8	30	38	68	295	171	466	9,8	4,5	6,9	183	101	284
M19.9	152	87	239	1 358	382	1 740	8,9	4,4	7,3	7 878	2 958	10 836
M19 Autres arthroses	246	186	432	1 998	756	2 754	8,1	4,1	6,4	8 139	3 111	11 250
M20.0	7	3	10	8	3	11	1,1	1,0	1,1	7	7	14
M20.1	336	32	368	581	51	632	1,7	1,6	1,7	109	31	140
M20.2	25	11	36	37	14	51	1,5	1,3	1,4	7	7	14
M20.3	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	4	2	6
M20.4	11	0	11	18	0	18	1,6	0,0	1,6	92	13	105
M20.5	6	3	9	24	5	29	4,0	1,7	3,2	37	10	47
M20.6	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	7	2	9
M20 Déformations des doigts et des orteils	389	52	441	678	78	756	1,7	1,5	1,7	263	72	335
M21.0	14	12	26	62	30	92	4,4	2,5	3,5	92	12	104
M21.1	16	29	45	55	108	163	3,4	3,7	3,6	122	97	219
M21.2	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	12	14	26
M21.3	13	6	19	173	142	315	13,3	23,7	16,6	276	337	613
M21.4	2	2	4	4	6	10	2,0	3,0	2,5	13	10	23
M21.6	15	21	36	111	86	197	7,4	4,1	5,5	19	21	40
M21.7	14	14	28	26	53	79	1,9	3,8	2,8	21	26	47
M21.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	15	9	24
M21 Autres déformations des membres	78	84	162	451	425	876	5,8	5,1	5,4	570	526	1 096
M21.50	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M21.57	8	10	18	21	34	55	2,6	3,4	3,1	4	8	12
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	9	10	19	25	34	59	2,8	3,4	3,1	5	8	13
M21.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.81	0	1	1	0	63	63	0,0	63,0	63,0	0	4	4
M21.82	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	2	7
M21.83	1	2	3	4	43	47	4,0	21,5	15,7	0	4	4
M21.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M21.85	23	52	75	879	2 559	3 438	38,2	49,2	45,8	28	23	51
M21.86	30	103	133	1 543	5 313	6 856	51,4	51,6	51,5	34	33	67
M21.87	3	4	7	10	78	88	3,3	19,5	12,6	6	9	15
M21.89	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M218 Autres déformations précisées des membres	57	165	222	2 436	8 062	10 498	42,7	48,9	47,3	80	76	156
M22.0	31	7	38	70	21	91	2,3	3,0	2,4	4	2	6
M22.1	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	6	2	8
M22.2	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	21	8	29
M22.3	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	2	0	2
M22.4	6	1	7	24	1	25	4,0	1,0	3,6	49	54	103
M22.8	2	2	4	11	6	17	5,5	3,0	4,2	2	0	2
M22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M22 Lésion de la rotule	46	15	61	116	35	151	2,5	2,3	2,5	84	67	151
M23.4	1	4	5	25	5	30	25,0	1,2	6,0	41	54	95
M23.5	10	27	37	40	46	86	4,0	1,7	2,3	19	19	38
M23.8	74	120	194	142	185	327	1,9	1,5	1,7	48	53	101
M23.9	1	3	4	4	7	11	4,0	2,3	2,8	3	4	7
M23 Lésion interne du genou	86	154	240	211	243	454	2,5	1,6	1,9	111	130	241
M23.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M230 Kyste du ménisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M23.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M231 Ménisque discoïde (congénital)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M23.20	5	15	20	12	24	36	2,4	1,6	1,8	13	29	42
M23.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	7	11
M23.22	19	29	48	128	61	189	6,7	2,1	3,9	19	55	74
M23.23	16	20	36	17	22	39	1,1	1,1	1,1	35	55	90
M23.24	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M23.25	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	14	36	50
M23.26	8	7	15	10	19	29	1,2	2,7	1,9	17	33	50
M23.29	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	13	20	33
M232 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien	56	84	140	175	139	314	3,1	1,7	2,2	118	239	357
M23.30	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
M23.32	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M23.33	2	3	5	6	3	9	3,0	1,0	1,8	6	9	15
M23.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.35	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	3	4
M23.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M23.39	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M233 Autres atteintes du ménisque	12	11	23	16	18	34	1,3	1,6	1,5	15	25	40
M23.61	66	97	163	76	116	192	1,2	1,2	1,2	15	21	36
M23.62	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	0	2
M23.63	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
M236 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou	68	98	166	80	117	197	1,2	1,2	1,2	20	22	42
M24.7	4	0	4	30	0	30	7,5	0,0	7,5	35	11	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24 Autres lésions articulaires spécifiques	4	0	4	30	0	30	7,5	0,0	7,5	35	11	46
M24.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M24.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.05	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	3	6	9
M24.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M240 Souris intra-articulaire	1	4	5	1	20	21	1,0	5,0	4,2	9	19	28
M24.11	2	10	12	2	11	13	1,0	1,1	1,1	8	14	22
M24.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.15	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	12	14	26
M24.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	5	11	16	10	12	22	2,0	1,1	1,4	23	38	61
M24.21	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	0	2	2
M24.22	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	1	2
M24.23	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.25	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	8	1	9
M24.27	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	5	3	8
M24.28	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	15	9	24
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M242 Lésion ligamentaire	5	12	17	14	15	29	2,8	1,2	1,7	32	20	52
M24.31	1	2	3	43	2	45	43,0	1,0	15,0	17	25	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.33	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
M24.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M24.35	10	6	16	67	39	106	6,7	6,5	6,6	6	9	15
M24.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M24.37	2	1	3	6	49	55	3,0	49,0	18,3	6	2	8
M24.38	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	16	10	26	121	92	213	7,6	9,2	8,2	34	42	76
M24.41	22	68	90	207	89	296	9,4	1,3	3,3	30	45	75
M24.42	6	4	10	12	7	19	2,0	1,8	1,9	1	2	3
M24.43	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.45	19	11	30	239	144	383	12,6	13,1	12,8	18	13	31
M24.46	2	3	5	4	5	9	2,0	1,7	1,8	3	0	3
M24.47	1	1	2	2	45	47	2,0	45,0	23,5	2	3	5
M24.48	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	50	90	140	464	294	758	9,3	3,3	5,4	54	64	118
M24.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M24.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.54	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	2	4	6
M24.55	1	4	5	2	28	30	2,0	7,0	6,0	6	10	16
M24.56	2	7	9	16	33	49	8,0	4,7	5,4	5	13	18
M24.57	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	7	2	9
M24.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M245 Raideur articulaire par contracture	5	16	21	28	67	95	5,6	4,2	4,5	23	43	66
M24.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.61	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	15	11	26
M24.62	6	9	15	13	69	82	2,2	7,7	5,5	4	12	16
M24.63	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	1	4	5
M24.64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M24.65	1	2	3	6	15	21	6,0	7,5	7,0	3	11	14
M24.66	36	28	64	237	109	346	6,6	3,9	5,4	72	54	126
M24.67	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	3	5	8
M24.68	4	0	4	67	0	67	16,8	0,0	16,8	4	1	5
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M246 Ankylose articulaire	53	43	96	341	202	543	6,4	4,7	5,7	107	103	210
M24.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.81	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	2	5	7
M24.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.85	3	1	4	19	1	20	6,3	1,0	5,0	3	5	8
M24.86	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
M24.87	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	4	3	7
M24.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M24.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M248 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs	9	6	15	28	7	35	3,1	1,2	2,3	17	18	35
M24.95	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
M24.96	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M24.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M249 Lésion articulaire, sans précision	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.00	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	0	1	1
M25.01	1	2	3	5	11	16	5,0	5,5	5,3	5	3	8
M25.02	0	2	2	0	72	72	0,0	36,0	36,0	1	3	4
M25.05	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M25.06	21	11	32	227	135	362	10,8	12,3	11,3	25	36	61
M25.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.08	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	0	1
M25.09	2	1	3	12	2	14	6,0	2,0	4,7	2	1	3
M250 Hémarthrose	27	18	45	271	261	532	10,0	14,5	11,8	35	46	81
M25.10	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	3	3	6
M25.15	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
M25.16	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	2	0	2
M25.17	0	1	1	0	74	74	0,0	74,0	74,0	0	0	0
M25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
M251 Fistule articulaire	1	4	5	4	140	144	4,0	35,0	28,8	16	8	24
M25.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.22	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M25.24	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M25.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M25.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M25.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.28	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	2	4
M25.29	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
M252 Hyperlaxité articulaire	3	2	5	18	4	22	6,0	2,0	4,4	23	15	38
M25.31	12	27	39	59	36	95	4,9	1,3	2,4	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.32	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	3	3
M25.33	3	1	4	7	3	10	2,3	3,0	2,5	2	1	3
M25.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M25.36	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	13	8	21
M25.37	4	3	7	8	6	14	2,0	2,0	2,0	5	8	13
M25.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M253 Autres instabilités articulaires	20	36	56	75	52	127	3,8	1,4	2,3	32	31	63
M25.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.41	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	2	3
M25.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.45	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	6	7
M25.46	1	3	4	38	12	50	38,0	4,0	12,5	31	40	71
M25.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
M25.48	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
M254 Épanchement articulaire	3	4	7	47	21	68	15,7	5,2	9,7	46	68	114
M25.50	24	23	47	258	123	381	10,8	5,3	8,1	84	45	129
M25.51	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	27	25	52
M25.52	1	2	3	2	28	30	2,0	14,0	10,0	3	2	5
M25.53	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	7	12
M25.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M25.55	58	21	79	601	238	839	10,4	11,3	10,6	160	77	237
M25.56	31	19	50	425	179	604	13,7	9,4	12,1	208	129	337
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.57	3	1	4	15	1	16	5,0	1,0	4,0	24	18	42
M25.58	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	13	16	29
M25.59	9	1	10	212	1	213	23,6	1,0	21,3	68	39	107
M255 Douleur articulaire	129	70	199	1 528	578	2 106	11,8	8,3	10,6	596	364	960
M25.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.62	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.66	1	2	3	5	8	13	5,0	4,0	4,3	4	3	7
M25.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M25.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	1	3	4	5	9	14	5,0	3,0	3,5	21	12	33
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M25.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M25.76	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	16	7	23
M25.77	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	1	5
M25.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	35	41	76
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M257 Ostéophyte	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	68	62	130
M25.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M25.82	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.85	3	4	7	11	14	25	3,7	3,5	3,6	12	19	31
M25.86	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	6	5	11
M25.87	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	4	4	8
M25.88	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	4	9
M258 Autres affections articulaires précisées	8	10	18	58	30	88	7,2	3,0	4,9	39	42	81
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.95	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	3	4	7
M25.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M25.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M259 Affection articulaire, sans précision	1	2	3	6	2	8	6,0	1,0	2,7	13	12	25
M30.0	4	3	7	340	255	595	85,0	85,0	85,0	12	18	30
M30.1	7	6	13	85	267	352	12,1	44,5	27,1	11	16	27
M30.3	36	61	97	187	226	413	5,2	3,7	4,3	8	12	20
M30.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	48	70	118	615	748	1 363	12,8	10,7	11,6	32	46	78
M31.0	12	5	17	313	58	371	26,1	11,6	21,8	9	10	19
M31.1	23	24	47	343	253	596	14,9	10,5	12,7	42	24	66
M31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.3	39	40	79	797	528	1 325	20,4	13,2	16,8	46	72	118
M31.4	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	11	2	13
M31.5	9	2	11	63	11	74	7,0	5,5	6,7	24	11	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M31.6	73	33	106	724	330	1 054	9,9	10,0	9,9	210	82	292
M31.7	6	4	10	77	103	180	12,8	25,8	18,0	10	9	19
M31.8	4	3	7	182	110	292	45,5	36,7	41,7	11	10	21
M31.9	3	2	5	55	16	71	18,3	8,0	14,2	23	17	40
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	172	113	285	2 572	1 409	3 981	15,0	12,5	14,0	387	237	624
M32.0	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	3	1	4
M32.1	62	11	73	908	108	1 016	14,6	9,8	13,9	81	29	110
M32.8	1	1	2	4	11	15	4,0	11,0	7,5	4	1	5
M32.9	38	4	42	429	31	460	11,3	7,8	11,0	395	86	481
M32 Lupus érythémateux disséminé	102	16	118	1 367	150	1 517	13,4	9,4	12,9	483	117	600
M33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M33.1	10	8	18	272	325	597	27,2	40,6	33,2	32	16	48
M33.2	23	8	31	512	92	604	22,3	11,5	19,5	56	30	86
M33.9	3	4	7	65	65	130	21,7	16,2	18,6	6	3	9
M33 Dermatopolymyosite	36	20	56	849	482	1 331	23,6	24,1	23,8	94	51	145
M34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M34.1	12	1	13	225	5	230	18,8	5,0	17,7	145	29	174
M34.8	4	6	10	64	54	118	16,0	9,0	11,8	12	7	19
M34.9	27	1	28	436	8	444	16,1	8,0	15,9	253	55	308
M34 Sclérose systémique	43	8	51	725	67	792	16,9	8,4	15,5	413	91	504
M35.0	2	2	4	3	25	28	1,5	12,5	7,0	207	19	226
M35.1	4	2	6	27	43	70	6,8	21,5	11,7	13	3	16
M35.2	4	3	7	24	27	51	6,0	9,0	7,3	13	2	15
M35.3	119	56	175	1 625	694	2 319	13,7	12,4	13,3	880	374	1 254
M35.4	1	1	2	3	14	17	3,0	14,0	8,5	2	0	2
M35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M35.6	1	4	5	15	25	40	15,0	6,2	8,0	1	2	3
M35.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	19	2	21
M35.9	11	4	15	174	18	192	15,8	4,5	12,8	57	22	79
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	143	72	215	1 876	846	2 722	13,1	11,8	12,7	1 192	425	1 617
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
M36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	25	46
M40.02	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M40.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
M40.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M400 Cyphose posturale	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	13	3	16
M40.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.14	3	0	3	79	0	79	26,3	0,0	26,3	6	4	10
M40.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M401 Autres cyphoses secondaires	3	0	3	79	0	79	26,3	0,0	26,3	7	6	13
M40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M40.22	1	4	5	7	31	38	7,0	7,8	7,6	7	4	11
M40.23	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	2	5
M40.24	3	0	3	60	0	60	20,0	0,0	20,0	110	35	145
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M40.25	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	4	8
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	28	129
M402 Cyphoses autres et non précisées	5	5	10	76	37	113	15,2	7,4	11,3	228	73	301
M40.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.36	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	1	0	1
M403 Syndrome du dos plat	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	2	0	2
M40.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M404 Autres lordoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M40.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
M41.04	2	1	3	13	54	67	6,5	54,0	22,3	0	2	2
M41.05	4	2	6	22	2	24	5,5	1,0	4,0	2	4	6
M41.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.09	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	2	2
M410 Scoliose idiopathique infantile	6	5	11	35	63	98	5,8	12,6	8,9	4	9	13
M41.14	10	3	13	97	28	125	9,7	9,3	9,6	5	0	5
M41.15	40	14	54	276	112	388	6,9	8,0	7,2	0	1	1
M41.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M411 Scoliose juvénile idiopathique	50	18	68	373	141	514	7,5	7,8	7,6	5	2	7
M41.24	10	1	11	71	6	77	7,1	6,0	7,0	1	0	1
M41.25	20	5	25	143	36	179	7,2	7,2	7,2	2	1	3
M41.26	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M41.29	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	4	4
M412 Autres scolioses idiopathiques	32	6	38	228	42	270	7,1	7,0	7,1	3	5	8
M41.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M41.35	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	2	2
M41.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
M413 Scoliose par anomalie dorsale	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	9	4	13
M41.40	7	0	7	63	0	63	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M41.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.44	1	1	2	3	8	11	3,0	8,0	5,5	1	1	2
M41.45	12	12	24	179	152	331	14,9	12,7	13,8	0	3	3
M41.46	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	2	2
M41.47	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	0	1	1
M41.49	0	3	3	0	79	79	0,0	26,3	26,3	12	8	20
M414 Scoliose neuromusculaire	21	17	38	276	253	529	13,1	14,9	13,9	14	15	29
M41.50	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
M41.54	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M41.55	1	2	3	7	21	28	7,0	10,5	9,3	2	1	3
M41.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M41.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M415 Autres formes de scoliose secondaire	1	4	5	7	42	49	7,0	10,5	9,8	8	9	17
M41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M41.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M41.85	2	1	3	15	2	17	7,5	2,0	5,7	4	1	5
M41.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
M41.87	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	2	1	3
M41.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	4	19
M418 Autres formes de scoliose	4	1	5	34	2	36	8,5	2,0	7,2	39	13	52
M41.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M41.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M41.93	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	0	4
M41.94	4	3	7	47	48	95	11,8	16,0	13,6	83	38	121
M41.95	14	1	15	102	7	109	7,3	7,0	7,3	96	29	125
M41.96	5	0	5	60	0	60	12,0	0,0	12,0	137	31	168
M41.97	1	2	3	6	27	33	6,0	13,5	11,0	13	3	16
M41.99	3	3	6	34	13	47	11,3	4,3	7,8	622	201	823
M419 Scoliose, sans précision	27	10	37	249	107	356	9,2	10,7	9,6	965	308	1 273
M42.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M42.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M42.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M421 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M42.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M42.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M42.94	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M42.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	6	0	6
M43.3	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M43.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M43.6	16	5	21	31	8	39	1,9	1,6	1,9	42	34	76
M43 Autres dorsopathies avec déformation	17	6	23	41	10	51	2,4	1,7	2,2	43	34	77
M43.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M43.02	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	2	2
M43.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M43.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.06	3	5	8	16	30	46	5,3	6,0	5,8	20	15	35
M43.07	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	7	10	17
M43.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M430 Spondylolyse	7	7	14	29	35	64	4,1	5,0	4,6	40	29	69
M43.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M43.12	2	1	3	51	296	347	25,5	296,0	115,7	16	5	21
M43.13	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	1	2
M43.14	1	2	3	7	55	62	7,0	27,5	20,7	7	1	8
M43.15	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	1	6
M43.16	36	32	68	237	160	397	6,6	5,0	5,8	135	43	178
M43.17	50	52	102	377	264	641	7,5	5,1	6,3	67	36	103
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.19	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	34	8	42
M431 Spondylolisthesis	92	87	179	692	775	1 467	7,5	8,9	8,2	270	98	368
M43.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.22	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	4	8
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M43.27	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	3	6
M43.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M432 Autres soudures vertébrales	1	1	2	8	8	16	8,0	8,0	8,0	8	18	26
M43.52	2	0	2	116	0	116	58,0	0,0	58,0	8	3	11
M43.53	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M435 Autres subluxations vertébrales récidivantes	3	0	3	125	0	125	41,7	0,0	41,7	8	3	11
M43.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M43.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M438 Autres dorsopathies avec déformation précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	3	13
M43.92	1	2	3	4	14	18	4,0	7,0	6,0	3	2	5
M43.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.96	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M439 Dorsopathie avec déformation, sans précision	1	3	4	4	17	21	4,0	5,7	5,2	12	7	19
M45	9	14	23	230	320	550	25,6	22,9	23,9	101	294	395
M45 Spondylarthrite ankylosante	9	14	23	230	320	550	25,6	22,9	23,9	101	294	395
M46.1	30	9	39	366	83	449	12,2	9,2	11,5	62	45	107
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	30	9	39	366	83	449	12,2	9,2	11,5	62	45	107
M46.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M460 Enthésopathie spinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.20	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	2	2	4
M46.22	1	5	6	29	148	177	29,0	29,6	29,5	3	9	12
M46.25	12	11	23	204	383	587	17,0	34,8	25,5	13	12	25
M46.28	5	2	7	77	59	136	15,4	29,5	19,4	9	11	20
M46.29	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	1	3
M462 Ostéomyélite vertébrale	21	18	39	376	590	966	17,9	32,8	24,8	29	35	64
M46.30	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	0	0	0
M46.32	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	6	6
M46.33	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M46.34	3	6	9	149	144	293	49,7	24,0	32,6	3	3	6
M46.35	2	0	2	39	0	39	19,5	0,0	19,5	2	0	2
M46.36	7	7	14	277	264	541	39,6	37,7	38,6	7	7	14
M46.37	5	5	10	35	94	129	7,0	18,8	12,9	2	1	3
M46.39	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	2	3
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	20	19	39	527	531	1 058	26,4	27,9	27,1	15	19	34
M46.40	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.42	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	2	7	9
M46.43	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	0	0
M46.44	6	7	13	247	278	525	41,2	39,7	40,4	4	7	11
M46.45	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	4	4	8
M46.46	10	9	19	226	484	710	22,6	53,8	37,4	11	25	36
M46.47	2	4	6	69	83	152	34,5	20,8	25,3	8	7	15
M46.49	0	2	2	0	60	60	0,0	30,0	30,0	5	6	11
M464 Discite, sans précision	19	28	47	570	1 001	1 571	30,0	35,8	33,4	34	57	91
M46.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.54	3	3	6	110	56	166	36,7	18,7	27,7	0	3	3
M46.56	1	4	5	36	153	189	36,0	38,2	37,8	4	5	9
M46.57	1	0	1	57	0	57	57,0	0,0	57,0	0	0	0
M46.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M465 Autres spondylopathies infectieuses	5	7	12	203	209	412	40,6	29,9	34,3	5	10	15
M46.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M46.87	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	6	4	10
M46.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M46.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.94	1	0	1	79	0	79	79,0	0,0	79,0	1	3	4
M46.95	1	1	2	44	43	87	44,0	43,0	43,5	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.96	1	7	8	4	142	146	4,0	20,3	18,2	11	9	20
M46.97	2	4	6	51	32	83	25,5	8,0	13,8	2	1	3
M46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.99	1	2	3	4	32	36	4,0	16,0	12,0	5	9	14
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	6	14	20	182	249	431	30,3	17,8	21,6	27	29	56
M47.00	1	1	2	14	9	23	14,0	9,0	11,5	3	0	3
M47.01	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	0	0	0
M47.02	1	1	2	9	10	19	9,0	10,0	9,5	2	3	5
M47.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
M47.09	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	10	1	11
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	3	4	7	103	27	130	34,3	6,8	18,6	22	8	30
M47.10	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M47.12	14	36	50	114	395	509	8,1	11,0	10,2	9	25	34
M47.13	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	1	2	3
M47.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M47.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.16	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	3	5	8
M47.17	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	2	4
M47.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M471 Autres spondylarthroses avec myélopathie	18	38	56	141	404	545	7,8	10,6	9,7	20	42	62
M47.20	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	2	1	3
M47.22	3	6	9	11	10	21	3,7	1,7	2,3	3	4	7
M47.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.25	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
M47.26	33	21	54	376	108	484	11,4	5,1	9,0	18	19	37
M47.27	8	2	10	93	5	98	11,6	2,5	9,8	8	7	15
M472 Autres spondylarthroses avec radiculopathie	45	30	75	489	149	638	10,9	5,0	8,5	33	32	65
M47.80	2	1	3	29	9	38	14,5	9,0	12,7	39	12	51
M47.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.82	9	7	16	95	79	174	10,6	11,3	10,9	149	98	247
M47.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
M47.85	3	1	4	44	4	48	14,7	4,0	12,0	20	13	33
M47.86	16	11	27	312	186	498	19,5	16,9	18,4	194	127	321
M47.87	3	7	10	35	65	100	11,7	9,3	10,0	63	31	94
M47.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
M478 Autres spondylarthroses	33	27	60	515	343	858	15,6	12,7	14,3	504	305	809
M47.90	11	5	16	213	65	278	19,4	13,0	17,4	216	98	314
M47.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M47.92	24	18	42	185	138	323	7,7	7,7	7,7	505	342	847
M47.93	2	1	3	15	10	25	7,5	10,0	8,3	30	20	50
M47.94	9	2	11	83	5	88	9,2	2,5	8,0	114	64	178
M47.95	17	3	20	184	35	219	10,8	11,7	11,0	152	48	200
M47.96	104	35	139	1 237	366	1 603	11,9	10,5	11,5	1 025	563	1 588
M47.97	42	9	51	577	37	614	13,7	4,1	12,0	266	134	400
M47.98	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	16	8	24
M47.99	4	1	5	26	13	39	6,5	13,0	7,8	364	166	530
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M479 Spondylarthrose, sans précision	215	74	289	2 528	669	3 197	11,8	9,0	11,1	2 691	1 443	4 134
M48.00	11	5	16	345	51	396	31,4	10,2	24,8	32	48	80
M48.02	64	161	225	747	2 359	3 106	11,7	14,7	13,8	168	266	434
M48.03	4	4	8	77	79	156	19,2	19,8	19,5	4	3	7
M48.04	3	7	10	67	104	171	22,3	14,9	17,1	24	13	37
M48.05	5	5	10	194	78	272	38,8	15,6	27,2	33	19	52
M48.06	413	368	781	5 832	3 369	9 201	14,1	9,2	11,8	809	491	1 300
M48.07	88	45	133	1 112	490	1 602	12,6	10,9	12,0	169	89	258
M48.08	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	10	6	16
M48.09	29	12	41	471	359	830	16,2	29,9	20,2	753	415	1 168
M480 Rétrécissement du canal médullaire	619	607	1 226	8 848	6 889	15 737	14,3	11,3	12,8	2 002	1 350	3 352
M48.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
M48.12	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	1	7	8
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M48.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.16	1	1	2	33	13	46	33,0	13,0	23,0	2	0	2
M48.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	1	2	3	33	33	66	33,0	16,5	22,0	14	39	53
M48.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.22	0	4	4	0	29	29	0,0	7,2	7,2	21	15	36
M48.23	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	4	4
M48.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M48.25	1	2	3	7	35	42	7,0	17,5	14,0	2	2	4
M48.26	2	0	2	65	0	65	32,5	0,0	32,5	54	30	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M48.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M482 Arthrose interépineuse	3	7	10	72	77	149	24,0	11,0	14,9	95	60	155
M48.32	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	3	5
M48.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M483 Spondylopathie traumatique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	5	8
M48.44	1	1	2	56	74	130	56,0	74,0	65,0	1	4	5
M48.45	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	0	0
M48.46	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	1	0	1
M48.48	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
M48.49	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	0	0	0
M484 Fracture vertébrale de fatigue	4	3	7	130	115	245	32,5	38,3	35,0	3	4	7
M48.50	3	1	4	38	65	103	12,7	65,0	25,8	13	3	16
M48.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M48.54	31	9	40	622	69	691	20,1	7,7	17,3	144	86	230
M48.55	9	0	9	154	0	154	17,1	0,0	17,1	50	15	65
M48.56	37	14	51	758	262	1 020	20,5	18,7	20,0	123	72	195
M48.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.58	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
M48.59	4	2	6	104	35	139	26,0	17,5	23,2	47	28	75
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	86	26	112	1 680	431	2 111	19,5	16,6	18,8	379	208	587
M48.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.82	0	4	4	0	29	29	0,0	7,2	7,2	27	25	52
M48.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.86	2	4	6	5	40	45	2,5	10,0	7,5	15	13	28
M48.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.89	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	2	5
M488 Autres spondylopathies précisées	4	8	12	14	69	83	3,5	8,6	6,9	53	44	97
M48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M48.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M48.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
M48.95	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
M48.96	3	2	5	22	33	55	7,3	16,5	11,0	10	12	22
M48.97	0	1	1	0	84	84	0,0	84,0	84,0	4	1	5
M48.99	3	1	4	17	2	19	5,7	2,0	4,8	7	13	20
M489 Spondylopathie, sans précision	7	5	12	40	124	164	5,7	24,8	13,7	31	38	69
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36
M49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	124	271
M49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	144	317
M50.0	75	105	180	718	859	1 577	9,6	8,2	8,8	32	61	93
M50.1	47	51	98	202	205	407	4,3	4,0	4,2	26	21	47
M50.2	56	56	112	242	258	500	4,3	4,6	4,5	143	136	279
M50.3	7	4	11	66	27	93	9,4	6,8	8,5	40	45	85
M50.8	3	2	5	27	4	31	9,0	2,0	6,2	11	6	17
M50.9	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	19	29	48
M50 Atteintes des disques cervicaux	189	219	408	1 263	1 354	2 617	6,7	6,2	6,4	271	298	569
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M51.0	37	48	85	258	468	726	7,0	9,8	8,5	15	25	40
M51.1	372	419	791	2 771	2 687	5 458	7,4	6,4	6,9	140	102	242
M51.2	571	616	1 187	3 776	2 651	6 427	6,6	4,3	5,4	890	960	1 850
M51.3	53	39	92	550	429	979	10,4	11,0	10,6	410	269	679
M51.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	7	4	11
M51.8	19	17	36	104	106	210	5,5	6,2	5,8	120	86	206
M51.9	10	10	20	43	37	80	4,3	3,7	4,0	135	90	225
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	1 062	1 150	2 212	7 502	6 385	13 887	7,1	5,6	6,3	1 717	1 536	3 253
M53.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
M53.1	2	6	8	6	16	22	3,0	2,7	2,8	11	6	17
M53.3	9	5	14	37	41	78	4,1	8,2	5,6	51	25	76
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	11	12	23	43	60	103	3,9	5,0	4,5	64	31	95
M53.20	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
M53.21	1	2	3	8	15	23	8,0	7,5	7,7	1	3	4
M53.22	3	3	6	34	50	84	11,3	16,7	14,0	21	6	27
M53.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.24	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	2	0	2
M53.25	5	4	9	37	14	51	7,4	3,5	5,7	3	1	4
M53.26	13	8	21	72	21	93	5,5	2,6	4,4	14	17	31
M53.27	13	14	27	81	49	130	6,2	3,5	4,8	7	9	16
M53.28	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M53.29	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M532 Instabilités vertébrales	39	32	71	256	155	411	6,6	4,8	5,8	49	39	88
M53.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M53.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.84	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	10	1	11
M53.85	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	1	5
M53.86	5	1	6	31	2	33	6,2	2,0	5,5	24	16	40
M53.87	2	1	3	15	2	17	7,5	2,0	5,7	25	13	38
M53.88	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
M53.89	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	23	12	35
M538 Autres dorsopathies précisées	13	4	17	79	6	85	6,1	1,5	5,0	98	61	159
M53.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M53.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M53.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M53.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M53.97	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M53.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M539 Dorsopathie, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	8	29
M54.2	56	34	90	457	192	649	8,2	5,6	7,2	343	233	576
M54.3	47	23	70	724	129	853	15,4	5,6	12,2	245	151	396
M54.4	208	119	327	2 725	1 090	3 815	13,1	9,2	11,7	357	199	556
M54.5	493	299	792	4 412	2 212	6 624	8,9	7,4	8,4	1 810	1 521	3 331
M54.6	4	3	7	4	6	10	1,0	2,0	1,4	19	15	34
M54.8	27	11	38	271	69	340	10,0	6,3	8,9	93	59	152
M54.9	70	37	107	644	339	983	9,2	9,2	9,2	392	292	684
M54 Dorsalgies	905	526	1 431	9 237	4 037	13 274	10,2	7,7	9,3	3 259	2 470	5 729
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M54.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M54.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M54.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
M54.12	6	11	17	65	57	122	10,8	5,2	7,2	36	21	57
M54.13	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	6	10
M54.14	3	1	4	23	2	25	7,7	2,0	6,2	6	3	9
M54.15	2	1	3	14	3	17	7,0	3,0	5,7	0	5	5
M54.16	29	25	54	370	217	587	12,8	8,7	10,9	118	71	189
M54.17	7	10	17	53	179	232	7,6	17,9	13,6	35	28	63
M54.18	1	3	4	7	32	39	7,0	10,7	9,8	13	5	18
M54.19	1	5	6	7	95	102	7,0	19,0	17,0	33	37	70
M541 Radiculopathie	50	56	106	547	585	1 132	10,9	10,4	10,7	252	185	437
M60.00	1	5	6	2	74	76	2,0	14,8	12,7	0	1	1
M60.01	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M60.02	2	0	2	26	0	26	13,0	0,0	13,0	1	1	2
M60.03	1	3	4	5	93	98	5,0	31,0	24,5	0	3	3
M60.05	18	14	32	347	209	556	19,3	14,9	17,4	13	28	41
M60.06	5	7	12	97	50	147	19,4	7,1	12,2	2	7	9
M60.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.08	8	8	16	179	85	264	22,4	10,6	16,5	8	14	22
M60.09	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M600 Myosite infectieuse	36	42	78	657	535	1 192	18,2	12,7	15,3	25	57	82
M60.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.25	0	1	1	0	57	57	0,0	57,0	57,0	5	4	9
M60.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M60.28	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	1	3	4	1	59	60	1,0	19,7	15,0	15	17	32
M60.81	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
M60.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.85	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	3	2	5
M60.86	1	6	7	25	11	36	25,0	1,8	5,1	3	0	3
M60.88	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	6	6
M60.89	2	4	6	7	30	37	3,5	7,5	6,2	7	8	15
M608 Autres myosites	6	10	16	73	41	114	12,2	4,1	7,1	13	18	31
M60.90	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	4	5
M60.91	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	2	5
M60.92	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	3	3	6
M60.93	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M60.95	2	1	3	26	101	127	13,0	101,0	42,3	8	7	15
M60.96	4	7	11	53	57	110	13,2	8,1	10,0	6	5	11
M60.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.98	1	5	6	2	19	21	2,0	3,8	3,5	10	7	17
M60.99	3	12	15	12	61	73	4,0	5,1	4,9	17	30	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M609 Myosite, sans précision	12	31	43	101	259	360	8,4	8,4	8,4	49	59	108
M61.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M61.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M61.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M61.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.15	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M61.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M611 Myosite ossifiante progressive	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
M61.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.25	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	8	10
M61.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	9	12
M61.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.32	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	5	6
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	5	7
M61.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M614 Autres calcifications de muscles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M61.50	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	1	2
M61.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.55	2	2	4	9	92	101	4,5	46,0	25,2	7	6	13
M61.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M61.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.58	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M615 Autres ossifications de muscles	3	3	6	11	115	126	3,7	38,3	21,0	20	17	37
M61.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.95	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	4	6
M61.96	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	0	2
M61.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	4	9	13
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M62.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08	8	1	9	16	2	18	2,0	2,0	2,0	197	20	217
M620 Diastasis musculaire	8	1	9	16	2	18	2,0	2,0	2,0	202	21	223
M62.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M62.12	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	2	1	3
M62.15	2	3	5	12	12	24	6,0	4,0	4,8	3	0	3
M62.16	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	1	0	1
M62.18	2	2	4	9	4	13	4,5	2,0	3,2	0	2	2
M62.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M621 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)	6	8	14	28	30	58	4,7	3,8	4,1	11	5	16
M62.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M62.21	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M62.22	1	1	2	12	42	54	12,0	42,0	27,0	1	4	5
M62.23	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.25	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	5	5	10
M62.26	2	6	8	14	97	111	7,0	16,2	13,9	18	38	56
M62.27	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	2	2	4
M62.28	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	18	26	44
M62.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M622 Infarctus ischémique musculaire	5	12	17	78	200	278	15,6	16,7	16,4	53	84	137
M62.30	6	2	8	131	210	341	21,8	105,0	42,6	23	15	38
M62.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.35	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	2	0	2
M62.36	2	1	3	21	28	49	10,5	28,0	16,3	11	10	21
M62.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.38	12	9	21	178	218	396	14,8	24,2	18,9	12	10	22
M62.39	45	24	69	1 321	702	2 023	29,4	29,2	29,3	243	144	387
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	65	37	102	1 651	1 190	2 841	25,4	32,2	27,9	294	180	474
M62.40	1	0	1	94	0	94	94,0	0,0	94,0	0	0	0
M62.44	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
M62.45	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
M62.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
M624 Contracture musculaire	2	2	4	96	3	99	48,0	1,5	24,8	10	7	17
M62.50	11	2	13	434	107	541	39,5	53,5	41,6	19	19	38
M62.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M62.55	1	0	1	71	0	71	71,0	0,0	71,0	2	4	6
M62.56	2	5	7	87	313	400	43,5	62,6	57,1	22	12	34
M62.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.58	0	1	1	0	75	75	0,0	75,0	75,0	5	2	7
M62.59	33	16	49	1 422	625	2 047	43,1	39,1	41,8	154	100	254
M625 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs	47	24	71	2 014	1 120	3 134	42,9	46,7	44,1	206	148	354
M62.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.69	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	0	2
M626 Foulure musculaire	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	4	1	5
M62.80	22	17	39	244	364	608	11,1	21,4	15,6	65	68	133
M62.81	2	2	4	16	30	46	8,0	15,0	11,5	10	4	14
M62.82	1	2	3	28	9	37	28,0	4,5	12,3	15	21	36
M62.83	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	5	4	9
M62.84	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	5	6	11
M62.85	7	2	9	107	6	113	15,3	3,0	12,6	24	19	43
M62.86	22	19	41	261	232	493	11,9	12,2	12,0	96	80	176
M62.87	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	1	3	4
M62.88	11	12	23	33	96	129	3,0	8,0	5,6	78	71	149
M62.89	213	183	396	6 337	4 452	10 789	29,8	24,3	27,2	1 706	1 486	3 192
M628 Autres atteintes musculaires précisées	283	239	522	7 046	5 199	12 245	24,9	21,8	23,5	2 005	1 762	3 767
M62.90	1	1	2	2	12	14	2,0	12,0	7,0	0	0	0
M62.92	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	0	2
M62.95	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.96	1	3	4	1	32	33	1,0	10,7	8,2	1	3	4
M62.98	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M62.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
M629 Atteinte musculaire, sans précision	5	9	14	13	53	66	2,6	5,9	4,7	15	16	31
M63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	13	39
M65.4	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	13	2	15
M65 Synovite et ténosynovite	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	39	15	54
M65.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.03	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	0	0	0
M65.04	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	3	3
M65.07	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	1	2	3
M650 Abcès de la gaine du tendon	1	5	6	6	60	66	6,0	12,0	11,0	1	6	7
M65.10	1	2	3	16	22	38	16,0	11,0	12,7	0	0	0
M65.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.13	3	1	4	22	15	37	7,3	15,0	9,2	3	2	5
M65.14	7	17	24	58	97	155	8,3	5,7	6,5	12	19	31
M65.15	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
M65.16	0	6	6	0	50	50	0,0	8,3	8,3	1	3	4
M65.17	1	1	2	9	6	15	9,0	6,0	7,5	1	1	2
M65.18	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M651 Autres (téno)synovites infectieuses	14	27	41	119	190	309	8,5	7,0	7,5	19	27	46
M65.23	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M65.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M65.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M652 Tendinite calcifiante	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	2	10
M65.80	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
M65.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16
M65.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M65.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M65.84	5	7	12	17	30	47	3,4	4,3	3,9	3	8	11
M65.85	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	43	46	89
M65.86	3	1	4	39	3	42	13,0	3,0	10,5	92	85	177
M65.87	1	1	2	4	62	66	4,0	62,0	33,0	4	6	10
M65.88	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	2	0	2
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M658 Autres synovites et ténosynovites	13	10	23	75	97	172	5,8	9,7	7,5	161	159	320
M65.90	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	8	23
M65.91	5	4	9	41	6	47	8,2	1,5	5,2	16	27	43
M65.92	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	9	14
M65.93	6	4	10	38	6	44	6,3	1,5	4,4	23	24	47
M65.94	15	30	45	51	124	175	3,4	4,1	3,9	38	33	71
M65.95	8	15	23	32	46	78	4,0	3,1	3,4	46	31	77
M65.96	18	19	37	137	43	180	7,6	2,3	4,9	136	114	250
M65.97	8	11	19	25	69	94	3,1	6,3	4,9	23	24	47
M65.98	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	4	4	8
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	62	87	149	327	308	635	5,3	3,5	4,3	313	281	594
M66.0	6	4	10	68	42	110	11,3	10,5	11,0	15	7	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	6	4	10	68	42	110	11,3	10,5	11,0	15	7	22
M66.18	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	0	0
M661 Déchirure de la synoviale	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	0	0
M66.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M66.26	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	1	0	1
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	5	3	8
M66.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M66.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M66.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.45	2	1	3	37	1	38	18,5	1,0	12,7	1	0	1
M66.46	1	3	4	10	15	25	10,0	5,0	6,2	2	1	3
M66.47	3	4	7	21	5	26	7,0	1,2	3,7	1	1	2
M66.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	6	9	15	68	22	90	11,3	2,4	6,0	8	4	12
M66.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M66.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.55	2	1	3	27	2	29	13,5	2,0	9,7	0	0	0
M66.56	8	1	9	250	3	253	31,2	3,0	28,1	1	0	1
M66.57	4	7	11	17	7	24	4,2	1,0	2,2	3	1	4
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	14	10	24	294	13	307	21,0	1,3	12,8	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.0	3	6	9	7	44	51	2,3	7,3	5,7	1	8	9
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	3	6	9	7	44	51	2,3	7,3	5,7	1	8	9
M67.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.15	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	1	2
M67.16	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	5	6	11
M67.17	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	1	1	2
M67.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M671 Autres rétractions tendineuses (gaine)	5	3	8	15	11	26	3,0	3,7	3,2	8	9	17
M67.30	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M67.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.35	7	22	29	22	41	63	3,1	1,9	2,2	2	4	6
M67.36	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	2	0	2
M67.37	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M67.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.39	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M673 Synovite transitoire	9	27	36	28	52	80	3,1	1,9	2,2	6	6	12
M67.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M67.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M67.46	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
M67.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.48	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	3	4
M674 Kyste	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	9	7	16
M67.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M67.83	1	1	2	25	4	29	25,0	4,0	14,5	2	0	2
M67.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M67.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M67.86	4	1	5	15	3	18	3,8	3,0	3,6	4	0	4
M67.87	7	0	7	77	0	77	11,0	0,0	11,0	3	3	6
M67.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	13	3	16	118	8	126	9,1	2,7	7,9	17	14	31
M67.91	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	11	20
M67.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M67.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M67.96	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	1	3
M67.97	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	2	2	4
M67.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	8	1	9	14	2	16	1,8	2,0	1,8	18	20	38
M70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M70.2	9	28	37	39	124	163	4,3	4,4	4,4	16	52	68
M70.3	8	28	36	28	177	205	3,5	6,3	5,7	30	116	146
M70.4	10	30	40	73	147	220	7,3	4,9	5,5	11	27	38
M70.5	11	29	40	91	159	250	8,3	5,5	6,2	22	47	69
M70.6	45	12	57	334	77	411	7,4	6,4	7,2	171	54	225
M70.7	25	6	31	198	64	262	7,9	10,7	8,5	112	34	146
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M70 Affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation	108	133	241	763	748	1 511	7,1	5,6	6,3	369	334	703
M71.2	6	6	12	25	15	40	4,2	2,5	3,3	157	52	209
M71 Autres bursopathies	6	6	12	25	15	40	4,2	2,5	3,3	157	52	209
M71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.02	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M71.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.06	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	0	1
M710 Abcès des bourses séreuses	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	3	2	5
M71.10	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
M71.11	1	1	2	28	8	36	28,0	8,0	18,0	1	1	2
M71.12	4	20	24	33	112	145	8,2	5,6	6,0	1	20	21
M71.13	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
M71.15	2	1	3	54	86	140	27,0	86,0	46,7	1	1	2
M71.16	11	32	43	141	131	272	12,8	4,1	6,3	5	12	17
M71.17	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M71.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M711 Autres bursites infectieuses	18	57	75	256	367	623	14,2	6,4	8,3	9	36	45
M71.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.33	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	9	2	11
M71.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M71.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M71.36	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	8	10
M71.37	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.38	23	8	31	82	68	150	3,6	8,5	4,8	23	14	37
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M713 Autres kystes des bourses séreuses	27	12	39	87	78	165	3,2	6,5	4,2	46	34	80
M71.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M714 Dépôts calciques dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.51	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	1	5
M71.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.58	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M715 Autres bursites, non classées ailleurs	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	6	1	7
M71.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.91	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	4	7
M71.92	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	3	3	6
M71.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.95	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	3	6
M71.96	2	2	4	18	8	26	9,0	4,0	6,5	3	1	4
M71.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M719 Bursopathie, sans précision	4	4	8	44	26	70	11,0	6,5	8,8	22	17	39
M72.0	6	10	16	10	25	35	1,7	2,5	2,2	25	102	127
M72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.2	7	2	9	123	2	125	17,6	1,0	13,9	74	34	108
M72 Affections fibroblastiques	13	12	25	133	27	160	10,2	2,2	6,4	100	136	236
M72.60	1	4	5	12	115	127	12,0	28,8	25,4	0	5	5
M72.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M72.62	3	4	7	51	89	140	17,0	22,2	20,0	0	2	2
M72.63	5	7	12	47	193	240	9,4	27,6	20,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.64	2	3	5	23	101	124	11,5	33,7	24,8	1	6	7
M72.65	7	8	15	307	172	479	43,9	21,5	31,9	13	7	20
M72.66	7	17	24	194	411	605	27,7	24,2	25,2	8	13	21
M72.67	1	1	2	17	10	27	17,0	10,0	13,5	1	2	3
M72.68	3	8	11	75	112	187	25,0	14,0	17,0	8	8	16
M72.69	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	4	1	5
M726 Fasciite nécrosante	29	54	83	726	1 244	1 970	25,0	23,0	23,7	37	53	90
M72.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.82	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M72.83	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
M72.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72.86	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
M72.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M72.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M728 Autres affections fibroblastiques	0	4	4	0	29	29	0,0	7,2	7,2	5	4	9
M72.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.92	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2	1	3
M72.93	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	2	4
M72.95	1	2	3	7	16	23	7,0	8,0	7,7	1	4	5
M72.96	1	1	2	20	3	23	20,0	3,0	11,5	1	2	3
M72.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M72.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M72.99	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	0	1
M729 Affection fibroblastique, sans précision	3	6	9	41	49	90	13,7	8,2	10,0	14	17	31
M73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M75.0	23	8	31	84	33	117	3,7	4,1	3,8	172	151	323
M75.1	113	292	405	323	561	884	2,9	1,9	2,2	360	284	644
M75.2	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	14	21	35
M75.3	16	10	26	28	18	46	1,8	1,8	1,8	135	119	254
M75.4	28	32	60	33	54	87	1,2	1,7	1,4	22	26	48
M75.5	15	11	26	44	25	69	2,9	2,3	2,7	145	104	249
M75.8	42	55	97	83	105	188	2,0	1,9	1,9	350	294	644
M75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	29	48
M75 Lésions de l'épaule	240	410	650	601	800	1 401	2,5	2,0	2,2	1 217	1 028	2 245
M76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M76.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M76.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M76.6	2	5	7	16	6	22	8,0	1,2	3,1	17	16	33
M76.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M76.8	30	26	56	114	112	226	3,8	4,3	4,0	78	24	102
M76.9	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	2	2	4
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	36	32	68	135	125	260	3,8	3,9	3,8	110	50	160
M77.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M77.1	4	5	9	11	5	16	2,8	1,0	1,8	38	44	82
M77.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	24	9	33
M77.4	2	1	3	16	1	17	8,0	1,0	5,7	6	4	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M77.5	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	9	7	16
M77.8	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	18	11	29
M77.9	8	8	16	41	29	70	5,1	3,6	4,4	135	98	233
M77 Autres enthésopathies	16	18	34	77	46	123	4,8	2,6	3,6	232	176	408
M79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.7	54	2	56	416	20	436	7,7	10,0	7,8	2 277	207	2 484
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	54	2	56	416	20	436	7,7	10,0	7,8	2 277	208	2 485
M79.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.05	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M79.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.08	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	0	2
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M790 Rhumatisme, sans précision	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	10	8	18
M79.10	16	7	23	63	57	120	3,9	8,1	5,2	46	22	68
M79.11	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	15	13	28
M79.12	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	6	5	11
M79.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.15	16	4	20	103	17	120	6,4	4,2	6,0	41	10	51
M79.16	6	3	9	39	9	48	6,5	3,0	5,3	20	13	33
M79.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.18	60	30	90	215	84	299	3,6	2,8	3,3	107	38	145
M79.19	19	11	30	51	21	72	2,7	1,9	2,4	107	79	186
M791 Myalgie	121	56	177	493	195	688	4,1	3,5	3,9	343	184	527
M79.20	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	9	13	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M79.22	5	3	8	13	25	38	2,6	8,3	4,8	2	12	14
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M79.25	1	3	4	2	30	32	2,0	10,0	8,0	15	6	21
M79.26	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	23	22	45
M79.27	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
M79.28	10	2	12	63	3	66	6,3	1,5	5,5	60	37	97
M79.29	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	43	48	91
M792 Névralgie et névrite, sans précision	23	11	34	96	68	164	4,2	6,2	4,8	158	146	304
M79.30	1	3	4	5	51	56	5,0	17,0	14,0	2	4	6
M79.32	1	3	4	5	42	47	5,0	14,0	11,8	1	1	2
M79.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.35	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	4	1	5
M79.36	2	2	4	20	17	37	10,0	8,5	9,2	10	8	18
M79.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.38	9	9	18	223	52	275	24,8	5,8	15,3	12	8	20
M79.39	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	12	3	15
M793 Panniculite, sans précision	14	19	33	269	169	438	19,2	8,9	13,3	43	27	70
M79.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.53	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M79.55	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	2	2	4
M79.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M79.57	2	1	3	17	4	21	8,5	4,0	7,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.58	1	1	2	3	13	16	3,0	13,0	8,0	7	16	23
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	7	6	13	37	21	58	5,3	3,5	4,5	15	30	45
M79.60	12	8	20	39	34	73	3,2	4,2	3,6	86	67	153
M79.61	94	54	148	1 167	467	1 634	12,4	8,6	11,0	461	316	777
M79.69	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	5	6
M796 Douleur au niveau d'un membre	107	62	169	1 208	501	1 709	11,3	8,1	10,1	548	388	936
M79.80	1	1	2	8	9	17	8,0	9,0	8,5	12	17	29
M79.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M79.83	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	1	4
M79.84	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	4	9
M79.85	1	1	2	14	17	31	14,0	17,0	15,5	6	3	9
M79.86	4	4	8	23	20	43	5,8	5,0	5,4	20	17	37
M79.87	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	8	5	13
M79.88	1	4	5	3	15	18	3,0	3,8	3,6	18	9	27
M79.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M798 Autres affections précisées des tissus mous	10	11	21	61	63	124	6,1	5,7	5,9	82	66	148
M79.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M79.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M79.98	9	3	12	46	11	57	5,1	3,7	4,8	13	3	16
M79.99	3	1	4	18	1	19	6,0	1,0	4,8	17	1	18
M799 Affection des tissus mous, sans	12	4	16	64	12	76	5,3	3,0	4,8	42	9	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
M80.00	2	0	2	46	0	46	23,0	0,0	23,0	6	0	6
M80.05	2	0	2	82	0	82	41,0	0,0	41,0	2	0	2
M80.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.07	1	0	1	70	0	70	70,0	0,0	70,0	0	0	0
M80.08	19	0	19	231	0	231	12,2	0,0	12,2	36	0	36
M80.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	24	0	24	429	0	429	17,9	0,0	17,9	48	0	48
M80.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M80.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.25	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M80.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	0	3
M80.35	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
M80.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M803 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
M80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.45	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	3	0	3
M80.48	8	3	11	111	85	196	13,9	28,3	17,8	9	2	11
M80.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	9	3	12	132	85	217	14,7	28,3	18,1	18	2	20
M80.50	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
M80.53	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M80.55	2	0	2	72	0	72	36,0	0,0	36,0	0	0	0
M80.58	6	3	9	60	83	143	10,0	27,7	15,9	6	1	7
M80.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	8	5	13	132	94	226	16,5	18,8	17,4	10	2	12
M80.80	2	1	3	101	48	149	50,5	48,0	49,7	6	2	8
M80.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M80.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.85	6	0	6	121	0	121	20,2	0,0	20,2	5	3	8
M80.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M80.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.88	43	8	51	776	145	921	18,0	18,1	18,1	86	34	120
M80.89	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	19	6	25
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	52	9	61	1 004	193	1 197	19,3	21,4	19,6	127	45	172
M80.90	37	9	46	839	201	1 040	22,7	22,3	22,6	116	25	141
M80.91	5	1	6	117	26	143	23,4	26,0	23,8	17	4	21
M80.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	3	21
M80.93	7	0	7	149	0	149	21,3	0,0	21,3	19	1	20
M80.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.95	91	13	104	2 138	462	2 600	23,5	35,5	25,0	142	27	169
M80.96	11	0	11	137	0	137	12,5	0,0	12,5	19	7	26
M80.97	12	2	14	336	24	360	28,0	12,0	25,7	12	4	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.98	577	123	700	11 803	2 068	13 871	20,5	16,8	19,8	1 171	315	1 486
M80.99	5	0	5	120	0	120	24,0	0,0	24,0	763	159	922
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	745	148	893	15 639	2 781	18 420	21,0	18,8	20,6	2 280	545	2 825
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
M81.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
M81.2	3	2	5	5	9	14	1,7	4,5	2,8	1	3	4
M81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	24	54
M81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.6	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	25	8	33
M81.8	4	0	4	86	0	86	21,5	0,0	21,5	133	42	175
M81.9	30	9	39	355	93	448	11,8	10,3	11,5	16 362	2 858	19 220
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	39	11	50	456	102	558	11,7	9,3	11,2	16 579	2 938	19 517
M82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	10	95
M82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	15	106
M83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M83.8	1	1	2	6	31	37	6,0	31,0	18,5	2	1	3
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
M83 Ostéomalacie de l'adulte	1	1	2	6	31	37	6,0	31,0	18,5	15	8	23
M84.01	4	13	17	15	35	50	3,8	2,7	2,9	5	3	8
M84.02	8	5	13	25	10	35	3,1	2,0	2,7	8	5	13
M84.03	22	3	25	55	3	58	2,5	1,0	2,3	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.04	1	6	7	3	7	10	3,0	1,2	1,4	0	2	2
M84.05	15	14	29	145	93	238	9,7	6,6	8,2	8	13	21
M84.06	11	17	28	62	144	206	5,6	8,5	7,4	5	7	12
M84.07	5	6	11	96	20	116	19,2	3,3	10,5	3	4	7
M84.08	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	6	7	13
M840 Fracture mal consolidée	68	68	136	405	324	729	6,0	4,8	5,4	40	42	82
M84.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M84.11	20	18	38	214	71	285	10,7	3,9	7,5	7	6	13
M84.12	48	21	69	497	123	620	10,4	5,9	9,0	25	11	36
M84.13	17	34	51	89	44	133	5,2	1,3	2,6	9	3	12
M84.14	2	10	12	4	11	15	2,0	1,1	1,2	1	4	5
M84.15	50	41	91	1 509	404	1 913	30,2	9,9	21,0	26	18	44
M84.16	27	61	88	161	319	480	6,0	5,2	5,5	7	21	28
M84.17	15	21	36	95	117	212	6,3	5,6	5,9	7	5	12
M84.18	16	16	32	209	48	257	13,1	3,0	8,0	16	14	30
M84.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	195	222	417	2 778	1 137	3 915	14,2	5,1	9,4	101	83	184
M84.21	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	0	1	1
M84.22	4	3	7	32	8	40	8,0	2,7	5,7	1	0	1
M84.23	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	1	3
M84.25	4	4	8	111	13	124	27,8	3,2	15,5	4	1	5
M84.26	3	4	7	32	8	40	10,7	2,0	5,7	0	5	5
M84.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.28	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M842 Retard de consolidation d'une fracture	15	15	30	180	41	221	12,0	2,7	7,4	7	9	16
M84.30	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.31	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M84.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.35	18	3	21	171	36	207	9,5	12,0	9,9	2	3	5
M84.36	6	3	9	25	6	31	4,2	2,0	3,4	1	1	2
M84.37	6	1	7	73	6	79	12,2	6,0	11,3	6	3	9
M84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M843 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs	31	8	39	277	53	330	8,9	6,6	8,5	13	7	20
M84.40	4	1	5	63	3	66	15,8	3,0	13,2	11	5	16
M84.41	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	7	5	12
M84.42	7	3	10	60	12	72	8,6	4,0	7,2	14	5	19
M84.43	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	2	1	3
M84.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.45	61	36	97	1 195	726	1 921	19,6	20,2	19,8	52	35	87
M84.46	7	6	13	138	48	186	19,7	8,0	14,3	13	10	23
M84.47	6	2	8	71	30	101	11,8	15,0	12,6	5	13	18
M84.48	63	40	103	967	540	1 507	15,3	13,5	14,6	190	135	325
M84.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	153	88	241	2 562	1 359	3 921	16,7	15,4	16,3	305	210	515
M84.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.86	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M84.87	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M84.88	1	1	2	18	2	20	18,0	2,0	10,0	1	0	1
M84.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	4	2	6	26	3	29	6,5	1,5	4,8	4	3	7
M84.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.99	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
M85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
M85.00	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
M85.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.05	4	2	6	8	6	14	2,0	3,0	2,3	1	2	3
M85.06	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	2	3
M85.08	2	4	6	7	24	31	3,5	6,0	5,2	0	5	5
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M850 Dysplasie fibreuse (localisée)	7	7	14	25	41	66	3,6	5,9	4,7	6	13	19
M85.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M853 Ostéite condensante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.48	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M854 Kyste solitaire des os	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
M85.53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.55	1	4	5	6	45	51	6,0	11,2	10,2	0	2	2
M85.56	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M85.58	2	3	5	13	9	22	6,5	3,0	4,4	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M855 Kyste anévrisimal des os	5	7	12	24	54	78	4,8	7,7	6,5	2	3	5
M85.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.65	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	7	18	25
M85.66	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
M85.67	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M85.68	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	4	8
M856 Autres kystes osseux	4	5	9	7	7	14	1,8	1,4	1,6	20	29	49
M85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	14	51
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M85.85	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	16	21	37
M85.86	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	14	9	23
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
M85.88	2	2	4	34	2	36	17,0	1,0	9,0	58	25	83
M85.89	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	559	207	766
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	3	6	9	41	17	58	13,7	2,8	6,4	700	286	986
M85.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	27	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	69	35	104
M86.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M86.07	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	0	1
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	3	4	7
M86.10	0	1	1	0	95	95	0,0	95,0	95,0	1	2	3
M86.11	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
M86.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M86.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M86.14	2	3	5	8	23	31	4,0	7,7	6,2	3	2	5
M86.15	4	6	10	190	37	227	47,5	6,2	22,7	2	4	6
M86.16	1	8	9	5	140	145	5,0	17,5	16,1	3	12	15
M86.17	19	47	66	854	792	1 646	44,9	16,9	24,9	29	64	93
M86.18	5	4	9	148	100	248	29,6	25,0	27,6	3	5	8
M861 Autres ostéomyélites aiguës	31	70	101	1 205	1 206	2 411	38,9	17,2	23,9	46	91	137
M86.23	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
M86.25	1	1	2	20	3	23	20,0	3,0	11,5	0	1	1
M86.26	2	1	3	16	9	25	8,0	9,0	8,3	1	0	1
M86.27	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M862 Ostéomyélite subaiguë	4	3	7	44	24	68	11,0	8,0	9,7	1	2	3
M86.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M863 Ostéomyélite chronique multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.44	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M86.45	5	1	6	240	5	245	48,0	5,0	40,8	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.46	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	1	0	1
M86.47	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	1	1
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	7	4	11	282	21	303	40,3	5,2	27,5	1	3	4
M86.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M86.61	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	3	3
M86.62	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M86.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.64	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	4	4
M86.65	4	8	12	19	243	262	4,8	30,4	21,8	9	21	30
M86.66	10	15	25	106	297	403	10,6	19,8	16,1	10	29	39
M86.67	21	35	56	286	647	933	13,6	18,5	16,7	16	40	56
M86.68	1	5	6	16	35	51	16,0	7,0	8,5	8	9	17
M86.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M866 Autres ostéomyélites chroniques	39	67	106	450	1 237	1 687	11,5	18,5	15,9	48	110	158
M86.80	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	1	1	2
M86.81	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	3	3
M86.82	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M86.83	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M86.84	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
M86.85	5	2	7	81	21	102	16,2	10,5	14,6	4	4	8
M86.86	1	4	5	7	26	33	7,0	6,5	6,6	2	8	10
M86.87	10	15	25	254	219	473	25,4	14,6	18,9	11	17	28
M86.88	1	7	8	1	61	62	1,0	8,7	7,8	9	13	22
M86.89	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	1	2	3
M868 Autres ostéomyélites	21	31	52	390	378	768	18,6	12,2	14,8	28	50	78
M86.90	0	5	5	0	36	36	0,0	7,2	7,2	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.91	1	7	8	4	75	79	4,0	10,7	9,9	3	13	16
M86.92	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	3	12	15
M86.93	5	1	6	60	5	65	12,0	5,0	10,8	8	8	16
M86.94	7	22	29	82	198	280	11,7	9,0	9,7	12	30	42
M86.95	21	43	64	508	868	1 376	24,2	20,2	21,5	26	59	85
M86.96	33	47	80	452	994	1 446	13,7	21,1	18,1	46	69	115
M86.97	148	281	429	2 796	5 474	8 270	18,9	19,5	19,3	191	329	520
M86.98	17	20	37	612	388	1 000	36,0	19,4	27,0	49	61	110
M86.99	6	6	12	55	200	255	9,2	33,3	21,2	19	35	54
M869 Ostéomyélite, sans précision	239	433	672	4 575	8 239	12 814	19,1	19,0	19,1	357	620	977
M87.05	6	1	7	83	5	88	13,8	5,0	12,6	3	2	5
M87.06	0	2	2	0	66	66	0,0	33,0	33,0	2	0	2
M87.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	6	3	9	83	71	154	13,8	23,7	17,1	5	3	8
M87.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M87.15	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	0	3
M87.18	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	5	1	6
M87.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.22	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	1	2
M87.24	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
M87.25	14	6	20	227	119	346	16,2	19,8	17,3	4	0	4
M87.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	16	8	24	232	121	353	14,5	15,1	14,7	7	2	9
M87.32	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.35	6	5	11	77	36	113	12,8	7,2	10,3	2	0	2
M87.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.38	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	4	5
M87.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M873 Autres ostéonécroses secondaires	6	7	13	77	61	138	12,8	8,7	10,6	3	8	11
M87.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.82	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M87.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.85	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	1	4	5
M87.86	4	0	4	35	0	35	8,8	0,0	8,8	2	0	2
M87.87	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	1	2	3
M87.88	1	0	1	112	0	112	112,0	0,0	112,0	4	0	4
M87.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M878 Autres ostéonécroses	5	6	11	147	40	187	29,4	6,7	17,0	9	8	17
M87.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M87.91	7	0	7	49	0	49	7,0	0,0	7,0	12	3	15
M87.92	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	4	3	7
M87.93	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.94	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	2	2
M87.95	114	126	240	1 593	1 242	2 835	14,0	9,9	11,8	135	93	228
M87.96	12	4	16	338	26	364	28,2	6,5	22,8	30	15	45
M87.97	2	7	9	3	157	160	1,5	22,4	17,8	10	13	23
M87.98	6	2	8	88	17	105	14,7	8,5	13,1	9	6	15
M87.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M879 Ostéonécrose, sans précision	146	141	287	2 101	1 444	3 545	14,4	10,2	12,4	205	138	343
M88.0	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	35	14	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M88.8	3	5	8	30	29	59	10,0	5,8	7,4	78	130	208
M88.9	1	4	5	6	100	106	6,0	25,0	21,2	264	268	532
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	5	10	15	43	134	177	8,6	13,4	11,8	377	412	789
M89.00	13	9	22	110	44	154	8,5	4,9	7,0	106	69	175
M89.01	17	14	31	145	76	221	8,5	5,4	7,1	60	36	96
M89.02	4	0	4	60	0	60	15,0	0,0	15,0	17	8	25
M89.09	4	0	4	31	0	31	7,8	0,0	7,8	33	20	53
M890 Algoneurodystrophie	38	23	61	346	120	466	9,1	5,2	7,6	216	133	349
M89.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M891 Arrêt épiphysaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.22	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M89.23	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M89.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	5	3	8
M89.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.38	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	1	2
M893 Hypertrophie osseuse	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	3	1	4
M89.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.46	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	2	9
M89.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M894 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	14	10	24
M89.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M89.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.55	5	2	7	83	8	91	16,6	4,0	13,0	23	31	54
M89.56	1	1	2	8	9	17	8,0	9,0	8,5	6	10	16
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M89.58	1	4	5	1	65	66	1,0	16,2	13,2	9	14	23
M89.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M895 Ostéolyse	7	7	14	92	82	174	13,1	11,7	12,4	49	58	107
M89.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M89.80	1	2	3	6	55	61	6,0	27,5	20,3	17	23	40
M89.81	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	3	7	10
M89.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M89.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M89.85	5	3	8	121	15	136	24,2	5,0	17,0	27	18	45
M89.86	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	7	11	18
M89.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M89.88	6	8	14	20	43	63	3,3	5,4	4,5	38	29	67
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.89	2	2	4	5	4	9	2,5	2,0	2,2	61	23	84
M898 Autres maladies osseuses précisées	17	15	32	204	117	321	12,0	7,8	10,0	159	117	276
M89.90	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	5	10
M89.91	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	0	4	4
M89.92	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M89.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.95	5	2	7	75	7	82	15,0	3,5	11,7	17	16	33
M89.96	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	7	1	8
M89.97	4	3	7	24	9	33	6,0	3,0	4,7	11	1	12
M89.98	9	5	14	81	20	101	9,0	4,0	7,2	35	39	74
M89.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	55	19	74
M899 Maladie osseuse, sans précision	22	14	36	191	53	244	8,7	3,8	6,8	130	90	220
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	376	286	662
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	382	311	693
M91.1	1	38	39	1	234	235	1,0	6,2	6,0	4	19	23
M91.2	1	1	2	11	50	61	11,0	50,0	30,5	1	3	4
M91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	2	39	41	12	284	296	6,0	7,3	7,2	11	23	34
M92.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M92.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M92.5	4	7	11	18	26	44	4,5	3,7	4,0	9	7	16
M92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M92.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92 Autres ostéochondrites juvéniles	6	9	15	20	29	49	3,3	3,2	3,3	17	9	26
M93.0	14	20	34	47	51	98	3,4	2,6	2,9	1	1	2
M93.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
M93.8	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	1	5
M93.9	7	3	10	14	6	20	2,0	2,0	2,0	17	4	21
M93 Autres ostéochondropathies	25	23	48	72	57	129	2,9	2,5	2,7	22	6	28
M93.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.25	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	1	0	1
M93.26	3	12	15	5	19	24	1,7	1,6	1,6	5	8	13
M93.27	2	2	4	3	7	10	1,5	3,5	2,5	2	2	4
M93.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M932 Ostéochondrite disséquante	7	15	22	16	27	43	2,3	1,8	2,0	11	10	21
M94.0	68	33	101	221	114	335	3,2	3,5	3,3	158	62	220
M94.1	3	1	4	16	51	67	5,3	51,0	16,8	9	8	17
M94 Autres affections du cartilage	71	34	105	237	165	402	3,3	4,9	3,8	167	70	237
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M94.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M942 Chondromalacie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
M94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.35	1	4	5	5	23	28	5,0	5,8	5,6	1	3	4
M94.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M943 Chondrolyse	1	4	5	5	23	28	5,0	5,8	5,6	5	12	17
M94.80	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
M94.88	11	5	16	44	23	67	4,0	4,6	4,2	4	7	11
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M948 Autres affections précisées du cartilage	12	5	17	47	23	70	3,9	4,6	4,1	19	24	43
M94.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M949 Affection du cartilage, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M95.0	11	7	18	13	16	29	1,2	2,3	1,6	4	7	11
M95.2	6	15	21	46	71	117	7,7	4,7	5,6	11	9	20
M95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M95.4	1	7	8	2	34	36	2,0	4,9	4,5	9	11	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	1	8
M95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	18	30	48	61	122	183	3,4	4,1	3,8	40	31	71
M96.0	35	34	69	239	151	390	6,8	4,4	5,7	13	6	19
M96.1	4	4	8	32	35	67	8,0	8,8	8,4	13	17	30
M96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M96.3	0	4	4	0	65	65	0,0	16,2	16,2	3	1	4
M96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M96.6	36	6	42	805	208	1 013	22,4	34,7	24,1	95	40	135
M96.8	62	58	120	589	531	1 120	9,5	9,2	9,3	108	146	254
M96.9	1	1	2	2	20	22	2,0	20,0	11,0	7	2	9
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	138	107	245	1 667	1 010	2 677	12,1	9,4	10,9	242	213	455
M99.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M99.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M991 Subluxation complexe (vertébrale)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.21	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
M99.23	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M992 Rétrécissement du canal rachidien par	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
subluxation												
M99.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.31	1	3	4	13	83	96	13,0	27,7	24,0	3	11	14
M99.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.33	9	5	14	118	28	146	13,1	5,6	10,4	43	14	57
M99.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	10	8	18	131	111	242	13,1	13,9	13,4	49	29	78
M99.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M99.51	3	5	8	57	144	201	19,0	28,8	25,1	11	19	30
M99.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M99.53	10	11	21	158	74	232	15,8	6,7	11,0	35	51	86
M99.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale	13	16	29	215	218	433	16,5	13,6	14,9	49	74	123
M99.61	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	3	3
M99.63	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	2	2
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	2	1	3	19	15	34	9,5	15,0	11,3	0	5	5
M99.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.73	3	4	7	118	22	140	39,3	5,5	20,0	6	5	11
M99.74	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	3	5	8	118	27	145	39,3	5,4	18,1	6	7	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.83	1	3	4	2	14	16	2,0	4,7	4,0	6	3	9
M99.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M998 Autres lésions biomécaniques	1	3	4	2	14	16	2,0	4,7	4,0	12	5	17
M99.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M99.96	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M99.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M999 Lésion biomécanique, sans précision	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	2	5
N00.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
N00.1	1	4	5	13	27	40	13,0	6,8	8,0	7	4	11
N00.2	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	5	1	6
N00.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N00.5	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	1	3
N00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N00.7	4	3	7	45	39	84	11,2	13,0	12,0	1	2	3
N00.8	2	4	6	10	22	32	5,0	5,5	5,3	3	6	9
N00.9	5	8	13	30	38	68	6,0	4,8	5,2	5	5	10
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	13	23	36	100	151	251	7,7	6,6	7,0	26	24	50
N01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N01.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N01.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N01.7	3	0	3	40	0	40	13,3	0,0	13,3	4	1	5
N01.8	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
N01.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	4	2	6	56	3	59	14,0	1,5	9,8	7	7	14
N02.1	2	3	5	9	16	25	4,5	5,3	5,0	6	6	12
N02.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
N02.3	2	4	6	2	20	22	1,0	5,0	3,7	1	4	5
N02.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
N02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N02.8	5	18	23	25	140	165	5,0	7,8	7,2	56	116	172
N02.9	3	5	8	10	13	23	3,3	2,6	2,9	10	26	36
N02 Hématurie récidivante et persistante	13	31	44	47	190	237	3,6	6,1	5,4	74	157	231
N03.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N03.1	1	1	2	7	17	24	7,0	17,0	12,0	4	4	8
N03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
N03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.5	1	3	4	10	19	29	10,0	6,3	7,2	2	1	3
N03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
N03.9	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	29	34	63
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	3	8	11	19	54	73	6,3	6,8	6,6	53	57	110
N04.0	5	7	12	15	30	45	3,0	4,3	3,8	4	0	4
N04.1	5	15	20	26	87	113	5,2	5,8	5,6	12	15	27
N04.2	9	6	15	298	84	382	33,1	14,0	25,5	10	18	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N04.3	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	0	2
N04.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.5	3	1	4	15	20	35	5,0	20,0	8,8	0	0	0
N04.6	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	0	1	1
N04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N04.8	1	6	7	2	46	48	2,0	7,7	6,9	3	3	6
N04.9	37	54	91	240	355	595	6,5	6,6	6,5	117	108	225
N04 Syndrome néphrotique	60	93	153	596	668	1 264	9,9	7,2	8,3	149	148	297
N05.0	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	0	1	1
N05.1	3	3	6	10	32	42	3,3	10,7	7,0	16	30	46
N05.2	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	19	21	40
N05.3	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	0	0	0
N05.4	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	3	2	5
N05.5	3	4	7	22	38	60	7,3	9,5	8,6	12	5	17
N05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N05.7	2	3	5	57	41	98	28,5	13,7	19,6	3	9	12
N05.8	0	8	8	0	98	98	0,0	12,2	12,2	15	13	28
N05.9	23	30	53	162	121	283	7,0	4,0	5,3	96	104	200
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	37	52	89	284	399	683	7,7	7,7	7,7	165	186	351
N06.1	4	1	5	23	2	25	5,8	2,0	5,0	1	9	10
N06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N06.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
N06.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
N06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	5	2	7	25	3	28	5,0	1,5	4,0	6	17	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	25	40
N08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 376	3 453	5 829
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	39	167
N08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 536	3 539	6 075
N10	2 384	913	3 297	11 481	5 970	17 451	4,8	6,5	5,3	743	514	1 257
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	2 384	913	3 297	11 481	5 970	17 451	4,8	6,5	5,3	743	514	1 257
N11.0	24	17	41	124	64	188	5,2	3,8	4,6	19	7	26
N11.1	12	13	25	75	97	172	6,2	7,5	6,9	11	14	25
N11.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	5	6
N11.9	11	5	16	68	45	113	6,2	9,0	7,1	61	43	104
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	48	35	83	272	206	478	5,7	5,9	5,8	92	69	161
N12	677	298	975	3 296	1 612	4 908	4,9	5,4	5,0	333	251	584
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	677	298	975	3 296	1 612	4 908	4,9	5,4	5,0	333	251	584
N13.0	43	50	93	215	226	441	5,0	4,5	4,7	35	31	66
N13.1	42	59	101	234	413	647	5,6	7,0	6,4	126	110	236
N13.2	153	201	354	550	616	1 166	3,6	3,1	3,3	138	96	234
N13.3	69	67	136	304	424	728	4,4	6,3	5,4	1 112	1 036	2 148
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N13.4	4	2	6	18	9	27	4,5	4,5	4,5	66	68	134
N13.5	87	97	184	381	398	779	4,4	4,1	4,2	107	171	278
N13.6	159	91	250	1 338	959	2 297	8,4	10,5	9,2	127	102	229
N13.7	20	17	37	66	59	125	3,3	3,5	3,4	136	115	251
N13.8	4	3	7	20	28	48	5,0	9,3	6,9	10	34	44
N13.9	3	14	17	16	138	154	5,3	9,9	9,1	27	91	118
N13 Uropathie obstructive et par reflux	584	601	1 185	3 142	3 270	6 412	5,4	5,4	5,4	1 884	1 854	3 738
N14.0	1	0	1	62	0	62	62,0	0,0	62,0	0	2	2
N14.1	0	5	5	0	53	53	0,0	10,6	10,6	36	34	70
N14.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	6	16
N14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	1	6	7	62	56	118	62,0	9,3	16,9	51	44	95
N15.1	17	15	32	165	352	517	9,7	23,5	16,2	35	15	50
N15.8	1	1	2	4	11	15	4,0	11,0	7,5	5	5	10
N15.9	3	3	6	55	46	101	18,3	15,3	16,8	9	5	14
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	21	19	40	224	409	633	10,7	21,5	15,8	49	25	74
N16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	35	94
N16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	5	42
N16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	52	155
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N17.0	87	82	169	1 339	1 389	2 728	15,4	16,9	16,1	367	532	899
N17.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	5	9
N17.2	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	7	4	11
N17.8	26	32	58	414	427	841	15,9	13,3	14,5	100	132	232
N17.9	858	986	1 844	10 771	11 475	22 246	12,6	11,6	12,1	11 200	12 350	23 550
N17 Insuffisance rénale aiguë	972	1 101	2 073	12 548	13 295	25 843	12,9	12,1	12,5	11 678	13 023	24 701
N18.0	240	357	597	4 157	5 268	9 425	17,3	14,8	15,8	792	1 209	2 001
N18.8	5	5	10	213	49	262	42,6	9,8	26,2	70	59	129
N18.9	320	381	701	4 429	5 300	9 729	13,8	13,9	13,9	22 598	25 580	48 178
N18 Maladie rénale chronique	565	743	1 308	8 799	10 617	19 416	15,6	14,3	14,8	23 460	26 848	50 308
N19	28	33	61	234	227	461	8,4	6,9	7,6	1 057	1 208	2 265
N19 Insuffisance rénale, sans précision	28	33	61	234	227	461	8,4	6,9	7,6	1 057	1 208	2 265
N20.0	396	528	924	1 582	2 044	3 626	4,0	3,9	3,9	707	906	1 613
N20.1	493	971	1 464	1 295	2 378	3 673	2,6	2,4	2,5	164	185	349
N20.2	128	207	335	495	584	1 079	3,9	2,8	3,2	31	31	62
N20.9	106	68	174	656	294	950	6,2	4,3	5,5	204	225	429
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 123	1 774	2 897	4 028	5 300	9 328	3,6	3,0	3,2	1 106	1 347	2 453
N21.0	30	180	210	155	604	759	5,2	3,4	3,6	77	453	530
N21.1	8	12	20	24	38	62	3,0	3,2	3,1	3	16	19
N21.8	26	45	71	79	85	164	3,0	1,9	2,3	19	17	36
N21.9	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	2	0	2
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	65	240	305	260	730	990	4,0	3,0	3,2	101	486	587
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N23	203	255	458	498	790	1 288	2,5	3,1	2,8	345	179	524
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans	203	255	458	498	790	1 288	2,5	3,1	2,8	345	179	524
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
N25.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	20	17	37
N25.1	9	7	16	86	149	235	9,6	21,3	14,7	91	56	147
N25.8	3	7	10	11	73	84	3,7	10,4	8,4	103	109	212
N25.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	19	4	23
N25 Affections dues à une tubulopathie	14	15	29	104	224	328	7,4	14,9	11,3	233	186	419
N26	11	4	15	75	9	84	6,8	2,2	5,6	339	276	615
N26 Rein scléreux, sans précision	11	4	15	75	9	84	6,8	2,2	5,6	339	276	615
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
N27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
N28.0	20	18	38	146	65	211	7,3	3,6	5,6	75	117	192
N28.1	11	16	27	43	53	96	3,9	3,3	3,6	721	888	1 609
N28.9	6	24	30	43	197	240	7,2	8,2	8,0	170	156	326
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	37	58	95	232	315	547	6,3	5,4	5,8	966	1 161	2 127
N28.80	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	17	17	34
N28.81	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	10	13
N28.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.85	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	0	0	0
N28.88	37	46	83	247	233	480	6,7	5,1	5,8	299	320	619
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	38	50	88	248	266	514	6,5	5,3	5,8	321	347	668
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	46	101
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	52	113
N30.0	61	35	96	526	361	887	8,6	10,3	9,2	546	173	719
N30.1	15	4	19	102	7	109	6,8	1,8	5,7	267	19	286
N30.2	20	28	48	94	63	157	4,7	2,2	3,3	134	73	207
N30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N30.4	9	41	50	101	545	646	11,2	13,3	12,9	56	69	125
N30.8	19	32	51	288	190	478	15,2	5,9	9,4	58	70	128
N30.9	252	127	379	1 821	883	2 704	7,2	7,0	7,1	3 062	1 060	4 122
N30 Cystite	376	267	643	2 932	2 049	4 981	7,8	7,7	7,7	4 128	1 464	5 592
N31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	32	68
N31.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	37	19	56
N31.2	8	10	18	47	107	154	5,9	10,7	8,6	499	610	1 109
N31.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	63	53	116
N31.9	16	12	28	264	220	484	16,5	18,3	17,3	535	627	1 162
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	25	23	48	312	336	648	12,5	14,6	13,5	1 170	1 341	2 511
N32.0	0	94	94	0	172	172	0,0	1,8	1,8	6	167	173
N32.1	38	54	92	803	944	1 747	21,1	17,5	19,0	109	137	246
N32.2	2	7	9	28	203	231	14,0	29,0	25,7	20	22	42
N32.3	2	22	24	14	150	164	7,0	6,8	6,8	29	157	186
N32.4	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	6	11
N32.8	23	38	61	87	146	233	3,8	3,8	3,8	865	583	1 448
N32.9	9	10	19	33	27	60	3,7	2,7	3,2	32	37	69
N32 Autres affections de la vessie	74	227	301	965	1 646	2 611	13,0	7,3	8,7	1 066	1 109	2 175
N33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N33 Affections de la vessie au cours de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maladies classées ailleurs												
N34.0	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	5	3	8
N34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.2	2	2	4	2	12	14	1,0	6,0	3,5	14	61	75
N34.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N34 Urétrite et syndrome urétral	4	3	7	4	17	21	1,0	5,7	3,0	19	65	84
N35.0	0	6	6	0	18	18	0,0	3,0	3,0	1	2	3
N35.1	1	3	4	11	6	17	11,0	2,0	4,2	0	1	1
N35.8	0	9	9	0	24	24	0,0	2,7	2,7	2	9	11
N35.9	2	90	92	9	242	251	4,5	2,7	2,7	34	341	375
N35 Rétrécissement urétral	3	108	111	20	290	310	6,7	2,7	2,8	37	353	390
N36.0	2	20	22	4	118	122	2,0	5,9	5,5	9	82	91
N36.1	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	3	5	8
N36.2	4	2	6	8	3	11	2,0	1,5	1,8	17	1	18
N36.3	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	8	1	9
N36.8	4	18	22	12	31	43	3,0	1,7	2,0	26	58	84
N36.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
N36 Autres affections de l'urètre	14	43	57	31	156	187	2,2	3,6	3,3	64	151	215
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
N39.0	1 694	1 406	3 100	12 641	9 874	22 515	7,5	7,0	7,3	11 915	5 755	17 670
N39.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	11	27
N39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
N39.4	4	8	12	85	20	105	21,2	2,5	8,8	112	77	189
N39.8	2	1	3	22	2	24	11,0	2,0	8,0	12	11	23
N39.9	10	3	13	35	12	47	3,5	4,0	3,6	55	34	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	1 711	1 418	3 129	12 785	9 908	22 693	7,5	7,0	7,3	12 114	5 889	18 003
N39.30	21	0	21	66	0	66	3,1	0,0	3,1	194	38	232
N39.39	356	8	364	650	8	658	1,8	1,0	1,8	1 190	35	1 225
N393 Incontinence urinaire d'effort	377	8	385	716	8	724	1,9	1,0	1,9	1 384	73	1 457
N40	0	2 958	2 958	0	10 503	10 503	0,0	3,6	3,6	1	14 609	14 610
N40 Hyperplasie de la prostate	0	2 958	2 958	0	10 503	10 503	0,0	3,6	3,6	1	14 609	14 610
N41.0	0	97	97	0	382	382	0,0	3,9	3,9	0	121	121
N41.1	0	14	14	0	64	64	0,0	4,6	4,6	0	218	218
N41.2	0	5	5	0	39	39	0,0	7,8	7,8	0	7	7
N41.3	0	11	11	0	44	44	0,0	4,0	4,0	0	13	13
N41.4	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	6	6
N41.8	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	0	6	6
N41.9	0	104	104	0	470	470	0,0	4,5	4,5	0	200	200
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	238	238	0	1 037	1 037	0,0	4,4	4,4	0	571	571
N42.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	23	23
N42.1	0	8	8	0	26	26	0,0	3,2	3,2	0	19	19
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N42.3	0	6	6	0	21	21	0,0	3,5	3,5	0	30	30
N42.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	10	10
N42 Autres affections de la prostate	0	16	16	0	50	50	0,0	3,1	3,1	0	85	85
N42.88	0	6	6	0	26	26	0,0	4,3	4,3	0	54	54
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	6	6	0	26	26	0,0	4,3	4,3	0	54	54
N43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N43.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	5	5
N43.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N43.3	0	55	55	0	114	114	0,0	2,1	2,1	0	385	385
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N43.4	0	9	9	0	17	17	0,0	1,9	1,9	0	29	29
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	66	66	0	141	141	0,0	2,1	2,1	0	422	422
N44.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N44.01	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N44.08	0	108	108	0	157	157	0,0	1,5	1,5	0	15	15
N440 Torsion du testicule	0	127	127	0	176	176	0,0	1,4	1,4	0	20	20
N45.00	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	0	2	2
N45.01	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	0	3	3
N45.02	0	7	7	0	53	53	0,0	7,6	7,6	0	3	3
N450 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès	0	14	14	0	99	99	0,0	7,1	7,1	0	8	8
N45.90	0	47	47	0	186	186	0,0	4,0	4,0	0	66	66
N45.91	0	23	23	0	110	110	0,0	4,8	4,8	0	24	24
N45.92	0	104	104	0	607	607	0,0	5,8	5,8	0	48	48
N459 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès	0	174	174	0	903	903	0,0	5,2	5,2	0	138	138
N46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N46.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N46.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N46 Stérilité, chez l'homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N47.0	0	24	24	0	67	67	0,0	2,8	2,8	0	207	207
N47.1	0	14	14	0	222	222	0,0	15,9	15,9	0	75	75
N47.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	27	27
N47 Affections du prépuce	0	39	39	0	290	290	0,0	7,4	7,4	0	309	309
N48.0	0	2	2	0	50	50	0,0	25,0	25,0	0	17	17
N48.1	0	34	34	0	62	62	0,0	1,8	1,8	0	187	187
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.3	0	12	12	0	35	35	0,0	2,9	2,9	0	11	11
N48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
N48.6	0	7	7	0	8	8	0,0	1,1	1,1	0	21	21
N48.8	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	0	57	57
N48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
N48 Autres affections de la verge	0	62	62	0	166	166	0,0	2,7	2,7	0	314	314
N48.20	0	8	8	0	66	66	0,0	8,2	8,2	0	5	5
N48.21	0	12	12	0	48	48	0,0	4,0	4,0	0	8	8
N48.28	0	5	5	0	12	12	0,0	2,4	2,4	0	19	19
N482 Autres affections inflammatoires de la verge	0	25	25	0	126	126	0,0	5,0	5,0	0	32	32
N48.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N48.49	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	23	23
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	32	32
N49.0	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	3	3
N49.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N49.2	0	74	74	0	539	539	0,0	7,3	7,3	0	64	64
N49.3	0	13	13	0	370	370	0,0	28,5	28,5	0	21	21
N49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N49.9	0	3	3	0	66	66	0,0	22,0	22,0	0	2	2
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	94	94	0	988	988	0,0	10,5	10,5	0	99	99
N50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
N50.8	0	34	34	0	90	90	0,0	2,6	2,6	0	229	229
N50.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	13	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	36	36	0	93	93	0,0	2,6	2,6	0	251	251
N50.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N50.18	0	7	7	0	34	34	0,0	4,9	4,9	0	17	17
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	7	7	0	34	34	0,0	4,9	4,9	0	22	22
N51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	47	47
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	45	45
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	98	98
N60.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	103	4	107
N60.1	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	206	0	206
N60.2	3	0	3	216	0	216	72,0	0,0	72,0	63	0	63
N60.3	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	46	0	46
N60.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N60.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	94	0	94
N60.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	57	0	57
N60 Dysplasies mammaires bénignes	23	0	23	256	0	256	11,1	0,0	11,1	577	4	581
N61	140	0	140	486	0	486	3,5	0,0	3,5	101	2	103
N61 Affections inflammatoires du sein	140	0	140	486	0	486	3,5	0,0	3,5	101	2	103
N62	293	13	306	380	16	396	1,3	1,2	1,3	81	94	175
N62 Hypertrophie mammaire	293	13	306	380	16	396	1,3	1,2	1,3	81	94	175
N63	8	0	8	43	0	43	5,4	0,0	5,4	237	10	247
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	8	0	8	43	0	43	5,4	0,0	5,4	237	10	247
N64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.1	6	0	6	48	0	48	8,0	0,0	8,0	24	0	24
N64.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
N64.4	2	1	3	26	5	31	13,0	5,0	10,3	18	5	23
N64.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N64.8	59	0	59	105	0	105	1,8	0,0	1,8	250	2	252
N64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
N64 Autres affections du sein	73	1	74	185	5	190	2,5	5,0	2,6	393	8	401
N70.0	44	0	44	178	0	178	4,0	0,0	4,0	40	0	40
N70.1	87	0	87	371	0	371	4,3	0,0	4,3	371	1	372
N70.9	102	0	102	450	0	450	4,4	0,0	4,4	92	0	92
N70 Salpingite et ovarite	233	0	233	999	0	999	4,3	0,0	4,3	503	1	504
N71.0	10	0	10	52	0	52	5,2	0,0	5,2	17	0	17
N71.1	5	0	5	50	0	50	10,0	0,0	10,0	77	0	77
N71.9	52	0	52	177	0	177	3,4	0,0	3,4	57	0	57
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	67	0	67	279	0	279	4,2	0,0	4,2	151	0	151
N72	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	644	0	644
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	644	0	644
N73.0	15	0	15	69	0	69	4,6	0,0	4,6	23	0	23
N73.1	12	0	12	39	0	39	3,2	0,0	3,2	3	0	3
N73.2	23	0	23	205	0	205	8,9	0,0	8,9	43	0	43
N73.3	7	0	7	38	0	38	5,4	0,0	5,4	11	0	11
N73.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	0	6
N73.5	8	0	8	30	0	30	3,8	0,0	3,8	17	0	17
N73.6	63	0	63	211	0	211	3,3	0,0	3,3	1 696	1	1 697
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N73.8	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	12	0	12
N73.9	96	0	96	317	0	317	3,3	0,0	3,3	80	0	80
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	228	0	228	920	0	920	4,0	0,0	4,0	1 891	1	1 892
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
N75.0	17	0	17	23	0	23	1,4	0,0	1,4	21	0	21
N75.1	66	0	66	87	0	87	1,3	0,0	1,3	9	0	9
N75.8	25	0	25	30	0	30	1,2	0,0	1,2	14	0	14
N75 Affections de la glande de Bartholin	108	0	108	140	0	140	1,3	0,0	1,3	44	0	44
N76.0	12	0	12	33	0	33	2,8	0,0	2,8	348	0	348
N76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N76.2	16	0	16	80	0	80	5,0	0,0	5,0	136	0	136
N76.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
N76.4	64	0	64	259	0	259	4,0	0,0	4,0	30	0	30
N76.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N76.6	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	16	0	16
N76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	100	0	100	404	0	404	4,0	0,0	4,0	583	0	583
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	0	108
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	643	0	643
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	777	0	777
N80.0	294	0	294	844	0	844	2,9	0,0	2,9	1 786	0	1 786
N80.1	250	1	251	744	4	748	3,0	4,0	3,0	476	0	476
N80.2	9	0	9	36	0	36	4,0	0,0	4,0	134	0	134
N80.3	122	0	122	351	0	351	2,9	0,0	2,9	351	0	351
N80.4	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	37	0	37
N80.5	9	0	9	92	0	92	10,2	0,0	10,2	38	0	38
N80.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N80.8	45	0	45	150	0	150	3,3	0,0	3,3	161	0	161
N80.9	46	0	46	128	0	128	2,8	0,0	2,8	335	0	335
N80 Endométriose	785	1	786	2 374	4	2 378	3,0	4,0	3,0	3 321	0	3 321
N81.0	40	0	40	65	0	65	1,6	0,0	1,6	61	0	61
N81.1	835	0	835	2 809	0	2 809	3,4	0,0	3,4	717	0	717
N81.2	358	0	358	1 222	0	1 222	3,4	0,0	3,4	110	0	110
N81.3	821	0	821	3 144	0	3 144	3,8	0,0	3,8	123	0	123
N81.4	491	0	491	1 660	0	1 660	3,4	0,0	3,4	213	0	213
N81.5	99	0	99	288	0	288	2,9	0,0	2,9	401	0	401
N81.6	412	0	412	1 156	0	1 156	2,8	0,0	2,8	781	0	781
N81.8	31	0	31	107	0	107	3,5	0,0	3,5	87	0	87
N81.9	108	0	108	338	0	338	3,1	0,0	3,1	44	0	44
N81 Prolapsus génital	3 195	0	3 195	10 789	0	10 789	3,4	0,0	3,4	2 537	0	2 537
N82.0	23	0	23	141	0	141	6,1	0,0	6,1	25	0	25
N82.1	12	0	12	77	0	77	6,4	0,0	6,4	12	0	12
N82.2	5	0	5	107	0	107	21,4	0,0	21,4	12	0	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N82.3	94	0	94	968	0	968	10,3	0,0	10,3	178	0	178
N82.4	15	0	15	268	0	268	17,9	0,0	17,9	40	0	40
N82.5	3	0	3	76	0	76	25,3	0,0	25,3	9	0	9
N82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	153	0	153	1 638	0	1 638	10,7	0,0	10,7	297	0	297
N83.0	72	0	72	219	0	219	3,0	0,0	3,0	407	0	407
N83.1	173	0	173	419	0	419	2,4	0,0	2,4	476	0	476
N83.2	653	0	653	1 680	0	1 680	2,6	0,0	2,6	1 636	0	1 636
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	0	68
N83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N83.6	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	37	0	37
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N83.8	61	0	61	196	0	196	3,2	0,0	3,2	695	1	696
N83.9	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	76	0	76
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	971	0	971	2 545	0	2 545	2,6	0,0	2,6	3 404	1	3 405
N83.50	51	0	51	149	0	149	2,9	0,0	2,9	64	0	64
N83.51	14	0	14	30	0	30	2,1	0,0	2,1	20	0	20
N83.52	33	0	33	96	0	96	2,9	0,0	2,9	16	0	16
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	98	0	98	275	0	275	2,8	0,0	2,8	100	0	100
N84.0	65	0	65	198	0	198	3,0	0,0	3,0	783	0	783
N84.1	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	248	0	248
N84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N84.3	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	23	0	23
N84.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	76	0	76	215	0	215	2,8	0,0	2,8	1 079	0	1 079
N85.0	166	0	166	614	0	614	3,7	0,0	3,7	229	0	229
N85.1	55	0	55	197	0	197	3,6	0,0	3,6	38	0	38
N85.2	18	0	18	56	0	56	3,1	0,0	3,1	98	0	98
N85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
N85.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N85.7	12	0	12	46	0	46	3,8	0,0	3,8	19	0	19
N85.8	18	0	18	47	0	47	2,6	0,0	2,6	346	1	347
N85.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	28	0	28
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	272	0	272	967	0	967	3,6	0,0	3,6	791	1	792
N86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
N87.0	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	45	0	45
N87.1	16	0	16	49	0	49	3,1	0,0	3,1	16	0	16
N87.2	38	0	38	98	0	98	2,6	0,0	2,6	23	0	23
N87.9	16	0	16	59	0	59	3,7	0,0	3,7	248	0	248
N87 Dysplasie du col de l'utérus	82	0	82	235	0	235	2,9	0,0	2,9	332	0	332
N88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N88.2	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	43	0	43
N88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	0	14
N88.8	14	0	14	45	0	45	3,2	0,0	3,2	521	0	521
N88.9	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	20	0	20	89	0	89	4,4	0,0	4,4	595	0	595
N89.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
N89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.7	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	5	0	5
N89.8	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	191	0	191
N89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	17	0	17	33	0	33	1,9	0,0	1,9	256	0	256
N90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N90.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N90.4	4	0	4	47	0	47	11,8	0,0	11,8	81	0	81
N90.5	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	25	0	25
N90.6	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	10	0	10
N90.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	54	0	54
N90.8	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	126	0	126
N90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	25	0	25	97	0	97	3,9	0,0	3,9	315	0	315
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
N91.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	57	0	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	121	0	121
N92.0	1 007	0	1 007	2 698	0	2 698	2,7	0,0	2,7	1 225	0	1 225
N92.1	612	0	612	1 664	0	1 664	2,7	0,0	2,7	452	0	452
N92.2	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	1	0	1
N92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N92.4	15	0	15	35	0	35	2,3	0,0	2,3	27	0	27
N92.5	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	5	0	5
N92.6	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	25	0	25
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	1 649	0	1 649	4 442	0	4 442	2,7	0,0	2,7	1 739	0	1 739
N93.0	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	26	0	26
N93.8	229	0	229	697	0	697	3,0	0,0	3,0	179	0	179
N93.9	71	1	72	248	3	251	3,5	3,0	3,5	237	0	237
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	306	1	307	959	3	962	3,1	3,0	3,1	442	0	442
N94.0	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	7	0	7
N94.1	16	0	16	46	0	46	2,9	0,0	2,9	183	0	183
N94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
N94.3	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	24	0	24
N94.4	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	8	0	8
N94.5	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	30	0	30
N94.6	219	0	219	601	0	601	2,7	0,0	2,7	541	0	541
N94.8	217	0	217	611	0	611	2,8	0,0	2,8	398	0	398
N94.9	6	0	6	31	0	31	5,2	0,0	5,2	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	481	0	481	1 354	0	1 354	2,8	0,0	2,8	1 229	0	1 229
N95.0	118	0	118	397	0	397	3,4	0,0	3,4	252	0	252
N95.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	431	0	431
N95.2	3	0	3	57	0	57	19,0	0,0	19,0	81	0	81
N95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N95.8	1	0	1	51	0	51	51,0	0,0	51,0	9	0	9
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	123	0	123	511	0	511	4,2	0,0	4,2	811	0	811
N96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N96 Avortements à répétition	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N97.1	16	0	16	37	0	37	2,3	0,0	2,3	38	0	38
N97.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N97.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N97.8	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	10	0	10
N97.9	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	83	0	83
N97 Stérilité de la femme	29	0	29	61	0	61	2,1	0,0	2,1	141	0	141
N98.0	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	0	0
N98.1	28	0	28	166	0	166	5,9	0,0	5,9	16	0	16
N98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.9	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
N98 Complications de la fécondation artificielle	30	0	30	196	0	196	6,5	0,0	6,5	17	0	17
N99.0	20	25	45	301	362	663	15,0	14,5	14,7	613	1 040	1 653
N99.1	1	6	7	2	11	13	2,0	1,8	1,9	5	12	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.3	167	0	167	608	0	608	3,6	0,0	3,6	72	0	72
N99.4	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	325	12	337
N99.8	123	172	295	660	667	1 327	5,4	3,9	4,5	683	582	1 265
N99.9	1	7	8	1	49	50	1,0	7,0	6,2	14	17	31
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	320	210	530	1 599	1 089	2 688	5,0	5,2	5,1	1 714	1 663	3 377
N99.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N99.51	10	10	20	84	30	114	8,4	3,0	5,7	17	14	31
N99.52	5	16	21	24	82	106	4,8	5,1	5,0	17	23	40
N99.59	6	5	11	59	20	79	9,8	4,0	7,2	7	7	14
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	21	31	52	167	132	299	8,0	4,3	5,8	42	47	89
O00.0	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	3	0	3
O00.1	703	0	703	1 240	0	1 240	1,8	0,0	1,8	15	0	15
O00.2	13	0	13	18	0	18	1,4	0,0	1,4	0	0	0
O00.8	17	0	17	55	0	55	3,2	0,0	3,2	4	0	4
O00.9	131	0	131	222	0	222	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O00 Grossesse extra-utérine	868	0	868	1 553	0	1 553	1,8	0,0	1,8	30	0	30
O01.0	11	0	11	24	0	24	2,2	0,0	2,2	2	0	2
O01.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01.9	23	0	23	37	0	37	1,6	0,0	1,6	5	0	5
O01 Môle hydatiforme	40	0	40	67	0	67	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O02.0	81	0	81	84	0	84	1,0	0,0	1,0	24	0	24
O02.1	622	0	622	768	0	768	1,2	0,0	1,2	27	0	27
O02.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O02.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	705	0	705	854	0	854	1,2	0,0	1,2	53	0	53
O03.0	31	0	31	74	0	74	2,4	0,0	2,4	3	0	3
O03.1	84	0	84	105	0	105	1,2	0,0	1,2	3	0	3
O03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.3	30	0	30	34	0	34	1,1	0,0	1,1	2	0	2
O03.4	795	0	795	920	0	920	1,2	0,0	1,2	27	0	27
O03.5	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	2	0	2
O03.6	15	0	15	20	0	20	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O03.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O03.8	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	2	0	2
O03.9	146	0	146	204	0	204	1,4	0,0	1,4	16	0	16
O03 Avortement spontané	1 115	0	1 115	1 380	0	1 380	1,2	0,0	1,2	56	0	56
O04.0	16	0	16	31	0	31	1,9	0,0	1,9	2	0	2
O04.1	33	0	33	53	0	53	1,6	0,0	1,6	3	0	3
O04.3	18	0	18	26	0	26	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O04.4	162	0	162	245	0	245	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O04.5	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O04.6	15	0	15	47	0	47	3,1	0,0	3,1	3	0	3
O04.8	18	0	18	36	0	36	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O04.9	318	0	318	522	0	522	1,6	0,0	1,6	22	0	22
O04 Avortement médical	584	0	584	968	0	968	1,7	0,0	1,7	38	0	38
O05.0	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O05.1	6	0	6	37	0	37	6,2	0,0	6,2	1	0	1
O05.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O05.4	12	0	12	36	0	36	3,0	0,0	3,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O05.6	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	0	0
O05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O05 Autres formes d'avortement	31	0	31	107	0	107	3,5	0,0	3,5	8	0	8
O07.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O07.4	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	3	0	3
O07 Échec d'une tentative d'avortement	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	5	0	5
O08.0	91	0	91	205	0	205	2,3	0,0	2,3	40	0	40
O08.1	37	0	37	92	0	92	2,5	0,0	2,5	115	0	115
O08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.3	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.6	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	12	0	12
O08.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O08.8	44	0	44	66	0	66	1,5	0,0	1,5	106	0	106
O08.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O08 Complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire	182	0	182	389	0	389	2,1	0,0	2,1	292	0	292
O10.001	116	0	116	483	0	483	4,2	0,0	4,2	240	0	240
O10.002	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O10.003	53	0	53	117	0	117	2,2	0,0	2,2	42	0	42
O10.004	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	7	0	7
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	175	0	175	614	0	614	3,5	0,0	3,5	300	0	300
O10.101	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O10.201	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O10.203	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O10.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O10.401	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O10.403	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O10.901	16	0	16	57	0	57	3,6	0,0	3,6	36	0	36
O10.903	9	0	9	27	0	27	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O10.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	25	0	25	84	0	84	3,4	0,0	3,4	59	0	59
O11.001	75	0	75	516	0	516	6,9	0,0	6,9	56	0	56
O11.002	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
O11.003	20	0	20	68	0	68	3,4	0,0	3,4	6	0	6
O11.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O11.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O11 Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée	97	0	97	595	0	595	6,1	0,0	6,1	64	0	64
O12.001	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	29	0	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O12.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O12.003	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	6	0	6
O12.004	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O12.009	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O120 Oedème gestationnel	20	0	20	40	0	40	2,0	0,0	2,0	47	0	47
O12.101	40	0	40	131	0	131	3,3	0,0	3,3	69	0	69
O12.103	13	0	13	30	0	30	2,3	0,0	2,3	15	0	15
O12.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O121 Protéinurie gestationnelle	53	0	53	161	0	161	3,0	0,0	3,0	85	0	85
O12.201	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O12.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O12.204	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	5	0	5
O13.001	1 052	0	1 052	3 543	0	3 543	3,4	0,0	3,4	1 307	0	1 307
O13.002	12	0	12	50	0	50	4,2	0,0	4,2	41	0	41
O13.003	343	0	343	726	0	726	2,1	0,0	2,1	99	0	99
O13.004	29	0	29	60	0	60	2,1	0,0	2,1	15	0	15
O13.009	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	14	0	14
O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante	1 442	0	1 442	4 390	0	4 390	3,0	0,0	3,0	1 476	0	1 476
O14.001	572	0	572	3 092	0	3 092	5,4	0,0	5,4	329	0	329
O14.002	10	0	10	56	0	56	5,6	0,0	5,6	19	0	19
O14.003	99	0	99	169	0	169	1,7	0,0	1,7	31	0	31
O14.004	19	0	19	69	0	69	3,6	0,0	3,6	6	0	6
O14.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O14 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante	700	0	700	3 386	0	3 386	4,8	0,0	4,8	390	0	390
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O15.001	38	0	38	182	0	182	4,8	0,0	4,8	14	0	14
O15.003	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	0	0	0
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles ante partum	48	0	48	213	0	213	4,4	0,0	4,4	14	0	14
O15.101	11	0	11	57	0	57	5,2	0,0	5,2	9	0	9
O151 Eclampsie au cours du travail	11	0	11	57	0	57	5,2	0,0	5,2	9	0	9
O15.202	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	8	0	8
O15.204	8	0	8	24	0	24	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	10	0	10
O15.909	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O159 Éclampsie, sans précision quant à la période	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O16.001	109	0	109	322	0	322	3,0	0,0	3,0	153	0	153
O16.002	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	31	0	31
O16.003	32	0	32	61	0	61	1,9	0,0	1,9	21	0	21
O16.004	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	7	0	7
O16.009	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O16 Hypertension de la mère, sans précision	154	0	154	416	0	416	2,7	0,0	2,7	213	0	213
O20.003	37	0	37	75	0	75	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O20.009	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O200 Menace d'avortement	38	0	38	77	0	77	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O20.803	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O20.903	21	0	21	31	0	31	1,5	0,0	1,5	4	0	4
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	21	0	21	31	0	31	1,5	0,0	1,5	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O21.001	6	0	6	51	0	51	8,5	0,0	8,5	12	0	12
O21.003	415	0	415	1 576	0	1 576	3,8	0,0	3,8	51	0	51
O21.009	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	422	0	422	1 630	0	1 630	3,9	0,0	3,9	68	0	68
O21.101	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O21.103	141	0	141	642	0	642	4,6	0,0	4,6	8	0	8
O21.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	143	0	143	650	0	650	4,5	0,0	4,5	9	0	9
O21.201	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O21.203	27	0	27	55	0	55	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	28	0	28	57	0	57	2,0	0,0	2,0	16	0	16
O21.801	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O21.803	26	0	26	53	0	53	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	28	0	28	57	0	57	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O21.901	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	9	0	9
O21.903	60	0	60	139	0	139	2,3	0,0	2,3	13	0	13
O21.909	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	64	0	64	151	0	151	2,4	0,0	2,4	24	0	24
O22.001	9	0	9	22	0	22	2,4	0,0	2,4	32	0	32
O22.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	9	0	9	22	0	22	2,4	0,0	2,4	33	0	33
O22.101	12	0	12	25	0	25	2,1	0,0	2,1	69	0	69
O22.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O221 Varices des organes génitaux au cours	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	69	0	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de la grossesse												
O22.201	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O22.203	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	15	0	15
O22.301	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	9	0	9
O22.303	9	0	9	36	0	36	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	13	0	13	63	0	63	4,8	0,0	4,8	12	0	12
O22.401	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	127	0	127
O22.403	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	15	0	15	30	0	30	2,0	0,0	2,0	137	0	137
O22.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O22.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
O22.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	0	8
O22.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O22.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O23.001	7	0	7	42	0	42	6,0	0,0	6,0	18	0	18
O23.003	210	0	210	657	0	657	3,1	0,0	3,1	31	0	31
O23.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O230 Infections rénales au cours de la	217	0	217	699	0	699	3,2	0,0	3,2	52	0	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
grossesse												
O23.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O23.103	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	23	0	23
O23.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	37	0	37
O23.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O232 Infections urétrales au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.303	8	0	8	88	0	88	11,0	0,0	11,0	7	0	7
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	8	0	8	88	0	88	11,0	0,0	11,0	7	0	7
O23.401	19	0	19	42	0	42	2,2	0,0	2,2	156	0	156
O23.403	34	0	34	62	0	62	1,8	0,0	1,8	81	0	81
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	53	0	53	104	0	104	2,0	0,0	2,0	241	0	241
O23.501	66	0	66	183	0	183	2,8	0,0	2,8	224	0	224
O23.503	18	0	18	33	0	33	1,8	0,0	1,8	67	0	67
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	84	0	84	216	0	216	2,6	0,0	2,6	296	0	296
O23.901	7	0	7	24	0	24	3,4	0,0	3,4	41	0	41
O23.903	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	2	0	2
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	13	0	13	43	0	43	3,3	0,0	3,3	43	0	43
O24.501	62	0	62	390	0	390	6,3	0,0	6,3	122	0	122
O24.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O24.503	19	0	19	62	0	62	3,3	0,0	3,3	39	0	39
O24.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	81	0	81	452	0	452	5,6	0,0	5,6	166	0	166
O24.601	121	0	121	436	0	436	3,6	0,0	3,6	172	0	172
O24.603	29	0	29	122	0	122	4,2	0,0	4,2	57	0	57
O24.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	150	0	150	558	0	558	3,7	0,0	3,7	243	0	243
O24.701	8	0	8	51	0	51	6,4	0,0	6,4	17	0	17
O24.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O24.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O247 Diabète sucré préexistant d'€un autre type ou type non précisé	8	0	8	51	0	51	6,4	0,0	6,4	24	0	24
O24.801	1 662	0	1 662	4 478	0	4 478	2,7	0,0	2,7	2 833	0	2 833
O24.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.803	129	0	129	301	0	301	2,3	0,0	2,3	402	0	402
O24.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	1 791	0	1 791	4 779	0	4 779	2,7	0,0	2,7	3 252	0	3 252
O25.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O25.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O26.001	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	14	0	14
O26.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O260 Prise de poids excessive au cours de la	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	15	0	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
grossesse												
O26.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O26.201	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	80	0	80
O26.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	94	0	94
O26.301	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	13	0	13
O26.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	22	0	22
O26.401	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	23	0	23
O26.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O264 Herpès gestationis	11	0	11	32	0	32	2,9	0,0	2,9	23	0	23
O26.501	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	39	0	39
O26.502	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	29	0	29
O26.503	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O26.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	75	0	75
O26.601	22	0	22	90	0	90	4,1	0,0	4,1	54	0	54
O26.603	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	13	0	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.609	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	28	0	28	108	0	108	3,9	0,0	3,9	67	0	67
O26.701	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	7	0	7
O26.703	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O26.704	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O26.801	142	0	142	421	0	421	3,0	0,0	3,0	353	0	353
O26.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O26.803	126	0	126	240	0	240	1,9	0,0	1,9	94	0	94
O26.804	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	270	0	270	665	0	665	2,5	0,0	2,5	464	0	464
O26.901	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
O26.903	27	0	27	74	0	74	2,7	0,0	2,7	3	0	3
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	28	0	28	78	0	78	2,8	0,0	2,8	7	0	7
O28.001	16	0	16	34	0	34	2,1	0,0	2,1	107	0	107
O28.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	16	0	16	34	0	34	2,1	0,0	2,1	111	0	111
O28.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O28.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O281 Résultats biochimiques anormaux au	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cours de l'examen prénatal systématique de la mère												
O28.301	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	24	0	24
O28.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	29	0	29
O28.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.501	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O28.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O28.801	117	0	117	236	0	236	2,0	0,0	2,0	409	0	409
O28.803	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O28.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	120	0	120	239	0	239	2,0	0,0	2,0	419	0	419
O28.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O289 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O291 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O29.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O29.501	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O29.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O296 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.801	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O29.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O29.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O299 Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.001	434	0	434	2 391	0	2 391	5,5	0,0	5,5	568	0	568
O30.003	79	0	79	262	0	262	3,3	0,0	3,3	355	0	355
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O300 Jumeaux	513	0	513	2 653	0	2 653	5,2	0,0	5,2	951	0	951
O30.101	7	0	7	114	0	114	16,3	0,0	16,3	11	0	11
O30.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O30.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O301 Triplés	7	0	7	114	0	114	16,3	0,0	16,3	17	0	17
O30.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O30.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O302 Quadruplés	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O30.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O309 Grossesse multiple, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O31.001	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O310 Foetus papyracé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O31.101	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	12	0	12
O31.103	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	4	0	4
O31.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O311 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou de plusieurs foetus	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	17	0	17
O31.201	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	12	0	12
O31.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O31.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	20	0	20
O31.801	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
O31.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O31.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	7	0	7
O32.001	25	0	25	79	0	79	3,2	0,0	3,2	31	0	31
O32.003	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O320 Soins maternels pour position instable	30	0	30	84	0	84	2,8	0,0	2,8	32	0	32
O32.101	2 441	0	2 441	8 480	0	8 480	3,5	0,0	3,5	871	0	871
O32.103	30	0	30	47	0	47	1,6	0,0	1,6	115	0	115
O32.109	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 472	0	2 472	8 530	0	8 530	3,5	0,0	3,5	995	0	995
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O32.201	144	0	144	587	0	587	4,1	0,0	4,1	266	0	266
O32.203	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	146	0	146	589	0	589	4,0	0,0	4,0	274	0	274
O32.301	48	0	48	153	0	153	3,2	0,0	3,2	53	0	53
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	48	0	48	153	0	153	3,2	0,0	3,2	53	0	53
O32.401	31	0	31	116	0	116	3,7	0,0	3,7	108	0	108
O32.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	31	0	31	116	0	116	3,7	0,0	3,7	109	0	109
O32.501	136	0	136	692	0	692	5,1	0,0	5,1	231	0	231
O32.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus	136	0	136	692	0	692	5,1	0,0	5,1	244	0	244
O32.601	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	37	0	37
O32.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O326 Soins maternels pour présentation complexe	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	38	0	38
O32.801	159	0	159	421	0	421	2,6	0,0	2,6	690	0	690
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus	159	0	159	421	0	421	2,6	0,0	2,6	690	0	690
O32.901	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	37	0	37
O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	37	0	37
O33.001	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O33.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O33.101	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	7	0	7
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	7	0	7
O33.301	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O33.303	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	2	0	2
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	5	0	5
O33.401	14	0	14	56	0	56	4,0	0,0	4,0	14	0	14
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	14	0	14	56	0	56	4,0	0,0	4,0	14	0	14
O33.501	69	0	69	238	0	238	3,4	0,0	3,4	32	0	32
O33.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O335 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros	69	0	69	238	0	238	3,4	0,0	3,4	33	0	33
O33.701	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O33.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du foetus	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O33.801	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O33.901	239	0	239	1 015	0	1 015	4,2	0,0	4,2	260	0	260
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	239	0	239	1 015	0	1 015	4,2	0,0	4,2	260	0	260
O34.001	20	0	20	57	0	57	2,8	0,0	2,8	241	0	241
O34.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.003	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	14	0	14
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	21	0	21	61	0	61	2,9	0,0	2,9	267	0	267
O34.101	49	0	49	261	0	261	5,3	0,0	5,3	484	0	484
O34.103	45	0	45	116	0	116	2,6	0,0	2,6	67	0	67
O34.104	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	7	0	7
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	99	0	99	398	0	398	4,0	0,0	4,0	582	0	582
O34.201	6 053	0	6 053	19 269	0	19 269	3,2	0,0	3,2	1 318	0	1 318
O34.203	17	0	17	26	0	26	1,5	0,0	1,5	175	0	175
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 070	0	6 070	19 295	0	19 295	3,2	0,0	3,2	1 514	0	1 514
O34.291	46	0	46	174	0	174	3,8	0,0	3,8	28	0	28
O34.293	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.299	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	48	0	48	180	0	180	3,8	0,0	3,8	29	0	29
O34.301	56	0	56	366	0	366	6,5	0,0	6,5	145	0	145
O34.303	198	0	198	749	0	749	3,8	0,0	3,8	65	0	65
O34.309	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	0	27
O343 Soins maternels pour béance du col	255	0	255	1 116	0	1 116	4,4	0,0	4,4	237	0	237
O34.401	32	0	32	217	0	217	6,8	0,0	6,8	72	0	72
O34.402	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O34.403	26	0	26	213	0	213	8,2	0,0	8,2	46	0	46
O34.409	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	60	0	60	438	0	438	7,3	0,0	7,3	123	0	123
O34.501	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	45	0	45
O34.502	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O34.503	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	4	0	4
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	17	0	17	34	0	34	2,0	0,0	2,0	54	0	54
O34.601	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	33	0	33
O34.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	34	0	34
O34.701	23	0	23	57	0	57	2,5	0,0	2,5	69	0	69
O34.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	23	0	23	57	0	57	2,5	0,0	2,5	70	0	70
O34.801	16	0	16	50	0	50	3,1	0,0	3,1	107	0	107
O34.803	17	0	17	38	0	38	2,2	0,0	2,2	12	0	12
O34.804	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	34	0	34	90	0	90	2,6	0,0	2,6	128	0	128
O34.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.909	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O35.011	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O35.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O35.021	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	7	0	7
O35.023	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	13	0	13
O35.031	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O35.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O35.081	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3508 Soins maternels pour anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O35.091	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	10	0	10
O35.093	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O35.099	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	24	0	24
O35.101	20	0	20	37	0	37	1,8	0,0	1,8	42	0	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.103	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	23	0	23
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	0	95
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	29	0	29	57	0	57	2,0	0,0	2,0	160	0	160
O35.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O35.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	17	0	17
O35.301	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O353 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O35.401	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
O35.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O354 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à l'alcoolisme	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	0	1
O35.501	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	6	0	6
O35.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	7	0	7
O35.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O357 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O35.801	95	0	95	267	0	267	2,8	0,0	2,8	222	0	222
O35.803	17	0	17	32	0	32	1,9	0,0	1,9	46	0	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	0	89
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	112	0	112	299	0	299	2,7	0,0	2,7	357	0	357
O35.901	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O35.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	22	0	22
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O36.023	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O36.031	68	0	68	152	0	152	2,2	0,0	2,2	516	0	516
O36.033	5	0	5	26	0	26	5,2	0,0	5,2	5	0	5
O36.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	73	0	73	178	0	178	2,4	0,0	2,4	524	0	524
O36.091	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	73	0	73
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	73	0	73
O36.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.131	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	38	0	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
036.133	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
03613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	42	0	42
036.191	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	14	0	14
036.193	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
036.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	15	0	15
036.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
036.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
036.223	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
036.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
03622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
036.231	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	12	0	12
036.233	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	0	0	0
03623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	12	0	12
036.299	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
036.313	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
03631 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, premier trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
036.321	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	0	2
036.323	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
03632 Soins maternels pour signes de mort	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
apparente du fœtus, deuxième trimestre												
O36.331	12	0	12	50	0	50	4,2	0,0	4,2	21	0	21
O36.333	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	3	0	3
O36.339	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre	19	0	19	68	0	68	3,6	0,0	3,6	24	0	24
O36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O36.421	53	0	53	136	0	136	2,6	0,0	2,6	39	0	39
O36.423	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O36.429	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	59	0	59	143	0	143	2,4	0,0	2,4	44	0	44
O36.431	172	0	172	313	0	313	1,8	0,0	1,8	49	0	49
O36.433	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.439	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre	175	0	175	316	0	316	1,8	0,0	1,8	50	0	50
O36.491	9	0	9	27	0	27	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O36.499	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	9	0	9	27	0	27	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O36.513	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.519	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.521	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	18	0	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
036.523	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	6	0	6
036.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
03652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	7	0	7	35	0	35	5,0	0,0	5,0	42	0	42
036.531	462	0	462	1 513	0	1 513	3,3	0,0	3,3	883	0	883
036.533	30	0	30	88	0	88	2,9	0,0	2,9	60	0	60
036.539	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
03653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre	492	0	492	1 601	0	1 601	3,3	0,0	3,3	946	0	946
036.591	109	0	109	341	0	341	3,1	0,0	3,1	176	0	176
036.593	9	0	9	42	0	42	4,7	0,0	4,7	6	0	6
036.599	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié	118	0	118	383	0	383	3,2	0,0	3,2	183	0	183
036.613	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03661 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
036.621	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
036.623	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
036.631	644	0	644	1 764	0	1 764	2,7	0,0	2,7	1 772	0	1 772
036.633	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	19	0	19
03663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	648	0	648	1 769	0	1 769	2,7	0,0	2,7	1 791	0	1 791
036.691	86	0	86	237	0	237	2,8	0,0	2,8	304	0	304
036.693	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	86	0	86	237	0	237	2,8	0,0	2,8	305	0	305
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.719	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3671 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.723	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3672 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.731	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.733	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O3673 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, troisième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O36.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.821	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O36.823	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O36.831	41	0	41	138	0	138	3,4	0,0	3,4	125	0	125
O36.833	13	0	13	22	0	22	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, troisième trimestre	54	0	54	160	0	160	3,0	0,0	3,0	134	0	134
O36.891	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, trimestre non	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
spécifié												
O36.921	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.923	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.929	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3692 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.931	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O36.991	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3699 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O37.021	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O37.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O37.031	43	0	43	127	0	127	3,0	0,0	3,0	51	0	51
O37.033	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	3	0	3
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	50	0	50	135	0	135	2,7	0,0	2,7	54	0	54
O37.091	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	14	0	14
O37.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	15	0	15
O40.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O40.023	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	10	0	10
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	23	0	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O40.031	200	0	200	599	0	599	3,0	0,0	3,0	511	0	511
O40.033	14	0	14	62	0	62	4,4	0,0	4,4	40	0	40
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	214	0	214	661	0	661	3,1	0,0	3,1	551	0	551
O40.091	30	0	30	73	0	73	2,4	0,0	2,4	94	0	94
O40.093	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	0	3
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	31	0	31	80	0	80	2,6	0,0	2,6	97	0	97
O41.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O41.023	6	0	6	35	0	35	5,8	0,0	5,8	23	0	23
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	6	0	6	35	0	35	5,8	0,0	5,8	63	0	63
O41.031	249	0	249	763	0	763	3,1	0,0	3,1	677	0	677
O41.033	17	0	17	43	0	43	2,5	0,0	2,5	37	0	37
O41.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	266	0	266	806	0	806	3,0	0,0	3,0	715	0	715
O41.091	78	0	78	236	0	236	3,0	0,0	3,0	198	0	198
O41.093	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	11	0	11
O41.099	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	84	0	84	246	0	246	2,9	0,0	2,9	210	0	210
O41.113	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O41.121	8	0	8	28	0	28	3,5	0,0	3,5	56	0	56
O41.123	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	4	0	4
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	10	0	10	43	0	43	4,3	0,0	4,3	88	0	88
O41.131	422	0	422	1 311	0	1 311	3,1	0,0	3,1	2 131	0	2 131
O41.133	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	7	0	7
O41.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	425	0	425	1 318	0	1 318	3,1	0,0	3,1	2 148	0	2 148
O41.191	75	0	75	202	0	202	2,7	0,0	2,7	338	0	338
O41.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	75	0	75	202	0	202	2,7	0,0	2,7	340	0	340
O41.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.821	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O41.823	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	4	0	4
O41.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O41.831	17	0	17	45	0	45	2,6	0,0	2,6	145	0	145
O41.833	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	19	0	19	49	0	49	2,6	0,0	2,6	150	0	150
O41.891	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	24	0	24
O41.893	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O41.899	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
04189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	25	0	25
O41.901	6	0	6	18	0	18	3,0	0,0	3,0	28	0	28
O41.903	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	0	0	0
0419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	14	0	14	40	0	40	2,9	0,0	2,9	28	0	28
O42.011	586	0	586	2 096	0	2 096	3,6	0,0	3,6	824	0	824
O42.013	30	0	30	46	0	46	1,5	0,0	1,5	18	0	18
O42.019	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	23	0	23
04201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	618	0	618	2 144	0	2 144	3,5	0,0	3,5	865	0	865
O42.021	2 036	0	2 036	5 469	0	5 469	2,7	0,0	2,7	1 923	0	1 923
O42.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O42.029	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
04202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	2 037	0	2 037	5 471	0	5 471	2,7	0,0	2,7	1 925	0	1 925
O42.091	63	0	63	181	0	181	2,9	0,0	2,9	37	0	37
O42.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
04209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	64	0	64	182	0	182	2,8	0,0	2,8	37	0	37
O42.111	235	0	235	2 539	0	2 539	10,8	0,0	10,8	212	0	212
O42.113	28	0	28	129	0	129	4,6	0,0	4,6	6	0	6
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
04211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	263	0	263	2 668	0	2 668	10,1	0,0	10,1	230	0	230

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O42.121	187	0	187	630	0	630	3,4	0,0	3,4	147	0	147
O42.123	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	188	0	188	631	0	631	3,4	0,0	3,4	149	0	149
O42.191	17	0	17	79	0	79	4,6	0,0	4,6	12	0	12
O42.193	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	18	0	18	93	0	93	5,2	0,0	5,2	13	0	13
O42.203	43	0	43	205	0	205	4,8	0,0	4,8	17	0	17
O42.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	43	0	43	205	0	205	4,8	0,0	4,8	18	0	18
O42.903	118	0	118	301	0	301	2,6	0,0	2,6	29	0	29
O42.909	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	25	0	25
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	121	0	121	313	0	313	2,6	0,0	2,6	54	0	54
O43.001	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	237	0	237
O43.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O43.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	256	0	256
O43.011	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	12	0	12
O43.013	12	0	12	64	0	64	5,3	0,0	5,3	4	0	4
O43.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4301 Syndromes de transfusion de foetus à foetus	17	0	17	88	0	88	5,2	0,0	5,2	17	0	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.101	69	0	69	155	0	155	2,2	0,0	2,2	753	0	753
O43.103	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O431 Malformation du placenta	70	0	70	158	0	158	2,3	0,0	2,3	756	0	756
O43.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4380 Dysfonctionnement du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O43.811	48	0	48	106	0	106	2,2	0,0	2,2	534	0	534
O43.813	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4381 Infarctus placentaire	49	0	49	107	0	107	2,2	0,0	2,2	542	0	542
O43.881	26	0	26	61	0	61	2,3	0,0	2,3	332	0	332
O43.883	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	7	0	7
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	30	0	30	79	0	79	2,6	0,0	2,6	342	0	342
O43.901	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	7	0	7
O43.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O439 Anomalie du placenta, sans précision	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	8	0	8
O44.001	121	0	121	817	0	817	6,8	0,0	6,8	61	0	61
O44.003	16	0	16	47	0	47	2,9	0,0	2,9	33	0	33
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	137	0	137	864	0	864	6,3	0,0	6,3	95	0	95
O44.101	182	0	182	1 678	0	1 678	9,2	0,0	9,2	65	0	65
O44.103	202	0	202	1 123	0	1 123	5,6	0,0	5,6	28	0	28
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O441 Placenta praevia avec hémorragie	384	0	384	2 801	0	2 801	7,3	0,0	7,3	96	0	96
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O45.001	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	0	4
O45.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.009	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	5	0	5
O45.011	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O45.081	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	18	0	18
O45.083	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	0	0	0
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	11	0	11	30	0	30	2,7	0,0	2,7	18	0	18
O45.091	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	9	0	9
O45.093	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	10	0	10
O45.801	50	0	50	158	0	158	3,2	0,0	3,2	78	0	78
O45.803	16	0	16	52	0	52	3,2	0,0	3,2	12	0	12
O45.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O458 Autres décollements prématurés du placenta	66	0	66	210	0	210	3,2	0,0	3,2	92	0	92
O45.901	574	0	574	1 867	0	1 867	3,3	0,0	3,3	1 052	0	1 052
O45.903	203	0	203	762	0	762	3,8	0,0	3,8	88	0	88
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	777	0	777	2 629	0	2 629	3,4	0,0	3,4	1 167	0	1 167
O46.081	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O46.083	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O46.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4608 Hémorragie précédant l'accouchement avec autres anomalies de la coagulation	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	5	0	5
O46.091	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O46.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O4609 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation, sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O46.801	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	21	0	21
O46.803	39	0	39	66	0	66	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O468 Autres hémorragies précédant l'accouchement	44	0	44	87	0	87	2,0	0,0	2,0	29	0	29
O46.901	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	32	0	32
O46.903	179	0	179	296	0	296	1,7	0,0	1,7	24	0	24
O46.909	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O469 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision	189	0	189	318	0	318	1,7	0,0	1,7	56	0	56
O47.003	1 211	0	1 211	2 401	0	2 401	2,0	0,0	2,0	109	0	109
O47.103	769	0	769	786	0	786	1,0	0,0	1,0	26	0	26
O47.903	107	0	107	213	0	213	2,0	0,0	2,0	23	0	23
O47 Faux travail	2 087	0	2 087	3 400	0	3 400	1,6	0,0	1,6	158	0	158
O48.001	4 482	0	4 482	12 202	0	12 202	2,7	0,0	2,7	3 843	0	3 843
O48.003	54	0	54	63	0	63	1,2	0,0	1,2	29	0	29
O48.009	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O48 Grossesse prolongée	4 542	0	4 542	12 274	0	12 274	2,7	0,0	2,7	3 872	0	3 872
O60.003	1 493	0	1 493	5 848	0	5 848	3,9	0,0	3,9	157	0	157
O600 Travail avant terme sans accouchement	1 493	0	1 493	5 848	0	5 848	3,9	0,0	3,9	157	0	157
O60.101	2 182	0	2 182	9 536	0	9 536	4,4	0,0	4,4	2 624	0	2 624
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	2 182	0	2 182	9 536	0	9 536	4,4	0,0	4,4	2 624	0	2 624
O60.201	16	0	16	253	0	253	15,8	0,0	15,8	24	0	24
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	16	0	16	253	0	253	15,8	0,0	15,8	24	0	24
O61.001	92	0	92	485	0	485	5,3	0,0	5,3	317	0	317
O61.003	102	0	102	113	0	113	1,1	0,0	1,1	66	0	66
O61.009	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O610 Échec du déclenchement médical du travail	196	0	196	600	0	600	3,1	0,0	3,1	388	0	388
O61.101	7	0	7	32	0	32	4,6	0,0	4,6	114	0	114
O61.103	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	11	0	11
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	13	0	13	39	0	39	3,0	0,0	3,0	125	0	125
O61.801	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	13	0	13
O61.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	13	0	13
O61.901	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	5	0	5
O61.903	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	6	0	6
O62.001	342	0	342	1 273	0	1 273	3,7	0,0	3,7	375	0	375
O62.003	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O62.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O620 Contractions initiales insuffisantes	359	0	359	1 290	0	1 290	3,6	0,0	3,6	385	0	385
O62.101	1 206	0	1 206	4 658	0	4 658	3,9	0,0	3,9	1 087	0	1 087
O62.103	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O62.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O621 Inertie utérine secondaire	1 214	0	1 214	4 673	0	4 673	3,8	0,0	3,8	1 096	0	1 096
O62.201	737	0	737	2 567	0	2 567	3,5	0,0	3,5	1 136	0	1 136
O62.203	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	15	0	15
O62.209	10	0	10	40	0	40	4,0	0,0	4,0	6	0	6
O622 Autres formes d'inertie utérine	756	0	756	2 617	0	2 617	3,5	0,0	3,5	1 157	0	1 157
O62.301	448	0	448	874	0	874	2,0	0,0	2,0	641	0	641
O62.303	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O62.309	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O623 Travail trop rapide	451	0	451	879	0	879	1,9	0,0	1,9	643	0	643
O62.401	706	0	706	1 831	0	1 831	2,6	0,0	2,6	899	0	899
O62.403	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	712	0	712	1 841	0	1 841	2,6	0,0	2,6	905	0	905
O62.801	47	0	47	133	0	133	2,8	0,0	2,8	83	0	83
O62.803	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	50	0	50	136	0	136	2,7	0,0	2,7	84	0	84
O62.901	142	0	142	482	0	482	3,4	0,0	3,4	167	0	167
O62.903	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	144	0	144	485	0	485	3,4	0,0	3,4	170	0	170
O63.001	355	0	355	1 158	0	1 158	3,3	0,0	3,3	425	0	425
O63.003	28	0	28	32	0	32	1,1	0,0	1,1	9	0	9
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	383	0	383	1 190	0	1 190	3,1	0,0	3,1	434	0	434
O63.101	595	0	595	1 733	0	1 733	2,9	0,0	2,9	1 162	0	1 162
O63.103	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O63.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	599	0	599	1 742	0	1 742	2,9	0,0	2,9	1 165	0	1 165
O63.201	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	6	0	6
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	6	0	6
O63.901	84	0	84	300	0	300	3,6	0,0	3,6	123	0	123
O63.903	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O639 Travail prolongé, sans précision	86	0	86	302	0	302	3,5	0,0	3,5	125	0	125
O64.001	279	0	279	916	0	916	3,3	0,0	3,3	468	0	468
O64.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	279	0	279	916	0	916	3,3	0,0	3,3	469	0	469
O64.101	338	0	338	1 174	0	1 174	3,5	0,0	3,5	110	0	110
O64.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O641 Dystocie due à une présentation du siège	339	0	339	1 175	0	1 175	3,5	0,0	3,5	110	0	110
O64.201	17	0	17	57	0	57	3,4	0,0	3,4	3	0	3
O642 Dystocie due à une présentation de la face	17	0	17	57	0	57	3,4	0,0	3,4	3	0	3
O64.301	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	7	0	7
O643 Dystocie due à une présentation du front	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	7	0	7
O64.401	83	0	83	196	0	196	2,4	0,0	2,4	122	0	122
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	83	0	83	196	0	196	2,4	0,0	2,4	122	0	122
O64.501	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	5	0	5
O645 Dystocie due à une présentation complexe	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O64.801	72	0	72	293	0	293	4,1	0,0	4,1	78	0	78
O64.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	72	0	72	293	0	293	4,1	0,0	4,1	79	0	79
O64.901	9	0	9	39	0	39	4,3	0,0	4,3	9	0	9
O64.903	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	10	0	10	44	0	44	4,4	0,0	4,4	9	0	9
O65.001	8	0	8	34	0	34	4,2	0,0	4,2	8	0	8
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	8	0	8	34	0	34	4,2	0,0	4,2	8	0	8
O65.101	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	10	0	10
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	10	0	10
O65.201	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
O65.301	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	7	0	7
O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	7	0	7
O65.401	741	0	741	2 994	0	2 994	4,0	0,0	4,0	478	0	478
O65.403	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision	743	0	743	3 004	0	3 004	4,0	0,0	4,0	478	0	478
O65.501	11	0	11	35	0	35	3,2	0,0	3,2	15	0	15
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	11	0	11	35	0	35	3,2	0,0	3,2	15	0	15
O65.801	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O658 Dystocie due à d'autres anomalies	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pelviennes de la mère												
O65.901	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
O66.001	801	0	801	1 920	0	1 920	2,4	0,0	2,4	1 425	0	1 425
O66.003	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O66.009	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	803	0	803	1 923	0	1 923	2,4	0,0	2,4	1 429	0	1 429
O66.101	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	2	0	2
O661 Dystocie gémellaire	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	2	0	2
O66.201	44	0	44	167	0	167	3,8	0,0	3,8	89	0	89
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	44	0	44	167	0	167	3,8	0,0	3,8	89	0	89
O66.301	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O66.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O66.401	144	0	144	512	0	512	3,6	0,0	3,6	179	0	179
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	144	0	144	512	0	512	3,6	0,0	3,6	179	0	179
O66.491	18	0	18	77	0	77	4,3	0,0	4,3	25	0	25
O66.493	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	18	0	18	77	0	77	4,3	0,0	4,3	26	0	26
O66.501	61	0	61	235	0	235	3,9	0,0	3,9	449	0	449
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	61	0	61	235	0	235	3,9	0,0	3,9	449	0	449
O66.801	47	0	47	159	0	159	3,4	0,0	3,4	82	0	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O668 Autres dystocies précisées	47	0	47	159	0	159	3,4	0,0	3,4	82	0	82
O66.901	201	0	201	738	0	738	3,7	0,0	3,7	228	0	228
O669 Dystocie, sans précision	201	0	201	738	0	738	3,7	0,0	3,7	228	0	228
O67.001	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	10	0	10
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	10	0	10
O67.801	11	0	11	32	0	32	2,9	0,0	2,9	34	0	34
O67.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	11	0	11	32	0	32	2,9	0,0	2,9	35	0	35
O67.901	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	36	0	36
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	36	0	36
O68.001	4 525	0	4 525	13 138	0	13 138	2,9	0,0	2,9	6 592	0	6 592
O68.003	22	0	22	38	0	38	1,7	0,0	1,7	29	0	29
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus	4 547	0	4 547	13 176	0	13 176	2,9	0,0	2,9	6 621	0	6 621
O68.101	1 014	0	1 014	2 319	0	2 319	2,3	0,0	2,3	3 454	0	3 454
O68.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O68.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	1 015	0	1 015	2 321	0	2 321	2,3	0,0	2,3	3 460	0	3 460
O68.201	1 100	0	1 100	3 316	0	3 316	3,0	0,0	3,0	1 203	0	1 203
O68.203	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 102	0	1 102	3 323	0	3 323	3,0	0,0	3,0	1 205	0	1 205
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O68.301	34	0	34	96	0	96	2,8	0,0	2,8	59	0	59
O68.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	34	0	34	96	0	96	2,8	0,0	2,8	60	0	60
O69.001	131	0	131	429	0	429	3,3	0,0	3,3	314	0	314
O69.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	131	0	131	429	0	429	3,3	0,0	3,3	319	0	319
O69.101	782	0	782	1 677	0	1 677	2,1	0,0	2,1	2 568	0	2 568
O69.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O691 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression	782	0	782	1 677	0	1 677	2,1	0,0	2,1	2 569	0	2 569
O69.201	1 540	0	1 540	3 341	0	3 341	2,2	0,0	2,2	7 532	0	7 532
O69.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon	1 540	0	1 540	3 341	0	3 341	2,2	0,0	2,2	7 537	0	7 537
O69.301	42	0	42	91	0	91	2,2	0,0	2,2	222	0	222
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	42	0	42	91	0	91	2,2	0,0	2,2	222	0	222
O69.401	25	0	25	167	0	167	6,7	0,0	6,7	104	0	104
O69.403	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O694 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon	26	0	26	169	0	169	6,5	0,0	6,5	104	0	104
O69.501	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	67	0	67
O69.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	69	0	69
O69.801	193	0	193	438	0	438	2,3	0,0	2,3	1 736	0	1 736
O69.803	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O69.809	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	195	0	195	441	0	441	2,3	0,0	2,3	1 742	0	1 742
O69.901	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	24	0	24
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	24	0	24
O70.001	10 561	0	10 561	23 639	0	23 639	2,2	0,0	2,2	6 113	0	6 113
O70.004	25	0	25	53	0	53	2,1	0,0	2,1	25	0	25
O70.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	10 586	0	10 586	23 692	0	23 692	2,2	0,0	2,2	6 141	0	6 141
O70.101	11 081	0	11 081	25 303	0	25 303	2,3	0,0	2,3	6 954	0	6 954
O70.104	22	0	22	42	0	42	1,9	0,0	1,9	27	0	27
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	11 103	0	11 103	25 345	0	25 345	2,3	0,0	2,3	6 981	0	6 981
O70.201	1 560	0	1 560	3 993	0	3 993	2,6	0,0	2,6	1 514	0	1 514
O70.204	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	7	0	7
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1 565	0	1 565	4 006	0	4 006	2,6	0,0	2,6	1 521	0	1 521
O70.301	503	0	503	1 346	0	1 346	2,7	0,0	2,7	594	0	594
O70.304	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	1	0	1
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	506	0	506	1 356	0	1 356	2,7	0,0	2,7	595	0	595
O70.901	120	0	120	259	0	259	2,2	0,0	2,2	110	0	110
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O70.904	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	121	0	121	262	0	262	2,2	0,0	2,2	110	0	110
O71.001	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	27	0	27
O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	27	0	27
O71.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.081	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	2	0	2
O71.083	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	3	0	3
O71.101	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	34	0	34
O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	34	0	34
O71.111	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	22	0	22
O71.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	23	0	23
O71.181	6	0	6	33	0	33	5,5	0,0	5,5	59	0	59
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	6	0	6	33	0	33	5,5	0,0	5,5	59	0	59
O71.202	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	20	0	20
O712 Inversion post-partum de l'utérus	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	20	0	20
O71.301	17	0	17	53	0	53	3,1	0,0	3,1	95	0	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O71.304	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	18	0	18	54	0	54	3,0	0,0	3,0	99	0	99
O71.401	1 058	0	1 058	2 562	0	2 562	2,4	0,0	2,4	1 602	0	1 602
O71.404	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	3	0	3
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée	1 060	0	1 060	2 571	0	2 571	2,4	0,0	2,4	1 605	0	1 605
O71.501	581	0	581	1 349	0	1 349	2,3	0,0	2,3	1 378	0	1 378
O71.504	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O71.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	585	0	585	1 361	0	1 361	2,3	0,0	2,3	1 389	0	1 389
O71.601	11	0	11	37	0	37	3,4	0,0	3,4	59	0	59
O71.604	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O71.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	12	0	12	40	0	40	3,3	0,0	3,3	61	0	61
O71.701	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	133	0	133
O71.704	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	5	0	5
O71.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	18	0	18	56	0	56	3,1	0,0	3,1	140	0	140
O71.801	126	0	126	293	0	293	2,3	0,0	2,3	160	0	160
O71.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	0	28
O71.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O71.804	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O71.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O718 Autres traumatismes obstétricaux	130	0	130	302	0	302	2,3	0,0	2,3	192	0	192
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisés												
O71.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O719 Traumatisme obstétrical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O72.002	229	0	229	599	0	599	2,6	0,0	2,6	532	0	532
O72.004	34	0	34	59	0	59	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O72.009	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	0	12
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	264	0	264	660	0	660	2,5	0,0	2,5	550	0	550
O72.102	414	0	414	1 155	0	1 155	2,8	0,0	2,8	2 303	0	2 303
O72.104	37	0	37	105	0	105	2,8	0,0	2,8	50	0	50
O72.109	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	452	0	452	1 265	0	1 265	2,8	0,0	2,8	2 355	0	2 355
O72.202	43	0	43	107	0	107	2,5	0,0	2,5	143	0	143
O72.204	174	0	174	306	0	306	1,8	0,0	1,8	24	0	24
O72.209	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	218	0	218	414	0	414	1,9	0,0	1,9	168	0	168
O72.302	13	0	13	37	0	37	2,8	0,0	2,8	116	0	116
O72.304	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	0	7
O72.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	15	0	15	42	0	42	2,8	0,0	2,8	124	0	124
O73.002	193	0	193	469	0	469	2,4	0,0	2,4	498	0	498
O73.004	14	0	14	22	0	22	1,6	0,0	1,6	12	0	12
O73.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	207	0	207	491	0	491	2,4	0,0	2,4	518	0	518
O73.102	39	0	39	94	0	94	2,4	0,0	2,4	111	0	111
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O73.104	15	0	15	30	0	30	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O73.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	54	0	54	124	0	124	2,3	0,0	2,3	126	0	126
O74.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O740 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O74.201	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O74.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O74.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O74.501	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	23	0	23
O74.502	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	50	0	50
O74.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.504	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	1	0	1
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	16	0	16	41	0	41	2,6	0,0	2,6	75	0	75
O74.601	12	0	12	27	0	27	2,2	0,0	2,2	81	0	81
O74.602	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	17	0	17
O74.603	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O74.604	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale	15	0	15	34	0	34	2,3	0,0	2,3	100	0	100
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
au cours du travail et de l'accouchement												
O74.801	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	13	0	13
O74.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O74.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O75.001	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	9	0	9
O75.003	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O75.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O75.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	10	0	10	28	0	28	2,8	0,0	2,8	13	0	13
O75.101	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	13	0	13
O75.102	8	0	8	25	0	25	3,1	0,0	3,1	31	0	31
O75.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O75.104	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	6	0	6
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	14	0	14	67	0	67	4,8	0,0	4,8	50	0	50
O75.201	59	0	59	177	0	177	3,0	0,0	3,0	785	0	785
O75.203	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	7	0	7
O75.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	63	0	63	186	0	186	3,0	0,0	3,0	794	0	794
O75.301	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O753 Autres infections au cours du travail	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O75.401	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	34	0	34
O75.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
O75.403	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	7	0	7
O75.404	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	5	0	5
O75.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O754 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale, et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	15	0	15	54	0	54	3,6	0,0	3,6	87	0	87
O75.501	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	33	0	33
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	33	0	33
O75.601	111	0	111	315	0	315	2,8	0,0	2,8	315	0	315
O75.603	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	2	0	2
O75.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes	113	0	113	337	0	337	3,0	0,0	3,0	318	0	318
O75.701	914	0	914	2 075	0	2 075	2,3	0,0	2,3	645	0	645
O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	914	0	914	2 075	0	2 075	2,3	0,0	2,3	645	0	645
O75.881	531	0	531	1 463	0	1 463	2,8	0,0	2,8	983	0	983
O75.882	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	24	0	24
O75.883	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O75.884	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	3	0	3
O75.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	537	0	537	1 488	0	1 488	2,8	0,0	2,8	1 017	0	1 017
O75.901	192	0	192	441	0	441	2,3	0,0	2,3	14	0	14
O75.903	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	193	0	193	444	0	444	2,3	0,0	2,3	14	0	14
O85.002	9	0	9	48	0	48	5,3	0,0	5,3	138	0	138
O85.004	250	0	250	735	0	735	2,9	0,0	2,9	78	0	78
O85.009	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O85 Sepsie puerpérale	260	0	260	784	0	784	3,0	0,0	3,0	219	0	219
O86.002	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	69	0	69
O86.004	81	0	81	337	0	337	4,2	0,0	4,2	24	0	24
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	84	0	84	353	0	353	4,2	0,0	4,2	93	0	93
O86.102	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	0	8
O86.104	13	0	13	47	0	47	3,6	0,0	3,6	8	0	8
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	14	0	14	54	0	54	3,9	0,0	3,9	16	0	16
O86.202	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	94	0	94
O86.204	33	0	33	106	0	106	3,2	0,0	3,2	29	0	29
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	35	0	35	109	0	109	3,1	0,0	3,1	123	0	123
O86.302	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O86.304	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O86.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	0	62
O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	72	0	72
O86.402	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	73	0	73
O86.404	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O86.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	9	0	9	27	0	27	3,0	0,0	3,0	81	0	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O86.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O86.804	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	4	0	4
O868 Autres infections puerpérales précisées	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	12	0	12
O87.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O87.004	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O87.102	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	0	9
O87.104	5	0	5	34	0	34	6,8	0,0	6,8	9	0	9
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	6	0	6	38	0	38	6,3	0,0	6,3	18	0	18
O87.202	15	0	15	35	0	35	2,3	0,0	2,3	229	0	229
O87.204	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O87.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	16	0	16	39	0	39	2,4	0,0	2,4	233	0	233
O87.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.304	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O873 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O87.802	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O87.804	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	3	0	3
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	22	0	22
O87.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O880 Embolie gazeuse obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O88.101	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O88.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O881 Embolie amniotique	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O88.201	6	0	6	54	0	54	9,0	0,0	9,0	6	0	6
O88.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O88.203	16	0	16	47	0	47	2,9	0,0	2,9	1	0	1
O88.204	7	0	7	67	0	67	9,6	0,0	9,6	5	0	5
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	29	0	29	168	0	168	5,8	0,0	5,8	16	0	16
O88.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O888 Autres embolies obstétricales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O890 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O891 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O89.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O892 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.402	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	55	0	55
O89.404	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	59	0	59
O89.502	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	0	13
O89.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	0	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
au cours de la puerpéralité												
O89.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O89.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O89.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O899 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.002	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	59	0	59
O90.004	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	19	0	19
O90.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O900 Rupture d'une suture de césarienne	13	0	13	36	0	36	2,8	0,0	2,8	80	0	80
O90.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O90.104	10	0	10	48	0	48	4,8	0,0	4,8	7	0	7
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	10	0	10	48	0	48	4,8	0,0	4,8	29	0	29
O90.202	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	121	0	121
O90.204	14	0	14	56	0	56	4,0	0,0	4,0	17	0	17
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	17	0	17	69	0	69	4,1	0,0	4,1	138	0	138
O90.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.304	6	0	6	98	0	98	16,3	0,0	16,3	2	0	2
O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité	6	0	6	98	0	98	16,3	0,0	16,3	3	0	3
O90.402	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O90.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	24	0	24
O90.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O905 Thyroïdite du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.802	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	69	0	69
O90.804	21	0	21	48	0	48	2,3	0,0	2,3	25	0	25
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	25	0	25	56	0	56	2,2	0,0	2,2	95	0	95
O90.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O909 Complication puerpérale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O91.004	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
O91.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.104	18	0	18	86	0	86	4,8	0,0	4,8	0	0	0
O911 Abscès du sein associé à l'accouchement	18	0	18	86	0	86	4,8	0,0	4,8	1	0	1
O91.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.204	43	0	43	100	0	100	2,3	0,0	2,3	10	0	10
O91.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	43	0	43	100	0	100	2,3	0,0	2,3	13	0	13
O92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O92.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O92.101	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	36	0	36
O92.102	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	52	0	52
O92.104	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	90	0	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O92.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O92.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O92.204	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	0	28
O92.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.304	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O923 Agalactie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O92.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O92.404	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O924 Hypogalactie	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	0	6
O92.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O926 Galactorrhée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.701	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	13	0	13
O92.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O92.704	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O92.709	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	25	0	25
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O95.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O95 Mort d'origine obstétricale de cause non	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisée												
O98.001	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O98.003	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	1	0	1
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	7	0	7
O98.101	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O98.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O98.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.301	50	0	50	140	0	140	2,8	0,0	2,8	191	0	191
O98.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.303	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	25	0	25
O98.304	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	54	0	54	165	0	165	3,1	0,0	3,1	222	0	222
O98.401	20	0	20	47	0	47	2,4	0,0	2,4	56	0	56
O98.403	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	17	0	17
O98.404	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	22	0	22	55	0	55	2,5	0,0	2,5	74	0	74
O98.501	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	44	0	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.503	152	0	152	241	0	241	1,6	0,0	1,6	16	0	16
O98.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	158	0	158	253	0	253	1,6	0,0	1,6	67	0	67
O98.601	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O98.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.603	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	2	0	2
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	6	0	6
O98.801	11	0	11	22	0	22	2,0	0,0	2,0	90	0	90
O98.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.803	101	0	101	141	0	141	1,4	0,0	1,4	64	0	64
O98.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	113	0	113	164	0	164	1,5	0,0	1,5	166	0	166
O98.901	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O98.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.903	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	0	0	0
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O99.001	232	0	232	617	0	617	2,7	0,0	2,7	1 811	0	1 811
O99.002	483	0	483	1 183	0	1 183	2,4	0,0	2,4	7 648	0	7 648
O99.003	33	0	33	112	0	112	3,4	0,0	3,4	442	0	442
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.004	19	0	19	49	0	49	2,6	0,0	2,6	295	0	295
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	0	110
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	767	0	767	1 961	0	1 961	2,6	0,0	2,6	10 306	0	10 306
O99.101	214	0	214	640	0	640	3,0	0,0	3,0	883	0	883
O99.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	39	0	39
O99.103	36	0	36	56	0	56	1,6	0,0	1,6	116	0	116
O99.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	251	0	251	698	0	698	2,8	0,0	2,8	1 064	0	1 064
O99.201	279	0	279	676	0	676	2,4	0,0	2,4	2 511	0	2 511
O99.202	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	17	0	17
O99.203	16	0	16	38	0	38	2,4	0,0	2,4	419	0	419
O99.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	297	0	297	719	0	719	2,4	0,0	2,4	3 015	0	3 015
O99.301	198	0	198	658	0	658	3,3	0,0	3,3	1 098	0	1 098
O99.302	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	52	0	52
O99.303	108	0	108	391	0	391	3,6	0,0	3,6	274	0	274
O99.304	15	0	15	51	0	51	3,4	0,0	3,4	29	0	29
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse,	323	0	323	1 104	0	1 104	3,4	0,0	3,4	1 471	0	1 471
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'accouchement et la puerpéralité												
O99.401	46	0	46	147	0	147	3,2	0,0	3,2	272	0	272
O99.402	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	26	0	26
O99.403	31	0	31	123	0	123	4,0	0,0	4,0	53	0	53
O99.404	5	0	5	112	0	112	22,4	0,0	22,4	15	0	15
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	83	0	83	386	0	386	4,7	0,0	4,7	375	0	375
O99.501	64	0	64	168	0	168	2,6	0,0	2,6	888	0	888
O99.502	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	36	0	36
O99.503	140	0	140	396	0	396	2,8	0,0	2,8	222	0	222
O99.504	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	20	0	20
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	211	0	211	590	0	590	2,8	0,0	2,8	1 185	0	1 185
O99.601	145	0	145	497	0	497	3,4	0,0	3,4	639	0	639
O99.602	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	53	0	53
O99.603	524	0	524	1 048	0	1 048	2,0	0,0	2,0	289	0	289
O99.604	18	0	18	52	0	52	2,9	0,0	2,9	19	0	19
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	688	0	688	1 602	0	1 602	2,3	0,0	2,3	1 021	0	1 021
O99.701	25	0	25	67	0	67	2,7	0,0	2,7	283	0	283
O99.702	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	36	0	36
O99.703	23	0	23	49	0	49	2,1	0,0	2,1	34	0	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.704	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	55	0	55	132	0	132	2,4	0,0	2,4	360	0	360
O99.801	265	0	265	1 001	0	1 001	3,8	0,0	3,8	1 621	0	1 621
O99.802	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	154	0	154
O99.803	934	0	934	1 965	0	1 965	2,1	0,0	2,1	421	0	421
O99.804	27	0	27	68	0	68	2,5	0,0	2,5	34	0	34
O99.809	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	47	0	47
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1 237	0	1 237	3 058	0	3 058	2,5	0,0	2,5	2 277	0	2 277
P00.0	4	4	8	16	10	26	4,0	2,5	3,2	98	80	178
P00.1	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	6	11
P00.2	11	13	24	31	46	77	2,8	3,5	3,2	333	359	692
P00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P00.8	56	58	114	136	127	263	2,4	2,2	2,3	98	111	209
P00.9	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	3	3
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	71	79	150	183	199	382	2,6	2,5	2,5	536	564	1 100
P01.0	1	3	4	3	6	9	3,0	2,0	2,2	22	22	44
P01.1	27	26	53	69	95	164	2,6	3,7	3,1	255	314	569
P01.2	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	66	77	143
P01.3	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	33	36	69
P01.5	1	2	3	15	18	33	15,0	9,0	11,0	86	79	165
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P01.7	13	7	20	50	20	70	3,8	2,9	3,5	65	71	136
P01.8	2	2	4	9	4	13	4,5	2,0	3,2	6	9	15
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	48	43	91	155	147	302	3,2	3,4	3,3	533	608	1 141
P02.0	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	32	26	58
P02.1	3	6	9	9	51	60	3,0	8,5	6,7	106	126	232
P02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	31	67
P02.3	2	3	5	20	24	44	10,0	8,0	8,8	30	21	51
P02.4	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	12	25	37
P02.5	22	25	47	45	60	105	2,0	2,4	2,2	224	306	530
P02.6	4	4	8	29	9	38	7,2	2,2	4,8	138	188	326
P02.7	22	32	54	93	113	206	4,2	3,5	3,8	201	223	424
P02.8	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	1	5	6
P02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	55	76	131	201	328	529	3,7	4,3	4,0	784	953	1 737
P03.0	9	11	20	30	34	64	3,3	3,1	3,2	140	150	290
P03.1	20	21	41	60	52	112	3,0	2,5	2,7	251	279	530
P03.2	14	16	30	34	64	98	2,4	4,0	3,3	182	220	402
P03.3	2	4	6	3	6	9	1,5	1,5	1,5	159	249	408
P03.4	5	9	14	16	32	48	3,2	3,6	3,4	1 103	1 255	2 358
P03.5	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	29	23	52
P03.6	7	8	15	22	26	48	3,1	3,2	3,2	164	175	339
P03.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	148	128	276
P03.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de	61	71	132	173	218	391	2,8	3,1	3,0	2 178	2 486	4 664
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'accouchement												
P04.0	1	4	5	2	18	20	2,0	4,5	4,0	9	10	19
P04.1	2	4	6	8	15	23	4,0	3,8	3,8	27	29	56
P04.2	2	4	6	5	10	15	2,5	2,5	2,5	68	54	122
P04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
P04.4	10	12	22	62	49	111	6,2	4,1	5,0	112	102	214
P04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel	15	24	39	77	92	169	5,1	3,8	4,3	224	207	431
P05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
P05.90	19	12	31	148	181	329	7,8	15,1	10,6	58	21	79
P05.91	16	11	27	74	133	207	4,6	12,1	7,7	43	41	84
P05.99	259	180	439	1 585	1 157	2 742	6,1	6,4	6,2	1 124	870	1 994
P059 Croissance lente du foetus, sans précision	294	203	497	1 807	1 471	3 278	6,1	7,2	6,6	1 225	932	2 157
P07.0	91	99	190	4 845	6 002	10 847	53,2	60,6	57,1	114	108	223
P07.1	901	869	1 770	12 623	16 234	28 857	14,0	18,7	16,3	1 142	1 018	2 160
P07.2	27	29	56	679	867	1 546	25,1	29,9	27,6	197	239	437
P07.3	773	1 018	1 791	6 646	8 743	15 389	8,6	8,6	8,6	2 161	2 398	4 559
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	1 792	2 015	3 807	24 793	31 846	56 639	13,8	15,8	14,9	3 614	3 763	7 379
P08.0	118	211	329	313	616	929	2,7	2,9	2,8	246	471	717
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P08.1	373	630	1 003	908	1 511	2 419	2,4	2,4	2,4	1 407	2 341	3 748
P08.2	421	390	811	956	906	1 862	2,3	2,3	2,3	1 245	1 360	2 605
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	912	1 231	2 143	2 177	3 033	5 210	2,4	2,5	2,4	2 898	4 172	7 070
P10.0	1	4	5	1	19	20	1,0	4,8	4,0	2	8	10
P10.1	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	7	9
P10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10.3	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	11	12
P10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	1	7	8	1	39	40	1,0	5,6	5,0	5	28	33
P11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P11.3	2	3	5	5	9	14	2,5	3,0	2,8	7	19	26
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	2	3	5	5	9	14	2,5	3,0	2,8	10	22	32
P12.0	74	107	181	171	250	421	2,3	2,3	2,3	356	564	920
P12.1	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	0	1
P12.2	2	2	4	9	7	16	4,5	3,5	4,0	3	7	10
P12.3	1	4	5	2	8	10	2,0	2,0	2,0	20	39	59
P12.4	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	6	5	11
P12.8	69	77	146	156	172	328	2,3	2,2	2,2	409	616	1 025
P12.9	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	15	39	54
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	150	192	342	352	442	794	2,3	2,3	2,3	810	1 270	2 080
P13.1	5	6	11	9	15	24	1,8	2,5	2,2	76	132	208
P13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P13.4	60	53	113	124	114	238	2,1	2,2	2,1	235	283	518
P13.8	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	13	5	18
P13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	67	60	127	138	132	270	2,1	2,2	2,1	326	422	748
P13.00	1	3	4	2	9	11	2,0	3,0	2,8	0	7	7
P13.01	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
P13.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
P13.09	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	2	5	7	5	14	19	2,5	2,8	2,7	3	15	18
P13.30	2	3	5	4	9	13	2,0	3,0	2,6	4	4	8
P13.38	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	6	4	10
P14.0	7	12	19	17	27	44	2,4	2,2	2,3	38	22	60
P14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14.2	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	2	2
P14.3	11	5	16	27	13	40	2,5	2,6	2,5	40	41	81
P14.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	5	10
P14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	19	18	37	56	43	99	2,9	2,4	2,7	86	72	158
P15.2	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	12	30	42
P15.3	3	2	5	7	3	10	2,3	1,5	2,0	27	32	59
P15.4	7	2	9	20	6	26	2,9	3,0	2,9	58	85	143
P15.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	4	8
P15.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P15.8	5	5	10	12	11	23	2,4	2,2	2,3	60	76	136
P15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
P15 Autres traumatismes obstétricaux	16	11	27	41	25	66	2,6	2,3	2,4	164	233	397
P20.0	4	1	5	8	1	9	2,0	1,0	1,8	9	10	19
P20.1	41	34	75	127	114	241	3,1	3,4	3,2	176	217	393
P20.9	48	45	93	163	154	317	3,4	3,4	3,4	261	317	578
P20 Asphyxie foetale	93	80	173	298	269	567	3,2	3,4	3,3	446	544	990
P21.9	50	60	110	267	278	545	5,3	4,6	5,0	157	187	344
P21 Asphyxie obstétricale	50	60	110	267	278	545	5,3	4,6	5,0	157	187	344
P22.0	126	209	335	1 523	2 803	4 326	12,1	13,4	12,9	453	641	1 094
P22.1	300	517	817	1 075	2 009	3 084	3,6	3,9	3,8	1 072	1 791	2 863
P22.8	89	97	186	234	327	561	2,6	3,4	3,0	144	182	326
P22.9	130	213	343	603	830	1 433	4,6	3,9	4,2	355	520	875
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	645	1 036	1 681	3 435	5 969	9 404	5,3	5,8	5,6	2 024	3 134	5 158
P23.0	2	5	7	5	31	36	2,5	6,2	5,1	2	2	4
P23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P23.3	1	1	2	8	10	18	8,0	10,0	9,0	2	2	4
P23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
P23.6	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	6	7	13
P23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P23.9	24	30	54	175	220	395	7,3	7,3	7,3	72	110	182
P23 Pneumonie congénitale	28	36	64	216	261	477	7,7	7,2	7,5	84	132	216
P24.0	38	47	85	208	327	535	5,5	7,0	6,3	95	82	177
P24.1	8	7	15	47	19	66	5,9	2,7	4,4	18	20	38
P24.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P24.3	3	2	5	14	6	20	4,7	3,0	4,0	2	3	5
P24.8	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	2	4	6
P24.9	11	18	29	56	119	175	5,1	6,6	6,0	26	43	69
P24 Syndromes d'aspiration néonataux	62	76	138	333	477	810	5,4	6,3	5,9	145	157	302
P25.0	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	8	8	16
P25.1	19	56	75	83	294	377	4,4	5,2	5,0	67	184	251
P25.2	1	4	5	3	14	17	3,0	3,5	3,4	10	38	48
P25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	20	63	83	86	340	426	4,3	5,4	5,1	85	232	317
P26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
P27.1	13	13	26	311	615	926	23,9	47,3	35,6	76	154	230
P27.8	3	3	6	70	57	127	23,3	19,0	21,2	45	59	104
P27.9	0	3	3	0	206	206	0,0	68,7	68,7	3	7	10
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	16	19	35	381	878	1 259	23,8	46,2	36,0	124	220	344
P28.0	1	2	3	8	110	118	8,0	55,0	39,3	9	18	27
P28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	39	59
P28.2	18	31	49	46	113	159	2,6	3,6	3,2	69	74	143
P28.3	1	2	3	15	22	37	15,0	11,0	12,3	14	34	48
P28.4	114	97	211	630	736	1 366	5,5	7,6	6,5	663	812	1 475
P28.5	8	12	20	186	238	424	23,2	19,8	21,2	100	137	237
P28.8	86	102	188	320	381	701	3,7	3,7	3,7	319	415	734
P28.9	4	6	10	11	20	31	2,8	3,3	3,1	16	22	38
P28 Autres affections respiratoires survenant	232	252	484	1 216	1 620	2 836	5,2	6,4	5,9	1 210	1 551	2 761
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pendant la période périnatale												
P29.0	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	13	14	27
P29.1	106	124	230	304	394	698	2,9	3,2	3,0	749	935	1 684
P29.2	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	20	30	50
P29.3	16	26	42	63	183	246	3,9	7,0	5,9	168	182	350
P29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
P29.8	178	175	353	436	434	870	2,4	2,5	2,5	1 082	1 229	2 311
P29.9	5	5	10	10	16	26	2,0	3,2	2,6	9	8	17
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	307	334	641	819	1 038	1 857	2,7	3,1	2,9	2 044	2 400	4 444
P35.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	1	5
P35.2	2	1	3	25	14	39	12,5	14,0	13,0	5	3	8
P35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
P35.8	1	5	6	1	45	46	1,0	9,0	7,7	3	2	5
P35.9	1	6	7	3	14	17	3,0	2,3	2,4	5	5	10
P35 Maladies virales congénitales	4	13	17	29	76	105	7,2	5,8	6,2	20	13	33
P36.0	6	13	19	49	146	195	8,2	11,2	10,3	14	15	29
P36.1	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	5	12	17
P36.2	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	4	13	17
P36.3	1	5	6	16	34	50	16,0	6,8	8,3	30	44	74
P36.4	0	5	5	0	51	51	0,0	10,2	10,2	9	32	41
P36.8	3	4	7	62	37	99	20,7	9,2	14,1	22	18	40
P36.9	31	48	79	167	311	478	5,4	6,5	6,1	189	280	469
P36 Infection bactérienne du nouveau-né	42	78	120	297	608	905	7,1	7,8	7,5	273	414	687
P37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P37.1	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	3	0	3
P37.2	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P37.5	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	61	84	145
P37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
P37.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	1	4	5	11	29	40	11,0	7,2	8,0	66	89	155
P38	20	20	40	68	73	141	3,4	3,6	3,5	53	72	125
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	20	20	40	68	73	141	3,4	3,6	3,5	53	72	125
P39.0	2	2	4	5	18	23	2,5	9,0	5,8	3	1	4
P39.1	41	41	82	124	109	233	3,0	2,7	2,8	204	267	471
P39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
P39.3	27	72	99	123	430	553	4,6	6,0	5,6	31	56	87
P39.4	1	5	6	2	12	14	2,0	2,4	2,3	8	16	24
P39.8	11	27	38	51	142	193	4,6	5,3	5,1	94	141	235
P39.9	6	16	22	23	85	108	3,8	5,3	4,9	151	176	327
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	88	163	251	328	796	1 124	3,7	4,9	4,5	496	660	1 156
P50.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	4	2	6
P50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P50.8	1	3	4	8	6	14	8,0	2,0	3,5	6	5	11
P50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
P50 Perte de sang foetal	2	5	7	10	9	19	5,0	1,8	2,7	14	8	22
P52.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	40	66	106
P52.1	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	8	19	27
P52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P52.3	1	1	2	3	13	16	3,0	13,0	8,0	12	18	30
P52.4	2	3	5	21	30	51	10,5	10,0	10,2	18	29	47
P52.5	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	10	14
P52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P52.8	5	1	6	35	10	45	7,0	10,0	7,5	13	21	34
P52.9	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	4	0	4
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	10	7	17	77	72	149	7,7	10,3	8,8	111	176	287
P53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P54.0	3	5	8	6	13	19	2,0	2,6	2,4	3	6	9
P54.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	4	9
P54.2	4	7	11	12	14	26	3,0	2,0	2,4	16	16	32
P54.3	1	2	3	5	39	44	5,0	19,5	14,7	7	13	20
P54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P54.5	29	34	63	62	65	127	2,1	1,9	2,0	181	284	465
P54.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
P54.8	6	6	12	11	14	25	1,8	2,3	2,1	54	69	123
P54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
P54 Autres hémorragies néonatales	44	55	99	97	147	244	2,2	2,7	2,5	277	397	674
P55.0	25	30	55	65	101	166	2,6	3,4	3,0	132	117	249
P55.1	193	209	402	520	627	1 147	2,7	3,0	2,9	553	520	1 073
P55.8	4	3	7	12	9	21	3,0	3,0	3,0	10	23	33
P55.9	3	4	7	8	8	16	2,7	2,0	2,3	11	19	30
P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né	225	246	471	605	745	1 350	2,7	3,0	2,9	706	679	1 385
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P57.0	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	5	5	10
P57.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
P57 Ictère nucléaire	3	1	4	7	4	11	2,3	4,0	2,8	5	5	10
P58.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	2	8
P58.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
P58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P58.3	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	1	5
P58.8	5	1	6	19	6	25	3,8	6,0	4,2	6	5	11
P58.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	6	6	12	21	12	33	3,5	2,0	2,8	18	16	34
P59.0	115	118	233	447	348	795	3,9	2,9	3,4	1 167	1 440	2 607
P59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P59.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	2	4
P59.3	3	10	13	16	32	48	5,3	3,2	3,7	12	12	24
P59.8	37	48	85	110	115	225	3,0	2,4	2,6	66	93	159
P59.9	1 490	1 748	3 238	3 729	4 452	8 181	2,5	2,5	2,5	4 867	5 733	10 600
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	1 645	1 925	3 570	4 302	4 953	9 255	2,6	2,6	2,6	6 117	7 280	13 397
P60	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	12	19	31
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	12	19	31
P61.0	18	30	48	68	142	210	3,8	4,7	4,4	168	252	420
P61.1	7	5	12	16	17	33	2,3	3,4	2,8	176	171	347
P61.2	5	6	11	102	201	303	20,4	33,5	27,5	310	418	728
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P61.3	3	1	4	18	5	23	6,0	5,0	5,8	9	14	23
P61.4	17	8	25	65	15	80	3,8	1,9	3,2	151	182	333
P61.5	2	7	9	13	26	39	6,5	3,7	4,3	44	86	130
P61.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	4	11
P61.8	6	5	11	15	11	26	2,5	2,2	2,4	77	69	146
P61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	59	62	121	299	417	716	5,1	6,7	5,9	946	1 203	2 149
P70.0	28	33	61	68	92	160	2,4	2,8	2,6	201	258	459
P70.1	18	18	36	104	58	162	5,8	3,2	4,5	75	107	182
P70.2	1	3	4	2	9	11	2,0	3,0	2,8	15	22	37
P70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P70.4	89	129	218	303	469	772	3,4	3,6	3,5	763	1 172	1 935
P70.8	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	52	57	109
P70.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	138	185	323	484	632	1 116	3,5	3,4	3,5	1 111	1 621	2 732
P71.1	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	84	122	206
P71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P71.8	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	11	23	34
P71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	0	6	6	0	39	39	0,0	6,5	6,5	97	147	244
P72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
P72.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	8	16
P72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P72.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	17	33
P74.0	4	3	7	17	4	21	4,2	1,3	3,0	111	134	245
P74.1	49	59	108	140	165	305	2,9	2,8	2,8	231	315	546
P74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P74.5	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
P74.8	1	2	3	11	5	16	11,0	2,5	5,3	19	34	53
P74.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	56	64	120	175	174	349	3,1	2,7	2,9	363	488	851
P74.20	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	79	136	215
P74.21	3	3	6	13	9	22	4,3	3,0	3,7	67	103	170
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	3	4	7	13	13	26	4,3	3,2	3,7	146	239	385
P74.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
P74.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	36	75
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	65	128
P75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
P76.0	1	4	5	10	14	24	10,0	3,5	4,8	12	10	22
P76.1	4	2	6	111	12	123	27,8	6,0	20,5	14	10	24
P76.8	2	2	4	72	5	77	36,0	2,5	19,2	3	7	10
P76.9	4	5	9	5	30	35	1,2	6,0	3,9	7	14	21
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	11	13	24	198	61	259	18,0	4,7	10,8	36	41	77
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P77	10	10	20	686	256	942	68,6	25,6	47,1	43	62	105
P77 Entérocologie nécrasante du fœtus et du nouveau-né	10	10	20	686	256	942	68,6	25,6	47,1	43	62	105
P78.0	3	4	7	10	159	169	3,3	39,8	24,1	6	19	25
P78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
P78.2	4	6	10	8	6	14	2,0	1,0	1,4	6	6	12
P78.3	9	8	17	26	48	74	2,9	6,0	4,4	8	15	23
P78.9	6	1	7	18	1	19	3,0	1,0	2,7	37	42	79
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	22	19	41	62	214	276	2,8	11,3	6,7	58	86	144
P78.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P78.88	29	24	53	90	112	202	3,1	4,7	3,8	135	165	300
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	29	24	53	90	112	202	3,1	4,7	3,8	136	165	301
P80.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
P80.8	3	4	7	6	10	16	2,0	2,5	2,3	11	10	21
P80.9	17	28	45	34	81	115	2,0	2,9	2,6	115	103	218
P80 Hypothermie du nouveau-né	21	32	53	45	91	136	2,1	2,8	2,6	128	113	241
P81.0	8	10	18	19	25	44	2,4	2,5	2,4	40	36	76
P81.8	16	13	29	41	40	81	2,6	3,1	2,8	55	48	103
P81.9	51	80	131	159	232	391	3,1	2,9	3,0	250	275	525
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	75	103	178	219	297	516	2,9	2,9	2,9	345	359	704
P83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P83.1	168	177	345	348	396	744	2,1	2,2	2,2	877	1 202	2 079
P83.2	1	2	3	1	32	33	1,0	16,0	11,0	4	7	11
P83.3	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	24	34	58
P83.4	2	4	6	4	8	12	2,0	2,0	2,0	6	7	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P83.5	0	115	115	0	230	230	0,0	2,0	2,0	2	843	845
P83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P83.8	63	55	118	133	118	251	2,1	2,1	2,1	490	480	970
P83.9	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	18	25	43
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	237	356	593	492	789	1 281	2,1	2,2	2,2	1 424	2 599	4 023
P90	24	28	52	206	200	406	8,6	7,1	7,8	70	94	164
P90 Convulsions du nouveau-né	24	28	52	206	200	406	8,6	7,1	7,8	70	94	164
P91.0	2	4	6	16	39	55	8,0	9,8	9,2	1	4	5
P91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
P91.2	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	4	12	16
P91.3	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	2	9	11
P91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P91.6	8	6	14	212	43	255	26,5	7,2	18,2	22	27	49
P91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P91 Autres affections cérébrales du nouveau- né	13	11	24	262	85	347	20,2	7,7	14,5	34	59	93
P91.80	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	12	18
P91.88	0	4	4	0	83	83	0,0	20,8	20,8	6	10	16
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	2	4	6	3	83	86	1,5	20,8	14,3	12	22	34
P92.0	28	31	59	72	45	117	2,6	1,5	2,0	37	45	82
P92.1	61	77	138	153	193	346	2,5	2,5	2,5	171	178	349
P92.2	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	7	10	17
P92.3	15	27	42	42	63	105	2,8	2,3	2,5	39	40	79
P92.4	7	3	10	14	4	18	2,0	1,3	1,8	11	11	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P92.5	109	117	226	294	313	607	2,7	2,7	2,7	672	770	1 442
P92.8	88	80	168	425	285	710	4,8	3,6	4,2	301	332	633
P92.9	31	29	60	78	66	144	2,5	2,3	2,4	161	193	354
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	341	365	706	1 093	970	2 063	3,2	2,7	2,9	1 399	1 579	2 978
P93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P94.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	5	6	11
P94.2	15	17	32	70	66	136	4,7	3,9	4,2	94	167	261
P94.8	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	19	20	39
P94.9	4	4	8	20	21	41	5,0	5,2	5,1	12	21	33
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	20	24	44	91	102	193	4,6	4,2	4,4	131	216	347
P96.0	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	28	56	84
P96.1	5	10	15	55	114	169	11,0	11,4	11,3	42	58	100
P96.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	24	38
P96.3	4	2	6	9	4	13	2,2	2,0	2,2	2	5	7
P96.4	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	6	8	14
P96.8	33	41	74	78	106	184	2,4	2,6	2,5	215	273	488
P96.9	8	17	25	19	42	61	2,4	2,5	2,4	10	15	25
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	58	83	141	169	285	454	2,9	3,4	3,2	317	439	756
Q00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q01.1	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	1	1
Q01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q01.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	1	2
Q01.9	3	1	4	16	4	20	5,3	4,0	5,0	1	3	4
Q01 Encéphalocèle	5	3	8	22	19	41	4,4	6,3	5,1	2	8	10
Q02	3	4	7	5	39	44	1,7	9,8	6,3	95	78	173
Q02 Microcéphalie	3	4	7	5	39	44	1,7	9,8	6,3	95	78	173
Q03.0	3	3	6	143	8	151	47,7	2,7	25,2	8	6	14
Q03.1	2	2	4	21	4	25	10,5	2,0	6,2	7	7	14
Q03.8	0	1	1	0	181	181	0,0	181,0	181,0	1	3	4
Q03.9	4	1	5	133	1	134	33,2	1,0	26,8	17	19	36
Q03 Hydrocéphalie congénitale	9	7	16	297	194	491	33,0	27,7	30,7	33	35	68
Q04.0	2	3	5	10	34	44	5,0	11,3	8,8	43	42	85
Q04.2	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	3	5	8
Q04.3	5	3	8	29	20	49	5,8	6,7	6,1	30	28	58
Q04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q04.5	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	0	4
Q04.6	16	14	30	114	149	263	7,1	10,6	8,8	36	29	65
Q04.8	3	2	5	18	5	23	6,0	2,5	4,6	37	31	68
Q04.9	7	10	17	64	184	248	9,1	18,4	14,6	39	43	82
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	36	32	68	267	392	659	7,4	12,2	9,7	193	180	373
Q05.1	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	3	7	10
Q05.2	0	4	4	0	78	78	0,0	19,5	19,5	6	12	18
Q05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.4	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	32	24	56
Q05.6	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	8	5	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q05.7	3	3	6	12	21	33	4,0	7,0	5,5	15	11	26
Q05.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	7	12
Q05.9	1	2	3	8	32	40	8,0	16,0	13,3	131	91	222
Q05 Spina bifida	7	10	17	56	146	202	8,0	14,6	11,9	201	157	358
Q06.1	7	6	13	42	42	84	6,0	7,0	6,5	7	14	21
Q06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q06.8	9	1	10	50	2	52	5,6	2,0	5,2	7	8	15
Q06.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	17	7	24	99	44	143	5,8	6,3	6,0	23	27	50
Q07.0	28	19	47	301	354	655	10,8	18,6	13,9	64	52	116
Q07.8	2	9	11	14	159	173	7,0	17,7	15,7	45	88	133
Q07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	30	28	58	315	513	828	10,5	18,3	14,3	112	141	253
Q10.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	12	17
Q10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q10.3	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	7	14	21
Q10.5	9	7	16	18	21	39	2,0	3,0	2,4	82	93	175
Q10.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	12	10	22	22	26	48	1,8	2,6	2,2	100	125	225
Q11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
Q12.0	11	16	27	15	65	80	1,4	4,1	3,0	10	22	32
Q12.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q12 Malformations congénitales du cristallin	11	19	30	15	68	83	1,4	3,6	2,8	12	24	36
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Q13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q13.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	5	9
Q13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
Q13.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	13	23	36
Q14.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	13	18
Q15.0	7	6	13	13	7	20	1,9	1,2	1,5	2	10	12
Q15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	9	16
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	7	7	14	13	8	21	1,9	1,1	1,5	10	23	33
Q16.1	6	2	8	10	2	12	1,7	1,0	1,5	11	13	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q16.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q16.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	2	3
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	8	3	11	16	3	19	2,0	1,0	1,7	15	19	34
Q17.0	4	7	11	9	17	26	2,2	2,4	2,4	51	59	110
Q17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q17.2	4	7	11	13	17	30	3,2	2,4	2,7	12	12	24
Q17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
Q17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q17.5	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	10	7	17
Q17.8	6	3	9	15	7	22	2,5	2,3	2,4	37	36	73
Q17.9	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	14	17	31
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	20	23	43	45	48	93	2,2	2,1	2,2	149	146	295
Q18.0	51	30	81	87	60	147	1,7	2,0	1,8	6	8	14
Q18.1	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	27	17	44
Q18.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q18.8	2	4	6	4	7	11	2,0	1,8	1,8	8	14	22
Q18.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	9	20
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	54	39	93	92	76	168	1,7	1,9	1,8	55	50	105
Q20.0	3	3	6	547	94	641	182,3	31,3	106,8	6	23	29
Q20.1	6	6	12	66	52	118	11,0	8,7	9,8	11	19	30
Q20.2	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	0	1
Q20.4	10	8	18	82	134	216	8,2	16,8	12,0	2	9	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q20.8	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	12	10	22
Q20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	20	20	40	697	288	985	34,8	14,4	24,6	37	70	107
Q20.30	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	1	0	1
Q20.31	3	10	13	9	489	498	3,0	48,9	38,3	4	9	13
Q20.32	1	1	2	7	20	27	7,0	20,0	13,5	7	15	22
Q20.38	13	6	19	216	74	290	16,6	12,3	15,3	11	11	22
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	19	17	36	259	583	842	13,6	34,3	23,4	23	35	58
Q20.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q21.0	49	61	110	473	286	759	9,7	4,7	6,9	322	310	632
Q21.1	175	116	291	371	352	723	2,1	3,0	2,5	784	708	1 492
Q21.2	25	11	36	512	162	674	20,5	14,7	18,7	28	38	66
Q21.3	37	37	74	763	279	1 042	20,6	7,5	14,1	60	58	118
Q21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q21.8	2	4	6	6	18	24	3,0	4,5	4,0	5	8	13
Q21.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	289	230	519	2 126	1 098	3 224	7,4	4,8	6,2	1 205	1 124	2 329
Q22.0	5	1	6	44	1	45	8,8	1,0	7,5	5	1	6
Q22.1	10	19	29	28	211	239	2,8	11,1	8,2	37	21	58
Q22.2	4	6	10	27	28	55	6,8	4,7	5,5	3	7	10
Q22.3	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	5	9	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q22.4	8	9	17	83	51	134	10,4	5,7	7,9	11	7	18
Q22.5	5	7	12	104	19	123	20,8	2,7	10,2	16	13	29
Q22.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	7	13
Q22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
Q22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	33	44	77	292	316	608	8,8	7,2	7,9	106	90	196
Q23.0	13	67	80	203	527	730	15,6	7,9	9,1	19	39	58
Q23.1	7	43	50	60	292	352	8,6	6,8	7,0	119	344	463
Q23.2	7	2	9	21	9	30	3,0	4,5	3,3	14	5	19
Q23.3	2	3	5	17	18	35	8,5	6,0	7,0	9	13	22
Q23.4	7	15	22	202	159	361	28,9	10,6	16,4	13	18	31
Q23.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	13	31
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	36	131	167	503	1 007	1 510	14,0	7,7	9,0	197	434	631
Q24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
Q24.2	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	1	3	4
Q24.3	3	1	4	11	5	16	3,7	5,0	4,0	5	4	9
Q24.4	7	6	13	77	32	109	11,0	5,3	8,4	9	8	17
Q24.5	1	4	5	26	6	32	26,0	1,5	6,4	26	57	83
Q24.6	3	4	7	10	59	69	3,3	14,8	9,9	13	7	20
Q24.8	11	27	38	57	211	268	5,2	7,8	7,1	70	86	156
Q24.9	8	12	20	47	142	189	5,9	11,8	9,4	52	67	119
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	34	55	89	238	461	699	7,0	8,4	7,9	184	253	437
Q25.0	29	25	54	398	298	696	13,7	11,9	12,9	230	282	512
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q25.1	26	41	67	255	494	749	9,8	12,0	11,2	30	44	74
Q25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q25.3	3	7	10	75	34	109	25,0	4,9	10,9	54	58	112
Q25.4	12	15	27	118	111	229	9,8	7,4	8,5	43	54	97
Q25.5	2	11	13	19	51	70	9,5	4,6	5,4	6	12	18
Q25.6	7	14	21	14	79	93	2,0	5,6	4,4	103	113	216
Q25.7	8	3	11	25	9	34	3,1	3,0	3,1	29	25	54
Q25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q25.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	87	117	204	904	1 077	1 981	10,4	9,2	9,7	499	597	1 096
Q26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q26.2	3	3	6	59	89	148	19,7	29,7	24,7	2	3	5
Q26.3	5	4	9	28	62	90	5,6	15,5	10,0	6	22	28
Q26.4	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	7	3	10
Q26.6	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
Q26.8	5	4	9	70	9	79	14,0	2,2	8,8	11	11	22
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	14	14	28	158	179	337	11,3	12,8	12,0	33	45	78
Q27.0	2	4	6	4	8	12	2,0	2,0	2,0	35	33	68
Q27.1	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	2	3	5
Q27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q27.8	3	3	6	4	4	8	1,3	1,3	1,3	28	26	54
Q27.9	7	7	14	7	16	23	1,0	2,3	1,6	19	11	30
Q27 Autres malformations congénitales de	12	16	28	15	56	71	1,2	3,5	2,5	89	74	163
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'appareil circulatoire périphérique												
Q27.30	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	7	2	9
Q27.31	3	12	15	23	27	50	7,7	2,2	3,3	5	4	9
Q27.32	5	2	7	29	3	32	5,8	1,5	4,6	15	8	23
Q27.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q27.38	16	9	25	78	138	216	4,9	15,3	8,6	16	16	32
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	24	27	51	130	172	302	5,4	6,4	5,9	44	30	74
Q28.0	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	7	4	11
Q28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q28.2	29	41	70	268	242	510	9,2	5,9	7,3	30	22	52
Q28.3	2	1	3	9	7	16	4,5	7,0	5,3	7	15	22
Q28.8	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	4	4	8
Q28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	35	43	78	313	251	564	8,9	5,8	7,2	58	55	113
Q30.0	15	5	20	64	109	173	4,3	21,8	8,6	19	14	33
Q30.1	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	0	1
Q30.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q30.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q30.8	2	3	5	3	17	20	1,5	5,7	4,0	13	9	22
Q30.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	1	5
Q30 Malformations congénitales du nez	19	11	30	70	139	209	3,7	12,6	7,0	38	25	63
Q31.0	4	2	6	28	4	32	7,0	2,0	5,3	6	0	6
Q31.1	5	4	9	7	39	46	1,4	9,8	5,1	20	22	42
Q31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q31.3	4	3	7	14	15	29	3,5	5,0	4,1	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q31.5	40	51	91	226	170	396	5,6	3,3	4,4	86	148	234
Q31.8	1	1	2	1	156	157	1,0	156,0	78,5	10	14	24
Q31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q31 Malformations congénitales du larynx	54	61	115	276	384	660	5,1	6,3	5,7	131	187	318
Q32.0	4	5	9	6	12	18	1,5	2,4	2,0	22	35	57
Q32.2	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	4	13	17
Q32.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.4	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	3	7	10
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	5	9	14	7	42	49	1,4	4,7	3,5	29	56	85
Q32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q32.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q32.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
Q33.0	4	4	8	20	67	87	5,0	16,8	10,9	11	7	18
Q33.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
Q33.2	2	3	5	23	9	32	11,5	3,0	6,4	7	2	9
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Q33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q33.6	2	2	4	5	54	59	2,5	27,0	14,8	32	42	74
Q33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q33.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	3	9
Q33 Malformations congénitales du poumon	9	10	19	51	133	184	5,7	13,3	9,7	69	65	134
Q34.1	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	2	4
Q34.8	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	7	3	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	9	5	14
Q35.1	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
Q35.3	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	4	1	5
Q35.5	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	2	0	2
Q35.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	11	18
Q35.9	32	24	56	72	86	158	2,2	3,6	2,8	61	61	122
Q35 Fente palatine	42	26	68	98	88	186	2,3	3,4	2,7	74	73	147
Q36	11	10	21	16	13	29	1,5	1,3	1,4	13	12	25
Q36 Fente labiale	11	10	21	16	13	29	1,5	1,3	1,4	13	12	25
Q37	36	83	119	72	199	271	2,0	2,4	2,3	15	54	69
Q37 Fente labio-palatine	36	83	119	72	199	271	2,0	2,4	2,3	15	54	69
Q38.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	7	3	10
Q38.1	41	62	103	96	136	232	2,3	2,2	2,3	277	451	728
Q38.2	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	12	15	27
Q38.3	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	6	10	16
Q38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q38.5	4	2	6	13	8	21	3,2	4,0	3,5	7	13	20
Q38.6	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	8	12	20
Q38.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	8	10
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	46	73	119	111	174	285	2,4	2,4	2,4	321	518	839
Q39.0	5	1	6	11	2	13	2,2	2,0	2,2	8	11	19
Q39.1	7	16	23	123	236	359	17,6	14,8	15,6	6	12	18
Q39.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q39.3	2	1	3	40	2	42	20,0	2,0	14,0	3	3	6
Q39.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q39.5	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
Q39.6	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	16	4	20
Q39.8	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	3	3	6
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	18	22	40	194	249	443	10,8	11,3	11,1	40	33	73
Q40.0	49	228	277	132	577	709	2,7	2,5	2,6	3	15	18
Q40.1	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	1	7	8
Q40.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
Q40.3	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	0	2
Q40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	52	230	282	160	582	742	3,1	2,5	2,6	7	25	32
Q41.0	5	8	13	89	119	208	17,8	14,9	16,0	3	1	4
Q41.1	0	2	2	0	125	125	0,0	62,5	62,5	1	1	2
Q41.2	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	2	2
Q41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q41.9	7	10	17	105	65	170	15,0	6,5	10,0	4	3	7
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	13	20	33	206	309	515	15,8	15,4	15,6	9	8	17
Q42.2	6	11	17	52	206	258	8,7	18,7	15,2	1	3	4
Q42.3	3	19	22	12	194	206	4,0	10,2	9,4	10	17	27
Q42.8	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	3	7
Q42.9	2	1	3	28	3	31	14,0	3,0	10,3	0	1	1
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	12	31	43	101	403	504	8,4	13,0	11,7	15	24	39
Q43.0	9	28	37	51	229	280	5,7	8,2	7,6	57	86	143
Q43.1	13	26	39	140	286	426	10,8	11,0	10,9	21	24	45
Q43.2	2	1	3	4	56	60	2,0	56,0	20,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q43.3	17	16	33	116	80	196	6,8	5,0	5,9	29	34	63
Q43.4	3	4	7	16	14	30	5,3	3,5	4,3	1	2	3
Q43.5	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	9	2	11
Q43.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q43.7	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	2	1	3
Q43.8	15	17	32	80	161	241	5,3	9,5	7,5	161	106	267
Q43.9	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	16	7	23
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	67	95	162	431	834	1 265	6,4	8,8	7,8	297	264	561
Q44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q44.1	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	1	4
Q44.2	2	6	8	84	78	162	42,0	13,0	20,2	4	9	13
Q44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q44.4	7	5	12	54	36	90	7,7	7,2	7,5	6	0	6
Q44.5	2	1	3	51	12	63	25,5	12,0	21,0	8	21	29
Q44.6	6	2	8	45	15	60	7,5	7,5	7,5	38	30	68
Q44.7	1	3	4	13	88	101	13,0	29,3	25,2	25	32	57
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	18	19	37	247	237	484	13,7	12,5	13,1	87	97	184
Q45.0	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	1	2
Q45.1	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	8	10
Q45.3	1	2	3	4	46	50	4,0	23,0	16,7	26	20	46
Q45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	2	3	5	16	68	84	8,0	22,7	16,8	30	33	63
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q50.1	13	0	13	28	0	28	2,2	0,0	2,2	26	0	26
Q50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Q50.5	13	0	13	25	0	25	1,9	0,0	1,9	267	0	267
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	26	0	26	53	0	53	2,0	0,0	2,0	333	0	333
Q50.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q51.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q51.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	40	0	40
Q51.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	62	0	62
Q51.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	0	31
Q51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	171	0	171
Q52.0	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	0	5
Q52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q52.3	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	9	0	9
Q52.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	55	0	55
Q52.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	23	0	23
Q52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Q52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Q52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	145	0	145
Q53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Q53.1	0	64	64	0	132	132	0,0	2,1	2,1	0	340	340
Q53.2	0	16	16	0	49	49	0,0	3,1	3,1	0	88	88
Q53.9	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	37	37
Q53 Cryptorchidie	0	83	83	0	188	188	0,0	2,3	2,3	0	474	474
Q54.0	0	7	7	0	16	16	0,0	2,3	2,3	0	56	56
Q54.1	0	8	8	0	13	13	0,0	1,6	1,6	0	13	13
Q54.2	0	12	12	0	19	19	0,0	1,6	1,6	0	7	7
Q54.3	0	8	8	0	19	19	0,0	2,4	2,4	0	2	2
Q54.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	22	22
Q54.8	0	5	5	0	59	59	0,0	11,8	11,8	0	10	10
Q54.9	0	32	32	0	84	84	0,0	2,6	2,6	0	235	235
Q54 Hypospadias	0	73	73	0	212	212	0,0	2,9	2,9	0	345	345
Q55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q55.2	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	0	69	69
Q55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	4	4
Q55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	7	7	0	17	17	0,0	2,4	2,4	0	98	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q55.60	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	7	7
Q55.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	41	41
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	48	48
Q56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q56.4	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	3	6	9
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	5	6	11
Q60.0	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	174	214	388
Q60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
Q60.3	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	22	28	50
Q60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
Q60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	4	5	9	8	12	20	2,0	2,4	2,2	224	264	488
Q61.0	6	4	10	21	62	83	3,5	15,5	8,3	405	443	848
Q61.1	0	3	3	0	73	73	0,0	24,3	24,3	3	10	13
Q61.2	4	1	5	38	8	46	9,5	8,0	9,2	10	13	23
Q61.3	17	13	30	148	113	261	8,7	8,7	8,7	270	343	613
Q61.4	2	3	5	2	35	37	1,0	11,7	7,4	17	30	47
Q61.5	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	13	6	19
Q61.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	4	6
Q61.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
Q61 Maladies kystiques du rein	30	26	56	237	300	537	7,9	11,5	9,6	724	856	1 580
Q62.0	27	57	84	74	203	277	2,7	3,6	3,3	130	308	438
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q62.2	3	6	9	7	16	23	2,3	2,7	2,6	12	9	21
Q62.3	11	12	23	19	64	83	1,7	5,3	3,6	33	41	74
Q62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q62.5	9	2	11	32	2	34	3,6	1,0	3,1	49	18	67
Q62.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	15	6	21
Q62.7	7	10	17	29	37	66	4,1	3,7	3,9	53	72	125
Q62.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	57	89	146	161	327	488	2,8	3,7	3,3	298	463	761
Q62.10	12	28	40	32	95	127	2,7	3,4	3,2	7	12	19
Q62.11	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	3	2	5
Q62.18	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	6	5	11
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	13	32	45	34	114	148	2,6	3,6	3,3	16	19	35
Q63.0	5	3	8	25	7	32	5,0	2,3	4,0	33	26	59
Q63.1	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	43	67	110
Q63.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	36	31	67
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q63.8	6	18	24	14	43	57	2,3	2,4	2,4	133	196	329
Q63.9	2	2	4	10	3	13	5,0	1,5	3,2	21	33	54
Q63 Autres malformations congénitales du rein	14	24	38	51	66	117	3,6	2,8	3,1	269	358	627
Q64.0	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	7	7
Q64.2	0	5	5	0	32	32	0,0	6,4	6,4	0	15	15
Q64.4	12	6	18	26	34	60	2,2	5,7	3,3	5	11	16
Q64.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	12	15	27	26	71	97	2,2	4,7	3,6	16	41	57
Q64.10	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	2	2
Q64.18	3	3	6	36	44	80	12,0	14,7	13,3	11	5	16
Q641 Exstrophie vésicale	4	3	7	51	44	95	12,8	14,7	13,6	11	7	18
Q64.31	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	2	4
Q64.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q64.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	4	4	8
Q64.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.78	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	5	11	16
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	6	12	18
Q65.0	27	7	34	151	19	170	5,6	2,7	5,0	47	20	67
Q65.1	15	3	18	94	8	102	6,3	2,7	5,7	18	12	30
Q65.2	5	1	6	22	4	26	4,4	4,0	4,3	28	16	44
Q65.3	5	1	6	20	1	21	4,0	1,0	3,5	16	9	25
Q65.4	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	3	9
Q65.5	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	3	5	8
Q65.6	10	3	13	22	9	31	2,2	3,0	2,4	73	31	104
Q65.8	50	25	75	263	91	354	5,3	3,6	4,7	167	87	254
Q65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q65 Malformations congénitales de la hanche	116	41	157	580	134	714	5,0	3,3	4,5	361	184	545
Q66.0	15	26	41	46	61	107	3,1	2,3	2,6	16	30	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q66.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q66.2	20	24	44	39	45	84	2,0	1,9	1,9	126	131	257
Q66.3	6	6	12	19	11	30	3,2	1,8	2,5	42	34	76
Q66.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	19	6	25
Q66.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	2	8
Q66.6	20	12	32	43	22	65	2,2	1,8	2,0	190	154	344
Q66.7	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	6	7
Q66.8	47	65	112	81	107	188	1,7	1,6	1,7	119	131	250
Q66.9	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	23	11	34
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	113	137	250	238	255	493	2,1	1,9	2,0	543	506	1 049
Q67.0	6	4	10	19	10	29	3,2	2,5	2,9	47	68	115
Q67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q67.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	7	11
Q67.3	10	4	14	33	12	45	3,3	3,0	3,2	84	144	228
Q67.4	7	8	15	16	14	30	2,3	1,8	2,0	48	61	109
Q67.5	7	2	9	40	2	42	5,7	1,0	4,7	28	26	54
Q67.6	4	21	25	21	127	148	5,2	6,0	5,9	17	45	62
Q67.7	0	11	11	0	44	44	0,0	4,0	4,0	0	3	3
Q67.8	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	10	11
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	36	50	86	145	209	354	4,0	4,2	4,1	229	371	600
Q68.0	8	8	16	26	21	47	3,2	2,6	2,9	170	204	374
Q68.1	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	12	7	19
Q68.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	5	13
Q68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68.4	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q68.8	5	3	8	21	10	31	4,2	3,3	3,9	43	23	66
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	17	13	30	54	36	90	3,2	2,8	3,0	237	242	479
Q69.0	3	12	15	6	31	37	2,0	2,6	2,5	25	45	70
Q69.1	2	4	6	4	5	9	2,0	1,2	1,5	8	10	18
Q69.2	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	8	16	24
Q69.9	4	2	6	8	6	14	2,0	3,0	2,3	19	17	36
Q69 Polydactylie	11	20	31	23	44	67	2,1	2,2	2,2	60	88	148
Q70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q70.1	4	7	11	6	8	14	1,5	1,1	1,3	12	13	25
Q70.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	6	7
Q70.3	3	5	8	5	9	14	1,7	1,8	1,8	22	28	50
Q70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q70 Syndactylie	7	15	22	11	21	32	1,6	1,4	1,5	38	58	96
Q71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q71.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	11	19
Q71.4	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	2	3	5
Q71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.8	1	7	8	3	13	16	3,0	1,9	2,0	6	7	13
Q71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	6	7	13	11	13	24	1,8	1,9	1,8	24	27	51
Q72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q72.4	4	2	6	18	7	25	4,5	3,5	4,2	5	8	13
Q72.5	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
Q72.6	3	2	5	8	5	13	2,7	2,5	2,6	4	1	5
Q72.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.8	4	5	9	8	7	15	2,0	1,4	1,7	8	3	11
Q72.9	4	4	8	5	4	9	1,2	1,0	1,1	3	3	6
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	15	14	29	39	27	66	2,6	1,9	2,3	27	19	46
Q73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q73.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
Q74.0	3	7	10	5	12	17	1,7	1,7	1,7	23	23	46
Q74.1	3	2	5	31	10	41	10,3	5,0	8,2	6	7	13
Q74.2	7	5	12	22	9	31	3,1	1,8	2,6	56	41	97
Q74.3	3	3	6	5	9	14	1,7	3,0	2,3	4	9	13
Q74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Q74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	16	17	33	63	40	103	3,9	2,4	3,1	97	84	181
Q75.0	16	18	34	68	66	134	4,2	3,7	3,9	37	47	84
Q75.1	6	1	7	136	3	139	22,7	3,0	19,9	3	4	7
Q75.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	8	16
Q75.3	1	6	7	1	8	9	1,0	1,3	1,3	28	38	66
Q75.4	1	2	3	6	188	194	6,0	94,0	64,7	6	7	13
Q75.8	3	5	8	49	14	63	16,3	2,8	7,9	40	51	91
Q75.9	1	3	4	4	7	11	4,0	2,3	2,8	12	13	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	28	36	64	264	290	554	9,4	8,1	8,7	134	168	302
Q76.0	1	2	3	4	11	15	4,0	5,5	5,0	28	15	43
Q76.1	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	3	5	8
Q76.3	5	2	7	19	21	40	3,8	10,5	5,7	7	1	8
Q76.4	3	2	5	19	7	26	6,3	3,5	5,2	53	61	114
Q76.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
Q76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Q76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q76.8	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	1	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	10	8	18	44	102	146	4,4	12,8	8,1	100	97	197
Q76.20	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	0	1	1
Q76.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q762 Spondylolisthésis congénital	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	1	2	3
Q77.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
Q77.3	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	9	9
Q77.4	1	1	2	1	26	27	1,0	26,0	13,5	13	16	29
Q77.5	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
Q77.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q77.8	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	2	0	2
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	4	5	9	32	36	68	8,0	7,2	7,6	18	29	47
Q78.0	17	8	25	34	20	54	2,0	2,5	2,2	49	56	105
Q78.1	2	1	3	49	9	58	24,5	9,0	19,3	7	2	9
Q78.2	2	0	2	48	0	48	24,0	0,0	24,0	3	4	7
Q78.4	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q78.5	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	0	2
Q78.6	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	0	1	1
Q78.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q78.9	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	2	3	5
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	28	14	42	156	44	200	5,6	3,1	4,8	66	70	136
Q79.0	12	10	22	259	333	592	21,6	33,3	26,9	13	10	23
Q79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
Q79.2	2	3	5	8	51	59	4,0	17,0	11,8	17	13	30
Q79.3	6	10	16	272	483	755	45,3	48,3	47,2	4	1	5
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q79.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	13	24
Q79.6	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	26	11	37
Q79.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	26	42
Q79.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	4	8
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	23	26	49	545	876	1 421	23,7	33,7	29,0	109	99	208
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Q80.2	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	1	2	3
Q80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q80.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	4	5
Q80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Q80 Ichtyose congénitale	2	1	3	29	4	33	14,5	4,0	11,0	13	23	36
Q81.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q81.9	4	1	5	27	43	70	6,8	43,0	14,0	8	7	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q81 Épidermolyse bulleuse	5	1	6	28	43	71	5,6	43,0	11,8	13	10	23
Q82.0	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	8	7	15
Q82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Q82.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q82.5	44	24	68	92	52	144	2,1	2,2	2,1	270	242	512
Q82.8	19	17	36	35	52	87	1,8	3,1	2,4	192	209	401
Q82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	24	39
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	65	42	107	139	106	245	2,1	2,5	2,3	499	497	996
Q83.1	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	7	4	11
Q83.3	2	4	6	3	10	13	1,5	2,5	2,2	25	32	57
Q83.8	16	0	16	21	0	21	1,3	0,0	1,3	22	3	25
Q83.9	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	0	2
Q83 Malformations congénitales du sein	21	5	26	42	12	54	2,0	2,4	2,1	56	39	95
Q84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q84.8	2	5	7	5	19	24	2,5	3,8	3,4	18	22	40
Q84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	2	5	7	5	19	24	2,5	3,8	3,4	35	29	64
Q85.0	13	8	21	138	32	170	10,6	4,0	8,1	126	90	216
Q85.1	3	3	6	10	17	27	3,3	5,7	4,5	27	26	53
Q85.8	5	5	10	28	23	51	5,6	4,6	5,1	15	17	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q85.9	4	1	5	19	10	29	4,8	10,0	5,8	24	27	51
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	25	17	42	195	82	277	7,8	4,8	6,6	192	160	352
Q86.0	1	1	2	24	57	81	24,0	57,0	40,5	9	21	30
Q86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	1	1	2	24	57	81	24,0	57,0	40,5	33	41	74
Q87.0	15	17	32	102	488	590	6,8	28,7	18,4	53	87	140
Q87.1	5	5	10	28	29	57	5,6	5,8	5,7	71	50	121
Q87.2	4	4	8	87	12	99	21,8	3,0	12,4	41	45	86
Q87.3	3	6	9	44	106	150	14,7	17,7	16,7	14	29	43
Q87.4	2	2	4	16	11	27	8,0	5,5	6,8	51	33	84
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q87.8	1	6	7	1	26	27	1,0	4,3	3,9	59	40	99
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	30	40	70	278	672	950	9,3	16,8	13,6	289	285	574
Q89.0	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	40	37	77
Q89.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
Q89.2	77	56	133	117	121	238	1,5	2,2	1,8	19	13	32
Q89.3	2	4	6	19	28	47	9,5	7,0	7,8	47	33	80
Q89.7	4	1	5	117	51	168	29,2	51,0	33,6	36	24	60
Q89.8	5	7	12	9	26	35	1,8	3,7	2,9	42	32	74
Q89.9	1	1	2	3	20	23	3,0	20,0	11,5	20	13	33
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	92	69	161	277	246	523	3,0	3,6	3,2	208	158	366
Q90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q90.2	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	3	0	3
Q90.9	28	17	45	818	142	960	29,2	8,4	21,3	262	334	596
Q90 Syndrome de Down	29	17	46	840	142	982	29,0	8,4	21,3	269	337	606
Q91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.3	3	2	5	34	22	56	11,3	11,0	11,2	5	5	10
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	3	2	5	34	22	56	11,3	11,0	11,2	5	9	14
Q92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q92.8	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	14	14	28
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	18	18	36
Q93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q93.4	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	2	10	12
Q93.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	12	11	23
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	0	3	3	0	55	55	0,0	18,3	18,3	25	33	58
Q95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	4	9
Q96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	0	4
Q96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	16	0	16
Q96 Syndrome de Turner	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	22	0	22
Q97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Q98.0	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	6	6
Q98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	35	35
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	47	47
Q99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Q99.8	3	3	6	4	17	21	1,3	5,7	3,5	25	29	54
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non	3	3	6	4	17	21	1,3	5,7	3,5	33	50	83
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
R00.0	77	33	110	368	96	464	4,8	2,9	4,2	1 393	1 035	2 428
R00.1	422	371	793	3 185	2 356	5 541	7,5	6,4	7,0	1 988	2 274	4 262
R00.2	95	45	140	193	88	281	2,0	2,0	2,0	158	62	220
R00.8	3	4	7	10	22	32	3,3	5,5	4,6	36	26	62
R00 Anomalies du rythme cardiaque	597	453	1 050	3 756	2 562	6 318	6,3	5,7	6,0	3 575	3 397	6 972
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	185	388
R01.1	3	7	10	6	15	21	2,0	2,1	2,1	358	310	668
R01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	3	7	10	6	15	21	2,0	2,1	2,1	567	507	1 074
R02	92	178	270	1 932	3 685	5 617	21,0	20,7	20,8	281	385	666
R02 Gangrène, non classée ailleurs	92	178	270	1 932	3 685	5 617	21,0	20,7	20,8	281	385	666
R03.0	2	4	6	2	6	8	1,0	1,5	1,3	89	64	153
R03.1	1	2	3	4	15	19	4,0	7,5	6,3	81	60	141
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	3	6	9	6	21	27	2,0	3,5	3,0	170	124	294
R04.0	249	261	510	1 226	1 228	2 454	4,9	4,7	4,8	578	630	1 208
R04.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
R04.2	134	166	300	835	824	1 659	6,2	5,0	5,5	393	760	1 153
R04.8	15	20	35	145	297	442	9,7	14,8	12,6	72	107	179
R04.9	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	2	3	5
R04 Hémorragie des voies respiratoires	398	450	848	2 206	2 360	4 566	5,5	5,2	5,4	1 047	1 504	2 551
R05	35	37	72	127	132	259	3,6	3,6	3,6	371	305	676
R05 Toux	35	37	72	127	132	259	3,6	3,6	3,6	371	305	676
R06.0	395	384	779	2 467	2 164	4 631	6,2	5,6	5,9	986	900	1 886
R06.1	6	8	14	14	10	24	2,3	1,2	1,7	70	94	164
R06.2	2	9	11	2	16	18	1,0	1,8	1,6	15	19	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R06.3	2	5	7	5	7	12	2,5	1,4	1,7	12	51	63
R06.4	25	12	37	69	28	97	2,8	2,3	2,6	119	68	187
R06.5	53	89	142	56	105	161	1,1	1,2	1,1	47	74	121
R06.6	0	11	11	0	33	33	0,0	3,0	3,0	11	177	188
R06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R06.8	140	141	281	620	538	1 158	4,4	3,8	4,1	766	711	1 477
R06 Anomalies de la respiration	623	659	1 282	3 233	2 901	6 134	5,2	4,4	4,8	2 026	2 096	4 122
R07.0	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	14	9	23
R07.1	4	5	9	18	7	25	4,5	1,4	2,8	14	10	24
R07.2	244	237	481	791	801	1 592	3,2	3,4	3,3	155	131	286
R07.3	1 065	895	1 960	3 620	2 522	6 142	3,4	2,8	3,1	752	598	1 350
R07.4	1 688	1 486	3 174	6 313	4 848	11 161	3,7	3,3	3,5	1 037	744	1 781
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	3 003	2 624	5 627	10 745	8 179	18 924	3,6	3,1	3,4	1 972	1 492	3 464
R09.0	28	42	70	168	355	523	6,0	8,5	7,5	728	679	1 407
R09.1	17	15	32	59	154	213	3,5	10,3	6,7	33	40	73
R09.2	11	7	18	37	208	245	3,4	29,7	13,6	132	138	270
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
R09.8	11	1	12	66	6	72	6,0	6,0	6,0	148	110	258
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	67	65	132	330	723	1 053	4,9	11,1	8,0	1 054	974	2 028
R10.0	66	42	108	440	275	715	6,7	6,5	6,6	64	53	117
R10.2	117	8	125	345	63	408	2,9	7,9	3,3	271	8	279
R10.4	1 281	657	1 938	5 849	2 760	8 609	4,6	4,2	4,4	1 473	725	2 198
R10 Douleur abdominale et pelvienne	1 464	707	2 171	6 634	3 098	9 732	4,5	4,4	4,5	1 808	786	2 594
R10.10	27	11	38	88	49	137	3,3	4,5	3,6	22	21	43
R10.11	6	6	12	25	60	85	4,2	10,0	7,1	10	5	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.12	185	87	272	750	314	1 064	4,1	3,6	3,9	282	130	412
R10.19	33	21	54	150	78	228	4,5	3,7	4,2	46	30	76
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	251	125	376	1 013	501	1 514	4,0	4,0	4,0	360	186	546
R10.30	134	47	181	451	125	576	3,4	2,7	3,2	76	35	111
R10.31	34	19	53	115	76	191	3,4	4,0	3,6	50	18	68
R10.32	11	13	24	51	33	84	4,6	2,5	3,5	8	12	20
R10.39	59	22	81	183	85	268	3,1	3,9	3,3	96	29	125
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	238	101	339	800	319	1 119	3,4	3,2	3,3	230	94	324
R11.0	10	12	22	16	18	34	1,6	1,5	1,5	20	14	34
R11.1	93	32	125	501	281	782	5,4	8,8	6,3	902	364	1 266
R11.2	180	104	284	760	319	1 079	4,2	3,1	3,8	529	460	989
R11.3	233	97	330	1 323	517	1 840	5,7	5,3	5,6	1 028	536	1 564
R11 Nausées et vomissements	516	245	761	2 600	1 135	3 735	5,0	4,6	4,9	2 479	1 374	3 853
R12	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	139	105	244
R12 Pyrosis	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	139	105	244
R13.0	19	26	45	318	566	884	16,7	21,8	19,6	554	701	1 255
R13.2	9	11	20	101	227	328	11,2	20,6	16,4	98	100	198
R13.8	107	105	212	920	1 236	2 156	8,6	11,8	10,2	2 036	2 289	4 325
R13 Dysphagie	135	142	277	1 339	2 029	3 368	9,9	14,3	12,2	2 688	3 090	5 778
R14	12	10	22	50	61	111	4,2	6,1	5,0	101	79	180
R14 Flatulence et troubles apparentés	12	10	22	50	61	111	4,2	6,1	5,0	101	79	180
R15	47	10	57	191	86	277	4,1	8,6	4,9	574	478	1 052
R15 Incontinence des matières fécales	47	10	57	191	86	277	4,1	8,6	4,9	574	478	1 052
R16.0	4	2	6	11	2	13	2,8	1,0	2,2	159	184	343
R16.1	5	16	21	37	50	87	7,4	3,1	4,1	404	582	986
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R16.2	3	3	6	24	24	48	8,0	8,0	8,0	91	153	244
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	12	21	33	72	76	148	6,0	3,6	4,5	654	919	1 573
R17	26	28	54	213	154	367	8,2	5,5	6,8	182	269	451
R17 Ictère, sans précision	26	28	54	213	154	367	8,2	5,5	6,8	182	269	451
R18	72	103	175	828	1 177	2 005	11,5	11,4	11,5	1 265	1 647	2 912
R18 Ascite	72	103	175	828	1 177	2 005	11,5	11,4	11,5	1 265	1 647	2 912
R19.0	86	32	118	489	273	762	5,7	8,5	6,5	195	94	289
R19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R19.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
R19.4	1	5	6	1	49	50	1,0	9,8	8,3	25	18	43
R19.5	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	18	13	31
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R19.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	34	18	52
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	87	42	129	490	334	824	5,6	8,0	6,4	276	146	422
R20.0	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	15	32	47
R20.1	6	4	10	17	12	29	2,8	3,0	2,9	107	100	207
R20.2	62	51	113	350	181	531	5,6	3,5	4,7	260	231	491
R20.3	2	1	3	11	8	19	5,5	8,0	6,3	11	13	24
R20.8	27	13	40	110	51	161	4,1	3,9	4,0	166	151	317
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	97	71	168	488	257	745	5,0	3,6	4,4	559	527	1 086
R21	42	27	69	155	60	215	3,7	2,2	3,1	445	459	904
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	42	27	69	155	60	215	3,7	2,2	3,1	445	459	904
R22.0	7	5	12	43	18	61	6,1	3,6	5,1	23	30	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R22.1	8	9	17	19	25	44	2,4	2,8	2,6	35	43	78
R22.2	7	6	13	167	20	187	23,9	3,3	14,4	49	31	80
R22.3	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	20	9	29
R22.4	0	5	5	0	38	38	0,0	7,6	7,6	19	18	37
R22.7	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	2	4
R22.9	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	18	15	33
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	26	26	52	257	112	369	9,9	4,3	7,1	166	148	314
R23.0	10	13	23	25	25	50	2,5	1,9	2,2	28	44	72
R23.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	13	12	25
R23.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	8	26
R23.3	13	15	28	92	99	191	7,1	6,6	6,8	225	215	440
R23.4	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	76	45	121
R23.8	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	90	105	195
R23 Autres modifications de la peau	25	35	60	119	143	262	4,8	4,1	4,4	450	429	879
R25.0	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	1	1
R25.1	10	15	25	78	90	168	7,8	6,0	6,7	173	146	319
R25.2	17	13	30	133	55	188	7,8	4,2	6,3	165	159	324
R25.3	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	7	14	21
R25.8	6	8	14	16	28	44	2,7	3,5	3,1	33	38	71
R25 Mouvements involontaires anormaux	35	37	72	248	179	427	7,1	4,8	5,9	378	358	736
R26.0	10	12	22	163	235	398	16,3	19,6	18,1	54	70	124
R26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R26.2	35	22	57	890	261	1 151	25,4	11,9	20,2	200	98	298
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	45	34	79	1 053	496	1 549	23,4	14,6	19,6	255	172	427
R26.82	98	50	148	2 358	1 058	3 416	24,1	21,2	23,1	652	425	1 077
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R26.88	125	63	188	3 098	1 394	4 492	24,8	22,1	23,9	670	438	1 108
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	223	113	336	5 456	2 452	7 908	24,5	21,7	23,5	1 322	863	2 185
R27.0	61	43	104	685	745	1 430	11,2	17,3	13,8	359	454	813
R27.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	134	170	304
R27 Autres troubles de la coordination	61	44	105	685	746	1 431	11,2	17,0	13,6	493	624	1 117
R29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R29.1	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	6	4	10
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	18	46
R29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
R29.4	3	3	6	6	7	13	2,0	2,3	2,2	65	46	111
R29.6	631	256	887	13 537	5 345	18 882	21,5	20,9	21,3	1 800	1 059	2 859
R29.8	33	22	55	295	83	378	8,9	3,8	6,9	110	120	230
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	668	282	950	13 842	5 436	19 278	20,7	19,3	20,3	2 024	1 265	3 289
R30.0	8	2	10	25	3	28	3,1	1,5	2,8	65	90	155
R30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	7	17
R30 Douleur à la miction	8	3	11	25	4	29	3,1	1,3	2,6	78	103	181
R31.0	81	326	407	322	1 736	2 058	4,0	5,3	5,1	433	1 153	1 586
R31.1	5	6	11	45	41	86	9,0	6,8	7,8	276	366	642
R31.8	33	181	214	211	1 143	1 354	6,4	6,3	6,3	470	1 124	1 594
R31 Hématurie, sans précision	119	513	632	578	2 920	3 498	4,9	5,7	5,5	1 179	2 643	3 822
R32	23	21	44	112	119	231	4,9	5,7	5,2	1 892	1 117	3 009
R32 Incontinence urinaire, sans précision	23	21	44	112	119	231	4,9	5,7	5,2	1 892	1 117	3 009
R33	145	394	539	728	1 996	2 724	5,0	5,1	5,1	2 685	4 186	6 871
R33 Rétention d'urine	145	394	539	728	1 996	2 724	5,0	5,1	5,1	2 685	4 186	6 871
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R34	0	4	4	0	56	56	0,0	14,0	14,0	121	111	232
R34 Anurie et oligurie	0	4	4	0	56	56	0,0	14,0	14,0	121	111	232
R35.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	75	71	146
R35.8	4	2	6	9	11	20	2,2	5,5	3,3	65	70	135
R35 Polyurie	4	3	7	9	14	23	2,2	4,7	3,3	140	141	281
R39.0	1	2	3	4	15	19	4,0	7,5	6,3	7	13	20
R39.2	3	1	4	29	14	43	9,7	14,0	10,8	52	33	85
R39.8	0	4	4	0	38	38	0,0	9,5	9,5	17	10	27
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	4	7	11	33	67	100	8,2	9,6	9,1	76	56	132
R39.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R39.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
R39.18	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	17	15	32
R391 Autres troubles de la miction	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	32	22	54
R40.0	31	35	66	238	133	371	7,7	3,8	5,6	414	271	685
R40.1	1	1	2	21	1	22	21,0	1,0	11,0	22	20	42
R40 Somnolence, stupeur et coma	32	36	68	259	134	393	8,1	3,7	5,8	436	291	727
R40.20	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	6	20	26
R40.29	62	53	115	454	336	790	7,3	6,3	6,9	258	245	503
R402 Coma, sans précision	63	53	116	464	336	800	7,4	6,3	6,9	264	265	529
R41.0	219	200	419	3 274	2 321	5 595	14,9	11,6	13,4	1 381	1 510	2 891
R41.1	2	2	4	7	33	40	3,5	16,5	10,0	13	10	23
R41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
R41.3	11	6	17	234	17	251	21,3	2,8	14,8	279	239	518
R41.6	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	124	144	268
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	233	208	441	3 524	2 371	5 895	15,1	11,4	13,4	1 805	1 909	3 714
R41.80	22	23	45	132	196	328	6,0	8,5	7,3	87	72	159
R41.88	73	44	117	1 911	917	2 828	26,2	20,8	24,2	2 429	1 798	4 227
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	95	67	162	2 043	1 113	3 156	21,5	16,6	19,5	2 516	1 870	4 386
R42	299	181	480	2 502	1 309	3 811	8,4	7,2	7,9	1 183	741	1 924
R42 Étourdissements et éblouissements	299	181	480	2 502	1 309	3 811	8,4	7,2	7,9	1 183	741	1 924
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R43.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	18	18	36
R43.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R43 Troubles de l'odorat et du goût	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	28	33	61
R44.0	17	8	25	178	85	263	10,5	10,6	10,5	106	55	161
R44.1	24	18	42	341	272	613	14,2	15,1	14,6	230	165	395
R44.2	5	2	7	57	21	78	11,4	10,5	11,1	11	16	27
R44.3	8	3	11	74	18	92	9,2	6,0	8,4	130	107	237
R44.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	8	15
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	55	31	86	652	396	1 048	11,9	12,8	12,2	484	351	835
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
R45.1	9	19	28	90	210	300	10,0	11,1	10,7	184	274	458
R45.2	2	3	5	46	14	60	23,0	4,7	12,0	77	66	143
R45.3	1	2	3	12	6	18	12,0	3,0	6,0	63	51	114
R45.4	3	5	8	4	20	24	1,3	4,0	3,0	18	48	66
R45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.6	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	29	32	61
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R45.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	14	7	21
R45.8	202	222	424	923	925	1 848	4,6	4,2	4,4	644	720	1 364
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	219	254	473	1 079	1 182	2 261	4,9	4,7	4,8	1 047	1 221	2 268
R46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	35	56
R46.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
R46.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	13	22
R46.4	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	3	5
R46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	36	55	91
R46.80	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	11	14	25
R46.88	10	3	13	135	17	152	13,5	5,7	11,7	81	112	193
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	10	4	14	135	44	179	13,5	11,0	12,8	92	126	218
R47.0	25	15	40	213	216	429	8,5	14,4	10,7	1 446	1 410	2 856
R47.1	9	10	19	115	111	226	12,8	11,1	11,9	620	816	1 436
R47.8	4	2	6	22	15	37	5,5	7,5	6,2	94	99	193
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	38	27	65	350	342	692	9,2	12,7	10,6	2 160	2 325	4 485
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	30	50
R48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
R48.2	4	0	4	69	0	69	17,2	0,0	17,2	136	135	271
R48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	27	46
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	4	0	4	69	0	69	17,2	0,0	17,2	190	212	402
R49.0	2	3	5	3	5	8	1,5	1,7	1,6	164	176	340
R49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	15	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
R49 Troubles de la voix	2	4	6	3	6	9	1,5	1,5	1,5	197	201	398
R50.2	16	13	29	73	84	157	4,6	6,5	5,4	107	102	209
R50.8	19	28	47	89	108	197	4,7	3,9	4,2	55	60	115
R50.9	591	677	1 268	2 926	3 296	6 222	5,0	4,9	4,9	2 430	2 579	5 009
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	626	718	1 344	3 088	3 488	6 576	4,9	4,9	4,9	2 592	2 741	5 333
R51	175	119	294	798	462	1 260	4,6	3,9	4,3	1 015	622	1 637
R51 Céphalée	175	119	294	798	462	1 260	4,6	3,9	4,3	1 015	622	1 637
R52.0	4	3	7	24	5	29	6,0	1,7	4,1	14	6	20
R52.1	2	5	7	16	92	108	8,0	18,4	15,4	20	17	37
R52.2	29	17	46	343	219	562	11,8	12,9	12,2	445	305	750
R52.9	49	27	76	698	180	878	14,2	6,7	11,6	241	180	421
R52 Douleur, non classée ailleurs	84	52	136	1 081	496	1 577	12,9	9,5	11,6	720	508	1 228
R53	1 278	697	1 975	34 887	16 010	50 897	27,3	23,0	25,8	3 503	2 533	6 036
R53 Malaise et fatigue	1 278	697	1 975	34 887	16 010	50 897	27,3	23,0	25,8	3 503	2 533	6 036
R54	2 416	1 370	3 786	89 911	52 890	142 801	37,2	38,6	37,7	5 320	3 250	8 570
R54 Sénilité	2 416	1 370	3 786	89 911	52 890	142 801	37,2	38,6	37,7	5 320	3 250	8 570
R55	1 526	1 606	3 132	9 675	8 878	18 553	6,3	5,5	5,9	1 535	1 366	2 901
R55 Syncope et collapsus	1 526	1 606	3 132	9 675	8 878	18 553	6,3	5,5	5,9	1 535	1 366	2 901
R56.0	243	316	559	510	534	1 044	2,1	1,7	1,9	96	114	210
R56.8	485	544	1 029	2 711	2 261	4 972	5,6	4,2	4,8	965	1 237	2 202
R56 Convulsions, non classées ailleurs	728	860	1 588	3 221	2 795	6 016	4,4	3,2	3,8	1 061	1 351	2 412
R57.0	84	120	204	476	851	1 327	5,7	7,1	6,5	481	699	1 180
R57.1	29	36	65	263	587	850	9,1	16,3	13,1	292	308	600
R57.8	14	16	30	169	162	331	12,1	10,1	11,0	98	89	187
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R57.9	21	17	38	131	60	191	6,2	3,5	5,0	151	151	302
R57 Choc, non classé ailleurs	148	189	337	1 039	1 660	2 699	7,0	8,8	8,0	1 022	1 247	2 269
R58	17	12	29	124	167	291	7,3	13,9	10,0	160	153	313
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	17	12	29	124	167	291	7,3	13,9	10,0	160	153	313
R59.0	63	65	128	297	279	576	4,7	4,3	4,5	721	903	1 624
R59.1	6	6	12	26	27	53	4,3	4,5	4,4	20	35	55
R59.9	5	6	11	33	51	84	6,6	8,5	7,6	78	88	166
R59 Adénopathies	74	77	151	356	357	713	4,8	4,6	4,7	819	1 026	1 845
R60.0	114	87	201	976	584	1 560	8,6	6,7	7,8	1 662	1 308	2 970
R60.1	89	116	205	1 412	1 403	2 815	15,9	12,1	13,7	448	548	996
R60.9	15	14	29	91	176	267	6,1	12,6	9,2	170	154	324
R60 Oedème, non classé ailleurs	218	217	435	2 479	2 163	4 642	11,4	10,0	10,7	2 280	2 010	4 290
R61.0	12	7	19	18	7	25	1,5	1,0	1,3	4	4	8
R61.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
R61.9	1	4	5	2	16	18	2,0	4,0	3,6	31	39	70
R61 Hyperhidrose	14	11	25	26	23	49	1,9	2,1	2,0	35	43	78
R62.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	26	64	90
R62.8	89	90	179	490	489	979	5,5	5,4	5,5	478	503	981
R62.9	3	2	5	23	15	38	7,7	7,5	7,6	25	36	61
R62 Retard du développement physiologique	93	93	186	514	505	1 019	5,5	5,4	5,5	529	603	1 132
R63.0	24	9	33	360	74	434	15,0	8,2	13,2	321	245	566
R63.1	5	13	18	64	229	293	12,8	17,6	16,3	173	164	337
R63.2	3	3	6	10	4	14	3,3	1,3	2,3	9	15	24
R63.3	37	34	71	218	206	424	5,9	6,1	6,0	190	201	391
R63.4	106	77	183	914	593	1 507	8,6	7,7	8,2	882	762	1 644
R63.5	0	7	7	0	36	36	0,0	5,1	5,1	44	53	97
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R63.8	4	3	7	23	12	35	5,8	4,0	5,0	85	95	180
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	179	146	325	1 589	1 154	2 743	8,9	7,9	8,4	1 704	1 535	3 239
R64	13	28	41	359	817	1 176	27,6	29,2	28,7	577	558	1 135
R64 Cachexie	13	28	41	359	817	1 176	27,6	29,2	28,7	577	558	1 135
R68.0	7	11	18	247	203	450	35,3	18,5	25,0	44	53	97
R68.1	29	34	63	95	60	155	3,3	1,8	2,5	29	49	78
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
R68.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	13	17
R68.8	30	22	52	643	297	940	21,4	13,5	18,1	136	133	269
R68 Autres symptômes et signes généraux	66	68	134	985	562	1 547	14,9	8,3	11,5	225	250	475
R69	12	11	23	55	110	165	4,6	10,0	7,2	56	55	111
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	12	11	23	55	110	165	4,6	10,0	7,2	56	55	111
R70.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	49	30	79
R70.1	2	1	3	28	1	29	14,0	1,0	9,7	2	5	7
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique	2	2	4	28	7	35	14,0	3,5	8,8	51	35	86
R71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	40	80
R71 Anomalies des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	40	80
R72	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	19	24	43
R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	19	24	43
R73.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	217	147	364
R73.9	14	14	28	100	48	148	7,1	3,4	5,3	809	828	1 637
R73 Augmentation de la glycémie	15	14	29	101	48	149	6,7	3,4	5,1	1 026	975	2 001
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R73.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R73.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	35	72
R73.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	67	135
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	132	264
R74.0	7	6	13	27	11	38	3,9	1,8	2,9	412	335	747
R74.8	21	8	29	71	31	102	3,4	3,9	3,5	943	820	1 763
R74.9	2	2	4	2	6	8	1,0	3,0	2,0	158	128	286
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	30	16	46	100	48	148	3,3	3,0	3,2	1 513	1 283	2 796
R75	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
R76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
R76.1	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	50	49	99
R76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
R76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	91	78	169
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
R77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	72	133
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.8	1	1	2	25	2	27	25,0	2,0	13,5	37	30	67
R78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	1	1	2	25	2	27	25,0	2,0	13,5	45	47	92
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	31	64
R79.8	28	31	59	116	86	202	4,1	2,8	3,4	543	583	1 126
R79.9	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	37	32	69
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	30	31	61	120	86	206	4,0	2,8	3,4	613	646	1 259
R80	3	5	8	28	9	37	9,3	1,8	4,6	246	337	583
R80 Protéinurie isolée	3	5	8	28	9	37	9,3	1,8	4,6	246	337	583
R81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
R82.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	22	31
R82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R82.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	22	28
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	4	13
R82.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	7	13
R82.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	24	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	3	3	6	5	4	9	1,7	1,3	1,5	52	82	134
R83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
R84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	40	58
R84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	46	67
R85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
R86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
R87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
R87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	0	15
R89.0	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	10	10	20
R89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
R89.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
R89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	1	2	3	11	2	13	11,0	1,0	4,3	29	25	54
R90.0	4	8	12	30	15	45	7,5	1,9	3,8	33	36	69
R90.8	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	45	27	72
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	4	10	14	30	27	57	7,5	2,7	4,1	78	63	141
R91	99	114	213	644	751	1 395	6,5	6,6	6,5	1 568	1 870	3 438
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	99	114	213	644	751	1 395	6,5	6,6	6,5	1 568	1 870	3 438
R92	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	21	1	22
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	21	1	22
R93.0	2	3	5	27	20	47	13,5	6,7	9,4	34	23	57
R93.1	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	16	24	40
R93.2	2	4	6	11	16	27	5,5	4,0	4,5	139	135	274
R93.3	3	3	6	23	45	68	7,7	15,0	11,3	62	32	94
R93.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	64	80	144
R93.5	1	7	8	1	17	18	1,0	2,4	2,2	37	40	77
R93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R93.7	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	20	22	42
R93.8	7	4	11	35	53	88	5,0	13,2	8,0	45	41	86
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	17	26	43	109	159	268	6,4	6,1	6,2	418	398	816
R94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R94.2	2	2	4	8	11	19	4,0	5,5	4,8	22	16	38
R94.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	9	12
R94.5	2	2	4	22	3	25	11,0	1,5	6,2	56	45	101
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
R94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R94.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	10	21
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	5	6	11	31	20	51	6,2	3,3	4,6	130	108	238
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 461	3 771	5 232
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 920	3 240	5 160
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R94.38	8	9	17	16	17	33	2,0	1,9	1,9	376	488	864
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	8	9	17	16	17	33	2,0	1,9	1,9	3 757	7 499	11 256
R95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R96.0	4	3	7	18	56	74	4,5	18,7	10,6	12	14	26
R96.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R96 Autre mort subite de cause inconnue	4	5	9	18	58	76	4,5	11,6	8,4	12	15	27
R98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R98 Décès sans témoin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
S00.0	11	4	15	79	7	86	7,2	1,8	5,7	191	149	340
S00.1	7	2	9	64	3	67	9,1	1,5	7,4	138	121	259
S00.2	3	1	4	20	1	21	6,7	1,0	5,2	23	24	47
S00.3	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	28	45	73
S00.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	17	28
S00.5	1	3	4	2	35	37	2,0	11,7	9,2	22	31	53
S00.7	7	4	11	43	11	54	6,1	2,8	4,9	30	37	67
S00.8	42	18	60	313	36	349	7,5	2,0	5,8	376	345	721
S00.9	11	9	20	46	15	61	4,2	1,7	3,0	98	59	157
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	84	46	130	569	114	683	6,8	2,5	5,3	917	828	1 745
S01.00	22	20	42	313	69	382	14,2	3,4	9,1	258	314	572
S01.01	2	5	7	7	25	32	3,5	5,0	4,6	13	14	27
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	24	25	49	320	94	414	13,3	3,8	8,4	271	328	599
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.10	7	26	33	67	31	98	9,6	1,2	3,0	123	248	371
S01.11	1	7	8	8	19	27	8,0	2,7	3,4	6	10	16
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	8	33	41	75	50	125	9,4	1,5	3,0	129	258	387
S01.20	4	6	10	27	12	39	6,8	2,0	3,9	40	54	94
S01.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S012 Plaie ouverte du nez	4	6	10	27	12	39	6,8	2,0	3,9	43	57	100
S01.30	1	3	4	5	8	13	5,0	2,7	3,2	27	73	100
S01.31	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	4	5
S013 Plaie ouverte de l'oreille	2	3	5	9	8	17	4,5	2,7	3,4	28	77	105
S01.40	3	5	8	11	6	17	3,7	1,2	2,1	26	57	83
S01.41	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	1	5	6
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	4	9	13	12	13	25	3,0	1,4	1,9	27	62	89
S01.50	15	22	37	33	34	67	2,2	1,5	1,8	82	144	226
S01.51	4	2	6	19	13	32	4,8	6,5	5,3	4	6	10
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	19	24	43	52	47	99	2,7	2,0	2,3	86	150	236
S01.70	3	10	13	11	22	33	3,7	2,2	2,5	16	58	74
S01.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	3	10	13	11	22	33	3,7	2,2	2,5	16	64	80
S01.80	12	26	38	43	150	193	3,6	5,8	5,1	221	353	574
S01.81	1	4	5	2	12	14	2,0	3,0	2,8	6	17	23
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	13	30	43	45	162	207	3,5	5,4	4,8	227	370	597
S01.90	1	3	4	32	5	37	32,0	1,7	9,2	16	25	41
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	1	3	4	32	5	37	32,0	1,7	9,2	16	25	41
S02.5	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	54	127	181
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02 Fracture du crâne et des os de la face	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	54	127	181
S02.000	65	103	168	272	576	848	4,2	5,6	5,0	74	232	306
S02.001	2	20	22	3	192	195	1,5	9,6	8,9	1	32	33
S020 Fracture de la voûte crânienne	67	123	190	275	768	1 043	4,1	6,2	5,5	75	264	339
S02.100	34	127	161	472	974	1 446	13,9	7,7	9,0	149	511	660
S02.101	2	9	11	2	71	73	1,0	7,9	6,6	2	31	33
S021 Fracture de la base du crâne	36	136	172	474	1 045	1 519	13,2	7,7	8,8	151	542	693
S02.200	38	41	79	202	111	313	5,3	2,7	4,0	185	403	588
S02.201	0	9	9	0	46	46	0,0	5,1	5,1	7	26	33
S022 Fracture des os du nez	38	50	88	202	157	359	5,3	3,1	4,1	192	429	621
S02.300	45	119	164	241	258	499	5,4	2,2	3,0	102	352	454
S02.301	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	2	16	18
S023 Fracture du plancher de l'orbite	45	124	169	241	277	518	5,4	2,2	3,1	104	368	472
S02.400	6	41	47	28	245	273	4,7	6,0	5,8	23	47	70
S02.401	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	3	3
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	6	44	50	28	250	278	4,7	5,7	5,6	23	50	73
S02.410	5	21	26	28	135	163	5,6	6,4	6,3	1	29	30
S02.411	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	3	3
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	5	23	28	28	141	169	5,6	6,1	6,0	1	32	33
S02.420	4	15	19	11	40	51	2,8	2,7	2,7	7	23	30
S02.421	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	0	6	6
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	4	16	20	11	87	98	2,8	5,4	4,9	7	29	36
S02.430	2	11	13	27	67	94	13,5	6,1	7,2	5	15	20
S02.431	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0243 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	2	11	13	27	67	94	13,5	6,1	7,2	5	16	21
S02.440	1	14	15	14	145	159	14,0	10,4	10,6	1	12	13
S02.441	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
S0244 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	1	15	16	14	154	168	14,0	10,3	10,5	1	12	13
S02.480	21	127	148	64	342	406	3,0	2,7	2,7	85	223	308
S02.481	2	1	3	3	3	6	1,5	3,0	2,0	1	4	5
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	23	128	151	67	345	412	2,9	2,7	2,7	86	227	313
S02.490	11	44	55	104	129	233	9,5	2,9	4,2	39	80	119
S02.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	11	44	55	104	129	233	9,5	2,9	4,2	39	82	121
S02.600	17	89	106	60	234	294	3,5	2,6	2,8	28	52	80
S02.601	2	36	38	5	174	179	2,5	4,8	4,7	1	10	11
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	19	125	144	65	408	473	3,4	3,3	3,3	29	62	91
S02.610	11	63	74	55	159	214	5,0	2,5	2,9	10	41	51
S02.611	0	13	13	0	78	78	0,0	6,0	6,0	1	10	11
S0261 Fracture d'une branche	11	76	87	55	237	292	5,0	3,1	3,4	11	51	62
S02.620	16	33	49	43	93	136	2,7	2,8	2,8	19	65	84
S02.621	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	6	6
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	16	34	50	43	95	138	2,7	2,8	2,8	19	71	90
S02.670	12	77	89	56	180	236	4,7	2,3	2,7	7	17	24
S02.671	3	27	30	18	188	206	6,0	7,0	6,9	0	5	5
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	15	104	119	74	368	442	4,9	3,5	3,7	7	22	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.700	1	11	12	26	36	62	26,0	3,3	5,2	2	25	27
S02.701	0	1	1	0	113	113	0,0	113,0	113,0	0	3	3
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	1	12	13	26	149	175	26,0	12,4	13,5	2	28	30
S02.800	4	10	14	13	25	38	3,2	2,5	2,7	9	35	44
S02.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	4	10	14	13	25	38	3,2	2,5	2,7	10	43	53
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
S02.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	26	31
S02.890	2	9	11	2	53	55	1,0	5,9	5,0	79	264	343
S02.891	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	13	14
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	2	10	12	2	54	56	1,0	5,4	4,7	80	277	357
S02.900	6	6	12	18	9	27	3,0	1,5	2,2	5	8	13
S02.901	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S0290 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	6	7	13	18	12	30	3,0	1,7	2,3	5	9	14
S03.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	16	23
S03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	23	35
S03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	19	42	61
S04.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S04.08	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	2	18	20
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	4	19	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S04.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S04.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
S04.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S04.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
S04.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S04.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	30	38
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S04.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S047 Lésion traumatique du nerf spinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S04.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S05.0	4	5	9	19	28	47	4,8	5,6	5,2	29	87	116
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05.1	10	27	37	40	67	107	4,0	2,5	2,9	68	82	150
S05.2	8	19	27	169	91	260	21,1	4,8	9,6	2	14	16
S05.3	4	19	23	114	40	154	28,5	2,1	6,7	6	6	12
S05.4	1	4	5	6	8	14	6,0	2,0	2,8	4	4	8
S05.5	3	41	44	11	89	100	3,7	2,2	2,3	0	4	4
S05.6	7	39	46	28	159	187	4,0	4,1	4,1	2	6	8
S05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S05.8	13	17	30	41	41	82	3,2	2,4	2,7	28	67	95
S05.9	3	5	8	17	12	29	5,7	2,4	3,6	7	12	19
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	53	176	229	445	535	980	8,4	3,0	4,3	147	286	433
S06.000	122	137	259	251	416	667	2,1	3,0	2,6	74	117	191
S06.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S0600 Commotion sans perte de conscience	123	137	260	252	416	668	2,0	3,0	2,6	75	117	192
S06.010	29	51	80	71	140	211	2,4	2,7	2,6	32	57	89
S06.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0601 Commotion avec courte perte de conscience	29	51	80	71	140	211	2,4	2,7	2,6	33	57	90
S06.020	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	0	6	6
S0602 Commotion avec perte de conscience modérée	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	0	6	6
S06.030	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	0	0	0
S0603 Commotion avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	0	0	0
S06.040	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S0604 Commotion avec perte de conscience prolongée sans retour au niveau de conscience préexistant	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.090	12	22	34	52	57	109	4,3	2,6	3,2	15	30	45
S06.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0609 Commotion avec perte de conscience d'une durée non précisée	12	22	34	52	57	109	4,3	2,6	3,2	16	30	46
S06.100	1	3	4	8	18	26	8,0	6,0	6,5	13	45	58
S06.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0610 Oedème cérébral traumatique sans perte de conscience	1	4	5	8	19	27	8,0	4,8	5,4	13	46	59
S06.110	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	4	21	25
S0611 Oedème cérébral traumatique avec courte perte de conscience	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	4	21	25
S06.120	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
S0612 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience modérée	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
S06.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
S06.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0613 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
S06.140	4	8	12	7	33	40	1,8	4,1	3,3	8	37	45
S06.141	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S0614 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	4	8	12	7	33	40	1,8	4,1	3,3	8	41	49
S06.190	0	2	2	0	230	230	0,0	115,0	115,0	13	38	51
S06.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S0619 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	2	2	0	230	230	0,0	115,0	115,0	13	41	54
S06.200	17	17	34	327	399	726	19,2	23,5	21,4	38	49	87
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.201	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	1	2
S0620 Lésion traumatique cérébrale diffuse sans perte de conscience	18	17	35	348	399	747	19,3	23,5	21,3	39	50	89
S06.210	4	13	17	62	165	227	15,5	12,7	13,4	11	27	38
S06.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0621 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec courte perte de conscience	4	13	17	62	165	227	15,5	12,7	13,4	11	28	39
S06.220	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
S0622 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience modérée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	2	2
S06.230	6	7	13	232	257	489	38,7	36,7	37,6	3	14	17
S0623 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	6	7	13	232	257	489	38,7	36,7	37,6	3	14	17
S06.240	4	11	15	32	216	248	8,0	19,6	16,5	6	16	22
S06.241	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0624 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	4	12	16	32	217	249	8,0	18,1	15,6	6	16	22
S06.290	16	26	42	1 010	1 272	2 282	63,1	48,9	54,3	14	41	55
S06.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S0629 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience d'une durée non précisée	16	26	42	1 010	1 272	2 282	63,1	48,9	54,3	14	44	58
S06.300	44	95	139	833	1 625	2 458	18,9	17,1	17,7	83	173	256
S06.301	0	3	3	0	152	152	0,0	50,7	50,7	0	3	3
S0630 Lésion traumatique cérébrale en foyer sans perte de conscience	44	98	142	833	1 777	2 610	18,9	18,1	18,4	83	176	259
S06.310	9	43	52	50	333	383	5,6	7,7	7,4	31	88	119
S06.311	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0631 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec courte perte de conscience	9	44	53	50	361	411	5,6	8,2	7,8	31	90	121
S06.320	3	10	13	43	106	149	14,3	10,6	11,5	1	5	6
S0632 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience modérée	3	10	13	43	106	149	14,3	10,6	11,5	1	5	6
S06.330	7	7	14	449	346	795	64,1	49,4	56,8	9	25	34
S06.331	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	0	1	1
S0633 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	7	9	16	449	398	847	64,1	44,2	52,9	9	26	35
S06.340	5	12	17	161	94	255	32,2	7,8	15,0	13	37	50
S06.341	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0634 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	5	13	18	161	95	256	32,2	7,3	14,2	13	39	52
S06.390	25	54	79	968	1 972	2 940	38,7	36,5	37,2	38	100	138
S06.391	0	2	2	0	132	132	0,0	66,0	66,0	0	1	1
S0639 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience d'une durée non précisée	25	56	81	968	2 104	3 072	38,7	37,6	37,9	38	101	139
S06.400	14	46	60	52	392	444	3,7	8,5	7,4	16	32	48
S06.401	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	3	3
S0640 Hémorragie épidurale sans perte de conscience	14	48	62	52	400	452	3,7	8,3	7,3	16	35	51
S06.410	4	16	20	18	160	178	4,5	10,0	8,9	1	24	25
S06.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0641 Hémorragie épidurale avec courte perte de conscience	4	16	20	18	160	178	4,5	10,0	8,9	1	25	26
S06.420	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	3	3
S0642 Hémorragie épidurale avec perte de	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
conscience modérée												
S06.430	0	4	4	0	637	637	0,0	159,2	159,2	1	2	3
S06.431	0	1	1	0	91	91	0,0	91,0	91,0	0	1	1
S0643 Hémorragie épidurale avec perte de conscience prolongée	0	5	5	0	728	728	0,0	145,6	145,6	1	3	4
S06.440	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S0644 Hémorragie épidurale avec perte de conscience prolongée sans retour au niveau de conscience préexistant	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S06.490	0	13	13	0	489	489	0,0	37,6	37,6	4	19	23
S06.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0649 Hémorragie épidurale avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	13	13	0	489	489	0,0	37,6	37,6	4	21	25
S06.500	215	345	560	4 040	5 607	9 647	18,8	16,3	17,2	117	213	330
S06.501	1	3	4	31	44	75	31,0	14,7	18,8	2	5	7
S0650 Hémorragie sous-durale traumatique sans perte de conscience	216	348	564	4 071	5 651	9 722	18,8	16,2	17,2	119	218	337
S06.510	28	66	94	302	1 113	1 415	10,8	16,9	15,1	35	73	108
S06.511	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	3	3
S0651 Hémorragie sous-durale traumatique avec courte perte de conscience	29	66	95	315	1 113	1 428	10,9	16,9	15,0	35	76	111
S06.520	3	4	7	19	68	87	6,3	17,0	12,4	0	8	8
S0652 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience modérée	3	4	7	19	68	87	6,3	17,0	12,4	0	8	8
S06.530	3	9	12	133	322	455	44,3	35,8	37,9	13	21	34
S06.531	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	0	2	2
S0653 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	3	10	13	133	371	504	44,3	37,1	38,8	13	23	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.540	11	28	39	52	437	489	4,7	15,6	12,5	10	36	46
S06.541	0	2	2	0	49	49	0,0	24,5	24,5	1	1	2
S0654 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	11	30	41	52	486	538	4,7	16,2	13,1	11	37	48
S06.590	42	82	124	1 058	3 205	4 263	25,2	39,1	34,4	32	105	137
S06.591	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	0	5	5
S0659 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	42	84	126	1 058	3 246	4 304	25,2	38,6	34,2	32	110	142
S06.600	71	79	150	940	1 393	2 333	13,2	17,6	15,6	95	185	280
S06.601	2	1	3	34	14	48	17,0	14,0	16,0	2	7	9
S0660 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique sans perte de conscience	73	80	153	974	1 407	2 381	13,3	17,6	15,6	97	192	289
S06.610	27	52	79	536	638	1 174	19,9	12,3	14,9	35	82	117
S06.611	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	1	3	4
S0661 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec courte perte de conscience	27	55	82	536	677	1 213	19,9	12,3	14,8	36	85	121
S06.620	1	2	3	6	25	31	6,0	12,5	10,3	0	9	9
S0662 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience modérée	1	2	3	6	25	31	6,0	12,5	10,3	0	9	9
S06.630	0	4	4	0	184	184	0,0	46,0	46,0	17	23	40
S06.631	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0663 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	0	4	4	0	184	184	0,0	46,0	46,0	17	24	41
S06.640	4	11	15	7	113	120	1,8	10,3	8,0	15	52	67
S06.641	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0664 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	5	11	16	20	113	133	4,0	10,3	8,3	15	57	72
S06.690	29	52	81	696	1 286	1 982	24,0	24,7	24,5	44	129	173
S06.691	1	3	4	1	35	36	1,0	11,7	9,0	0	7	7
S0669 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	30	55	85	697	1 321	2 018	23,2	24,0	23,7	44	136	180
S06.800	38	48	86	525	635	1 160	13,8	13,2	13,5	69	107	176
S06.801	2	4	6	33	16	49	16,5	4,0	8,2	1	5	6
S0680 Autres lésions traumatiques intracrâniennes sans perte de conscience	40	52	92	558	651	1 209	14,0	12,5	13,1	70	112	182
S06.810	8	13	21	88	269	357	11,0	20,7	17,0	9	49	58
S0681 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec courte perte de conscience	8	13	21	88	269	357	11,0	20,7	17,0	9	49	58
S06.820	1	3	4	5	45	50	5,0	15,0	12,5	0	12	12
S0682 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience modérée, sans plaie intracrânienne ouverte	1	3	4	5	45	50	5,0	15,0	12,5	0	12	12
S06.830	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	9	21	30
S06.831	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0683 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	9	23	32
S06.840	1	7	8	3	26	29	3,0	3,7	3,6	6	34	40
S06.841	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0684 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience	1	7	8	3	26	29	3,0	3,7	3,6	6	36	42

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant												
S06.890	5	16	21	44	227	271	8,8	14,2	12,9	19	46	65
S06.891	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S0689 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience d'une durée non précisée	5	17	22	44	229	273	8,8	13,5	12,4	19	46	65
S06.900	139	185	324	539	998	1 537	3,9	5,4	4,7	148	240	388
S06.901	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	1	1	2
S0690 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, sans perte de conscience	140	187	327	541	1 001	1 542	3,9	5,4	4,7	149	241	390
S06.910	39	80	119	239	508	747	6,1	6,4	6,3	47	120	167
S0691 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec courte perte de conscience	39	80	119	239	508	747	6,1	6,4	6,3	47	120	167
S06.920	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	0	1	1
S0692 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience modérée	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	0	1	1
S06.930	2	5	7	51	165	216	25,5	33,0	30,9	0	4	4
S06.931	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0693 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	2	5	7	51	165	216	25,5	33,0	30,9	0	5	5
S06.940	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	2	6	8
S06.941	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S0694 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	1	6	7	2	8	10	2,0	1,3	1,4	2	6	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.990	15	29	44	223	584	807	14,9	20,1	18,3	31	68	99
S06.991	0	2	2	0	68	68	0,0	34,0	34,0	0	1	1
S0699 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience d'une durée non précisée	15	31	46	223	652	875	14,9	21,0	19,0	31	69	100
S08.0	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	1	2
S08.1	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	2	2
S08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	1	4	5
S09.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	12	16
S09.2	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	10	10	20
S09.7	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	2	3	5
S09.8	4	7	11	92	20	112	23,0	2,9	10,2	21	27	48
S09.9	52	70	122	236	164	400	4,5	2,3	3,3	125	140	265
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	61	82	143	337	192	529	5,5	2,3	3,7	162	192	354
S09.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S09.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S10.0	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	3	10	13
S10.1	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	4	6	10
S10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	9	17
S10.9	5	1	6	31	1	32	6,2	1,0	5,3	34	39	73
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	5	8	13	31	22	53	6,2	2,8	4,1	49	64	113
S11.00	0	4	4	0	44	44	0,0	11,0	11,0	0	0	0
S11.01	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	0	5	5	0	96	96	0,0	19,2	19,2	0	0	0
S11.10	1	1	2	29	14	43	29,0	14,0	21,5	0	0	0
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	1	1	2	29	14	43	29,0	14,0	21,5	0	0	0
S11.20	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	0	4	4
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	0	4	4
S11.70	1	2	3	3	14	17	3,0	7,0	5,7	3	5	8
S11.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	1	2	3	3	14	17	3,0	7,0	5,7	3	6	9
S11.80	0	7	7	0	22	22	0,0	3,1	3,1	3	9	12
S11.81	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	5	5
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	0	8	8	0	26	26	0,0	3,2	3,2	3	14	17
S11.90	3	13	16	10	39	49	3,3	3,0	3,1	18	32	50
S11.91	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	3	15	18	10	41	51	3,3	2,7	2,8	20	34	54
S12.000	8	18	26	187	287	474	23,4	15,9	18,2	16	25	41
S12.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	8	18	26	187	287	474	23,4	15,9	18,2	16	26	42
S12.100	64	59	123	1 280	976	2 256	20,0	16,5	18,3	39	62	101
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	64	59	123	1 280	976	2 256	20,0	16,5	18,3	39	62	101
S12.200	5	13	18	39	180	219	7,8	13,8	12,2	14	59	73
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	5	13	18	39	180	219	7,8	13,8	12,2	14	59	73
S12.210	35	77	112	548	854	1 402	15,7	11,1	12,5	73	176	249
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S12.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	35	77	112	548	854	1 402	15,7	11,1	12,5	74	177	251
S12.700	13	19	32	127	306	433	9,8	16,1	13,5	18	48	66
S12.701	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S127 Fractures multiples du rachis cervical	13	20	33	127	307	434	9,8	15,4	13,2	18	48	66
S12.800	2	8	10	10	39	49	5,0	4,9	4,9	0	8	8
S12.801	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	0	1	1
S128 Fracture d'autres parties du cou	2	11	13	10	75	85	5,0	6,8	6,5	0	9	9
S12.900	6	7	13	126	39	165	21,0	5,6	12,7	7	8	15
S129 Fracture du cou, partie non précisée	6	7	13	126	39	165	21,0	5,6	12,7	7	8	15
S13.0	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	23	24
S13.1	9	10	19	43	55	98	4,8	5,5	5,2	17	37	54
S13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S13.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
S13.6	10	4	14	14	17	31	1,4	4,2	2,2	19	17	36
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	19	16	35	57	101	158	3,0	6,3	4,5	39	82	121
S13.40	16	8	24	30	27	57	1,9	3,4	2,4	32	25	57
S13.41	3	1	4	13	2	15	4,3	2,0	3,8	2	3	5
S13.42	6	2	8	22	5	27	3,7	2,5	3,4	2	4	6
S13.48	18	10	28	95	32	127	5,3	3,2	4,5	41	34	75
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	43	21	64	160	66	226	3,7	3,1	3,5	77	66	143
S14.0	2	4	6	24	61	85	12,0	15,2	14,2	1	12	13
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	2	4	6	24	61	85	12,0	15,2	14,2	1	12	13
S14.10	3	19	22	208	1 806	2 014	69,3	95,1	91,5	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S14.11	8	24	32	416	652	1 068	52,0	27,2	33,4	0	2	2
S14.12	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	0	0
S14.18	11	66	77	599	4 487	5 086	54,5	68,0	66,1	5	16	21
S14.19	4	15	19	72	253	325	18,0	16,9	17,1	1	6	7
S141 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées	26	125	151	1 295	7 230	8 525	49,8	57,8	56,5	7	26	33
S14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S14.28	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	5	14	19
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	5	16	21
S14.30	1	3	4	8	67	75	8,0	22,3	18,8	3	7	10
S14.38	4	13	17	63	145	208	15,8	11,2	12,2	12	22	34
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	5	16	21	71	212	283	14,2	13,2	13,5	15	29	44
S14.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S15.0	3	7	10	39	133	172	13,0	19,0	17,2	5	24	29
S15.1	3	1	4	15	15	30	5,0	15,0	7,5	6	14	20
S15.2	0	5	5	0	32	32	0,0	6,4	6,4	3	8	11
S15.3	1	2	3	10	5	15	10,0	2,5	5,0	3	9	12
S15.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
S15.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
S15 Lésion traumatique des vaisseaux	8	16	24	66	189	255	8,2	11,8	10,6	18	60	78
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sanguins au niveau du cou												
S16.0	1	3	4	1	12	13	1,0	4,0	3,2	0	9	9
S16.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	1	5	6	1	14	15	1,0	2,8	2,5	1	11	12
S17.0	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	0	0
S17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S17 Écrasement du cou	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	1	1
S19.8	1	4	5	6	40	46	6,0	10,0	9,2	4	10	14
S19.9	6	13	19	12	18	30	2,0	1,4	1,6	2	10	12
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	7	17	24	18	58	76	2,6	3,4	3,2	6	20	26
S20.0	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	24	1	25
S20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S20.2	87	66	153	757	391	1 148	8,7	5,9	7,5	274	295	569
S20.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	15	30
S20.4	3	3	6	32	3	35	10,7	1,0	5,8	13	15	28
S20.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	6	9
S20.8	7	1	8	64	4	68	9,1	4,0	8,5	11	29	40
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	101	71	172	878	402	1 280	8,7	5,7	7,4	341	363	704
S21.00	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	2	0	2
S21.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S210 Plaie ouverte du sein	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	5	0	5
S21.10	2	11	13	5	72	77	2,5	6,5	5,9	3	12	15
S21.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	2	11	13	5	72	77	2,5	6,5	5,9	5	15	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S21.20	1	5	6	7	11	18	7,0	2,2	3,0	5	20	25
S21.21	0	3	3	0	52	52	0,0	17,3	17,3	1	3	4
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	1	8	9	7	63	70	7,0	7,9	7,8	6	23	29
S21.70	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	7	10
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	7	10
S21.80	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S21.90	0	6	6	0	24	24	0,0	4,0	4,0	6	14	20
S21.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	6	6	0	24	24	0,0	4,0	4,0	6	15	21
S22.000	37	46	83	735	387	1 122	19,9	8,4	13,5	86	150	236
S22.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	37	46	83	735	387	1 122	19,9	8,4	13,5	87	152	239
S22.010	211	140	351	3 575	1 668	5 243	16,9	11,9	14,9	202	245	447
S22.011	0	1	1	0	78	78	0,0	78,0	78,0	0	3	3
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7-D12	211	141	352	3 575	1 746	5 321	16,9	12,4	15,1	202	248	450
S22.090	9	1	10	111	3	114	12,3	3,0	11,4	10	1	11
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	9	1	10	111	3	114	12,3	3,0	11,4	10	1	11
S22.100	40	35	75	638	376	1 014	16,0	10,7	13,5	57	79	136
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	40	35	75	638	376	1 014	16,0	10,7	13,5	57	79	136
S22.200	42	35	77	284	329	613	6,8	9,4	8,0	76	97	173
S22.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S222 Fracture du sternum	42	35	77	284	329	613	6,8	9,4	8,0	77	97	174
S22.300	97	84	181	1 288	616	1 904	13,3	7,3	10,5	343	383	726
S22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S223 Fracture de côte	97	84	181	1 288	616	1 904	13,3	7,3	10,5	344	386	730
S22.400	243	286	529	2 917	1 981	4 898	12,0	6,9	9,3	503	681	1 184
S22.401	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	1	3	4
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	246	286	532	2 930	1 981	4 911	11,9	6,9	9,2	504	684	1 188
S22.410	77	181	258	976	1 781	2 757	12,7	9,8	10,7	148	270	418
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	77	181	258	976	1 781	2 757	12,7	9,8	10,7	148	270	418
S22.490	16	13	29	189	89	278	11,8	6,8	9,6	78	137	215
S22.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	16	13	29	189	89	278	11,8	6,8	9,6	80	137	217
S22.500	14	38	52	318	623	941	22,7	16,4	18,1	26	63	89
S225 Volet costal [volet thoracique]	14	38	52	318	623	941	22,7	16,4	18,1	26	63	89
S22.900	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S23.1	1	4	5	16	23	39	16,0	5,8	7,8	2	7	9
S23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23.3	12	14	26	43	65	108	3,6	4,6	4,2	21	17	38
S23.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
S23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	14	18	32	62	88	150	4,4	4,9	4,7	25	29	54
S24.0	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	1	3	4
S24.10	2	22	24	165	1 178	1 343	82,5	53,5	56,0	0	1	1
S24.11	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
S24.18	8	27	35	553	1 113	1 666	69,1	41,2	47,6	5	10	15
S24.19	3	6	9	53	152	205	17,7	25,3	22,8	0	3	3
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale	13	56	69	771	2 462	3 233	59,3	44,0	46,9	5	14	19
S24.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S24.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S245 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S246 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.0	11	16	27	122	530	652	11,1	33,1	24,1	11	13	24
S25.1	1	1	2	6	32	38	6,0	32,0	19,0	3	5	8
S25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S25.4	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	8	13
S25.5	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	2	5	7
S25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	12	20	32	128	580	708	10,7	29,0	22,1	40	49	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S26.000	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	3	7
S26.001	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	2	3	5
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	1	1	2	2	28	30	2,0	28,0	15,0	6	6	12
S26.800	9	5	14	30	37	67	3,3	7,4	4,8	22	28	50
S2680 Contusion et hématome du coeur	9	5	14	30	37	67	3,3	7,4	4,8	22	28	50
S26.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S26.811	2	5	7	53	51	104	26,5	10,2	14,9	2	3	5
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	2	5	7	53	51	104	26,5	10,2	14,9	5	7	12
S26.880	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	8	9
S26.881	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	2	9	11
S26.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S26.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S27.000	52	143	195	340	746	1 086	6,5	5,2	5,6	140	349	489
S27.001	1	10	11	8	32	40	8,0	3,2	3,6	0	8	8
S270 Pneumothorax traumatique	53	153	206	348	778	1 126	6,6	5,1	5,5	140	357	497
S27.100	13	33	46	84	327	411	6,5	9,9	8,9	61	111	172
S27.101	0	7	7	0	34	34	0,0	4,9	4,9	1	7	8
S271 Hémothorax traumatique	13	40	53	84	361	445	6,5	9,0	8,4	62	118	180
S27.200	23	55	78	330	518	848	14,3	9,4	10,9	71	158	229
S27.201	2	18	20	9	109	118	4,5	6,1	5,9	1	10	11
S272 Hémopneumothorax traumatique	25	73	98	339	627	966	13,6	8,6	9,9	72	168	240
S27.300	14	49	63	67	235	302	4,8	4,8	4,8	181	503	684
S27.301	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	1	9	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2730 Contusion et hématome du poumon	14	51	65	67	261	328	4,8	5,1	5,0	182	512	694
S27.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
S27.311	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	0	7	7
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	5	18	23
S27.380	2	2	4	32	17	49	16,0	8,5	12,2	4	4	8
S27.381	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	2	2	4	32	17	49	16,0	8,5	12,2	6	5	11
S27.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S27.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2740 Contusion et hématome des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.480	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
S2748 Autre lésion traumatique des bronches	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
S27.510	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	1	2
S27.511	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	1	1	2
S27.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.680	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	1	2	3
S27.681	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	1	3	4
S27.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.691	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
S2769 Lésion traumatique de la plèvre, sans précision	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
S27.700	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
S2770 Contusions et hématomes multiples des organes intrathoraciques	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
S27.780	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2778 Autres lésions traumatiques multiples et associées des organes intrathoraciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.790	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2779 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.800	6	12	18	116	195	311	19,3	16,2	17,3	7	14	21
S27.801	0	4	4	0	63	63	0,0	15,8	15,8	1	14	15
S2780 Lacération du diaphragme	6	16	22	116	258	374	19,3	16,1	17,0	8	28	36
S27.810	6	7	13	69	52	121	11,5	7,4	9,3	5	12	17
S27.811	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	0	0	0
S2781 Lacération de l'oesophage	7	7	14	95	52	147	13,6	7,4	10,5	5	12	17
S27.840	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S27.841	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	0	2	2
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	3	5	8
S27.850	3	2	5	67	53	120	22,3	26,5	24,0	4	6	10
S27.851	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	3	2	5	67	53	120	22,3	26,5	24,0	4	8	12
S27.860	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	2	5
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	2	5
S27.890	0	4	4	0	58	58	0,0	14,5	14,5	16	49	65
S27.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2789 Autre lésion traumatique non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	0	4	4	0	58	58	0,0	14,5	14,5	16	51	67
S27.980	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S27.981	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S2798 Autre lésion traumatique non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	1	3
S28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S29.7	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	3	2	5
S29.8	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	3	4	7
S29.9	10	12	22	45	40	85	4,5	3,3	3,9	6	7	13
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	14	13	27	75	41	116	5,4	3,2	4,3	12	13	25
S29.00	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	5	6
S29.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	6	8
S30.0	113	44	157	1 039	315	1 354	9,2	7,2	8,6	253	155	408
S30.1	31	28	59	139	160	299	4,5	5,7	5,1	112	99	211
S30.7	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	2	8	10
S30.9	3	1	4	39	3	42	13,0	3,0	10,5	11	9	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	149	73	222	1 261	478	1 739	8,5	6,5	7,8	378	271	649
S30.20	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S30.21	0	7	7	0	33	33	0,0	4,7	4,7	0	29	29
S30.22	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	5	0	5
S30.28	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	6	7	13
S302 Contusion des organes génitaux externes	10	13	23	21	39	60	2,1	3,0	2,6	11	44	55
S30.80	4	3	7	36	17	53	9,0	5,7	7,6	21	32	53
S30.81	4	3	7	16	13	29	4,0	4,3	4,1	15	37	52
S30.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S30.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S30.84	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
S30.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	20	35
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	11	6	17	55	30	85	5,0	5,0	5,0	55	94	149
S31.000	7	10	17	16	27	43	2,3	2,7	2,5	17	33	50
S31.001	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	8	11
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	7	12	19	16	31	47	2,3	2,6	2,5	20	41	61
S31.100	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S31.101	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	2	6	8
S31.110	0	4	4	0	112	112	0,0	28,0	28,0	0	3	3
S31.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	0	4	4	0	112	112	0,0	28,0	28,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S31.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S31.130	0	7	7	0	29	29	0,0	4,1	4,1	6	16	22
S31.131	1	2	3	10	3	13	10,0	1,5	4,3	3	2	5
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	1	9	10	10	32	42	10,0	3,6	4,2	9	18	27
S31.190	2	7	9	12	14	26	6,0	2,0	2,9	3	9	12
S31.191	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	1	0	1
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	5	8	13	24	15	39	4,8	1,9	3,0	4	9	13
S31.200	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	9	9
S31.201	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S312 Plaie ouverte du pénis	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	0	10	10
S31.300	0	9	9	0	16	16	0,0	1,8	1,8	0	14	14
S31.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	10	10	0	17	17	0,0	1,7	1,7	0	15	15
S31.400	20	0	20	29	0	29	1,4	0,0	1,4	8	0	8
S31.401	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	21	0	21	30	0	30	1,4	0,0	1,4	8	0	8
S31.500	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	1	1	2
S31.501	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	3	2	5	5	4	9	1,7	2,0	1,8	1	1	2
S31.700	1	1	2	27	1	28	27,0	1,0	14,0	0	0	0
S31.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen,	1	1	2	27	1	28	27,0	1,0	14,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
des lombes et du bassin												
S31.800	1	7	8	3	18	21	3,0	2,6	2,6	10	19	29
S31.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	1	7	8	3	18	21	3,0	2,6	2,6	15	21	36
S32.000	188	184	372	2 874	1 821	4 695	15,3	9,9	12,6	172	224	396
S32.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	188	184	372	2 874	1 821	4 695	15,3	9,9	12,6	172	225	397
S32.010	78	78	156	1 236	615	1 851	15,8	7,9	11,9	96	154	250
S32.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	78	78	156	1 236	615	1 851	15,8	7,9	11,9	96	155	251
S32.020	37	37	74	651	519	1 170	17,6	14,0	15,8	64	116	180
S32.021	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	37	39	76	651	525	1 176	17,6	13,5	15,5	64	116	180
S32.030	26	28	54	430	443	873	16,5	15,8	16,2	61	88	149
S32.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	26	28	54	430	443	873	16,5	15,8	16,2	61	90	151
S32.040	13	15	28	142	190	332	10,9	12,7	11,9	60	77	137
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	13	15	28	142	190	332	10,9	12,7	11,9	60	77	137
S32.090	3	0	3	105	0	105	35,0	0,0	35,0	6	6	12
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	3	0	3	105	0	105	35,0	0,0	35,0	6	6	12
S32.100	116	33	149	2 744	725	3 469	23,7	22,0	23,3	245	200	445
S32.101	1	1	2	6	78	84	6,0	78,0	42,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S321 Fracture du sacrum	117	34	151	2 750	803	3 553	23,5	23,6	23,5	247	203	450
S32.200	19	6	25	270	56	326	14,2	9,3	13,0	49	16	65
S32.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S322 Fracture du coccyx	19	6	25	270	56	326	14,2	9,3	13,0	50	16	66
S32.300	24	30	54	518	382	900	21,6	12,7	16,7	120	117	237
S32.301	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S323 Fracture de l'ilion	24	31	55	518	384	902	21,6	12,4	16,4	121	118	239
S32.400	95	222	317	2 034	4 516	6 550	21,4	20,3	20,7	127	165	292
S32.401	1	1	2	37	30	67	37,0	30,0	33,5	0	1	1
S324 Fracture de l'acétabulum	96	223	319	2 071	4 546	6 617	21,6	20,4	20,7	127	166	293
S32.500	552	120	672	12 504	2 029	14 533	22,7	16,9	21,6	434	261	695
S32.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S325 Fracture du pubis	552	120	672	12 504	2 029	14 533	22,7	16,9	21,6	436	266	702
S32.700	100	81	181	2 324	1 680	4 004	23,2	20,7	22,1	74	115	189
S32.701	1	1	2	36	85	121	36,0	85,0	60,5	0	1	1
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	101	82	183	2 360	1 765	4 125	23,4	21,5	22,5	74	116	190
S32.800	215	64	279	4 924	1 139	6 063	22,9	17,8	21,7	241	188	429
S32.801	0	3	3	0	69	69	0,0	23,0	23,0	2	3	5
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	215	67	282	4 924	1 208	6 132	22,9	18,0	21,7	243	191	434
S33.0	0	8	8	0	53	53	0,0	6,6	6,6	0	3	3
S33.1	7	11	18	46	46	92	6,6	4,2	5,1	3	3	6
S33.2	3	4	7	107	37	144	35,7	9,2	20,6	19	21	40
S33.3	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	3	9	12
S33.4	5	22	27	59	490	549	11,8	22,3	20,3	4	12	16
S33.5	151	146	297	945	592	1 537	6,3	4,1	5,2	94	79	173
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S33.6	1	2	3	7	6	13	7,0	3,0	4,3	3	5	8
S33.7	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	8	0	8
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	170	197	367	1 177	1 248	2 425	6,9	6,3	6,6	134	132	266
S34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.10	0	3	3	0	95	95	0,0	31,7	31,7	0	3	3
S34.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.13	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	1	1
S34.18	6	8	14	203	287	490	33,8	35,9	35,0	9	7	16
S34.19	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	2	5
S341 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire	6	13	19	203	411	614	33,8	31,6	32,3	12	14	26
S34.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S34.28	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	1	10	11
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	3	11	14
S34.38	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	1	5	6
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	1	5	6
S34.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S35.0	2	1	3	6	5	11	3,0	5,0	3,7	2	1	3
S35.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	6	13
S35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
S35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
S35.4	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	1	16	17
S35.5	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	21	22	43
S35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S35.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	10	13
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	5	6	11	28	24	52	5,6	4,0	4,7	38	88	126
S36.000	5	24	29	44	164	208	8,8	6,8	7,2	17	48	65
S36.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3600 Hématome sous-capsulaire de la rate (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm (grade 1)	5	24	29	44	164	208	8,8	6,8	7,2	17	50	67
S36.010	11	31	42	84	170	254	7,6	5,5	6,0	4	14	18
S36.011	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S3601 Hématome sous-capsulaire de la rate touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	11	32	43	84	176	260	7,6	5,5	6,0	4	14	18
S36.020	10	44	54	104	332	436	10,4	7,5	8,1	4	17	21
S36.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3602 Hématome sous-capsulaire de la rate touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	10	44	54	104	332	436	10,4	7,5	8,1	4	19	23
S36.030	7	26	33	66	224	290	9,4	8,6	8,8	2	8	10
S36.031	1	1	2	47	5	52	47,0	5,0	26,0	0	3	3
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure :> 25 % de la rate (grade IV)	8	27	35	113	229	342	14,1	8,5	9,8	2	11	13
S36.040	1	13	14	1	122	123	1,0	9,4	8,8	1	8	9
S36.041	1	2	3	2	45	47	2,0	22,5	15,7	1	0	1
S3604 Rupture vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	2	15	17	3	167	170	1,5	11,1	10,0	2	8	10
S36.090	21	55	76	180	591	771	8,6	10,7	10,1	57	82	139
S36.091	1	5	6	20	59	79	20,0	11,8	13,2	1	7	8
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	22	60	82	200	650	850	9,1	10,8	10,4	58	89	147
S36.100	6	8	14	37	54	91	6,2	6,8	6,5	30	34	64
S36.101	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	1	2	3
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm (grade 1)	8	9	17	45	55	100	5,6	6,1	5,9	31	36	67
S36.110	7	8	15	35	29	64	5,0	3,6	4,3	4	16	20
S36.111	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	1	1
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm (en profondeur) et	7	11	18	35	39	74	5,0	3,5	4,1	4	17	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
moins de 10 cm (en longueur) (grade II)												
S36.120	1	10	11	9	51	60	9,0	5,1	5,5	5	14	19
S36.121	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm (grade III)	1	12	13	9	59	68	9,0	4,9	5,2	5	14	19
S36.130	1	7	8	8	197	205	8,0	28,1	25,6	4	4	8
S36.131	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75 % du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	1	8	9	8	199	207	8,0	24,9	23,0	5	4	9
S36.140	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S36.141	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75 % d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	0	1	1
S36.150	13	16	29	67	93	160	5,2	5,8	5,5	62	92	154
S36.151	1	6	7	2	92	94	2,0	15,3	13,4	0	14	14
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	14	22	36	69	185	254	4,9	8,4	7,1	62	106	168
S36.160	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.171	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3617 Lacération du foie sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S36.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3618 Lacération du foie avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.190	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	8	10
S36.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	9	12
S36.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
S36.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.220	0	3	3	0	164	164	0,0	54,7	54,7	1	4	5
S36.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	0	3	3	0	164	164	0,0	54,7	54,7	1	5	6
S36.240	1	1	2	31	1	32	31,0	1,0	16,0	2	0	2
S36.241	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	1	1	2	31	1	32	31,0	1,0	16,0	3	0	3
S36.290	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	3	2	5
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	3	2	5
S36.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3630 Hématome de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.311	1	5	6	6	37	43	6,0	7,4	7,2	2	2	4
S3631 Lacération de l'estomac	1	5	6	6	37	43	6,0	7,4	7,2	9	8	17
S36.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S36.400	1	1	2	27	1	28	27,0	1,0	14,0	2	5	7
S3640 Hématome du duodénum	1	1	2	27	1	28	27,0	1,0	14,0	2	5	7
S36.410	2	2	4	29	27	56	14,5	13,5	14,0	5	4	9
S36.411	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	10	11
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	3	2	5	44	27	71	14,7	13,5	14,2	6	14	20
S36.420	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	1	1
S36.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodénopancréatique	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	2	2
S36.450	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
S36.451	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	5	5
S36.460	10	22	32	139	252	391	13,9	11,5	12,2	61	42	103
S36.461	1	13	14	15	583	598	15,0	44,8	42,7	6	10	16
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	11	35	46	154	835	989	14,0	23,9	21,5	67	52	119
S36.490	1	3	4	7	15	22	7,0	5,0	5,5	14	11	25
S36.491	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	1	2
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	1	5	6	7	36	43	7,0	7,2	7,2	15	12	27
S36.500	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3650 Hématome du côlon	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	3	6
S36.510	6	12	18	124	162	286	20,7	13,5	15,9	33	28	61
S36.511	2	9	11	15	79	94	7,5	8,8	8,5	3	12	15
S3651 Lacération du côlon	8	21	29	139	241	380	17,4	11,5	13,1	36	40	76
S36.590	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	7	8	15
S36.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	7	9	16
S36.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3660 Hématome du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.610	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	11	12	23
S36.611	2	4	6	17	57	74	8,5	14,2	12,3	3	3	6
S3661 Lacération du rectum	2	5	7	17	83	100	8,5	16,6	14,3	14	15	29
S36.690	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	1	2
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	1	2
S36.710	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S36.711	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3671 Lacération de plusieurs organes intra-abdominaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S36.781	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3678 Autre lésion traumatique de plusieurs organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.800	7	15	22	32	191	223	4,6	12,7	10,1	40	91	131
S36.801	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	2	9	11
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	7	16	23	32	226	258	4,6	14,1	11,2	42	100	142
S36.810	0	7	7	0	56	56	0,0	8,0	8,0	19	24	43
S36.811	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	4	12	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	9	9	0	73	73	0,0	8,1	8,1	23	36	59
S36.890	1	1	2	27	6	33	27,0	6,0	16,5	14	25	39
S36.891	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	5	5
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	1	3	4	27	16	43	27,0	5,3	10,8	14	30	44
S36.900	1	1	2	22	2	24	22,0	2,0	12,0	7	5	12
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	1	1	2	22	2	24	22,0	2,0	12,0	7	5	12
S36.910	1	2	3	13	27	40	13,0	13,5	13,3	6	0	6
S36.911	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	1	3	4	13	30	43	13,0	10,0	10,8	6	2	8
S36.990	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
S37.000	6	20	26	21	218	239	3,5	10,9	9,2	24	86	110
S37.001	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S3700 Hématome du rein	6	21	27	21	221	242	3,5	10,5	9,0	24	87	111
S37.010	6	20	26	49	95	144	8,2	4,8	5,5	19	45	64
S37.011	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	6	7
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	6	21	27	49	116	165	8,2	5,5	6,1	20	51	71
S37.020	1	6	7	10	46	56	10,0	7,7	8,0	1	6	7
S37.021	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	1	7	8	10	58	68	10,0	8,3	8,5	1	7	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.030	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	0	1	1
S37.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	0	2	2
S37.090	3	13	16	8	27	35	2,7	2,1	2,2	7	22	29
S37.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	3	13	16	8	27	35	2,7	2,1	2,2	7	23	30
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
S37.111	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	2	2
S3711 Lacération de l'uretère	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	9	16	25
S37.190	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	6	8
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	6	8
S37.200	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	6	7	13
S3720 Hématome de la vessie	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	6	7	13
S37.210	1	8	9	11	110	121	11,0	13,8	13,4	38	33	71
S37.211	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	3	8
S3721 Lacération de la vessie	1	9	10	11	119	130	11,0	13,2	13,0	43	36	79
S37.290	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	8	11	19
S37.291	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	8	11	19
S37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3730 Hématome de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.310	0	9	9	0	25	25	0,0	2,8	2,8	2	46	48
S37.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3731 Lacération de l'urètre	0	9	9	0	25	25	0,0	2,8	2,8	2	47	49
S37.390	1	5	6	1	10	11	1,0	2,0	1,8	0	31	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	1	5	6	1	10	11	1,0	2,0	1,8	0	31	31
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3770 Hématome de plusieurs organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.790	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3779 Lésions traumatiques SAI de multiples organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.800	1	2	3	6	3	9	6,0	1,5	3,0	5	23	28
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	1	2	3	6	3	9	6,0	1,5	3,0	5	23	28
S37.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
S37.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
S37.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S37.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S37.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S38.1	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	12	3	15
S38.2	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	1	1
S38 Écrasement et amputation traumatique	2	1	3	43	15	58	21,5	15,0	19,3	12	5	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin												
S39.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S39.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S39.8	3	7	10	37	20	57	12,3	2,9	5,7	9	13	22
S39.9	33	30	63	139	171	310	4,2	5,7	4,9	44	38	82
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	36	37	73	176	191	367	4,9	5,2	5,0	55	52	107
S39.00	1	4	5	3	10	13	3,0	2,5	2,6	1	9	10
S39.08	3	5	8	16	45	61	5,3	9,0	7,6	4	12	16
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	4	9	13	19	55	74	4,8	6,1	5,7	5	21	26
S40.0	25	12	37	329	44	373	13,2	3,7	10,1	242	174	416
S40.7	1	1	2	8	14	22	8,0	14,0	11,0	4	17	21
S40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	61	79
S40.9	4	1	5	117	9	126	29,2	9,0	25,2	27	34	61
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras	30	14	44	454	67	521	15,1	4,8	11,8	291	286	577
S41.00	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	10	14	24
S41.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	11	17	28
S41.10	3	8	11	4	34	38	1,3	4,2	3,5	42	48	90
S41.11	7	9	16	167	56	223	23,9	6,2	13,9	7	14	21
S411 Plaie ouverte du bras	10	17	27	171	90	261	17,1	5,3	9,7	49	62	111
S41.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S41.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du bras												
S41.80	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	1	9	10
S41.81	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	2	2	4	8	6	14	4,0	3,0	3,5	2	9	11
S42.000	9	6	15	89	32	121	9,9	5,3	8,1	9	16	25
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	9	6	15	89	32	121	9,9	5,3	8,1	9	16	25
S42.010	25	75	100	338	333	671	13,5	4,4	6,7	71	162	233
S42.011	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	2	2	4
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	25	79	104	338	344	682	13,5	4,4	6,6	73	164	237
S42.020	14	30	44	137	165	302	9,8	5,5	6,9	51	55	106
S42.021	1	1	2	9	2	11	9,0	2,0	5,5	0	0	0
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	15	31	46	146	167	313	9,7	5,4	6,8	51	55	106
S42.090	30	31	61	702	214	916	23,4	6,9	15,0	75	114	189
S42.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	30	31	61	702	214	916	23,4	6,9	15,0	75	117	192
S42.100	4	3	7	54	81	135	13,5	27,0	19,3	9	15	24
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	4	3	7	54	81	135	13,5	27,0	19,3	9	15	24
S42.110	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	2	16	18
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	2	16	18
S42.120	10	16	26	55	110	165	5,5	6,9	6,3	15	45	60
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	10	16	26	55	110	165	5,5	6,9	6,3	15	45	60
S42.180	10	9	19	253	252	505	25,3	28,0	26,6	30	91	121
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	10	9	19	253	252	505	25,3	28,0	26,6	30	91	121
S42.190	6	5	11	70	11	81	11,7	2,2	7,4	39	96	135
S42.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	6	5	11	70	11	81	11,7	2,2	7,4	39	97	136
S42.200	402	111	513	6 659	1 201	7 860	16,6	10,8	15,3	191	59	250
S42.201	2	1	3	54	2	56	27,0	2,0	18,7	1	0	1
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	404	112	516	6 713	1 203	7 916	16,6	10,7	15,3	192	59	251
S42.210	89	15	104	1 654	128	1 782	18,6	8,5	17,1	47	18	65
S42.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	89	15	104	1 654	128	1 782	18,6	8,5	17,1	47	20	67
S42.220	131	36	167	1 888	262	2 150	14,4	7,3	12,9	176	69	245
S42.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	131	36	167	1 888	262	2 150	14,4	7,3	12,9	176	70	246
S42.280	142	54	196	2 237	550	2 787	15,8	10,2	14,2	89	44	133
S42.281	1	1	2	3	52	55	3,0	52,0	27,5	0	1	1
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	143	55	198	2 240	602	2 842	15,7	10,9	14,4	89	45	134
S42.290	116	32	148	2 729	523	3 252	23,5	16,3	22,0	75	23	98
S42.291	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	117	32	149	2 732	523	3 255	23,4	16,3	21,8	75	23	98
S42.300	128	84	212	2 213	557	2 770	17,3	6,6	13,1	76	53	129
S42.301	11	20	31	274	319	593	24,9	16,0	19,1	7	14	21
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus	139	104	243	2 487	876	3 363	17,9	8,4	13,8	83	67	150
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
SAI												
S42.390	44	19	63	1 273	284	1 557	28,9	14,9	24,7	60	23	83
S42.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	44	19	63	1 273	284	1 557	28,9	14,9	24,7	62	26	88
S42.400	190	177	367	422	377	799	2,2	2,1	2,2	21	10	31
S42.401	6	12	18	55	114	169	9,2	9,5	9,4	0	9	9
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	196	189	385	477	491	968	2,4	2,6	2,5	21	19	40
S42.410	38	30	68	166	44	210	4,4	1,5	3,1	11	14	25
S42.411	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	4	4
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	38	31	69	166	56	222	4,4	1,8	3,2	11	18	29
S42.420	9	23	32	10	34	44	1,1	1,5	1,4	6	3	9
S42.421	2	1	3	13	3	16	6,5	3,0	5,3	1	0	1
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	11	24	35	23	37	60	2,1	1,5	1,7	7	3	10
S42.430	9	10	19	27	64	91	3,0	6,4	4,8	11	4	15
S42.431	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	1	4	5
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	9	13	22	27	96	123	3,0	7,4	5,6	12	8	20
S42.480	35	22	57	250	42	292	7,1	1,9	5,1	28	12	40
S42.481	4	7	11	29	121	150	7,2	17,3	13,6	2	6	8
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	39	29	68	279	163	442	7,2	5,6	6,5	30	18	48
S42.490	14	8	22	330	17	347	23,6	2,1	15,8	8	4	12
S42.491	1	2	3	19	72	91	19,0	36,0	30,3	0	2	2
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	15	10	25	349	89	438	23,3	8,9	17,5	8	6	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.700	6	11	17	26	80	106	4,3	7,3	6,2	6	14	20
S42.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	6	11	17	26	80	106	4,3	7,3	6,2	6	15	21
S42.800	1	1	2	3	23	26	3,0	23,0	13,0	5	1	6
S42.801	1	0	1	55	0	55	55,0	0,0	55,0	0	0	0
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras	2	1	3	58	23	81	29,0	23,0	27,0	5	1	6
S42.900	23	7	30	567	158	725	24,7	22,6	24,2	10	12	22
S42.901	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	0	0
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	24	7	31	591	158	749	24,6	22,6	24,2	10	12	22
S43.5	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	6	14	20
S43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	9	17	26
S43.000	25	16	41	410	49	459	16,4	3,1	11,2	37	29	66
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	25	16	41	410	49	459	16,4	3,1	11,2	37	29	66
S43.010	2	6	8	19	16	35	9,5	2,7	4,4	4	5	9
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	2	6	8	19	16	35	9,5	2,7	4,4	4	5	9
S43.020	1	1	2	14	7	21	14,0	7,0	10,5	3	3	6
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	1	1	2	14	7	21	14,0	7,0	10,5	3	3	6
S43.090	20	9	29	290	140	430	14,5	15,6	14,8	35	28	63
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	20	9	29	290	140	430	14,5	15,6	14,8	35	28	63
S43.100	7	48	55	51	93	144	7,3	1,9	2,6	22	43	65
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	7	48	55	51	93	144	7,3	1,9	2,6	22	43	65
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S43.200	1	5	6	1	9	10	1,0	1,8	1,7	3	8	11
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	1	5	6	1	9	10	1,0	1,8	1,7	3	8	11
S43.380	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S43.400	1	2	3	5	43	48	5,0	21,5	16,0	1	4	5
S43.401	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	8	5	13
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	2	4	6	6	46	52	3,0	11,5	8,7	9	9	18
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S43.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.72	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
S43.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.79	2	1	3	21	1	22	10,5	1,0	7,3	3	5	8
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	3	1	4	23	1	24	7,7	1,0	6,0	4	8	12
S44.00	2	2	4	6	4	10	3,0	2,0	2,5	0	2	2
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras	2	2	4	6	4	10	3,0	2,0	2,5	4	9	13
S44.10	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	11	9	20
S44.20	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	4	6
S44.28	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	24	29
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	7	28	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S44.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S44.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.0	0	5	5	0	79	79	0,0	15,8	15,8	2	6	8
S45.1	2	8	10	78	29	107	39,0	3,6	10,7	3	10	13
S45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S45.3	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	0	4	4
S45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras	2	18	20	78	120	198	39,0	6,7	9,9	8	31	39
S46.00	29	75	104	125	128	253	4,3	1,7	2,4	70	48	118
S46.08	3	19	22	111	91	202	37,0	4,8	9,2	15	20	35
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	32	94	126	236	219	455	7,4	2,3	3,6	85	68	153
S46.10	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	3	9	12
S46.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	4	12	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.20	1	31	32	1	53	54	1,0	1,7	1,7	3	15	18
S46.28	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	42	43	1	64	65	1,0	1,5	1,5	3	16	19
S46.30	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	16	23
S46.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	17	24
S46.70	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S46.80	2	3	5	8	5	13	4,0	1,7	2,6	5	14	19
S46.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	2	4	6	8	6	14	4,0	1,5	2,3	7	16	23
S46.90	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	6	3	9
S46.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et du bras	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	10	6	16
S47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S47 Écrasement de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S48.0	0	1	1	0	68	68	0,0	68,0	68,0	0	3	3
S48.1	0	8	8	0	212	212	0,0	26,5	26,5	0	2	2
S48 Amputation traumatique de l'épaule et du	0	9	9	0	280	280	0,0	31,1	31,1	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bras												
S49.8	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	3	8	11
S49.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	10	20
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision	3	0	3	32	0	32	10,7	0,0	10,7	13	18	31
S50.0	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	83	77	160
S50.1	4	1	5	32	1	33	8,0	1,0	6,6	39	24	63
S50.7	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	9	10	19
S50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	62	94
S50.9	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	52	71	123
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	8	2	10	73	8	81	9,1	4,0	8,1	215	244	459
S51.00	1	4	5	9	13	22	9,0	3,2	4,4	77	92	169
S51.01	1	6	7	6	53	59	6,0	8,8	8,4	5	18	23
S510 Plaie ouverte du coude	2	10	12	15	66	81	7,5	6,6	6,8	82	110	192
S51.70	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	7	13	20
S51.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	8	15	23
S51.80	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	6	16	22
S51.81	1	5	6	3	25	28	3,0	5,0	4,7	3	4	7
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	2	9	11	5	29	34	2,5	3,2	3,1	9	20	29
S51.90	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	24	42	66
S51.91	3	5	8	5	43	48	1,7	8,6	6,0	10	13	23
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	3	9	12	5	57	62	1,7	6,3	5,2	34	55	89
S52.000	152	107	259	1 095	462	1 557	7,2	4,3	6,0	71	43	114
S52.001	17	26	43	141	327	468	8,3	12,6	10,9	9	16	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	169	133	302	1 236	789	2 025	7,3	5,9	6,7	80	59	139
S52.010	2	5	7	18	7	25	9,0	1,4	3,6	14	8	22
S52.011	1	1	2	3	11	14	3,0	11,0	7,0	0	2	2
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	3	6	9	21	18	39	7,0	3,0	4,3	14	10	24
S52.020	24	17	41	53	41	94	2,2	2,4	2,3	6	4	10
S52.021	4	4	8	89	12	101	22,2	3,0	12,6	1	4	5
S5202 Fracture de Monteggia	28	21	49	142	53	195	5,1	2,5	4,0	7	8	15
S52.080	13	5	18	76	15	91	5,8	3,0	5,1	2	3	5
S52.081	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	1	2
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	13	7	20	76	36	112	5,8	5,1	5,6	3	4	7
S52.090	16	2	18	333	3	336	20,8	1,5	18,7	13	4	17
S52.091	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	16	4	20	333	5	338	20,8	1,2	16,9	13	7	20
S52.100	67	33	100	306	46	352	4,6	1,4	3,5	50	48	98
S52.101	2	3	5	6	7	13	3,0	2,3	2,6	1	2	3
S5210 Fracture de la tête du radius	69	36	105	312	53	365	4,5	1,5	3,5	51	50	101
S52.110	3	3	6	13	5	18	4,3	1,7	3,0	4	5	9
S52.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S5211 Fracture du col du radius	3	3	6	13	5	18	4,3	1,7	3,0	4	7	11
S52.120	6	8	14	10	14	24	1,7	1,8	1,7	2	1	3
S52.121	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	6	11	17	10	26	36	1,7	2,4	2,1	2	2	4
S52.180	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
la partie supérieure du radius												
S52.190	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	3	1	4
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	3	1	4
S52.200	28	31	59	103	52	155	3,7	1,7	2,6	23	34	57
S52.201	9	19	28	35	68	103	3,9	3,6	3,7	4	9	13
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	37	50	87	138	120	258	3,7	2,4	3,0	27	43	70
S52.300	48	77	125	127	99	226	2,6	1,3	1,8	33	23	56
S52.301	7	11	18	123	43	166	17,6	3,9	9,2	2	7	9
S523 Fracture de la diaphyse du radius	55	88	143	250	142	392	4,5	1,6	2,7	35	30	65
S52.400	86	215	301	205	390	595	2,4	1,8	2,0	16	31	47
S52.401	32	55	87	94	151	245	2,9	2,7	2,8	5	9	14
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	118	270	388	299	541	840	2,5	2,0	2,2	21	40	61
S52.500	183	60	243	1 113	346	1 459	6,1	5,8	6,0	84	12	96
S52.501	7	7	14	27	17	44	3,9	2,4	3,1	0	2	2
S5250 Fracture de Pouteau	190	67	257	1 140	363	1 503	6,0	5,4	5,8	84	14	98
S52.580	180	115	295	714	237	951	4,0	2,1	3,2	83	61	144
S52.581	6	7	13	20	34	54	3,3	4,9	4,2	2	1	3
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	186	122	308	734	271	1 005	3,9	2,2	3,3	85	62	147
S52.590	279	170	449	1 213	367	1 580	4,3	2,2	3,5	129	93	222
S52.591	14	10	24	64	25	89	4,6	2,5	3,7	2	8	10
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	293	180	473	1 277	392	1 669	4,4	2,2	3,5	131	101	232
S52.600	246	203	449	1 340	532	1 872	5,4	2,6	4,2	96	65	161
S52.601	41	37	78	268	280	548	6,5	7,6	7,0	4	5	9
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du	287	240	527	1 608	812	2 420	5,6	3,4	4,6	100	70	170
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cubitus et du radius												
S52.700	13	19	32	59	30	89	4,5	1,6	2,8	4	2	6
S52.701	3	5	8	5	19	24	1,7	3,8	3,0	3	2	5
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	16	24	40	64	49	113	4,0	2,0	2,8	7	4	11
S52.800	26	25	51	261	263	524	10,0	10,5	10,3	46	51	97
S52.801	2	12	14	7	32	39	3,5	2,7	2,8	2	4	6
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	28	37	65	268	295	563	9,6	8,0	8,7	48	55	103
S52.900	3	3	6	13	12	25	4,3	4,0	4,2	3	6	9
S52.901	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	1	1
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	3	6	9	13	19	32	4,3	3,2	3,6	3	7	10
S53.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	5	12
S53.100	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	1	3
S5310 Luxation antérieure du coude	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	1	3
S53.110	11	2	13	25	2	27	2,3	1,0	2,1	8	7	15
S53.111	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	1	0	1
S5311 Luxation postérieure du coude	12	3	15	29	6	35	2,4	2,0	2,3	9	7	16
S53.120	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S5312 Luxation interne du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S53.130	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S5313 Luxation latérale du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S53.180	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S53.181	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5318 Autre luxation du coude	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
S53.190	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	10	12	22
S53.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S5319 Luxation du coude, sans précision	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	10	14	24
S53.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S53.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S53.49	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
S534 Entorse et foulure du coude	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	12	13	25
S54.00	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	8	20	28
S54.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	19	37	56
S54.10	1	6	7	1	21	22	1,0	3,5	3,1	2	11	13
S54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	1	6	7	1	21	22	1,0	3,5	3,1	11	26	37
S54.20	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	10	10
S54.28	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	8	16	24
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	1	5	6	15	7	22	15,0	1,4	3,7	8	26	34
S54.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S54.70	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S54.78	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
au niveau de l'avant-bras												
S54.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S54.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
S55.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S55.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S55.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	16	25
S56.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S560 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S56.10	3	14	17	5	21	26	1,7	1,5	1,5	6	30	36
S56.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	14	17	5	21	26	1,7	1,5	1,5	6	31	37
S56.20	2	8	10	2	13	15	1,0	1,6	1,5	4	18	22
S56.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de	2	8	10	2	13	15	1,0	1,6	1,5	4	19	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'avant-bras												
S56.30	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	7	15	22
S56.38	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	7	17	24
S56.40	0	12	12	0	14	14	0,0	1,2	1,2	8	44	52
S56.48	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	0	14	14	0	16	16	0,0	1,1	1,1	8	46	54
S56.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
S56.70	1	4	5	3	11	14	3,0	2,8	2,8	3	17	20
S56.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	1	4	5	3	11	14	3,0	2,8	2,8	3	18	21
S56.80	0	9	9	0	14	14	0,0	1,6	1,6	2	13	15
S56.88	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	0	10	10	0	18	18	0,0	1,8	1,8	2	13	15
S57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S57.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	7	7
S58.0	0	3	3	0	122	122	0,0	40,7	40,7	0	0	0
S58.1	1	4	5	12	85	97	12,0	21,2	19,4	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	1	7	8	12	207	219	12,0	29,6	27,4	0	0	0
S59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S59.8	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	2	3	5
S59.9	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	13	21	34
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	2	3	5	9	7	16	4,5	2,3	3,2	16	25	41
S60.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	24	44
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S60.2	6	2	8	122	5	127	20,3	2,5	15,9	96	75	171
S60.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	13	15	28
S60.8	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	31	77	108
S60.9	3	2	5	12	5	17	4,0	2,5	3,4	29	29	58
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	10	10	20	135	20	155	13,5	2,0	7,8	191	224	415
S61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S61.00	12	27	39	21	42	63	1,8	1,6	1,6	37	133	170
S61.01	12	31	43	49	136	185	4,1	4,4	4,3	8	18	26
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	24	58	82	70	178	248	2,9	3,1	3,0	45	151	196
S61.10	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S61.11	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	1	0	1
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	2	11	13
S61.70	1	9	10	3	34	37	3,0	3,8	3,7	16	25	41
S61.71	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	1	3	4
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	1	14	15	3	43	46	3,0	3,1	3,1	17	28	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61.80	1	8	9	1	17	18	1,0	2,1	2,0	24	44	68
S61.81	3	11	14	18	85	103	6,0	7,7	7,4	2	6	8
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	4	19	23	19	102	121	4,8	5,4	5,3	26	50	76
S61.90	9	25	34	68	85	153	7,6	3,4	4,5	94	116	210
S61.91	15	24	39	38	95	133	2,5	4,0	3,4	13	22	35
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	24	49	73	106	180	286	4,4	3,7	3,9	107	138	245
S62.000	5	20	25	51	61	112	10,2	3,0	4,5	21	49	70
S62.001	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	4	4
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	5	23	28	51	68	119	10,2	3,0	4,2	21	53	74
S62.100	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	10	11
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	13	14
S62.110	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	13	16
S62.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6211 Fracture du pyramidal	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	14	17
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S62.131	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6213 Fracture du trapèze	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.141	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6214 Fracture du trapézoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S62.150	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6215 Fracture du grand os	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.160	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S62.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6216 Fracture de l'os crochu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S62.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S62.190	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	4	3	7
S6219 Fracture d'un os du carpe, sans précision	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	4	3	7
S62.200	3	16	19	4	29	33	1,3	1,8	1,7	5	18	23
S62.201	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	1	5	6
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	3	19	22	4	33	37	1,3	1,7	1,7	6	23	29
S62.210	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.211	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	1	6	7	1	8	9	1,0	1,3	1,3	1	0	1
S62.220	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.270	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6227 Fractures multiples des premiers métacarpiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S62.290	1	4	5	10	4	14	10,0	1,0	2,8	2	5	7
S62.291	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans	1	5	6	10	7	17	10,0	1,4	2,8	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
S62.300	4	12	16	5	15	20	1,2	1,2	1,2	23	38	61
S62.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	4	12	16	5	15	20	1,2	1,2	1,2	23	41	64
S62.310	11	34	45	22	46	68	2,0	1,4	1,5	15	34	49
S62.311	2	10	12	2	19	21	1,0	1,9	1,8	0	2	2
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	13	44	57	24	65	89	1,8	1,5	1,6	15	36	51
S62.320	2	5	7	4	5	9	2,0	1,0	1,3	3	18	21
S62.321	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	1	3	4
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	2	11	13	4	24	28	2,0	2,2	2,2	4	21	25
S62.370	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S62.371	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	2	2
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	1	4	5	7	4	11	7,0	1,0	2,2	4	7	11
S62.390	9	23	32	32	33	65	3,6	1,4	2,0	24	37	61
S62.391	2	10	12	12	19	31	6,0	1,9	2,6	2	12	14
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, sans précision	11	33	44	44	52	96	4,0	1,6	2,2	26	49	75
S62.400	2	22	24	2	41	43	1,0	1,9	1,8	13	15	28
S62.401	1	7	8	1	11	12	1,0	1,6	1,5	3	5	8
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	3	29	32	3	52	55	1,0	1,8	1,7	16	20	36
S62.500	3	9	12	9	9	18	3,0	1,0	1,5	14	18	32
S62.501	1	12	13	1	25	26	1,0	2,1	2,0	1	4	5
S6250 Fracture de la phalange proximale	4	21	25	10	34	44	2,5	1,6	1,8	15	22	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.510	3	1	4	58	2	60	19,3	2,0	15,0	15	8	23
S62.511	2	15	17	5	23	28	2,5	1,5	1,6	1	11	12
S6251 Fracture de la phalange distale	5	16	21	63	25	88	12,6	1,6	4,2	16	19	35
S62.570	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
S62.571	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	0	11	11	0	17	17	0,0	1,5	1,5	0	1	1
S62.590	0	3	3	0	50	50	0,0	16,7	16,7	11	8	19
S62.591	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	0	7	7	0	55	55	0,0	7,9	7,9	11	9	20
S62.600	24	36	60	48	42	90	2,0	1,2	1,5	40	39	79
S62.601	12	64	76	39	111	150	3,2	1,7	2,0	2	47	49
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	36	100	136	87	153	240	2,4	1,5	1,8	42	86	128
S62.610	2	13	15	2	18	20	1,0	1,4	1,3	13	19	32
S62.611	7	30	37	8	53	61	1,1	1,8	1,6	0	16	16
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	9	43	52	10	71	81	1,1	1,7	1,6	13	35	48
S62.670	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.671	1	8	9	1	11	12	1,0	1,4	1,3	0	3	3
S6267 Fractures multiples d'un doigt	1	10	11	1	13	14	1,0	1,3	1,3	0	5	5
S62.690	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	11	11	22
S62.691	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S6269 Fracture d'une partie non précisée d'un doigt	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	12	19	31
S62.700	3	7	10	20	17	37	6,7	2,4	3,7	5	8	13
S62.701	6	35	41	13	58	71	2,2	1,7	1,7	5	16	21
S627 Fractures multiples de doigts	9	42	51	33	75	108	3,7	1,8	2,1	10	24	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.800	39	18	57	376	164	540	9,6	9,1	9,5	68	22	90
S62.801	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	40	19	59	377	165	542	9,4	8,7	9,2	70	25	95
S63.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	11	11
S63.000	1	4	5	3	6	9	3,0	1,5	1,8	2	7	9
S63.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	1	4	5	3	6	9	3,0	1,5	1,8	3	8	11
S63.010	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	7	9
S63.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	9	11
S63.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.030	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	12	13
S63.080	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	0	15	15
S63.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6308 Autre luxation du poignet	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	0	16	16
S63.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S63.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S63.100	3	9	12	3	11	14	1,0	1,2	1,2	4	4	8
S63.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	3	10	13	3	12	15	1,0	1,2	1,2	8	8	16
S63.110	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S63.111	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	6	17	23
S63.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S63.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S63.201	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S632 Luxations multiples des doigts	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	4	5
S63.50	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	3	4
S63.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S63.58	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	6	2	8
S63.59	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	32	21	53
S635 Entorse et foulure du poignet	5	1	6	44	1	45	8,8	1,0	7,5	39	30	69
S63.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
S63.61	2	6	8	2	9	11	1,0	1,5	1,4	7	7	14
S63.68	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	2	5
S63.69	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	7	3	10
S636 Entorse et foulure de doigts	3	11	14	3	23	26	1,0	2,1	1,9	21	24	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S63.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S637 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S64.00	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	22	27
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	25	31
S64.10	2	8	10	8	11	19	4,0	1,4	1,9	1	15	16
S64.18	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	1	8	9
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	2	9	11	8	37	45	4,0	4,1	4,1	2	23	25
S64.20	4	7	11	4	8	12	1,0	1,1	1,1	6	29	35
S64.28	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	1	2	3
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	6	8	14	13	9	22	2,2	1,1	1,6	7	31	38
S64.30	3	6	9	3	9	12	1,0	1,5	1,3	0	17	17
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	3	6	9	3	9	12	1,0	1,5	1,3	0	17	17
S64.40	6	16	22	7	22	29	1,2	1,4	1,3	9	50	59
S64.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	6	16	22	7	22	29	1,2	1,4	1,3	10	56	66
S64.70	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S64.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	11	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S64.98	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	2	2
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	3	4
S65.0	1	7	8	1	9	10	1,0	1,3	1,2	6	21	27
S65.1	1	7	8	1	9	10	1,0	1,3	1,2	3	24	27
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S65.5	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	0	23	23
S65.7	2	3	5	8	18	26	4,0	6,0	5,2	1	5	6
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	4	22	26	10	48	58	2,5	2,2	2,2	12	83	95
S66.00	5	15	20	5	20	25	1,0	1,3	1,2	3	21	24
S66.08	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	5	16	21	5	22	27	1,0	1,4	1,3	3	21	24
S66.10	6	24	30	11	36	47	1,8	1,5	1,6	10	54	64
S66.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	6	24	30	11	36	47	1,8	1,5	1,6	10	57	67
S66.20	4	15	19	30	15	45	7,5	1,0	2,4	5	21	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	4	16	20	30	16	46	7,5	1,0	2,3	5	21	26
S66.30	2	17	19	25	35	60	12,5	2,1	3,2	10	75	85
S66.38	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	3	18	21	26	36	62	8,7	2,0	3,0	10	77	87
S66.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S66.60	4	10	14	4	17	21	1,0	1,7	1,5	3	34	37
S66.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	4	10	14	4	17	21	1,0	1,7	1,5	3	35	38
S66.70	1	6	7	1	8	9	1,0	1,3	1,3	4	26	30
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	1	6	7	1	8	9	1,0	1,3	1,3	4	26	30
S66.80	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	26	30
S66.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	28	32
S66.90	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	5	8
S67.0	1	12	13	2	48	50	2,0	4,0	3,8	2	4	6
S67.8	1	5	6	5	13	18	5,0	2,6	3,0	0	3	3
S67 Écrasement du poignet et de la main	2	17	19	7	61	68	3,5	3,6	3,6	2	7	9
S68.0	1	49	50	1	180	181	1,0	3,7	3,6	2	9	11
S68.1	13	72	85	40	124	164	3,1	1,7	1,9	2	25	27
S68.2	7	64	71	24	180	204	3,4	2,8	2,9	0	7	7
S68.3	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	2	2
S68.4	1	4	5	7	77	84	7,0	19,2	16,8	0	1	1
S68.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	22	193	215	72	580	652	3,3	3,0	3,0	4	44	48
S69.7	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S69.8	1	7	8	2	14	16	2,0	2,0	2,0	3	8	11
S69.9	1	2	3	16	2	18	16,0	1,0	6,0	9	13	22
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	2	12	14	18	22	40	9,0	1,8	2,9	12	23	35
S70.0	138	61	199	1 920	769	2 689	13,9	12,6	13,5	230	127	357
S70.1	37	38	75	424	378	802	11,5	9,9	10,7	135	98	233
S70.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
S70.8	2	5	7	19	23	42	9,5	4,6	6,0	19	30	49
S70.9	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	17	16	33
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	181	104	285	2 382	1 170	3 552	13,2	11,2	12,5	406	276	682
S71.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S71.10	2	17	19	4	50	54	2,0	2,9	2,8	20	51	71
S71.11	3	14	17	15	30	45	5,0	2,1	2,6	11	14	25
S711 Plaie ouverte de la cuisse	5	31	36	19	80	99	3,8	2,6	2,8	31	65	96
S71.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S71.71	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
S72.000	41	19	60	830	392	1 222	20,2	20,6	20,4	15	14	29
S72.001	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	42	19	61	846	392	1 238	20,1	20,6	20,3	15	14	29
S72.010	254	107	361	4 803	1 817	6 620	18,9	17,0	18,3	35	23	58
S72.011	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	0	0
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	255	107	362	4 821	1 817	6 638	18,9	17,0	18,3	35	23	58
S72.080	1 231	432	1 663	22 081	8 451	30 532	17,9	19,6	18,4	135	59	194
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 231	432	1 663	22 081	8 451	30 532	17,9	19,6	18,4	135	59	194
S72.090	1 374	558	1 932	30 816	11 714	42 530	22,4	21,0	22,0	230	131	361
S72.091	5	4	9	113	49	162	22,6	12,2	18,0	2	1	3
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 379	562	1 941	30 929	11 763	42 692	22,4	20,9	22,0	232	132	364
S72.100	2 016	764	2 780	44 309	15 529	59 838	22,0	20,3	21,5	280	137	417
S72.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 016	764	2 780	44 309	15 529	59 838	22,0	20,3	21,5	283	137	420
S72.190	99	47	146	1 819	855	2 674	18,4	18,2	18,3	74	42	116
S72.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7219 Fracture du trochanter non précisée	99	47	146	1 819	855	2 674	18,4	18,2	18,3	75	42	117
S72.200	470	231	701	11 020	5 238	16 258	23,4	22,7	23,2	150	63	213
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.201	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
S722 Fracture sous-trochantérienne	470	233	703	11 020	5 251	16 271	23,4	22,5	23,1	150	63	213
S72.300	276	349	625	4 356	3 975	8 331	15,8	11,4	13,3	66	94	160
S72.301	13	43	56	236	840	1 076	18,2	19,5	19,2	3	21	24
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	289	392	681	4 592	4 815	9 407	15,9	12,3	13,8	69	115	184
S72.400	8	1	9	124	1	125	15,5	1,0	13,9	6	1	7
S72.401	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	1	1
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	8	3	11	124	14	138	15,5	4,7	12,5	6	2	8
S72.410	50	30	80	960	379	1 339	19,2	12,6	16,7	40	38	78
S72.411	2	19	21	18	107	125	9,0	5,6	6,0	4	17	21
S7241 Fracture condylienne du fémur	52	49	101	978	486	1 464	18,8	9,9	14,5	44	55	99
S72.420	72	32	104	1 836	410	2 246	25,5	12,8	21,6	21	16	37
S72.421	1	8	9	4	164	168	4,0	20,5	18,7	6	2	8
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	73	40	113	1 840	574	2 414	25,2	14,4	21,4	27	18	45
S72.490	48	30	78	1 669	759	2 428	34,8	25,3	31,1	11	10	21
S72.491	4	7	11	200	81	281	50,0	11,6	25,5	2	4	6
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	52	37	89	1 869	840	2 709	35,9	22,7	30,4	13	14	27
S72.700	20	7	27	666	79	745	33,3	11,3	27,6	4	3	7
S72.701	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	0	0	0
S727 Fractures multiples du fémur	20	9	29	666	112	778	33,3	12,4	26,8	4	3	7
S72.800	9	3	12	195	55	250	21,7	18,3	20,8	6	2	8
S728 Fracture d'autres parties du fémur	9	3	12	195	55	250	21,7	18,3	20,8	6	2	8
S72.900	37	25	62	1 359	497	1 856	36,7	19,9	29,9	31	17	48
S72.901	1	4	5	9	66	75	9,0	16,5	15,0	3	1	4
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	38	29	67	1 368	563	1 931	36,0	19,4	28,8	34	18	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S73.000	11	22	33	90	93	183	8,2	4,2	5,5	14	30	44
S73.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7300 Luxation postérieure de la hanche	11	22	33	90	93	183	8,2	4,2	5,5	14	31	45
S73.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7301 Luxation de l'obturateur de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S73.080	4	2	6	56	30	86	14,0	15,0	14,3	2	1	3
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	4	2	6	56	30	86	14,0	15,0	14,3	2	1	3
S73.090	17	9	26	205	36	241	12,1	4,0	9,3	22	9	31
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	17	9	26	205	36	241	12,1	4,0	9,3	22	9	31
S73.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.18	2	3	5	6	4	10	3,0	1,3	2,0	0	2	2
S73.19	5	1	6	33	46	79	6,6	46,0	13,2	5	1	6
S731 Entorse et foulure de la hanche	7	5	12	39	51	90	5,6	10,2	7,5	5	3	8
S74.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S74.08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	17	27
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	19	30
S74.18	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	0	4	4
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	0	4	4
S74.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S74.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S74.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S75.0	1	6	7	28	19	47	28,0	3,2	6,7	6	13	19
S75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S75.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	1	7	8	28	20	48	28,0	2,9	6,0	10	20	30
S76.00	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
S76.08	1	4	5	6	32	38	6,0	8,0	7,6	2	3	5
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	1	5	6	6	36	42	6,0	7,2	7,0	2	5	7
S76.10	16	108	124	277	643	920	17,3	6,0	7,4	24	40	64
S76.18	7	28	35	71	176	247	10,1	6,3	7,1	3	10	13
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	23	136	159	348	819	1 167	15,1	6,0	7,3	27	50	77
S76.20	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	5	8
S76.28	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	2	3
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	1	1	2	9	3	12	9,0	3,0	6,0	4	7	11
S76.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S76.38	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S76.40	2	5	7	3	6	9	1,5	1,2	1,3	2	6	8
S76.48	3	4	7	10	105	115	3,3	26,2	16,4	4	1	5
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	5	9	14	13	111	124	2,6	12,3	8,9	6	7	13
S76.70	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	0	4	4
S76.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	0	5	5
S78.1	0	6	6	0	405	405	0,0	67,5	67,5	0	2	2
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	0	6	6	0	405	405	0,0	67,5	67,5	0	2	2
S79.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S79.8	3	3	6	32	31	63	10,7	10,3	10,5	2	4	6
S79.9	8	4	12	91	35	126	11,4	8,8	10,5	7	10	17
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	11	8	19	123	70	193	11,2	8,8	10,2	9	14	23
S80.0	73	24	97	904	298	1 202	12,4	12,4	12,4	237	127	364
S80.1	34	17	51	502	237	739	14,8	13,9	14,5	116	64	180
S80.7	5	0	5	39	0	39	7,8	0,0	7,8	23	22	45
S80.8	8	2	10	51	10	61	6,4	5,0	6,1	65	116	181
S80.9	5	2	7	39	9	48	7,8	4,5	6,9	68	55	123
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	125	45	170	1 535	554	2 089	12,3	12,3	12,3	509	384	893
S81.00	10	13	23	44	28	72	4,4	2,2	3,1	64	79	143
S81.01	10	25	35	180	65	245	18,0	2,6	7,0	13	22	35
S810 Plaie ouverte du genou	20	38	58	224	93	317	11,2	2,4	5,5	77	101	178
S81.70	1	1	2	2	25	27	2,0	25,0	13,5	8	17	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S81.71	2	4	6	101	23	124	50,5	5,8	20,7	3	5	8
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	3	5	8	103	48	151	34,3	9,6	18,9	11	22	33
S81.80	8	9	17	161	24	185	20,1	2,7	10,9	39	46	85
S81.81	12	21	33	113	104	217	9,4	5,0	6,6	22	17	39
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	20	30	50	274	128	402	13,7	4,3	8,0	61	63	124
S81.90	8	9	17	77	59	136	9,6	6,6	8,0	64	36	100
S81.91	24	22	46	504	212	716	21,0	9,6	15,6	15	18	33
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, zone non précisée	32	31	63	581	271	852	18,2	8,7	13,5	79	54	133
S82.000	170	141	311	2 586	826	3 412	15,2	5,9	11,0	79	77	156
S82.001	10	28	38	73	98	171	7,3	3,5	4,5	7	28	35
S820 Fracture de la rotule	180	169	349	2 659	924	3 583	14,8	5,5	10,3	86	105	191
S82.100	373	284	657	7 818	3 167	10 985	21,0	11,2	16,7	109	115	224
S82.101	12	34	46	551	666	1 217	45,9	19,6	26,5	7	17	24
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	385	318	703	8 369	3 833	12 202	21,7	12,1	17,4	116	132	248
S82.200	274	474	748	2 689	2 220	4 909	9,8	4,7	6,6	69	116	185
S82.201	50	182	232	951	1 753	2 704	19,0	9,6	11,7	15	67	82
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	324	656	980	3 640	3 973	7 613	11,2	6,1	7,8	84	183	267
S82.300	113	159	272	897	717	1 614	7,9	4,5	5,9	24	31	55
S82.301	12	41	53	345	560	905	28,8	13,7	17,1	3	10	13
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	125	200	325	1 242	1 277	2 519	9,9	6,4	7,8	27	41	68
S82.400	44	49	93	1 039	237	1 276	23,6	4,8	13,7	73	100	173
S82.401	2	9	11	19	46	65	9,5	5,1	5,9	6	9	15
S824 Fracture du péroné seul	46	58	104	1 058	283	1 341	23,0	4,9	12,9	79	109	188
S82.500	75	136	211	805	430	1 235	10,7	3,2	5,9	55	80	135
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.501	9	9	18	70	151	221	7,8	16,8	12,3	1	9	10
S825 Fracture de la malléole interne	84	145	229	875	581	1 456	10,4	4,0	6,4	56	89	145
S82.600	309	343	652	1 987	1 050	3 037	6,4	3,1	4,7	151	116	267
S82.601	6	12	18	70	102	172	11,7	8,5	9,6	4	17	21
S826 Fracture de la malléole externe	315	355	670	2 057	1 152	3 209	6,5	3,2	4,8	155	133	288
S82.700	7	9	16	95	120	215	13,6	13,3	13,4	3	2	5
S82.701	0	2	2	0	76	76	0,0	38,0	38,0	0	2	2
S827 Fractures multiples de la jambe	7	11	18	95	196	291	13,6	17,8	16,2	3	4	7
S82.800	632	363	995	5 008	1 508	6 516	7,9	4,2	6,5	62	57	119
S82.801	31	22	53	382	198	580	12,3	9,0	10,9	3	10	13
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	663	385	1 048	5 390	1 706	7 096	8,1	4,4	6,8	65	67	132
S82.810	478	156	634	2 842	825	3 667	5,9	5,3	5,8	29	11	40
S82.811	16	13	29	241	340	581	15,1	26,2	20,0	3	1	4
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	494	169	663	3 083	1 165	4 248	6,2	6,9	6,4	32	12	44
S82.820	123	202	325	767	1 253	2 020	6,2	6,2	6,2	36	44	80
S82.821	17	30	47	112	333	445	6,6	11,1	9,5	4	17	21
S8282 Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	140	232	372	879	1 586	2 465	6,3	6,8	6,6	40	61	101
S82.890	43	31	74	834	348	1 182	19,4	11,2	16,0	23	31	54
S82.891	6	2	8	35	27	62	5,8	13,5	7,8	1	1	2
S8289 Fracture de la cheville SAI	49	33	82	869	375	1 244	17,7	11,4	15,2	24	32	56
S82.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S82.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S829 Fracture de la jambe, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S83.3	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	1	6	7
S83.6	64	37	101	874	305	1 179	13,7	8,2	11,7	84	90	174
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.7	3	9	12	31	18	49	10,3	2,0	4,1	4	6	10
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	67	49	116	905	350	1 255	13,5	7,1	10,8	89	102	191
S83.000	11	6	17	119	78	197	10,8	13,0	11,6	4	4	8
S83.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S830 Luxation de la rotule	11	6	17	119	78	197	10,8	13,0	11,6	5	4	9
S83.100	2	8	10	2	27	29	1,0	3,4	2,9	2	1	3
S8310 Luxation antérieure du genou	2	8	10	2	27	29	1,0	3,4	2,9	2	1	3
S83.110	0	4	4	0	19	19	0,0	4,8	4,8	0	2	2
S8311 Luxation postérieure du genou	0	4	4	0	19	19	0,0	4,8	4,8	0	2	2
S83.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S8312 Luxation interne du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.130	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	2	2
S8313 Luxation externe du genou	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	2	2
S83.180	3	5	8	65	57	122	21,7	11,4	15,2	3	3	6
S8318 Autre luxation du genou	3	5	8	65	57	122	21,7	11,4	15,2	3	3	6
S83.190	3	5	8	70	147	217	23,3	29,4	27,1	2	10	12
S8319 Luxation du genou, sans précision	3	5	8	70	147	217	23,3	29,4	27,1	2	10	12
S83.20	10	30	40	42	66	108	4,2	2,2	2,7	22	69	91
S83.21	0	10	10	0	13	13	0,0	1,3	1,3	36	50	86
S83.29	1	2	3	23	8	31	23,0	4,0	10,3	2	3	5
S832 Déchirure récente d'un ménisque	11	42	53	65	87	152	5,9	2,1	2,9	60	122	182
S83.400	3	1	4	27	8	35	9,0	8,0	8,8	6	16	22
S83.401	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	3	7
S8340 Entorse et foulure du ligament latéral externe collatéral du genou	4	1	5	30	8	38	7,5	8,0	7,6	10	19	29
S83.410	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	10	28	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.411	5	1	6	80	7	87	16,0	7,0	14,5	2	13	15
S8341 Entorse et foulure du ligament interne collatéral du genou	7	1	8	87	7	94	12,4	7,0	11,8	12	41	53
S83.480	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	4	5	9
S83.481	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	4	7	11
S83.490	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
S83.491	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	1	0	1
S83.500	42	63	105	59	97	156	1,4	1,5	1,5	24	40	64
S83.501	4	6	10	9	6	15	2,2	1,0	1,5	6	6	12
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	46	69	115	68	103	171	1,5	1,5	1,5	30	46	76
S83.510	1	4	5	8	29	37	8,0	7,2	7,4	6	27	33
S83.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	1	4	5	8	29	37	8,0	7,2	7,4	6	31	37
S83.580	0	3	3	0	48	48	0,0	16,0	16,0	5	14	19
S83.581	3	1	4	12	41	53	4,0	41,0	13,2	1	3	4
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	3	4	7	12	89	101	4,0	22,2	14,4	6	17	23
S83.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S83.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S84.00	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	1	5	6
S84.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	2	6	8
S84.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S84.18	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	1	13	14
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	1	17	18
S84.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S84.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S84.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S84.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S84.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.0	1	5	6	104	109	213	104,0	21,8	35,5	1	10	11
S85.1	0	6	6	0	50	50	0,0	8,3	8,3	5	16	21
S85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S85.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S85.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	2	12	14	106	162	268	53,0	13,5	19,1	11	41	52
S86.00	34	147	181	58	291	349	1,7	2,0	1,9	5	21	26
S86.08	11	19	30	113	23	136	10,3	1,2	4,5	2	4	6
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	45	166	211	171	314	485	3,8	1,9	2,3	7	25	32
S86.10	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	8	13
S86.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	6	10	16
S86.20	2	8	10	5	16	21	2,5	2,0	2,1	3	13	16
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	2	8	10	5	16	21	2,5	2,0	2,1	3	13	16
S86.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	9	12
S86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	10	13
S86.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S86.80	1	12	13	2	26	28	2,0	2,2	2,2	3	17	20
S86.88	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	0	3	3
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	2	13	15	10	28	38	5,0	2,2	2,5	3	20	23
S86.90	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	0	2	2
S86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	3	2	5
S87.8	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S87 Écrasement de la jambe	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	1	1
S88.0	1	2	3	1	57	58	1,0	28,5	19,3	0	1	1
S88.1	3	6	9	124	344	468	41,3	57,3	52,0	1	3	4
S88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S88 Amputation traumatique de la jambe	4	8	12	125	401	526	31,2	50,1	43,8	2	5	7
S89.7	0	2	2	0	46	46	0,0	23,0	23,0	3	0	3
S89.8	2	5	7	51	52	103	25,5	10,4	14,7	6	12	18
S89.9	6	6	12	69	104	173	11,5	17,3	14,4	26	29	55
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	8	13	21	120	202	322	15,0	15,5	15,3	35	41	76
S90.0	4	2	6	28	16	44	7,0	8,0	7,3	34	29	63
S90.1	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	15	15	30
S90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S90.3	4	3	7	45	27	72	11,2	9,0	10,3	42	35	77
S90.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	8	3	11
S90.8	1	5	6	1	7	8	1,0	1,4	1,3	22	32	54
S90.9	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	27	14	41
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	13	14	27	98	62	160	7,5	4,4	5,9	148	130	278
S91.00	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	24	19	43
S91.01	6	9	15	22	22	44	3,7	2,4	2,9	8	10	18
S910 Plaie ouverte de la cheville	6	11	17	22	25	47	3,7	2,3	2,8	32	29	61
S91.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
S91.11	3	10	13	11	60	71	3,7	6,0	5,5	2	15	17
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	3	10	13	11	60	71	3,7	6,0	5,5	18	31	49
S91.20	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S91.21	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	4	7	11
S91.30	3	5	8	31	8	39	10,3	1,6	4,9	21	44	65
S91.31	8	28	36	72	191	263	9,0	6,8	7,3	9	22	31
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	11	33	44	103	199	302	9,4	6,0	6,9	30	66	96
S91.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S91.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S92.000	46	140	186	576	679	1 255	12,5	4,8	6,7	58	96	154
S92.001	7	14	21	62	130	192	8,9	9,3	9,1	5	11	16
S920 Fracture du calcanéum	53	154	207	638	809	1 447	12,0	5,3	7,0	63	107	170
S92.100	10	34	44	102	126	228	10,2	3,7	5,2	35	62	97
S92.101	3	13	16	28	49	77	9,3	3,8	4,8	8	14	22
S921 Fracture de l'astragale	13	47	60	130	175	305	10,0	3,7	5,1	43	76	119
S92.200	3	9	12	15	18	33	5,0	2,0	2,8	14	28	42
S92.201	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	7	8
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	4	9	13	25	18	43	6,2	2,0	3,3	15	35	50
S92.210	4	3	7	91	9	100	22,8	3,0	14,3	19	24	43
S92.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S9221 Fracture du cuboïde	4	3	7	91	9	100	22,8	3,0	14,3	20	31	51
S92.220	5	2	7	118	8	126	23,6	4,0	18,0	13	18	31
S92.221	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S9222 Fracture du cunéiforme	5	3	8	118	9	127	23,6	3,0	15,9	16	23	39
S92.290	3	4	7	110	10	120	36,7	2,5	17,1	6	5	11
S92.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	3	4	7	110	10	120	36,7	2,5	17,1	7	5	12
S92.300	41	55	96	352	357	709	8,6	6,5	7,4	133	109	242
S92.301	4	18	22	20	140	160	5,0	7,8	7,3	4	17	21
S923 Fracture d'un os du métatarse	45	73	118	372	497	869	8,3	6,8	7,4	137	126	263
S92.400	6	8	14	6	10	16	1,0	1,2	1,1	24	31	55
S92.401	0	18	18	0	40	40	0,0	2,2	2,2	3	7	10
S924 Fracture du gros orteil	6	26	32	6	50	56	1,0	1,9	1,8	27	38	65
S92.500	4	3	7	47	33	80	11,8	11,0	11,4	31	31	62
S92.501	2	11	13	5	33	38	2,5	3,0	2,9	1	11	12
S925 Fracture d'un autre orteil	6	14	20	52	66	118	8,7	4,7	5,9	32	42	74
S92.700	8	14	22	98	57	155	12,2	4,1	7,0	15	14	29
S92.701	0	8	8	0	66	66	0,0	8,2	8,2	3	2	5
S927 Fractures multiples du pied	8	22	30	98	123	221	12,2	5,6	7,4	18	16	34
S92.900	3	3	6	30	29	59	10,0	9,7	9,8	4	6	10
S92.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S929 Fracture du pied, sans précision	3	3	6	30	29	59	10,0	9,7	9,8	4	7	11
S93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S93.6	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	9	13	22
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	14	17	31
S93.000	1	7	8	6	12	18	6,0	1,7	2,2	31	53	84
S93.001	2	3	5	7	14	21	3,5	4,7	4,2	6	9	15
S930 Luxation de la cheville	3	10	13	13	26	39	4,3	2,6	3,0	37	62	99
S93.100	2	4	6	90	7	97	45,0	1,8	16,2	8	14	22
S93.101	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	2	6	8	90	15	105	45,0	2,5	13,1	9	15	24
S93.110	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S93.111	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	4	7	11
S93.300	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	3	8	11
S93.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	3	11	14
S93.310	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	4	4	8
S93.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	4	5	9
S93.40	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	61	98	159
S93.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S93.42	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	16	26
S93.48	2	1	3	12	1	13	6,0	1,0	4,3	24	38	62
S93.49	36	17	53	418	200	618	11,6	11,8	11,7	169	128	297
S934 Entorse et foulure de la cheville	38	22	60	430	207	637	11,3	9,4	10,6	266	283	549
S93.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S93.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S94.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S94.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S947 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S94.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S96.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S960 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
S96.10	4	5	9	5	7	12	1,2	1,4	1,3	5	12	17
S96.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S961 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon longs extenseurs d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	4	5	9	5	7	12	1,2	1,4	1,3	5	14	19
S96.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S962 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S96.70	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	4	7
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	4	7
S96.80	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	0	7	7
S96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	2	8	10
S96.90	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S97.8	1	1	2	5	12	17	5,0	12,0	8,5	1	3	4
S97 Écrasement de la cheville et du pied	1	1	2	5	12	17	5,0	12,0	8,5	2	5	7
S98.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
S98.1	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	1	0	1
S98.2	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	1	1
S98.3	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	1	1
S98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	1	7	8	3	32	35	3,0	4,6	4,4	2	3	5
S99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S99.9	2	3	5	5	24	29	2,5	8,0	5,8	6	13	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	2	3	5	5	24	29	2,5	8,0	5,8	10	19	29
T00.0	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	2	3	5
T00.1	2	1	3	13	2	15	6,5	2,0	5,0	0	2	2
T00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T00.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	5	12
T00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
T00.8	7	4	11	100	30	130	14,3	7,5	11,8	10	9	19
T00.9	36	21	57	381	145	526	10,6	6,9	9,2	100	95	195
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	46	27	73	528	179	707	11,5	6,6	9,7	133	122	255
T01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T010 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T01.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T01.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T011 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T01.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T01.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
T01.30	1	2	3	64	48	112	64,0	24,0	37,3	2	4	6
T01.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	2	2	4	65	48	113	32,5	24,0	28,2	2	5	7
T01.60	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)												
T01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T01.81	2	0	2	60	0	60	30,0	0,0	30,0	0	0	0
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	2	0	2	60	0	60	30,0	0,0	30,0	6	4	10
T01.90	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	11	15
T01.91	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	1	1	2	8	5	13	8,0	5,0	6,5	4	11	15
T02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T020 Fractures de la tête avec fractures du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T02.20	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
T02.40	3	0	3	79	0	79	26,3	0,0	26,3	2	3	5
T02.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	3	0	3	79	0	79	26,3	0,0	26,3	2	4	6
T02.50	1	6	7	8	57	65	8,0	9,5	9,3	1	3	4
T02.51	1	0	1	71	0	71	71,0	0,0	71,0	0	2	2
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	2	6	8	79	57	136	39,5	9,5	17,0	1	5	6
T02.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T026 Fractures de plusieurs parties des membres supérieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T02.70	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
T02.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T027 Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	1	1
T02.80	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	0	1
T02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	2	0	2
T02.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T029 Fractures multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T03.3	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	1	2
T03.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	1	2
T04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T04.2	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	0	0	0
T04.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T04.4	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
T04.7	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T04 Écrasements de plusieurs parties du corps	2	2	4	41	22	63	20,5	11,0	15,8	2	1	3
T05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.4	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	3	4
T06.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T06.8	13	41	54	121	549	670	9,3	13,4	12,4	137	273	410
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	14	43	57	129	553	682	9,2	12,9	12,0	139	278	417
T07	59	83	142	1 352	1 587	2 939	22,9	19,1	20,7	142	276	418
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	59	83	142	1 352	1 587	2 939	22,9	19,1	20,7	142	276	418
T08.0	2	2	4	13	5	18	6,5	2,5	4,5	10	3	13
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	2	2	4	13	5	18	6,5	2,5	4,5	10	3	13
T09.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	7	12	19
T09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T09.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T09.8	2	1	3	9	3	12	4,5	3,0	4,0	5	4	9
T09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	2	4	6	9	9	18	4,5	2,2	3,0	13	21	34
T11.0	5	2	7	41	16	57	8,2	8,0	8,1	72	31	103
T11.1	3	1	4	33	3	36	11,0	3,0	9,0	12	9	21
T11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T11.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
T11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T11.9	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	1	2	3
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	9	6	15	100	29	129	11,1	4,8	8,6	86	47	133
T13.0	13	6	19	197	86	283	15,2	14,3	14,9	57	33	90
T13.1	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	11	15	26
T13.2	2	1	3	5	16	21	2,5	16,0	7,0	0	0	0
T13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T13.4	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	1	0	1
T13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13.8	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	2	3	5
T13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	20	8	28	263	103	366	13,2	12,9	13,1	77	56	133
T14.0	25	14	39	136	108	244	5,4	7,7	6,3	119	60	179
T14.1	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	6	12	18
T14.3	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	2	2	4
T14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T14.6	4	7	11	21	9	30	5,2	1,3	2,7	15	26	41
T14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.9	4	8	12	4	32	36	1,0	4,0	3,0	8	6	14
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	35	32	67	192	154	346	5,5	4,8	5,2	155	112	267
T14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T15.0	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	3	4	7
T15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
T15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	2	5	7	2	10	12	1,0	2,0	1,7	4	10	14
T16	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	6	12	18
T16 Corps étranger dans l'oreille	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	6	12	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T17.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T17.2	12	9	21	32	16	48	2,7	1,8	2,3	2	9	11
T17.3	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	3	6	9
T17.4	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	4	5	9
T17.5	20	30	50	99	84	183	5,0	2,8	3,7	36	41	77
T17.8	9	12	21	54	36	90	6,0	3,0	4,3	23	23	46
T17.9	16	23	39	89	44	133	5,6	1,9	3,4	48	53	101
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	64	81	145	282	188	470	4,4	2,3	3,2	116	140	256
T18.1	55	85	140	103	229	332	1,9	2,7	2,4	7	14	21
T18.2	13	18	31	31	62	93	2,4	3,4	3,0	5	10	15
T18.3	8	9	17	36	82	118	4,5	9,1	6,9	15	11	26
T18.4	2	3	5	4	12	16	2,0	4,0	3,2	2	5	7
T18.5	5	31	36	12	61	73	2,4	2,0	2,0	1	1	2
T18.8	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	3	4
T18.9	9	9	18	13	24	37	1,4	2,7	2,1	6	4	10
T18 Corps étranger dans les voies digestives	93	155	248	206	470	676	2,2	3,0	2,7	37	48	85
T19.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T19.1	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	2	3	5
T19.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
T19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T19.9	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	0	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	2	7	9	2	24	26	1,0	3,4	2,9	7	6	13
T20.0	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	8	12
T20.1	5	7	12	18	18	36	3,6	2,6	3,0	7	20	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T20.2	14	54	68	81	253	334	5,8	4,7	4,9	30	79	109
T20.3	2	7	9	31	228	259	15,5	32,6	28,8	10	9	19
T20.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	23	69	92	134	500	634	5,8	7,2	6,9	51	116	167
T21.0	4	0	4	28	0	28	7,0	0,0	7,0	10	7	17
T21.1	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	6	15	21
T21.2	15	34	49	82	423	505	5,5	12,4	10,3	34	75	109
T21.3	18	19	37	604	236	840	33,6	12,4	22,7	19	25	44
T21.4	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
T21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	37	58	95	714	677	1 391	19,3	11,7	14,6	70	124	194
T22.0	1	1	2	36	1	37	36,0	1,0	18,5	7	2	9
T22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
T22.2	5	28	33	45	432	477	9,0	15,4	14,5	37	101	138
T22.3	7	23	30	145	345	490	20,7	15,0	16,3	26	36	62
T22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T22.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	13	52	65	226	778	1 004	17,4	15,0	15,4	74	150	224
T23.0	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	11	15	26
T23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
T23.2	11	26	37	131	129	260	11,9	5,0	7,0	31	98	129
T23.3	3	20	23	48	142	190	16,0	7,1	8,3	19	31	50
T23.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.6	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la	14	50	64	179	283	462	12,8	5,7	7,2	65	151	216
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
main												
T24.0	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	15	3	18
T24.1	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	4	2	6
T24.2	11	28	39	92	277	369	8,4	9,9	9,5	20	65	85
T24.3	7	31	38	111	601	712	15,9	19,4	18,7	16	25	41
T24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	19	60	79	214	911	1 125	11,3	15,2	14,2	58	95	153
T25.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	9	10
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T25.2	13	9	22	158	162	320	12,2	18,0	14,5	16	17	33
T25.3	3	11	14	43	112	155	14,3	10,2	11,1	5	10	15
T25.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	17	22	39	203	277	480	11,9	12,6	12,3	23	38	61
T26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T26.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T26.4	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	0	2	2
T26.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T26.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	1	6	7	2	32	34	2,0	5,3	4,9	5	8	13
T27.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
T27.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T27.3	3	4	7	15	62	77	5,0	15,5	11,0	7	17	24
T27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	3	6	9	15	68	83	5,0	11,3	9,2	13	23	36
T28.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
T28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T28.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
T28.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T28.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	4	7	11
T29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T29.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
T29.2	12	31	43	132	232	364	11,0	7,5	8,5	32	61	93
T29.3	20	29	49	394	592	986	19,7	20,4	20,1	20	48	68
T29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	32	61	93	526	826	1 352	16,4	13,5	14,5	55	115	170
T30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	109	162
T31.01	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	26	71	97
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	79	180	259
T31.10	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	24	52	76
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
T31.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	10	12
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	33	72	105
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	25	30
T31.21	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	8	11
T31.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T31.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	13	38	51
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T31.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
T31.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
T31.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T31.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
T31.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T31.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
T32.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T33 Gelure superficielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T34.2	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
T34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T34.5	0	4	4	0	166	166	0,0	41,5	41,5	2	2	4
T34.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T34.7	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	1	2
T34.8	1	3	4	3	275	278	3,0	91,7	69,5	0	3	3
T34 Gelure avec nécrose des tissus	3	7	10	39	441	480	13,0	63,0	48,0	5	8	13
T35.0	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
T35.1	0	2	2	0	63	63	0,0	31,5	31,5	1	0	1
T35.4	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	1	2	3
T35.5	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	0	1
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	1	6	7	17	115	132	17,0	19,2	18,9	3	2	5
T36.0	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	14	9	23
T36.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	1	14
T36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T36.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
T36.4	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
T36.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T36.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36.8	4	3	7	25	15	40	6,2	5,0	5,7	25	11	36
T36.9	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	23	13	36
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	11	8	19	44	23	67	4,0	2,9	3,5	80	39	119
T37.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
T37.1	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T37.2	2	3	5	7	5	12	3,5	1,7	2,4	6	0	6
T37.5	1	1	2	3	12	15	3,0	12,0	7,5	2	0	2
T37.8	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	8	1	9
T37.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	5	8	13	19	41	60	3,8	5,1	4,6	20	4	24
T38.0	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	22	20	42
T38.1	2	3	5	5	17	22	2,5	5,7	4,4	21	4	25
T38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.3	14	21	35	28	143	171	2,0	6,8	4,9	31	26	57
T38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T38.5	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	0	1
T38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	4	13
T38.8	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	3	0	3
T38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	23	25	48	62	162	224	2,7	6,5	4,7	93	54	147
T39.0	39	19	58	296	99	395	7,6	5,2	6,8	44	23	67
T39.1	275	127	402	1 211	717	1 928	4,4	5,6	4,8	159	81	240
T39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T39.3	23	14	37	120	58	178	5,2	4,1	4,8	98	46	144
T39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T39.8	19	6	25	62	41	103	3,3	6,8	4,1	29	12	41
T39.9	2	2	4	47	7	54	23,5	3,5	13,5	7	1	8
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	358	168	526	1 736	922	2 658	4,8	5,5	5,1	339	163	502
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T40.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T40.2	50	41	91	320	178	498	6,4	4,3	5,5	106	61	167
T40.3	1	3	4	2	22	24	2,0	7,3	6,0	6	7	13
T40.4	7	4	11	32	21	53	4,6	5,2	4,8	15	7	22
T40.5	17	45	62	113	153	266	6,6	3,4	4,3	29	33	62
T40.6	73	38	111	613	427	1 040	8,4	11,2	9,4	107	81	188
T40.7	3	12	15	3	42	45	1,0	3,5	3,0	12	18	30
T40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40.9	2	8	10	4	18	22	2,0	2,2	2,2	2	2	4
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	153	152	305	1 087	862	1 949	7,1	5,7	6,4	277	215	492
T41.0	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
T41.1	0	5	5	0	44	44	0,0	8,8	8,8	0	1	1
T41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T41.3	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	4	3	7
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	7	7	0	64	64	0,0	9,1	9,1	6	5	11
T42.0	16	25	41	122	259	381	7,6	10,4	9,3	46	40	86
T42.1	16	9	25	106	42	148	6,6	4,7	5,9	16	9	25
T42.2	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	1	2
T42.3	7	3	10	20	20	40	2,9	6,7	4,0	10	3	13
T42.4	227	154	381	1 260	737	1 997	5,6	4,8	5,2	322	204	526
T42.5	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	1	3
T42.6	65	45	110	558	295	853	8,6	6,6	7,8	102	55	157
T42.7	12	9	21	77	39	116	6,4	4,3	5,5	19	13	32
T42.8	9	1	10	36	1	37	4,0	1,0	3,7	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	354	248	602	2 186	1 401	3 587	6,2	5,6	6,0	522	328	850
T43.0	40	15	55	148	64	212	3,7	4,3	3,9	55	25	80
T43.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T43.2	122	77	199	493	377	870	4,0	4,9	4,4	215	112	327
T43.3	6	4	10	16	5	21	2,7	1,2	2,1	11	12	23
T43.4	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	3	11	14
T43.5	198	134	332	1 970	1 214	3 184	9,9	9,1	9,6	244	148	392
T43.6	51	40	91	161	158	319	3,2	4,0	3,5	26	29	55
T43.8	7	11	18	25	13	38	3,6	1,2	2,1	7	3	10
T43.9	3	3	6	14	112	126	4,7	37,3	21,0	5	3	8
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	428	287	715	2 828	1 959	4 787	6,6	6,8	6,7	568	344	912
T44.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
T44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T44.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T44.3	6	6	12	16	19	35	2,7	3,2	2,9	11	5	16
T44.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T44.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T44.7	19	8	27	67	51	118	3,5	6,4	4,4	36	20	56
T44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T44.9	2	2	4	23	2	25	11,5	1,0	6,2	3	6	9
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	30	20	50	110	77	187	3,7	3,8	3,7	59	42	101
T45.0	28	12	40	73	33	106	2,6	2,8	2,6	47	11	58
T45.1	23	22	45	202	178	380	8,8	8,1	8,4	75	44	119
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T45.2	4	2	6	22	3	25	5,5	1,5	4,2	6	4	10
T45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T45.4	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	1	3
T45.5	11	8	19	164	34	198	14,9	4,2	10,4	47	32	79
T45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T45.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	5	13
T45.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	0	2
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	70	45	115	469	253	722	6,7	5,6	6,3	190	101	291
T46.0	46	21	67	567	307	874	12,3	14,6	13,0	128	67	195
T46.1	10	8	18	65	51	116	6,5	6,4	6,4	22	7	29
T46.2	5	5	10	74	51	125	14,8	10,2	12,5	13	11	24
T46.3	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	6	4	10
T46.4	8	2	10	35	2	37	4,4	1,0	3,7	16	11	27
T46.5	7	11	18	75	27	102	10,7	2,5	5,7	35	17	52
T46.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	23	15	38
T46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T46.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	77	50	127	822	442	1 264	10,7	8,8	10,0	243	135	378
T47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T47.1	2	2	4	3	6	9	1,5	3,0	2,2	16	6	22
T47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
T47.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T47.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	4	2	6	5	6	11	1,2	3,0	1,8	36	10	46
T48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T48.1	4	2	6	35	7	42	8,8	3,5	7,0	2	2	4
T48.3	4	1	5	38	1	39	9,5	1,0	7,8	6	0	6
T48.4	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	2	0	2
T48.5	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
T48.6	3	2	5	32	5	37	10,7	2,5	7,4	17	18	35
T48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	13	9	22	111	20	131	8,5	2,2	6,0	29	24	53
T49.0	2	2	4	43	2	45	21,5	1,0	11,2	7	4	11
T49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.2	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	1	1
T49.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49.4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	2	3
T49.5	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
T49.6	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	1	1
T49.7	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	0	0	0
T49.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	7	7	14	63	30	93	9,0	4,3	6,6	9	10	19
T50.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	4	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
T50.2	7	2	9	27	9	36	3,9	4,5	4,0	48	24	72
T50.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	6	12
T50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T50.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
T50.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
T50.8	4	2	6	22	10	32	5,5	5,0	5,3	4	3	7
T50.9	134	82	216	714	372	1 086	5,3	4,5	5,0	90	70	160
T50 Intoxication par diurétiques, et par médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	147	88	235	768	402	1 170	5,2	4,6	5,0	179	118	297
T51.0	29	38	67	130	84	214	4,5	2,2	3,2	71	58	129
T51.1	10	14	24	37	19	56	3,7	1,4	2,3	1	3	4
T51.2	4	2	6	19	26	45	4,8	13,0	7,5	5	4	9
T51.8	2	5	7	5	20	25	2,5	4,0	3,6	0	1	1
T51.9	6	8	14	12	39	51	2,0	4,9	3,6	17	15	32
T51 Effet toxique de l'alcool	51	67	118	203	188	391	4,0	2,8	3,3	94	81	175
T52.0	3	7	10	6	18	24	2,0	2,6	2,4	1	4	5
T52.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T52.3	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	0	0
T52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T52.8	2	3	5	4	6	10	2,0	2,0	2,0	4	2	6
T52.9	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	3	0	3
T52 Effet toxique de solvants organiques	6	14	20	13	54	67	2,2	3,9	3,4	10	6	16
T53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T53.6	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
T53 Effet toxique de dérivés halogénés	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques												
T54.2	2	6	8	20	26	46	10,0	4,3	5,8	3	2	5
T54.3	3	3	6	101	14	115	33,7	4,7	19,2	2	2	4
T54.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T54 Effet toxique de substances corrosives	5	12	17	121	43	164	24,2	3,6	9,6	5	4	9
T55	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T55 Effet toxique de savons et détergents	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.7	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T56.8	7	15	22	27	155	182	3,9	10,3	8,3	17	13	30
T56.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T56 Effet toxique des métaux	7	17	24	27	161	188	3,9	9,5	7,8	17	16	33
T57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T58	13	26	39	96	194	290	7,4	7,5	7,4	12	22	34
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	13	26	39	96	194	290	7,4	7,5	7,4	12	22	34
T59.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T59.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
T59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T59.4	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	0	0	0
T59.6	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
T59.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T59.8	4	7	11	16	27	43	4,0	3,9	3,9	2	5	7
T59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz	5	14	19	17	63	80	3,4	4,5	4,2	3	12	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et fumées												
T60.0	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	0	0	0
T60.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T60 Effet toxique de pesticides	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	1	0	1
T61.2	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	0	1	1
T61.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T61.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	2	2	4	13	8	21	6,5	4,0	5,2	0	1	1
T62.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T62.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T62.9	2	4	6	3	4	7	1,5	1,0	1,2	4	0	4
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	5	10	15	6	10	16	1,2	1,0	1,1	4	4	8
T63.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T63.4	10	24	34	24	39	63	2,4	1,6	1,9	6	8	14
T63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	10	25	35	24	43	67	2,4	1,7	1,9	7	8	15
T65.0	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
T65.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65.8	8	4	12	48	32	80	6,0	8,0	6,7	7	4	11
T65.9	11	6	17	50	69	119	4,5	11,5	7,0	14	9	23
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	19	11	30	98	109	207	5,2	9,9	6,9	29	18	47
T66	20	25	45	423	212	635	21,2	8,5	14,1	116	146	262
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T66 Effets de rayonnements, sans précision	20	25	45	423	212	635	21,2	8,5	14,1	116	146	262
T67.0	6	11	17	21	26	47	3,5	2,4	2,8	2	4	6
T67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T67.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	6	11	17	21	26	47	3,5	2,4	2,8	5	5	10
T68	5	13	18	23	152	175	4,6	11,7	9,7	14	27	41
T68 Hypothermie	5	13	18	23	152	175	4,6	11,7	9,7	14	27	41
T69.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T69.1	5	11	16	165	405	570	33,0	36,8	35,6	6	22	28
T69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T69 Autres effets d'une baisse de la température	5	12	17	165	407	572	33,0	33,9	33,6	6	24	30
T70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T70.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	2	3
T71	15	44	59	58	232	290	3,9	5,3	4,9	15	41	56
T71 Asphyxie	15	44	59	58	232	290	3,9	5,3	4,9	15	41	56
T73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T73.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
T73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T73 Effets d'autres privations	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T74.0	2	4	6	5	6	11	2,5	1,5	1,8	3	2	5
T74.1	10	15	25	55	75	130	5,5	5,0	5,2	23	22	45
T74.2	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	18	1	19
T74.3	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	1	1	2
T74.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
T74.9	3	6	9	22	23	45	7,3	3,8	5,0	3	0	3
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	23	26	49	106	105	211	4,6	4,0	4,3	48	27	75
T75.1	5	18	23	5	32	37	1,0	1,8	1,6	0	3	3
T75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T75.4	17	53	70	17	67	84	1,0	1,3	1,2	1	6	7
T75 Effets d'autres causes externes	22	71	93	22	99	121	1,0	1,4	1,3	4	13	17
T75.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T75.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T752 Effet des vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T75.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T758 Autres effets précisés de causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T78.1	25	39	64	34	54	88	1,4	1,4	1,4	17	12	29
T78.2	15	17	32	128	37	165	8,5	2,2	5,2	11	10	21
T78.3	85	107	192	238	319	557	2,8	3,0	2,9	84	60	144
T78.4	17	16	33	56	39	95	3,3	2,4	2,9	58	35	93
T78.8	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	7	4	11
T78.9	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	6	3	9
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	143	181	324	457	466	923	3,2	2,6	2,8	183	124	307
T78.00	11	24	35	13	28	41	1,2	1,2	1,2	0	0	0
T78.01	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	2	1	3
T78.02	4	1	5	5	2	7	1,2	2,0	1,4	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T78.03	3	4	7	7	4	11	2,3	1,0	1,6	0	1	1
T78.04	3	3	6	5	7	12	1,7	2,3	2,0	0	0	0
T78.05	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
T78.06	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T78.07	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T78.08	7	2	9	10	2	12	1,4	1,0	1,3	1	1	2
T78.09	5	2	7	5	3	8	1,0	1,5	1,1	0	1	1
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	42	45	87	56	56	112	1,3	1,2	1,3	4	6	10
T79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
T79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T79.3	16	29	45	226	266	492	14,1	9,2	10,9	32	38	70
T79.4	5	3	8	16	3	19	3,2	1,0	2,4	25	56	81
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T79.6	40	61	101	705	941	1 646	17,6	15,4	16,3	131	270	401
T79.7	0	7	7	0	13	13	0,0	1,9	1,9	40	141	181
T79.8	6	7	13	35	48	83	5,8	6,9	6,4	9	27	36
T79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	67	107	174	982	1 271	2 253	14,7	11,9	12,9	253	558	811
T80.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	3	5
T80.1	7	5	12	47	27	74	6,7	5,4	6,2	82	82	164
T80.2	10	11	21	125	64	189	12,5	5,8	9,0	93	94	187
T80.3	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	1	4	5
T80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T80.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T80.6	25	16	41	87	40	127	3,5	2,5	3,1	26	31	57
T80.8	14	17	31	92	95	187	6,6	5,6	6,0	247	217	464
T80.9	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	88	83	171
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	64	50	114	389	227	616	6,1	4,5	5,4	542	516	1 058
T81.0	600	624	1 224	2 649	2 616	5 265	4,4	4,2	4,3	2 162	2 207	4 369
T81.1	26	47	73	336	712	1 048	12,9	15,1	14,4	301	398	699
T81.2	163	111	274	1 553	1 177	2 730	9,5	10,6	10,0	1 390	1 158	2 548
T81.3	110	126	236	1 723	1 437	3 160	15,7	11,4	13,4	478	649	1 127
T81.4	1 074	1 038	2 112	10 793	10 587	21 380	10,0	10,2	10,1	1 902	2 123	4 025
T81.6	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	2	5
T81.7	77	85	162	548	646	1 194	7,1	7,6	7,4	440	389	829
T81.9	3	3	6	13	20	33	4,3	6,7	5,5	30	25	55
T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	2 055	2 034	4 089	17 625	17 195	34 820	8,6	8,5	8,5	6 706	6 951	13 657
T81.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T81.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T81.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81.58	6	3	9	20	8	28	3,3	2,7	3,1	21	12	33
T81.59	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	13	27
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	9	4	13	23	9	32	2,6	2,2	2,5	36	26	62
T81.80	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	39	94	133
T81.81	4	6	10	7	24	31	1,8	4,0	3,1	80	135	215
T81.82	49	52	101	699	999	1 698	14,3	19,2	16,8	119	157	276
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81.88	317	293	610	1 352	1 370	2 722	4,3	4,7	4,5	5 105	4 227	9 332
T818 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	370	353	723	2 058	2 414	4 472	5,6	6,8	6,2	5 343	4 613	9 956
T82.0	43	76	119	664	1 000	1 664	15,4	13,2	14,0	64	74	138
T82.1	140	212	352	538	693	1 231	3,8	3,3	3,5	102	115	217
T82.2	1	1	2	20	2	22	20,0	2,0	11,0	14	29	43
T82.3	16	34	50	146	433	579	9,1	12,7	11,6	23	54	77
T82.4	20	8	28	62	36	98	3,1	4,5	3,5	5	20	25
T82.5	15	39	54	45	186	231	3,0	4,8	4,3	63	97	160
T82.6	17	36	53	330	599	929	19,4	16,6	17,5	11	34	45
T82.7	131	271	402	2 418	4 243	6 661	18,5	15,7	16,6	283	406	689
T82.8	278	433	711	2 696	3 240	5 936	9,7	7,5	8,3	650	908	1 558
T82.9	7	15	22	25	115	140	3,6	7,7	6,4	19	20	39
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	668	1 125	1 793	6 944	10 547	17 491	10,4	9,4	9,8	1 234	1 757	2 991
T83.0	10	38	48	41	244	285	4,1	6,4	5,9	26	83	109
T83.1	4	12	16	12	64	76	3,0	5,3	4,8	22	32	54
T83.2	13	8	21	194	66	260	14,9	8,2	12,4	7	23	30
T83.3	9	0	9	14	0	14	1,6	0,0	1,6	9	0	9
T83.4	3	9	12	17	12	29	5,7	1,3	2,4	8	7	15
T83.5	80	233	313	761	2 119	2 880	9,5	9,1	9,2	1 181	1 035	2 216
T83.6	13	2	15	37	17	54	2,8	8,5	3,6	18	12	30
T83.8	22	48	70	88	390	478	4,0	8,1	6,8	72	177	249
T83.9	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	7	26	33
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	154	352	506	1 164	2 916	4 080	7,6	8,3	8,1	1 350	1 395	2 745
T84.3	10	9	19	184	77	261	18,4	8,6	13,7	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.4	5	8	13	25	87	112	5,0	10,9	8,6	4	1	5
T84.7	12	24	36	487	253	740	40,6	10,5	20,6	9	10	19
T84.8	157	105	262	1 590	790	2 380	10,1	7,5	9,1	152	117	269
T84.9	7	7	14	110	28	138	15,7	4,0	9,9	4	0	4
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	191	153	344	2 396	1 235	3 631	12,5	8,1	10,6	172	130	302
T84.00	11	11	22	48	36	84	4,4	3,3	3,8	5	3	8
T84.01	5	2	7	20	5	25	4,0	2,5	3,6	0	1	1
T84.02	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
T84.03	381	287	668	6 960	4 305	11 265	18,3	15,0	16,9	125	88	213
T84.04	139	112	251	1 719	1 274	2 993	12,4	11,4	11,9	36	21	57
T84.05	3	4	7	6	4	10	2,0	1,0	1,4	0	0	0
T84.08	5	2	7	19	23	42	3,8	11,5	6,0	1	0	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	545	418	963	8 775	5 647	14 422	16,1	13,5	15,0	167	113	280
T84.10	9	3	12	135	41	176	15,0	13,7	14,7	11	6	17
T84.11	7	4	11	52	5	57	7,4	1,2	5,2	8	5	13
T84.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T84.13	82	26	108	1 761	499	2 260	21,5	19,2	20,9	62	28	90
T84.14	13	16	29	125	135	260	9,6	8,4	9,0	12	11	23
T84.15	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	7	2	9
T84.19	1	5	6	23	40	63	23,0	8,0	10,5	0	3	3
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	115	54	169	2 102	720	2 822	18,3	13,3	16,7	100	57	157
T84.20	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	0	0	0
T84.21	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	2	1	3
T84.22	4	1	5	17	6	23	4,2	6,0	4,6	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.23	20	15	35	143	133	276	7,2	8,9	7,9	13	10	23
T84.24	1	2	3	31	20	51	31,0	10,0	17,0	5	9	14
T84.28	3	11	14	16	161	177	5,3	14,6	12,6	5	8	13
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	31	31	62	219	322	541	7,1	10,4	8,7	27	30	57
T84.50	3	12	15	57	82	139	19,0	6,8	9,3	3	0	3
T84.51	3	1	4	41	7	48	13,7	7,0	12,0	1	0	1
T84.52	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
T84.53	101	112	213	2 622	2 292	4 914	26,0	20,5	23,1	54	44	98
T84.54	119	95	214	2 769	1 583	4 352	23,3	16,7	20,3	46	36	82
T84.55	5	2	7	69	12	81	13,8	6,0	11,6	0	1	1
T84.58	4	2	6	15	5	20	3,8	2,5	3,3	0	1	1
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	235	225	460	5 573	3 985	9 558	23,7	17,7	20,8	105	82	187
T84.60	5	3	8	44	80	124	8,8	26,7	15,5	3	2	5
T84.61	7	5	12	99	51	150	14,1	10,2	12,5	2	3	5
T84.62	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	2	3
T84.63	10	15	25	274	234	508	27,4	15,6	20,3	16	13	29
T84.64	23	43	66	258	588	846	11,2	13,7	12,8	18	11	29
T84.65	7	11	18	136	123	259	19,4	11,2	14,4	2	1	3
T84.68	15	23	38	227	325	552	15,1	14,1	14,5	8	12	20
T84.69	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	69	102	171	1 046	1 410	2 456	15,2	13,8	14,4	50	44	94
T85.0	63	64	127	454	502	956	7,2	7,8	7,5	22	25	47
T85.1	5	16	21	30	82	112	6,0	5,1	5,3	3	3	6
T85.2	7	3	10	8	4	12	1,1	1,3	1,2	6	8	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85.3	5	12	17	11	23	34	2,2	1,9	2,0	4	4	8
T85.4	15	0	15	35	0	35	2,3	0,0	2,3	22	0	22
T85.5	54	53	107	472	598	1 070	8,7	11,3	10,0	72	79	151
T85.6	46	60	106	220	375	595	4,8	6,2	5,6	82	90	172
T85.7	179	178	357	2 134	2 569	4 703	11,9	14,4	13,2	217	271	488
T85.8	88	82	170	531	663	1 194	6,0	8,1	7,0	158	153	311
T85.9	10	3	13	57	30	87	5,7	10,0	6,7	17	21	38
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	472	471	943	3 952	4 846	8 798	8,4	10,3	9,3	603	654	1 257
T86.000	1	1	2	122	46	168	122,0	46,0	84,0	7	12	19
T86.001	10	28	38	376	613	989	37,6	21,9	26,0	63	126	189
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	11	29	40	498	659	1 157	45,3	22,7	28,9	70	138	208
T86.100	20	34	54	163	491	654	8,2	14,4	12,1	44	73	117
T86.101	6	14	20	180	227	407	30,0	16,2	20,4	22	35	57
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	26	48	74	343	718	1 061	13,2	15,0	14,3	66	108	174
T86.200	3	10	13	9	239	248	3,0	23,9	19,1	4	7	11
T86.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	3	11	14	9	240	249	3,0	21,8	17,8	4	11	15
T86.400	11	10	21	150	182	332	13,6	18,2	15,8	15	16	31
T86.401	0	2	2	0	194	194	0,0	97,0	97,0	5	8	13
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	11	12	23	150	376	526	13,6	31,3	22,9	20	24	44
T86.800	3	0	3	114	0	114	38,0	0,0	38,0	11	3	14
T86.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	3	0	3	114	0	114	38,0	0,0	38,0	12	3	15
T86.810	1	2	3	1	12	13	1,0	6,0	4,3	6	5	11
T86.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas	1	2	3	1	12	13	1,0	6,0	4,3	10	5	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(et du duodénum)												
T86.820	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.821	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
T86.830	1	3	4	3	3	6	3,0	1,0	1,5	0	1	1
T86.831	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	1	5	6	3	5	8	3,0	1,0	1,3	0	1	1
T86.840	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	3	4
T86.841	3	5	8	22	30	52	7,3	6,0	6,5	9	6	15
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse)	3	6	9	22	38	60	7,3	6,3	6,7	10	9	19
T86.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.881	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8700 Complication survenant au-dessus du site de réinsertion du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T8701 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.028	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	4	5
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du poignet	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	5	6
T87.098	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T8709 Complication de la réinsertion d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précisé												
T87.118	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
T8711 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du genou	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
T87.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T87.37	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
T87.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T873 Névrome sur moignon d'amputation	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	4	6	10
T87.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
T87.46	2	5	7	162	55	217	81,0	11,0	31,0	8	20	28
T87.47	13	18	31	296	609	905	22,8	33,8	29,2	18	51	69
T87.48	9	24	33	126	508	634	14,0	21,2	19,2	7	32	39
T87.49	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T874 Infection d'un moignon d'amputation	24	49	73	584	1 175	1 759	24,3	24,0	24,1	37	105	142
T87.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T87.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.56	2	4	6	135	13	148	67,5	3,2	24,7	5	8	13
T87.57	2	9	11	33	192	225	16,5	21,3	20,5	13	28	41
T87.58	5	11	16	43	231	274	8,6	21,0	17,1	4	23	27
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	9	25	34	211	437	648	23,4	17,5	19,1	23	61	84
T87.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.66	2	3	5	7	62	69	3,5	20,7	13,8	4	14	18
T87.67	9	9	18	96	103	199	10,7	11,4	11,1	14	32	46
T87.68	2	2	4	6	38	44	3,0	19,0	11,0	3	9	12
T876 Complications autres et non précisées	13	14	27	109	203	312	8,4	14,5	11,6	21	56	77
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
au niveau d'un moignon d'amputation												
T88.0	1	3	4	3	8	11	3,0	2,7	2,8	2	3	5
T88.1	3	7	10	18	105	123	6,0	15,0	12,3	7	9	16
T88.2	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	5	4	9
T88.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	4	5
T88.4	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	56	66	122
T88.5	13	12	25	36	18	54	2,8	1,5	2,2	45	35	80
T88.6	27	19	46	102	67	169	3,8	3,5	3,7	38	19	57
T88.7	138	87	225	880	586	1 466	6,4	6,7	6,5	793	519	1 312
T88.8	45	24	69	186	98	284	4,1	4,1	4,1	452	373	825
T88.9	7	9	16	20	9	29	2,9	1,0	1,8	25	19	44
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	237	165	402	1 251	899	2 150	5,3	5,4	5,3	1 424	1 051	2 475
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	45	60
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	30	39
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	216	300
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	339	459
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	53	85
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	116	131
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	35	48
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	27	41
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	264	355
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	32	62
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	80	138
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	35	74
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	58	102
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	20	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	151	268
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	33	39
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	45	65
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	85	119
T96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	50	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U04.90	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	4	4
U04.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	8	8
U80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	46	87
U80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 398	1 422	2 820
U80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	160	316
U80 Agent résistant à la pénicilline et aux antibiotiques connexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 595	1 628	3 223
U81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	65	131
U81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U81 Agent résistant à la vancomycine et aux antibiotiques connexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	67	133
U88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	92	217
U88 Agent résistant à plusieurs antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	92	217
U89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	37	87
U89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
U89 Agent résistant à d'autres antibiotiques et à des antibiotiques non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	41	98
U97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	78	142
U97 Syndrome d'inflammation systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	78	142
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	853	436	1 289
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	92	287
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	662	443	1 105
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	49	59
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	79	167
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	27	60
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	31	52
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	670	614	1 284
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 533	1 794	4 327
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	47	54
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	36	45
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	22	74
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	92	205
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	304	202	506
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	495	412	907
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	17	20
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	16	17
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	22	24
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	17	18
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	62	87
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
U99.042	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	22	26
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	53	94
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.059	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9905 Sports et activités récréatives d'athlétisme et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.060	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.073	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.085	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
V01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V01 Piéton blessé dans une collision avec un cycle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V02 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
V11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V11 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V15 Cycliste blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	21	26
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	31	39
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
V23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
V27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V42 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	20	46
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V45 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
V47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
V48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V48.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
V49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	28	47
V50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V50 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V53 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V57 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V68.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
V80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
V83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V83 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V86.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
circulation												
V86.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
V86.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V88 Accident de type précisé en dehors de la circulation, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
V89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
V95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V95 Accident d'aéronef à moteur dans lequel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
un occupant est blessé												
V96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V96 Accident d'aéronef sans moteur dans lequel un occupant est blessé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V98 Autre accident de transport précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	50	109
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	50	109
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	232	655
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	232	655
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W02.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
W04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W05.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	15	45
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	17	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W05.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
W05.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide au déplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	37	112
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	184	408
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	184	408
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	60	140
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	60	140
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
W09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W09 Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	95	207
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	95	207
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	44	52
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	44	52
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	26	33
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	26	33
W14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W14 Chute du haut d'un arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
une lésion traumatique autre que noyade ou submersion												
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	31	45
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	31	45
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	657	369	1 026
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	657	369	1 026
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 622	996	2 618
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 622	996	2 618
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W21.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
W22.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	62	129
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	89	180
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	22	41
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	22	41
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
W30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
W32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W32 Décharge d'arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W36 Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W40 Explosion d'autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	75	125
W44 Corps étranger pénétrant dans l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	75	125
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
W51.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W51.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W51.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
W52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W52 Écrasement, poussée ou piétinement par une foule humaine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W54 Morsure ou coup donné par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
W55 Morsure ou coup donné par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
W57 Morsure ou piqure non venimeuse d'insectes et autres arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W64 Exposition à des forces animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W74 Noyade et submersion, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	30	62
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	30	62
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
W84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
W85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W85 Exposition aux lignes électriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
W90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
X00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X05 Exposition à l'inflammation ou la fonte de vêtements de nuit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
flammes, sans précision												
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
X11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
X13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
X21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X21 Contact avec des araignées venimeuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	22	27
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	22	27
X32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	24	58
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	24	58
X41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	86	204
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	86	204
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	51	118
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	51	118
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	132	303
X44 Intoxication accidentelle par des	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	132	303

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision												
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
X46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
X47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	82	167
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	82	167
X51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X53 Privation d'aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	64	127
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	64	127
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	104	226
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	471	462	933
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	593	566	1 159
X60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	70	202
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	70	202
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	170	459
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	170	459
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	47	104
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	47	104
X63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	78	201
X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	78	201
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	39	85
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	39	85
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
X69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
X71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
X76 Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
X77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X77 Lésion auto-infligée par exposition à la vapeur d'eau, à des gaz et objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	80	158
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	80	158
X79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
X79 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
X81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	41	60
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	41	60
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	13	39
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	13	39
X88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X88 Agression par des gaz et émanations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X92 Agression par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X93 Agression par arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X95.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X95.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Y02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y02 Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	60	86
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	60	86
Y05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y06 Délaissement et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y07 Autres mauvais traitements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y09 Agression par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	35	65
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	35	65
Y12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	21	41
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	21	41
Y13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	21	52
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	21	52
Y15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Y16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée												
Y19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y20 Pendaïson, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y24.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Y29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y32 Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	21	35
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	21	35
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	42	88
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	42	88
Y35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
Y36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y36 Faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	262	606
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	133	362
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	43	94
Y40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	55	111
Y40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
Y40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	27	41
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	636	383	1 019
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	535	373	908
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 889	1 298	3 187
Y41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	33	64
Y41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	22	46
Y41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	69	101
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	84	232
Y41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	231	502
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 380	1 265	2 645
Y42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	13	74
Y42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	333	267	600
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	220	477
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	39	82
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 156	1 821	3 977
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	51	118
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	107	240
Y43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 274	1 089	2 363
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	108	194
Y43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
Y43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 601	1 392	2 993
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	23	67
Y44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	849	748	1 597
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	20	51
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	75	143
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	32	66
Y44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 068	947	2 015
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 769	1 192	2 961
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	175	345
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	31	89
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	265	609
Y45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	30	102
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	71	182
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	54	133
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 613	1 825	4 438
Y46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	106	241
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	49	125
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	47	109
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	182	137	319
Y46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	60	137
Y46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	543	406	949
Y47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	265	551
Y47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	317	297	614
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	28	52
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	32	92
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	70	169
Y49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	25	77
Y49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	311	118	429
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	39	97
Y49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	83	144
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	797	619	1 416
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
Y49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 325	925	2 250
Y50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	19	61
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	52	111
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	511	474	985
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	13	36
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	681	610	1 291
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	141	380
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	93	233
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	221	237	458
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	86	179
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	282	233	515
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	353	230	583
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	139	247
Y52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Y52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	17	44
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 476	1 185	2 661
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	16	73
Y53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	58	208
Y53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	105	363
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	231	205	436
Y54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	46	83
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	391	119	510
Y54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	692	450	1 142
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	806	472	1 278
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	59	150
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	9	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	56	105
Y54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	22	52
Y54 Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 357	1 443	3 800
Y55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	1	24
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Y55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y55.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	72	173
Y55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	101	252
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	44	136
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Y56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	12	46
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	85	247
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	127	240
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	17	65
Y57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	118	264
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	408	287	695
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	742	573	1 315
Y58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y58.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Y59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
Y59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	33	58
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	896	653	1 549
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
Y60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	42	104
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	108	183
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	51	93
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	60	130
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 187	936	2 123
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	29	45
Y61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	38	62
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	19	46
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	88	180
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	55	151
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	160	364
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	31	51
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	369	713
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	391	426	817
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	37	81
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	37	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Y71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	45	72
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	49	83
Y72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	35	52
Y74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y74 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Y78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
Y80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Y82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	31	46
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	226	407	633
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 501	4 691	10 192
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 879	4 099	5 978
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	318	425	743
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 182	1 108	2 290
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	309	437
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 897	3 435	7 332
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 282	2 205	4 487
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	51	101
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 463	16 730	32 193
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	540	576	1 116
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	84	139
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	566	593	1 159
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	121	205
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	42	83
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 296	1 578	2 874
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 670	1 757	3 427
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	15	47
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 303	4 786	9 089
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
Y843 Choc thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	32	53
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	117	171
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	24	29
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	141	200
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	146	210
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	146	210
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	27	35
Y88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	25	47
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	29	56
Y89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	112	176
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	112	178
Y90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y90 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
Y91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y91 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
Y95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	55	105
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	55	105
Y96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y97 Facteurs liés à la pollution de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	17	42
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	143	270
Z00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00.4	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	18	62	80
Z00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	22	55
Z00.6	8	18	26	21	41	62	2,6	2,3	2,4	2	2	4
Z00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	8	20	28	21	77	98	2,6	3,8	3,5	183	233	416
Z01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z01.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.6	24	27	51	25	27	52	1,0	1,0	1,0	9	14	23
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z01.8	5	8	13	22	10	32	4,4	1,2	2,5	6	2	8
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	31	37	68	49	39	88	1,6	1,1	1,3	18	18	36
Z02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	22	31
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	30	40
Z02.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z024 Examen pour le permis de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z02.88	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	30	55	85
Z028 Autres examens à des fins administratives	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	35	58	93
Z03.0	10	7	17	36	40	76	3,6	5,7	4,5	4	12	16
Z03.1	91	94	185	501	408	909	5,5	4,3	4,9	153	166	319
Z03.2	15	29	44	133	393	526	8,9	13,6	12,0	69	91	160
Z03.3	9	9	18	30	17	47	3,3	1,9	2,6	7	11	18
Z03.4	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	2	5
Z03.5	57	46	103	98	59	157	1,7	1,3	1,5	411	346	757
Z03.6	12	20	32	15	42	57	1,2	2,1	1,8	10	19	29
Z03.8	140	115	255	324	288	612	2,3	2,5	2,4	284	237	521
Z03.9	11	11	22	103	20	123	9,4	1,8	5,6	4	8	12
Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et d'affections	347	331	678	1 246	1 267	2 513	3,6	3,8	3,7	945	892	1 837
Z04.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
Z04.1	21	2	23	21	4	25	1,0	2,0	1,1	20	2	22
Z04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.3	25	12	37	55	36	91	2,2	3,0	2,5	13	5	18
Z04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z04.6	13	104	117	127	1 533	1 660	9,8	14,7	14,2	198	547	745
Z04.8	26	28	54	279	323	602	10,7	11,5	11,1	41	74	115
Z04.9	9	6	15	9	9	18	1,0	1,5	1,2	4	30	34
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	95	154	249	492	1 908	2 400	5,2	12,4	9,6	281	659	940
Z04.50	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	0	1
Z04.51	8	10	18	14	28	42	1,8	2,8	2,3	4	2	6
Z04.58	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z045 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression	11	10	21	37	28	65	3,4	2,8	3,1	9	3	12
Z08.0	49	54	103	76	113	189	1,6	2,1	1,8	5	12	17
Z08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Z08.2	7	22	29	23	24	47	3,3	1,1	1,6	10	14	24
Z08.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	6	16
Z08.8	2	5	7	49	9	58	24,5	1,8	8,3	0	0	0
Z08.9	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	61	82	143	154	147	301	2,5	1,8	2,1	38	46	84
Z09.0	631	654	1 285	1 384	1 415	2 799	2,2	2,2	2,2	59	52	111
Z09.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Z09.4	56	56	112	239	102	341	4,3	1,8	3,0	32	12	44
Z09.7	4	5	9	6	19	25	1,5	3,8	2,8	2	1	3
Z09.8	49	106	155	72	152	224	1,5	1,4	1,4	33	52	85
Z09.9	16	28	44	274	416	690	17,1	14,9	15,7	25	48	73
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	756	854	1 610	1 975	2 109	4 084	2,6	2,5	2,5	153	166	319
Z10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	30	67
Z11.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
Z11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	332	246	578
Z11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	382	282	664
Z12.1	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	0	1	1
Z12.2	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	134	236	370
Z12.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z12.6	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Z12.8	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	0	3	3
Z12.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	7	6	13	18	17	35	2,6	2,8	2,7	135	243	378
Z13.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
Z13.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
Z13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z13.6	6	11	17	13	42	55	2,2	3,8	3,2	4	6	10
Z13.7	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
Z13.8	94	114	208	137	146	283	1,5	1,3	1,4	389	230	619
Z13.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	4	4
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	104	126	230	162	194	356	1,6	1,5	1,5	405	248	653
Z20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z20.1	2	8	10	6	26	32	3,0	3,2	3,2	19	32	51
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Z20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	0	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z20.5	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	80	84	164
Z20.6	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	27	21	48
Z20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z20.8	8	8	16	16	47	63	2,0	5,9	3,9	831	846	1 677
Z20.9	9	10	19	15	28	43	1,7	2,8	2,3	105	101	206
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	24	26	50	46	101	147	1,9	3,9	2,9	1 107	1 102	2 209
Z21	5	8	13	11	150	161	2,2	18,8	12,4	215	542	757
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	5	8	13	11	150	161	2,2	18,8	12,4	215	542	757
Z22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	38	34	72
Z22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z22.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	231	5	236
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	21	123
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	379	64	443
Z22.30	3	4	7	48	59	107	16,0	14,8	15,3	5 697	5 432	11 129
Z22.38	87	0	87	199	0	199	2,3	0,0	2,3	12 695	292	12 987
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	90	4	94	247	59	306	2,7	14,8	3,3	18 392	5 724	24 116
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	337	219	556
Z22.51	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	311	426	737
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	17	40
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	671	662	1 333
Z23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Z24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	314	0	314
Z24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	805	782	1 587
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 123	782	1 905
Z25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	64	127
Z25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	19	24
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	84	152
Z26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	582	1	583
Z27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	590	3	593
Z28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	47	89
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	57	109
Z29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 267	2 551	4 818
Z29.1	15	2	17	21	2	23	1,4	1,0	1,4	3 932	20	3 952
Z29.2	12	18	30	59	58	117	4,9	3,2	3,9	3 085	530	3 615
Z29.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	188	158	346
Z29.9	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	3	8	11
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	29	21	50	84	77	161	2,9	3,7	3,2	9 475	3 267	12 742
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z30.1	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	7	0	7
Z30.2	41	0	41	56	0	56	1,4	0,0	1,4	1 765	15	1 780
Z30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z30.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	86	0	86
Z30.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	153	0	153
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z30 Prise en charge d'une contraception	47	1	48	63	1	64	1,3	1,0	1,3	2 028	16	2 044
Z31.0	207	11	218	465	11	476	2,2	1,0	2,2	18	0	18
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
Z31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	0	100
Z31.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Z31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	44	0	44
Z31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31 Mesures procréatives	210	11	221	468	11	479	2,2	1,0	2,2	208	0	208
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	0	224
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	0	224
Z34.0	41	0	41	49	0	49	1,2	0,0	1,2	2 679	0	2 679
Z34.8	61	0	61	89	0	89	1,5	0,0	1,5	951	0	951
Z34.9	66	0	66	83	0	83	1,3	0,0	1,3	501	0	501
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	168	0	168	221	0	221	1,3	0,0	1,3	4 131	0	4 131
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	0	209
Z35.2	12	0	12	32	0	32	2,7	0,0	2,7	421	0	421
Z35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z35.4	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	343	0	343
Z35.5	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	774	0	774
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	0	47
Z35.7	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	30	0	30
Z35.9	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	1 599	0	1 599
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	26	0	26	56	0	56	2,2	0,0	2,2	3 470	0	3 470
Z35.80	14	0	14	27	0	27	1,9	0,0	1,9	936	0	936
Z35.88	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	95	0	95
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	18	0	18	34	0	34	1,9	0,0	1,9	1 031	0	1 031
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	0	169
Z36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z36 Dépistage prénatal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	176	0	176
Z37.0	5 351	0	5 351	11 360	0	11 360	2,1	0,0	2,1	74 913	0	74 913
Z37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	350	0	350
Z37.2	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	1 138	0	1 138
Z37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Z37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z37 Résultat de l'accouchement	5 354	0	5 354	11 374	0	11 374	2,1	0,0	2,1	76 422	0	76 422
Z37.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z375 Autres naissances multiples, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z37.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z376 Autres naissances multiples, certains nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z37.91	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	0	10
Z379 Résultat de l'accouchement, sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	0	10
Z38.1	62	56	118	187	219	406	3,0	3,9	3,4	17	17	34
Z38.4	3	1	4	21	15	36	7,0	15,0	9,0	1	1	2
Z38 Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance	65	57	122	208	234	442	3,2	4,1	3,6	18	18	36
Z38.00	25 963	25 838	51 803	57 085	57 867	114 954	2,2	2,2	2,2	4 808	5 682	10 490
Z38.01	6 754	7 479	14 234	24 446	27 330	51 779	3,6	3,7	3,6	1 645	2 085	3 730
Z380 Enfant unique, né à l'hôpital	32 717	33 317	66 037	81 531	85 197	166 733	2,5	2,6	2,5	6 453	7 767	14 220
Z38.30	273	270	543	1 205	1 327	2 532	4,4	4,9	4,7	197	179	376
Z38.31	381	395	776	2 562	2 600	5 162	6,7	6,6	6,7	273	308	581
Z383 Jumeaux, nés à l'hôpital	654	665	1 319	3 767	3 927	7 694	5,8	5,9	5,8	470	487	957
Z38.61	6	13	19	43	147	190	7,2	11,3	10,0	19	28	47
Z38.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z386 Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital	6	13	19	43	147	190	7,2	11,3	10,0	19	29	48
Z39.0	200	0	200	421	0	421	2,1	0,0	2,1	65	0	65
Z39.1	96	0	96	215	0	215	2,2	0,0	2,2	10 288	0	10 288
Z39.2	20	0	20	42	0	42	2,1	0,0	2,1	16	0	16
Z39 Soins et examens du post-partum	316	0	316	678	0	678	2,1	0,0	2,1	10 369	0	10 369
Z40.8	6	2	8	16	14	30	2,7	7,0	3,8	4	3	7
Z40 Opération prophylactique	6	2	8	16	14	30	2,7	7,0	3,8	4	3	7
Z40.00	30	0	30	82	0	82	2,7	0,0	2,7	22	1	23
Z40.01	73	0	73	196	0	196	2,7	0,0	2,7	14	0	14
Z40.08	30	2	32	102	10	112	3,4	5,0	3,5	36	1	37
Z400 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes	133	2	135	380	10	390	2,9	5,0	2,9	72	2	74
Z41.1	111	4	115	121	6	127	1,1	1,5	1,1	49	5	54
Z41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	23	24
Z41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z41 Thérapie sans raison médicale	111	4	115	121	6	127	1,1	1,5	1,1	56	28	84
Z42.0	36	44	80	169	286	455	4,7	6,5	5,7	5	16	21
Z42.1	184	1	185	665	2	667	3,6	2,0	3,6	25	0	25
Z42.2	1	2	3	1	16	17	1,0	8,0	5,7	2	1	3
Z42.3	4	3	7	34	33	67	8,5	11,0	9,6	3	2	5
Z42.4	6	4	10	19	52	71	3,2	13,0	7,1	1	1	2
Z42.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	231	55	286	888	391	1 279	3,8	7,1	4,5	37	21	58
Z43.0	5	6	11	43	8	51	8,6	1,3	4,6	45	56	101
Z43.1	7	5	12	30	18	48	4,3	3,6	4,0	41	76	117
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z43.2	165	282	447	1 980	2 082	4 062	12,0	7,4	9,1	65	64	129
Z43.3	152	201	353	1 698	2 032	3 730	11,2	10,1	10,6	89	76	165
Z43.4	0	3	3	0	30	30	0,0	10,0	10,0	14	20	34
Z43.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	18	23
Z43.6	2	3	5	5	10	15	2,5	3,3	3,0	23	31	54
Z43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z43 Surveillance de stomies	331	501	832	3 756	4 181	7 937	11,3	8,3	9,5	284	341	625
Z44.0	1	8	9	63	183	246	63,0	22,9	27,3	1	10	11
Z44.1	22	34	56	628	1 501	2 129	28,5	44,1	38,0	23	79	102
Z44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	23	42	65	691	1 684	2 375	30,0	40,1	36,5	27	92	119
Z45.0	266	434	700	702	1 047	1 749	2,6	2,4	2,5	224	360	584
Z45.1	8	5	13	40	20	60	5,0	4,0	4,6	2	4	6
Z45.2	6	8	14	10	9	19	1,7	1,1	1,4	13	13	26
Z45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.8	24	27	51	154	74	228	6,4	2,7	4,5	6	8	14
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	304	475	779	906	1 151	2 057	3,0	2,4	2,6	245	385	630
Z46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.2	11	2	13	47	6	53	4,3	3,0	4,1	3	1	4
Z46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z46.5	7	8	15	50	51	101	7,1	6,4	6,7	9	15	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z46.6	6	9	15	22	15	37	3,7	1,7	2,5	74	105	179
Z46.7	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	11	5	16
Z46.8	3	8	11	12	13	25	4,0	1,6	2,3	43	104	147
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	27	32	59	131	114	245	4,9	3,6	4,2	142	232	374
Z47.0	98	96	194	507	200	707	5,2	2,1	3,6	111	87	198
Z47.8	18	23	41	155	101	256	8,6	4,4	6,2	114	61	175
Z47.9	85	66	151	1 517	1 234	2 751	17,8	18,7	18,2	1 079	371	1 450
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	201	185	386	2 179	1 535	3 714	10,8	8,3	9,6	1 304	519	1 823
Z48.0	10	9	19	75	55	130	7,5	6,1	6,8	23	14	37
Z48.8	1 643	1 731	3 374	3 741	4 703	8 444	2,3	2,7	2,5	672	869	1 541
Z48.9	910	889	1 799	2 395	2 709	5 104	2,6	3,0	2,8	163	169	332
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	2 563	2 629	5 192	6 211	7 467	13 678	2,4	2,8	2,6	858	1 052	1 910
Z49.0	10	9	19	34	13	47	3,4	1,4	2,5	7	13	20
Z49.1	6	4	10	12	20	32	2,0	5,0	3,2	246	327	573
Z49.2	3	8	11	65	57	122	21,7	7,1	11,1	67	89	156
Z49 Surveillance d'une dialyse	19	21	40	111	90	201	5,8	4,3	5,0	320	429	749
Z50.0	5	8	13	131	114	245	26,2	14,2	18,8	2	3	5
Z50.1	489	343	832	17 821	11 381	29 202	36,4	33,2	35,1	6 034	4 018	10 052
Z50.2	4	26	30	34	273	307	8,5	10,5	10,2	11	15	26
Z50.3	9	6	15	201	116	317	22,3	19,3	21,1	8	15	23
Z50.4	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	332	267	599
Z50.5	1	1	2	24	31	55	24,0	31,0	27,5	434	478	912
Z50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z50.7	312	152	464	12 487	5 606	18 093	40,0	36,9	39,0	4 124	2 490	6 614
Z50.8	180	172	352	3 535	2 911	6 446	19,6	16,9	18,3	1 308	699	2 007
Z50.9	34	27	61	700	961	1 661	20,6	35,6	27,2	2 352	1 218	3 570
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z50 Soins impliquant une rééducation	1 034	736	1 770	34 933	21 443	56 376	33,8	29,1	31,9	14 605	9 204	23 809
Z51.0	267	128	395	1 166	864	2 030	4,4	6,8	5,1	151	161	312
Z51.1	1 113	1 563	2 676	5 036	6 993	12 029	4,5	4,5	4,5	227	225	452
Z51.2	33	30	63	293	131	424	8,9	4,4	6,7	317	310	627
Z51.3	7	12	19	10	19	29	1,4	1,6	1,5	67	46	113
Z51.4	12	10	22	44	30	74	3,7	3,0	3,4	9	10	19
Z51.5	2 298	2 427	4 725	38 881	30 772	69 653	16,9	12,7	14,7	4 427	4 095	8 522
Z51.6	16	2	18	20	22	42	1,2	11,0	2,3	23	4	27
Z51.9	91	175	266	172	244	416	1,9	1,4	1,6	585	735	1 320
Z51 Autres soins médicaux	3 837	4 347	8 184	45 622	39 075	84 697	11,9	9,0	10,3	5 806	5 586	11 392
Z51.88	44	59	103	283	619	902	6,4	10,5	8,8	172	170	342
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	44	59	103	283	619	902	6,4	10,5	8,8	172	170	342
Z51.800	1	1	2	4	40	44	4,0	40,0	22,0	1	1	2
Z51.801	9	8	17	15	34	49	1,7	4,2	2,9	6	24	30
Z51.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z51.808	14	28	42	63	145	208	4,5	5,2	5,0	21	27	48
Z5180 Traitement de la douleur (pour)	24	37	61	82	219	301	3,4	5,9	4,9	32	53	85
Z52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z52.3	11	6	17	24	12	36	2,2	2,0	2,1	0	0	0
Z52.4	25	19	44	120	90	210	4,8	4,7	4,8	19	19	38
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	59	107
Z52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Z52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z52.8	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	14	17	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z52.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	13	23
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	38	27	65	146	105	251	3,8	3,9	3,9	112	134	246
Z53.0	192	199	391	274	323	597	1,4	1,6	1,5	160	175	335
Z53.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	55	43	98
Z53.2	43	54	97	54	69	123	1,3	1,3	1,3	840	829	1 669
Z53.8	513	485	998	544	582	1 126	1,1	1,2	1,1	375	395	770
Z53.9	171	136	307	188	158	346	1,1	1,2	1,1	73	59	132
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	922	875	1 797	1 063	1 133	2 196	1,2	1,3	1,2	1 503	1 501	3 004
Z54.0	586	641	1 227	8 953	8 181	17 134	15,3	12,8	14,0	188	211	399
Z54.1	5	6	11	199	55	254	39,8	9,2	23,1	3	5	8
Z54.2	0	3	3	0	35	35	0,0	11,7	11,7	7	4	11
Z54.3	3	3	6	12	75	87	4,0	25,0	14,5	0	0	0
Z54.4	191	101	292	4 835	2 461	7 296	25,3	24,4	25,0	59	31	90
Z54.7	41	26	67	1 511	733	2 244	36,9	28,2	33,5	90	56	146
Z54.8	113	120	233	2 416	2 217	4 633	21,4	18,5	19,9	113	66	179
Z54.9	20	17	37	378	137	515	18,9	8,1	13,9	4	5	9
Z54 Convalescence	959	917	1 876	18 304	13 894	32 198	19,1	15,2	17,2	464	378	842
Z55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	32	45
Z55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Z55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	26	57
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	68	107
Z55 Difficultés liées à l'éducation et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	149	248
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'alphabétisation												
Z56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
Z56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Z56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	42	65
Z56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	40	69
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	134	217
Z57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Z57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Z58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	212	355
Z58.8	3	3	6	5	6	11	1,7	2,0	1,8	15	73	88
Z58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	3	3	6	5	6	11	1,7	2,0	1,8	166	292	458
Z59.0	3	10	13	22	59	81	7,3	5,9	6,2	88	362	450
Z59.1	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	26	29	55
Z59.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	10	12	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z59.3	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	9	5	14
Z59.4	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	3	7	10
Z59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	42	81
Z59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Z59.8	3	6	9	9	43	52	3,0	7,2	5,8	97	112	209
Z59.9	3	12	15	12	171	183	4,0	14,2	12,2	84	138	222
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	11	34	45	62	292	354	5,6	8,6	7,9	370	725	1 095
Z60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Z60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	25	74
Z60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	379	274	653
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Z60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	125	221
Z60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	326	411	737
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	270	309	579
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 142	1 159	2 301
Z61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
Z61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	5	44
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
Z61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	68	169
Z62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
Z62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Z62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	14	62
Z62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	58	140
Z63.0	20	12	32	116	89	205	5,8	7,4	6,4	609	320	929
Z63.1	17	9	26	121	91	212	7,1	10,1	8,2	213	172	385
Z63.2	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	52	52	104
Z63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z63.4	8	5	13	73	130	203	9,1	26,0	15,6	288	158	446
Z63.5	3	2	5	7	48	55	2,3	24,0	11,0	238	273	511
Z63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z63.7	6	20	26	95	137	232	15,8	6,8	8,9	117	95	212
Z63.8	23	13	36	109	94	203	4,7	7,2	5,6	530	329	859
Z63.9	1	7	8	2	123	125	2,0	17,6	15,6	177	176	353
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	79	70	149	524	716	1 240	6,6	10,2	8,3	2 238	1 590	3 828
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	1	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	3	50
Z65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	43	49
Z65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	351	519
Z65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	72	181
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	68	148
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	368	541	909
Z70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z71.1	2	8	10	2	12	14	1,0	1,5	1,4	9	5	14
Z71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z71.3	7	12	19	21	46	67	3,0	3,8	3,5	1 092	768	1 860
Z71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z71.5	3	2	5	11	14	25	3,7	7,0	5,0	19	3	22
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
Z71.8	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	4	4	8
Z71.9	6	4	10	246	93	339	41,0	23,2	33,9	13	13	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	21	26	47	296	165	461	14,1	6,3	9,8	1 151	811	1 962
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 264	13 802	24 066
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	357	464
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	164	272
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
Z72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	35	51
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 525	14 405	24 930
Z73.0	3	2	5	11	3	14	3,7	1,5	2,8	33	16	49
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	237	436
Z73.3	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	43	23	66
Z73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	6	2	8	21	3	24	3,5	1,5	3,0	298	304	602
Z74.0	6	1	7	143	33	176	23,8	33,0	25,1	143	81	224
Z74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	22	50
Z74.2	33	16	49	474	215	689	14,4	13,4	14,1	45	64	109
Z74.3	21	6	27	869	494	1 363	41,4	82,3	50,5	37	27	64
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z74.8	4	5	9	28	38	66	7,0	7,6	7,3	32	34	66
Z74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	64	28	92	1 514	780	2 294	23,7	27,9	24,9	291	237	528
Z75.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	12	7	19
Z75.1	93	86	179	7 111	5 899	13 010	76,5	68,6	72,7	4 777	3 336	8 113
Z75.2	6	7	13	40	41	81	6,7	5,9	6,2	1 025	1 634	2 659
Z75.3	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	44	39	83
Z75.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	11	15
Z75.5	155	162	317	2 106	1 826	3 932	13,6	11,3	12,4	37	25	62
Z75.8	3	4	7	25	19	44	8,3	4,8	6,3	28	24	52
Z75.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	263	261	524	9 291	7 796	17 087	35,3	29,9	32,6	5 929	5 077	11 006
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z76.2	75	66	141	327	230	557	4,4	3,5	4,0	1 443	1 406	2 850
Z76.3	79	22	101	165	58	223	2,1	2,6	2,2	46	4	50
Z76.4	8	10	18	218	106	324	27,2	10,6	18,0	5	0	5
Z76.5	5	21	26	17	119	136	3,4	5,7	5,2	19	55	74
Z76.9	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	5	6	11
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	168	120	288	729	515	1 244	4,3	4,3	4,3	1 530	1 474	3 005
Z76.80	9	13	22	66	101	167	7,3	7,8	7,6	93	120	213
Z76.88	9	18	27	143	486	629	15,9	27,0	23,3	500	602	1 102
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	18	31	49	209	587	796	11,6	18,9	16,2	593	722	1 315
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	69	179
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	1	151
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	19	44
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	327	142	469
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	0	43
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	37	38
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	5	33
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	42	114
Z81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
Z81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	46	71
Z81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	50	102
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	125	219
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	25	62
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	301	576	877
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	32	59
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	30	58
Z82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	421	695	1 116
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	271	247	518
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	56	102
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	117	207
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	85	166
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	23	32
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	47	102
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	567	579	1 146
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	50	92
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	84	155
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 387	2 856	5 243
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	825	1 291	2 116
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	651	856
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 602	46	5 648
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 554	4 043	5 597
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	887	1 901	2 788
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	78	149
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	475	490	965
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 323	1 462	2 785
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	28	51
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 352	12 846	26 198
Z86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	367	209	576
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 061	790	1 851
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	110	241
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	77	243
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	879	597	1 476
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	908	821	1 729
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 512	2 604	6 116
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	345	976	1 321
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	466	810
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 077	1 873	2 950
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	57	89
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 798	3 372	5 170
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 971	1 401	3 372
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 968	6 808	13 776
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 939	8 209	17 148
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	966	1 069	2 035
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	160	317
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	492	457	949
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 560	674	2 234
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	331	0	331
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	244	430
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	107	239
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	931	728	1 659
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 755	3 439	8 194
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	415	612	1 027
Z87.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	123	230
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 183	1 893	4 076
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 705	2 628	5 333
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 167	546	1 713
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	134	364
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	60	294
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	61	183
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	77	251
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	97	344
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	683	325	1 008
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	8	36
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 903	1 314	4 217
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	93	115
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	48	55
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	317	434
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	335	483
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	268	413
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	77	108
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	486	1 178	1 664
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	93	151
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	586	6	592
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	575	820	1 395
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	325	510
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 889	1 969	4 858
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	667	779	1 446
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	176	278
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 317	503	2 820
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	131	287
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 535	4 802	12 337
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	195	396
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 224	1 967	3 191
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	345	234	579
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	825	917	1 742
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	18	66
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 663	3 344	6 007
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	43	201
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 847	4 596	9 443
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 545	1 394	2 939
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 720	3 588	7 308
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 338	1 032	2 370
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	172	381
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 830	10 830	22 660
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	64	244
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	564	468	1 032
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	768	543	1 311
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	388	591
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	392	514	906
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	484	454	938
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	771	829	1 600
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	100	178
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	111	150
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	296	509
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 194	2 718	4 912
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	521	881	1 402
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	223	296
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	38	111
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	290	440
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	61	101
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	57	124
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	31	73
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	969	1 585	2 554
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	283	430
Z94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	61	89
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	46	91
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	392	612
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 521	6 972	12 493
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 972	13 236	18 208
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 754	2 017	3 771
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	387	539	926
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	547	654	1 201
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 909	8 423	12 332
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 737	3 213	4 950
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	133	229
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 923	35 187	54 110
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	372	563	935
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 396	888	2 284
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	72	146
Z96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	24	45
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	63	154
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 969	1 622	3 591
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 997	1 647	4 644
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 344	1 291	3 635
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	39	160
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	13	41
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 490	2 990	8 480
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	46	72
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	59	146
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	140	290
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	330	266	596
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	363	293	656
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	86	177
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	227	431
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 250	1 067	2 317
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 908	1 673	3 581
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	354	777
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	449	668	1 117
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 384	2 190	4 574
Z99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 273	3 235	6 508
TOTAL	417 330	322 649	739 982	3 440 991	2 943 320	6 384 316	8,2	9,1	8,6	1 715 912	1 420 432	3 136 347
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
A04 Autres infections intestinales bactériennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
A07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A09	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	6	11	17
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	6	11	17
A15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A15.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A15.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A16.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A17.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A17 Tuberculose du système nerveux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A18.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A18.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
A18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A18 Tuberculose d'autres organes	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
A23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A23 Brucellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A28.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A28 Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
A31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A38 Scarlatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A41 Autres sepsies	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A418 Autres sepsies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A42.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A42.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	9	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A42.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	5	21
A42 Actinomycoze	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	31	14	45
A48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A49.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
A49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
A50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A50 Syphilis congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A51.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A51 Syphilis précoce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
A52.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
A52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52 Syphilis tardive	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A54.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A54 Infection gonococcique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
A56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A57 Chancre mou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A58 Granulome inguinal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A60.0	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	14	2	16
A60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	15	2	17
A63.0	275	226	501	275	226	501	1,0	1,0	1,0	168	81	249
A63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	275	227	502	275	227	502	1,0	1,0	1,0	168	81	249
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A74 Autres infections à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A87.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A87 Méningite virale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
B00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	13	18
B00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	16	16	32
B01.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B01 Varicelle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B02.2	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
B02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B02.9	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	6	7	13
B02 Zona [Herpès zoster]	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	10	11	21
B07	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	46	50	96
B07 Verrues d'origine virale	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	46	50	96
B08.1	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	10	9	19
B08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	12	9	21
B15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B15 Hépatite aiguë A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
B16 Hépatite aiguë B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
B17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B17 Autres hépatites virales aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B18.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	15	25
B18.2	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	39	65	104
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B18 Hépatite virale chronique	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	49	81	130
B19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B19 Hépatite virale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B24	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	24	39
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	24	39
B25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B25 Maladie à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B27 Mononucléose infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B30 Conjonctivite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B34 Infection virale, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B35.1	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	8	2	10
B35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B35.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35 Dermatophytose	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	9	4	13
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B36 Autres mycoses superficielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B37 Candidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
B37.80	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
B37.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	8	15
B378 Autres localisations de candidose	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	10	17
B39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
B39 Histoplasmose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
B40.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B40 Blastomycose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B44.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
B44 Aspergillose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
B47.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B47 Mycétome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B49 Mycose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B58.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B58.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
B58 Toxoplasmose	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
B60.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B65.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85 Pédiculose et phtiriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	64	105
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	117	193
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	19	42
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	46	99
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	35	62
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	59	105
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	15	42
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C00.0	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.1	6	37	43	6	37	43	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C00.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C00.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C00.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C00 Tumeur maligne de la lèvre	18	47	65	18	47	65	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C01	20	47	67	20	47	67	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	20	47	67	20	47	67	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C02.1	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.4	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C03.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C03.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C03.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C03 Tumeur maligne de la gencive	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C04.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C05.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C05.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C05.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C05 Tumeur maligne du palais	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C06.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C07	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C08.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C08.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C09.9	10	49	59	10	49	59	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	10	49	59	10	49	59	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C10.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.9	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C11.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C11.9	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C12	8	32	40	8	32	40	1,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	8	32	40	8	32	40	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.1	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C13.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C13.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C14.0	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C14.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C15.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C15.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C15.5	1	20	21	1	20	21	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C15.9	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	1	32	33	1	32	33	1,0	1,0	1,0	5	10	15
C16.0	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C16.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C16.3	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	1	4
C16.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C16.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C16.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.9	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C16 Tumeur maligne de l'estomac	14	42	56	14	42	56	1,0	1,0	1,0	8	17	25
C17.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C17.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C17.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C17.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C18.0	28	25	53	28	25	53	1,0	1,0	1,0	22	21	43
C18.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	2	5
C18.2	25	33	58	25	33	58	1,0	1,0	1,0	6	11	17
C18.3	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	7	9	16
C18.4	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	10	6	16
C18.5	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C18.6	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	5	5	10
C18.7	42	49	91	42	49	91	1,0	1,0	1,0	19	29	48
C18.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C18.9	34	61	95	34	61	95	1,0	1,0	1,0	11	16	27
C18 Tumeur maligne du côlon	157	207	364	157	207	364	1,0	1,0	1,0	87	104	191
C19	36	54	90	36	54	90	1,0	1,0	1,0	18	41	59
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	36	54	90	36	54	90	1,0	1,0	1,0	18	41	59
C20	60	108	168	60	108	168	1,0	1,0	1,0	33	50	83
C20 Tumeur maligne du rectum	60	108	168	60	108	168	1,0	1,0	1,0	33	50	83
C21.0	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C21.1	17	6	23	17	6	23	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C21.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C22.0	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C22.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C22.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	3	6	9
C23	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C24.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C24.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C25.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C25.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C25.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C25.9	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C25 Tumeur maligne du pancréas	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	8	4	12
C26.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C26.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C30.00	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C30.01	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	2	8	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C31.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.0	23	192	215	23	192	215	1,0	1,0	1,0	0	12	12
C32.1	21	56	77	21	56	77	1,0	1,0	1,0	1	12	13
C32.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C32.8	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.9	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C32 Tumeur maligne du larynx	54	282	336	54	282	336	1,0	1,0	1,0	1	31	32
C33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C33 Tumeur maligne de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C34.2	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	7	7	14
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	7	7	14
C34.00	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C34.01	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C34.09	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C34.10	78	115	193	78	115	193	1,0	1,0	1,0	30	47	77
C34.11	51	70	121	51	70	121	1,0	1,0	1,0	22	14	36
C34.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	130	185	315	130	185	315	1,0	1,0	1,0	52	61	113
C34.30	42	39	81	42	39	81	1,0	1,0	1,0	14	10	24
C34.31	14	34	48	14	34	48	1,0	1,0	1,0	9	12	21
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches	56	73	129	56	73	129	1,0	1,0	1,0	23	22	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ou poumon												
C34.80	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C34.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C34.90	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	10	5	15
C34.91	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C34.99	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	14	14	28
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	31	23	54	31	23	54	1,0	1,0	1,0	25	23	48
C37	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C37 Tumeur maligne du thymus	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C38.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C40.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C40.2	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C40.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C41.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C41.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C41.00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C41.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C43.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C43.3	22	35	57	22	35	57	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C43.4	2	23	25	2	23	25	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C43.5	75	108	183	75	108	183	1,0	1,0	1,0	17	19	36
C43.6	55	51	106	55	51	106	1,0	1,0	1,0	1	14	15
C43.7	83	42	125	83	42	125	1,0	1,0	1,0	10	6	16
C43.9	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C43 Mélanome malin de la peau	243	278	521	243	278	521	1,0	1,0	1,0	31	55	86
C44.0	80	51	131	80	51	131	1,0	1,0	1,0	19	7	26
C44.1	197	209	406	197	209	406	1,0	1,0	1,0	51	56	107
C44.2	62	239	301	62	239	301	1,0	1,0	1,0	6	41	47
C44.3	1 040	952	1 992	1 040	952	1 992	1,0	1,0	1,0	116	110	226
C44.4	113	133	246	113	133	246	1,0	1,0	1,0	19	17	36
C44.5	126	163	289	126	163	289	1,0	1,0	1,0	8	18	26
C44.6	70	115	185	70	115	185	1,0	1,0	1,0	7	27	34
C44.7	74	40	114	74	40	114	1,0	1,0	1,0	8	15	23
C44.8	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C44.9	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	1 773	1 934	3 707	1 773	1 934	3 707	1,0	1,0	1,0	240	295	535
C45.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C45 Mésothéliome	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C46.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46 Sarcome de Kaposi	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C47.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C48.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C48.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C48.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C49.0	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C49.1	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C49.2	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C49.3	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C49.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C49.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	33	55	88	33	55	88	1,0	1,0	1,0	10	8	18
C50.00	29	1	30	29	1	30	1,0	1,0	1,0	6	0	6
C50.01	31	1	32	31	1	32	1,0	1,0	1,0	5	0	5
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	60	2	62	60	2	62	1,0	1,0	1,0	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.10	63	3	66	63	3	66	1,0	1,0	1,0	9	0	9
C50.11	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	121	3	124	121	3	124	1,0	1,0	1,0	14	0	14
C50.20	135	0	135	135	0	135	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C50.21	155	0	155	155	0	155	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C50.29	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	291	0	291	291	0	291	1,0	0,0	1,0	46	0	46
C50.30	92	0	92	92	0	92	1,0	0,0	1,0	11	0	11
C50.31	113	0	113	113	0	113	1,0	0,0	1,0	19	0	19
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	205	0	205	205	0	205	1,0	0,0	1,0	30	0	30
C50.40	573	0	573	573	0	573	1,0	0,0	1,0	70	0	70
C50.41	526	0	526	526	0	526	1,0	0,0	1,0	60	0	60
C50.49	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	1,0	0,0	1,0	131	0	131
C50.50	106	0	106	106	0	106	1,0	0,0	1,0	13	0	13
C50.51	144	0	144	144	0	144	1,0	0,0	1,0	15	0	15
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	250	0	250	250	0	250	1,0	0,0	1,0	28	0	28
C50.60	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C50.61	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C50.80	341	0	341	341	0	341	1,0	0,0	1,0	48	1	49
C50.81	349	4	353	349	4	353	1,0	1,0	1,0	45	0	45
C50.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	691	4	695	691	4	695	1,0	1,0	1,0	94	1	95
C50.90	520	4	524	520	4	524	1,0	1,0	1,0	102	0	102
C50.91	558	8	566	558	8	566	1,0	1,0	1,0	134	2	136
C50.99	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	38	0	38
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 111	12	1 123	1 111	12	1 123	1,0	1,0	1,0	274	2	276
C51.0	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C51.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51 Tumeur maligne de la vulve	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C52	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C52 Tumeur maligne du vagin	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C53.0	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C53.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9	94	0	94	94	0	94	1,0	0,0	1,0	14	0	14
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	116	0	116	116	0	116	1,0	0,0	1,0	16	0	16
C54.1	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C54.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	139	0	139	139	0	139	1,0	0,0	1,0	25	0	25
C55	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C56.0	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	22	0	22
C56.1	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	13	0	13
C56.9	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	43	0	43
C57.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C60.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60 Tumeur maligne de la verge	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C61	0	308	308	0	308	308	0,0	1,0	1,0	0	150	150
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	308	308	0	308	308	0,0	1,0	1,0	0	150	150
C62.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C620 Tumeur maligne du testicule - cryptorchidie	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.10	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.11	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.90	0	51	51	0	51	51	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C62.91	0	49	49	0	49	49	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	101	101	0	101	101	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C63.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'homme, autres et non précisés												
C64	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	4	14	18
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	4	14	18
C65	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C65 Tumeur maligne du bassin	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C66	13	30	43	13	30	43	1,0	1,0	1,0	3	12	15
C66 Tumeur maligne de l'uretère	13	30	43	13	30	43	1,0	1,0	1,0	3	12	15
C67.0	13	42	55	13	42	55	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C67.1	27	72	99	27	72	99	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C67.2	78	188	266	78	188	266	1,0	1,0	1,0	4	8	12
C67.3	12	33	45	12	33	45	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C67.4	26	81	107	26	81	107	1,0	1,0	1,0	4	4	8
C67.5	17	63	80	17	63	80	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C67.6	38	93	131	38	93	131	1,0	1,0	1,0	2	11	13
C67.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C67.8	116	364	480	116	364	480	1,0	1,0	1,0	4	22	26
C67.9	193	569	762	193	569	762	1,0	1,0	1,0	23	78	101
C67 Tumeur maligne de la vessie	521	1 505	2 026	521	1 505	2 026	1,0	1,0	1,0	44	139	183
C68.0	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C68.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C69.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.2	41	25	66	41	25	66	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C69.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C69.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	51	37	88	51	37	88	1,0	1,0	1,0	6	7	13
C71.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C71.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C71.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C71.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.6	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C71.7	3	57	60	3	57	60	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C71.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	17	73	90	17	73	90	1,0	1,0	1,0	8	5	13
C72.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C72.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C73	21	9	30	21	9	30	1,0	1,0	1,0	8	9	17
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	21	9	30	21	9	30	1,0	1,0	1,0	8	9	17
C74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C74 Tumeur maligne de la surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C75.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et structures apparentées												
C76.0	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C76.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C76.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	27	13	40	27	13	40	1,0	1,0	1,0	6	3	9
C77.0	32	49	81	32	49	81	1,0	1,0	1,0	48	102	150
C77.1	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	84	94	178
C77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	98	161
C77.3	67	16	83	67	16	83	1,0	1,0	1,0	1 000	58	1 058
C77.4	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	19	29	48
C77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C77.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	1	10
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	125	91	216	125	91	216	1,0	1,0	1,0	1 233	392	1 625
C78.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	52	37	89
C78.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
C78.2	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	9	7	16
C78.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C78.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C78.6	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	46	37	83
C78.7	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	99	107	206
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	44	32	76	44	32	76	1,0	1,0	1,0	213	200	413
C79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C79.1	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C79.2	26	10	36	26	10	36	1,0	1,0	1,0	19	10	29
C79.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	11	25
C79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
C79.5	18	6	24	18	6	24	1,0	1,0	1,0	95	45	140
C79.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	56	19	75	56	19	75	1,0	1,0	1,0	142	82	224
C79.80	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C79.88	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	29	17	46
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	27	9	36	27	9	36	1,0	1,0	1,0	37	17	54
C80	22	33	55	22	33	55	1,0	1,0	1,0	55	64	119
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	22	33	55	22	33	55	1,0	1,0	1,0	55	64	119
C81.0	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.1	36	38	74	36	38	74	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C81.2	11	23	34	11	23	34	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C81.9	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	6	2	8
C81 Maladie de Hodgkin	66	88	154	66	88	154	1,0	1,0	1,0	11	12	23
C82.0	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C82.1	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C82.2	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C82.7	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.9	60	62	122	60	62	122	1,0	1,0	1,0	10	8	18
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	100	102	202	100	102	202	1,0	1,0	1,0	15	11	26
C83.0	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C83.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.3	54	86	140	54	86	140	1,0	1,0	1,0	5	10	15
C83.5	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C83.7	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.8	12	25	37	12	25	37	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C83.9	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	88	160	248	88	160	248	1,0	1,0	1,0	12	17	29
C84.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.4	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C84.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	3	4
C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C85.1	31	16	47	31	16	47	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C85.7	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C85.9	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	18	14	32
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	66	50	116	66	50	116	1,0	1,0	1,0	22	18	40
C88.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C88.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C880 Lymphome lymphoplasmocytaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C90.0	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	8	11	19
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	8	11	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C90.20	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C90.21	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C902 Plasmocytome	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C91.0	60	170	230	60	170	230	1,0	1,0	1,0	4	10	14
C91.1	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	19	26	45
C91.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C91.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91 Leucémie lymphoïde	69	186	255	69	186	255	1,0	1,0	1,0	23	39	62
C92.0	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	5	1	6
C92.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
C92.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C92.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C92 Leucémie myéloïde	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	13	3	16
C95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C95.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
C95 Leucémie à cellules non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
C96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C96.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D00.00	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.03	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.05	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D00.06	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D00.07	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.09	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	17	39	56	17	39	56	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D01.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D01.2	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.3	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	6	5	11
D02.0	29	92	121	29	92	121	1,0	1,0	1,0	1	8	9
D02.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	30	94	124	30	94	124	1,0	1,0	1,0	1	8	9
D03.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D03.3	23	12	35	23	12	35	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D03.4	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D03.5	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D03.6	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.7	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03 Mélanome in situ	51	42	93	51	42	93	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D04.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D04.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D04.2	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
D04.3	25	36	61	25	36	61	1,0	1,0	1,0	5	16	21
D04.4	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D04.5	25	10	35	25	10	35	1,0	1,0	1,0	9	5	14
D04.6	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	6	5	11
D04.7	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D04 Carcinome in situ de la peau	84	97	181	84	97	181	1,0	1,0	1,0	29	41	70
D05.0	78	0	78	78	0	78	1,0	0,0	1,0	31	0	31
D05.1	605	1	606	605	1	606	1,0	1,0	1,0	101	0	101
D05.7	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	9	0	9
D05.9	232	2	234	232	2	234	1,0	1,0	1,0	71	1	72
D05 Carcinome in situ du sein	945	3	948	945	3	948	1,0	1,0	1,0	212	1	213
D06.0	86	0	86	86	0	86	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D06.1	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D06.7	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D06.9	523	0	523	523	0	523	1,0	0,0	1,0	26	0	26
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	653	0	653	653	0	653	1,0	0,0	1,0	34	0	34
D07.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D07.1	191	0	191	191	0	191	1,0	0,0	1,0	23	0	23
D07.2	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D07.4	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D07.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	25	25
D07.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	222	14	236	222	14	236	1,0	1,0	1,0	32	28	60
D09.0	151	391	542	151	391	542	1,0	1,0	1,0	5	27	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D09.1	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D09.2	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D09.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	158	410	568	158	410	568	1,0	1,0	1,0	7	31	38
D10.0	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D10.1	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D10.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.3	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	9	16	25
D10.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D10.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D10.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D10.7	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	55	53	108	55	53	108	1,0	1,0	1,0	18	28	46
D11.0	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D11.7	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D11.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	45	27	72	45	27	72	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D12.0	15	29	44	15	29	44	1,0	1,0	1,0	4	9	13
D12.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D12.2	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D12.3	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	5	9	14
D12.4	23	22	45	23	22	45	1,0	1,0	1,0	8	8	16
D12.5	35	39	74	35	39	74	1,0	1,0	1,0	11	20	31
D12.6	85	130	215	85	130	215	1,0	1,0	1,0	15	25	40
D12.7	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D12.8	53	79	132	53	79	132	1,0	1,0	1,0	14	23	37
D12.9	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	8	9	17
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	269	352	621	269	352	621	1,0	1,0	1,0	76	113	189
D13.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D13.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D13.5	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	21	6	27
D13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	25	14	39
D14.0	28	34	62	28	34	62	1,0	1,0	1,0	3	13	16
D14.1	41	107	148	41	107	148	1,0	1,0	1,0	3	12	15
D14.2	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D14.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	70	149	219	70	149	219	1,0	1,0	1,0	6	29	35
D15.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D15.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D16.0	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D16.1	31	28	59	31	28	59	1,0	1,0	1,0	0	7	7
D16.2	38	48	86	38	48	86	1,0	1,0	1,0	3	11	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D16.3	20	12	32	20	12	32	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D16.4	33	27	60	33	27	60	1,0	1,0	1,0	0	10	10
D16.5	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	6	7	13
D16.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D16.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	154	142	296	154	142	296	1,0	1,0	1,0	16	42	58
D17.0	85	208	293	85	208	293	1,0	1,0	1,0	21	29	50
D17.1	297	293	590	297	293	590	1,0	1,0	1,0	57	84	141
D17.2	278	226	504	278	226	504	1,0	1,0	1,0	55	77	132
D17.3	82	105	187	82	105	187	1,0	1,0	1,0	29	45	74
D17.4	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D17.5	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	10	70	80
D17.6	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	335	335
D17.7	130	77	207	130	77	207	1,0	1,0	1,0	28	153	181
D17.9	47	53	100	47	53	100	1,0	1,0	1,0	15	53	68
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	930	990	1 920	930	990	1 920	1,0	1,0	1,0	215	848	1 063
D18.1	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D18.00	70	49	119	70	49	119	1,0	1,0	1,0	20	18	38
D18.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
D18.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D18.04	24	28	52	24	28	52	1,0	1,0	1,0	8	9	17
D18.08	74	66	140	74	66	140	1,0	1,0	1,0	25	20	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D18.09	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	13	4	17
D180 Hémangiome, tout siège	186	158	344	186	158	344	1,0	1,0	1,0	82	61	143
D19.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D19.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D20.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D21.0	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	6	1	7
D21.1	61	31	92	61	31	92	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D21.2	31	31	62	31	31	62	1,0	1,0	1,0	5	0	5
D21.3	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D21.5	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D21.6	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	121	84	205	121	84	205	1,0	1,0	1,0	20	11	31
D22.0	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	13	3	16
D22.1	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	19	5	24
D22.2	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	7	5	12
D22.3	155	84	239	155	84	239	1,0	1,0	1,0	96	61	157
D22.4	57	56	113	57	56	113	1,0	1,0	1,0	48	34	82
D22.5	218	123	341	218	123	341	1,0	1,0	1,0	178	83	261
D22.6	69	31	100	69	31	100	1,0	1,0	1,0	43	26	69
D22.7	88	28	116	88	28	116	1,0	1,0	1,0	33	15	48
D22.9	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	16	8	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D22 Naevus à mélanocytes	641	356	997	641	356	997	1,0	1,0	1,0	453	240	693
D23.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D23.1	44	37	81	44	37	81	1,0	1,0	1,0	43	23	66
D23.2	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	0	7	7
D23.3	78	65	143	78	65	143	1,0	1,0	1,0	23	14	37
D23.4	25	33	58	25	33	58	1,0	1,0	1,0	12	14	26
D23.5	82	36	118	82	36	118	1,0	1,0	1,0	52	42	94
D23.6	54	42	96	54	42	96	1,0	1,0	1,0	20	16	36
D23.7	71	32	103	71	32	103	1,0	1,0	1,0	46	20	66
D23.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	372	267	639	372	267	639	1,0	1,0	1,0	202	139	341
D24	1 335	1	1 336	1 335	1	1 336	1,0	1,0	1,0	227	2	229
D24 Tumeur bénigne du sein	1 335	1	1 336	1 335	1	1 336	1,0	1,0	1,0	227	2	229
D25.0	359	0	359	359	0	359	1,0	0,0	1,0	224	0	224
D25.1	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	85	0	85
D25.2	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	123	0	123
D25.9	338	0	338	338	0	338	1,0	0,0	1,0	472	0	472
D25 Léiomyome de l'utérus	754	0	754	754	0	754	1,0	0,0	1,0	904	0	904
D26.0	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	9	0	9
D26.1	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	76	0	76
D26.7	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D26.9	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	25	0	25
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	100	0	100	100	0	100	1,0	0,0	1,0	112	0	112
D27	572	0	572	572	0	572	1,0	0,0	1,0	63	0	63
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	572	0	572	572	0	572	1,0	0,0	1,0	63	0	63
D28.0	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	30	0	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D28.1	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D28.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	13	0	13
D28.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	48	0	48
D29.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D29.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D29.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	22	22
D30.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D30.3	23	41	64	23	41	64	1,0	1,0	1,0	7	12	19
D30.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	27	43	70	27	43	70	1,0	1,0	1,0	8	13	21
D31.0	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D31.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D31.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	13	5	18
D32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D32.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D32 Tumeur bénigne des méninges	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	3	12
D33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D33.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D34	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D35.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	9	17	26
D36.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D36.7	29	21	50	29	21	50	1,0	1,0	1,0	15	8	23
D36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	34	21	55	34	21	55	1,0	1,0	1,0	15	10	25
D36.10	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	8	4	12
D36.11	31	50	81	31	50	81	1,0	1,0	1,0	9	20	29
D36.12	24	20	44	24	20	44	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D36.13	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D36.14	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D36.15	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D36.16	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	7	2	9
D36.19	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	80	97	177	80	97	177	1,0	1,0	1,0	36	34	70
D37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.4	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D37.5	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D37.7	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	29	35	64	29	35	64	1,0	1,0	1,0	7	7	14
D37.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.039	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D38.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D38.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D39.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D39.1	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D39.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D40.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D40.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D41.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D41.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.4	32	115	147	32	115	147	1,0	1,0	1,0	8	18	26
D41.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	37	127	164	37	127	164	1,0	1,0	1,0	9	19	28
D43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D43.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D44.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
D45 Polyglobulie essentielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
D46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D46.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	3	5
D46 Syndromes myélodysplasiques	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	4	6
D47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
D47.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D47.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D47.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	5	13
D48.0	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D48.1	86	59	145	86	59	145	1,0	1,0	1,0	14	5	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D48.5	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D48.6	19	1	20	19	1	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D48.7	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D48.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	13	26
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	125	77	202	125	77	202	1,0	1,0	1,0	29	20	49
D50.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	199	12	211
D50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	7	19
D50.9	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	58	14	72
D50 Anémie par carence en fer	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	269	33	302
D51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
D51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
D51 Anémie par carence en vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	1	15
D52.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D52 Anémie par carence en acide folique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
D53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D53 Autres anémies nutritionnelles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
D55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D56.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
D56 Thalassémie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	25	12	37
D57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
D58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D59 Anémie hémolytique acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D60 Aplasie médullaire acquise pure [érythroblastopénie]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D61.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D61.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D61.9	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D61 Autres aplasies médullaires	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
D64.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
D64.9	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	248	139	387
D64 Autres anémies	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	251	142	393
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
D67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	7	34
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
D68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
D68.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	9	24
D68 Autres anomalies de la coagulation	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	57	34	91
D68.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	8	34
D68.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D68.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
D688 Autres anomalies précisées de la coagulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	17	50
D69.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
D69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D69.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	30	45
D69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	27	38	65
D69.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
D70.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D70.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D70 Agranulocytose	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	6	13
D72.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
D72.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	4	13
D72 Autres anomalies des leucocytes	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	8	19
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D73 Maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D75.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	3	11
D76.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D76.3	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	12	19	31
D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	14	21	35
D80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
D80.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
D81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D81.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D81 Déficits immunitaires combinés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
D83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D83 Déficit immunitaire commun variable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
D84 Autres déficits immunitaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
D86.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	4	7
D86.1	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D86.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D86.9	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	12	7	19
D86 Sarcoidose	19	20	39	19	20	39	1,0	1,0	1,0	19	12	31
D89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D89.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
E02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E03.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 095	595	2 690
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E03 Autres hypothyroïdies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 102	598	2 700
E04.1	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	26	2	28
E04.2	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	12	1	13
E04.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	23	1	24
E04 Autres goitres non toxiques	17	3	20	17	3	20	1,0	1,0	1,0	61	4	65
E05.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	31	25	56
E05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
E05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	37	13	50
E05 Thyroétoxicose [hyperthyroïdie]	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	70	40	110
E06.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	2	12
E06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E06 Thyroïdite	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	4	15
E07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	18	83
E07 Autres affections de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	18	83
E07.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	78	153
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	80	155
E10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E10.22	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	9	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	11	22
E10.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	15	36
E10.32	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	7	10
E10.33	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	12	18
E10.35	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	30	35	65
E10.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
E10.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
E10.51	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E10.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E10.70	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
E11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2 572	2 522	5 094
E11 Diabète sucré de type 2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2 573	2 522	5 095
E11.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	33	48
E11.22	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	37	67	104
E11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	53	104	157
E11.30	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	112	170	282
E11.31	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	2	10
E11.32	16	25	41	16	25	41	1,0	1,0	1,0	27	53	80
E11.33	28	49	77	28	49	77	1,0	1,0	1,0	51	87	138
E11.35	224	240	464	224	240	464	1,0	1,0	1,0	16	31	47
E11.38	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	278	328	606	278	328	606	1,0	1,0	1,0	214	346	560
E11.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	66	98
E11.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	37	69	106
E11.50	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	2	1	3
E11.51	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	6	6
E11.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	20	25	45
E11.60	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E11.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E11.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E11.68	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	8	11
E11.70	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
E11.71	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	8	9
E11.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	11	13
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	6	24	30
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
E13.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E13.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E13.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	411	476	887
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	412	477	889
E14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	18	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.32	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	60	72	132
E14.33	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
E14.35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	84	94	178
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E14.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
E14.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E14.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E14.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E16.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	2	15
E16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	2	20
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
E21.0	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
E21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	16	5	21
E22.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E22.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	3	13
E23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
E23.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	1	10
E23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	10	29
E24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E24 Syndrome de Cushing	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
E25.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E25 Anomalies génito-surréaliennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E26 Hyperaldostéronisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
E27.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	6	11
E27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E27 Autres maladies de la glande surrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	12	27
E28.2	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	67	0	67
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E28 Dysfonction ovarienne	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	72	0	72
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E34.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34 Autres troubles endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E41 Marasme nutritionnel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
E53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53 Autres avitaminoses du groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
E55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E55 Carence en vitamine D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E63 Autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E65	151	13	164	151	13	164	1,0	1,0	1,0	76	10	86
E65 Adiposité localisée	151	13	164	151	13	164	1,0	1,0	1,0	76	10	86
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E66.8	160	61	221	160	61	221	1,0	1,0	1,0	170	85	255
E66.9	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	909	691	1 600
E66 Obésité	167	64	231	167	64	231	1,0	1,0	1,0	1 081	776	1 857
E70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E70.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
E71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E72.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
E72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
E73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E73 Intolérance au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E74.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
E74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	26	12	38
E75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E76.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	697	597	1 294
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
E78.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	469	863	1 332
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 224	1 482	2 706
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	55	104
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2 453	3 010	5 463
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E80.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
E83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E83.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	8	18
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	9	20
E83.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	6	13
E83.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E831 Anomalies du métabolisme du fer	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	6	14
E84.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
E84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E84.9	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	10	18
E84 Fibrose kystique	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	13	12	25
E85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E85.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
E85.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E85 Amylose	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
E86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E86 Déplétion du volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
E87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
acido-basiques												
E88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
E88.1	57	6	63	57	6	63	1,0	1,0	1,0	58	2	60
E88.2	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
E88.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
E88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E88 Autres anomalies métaboliques	62	11	73	62	11	73	1,0	1,0	1,0	79	16	95
E89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
E89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	10	33
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	13	30
F01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
F03 Démence, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
F06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
F07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	95	122
F10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	105	134
F11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
F12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	21	23
F13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
F15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	57	95
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	58	96
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
F19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
F20.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	8	15
F20.2	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F20.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F20.9	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	37	54	91
F20 Schizophrénie	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	46	62	108
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F25.0	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	1	0	1
F25.1	33	8	41	33	8	41	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F25.8	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F25.9	40	3	43	40	3	43	1,0	1,0	1,0	24	4	28
F25 Troubles schizo-affectifs	89	23	112	89	23	112	1,0	1,0	1,0	25	4	29
F29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F30 Épisode maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.1	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
F31.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
F31.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.5	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F31.6	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F31.7	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	16	2	18
F31.8	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.9	55	33	88	55	33	88	1,0	1,0	1,0	62	45	107
F31 Trouble affectif bipolaire	110	73	183	110	73	183	1,0	1,0	1,0	81	47	128
F32.2	97	66	163	97	66	163	1,0	1,0	1,0	17	7	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F32.3	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
F32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F32.9	17	25	42	17	25	42	1,0	1,0	1,0	259	90	349
F32 Épisodes dépressifs	123	93	216	123	93	216	1,0	1,0	1,0	278	99	377
F33.2	262	81	343	262	81	343	1,0	1,0	1,0	2	2	4
F33.3	27	5	32	27	5	32	1,0	1,0	1,0	0	0	0
F33.9	152	61	213	152	61	213	1,0	1,0	1,0	2	1	3
F33 Trouble dépressif récurrent	441	147	588	441	147	588	1,0	1,0	1,0	4	3	7
F34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
F40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F40.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	37	19	56
F40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F40 Troubles anxieux phobiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	40	26	66
F41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
F41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	1	20
F41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	7	28
F41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	84	257
F41 Autres troubles anxieux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	102	326
F42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
F44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F45.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
F45 Troubles somatoformes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
F48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F48 Autres troubles névrotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F50 Troubles de l'alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F52.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	1	52
F60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	58	7	65
F61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F64 Troubles de l'identité sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	5	19
F70 Retard mental léger	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	5	20
F71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
F72 Retard mental grave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F73 Retard mental profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F78 Autres formes de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	50	116
F79 Retard mental, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	52	123
F80.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
F80.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	28	31
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	28	32
F81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F81.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	20	33	53
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	20	34	54
F82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
F82 Trouble spécifique du développement moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
F83	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	24	37	61
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	24	37	61
F84.0	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	29	97	126
F84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F84.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
F84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
F84 Troubles envahissants du développement	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	37	112	149
F89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F90.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	14	21
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F90 Troubles hyperkinétiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	16	24
F91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F91.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
F91 Troubles des conduites	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
F95.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
F95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F95 Tics	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
F98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
F99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
G00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G03.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G03.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	2	5
G04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G11.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
G11 Ataxie héréditaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	6	14
G12.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	79	142
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	79	142
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
G24.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G24 Dystonie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	16	12	28
G25.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	4	28
G25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	31	8	39
G30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
G30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	62	46	108
G30 Maladie d'Alzheimer	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	76	52	128
G31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G35	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	94	27	121
G35 Sclérose en plaques	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	94	27	121
G37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G40.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G40.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
G40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G40.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	160	147	307
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40 Épilepsie	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	173	160	333
G41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G41 État de mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G43.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	4	24
G43.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	182	30	212
G43 Migraine	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	207	34	241
G44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G44.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
G45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
G47 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
G47.30	70	109	179	70	109	179	1,0	1,0	1,0	22	34	56
G47.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G47.38	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	198	383	581
G473 Apnée du sommeil	75	124	199	75	124	199	1,0	1,0	1,0	222	419	641
G50.0	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	14	4	18
G50.1	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G50 Affections du nerf trijumeau	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	14	4	18
G51.0	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	27	26	53
G51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G51.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
G51.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G51 Affections du nerf facial	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	34	29	63
G52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G52.8	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	6	7	13
G52.9	26	11	37	26	11	37	1,0	1,0	1,0	4	2	6
G52 Affections des autres nerfs crâniens	35	18	53	35	18	53	1,0	1,0	1,0	10	11	21
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
G54.0	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G54.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G54.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G54.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G54.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G54.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	112	202
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	116	210
G56.0	6 709	3 820	10 529	6 709	3 820	10 529	1,0	1,0	1,0	176	141	317
G56.1	96	66	162	96	66	162	1,0	1,0	1,0	10	8	18
G56.2	101	201	302	101	201	302	1,0	1,0	1,0	30	41	71
G56.3	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G56.4	79	4	83	79	4	83	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G56.8	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	10	10	20
G56.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
G56 Mononévrite du membre supérieur	6 999	4 117	11 116	6 999	4 117	11 116	1,0	1,0	1,0	233	211	444
G57.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G57.1	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G57.2	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	8	8
G57.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G57.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G57.6	95	20	115	95	20	115	1,0	1,0	1,0	16	4	20
G57.7	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G57.8	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
G57.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G57 Mononévrite du membre inférieur	119	46	165	119	46	165	1,0	1,0	1,0	23	24	47
G58.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G58.8	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	6	13	19
G58.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
G58 Autres mononévrites	26	16	42	26	16	42	1,0	1,0	1,0	7	17	24
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G60.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
G61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G61.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G61 Polynévrites inflammatoires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
G62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G62.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G62.9	9	27	36	9	27	36	1,0	1,0	1,0	14	16	30
G62 Autres polynévrites	11	32	43	11	32	43	1,0	1,0	1,0	19	20	39
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	79	124
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	80	127
G70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	6	16
G71.0	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	72	62	134
G71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	23	36
G71.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G71.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G71 Affections musculaires primitives	10	32	42	10	32	42	1,0	1,0	1,0	85	89	174
G72.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G72.9	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	2	7	9
G72 Autres myopathies	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	2	8	10
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G73 Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G80.0	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	7	5	12
G80.1	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	6	13	19
G80.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G80.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
G80.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	10	23	33
G80 Paralysie cérébrale	13	29	42	13	29	42	1,0	1,0	1,0	31	44	75
G81.19	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	5	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G811 Hémiplégie spastique	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	5	10
G81.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G81.91	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G81.99	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	19	24	43
G819 Hémiplégie, sans précision	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	19	24	43
G82.122	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G82.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G82.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G82.192	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G82.193	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	0	13
G82.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.293	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	7	22
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	8	23
G82.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.491	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	13	15
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	13	15
G82.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.520	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.521	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G82.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.591	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
G83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G83.4	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
G83.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
G83 Autres syndromes paralytiques	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	6	12	18
G83.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G90.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
G90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G90 Affections du système nerveux autonome	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G91.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G91.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G91.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
G91 Hydrocéphalie	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	6	12
G92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G92 Encéphalopathie toxique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
G93.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	7	13
G93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
G93 Autres affections du cerveau	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	25	19	44
G93.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G95.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G95.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G95 Autres affections de la moelle épinière	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	5	8	13
G96.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	5	7
G96.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G96 Autres affections du système nerveux central	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	6	8
G96.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G96.01	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G96.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G96.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
G97.1	21	6	27	21	6	27	1,0	1,0	1,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G97.8	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	5	10	15
G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	24	15	39	24	15	39	1,0	1,0	1,0	9	14	23
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
H00.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H00.1	78	61	139	78	61	139	1,0	1,0	1,0	17	17	34
H00 Orgelet et chalazion	82	62	144	82	62	144	1,0	1,0	1,0	20	19	39
H01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	20	55
H01.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H01.8	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H01.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
H01 Autres inflammations de la paupière	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	40	24	64
H02.0	116	133	249	116	133	249	1,0	1,0	1,0	16	17	33
H02.1	104	210	314	104	210	314	1,0	1,0	1,0	25	38	63
H02.2	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	4	7	11
H02.3	258	123	381	258	123	381	1,0	1,0	1,0	115	35	150
H02.4	516	367	883	516	367	883	1,0	1,0	1,0	69	61	130
H02.5	74	29	103	74	29	103	1,0	1,0	1,0	21	11	32
H02.6	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H02.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	2	15
H02.8	49	40	89	49	40	89	1,0	1,0	1,0	58	43	101
H02.9	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H02 Autres affections des paupières	1 158	918	2 076	1 158	918	2 076	1,0	1,0	1,0	330	223	553
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H04.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H04.1	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	39	12	51
H04.2	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	2	8
H04.3	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	6	1	7
H04.4	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H04.5	345	194	539	345	194	539	1,0	1,0	1,0	39	20	59
H04.6	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4
H04.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	0	6
H04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H04 Affections de l'appareil lacrymal	379	209	588	379	209	588	1,0	1,0	1,0	107	40	147
H05.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H05.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H05.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	9	15
H05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H05.4	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	7	6	13
H05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H05.8	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	8	3	11
H05.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H05 Affections de l'orbite	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	33	30	63
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	12	32
H06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	13	34
H10.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H10.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H10.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
H10 Conjonctivite	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	13	11	24
H11.0	105	199	304	105	199	304	1,0	1,0	1,0	23	48	71
H11.1	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	6	1	7
H11.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	7	8
H11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
H11.4	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	13	8	21
H11.8	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	9	9	18
H11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H11 Autres affections de la conjonctive	127	217	344	127	217	344	1,0	1,0	1,0	65	86	151
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H15.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	20	12	32
H15 Affections de la sclérotique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	20	13	33
H16.0	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	8	5	13
H16.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H16.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	4	10
H16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
H16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H16.8	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	21	8	29
H16.9	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	10	11	21
H16 Kératite	26	16	42	26	16	42	1,0	1,0	1,0	53	32	85
H17.8	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	27	24	51
H17.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	10	13	23
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	37	37	74
H18.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H18.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	6	0	6
H18.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	9	6	15
H18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H18.4	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	48	21	69
H18.5	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	139	32	171
H18.6	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	11	0	11
H18.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H18.8	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	17	7	24
H18.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	6	15
H18 Autres affections de la cornée	40	39	79	40	39	79	1,0	1,0	1,0	244	76	320
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H19 Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
H20.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
H20.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	12	20
H20.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	1	11
H20.9	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	57	33	90
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H20 Iridocyclite	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	76	52	128
H21.0	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	12	15	27
H21.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
H21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H21.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H21.5	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	87	84	171
H21.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	52	141	193
H21.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	21	10	31	21	10	31	1,0	1,0	1,0	167	259	426
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H25.0	28	38	66	28	38	66	1,0	1,0	1,0	6	16	22
H25.1	661	501	1 162	661	501	1 162	1,0	1,0	1,0	12	7	19
H25.2	30	21	51	30	21	51	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H25.8	64	42	106	64	42	106	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H25.9	5 143	3 409	8 552	5 143	3 409	8 552	1,0	1,0	1,0	40	35	75
H25 Cataracte sénile	5 926	4 011	9 937	5 926	4 011	9 937	1,0	1,0	1,0	58	59	117
H26.0	28	27	55	28	27	55	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H26.1	15	73	88	15	73	88	1,0	1,0	1,0	2	15	17
H26.2	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H26.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H26.4	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H26.8	227	182	409	227	182	409	1,0	1,0	1,0	42	32	74
H26.9	40 835	26 658	67 493	40 835	26 658	67 493	1,0	1,0	1,0	699	560	1 259
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H26 Autres cataractes	41 128	26 951	68 079	41 128	26 951	68 079	1,0	1,0	1,0	752	613	1 365
H27.0	56	64	120	56	64	120	1,0	1,0	1,0	32	47	79
H27.1	31	42	73	31	42	73	1,0	1,0	1,0	25	29	54
H27.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	52	30	82
H27.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H27 Autres affections du cristallin	92	109	201	92	109	201	1,0	1,0	1,0	109	106	215
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	285	536
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	285	536
H30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H30.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	3	9
H30 Chorioretinite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	11	23
H31.0	46	27	73	46	27	73	1,0	1,0	1,0	16	27	43
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H31.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	12	10	22
H31.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	12	15	27
H31.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H31 Autres affections de la choroïde	56	32	88	56	32	88	1,0	1,0	1,0	45	60	105
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H33.0	280	487	767	280	487	767	1,0	1,0	1,0	38	71	109
H33.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	11	23
H33.2	155	249	404	155	249	404	1,0	1,0	1,0	41	64	105
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H33.3	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	52	41	93
H33.4	38	75	113	38	75	113	1,0	1,0	1,0	51	81	132
H33.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H33 Décollement et déchirure de la rétine	481	821	1 302	481	821	1 302	1,0	1,0	1,0	194	268	462
H34.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
H34.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H34.8	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	50	45	95
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	59	55	114
H35.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	19	14	33
H35.1	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	5	9	14
H35.2	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	20	35	55
H35.3	388	178	566	388	178	566	1,0	1,0	1,0	467	240	707
H35.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	19	9	28
H35.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	23	15	38
H35.6	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	19	23	42
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H35.8	180	170	350	180	170	350	1,0	1,0	1,0	124	138	262
H35.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	4	10
H35 Autres affections rétinienes	600	380	980	600	380	980	1,0	1,0	1,0	702	488	1 190
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	363	510	873
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	364	511	875
H40.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	116	38	154
H40.1	86	78	164	86	78	164	1,0	1,0	1,0	165	125	290
H40.2	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	73	27	100
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H40.3	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	6	6
H40.4	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H40.5	13	28	41	13	28	41	1,0	1,0	1,0	16	21	37
H40.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H40.8	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	15	10	25
H40.9	414	402	816	414	402	816	1,0	1,0	1,0	781	528	1 309
H40 Glaucome	556	549	1 105	556	549	1 105	1,0	1,0	1,0	1 166	757	1 923
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H43.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	9	22
H43.1	218	276	494	218	276	494	1,0	1,0	1,0	94	172	266
H43.2	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	12	12	24
H43.3	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	61	51	112
H43.8	36	23	59	36	23	59	1,0	1,0	1,0	130	100	230
H43.9	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H43 Affections du corps vitré	285	329	614	285	329	614	1,0	1,0	1,0	313	347	660
H44.0	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	3	9	12
H44.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H44.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	14	29
H44.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H44.4	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	20	17	37
H44.5	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	9	6	15
H44.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H44.7	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	54	127
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H44 Affections du globe oculaire	34	34	68	34	34	68	1,0	1,0	1,0	128	106	234
H45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
H46 Névrite optique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
H47.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	6	9
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H47.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	7	8	15
H47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H47.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	10	15
H472 Atrophie optique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	11	19
H49.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H49.1	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H49.2	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H49.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H49 Strabisme paralytique	29	36	65	29	36	65	1,0	1,0	1,0	17	14	31
H50.0	315	324	639	315	324	639	1,0	1,0	1,0	25	25	50
H50.1	234	239	473	234	239	473	1,0	1,0	1,0	32	20	52
H50.2	60	76	136	60	76	136	1,0	1,0	1,0	23	30	53
H50.3	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H50.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H50.5	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	9	5	14
H50.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H50.8	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	12	10	22
H50.9	17	27	44	17	27	44	1,0	1,0	1,0	19	25	44
H50 Autres strabismes	670	708	1 378	670	708	1 378	1,0	1,0	1,0	126	120	246
H51.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H51.8	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	53	49	102
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	56	53	109
H52.0	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	55	28	83
H52.1	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	116	72	188
H52.2	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	520	364	884
H52.3	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	20	16	36
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H52.7	25	18	43	25	18	43	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	59	46	105	59	46	105	1,0	1,0	1,0	718	483	1 201
H53.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	160	118	278
H53.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H53.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H53.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	6	17
H53.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H53 Troubles de la vision	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	174	132	306
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H54.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	10	20
H54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.4	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	25	41	66
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H54.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H54.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	48	64	112
H55	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	19	32	51
H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	19	32	51
H57.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	48	82	130
H57.1	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H57.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	19	19	38
H57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	73	105	178
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H59.0	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	69	50	119
H59.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	73	52	125
H59.80	47	40	87	47	40	87	1,0	1,0	1,0	21	21	42
H59.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H59.88	44	57	101	44	57	101	1,0	1,0	1,0	99	89	188
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique	92	99	191	92	99	191	1,0	1,0	1,0	125	112	237
H60.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H60.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H60.4	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	1	7
H60.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H60.8	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
H60.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	6	10
H60 Otite externe	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	18	15	33
H61.0	22	19	41	22	19	41	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H61.1	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H61.2	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	86	82	168
H61.3	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H61.8	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	17	21	38
H61.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H61 Autres affections de l'oreille externe	70	81	151	70	81	151	1,0	1,0	1,0	111	118	229
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H65.0	98	157	255	98	157	255	1,0	1,0	1,0	43	60	103
H65.1	63	132	195	63	132	195	1,0	1,0	1,0	20	25	45
H65.2	269	417	686	269	417	686	1,0	1,0	1,0	144	214	358
H65.3	413	679	1 092	413	679	1 092	1,0	1,0	1,0	159	266	425
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H65.4	34	26	60	34	26	60	1,0	1,0	1,0	8	9	17
H65.9	801	1 166	1 967	801	1 166	1 967	1,0	1,0	1,0	389	531	920
H65 Otite moyenne non suppurée	1 678	2 577	4 255	1 678	2 577	4 255	1,0	1,0	1,0	763	1 105	1 868
H66.0	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	1	6	7
H66.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H66.3	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H66.4	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	2	8	10
H66.9	1 086	1 586	2 672	1 086	1 586	2 672	1,0	1,0	1,0	352	522	874
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 115	1 623	2 738	1 115	1 623	2 738	1,0	1,0	1,0	357	539	896
H68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69.8	20	32	52	20	32	52	1,0	1,0	1,0	23	26	49
H69.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	22	36	58	22	36	58	1,0	1,0	1,0	28	30	58
H70.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H70.1	28	24	52	28	24	52	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H70.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H70.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H70.9	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H70 Mastoïdite et affections apparentées	34	33	67	34	33	67	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H71	112	121	233	112	121	233	1,0	1,0	1,0	54	43	97
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	112	121	233	112	121	233	1,0	1,0	1,0	54	43	97
H72.0	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H72.2	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H72.8	27	26	53	27	26	53	1,0	1,0	1,0	9	15	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H72.9	229	195	424	229	195	424	1,0	1,0	1,0	71	73	144
H72 Perforation du tympan	279	253	532	279	253	532	1,0	1,0	1,0	85	99	184
H73.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H73.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H73.8	27	33	60	27	33	60	1,0	1,0	1,0	49	67	116
H73.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H73 Autres affections du tympan	31	35	66	31	35	66	1,0	1,0	1,0	52	68	120
H74.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	18	13	31
H74.1	79	70	149	79	70	149	1,0	1,0	1,0	45	77	122
H74.2	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	7	9	16
H74.3	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	31	24	55
H74.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H74.8	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	7	10	17
H74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	100	92	192	100	92	192	1,0	1,0	1,0	113	136	249
H80.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H80.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H80.9	129	85	214	129	85	214	1,0	1,0	1,0	10	9	19
H80 Otosclérose	134	89	223	134	89	223	1,0	1,0	1,0	13	10	23
H81.0	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	15	17	32
H81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	18	20	38
H83.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H83.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	7	11
H83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H83.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	9	13	22
H90.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	6	14
H90.1	40	22	62	40	22	62	1,0	1,0	1,0	21	10	31
H90.2	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	29	24	53
H90.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	5	12
H90.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
H90.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	9	16
H90.6	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
H90.7	21	27	48	21	27	48	1,0	1,0	1,0	11	10	21
H90.8	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	9	12	21
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	96	76	172	96	76	172	1,0	1,0	1,0	94	83	177
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
H91.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H91.9	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	156	164	320
H91 Autres pertes de l'audition	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	169	172	341
H92.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H92.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	7	13
H92 Otitis et �coulement par l'oreille	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H93.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H93.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H93.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H95.0	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H95.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H95.8	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	19	27	46	19	27	46	1,0	1,0	1,0	8	12	20
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I05.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	2	9
I05.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I05.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I05.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	3	6
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	12	7	19
I06.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I07.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	3	11
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	3	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I08.0	35	21	56	35	21	56	1,0	1,0	1,0	12	2	14
I08.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
I08.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I08.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I08 Maladies de plusieurs valvules	43	24	67	43	24	67	1,0	1,0	1,0	17	9	26
I09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I10.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7 434	5 788	13 222
I10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I10 Hypertension essentielle (primitive)	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7 436	5 789	13 225
I11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	15	25
I11 Cardiopathie hypertensive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	15	25
I12	13	39	52	13	39	52	1,0	1,0	1,0	323	513	836
I12 Néphropathie hypertensive	13	39	52	13	39	52	1,0	1,0	1,0	323	513	836
I13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	12	17
I13 Cardionéphropathie hypertensive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	12	17
I15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I150 Hypertension vasculo-rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I15.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I20.0	23	55	78	23	55	78	1,0	1,0	1,0	18	49	67
I20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
I20.9	21	78	99	21	78	99	1,0	1,0	1,0	195	225	420
I20 Angine de poitrine	44	133	177	44	133	177	1,0	1,0	1,0	222	276	498
I20.80	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I20.88	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	29	41	70
I208 Autres formes d'angine de poitrine	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	32	46	78
I21.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I21.1	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	2	5	7
I21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I21.9	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	8	22	30
I21 Infarctus aigu du myocarde	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	11	32	43
I21.40	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	6	12
I21.41	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	2	8	10
I21.42	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I21.49	37	90	127	37	90	127	1,0	1,0	1,0	27	68	95
I214 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	42	107	149	42	107	149	1,0	1,0	1,0	37	84	121
I23.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I23.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I238 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
I24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I24.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	4	9
I25.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	255	538	793
I25.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
I25.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
I25.5	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	18	19
I25.6	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	2	10	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I25.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	30	30	60
I25 Cardiopathie ischémique chronique	5	26	31	5	26	31	1,0	1,0	1,0	294	602	896
I25.10	83	214	297	83	214	297	1,0	1,0	1,0	127	289	416
I25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.14	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	25	28
I25.15	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
I25.19	72	220	292	72	220	292	1,0	1,0	1,0	1 162	1 855	3 017
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	159	441	600	159	441	600	1,0	1,0	1,0	1 293	2 174	3 467
I26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I27.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I27.2	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	54	36	90
I27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I27 Autres affections cardiopulmonaires	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	56	39	95
I28.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I28.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I30 Péricardite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I31.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
I31 Autres maladies du péricarde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I33.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I34.0	20	39	59	20	39	59	1,0	1,0	1,0	43	49	92
I34.1	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	49	20	69
I34.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	1	6
I34.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	25	47	72	25	47	72	1,0	1,0	1,0	100	71	171
I35.0	101	134	235	101	134	235	1,0	1,0	1,0	45	49	94
I35.1	5	24	29	5	24	29	1,0	1,0	1,0	12	12	24
I35.2	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
I35.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	109	171	280	109	171	280	1,0	1,0	1,0	75	78	153
I36.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
I37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
I40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I40 Myocardite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.0	7	29	36	7	29	36	1,0	1,0	1,0	1	20	21
I42.1	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
I42.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
I42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I42.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I42.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I42.9	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	8	14	22
I42 Mycardiopathie	23	52	75	23	52	75	1,0	1,0	1,0	18	41	59
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I44.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	20	32
I44.1	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	8	7	15
I44.2	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	8	6	14
I44.3	22	27	49	22	27	49	1,0	1,0	1,0	7	9	16
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I44.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	28	52
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	50	62	112	50	62	112	1,0	1,0	1,0	65	75	140
I45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	39	52
I45.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I45.5	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	3	9
I45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I45.9	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	3	7	10
I45 Autres troubles de la conduction	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	29	65	94
I46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I47.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	29	13	42
I47.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	9	16	25
I47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I47 Tachycardie paroxystique	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	39	31	70
I48.0	87	159	246	87	159	246	1,0	1,0	1,0	393	539	932
I48.1	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	16	32	48
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	93	185	278	93	185	278	1,0	1,0	1,0	409	571	980
I49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
I49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
I49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
I49.5	57	61	118	57	61	118	1,0	1,0	1,0	15	16	31
I49.8	22	28	50	22	28	50	1,0	1,0	1,0	17	21	38
I49.9	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	106	96	202
I49 Autres arythmies cardiaques	89	93	182	89	93	182	1,0	1,0	1,0	165	164	329
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I50.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	18	8	26
I50.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	39	68	107
I50.9	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	48	89	137
I50 Insuffisance cardiaque	11	27	38	11	27	38	1,0	1,0	1,0	105	165	270
I51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I51.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I51.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	46	43	89
I51.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	30	63	93
I51.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	12	26
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	94	121	215
I60.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I62.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
comme étant hémorragique ou par infarctus												
I65.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	25	50	75
I65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	29	51	80
I66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I67.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
I67.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	14	21
I67.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I67.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	18	17	35
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	39	67
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	47	79
I70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
I70.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
I70.2	21	39	60	21	39	60	1,0	1,0	1,0	55	72	127
I70.8	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	110	212	322
I70 Athérosclérose	26	44	70	26	44	70	1,0	1,0	1,0	188	300	488
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I71.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.2	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	12	24	36
I71.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I71.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	65	87
I71.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I71.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
I71 Anévrisme aortique et dissection	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	37	99	136
I72.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I72.1	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	5	4	9
I72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
I72.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I72.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
I72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72 Autres anévrismes et dissection	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	7	16	23
I73.0	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	34	18	52
I73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I73.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
I73.9	15	26	41	15	26	41	1,0	1,0	1,0	38	49	87
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	16	34	50	16	34	50	1,0	1,0	1,0	76	72	148
I74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I74.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
I74.3	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	4	5	9
I74.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I74.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
I74.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I74 Embolie et thrombose artérielles	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	15	19	34
I77.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	8	12
I77.1	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	3	9	12
I77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I77.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I77.6	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5
I77.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I77.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I77 Autres atteintes des artères et artéioles	24	37	61	24	37	61	1,0	1,0	1,0	11	21	32
I78.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	5	13
I78.1	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	6	7	13
I78.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
I78 Maladies des capillaires	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	14	16	30
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	31	44
I79 Atteintes des artères, artéioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	31	44
I80.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I80.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	11	15
I80.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I80.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
I80 Phlébite et thrombophlébite	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	22	22	44
I81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I82.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
I82.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
I82 Autres embolies et thromboses veineuses	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	10	10	20
I83.0	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I83.1	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I83.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I83.8	31	17	48	31	17	48	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I83.9	1 103	569	1 672	1 103	569	1 672	1,0	1,0	1,0	137	83	220
I83 Varices des membres inférieurs	1 149	601	1 750	1 149	601	1 750	1,0	1,0	1,0	149	90	239
I84.0	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	1	4	5
I84.1	113	134	247	113	134	247	1,0	1,0	1,0	11	17	28
I84.2	526	600	1 126	526	600	1 126	1,0	1,0	1,0	179	178	357
I84.3	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	14	9	23
I84.4	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	27	32	59
I84.5	221	188	409	221	188	409	1,0	1,0	1,0	179	145	324
I84.6	78	48	126	78	48	126	1,0	1,0	1,0	138	107	245
I84.7	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	2	8	10
I84.8	61	70	131	61	70	131	1,0	1,0	1,0	13	7	20
I84.9	315	278	593	315	278	593	1,0	1,0	1,0	101	117	218
I84 Hémorroïdes	1 362	1 373	2 735	1 362	1 373	2 735	1,0	1,0	1,0	665	624	1 289
I85.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I85.9	11	27	38	11	27	38	1,0	1,0	1,0	4	7	11
I85 Varices oesophagiennes	11	28	39	11	28	39	1,0	1,0	1,0	4	7	11
I86.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I86.1	0	188	188	0	188	188	0,0	1,0	1,0	0	29	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I86.2	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	28	0	28
I86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I86.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I86.8	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	8	8	16
I86 Varices d'autres localisations	16	197	213	16	197	213	1,0	1,0	1,0	38	41	79
I87.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	3	15
I87.2	183	98	281	183	98	281	1,0	1,0	1,0	76	37	113
I87.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	37	24	61
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I87 Autres atteintes veineuses	186	105	291	186	105	291	1,0	1,0	1,0	129	64	193
I87.00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I87.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I870 Syndrome post-thrombotique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I88.1	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I88.8	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	8	6	14
I88.9	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	10	3	13
I88 Lymphadénite non spécifique	42	38	80	42	38	80	1,0	1,0	1,0	22	13	35
I89.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	4	11
I89.8	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	4	10	14
I89.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	16	6	22	16	6	22	1,0	1,0	1,0	11	14	25
I95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
I95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I97.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
I97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I97.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	40	40	80
I97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	42	47	89
I98.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I982 Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I99	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	5	12
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	5	12
J00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	34	49
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	34	49
J01.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
J01.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J01.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
J01.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J01.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J01.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	2	8
J01 Sinusite aiguë	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	11	3	14
J02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J02.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
J02 Pharyngite aiguë	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	5	10
J03.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J03.9	238	134	372	238	134	372	1,0	1,0	1,0	40	44	84
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J03 Amygdalite aiguë	240	135	375	240	135	375	1,0	1,0	1,0	40	44	84
J04.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	11	6	17
J04.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J04 Laryngite et trachéite aiguës	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	12	7	19
J05.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J06.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	57	92
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	37	57	94
J11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
J11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J11 Grippe, virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
J15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J15.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J15.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
J16.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	10	8	18
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	11	12	23
J20.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	7	14
J20 Bronchite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	7	14
J22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J30.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	77	163	240
J30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J30.3	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	6	11	17
J30.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	32	42	74
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	120	217	337
J31.0	70	77	147	70	77	147	1,0	1,0	1,0	446	756	1 202
J31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	70	77	147	70	77	147	1,0	1,0	1,0	449	757	1 206
J32.0	84	60	144	84	60	144	1,0	1,0	1,0	68	67	135
J32.1	23	31	54	23	31	54	1,0	1,0	1,0	18	26	44
J32.2	28	30	58	28	30	58	1,0	1,0	1,0	36	57	93
J32.3	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	8	13
J32.4	79	74	153	79	74	153	1,0	1,0	1,0	23	46	69
J32.8	99	101	200	99	101	200	1,0	1,0	1,0	29	34	63
J32.9	311	327	639	311	327	639	1,0	1,0	1,0	192	248	440
J32 Sinusite chronique	631	626	1 258	631	626	1 258	1,0	1,0	1,0	371	486	857
J33.0	53	85	138	53	85	138	1,0	1,0	1,0	28	75	103
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J33.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
J33.8	92	203	295	92	203	295	1,0	1,0	1,0	169	287	456
J33.9	91	181	272	91	181	272	1,0	1,0	1,0	103	189	292
J33 Polype nasal	236	471	707	236	471	707	1,0	1,0	1,0	304	555	859
J34.0	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	10	9	19
J34.1	42	24	66	42	24	66	1,0	1,0	1,0	41	42	83
J34.2	1 392	2 799	4 191	1 392	2 799	4 191	1,0	1,0	1,0	327	566	894
J34.3	61	74	135	61	74	135	1,0	1,0	1,0	650	1 341	1 992
J34.8	248	314	562	248	314	562	1,0	1,0	1,0	205	317	522
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	1 748	3 217	4 965	1 748	3 217	4 965	1,0	1,0	1,0	1 233	2 275	3 510
J35.0	2 102	1 551	3 653	2 102	1 551	3 653	1,0	1,0	1,0	258	324	582
J35.1	531	359	890	531	359	890	1,0	1,0	1,0	190	121	311
J35.2	727	921	1 648	727	921	1 648	1,0	1,0	1,0	389	577	966
J35.3	1 099	1 280	2 379	1 099	1 280	2 379	1,0	1,0	1,0	191	294	485
J35.8	92	71	163	92	71	163	1,0	1,0	1,0	23	26	49
J35.9	99	119	218	99	119	218	1,0	1,0	1,0	6	4	10
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	4 650	4 301	8 951	4 650	4 301	8 951	1,0	1,0	1,0	1 057	1 346	2 403
J36	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	10	9	19
J36 Angine phlegmoneuse	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	10	9	19
J37.0	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	8	11	19
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	8	11	19
J38.1	239	145	384	239	145	384	1,0	1,0	1,0	19	19	38
J38.2	190	91	281	190	91	281	1,0	1,0	1,0	28	33	61
J38.3	138	256	394	138	256	394	1,0	1,0	1,0	42	49	91
J38.4	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	14	6	20
J38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38.6	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6
J38.7	65	69	134	65	69	134	1,0	1,0	1,0	34	38	72
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	645	575	1 220	645	575	1 220	1,0	1,0	1,0	144	155	299
J38.01	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	9	11
J38.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
J38.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
J380 Paralyse des cordes vocales et du larynx	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	4	12	16
J39.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J39.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J39.2	29	39	68	29	39	68	1,0	1,0	1,0	12	22	34
J39.8	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	51	35	86
J39.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	44	46	90	44	46	90	1,0	1,0	1,0	63	59	122
J40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
J41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
J42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	33	18	51
J42 Bronchite chronique, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	33	18	51
J43.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	50	96
J43 Emphysème	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	46	50	96
J44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J44.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	107	84	191
J44.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	704	797	1 501
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	821	895	1 716
J45.00	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	154	236	390
J45.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J450 Asthme à prédominance allergique	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	155	236	391
J45.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J451 Asthme non allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J45.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J458 Asthme associé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J45.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1 209	606	1 815
J45.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
J459 Asthme, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1 214	611	1 825
J47	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	16	13	29
J47 Bronchectasie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	16	13	29
J60	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	4	12	16
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	4	12	16
J61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
J62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J63.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J66.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J69.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
J80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
J82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J84.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	27	42
J84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	17	29	46
J85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J85 Abscès du poumon et du médiastin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J86.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
J86.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J86 Pyothorax	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
J90	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J93.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J93.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J93.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J93 Pneumothorax	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94 Autres affections pleurales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95.5	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
J95.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.03	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.08	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J95.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	1	9
J95.88	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	16	35	51
J958 Autres troubles respiratoires après un acte à	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	24	36	60
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs												
J96.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J96.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	11	17
J96.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	3	9
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	16	29
J98.0	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	15	15	30
J98.4	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	28	19	47
J98.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
J98.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
J98 Autres troubles respiratoires	14	27	41	14	27	41	1,0	1,0	1,0	49	46	95
J98.10	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	3	10	13
J98.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J981 Collapsus pulmonaire	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	3	10	13
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
K00.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K00.1	34	51	85	34	51	85	1,0	1,0	1,0	18	26	44
K00.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K00.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K00.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	11	15
K00.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6
K00.6	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	51	42	93
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K00.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00 Troubles de l'odontogénèse	53	72	125	53	72	125	1,0	1,0	1,0	80	98	178
K01.0	597	366	963	597	366	963	1,0	1,0	1,0	152	129	281
K01.1	84	65	149	84	65	149	1,0	1,0	1,0	10	21	31
K01 Dents incluses et enclavées	681	431	1 112	681	431	1 112	1,0	1,0	1,0	162	150	312
K02.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K02.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K02.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K02.8	37	44	81	37	44	81	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K02.9	1 521	1 806	3 327	1 521	1 806	3 327	1,0	1,0	1,0	202	242	444
K02 Caries dentaires	1 558	1 854	3 412	1 558	1 854	3 412	1,0	1,0	1,0	206	248	454
K03.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	9	21	30
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K03.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K03.5	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	6	8	14
K03.6	27	21	48	27	21	48	1,0	1,0	1,0	37	51	88
K03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	10	18
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	39	35	74	39	35	74	1,0	1,0	1,0	64	96	160
K04.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	57	49	106
K04.1	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	14	16	30
K04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K04.5	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	13	36	49
K04.6	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	15	18	33
K04.7	76	101	177	76	101	177	1,0	1,0	1,0	321	381	702
K04.8	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K04.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	9	10	19
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	103	148	251	103	148	251	1,0	1,0	1,0	438	521	959
K05.0	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K05.1	27	43	70	27	43	70	1,0	1,0	1,0	94	106	200
K05.2	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K05.3	115	112	227	115	112	227	1,0	1,0	1,0	116	132	248
K05.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K05.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
K05 Gingivite et maladies périodontales	154	174	328	154	174	328	1,0	1,0	1,0	217	249	466
K06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K06.1	20	8	28	20	8	28	1,0	1,0	1,0	15	15	30
K06.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K06.8	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	16	17	33
K06.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	39	28	67	39	28	67	1,0	1,0	1,0	36	38	74
K07.2	31	20	51	31	20	51	1,0	1,0	1,0	21	16	37
K07.3	56	33	89	56	33	89	1,0	1,0	1,0	41	31	72
K07.4	45	24	69	45	24	69	1,0	1,0	1,0	39	48	87
K07.5	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	15	2	17
K07.8	32	24	56	32	24	56	1,0	1,0	1,0	26	14	40
K07.9	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les	179	113	292	179	113	292	1,0	1,0	1,0	143	112	255
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
malocclusions]												
K07.00	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	6	12
K07.01	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K07.03	46	25	71	46	25	71	1,0	1,0	1,0	8	4	12
K07.04	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K07.05	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K07.08	41	27	68	41	27	68	1,0	1,0	1,0	15	9	24
K07.09	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	116	63	179	116	63	179	1,0	1,0	1,0	38	26	64
K07.11	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K07.13	17	6	23	17	6	23	1,0	1,0	1,0	12	6	18
K07.14	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	7	8
K07.18	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	27	12	39	27	12	39	1,0	1,0	1,0	18	17	35
K07.60	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.61	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K07.62	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K07.63	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K07.64	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K07.68	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K07.69	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	0	7
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	43	7	50	43	7	50	1,0	1,0	1,0	23	5	28
K08.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K08.1	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	29	30	59
K08.2	74	64	138	74	64	138	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K08.3	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	70	98	168
K08.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
K08 Autres affections des dents et du parodonte	104	96	200	104	96	200	1,0	1,0	1,0	109	144	253
K08.80	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K08.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K08.82	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K08.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K08.87	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K08.88	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	70	73	143
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	78	82	160
K09.0	34	60	94	34	60	94	1,0	1,0	1,0	17	28	45
K09.1	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K09.2	32	25	57	32	25	57	1,0	1,0	1,0	8	13	21
K09.8	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	85	98	183	85	98	183	1,0	1,0	1,0	28	46	74
K10.0	21	17	38	21	17	38	1,0	1,0	1,0	13	15	28
K10.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K10.2	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	4	14	18
K10.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K10.8	32	23	55	32	23	55	1,0	1,0	1,0	22	23	45
K10.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K10 Autres maladies des mâchoires	76	60	136	76	60	136	1,0	1,0	1,0	43	54	97
K11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K11.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K11.2	28	37	65	28	37	65	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K11.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.5	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	11	11	22
K11.6	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K11.7	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K11.8	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K11.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K11 Maladies des glandes salivaires	77	77	154	77	77	154	1,0	1,0	1,0	28	30	58
K12.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K12.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K12.2	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	8	11	19
K12 Stomatites et affections apparentées	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	10	13	23
K13.0	25	37	62	25	37	62	1,0	1,0	1,0	20	16	36
K13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K13.2	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K13.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K13.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K13.6	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K13.7	63	59	122	63	59	122	1,0	1,0	1,0	27	45	72
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	114	122	236	114	122	236	1,0	1,0	1,0	55	68	123
K14.0	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K14.8	29	23	52	29	23	52	1,0	1,0	1,0	12	16	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K14.9	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K14 Maladies de la langue	44	34	78	44	34	78	1,0	1,0	1,0	15	20	35
K20	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	14	25	39
K20 Oesophagite	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	14	25	39
K21.0	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	19	20	39
K21.9	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	625	391	1 016
K21 Reflux gastrooesophagien	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	644	411	1 055
K22.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K22.2	21	49	70	21	49	70	1,0	1,0	1,0	17	17	34
K22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K22.5	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.7	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	16	16	32
K22.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K22.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K22 Autres maladies de l'oesophage	34	70	104	34	70	104	1,0	1,0	1,0	45	42	87
K22.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K22.13	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22.17	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K22.19	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K221 Ulcère de l'oesophage	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K25.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K25.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	13	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K25 Ulcère de l'estomac	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	16	14	30
K26.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K26.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K26 Ulcère du duodénum	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
K27.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K27.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	2	8
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	2	9
K28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K28 Ulcère gastrojéjunale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K29.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K29.1	21	17	38	21	17	38	1,0	1,0	1,0	10	3	13
K29.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K29.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K29.5	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	26	27	53
K29.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
K29.7	36	26	62	36	26	62	1,0	1,0	1,0	38	31	69
K29.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	8	6	14
K29.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K29 Gastrite et duodénite	87	77	164	87	77	164	1,0	1,0	1,0	95	73	168
K30	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	59	31	90
K30 Dyspepsie	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	59	31	90
K31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.7	26	22	48	26	22	48	1,0	1,0	1,0	14	8	22
K31.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	14	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	27	27	54	27	27	54	1,0	1,0	1,0	22	24	46
K31.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K31.88	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	24	15	39
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	27	15	42
K35.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.9	17	33	50	17	33	50	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K35 Appendicite aiguë	23	40	63	23	40	63	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K36	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K36 Autres formes d'appendicite	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K37	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K37 Appendicite, sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K38.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K38.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K38 Autres maladies de l'appendice	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	9	2	11
K40.0	5	47	52	5	47	52	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K40.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.2	65	678	743	65	678	743	1,0	1,0	1,0	4	54	58
K40.3	28	650	678	28	650	678	1,0	1,0	1,0	3	17	20
K40.4	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9	783	10 738	11 521	783	10 738	11 521	1,0	1,0	1,0	68	843	911
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K40 Hernie inguinale	885	12 121	13 006	885	12 121	13 006	1,0	1,0	1,0	75	917	992
K41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
K41.3	44	19	63	44	19	63	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K41.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K41.9	121	56	177	121	56	177	1,0	1,0	1,0	16	26	42
K41 Hernie crurale	166	78	244	166	78	244	1,0	1,0	1,0	22	31	53
K42.0	121	506	627	121	506	627	1,0	1,0	1,0	9	47	56
K42.1	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K42.9	628	1 725	2 353	628	1 725	2 353	1,0	1,0	1,0	179	439	618
K42 Hernie ombilicale	757	2 239	2 996	757	2 239	2 996	1,0	1,0	1,0	188	488	676
K43.0	95	126	221	95	126	221	1,0	1,0	1,0	16	11	27
K43.9	739	666	1 405	739	666	1 405	1,0	1,0	1,0	106	162	268
K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure	834	792	1 626	834	792	1 626	1,0	1,0	1,0	122	173	295
K44.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K44.9	58	28	86	58	28	86	1,0	1,0	1,0	126	98	224
K44 Hernie diaphragmatique	58	31	89	58	31	89	1,0	1,0	1,0	126	98	224
K45.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K45.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K45 Autres hernies abdominales	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K46.0	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K46.9	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	8	9	17
K46 Hernie abdominale non précisée	20	24	44	20	24	44	1,0	1,0	1,0	9	9	18
K50.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	7	21
K50.1	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	13	14	27
K50.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K50.9	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	113	59	172
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	30	18	48	30	18	48	1,0	1,0	1,0	143	84	227
K51.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K51.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K51.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	40	33	73
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	43	35	78
K52.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K52.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K52.9	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	31	23	54
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	34	23	57
K55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K55.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	5	8
K55.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K55.21	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K552 Angiodysplasie du côlon	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K56.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K56.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K56.4	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K56.5	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K56.6	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	6	3	9
K56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	17	5	22
K57.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K57.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K57.3	131	115	246	131	115	246	1,0	1,0	1,0	199	220	419
K57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57.9	56	36	92	56	36	92	1,0	1,0	1,0	57	59	116
K57 Diverticulose de l'intestin	189	152	341	189	152	341	1,0	1,0	1,0	257	280	537
K58.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K58.9	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	93	14	107
K58 Syndrome de l'intestin irritable	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	94	15	109
K59.0	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	31	20	51
K59.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	8	3	11
K59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K59.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K59.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	42	25	67
K60.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K60.1	76	89	165	76	89	165	1,0	1,0	1,0	12	21	33
K60.2	146	186	332	146	186	332	1,0	1,0	1,0	56	59	115
K60.3	296	617	913	296	617	913	1,0	1,0	1,0	35	82	117
K60.4	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K60.5	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	535	922	1 457	535	922	1 457	1,0	1,0	1,0	107	168	275
K61.0	42	83	125	42	83	125	1,0	1,0	1,0	7	20	27
K61.1	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K61.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K61.3	59	111	170	59	111	170	1,0	1,0	1,0	4	17	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K61.4	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K61 Abscès des régions anale et rectale	115	214	329	115	214	329	1,0	1,0	1,0	13	42	55
K62.0	100	77	177	100	77	177	1,0	1,0	1,0	50	66	116
K62.1	50	74	124	50	74	124	1,0	1,0	1,0	25	43	68
K62.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	16	8	24
K62.3	16	6	22	16	6	22	1,0	1,0	1,0	10	13	23
K62.4	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	21	18	39
K62.5	28	24	52	28	24	52	1,0	1,0	1,0	46	55	101
K62.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K62.7	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	13	13
K62.8	43	51	94	43	51	94	1,0	1,0	1,0	82	61	143
K62.9	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	6	7	13
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	264	268	532	264	268	532	1,0	1,0	1,0	260	287	547
K63.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K63.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K63.5	255	319	574	255	319	574	1,0	1,0	1,0	71	89	160
K63.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K63 Autres maladies de l'intestin	261	331	592	261	331	592	1,0	1,0	1,0	77	99	176
K63.88	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	28	17	45
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	28	17	45
K65.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K65 Péritonite	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	9	15
K66.0	24	2	26	24	2	26	1,0	1,0	1,0	255	119	374
K66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K66.8	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	24	2	26
K66.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K66 Autres maladies du péritoine	33	5	38	33	5	38	1,0	1,0	1,0	292	122	414
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	18	25
K70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	24	33
K71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K71 Maladie toxique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K72.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K72.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K73.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K73.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
K74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
K74.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K74.6	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	27	38	65
K74 Fibrose et cirrhose du foie	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	40	42	82
K75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K75.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K75.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K75.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K76.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	94	67	161
K76.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	29	46
K76.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	6	23
K76.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K76 Autres maladies du foie	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	130	104	234
K80.00	222	174	396	222	174	396	1,0	1,0	1,0	17	12	29
K80.01	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	231	179	410	231	179	410	1,0	1,0	1,0	17	12	29
K80.10	3 885	1 331	5 216	3 885	1 331	5 216	1,0	1,0	1,0	202	79	281
K80.11	36	12	48	36	12	48	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	3 921	1 343	5 264	3 921	1 343	5 264	1,0	1,0	1,0	202	81	283
K80.20	647	214	861	647	214	861	1,0	1,0	1,0	100	39	139
K80.21	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	657	215	872	657	215	872	1,0	1,0	1,0	101	39	140
K80.30	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K80.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K80.40	44	16	60	44	16	60	1,0	1,0	1,0	26	12	38
K80.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	44	17	61	44	17	61	1,0	1,0	1,0	27	14	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K80.50	75	22	97	75	22	97	1,0	1,0	1,0	30	9	39
K80.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	76	22	98	76	22	98	1,0	1,0	1,0	30	10	40
K80.80	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K808 Autres cholélithiasés	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K81.0	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K81.1	171	73	244	171	73	244	1,0	1,0	1,0	23	11	34
K81.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K81.9	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	1	8
K81 Cholécystite	197	91	288	197	91	288	1,0	1,0	1,0	34	16	50
K82.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	29	13	42
K82.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K82.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K82.4	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	446	148	594
K82.8	21	11	32	21	11	32	1,0	1,0	1,0	46	29	75
K82.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	40	17	57	40	17	57	1,0	1,0	1,0	525	193	718
K83.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K83.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
K83.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	1	10
K83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K83 Autres maladies des voies biliaires	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	18	8	26
K85.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K85.1	38	21	59	38	21	59	1,0	1,0	1,0	16	13	29
K85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K85.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	9	21
K85 Pancréatite aiguë	40	25	65	40	25	65	1,0	1,0	1,0	29	23	52
K86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K86.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	6	11	17
K86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K86.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K86.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K86 Autres maladies du pancréas	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	8	16	24
K90.0	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
K90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K90 Malabsorption intestinale	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	15	17	32
K91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K91.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K91.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K91.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.8	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	12	5	17
K91 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	17	28	45	17	28	45	1,0	1,0	1,0	16	9	25
K91.42	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K91.45	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K91.46	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	16	23	39	16	23	39	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K92.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
K92.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	10	16
K92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K92 Autres maladies du système digestif	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	18	19	37
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L02.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L02.1	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L02.2	26	23	49	26	23	49	1,0	1,0	1,0	10	12	22
L02.3	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	7	10
L02.4	26	51	77	26	51	77	1,0	1,0	1,0	8	21	29
L02.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L02.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	67	97	164	67	97	164	1,0	1,0	1,0	27	47	74
L03.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
L03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L03 Phlegmon	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
L03.00	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	7	10
L03.01	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	7	9
L030 Phlegmon des doigts et des orteils	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	5	14	19
L03.10	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
L03.11	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L031 Phlegmon d'autres parties d'un membre	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	7	11	18
L03.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L03.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L03.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L033 Phlegmon du tronc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L04.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L04.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L04.2	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L04.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L04 Lymphadénite aiguë	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	0	6	6
L05.0	60	146	206	60	146	206	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L05.9	285	790	1 075	285	790	1 075	1,0	1,0	1,0	30	79	109
L05 Sinus pilonidal	345	936	1 281	345	936	1 281	1,0	1,0	1,0	33	83	116
L08.8	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	10	7	17
L08.9	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	18	11	29
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	16	18	34	16	18	34	1,0	1,0	1,0	28	18	46
L10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L10 Pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L10.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L108 Autres formes de pemphigus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11 Autres acantholyses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L12.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L12 Pemphigoïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L13 Autres dermatoses bulleuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
L20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	23	43
L21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L21 Dermite séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L23.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L23 Dermite allergique de contact	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24 Dermite irritante de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L25 Dermite de contact, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L27.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
L27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
L28.0	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	9	0	9
L29.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L29 Prurit	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	5	12
L30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L30.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
L30.9	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	45	18	63
L30 Autres dermites	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	48	19	67
L40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
L40.5	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	11	8	19
L40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	39	63	102
L40 Psoriasis	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	58	72	130
L41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L43.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
L43 Lichen plan	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	2	8
L50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L50 Urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
L52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
L52 Érythème noueux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
L53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L53 Autres formes d'érythème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L56.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
L57.0	57	64	121	57	64	121	1,0	1,0	1,0	61	101	162
L57.4	13	1	14	13	1	14	1,0	1,0	1,0	11	8	19
L57.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	14	14	28
L57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	74	67	141	74	67	141	1,0	1,0	1,0	86	124	210
L59.8	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L60.0	141	158	299	141	158	299	1,0	1,0	1,0	27	24	51
L60.2	33	14	47	33	14	47	1,0	1,0	1,0	8	5	13
L60.3	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L60.8	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	5	7	12
L60.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L60 Maladies des ongles	190	195	385	190	195	385	1,0	1,0	1,0	41	39	80
L65.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L66.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L66.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L66 Alopécie cicatricielle	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L70.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
L70 Acné	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	1	7
L71.1	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	4	5
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L71.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
L71 Acné rosacée	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	10	11	21
L72.0	553	653	1 206	553	653	1 206	1,0	1,0	1,0	144	156	300
L72.1	295	217	512	295	217	512	1,0	1,0	1,0	55	77	132
L72.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L72.8	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	5	6	11
L72.9	41	45	86	41	45	86	1,0	1,0	1,0	14	15	29
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	900	925	1 825	900	925	1 825	1,0	1,0	1,0	218	254	472
L73.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L73.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L73.2	136	55	191	136	55	191	1,0	1,0	1,0	25	9	34
L73.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L73.9	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	12	6	18
L73 Autres affections folliculaires	150	63	213	150	63	213	1,0	1,0	1,0	39	17	56
L74.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L74.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L74 Affections des glandes sudoripares exocrines	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L75.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L81.4	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	14	7	21
L81.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	3	4
L81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81 Autres anomalies de la pigmentation	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	15	11	26
L82	135	91	226	135	91	226	1,0	1,0	1,0	159	132	291
L82 Kératose séborrhéique	135	91	226	135	91	226	1,0	1,0	1,0	159	132	291
L83	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L83 Acanthosis nigricans	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L84	30	15	45	30	15	45	1,0	1,0	1,0	45	16	61
L84 Cors et callosités	30	15	45	30	15	45	1,0	1,0	1,0	45	16	61
L85.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
L85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L85.8	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	11	7	18
L85.9	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	24	13	37
L85 Autres épaissements de l'épiderme	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	40	20	60
L87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L88 Pyodermite gangréneuse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L89.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L89.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L89.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.9	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	5	3	8
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	7	3	10
L90.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	7	10
L90.5	272	158	430	272	158	430	1,0	1,0	1,0	251	129	380
L90.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L90.8	19	2	21	19	2	21	1,0	1,0	1,0	17	2	19
L90 Affections atrophiques de la peau	295	163	458	295	163	458	1,0	1,0	1,0	271	138	409
L91.0	99	68	167	99	68	167	1,0	1,0	1,0	61	31	92
L91.8	43	45	88	43	45	88	1,0	1,0	1,0	95	70	165
L91.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L91 Affections hypertrophiques de la peau	148	114	262	148	114	262	1,0	1,0	1,0	158	103	261
L92.0	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	4	0	4
L92.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L92.3	43	22	65	43	22	65	1,0	1,0	1,0	35	34	69
L92.8	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	21	11	32
L92.9	22	31	53	22	31	53	1,0	1,0	1,0	31	26	57
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	88	70	158	88	70	158	1,0	1,0	1,0	92	72	164
L93.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	2	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L93.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L93 Lupus érythémateux	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	2	20
L94.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
L94.2	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	5	1	6
L94.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	21	9	30	21	9	30	1,0	1,0	1,0	8	2	10
L95.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L97.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L97.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L97.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
L97.9	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	13	27	40
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	16	27	43	16	27	43	1,0	1,0	1,0	17	36	53
L98.0	34	44	78	34	44	78	1,0	1,0	1,0	3	8	11
L98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L98.4	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	9	6	15
L98.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L98.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L98.8	56	31	87	56	31	87	1,0	1,0	1,0	61	55	116
L98.9	26	18	44	26	18	44	1,0	1,0	1,0	29	15	44
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	134	106	240	134	106	240	1,0	1,0	1,0	105	87	192
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.06	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M00.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M002 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M00.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.94	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M00.96	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M00.97	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M00.98	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M009 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	5	18	23
M02.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M023 Syndrome de Reiter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M06.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M06.3	78	20	98	78	20	98	1,0	1,0	1,0	20	5	25
M06.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	4	14
M06.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M06.9	62	13	75	62	13	75	1,0	1,0	1,0	221	61	282
M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes	142	39	181	142	39	181	1,0	1,0	1,0	252	71	323
M07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
M08.0	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	10	2	12
M08.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M08.3	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M08.8	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M08.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M08 Polyarthrite juvénile	41	24	65	41	24	65	1,0	1,0	1,0	11	5	16
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.02	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.04	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.07	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M10.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M100 Goutte idiopathique	5	34	39	5	34	39	1,0	1,0	1,0	3	15	18
M10.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M10.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M104 Autre goutte secondaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M10.94	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M10.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
M10.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	176	224
M109 Goutte, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	48	192	240
M11.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.26	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	8	39	47
M11.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M112 Autre chondrocalcinose	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	12	42	54
M11.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.26	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M12.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M12.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M12.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.54	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M125 Arthropathie traumatique	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
M130 Polyarthrite, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
M13.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M13.17	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M13.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M13.83	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M13.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M138 Autres arthrites précisées	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M13.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M13.91	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M13.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.93	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M13.94	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M13.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M13.96	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	12	8	20
M13.97	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M13.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M13.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	134	57	191
M139 Arthrite, sans précision	22	36	58	22	36	58	1,0	1,0	1,0	168	94	262
M14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
M15 Polyarthrose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
M16.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M16.9	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	17	16	33
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	19	16	35
M17.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	8	20
M17.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M17.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M17.3	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	19	45	64
M17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M17.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	3	7
M17.9	225	199	424	225	199	424	1,0	1,0	1,0	572	744	1 316
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	236	214	450	236	214	450	1,0	1,0	1,0	613	808	1 421
M18.1	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.3	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M18.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.9	67	23	90	67	23	90	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	80	30	110	80	30	110	1,0	1,0	1,0	9	3	12
M19.0	63	16	79	63	16	79	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M19.1	23	54	77	23	54	77	1,0	1,0	1,0	7	30	37
M19.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M19.8	37	38	75	37	38	75	1,0	1,0	1,0	36	42	78
M19.9	180	151	331	180	151	331	1,0	1,0	1,0	514	315	829
M19 Autres arthroses	307	262	569	307	262	569	1,0	1,0	1,0	570	397	967
M20.0	29	72	101	29	72	101	1,0	1,0	1,0	21	16	37
M20.1	1 822	197	2 019	1 822	197	2 019	1,0	1,0	1,0	114	23	137
M20.2	240	138	378	240	138	378	1,0	1,0	1,0	47	7	54
M20.3	22	4	26	22	4	26	1,0	1,0	1,0	17	1	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M20.4	208	57	265	208	57	265	1,0	1,0	1,0	312	37	349
M20.5	147	43	190	147	43	190	1,0	1,0	1,0	123	23	146
M20.6	30	17	47	30	17	47	1,0	1,0	1,0	15	5	20
M20 Déformations des doigts et des orteils	2 498	528	3 026	2 498	528	3 026	1,0	1,0	1,0	649	112	761
M21.0	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M21.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	16	9	25
M21.2	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M21.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M21.6	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M21.7	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M21.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M21 Autres déformations des membres	34	23	57	34	23	57	1,0	1,0	1,0	38	31	69
M21.57	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M21.82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M21.83	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M21.84	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M21.86	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M21.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M218 Autres déformations précisées des membres	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M22.0	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M22.1	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M22.2	27	17	44	27	17	44	1,0	1,0	1,0	12	21	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M22.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M22.4	129	98	227	129	98	227	1,0	1,0	1,0	532	999	1 531
M22.8	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	7	9	16
M22.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M22 Lésion de la rotule	195	145	340	195	145	340	1,0	1,0	1,0	565	1 033	1 598
M23.4	58	98	156	58	98	156	1,0	1,0	1,0	53	134	187
M23.5	26	38	64	26	38	64	1,0	1,0	1,0	19	28	47
M23.8	213	381	594	213	381	594	1,0	1,0	1,0	131	276	407
M23.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M23 Lésion interne du genou	303	521	824	303	521	824	1,0	1,0	1,0	208	451	659
M23.02	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M23.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M23.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.05	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	10	16
M23.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M230 Kyste du ménisque	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	11	20	31
M23.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.13	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.14	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.15	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M23.16	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	7	16	23
M23.19	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M231 Ménisque discoïde (congénital)	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	11	20	31
M23.20	341	730	1 071	341	730	1 071	1,0	1,0	1,0	74	112	186
M23.21	57	98	155	57	98	155	1,0	1,0	1,0	14	27	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.22	815	2 021	2 836	815	2 021	2 836	1,0	1,0	1,0	135	283	418
M23.23	366	814	1 180	366	814	1 180	1,0	1,0	1,0	141	307	448
M23.24	44	53	97	44	53	97	1,0	1,0	1,0	26	48	74
M23.25	79	120	199	79	120	199	1,0	1,0	1,0	73	167	240
M23.26	135	182	317	135	182	317	1,0	1,0	1,0	101	211	312
M23.29	44	86	130	44	86	130	1,0	1,0	1,0	27	57	84
M232 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien	1 881	4 104	5 985	1 881	4 104	5 985	1,0	1,0	1,0	591	1 212	1 803
M23.30	27	20	47	27	20	47	1,0	1,0	1,0	15	17	32
M23.31	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M23.32	34	44	78	34	44	78	1,0	1,0	1,0	17	26	43
M23.33	14	42	56	14	42	56	1,0	1,0	1,0	34	36	70
M23.34	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M23.35	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M23.36	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	18	18	36
M23.39	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M233 Autres atteintes du ménisque	92	140	232	92	140	232	1,0	1,0	1,0	100	129	229
M23.60	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.61	186	366	552	186	366	552	1,0	1,0	1,0	72	157	229
M23.62	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M23.63	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.67	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.69	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M236 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou	190	372	562	190	372	562	1,0	1,0	1,0	77	170	247
M24.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	14	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.02	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	17	18
M24.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M24.04	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.05	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.07	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	11	11	22
M24.08	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M240 Souris intra-articulaire	11	31	42	11	31	42	1,0	1,0	1,0	18	45	63
M24.11	12	39	51	12	39	51	1,0	1,0	1,0	17	45	62
M24.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M24.13	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.14	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.15	29	26	55	29	26	55	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M24.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.18	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	50	82	132	50	82	132	1,0	1,0	1,0	27	61	88
M24.21	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	9	12
M24.22	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.23	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.24	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.27	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M24.28	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M242 Lésion ligamentaire	22	27	49	22	27	49	1,0	1,0	1,0	13	20	33
M24.31	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.33	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.34	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.35	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.36	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.37	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	1	7
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	14	6	20
M24.41	41	204	245	41	204	245	1,0	1,0	1,0	3	27	30
M24.42	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M24.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.44	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.46	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.47	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M24.48	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M244 Luxation et subluxation articulaires récurrentes	63	219	282	63	219	282	1,0	1,0	1,0	9	38	47
M24.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.53	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.54	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	2	14	16
M24.56	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M245 Raideur articulaire par contracture	11	26	37	11	26	37	1,0	1,0	1,0	7	17	24
M24.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.61	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M24.62	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	12	18	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.63	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M24.64	33	70	103	33	70	103	1,0	1,0	1,0	16	38	54
M24.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.66	47	38	85	47	38	85	1,0	1,0	1,0	34	25	59
M24.67	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M24.68	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M246 Ankylose articulaire	125	165	290	125	165	290	1,0	1,0	1,0	79	108	187
M24.81	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M24.82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.83	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.84	7	32	39	7	32	39	1,0	1,0	1,0	9	11	20
M24.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.86	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M24.87	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M24.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M248 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs	17	59	76	17	59	76	1,0	1,0	1,0	23	31	54
M24.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.91	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M249 Lésion articulaire, sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M250 Hémarthrose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M25.12	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M251 Fistule articulaire	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.21	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M25.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M25.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.26	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.27	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M252 Hyperlaxité articulaire	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M25.31	33	165	198	33	165	198	1,0	1,0	1,0	11	19	30
M25.32	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M25.33	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M25.34	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	12	3	15
M25.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.37	23	13	36	23	13	36	1,0	1,0	1,0	53	6	59
M25.38	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M253 Autres instabilités articulaires	63	202	265	63	202	265	1,0	1,0	1,0	84	38	122
M25.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.46	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M25.47	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M254 Épanchement articulaire	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M25.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	9	40
M25.51	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M25.52	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.53	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M25.54	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.55	42	13	55	42	13	55	1,0	1,0	1,0	23	2	25
M25.56	47	36	83	47	36	83	1,0	1,0	1,0	43	28	71
M25.57	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	17	12	29
M25.58	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M25.59	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M255 Douleur articulaire	119	74	193	119	74	193	1,0	1,0	1,0	123	67	190
M25.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M25.62	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.64	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.66	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.71	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	13	17
M25.72	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	6	6
M25.73	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.74	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M25.75	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.76	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M25.77	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	24	15	39
M25.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M257 Ostéophyte	18	28	46	18	28	46	1,0	1,0	1,0	42	57	99
M25.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.81	11	27	38	11	27	38	1,0	1,0	1,0	8	7	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.83	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M25.84	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M25.85	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M25.86	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M25.87	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M25.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M258 Autres affections articulaires précisées	51	70	121	51	70	121	1,0	1,0	1,0	34	32	66
M25.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M25.94	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.96	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	24	45	69
M25.97	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M259 Affection articulaire, sans précision	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	27	45	72
M30.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
M31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M31.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31.6	30	11	41	30	11	41	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M31.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	32	14	46	32	14	46	1,0	1,0	1,0	18	12	30
M32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	2	20
M32 Lupus érythémateux disséminé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
M33.1	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M33.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M33 Dermatopolymyosite	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M34.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M34.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	13	3	16
M34 Sclérose systémique	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	17	4	21
M35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
M35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M35.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	38	17	55
M35.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	53	22	75
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M40.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.29	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M402 Cyphoses autres et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M41.04	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.05	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M410 Scoliose idiopathique infantile	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M418 Autres formes de scoliose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M41.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M41.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	9	36
M419 Scoliose, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	35	14	49
M43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M43 Autres dorsopathies avec déformation	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M43.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M430 Spondylolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.16	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M43.17	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M431 Spondylolisthésis	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M432 Autres soudures vertébrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M438 Autres dorsopathies avec déformation précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M45	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	11	21
M45 Spondylarthrite ankylosante	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	11	21
M46.1	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M46.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M460 Enthésopathie spinale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M464 Discite, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M46.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M47.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M471 Autres spondylarthroses avec myélopathie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M47.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M47.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M472 Autres spondylarthroses avec radiculopathie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M47.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.82	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	12	6	18
M47.86	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M47.87	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M478 Autres spondylarthroses	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	20	6	26
M47.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
M47.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.92	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	16	8	24
M47.94	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M47.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.96	30	5	35	30	5	35	1,0	1,0	1,0	36	17	53
M47.97	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	8	1	9
M47.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	8	18
M479 Spondylarthrose, sans précision	54	20	74	54	20	74	1,0	1,0	1,0	76	40	116
M48.02	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M48.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.06	33	25	58	33	25	58	1,0	1,0	1,0	54	43	97
M48.07	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	14	6	20
M48.09	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	41	19	60
M480 Rétrécissement du canal médullaire	55	48	103	55	48	103	1,0	1,0	1,0	114	72	186
M48.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.85	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M48.89	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	11	20
M488 Autres spondylopathies précisées	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	10	13	23
M48.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M489 Spondylopathie, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M50.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M50.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	13	6	19
M50.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M50 Atteintes des disques cervicaux	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	16	13	29
M51.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M51.1	62	68	130	62	68	130	1,0	1,0	1,0	32	30	62
M51.2	117	153	270	117	153	270	1,0	1,0	1,0	106	95	201
M51.3	28	33	61	28	33	61	1,0	1,0	1,0	9	11	20
M51.8	28	39	67	28	39	67	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M51.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	239	298	537	239	298	537	1,0	1,0	1,0	158	149	307
M53.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M53.3	51	4	55	51	4	55	1,0	1,0	1,0	15	3	18
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	57	10	67	57	10	67	1,0	1,0	1,0	24	15	39
M53.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M53.28	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M532 Instabilités vertébrales	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.82	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M53.85	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M53.86	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M53.87	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M53.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M538 Autres dorsopathies précisées	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	13	4	17
M53.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M539 Dorsopathie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.2	90	89	179	90	89	179	1,0	1,0	1,0	17	16	33
M54.3	47	93	140	47	93	140	1,0	1,0	1,0	39	19	58
M54.4	33	31	64	33	31	64	1,0	1,0	1,0	49	53	102
M54.5	582	482	1 064	582	482	1 064	1,0	1,0	1,0	86	59	145
M54.6	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M54.8	25	27	52	25	27	52	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M54.9	72	56	128	72	56	128	1,0	1,0	1,0	14	7	21
M54 Dorsalgies	861	788	1 649	861	788	1 649	1,0	1,0	1,0	211	158	369
M54.10	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M54.12	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M54.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M54.14	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M54.16	19	23	42	19	23	42	1,0	1,0	1,0	13	9	22
M54.17	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M54.18	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M54.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M541 Radiculopathie	38	27	65	38	27	65	1,0	1,0	1,0	18	17	35
M60.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.02	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.06	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M600 Myosite infectieuse	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M60.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.23	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.24	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M60.25	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.26	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.27	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.28	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	13	29	42	13	29	42	1,0	1,0	1,0	8	11	19
M60.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M60.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M608 Autres myosites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M60.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M60.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M60.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M609 Myosite, sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M61.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M615 Autres ossifications de muscles	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M61.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.05	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M62.08	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	66	14	80
M620 Diastasis musculaire	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	67	15	82
M62.11	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M62.12	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M62.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M621 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	4	12	16
M62.25	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.26	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M622 Infarctissement ischémique musculaire	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.44	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.46	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M624 Contracture musculaire	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M62.55	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M62.59	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M625 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M62.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M62.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M62.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M62.83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M62.84	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.85	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.86	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.88	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M62.89	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	11	16
M628 Autres atteintes musculaires précisées	24	34	58	24	34	58	1,0	1,0	1,0	15	42	57
M62.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.98	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M629 Atteinte musculaire, sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.3	1 166	723	1 889	1 166	723	1 889	1,0	1,0	1,0	228	136	364
M65.4	237	68	305	237	68	305	1,0	1,0	1,0	40	18	58
M65 Synovite et téno-synovite	1 403	791	2 194	1 403	791	2 194	1,0	1,0	1,0	268	154	422
M65.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M650 Abcès de la gaine du tendon	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M65.14	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M65.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M651 Autres (téno)synovites infectieuses	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M65.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.23	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M65.24	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M65.26	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M652 Tendinite calcifiante	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M65.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16
M65.82	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M65.83	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M65.84	90	73	163	90	73	163	1,0	1,0	1,0	40	14	54
M65.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.86	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	10	15	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.87	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	2	8
M65.88	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M658 Autres synovites et ténosynovites	117	87	204	117	87	204	1,0	1,0	1,0	77	48	125
M65.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M65.91	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	30	44	74
M65.92	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	8	10	18
M65.93	27	9	36	27	9	36	1,0	1,0	1,0	24	12	36
M65.94	103	85	188	103	85	188	1,0	1,0	1,0	52	42	94
M65.95	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M65.96	32	44	76	32	44	76	1,0	1,0	1,0	102	152	254
M65.97	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	11	11	22
M65.98	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M65.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	189	163	352	189	163	352	1,0	1,0	1,0	239	285	524
M66.11	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M66.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.17	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M661 Déchirure de la synoviale	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M66.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.23	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.24	24	32	56	24	32	56	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M66.27	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.28	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	25	39	64	25	39	64	1,0	1,0	1,0	7	5	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.34	7	23	30	7	23	30	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	7	24	31	7	24	31	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M66.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M66.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.46	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.47	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M66.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M66.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M66.53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.54	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M66.56	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.57	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	7	23	30	7	23	30	1,0	1,0	1,0	8	11	19
M67.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.14	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.17	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M671 Autres rétractions tendineuses (gaine)	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M67.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.26	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M67.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M67.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M673 Synovite transitoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.41	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.42	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.43	35	12	47	35	12	47	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M67.44	35	13	48	35	13	48	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M67.45	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.46	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.47	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M67.48	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M674 Kyste	95	34	129	95	34	129	1,0	1,0	1,0	13	7	20
M67.81	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M67.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M67.83	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M67.84	38	51	89	38	51	89	1,0	1,0	1,0	15	21	36
M67.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.86	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	24	41	65
M67.87	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M67.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	81	93	174	81	93	174	1,0	1,0	1,0	48	78	126
M67.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.91	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	1	12	13
M67.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M67.93	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M67.94	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M67.96	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	44	86	130
M67.97	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M67.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	38	52	90	38	52	90	1,0	1,0	1,0	51	112	163
M70.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M70.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M70.2	11	46	57	11	46	57	1,0	1,0	1,0	6	20	26
M70.3	5	37	42	5	37	42	1,0	1,0	1,0	8	11	19
M70.4	13	24	37	13	24	37	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M70.5	8	25	33	8	25	33	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M70.6	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M70.7	21	6	27	21	6	27	1,0	1,0	1,0	14	4	18
M70.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M70 Affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation	72	145	217	72	145	217	1,0	1,0	1,0	40	57	97
M71.2	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M71 Autres bursopathies	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M71.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M710 Abscesses des bourses séreuses	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.12	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.13	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.16	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M711 Autres bursites infectieuses	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.30	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.31	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.32	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M71.33	531	231	762	531	231	762	1,0	1,0	1,0	55	36	91
M71.34	241	118	359	241	118	359	1,0	1,0	1,0	46	24	70
M71.35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.36	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M71.37	133	58	191	133	58	191	1,0	1,0	1,0	22	11	33
M71.38	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M713 Autres kystes des bourses séreuses	937	433	1 370	937	433	1 370	1,0	1,0	1,0	127	85	212
M71.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M714 Dépôts calcaïques dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M71.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M715 Autres bursites, non classées ailleurs	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M71.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.86	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M718 Autres affections précisées des bourses séreuses	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.96	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.97	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M719 Bursopathie, sans précision	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M72.0	317	1 440	1 757	317	1 440	1 757	1,0	1,0	1,0	43	83	126
M72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M72.2	88	65	153	88	65	153	1,0	1,0	1,0	10	10	20
M72 Affections fibroblastiques	405	1 505	1 910	405	1 505	1 910	1,0	1,0	1,0	53	96	149
M72.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.44	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.48	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M72.62	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M726 Fasciite nécrosante	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.83	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.84	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M72.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.88	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M728 Autres affections fibroblastiques	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M72.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.94	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.97	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.98	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M729 Affection fibroblastique, sans précision	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M75.0	85	70	155	85	70	155	1,0	1,0	1,0	35	32	67
M75.1	315	650	965	315	650	965	1,0	1,0	1,0	88	149	237
M75.2	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	19	32	51
M75.3	75	39	114	75	39	114	1,0	1,0	1,0	23	10	33
M75.4	121	153	274	121	153	274	1,0	1,0	1,0	41	45	86
M75.5	37	23	60	37	23	60	1,0	1,0	1,0	75	92	167
M75.8	129	175	304	129	175	304	1,0	1,0	1,0	57	104	161
M75.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M75 Lésions de l'épaule	775	1 122	1 897	775	1 122	1 897	1,0	1,0	1,0	342	470	812
M76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M76.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M76.6	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M76.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M76.8	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M76.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	14	17	31
M77.0	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M77.1	190	168	358	190	168	358	1,0	1,0	1,0	26	21	47
M77.3	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M77.4	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	14	3	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M77.5	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	13	6	19
M77.8	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M77.9	25	22	47	25	22	47	1,0	1,0	1,0	17	12	29
M77 Autres enthésopathies	270	229	499	270	229	499	1,0	1,0	1,0	78	50	128
M79.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	2	7
M79.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	206	12	218
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	211	14	225
M79.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M790 Rhumatisme, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.11	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.12	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.15	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M79.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
M79.18	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.19	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M791 Myalgie	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M79.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.23	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.25	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M79.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M792 Névralgie et névrite, sans précision	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M79.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M793 Panniculite, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.52	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.53	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M79.54	8	39	47	8	39	47	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M79.55	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.56	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.57	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.58	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	26	71	97	26	71	97	1,0	1,0	1,0	12	25	37
M79.60	29	32	61	29	32	61	1,0	1,0	1,0	9	19	28
M79.61	54	33	87	54	33	87	1,0	1,0	1,0	99	162	261
M796 Douleur au niveau d'un membre	83	65	148	83	65	148	1,0	1,0	1,0	108	181	289
M79.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.84	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.86	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.87	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M79.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M798 Autres affections précisées des tissus mous	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	10	10	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.93	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.94	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.97	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M799 Affection des tissus mous, sans précision	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M80.98	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M80.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	606	63	669
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	609	64	673
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M84.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.01	1	18	19	1	18	19	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M84.02	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.03	34	29	63	34	29	63	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M84.04	14	36	50	14	36	50	1,0	1,0	1,0	0	9	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.05	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.06	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.07	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M84.08	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M840 Fracture mal consolidée	60	116	176	60	116	176	1,0	1,0	1,0	10	29	39
M84.11	14	30	44	14	30	44	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M84.12	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.13	33	56	89	33	56	89	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M84.14	15	105	120	15	105	120	1,0	1,0	1,0	1	15	16
M84.15	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M84.16	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M84.17	24	22	46	24	22	46	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M84.18	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	115	253	368	115	253	368	1,0	1,0	1,0	13	38	51
M84.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.23	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.24	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.25	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.26	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M84.27	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M842 Retard de consolidation d'une fracture	12	27	39	12	27	39	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M84.33	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M843 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M84.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.48	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M84.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.08	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M850 Dysplasie fibreuse (localisée)	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.47	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M854 Kyste solitaire des os	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M855 Kyste anévrisimal des os	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.62	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M85.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.64	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M85.65	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.67	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M85.68	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M856 Autres kystes osseux	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M85.84	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	5	32
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	28	12	40
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M86.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M86.15	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.17	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M861 Autres ostéomyélites aiguës	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.62	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.64	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M86.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.66	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.67	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M86.68	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M86.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M866 Autres ostéomyélites chroniques	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	1	19	20
M86.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.84	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.86	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.87	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M868 Autres ostéomyélites	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M86.92	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.93	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.94	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M86.95	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M86.96	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M86.97	17	38	55	17	38	55	1,0	1,0	1,0	12	24	36
M86.98	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M86.99	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M869 Ostéomyélite, sans précision	30	69	99	30	69	99	1,0	1,0	1,0	25	51	76
M87.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.24	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M873 Autres ostéonécroses secondaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.84	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M878 Autres ostéonécroses	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M87.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.93	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.94	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.95	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M87.96	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M87.97	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M87.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M879 Ostéonécrose, sans précision	15	28	43	15	28	43	1,0	1,0	1,0	13	14	27
M88.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	6	11
M89.00	188	138	326	188	138	326	1,0	1,0	1,0	48	20	68
M89.01	75	36	111	75	36	111	1,0	1,0	1,0	19	7	26
M89.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.09	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M890 Algoneurodystrophie	270	183	453	270	183	453	1,0	1,0	1,0	69	29	98
M89.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.26	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.37	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M89.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M893 Hypertrophie osseuse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M89.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.51	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M89.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M895 Ostéolyse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	9	12
M89.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M89.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.83	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.84	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.85	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.86	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M89.87	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M89.88	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M898 Autres maladies osseuses précisées	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	15	17	32
M89.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.91	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.92	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	8	8
M89.93	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M89.94	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	10	6	16
M89.95	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M89.96	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	6	11	17
M89.97	85	41	126	85	41	126	1,0	1,0	1,0	40	15	55
M89.98	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M89.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M899 Maladie osseuse, sans précision	132	86	218	132	86	218	1,0	1,0	1,0	71	53	124
M90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
M91.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M92.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M92.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M92.5	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M92.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M92.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92 Autres ostéochondrites juvéniles	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M93.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M93.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M93.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M93.9	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	7	11	18
M93 Autres ostéochondropathies	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	9	13	22
M93.22	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M93.25	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M93.26	20	62	82	20	62	82	1,0	1,0	1,0	17	28	45
M93.27	22	21	43	22	21	43	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M93.28	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M932 Ostéochondrite disséquante	46	93	139	46	93	139	1,0	1,0	1,0	21	36	57
M94.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	14	21	35
M94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94 Autres affections du cartilage	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	15	21	36
M94.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	24	27
M94.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.25	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	14	16
M94.27	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.28	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	9	22	31
M942 Chondromalacie	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	20	64	84
M94.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M94.36	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	65	74	139
M94.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M943 Chondrolyse	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	67	80	147
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M94.84	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.85	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	5	11
M94.86	13	17	30	13	17	30	1,0	1,0	1,0	62	122	184
M94.87	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M94.88	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M948 Autres affections précisées du cartilage	19	28	47	19	28	47	1,0	1,0	1,0	71	135	206
M94.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.96	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	21	28	49
M94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M949 Affection du cartilage, sans précision	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	22	32	54
M95.0	56	80	136	56	80	136	1,0	1,0	1,0	36	47	83
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M95.1	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M95.2	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M95.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M95.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	80	104	184	80	104	184	1,0	1,0	1,0	41	54	95
M96.0	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M96.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	9	11
M96.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M96.8	45	34	79	45	34	79	1,0	1,0	1,0	15	13	28
M96.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	68	64	132	68	64	132	1,0	1,0	1,0	20	27	47
M99.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	4	14
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	4	14
M99.33	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M99.34	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	9	9
M99.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M99.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M99.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.73	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M99.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M998 Autres lésions biomécaniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N02 Hématurie récidivante et persistante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
N04.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N04 Syndrome néphrotique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N05.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
N06.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	120	185
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	124	190
N10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
N11.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
N11.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	0	6
N12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N13.0	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	2	5	7
N13.1	30	27	57	30	27	57	1,0	1,0	1,0	10	10	20
N13.2	23	48	71	23	48	71	1,0	1,0	1,0	3	3	6
N13.3	65	45	110	65	45	110	1,0	1,0	1,0	37	42	79
N13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N13.5	62	86	148	62	86	148	1,0	1,0	1,0	37	53	90
N13.6	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N13.7	83	28	111	83	28	111	1,0	1,0	1,0	7	12	19
N13.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N13 Uropathie obstructive et par reflux	280	251	531	280	251	531	1,0	1,0	1,0	102	127	229
N17.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N17.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N17.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	36	47
N17 Insuffisance rénale aiguë	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	11	37	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N18.0	103	176	279	103	176	279	1,0	1,0	1,0	33	79	112
N18.8	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	7	4	11
N18.9	141	278	419	141	278	419	1,0	1,0	1,0	373	641	1 014
N18 Maladie rénale chronique	251	471	722	251	471	722	1,0	1,0	1,0	413	724	1 137
N19	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	25	29	54
N19 Insuffisance rénale, sans précision	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	25	29	54
N20.0	894	1 262	2 156	894	1 262	2 156	1,0	1,0	1,0	88	128	216
N20.1	487	1 171	1 658	487	1 171	1 658	1,0	1,0	1,0	55	109	164
N20.2	103	162	265	103	162	265	1,0	1,0	1,0	5	6	11
N20.9	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	4	14	18
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 496	2 614	4 110	1 496	2 614	4 110	1,0	1,0	1,0	152	257	409
N21.0	35	253	288	35	253	288	1,0	1,0	1,0	11	68	79
N21.1	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	3	4	7
N21.8	17	42	59	17	42	59	1,0	1,0	1,0	2	3	5
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	55	311	366	55	311	366	1,0	1,0	1,0	16	75	91
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N23	22	30	52	22	30	52	1,0	1,0	1,0	6	13	19
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	22	30	52	22	30	52	1,0	1,0	1,0	6	13	19
N25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N25.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N25 Affections dues à une tubulopathie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
N26 Rein scléreux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
N28.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	15	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N28.9	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	7	10
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	5	22	27
N28.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
N28.88	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	27	31	58
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	22	22	44	22	22	44	1,0	1,0	1,0	27	33	60
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
N30.0	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	1	5	6
N30.1	104	15	119	104	15	119	1,0	1,0	1,0	21	4	25
N30.2	35	64	99	35	64	99	1,0	1,0	1,0	19	63	82
N30.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N30.4	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
N30.8	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	7	24	31
N30.9	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	19	18	37
N30 Cystite	182	143	325	182	143	325	1,0	1,0	1,0	74	120	194
N31.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
N31.2	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	17	22
N31.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
N31.9	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	19	14	33
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	24	30	54	24	30	54	1,0	1,0	1,0	30	32	62
N32.0	3	144	147	3	144	147	1,0	1,0	1,0	3	51	54
N32.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N32.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N32.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	25	28
N32.8	63	72	135	63	72	135	1,0	1,0	1,0	79	82	161
N32.9	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	8	13	21
N32 Autres affections de la vessie	76	234	310	76	234	310	1,0	1,0	1,0	94	172	266
N34.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N34.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
N34 Urétrite et syndrome urétral	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	7	6	13
N35.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N35.8	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	6	6
N35.9	14	330	344	14	330	344	1,0	1,0	1,0	9	111	120
N35 Rétrécissement urétral	16	343	359	16	343	359	1,0	1,0	1,0	9	118	127
N36.0	2	19	21	2	19	21	1,0	1,0	1,0	6	21	27
N36.1	24	3	27	24	3	27	1,0	1,0	1,0	3	3	6
N36.2	17	1	18	17	1	18	1,0	1,0	1,0	7	1	8
N36.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N36.8	37	11	48	37	11	48	1,0	1,0	1,0	31	12	43
N36.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N36 Autres affections de l'urètre	84	35	119	84	35	119	1,0	1,0	1,0	50	37	87
N39.0	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	50	28	78
N39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N39.4	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	7	8
N39.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
N39.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	23	3	26	23	3	26	1,0	1,0	1,0	57	38	95
N39.30	113	0	113	113	0	113	1,0	0,0	1,0	12	0	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39.39	2 215	4	2 219	2 215	4	2 219	1,0	1,0	1,0	233	4	237
N393 Incontinence urinaire d'effort	2 328	4	2 332	2 328	4	2 332	1,0	1,0	1,0	245	4	249
N40	0	207	207	0	207	207	0,0	1,0	1,0	0	588	588
N40 Hyperplasie de la prostate	0	207	207	0	207	207	0,0	1,0	1,0	0	588	588
N41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N41.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	22	22
N42.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N42 Autres affections de la prostate	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	24	24
N42.88	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N43.2	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N43.3	0	868	868	0	868	868	0,0	1,0	1,0	0	500	500
N43.4	0	265	265	0	265	265	0,0	1,0	1,0	0	66	66
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	1 149	1 149	0	1 149	1 149	0,0	1,0	1,0	0	570	570
N44.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N44.01	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N44.08	0	68	68	0	68	68	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N440 Torsion du testicule	0	77	77	0	77	77	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N45.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N45.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N45.90	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N45.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N46.0	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N46.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N46.8	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N46.9	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	35	35
N46 Stérilité, chez l'homme	0	64	64	0	64	64	0,0	1,0	1,0	0	48	48
N47.0	0	1 581	1 581	0	1 581	1 581	0,0	1,0	1,0	0	211	211
N47.1	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N47.8	0	48	48	0	48	48	0,0	1,0	1,0	0	102	102
N47 Affections du prépuce	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0,0	1,0	1,0	0	320	320
N48.0	0	65	65	0	65	65	0,0	1,0	1,0	0	73	73
N48.1	0	145	145	0	145	145	0,0	1,0	1,0	0	173	173
N48.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.6	0	50	50	0	50	50	0,0	1,0	1,0	0	38	38
N48.8	0	50	50	0	50	50	0,0	1,0	1,0	0	41	41
N48.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48 Autres affections de la verge	0	312	312	0	312	312	0,0	1,0	1,0	0	328	328
N48.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48.28	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N482 Autres affections inflammatoires de la verge	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N48.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.49	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N49.2	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	16	16
N50.0	0	27	27	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	22	22
N50.8	0	124	124	0	124	124	0,0	1,0	1,0	0	116	116
N50.9	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	156	156	0	156	156	0,0	1,0	1,0	0	143	143
N50.18	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N60.0	63	4	67	63	4	67	1,0	1,0	1,0	44	3	47
N60.1	276	0	276	276	0	276	1,0	0,0	1,0	636	0	636
N60.2	73	0	73	73	0	73	1,0	0,0	1,0	263	0	263
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N60.3	146	2	148	146	2	148	1,0	1,0	1,0	198	3	201
N60.4	40	1	41	40	1	41	1,0	1,0	1,0	49	0	49
N60.8	85	4	89	85	4	89	1,0	1,0	1,0	344	1	345
N60.9	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	61	0	61
N60 Dysplasies mammaires bénignes	717	11	728	717	11	728	1,0	1,0	1,0	1 595	7	1 602
N61	147	5	152	147	5	152	1,0	1,0	1,0	59	0	59
N61 Affections inflammatoires du sein	147	5	152	147	5	152	1,0	1,0	1,0	59	0	59
N62	1 682	290	1 972	1 682	290	1 972	1,0	1,0	1,0	178	28	206
N62 Hypertrophie mammaire	1 682	290	1 972	1 682	290	1 972	1,0	1,0	1,0	178	28	206
N63	155	8	163	155	8	163	1,0	1,0	1,0	61	2	63
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	155	8	163	155	8	163	1,0	1,0	1,0	61	2	63
N64.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.1	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	71	0	71
N64.2	97	0	97	97	0	97	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N64.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N64.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N64.5	61	1	62	61	1	62	1,0	1,0	1,0	63	3	66
N64.8	518	5	523	518	5	523	1,0	1,0	1,0	708	4	712
N64.9	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N64 Autres affections du sein	742	6	748	742	6	748	1,0	1,0	1,0	875	7	882
N70.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N70.1	92	0	92	92	0	92	1,0	0,0	1,0	146	0	146
N70.9	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N70 Salpingite et ovarite	103	0	103	103	0	103	1,0	0,0	1,0	154	0	154
N71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N71.1	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	89	0	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N71.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	114	0	114
N72	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	175	0	175
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	175	0	175
N73.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N73.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.6	88	0	88	88	0	88	1,0	0,0	1,0	859	0	859
N73.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N73.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	97	0	97	97	0	97	1,0	0,0	1,0	880	0	880
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N75.0	136	0	136	136	0	136	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N75.1	80	0	80	80	0	80	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N75.8	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N75.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N75 Affections de la glande de Bartholin	249	0	249	249	0	249	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N76.0	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N76.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76.2	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N76.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N76.4	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N76.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N76.8	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	167	0	167	167	0	167	1,0	0,0	1,0	71	0	71
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
N80.0	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	176	0	176
N80.1	243	0	243	243	0	243	1,0	0,0	1,0	255	0	255
N80.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N80.3	299	0	299	299	0	299	1,0	0,0	1,0	464	0	464
N80.4	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	62	0	62
N80.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N80.6	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N80.8	94	0	94	94	0	94	1,0	0,0	1,0	201	0	201
N80.9	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	103	0	103
N80 Endométriose	808	0	808	808	0	808	1,0	0,0	1,0	1 317	0	1 317
N81.0	536	0	536	536	0	536	1,0	0,0	1,0	66	0	66
N81.1	129	0	129	129	0	129	1,0	0,0	1,0	102	0	102
N81.2	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	56	0	56
N81.3	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N81.4	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N81.5	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N81.6	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	58	0	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N81.8	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N81.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N81 Prolapsus génital	791	0	791	791	0	791	1,0	0,0	1,0	365	0	365
N82.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.3	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N82.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N83.0	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	71	0	71
N83.1	84	0	84	84	0	84	1,0	0,0	1,0	107	0	107
N83.2	357	0	357	357	0	357	1,0	0,0	1,0	294	0	294
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N83.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N83.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N83.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N83.8	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	138	0	138
N83.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	566	0	566	566	0	566	1,0	0,0	1,0	627	0	627
N83.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N83.51	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N83.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	15	0	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de la trompe de Fallope												
N84.0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	1,0	0,0	1,0	947	0	947
N84.1	149	0	149	149	0	149	1,0	0,0	1,0	196	0	196
N84.2	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N84.3	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N84.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	1,0	0,0	1,0	1 174	0	1 174
N85.0	178	0	178	178	0	178	1,0	0,0	1,0	152	0	152
N85.1	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N85.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N85.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N85.6	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	35	0	35
N85.7	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N85.8	169	0	169	169	0	169	1,0	0,0	1,0	348	0	348
N85.9	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	422	0	422	422	0	422	1,0	0,0	1,0	642	0	642
N86	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N87.0	126	0	126	126	0	126	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N87.1	106	0	106	106	0	106	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N87.2	143	0	143	143	0	143	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N87.9	88	0	88	88	0	88	1,0	0,0	1,0	71	0	71
N87 Dysplasie du col de l'utérus	463	0	463	463	0	463	1,0	0,0	1,0	119	0	119
N88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N88.2	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	197	0	197
N88.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.8	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	58	0	58
N88.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	53	0	53	53	0	53	1,0	0,0	1,0	269	0	269
N89.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N89.1	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N89.5	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	34	0	34
N89.6	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.8	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	61	0	61
N89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	139	0	139	139	0	139	1,0	0,0	1,0	133	0	133
N90.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N90.1	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N90.2	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N90.3	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N90.4	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N90.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N90.6	139	0	139	139	0	139	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N90.7	89	0	89	89	0	89	1,0	0,0	1,0	63	0	63
N90.8	93	0	93	93	0	93	1,0	0,0	1,0	52	0	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N90.9	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	412	0	412	412	0	412	1,0	0,0	1,0	222	0	222
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N91.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N92.0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	1,0	0,0	1,0	484	0	484
N92.1	745	0	745	745	0	745	1,0	0,0	1,0	266	0	266
N92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N92.3	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N92.4	76	0	76	76	0	76	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N92.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N92.6	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	1,0	0,0	1,0	793	0	793
N93.0	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N93.8	637	0	637	637	0	637	1,0	0,0	1,0	155	0	155
N93.9	66	0	66	66	0	66	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	713	0	713	713	0	713	1,0	0,0	1,0	195	0	195
N94.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N94.1	115	0	115	115	0	115	1,0	0,0	1,0	152	0	152
N94.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N94.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N94.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N94.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N94.6	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	200	0	200
N94.8	224	0	224	224	0	224	1,0	0,0	1,0	189	0	189
N94.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	433	0	433	433	0	433	1,0	0,0	1,0	571	0	571
N95.0	981	0	981	981	0	981	1,0	0,0	1,0	366	0	366
N95.1	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	35	0	35
N95.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N95.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N95.8	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1,0	0,0	1,0	437	0	437
N96	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N96 Avortements à répétition	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N97.0	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N97.1	123	0	123	123	0	123	1,0	0,0	1,0	79	0	79
N97.2	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N97.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N97.4	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N97.8	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N97.9	564	0	564	564	0	564	1,0	0,0	1,0	263	0	263
N97 Stérilité de la femme	779	0	779	779	0	779	1,0	0,0	1,0	402	0	402
N99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99.1	3	26	29	3	26	29	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N99.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.4	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	65	0	65
N99.8	29	52	81	29	52	81	1,0	1,0	1,0	22	18	40
N99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	52	78	130	52	78	130	1,0	1,0	1,0	91	20	111
N99.52	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N99.59	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
O00.1	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O00.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.9	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00 Grossesse extra-utérine	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O01.0	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.1	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O01.9	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01 Môle hydatiforme	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O02.0	224	0	224	224	0	224	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O02.1	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O02.8	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	1,0	0,0	1,0	37	0	37
O03.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.1	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O03.3	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.4	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O03.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.9	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O03 Avortement spontané	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	1,0	0,0	1,0	33	0	33
O04.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.1	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.4	172	0	172	172	0	172	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.9	849	0	849	849	0	849	1,0	0,0	1,0	23	0	23
O04 Avortement médical	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	1,0	0,0	1,0	24	0	24
O05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4	93	0	93	93	0	93	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O05.9	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O05 Autres formes d'avortement	125	0	125	125	0	125	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O07.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O07 Échec d'une tentative d'avortement	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O08.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.1	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O08.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O08.8	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08 Complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	40	0	40
O20.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O200 Menace d'avortement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O22.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O23.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.503	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O24.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O26.309	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O26.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.409	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O30.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O300 Jumeaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O33.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O340 Soins maternels pour malformation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
congénitale de l'utérus												
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.303	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O343 Soins maternels pour béance du col	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.604	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.099	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O35.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales (présumées), sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.423	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.429	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.493	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O41.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4381 Infarctus placentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O44.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O441 Placenta praevia avec hémorragie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O45.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O46.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O469 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O61.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O62.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O622 Autres formes d'inertie utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O70.304	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
quatrième degré												
O70.904	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O71.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O72.004	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.104	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.204	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.004	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O73.104	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O74.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O85.004	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O85 Sepsie puerpérale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O86.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O87.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O89.404	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.104	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.804	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O91.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.104	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O911 Abscess du sein associé à l'accouchement	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O92.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.303	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O98.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O99.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O99.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.803	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O99.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	34	0	34
P14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
P14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
P15.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P15 Autres traumatismes obstétricaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P27.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
P35.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P35 Maladies virales congénitales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P83.5	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	14	14
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	14	14
P91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P91.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P91.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
P94.2	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Q01.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q01.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q01 Encéphalocèle	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q02	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	6	13
Q02 Microcéphalie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	6	13
Q03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q03 Hydrocéphalie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q04.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
Q04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q04.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	15	27
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q05.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q05.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Q05 Spina bifida	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	20	22	42
Q06.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q07.0	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q07.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
Q07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	11	18
Q10.0	18	22	41	18	22	41	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q10.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q10.3	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q10.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q10.5	85	81	166	85	81	166	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q10.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	110	108	219	110	108	219	1,0	1,0	1,0	13	11	24
Q11.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q11.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	6	12
Q11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	8	18
Q12.0	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q12.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q12 Malformations congénitales du cristallin	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	8	12	20
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
Q13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	5	11
Q13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q13.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	29	19	48
Q14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q14.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	4	28
Q14.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	25	9	34
Q15.0	10	31	41	10	31	41	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	10	32	42	10	32	42	1,0	1,0	1,0	7	7	14
Q16.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q16.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Q16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	3	13	16
Q17.0	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q17.1	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17.2	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	6	5	11
Q17.3	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q17.5	634	550	1 184	634	550	1 184	1,0	1,0	1,0	24	28	52
Q17.8	21	11	32	21	11	32	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Q17.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	698	602	1 300	698	602	1 300	1,0	1,0	1,0	39	48	87
Q18.0	35	37	72	35	37	72	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q18.1	28	36	64	28	36	64	1,0	1,0	1,0	8	5	13
Q18.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q18.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	66	78	144	66	78	144	1,0	1,0	1,0	13	13	26
Q20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q20.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q20.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q21.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	16	29
Q21.1	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	16	18	34
Q21.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q21.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	9	17
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	37	45	82
Q22.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q22.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q22.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q22.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	5	7	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q23.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q23.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	21	30
Q23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	11	22	33
Q24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q24.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q24.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	8	14
Q25.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q25.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q25.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q25.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q25.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	9	16	25
Q26.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	9	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q27.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q27.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q27.30	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q27.31	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q27.38	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q28.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q28.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q28.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q28.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q30.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q30.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q30.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q30 Malformations congénitales du nez	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	12	10	22
Q31.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Q31.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q31.3	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q31.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	14	20
Q31.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q31 Malformations congénitales du larynx	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	17	20	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q32.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q32.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q32.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q33 Malformations congénitales du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Q35.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	10	14
Q35 Fente palatine	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	12	19	31
Q36	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q36 Fente labiale	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q37	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	8	10
Q37 Fente labio-palatine	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	8	10
Q38.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	9	21
Q38.1	42	90	132	42	90	132	1,0	1,0	1,0	43	89	132
Q38.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q38.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q38.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q38.6	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q38.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	56	103	159	56	103	159	1,0	1,0	1,0	73	114	187
Q39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q40.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q42.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q42.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q42.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q43.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q43.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q43.8	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	13	2	15
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	20	4	24
Q44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	5	10
Q45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q45.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
Q50.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q50.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q50.5	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	81	0	81
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	102	0	102
Q50.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q51.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q51.2	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	30	0	30
Q51.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	44	0	44
Q51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q51.8	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	26	0	26
Q51.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	113	0	113
Q52.1	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52.3	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.4	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	13	0	13
Q52.5	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q52.7	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	23	0	23
Q53.0	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q53.1	0	415	415	0	415	415	0,0	1,0	1,0	0	40	40
Q53.2	0	62	62	0	62	62	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Q53.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q53 Cryptorchidie	0	490	490	0	490	490	0,0	1,0	1,0	0	55	55
Q54.0	0	60	60	0	60	60	0,0	1,0	1,0	0	14	14
Q54.1	0	86	86	0	86	86	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q54.2	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.4	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	53	53
Q54.8	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q54.9	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	15	15
Q54 Hypospadias	0	205	205	0	205	205	0,0	1,0	1,0	0	93	93
Q55.0	0	27	27	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q55.2	0	25	25	0	25	25	0,0	1,0	1,0	0	136	136
Q55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	17	17
Q55.8	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55 Autres malformations congénitales des	0	61	61	0	61	61	0,0	1,0	1,0	0	160	160
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
organes génitaux de l'homme												
Q55.68	0	35	35	0	35	35	0,0	1,0	1,0	0	26	26
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	35	35	0	35	35	0,0	1,0	1,0	0	26	26
Q60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
Q61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Q61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	17	25
Q61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q61 Maladies kystiques du rein	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	28	41
Q62.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q62.3	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q62.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	9	3	12
Q62.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q62.7	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q62.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	26	12	38
Q62.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q62.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q62.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Q63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Q63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Q63.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	3	12
Q63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q63 Autres malformations congénitales du rein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	20	22	42
Q64.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q64.2	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q64.4	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q64.18	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q641 Exstrophie vésicale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q64.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.38	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q64.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q64.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	7	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q65.0	20	3	23	20	3	23	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q65.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q65.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q65.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q65.8	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Q65 Malformations congénitales de la hanche	33	7	40	33	7	40	1,0	1,0	1,0	9	1	10
Q66.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Q66.2	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	7	2	9
Q66.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q66.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q66.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q66.8	19	36	55	19	36	55	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q66.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	35	46	81	35	46	81	1,0	1,0	1,0	23	14	37
Q67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q67.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q67.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q67.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q67.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	12	16
Q68.0	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q68.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Q68.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	6	9	15
Q69.0	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q69.1	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q69.2	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q69.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q69 Polydactylie	29	48	77	29	48	77	1,0	1,0	1,0	8	10	18
Q70.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q70.1	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q70.3	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q70 Syndactylie	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Q71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q71.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q71.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q71.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q72.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q72.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q74.0	26	35	61	26	35	61	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q74.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q74.2	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q74.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	38	44	82	38	44	82	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q75.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q75.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q75.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q75.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	12	8	20
Q76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q76.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
Q77.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q78.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	4	13
Q78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q78.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q78.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q78.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	11	7	18
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
Q79.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	9	5	14
Q80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q80 Ichtyose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q81 Épidermolyse bulleuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.5	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q82.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	2	11	13
Q83.1	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	10	0	10
Q83.3	24	3	27	24	3	27	1,0	1,0	1,0	8	0	8
Q83.8	383	0	383	383	0	383	1,0	0,0	1,0	175	0	175
Q83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q83 Malformations congénitales du sein	473	3	476	473	3	476	1,0	1,0	1,0	193	0	193
Q84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q85.0	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	13	14	27
Q85.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q85.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
Q85.9	18	6	24	18	6	24	1,0	1,0	1,0	9	7	16
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	34	23	57	34	23	57	1,0	1,0	1,0	28	32	60
Q86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q87.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	14	16	30
Q87.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	3	12
Q87.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	13	17
Q87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q87.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	7	19
Q87.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	42	51	93
Q89.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q89.2	29	19	48	29	19	48	1,0	1,0	1,0	6	5	11
Q89.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Q89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q89.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	30	21	51	30	21	51	1,0	1,0	1,0	15	21	36
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q90.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	57	62	119
Q90 Syndrome de Down	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	60	62	122
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q92.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	8	10
Q93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
Q96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q96 Syndrome de Turner	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q98.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q99.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q99.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	16	45
R00.1	35	39	74	35	39	74	1,0	1,0	1,0	69	82	151
R00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
R00 Anomalies du rythme cardiaque	35	39	74	35	39	74	1,0	1,0	1,0	109	103	212
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	22	45
R01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	29	66
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	51	111
R02	39	63	102	39	63	102	1,0	1,0	1,0	21	42	63
R02 Gangrène, non classée ailleurs	39	63	102	39	63	102	1,0	1,0	1,0	21	42	63
R03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
R04.0	45	53	98	45	53	98	1,0	1,0	1,0	39	89	128
R04.2	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	4	6	10
R04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R04 Hémorragie des voies respiratoires	53	64	117	53	64	117	1,0	1,0	1,0	43	96	139
R05	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	26	36	62
R05 Toux	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	26	36	62
R06.0	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	24	11	35
R06.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R06.5	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	32	66	98
R06.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	17	33
R06 Anomalies de la respiration	14	23	37	14	23	37	1,0	1,0	1,0	76	100	176
R07.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
R07.2	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	4	3	7
R07.3	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	12	14	26
R07.4	27	25	52	27	25	52	1,0	1,0	1,0	14	12	26
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	58	60	118	58	60	118	1,0	1,0	1,0	33	30	63
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
R09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
R10.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R10.2	115	2	117	115	2	117	1,0	1,0	1,0	110	2	112
R10.4	39	25	64	39	25	64	1,0	1,0	1,0	63	44	107
R10 Douleur abdominale et pelvienne	155	27	182	155	27	182	1,0	1,0	1,0	174	47	221
R10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R10.12	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	10	5	15
R10.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	13	7	20
R10.30	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	7	8	15
R10.31	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	17	20
R10.32	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R10.39	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	19	4	23
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	30	11	41	30	11	41	1,0	1,0	1,0	30	31	61
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	10	36
R11.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	7	17
R11.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	6	25
R11 Nausées et vomissements	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	56	23	79
R12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
R12 Pyrosis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
R13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
R13.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
R13.8	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	39	37	76
R13 Dysphagie	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	42	40	82
R14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R14 Flatulence et troubles apparentés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R15	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	11	4	15
R15 Incontinence des matières fécales	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	11	4	15
R16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
R17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R17 Ictère, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R18	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	10	15
R18 Ascite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	10	15
R19.0	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	20	5	25
R19.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R19.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R19.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	50	28	78
R19.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	78	39	117
R20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R20.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R20.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
R20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R20.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	11	17	28
R21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R22.0	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	8	6	14
R22.1	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	5	9	14
R22.2	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	6	5	11
R22.3	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	10	14	24
R22.4	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	8	7	15
R22.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R22.9	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	8	2	10
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	67	58	125	67	58	125	1,0	1,0	1,0	45	44	89
R23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R23.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
R23.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	10	4	14
R23.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R23 Autres modifications de la peau	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	14	7	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
R25.2	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	47	83	130
R25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R25 Mouvements involontaires anormaux	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	52	88	140
R26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R26.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R26.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
R27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
R27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R27 Autres troubles de la coordination	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R30.0	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R30 Douleur à la miction	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	3	5	8
R31.0	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	9	32	41
R31.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	4	6
R31.8	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	16	28	44
R31 Hématurie, sans précision	32	46	78	32	46	78	1,0	1,0	1,0	27	64	91
R32	109	24	133	109	24	133	1,0	1,0	1,0	75	16	91

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R32 Incontinence urinaire, sans précision	109	24	133	109	24	133	1,0	1,0	1,0	75	16	91
R33	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	54	113	167
R33 Rétention d'urine	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	54	113	167
R35.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R35 Polyurie	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R39.8	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
R39.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R39.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R39.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R391 Autres troubles de la miction	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
R40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R402 Coma, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R41.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
R41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	6	15
R41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R41.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
R42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
R42 Étourdissements et éblouissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R43.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R43.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R43 Troubles de l'odorat et du goût	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
R46.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R46.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R47.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	11	20
R47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	16	29
R49.0	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	18	44	62
R49.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	9	10
R49.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R49 Troubles de la voix	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	19	54	73
R50.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	24	44
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	24	44
R51	36	14	50	36	14	50	1,0	1,0	1,0	63	29	92
R51 Céphalée	36	14	50	36	14	50	1,0	1,0	1,0	63	29	92
R52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R52.2	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	47	75	122
R52.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	9	23
R52 Douleur, non classée ailleurs	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	61	87	148
R53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R55	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	26	49	75
R55 Syncope et collapsus	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	26	49	75
R56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R56.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	15	27	42
R56 Convulsions, non classées ailleurs	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	18	27	45
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R59.0	149	177	326	149	177	326	1,0	1,0	1,0	66	83	149
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R59.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R59.9	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	16	10	26
R59 Adénopathies	169	198	367	169	198	367	1,0	1,0	1,0	82	93	175
R60.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	50	22	72
R60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R60 Oedème, non classé ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	54	22	76
R61.0	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R61.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R61.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
R61 Hyperhidrose	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R62.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	23	36
R62.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	15	14	29
R62.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R62 Retard du développement physiologique	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	31	41	72
R63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
R63.4	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	16	9	25
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	20	14	34
R64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R68.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R68.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R68 Autres symptômes et signes généraux	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	3	7
R69	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	7	10	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	7	10	17
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
R73.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R73.812	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R74.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	1	7
R74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	9	1	10
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R79.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	8	4	12
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	9	5	14
R80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R82.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	5	7
R82.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	5	7
R84.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R86.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.6	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	0	6
R87.7	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R87.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	9	0	9
R89.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R89.7	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R90.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R91	19	29	48	19	29	48	1,0	1,0	1,0	31	38	69
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique	19	29	48	19	29	48	1,0	1,0	1,0	31	38	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du poumon												
R92	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R93.4	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R93.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
R93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	6	13
R94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	27	35
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	116	157
R94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	92	143
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	235	335
S00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S00.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S00.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S00.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S01.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S01.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S01.10	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S01.11	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S01.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
S01.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S012 Plaie ouverte du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
S01.30	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S01.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S013 Plaie ouverte de l'oreille	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S01.40	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S01.41	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S01.50	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S01.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S01.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S01.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S01.81	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S02.5	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	8	24	32
S02 Fracture du crâne et des os de la face	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	8	24	32
S02.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S020 Fracture de la voûte crânienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.100	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S021 Fracture de la base du crâne	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.200	177	361	538	177	361	538	1,0	1,0	1,0	12	35	47
S02.201	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S022 Fracture des os du nez	179	365	544	179	365	544	1,0	1,0	1,0	12	35	47
S02.300	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	3	21	24
S02.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S023 Fracture du plancher de l'orbite	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	3	21	24
S02.400	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.420	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.430	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.480	5	33	38	5	33	38	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée	5	33	38	5	33	38	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S02.490	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S02.600	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.610	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0261 Fracture d'une branche	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.620	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S0262 Fracture de l'articulation temporo- mandibulaire	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.670	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.671	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.700	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.800	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.890	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S03.0	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S03.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S04.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S05.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S05.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	11	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	16	5	21
S05.3	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	18	9	27
S05.5	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S05.6	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S05.8	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	12	10	22
S05.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	8	44	52	8	44	52	1,0	1,0	1,0	57	43	100
S06.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0639 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.400	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0640 Hémorragie épidurale sans perte de conscience	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S06.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0650 Hémorragie sous-durale traumatique sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0669 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0680 Autres lésions traumatiques intracrâniennes sans perte de conscience	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S06.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0690 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0691 Lésion traumatique intracrânienne, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision, avec courte perte de conscience												
S08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S09.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S09.2	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S09.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S09.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	7	17	24
S09.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S12.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S12.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S13.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S21.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S21.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S210 Plaie ouverte du sein	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S21.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S21.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S21.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S21.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S22.010	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S22.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S222 Fracture du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S223 Fracture de côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S22.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.490	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S25.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S27.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S270 Pneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S271 Hémothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2789 Autre lésion traumatique non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S29.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S30.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S30.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S31.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S31.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.400	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
S31.401	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	5	0	5
S31.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S31.800	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.801	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S322 Fracture du coccyx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S325 Fracture du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S33.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et des ligaments du rachis lombaire et du bassin												
S34.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S341 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S34.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S36.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.460	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.590	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S37.190	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S37.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.310	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S3731 Lacération de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S37.390	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.890	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S37.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S38.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S41.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S41.10	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S41.11	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S411 Plaie ouverte du bras	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S42.000	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.010	9	59	68	9	59	68	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	9	59	68	9	59	68	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S42.020	6	23	29	6	23	29	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	6	23	29	6	23	29	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S42.090	4	21	25	4	21	25	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	4	21	25	4	21	25	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S42.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S42.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S42.120	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S42.200	25	7	32	25	7	32	1,0	1,0	1,0	10	0	10
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	25	7	32	25	7	32	1,0	1,0	1,0	10	0	10
S42.210	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.220	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	6	7	13
S42.221	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	6	7	13
S42.280	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S42.290	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S42.300	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S42.301	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S42.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S42.400	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S42.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S42.410	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S42.420	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S42.430	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.431	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.480	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.481	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.490	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S42.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.900	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.000	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S43.010	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.020	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.090	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S43.100	10	61	71	10	61	71	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	10	61	71	10	61	71	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S43.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.380	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.400	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S43.401	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S43.72	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.73	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.78	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S44.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S44.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S44.20	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S44.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S44.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S46.00	49	216	265	49	216	265	1,0	1,0	1,0	4	25	29
S46.08	7	40	47	7	40	47	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	56	256	312	56	256	312	1,0	1,0	1,0	5	31	36
S46.10	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	10	10
S46.18	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	2	13	15
S46.20	0	52	52	0	52	52	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S46.28	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	0	72	72	0	72	72	0,0	1,0	1,0	2	11	13
S46.30	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S46.38	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S46.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S46.80	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S46.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S46.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S469 Lésion traumatique de muscles et de	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons non précisés, au niveau de l'épaule et du bras												
S49.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S49.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S50.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S51.00	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S51.01	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S510 Plaie ouverte du coude	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S51.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S51.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S51.80	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S51.81	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S51.90	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S51.91	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S52.000	48	41	89	48	41	89	1,0	1,0	1,0	8	3	11
S52.001	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	50	43	93	50	43	93	1,0	1,0	1,0	8	4	12
S52.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S52.020	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5202 Fracture de Monteggia	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.080	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.090	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.100	32	27	59	32	27	59	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S52.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5210 Fracture de la tête du radius	32	27	59	32	27	59	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S52.110	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S5211 Fracture du col du radius	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S52.120	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.180	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S52.190	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.200	17	39	56	17	39	56	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S52.201	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	17	42	59	17	42	59	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S52.300	63	92	155	63	92	155	1,0	1,0	1,0	7	4	11
S52.301	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S523 Fracture de la diaphyse du radius	63	95	158	63	95	158	1,0	1,0	1,0	7	4	11
S52.400	65	131	196	65	131	196	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S52.401	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	67	132	199	67	132	199	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S52.500	252	62	314	252	62	314	1,0	1,0	1,0	17	4	21
S52.501	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S5250 Fracture de Pouteau	252	63	315	252	63	315	1,0	1,0	1,0	17	5	22
S52.580	226	158	384	226	158	384	1,0	1,0	1,0	12	11	23
S52.581	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	227	158	385	227	158	385	1,0	1,0	1,0	12	12	24
S52.590	429	237	666	429	237	666	1,0	1,0	1,0	26	13	39
S52.591	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	429	238	667	429	238	667	1,0	1,0	1,0	26	13	39
S52.600	246	182	428	246	182	428	1,0	1,0	1,0	19	16	35
S52.601	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	250	184	434	250	184	434	1,0	1,0	1,0	20	16	36
S52.700	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S52.800	23	12	35	23	12	35	1,0	1,0	1,0	7	6	13
S52.801	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	7	6	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.900	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.901	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S53.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S53.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4
S53.110	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S5311 Luxation postérieure du coude	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S53.180	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S5318 Autre luxation du coude	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S53.190	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5319 Luxation du coude, sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S53.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S534 Entorse et foulure du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	9	16
S54.00	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S54.08	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S54.10	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S54.18	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S54.20	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	10	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S54.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	12	13
S54.30	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S54.70	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S54.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S54.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S55.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S55.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	12	14
S56.00	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S560 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S56.10	21	75	96	21	75	96	1,0	1,0	1,0	4	34	38
S56.18	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S561 Lésion traumatique de muscles et de	21	81	102	21	81	102	1,0	1,0	1,0	4	36	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras												
S56.20	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S56.28	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S56.30	9	39	48	9	39	48	1,0	1,0	1,0	2	16	18
S56.38	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	12	44	56	12	44	56	1,0	1,0	1,0	2	16	18
S56.40	23	70	93	23	70	93	1,0	1,0	1,0	2	47	49
S56.48	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	24	73	97	24	73	97	1,0	1,0	1,0	2	50	52
S56.50	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S56.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S56.70	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S56.80	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S59.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S60.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S60.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S61.00	9	47	56	9	47	56	1,0	1,0	1,0	7	66	73
S61.01	6	47	53	6	47	53	1,0	1,0	1,0	0	17	17
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	15	94	109	15	94	109	1,0	1,0	1,0	7	83	90
S61.10	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	8	10
S61.11	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S61.70	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S61.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S61.80	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S61.81	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S61.90	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	3	7	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S61.91	1	16	17	1	16	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	4	35	39	4	35	39	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S62.000	11	73	84	11	73	84	1,0	1,0	1,0	2	20	22
S62.001	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	11	75	86	11	75	86	1,0	1,0	1,0	2	21	23
S62.100	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.130	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S62.131	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6213 Fracture du trapèze	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.141	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6214 Fracture du trapézoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.150	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S6215 Fracture du grand os	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S62.160	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6216 Fracture de l'os crochu	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.190	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S6219 Fracture d'un os du carpe, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S62.200	12	81	93	12	81	93	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	12	81	93	12	81	93	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S62.210	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.220	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.290	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.300	17	84	101	17	84	101	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S62.301	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	17	86	103	17	86	103	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S62.310	42	163	205	42	163	205	1,0	1,0	1,0	6	20	26
S62.311	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	44	168	212	44	168	212	1,0	1,0	1,0	8	23	31
S62.320	10	49	59	10	49	59	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S62.321	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	10	55	65	10	55	65	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S62.370	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.371	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	4	21	25	4	21	25	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.390	40	132	172	40	132	172	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S62.391	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, sans précision	42	143	185	42	143	185	1,0	1,0	1,0	5	16	21
S62.400	12	48	60	12	48	60	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S62.401	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	13	53	66	13	53	66	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S62.500	15	55	70	15	55	70	1,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.501	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6250 Fracture de la phalange proximale	18	71	89	18	71	89	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.510	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.511	2	19	21	2	19	21	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6251 Fracture de la phalange distale	6	30	36	6	30	36	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.570	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.571	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.590	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.591	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.600	131	209	340	131	209	340	1,0	1,0	1,0	7	34	41
S62.601	11	101	112	11	101	112	1,0	1,0	1,0	1	21	22
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	142	310	452	142	310	452	1,0	1,0	1,0	8	55	63
S62.610	22	57	79	22	57	79	1,0	1,0	1,0	4	19	23
S62.611	12	75	87	12	75	87	1,0	1,0	1,0	2	19	21
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	34	132	166	34	132	166	1,0	1,0	1,0	6	38	44
S62.670	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.671	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S6267 Fractures multiples d'un doigt	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.690	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.691	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6269 Fracture d'une partie non précisée d'un doigt	7	26	33	7	26	33	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.700	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.701	1	17	18	1	17	18	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S627 Fractures multiples de doigts	5	29	34	5	29	34	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S62.800	31	17	48	31	17	48	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S62.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	31	18	49	31	18	49	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S63.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.4	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S63.000	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.010	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S63.020	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.030	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S63.080	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6308 Autre luxation du poignet	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.090	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.100	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S63.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.110	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S63.111	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S63.180	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S632 Luxations multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.50	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.51	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.58	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S63.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S635 Entorse et foulure du poignet	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S63.60	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	9	15
S63.61	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	2	17	19
S63.68	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S63.69	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S636 Entorse et foulure de doigts	23	28	51	23	28	51	1,0	1,0	1,0	9	31	40
S63.70	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.78	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S637 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S64.00	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	10	32	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.08	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	10	35	45
S64.10	7	28	35	7	28	35	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S64.18	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	10	31	41	10	31	41	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S64.20	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	4	35	39
S64.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	4	36	40
S64.30	10	25	35	10	25	35	1,0	1,0	1,0	8	34	42
S64.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	8	34	42
S64.40	30	48	78	30	48	78	1,0	1,0	1,0	18	108	126
S64.48	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	31	53	84	31	53	84	1,0	1,0	1,0	19	109	128
S64.70	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S64.80	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S64.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
niveau du poignet et de la main												
S65.0	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	7	24	31
S65.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	17	24
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
S65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S65.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	31	39
S65.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	26	87	113
S66.00	25	54	79	25	54	79	1,0	1,0	1,0	8	19	27
S66.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	25	55	80	25	55	80	1,0	1,0	1,0	8	20	28
S66.10	41	152	193	41	152	193	1,0	1,0	1,0	11	67	78
S66.18	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	44	162	206	44	162	206	1,0	1,0	1,0	11	72	83
S66.20	18	98	116	18	98	116	1,0	1,0	1,0	3	26	29
S66.28	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	21	101	122	21	101	122	1,0	1,0	1,0	3	26	29
S66.30	22	169	191	22	169	191	1,0	1,0	1,0	7	70	77
S66.38	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon	25	178	203	25	178	203	1,0	1,0	1,0	7	78	85
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main												
S66.40	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.60	5	31	36	5	31	36	1,0	1,0	1,0	8	13	21
S66.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	5	32	37	5	32	37	1,0	1,0	1,0	8	13	21
S66.70	5	24	29	5	24	29	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S66.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	5	24	29	5	24	29	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S66.80	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	6	16	22
S66.88	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	7	17	24
S66.90	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S66.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S67.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S67.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S67 Écrasement du poignet et de la main	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S68.0	3	34	37	3	34	37	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S68.1	16	132	148	16	132	148	1,0	1,0	1,0	0	13	13
S68.2	2	31	33	2	31	33	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S68.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S68.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	21	199	220	21	199	220	1,0	1,0	1,0	0	21	21
S69.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S69.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S69.9	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	4	24	28	4	24	28	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S70.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S71.10	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S71.11	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S711 Plaie ouverte de la cuisse	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S72.090	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S72.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7210 Fracture intertrochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.301	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S72.410	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S72.411	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7241 Fracture condylienne du fémur	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S72.420	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.490	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.491	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.701	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S727 Fractures multiples du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.900	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S7300 Luxation postérieure de la hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S73.090	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.10	2	33	35	2	33	35	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S76.18	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	2	40	42	2	40	42	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S76.30	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.40	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cuisse												
S79.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S79.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S80.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S80.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S81.00	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S81.01	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S810 Plaie ouverte du genou	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S81.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.80	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S81.81	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S81.90	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.91	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, zone non précisée	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S82.000	17	29	46	17	29	46	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S82.001	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S820 Fracture de la rotule	17	32	49	17	32	49	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S82.100	13	28	41	13	28	41	1,0	1,0	1,0	3	7	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	13	29	42	13	29	42	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S82.200	19	38	57	19	38	57	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S82.201	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	21	42	63	21	42	63	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S82.300	19	29	48	19	29	48	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	19	29	48	19	29	48	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S82.400	5	34	39	5	34	39	1,0	1,0	1,0	6	21	27
S824 Fracture du péroné seul	5	34	39	5	34	39	1,0	1,0	1,0	6	21	27
S82.500	30	87	117	30	87	117	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S82.501	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S825 Fracture de la malléole interne	30	88	118	30	88	118	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S82.600	137	218	355	137	218	355	1,0	1,0	1,0	23	30	53
S82.601	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S826 Fracture de la malléole externe	137	219	356	137	219	356	1,0	1,0	1,0	24	30	54
S82.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S827 Fractures multiples de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S82.800	101	88	189	101	88	189	1,0	1,0	1,0	10	5	15
S82.801	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	101	91	192	101	91	192	1,0	1,0	1,0	10	6	16
S82.810	52	21	73	52	21	73	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	52	21	73	52	21	73	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S82.820	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S8282 Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S82.890	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S82.891	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8289 Fracture de la cheville SAI	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S83.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S83.6	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	6	17	23
S83.7	7	39	46	7	39	46	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	13	55	68	13	55	68	1,0	1,0	1,0	8	22	30
S83.000	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S830 Luxation de la rotule	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S83.100	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S83.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8310 Luxation antérieure du genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S83.180	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.190	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S8319 Luxation du genou, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S83.20	214	687	901	214	687	901	1,0	1,0	1,0	57	124	181
S83.21	48	109	157	48	109	157	1,0	1,0	1,0	51	118	169
S83.29	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S832 Déchirure récente d'un ménisque	264	803	1 067	264	803	1 067	1,0	1,0	1,0	110	249	359
S83.400	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S8340 Entorse et foulure du ligament latéral externe collatéral du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S83.410	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S83.411	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S8341 Entorse et foulure du ligament interne collatéral du genou	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S83.500	117	229	346	117	229	346	1,0	1,0	1,0	26	65	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.501	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	5	15	20
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	141	256	397	141	256	397	1,0	1,0	1,0	31	80	111
S83.510	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S83.511	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S83.580	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S84.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S84.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.00	29	186	215	29	186	215	1,0	1,0	1,0	5	15	20
S86.08	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	38	208	246	38	208	246	1,0	1,0	1,0	6	17	23
S86.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.20	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe												
S86.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S86.38	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S86.80	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S86.90	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S89.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S90.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S91.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S91.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S910 Plaie ouverte de la cheville	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S91.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S91.11	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S91.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S91.30	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S91.31	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S91.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S92.000	6	37	43	6	37	43	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S920 Fracture du calcanéum	6	37	43	6	37	43	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S92.100	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S92.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S921 Fracture de l'astragale	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S92.200	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S92.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S92.211	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9221 Fracture du cuboïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S92.220	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S92.221	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9222 Fracture du cunéiforme	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S92.290	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.300	19	31	50	19	31	50	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S92.301	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S923 Fracture d'un os du métatarse	19	35	54	19	35	54	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S92.400	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S92.401	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S924 Fracture du gros orteil	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S92.500	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S92.501	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S925 Fracture d'un autre orteil	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S92.700	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S92.701	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S927 Fractures multiples du pied	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S92.900	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S929 Fracture du pied, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S93.000	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S930 Luxation de la cheville	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S93.100	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S93.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S93.110	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S93.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S93.310	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S93.40	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	33	42
S93.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S93.48	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S93.49	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
S934 Entorse et foulure de la cheville	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	21	56	77
S94.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.00	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S960 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S96.10	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S96.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S961 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon longs extenseurs d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S96.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S962 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S96.80	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S96.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S96.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S96.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S97.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S97 Écrasement de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S98.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S99.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S99.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T00.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T00.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T02.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T02.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T13.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T14.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.6	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	8	8
T14.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	2	13	15
T15.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T16	22	13	35	22	13	35	1,0	1,0	1,0	5	6	11
T16 Corps étranger dans l'oreille	22	13	35	22	13	35	1,0	1,0	1,0	5	6	11
T17.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T17.1	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T17.3	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T18.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.1	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T18.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T18.5	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T18 Corps étranger dans les voies digestives	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T19.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T19.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
T19.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T19.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	5	9	14
T20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
T21.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T21.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T22.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T22.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
T22.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T23.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T23.2	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T23.3	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T24.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T24.2	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	2	1	3
T24.3	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T25.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T25.3	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T26.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T29.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T29.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	22	28
T31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	36	46
T31.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T33.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T33 Gelure superficielle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T34.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T34.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T35.4	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T35.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T45.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T54.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T54 Effet toxique de substances corrosives	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T66	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	6	7	13
T66 Effets de rayonnements, sans précision	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	6	7	13
T69.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T69 Autres effets d'une baisse de la température	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T74.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T75.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T752 Effet des vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T79.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T79.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T79.6	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	7	8
T79.8	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	1	11	12
T80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T80.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81.0	64	43	107	64	43	107	1,0	1,0	1,0	193	149	342
T81.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	12	22
T81.2	23	9	32	23	9	32	1,0	1,0	1,0	701	413	1 114
T81.3	60	64	124	60	64	124	1,0	1,0	1,0	22	25	47
T81.4	78	89	167	78	89	167	1,0	1,0	1,0	24	25	49
T81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	227	205	432	227	205	432	1,0	1,0	1,0	956	627	1 583
T81.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T81.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T81.58	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	10	6	16
T81.59	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	15	14	29
T81.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T81.82	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	10	5	15
T81.88	73	70	143	73	70	143	1,0	1,0	1,0	155	132	287
T818 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	86	85	171	86	85	171	1,0	1,0	1,0	166	139	305
T82.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T82.1	21	33	54	21	33	54	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T82.3	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T82.4	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82.5	22	26	48	22	26	48	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T82.7	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T82.8	54	102	156	54	102	156	1,0	1,0	1,0	12	23	35
T82.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	113	203	316	113	203	316	1,0	1,0	1,0	25	37	62
T83.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T83.1	31	5	36	31	5	36	1,0	1,0	1,0	8	3	11
T83.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T83.3	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	24	0	24
T83.4	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T83.5	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T83.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T83.8	55	5	60	55	5	60	1,0	1,0	1,0	10	3	13
T83.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	201	20	221	201	20	221	1,0	1,0	1,0	52	12	64
T84.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T84.4	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.7	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.8	113	135	248	113	135	248	1,0	1,0	1,0	23	29	52
T84.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	126	150	276	126	150	276	1,0	1,0	1,0	28	40	68
T84.00	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.01	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.02	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.03	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T84.04	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	5	0	5
T84.05	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.08	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	30	32	62	30	32	62	1,0	1,0	1,0	9	6	15
T84.10	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.11	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.12	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.13	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.14	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.15	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.19	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	45	48	93	45	48	93	1,0	1,0	1,0	5	6	11
T84.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.21	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.22	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T84.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.24	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.28	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	18	24	42	18	24	42	1,0	1,0	1,0	3	8	11
T84.50	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.53	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.54	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.58	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.60	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.61	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.62	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.63	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.64	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T84.65	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.68	6	21	27	6	21	27	1,0	1,0	1,0	2	7	9
T84.69	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	30	61	91	30	61	91	1,0	1,0	1,0	10	16	26
T85.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T85.1	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T85.2	78	93	171	78	93	171	1,0	1,0	1,0	38	30	68
T85.3	36	22	58	36	22	58	1,0	1,0	1,0	6	4	10
T85.4	223	0	223	223	0	223	1,0	0,0	1,0	55	3	58
T85.5	20	2	22	20	2	22	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T85.6	37	48	85	37	48	85	1,0	1,0	1,0	18	28	46
T85.7	56	36	92	56	36	92	1,0	1,0	1,0	12	11	23
T85.8	158	62	220	158	62	220	1,0	1,0	1,0	64	20	84
T85.9	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	623	273	896	623	273	896	1,0	1,0	1,0	195	101	296
T86.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T86.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T86.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T86.830	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T86.831	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T86.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T86.841	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse)	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T86.881	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.028	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du poignet	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.208	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.32	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T87.35	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.36	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.37	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.38	7	33	40	7	33	40	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T873 Névrome sur moignon d'amputation	10	52	62	10	52	62	1,0	1,0	1,0	1	9	10
T87.46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.48	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T874 Infection d'un moignon d'amputation	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.52	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.57	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.58	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.62	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.66	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.67	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.68	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	9	26	35	9	26	35	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T88.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	26	51
T88.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	13	8	21
T88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
T88.8	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	28	15	43
T88.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	75	55	130
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	50	77
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	27	29
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	118	174
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	26	33
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	23	26
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	65	88
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	49	84
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	69	85
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	30	41
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	59	70
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	52	62
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	29	41
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	339	457
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	42	74
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	58	82
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	38	44
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	166	244
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	87	167
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	91	172
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	39	47
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	83	116
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	26	50
U80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U80 Agent résistant à la pénicilline et aux antibiotiques connexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
U88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U88 Agent résistant à plusieurs antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U89 Agent résistant à d'autres antibiotiques et à des antibiotiques non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	75	120
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	118	183
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	50	60
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	31	59
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	38	71
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	133	209
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	20	25
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	19	21
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	29	31
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U99.042	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	19	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9905 Sports et activités récréatives d'athlétisme et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.085	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V50 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V80 Personne montant un animal ou occupant un	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport												
V86.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V88 Accident de type précisé en dehors de la circulation, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V99 Piéton blessé dans un accident de la circulation, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W41 Exposition à un jet à haute pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
W44 Corps étranger pénétrant dans l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W54 Morsure ou coup donné par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W55 Morsure ou coup donné par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X44 Intoxication accidentelle par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	97	144
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	115	170
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X76 Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y09 Agression par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	3	20
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
constituants du sang												
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	2	20
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	51	53
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	56	59
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54 Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	600	377	977
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	4	27
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	16	62
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	683	405	1 088
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Y63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	80	151
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	90	173
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
à des incidents adverses												
Y78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	535	377	912
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	98	148
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	215	384
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	152	362
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	328	236	564
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 314	1 122	2 436
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention												
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	45	95
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	83	169
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y91 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z01.6	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z01.8	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Z03.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.1	241	270	511	241	270	511	1,0	1,0	1,0	49	46	95
Z03.3	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z03.5	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	17	29	46
Z03.8	237	135	372	237	135	372	1,0	1,0	1,0	72	43	115
Z03.9	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et d'affections	500	423	923	500	423	923	1,0	1,0	1,0	143	121	264
Z04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z04.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z04.8	41	29	70	41	29	70	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z04.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	45	35	80	45	35	80	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z04.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z045 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z08.0	44	60	104	44	60	104	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Z08.1	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z08.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z08.7	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.9	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	56	81	137	56	81	137	1,0	1,0	1,0	4	10	14
Z09.0	21	34	55	21	34	55	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Z09.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z09.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z09.8	33	47	80	33	47	80	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Z09.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	61	90	151	61	90	151	1,0	1,0	1,0	9	9	18
Z12.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.1	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	37	36	73
Z12.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
Z12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z12.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.8	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z12.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	38	27	65	38	27	65	1,0	1,0	1,0	43	45	88
Z13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.8	116	104	220	116	104	220	1,0	1,0	1,0	27	16	43
Z13.9	46	36	82	46	36	82	1,0	1,0	1,0	24	19	43
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	163	142	305	163	142	305	1,0	1,0	1,0	51	35	86
Z20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	102	129
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	27	102	129
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
Z22.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	149	286
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z223 Sujet porteur d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	154	297
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bactériennes précisées												
Z22.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	13	26
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	40	65
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z29.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	0	30
Z29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Z29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	39	6	45
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z30.1	74	0	74	74	0	74	1,0	0,0	1,0	82	0	82
Z30.2	3 565	449	4 014	3 565	449	4 014	1,0	1,0	1,0	695	156	851
Z30.5	120	0	120	120	0	120	1,0	0,0	1,0	209	0	209
Z30.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30 Prise en charge d'une contraception	3 761	450	4 211	3 761	450	4 211	1,0	1,0	1,0	989	160	1 149
Z31.0	124	519	643	124	519	643	1,0	1,0	1,0	8	29	37
Z31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.4	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	25	0	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z31.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z31 Mesures procréatives	146	519	665	146	519	665	1,0	1,0	1,0	42	29	71
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
Z34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z35.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z40.8	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Z40 Opération prophylactique	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Z40.00	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z40.01	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Z40.08	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z400 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z41.1	289	12	301	289	12	301	1,0	1,0	1,0	96	2	98
Z41.2	0	93	93	0	93	93	0,0	1,0	1,0	0	12	12
Z41 Thérapie sans raison médicale	289	105	394	289	105	394	1,0	1,0	1,0	96	14	110
Z42.0	238	251	489	238	251	489	1,0	1,0	1,0	31	33	64
Z42.1	613	1	614	613	1	614	1,0	1,0	1,0	83	0	83
Z42.2	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Z42.3	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	1	14	15
Z42.4	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Z42.8	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z42.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	886	305	1 191	886	305	1 191	1,0	1,0	1,0	124	52	176
Z43.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	15	17
Z43.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z43.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z43.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z43.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43.6	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z43.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43 Surveillance de stomies	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	11	18	29
Z44.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	6	0	6
Z45.0	132	127	259	132	127	259	1,0	1,0	1,0	23	21	44
Z45.1	103	182	285	103	182	285	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z45.2	132	98	230	132	98	230	1,0	1,0	1,0	8	5	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z45.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.8	50	53	103	50	53	103	1,0	1,0	1,0	14	17	31
Z45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	418	461	879	418	461	879	1,0	1,0	1,0	47	44	91
Z46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z46.2	52	62	114	52	62	114	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Z46.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.6	38	63	101	38	63	101	1,0	1,0	1,0	142	188	330
Z46.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.8	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z46.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	109	145	254	109	145	254	1,0	1,0	1,0	149	194	343
Z47.0	1 245	1 769	3 014	1 245	1 769	3 014	1,0	1,0	1,0	122	186	308
Z47.8	34	48	82	34	48	82	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Z47.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 283	1 820	3 103	1 283	1 820	3 103	1,0	1,0	1,0	127	192	319
Z48.0	20	33	53	20	33	53	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Z48.8	53	74	127	53	74	127	1,0	1,0	1,0	11	14	25
Z48.9	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	26	17	43
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	82	115	197	82	115	197	1,0	1,0	1,0	44	37	81
Z49.0	46	87	133	46	87	133	1,0	1,0	1,0	21	14	35
Z49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z49.2	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z49 Surveillance d'une dialyse	49	102	151	49	102	151	1,0	1,0	1,0	23	27	50
Z50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z50 Soins impliquant une rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z51.0	50	2	52	50	2	52	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z51.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Z51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z51.4	81	48	129	81	48	129	1,0	1,0	1,0	16	16	32
Z51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z51 Autres soins médicaux	134	52	186	134	52	186	1,0	1,0	1,0	24	25	49
Z51.88	265	184	449	265	184	449	1,0	1,0	1,0	16	12	28
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	265	184	449	265	184	449	1,0	1,0	1,0	16	12	28
Z51.800	40	17	57	40	17	57	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z51.801	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.808	152	147	299	152	147	299	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Z5180 Traitement de la douleur (pour)	192	167	359	192	167	359	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Z52.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z53.0	696	779	1 475	696	779	1 475	1,0	1,0	1,0	37	53	90
Z53.1	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z53.2	179	172	351	179	172	351	1,0	1,0	1,0	9	17	26
Z53.8	2 944	3 127	6 071	2 944	3 127	6 071	1,0	1,0	1,0	154	135	289

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z53.9	870	863	1 733	870	863	1 733	1,0	1,0	1,0	19	21	40
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	4 695	4 947	9 642	4 695	4 947	9 642	1,0	1,0	1,0	221	226	447
Z54.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z54 Convalescence	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	1	7
Z59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Z71.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z71.8	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	849	947	1 796
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	855	958	1 813
Z74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Z76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z76.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	58	137
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	66	175
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	8	30
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	195	341
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	51	94
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	80	107
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 152	3	1 155
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	325	439
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	281	382
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	50	95
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	213	420
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 844	1 211	3 055
Z86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	21	93
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	13	42
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	119	234
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	252	183	435
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	89	139
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	100	158
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	42	122
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	227	431
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	284	269	553
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	37	80
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	43	68
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	36	164
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	29	46
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	18	38
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	46	83
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	292	215	507
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	17	43
Z87.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	42	76
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	125	278
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	184	397
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	281	167	448
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	57	116
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	29	96
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	8	27
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	20	88
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	35	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	39	176
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	686	356	1 042
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	43	52
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	0	128
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	58	144
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	36	68
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	22	131
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	399	177	576
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	9	34
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	118	184
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	134	234
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	7	69
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	197	356
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	89	248
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	301	358	659
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	38	180
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	834	697	1 531
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	20	40
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	36	61
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	29	51
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	123	206
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	97	162
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	51	69
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	17	18
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	211	323
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	269	438
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	595	780
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	55	111
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	31	43
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	402	568
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	106	155
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	663	1 486	2 149
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	70	130
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 864	2 369	6 233
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	32	63
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 973	2 474	6 447
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	36	89
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	46	122
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	85	219
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	0	38
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	34	102
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	23	53
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	194	459
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	326	249	575
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	50	74
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	63	106
TOTAL	169 139	143 027	312 168	169 139	143 027	312 168	1,0	1,0	1,0	100 130	87 068	187 200
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B02 Zona [Herpès zoster]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B25 Maladie à cytomégalo­virus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D50 Anémie par carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64 Autres anémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D68.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D688 Autres anomalies précisées de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E04 Autres goitres non toxiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E11.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28 Dysfonction ovarienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E66 Obésité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
E87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20 Schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F32 Épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F41 Autres troubles anxieux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G40 Épilepsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G47.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G473 Apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
H40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H40 Glaucome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54 Déficience visuelle incluant la cécité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(binoculaire ou monoculaire)												
I10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
I11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I214 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I25.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
I26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42 Myocardiopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I49 Autres arythmies cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50 Insuffisance cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
I61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	19	32
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
I63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71 Anévrisme aortique et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I74 Embolie et thrombose artérielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J43 Emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J85 Abscès du poumon et du médiastin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J958 Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J981 Collapsus pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K25 Ulcère de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K70 Maladie alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N18 Maladie rénale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N26 Rein scléreux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N80 Endométriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q63 Autres malformations congénitales du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R56 Convulsions, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R59 Adénopathies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S02.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S021 Fracture de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S02.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S023 Fracture du plancher de l'orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0290 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0620 Lésion traumatique cérébrale diffuse sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.240	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0624 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0629 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0639 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0650 Hémorragie sous-durale traumatique sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.540	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0654 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S0659 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06.640	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S0664 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S06.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0669 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0684 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
préexistant												
S06.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0690 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.940	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S06.941	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S0694 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S06.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0699 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S22.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S42.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S42.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
V09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z52.4	19	23	42	19	23	42	1,0	1,0	1,0	21	36	57
Z52.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	7	12
Z52.6	19	29	48	20	29	49	1,1	1,0	1,0	18	26	44
Z52.7	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	19	25
Z52.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	23	36	59
Z52.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	47	64	111	48	64	112	1,0	1,0	1,0	74	130	204
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2007-04-01 et 2008-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
TOTAL	47	64	111	48	64	112	1,0	1,0	1,0	239	390	629
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												