

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A01.0	11	3	14	54	19	73	4,9	6,3	5,2	1	1	2
A01.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A01.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	12	4	16	57	23	80	4,8	5,8	5,0	1	1	2
A02.0	83	73	156	484	407	891	5,8	5,6	5,7	35	25	60
A02.1	13	10	23	76	51	127	5,8	5,1	5,5	16	7	23
A02.2	3	5	8	10	20	30	3,3	4,0	3,8	4	7	11
A02.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
A02.9	12	10	22	76	79	155	6,3	7,9	7,0	10	6	16
A02 Autres salmonelloses	111	99	210	646	558	1 204	5,8	5,6	5,7	71	48	119
A03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A03.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
A03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A03.9	3	4	7	7	18	25	2,3	4,5	3,6	2	3	5
A03 Shigellose	5	4	9	10	18	28	2,0	4,5	3,1	6	5	11
A04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A04.3	4	3	7	6	6	12	1,5	2,0	1,7	0	0	0
A04.4	23	13	36	111	53	164	4,8	4,1	4,6	4	12	16
A04.5	105	108	213	499	485	984	4,8	4,5	4,6	29	31	60
A04.6	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	4	1	5
A04.7	1 023	686	1 709	13 912	9 435	23 347	13,6	13,8	13,7	2 190	1 968	4 158
A04.8	16	11	27	71	82	153	4,4	7,5	5,7	49	45	94
A04.9	17	13	30	129	76	205	7,6	5,8	6,8	20	11	31
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1 191	834	2 025	14 745	10 137	24 882	12,4	12,2	12,3	2 297	2 068	4 365
A05.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A05.1	4	7	11	60	68	128	15,0	9,7	11,6	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A05.9	23	17	40	44	31	75	1,9	1,8	1,9	33	20	53
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	27	25	52	104	102	206	3,9	4,1	4,0	34	24	58
A05.88	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	0	0	0
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	0	0	0
A06.0	1	1	2	28	15	43	28,0	15,0	21,5	1	1	2
A06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A06.4	0	5	5	0	67	67	0,0	13,4	13,4	1	0	1
A06.5	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
A06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A06 Amibiase	1	7	8	28	86	114	28,0	12,3	14,2	3	5	8
A07.1	9	4	13	55	24	79	6,1	6,0	6,1	16	22	38
A07.2	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	1	2	3
A07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07.8	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	1	2	3
A07.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	9	10	19	55	67	122	6,1	6,7	6,4	18	29	47
A08.0	329	386	715	762	918	1 680	2,3	2,4	2,3	110	132	242
A08.1	4	0	4	34	0	34	8,5	0,0	8,5	34	20	54
A08.2	2	9	11	7	48	55	3,5	5,3	5,0	3	7	10
A08.3	82	77	159	233	131	364	2,8	1,7	2,3	32	35	67
A08.4	1 450	1 141	2 591	5 650	2 981	8 631	3,9	2,6	3,3	1 118	620	1 738
A08.5	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	5	8	13
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	1 867	1 616	3 483	6 686	4 090	10 776	3,6	2,5	3,1	1 302	822	2 124
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A09	503	332	835	2 564	1 265	3 829	5,1	3,8	4,6	500	304	804
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	503	332	835	2 564	1 265	3 829	5,1	3,8	4,6	500	304	804
A15.1	9	18	27	269	466	735	29,9	25,9	27,2	1	2	3
A15.4	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	1	1	2
A15.5	1	0	1	52	0	52	52,0	0,0	52,0	0	0	0
A15.6	2	7	9	55	101	156	27,5	14,4	17,3	0	2	2
A15.7	0	5	5	0	36	36	0,0	7,2	7,2	3	1	4
A15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	12	32	44	376	631	1 007	31,3	19,7	22,9	5	7	12
A15.00	6	7	13	159	231	390	26,5	33,0	30,0	1	0	1
A15.01	8	24	32	284	635	919	35,5	26,5	28,7	2	5	7
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	14	31	45	443	866	1 309	31,6	27,9	29,1	3	5	8
A15.20	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	0	0	0
A15.21	4	1	5	51	19	70	12,8	19,0	14,0	1	0	1
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	6	1	7	73	19	92	12,2	19,0	13,1	1	0	1
A15.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A15.91	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	3	3	6
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	3	3	6
A16.0	2	2	4	36	24	60	18,0	12,0	15,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A16.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
A16.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
A16.7	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
A16.8	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	4	4	8	49	32	81	12,2	8,0	10,1	3	1	4
A16.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.20	0	3	3	0	65	65	0,0	21,7	21,7	1	1	2
A16.21	6	14	20	136	152	288	22,7	10,9	14,4	39	33	72
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	6	17	23	136	217	353	22,7	12,8	15,3	40	34	74
A16.91	3	1	4	15	15	30	5,0	15,0	7,5	6	7	13
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	3	1	4	15	15	30	5,0	15,0	7,5	6	7	13
A17.0	0	3	3	0	201	201	0,0	67,0	67,0	0	0	0
A17.8	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	1	1
A17 Tuberculose du système nerveux	1	3	4	25	201	226	25,0	67,0	56,5	0	1	1
A18.0	7	4	11	85	79	164	12,1	19,8	14,9	21	18	39
A18.1	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	6	3	9
A18.2	5	1	6	38	6	44	7,6	6,0	7,3	0	4	4
A18.3	4	8	12	73	187	260	18,2	23,4	21,7	3	1	4
A18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
A18.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A18.8	3	3	6	35	22	57	11,7	7,3	9,5	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A18 Tuberculose d'autres organes	19	19	38	231	314	545	12,2	16,5	14,3	37	29	66
A19.0	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	0	1	1
A19.1	1	3	4	8	75	83	8,0	25,0	20,8	0	2	2
A19.2	0	1	1	0	55	55	0,0	55,0	55,0	0	0	0
A19.9	1	4	5	34	99	133	34,0	24,8	26,6	3	0	3
A19 Tuberculose miliaire	3	8	11	70	229	299	23,3	28,6	27,2	3	3	6
A23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A23.1	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
A23.9	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	0	1	1
A23 Brucellose	0	4	4	0	45	45	0,0	11,2	11,2	0	3	3
A25.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
A25.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A25 Fièvres causées par morsure de rat	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	0	0
A26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A26 Érysipéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A27 Leptospirose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A28.0	1	4	5	134	98	232	134,0	24,5	46,4	4	17	21
A28.1	4	6	10	26	16	42	6,5	2,7	4,2	1	3	4
A28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A28 Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs	5	10	15	160	114	274	32,0	11,4	18,3	6	21	27
A31.0	14	9	23	150	261	411	10,7	29,0	17,9	41	35	76
A31.2	2	3	5	36	51	87	18,0	17,0	17,4	5	6	11
A31.8	5	5	10	84	56	140	16,8	11,2	14,0	5	7	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A31.9	4	3	7	45	4	49	11,2	1,3	7,0	14	19	33
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	25	20	45	315	372	687	12,6	18,6	15,3	65	67	132
A32.1	10	8	18	395	194	589	39,5	24,2	32,7	1	4	5
A32.7	10	5	15	144	44	188	14,4	8,8	12,5	11	5	16
A32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A32.9	2	1	3	22	8	30	11,0	8,0	10,0	11	5	16
A32 Listériose	22	14	36	561	246	807	25,5	17,6	22,4	27	15	42
A35	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
A35 Autres formes de tétanos	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
A36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
A37.0	31	17	48	207	152	359	6,7	8,9	7,5	10	6	16
A37.1	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	0	4	4
A37.9	27	18	45	159	89	248	5,9	4,9	5,5	18	9	27
A37 Coqueluche	58	38	96	366	270	636	6,3	7,1	6,6	28	19	47
A38	19	25	44	34	47	81	1,8	1,9	1,8	20	25	45
A38 Scarlatine	19	25	44	34	47	81	1,8	1,9	1,8	20	25	45
A39.0	11	16	27	103	132	235	9,4	8,2	8,7	2	2	4
A39.1	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	2	0	2
A39.2	2	2	4	83	13	96	41,5	6,5	24,0	2	0	2
A39.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A39.4	8	16	24	57	217	274	7,1	13,6	11,4	7	4	11
A39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A39 Infection à méningocoques	21	36	57	243	386	629	11,6	10,7	11,0	14	7	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A40.0	29	24	53	346	264	610	11,9	11,0	11,5	39	54	93
A40.1	29	42	71	332	601	933	11,4	14,3	13,1	43	58	101
A40.2	2	10	12	47	158	205	23,5	15,8	17,1	6	7	13
A40.3	51	54	105	480	634	1 114	9,4	11,7	10,6	143	147	290
A40.8	21	48	69	245	892	1 137	11,7	18,6	16,5	88	130	218
A40.9	9	11	20	107	97	204	11,9	8,8	10,2	32	54	86
A40 Sepsie à streptocoques	141	189	330	1 557	2 646	4 203	11,0	14,0	12,7	351	450	801
A41.0	72	100	172	1 528	1 848	3 376	21,2	18,5	19,6	246	349	595
A41.1	44	49	93	904	940	1 844	20,5	19,2	19,8	243	369	612
A41.2	7	7	14	151	133	284	21,6	19,0	20,3	52	76	128
A41.3	7	6	13	125	78	203	17,9	13,0	15,6	20	15	35
A41.4	8	8	16	188	122	310	23,5	15,2	19,4	23	38	61
A41.9	580	592	1 172	7 296	7 636	14 932	12,6	12,9	12,7	1 460	1 750	3 210
A41 Autres sepsies	718	762	1 480	10 192	10 757	20 949	14,2	14,1	14,2	2 044	2 597	4 641
A41.50	340	299	639	3 712	3 751	7 463	10,9	12,5	11,7	643	562	1 205
A41.51	15	44	59	311	801	1 112	20,7	18,2	18,8	82	130	212
A41.52	4	2	6	155	8	163	38,8	4,0	27,2	9	21	30
A41.58	47	71	118	578	824	1 402	12,3	11,6	11,9	181	247	428
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	406	416	822	4 756	5 384	10 140	11,7	12,9	12,3	915	960	1 875
A41.80	21	39	60	537	727	1 264	25,6	18,6	21,1	96	173	269
A41.88	61	73	134	864	1 002	1 866	14,2	13,7	13,9	131	204	335
A418 Autres sepsies précisées	82	112	194	1 401	1 729	3 130	17,1	15,4	16,1	227	377	604
A42.0	2	3	5	22	41	63	11,0	13,7	12,6	5	2	7
A42.1	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	0	3
A42.2	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	2	3	5
A42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
A42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A42 Actinomycose	4	4	8	43	42	85	10,8	10,5	10,6	13	14	27
A43.0	3	3	6	50	213	263	16,7	71,0	43,8	3	11	14
A43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A43.8	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	5	6
A43.9	2	0	2	65	0	65	32,5	0,0	32,5	0	1	1
A43 Nocardiase	5	5	10	115	231	346	23,0	46,2	34,6	4	20	24
A44.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
A44.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
A44 Bartonellose	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	1	2
A46	59	46	105	303	232	535	5,1	5,0	5,1	14	17	31
A46 Érysipèle	59	46	105	303	232	535	5,1	5,0	5,1	14	17	31
A48.0	3	4	7	83	137	220	27,7	34,2	31,4	7	13	20
A48.1	16	23	39	278	294	572	17,4	12,8	14,7	12	15	27
A48.3	28	7	35	131	56	187	4,7	8,0	5,3	16	10	26
A48.8	1	3	4	4	56	60	4,0	18,7	15,0	14	13	27
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	48	37	85	496	543	1 039	10,3	14,7	12,2	49	51	100
A49.0	19	28	47	236	308	544	12,4	11,0	11,6	126	173	299
A49.1	14	20	34	129	212	341	9,2	10,6	10,0	71	83	154
A49.2	67	74	141	606	360	966	9,0	4,9	6,9	69	56	125
A49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
A49.8	42	43	85	364	371	735	8,7	8,6	8,6	303	325	628
A49.9	72	89	161	607	562	1 169	8,4	6,3	7,3	363	360	723
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	214	254	468	1 942	1 813	3 755	9,1	7,1	8,0	934	1 002	1 936
A50.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A50 Syphilis congénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
A51.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A51.4	1	8	9	4	45	49	4,0	5,6	5,4	1	5	6
A51 Syphilis précoce	1	9	10	4	46	50	4,0	5,1	5,0	2	7	9
A52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A52.1	2	6	8	30	62	92	15,0	10,3	11,5	18	27	45
A52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A52.3	0	7	7	0	137	137	0,0	19,6	19,6	0	19	19
A52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
A52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
A52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
A52 Syphilis tardive	2	13	15	30	199	229	15,0	15,3	15,3	25	59	84
A53.0	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	13	20	33
A53.9	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	14	23	37
A53 Syphilis, autres et sans précision	1	1	2	12	14	26	12,0	14,0	13,0	27	43	70
A54.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	6	2	8
A54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A54.2	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	3	0	3
A54.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
A54.4	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	0	0	0
A54.5	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A54.8	2	1	3	40	11	51	20,0	11,0	17,0	16	6	22
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
A54 Infection gonococcique	14	3	17	70	19	89	5,0	6,3	5,2	34	18	52
A56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
A56.1	22	2	24	80	7	87	3,6	3,5	3,6	8	1	9
A56.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	23	2	25	83	7	90	3,6	3,5	3,6	46	2	48
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	1	30
A59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A59.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
A59 Trichomonase	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	2	35
A60.0	19	4	23	69	17	86	3,6	4,2	3,7	238	55	293
A60.1	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	14	10	24
A60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	19	6	25	69	34	103	3,6	5,7	4,1	261	76	337
A63.0	9	3	12	26	4	30	2,9	1,3	2,5	187	60	247
A63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	9	3	12	26	4	30	2,9	1,3	2,5	197	61	258
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A66.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A66 Pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
A69.1	1	3	4	2	29	31	2,0	9,7	7,8	2	2	4
A69.2	1	1	2	11	5	16	11,0	5,0	8,0	2	5	7
A69.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
A69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A69 Autres infections à spirochètes	2	5	7	13	41	54	6,5	8,2	7,7	8	13	21
A70	2	1	3	9	85	94	4,5	85,0	31,3	1	1	2
A70 Infection à Chlamydia psittaci	2	1	3	9	85	94	4,5	85,0	31,3	1	1	2
A74.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	4	30
A74 Autres infections à Chlamydia	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	5	33
A78	2	4	6	22	21	43	11,0	5,2	7,2	4	10	14
A78 Fièvre Q	2	4	6	22	21	43	11,0	5,2	7,2	4	10	14
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
A81.0	4	9	13	131	229	360	32,8	25,4	27,7	8	2	10
A81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A81.2	4	4	8	168	105	273	42,0	26,2	34,1	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A81 Infections lentes atypiques à virus du système nerveux central	8	13	21	299	334	633	37,4	25,7	30,1	11	8	19
A84.0	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
A84.8	1	1	2	20	19	39	20,0	19,0	19,5	0	0	0
A84 Encéphalite virale transmise par des tiques	2	1	3	30	19	49	15,0	19,0	16,3	0	0	0
A85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A85.8	5	0	5	154	0	154	30,8	0,0	30,8	2	3	5
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	5	0	5	154	0	154	30,8	0,0	30,8	2	4	6
A86	41	41	82	553	679	1 232	13,5	16,6	15,0	19	11	30
A86 Encéphalite virale, sans précision	41	41	82	553	679	1 232	13,5	16,6	15,0	19	11	30
A87.0	17	16	33	61	62	123	3,6	3,9	3,7	5	4	9
A87.2	3	3	6	34	41	75	11,3	13,7	12,5	0	1	1
A87.8	4	4	8	16	13	29	4,0	3,2	3,6	0	0	0
A87.9	89	102	191	348	330	678	3,9	3,2	3,5	9	15	24
A87 Méningite virale	113	125	238	459	446	905	4,1	3,6	3,8	14	20	34
A88.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A88 Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A90	4	6	10	8	15	23	2,0	2,5	2,3	2	4	6
A90 Dengue [dengue classique]	4	6	10	8	15	23	2,0	2,5	2,3	2	4	6
A91	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	0	1
A91 Fièvre hémorragique due au virus de la dengue	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	0	1
A92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A95 Fièvre jaune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A96 Fièvre hémorragique à arénavirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.0	5	4	9	29	19	48	5,8	4,8	5,3	4	2	6
B00.1	3	7	10	15	22	37	5,0	3,1	3,7	392	238	630
B00.2	48	39	87	141	92	233	2,9	2,4	2,7	80	72	152
B00.3	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	1	0	1
B00.4	19	19	38	401	435	836	21,1	22,9	22,0	8	5	13
B00.5	5	3	8	19	9	28	3,8	3,0	3,5	33	38	71
B00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.8	2	2	4	3	16	19	1,5	8,0	4,8	45	30	75
B00.9	8	3	11	91	20	111	11,4	6,7	10,1	235	132	367
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	93	77	170	718	613	1 331	7,7	8,0	7,8	798	518	1 316
B01.0	1	1	2	20	7	27	20,0	7,0	13,5	0	0	0
B01.1	1	3	4	5	25	30	5,0	8,3	7,5	0	2	2
B01.2	5	6	11	28	21	49	5,6	3,5	4,5	1	2	3
B01.8	7	13	20	21	58	79	3,0	4,5	4,0	0	3	3
B01.9	17	18	35	47	73	120	2,8	4,1	3,4	21	16	37
B01 Varicelle	31	41	72	121	184	305	3,9	4,5	4,2	22	23	45
B02.0	5	7	12	226	194	420	45,2	27,7	35,0	4	0	4
B02.1	1	2	3	6	3	9	6,0	1,5	3,0	1	0	1
B02.2	43	22	65	859	279	1 138	20,0	12,7	17,5	141	78	219
B02.3	29	36	65	364	337	701	12,6	9,4	10,8	57	52	109
B02.7	19	27	46	243	227	470	12,8	8,4	10,2	13	12	25
B02.8	19	9	28	227	92	319	11,9	10,2	11,4	25	21	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B02.9	118	56	174	1 221	485	1 706	10,3	8,7	9,8	468	354	822
B02 Zona [Herpès zoster]	234	159	393	3 146	1 617	4 763	13,4	10,2	12,1	709	517	1 226
B05.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
B05 Rougeole	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
B06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B06.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
B06 Rubéole	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
B07	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	61	77	138
B07 Verrues d'origine virale	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	61	77	138
B08.0	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	1	1	2
B08.1	1	0	1	99	0	99	99,0	0,0	99,0	29	31	60
B08.2	20	24	44	42	51	93	2,1	2,1	2,1	19	16	35
B08.3	2	5	7	2	15	17	1,0	3,0	2,4	12	14	26
B08.4	4	18	22	4	31	35	1,0	1,7	1,6	9	6	15
B08.5	54	64	118	92	112	204	1,7	1,8	1,7	20	32	52
B08.8	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	5	6
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	84	112	196	258	210	468	3,1	1,9	2,4	91	105	196
B09	23	16	39	59	27	86	2,6	1,7	2,2	54	70	124
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	23	16	39	59	27	86	2,6	1,7	2,2	54	70	124
B15.9	8	12	20	75	52	127	9,4	4,3	6,4	29	48	77
B15 Hépatite aiguë A	8	12	20	75	52	127	9,4	4,3	6,4	29	48	77
B16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B16.9	5	12	17	53	85	138	10,6	7,1	8,1	60	142	202
B16 Hépatite aiguë B	5	12	17	53	85	138	10,6	7,1	8,1	61	142	203
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B17.1	2	6	8	12	49	61	6,0	8,2	7,6	15	34	49
B17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B17.8	5	0	5	73	0	73	14,6	0,0	14,6	7	10	17
B17 Autres hépatites virales aiguës	7	6	13	85	49	134	12,1	8,2	10,3	22	46	68
B18.0	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	3	4	7
B18.1	4	13	17	6	383	389	1,5	29,5	22,9	182	386	568
B18.2	13	27	40	49	345	394	3,8	12,8	9,8	878	1 607	2 485
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
B18 Hépatite virale chronique	19	40	59	73	728	801	3,8	18,2	13,6	1 067	2 010	3 077
B19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B19.9	34	31	65	160	117	277	4,7	3,8	4,3	47	40	87
B19 Hépatite virale, sans précision	34	31	65	160	117	277	4,7	3,8	4,3	49	40	89
B24	35	75	110	648	1 591	2 239	18,5	21,2	20,4	161	516	677
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	35	75	110	648	1 591	2 239	18,5	21,2	20,4	161	516	677
B25.0	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	5	7	12
B25.1	1	2	3	2	12	14	2,0	6,0	4,7	4	4	8
B25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B25.8	2	5	7	16	126	142	8,0	25,2	20,3	19	41	60
B25.9	5	18	23	21	209	230	4,2	11,6	10,0	84	63	147
B25 Maladie à cytomégalovirus	8	27	35	39	368	407	4,9	13,6	11,6	113	116	229
B26.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B26.9	8	4	12	46	8	54	5,8	2,0	4,5	12	13	25
B26 Oreillons	9	4	13	47	8	55	5,2	2,0	4,2	12	13	25
B27.0	21	14	35	116	85	201	5,5	6,1	5,7	27	25	52
B27.1	6	3	9	28	11	39	4,7	3,7	4,3	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B27.8	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	1	3	4
B27.9	104	104	208	276	316	592	2,7	3,0	2,8	65	65	130
B27 Mononucléose infectieuse	132	122	254	421	416	837	3,2	3,4	3,3	95	95	190
B30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B30.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	6	9
B30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B30.9	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	26	39	65
B30 Conjonctivite virale	2	3	5	25	3	28	12,5	1,0	5,6	36	50	86
B33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
B33.2	7	9	16	63	103	166	9,0	11,4	10,4	14	14	28
B33.3	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	2	0	2
B33.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	1	4
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	9	10	19	90	104	194	10,0	10,4	10,2	20	16	36
B34.0	18	28	46	47	42	89	2,6	1,5	1,9	14	21	35
B34.1	7	13	20	18	31	49	2,6	2,4	2,4	7	10	17
B34.3	2	5	7	13	14	27	6,5	2,8	3,9	13	6	19
B34.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
B34.8	12	11	23	30	21	51	2,5	1,9	2,2	20	23	43
B34.9	666	698	1 364	1 627	1 879	3 506	2,4	2,7	2,6	535	523	1 058
B34 Infection virale, siège non précisé	706	755	1 461	1 738	1 987	3 725	2,5	2,6	2,5	589	583	1 172
B35.0	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	3	5	8
B35.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	141	165	306
B35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
B35.3	1	11	12	3	40	43	3,0	3,6	3,6	209	379	588
B35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	62	110
B35.6	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	54	71	125
B35.8	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	22	41	63
B35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
B35 Dermatophytose	2	18	20	5	60	65	2,5	3,3	3,2	514	752	1 266
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
B36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	27	51
B36.9	2	2	4	12	76	88	6,0	38,0	22,0	245	131	376
B36 Autres mycoses superficielles	2	2	4	12	76	88	6,0	38,0	22,0	283	186	469
B37.0	18	24	42	162	143	305	9,0	6,0	7,3	1 579	1 236	2 815
B37.1	35	26	61	551	296	847	15,7	11,4	13,9	120	138	258
B37.2	3	1	4	11	2	13	3,7	2,0	3,2	320	156	476
B37.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	537	0	537
B37.4	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	147	234	381
B37.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B37.6	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	2	4
B37.7	4	7	11	63	308	371	15,8	44,0	33,7	58	56	114
B37.9	1	2	3	20	11	31	20,0	5,5	10,3	371	324	695
B37 Candidose	63	61	124	819	771	1 590	13,0	12,6	12,8	3 137	2 149	5 286
B37.80	33	24	57	344	193	537	10,4	8,0	9,4	333	325	658
B37.81	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	9	2	11
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B37.83	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	2	4	6
B37.88	2	7	9	18	41	59	9,0	5,9	6,6	379	351	730
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B378 Autres localisations de candidose	37	31	68	389	234	623	10,5	7,5	9,2	724	685	1 409
B38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B38 Coccidioïdomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39.2	3	2	5	22	16	38	7,3	8,0	7,6	10	10	20
B39.3	3	1	4	69	32	101	23,0	32,0	25,2	0	2	2
B39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B39.9	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	10	12	22
B39 Histoplasmosse	9	3	12	121	48	169	13,4	16,0	14,1	21	25	46
B40.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
B40.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
B40.2	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	2	3	5
B40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B40 Blastomycose	0	7	7	0	42	42	0,0	6,0	6,0	4	7	11
B42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B42 Sporotrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B44.0	3	4	7	97	72	169	32,3	18,0	24,1	3	23	26
B44.1	9	25	34	218	400	618	24,2	16,0	18,2	73	89	162
B44.7	1	1	2	27	212	239	27,0	212,0	119,5	3	2	5
B44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
B44.9	4	3	7	24	61	85	6,0	20,3	12,1	49	56	105
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B44 Aspergillose	17	34	51	366	746	1 112	21,5	21,9	21,8	128	178	306
B45.0	0	4	4	0	82	82	0,0	20,5	20,5	2	0	2
B45.1	2	10	12	46	286	332	23,0	28,6	27,7	0	3	3
B45.8	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	0	2	2
B45 Cryptococcose	3	14	17	74	368	442	24,7	26,3	26,0	2	5	7
B46.0	0	1	1	0	108	108	0,0	108,0	108,0	1	1	2
B46.1	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
B46.5	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
B46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B46 Zygomycose	0	3	3	0	135	135	0,0	45,0	45,0	3	1	4
B47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B47.9	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	1	6	7
B47 Mycétome	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	2	6	8
B48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B48.8	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	13	18	31
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	17	25	42
B49	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	76	66	142
B49 Mycose, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	76	66	142
B50.8	1	1	2	6	7	13	6,0	7,0	6,5	0	0	0
B50.9	10	26	36	47	97	144	4,7	3,7	4,0	0	1	1
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	11	27	38	53	104	157	4,8	3,9	4,1	0	1	1
B51.9	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	0	0	0
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	0	0	0
B52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B53.0	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	0	0	0
B53.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	0	1	1
B54	4	9	13	6	23	29	1,5	2,6	2,2	7	6	13
B54 Paludisme, sans précision	4	9	13	6	23	29	1,5	2,6	2,2	7	6	13
B55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B55 Leishmaniose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B57.1	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
B57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B57 Maladie de Chagas	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
B58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B58.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
B58.2	2	4	6	94	207	301	47,0	51,8	50,2	1	3	4
B58.8	1	2	3	15	21	36	15,0	10,5	12,0	1	3	4
B58.9	2	5	7	68	237	305	34,0	47,4	43,6	7	8	15
B58 Toxoplasmose	6	11	17	186	465	651	31,0	42,3	38,3	12	16	28
B59	24	62	86	622	989	1 611	25,9	16,0	18,7	21	42	63
B59 Pneumocystose	24	62	86	622	989	1 611	25,9	16,0	18,7	21	42	63
B60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
B65.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
B65.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B67.0	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
B67.8	1	4	5	7	22	29	7,0	5,5	5,8	1	0	1
B67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B67 Échinococcose	1	5	6	7	36	43	7,0	7,2	7,2	2	2	4
B68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B68 Infection à Taenia [ténia]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B69.0	3	3	6	16	21	37	5,3	7,0	6,2	7	6	13
B69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B69 Cysticercose	3	3	6	16	21	37	5,3	7,0	6,2	8	6	14
B70.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B70 Diphyllbothriase et sparganose	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B74 Filariose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
B75	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	2	2
B75 Trichinose	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	2	2
B76.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B76 Ankylostomiase	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B77.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
B77 Ascariadiase	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
B78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B78.7	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	1	0	1
B78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	4	3	7
B79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B79 Infection à Trichuris trichiuria	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
B81.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
B81 Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
B82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B82.9	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	8	7	15
B82 Parasitose intestinale, sans précision	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	8	8	16
B83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	7	27
B85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
B85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B85 Pédiculose et phthiriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	16	50
B86	6	5	11	41	102	143	6,8	20,4	13,0	26	29	55
B86 Gale	6	5	11	41	102	143	6,8	20,4	13,0	26	29	55
B87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B87 Myiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B88.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
B88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88 Autres infestations	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	4	6
B89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B89 Parasitose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	362	265	627
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	386	294	680
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	166	338
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	166	338
B92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B92 Séquelles de lèpre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	21	45
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	34	77
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	412	756
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 032	422	1 454
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	76	136
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	274	462
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	114	222
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 147	3 902	7 049
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 163	1 403	2 566
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	214	383
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 211	6 817	13 028
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	186	280
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	554	585	1 139
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	648	771	1 419
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 445	1 344	3 789
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 301	4 598	15 899
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	369	527	896
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	852	659	1 511
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 516	1 804	3 320
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	116	213
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	47	93
B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 639	9 101	25 740
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	582	663	1 245
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 262	1 972	4 234
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 416	2 208	4 624
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 260	4 843	10 103
B97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	69	121
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	220	365
B97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	3	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	255	313	568
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	74	144
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	137	306
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	211	450
B99	6	8	14	27	39	66	4,5	4,9	4,7	35	32	67
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	6	8	14	27	39	66	4,5	4,9	4,7	35	32	67
C00.0	2	6	8	5	30	35	2,5	5,0	4,4	3	5	8
C00.1	4	8	12	16	595	611	4,0	74,4	50,9	5	7	12
C00.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C00.9	0	3	3	0	48	48	0,0	16,0	16,0	1	3	4
C00 Tumeur maligne de la lèvre	7	17	24	24	673	697	3,4	39,6	29,0	9	15	24
C01	19	60	79	202	752	954	10,6	12,5	12,1	25	56	81
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	19	60	79	202	752	954	10,6	12,5	12,1	25	56	81
C02.0	2	1	3	10	14	24	5,0	14,0	8,0	2	0	2
C02.1	19	23	42	190	210	400	10,0	9,1	9,5	3	7	10
C02.2	6	2	8	47	12	59	7,8	6,0	7,4	1	6	7
C02.3	14	23	37	148	266	414	10,6	11,6	11,2	5	5	10
C02.4	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	1	1
C02.8	3	4	7	13	256	269	4,3	64,0	38,4	8	1	9
C02.9	24	39	63	346	535	881	14,4	13,7	14,0	16	31	47
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	68	96	164	754	1 305	2 059	11,1	13,6	12,6	35	51	86
C03.0	15	7	22	74	60	134	4,9	8,6	6,1	5	2	7
C03.1	14	13	27	247	192	439	17,6	14,8	16,3	7	2	9
C03.9	4	0	4	180	0	180	45,0	0,0	45,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C03 Tumeur maligne de la gencive	33	20	53	501	252	753	15,2	12,6	14,2	15	8	23
C04.0	3	9	12	48	127	175	16,0	14,1	14,6	8	3	11
C04.1	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	0	1
C04.8	2	1	3	39	1	40	19,5	1,0	13,3	2	0	2
C04.9	13	35	48	306	775	1 081	23,5	22,1	22,5	7	24	31
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	19	46	65	396	904	1 300	20,8	19,7	20,0	18	27	45
C05.0	5	3	8	39	10	49	7,8	3,3	6,1	2	1	3
C05.1	1	6	7	2	183	185	2,0	30,5	26,4	3	9	12
C05.8	1	1	2	7	46	53	7,0	46,0	26,5	0	0	0
C05.9	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	3	0	3
C05 Tumeur maligne du palais	7	11	18	48	271	319	6,9	24,6	17,7	8	10	18
C06.0	6	8	14	19	68	87	3,2	8,5	6,2	0	1	1
C06.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
C06.2	5	16	21	78	282	360	15,6	17,6	17,1	1	19	20
C06.8	3	1	4	45	19	64	15,0	19,0	16,0	1	0	1
C06.9	5	5	10	154	71	225	30,8	14,2	22,5	5	3	8
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	20	30	50	305	440	745	15,2	14,7	14,9	7	23	30
C07	42	43	85	206	296	502	4,9	6,9	5,9	26	27	53
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	42	43	85	206	296	502	4,9	6,9	5,9	26	27	53
C08.0	8	3	11	31	29	60	3,9	9,7	5,5	9	7	16
C08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C08.9	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	2	6
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	10	3	13	38	29	67	3,8	9,7	5,2	14	9	23
C09.0	1	6	7	2	83	85	2,0	13,8	12,1	5	6	11
C09.1	1	6	7	3	50	53	3,0	8,3	7,6	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C09.8	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	3	4
C09.9	25	69	94	250	1 053	1 303	10,0	15,3	13,9	38	83	121
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	27	83	110	255	1 192	1 447	9,4	14,4	13,2	44	93	137
C10.0	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	0	0	0
C10.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
C10.2	2	4	6	31	47	78	15,5	11,8	13,0	1	2	3
C10.3	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	0	2	2
C10.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	2	3	5
C10.9	10	18	28	122	261	383	12,2	14,5	13,7	1	16	17
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	13	29	42	189	388	577	14,5	13,4	13,7	4	24	28
C11.1	2	1	3	10	3	13	5,0	3,0	4,3	4	6	10
C11.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
C11.3	0	19	19	0	305	305	0,0	16,1	16,1	0	10	10
C11.8	2	1	3	34	17	51	17,0	17,0	17,0	1	4	5
C11.9	9	23	32	97	161	258	10,8	7,0	8,1	16	28	44
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	13	45	58	141	491	632	10,8	10,9	10,9	21	50	71
C12	8	32	40	99	577	676	12,4	18,0	16,9	1	30	31
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	8	32	40	99	577	676	12,4	18,0	16,9	1	30	31
C13.0	1	1	2	15	15	30	15,0	15,0	15,0	0	0	0
C13.1	2	2	4	81	9	90	40,5	4,5	22,5	1	4	5
C13.2	0	4	4	0	69	69	0,0	17,2	17,2	0	2	2
C13.8	0	5	5	0	111	111	0,0	22,2	22,2	0	3	3
C13.9	2	11	13	68	212	280	34,0	19,3	21,5	0	11	11
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	5	23	28	164	416	580	32,8	18,1	20,7	1	20	21
C14.0	5	11	16	183	233	416	36,6	21,2	26,0	6	22	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C14.8	1	13	14	1	136	137	1,0	10,5	9,8	3	3	6
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	6	24	30	184	369	553	30,7	15,4	18,4	9	25	34
C15.0	1	4	5	10	72	82	10,0	18,0	16,4	1	1	2
C15.1	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	1	1	2
C15.2	1	3	4	59	60	119	59,0	20,0	29,8	0	0	0
C15.3	7	10	17	68	337	405	9,7	33,7	23,8	0	14	14
C15.4	18	40	58	513	606	1 119	28,5	15,2	19,3	14	25	39
C15.5	35	165	200	860	2 493	3 353	24,6	15,1	16,8	16	99	115
C15.8	2	15	17	62	249	311	31,0	16,6	18,3	1	7	8
C15.9	23	98	121	611	1 355	1 966	26,6	13,8	16,2	28	72	100
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	87	337	424	2 183	5 195	7 378	25,1	15,4	17,4	61	219	280
C16.0	51	254	305	924	4 492	5 416	18,1	17,7	17,8	26	130	156
C16.1	13	17	30	284	238	522	21,8	14,0	17,4	9	14	23
C16.2	21	37	58	478	563	1 041	22,8	15,2	17,9	11	17	28
C16.3	86	90	176	1 897	1 261	3 158	22,1	14,0	17,9	30	27	57
C16.4	13	18	31	215	316	531	16,5	17,6	17,1	11	7	18
C16.5	24	35	59	463	521	984	19,3	14,9	16,7	6	21	27
C16.6	10	20	30	147	282	429	14,7	14,1	14,3	5	8	13
C16.8	33	45	78	758	764	1 522	23,0	17,0	19,5	16	20	36
C16.9	130	188	318	2 594	2 719	5 313	20,0	14,5	16,7	94	152	246
C16 Tumeur maligne de l'estomac	381	704	1 085	7 760	11 156	18 916	20,4	15,8	17,4	208	396	604
C17.0	27	41	68	440	784	1 224	16,3	19,1	18,0	19	17	36
C17.1	4	9	13	55	161	216	13,8	17,9	16,6	7	10	17
C17.2	18	20	38	165	243	408	9,2	12,2	10,7	10	19	29
C17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C17.8	3	0	3	135	0	135	45,0	0,0	45,0	3	2	5
C17.9	28	32	60	459	584	1 043	16,4	18,2	17,4	33	21	54
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	80	102	182	1 254	1 772	3 026	15,7	17,4	16,6	72	72	144
C18.0	455	389	844	6 121	5 604	11 725	13,5	14,4	13,9	257	196	453
C18.1	54	43	97	686	419	1 105	12,7	9,7	11,4	35	28	63
C18.2	406	377	783	6 559	5 282	11 841	16,2	14,0	15,1	178	200	378
C18.3	169	153	322	2 568	2 092	4 660	15,2	13,7	14,5	66	95	161
C18.4	180	170	350	2 785	2 590	5 375	15,5	15,2	15,4	83	89	172
C18.5	83	89	172	1 391	1 143	2 534	16,8	12,8	14,7	44	51	95
C18.6	101	116	217	1 424	1 602	3 026	14,1	13,8	13,9	41	83	124
C18.7	456	613	1 069	7 216	8 410	15 626	15,8	13,7	14,6	269	406	675
C18.8	28	47	75	399	853	1 252	14,2	18,1	16,7	11	17	28
C18.9	212	192	404	3 942	3 762	7 704	18,6	19,6	19,1	277	313	590
C18 Tumeur maligne du côlon	2 144	2 189	4 333	33 091	31 757	64 848	15,4	14,5	15,0	1 261	1 478	2 739
C19	296	519	815	3 940	6 305	10 245	13,3	12,1	12,6	258	356	614
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	296	519	815	3 940	6 305	10 245	13,3	12,1	12,6	258	356	614
C20	618	980	1 598	9 180	14 327	23 507	14,9	14,6	14,7	393	831	1 224
C20 Tumeur maligne du rectum	618	980	1 598	9 180	14 327	23 507	14,9	14,6	14,7	393	831	1 224
C21.0	32	18	50	349	172	521	10,9	9,6	10,4	23	5	28
C21.1	22	17	39	167	460	627	7,6	27,1	16,1	29	19	48
C21.2	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	1	0	1
C21.8	15	17	32	208	469	677	13,9	27,6	21,2	10	3	13
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	71	52	123	755	1 101	1 856	10,6	21,2	15,1	63	27	90
C22.0	73	309	382	805	4 032	4 837	11,0	13,0	12,7	74	269	343
C22.1	111	110	221	1 770	1 289	3 059	15,9	11,7	13,8	76	99	175
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C22.2	1	6	7	19	36	55	19,0	6,0	7,9	1	5	6
C22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C22.4	1	3	4	24	59	83	24,0	19,7	20,8	0	0	0
C22.7	1	3	4	10	26	36	10,0	8,7	9,0	1	1	2
C22.9	26	46	72	296	531	827	11,4	11,5	11,5	23	53	76
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	213	477	690	2 924	5 973	8 897	13,7	12,5	12,9	175	428	603
C23	80	43	123	990	673	1 663	12,4	15,7	13,5	59	27	86
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	80	43	123	990	673	1 663	12,4	15,7	13,5	59	27	86
C24.0	37	54	91	504	973	1 477	13,6	18,0	16,2	27	31	58
C24.1	37	49	86	735	678	1 413	19,9	13,8	16,4	13	11	24
C24.8	3	2	5	29	48	77	9,7	24,0	15,4	1	2	3
C24.9	15	7	22	309	93	402	20,6	13,3	18,3	25	16	41
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	92	112	204	1 577	1 792	3 369	17,1	16,0	16,5	66	60	126
C25.0	335	304	639	5 722	4 420	10 142	17,1	14,5	15,9	167	190	357
C25.1	51	39	90	961	439	1 400	18,8	11,3	15,6	25	31	56
C25.2	49	64	113	692	844	1 536	14,1	13,2	13,6	36	54	90
C25.3	5	0	5	156	0	156	31,2	0,0	31,2	1	0	1
C25.4	9	11	20	251	124	375	27,9	11,3	18,8	2	7	9
C25.7	4	7	11	73	112	185	18,2	16,0	16,8	4	2	6
C25.8	39	24	63	647	281	928	16,6	11,7	14,7	27	15	42
C25.9	167	188	355	2 795	2 770	5 565	16,7	14,7	15,7	147	165	312
C25 Tumeur maligne du pancréas	659	637	1 296	11 297	8 990	20 287	17,1	14,1	15,7	409	464	873
C26.0	10	6	16	107	113	220	10,7	18,8	13,8	9	5	14
C26.1	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	0	1	1
C26.8	8	3	11	94	50	144	11,8	16,7	13,1	11	7	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C26.9	30	10	40	481	188	669	16,0	18,8	16,7	40	35	75
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	51	19	70	710	351	1 061	13,9	18,5	15,2	60	48	108
C30.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
C30.00	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	0	1	1
C30.01	8	12	20	56	93	149	7,0	7,8	7,4	3	6	9
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	9	14	23	57	101	158	6,3	7,2	6,9	3	7	10
C31.0	13	10	23	324	101	425	24,9	10,1	18,5	4	7	11
C31.1	3	2	5	25	10	35	8,3	5,0	7,0	1	6	7
C31.2	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
C31.3	1	3	4	1	18	19	1,0	6,0	4,8	0	1	1
C31.8	0	3	3	0	296	296	0,0	98,7	98,7	0	0	0
C31.9	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	1	0	1
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	18	21	39	364	442	806	20,2	21,0	20,7	6	14	20
C32.0	9	106	115	77	1 880	1 957	8,6	17,7	17,0	10	64	74
C32.1	26	58	84	660	891	1 551	25,4	15,4	18,5	27	70	97
C32.2	2	7	9	17	149	166	8,5	21,3	18,4	0	5	5
C32.3	12	6	18	46	134	180	3,8	22,3	10,0	5	2	7
C32.8	5	30	35	75	733	808	15,0	24,4	23,1	4	14	18
C32.9	10	74	84	432	1 514	1 946	43,2	20,5	23,2	15	65	80
C32 Tumeur maligne du larynx	64	281	345	1 307	5 301	6 608	20,4	18,9	19,2	61	220	281
C33	2	5	7	11	51	62	5,5	10,2	8,9	1	2	3
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	5	7	11	51	62	5,5	10,2	8,9	1	2	3
C34.2	125	110	235	1 587	1 038	2 625	12,7	9,4	11,2	95	110	205
C34 Tumeur maligne des bronches et du	125	110	235	1 587	1 038	2 625	12,7	9,4	11,2	95	110	205
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
poumon												
C34.00	101	83	184	1 590	1 139	2 729	15,7	13,7	14,8	64	68	132
C34.01	71	97	168	1 162	1 222	2 384	16,4	12,6	14,2	50	66	116
C34.09	12	11	23	189	124	313	15,8	11,3	13,6	7	7	14
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	184	191	375	2 941	2 485	5 426	16,0	13,0	14,5	121	141	262
C34.10	1 029	1 210	2 239	14 726	15 257	29 983	14,3	12,6	13,4	815	1 026	1 841
C34.11	781	898	1 679	10 962	11 726	22 688	14,0	13,1	13,5	636	776	1 412
C34.19	10	7	17	107	87	194	10,7	12,4	11,4	21	10	31
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	1 820	2 115	3 935	25 795	27 070	52 865	14,2	12,8	13,4	1 472	1 812	3 284
C34.30	429	547	976	5 768	6 959	12 727	13,4	12,7	13,0	361	482	843
C34.31	318	423	741	4 157	5 619	9 776	13,1	13,3	13,2	280	405	685
C34.39	2	1	3	86	10	96	43,0	10,0	32,0	5	3	8
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	749	971	1 720	10 011	12 588	22 599	13,4	13,0	13,1	646	890	1 536
C34.80	65	73	138	1 003	911	1 914	15,4	12,5	13,9	49	51	100
C34.81	27	36	63	303	483	786	11,2	13,4	12,5	23	42	65
C34.89	7	2	9	64	48	112	9,1	24,0	12,4	9	2	11
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	99	111	210	1 370	1 442	2 812	13,8	13,0	13,4	81	95	176
C34.90	168	243	411	2 651	4 233	6 884	15,8	17,4	16,7	215	307	522
C34.91	91	151	242	1 520	2 226	3 746	16,7	14,7	15,5	154	159	313
C34.99	307	451	758	5 752	6 233	11 985	18,7	13,8	15,8	434	578	1 012
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	566	845	1 411	9 923	12 692	22 615	17,5	15,0	16,0	803	1 044	1 847
C37	13	29	42	107	327	434	8,2	11,3	10,3	14	9	23
C37 Tumeur maligne du thymus	13	29	42	107	327	434	8,2	11,3	10,3	14	9	23
C38.0	0	5	5	0	50	50	0,0	10,0	10,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C38.1	1	15	16	11	219	230	11,0	14,6	14,4	0	13	13
C38.2	0	7	7	0	58	58	0,0	8,3	8,3	1	4	5
C38.3	4	8	12	54	145	199	13,5	18,1	16,6	5	15	20
C38.4	17	33	50	184	850	1 034	10,8	25,8	20,7	9	20	29
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	22	68	90	249	1 322	1 571	11,3	19,4	17,5	15	53	68
C39.8	1	2	3	13	3	16	13,0	1,5	5,3	0	1	1
C39.9	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	1	3	4	13	13	26	13,0	4,3	6,5	0	2	2
C40.0	8	8	16	38	28	66	4,8	3,5	4,1	9	5	14
C40.1	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
C40.2	23	51	74	249	417	666	10,8	8,2	9,0	84	152	236
C40.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	3	3
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	32	61	93	288	454	742	9,0	7,4	8,0	93	160	253
C41.1	1	1	2	4	26	30	4,0	26,0	15,0	1	0	1
C41.2	13	5	18	183	116	299	14,1	23,2	16,6	12	3	15
C41.3	5	13	18	40	81	121	8,0	6,2	6,7	8	26	34
C41.4	19	24	43	261	439	700	13,7	18,3	16,3	24	27	51
C41.9	1	5	6	4	51	55	4,0	10,2	9,2	4	5	9
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	39	48	87	492	713	1 205	12,6	14,9	13,9	49	61	110
C41.00	11	3	14	333	41	374	30,3	13,7	26,7	4	6	10
C41.01	1	3	4	11	29	40	11,0	9,7	10,0	7	1	8
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	12	6	18	344	70	414	28,7	11,7	23,0	11	7	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C43.2	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	0	2	2
C43.3	11	12	23	37	72	109	3,4	6,0	4,7	12	20	32
C43.4	2	3	5	11	7	18	5,5	2,3	3,6	5	13	18
C43.5	22	54	76	325	294	619	14,8	5,4	8,1	28	60	88
C43.6	14	19	33	36	163	199	2,6	8,6	6,0	8	28	36
C43.7	36	27	63	293	150	443	8,1	5,6	7,0	41	27	68
C43.8	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	0	1	1
C43.9	13	13	26	182	136	318	14,0	10,5	12,2	16	24	40
C43 Mélanome malin de la peau	99	135	234	895	842	1 737	9,0	6,2	7,4	114	175	289
C44.0	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	5	9	14
C44.1	5	3	8	35	4	39	7,0	1,3	4,9	14	7	21
C44.2	4	25	29	16	110	126	4,0	4,4	4,3	9	45	54
C44.3	29	65	94	155	515	670	5,3	7,9	7,1	184	200	384
C44.4	11	21	32	45	359	404	4,1	17,1	12,6	35	64	99
C44.5	33	36	69	477	467	944	14,5	13,0	13,7	46	77	123
C44.6	5	16	21	43	228	271	8,6	14,2	12,9	29	38	67
C44.7	10	17	27	174	121	295	17,4	7,1	10,9	35	21	56
C44.8	0	4	4	0	89	89	0,0	22,2	22,2	5	8	13
C44.9	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	11	16	27
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	97	194	291	945	1 915	2 860	9,7	9,9	9,8	373	485	858
C45.0	23	109	132	246	1 472	1 718	10,7	13,5	13,0	8	55	63
C45.1	9	23	32	211	299	510	23,4	13,0	15,9	4	11	15
C45.2	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	0	0	0
C45.7	2	6	8	18	106	124	9,0	17,7	15,5	3	8	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C45.9	4	9	13	77	104	181	19,2	11,6	13,9	4	11	15
C45 Mésothéliome	38	148	186	552	2 030	2 582	14,5	13,7	13,9	19	85	104
C46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
C46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
C46 Sarcome de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
C46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
C47.0	1	0	1	45	0	45	45,0	0,0	45,0	1	0	1
C47.2	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	0	1	1
C47.3	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	0	1	1
C47.5	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	0	0	0
C47.6	5	0	5	69	0	69	13,8	0,0	13,8	4	0	4
C47.9	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	1	0	1
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	6	6	12	114	109	223	19,0	18,2	18,6	6	2	8
C48.0	45	35	80	802	399	1 201	17,8	11,4	15,0	30	30	60
C48.1	25	8	33	279	118	397	11,2	14,8	12,0	37	11	48
C48.2	38	3	41	540	50	590	14,2	16,7	14,4	66	12	78
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	108	46	154	1 621	567	2 188	15,0	12,3	14,2	133	53	186
C49.0	16	16	32	209	209	418	13,1	13,1	13,1	24	37	61
C49.1	17	25	42	98	239	337	5,8	9,6	8,0	12	18	30
C49.2	50	61	111	605	652	1 257	12,1	10,7	11,3	53	59	112
C49.3	7	14	21	121	260	381	17,3	18,6	18,1	11	21	32
C49.4	12	4	16	130	75	205	10,8	18,8	12,8	3	19	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C49.5	14	28	42	94	518	612	6,7	18,5	14,6	17	16	33
C49.6	5	2	7	38	5	43	7,6	2,5	6,1	7	1	8
C49.8	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	0	0
C49.9	6	9	15	32	104	136	5,3	11,6	9,1	3	11	14
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	128	159	287	1 349	2 062	3 411	10,5	13,0	11,9	130	182	312
C50.00	12	1	13	26	2	28	2,2	2,0	2,2	18	2	20
C50.01	28	2	30	60	3	63	2,1	1,5	2,1	12	1	13
C50.09	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	2	10
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	41	3	44	90	5	95	2,2	1,7	2,2	38	5	43
C50.10	57	1	58	136	1	137	2,4	1,0	2,4	37	0	37
C50.11	60	3	63	289	11	300	4,8	3,7	4,8	42	2	44
C50.19	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	118	4	122	430	12	442	3,6	3,0	3,6	80	2	82
C50.20	114	0	114	448	0	448	3,9	0,0	3,9	97	0	97
C50.21	153	0	153	610	0	610	4,0	0,0	4,0	104	0	104
C50.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	267	0	267	1 058	0	1 058	4,0	0,0	4,0	202	0	202
C50.30	73	0	73	379	0	379	5,2	0,0	5,2	46	0	46
C50.31	67	0	67	367	0	367	5,5	0,0	5,5	62	0	62
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	140	0	140	746	0	746	5,3	0,0	5,3	108	0	108
C50.40	445	0	445	2 535	0	2 535	5,7	0,0	5,7	332	0	332
C50.41	453	0	453	2 811	0	2 811	6,2	0,0	6,2	327	1	328
C50.49	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	899	0	899	5 348	0	5 348	5,9	0,0	5,9	663	1	664
C50.50	112	0	112	470	0	470	4,2	0,0	4,2	62	0	62
C50.51	77	2	79	298	2	300	3,9	1,0	3,8	49	0	49
C50.59	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	4	0	4
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	191	2	193	785	2	787	4,1	1,0	4,1	115	0	115
C50.60	5	0	5	84	0	84	16,8	0,0	16,8	3	0	3
C50.61	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	4	0	4
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	13	0	13	106	0	106	8,2	0,0	8,2	7	0	7
C50.80	332	0	332	1 120	0	1 120	3,4	0,0	3,4	203	2	205
C50.81	342	4	346	1 746	6	1 752	5,1	1,5	5,1	223	1	224
C50.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	675	4	679	2 867	6	2 873	4,2	1,5	4,2	426	3	429
C50.90	707	8	715	6 013	25	6 038	8,5	3,1	8,4	802	11	813
C50.91	756	13	769	5 406	38	5 444	7,2	2,9	7,1	854	9	863
C50.99	132	4	136	2 761	19	2 780	20,9	4,8	20,4	427	8	435
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 595	25	1 620	14 180	82	14 262	8,9	3,3	8,8	2 083	28	2 111
C51.0	30	0	30	228	0	228	7,6	0,0	7,6	9	0	9
C51.1	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	2	0	2
C51.2	6	0	6	33	0	33	5,5	0,0	5,5	2	0	2
C51.8	7	0	7	64	0	64	9,1	0,0	9,1	1	0	1
C51.9	90	0	90	1 041	0	1 041	11,6	0,0	11,6	33	0	33
C51 Tumeur maligne de la vulve	137	0	137	1 377	0	1 377	10,1	0,0	10,1	47	0	47
C52	38	0	38	509	0	509	13,4	0,0	13,4	22	0	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C52 Tumeur maligne du vagin	38	0	38	509	0	509	13,4	0,0	13,4	22	0	22
C53.0	30	0	30	192	0	192	6,4	0,0	6,4	14	0	14
C53.1	9	0	9	43	0	43	4,8	0,0	4,8	3	0	3
C53.8	6	0	6	34	0	34	5,7	0,0	5,7	4	0	4
C53.9	317	0	317	2 478	0	2 478	7,8	0,0	7,8	188	0	188
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	362	0	362	2 747	0	2 747	7,6	0,0	7,6	209	0	209
C54.0	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	5	0	5
C54.1	1 096	0	1 096	7 637	0	7 637	7,0	0,0	7,0	424	0	424
C54.2	15	0	15	88	0	88	5,9	0,0	5,9	8	0	8
C54.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
C54.8	10	0	10	65	0	65	6,5	0,0	6,5	3	0	3
C54.9	17	0	17	228	0	228	13,4	0,0	13,4	12	0	12
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 141	0	1 141	8 042	0	8 042	7,0	0,0	7,0	452	0	452
C55	62	0	62	590	0	590	9,5	0,0	9,5	86	0	86
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	62	0	62	590	0	590	9,5	0,0	9,5	86	0	86
C56.0	443	0	443	4 769	0	4 769	10,8	0,0	10,8	359	0	359
C56.1	227	0	227	2 347	0	2 347	10,3	0,0	10,3	209	0	209
C56.9	253	0	253	4 227	0	4 227	16,7	0,0	16,7	365	0	365
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	923	0	923	11 343	0	11 343	12,3	0,0	12,3	933	0	933
C57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C57.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
C57.7	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
C57.8	5	0	5	78	0	78	15,6	0,0	15,6	2	0	2
C57.9	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	11	0	11
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	10	0	10	98	0	98	9,8	0,0	9,8	17	0	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C57.00	23	0	23	194	0	194	8,4	0,0	8,4	12	0	12
C57.01	1	0	1	51	0	51	51,0	0,0	51,0	2	0	2
C57.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	24	0	24	245	0	245	10,2	0,0	10,2	17	0	17
C58	6	0	6	30	0	30	5,0	0,0	5,0	33	0	33
C58 Tumeur maligne du placenta	6	0	6	30	0	30	5,0	0,0	5,0	33	0	33
C60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C60.1	0	9	9	0	147	147	0,0	16,3	16,3	0	3	3
C60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.8	0	8	8	0	63	63	0,0	7,9	7,9	0	6	6
C60.9	0	17	17	0	149	149	0,0	8,8	8,8	0	11	11
C60 Tumeur maligne de la verge	0	35	35	0	360	360	0,0	10,3	10,3	0	21	21
C61	0	3 521	3 521	0	22 561	22 561	0,0	6,4	6,4	0	3 015	3 015
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	3 521	3 521	0	22 561	22 561	0,0	6,4	6,4	0	3 015	3 015
C62.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C620 Tumeur maligne du testicule - cryptorchidie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.10	0	7	7	0	12	12	0,0	1,7	1,7	0	5	5
C62.11	0	13	13	0	83	83	0,0	6,4	6,4	0	11	11
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	20	20	0	95	95	0,0	4,8	4,8	0	16	16
C62.90	0	47	47	0	237	237	0,0	5,0	5,0	0	30	30
C62.91	0	41	41	0	184	184	0,0	4,5	4,5	0	42	42
C62.99	0	7	7	0	66	66	0,0	9,4	9,4	0	22	22
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	95	95	0	487	487	0,0	5,1	5,1	0	94	94
C63.0	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	0	4	4
C63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C63.2	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	3	3
C63.7	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	3	3
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	7	7	0	43	43	0,0	6,1	6,1	0	11	11
C64	467	873	1 340	5 083	8 111	13 194	10,9	9,3	9,8	364	640	1 004
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	467	873	1 340	5 083	8 111	13 194	10,9	9,3	9,8	364	640	1 004
C65	56	100	156	402	711	1 113	7,2	7,1	7,1	25	39	64
C65 Tumeur maligne du bassin	56	100	156	402	711	1 113	7,2	7,1	7,1	25	39	64
C66	39	87	126	321	769	1 090	8,2	8,8	8,7	29	65	94
C66 Tumeur maligne de l'uretère	39	87	126	321	769	1 090	8,2	8,8	8,7	29	65	94
C67.0	22	57	79	157	449	606	7,1	7,9	7,7	11	23	34
C67.1	14	58	72	51	232	283	3,6	4,0	3,9	14	28	42
C67.2	66	221	287	411	1 639	2 050	6,2	7,4	7,1	22	95	117
C67.3	8	33	41	28	204	232	3,5	6,2	5,7	1	15	16
C67.4	19	78	97	71	413	484	3,7	5,3	5,0	8	44	52
C67.5	17	70	87	154	434	588	9,1	6,2	6,8	7	32	39
C67.6	34	68	102	103	377	480	3,0	5,5	4,7	9	32	41
C67.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C67.8	153	447	600	1 078	3 052	4 130	7,0	6,8	6,9	62	188	250
C67.9	246	888	1 134	3 164	8 156	11 320	12,9	9,2	10,0	167	638	806
C67 Tumeur maligne de la vessie	579	1 920	2 499	5 217	14 956	20 173	9,0	7,8	8,1	302	1 098	1 401
C68.0	7	26	33	142	391	533	20,3	15,0	16,2	5	16	21
C68.8	1	3	4	7	17	24	7,0	5,7	6,0	3	1	4
C68.9	3	5	8	62	168	230	20,7	33,6	28,8	0	3	3
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	11	34	45	211	576	787	19,2	16,9	17,5	8	20	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C69.0	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	0	0	0
C69.1	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
C69.2	6	3	9	31	3	34	5,2	1,0	3,8	14	6	20
C69.3	10	20	30	35	103	138	3,5	5,2	4,6	2	9	11
C69.4	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	0	1	1
C69.5	2	4	6	15	38	53	7,5	9,5	8,8	0	1	1
C69.6	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	1	4
C69.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.9	3	5	8	14	31	45	4,7	6,2	5,6	3	10	13
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	28	36	64	119	183	302	4,2	5,1	4,7	22	28	50
C70.0	5	7	12	122	321	443	24,4	45,9	36,9	4	1	5
C70.1	6	1	7	98	11	109	16,3	11,0	15,6	2	0	2
C70.9	5	4	9	102	73	175	20,4	18,2	19,4	3	5	8
C70 Tumeur maligne des méninges	16	12	28	322	405	727	20,1	33,8	26,0	9	6	15
C71.0	70	73	143	1 013	907	1 920	14,5	12,4	13,4	27	42	69
C71.1	137	164	301	2 182	2 456	4 638	15,9	15,0	15,4	47	89	136
C71.2	72	145	217	1 738	1 986	3 724	24,1	13,7	17,2	28	68	96
C71.3	64	70	134	993	1 315	2 308	15,5	18,8	17,2	33	21	54
C71.4	12	21	33	334	239	573	27,8	11,4	17,4	4	7	11
C71.5	9	9	18	270	150	420	30,0	16,7	23,3	13	2	15
C71.6	18	13	31	628	379	1 007	34,9	29,2	32,5	11	17	28
C71.7	38	30	68	377	415	792	9,9	13,8	11,6	29	27	56
C71.8	96	151	247	2 035	2 387	4 422	21,2	15,8	17,9	56	27	83
C71.9	28	63	91	536	1 149	1 685	19,1	18,2	18,5	29	55	84
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	544	739	1 283	10 106	11 383	21 489	18,6	15,4	16,7	277	355	632
C72.0	4	10	14	53	228	281	13,2	22,8	20,1	1	7	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C72.1	1	3	4	30	102	132	30,0	34,0	33,0	1	1	2
C72.3	6	0	6	79	0	79	13,2	0,0	13,2	3	1	4
C72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C72.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
C72.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
C72.9	2	1	3	13	8	21	6,5	8,0	7,0	0	1	1
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	15	14	29	182	338	520	12,1	24,1	17,9	6	11	17
C73	1 104	388	1 492	2 910	1 279	4 189	2,6	3,3	2,8	355	198	553
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 104	388	1 492	2 910	1 279	4 189	2,6	3,3	2,8	355	198	553
C74.0	10	2	12	115	19	134	11,5	9,5	11,2	5	3	8
C74.1	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	2	1	3
C74.9	33	22	55	485	320	805	14,7	14,5	14,6	38	25	63
C74 Tumeur maligne de la surrénale	44	25	69	605	346	951	13,8	13,8	13,8	45	29	74
C75.0	1	4	5	1	106	107	1,0	26,5	21,4	2	2	4
C75.1	4	1	5	119	15	134	29,8	15,0	26,8	2	9	11
C75.3	9	5	14	159	36	195	17,7	7,2	13,9	4	7	11
C75.5	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	2	2
C75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	15	11	26	284	158	442	18,9	14,4	17,0	10	23	33
C76.0	3	12	15	92	105	197	30,7	8,8	13,1	10	9	19
C76.1	4	4	8	12	13	25	3,0	3,2	3,1	6	12	18
C76.2	19	14	33	238	225	463	12,5	16,1	14,0	23	26	49
C76.3	12	7	19	99	90	189	8,2	12,9	9,9	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
C76.5	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	5	3	8
C76.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C76.8	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	5	1	6
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	42	38	80	490	434	924	11,7	11,4	11,6	57	65	122
C77.0	52	76	128	270	435	705	5,2	5,7	5,5	697	889	1 586
C77.1	12	16	28	193	75	268	16,1	4,7	9,6	1 199	1 427	2 626
C77.2	12	14	26	227	404	631	18,9	28,9	24,3	1 650	2 065	3 715
C77.3	25	8	33	71	51	122	2,8	6,4	3,7	1 716	154	1 870
C77.4	12	9	21	262	50	312	21,8	5,6	14,9	170	124	294
C77.5	4	2	6	117	7	124	29,2	3,5	20,7	405	340	745
C77.8	1	1	2	2	28	30	2,0	28,0	15,0	156	112	268
C77.9	1	2	3	13	9	22	13,0	4,5	7,3	156	215	371
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	119	128	247	1 155	1 059	2 214	9,7	8,3	9,0	6 149	5 326	11 475
C78.0	174	199	373	1 753	1 482	3 235	10,1	7,4	8,7	2 913	2 883	5 797
C78.1	6	6	12	181	29	210	30,2	4,8	17,5	249	282	531
C78.2	276	156	432	4 204	1 808	6 012	15,2	11,6	13,9	948	724	1 672
C78.3	3	4	7	28	23	51	9,3	5,8	7,3	19	27	46
C78.4	13	10	23	254	155	409	19,5	15,5	17,8	76	61	137
C78.5	16	9	25	256	100	356	16,0	11,1	14,2	222	89	311
C78.6	264	137	401	4 146	1 760	5 906	15,7	12,8	14,7	2 363	1 278	3 641
C78.7	300	305	605	3 223	2 779	6 002	10,7	9,1	9,9	4 368	4 540	8 908
C78.8	12	18	30	197	145	342	16,4	8,1	11,4	336	331	667
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	1 064	844	1 908	14 242	8 281	22 523	13,4	9,8	11,8	11 494	10 215	21 710
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C79.0	0	9	9	0	86	86	0,0	9,6	9,6	134	122	256
C79.1	4	6	10	10	64	74	2,5	10,7	7,4	60	69	129
C79.2	11	7	18	110	41	151	10,0	5,9	8,4	402	178	580
C79.3	500	398	898	6 888	6 441	13 329	13,8	16,2	14,8	1 768	1 462	3 231
C79.4	23	16	39	409	241	650	17,8	15,1	16,7	123	70	193
C79.5	428	432	861	8 806	7 657	16 464	20,6	17,7	19,1	3 860	4 152	8 012
C79.6	39	0	39	373	0	373	9,6	0,0	9,6	329	0	329
C79.7	7	16	23	42	96	138	6,0	6,0	6,0	577	746	1 323
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	1 012	884	1 897	16 638	14 626	31 265	16,4	16,5	16,5	7 253	6 799	14 053
C79.80	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	70	9	79
C79.88	46	47	93	449	390	839	9,8	8,3	9,0	785	474	1 259
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	48	47	95	471	390	861	9,8	8,3	9,1	855	483	1 338
C80	216	195	411	3 738	3 113	6 851	17,3	16,0	16,7	757	664	1 421
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	216	195	411	3 738	3 113	6 851	17,3	16,0	16,7	757	664	1 421
C81.0	2	8	10	11	74	85	5,5	9,2	8,5	6	14	20
C81.1	50	57	107	477	615	1 092	9,5	10,8	10,2	91	52	143
C81.2	7	19	26	55	248	303	7,9	13,1	11,7	9	21	30
C81.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C81.7	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	1	1
C81.9	26	37	63	512	522	1 034	19,7	14,1	16,4	52	51	103
C81 Maladie de Hodgkin	87	121	208	1 067	1 459	2 526	12,3	12,1	12,1	162	139	301
C82.0	21	17	38	395	194	589	18,8	11,4	15,5	26	21	47
C82.1	23	17	40	249	227	476	10,8	13,4	11,9	37	15	52
C82.2	18	23	41	248	204	452	13,8	8,9	11,0	21	29	50
C82.7	19	16	35	238	264	502	12,5	16,5	14,3	22	22	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C82.9	93	87	180	1 323	847	2 170	14,2	9,7	12,1	158	125	283
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	174	160	334	2 453	1 736	4 189	14,1	10,8	12,5	264	212	476
C83.0	18	29	47	541	557	1 098	30,1	19,2	23,4	32	63	95
C83.1	1	1	2	15	4	19	15,0	4,0	9,5	4	2	6
C83.2	5	4	9	502	88	590	100,4	22,0	65,6	3	5	8
C83.3	350	424	774	6 546	7 322	13 868	18,7	17,3	17,9	315	420	735
C83.4	3	6	9	24	45	69	8,0	7,5	7,7	2	4	6
C83.5	17	32	49	261	306	567	15,4	9,6	11,6	32	53	85
C83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C83.7	20	36	56	563	1 036	1 599	28,2	28,8	28,6	9	41	50
C83.8	26	99	125	731	1 504	2 235	28,1	15,2	17,9	36	103	139
C83.9	6	5	11	83	118	201	13,8	23,6	18,3	2	6	8
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	446	636	1 082	9 266	10 980	20 246	20,8	17,3	18,7	435	698	1 133
C84.0	2	2	4	10	54	64	5,0	27,0	16,0	10	18	28
C84.1	1	1	2	71	35	106	71,0	35,0	53,0	0	5	5
C84.4	32	34	66	887	520	1 407	27,7	15,3	21,3	33	23	56
C84.5	17	14	31	417	592	1 009	24,5	42,3	32,5	7	15	22
C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	52	51	103	1 385	1 201	2 586	26,6	23,5	25,1	50	61	111
C85.1	54	68	122	807	1 165	1 972	14,9	17,1	16,2	57	81	138
C85.7	25	46	71	261	772	1 033	10,4	16,8	14,5	38	56	94
C85.9	80	111	191	2 270	1 714	3 984	28,4	15,4	20,9	213	302	515
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	159	225	384	3 338	3 651	6 989	21,0	16,2	18,2	308	439	747
C88.00	21	15	36	353	148	501	16,8	9,9	13,9	41	91	132
C88.08	6	7	13	34	76	110	5,7	10,9	8,5	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C880 Lymphome lymphoplasmocytaire	27	22	49	387	224	611	14,3	10,2	12,5	48	98	146
C90.0	366	428	794	7 354	7 579	14 933	20,1	17,7	18,8	480	522	1 002
C90.1	3	5	8	82	62	144	27,3	12,4	18,0	2	5	7
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	369	433	802	7 436	7 641	15 077	20,2	17,6	18,8	482	527	1 009
C90.20	9	15	24	231	302	533	25,7	20,1	22,2	5	11	16
C90.21	1	6	7	25	113	138	25,0	18,8	19,7	2	6	8
C902 Plasmocytome	10	21	31	256	415	671	25,6	19,8	21,6	7	17	24
C91.0	155	184	339	4 061	4 574	8 635	26,2	24,9	25,5	139	254	393
C91.1	57	132	189	1 004	1 734	2 738	17,6	13,1	14,5	527	834	1 361
C91.3	3	0	3	61	0	61	20,3	0,0	20,3	0	1	1
C91.4	4	19	23	62	256	318	15,5	13,5	13,8	5	48	53
C91.5	8	2	10	215	13	228	26,9	6,5	22,8	12	3	15
C91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C91.9	2	1	3	45	1	46	22,5	1,0	15,3	14	13	27
C91 Leucémie lymphoïde	229	338	567	5 448	6 578	12 026	23,8	19,5	21,2	698	1 153	1 851
C92.0	233	267	500	6 424	6 640	13 064	27,6	24,9	26,1	152	172	324
C92.1	18	30	48	228	441	669	12,7	14,7	13,9	76	95	171
C92.3	1	3	4	34	58	92	34,0	19,3	23,0	5	7	12
C92.4	13	12	25	405	288	693	31,2	24,0	27,7	8	6	14
C92.5	13	14	27	355	305	660	27,3	21,8	24,4	6	0	6
C92.7	11	13	24	294	140	434	26,7	10,8	18,1	22	36	58
C92.9	1	7	8	5	167	172	5,0	23,9	21,5	7	8	15
C92 Leucémie myéloïde	290	346	636	7 745	8 039	15 784	26,7	23,2	24,8	276	324	600
C93.0	11	22	33	204	662	866	18,5	30,1	26,2	6	16	22
C93.7	2	1	3	196	71	267	98,0	71,0	89,0	0	1	1
C93.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C93 Leucémie monocyttaire	13	24	37	400	734	1 134	30,8	30,6	30,6	7	17	24
C94.0	4	9	13	103	279	382	25,8	31,0	29,4	0	2	2
C94.5	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
C94.7	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	1	1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	4	11	15	103	301	404	25,8	27,4	26,9	1	3	4
C95.0	33	30	63	759	383	1 142	23,0	12,8	18,1	25	28	53
C95.1	0	1	1	0	53	53	0,0	53,0	53,0	5	13	18
C95.7	0	2	2	0	103	103	0,0	51,5	51,5	0	1	1
C95.9	9	7	16	61	55	116	6,8	7,9	7,2	22	22	44
C95 Leucémie à cellules non précisées	42	40	82	820	594	1 414	19,5	14,8	17,2	52	64	116
C96.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	1	5
C96.2	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	1	3
C96.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
C96.7	112	169	281	2 402	2 583	4 985	21,4	15,3	17,7	1 014	1 139	2 153
C96.9	2	6	8	47	103	150	23,5	17,2	18,8	9	14	23
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	116	176	292	2 468	2 692	5 160	21,3	15,3	17,7	1 029	1 155	2 184
D00.1	4	4	8	228	26	254	57,0	6,5	31,8	5	7	12
D00.2	4	10	14	108	235	343	27,0	23,5	24,5	0	6	6
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	8	14	22	336	261	597	42,0	18,6	27,1	5	13	18
D00.00	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
D00.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D00.05	4	3	7	16	7	23	4,0	2,3	3,3	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.06	2	6	8	2	30	32	1,0	5,0	4,0	2	3	5
D00.07	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	1	1
D00.09	2	4	6	3	17	20	1,5	4,2	3,3	0	3	3
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	9	15	24	45	58	103	5,0	3,9	4,3	6	12	18
D01.0	65	67	132	686	685	1 371	10,6	10,2	10,4	38	52	90
D01.1	8	10	18	171	177	348	21,4	17,7	19,3	4	2	6
D01.2	36	30	66	287	241	528	8,0	8,0	8,0	9	24	33
D01.3	3	3	6	17	12	29	5,7	4,0	4,8	4	4	8
D01.4	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	1	1	2
D01.5	4	1	5	116	4	120	29,0	4,0	24,0	5	3	8
D01.7	2	2	4	50	19	69	25,0	9,5	17,2	0	1	1
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	118	116	234	1 327	1 166	2 493	11,2	10,1	10,7	61	87	148
D02.0	8	15	23	73	140	213	9,1	9,3	9,3	6	20	26
D02.2	4	15	19	50	165	215	12,5	11,0	11,3	6	20	26
D02.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	12	31	43	123	306	429	10,2	9,9	10,0	12	40	52
D03.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
D03.4	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
D03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D03.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
D03 Mélanome in situ	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	1	3	4
D04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
D04.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	11	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
D04.5	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	11	9	20
D04.6	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	14	22
D04.7	2	1	3	19	5	24	9,5	5,0	8,0	12	3	15
D04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D04 Carcinome in situ de la peau	9	2	11	40	6	46	4,4	3,0	4,2	42	52	94
D05.0	16	0	16	35	0	35	2,2	0,0	2,2	17	0	17
D05.1	139	0	139	272	0	272	2,0	0,0	2,0	69	0	69
D05.7	10	0	10	18	0	18	1,8	0,0	1,8	7	0	7
D05.9	72	0	72	152	0	152	2,1	0,0	2,1	56	0	56
D05 Carcinome in situ du sein	237	0	237	477	0	477	2,0	0,0	2,0	149	0	149
D06.0	29	0	29	78	0	78	2,7	0,0	2,7	9	0	9
D06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D06.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
D06.9	110	0	110	332	0	332	3,0	0,0	3,0	65	0	65
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	140	0	140	412	0	412	2,9	0,0	2,9	77	0	77
D07.0	10	0	10	58	0	58	5,8	0,0	5,8	7	0	7
D07.1	19	0	19	75	0	75	3,9	0,0	3,9	21	0	21
D07.2	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	4	0	4
D07.3	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	8	0	8
D07.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D07.5	0	26	26	0	78	78	0,0	3,0	3,0	0	96	96
D07.6	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	37	29	66	160	85	245	4,3	2,9	3,7	40	102	142
D09.0	77	294	371	352	931	1 283	4,6	3,2	3,5	25	114	139
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D09.1	7	24	31	51	168	219	7,3	7,0	7,1	5	22	27
D09.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D09.3	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	0	0
D09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	86	319	405	407	1 101	1 508	4,7	3,5	3,7	31	137	168
D10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D10.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	6	8
D10.3	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	5	4	9
D10.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	1	5
D10.5	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	0	1
D10.6	1	8	9	1	30	31	1,0	3,8	3,4	1	1	2
D10.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.9	1	3	4	1	19	20	1,0	6,3	5,0	2	1	3
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	10	15	25	15	54	69	1,5	3,6	2,8	16	15	31
D11.0	196	193	389	349	333	682	1,8	1,7	1,8	27	38	65
D11.7	20	16	36	27	25	52	1,4	1,6	1,4	3	2	5
D11.9	11	11	22	15	20	35	1,4	1,8	1,6	3	6	9
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	227	220	447	391	378	769	1,7	1,7	1,7	33	46	79
D12.0	61	66	127	532	534	1 066	8,7	8,1	8,4	96	105	201
D12.1	7	8	15	38	29	67	5,4	3,6	4,5	17	11	28
D12.2	33	37	70	251	382	633	7,6	10,3	9,0	76	95	171
D12.3	30	33	63	324	259	583	10,8	7,8	9,3	80	113	193
D12.4	9	8	17	55	52	107	6,1	6,5	6,3	38	47	85
D12.5	36	21	57	331	133	464	9,2	6,3	8,1	117	145	262
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D12.6	71	91	162	625	847	1 472	8,8	9,3	9,1	404	537	941
D12.7	18	17	35	210	156	366	11,7	9,2	10,5	26	40	66
D12.8	85	77	162	595	524	1 119	7,0	6,8	6,9	92	118	210
D12.9	2	4	6	9	4	13	4,5	1,0	2,2	8	5	13
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	352	362	714	2 970	2 920	5 890	8,4	8,1	8,2	954	1 216	2 170
D13.0	3	2	5	12	19	31	4,0	9,5	6,2	3	6	9
D13.1	7	9	16	74	68	142	10,6	7,6	8,9	29	23	52
D13.2	3	5	8	48	39	87	16,0	7,8	10,9	13	15	28
D13.3	1	5	6	13	47	60	13,0	9,4	10,0	7	5	12
D13.4	15	1	16	117	8	125	7,8	8,0	7,8	36	33	69
D13.5	11	9	20	59	82	141	5,4	9,1	7,0	26	31	57
D13.6	26	9	35	276	189	465	10,6	21,0	13,3	30	17	47
D13.7	6	8	14	64	115	179	10,7	14,4	12,8	3	4	7
D13.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	16	15	31
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	72	49	121	663	569	1 232	9,2	11,6	10,2	163	149	312
D14.0	6	16	22	7	33	40	1,2	2,1	1,8	12	6	18
D14.1	13	14	27	21	32	53	1,6	2,3	2,0	5	9	14
D14.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D14.3	20	14	34	168	106	274	8,4	7,6	8,1	21	24	45
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	39	46	85	196	173	369	5,0	3,8	4,3	38	40	78
D15.0	6	7	13	73	53	126	12,2	7,6	9,7	7	9	16
D15.1	19	9	28	169	85	254	8,9	9,4	9,1	22	14	36
D15.2	3	4	7	17	21	38	5,7	5,2	5,4	3	3	6
D15.7	5	2	7	48	12	60	9,6	6,0	8,6	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	33	22	55	307	171	478	9,3	7,8	8,7	34	26	60
D16.0	5	4	9	7	6	13	1,4	1,5	1,4	5	4	9
D16.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.2	7	14	21	24	27	51	3,4	1,9	2,4	12	10	22
D16.3	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	1	3
D16.4	13	5	18	32	11	43	2,5	2,2	2,4	18	14	32
D16.5	3	4	7	10	13	23	3,3	3,2	3,3	2	1	3
D16.6	5	3	8	58	13	71	11,6	4,3	8,9	6	4	10
D16.7	2	2	4	10	30	40	5,0	15,0	10,0	4	3	7
D16.8	3	3	6	5	68	73	1,7	22,7	12,2	4	5	9
D16.9	2	4	6	6	14	20	3,0	3,5	3,3	6	1	7
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	41	45	86	153	189	342	3,7	4,2	4,0	59	44	103
D17.0	5	17	22	8	25	33	1,6	1,5	1,5	14	35	49
D17.1	10	9	19	33	18	51	3,3	2,0	2,7	31	29	60
D17.2	10	11	21	27	19	46	2,7	1,7	2,2	29	25	54
D17.3	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	18	25	43
D17.4	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	6	5	11
D17.5	36	16	52	178	102	280	4,9	6,4	5,4	96	48	144
D17.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	28	28
D17.7	14	5	19	104	63	167	7,4	12,6	8,8	63	63	126
D17.9	6	4	10	48	9	57	8,0	2,2	5,7	23	30	53
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	84	67	151	406	242	648	4,8	3,6	4,3	280	288	568
D18.1	17	28	45	57	372	429	3,4	13,3	9,5	48	44	92
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	17	28	45	57	372	429	3,4	13,3	9,5	48	44	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D18.00	7	6	13	9	20	29	1,3	3,3	2,2	180	135	315
D18.01	23	14	37	311	98	409	13,5	7,0	11,1	65	37	102
D18.02	3	3	6	11	32	43	3,7	10,7	7,2	403	252	655
D18.03	6	1	7	52	2	54	8,7	2,0	7,7	71	46	117
D18.04	12	6	18	29	8	37	2,4	1,3	2,1	33	16	49
D18.08	25	20	45	110	59	169	4,4	3,0	3,8	267	177	444
D18.09	5	6	11	14	20	34	2,8	3,3	3,1	86	57	143
D180 Hémangiome, tout siège	81	56	137	536	239	775	6,6	4,3	5,7	1 105	720	1 825
D19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D19.1	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
D19.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D19.9	0	1	1	0	102	102	0,0	102,0	102,0	1	0	1
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	3	2	5	7	103	110	2,3	51,5	22,0	5	3	8
D20.0	6	1	7	27	10	37	4,5	10,0	5,3	3	2	5
D20.1	6	1	7	26	10	36	4,3	10,0	5,1	4	3	7
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	12	2	14	53	20	73	4,4	10,0	5,2	7	5	12
D21.0	2	4	6	10	8	18	5,0	2,0	3,0	5	5	10
D21.1	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	1	3	4
D21.2	3	2	5	4	11	15	1,3	5,5	3,0	7	1	8
D21.3	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	4	0	4
D21.4	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	5	3	8
D21.5	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	7	2	9
D21.6	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
D21.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	7	1	8
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	10	15	25	27	60	87	2,7	4,0	3,5	37	15	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
D22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
D22.3	3	2	5	8	2	10	2,7	1,0	2,0	29	23	52
D22.4	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	26	16	42
D22.5	15	10	25	27	16	43	1,8	1,6	1,7	238	120	358
D22.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	23	12	35
D22.7	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	44	26	70
D22.9	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	32	21	53
D22 Naevus à mélanocytes	21	18	39	39	29	68	1,9	1,6	1,7	403	231	634
D23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D23.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
D23.3	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	15	9	24
D23.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D23.5	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	55	34	89
D23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
D23.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
D23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	8	3	11	12	3	15	1,5	1,0	1,4	105	70	175
D24	29	1	30	40	1	41	1,4	1,0	1,4	163	0	163
D24 Tumeur bénigne du sein	29	1	30	40	1	41	1,4	1,0	1,4	163	0	163
D25.0	275	0	275	806	0	806	2,9	0,0	2,9	239	0	239
D25.1	399	0	399	1 274	0	1 274	3,2	0,0	3,2	641	0	641
D25.2	131	0	131	380	0	380	2,9	0,0	2,9	424	1	425
D25.9	2 705	0	2 705	8 399	0	8 399	3,1	0,0	3,1	2 592	0	2 592
D25 Léiomyome de l'utérus	3 510	0	3 510	10 859	0	10 859	3,1	0,0	3,1	3 896	1	3 897
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D26.0	12	0	12	38	0	38	3,2	0,0	3,2	18	0	18
D26.1	209	0	209	572	0	572	2,7	0,0	2,7	343	0	343
D26.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
D26.9	31	0	31	83	0	83	2,7	0,0	2,7	68	0	68
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	252	0	252	693	0	693	2,8	0,0	2,8	434	0	434
D27	1 003	0	1 003	3 317	0	3 317	3,3	0,0	3,3	575	0	575
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	1 003	0	1 003	3 317	0	3 317	3,3	0,0	3,3	575	0	575
D28.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	72	0	72
D28.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
D28.2	18	0	18	63	0	63	3,5	0,0	3,5	67	0	67
D28.7	8	0	8	36	0	36	4,5	0,0	4,5	12	0	12
D28.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	30	0	30	112	0	112	3,7	0,0	3,7	157	0	157
D29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D29.1	0	7	7	0	15	15	0,0	2,1	2,1	0	6	6
D29.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	2	2
D29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	11	11	0	31	31	0,0	2,8	2,8	0	16	16
D30.0	38	44	82	291	200	491	7,7	4,5	6,0	21	24	45
D30.1	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	0	1	1
D30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30.3	11	24	35	26	60	86	2,4	2,5	2,5	5	30	35
D30.4	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	51	70	121	322	266	588	6,3	3,8	4,9	26	57	83
D31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D31.5	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	0	0	0
D31.6	4	7	11	4	15	19	1,0	2,1	1,7	2	3	5
D31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	6	8	14	10	18	28	1,7	2,2	2,0	7	9	16
D32.0	192	61	253	3 287	862	4 149	17,1	14,1	16,4	179	57	236
D32.1	27	9	36	362	113	475	13,4	12,6	13,2	6	3	9
D32.9	52	19	71	622	516	1 138	12,0	27,2	16,0	242	65	307
D32 Tumeur bénigne des méninges	271	89	360	4 271	1 491	5 762	15,8	16,8	16,0	427	125	552
D33.0	25	11	36	396	82	478	15,8	7,5	13,3	38	12	50
D33.1	5	8	13	35	119	154	7,0	14,9	11,8	8	5	13
D33.2	1	5	6	7	30	37	7,0	6,0	6,2	6	3	9
D33.3	40	47	87	606	765	1 371	15,2	16,3	15,8	22	14	36
D33.4	8	3	11	79	21	100	9,9	7,0	9,1	9	1	10
D33.7	3	0	3	47	0	47	15,7	0,0	15,7	0	1	1
D33.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	82	75	157	1 170	1 020	2 190	14,3	13,6	13,9	83	36	119
D34	431	101	532	743	199	942	1,7	2,0	1,8	127	34	161
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	431	101	532	743	199	942	1,7	2,0	1,8	127	34	161
D35.0	38	44	82	194	251	445	5,1	5,7	5,4	378	246	624
D35.1	118	45	163	316	94	410	2,7	2,1	2,5	60	31	91
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D35.2	49	83	132	422	1 055	1 477	8,6	12,7	11,2	134	99	233
D35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	205	172	377	932	1 400	2 332	4,5	8,1	6,2	574	378	952
D36.0	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	4	11	15
D36.7	7	3	10	70	4	74	10,0	1,3	7,4	18	5	23
D36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	10	4	14	77	5	82	7,7	1,2	5,9	22	19	41
D36.10	4	6	10	15	35	50	3,8	5,8	5,0	6	4	10
D36.11	5	7	12	9	22	31	1,8	3,1	2,6	4	3	7
D36.12	5	4	9	8	4	12	1,6	1,0	1,3	2	1	3
D36.13	11	8	19	399	42	441	36,3	5,2	23,2	2	2	4
D36.14	5	5	10	28	27	55	5,6	5,4	5,5	4	4	8
D36.15	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
D36.16	15	13	28	128	78	206	8,5	6,0	7,4	9	3	12
D36.19	1	2	3	6	11	17	6,0	5,5	5,7	5	8	13
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	47	45	92	595	219	814	12,7	4,9	8,8	34	26	60
D37.1	20	19	39	199	213	412	10,0	11,2	10,6	13	11	24
D37.2	14	10	24	151	62	213	10,8	6,2	8,9	8	6	14
D37.3	11	10	21	36	50	86	3,3	5,0	4,1	16	11	27
D37.4	8	6	14	220	65	285	27,5	10,8	20,4	6	7	13
D37.5	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	2	4	6
D37.6	6	3	9	140	10	150	23,3	3,3	16,7	7	9	16
D37.7	26	13	39	547	158	705	21,0	12,2	18,1	21	18	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D37.9	6	5	11	175	185	360	29,2	37,0	32,7	7	2	9
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	91	68	159	1 468	761	2 229	16,1	11,2	14,0	80	68	148
D37.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D37.030	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D37.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
D38.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
D38.1	14	14	28	222	185	407	15,9	13,2	14,5	21	26	47
D38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D38.3	1	1	2	10	8	18	10,0	8,0	9,0	1	1	2
D38.4	6	10	16	35	51	86	5,8	5,1	5,4	7	2	9
D38.5	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	1	2	3
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	21	29	50	267	262	529	12,7	9,0	10,6	31	32	63
D39.0	11	0	11	38	0	38	3,5	0,0	3,5	11	0	11
D39.1	151	0	151	680	0	680	4,5	0,0	4,5	42	0	42
D39.2	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	0	0
D39.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	165	0	165	727	0	727	4,4	0,0	4,4	55	0	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D40.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	28	28
D40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	29	29
D41.0	4	3	7	52	17	69	13,0	5,7	9,9	3	7	10
D41.1	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	6	7
D41.2	1	5	6	2	26	28	2,0	5,2	4,7	3	2	5
D41.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D41.4	21	36	57	33	74	107	1,6	2,1	1,9	24	42	66
D41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	26	47	73	87	129	216	3,3	2,7	3,0	31	58	89
D42.0	12	10	22	116	161	277	9,7	16,1	12,6	3	1	4
D42.1	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	0	0
D42.9	1	1	2	10	25	35	10,0	25,0	17,5	4	1	5
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	13	13	26	126	205	331	9,7	15,8	12,7	7	2	9
D43.0	17	30	47	193	281	474	11,4	9,4	10,1	9	5	14
D43.1	7	15	22	54	346	400	7,7	23,1	18,2	1	2	3
D43.2	2	4	6	27	68	95	13,5	17,0	15,8	0	1	1
D43.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
D43.4	6	5	11	72	37	109	12,0	7,4	9,9	1	0	1
D43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	32	55	87	346	734	1 080	10,8	13,3	12,4	13	11	24
D44.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D44.1	1	2	3	174	8	182	174,0	4,0	60,7	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D44.2	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	0	0	0
D44.3	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	1	1
D44.4	5	4	9	1 632	201	1 833	326,4	50,2	203,7	4	3	7
D44.5	3	1	4	31	14	45	10,3	14,0	11,2	2	1	3
D44.6	3	1	4	10	4	14	3,3	4,0	3,5	0	0	0
D44.7	8	1	9	109	4	113	13,6	4,0	12,6	1	1	2
D44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	23	12	35	1 959	245	2 204	85,2	20,4	63,0	16	13	29
D45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D46.9	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	9	6	15
D46 Syndromes myélodysplasiques	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	9	6	15
D47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D47.1	5	1	6	69	5	74	13,8	5,0	12,3	10	7	17
D47.2	5	2	7	88	47	135	17,6	23,5	19,3	450	411	861
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D47.7	1	2	3	3	13	16	3,0	6,5	5,3	2	7	9
D47.9	4	15	19	39	166	205	9,8	11,1	10,8	16	26	42
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	15	20	35	199	231	430	13,3	11,6	12,3	485	455	940
D48.0	6	6	12	28	18	46	4,7	3,0	3,8	10	8	18
D48.1	19	18	37	188	81	269	9,9	4,5	7,3	21	8	29
D48.2	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	2	0	2
D48.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	0	1
D48.4	5	4	9	39	27	66	7,8	6,8	7,3	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D48.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	14	29
D48.6	4	1	5	20	1	21	5,0	1,0	4,2	15	1	16
D48.7	6	2	8	47	13	60	7,8	6,5	7,5	2	6	8
D48.9	5	1	6	153	2	155	30,6	2,0	25,8	52	28	80
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	47	34	81	526	147	673	11,2	4,3	8,3	121	65	186
D50.0	323	240	563	2 767	2 264	5 031	8,6	9,4	8,9	5 570	2 764	8 334
D50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D50.8	175	96	271	1 409	629	2 038	8,1	6,6	7,5	1 302	979	2 281
D50.9	444	208	652	3 545	1 415	4 960	8,0	6,8	7,6	4 303	2 780	7 083
D50 Anémie par carence en fer	942	544	1 486	7 721	4 308	12 029	8,2	7,9	8,1	11 178	6 524	17 702
D51.0	6	3	9	83	15	98	13,8	5,0	10,9	236	141	377
D51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
D51.8	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	16	16	32
D51.9	6	12	18	45	103	148	7,5	8,6	8,2	392	324	716
D51 Anémie par carence en vitamine B12	12	17	29	128	129	257	10,7	7,6	8,9	667	500	1 167
D52.0	2	1	3	4	8	12	2,0	8,0	4,0	14	17	31
D52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
D52.9	19	13	32	92	90	182	4,8	6,9	5,7	705	842	1 547
D52 Anémie par carence en acide folique	21	14	35	96	98	194	4,6	7,0	5,5	729	878	1 607
D53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D53.1	1	2	3	11	29	40	11,0	14,5	13,3	25	27	52
D53.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
D53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D53.9	12	6	18	42	73	115	3,5	12,2	6,4	527	370	897
D53 Autres anémies nutritionnelles	13	9	22	53	107	160	4,1	11,9	7,3	576	411	987
D55.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	14	22
D55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D55.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	1	8
D55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	16	17	33
D56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	10	39
D56.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	31	23	54
D56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D56.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	105	40	145
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	8	29
D56.9	2	2	4	12	2	14	6,0	1,0	3,5	304	205	509
D56 Thalassémie	5	2	7	22	2	24	4,4	1,0	3,4	492	286	778
D57.0	132	147	279	669	565	1 234	5,1	3,8	4,4	43	19	62
D57.1	30	29	59	175	96	271	5,8	3,3	4,6	121	74	195
D57.2	14	11	25	70	24	94	5,0	2,2	3,8	49	33	82
D57.3	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	157	51	208
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	177	189	366	916	689	1 605	5,2	3,6	4,4	373	180	553
D58.0	18	18	36	55	47	102	3,1	2,6	2,8	50	44	94
D58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D58.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	17	52
D58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D58.9	16	7	23	159	24	183	9,9	3,4	8,0	62	46	108
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	35	25	60	215	71	286	6,1	2,8	4,8	150	111	261
D59.0	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	6	1	7
D59.1	59	36	95	577	363	940	9,8	10,1	9,9	88	71	159
D59.2	3	2	5	22	29	51	7,3	14,5	10,2	7	10	17
D59.3	13	7	20	98	87	185	7,5	12,4	9,2	22	18	40
D59.4	8	7	15	65	50	115	8,1	7,1	7,7	34	34	68
D59.5	4	2	6	65	14	79	16,2	7,0	13,2	8	11	19
D59.6	3	1	4	6	4	10	2,0	4,0	2,5	3	2	5
D59.8	4	1	5	24	15	39	6,0	15,0	7,8	11	10	21
D59.9	15	6	21	197	52	249	13,1	8,7	11,9	37	36	73
D59 Anémie hémolytique acquise	111	62	173	1 073	614	1 687	9,7	9,9	9,8	216	193	409
D60.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	5	9
D60.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D60.9	3	1	4	25	3	28	8,3	3,0	7,0	6	3	9
D60 Aplasie médullaire acquise pure [érythroblastopénie]	4	2	6	26	6	32	6,5	3,0	5,3	11	10	21
D61.0	2	6	8	7	15	22	3,5	2,5	2,8	11	20	31
D61.1	19	21	40	205	197	402	10,8	9,4	10,0	99	87	186
D61.2	3	2	5	61	22	83	20,3	11,0	16,6	10	17	27
D61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D61.8	4	7	11	64	20	84	16,0	2,9	7,6	62	71	133
D61.9	138	134	272	1 419	1 226	2 645	10,3	9,1	9,7	1 551	1 810	3 361
D61 Autres aplasies médullaires	166	170	336	1 756	1 480	3 236	10,6	8,7	9,6	1 735	2 006	3 741
D62	36	26	62	399	221	620	11,1	8,5	10,0	2 021	1 244	3 265
D62 Anémie posthémorragique aiguë	36	26	62	399	221	620	11,1	8,5	10,0	2 021	1 244	3 265
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 104	3 585	6 689
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 174	1 919	4 093
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 278	5 504	10 782
D64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D64.1	1	2	3	9	22	31	9,0	11,0	10,3	9	2	11
D64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D64.3	2	2	4	54	16	70	27,0	8,0	17,5	16	31	47
D64.4	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	0	1
D64.8	32	23	55	365	133	498	11,4	5,8	9,1	1 626	1 396	3 022
D64.9	464	353	817	3 724	2 674	6 398	8,0	7,6	7,8	25 716	19 406	45 123
D64 Autres anémies	499	381	880	4 152	2 858	7 010	8,3	7,5	8,0	27 371	20 843	48 215
D65	6	4	10	108	48	156	18,0	12,0	15,6	187	227	414
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	6	4	10	108	48	156	18,0	12,0	15,6	187	227	414
D66	3	14	17	60	70	130	20,0	5,0	7,6	24	63	87
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	3	14	17	60	70	130	20,0	5,0	7,6	24	63	87
D67	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	19	22
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	19	22
D68.0	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	271	77	348
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	10	35
D68.2	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	109	78	187
D68.3	127	112	239	1 462	1 149	2 611	11,5	10,3	10,9	719	604	1 323
D68.4	4	3	7	55	37	92	13,8	12,3	13,1	35	22	57
D68.9	4	13	17	20	54	74	5,0	4,2	4,4	459	553	1 012
D68 Autres anomalies de la coagulation	141	130	271	1 556	1 251	2 807	11,0	9,6	10,4	1 618	1 344	2 962
D68.80	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	744	298	1 042
D68.81	12	10	22	55	149	204	4,6	14,9	9,3	321	108	429
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.88	5	8	13	53	155	208	10,6	19,4	16,0	215	141	356
D688 Autres anomalies précisées de la coagulation	18	18	36	113	304	417	6,3	16,9	11,6	1 280	547	1 827
D69.0	77	74	151	262	335	597	3,4	4,5	4,0	41	64	105
D69.1	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	57	30	87
D69.2	8	8	16	96	41	137	12,0	5,1	8,6	75	53	128
D69.4	13	25	38	135	138	273	10,4	5,5	7,2	42	38	80
D69.5	19	30	49	193	64	257	10,2	2,1	5,2	428	475	903
D69.6	32	72	104	145	317	462	4,5	4,4	4,4	2 299	2 423	4 722
D69.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	21	17	38
D69.9	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	14	23	37
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	151	212	363	855	904	1 759	5,7	4,3	4,8	2 977	3 123	6 100
D69.30	5	0	5	67	0	67	13,4	0,0	13,4	6	5	11
D69.38	181	174	355	844	646	1 490	4,7	3,7	4,2	368	253	621
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	186	174	360	911	646	1 557	4,9	3,7	4,3	374	258	632
D70.0	743	563	1 306	4 337	3 849	8 186	5,8	6,8	6,3	1 916	1 891	3 807
D70.8	11	13	24	139	224	363	12,6	17,2	15,1	208	205	413
D70 Agranulocytose	754	576	1 330	4 476	4 073	8 549	5,9	7,1	6,4	2 124	2 096	4 220
D71	1	6	7	6	68	74	6,0	11,3	10,6	25	15	40
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	1	6	7	6	68	74	6,0	11,3	10,6	25	15	40
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
D72.1	4	8	12	28	67	95	7,0	8,4	7,9	88	115	203
D72.8	12	8	20	144	47	191	12,0	5,9	9,6	1 114	938	2 052
D72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
D72 Autres anomalies des leucocytes	16	16	32	172	114	286	10,8	7,1	8,9	1 219	1 065	2 284
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	136	275
D73.1	1	3	4	7	76	83	7,0	25,3	20,8	268	422	690
D73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
D73.3	1	4	5	7	47	54	7,0	11,8	10,8	6	6	12
D73.4	11	3	14	36	16	52	3,3	5,3	3,7	34	19	53
D73.5	20	29	49	301	239	540	15,0	8,2	11,0	62	67	129
D73.8	6	6	12	77	14	91	12,8	2,3	7,6	68	37	105
D73.9	3	0	3	66	0	66	22,0	0,0	22,0	8	6	14
D73 Maladies de la rate	42	45	87	494	392	886	11,8	8,7	10,2	590	705	1 295
D74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D74 Méthémoglobinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
D75.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	145	213	358
D75.2	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	335	241	576
D75.8	4	8	12	100	66	166	25,0	8,2	13,8	351	267	618
D75.9	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	12	12	24
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	6	11	17	106	103	209	17,7	9,4	12,3	853	741	1 594
D76.0	7	13	20	95	315	410	13,6	24,2	20,5	8	14	22
D76.1	0	2	2	0	44	44	0,0	22,0	22,0	1	2	3
D76.2	1	4	5	22	184	206	22,0	46,0	41,2	4	1	5
D76.3	10	3	13	50	7	57	5,0	2,3	4,4	31	39	70
D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo- histiocytaire	18	22	40	167	550	717	9,3	25,0	17,9	44	56	100
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
D80.1	3	17	20	9	23	32	3,0	1,4	1,6	97	72	169
D80.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	35	33	68
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	36	66
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
D80.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	15	20
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	4	19	23	14	25	39	3,5	1,3	1,7	179	177	356
D81.2	1	1	2	1	195	196	1,0	195,0	98,0	0	0	0
D81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.7	0	1	1	0	94	94	0,0	94,0	94,0	0	1	1
D81.8	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	1	1
D81.9	0	9	9	0	12	12	0,0	1,3	1,3	2	1	3
D81 Déficits immunitaires combinés	1	12	13	1	316	317	1,0	26,3	24,4	2	4	6
D82.0	0	7	7	0	187	187	0,0	26,7	26,7	0	10	10
D82.1	3	1	4	195	2	197	65,0	2,0	49,2	25	18	43
D82.3	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	3	4	7
D82.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	5	7
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	3	11	14	195	211	406	65,0	19,2	29,0	30	37	67
D83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.9	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	6	8
D83 Déficit immunitaire commun variable	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	4	6	10
D84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84.1	5	1	6	8	2	10	1,6	2,0	1,7	17	4	21
D84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
D84.9	3	11	14	3	32	35	1,0	2,9	2,5	75	77	152
D84 Autres déficits immunitaires	8	12	20	11	34	45	1,4	2,8	2,2	102	100	202
D86.0	23	13	36	229	83	312	10,0	6,4	8,7	129	113	242
D86.1	12	8	20	101	35	136	8,4	4,4	6,8	13	10	23
D86.2	5	4	9	44	30	74	8,8	7,5	8,2	9	9	18
D86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
D86.8	6	7	13	28	84	112	4,7	12,0	8,6	32	27	59
D86.9	12	7	19	90	49	139	7,5	7,0	7,3	136	105	241
D86 Sarcoïdose	58	39	97	492	281	773	8,5	7,2	8,0	324	264	588
D89.0	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	39	43	82
D89.1	7	2	9	105	106	211	15,0	53,0	23,4	33	23	56
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	134	217
D89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D89.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	6	8	14
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	8	3	11	158	112	270	19,8	37,3	24,5	165	212	377
E00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
E03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
E03.2	2	2	4	30	42	72	15,0	21,0	18,0	99	46	145
E03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	12	40
E03.5	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	0	2
E03.8	2	1	3	23	3	26	11,5	3,0	8,7	81	32	113
E03.9	38	29	67	452	540	992	11,9	18,6	14,8	36 423	14 238	50 661
E03 Autres hypothyroïdies	42	33	75	505	598	1 103	12,0	18,1	14,7	36 664	14 348	51 012
E04.0	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	2	4	6
E04.1	200	41	241	392	69	461	2,0	1,7	1,9	729	286	1 015
E04.2	324	51	375	842	123	965	2,6	2,4	2,6	529	102	631
E04.8	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	6	1	7
E04.9	136	20	156	270	35	305	2,0	1,8	2,0	472	116	588
E04 Autres goitres non toxiques	667	112	779	1 521	227	1 748	2,3	2,0	2,2	1 738	509	2 247
E05.0	47	10	57	260	129	389	5,5	12,9	6,8	198	69	267
E05.1	8	3	11	22	22	44	2,8	7,3	4,0	30	13	43
E05.2	26	7	33	177	17	194	6,8	2,4	5,9	123	29	152
E05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E05.5	1	3	4	30	51	81	30,0	17,0	20,2	3	0	3
E05.8	4	2	6	10	22	32	2,5	11,0	5,3	57	28	85
E05.9	38	14	52	287	75	362	7,6	5,4	7,0	1 004	501	1 505
E05 Thyréotoxikose [hyperthyroïdie]	124	39	163	786	316	1 102	6,3	8,1	6,8	1 419	641	2 060
E06.0	4	1	5	26	39	65	6,5	39,0	13,0	2	4	6
E06.1	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	15	9	24
E06.3	92	9	101	204	15	219	2,2	1,7	2,2	341	63	404
E06.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	7	12
E06.5	5	2	7	7	3	10	1,4	1,5	1,4	19	5	24
E06.9	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	52	39	91
E06 Thyroïdite	107	15	122	254	68	322	2,4	4,5	2,6	434	127	561
E07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E07.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
E07.9	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	162	70	232
E07 Autres affections de la thyroïde	3	1	4	10	2	12	3,3	2,0	3,0	163	72	235
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	31	95
E07.88	5	0	5	23	0	23	4,6	0,0	4,6	23	8	31
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	5	0	5	23	0	23	4,6	0,0	4,6	87	39	126
E10.0	9	5	14	43	17	60	4,8	3,4	4,3	34	27	61
E10.9	123	135	258	604	574	1 178	4,9	4,3	4,6	577	581	1 158
E10 Diabète sucré de type 1	132	140	272	647	591	1 238	4,9	4,2	4,6	611	608	1 219
E10.10	296	338	634	1 201	1 432	2 633	4,1	4,2	4,2	58	43	101
E10.11	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
E10.12	6	5	11	82	16	98	13,7	3,2	8,9	3	2	5
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	302	344	646	1 283	1 454	2 737	4,2	4,2	4,2	62	46	108
E10.20	1	1	2	9	45	54	9,0	45,0	27,0	11	10	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.21	7	12	19	39	258	297	5,6	21,5	15,6	154	154	308
E10.22	4	9	13	27	191	218	6,8	21,2	16,8	110	116	226
E10.28	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	9	12
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	13	22	35	84	494	578	6,5	22,5	16,5	278	289	567
E10.30	2	6	8	6	53	59	3,0	8,8	7,4	301	266	567
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	23	36
E10.33	1	6	7	2	16	18	2,0	2,7	2,6	23	13	36
E10.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	3	12	15	8	69	77	2,7	5,8	5,1	344	307	651
E10.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.41	7	3	10	36	19	55	5,1	6,3	5,5	230	226	456
E10.42	32	13	45	709	128	837	22,2	9,8	18,6	153	91	244
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	39	16	55	745	147	892	19,1	9,2	16,2	384	318	702
E10.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	13	36
E10.51	0	7	7	0	198	198	0,0	28,3	28,3	4	7	11
E10.52	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	30	34	64
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	1	8	9	3	199	202	3,0	24,9	22,4	57	54	111
E10.60	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	14	13	27
E10.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E10.63	40	42	82	210	196	406	5,2	4,7	5,0	80	71	151
E10.68	15	21	36	222	83	305	14,8	4,0	8,5	18	17	35
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres	56	63	119	443	279	722	7,9	4,4	6,1	116	103	219
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complications précisées												
E10.70	3	13	16	27	172	199	9,0	13,2	12,4	8	29	37
E10.71	1	13	14	57	244	301	57,0	18,8	21,5	6	8	14
E10.78	5	6	11	38	76	114	7,6	12,7	10,4	83	101	184
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	9	32	41	122	492	614	13,6	15,4	15,0	97	138	235
E11.0	53	67	120	891	1 040	1 931	16,8	15,5	16,1	53	58	111
E11.9	497	631	1 128	4 348	4 584	8 932	8,7	7,3	7,9	34 466	37 039	71 505
E11 Diabète sucré de type 2	550	698	1 248	5 239	5 624	10 863	9,5	8,1	8,7	34 519	37 097	71 616
E11.10	96	126	222	905	1 046	1 951	9,4	8,3	8,8	125	120	245
E11.11	3	2	5	45	33	78	15,0	16,5	15,6	20	23	43
E11.12	1	5	6	2	32	34	2,0	6,4	5,7	4	8	12
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	100	133	233	952	1 111	2 063	9,5	8,4	8,9	149	151	300
E11.20	3	6	9	42	43	85	14,0	7,2	9,4	132	144	276
E11.21	35	54	89	557	711	1 268	15,9	13,2	14,2	982	1 456	2 438
E11.22	42	56	98	619	644	1 263	14,7	11,5	12,9	1 022	1 370	2 392
E11.28	6	1	7	108	1	109	18,0	1,0	15,6	81	92	173
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	86	117	203	1 326	1 399	2 725	15,4	12,0	13,4	2 217	3 062	5 279
E11.30	12	19	31	492	248	740	41,0	13,1	23,9	1 322	1 639	2 961
E11.31	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	16	9	25
E11.32	4	17	21	5	30	35	1,2	1,8	1,7	36	46	82
E11.33	4	8	12	72	11	83	18,0	1,4	6,9	79	76	155
E11.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	24	33
E11.38	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	6	19	25
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	24	47	71	580	298	878	24,2	6,3	12,4	1 468	1 813	3 281
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.40	9	9	18	170	135	305	18,9	15,0	16,9	28	33	61
E11.41	69	74	143	1 178	1 300	2 478	17,1	17,6	17,3	1 817	2 655	4 472
E11.42	37	29	66	437	274	711	11,8	9,4	10,8	337	245	582
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	115	112	227	1 785	1 709	3 494	15,5	15,3	15,4	2 182	2 933	5 115
E11.50	10	21	31	274	399	673	27,4	19,0	21,7	143	273	416
E11.51	38	91	129	1 011	3 057	4 068	26,6	33,6	31,5	39	108	147
E11.52	9	9	18	224	95	319	24,9	10,6	17,7	536	728	1 264
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	57	121	178	1 509	3 551	5 060	26,5	29,3	28,4	718	1 109	1 827
E11.60	6	20	26	144	346	490	24,0	17,3	18,8	85	105	190
E11.61	6	15	21	43	120	163	7,2	8,0	7,8	24	43	67
E11.62	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
E11.63	270	258	528	3 236	2 125	5 361	12,0	8,2	10,2	1 216	1 109	2 325
E11.68	84	76	160	719	626	1 345	8,6	8,2	8,4	383	388	771
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	368	369	737	4 149	3 217	7 366	11,3	8,7	10,0	1 710	1 645	3 355
E11.70	51	127	178	828	2 489	3 317	16,2	19,6	18,6	169	316	485
E11.71	34	97	131	895	2 948	3 843	26,3	30,4	29,3	40	126	166
E11.78	19	26	45	287	373	660	15,1	14,3	14,7	552	814	1 366
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	104	250	354	2 010	5 810	7 820	19,3	23,2	22,1	761	1 256	2 017
E13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E13.9	18	21	39	191	227	418	10,6	10,8	10,7	1 144	1 142	2 286
E13 Autres diabètes sucrés précisés	18	21	39	191	227	418	10,6	10,8	10,7	1 148	1 148	2 296
E13.10	3	3	6	9	40	49	3,0	13,3	8,2	8	1	9
E13.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec	3	3	6	9	40	49	3,0	13,3	8,2	9	1	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
acidose												
E13.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E13.21	4	0	4	52	0	52	13,0	0,0	13,0	11	3	14
E13.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
E13.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	4	0	4	52	0	52	13,0	0,0	13,0	22	16	38
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
E13.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	8	25
E13.41	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	7	4	11
E13.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	9	9	18
E13.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E13.52	1	1	2	6	124	130	6,0	124,0	65,0	4	5	9
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	1	1	2	6	124	130	6,0	124,0	65,0	5	7	12
E13.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.63	2	2	4	12	9	21	6,0	4,5	5,2	10	9	19
E13.68	3	3	6	20	45	65	6,7	15,0	10,8	11	23	34
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	5	5	10	32	54	86	6,4	10,8	8,6	21	33	54
E13.70	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
E13.71	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
E13.78	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	11	4	15
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec	2	1	3	23	8	31	11,5	8,0	10,3	12	6	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complications multiples												
E14.0	2	1	3	22	28	50	11,0	28,0	16,7	3	2	5
E14.9	13	27	40	101	112	213	7,8	4,1	5,3	1 152	1 677	2 829
E14 Diabète sucré non précisé	15	28	43	123	140	263	8,2	5,0	6,1	1 155	1 679	2 834
E14.10	7	11	18	44	45	89	6,3	4,1	4,9	2	2	4
E14.11	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
E14.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	7	12	19	44	56	100	6,3	4,7	5,3	4	3	7
E14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E14.21	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	6	13	19
E14.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E14.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	16	17	33
E14.30	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	10	15
E14.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
E14.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	8	13	21
E14.40	0	4	4	0	81	81	0,0	20,2	20,2	0	2	2
E14.41	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	19	16	35
E14.42	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	6	9
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	7	7	0	90	90	0,0	12,9	12,9	22	24	46
E14.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E14.51	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E14.52	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	7	15
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	10	8	18
E14.60	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
E14.63	3	4	7	29	13	42	9,7	3,2	6,0	11	10	21
E14.68	3	1	4	26	4	30	8,7	4,0	7,5	17	11	28
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	6	6	12	55	24	79	9,2	4,0	6,6	28	21	49
E14.70	5	4	9	59	37	96	11,8	9,2	10,7	2	4	6
E14.71	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	1	0	1
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	5	5	10	59	66	125	11,8	13,2	12,5	6	8	14
E15	2	2	4	23	12	35	11,5	6,0	8,8	2	2	4
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	2	2	4	23	12	35	11,5	6,0	8,8	2	2	4
E16.0	22	26	48	178	193	371	8,1	7,4	7,7	104	90	194
E16.1	19	20	39	218	146	364	11,5	7,3	9,3	61	62	123
E16.2	64	52	116	451	371	822	7,0	7,1	7,1	593	448	1 041
E16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E16.4	1	1	2	6	10	16	6,0	10,0	8,0	5	6	11
E16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
E16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	106	99	205	853	720	1 573	8,0	7,3	7,7	796	632	1 428
E20.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
E20.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
E20.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	1	7
E20.9	4	1	5	23	4	27	5,8	4,0	5,4	55	25	80
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E20 Hypoparathyroïdie	6	2	8	29	13	42	4,8	6,5	5,2	64	29	93
E21.0	48	17	65	220	65	285	4,6	3,8	4,4	133	46	179
E21.1	3	3	6	10	7	17	3,3	2,3	2,8	48	46	94
E21.2	3	5	8	9	25	34	3,0	5,0	4,2	7	7	14
E21.3	22	10	32	91	30	121	4,1	3,0	3,8	270	156	426
E21.4	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	3	3	6
E21.5	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	2	4
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	79	36	115	341	129	470	4,3	3,6	4,1	463	260	723
E22.0	2	2	4	8	7	15	4,0	3,5	3,8	15	26	41
E22.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	247	87	334
E22.2	114	58	172	1 341	495	1 836	11,8	8,5	10,7	1 646	1 374	3 020
E22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	14	38
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	117	60	177	1 350	502	1 852	11,5	8,4	10,5	1 934	1 501	3 435
E23.0	5	10	15	38	138	176	7,6	13,8	11,7	132	167	299
E23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E23.2	11	6	17	54	46	100	4,9	7,7	5,9	142	155	297
E23.3	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	4	7	11
E23.6	6	3	9	35	21	56	5,8	7,0	6,2	23	13	36
E23.7	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	2	8
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	23	20	43	176	212	388	7,7	10,6	9,0	309	345	654
E24.0	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	8	5	13
E24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.2	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	129	50	179
E24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E24.8	3	0	3	49	0	49	16,3	0,0	16,3	11	7	18
E24.9	15	4	19	129	35	164	8,6	8,8	8,6	71	25	96
E24 Syndrome de Cushing	23	4	27	218	35	253	9,5	8,8	9,4	231	92	323
E25.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	7	23
E25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E25 Anomalies génito-surréaliennes	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	21	10	31
E26.0	3	13	16	10	69	79	3,3	5,3	4,9	14	20	34
E26.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	3	7
E26.8	2	3	5	28	34	62	14,0	11,3	12,4	13	13	26
E26.9	1	4	5	2	57	59	2,0	14,2	11,8	31	23	54
E26 Hyperaldostéronisme	7	20	27	42	160	202	6,0	8,0	7,5	62	59	121
E27.0	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	3	0	3
E27.1	15	17	32	62	82	144	4,1	4,8	4,5	93	51	144
E27.2	7	5	12	44	24	68	6,3	4,8	5,7	13	7	20
E27.3	3	5	8	27	32	59	9,0	6,4	7,4	20	46	66
E27.4	74	35	109	527	294	821	7,1	8,4	7,5	548	484	1 032
E27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
E27.8	13	7	20	60	29	89	4,6	4,1	4,4	242	190	432
E27.9	3	3	6	75	19	94	25,0	6,3	15,7	85	69	154
E27 Autres maladies de la glande surrénale	117	72	189	813	480	1 293	6,9	6,7	6,8	1 011	851	1 862
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
E28.2	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	246	0	246
E28.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	46	0	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E28.8	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	12	0	12
E28 Dysfonction ovarienne	9	0	9	25	0	25	2,8	0,0	2,8	313	0	313
E29.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	159	159
E29 Dysfonction testiculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	159	159
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
E30.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	12	3	15
E30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
E30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	27	16	43
E31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
E31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
E32.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	3	2	5
E32.8	3	9	12	10	26	36	3,3	2,9	3,0	6	10	16
E32.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	3	6
E32 Maladies du thymus	4	11	15	13	33	46	3,2	3,0	3,1	12	15	27
E34.0	1	8	9	12	85	97	12,0	10,6	10,8	15	16	31
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
E34.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E34.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	12	11	23
E34.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	10	7	17
E34 Autres troubles endocriniens	4	8	12	27	85	112	6,8	10,6	9,3	58	48	106
E35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E40	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	8	8	16
E40 Kwashiorkor	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	8	8	16
E41	10	6	16	197	16	213	19,7	2,7	13,3	169	122	291
E41 Marasme nutritionnel	10	6	16	197	16	213	19,7	2,7	13,3	169	122	291
E42	0	1	1	0	122	122	0,0	122,0	122,0	1	0	1
E42 Kwashiorkor avec marasme	0	1	1	0	122	122	0,0	122,0	122,0	1	0	1
E43	13	10	23	378	207	585	29,1	20,7	25,4	460	390	850
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	13	10	23	378	207	585	29,1	20,7	25,4	460	390	850
E44.0	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	199	132	331
E44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	135	379
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	443	267	710
E45	10	16	26	39	77	116	3,9	4,8	4,5	23	40	63
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	10	16	26	39	77	116	3,9	4,8	4,5	23	40	63
E46	41	32	73	897	781	1 678	21,9	24,4	23,0	4 721	3 821	8 542
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	41	32	73	897	781	1 678	21,9	24,4	23,0	4 721	3 821	8 542
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
E51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E51.2	10	19	29	259	687	946	25,9	36,2	32,6	29	68	97
E51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E51.9	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	1	2
E51 Carence en thiamine	10	20	30	259	710	969	25,9	35,5	32,3	32	72	104
E52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E53.8	9	9	18	92	160	252	10,2	17,8	14,0	3 794	2 714	6 508
E53.9	1	0	1	90	0	90	90,0	0,0	90,0	56	32	88
E53 Autres avitaminoses du groupe B	10	9	19	182	160	342	18,2	17,8	18,0	3 856	2 749	6 605
E54	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	9	16	25
E54 Carence en acide ascorbique	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	9	16	25
E55.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	8	17
E55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	51	113
E55 Carence en vitamine D	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	71	59	130
E56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
E56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
E56 Autres avitaminoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	30	63
E58	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	5	7	12
E58 Carence alimentaire en calcium	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	5	7	12
E59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E59 Carence alimentaire en sélénium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E61.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	110	91	201
E61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
E61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	126	100	226
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E63.1	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	4	2	6
E63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E63.9	3	1	4	62	2	64	20,7	2,0	16,0	32	41	73
E63 Autres carences nutritionnelles	4	1	5	89	2	91	22,2	2,0	18,2	40	49	89
E64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
E65	176	21	197	321	51	372	1,8	2,4	1,9	222	115	337
E65 Adiposité localisée	176	21	197	321	51	372	1,8	2,4	1,9	222	115	337
E66.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	11	33
E66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
E66.2	31	16	47	643	139	782	20,7	8,7	16,6	163	87	250
E66.8	567	284	851	3 390	1 692	5 082	6,0	6,0	6,0	3 031	1 854	4 885
E66.9	33	10	43	138	30	168	4,2	3,0	3,9	12 282	8 812	21 094
E66 Obésité	632	310	942	4 173	1 861	6 034	6,6	6,0	6,4	15 510	10 770	26 280
E67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	20	48
E67 Autres excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	23	51
E68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E68 Séquelles d'excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E70.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
E70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E70.2	1	3	4	5	16	21	5,0	5,3	5,2	1	7	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E70.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	9	19
E70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	1	5	6	5	24	29	5,0	4,8	4,8	17	20	37
E71.0	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	2	0	2
E71.1	4	16	20	18	148	166	4,5	9,2	8,3	7	27	34
E71.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	6	9	15
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	7	17	24	30	154	184	4,3	9,1	7,7	15	36	51
E72.0	5	7	12	8	62	70	1,6	8,9	5,8	46	33	79
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
E72.2	8	3	11	14	6	20	1,8	2,0	1,8	27	26	53
E72.3	2	1	3	3	30	33	1,5	30,0	11,0	4	3	7
E72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E72.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
E72.9	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	2	4	6
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	15	13	28	25	134	159	1,7	10,3	5,7	103	91	194
E73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E73.8	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	3	5	8
E73.9	5	11	16	17	28	45	3,4	2,5	2,8	244	146	390
E73 Intolérance au lactose	6	12	18	18	35	53	3,0	2,9	2,9	249	155	404
E74.0	7	11	18	31	56	87	4,4	5,1	4,8	16	39	55
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E74.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	800	669	1 469
E74.4	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	7	2	9
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
E74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	9	11	20	68	56	124	7,6	5,1	6,2	837	735	1 572
E75.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	1	4
E75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E75.2	5	6	11	20	39	59	4,0	6,5	5,4	11	44	55
E75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
E75.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
E75.6	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	37	38	75
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	8	6	14	33	39	72	4,1	6,5	5,1	55	103	158
E76.0	0	2	2	0	83	83	0,0	41,5	41,5	2	3	5
E76.1	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	2	2	4
E76.2	2	2	4	31	12	43	15,5	6,0	10,8	9	7	16
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	2	6	8	31	103	134	15,5	17,2	16,8	14	13	27
E77.0	2	1	3	12	52	64	6,0	52,0	21,3	1	3	4
E77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E77.8	2	4	6	29	94	123	14,5	23,5	20,5	358	222	580
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E77 Anomalies du métabolisme des	4	5	9	41	146	187	10,2	29,2	20,8	361	225	586
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
glycoprotéines												
E78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 809	7 310	13 119
E78.1	4	3	7	76	5	81	19,0	1,7	11,6	189	306	495
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	59	88
E78.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	11	27
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	92	187
E78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 468	8 817	14 285
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	33	51
E78.8	1	3	4	6	7	13	6,0	2,3	3,2	33 014	42 085	75 099
E78.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	738	789	1 527
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	6	7	13	84	13	97	14,0	1,9	7,5	45 376	59 502	104 878
E79.0	1	2	3	7	40	47	7,0	20,0	15,7	165	254	419
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	1	2	3	7	40	47	7,0	20,0	15,7	172	261	433
E80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
E80.2	1	7	8	2	14	16	2,0	2,0	2,0	1	10	11
E80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E80.4	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	76	185	261
E80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.6	5	2	7	12	5	17	2,4	2,5	2,4	53	88	141
E80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
E80 Anomalies du métabolisme de la	6	11	17	14	28	42	2,3	2,5	2,5	137	310	447
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
porphyrine et de la bilirubine												
E83.0	3	2	5	10	26	36	3,3	13,0	7,2	16	11	27
E83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E83.3	1	5	6	1	13	14	1,0	2,6	2,3	569	431	1 000
E83.4	23	15	38	220	113	333	9,6	7,5	8,8	1 993	1 115	3 108
E83.5	131	58	189	1 283	478	1 761	9,8	8,2	9,3	1 706	1 304	3 010
E83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
E83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	158	80	238	1 514	630	2 144	9,6	7,9	9,0	4 299	2 868	7 167
E83.10	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	113	251	364
E83.18	0	3	3	0	45	45	0,0	15,0	15,0	22	33	55
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E831 Anomalies du métabolisme du fer	1	4	5	8	47	55	8,0	11,8	11,0	139	286	425
E84.0	227	208	435	3 599	3 278	6 877	15,9	15,8	15,8	68	43	111
E84.1	16	6	22	100	28	128	6,2	4,7	5,8	13	13	26
E84.8	14	16	30	141	201	342	10,1	12,6	11,4	29	24	53
E84.9	30	32	62	259	252	511	8,6	7,9	8,2	62	58	120
E84 Fibrose kystique	287	262	549	4 099	3 759	7 858	14,3	14,3	14,3	172	138	310
E85.0	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	2	7	9
E85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E85.3	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	11	8	19
E85.4	41	45	86	582	706	1 288	14,2	15,7	15,0	90	130	220
E85.8	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	7	10
E85.9	5	8	13	50	91	141	10,0	11,4	10,8	27	30	57
E85 Amylose	51	55	106	651	805	1 456	12,8	14,6	13,7	136	184	320
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E86.0	328	293	621	2 547	2 024	4 571	7,8	6,9	7,4	4 730	4 194	8 924
E86.8	9	4	13	49	21	70	5,4	5,2	5,4	222	205	427
E86 Déplétion du volume	337	297	634	2 596	2 045	4 641	7,7	6,9	7,3	4 952	4 399	9 351
E87.0	51	45	96	502	597	1 099	9,8	13,3	11,4	1 086	1 197	2 283
E87.1	475	249	724	3 336	2 161	5 497	7,0	8,7	7,6	6 047	4 618	10 665
E87.2	48	41	89	348	209	557	7,2	5,1	6,3	1 786	1 839	3 625
E87.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	241	239	480
E87.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	9	23
E87.5	82	70	152	485	351	836	5,9	5,0	5,5	2 251	2 121	4 372
E87.6	62	45	107	621	338	959	10,0	7,5	9,0	9 563	5 357	14 920
E87.7	34	23	57	297	218	515	8,7	9,5	9,0	624	497	1 121
E87.8	22	8	30	211	42	253	9,6	5,2	8,4	397	293	690
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	775	482	1 257	5 802	3 918	9 720	7,5	8,1	7,7	22 009	16 170	38 179
E88.0	12	5	17	337	38	375	28,1	7,6	22,1	2 844	2 234	5 078
E88.1	19	0	19	51	0	51	2,7	0,0	2,7	49	20	69
E88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	23	39
E88.8	1	6	7	2	13	15	2,0	2,2	2,1	72	99	171
E88.9	1	8	9	9	45	54	9,0	5,6	6,0	136	179	315
E88 Autres anomalies métaboliques	33	19	52	399	96	495	12,1	5,1	9,5	3 117	2 555	5 672
E89.0	5	3	8	25	13	38	5,0	4,3	4,8	596	190	786
E89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	66	96
E89.2	6	0	6	78	0	78	13,0	0,0	13,0	94	33	127
E89.3	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	23	21	44
E89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E89.8	21	27	48	150	97	247	7,1	3,6	5,1	544	467	1 011
E89.9	0	1	1	0	78	78	0,0	78,0	78,0	17	16	33
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	33	32	65	257	192	449	7,8	6,0	6,9	1 320	798	2 118
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	36	81
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 131	517	1 648
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 712	1 197	2 909
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 966	1 823	5 789
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 854	3 573	10 427
F01.0	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	2	5
F01.1	3	12	15	137	411	548	45,7	34,2	36,5	21	44	65
F01.2	25	14	39	891	1 146	2 037	35,6	81,9	52,2	62	48	110
F01.3	77	43	120	3 491	1 465	4 956	45,3	34,1	41,3	227	188	415
F01.8	0	8	8	0	175	175	0,0	21,9	21,9	14	12	26
F01.9	284	250	534	12 013	12 134	24 147	42,3	48,5	45,2	1 570	1 449	3 019
F01 Démence vasculaire	389	328	717	16 532	15 343	31 875	42,5	46,8	44,5	1 897	1 743	3 640
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	18	43
F02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
F02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	218	401
F02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	231	273	504
F03	975	595	1 570	42 514	25 128	67 642	43,6	42,2	43,1	5 305	2 997	8 302
F03 Démence, sans précision	975	595	1 570	42 514	25 128	67 642	43,6	42,2	43,1	5 305	2 997	8 302
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F04	4	4	8	45	92	137	11,2	23,0	17,1	21	34	55
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	4	4	8	45	92	137	11,2	23,0	17,1	21	34	55
F05.0	9	6	15	126	153	279	14,0	25,5	18,6	62	63	125
F05.1	234	184	418	6 190	5 155	11 345	26,5	28,0	27,1	1 059	809	1 868
F05.8	95	73	168	2 274	1 395	3 669	23,9	19,1	21,8	416	503	919
F05.9	570	403	973	11 298	8 878	20 176	19,8	22,0	20,7	4 938	5 197	10 135
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	908	666	1 574	19 888	15 581	35 469	21,9	23,4	22,5	6 475	6 572	13 047
F06.0	1	2	3	12	64	76	12,0	32,0	25,3	6	4	10
F06.1	2	2	4	82	95	177	41,0	47,5	44,2	12	3	15
F06.2	7	10	17	358	264	622	51,1	26,4	36,6	7	20	27
F06.3	6	8	14	98	96	194	16,3	12,0	13,9	16	15	31
F06.4	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	3	3	6
F06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
F06.7	53	38	91	1 164	2 088	3 252	22,0	54,9	35,7	1 541	1 067	2 608
F06.8	19	23	42	455	722	1 177	23,9	31,4	28,0	51	70	121
F06.9	106	91	197	4 529	5 000	9 529	42,7	54,9	48,4	1 220	968	2 188
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique	195	174	369	6 737	8 329	15 066	34,5	47,9	40,8	2 862	2 164	5 026
F07.0	14	27	41	728	841	1 569	52,0	31,1	38,3	71	134	205
F07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F07.2	6	19	25	24	3 806	3 830	4,0	200,3	153,2	96	201	297
F07.8	1	3	4	13	581	594	13,0	193,7	148,5	12	4	16
F07.9	7	12	19	86	379	465	12,3	31,6	24,5	68	72	140
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	28	61	89	851	5 607	6 458	30,4	91,9	72,6	248	413	661
F09	11	12	23	274	553	827	24,9	46,1	36,0	12	22	34
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	11	12	23	274	553	827	24,9	46,1	36,0	12	22	34
F10.0	210	399	609	712	1 536	2 248	3,4	3,8	3,7	313	547	860
F10.1	66	158	224	324	1 038	1 362	4,9	6,6	6,1	714	1 420	2 134
F10.2	415	949	1 364	3 191	7 956	11 147	7,7	8,4	8,2	2 864	8 887	11 751
F10.3	119	490	609	702	2 861	3 563	5,9	5,8	5,9	200	620	820
F10.4	39	238	277	431	3 184	3 615	11,1	13,4	13,1	125	480	605
F10.5	17	42	59	338	697	1 035	19,9	16,6	17,5	33	72	105
F10.6	22	86	108	644	4 209	4 853	29,3	48,9	44,9	88	249	337
F10.7	11	29	40	404	1 531	1 935	36,7	52,8	48,4	72	169	241
F10.8	25	33	58	253	288	541	10,1	8,7	9,3	36	88	124
F10.9	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	11	46	57
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	924	2 427	3 351	6 999	23 325	30 324	7,6	9,6	9,0	4 456	12 578	17 034
F11.0	19	6	25	113	61	174	5,9	10,2	7,0	19	19	38
F11.1	2	9	11	21	35	56	10,5	3,9	5,1	43	39	82
F11.2	70	85	155	546	610	1 156	7,8	7,2	7,5	210	245	455
F11.3	14	8	22	81	32	113	5,8	4,0	5,1	19	35	54
F11.4	1	5	6	11	52	63	11,0	10,4	10,5	5	2	7
F11.5	1	8	9	25	104	129	25,0	13,0	14,3	2	5	7
F11.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
F11.7	2	0	2	43	0	43	21,5	0,0	21,5	0	0	0
F11.8	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	1	4	5
F11.9	1	1	2	19	15	34	19,0	15,0	17,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	111	124	235	864	917	1 781	7,8	7,4	7,6	304	353	657
F12.0	8	18	26	57	69	126	7,1	3,8	4,8	45	96	141
F12.1	11	30	41	149	1 312	1 461	13,5	43,7	35,6	516	1 194	1 710
F12.2	17	80	97	136	645	781	8,0	8,1	8,1	601	1 568	2 169
F12.3	1	5	6	18	17	35	18,0	3,4	5,8	8	24	32
F12.4	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
F12.5	52	192	244	829	2 732	3 561	15,9	14,2	14,6	39	129	168
F12.6	1	1	2	10	34	44	10,0	34,0	22,0	0	1	1
F12.7	1	2	3	3	18	21	3,0	9,0	7,0	0	6	6
F12.8	3	13	16	29	79	108	9,7	6,1	6,8	11	30	41
F12.9	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	14	31	45
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	96	343	439	1 236	4 914	6 150	12,9	14,3	14,0	1 234	3 080	4 314
F13.0	8	10	18	69	26	95	8,6	2,6	5,3	19	26	45
F13.1	10	1	11	52	9	61	5,2	9,0	5,5	95	83	178
F13.2	15	15	30	132	152	284	8,8	10,1	9,5	351	285	636
F13.3	10	14	24	117	104	221	11,7	7,4	9,2	51	50	101
F13.4	7	0	7	69	0	69	9,9	0,0	9,9	16	8	24
F13.5	3	3	6	36	15	51	12,0	5,0	8,5	3	10	13
F13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F13.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F13.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	53	44	97	475	309	784	9,0	7,0	8,1	539	471	1 010
F14.0	20	62	82	86	273	359	4,3	4,4	4,4	46	109	155
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F14.1	18	46	64	155	575	730	8,6	12,5	11,4	293	665	958
F14.2	84	189	273	681	1 493	2 174	8,1	7,9	8,0	558	1 123	1 681
F14.3	5	12	17	35	73	108	7,0	6,1	6,4	20	28	48
F14.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
F14.5	23	67	90	166	814	980	7,2	12,1	10,9	16	62	78
F14.6	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	1	0	1
F14.7	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	1	1
F14.8	6	8	14	87	59	146	14,5	7,4	10,4	17	22	39
F14.9	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	7	19	26
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	157	390	547	1 215	3 348	4 563	7,7	8,6	8,3	959	2 031	2 990
F15.0	36	53	89	204	175	379	5,7	3,3	4,3	30	63	93
F15.1	13	25	38	53	162	215	4,1	6,5	5,7	229	506	735
F15.2	40	48	88	238	460	698	6,0	9,6	7,9	240	561	801
F15.3	3	5	8	4	18	22	1,3	3,6	2,8	9	20	29
F15.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F15.5	70	143	213	650	1 645	2 295	9,3	11,5	10,8	32	90	122
F15.6	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	0	0
F15.7	1	1	2	16	11	27	16,0	11,0	13,5	2	1	3
F15.8	6	11	17	21	171	192	3,5	15,5	11,3	4	14	18
F15.9	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	3	11	14
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	169	291	460	1 186	2 663	3 849	7,0	9,2	8,4	549	1 267	1 816
F16.0	5	3	8	23	7	30	4,6	2,3	3,8	3	10	13
F16.1	2	1	3	8	4	12	4,0	4,0	4,0	10	28	38
F16.2	5	5	10	25	18	43	5,0	3,6	4,3	22	33	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F16.3	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	1	1	2
F16.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F16.5	1	14	15	328	152	480	328,0	10,9	32,0	2	16	18
F16.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F16.7	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	1	2
F16.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F16.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	14	30	44	386	216	602	27,6	7,2	13,7	41	91	132
F17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	53	127
F17.2	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2 174	2 704	4 878
F17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	45	77
F17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F17.5	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	1	1
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	36	55
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	2 301	2 841	5 142
F18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
F18.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	7	17
F18.2	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	8	8
F18.5	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	3	3
F18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	2	2	4	5	50	55	2,5	25,0	13,8	10	20	30
F19.0	27	42	69	193	161	354	7,1	3,8	5,1	39	44	83
F19.1	13	51	64	123	417	540	9,5	8,2	8,4	224	433	657
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F19.2	118	274	392	777	2 346	3 123	6,6	8,6	8,0	1 598	2 077	3 675
F19.3	25	22	47	186	122	308	7,4	5,5	6,6	69	68	137
F19.4	6	11	17	87	267	354	14,5	24,3	20,8	17	11	28
F19.5	128	306	434	1 716	5 833	7 549	13,4	19,1	17,4	55	106	161
F19.6	2	1	3	7	5	12	3,5	5,0	4,0	1	1	2
F19.7	0	7	7	0	61	61	0,0	8,7	8,7	4	7	11
F19.8	15	18	33	127	205	332	8,5	11,4	10,1	15	45	60
F19.9	1	8	9	4	215	219	4,0	26,9	24,3	31	50	81
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	335	740	1 075	3 220	9 632	12 852	9,6	13,0	12,0	2 053	2 842	4 895
F20.0	939	2 410	3 349	47 389	121 088	168 477	50,5	50,2	50,3	432	751	1 183
F20.1	56	107	163	3 622	6 040	9 662	64,7	56,4	59,3	12	27	39
F20.2	10	26	36	550	362	912	55,0	13,9	25,3	15	17	32
F20.3	60	139	199	2 779	11 117	13 896	46,3	80,0	69,8	15	29	44
F20.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
F20.5	63	150	213	2 009	7 093	9 102	31,9	47,3	42,7	62	94	156
F20.6	4	4	8	54	524	578	13,5	131,0	72,2	2	0	2
F20.8	48	120	168	1 384	3 579	4 963	28,8	29,8	29,5	34	76	110
F20.9	242	467	709	8 113	12 478	20 591	33,5	26,7	29,0	753	859	1 612
F20 Schizophrénie	1 422	3 424	4 846	65 900	162 282	228 182	46,3	47,4	47,1	1 326	1 858	3 184
F21	6	13	19	128	201	329	21,3	15,5	17,3	39	60	99
F21 Trouble schizotypique	6	13	19	128	201	329	21,3	15,5	17,3	39	60	99
F22.0	423	359	782	13 275	14 166	27 441	31,4	39,5	35,1	528	333	861
F22.8	6	2	8	202	615	817	33,7	307,5	102,1	13	2	15
F22.9	1	3	4	56	488	544	56,0	162,7	136,0	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F22 Troubles délirants persistants	430	364	794	13 533	15 269	28 802	31,5	41,9	36,3	549	338	887
F23.0	1	2	3	19	29	48	19,0	14,5	16,0	1	0	1
F23.1	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	0	1
F23.2	19	22	41	309	363	672	16,3	16,5	16,4	1	6	7
F23.3	8	11	19	185	179	364	23,1	16,3	19,2	22	10	32
F23.8	6	12	18	50	133	183	8,3	11,1	10,2	7	6	13
F23.9	164	185	349	2 437	2 938	5 375	14,9	15,9	15,4	103	146	249
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	198	234	432	3 000	3 650	6 650	15,2	15,6	15,4	135	168	303
F24	3	2	5	30	6	36	10,0	3,0	7,2	1	2	3
F24 Trouble délirant induit	3	2	5	30	6	36	10,0	3,0	7,2	1	2	3
F25.0	161	134	295	6 998	4 912	11 910	43,5	36,7	40,4	20	15	35
F25.1	120	79	199	5 207	2 566	7 773	43,4	32,5	39,1	28	13	41
F25.2	172	131	303	7 396	5 881	13 277	43,0	44,9	43,8	68	40	108
F25.8	45	37	82	1 628	1 303	2 931	36,2	35,2	35,7	10	9	19
F25.9	865	864	1 729	36 840	55 483	92 323	42,6	64,2	53,4	654	442	1 096
F25 Troubles schizo-affectifs	1 363	1 245	2 608	58 069	70 145	128 214	42,6	56,3	49,2	780	519	1 299
F28	18	18	36	519	177	696	28,8	9,8	19,3	15	8	23
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	18	18	36	519	177	696	28,8	9,8	19,3	15	8	23
F29	575	771	1 346	13 719	21 111	34 830	23,9	27,4	25,9	306	324	630
F29 Psychose non organique, sans précision	575	771	1 346	13 719	21 111	34 830	23,9	27,4	25,9	306	324	630
F30.0	45	36	81	634	505	1 139	14,1	14,0	14,1	60	48	108
F30.1	12	9	21	231	127	358	19,2	14,1	17,0	2	3	5
F30.2	75	68	143	1 879	1 462	3 341	25,1	21,5	23,4	21	23	44
F30.8	6	5	11	311	87	398	51,8	17,4	36,2	14	15	29
F30.9	33	33	66	695	579	1 274	21,1	17,5	19,3	29	28	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F30 Épisode maniaque	171	151	322	3 750	2 760	6 510	21,9	18,3	20,2	126	117	243
F31.0	154	119	273	3 515	2 222	5 737	22,8	18,7	21,0	39	19	58
F31.1	395	361	756	12 507	9 531	22 038	31,7	26,4	29,2	25	28	53
F31.2	467	476	943	15 946	14 282	30 228	34,1	30,0	32,1	24	24	48
F31.3	192	120	312	5 283	2 440	7 723	27,5	20,3	24,8	50	23	73
F31.4	190	101	291	6 257	2 938	9 195	32,9	29,1	31,6	34	20	54
F31.5	125	56	181	4 670	1 620	6 290	37,4	28,9	34,8	20	5	25
F31.6	287	109	396	9 154	2 666	11 820	31,9	24,5	29,8	45	28	73
F31.7	11	19	30	293	466	759	26,6	24,5	25,3	54	25	79
F31.8	107	56	163	2 639	2 153	4 792	24,7	38,4	29,4	122	81	203
F31.9	456	364	820	11 942	11 980	23 922	26,2	32,9	29,2	2 304	1 604	3 908
F31 Trouble affectif bipolaire	2 384	1 781	4 165	72 206	50 298	122 504	30,3	28,2	29,4	2 717	1 857	4 574
F32.0	11	14	25	111	109	220	10,1	7,8	8,8	24	11	35
F32.1	30	24	54	706	543	1 249	23,5	22,6	23,1	9	6	15
F32.2	1 222	942	2 164	24 809	17 747	42 556	20,3	18,8	19,7	1 356	891	2 247
F32.3	414	241	655	13 875	7 957	21 832	33,5	33,0	33,3	152	112	264
F32.8	30	23	53	980	703	1 683	32,7	30,6	31,8	84	34	118
F32.9	424	315	739	7 920	5 149	13 069	18,7	16,3	17,7	5 455	3 059	8 514
F32 Épisodes dépressifs	2 131	1 559	3 690	48 401	32 208	80 609	22,7	20,7	21,8	7 080	4 113	11 193
F33.0	7	2	9	128	8	136	18,3	4,0	15,1	0	0	0
F33.1	21	7	28	1 310	134	1 444	62,4	19,1	51,6	3	3	6
F33.2	140	63	203	4 440	2 031	6 471	31,7	32,2	31,9	30	22	52
F33.3	61	37	98	2 507	1 745	4 252	41,1	47,2	43,4	11	7	18
F33.4	7	5	12	102	101	203	14,6	20,2	16,9	9	5	14
F33.8	8	4	12	548	218	766	68,5	54,5	63,8	12	1	13
F33.9	194	103	297	5 060	2 908	7 968	26,1	28,2	26,8	202	101	303
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F33 Trouble dépressif récurrent	438	221	659	14 095	7 145	21 240	32,2	32,3	32,2	267	139	406
F34.0	6	6	12	38	46	84	6,3	7,7	7,0	36	27	63
F34.1	111	75	186	1 514	1 149	2 663	13,6	15,3	14,3	571	312	883
F34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F34.9	1	2	3	2	16	18	2,0	8,0	6,0	9	7	16
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	118	83	201	1 554	1 211	2 765	13,2	14,6	13,8	617	348	965
F38.0	4	1	5	88	10	98	22,0	10,0	19,6	9	8	17
F38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
F38.8	10	9	19	70	170	240	7,0	18,9	12,6	78	42	120
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	14	10	24	158	180	338	11,3	18,0	14,1	94	51	145
F39	112	93	205	2 040	1 277	3 317	18,2	13,7	16,2	360	286	646
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	112	93	205	2 040	1 277	3 317	18,2	13,7	16,2	360	286	646
F40.0	20	15	35	205	161	366	10,2	10,7	10,5	243	119	362
F40.1	3	13	16	35	247	282	11,7	19,0	17,6	83	126	209
F40.2	6	7	13	91	98	189	15,2	14,0	14,5	91	80	171
F40.8	4	1	5	59	14	73	14,8	14,0	14,6	17	8	25
F40.9	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	25	9	34
F40 Troubles anxieux phobiques	33	38	71	390	561	951	11,8	14,8	13,4	459	342	801
F41.0	112	61	173	850	389	1 239	7,6	6,4	7,2	800	328	1 128
F41.1	167	136	303	3 314	2 912	6 226	19,8	21,4	20,5	1 470	733	2 203
F41.2	113	68	181	2 311	1 099	3 410	20,5	16,2	18,8	1 463	585	2 048
F41.3	7	5	12	28	44	72	4,0	8,8	6,0	18	9	27
F41.8	23	13	36	167	234	401	7,3	18,0	11,1	147	72	219
F41.9	350	247	597	4 635	2 777	7 412	13,2	11,2	12,4	8 549	4 362	12 911
F41 Autres troubles anxieux	772	530	1 302	11 305	7 455	18 760	14,6	14,1	14,4	12 447	6 089	18 536
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F42.0	3	9	12	495	165	660	165,0	18,3	55,0	22	26	48
F42.1	3	2	5	40	30	70	13,3	15,0	14,0	8	4	12
F42.2	2	4	6	90	99	189	45,0	24,8	31,5	4	3	7
F42.8	5	3	8	89	185	274	17,8	61,7	34,2	6	13	19
F42.9	62	75	137	2 364	2 317	4 681	38,1	30,9	34,2	332	296	628
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	75	93	168	3 078	2 796	5 874	41,0	30,1	35,0	372	342	714
F43.0	61	52	113	261	245	506	4,3	4,7	4,5	69	54	123
F43.1	66	47	113	882	653	1 535	13,4	13,9	13,6	230	110	340
F43.2	1 813	1 743	3 556	14 747	13 295	28 042	8,1	7,6	7,9	2 223	1 674	3 897
F43.8	6	3	9	24	19	43	4,0	6,3	4,8	15	18	33
F43.9	10	7	17	45	35	80	4,5	5,0	4,7	70	49	119
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	1 956	1 852	3 808	15 959	14 247	30 206	8,2	7,7	7,9	2 607	1 905	4 512
F44.0	5	3	8	157	16	173	31,4	5,3	21,6	2	2	4
F44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.4	23	7	30	169	68	237	7,3	9,7	7,9	78	71	149
F44.5	17	5	22	135	35	170	7,9	7,0	7,7	13	6	19
F44.8	33	11	44	609	303	912	18,5	27,5	20,7	41	45	86
F44.9	71	14	85	941	58	999	13,3	4,1	11,8	134	28	162
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	149	40	189	2 011	480	2 491	13,5	12,0	13,2	270	152	422
F45.0	20	10	30	351	122	473	17,6	12,2	15,8	118	34	152
F45.1	9	0	9	289	0	289	32,1	0,0	32,1	14	5	19
F45.2	6	3	9	70	33	103	11,7	11,0	11,4	24	33	57
F45.3	12	6	18	48	19	67	4,0	3,2	3,7	40	31	71
F45.4	23	8	31	553	157	710	24,0	19,6	22,9	27	19	46
F45.8	15	6	21	151	26	177	10,1	4,3	8,4	53	40	93
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F45.9	52	12	64	748	131	879	14,4	10,9	13,7	236	85	321
F45 Troubles somatoformes	137	45	182	2 210	488	2 698	16,1	10,8	14,8	512	247	759
F48.0	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	16	10	26
F48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F48.8	4	1	5	30	8	38	7,5	8,0	7,6	3	6	9
F48.9	7	3	10	33	22	55	4,7	7,3	5,5	20	36	56
F48 Autres troubles névrotiques	13	5	18	69	32	101	5,3	6,4	5,6	42	53	95
F50.0	223	10	233	11 814	471	12 285	53,0	47,1	52,7	104	5	109
F50.1	5	0	5	315	0	315	63,0	0,0	63,0	6	0	6
F50.2	40	2	42	1 517	80	1 597	37,9	40,0	38,0	99	7	106
F50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F50.5	8	3	11	99	6	105	12,4	2,0	9,5	7	1	8
F50.8	13	6	19	364	21	385	28,0	3,5	20,3	60	28	88
F50.9	40	11	51	910	96	1 006	22,8	8,7	19,7	144	35	179
F50 Troubles de l'alimentation	329	32	361	15 019	674	15 693	45,7	21,1	43,5	425	77	502
F51.0	5	7	12	50	44	94	10,0	6,3	7,8	36	32	68
F51.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	0	5
F51.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
F51.3	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	9	10
F51.4	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	5	4	9
F51.5	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	10	11	21
F51.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
F51.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	11	6	17
F51 Troubles du sommeil non organiques	13	10	23	77	63	140	5,9	6,3	6,1	69	64	133
F52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F52.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	87	89
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.7	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	4	3	7
F52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F52.9	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	0	6	6
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	2	1	3	47	2	49	23,5	2,0	16,3	8	107	115
F53.0	30	0	30	453	0	453	15,1	0,0	15,1	25	0	25
F53.1	17	0	17	239	0	239	14,1	0,0	14,1	12	0	12
F53.8	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	5	0	5
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	49	0	49	721	0	721	14,7	0,0	14,7	42	0	42
F54	4	0	4	60	0	60	15,0	0,0	15,0	14	4	18
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	4	0	4	60	0	60	15,0	0,0	15,0	14	4	18
F55	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	30	25	55
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	30	25	55
F59	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	3	8
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	3	8
F60.0	8	16	24	138	141	279	17,2	8,8	11,6	97	132	229
F60.1	10	20	30	299	330	629	29,9	16,5	21,0	85	186	271
F60.2	12	162	174	66	2 330	2 396	5,5	14,4	13,8	163	1 258	1 421
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F60.3	1 295	322	1 617	14 559	3 018	17 577	11,2	9,4	10,9	2 822	1 209	4 031
F60.4	67	6	73	683	50	733	10,2	8,3	10,0	494	109	603
F60.5	3	6	9	47	130	177	15,7	21,7	19,7	185	166	351
F60.6	2	8	10	23	114	137	11,5	14,2	13,7	88	126	214
F60.7	78	51	129	1 444	955	2 399	18,5	18,7	18,6	1 211	854	2 065
F60.8	48	129	177	738	2 237	2 975	15,4	17,3	16,8	731	1 210	1 941
F60.9	109	127	236	2 396	1 638	4 034	22,0	12,9	17,1	1 031	895	1 926
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1 632	847	2 479	20 393	10 943	31 336	12,5	12,9	12,6	6 907	6 145	13 052
F61	77	116	193	1 208	1 117	2 325	15,7	9,6	12,0	440	525	965
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	77	116	193	1 208	1 117	2 325	15,7	9,6	12,0	440	525	965
F62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F62.9	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	2	2
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	5	7	12
F63.0	9	29	38	29	155	184	3,2	5,3	4,8	72	177	249
F63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F63.2	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	6	1	7
F63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
F63.8	0	16	16	0	166	166	0,0	10,4	10,4	13	44	57
F63.9	17	23	40	384	367	751	22,6	16,0	18,8	41	70	111
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	27	68	95	429	688	1 117	15,9	10,1	11,8	144	300	444
F64.0	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	9	11	20
F64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F64.9	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	10	13	23
F64 Troubles de l'identité sexuelle	1	9	10	1	15	16	1,0	1,7	1,6	20	25	45
F65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65.2	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	7	8
F65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F65.4	1	14	15	62	1 340	1 402	62,0	95,7	93,5	0	28	28
F65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F65.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F65.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
F65.9	0	20	20	0	3 909	3 909	0,0	195,4	195,4	0	36	36
F65 Troubles de la préférence sexuelle	1	36	37	62	5 273	5 335	62,0	146,5	144,2	3	86	89
F66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
F68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F68.1	47	29	76	1 021	404	1 425	21,7	13,9	18,8	108	92	200
F68.8	30	26	56	378	311	689	12,6	12,0	12,3	115	105	220
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	77	55	132	1 399	715	2 114	18,2	13,0	16,0	225	197	422
F69	224	320	544	4 848	8 527	13 375	21,6	26,6	24,6	785	891	1 676
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	224	320	544	4 848	8 527	13 375	21,6	26,6	24,6	785	891	1 676
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F70.0	2	2	4	8	7	15	4,0	3,5	3,8	8	16	24
F70.1	21	30	51	250	3 414	3 664	11,9	113,8	71,8	31	60	91
F70.8	6	10	16	101	230	331	16,8	23,0	20,7	31	37	68
F70.9	11	23	34	893	2 143	3 036	81,2	93,2	89,3	416	406	822
F70 Retard mental léger	40	65	105	1 252	5 794	7 046	31,3	89,1	67,1	486	519	1 005
F71.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
F71.1	16	32	48	421	1 846	2 267	26,3	57,7	47,2	20	52	72
F71.8	4	4	8	1 825	151	1 976	456,2	37,8	247,0	7	12	19
F71.9	8	10	18	203	908	1 111	25,4	90,8	61,7	52	78	130
F71 Retard mental moyen	29	46	75	2 450	2 905	5 355	84,5	63,2	71,4	81	144	225
F72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F72.1	13	17	30	347	1 299	1 646	26,7	76,4	54,9	15	22	37
F72.8	3	2	5	13	23	36	4,3	11,5	7,2	8	14	22
F72.9	4	4	8	346	68	414	86,5	17,0	51,8	81	126	207
F72 Retard mental grave	20	23	43	706	1 390	2 096	35,3	60,4	48,7	105	165	270
F73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F73.1	2	5	7	9	201	210	4,5	40,2	30,0	7	6	13
F73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F73.9	1	0	1	270	0	270	270,0	0,0	270,0	20	43	63
F73 Retard mental profond	3	5	8	279	201	480	93,0	40,2	60,0	29	55	84
F78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
F78 Autres formes de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	23	37
F79.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	10	15
F79.1	27	23	50	271	2 136	2 407	10,0	92,9	48,1	31	44	75
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F79.8	8	21	29	476	225	701	59,5	10,7	24,2	59	82	141
F79.9	20	27	47	270	575	845	13,5	21,3	18,0	1 071	1 234	2 305
F79 Retard mental, sans précision	56	71	127	1 018	2 936	3 954	18,2	41,4	31,1	1 166	1 370	2 536
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F80.1	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	21	52	73
F80.2	3	2	5	49	82	131	16,3	41,0	26,2	27	53	80
F80.3	4	1	5	9	2	11	2,2	2,0	2,2	3	1	4
F80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F80.9	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	43	105	148
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	9	5	14	62	96	158	6,9	19,2	11,3	99	216	315
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
F81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F81.9	3	2	5	35	8	43	11,7	4,0	8,6	128	200	328
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	3	2	5	35	8	43	11,7	4,0	8,6	142	228	370
F82	1	5	6	1	56	57	1,0	11,2	9,5	117	153	270
F82 Trouble spécifique du développement moteur	1	5	6	1	56	57	1,0	11,2	9,5	117	153	270
F83	10	6	16	188	43	231	18,8	7,2	14,4	156	198	354
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	10	6	16	188	43	231	18,8	7,2	14,4	156	198	354
F84.0	17	86	103	5 145	9 335	14 480	302,6	108,5	140,6	58	223	281
F84.1	1	5	6	27	39	66	27,0	7,8	11,0	7	19	26
F84.2	3	0	3	59	0	59	19,7	0,0	19,7	34	2	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F84.3	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	1	2	3
F84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F84.5	8	39	47	249	824	1 073	31,1	21,1	22,8	18	79	97
F84.8	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	2	5	7
F84.9	13	31	44	183	1 869	2 052	14,1	60,3	46,6	37	104	141
F84 Troubles envahissants du développement	43	162	205	5 712	12 091	17 803	132,8	74,6	86,8	157	436	593
F88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
F88 Autres troubles du développement psychologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
F89	3	4	7	239	6	245	79,7	1,5	35,0	78	118	196
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	3	4	7	239	6	245	79,7	1,5	35,0	78	118	196
F90.0	18	97	115	395	4 055	4 450	21,9	41,8	38,7	390	948	1 338
F90.1	6	6	12	45	76	121	7,5	12,7	10,1	2	14	16
F90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F90.9	2	4	6	30	132	162	15,0	33,0	27,0	2	39	41
F90 Troubles hyperkinétiques	26	107	133	470	4 263	4 733	18,1	39,8	35,6	395	1 001	1 396
F91.0	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	2	1	3
F91.1	6	8	14	10	55	65	1,7	6,9	4,6	21	53	74
F91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F91.3	32	72	104	377	1 292	1 669	11,8	17,9	16,0	117	180	297
F91.8	0	16	16	0	983	983	0,0	61,4	61,4	19	31	50
F91.9	50	93	143	386	2 988	3 374	7,7	32,1	23,6	76	157	233
F91 Troubles des conduites	90	190	280	776	5 320	6 096	8,6	28,0	21,8	237	422	659
F92.0	0	5	5	0	102	102	0,0	20,4	20,4	6	1	7
F92.8	1	4	5	5	27	32	5,0	6,8	6,4	5	4	9
F92.9	0	3	3	0	72	72	0,0	24,0	24,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	1	12	13	5	201	206	5,0	16,8	15,8	16	8	24
F93.0	5	9	14	223	530	753	44,6	58,9	53,8	11	20	31
F93.1	1	1	2	12	12	24	12,0	12,0	12,0	0	0	0
F93.2	1	1	2	30	30	60	30,0	30,0	30,0	2	2	4
F93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F93.8	3	1	4	25	1	26	8,3	1,0	6,5	5	8	13
F93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	10	12	22	290	573	863	29,0	47,8	39,2	21	32	53
F94.0	1	2	3	28	73	101	28,0	36,5	33,7	2	5	7
F94.1	7	12	19	1 449	377	1 826	207,0	31,4	96,1	21	19	40
F94.2	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	3	1	4
F94.8	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	4	4
F94.9	3	13	16	40	521	561	13,3	40,1	35,1	30	22	52
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	12	28	40	1 539	1 014	2 553	128,2	36,2	63,8	56	51	107
F95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F95.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	11	15
F95.2	9	30	39	267	1 076	1 343	29,7	35,9	34,4	63	184	247
F95.8	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	7	8
F95.9	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	5	20	25
F95 Tics	10	33	43	298	1 084	1 382	29,8	32,8	32,1	73	225	298
F98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
F98.1	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	5	7	12
F98.2	8	11	19	68	62	130	8,5	5,6	6,8	12	15	27
F98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F98.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
F98.5	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	16	17
F98.8	11	15	26	151	186	337	13,7	12,4	13,0	130	220	350
F98.9	4	5	9	55	184	239	13,8	36,8	26,6	74	85	159
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	25	35	60	280	443	723	11,2	12,7	12,0	230	358	588
F99	271	298	569	8 177	9 810	17 987	30,2	32,9	31,6	48	37	85
F99 Trouble mental, sans autre indication	271	298	569	8 177	9 810	17 987	30,2	32,9	31,6	48	37	85
G00.0	5	2	7	70	92	162	14,0	46,0	23,1	1	0	1
G00.1	30	22	52	662	377	1 039	22,1	17,1	20,0	10	4	14
G00.2	13	13	26	213	160	373	16,4	12,3	14,3	7	8	15
G00.3	2	2	4	31	33	64	15,5	16,5	16,0	6	9	15
G00.8	7	8	15	87	141	228	12,4	17,6	15,2	9	10	19
G00.9	13	18	31	225	152	377	17,3	8,4	12,2	17	14	31
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	70	65	135	1 288	955	2 243	18,4	14,7	16,6	50	45	95
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	29	49
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	29	49
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	30	63
G02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
G02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	43	78
G03.0	9	5	14	28	10	38	3,1	2,0	2,7	1	4	5
G03.1	3	0	3	173	0	173	57,7	0,0	57,7	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G03.2	2	1	3	18	8	26	9,0	8,0	8,7	0	0	0
G03.8	5	4	9	72	20	92	14,4	5,0	10,2	14	20	34
G03.9	44	37	81	441	223	664	10,0	6,0	8,2	60	91	151
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	63	47	110	732	261	993	11,6	5,6	9,0	78	116	194
G04.0	10	13	23	266	248	514	26,6	19,1	22,3	4	6	10
G04.2	2	1	3	50	9	59	25,0	9,0	19,7	1	1	2
G04.8	13	11	24	697	99	796	53,6	9,0	33,2	14	9	23
G04.9	54	34	88	924	555	1 479	17,1	16,3	16,8	49	53	102
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	79	59	138	1 937	911	2 848	24,5	15,4	20,6	68	69	137
G05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	39	72
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
G05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	64	108
G06.0	14	30	44	318	593	911	22,7	19,8	20,7	34	34	68
G06.1	13	17	30	530	451	981	40,8	26,5	32,7	19	20	39
G06.2	9	9	18	128	146	274	14,2	16,2	15,2	12	27	39
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	36	56	92	976	1 190	2 166	27,1	21,2	23,5	65	81	146
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G08	27	10	37	323	82	405	12,0	8,2	10,9	27	26	53
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	27	10	37	323	82	405	12,0	8,2	10,9	27	26	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G09	3	1	4	14	2	16	4,7	2,0	4,0	46	40	86
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	3	1	4	14	2	16	4,7	2,0	4,0	46	40	86
G10	4	9	13	265	554	819	66,2	61,6	63,0	13	23	36
G10 Chorée de Huntington	4	9	13	265	554	819	66,2	61,6	63,0	13	23	36
G11.1	5	7	12	112	106	218	22,4	15,1	18,2	38	39	77
G11.2	2	0	2	193	0	193	96,5	0,0	96,5	5	0	5
G11.3	1	1	2	6	11	17	6,0	11,0	8,5	1	1	2
G11.4	4	4	8	83	31	114	20,8	7,8	14,2	13	6	19
G11.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	5	10
G11.9	11	14	25	170	222	392	15,5	15,9	15,7	143	87	230
G11 Ataxie héréditaire	23	27	50	564	373	937	24,5	13,8	18,7	205	138	343
G12.0	1	3	4	1	32	33	1,0	10,7	8,2	5	2	7
G12.1	1	2	3	8	16	24	8,0	8,0	8,0	11	18	29
G12.2	80	103	183	1 866	2 336	4 202	23,3	22,7	23,0	104	140	244
G12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	82	108	190	1 875	2 384	4 259	22,9	22,1	22,4	125	168	293
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
G13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
G20	304	356	660	9 746	12 522	22 268	32,1	35,2	33,7	2 033	2 340	4 373
G20 Maladie de Parkinson	304	356	660	9 746	12 522	22 268	32,1	35,2	33,7	2 033	2 340	4 373
G21.0	13	20	33	441	501	942	33,9	25,0	28,5	73	74	147
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G21.1	27	16	43	597	240	837	22,1	15,0	19,5	269	206	475
G21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G21.3	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	0	0	0
G21.8	4	4	8	166	519	685	41,5	129,8	85,6	24	35	59
G21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	45	40	85	1 232	1 260	2 492	27,4	31,5	29,3	383	332	715
G22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G23.0	1	0	1	98	0	98	98,0	0,0	98,0	1	0	1
G23.1	2	1	3	29	109	138	14,5	109,0	46,0	6	5	11
G23.8	2	1	3	39	8	47	19,5	8,0	15,7	9	8	17
G23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	5	2	7	166	117	283	33,2	58,5	40,4	17	13	30
G24.0	15	11	26	220	180	400	14,7	16,4	15,4	143	130	273
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
G24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.3	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	9	4	13
G24.4	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	56	30	86
G24.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	10	18
G24.8	1	2	3	42	17	59	42,0	8,5	19,7	38	19	57
G24.9	14	8	22	116	65	181	8,3	8,1	8,2	188	142	330
G24 Dystonie	33	24	57	386	280	666	11,7	11,7	11,7	452	337	789
G25.0	7	6	13	142	80	222	20,3	13,3	17,1	633	428	1 061
G25.1	7	4	11	162	50	212	23,1	12,5	19,3	89	68	157
G25.2	3	1	4	17	12	29	5,7	12,0	7,2	19	36	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G25.3	25	18	43	256	108	364	10,2	6,0	8,5	104	112	216
G25.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
G25.5	13	5	18	188	66	254	14,5	13,2	14,1	20	19	39
G25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G25.8	10	13	23	188	333	521	18,8	25,6	22,7	493	288	781
G25.9	28	15	43	1 065	216	1 281	38,0	14,4	29,8	178	177	355
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	94	62	156	2 021	865	2 886	21,5	14,0	18,5	1 538	1 130	2 668
G26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G30.0	19	13	32	600	314	914	31,6	24,2	28,6	34	35	69
G30.1	329	136	465	13 316	5 861	19 177	40,5	43,1	41,2	937	431	1 368
G30.8	529	344	873	22 540	15 045	37 585	42,6	43,7	43,1	1 221	907	2 128
G30.9	972	483	1 455	35 418	19 467	54 885	36,4	40,3	37,7	3 900	1 769	5 669
G30 Maladie d'Alzheimer	1 849	976	2 825	71 874	40 687	112 561	38,9	41,7	39,8	6 092	3 142	9 234
G31.0	11	10	21	631	536	1 167	57,4	53,6	55,6	31	37	68
G31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
G31.2	15	38	53	320	527	847	21,3	13,9	16,0	55	195	250
G31.8	135	110	245	6 108	4 715	10 823	45,2	42,9	44,2	232	214	446
G31.9	25	20	45	898	363	1 261	35,9	18,2	28,0	756	823	1 579
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	186	178	364	7 957	6 141	14 098	42,8	34,5	38,7	1 095	1 290	2 385
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	86	126
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	87	133
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
G35	231	138	369	4 377	2 583	6 960	18,9	18,7	18,9	892	440	1 332
G35 Sclérose en plaques	231	138	369	4 377	2 583	6 960	18,9	18,7	18,9	892	440	1 332
G36.0	5	4	9	93	16	109	18,6	4,0	12,1	9	7	16
G36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G36.9	3	2	5	78	67	145	26,0	33,5	29,0	2	0	2
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	8	6	14	171	83	254	21,4	13,8	18,1	11	8	19
G37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G37.1	1	0	1	134	0	134	134,0	0,0	134,0	1	0	1
G37.2	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	2	3	5
G37.3	28	13	41	825	290	1 115	29,5	22,3	27,2	10	25	35
G37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37.5	0	1	1	0	96	96	0,0	96,0	96,0	1	0	1
G37.8	1	3	4	6	14	20	6,0	4,7	5,0	7	9	16
G37.9	17	21	38	155	183	338	9,1	8,7	8,9	30	23	53
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	47	39	86	1 120	624	1 744	23,8	16,0	20,3	52	62	114
G40.0	8	10	18	14	35	49	1,8	3,5	2,7	4	6	10
G40.1	104	90	194	1 057	438	1 495	10,2	4,9	7,7	175	165	340
G40.2	203	159	362	1 796	1 300	3 096	8,8	8,2	8,6	158	142	300
G40.3	128	134	262	703	1 473	2 176	5,5	11,0	8,3	175	180	355
G40.4	29	29	58	268	264	532	9,2	9,1	9,2	33	57	90
G40.5	6	14	20	183	80	263	30,5	5,7	13,2	9	19	28
G40.6	5	7	12	17	14	31	3,4	2,0	2,6	28	26	54
G40.7	3	2	5	14	6	20	4,7	3,0	4,0	11	7	18
G40.8	32	22	54	142	119	261	4,4	5,4	4,8	67	65	132
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.9	372	458	830	2 614	2 759	5 373	7,0	6,0	6,5	2 904	2 806	5 710
G40 Épilepsie	890	925	1 815	6 808	6 488	13 296	7,6	7,0	7,3	3 564	3 473	7 037
G41.0	24	24	48	398	145	543	16,6	6,0	11,3	20	17	37
G41.1	4	2	6	25	2	27	6,2	1,0	4,5	11	9	20
G41.2	36	19	55	376	92	468	10,4	4,8	8,5	38	38	76
G41.8	8	6	14	63	31	94	7,9	5,2	6,7	6	4	10
G41.9	83	79	162	545	846	1 391	6,6	10,7	8,6	88	72	160
G41 État de mal épileptique	155	130	285	1 407	1 116	2 523	9,1	8,6	8,9	163	140	303
G43.0	5	5	10	23	9	32	4,6	1,8	3,2	41	6	47
G43.1	76	39	115	187	73	260	2,5	1,9	2,3	146	37	183
G43.2	22	7	29	81	11	92	3,7	1,6	3,2	7	1	8
G43.3	11	3	14	34	8	42	3,1	2,7	3,0	5	0	5
G43.8	21	14	35	89	50	139	4,2	3,6	4,0	80	28	108
G43.9	189	80	269	535	213	748	2,8	2,7	2,8	2 640	593	3 233
G43 Migraine	324	148	472	949	364	1 313	2,9	2,5	2,8	2 919	665	3 584
G44.0	3	8	11	9	25	34	3,0	3,1	3,1	30	68	98
G44.1	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	8	8	16
G44.2	45	24	69	243	75	318	5,4	3,1	4,6	316	138	454
G44.3	7	3	10	21	23	44	3,0	7,7	4,4	15	18	33
G44.4	6	8	14	29	38	67	4,8	4,8	4,8	68	50	118
G44.8	9	4	13	34	12	46	3,8	3,0	3,5	15	14	29
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	78	47	125	358	173	531	4,6	3,7	4,2	452	296	748
G45.0	17	27	44	129	206	335	7,6	7,6	7,6	125	104	229
G45.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	5	9
G45.2	1	1	2	27	14	41	27,0	14,0	20,5	1	2	3
G45.3	15	17	32	81	78	159	5,4	4,6	5,0	55	70	125
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G45.4	22	25	47	56	74	130	2,5	3,0	2,8	12	12	24
G45.8	4	8	12	17	28	45	4,2	3,5	3,8	29	13	42
G45.9	934	866	1 800	6 225	4 859	11 084	6,7	5,6	6,2	698	567	1 265
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	993	946	1 939	6 535	5 262	11 797	6,6	5,6	6,1	924	773	1 697
G46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
G46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
G46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	51	116
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	95	203
G47.0	6	6	12	49	109	158	8,2	18,2	13,2	468	355	823
G47.1	37	28	65	44	51	95	1,2	1,8	1,5	27	31	58
G47.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	5	12
G47.4	3	2	5	5	29	34	1,7	14,5	6,8	42	32	74
G47.8	15	16	31	15	17	32	1,0	1,1	1,0	342	640	982
G47.9	13	9	22	20	12	32	1,5	1,3	1,5	123	127	250
G47 Autres troubles du sommeil	75	61	136	135	218	353	1,8	3,6	2,6	1 009	1 190	2 199
G47.30	134	263	397	400	679	1 079	3,0	2,6	2,7	582	1 048	1 630
G47.31	5	13	18	13	40	53	2,6	3,1	2,9	32	53	85
G47.38	393	795	1 188	1 055	1 502	2 557	2,7	1,9	2,2	3 935	6 788	10 723
G473 Apnée du sommeil	532	1 071	1 603	1 468	2 221	3 689	2,8	2,1	2,3	4 549	7 889	12 438
G50.0	63	37	100	312	191	503	5,0	5,2	5,0	276	134	410
G50.1	1	2	3	8	3	11	8,0	1,5	3,7	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
G50.9	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	10	4	14
G50 Affections du nerf trijumeau	66	39	105	345	194	539	5,2	5,0	5,1	294	148	442
G51.0	46	33	79	207	123	330	4,5	3,7	4,2	415	364	779
G51.1	3	1	4	35	1	36	11,7	1,0	9,0	19	3	22
G51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.3	3	1	4	14	3	17	4,7	3,0	4,2	9	5	14
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.8	1	3	4	8	9	17	8,0	3,0	4,2	31	29	60
G51.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	12	21
G51 Affections du nerf facial	53	39	92	264	138	402	5,0	3,5	4,4	485	413	898
G52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	24	33
G52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
G52.7	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	5	9
G52.8	3	2	5	7	22	29	2,3	11,0	5,8	32	18	50
G52.9	5	4	9	36	17	53	7,2	4,2	5,9	36	17	53
G52 Affections des autres nerfs crâniens	10	6	16	48	39	87	4,8	6,5	5,4	94	81	175
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	85	249
G53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	89	258
G54.0	20	30	50	233	293	526	11,6	9,8	10,5	50	40	90
G54.1	9	2	11	185	86	271	20,6	43,0	24,6	25	9	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G54.4	1	2	3	7	10	17	7,0	5,0	5,7	5	9	14
G54.5	2	3	5	43	57	100	21,5	19,0	20,0	3	3	6
G54.6	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	45	77	122
G54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G54.8	2	1	3	5	4	9	2,5	4,0	3,0	10	8	18
G54.9	2	3	5	16	24	40	8,0	8,0	8,0	15	21	36
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	36	46	82	489	494	983	13,6	10,7	12,0	161	179	340
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	569	546	1 115
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	33	71
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	24	56
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	653	627	1 280
G56.0	13	12	25	164	41	205	12,6	3,4	8,2	483	294	777
G56.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	19	28
G56.2	7	16	23	38	17	55	5,4	1,1	2,4	46	90	136
G56.3	5	3	8	55	5	60	11,0	1,7	7,5	33	34	67
G56.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
G56.8	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	5	10	15
G56.9	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	3	10	13
G56 Mononévrite du membre supérieur	29	35	64	263	101	364	9,1	2,9	5,7	581	462	1 043
G57.0	7	4	11	68	51	119	9,7	12,8	10,8	26	33	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G57.1	3	1	4	10	3	13	3,3	3,0	3,2	51	29	80
G57.2	3	1	4	94	1	95	31,3	1,0	23,8	25	12	37
G57.3	5	4	9	13	15	28	2,6	3,8	3,1	40	37	77
G57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G57.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
G57.6	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	11	4	15
G57.7	2	3	5	2	24	26	1,0	8,0	5,2	2	3	5
G57.8	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	11	11	22
G57.9	3	2	5	103	46	149	34,3	23,0	29,8	13	9	22
G57 Mononévrite du membre inférieur	24	20	44	298	153	451	12,4	7,6	10,2	183	143	326
G58.0	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	3	1	4
G58.7	2	6	8	35	19	54	17,5	3,2	6,8	8	6	14
G58.8	24	11	35	332	74	406	13,8	6,7	11,6	193	95	288
G58.9	4	1	5	22	1	23	5,5	1,0	4,6	19	17	36
G58 Autres mononévrites	30	22	52	389	99	488	13,0	4,5	9,4	223	119	342
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	31	56
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	34	67
G60.0	3	6	9	35	88	123	11,7	14,7	13,7	69	93	162
G60.1	1	0	1	66	0	66	66,0	0,0	66,0	0	0	0
G60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G60.3	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	5	1	6
G60.8	5	8	13	93	61	154	18,6	7,6	11,8	57	63	120
G60.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	10	16
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	9	16	25	194	178	372	21,6	11,1	14,9	138	168	306
G61.0	87	110	197	4 239	2 529	6 768	48,7	23,0	34,4	48	76	124
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G61.8	6	7	13	142	227	369	23,7	32,4	28,4	12	10	22
G61.9	1	2	3	74	56	130	74,0	28,0	43,3	4	1	5
G61 Polynévrites inflammatoires	94	119	213	4 455	2 812	7 267	47,4	23,6	34,1	64	88	152
G62.0	3	0	3	171	0	171	57,0	0,0	57,0	28	31	59
G62.1	5	9	14	88	151	239	17,6	16,8	17,1	51	226	277
G62.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	13	8	21
G62.8	30	46	76	662	918	1 580	22,1	20,0	20,8	184	258	442
G62.9	41	66	107	803	1 376	2 179	19,6	20,8	20,4	817	942	1 759
G62 Autres polynévrites	79	122	201	1 724	2 451	4 175	21,8	20,1	20,8	1 093	1 465	2 558
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 128	2 939	5 067
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	27	40
G63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 179	3 017	5 196
G64	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
G70.0	63	38	101	1 104	622	1 726	17,5	16,4	17,1	119	117	236
G70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G70.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
G70.8	1	2	3	44	25	69	44,0	12,5	23,0	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G70.9	3	12	15	41	81	122	13,7	6,8	8,1	28	54	82
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	68	52	120	1 193	728	1 921	17,5	14,0	16,0	155	178	333
G71.0	39	48	87	284	407	691	7,3	8,5	7,9	236	268	504
G71.1	19	23	42	1 604	251	1 855	84,4	10,9	44,2	189	174	363
G71.2	1	4	5	10	5 457	5 467	10,0	1 364,2	1 093,4	11	19	30
G71.3	8	5	13	145	81	226	18,1	16,2	17,4	15	24	39
G71.8	0	3	3	0	78	78	0,0	26,0	26,0	7	13	20
G71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G71 Affections musculaires primitives	67	83	150	2 043	6 274	8 317	30,5	75,6	55,4	460	499	959
G72.0	18	11	29	408	160	568	22,7	14,5	19,6	124	105	229
G72.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	13	17
G72.2	4	1	5	64	5	69	16,0	5,0	13,8	6	5	11
G72.3	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	2	3
G72.4	5	5	10	218	151	369	43,6	30,2	36,9	21	7	28
G72.8	7	3	10	274	101	375	39,1	33,7	37,5	21	34	55
G72.9	10	8	18	203	208	411	20,3	26,0	22,8	108	96	204
G72 Autres myopathies	44	31	75	1 167	636	1 803	26,5	20,5	24,0	285	262	547
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
G73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G73 Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	19	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ailleurs												
G80.0	8	17	25	145	52	197	18,1	3,1	7,9	64	81	145
G80.1	14	20	34	62	175	237	4,4	8,8	7,0	47	70	117
G80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
G80.3	1	4	5	69	33	102	69,0	8,2	20,4	4	4	8
G80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G80.8	6	3	9	37	22	59	6,2	7,3	6,6	28	35	63
G80.9	7	9	16	83	155	238	11,9	17,2	14,9	212	279	491
G80 Paralyse cérébrale	36	53	89	396	437	833	11,0	8,2	9,4	370	482	852
G81.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G81.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
G81.09	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	21	26	47
G810 Hémiplégie flasque	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	30	35	65
G81.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G81.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
G81.19	6	7	13	142	70	212	23,7	10,0	16,3	43	70	113
G811 Hémiplégie spastique	6	7	13	142	70	212	23,7	10,0	16,3	47	81	128
G81.90	4	0	4	556	0	556	139,0	0,0	139,0	125	113	238
G81.91	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	97	107	204
G81.99	49	55	104	1 215	1 300	2 515	24,8	23,6	24,2	2 556	2 668	5 224
G819 Hémiplégie, sans précision	54	55	109	1 799	1 300	3 099	33,3	23,6	28,4	2 778	2 888	5 666
G82.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8201 Paraplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.091	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.092	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
G82.093	1	1	2	14	25	39	14,0	25,0	19,5	6	4	10
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	2	1	3	77	25	102	38,5	25,0	34,0	7	14	21
G82.112	0	1	1	0	364	364	0,0	364,0	364,0	1	8	9
G82.113	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G8211 Paraplégie spastique, complète	0	1	1	0	364	364	0,0	364,0	364,0	2	9	11
G82.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G82.122	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G82.123	2	2	4	10	14	24	5,0	7,0	6,0	1	7	8
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	2	2	4	10	14	24	5,0	7,0	6,0	5	12	17
G82.191	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	5	7
G82.192	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
G82.193	3	1	4	68	1	69	22,7	1,0	17,2	19	25	44
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	3	2	5	68	6	74	22,7	3,0	14,8	26	38	64
G82.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G82.212	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	12	29	41
G82.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	16	21
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	20	49	69
G82.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.222	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	13	30	43
G82.223	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	13	17	30
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	3	1	4	29	13	42	9,7	13,0	10,5	27	50	77
G82.291	3	1	4	249	7	256	83,0	7,0	64,0	17	29	46
G82.292	3	1	4	168	105	273	56,0	105,0	68,2	57	120	177
G82.293	15	10	25	208	107	315	13,9	10,7	12,6	237	388	625
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	21	12	33	625	219	844	29,8	18,2	25,6	311	537	848
G82.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G8231 Quadriplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G82.320	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	0	0	0
G82.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	0	1	1
G82.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G82.410	0	1	1	0	109	109	0,0	109,0	109,0	1	3	4
G82.411	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	3	0	3
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	2	2	0	142	142	0,0	71,0	71,0	4	3	7
G82.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
G82.421	0	4	4	0	35	35	0,0	8,8	8,8	1	24	25
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	4	4	0	35	35	0,0	8,8	8,8	2	30	32
G82.490	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	10	15
G82.491	4	5	9	53	128	181	13,2	25,6	20,1	40	77	117
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	5	5	10	61	128	189	12,2	25,6	18,9	45	87	132
G82.510	0	1	1	0	267	267	0,0	267,0	267,0	2	6	8
G82.511	0	3	3	0	98	98	0,0	32,7	32,7	4	13	17
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	4	4	0	365	365	0,0	91,2	91,2	6	19	25
G82.520	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31
G82.521	0	1	1	0	119	119	0,0	119,0	119,0	16	34	50
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	1	1	0	119	119	0,0	119,0	119,0	27	54	81
G82.590	0	2	2	0	38	38	0,0	19,0	19,0	16	37	53
G82.591	2	7	9	18	115	133	9,0	16,4	14,8	97	181	278
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	2	9	11	18	153	171	9,0	17,0	15,5	113	218	331
G83.0	2	0	2	84	0	84	42,0	0,0	42,0	7	10	17
G83.1	11	1	12	164	3	167	14,9	3,0	13,9	148	135	283
G83.3	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	19	30	49
G83.4	28	30	58	299	367	666	10,7	12,2	11,5	108	131	239
G83.5	2	0	2	246	0	246	123,0	0,0	123,0	2	3	5
G83.8	5	11	16	290	109	399	58,0	9,9	24,9	80	69	149
G83.9	13	14	27	157	458	615	12,1	32,7	22,8	221	210	431
G83 Autres syndromes paralytiques	63	56	119	1 258	937	2 195	20,0	16,7	18,4	585	588	1 173
G83.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
G83.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
G83.22	8	10	18	70	57	127	8,8	5,7	7,1	190	205	395
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	8	10	18	70	57	127	8,8	5,7	7,1	207	212	419
G90.0	6	30	36	30	144	174	5,0	4,8	4,8	21	37	58
G90.1	10	6	16	27	39	66	2,7	6,5	4,1	41	49	90
G90.2	3	3	6	25	14	39	8,3	4,7	6,5	37	33	70
G90.3	9	14	23	171	363	534	19,0	25,9	23,2	20	39	59
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
G90.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	8	12	20
G90.9	5	2	7	204	95	299	40,8	47,5	42,7	35	37	72
G90 Affections du système nerveux autonome	33	56	89	457	662	1 119	13,8	11,8	12,6	163	215	378
G91.0	19	11	30	244	125	369	12,8	11,4	12,3	26	22	48
G91.1	17	15	32	237	394	631	13,9	26,3	19,7	38	38	76
G91.2	44	53	97	786	975	1 761	17,9	18,4	18,2	129	167	296
G91.3	1	4	5	2	111	113	2,0	27,8	22,6	8	11	19
G91.8	4	6	10	73	88	161	18,2	14,7	16,1	31	15	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G91.9	37	25	62	571	376	947	15,4	15,0	15,3	308	279	587
G91 Hydrocéphalie	122	114	236	1 913	2 069	3 982	15,7	18,1	16,9	540	532	1 072
G92	31	21	52	523	860	1 383	16,9	41,0	26,6	70	90	160
G92 Encéphalopathie toxique	31	21	52	523	860	1 383	16,9	41,0	26,6	70	90	160
G93.0	41	21	62	389	121	510	9,5	5,8	8,2	75	83	158
G93.1	65	104	169	1 378	2 757	4 135	21,2	26,5	24,5	270	482	752
G93.2	34	14	48	257	98	355	7,6	7,0	7,4	140	160	300
G93.3	6	1	7	86	2	88	14,3	2,0	12,6	54	6	60
G93.4	72	49	121	1 649	2 071	3 720	22,9	42,3	30,7	650	655	1 305
G93.5	2	2	4	16	51	67	8,0	25,5	16,8	108	118	226
G93.6	9	6	15	73	77	150	8,1	12,8	10,0	258	258	516
G93.9	33	35	68	321	267	588	9,7	7,6	8,6	72	63	135
G93 Autres affections du cerveau	262	232	494	4 169	5 444	9 613	15,9	23,5	19,5	1 627	1 825	3 452
G93.80	11	14	25	204	435	639	18,5	31,1	25,6	75	105	180
G93.81	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	64	65	129
G93.88	26	25	51	300	687	987	11,5	27,5	19,4	299	325	624
G938 Autres affections précisées du cerveau	38	41	79	505	1 128	1 633	13,3	27,5	20,7	438	495	933
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	41	103
G94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	57	127
G95.0	5	16	21	67	443	510	13,4	27,7	24,3	55	47	102
G95.1	13	9	22	500	214	714	38,5	23,8	32,5	17	20	37
G95.2	23	37	60	401	596	997	17,4	16,1	16,6	137	180	317
G95.8	13	16	29	158	217	375	12,2	13,6	12,9	112	189	301
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G95.9	26	23	49	277	452	729	10,7	19,7	14,9	61	89	150
G95 Autres affections de la moelle épinière	80	101	181	1 403	1 922	3 325	17,5	19,0	18,4	382	525	907
G96.1	11	14	25	142	50	192	12,9	3,6	7,7	47	48	95
G96.8	6	1	7	52	16	68	8,7	16,0	9,7	6	10	16
G96.9	2	1	3	18	6	24	9,0	6,0	8,0	4	2	6
G96 Autres affections du système nerveux central	19	16	35	212	72	284	11,2	4,5	8,1	57	60	117
G96.00	7	4	11	80	24	104	11,4	6,0	9,5	5	10	15
G96.01	1	8	9	1	64	65	1,0	8,0	7,2	3	11	14
G96.02	4	4	8	49	25	74	12,2	6,2	9,2	12	19	31
G96.08	5	5	10	32	52	84	6,4	10,4	8,4	24	20	44
G96.09	8	5	13	22	40	62	2,8	8,0	4,8	27	25	52
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	25	26	51	184	205	389	7,4	7,9	7,6	71	85	156
G97.1	17	14	31	38	19	57	2,2	1,4	1,8	83	38	121
G97.2	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	3	0	3
G97.8	39	37	76	283	629	912	7,3	17,0	12,0	313	410	723
G97.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	6	14
G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	58	52	110	331	651	982	5,7	12,5	8,9	407	454	861
G98	7	3	10	187	19	206	26,7	6,3	20,6	18	9	27
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	7	3	10	187	19	206	26,7	6,3	20,6	18	9	27
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	554	385	939
G99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	307	426	733
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
G99 Autres affections du système nerveux au	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	881	827	1 708
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cours de maladies classées ailleurs												
H00.0	5	9	14	17	23	40	3,4	2,6	2,9	26	25	51
H00.1	2	2	4	13	9	22	6,5	4,5	5,5	21	20	41
H00 Orgelet et chalazion	7	11	18	30	32	62	4,3	2,9	3,4	47	45	92
H01.0	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	63	60	123
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H01.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
H01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H01 Autres inflammations de la paupière	3	1	4	8	2	10	2,7	2,0	2,5	67	66	133
H02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
H02.1	4	5	9	6	8	14	1,5	1,6	1,6	26	36	62
H02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
H02.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
H02.4	10	9	19	18	20	38	1,8	2,2	2,0	82	67	149
H02.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	2	8
H02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H02.8	4	1	5	8	1	9	2,0	1,0	1,8	29	22	51
H02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H02 Autres affections des paupières	22	16	38	36	30	66	1,6	1,9	1,7	188	157	345
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
H04.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
H04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	7	32
H04.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H04.3	8	6	14	23	15	38	2,9	2,5	2,7	22	12	34
H04.4	2	1	3	2	9	11	1,0	9,0	3,7	6	0	6
H04.5	13	10	23	16	18	34	1,2	1,8	1,5	29	43	72
H04.6	4	1	5	7	4	11	1,8	4,0	2,2	8	3	11
H04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
H04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H04 Affections de l'appareil lacrymal	28	19	47	49	49	98	1,8	2,6	2,1	104	85	189
H05.0	135	159	294	547	608	1 155	4,1	3,8	3,9	51	54	105
H05.1	5	5	10	38	27	65	7,6	5,4	6,5	3	6	9
H05.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	41	33	74
H05.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H05.4	1	9	10	3	20	23	3,0	2,2	2,3	2	5	7
H05.8	2	6	8	5	23	28	2,5	3,8	3,5	9	3	12
H05.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
H05 Affections de l'orbite	146	181	327	599	680	1 279	4,1	3,8	3,9	110	103	213
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	5	27
H06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	5	28
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
H10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H10.3	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	25	22	47
H10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H10.5	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	13	11	24
H10.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	18	38
H10.9	5	10	15	13	16	29	2,6	1,6	1,9	539	536	1 075
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H10 Conjonctivite	7	14	21	16	30	46	2,3	2,1	2,2	625	611	1 236
H11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
H11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	87	153
H11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
H11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H11.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
H11 Autres affections de la conjonctive	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	89	120	209
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	58	104
H13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	58	107
H15.0	2	3	5	16	21	37	8,0	7,0	7,4	6	8	14
H15.1	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	7	9
H15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
H15 Affections de la sclérotique	3	3	6	26	21	47	8,7	7,0	7,8	9	21	30
H16.0	39	24	63	356	273	629	9,1	11,4	10,0	37	24	61
H16.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	7	10
H16.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	19	44
H16.3	3	4	7	48	12	60	16,0	3,0	8,6	6	6	12
H16.4	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	2	3
H16.8	10	9	19	30	49	79	3,0	5,4	4,2	21	21	42
H16.9	3	1	4	4	10	14	1,3	10,0	3,5	60	48	108
H16 Kératite	58	38	96	461	344	805	7,9	9,1	8,4	153	127	280
H17.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H17.8	2	2	4	7	9	16	3,5	4,5	4,0	4	1	5
H17.9	2	4	6	5	15	20	2,5	3,8	3,3	8	3	11
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	4	7	11	12	27	39	3,0	3,9	3,5	12	5	17
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H18.1	4	5	9	8	15	23	2,0	3,0	2,6	3	3	6
H18.2	5	1	6	8	1	9	1,6	1,0	1,5	5	7	12
H18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H18.4	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	3	10	13
H18.5	17	11	28	23	18	41	1,4	1,6	1,5	14	3	17
H18.6	4	12	16	8	25	33	2,0	2,1	2,1	2	2	4
H18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H18.8	6	3	9	38	7	45	6,3	2,3	5,0	8	13	21
H18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H18 Autres affections de la cornée	37	32	69	101	66	167	2,7	2,1	2,4	49	47	96
H19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	30	53
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
H19 Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	44	86
H20.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	9	5	14
H20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
H20.8	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	7	6	13
H20.9	5	5	10	21	25	46	4,2	5,0	4,6	76	56	132
H20 Iridocyclite	5	8	13	21	52	73	4,2	6,5	5,6	101	73	174
H21.0	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	22	34
H21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	3	0	3	26	0	26	8,7	0,0	8,7	28	45	73
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
H25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H25.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	5	14
H25.9	3	1	4	6	2	8	2,0	2,0	2,0	92	50	142
H25 Cataracte sénile	6	1	7	9	2	11	1,5	2,0	1,6	102	58	160
H26.0	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	5	9
H26.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	40	47
H26.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H26.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	1	7
H26.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	6	11
H26.9	138	84	222	176	89	265	1,3	1,1	1,2	1 412	872	2 284
H26 Autres cataractes	146	85	231	191	90	281	1,3	1,1	1,2	1 440	925	2 365
H27.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	21	27	48
H27.1	3	7	10	4	17	21	1,3	2,4	2,1	7	2	9
H27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H27 Autres affections du cristallin	5	9	14	6	19	25	1,2	2,1	1,8	32	29	61
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
H30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H30.9	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	11	10	21
H30 Chorioretinite	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	13	14	27
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
H31.4	1	1	2	24	7	31	24,0	7,0	15,5	12	8	20
H31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31 Autres affections de la choroïde	1	1	2	24	7	31	24,0	7,0	15,5	31	14	45
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H33.0	64	147	211	146	282	428	2,3	1,9	2,0	7	14	21
H33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
H33.2	43	44	87	60	97	157	1,4	2,2	1,8	79	74	153
H33.3	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	10	13	23
H33.4	19	22	41	49	40	89	2,6	1,8	2,2	19	30	49
H33.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H33 Décollement et déchirure de la rétine	128	218	346	257	427	684	2,0	2,0	2,0	122	139	261
H34.1	2	2	4	8	7	15	4,0	3,5	3,8	7	0	7
H34.2	11	10	21	113	56	169	10,3	5,6	8,0	44	48	92
H34.8	3	4	7	3	40	43	1,0	10,0	6,1	43	34	77
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	16	16	32	124	103	227	7,8	6,4	7,1	96	82	178
H35.0	1	6	7	1	17	18	1,0	2,8	2,6	75	85	160
H35.1	2	2	4	11	9	20	5,5	4,5	5,0	58	74	132
H35.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	11	18
H35.3	30	17	47	113	21	134	3,8	1,2	2,9	1 681	696	2 377
H35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	37	101
H35.6	2	4	6	5	10	15	2,5	2,5	2,5	27	32	59
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H35.8	15	12	27	24	22	46	1,6	1,8	1,7	36	29	65
H35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
H35 Autres affections rétinienes	51	42	93	155	80	235	3,0	1,9	2,5	1 981	983	2 964
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 807	2 122	3 929
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 819	2 130	3 949
H40.0	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	26	21	47
H40.1	2	3	5	3	5	8	1,5	1,7	1,6	49	35	84
H40.2	17	6	23	85	10	95	5,0	1,7	4,1	34	11	45
H40.3	1	2	3	6	2	8	6,0	1,0	2,7	3	4	7
H40.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
H40.5	5	3	8	20	19	39	4,0	6,3	4,9	9	8	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H40.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
H40.8	5	2	7	9	4	13	1,8	2,0	1,9	10	10	20
H40.9	27	16	43	126	37	163	4,7	2,3	3,8	4 247	2 795	7 042
H40 Glaucome	59	34	93	253	81	334	4,3	2,4	3,6	4 380	2 886	7 266
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
H43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H43.1	15	20	35	101	79	180	6,7	4,0	5,1	56	80	136
H43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
H43.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	29	14	43
H43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
H43 Affections du corps vitré	15	21	36	101	82	183	6,7	3,9	5,1	103	105	208
H44.0	10	13	23	49	85	134	4,9	6,5	5,8	20	14	34
H44.1	3	4	7	27	29	56	9,0	7,2	8,0	4	6	10
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H44.4	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	6	5	11
H44.5	1	5	6	2	7	9	2,0	1,4	1,5	8	4	12
H44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H44.8	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	6	4	10
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
H44 Affections du globe oculaire	16	26	42	81	127	208	5,1	4,9	5,0	57	40	97
H45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H46	21	11	32	107	62	169	5,1	5,6	5,3	63	35	98
H46 Névrite optique	21	11	32	107	62	169	5,1	5,6	5,3	63	35	98
H47.0	6	7	13	37	62	99	6,2	8,9	7,6	20	31	51
H47.1	3	2	5	11	28	39	3,7	14,0	7,8	32	32	64
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	9	9	18	48	90	138	5,3	10,0	7,7	67	83	150
H47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H47.28	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	25	22	47
H472 Atrophie optique	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	28	22	50
H48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.0	9	10	19	57	60	117	6,3	6,0	6,2	33	37	70
H49.1	1	5	6	2	9	11	2,0	1,8	1,8	9	13	22
H49.2	9	10	19	45	34	79	5,0	3,4	4,2	55	61	116
H49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
H49.9	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	13	18	31
H49 Strabisme paralytique	19	27	46	104	130	234	5,5	4,8	5,1	117	143	260
H50.0	3	1	4	15	1	16	5,0	1,0	4,0	26	24	50
H50.1	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	28	33	61
H50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H50.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
H50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
H50.9	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	93	117	210
H50 Autres strabismes	5	7	12	18	9	27	3,6	1,3	2,2	173	189	362
H51.0	1	1	2	28	1	29	28,0	1,0	14,5	8	8	16
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H51.2	1	3	4	5	16	21	5,0	5,3	5,2	10	21	31
H51.8	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	20	12	32
H51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	3	4	7	42	17	59	14,0	4,2	8,4	40	45	85
H52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
H52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	46	93
H52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
H52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	102	198
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	36	73
H53.1	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	21	28	49
H53.2	7	17	24	27	114	141	3,9	6,7	5,9	196	219	415
H53.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H53.4	4	3	7	21	7	28	5,2	2,3	4,0	410	484	894
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	46	44	90
H53.9	1	2	3	1	10	11	1,0	5,0	3,7	110	85	195
H53 Troubles de la vision	17	23	40	60	133	193	3,5	5,8	4,8	827	905	1 732
H54.0	6	3	9	38	107	145	6,3	35,7	16,1	702	523	1 225
H54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	51	113
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	66	185
H54.3	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	28	20	48
H54.4	5	9	14	13	22	35	2,6	2,4	2,5	488	451	939
H54.5	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	43	25	68
H54.6	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	31	34	65
H54.7	2	1	3	41	4	45	20,5	4,0	15,0	232	149	381
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	17	14	31	130	139	269	7,6	9,9	8,7	1 705	1 319	3 024
H55	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	84	98	182
H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	84	98	182
H57.0	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	44	40	84
H57.1	5	1	6	11	2	13	2,2	2,0	2,2	26	14	40
H57.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	43	31	74
H57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	9	2	11	19	4	23	2,1	2,0	2,1	118	95	213
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	79	156
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	79	156
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H59.0	3	4	7	7	6	13	2,3	1,5	1,9	3	3	6
H59.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	5	4	9	9	6	15	1,8	1,5	1,7	6	7	13
H59.80	7	2	9	19	2	21	2,7	1,0	2,3	5	5	10
H59.88	33	23	56	107	45	152	3,2	2,0	2,7	37	48	85
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique	40	25	65	126	47	173	3,2	1,9	2,7	42	53	95
H60.0	7	3	10	43	15	58	6,1	5,0	5,8	5	5	10
H60.1	35	27	62	75	112	187	2,1	4,1	3,0	40	27	67
H60.2	2	5	7	68	91	159	34,0	18,2	22,7	3	1	4
H60.3	3	4	7	7	13	20	2,3	3,2	2,9	8	6	14
H60.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
H60.5	6	1	7	15	6	21	2,5	6,0	3,0	22	21	43
H60.8	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	10	9	19
H60.9	23	13	36	70	139	209	3,0	10,7	5,8	131	105	236
H60 Otite externe	78	57	135	282	383	665	3,6	6,7	4,9	221	178	399
H61.0	5	5	10	16	23	39	3,2	4,6	3,9	29	13	42
H61.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	7	3	10
H61.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	256	231	487
H61.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
H61.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	16	23
H61.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	3	7
H61 Autres affections de l'oreille externe	6	10	16	18	35	53	3,0	3,5	3,3	309	267	576
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
H65.0	4	8	12	17	15	32	4,2	1,9	2,7	67	69	136
H65.1	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	25	27	52
H65.2	5	3	8	5	7	12	1,0	2,3	1,5	33	70	103
H65.3	14	9	23	20	10	30	1,4	1,1	1,3	107	159	266
H65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
H65.9	14	15	29	31	25	56	2,2	1,7	1,9	264	334	598
H65 Otite moyenne non suppurée	40	36	76	83	58	141	2,1	1,6	1,9	503	667	1 170
H66.0	8	10	18	18	18	36	2,2	1,8	2,0	27	30	57
H66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H66.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	5	6
H66.4	3	3	6	4	8	12	1,3	2,7	2,0	7	5	12
H66.9	334	429	763	663	818	1 481	2,0	1,9	1,9	1 816	2 400	4 216
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	345	443	788	685	846	1 531	2,0	1,9	1,9	1 853	2 442	4 295
H67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
H68.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H69.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	9	15
H69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	13	19
H70.0	24	30	54	162	119	281	6,8	4,0	5,2	23	13	36
H70.1	19	24	43	44	113	157	2,3	4,7	3,7	23	36	59
H70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H70.8	4	3	7	7	10	17	1,8	3,3	2,4	1	3	4
H70.9	36	37	73	140	127	267	3,9	3,4	3,7	43	57	100
H70 Mastoïdite et affections apparentées	83	94	177	353	369	722	4,3	3,9	4,1	91	109	200
H71	52	70	122	63	109	172	1,2	1,6	1,4	39	35	74
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	52	70	122	63	109	172	1,2	1,6	1,4	39	35	74
H72.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H72.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H72.2	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H72.8	2	6	8	2	9	11	1,0	1,5	1,4	4	5	9
H72.9	36	34	70	37	42	79	1,0	1,2	1,1	84	75	159
H72 Perforation du tympan	45	46	91	46	57	103	1,0	1,2	1,1	93	84	177
H73.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H73.8	3	5	8	5	6	11	1,7	1,2	1,4	21	33	54
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H73 Autres affections du tympan	3	6	9	5	7	12	1,7	1,2	1,3	29	38	67
H74.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	9	18
H74.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	9	8	17
H74.2	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H74.3	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	8	12	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H74.8	5	2	7	15	11	26	3,0	5,5	3,7	7	8	15
H74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	18	18	36	28	27	55	1,6	1,5	1,5	43	50	93
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H80.0	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	0	0	0
H80.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	0	1
H80.9	150	107	257	179	128	307	1,2	1,2	1,2	25	28	53
H80 Otosclérose	155	111	266	187	132	319	1,2	1,2	1,2	26	28	54
H81.0	55	23	78	299	120	419	5,4	5,2	5,4	426	167	593
H81.1	213	116	329	1 143	615	1 758	5,4	5,3	5,3	427	226	653
H81.2	54	62	116	285	243	528	5,3	3,9	4,6	43	20	63
H81.3	154	91	245	812	449	1 261	5,3	4,9	5,1	150	75	225
H81.4	10	6	16	171	46	217	17,1	7,7	13,6	15	13	28
H81.8	6	3	9	32	14	46	5,3	4,7	5,1	10	7	17
H81.9	7	3	10	32	11	43	4,6	3,7	4,3	25	13	38
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	499	304	803	2 774	1 498	4 272	5,6	4,9	5,3	1 096	521	1 617
H83.0	119	60	179	607	179	786	5,1	3,0	4,4	89	49	138
H83.1	2	3	5	7	4	11	3,5	1,3	2,2	2	4	6
H83.2	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	9	2	11
H83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
H83.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	12	11	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	123	64	187	624	184	808	5,1	2,9	4,3	113	74	187
H90.0	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	12	14	26
H90.1	7	10	17	8	13	21	1,1	1,3	1,2	20	17	37
H90.2	8	8	16	8	9	17	1,0	1,1	1,1	20	24	44
H90.3	14	9	23	19	11	30	1,4	1,2	1,3	78	72	150
H90.4	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	16	16	32
H90.5	10	9	19	20	29	49	2,0	3,2	2,6	346	354	700
H90.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	3	15
H90.7	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	8	7	15
H90.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	10	18	28
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	46	49	95	63	78	141	1,4	1,6	1,5	522	525	1 047
H91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	107	335
H91.2	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	5	4	9
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	82	134
H91.8	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	33	21	54
H91.9	62	40	102	80	59	139	1,3	1,5	1,4	3 924	3 162	7 086
H91 Autres pertes de l'audition	65	41	106	103	62	165	1,6	1,5	1,6	4 255	3 390	7 645
H92.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	41	19	60
H92.1	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	16	23	39
H92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	3	1	4	17	1	18	5,7	1,0	4,5	62	46	108
H93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H93.1	2	2	4	32	9	41	16,0	4,5	10,2	162	151	313
H93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H93.3	0	3	3	0	65	65	0,0	21,7	21,7	5	9	14
H93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	2	5	7	32	74	106	16,0	14,8	15,1	206	188	394
H94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H95.0	7	13	20	8	14	22	1,1	1,1	1,1	0	6	6
H95.1	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	0	6
H95.8	4	2	6	13	4	17	3,2	2,0	2,8	11	10	21
H95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	14	15	29	27	18	45	1,9	1,2	1,6	18	16	34
I00	3	3	6	10	13	23	3,3	4,3	3,8	50	24	74
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	3	3	6	10	13	23	3,3	4,3	3,8	50	24	74
I01.0	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	2	0	2
I01.1	2	2	4	37	15	52	18,5	7,5	13,0	6	2	8
I01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	3	3	6	44	17	61	14,7	5,7	10,2	13	6	19
I02.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I02.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
I02 Chorée rhumatismale	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
I05.0	97	22	119	801	191	992	8,3	8,7	8,3	402	113	515
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I05.1	22	11	33	280	74	354	12,7	6,7	10,7	48	35	83
I05.2	44	7	51	527	70	597	12,0	10,0	11,7	85	36	121
I05.8	4	2	6	14	19	33	3,5	9,5	5,5	46	29	75
I05.9	14	14	28	209	198	407	14,9	14,1	14,5	137	77	214
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	181	56	237	1 831	552	2 383	10,1	9,9	10,1	718	290	1 008
I06.0	5	2	7	60	8	68	12,0	4,0	9,7	6	2	8
I06.1	2	2	4	14	10	24	7,0	5,0	6,0	3	1	4
I06.2	2	2	4	24	12	36	12,0	6,0	9,0	4	1	5
I06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I06.9	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	2	1	3
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	9	7	16	98	52	150	10,9	7,4	9,4	17	6	23
I07.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
I07.1	12	10	22	145	151	296	12,1	15,1	13,5	535	282	817
I07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I07.8	5	4	9	188	75	263	37,6	18,8	29,2	15	8	23
I07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	17	15	32	333	227	560	19,6	15,1	17,5	566	303	869
I08.0	223	153	376	2 862	2 228	5 090	12,8	14,6	13,5	1 176	729	1 905
I08.1	78	51	129	1 098	951	2 049	14,1	18,6	15,9	945	700	1 645
I08.2	8	9	17	157	130	287	19,6	14,4	16,9	119	68	187
I08.3	56	54	110	819	992	1 811	14,6	18,4	16,5	507	284	791
I08.8	3	5	8	31	54	85	10,3	10,8	10,6	30	39	69
I08.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	8	2	10
I08 Maladies de plusieurs valvules	368	273	641	4 967	4 362	9 329	13,5	16,0	14,6	2 785	1 822	4 607
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I09.0	1	1	2	41	41	82	41,0	41,0	41,0	8	3	11
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I09.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
I09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09.9	3	0	3	32	0	32	10,7	0,0	10,7	38	17	55
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	5	1	6	79	41	120	15,8	41,0	20,0	54	22	76
I10.0	540	253	793	3 323	1 383	4 706	6,2	5,5	5,9	78 097	67 611	145 708
I10.1	19	18	37	145	113	258	7,6	6,3	7,0	21	32	53
I10 Hypertension essentielle (primitive)	559	271	830	3 468	1 496	4 964	6,2	5,5	6,0	78 118	67 643	145 761
I11	35	28	63	255	147	402	7,3	5,2	6,4	309	221	530
I11 Cardiopathie hypertensive	35	28	63	255	147	402	7,3	5,2	6,4	309	221	530
I12	174	151	325	2 372	1 460	3 832	13,6	9,7	11,8	17 931	18 564	36 495
I12 Néphropathie hypertensive	174	151	325	2 372	1 460	3 832	13,6	9,7	11,8	17 931	18 564	36 495
I13	14	19	33	148	246	394	10,6	12,9	11,9	170	176	346
I13 Cardionéphropathie hypertensive	14	19	33	148	246	394	10,6	12,9	11,9	170	176	346
I15.00	22	20	42	207	164	371	9,4	8,2	8,8	119	63	182
I15.01	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	0	2
I150 Hypertension vasculo-rénale	24	20	44	225	164	389	9,4	8,2	8,8	121	63	184
I15.10	1	2	3	5	6	11	5,0	3,0	3,7	13	14	27
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	1	2	3	5	6	11	5,0	3,0	3,7	13	14	27
I15.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I15.80	3	2	5	13	5	18	4,3	2,5	3,6	15	13	28
I158 Autres hypertension secondaires	3	2	5	13	5	18	4,3	2,5	3,6	15	13	28
I15.90	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	5	8	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I159 Hypertension secondaire, sans précision	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	5	8	13
I20.0	1 940	3 887	5 827	11 438	17 776	29 214	5,9	4,6	5,0	1 098	2 110	3 208
I20.1	61	55	116	259	164	423	4,2	3,0	3,6	136	45	181
I20.9	761	1 407	2 168	3 269	4 357	7 626	4,3	3,1	3,5	2 316	2 051	4 367
I20 Angine de poitrine	2 762	5 349	8 111	14 966	22 297	37 263	5,4	4,2	4,6	3 550	4 206	7 756
I20.80	86	97	183	237	323	560	2,8	3,3	3,1	51	39	90
I20.88	263	715	978	626	1 650	2 276	2,4	2,3	2,3	553	860	1 413
I208 Autres formes d'angine de poitrine	349	812	1 161	863	1 973	2 836	2,5	2,4	2,4	604	899	1 503
I21.0	433	1 169	1 602	3 104	6 072	9 176	7,2	5,2	5,7	96	211	307
I21.1	594	1 757	2 351	3 383	7 171	10 554	5,7	4,1	4,5	137	300	437
I21.2	67	145	212	437	678	1 115	6,5	4,7	5,3	29	40	69
I21.3	114	244	358	987	1 269	2 256	8,7	5,2	6,3	57	91	148
I21.9	855	1 372	2 227	8 741	8 826	17 567	10,2	6,4	7,9	918	1 171	2 089
I21 Infarctus aigu du myocarde	2 063	4 687	6 750	16 652	24 016	40 668	8,1	5,1	6,0	1 237	1 813	3 050
I21.40	580	793	1 373	5 251	5 218	10 469	9,1	6,6	7,6	247	330	577
I21.41	354	862	1 216	2 674	4 153	6 827	7,6	4,8	5,6	129	228	357
I21.42	203	321	524	1 654	1 976	3 630	8,1	6,2	6,9	105	106	211
I21.49	2 293	3 571	5 864	19 246	23 333	42 579	8,4	6,5	7,3	1 629	2 154	3 783
I214 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	3 430	5 547	8 977	28 825	34 680	63 505	8,4	6,3	7,1	2 110	2 818	4 928
I22.0	3	9	12	23	56	79	7,7	6,2	6,6	2	8	10
I22.1	6	12	18	22	88	110	3,7	7,3	6,1	5	4	9
I22.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
I22.9	4	9	13	24	86	110	6,0	9,6	8,5	19	24	43
I22 Infarctus du myocarde à répétition	13	31	44	69	234	303	5,3	7,5	6,9	27	37	64
I23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I23.2	2	7	9	16	101	117	8,0	14,4	13,0	5	11	16
I23.3	1	2	3	37	4	41	37,0	2,0	13,7	5	5	10
I23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I23.5	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	2	3	5
I23.6	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	12	11	23
I23 Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde	3	11	14	53	157	210	17,7	14,3	15,0	30	41	71
I23.80	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
I23.81	2	13	15	12	54	66	6,0	4,2	4,4	36	97	133
I23.82	38	84	122	219	284	503	5,8	3,4	4,1	116	211	327
I23.88	3	4	7	39	11	50	13,0	2,8	7,1	12	20	32
I238 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde	43	102	145	270	355	625	6,3	3,5	4,3	164	328	492
I24.0	12	15	27	36	33	69	3,0	2,2	2,6	40	92	132
I24.1	7	24	31	51	113	164	7,3	4,7	5,3	22	63	85
I24.8	11	11	22	44	43	87	4,0	3,9	4,0	20	14	34
I24.9	829	1 044	1 873	7 469	6 892	14 361	9,0	6,6	7,7	1 667	1 547	3 214
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	859	1 094	1 953	7 600	7 081	14 681	8,8	6,5	7,5	1 749	1 716	3 465
I25.0	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	43	89	132
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 281	13 554	20 835
I25.3	4	5	9	101	46	147	25,2	9,2	16,3	157	241	398
I25.4	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	22	76	98
I25.5	91	376	467	1 261	2 806	4 067	13,9	7,5	8,7	957	2 404	3 361
I25.6	34	175	209	114	300	414	3,4	1,7	2,0	125	166	291
I25.8	7	22	29	59	234	293	8,4	10,6	10,1	179	298	477
I25.9	44	96	140	331	473	804	7,5	4,9	5,7	743	1 072	1 815
I25 Cardiopathie ischémique chronique	180	678	858	1 866	3 876	5 742	10,4	5,7	6,7	9 507	17 900	27 407
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.10	977	2 860	3 837	7 203	20 522	27 725	7,4	7,2	7,2	6 062	9 231	15 293
I25.11	3	15	18	33	94	127	11,0	6,3	7,1	57	169	226
I25.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	9	16
I25.13	7	21	28	122	104	226	17,4	5,0	8,1	32	83	115
I25.14	8	15	23	58	79	137	7,2	5,3	6,0	101	307	408
I25.15	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	14	14
I25.19	1 075	3 154	4 229	9 710	23 191	32 901	9,0	7,4	7,8	31 095	43 344	74 439
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	2 071	6 068	8 139	17 127	43 993	61 120	8,3	7,2	7,5	37 354	53 157	90 511
I26.0	6	11	17	66	120	186	11,0	10,9	10,9	14	12	26
I26.9	1 274	1 070	2 344	12 300	8 355	20 655	9,7	7,8	8,8	1 654	1 403	3 057
I26 Embolie pulmonaire	1 280	1 081	2 361	12 366	8 475	20 841	9,7	7,8	8,8	1 668	1 415	3 083
I27.0	39	10	49	293	85	378	7,5	8,5	7,7	103	65	168
I27.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
I27.2	270	108	378	1 880	856	2 736	7,0	7,9	7,2	4 228	3 021	7 249
I27.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	11	24
I27.9	14	28	42	132	309	441	9,4	11,0	10,5	159	194	353
I27 Autres affections cardiopulmonaires	326	146	472	2 308	1 250	3 558	7,1	8,6	7,5	4 506	3 295	7 801
I28.0	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	9	3	12
I28.1	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	3	3	6
I28.8	6	10	16	62	35	97	10,3	3,5	6,1	38	24	62
I28.9	1	0	1	64	0	64	64,0	0,0	64,0	2	4	6
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	9	13	22	129	51	180	14,3	3,9	8,2	52	34	86
I30.0	9	10	19	40	73	113	4,4	7,3	5,9	1	4	5
I30.1	51	108	159	408	504	912	8,0	4,7	5,7	18	23	41
I30.8	5	5	10	31	34	65	6,2	6,8	6,5	9	13	22
I30.9	31	68	99	203	242	445	6,5	3,6	4,5	53	64	117
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I30 Péricardite aiguë	96	191	287	682	853	1 535	7,1	4,5	5,3	81	104	185
I31.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
I31.1	12	45	57	181	604	785	15,1	13,4	13,8	30	61	91
I31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
I31.3	78	99	177	827	735	1 562	10,6	7,4	8,8	620	586	1 206
I31.8	3	2	5	8	3	11	2,7	1,5	2,2	10	16	26
I31.9	188	245	433	1 263	1 035	2 298	6,7	4,2	5,3	274	417	691
I31 Autres maladies du péricarde	281	392	673	2 279	2 378	4 657	8,1	6,1	6,9	955	1 095	2 050
I32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	20	54
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	24	61
I33.0	91	201	292	1 894	4 015	5 909	20,8	20,0	20,2	85	128	213
I33.9	5	9	14	183	163	346	36,6	18,1	24,7	6	8	14
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	96	210	306	2 077	4 178	6 255	21,6	19,9	20,4	91	136	227
I34.0	247	408	655	2 853	4 596	7 449	11,6	11,3	11,4	2 809	2 320	5 129
I34.1	9	6	15	66	46	112	7,3	7,7	7,5	375	282	657
I34.2	25	0	25	164	0	164	6,6	0,0	6,6	88	28	116
I34.8	6	2	8	67	35	102	11,2	17,5	12,8	79	43	122
I34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	13	36
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	288	416	704	3 151	4 677	7 828	10,9	11,2	11,1	3 374	2 686	6 060
I35.0	869	1 076	1 945	10 997	12 471	23 468	12,7	11,6	12,1	3 399	2 910	6 309
I35.1	29	76	105	374	793	1 167	12,9	10,4	11,1	405	423	828
I35.2	66	74	140	719	674	1 393	10,9	9,1	10,0	170	125	295
I35.8	7	17	24	28	314	342	4,0	18,5	14,2	585	525	1 110
I35.9	4	4	8	42	5	47	10,5	1,2	5,9	47	41	88
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	975	1 247	2 222	12 160	14 257	26 417	12,5	11,4	11,9	4 606	4 024	8 630
I36.0	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	12	10	22
I36.1	5	4	9	47	116	163	9,4	29,0	18,1	288	227	515
I36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I36.8	0	3	3	0	83	83	0,0	27,7	27,7	2	9	11
I36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	5	8	13	47	216	263	9,4	27,0	20,2	307	248	555
I37.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	11	11	22
I37.1	8	7	15	49	43	92	6,1	6,1	6,1	34	41	75
I37.2	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	6	3	9
I37.8	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	2	6	8
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	9	16	25	50	83	133	5,6	5,2	5,3	53	61	114
I38	9	30	39	92	556	648	10,2	18,5	16,6	210	160	370
I38 Endocardite, valvule non précisée	9	30	39	92	556	648	10,2	18,5	16,6	210	160	370
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
I40.0	13	43	56	167	212	379	12,8	4,9	6,8	15	22	37
I40.8	0	2	2	0	53	53	0,0	26,5	26,5	0	3	3
I40.9	3	8	11	7	23	30	2,3	2,9	2,7	4	0	4
I40 Myocardite aiguë	16	53	69	174	288	462	10,9	5,4	6,7	19	25	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
I42.0	138	265	403	1 078	1 742	2 820	7,8	6,6	7,0	407	893	1 300
I42.1	16	24	40	96	193	289	6,0	8,0	7,2	64	82	146
I42.2	23	29	52	141	160	301	6,1	5,5	5,8	156	223	379
I42.3	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	4	4
I42.4	3	5	8	64	33	97	21,3	6,6	12,1	21	25	46
I42.5	10	16	26	157	196	353	15,7	12,2	13,6	30	32	62
I42.6	6	31	37	59	251	310	9,8	8,1	8,4	28	240	268
I42.7	6	2	8	41	19	60	6,8	9,5	7,5	41	20	61
I42.8	84	32	116	514	228	742	6,1	7,1	6,4	123	113	236
I42.9	107	191	298	662	884	1 546	6,2	4,6	5,2	670	1 046	1 716
I42 Mycardiopathie	394	595	989	2 823	3 706	6 529	7,2	6,2	6,6	1 540	2 678	4 218
I43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	65	107
I43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	91	157
I44.0	10	27	37	43	92	135	4,3	3,4	3,6	562	816	1 378
I44.1	149	228	377	868	1 006	1 874	5,8	4,4	5,0	288	481	769
I44.2	328	409	737	2 001	1 917	3 918	6,1	4,7	5,3	546	748	1 294
I44.3	44	66	110	254	256	510	5,8	3,9	4,6	258	327	585
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	113	157
I44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
I44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	42	48	90
I44.7	7	14	21	28	70	98	4,0	5,0	4,7	1 602	1 497	3 099
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	538	745	1 283	3 194	3 342	6 536	5,9	4,5	5,1	3 345	4 036	7 381
I45.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	8	9
I45.1	2	6	8	10	39	49	5,0	6,5	6,1	593	1 160	1 753
I45.2	5	4	9	35	22	57	7,0	5,5	6,3	77	154	231
I45.3	9	16	25	49	53	102	5,4	3,3	4,1	10	41	51
I45.4	2	2	4	7	4	11	3,5	2,0	2,8	37	35	72
I45.5	31	29	60	153	74	227	4,9	2,6	3,8	143	159	302
I45.6	57	95	152	80	189	269	1,4	2,0	1,8	94	112	206
I45.8	5	7	12	17	44	61	3,4	6,3	5,1	44	52	96
I45.9	37	40	77	176	120	296	4,8	3,0	3,8	74	94	168
I45 Autres troubles de la conduction	148	200	348	527	546	1 073	3,6	2,7	3,1	1 073	1 815	2 888
I46.0	38	93	131	755	1 312	2 067	19,9	14,1	15,8	203	347	550
I46.1	17	32	49	112	260	372	6,6	8,1	7,6	21	41	62
I46.9	33	56	89	352	473	825	10,7	8,4	9,3	461	555	1 016
I46 Arrêt cardiaque	88	181	269	1 219	2 045	3 264	13,9	11,3	12,1	685	943	1 628
I47.0	20	22	42	38	140	178	1,9	6,4	4,2	25	59	84
I47.1	761	589	1 350	3 011	1 958	4 969	4,0	3,3	3,7	1 497	1 131	2 628
I47.2	156	510	666	1 040	3 501	4 541	6,7	6,9	6,8	631	1 458	2 089
I47.9	2	1	3	64	8	72	32,0	8,0	24,0	50	21	71
I47 Tachycardie paroxystique	939	1 122	2 061	4 153	5 607	9 760	4,4	5,0	4,7	2 203	2 669	4 872
I48.0	3 331	2 923	6 254	26 303	16 596	42 899	7,9	5,7	6,9	24 847	25 533	50 380
I48.1	457	845	1 302	2 817	4 157	6 974	6,2	4,9	5,4	1 504	2 324	3 828
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	3 788	3 768	7 556	29 120	20 753	49 873	7,7	5,5	6,6	26 351	27 857	54 208
I49.1	3	2	5	9	3	12	3,0	1,5	2,4	139	112	251
I49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I49.3	16	19	35	48	55	103	3,0	2,9	2,9	204	286	490
I49.4	4	17	21	17	44	61	4,2	2,6	2,9	117	119	236
I49.5	637	496	1 133	4 859	2 776	7 635	7,6	5,6	6,7	1 523	1 485	3 008
I49.8	160	157	317	1 081	856	1 937	6,8	5,5	6,1	691	785	1 476
I49.9	75	110	185	417	823	1 240	5,6	7,5	6,7	786	689	1 475
I49 Autres arythmies cardiaques	895	801	1 696	6 431	4 557	10 988	7,2	5,7	6,5	3 463	3 478	6 941
I49.00	23	52	75	230	408	638	10,0	7,8	8,5	165	389	554
I49.01	8	10	18	31	62	93	3,9	6,2	5,2	29	47	76
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	31	62	93	261	470	731	8,4	7,6	7,9	194	436	630
I50.0	2 004	2 448	4 452	29 414	27 396	56 810	14,7	11,2	12,8	3 108	3 242	6 350
I50.1	3 205	2 605	5 810	33 902	23 578	57 480	10,6	9,1	9,9	6 619	6 135	12 754
I50.9	948	1 081	2 029	10 762	9 660	20 422	11,4	8,9	10,1	4 410	4 647	9 057
I50 Insuffisance cardiaque	6 157	6 134	12 291	74 078	60 634	134 712	12,0	9,9	11,0	14 137	14 024	28 161
I51.0	2	4	6	15	11	26	7,5	2,8	4,3	40	22	62
I51.1	2	5	7	25	25	50	12,5	5,0	7,1	14	48	62
I51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I51.3	3	3	6	46	4	50	15,3	1,3	8,3	86	160	246
I51.4	20	37	57	123	122	245	6,2	3,3	4,3	39	32	71
I51.5	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	20	36	56
I51.6	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	9	14	23
I51.7	5	14	19	53	80	133	10,6	5,7	7,0	1 709	1 658	3 367
I51.8	44	117	161	318	363	681	7,2	3,1	4,2	1 815	3 454	5 269
I51.9	29	47	76	271	339	610	9,3	7,2	8,0	670	739	1 409
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	110	227	337	907	944	1 851	8,2	4,2	5,5	4 404	6 163	10 567
I52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I60.0	15	4	19	316	30	346	21,1	7,5	18,2	3	0	3
I60.1	26	20	46	635	494	1 129	24,4	24,7	24,5	3	3	6
I60.2	56	50	106	1 435	940	2 375	25,6	18,8	22,4	5	6	11
I60.3	38	10	48	1 099	178	1 277	28,9	17,8	26,6	4	1	5
I60.4	24	5	29	420	65	485	17,5	13,0	16,7	2	1	3
I60.5	3	8	11	29	68	97	9,7	8,5	8,8	1	2	3
I60.6	24	15	39	659	135	794	27,5	9,0	20,4	0	3	3
I60.7	19	18	37	393	228	621	20,7	12,7	16,8	7	3	10
I60.8	21	19	40	369	314	683	17,6	16,5	17,1	6	4	10
I60.9	196	145	341	3 763	1 339	5 102	19,2	9,2	15,0	72	62	134
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	422	294	716	9 118	3 791	12 909	21,6	12,9	18,0	103	85	188
I61.0	33	42	75	1 156	1 722	2 878	35,0	41,0	38,4	1	5	6
I61.1	30	28	58	779	392	1 171	26,0	14,0	20,2	4	10	14
I61.2	26	30	56	456	996	1 452	17,5	33,2	25,9	3	8	11
I61.3	11	13	24	110	253	363	10,0	19,5	15,1	4	5	9
I61.4	49	43	92	928	1 152	2 080	18,9	26,8	22,6	10	18	28
I61.5	51	56	107	982	1 105	2 087	19,3	19,7	19,5	69	51	120
I61.6	28	34	62	482	579	1 061	17,2	17,0	17,1	15	11	26
I61.8	66	92	158	1 344	2 027	3 371	20,4	22,0	21,3	28	34	62
I61.9	402	441	843	8 026	10 457	18 483	20,0	23,7	21,9	183	193	377
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I61 Hémorragie intracérébrale	696	779	1 475	14 263	18 683	32 946	20,5	24,0	22,3	317	335	653
I62.0	122	271	393	1 762	3 750	5 512	14,4	13,8	14,0	127	199	326
I62.1	5	5	10	133	61	194	26,6	12,2	19,4	5	2	7
I62.9	38	24	62	415	373	788	10,9	15,5	12,7	21	28	49
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	165	300	465	2 310	4 184	6 494	14,0	13,9	14,0	153	229	382
I63.0	67	115	182	2 002	2 583	4 585	29,9	22,5	25,2	12	16	28
I63.1	28	43	71	454	657	1 111	16,2	15,3	15,6	16	10	26
I63.2	146	276	422	3 043	4 989	8 032	20,8	18,1	19,0	21	41	62
I63.3	109	114	223	2 332	2 753	5 085	21,4	24,1	22,8	16	20	36
I63.4	323	273	596	9 936	5 908	15 844	30,8	21,6	26,6	94	83	177
I63.5	255	282	537	7 609	8 142	15 751	29,8	28,9	29,3	40	39	79
I63.6	6	3	9	118	57	175	19,7	19,0	19,4	9	2	11
I63.8	47	38	85	855	822	1 677	18,2	21,6	19,7	19	27	46
I63.9	657	712	1 369	15 718	13 486	29 204	23,9	18,9	21,3	164	164	328
I63 Infarctus cérébral	1 638	1 856	3 494	42 067	39 397	81 464	25,7	21,2	23,3	391	402	793
I64	2 192	2 114	4 306	45 172	38 188	83 360	20,6	18,1	19,4	949	792	1 741
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	2 192	2 114	4 306	45 172	38 188	83 360	20,6	18,1	19,4	949	792	1 741
I65.0	3	8	11	24	68	92	8,0	8,5	8,4	29	58	87
I65.1	6	4	10	26	9	35	4,3	2,2	3,5	9	10	19
I65.2	273	580	853	1 388	2 754	4 142	5,1	4,7	4,9	1 331	1 654	2 985
I65.3	43	80	123	180	359	539	4,2	4,5	4,4	245	312	557
I65.8	1	2	3	2	19	21	2,0	9,5	7,0	12	6	18
I65.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	14	5	19
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	326	676	1 002	1 620	3 211	4 831	5,0	4,8	4,8	1 640	2 045	3 685
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I66.0	7	7	14	139	229	368	19,9	32,7	26,3	6	5	11
I66.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
I66.2	3	1	4	33	6	39	11,0	6,0	9,8	1	4	5
I66.3	9	10	19	133	229	362	14,8	22,9	19,1	12	10	22
I66.4	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	2	0	2
I66.8	3	3	6	96	91	187	32,0	30,3	31,2	7	7	14
I66.9	9	9	18	241	162	403	26,8	18,0	22,4	39	36	75
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	33	31	64	693	719	1 412	21,0	23,2	22,1	71	64	135
I67.0	6	11	17	37	70	107	6,2	6,4	6,3	14	17	31
I67.1	126	75	201	456	343	799	3,6	4,6	4,0	196	123	319
I67.2	18	35	53	181	258	439	10,1	7,4	8,3	1 179	1 145	2 324
I67.3	1	2	3	2	52	54	2,0	26,0	18,0	81	55	136
I67.4	24	9	33	333	139	472	13,9	15,4	14,3	28	16	44
I67.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
I67.6	9	7	16	98	60	158	10,9	8,6	9,9	3	2	5
I67.7	8	4	12	123	158	281	15,4	39,5	23,4	25	9	34
I67.8	73	81	154	795	913	1 708	10,9	11,3	11,1	483	384	867
I67.9	21	10	31	400	137	537	19,0	13,7	17,3	128	107	235
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	286	234	520	2 425	2 130	4 555	8,5	9,1	8,8	2 148	1 860	4 008
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	68	119
I68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	70	124
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	27	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	79	154
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	35	55
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	171	303
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 244	2 537	4 781
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	327	625
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 811	3 176	5 987
I70.0	43	41	84	431	391	822	10,0	9,5	9,8	944	803	1 747
I70.1	34	26	60	195	183	378	5,7	7,0	6,3	297	241	538
I70.2	474	961	1 435	6 787	15 380	22 167	14,3	16,0	15,4	1 420	2 558	3 978
I70.8	22	41	63	128	172	300	5,8	4,2	4,8	156	202	358
I70.9	35	49	84	628	615	1 243	17,9	12,6	14,8	6 158	9 017	15 175
I70 Athérosclérose	608	1 118	1 726	8 169	16 741	24 910	13,4	15,0	14,4	8 975	12 821	21 796
I71.0	59	131	190	858	1 975	2 833	14,5	15,1	14,9	40	62	102
I71.1	8	16	24	126	200	326	15,8	12,5	13,6	7	10	17
I71.2	89	141	230	799	1 287	2 086	9,0	9,1	9,1	336	549	885
I71.3	45	148	193	779	1 772	2 551	17,3	12,0	13,2	27	29	56
I71.4	240	1 033	1 273	2 434	10 155	12 589	10,1	9,8	9,9	1 442	3 133	4 575
I71.5	5	5	10	68	47	115	13,6	9,4	11,5	1	4	5
I71.6	18	31	49	235	475	710	13,1	15,3	14,5	44	28	72
I71.8	1	2	3	9	17	26	9,0	8,5	8,7	1	2	3
I71.9	5	11	16	48	203	251	9,6	18,5	15,7	106	193	299
I71 Anévrisme aortique et dissection	470	1 518	1 988	5 356	16 131	21 487	11,4	10,6	10,8	2 004	4 010	6 014
I72.0	43	18	61	206	123	329	4,8	6,8	5,4	49	31	80
I72.1	1	9	10	1	28	29	1,0	3,1	2,9	11	6	17
I72.2	4	6	10	21	53	74	5,2	8,8	7,4	14	27	41
I72.3	6	68	74	55	806	861	9,2	11,9	11,6	40	182	222

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I72.4	24	152	176	115	1 295	1 410	4,8	8,5	8,0	93	210	303
I72.8	28	23	51	299	162	461	10,7	7,0	9,0	56	62	118
I72.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	15	30
I72 Autres anévrismes et dissection	107	276	383	700	2 467	3 167	6,5	8,9	8,3	278	533	811
I73.0	9	5	14	80	51	131	8,9	10,2	9,4	510	268	778
I73.1	4	15	19	53	182	235	13,2	12,1	12,4	25	60	85
I73.8	37	50	87	518	737	1 255	14,0	14,7	14,4	48	50	98
I73.9	323	501	824	5 416	6 037	11 453	16,8	12,0	13,9	1 303	2 036	3 339
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	373	571	944	6 067	7 007	13 074	16,3	12,3	13,8	1 886	2 414	4 300
I74.0	51	47	98	875	479	1 354	17,2	10,2	13,8	56	100	156
I74.1	7	11	18	90	102	192	12,9	9,3	10,7	25	33	58
I74.2	34	22	56	235	125	360	6,9	5,7	6,4	59	54	113
I74.3	171	245	416	1 873	2 421	4 294	11,0	9,9	10,3	248	455	703
I74.4	19	27	46	174	242	416	9,2	9,0	9,0	24	65	89
I74.5	53	97	150	426	892	1 318	8,0	9,2	8,8	84	138	222
I74.8	9	4	13	46	28	74	5,1	7,0	5,7	71	70	141
I74.9	9	10	19	218	124	342	24,2	12,4	18,0	51	38	89
I74 Embolie et thrombose artérielles	353	463	816	3 937	4 413	8 350	11,2	9,5	10,2	618	953	1 571
I77.0	8	16	24	25	84	109	3,1	5,2	4,5	34	43	77
I77.1	84	163	247	727	1 020	1 747	8,7	6,3	7,1	370	406	776
I77.2	3	9	12	25	79	104	8,3	8,8	8,7	22	42	64
I77.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	1	15
I77.4	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	6	14
I77.5	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	2	4
I77.6	40	40	80	460	504	964	11,5	12,6	12,0	149	116	265
I77.8	6	9	15	72	28	100	12,0	3,1	6,7	34	31	65
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I77.9	3	7	10	18	20	38	6,0	2,9	3,8	17	31	48
I77 Autres atteintes des artères et artéioles	148	244	392	1 345	1 735	3 080	9,1	7,1	7,9	650	678	1 328
I78.0	11	6	17	116	69	185	10,5	11,5	10,9	72	45	117
I78.1	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	80	75	155
I78.8	15	0	15	41	0	41	2,7	0,0	2,7	12	16	28
I78.9	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	0	3
I78 Maladies des capillaires	26	8	34	157	91	248	6,0	11,4	7,3	167	136	303
I79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	232	486	718
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
I79 Atteintes des artères, artéioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	499	733
I80.0	28	23	51	161	160	321	5,8	7,0	6,3	271	191	462
I80.1	28	26	54	300	212	512	10,7	8,2	9,5	83	95	178
I80.2	382	289	671	4 019	2 701	6 720	10,5	9,3	10,0	2 093	1 746	3 839
I80.3	23	31	54	181	465	646	7,9	15,0	12,0	306	237	543
I80.8	33	25	58	190	205	395	5,8	8,2	6,8	359	386	745
I80.9	5	4	9	50	23	73	10,0	5,8	8,1	87	69	156
I80 Phlébite et thrombophlébite	499	398	897	4 901	3 766	8 667	9,8	9,5	9,7	3 199	2 724	5 923
I81	12	10	22	85	96	181	7,1	9,6	8,2	144	258	402
I81 Thrombose de la veine porte	12	10	22	85	96	181	7,1	9,6	8,2	144	258	402
I82.0	3	2	5	36	19	55	12,0	9,5	11,0	18	16	34
I82.1	3	0	3	63	0	63	21,0	0,0	21,0	5	8	13
I82.2	8	10	18	84	88	172	10,5	8,8	9,6	101	108	209
I82.3	2	7	9	36	30	66	18,0	4,3	7,3	24	39	63
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I82.8	33	17	50	223	97	320	6,8	5,7	6,4	217	249	466
I82.9	4	2	6	115	21	136	28,8	10,5	22,7	51	59	110
I82 Autres embolies et thromboses veineuses	53	38	91	557	255	812	10,5	6,7	8,9	416	479	895
I83.0	27	21	48	428	401	829	15,9	19,1	17,3	170	105	275
I83.1	81	85	166	766	836	1 602	9,5	9,8	9,7	1 013	835	1 848
I83.2	52	50	102	1 623	890	2 513	31,2	17,8	24,6	155	145	300
I83.8	9	2	11	44	30	74	4,9	15,0	6,7	54	31	85
I83.9	32	27	59	37	29	66	1,2	1,1	1,1	318	148	466
I83 Varices des membres inférieurs	201	185	386	2 898	2 186	5 084	14,4	11,8	13,2	1 710	1 264	2 974
I84.0	13	20	33	43	42	85	3,3	2,1	2,6	7	8	15
I84.1	58	82	140	202	374	576	3,5	4,6	4,1	166	127	293
I84.2	75	62	137	170	98	268	2,3	1,6	2,0	304	303	607
I84.3	14	12	26	26	27	53	1,9	2,2	2,0	24	13	37
I84.4	16	13	29	51	47	98	3,2	3,6	3,4	71	43	114
I84.5	26	32	58	55	44	99	2,1	1,4	1,7	236	145	381
I84.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	36	10	46
I84.7	3	9	12	8	15	23	2,7	1,7	1,9	21	14	35
I84.8	31	35	66	153	107	260	4,9	3,1	3,9	156	141	297
I84.9	43	37	80	144	88	232	3,3	2,4	2,9	601	384	985
I84 Hémorroïdes	280	302	582	853	842	1 695	3,0	2,8	2,9	1 622	1 188	2 810
I85.0	34	49	83	256	300	556	7,5	6,1	6,7	18	37	55
I85.9	5	11	16	12	59	71	2,4	5,4	4,4	177	264	441
I85 Varices oesophagiennes	39	60	99	268	359	627	6,9	6,0	6,3	195	301	496
I86.0	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	0	0
I86.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	29	29
I86.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	45	3	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I86.4	5	9	14	36	88	124	7,2	9,8	8,9	45	84	129
I86.8	5	9	14	48	162	210	9,6	18,0	15,0	42	63	105
I86 Varices d'autres localisations	11	25	36	85	274	359	7,7	11,0	10,0	136	179	315
I87.1	27	47	74	338	331	669	12,5	7,0	9,0	326	262	588
I87.2	74	44	118	669	321	990	9,0	7,3	8,4	2 121	1 287	3 408
I87.8	18	15	33	202	67	269	11,2	4,5	8,2	211	209	420
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
I87 Autres atteintes veineuses	119	106	225	1 209	719	1 928	10,2	6,8	8,6	2 668	1 760	4 428
I87.00	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	5	3	8
I87.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I87.02	0	1	1	0	53	53	0,0	53,0	53,0	1	3	4
I87.08	1	1	2	13	3	16	13,0	3,0	8,0	14	15	29
I87.09	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	64	64	128
I870 Syndrome post-thrombotique	2	4	6	15	82	97	7,5	20,5	16,2	88	88	176
I88.0	140	168	308	257	248	505	1,8	1,5	1,6	75	80	155
I88.1	6	3	9	24	5	29	4,0	1,7	3,2	6	7	13
I88.8	2	2	4	7	5	12	3,5	2,5	3,0	16	11	27
I88.9	68	96	164	254	316	570	3,7	3,3	3,5	45	48	93
I88 Lymphadénite non spécifique	216	269	485	542	574	1 116	2,5	2,1	2,3	142	146	288
I89.0	15	16	31	141	431	572	9,4	26,9	18,5	328	184	512
I89.1	17	13	30	141	70	211	8,3	5,4	7,0	181	169	350
I89.8	14	15	29	165	220	385	11,8	14,7	13,3	72	128	200
I89.9	1	1	2	82	3	85	82,0	3,0	42,5	9	3	12
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	47	45	92	529	724	1 253	11,3	16,1	13,6	590	484	1 074
I95.0	3	3	6	16	9	25	5,3	3,0	4,2	33	31	64
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I95.1	482	448	930	5 555	4 630	10 185	11,5	10,3	11,0	2 863	2 331	5 194
I95.2	34	37	71	200	172	372	5,9	4,6	5,2	593	479	1 072
I95.8	6	8	14	47	71	118	7,8	8,9	8,4	132	151	283
I95.9	99	102	201	967	605	1 572	9,8	5,9	7,8	2 568	2 335	4 903
I95 Hypotension	624	598	1 222	6 785	5 487	12 272	10,9	9,2	10,0	6 189	5 327	11 516
I97.0	7	7	14	63	39	102	9,0	5,6	7,3	8	13	21
I97.1	50	75	125	431	567	998	8,6	7,6	8,0	1 019	2 091	3 110
I97.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	89	2	91
I97.8	114	188	302	736	1 668	2 404	6,5	8,9	8,0	1 833	2 202	4 035
I97.9	4	2	6	21	8	29	5,2	4,0	4,8	51	52	103
I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	177	272	449	1 255	2 282	3 537	7,1	8,4	7,9	3 000	4 360	7 360
I98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
I98.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	205	293
I98.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	367	687	1 054
I982 Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	455	892	1 347
I99	43	45	88	519	289	808	12,1	6,4	9,2	125	161	286
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	43	45	88	519	289	808	12,1	6,4	9,2	125	161	286
J00	13	11	24	22	20	42	1,7	1,8	1,8	62	64	126
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	13	11	24	22	20	42	1,7	1,8	1,8	62	64	126
J01.0	26	21	47	95	102	197	3,7	4,9	4,2	114	91	205
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J01.1	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	5	8	13
J01.2	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	9	16	25
J01.3	3	4	7	36	17	53	12,0	4,2	7,6	15	15	30
J01.4	6	5	11	44	25	69	7,3	5,0	6,3	16	18	34
J01.8	4	5	9	15	27	42	3,8	5,4	4,7	23	32	55
J01.9	8	17	25	33	51	84	4,1	3,0	3,4	120	94	214
J01 Sinusite aiguë	49	56	105	227	242	469	4,6	4,3	4,5	302	274	576
J02.0	82	77	159	254	151	405	3,1	2,0	2,5	148	161	309
J02.8	50	32	82	93	88	181	1,9	2,8	2,2	57	59	116
J02.9	96	91	187	177	216	393	1,8	2,4	2,1	228	187	415
J02 Pharyngite aiguë	228	200	428	524	455	979	2,3	2,3	2,3	433	407	840
J03.0	58	43	101	120	72	192	2,1	1,7	1,9	29	37	66
J03.8	8	8	16	22	16	38	2,8	2,0	2,4	1	3	4
J03.9	209	192	401	389	352	741	1,9	1,8	1,8	134	154	288
J03 Amygdalite aiguë	275	243	518	531	440	971	1,9	1,8	1,9	164	194	358
J04.0	145	284	429	285	435	720	2,0	1,5	1,7	157	146	303
J04.1	14	10	24	135	137	272	9,6	13,7	11,3	29	39	68
J04.2	12	17	29	37	31	68	3,1	1,8	2,3	8	7	15
J04 Laryngite et trachéite aiguës	171	311	482	457	603	1 060	2,7	1,9	2,2	194	192	386
J05.0	107	210	317	147	311	458	1,4	1,5	1,4	13	11	24
J05.1	45	84	129	136	329	465	3,0	3,9	3,6	11	17	28
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	152	294	446	283	640	923	1,9	2,2	2,1	24	28	52
J06.0	5	7	12	22	23	45	4,4	3,3	3,8	7	2	9
J06.8	38	40	78	77	79	156	2,0	2,0	2,0	27	32	59
J06.9	678	849	1 527	1 973	1 804	3 777	2,9	2,1	2,5	2 638	2 595	5 233
J06 Infections aiguës des voies respiratoires	721	896	1 617	2 072	1 906	3 978	2,9	2,1	2,5	2 672	2 629	5 301
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
supérieures, à localisations multiples et non précisées												
J09	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	0	0	0
J09 Grippe, à virus de grippe aviaire identifié	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	0	0	0
J10.0	55	53	108	394	396	790	7,2	7,5	7,3	25	23	48
J10.1	206	218	424	1 000	971	1 971	4,9	4,5	4,6	161	140	301
J10.8	29	17	46	109	62	171	3,8	3,6	3,7	10	14	24
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	290	288	578	1 503	1 429	2 932	5,2	5,0	5,1	196	177	373
J11.0	6	4	10	68	89	157	11,3	22,2	15,7	3	7	10
J11.1	38	46	84	151	123	274	4,0	2,7	3,3	104	65	169
J11.8	7	3	10	33	4	37	4,7	1,3	3,7	5	11	16
J11 Grippe, virus non identifié	51	53	104	252	216	468	4,9	4,1	4,5	112	83	195
J12.0	5	18	23	13	62	75	2,6	3,4	3,3	4	2	6
J12.1	94	110	204	449	535	984	4,8	4,9	4,8	45	63	108
J12.2	9	13	22	68	170	238	7,6	13,1	10,8	17	18	35
J12.8	11	13	24	108	52	160	9,8	4,0	6,7	2	5	7
J12.9	51	45	96	231	162	393	4,5	3,6	4,1	36	44	80
J12 Pneumonies virales, non classées ailleurs	170	199	369	869	981	1 850	5,1	4,9	5,0	104	132	236
J13	263	330	593	3 404	3 169	6 573	12,9	9,6	11,1	148	202	350
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	263	330	593	3 404	3 169	6 573	12,9	9,6	11,1	148	202	350
J14	135	146	281	1 853	1 425	3 278	13,7	9,8	11,7	142	227	369
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	135	146	281	1 853	1 425	3 278	13,7	9,8	11,7	142	227	369
J15.0	41	35	76	745	693	1 438	18,2	19,8	18,9	79	144	223
J15.1	113	161	274	1 824	2 696	4 520	16,1	16,7	16,5	181	314	495
J15.2	147	180	327	2 805	3 795	6 600	19,1	21,1	20,2	248	373	621
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J15.3	5	8	13	45	75	120	9,0	9,4	9,2	9	15	24
J15.4	42	28	70	512	299	811	12,2	10,7	11,6	34	45	79
J15.5	15	24	39	231	243	474	15,4	10,1	12,2	61	95	156
J15.6	13	34	47	103	480	583	7,9	14,1	12,4	79	103	182
J15.7	10	7	17	41	43	84	4,1	6,1	4,9	6	6	12
J15.8	36	58	94	516	669	1 185	14,3	11,5	12,6	66	114	180
J15.9	157	177	334	1 053	1 372	2 425	6,7	7,8	7,3	229	249	478
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	579	712	1 291	7 875	10 365	18 240	13,6	14,6	14,1	992	1 458	2 450
J16.0	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	0	1	1
J16.8	3	7	10	39	121	160	13,0	17,3	16,0	3	2	5
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	3	10	13	39	134	173	13,0	13,4	13,3	3	3	6
J17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	55	98
J17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	154	292
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	104	148
J17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	241	333	574
J18.0	219	194	413	2 388	1 445	3 833	10,9	7,4	9,3	275	286	561
J18.1	1 062	1 080	2 142	9 816	7 737	17 553	9,2	7,2	8,2	642	644	1 286
J18.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	5	6
J18.8	58	52	110	517	564	1 081	8,9	10,8	9,8	53	65	118
J18.9	6 478	6 560	13 038	57 887	48 713	106 600	8,9	7,4	8,2	5 894	6 473	12 367
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	7 817	7 887	15 704	70 608	58 466	129 074	9,0	7,4	8,2	6 865	7 473	14 338
J20.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J20.1	31	22	53	279	240	519	9,0	10,9	9,8	69	101	170
J20.2	5	10	15	40	78	118	8,0	7,8	7,9	15	42	57
J20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J20.4	3	2	5	9	27	36	3,0	13,5	7,2	12	7	19
J20.5	12	21	33	79	65	144	6,6	3,1	4,4	11	8	19
J20.8	89	75	164	677	545	1 222	7,6	7,3	7,5	325	334	659
J20.9	750	621	1 371	6 385	3 948	10 333	8,5	6,4	7,5	2 116	1 939	4 055
J20 Bronchite aiguë	890	752	1 642	7 469	4 907	12 376	8,4	6,5	7,5	2 548	2 433	4 981
J21.0	819	1 128	1 947	2 818	3 843	6 661	3,4	3,4	3,4	114	143	257
J21.8	35	54	89	237	178	415	6,8	3,3	4,7	6	10	16
J21.9	775	1 340	2 115	1 940	3 311	5 251	2,5	2,5	2,5	196	312	508
J21 Bronchiolite aiguë	1 629	2 522	4 151	4 995	7 332	12 327	3,1	2,9	3,0	316	465	781
J22	18	18	36	79	86	165	4,4	4,8	4,6	46	49	95
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	18	18	36	79	86	165	4,4	4,8	4,6	46	49	95
J30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	43	85
J30.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	16	17	33
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
J30.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	40	43	83
J30.4	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	170	153	323
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	3	3	6	5	3	8	1,7	1,0	1,3	280	273	553
J31.0	11	21	32	36	26	62	3,3	1,2	1,9	289	338	627
J31.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
J31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	13	23	36	38	28	66	2,9	1,2	1,8	297	341	638
J32.0	54	40	94	315	100	415	5,8	2,5	4,4	244	242	486
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J32.1	9	9	18	14	25	39	1,6	2,8	2,2	18	21	39
J32.2	3	8	11	4	31	35	1,3	3,9	3,2	33	53	86
J32.3	7	4	11	52	27	79	7,4	6,8	7,2	37	18	55
J32.4	15	24	39	79	51	130	5,3	2,1	3,3	50	57	107
J32.8	12	9	21	19	28	47	1,6	3,1	2,2	45	41	86
J32.9	68	79	147	211	218	429	3,1	2,8	2,9	793	572	1 365
J32 Sinusite chronique	168	173	341	694	480	1 174	4,1	2,8	3,4	1 220	1 004	2 224
J33.0	3	8	11	16	8	24	5,3	1,0	2,2	6	22	28
J33.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J33.8	10	14	24	14	20	34	1,4	1,4	1,4	30	57	87
J33.9	11	18	29	15	23	38	1,4	1,3	1,3	62	118	180
J33 Polype nasal	25	40	65	46	51	97	1,8	1,3	1,5	98	198	296
J34.0	12	10	22	62	25	87	5,2	2,5	4,0	20	25	45
J34.1	17	11	28	44	48	92	2,6	4,4	3,3	47	53	100
J34.2	56	232	288	72	274	346	1,3	1,2	1,2	69	146	215
J34.3	3	6	9	4	18	22	1,3	3,0	2,4	48	116	164
J34.8	22	57	79	38	103	141	1,7	1,8	1,8	181	195	376
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	110	316	426	220	468	688	2,0	1,5	1,6	365	535	900
J35.0	138	174	312	198	246	444	1,4	1,4	1,4	58	67	125
J35.1	39	63	102	52	86	138	1,3	1,4	1,4	47	67	114
J35.2	27	39	66	39	49	88	1,4	1,3	1,3	69	101	170
J35.3	172	216	388	224	324	548	1,3	1,5	1,4	95	152	247
J35.8	4	6	10	4	15	19	1,0	2,5	1,9	11	16	27
J35.9	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	383	506	889	520	728	1 248	1,4	1,4	1,4	281	404	685
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J36	269	295	564	582	542	1 124	2,2	1,8	2,0	24	25	49
J36 Angine phlegmoneuse	269	295	564	582	542	1 124	2,2	1,8	2,0	24	25	49
J37.0	4	1	5	23	1	24	5,8	1,0	4,8	21	20	41
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	4	1	5	23	1	24	5,8	1,0	4,8	21	20	41
J38.1	5	5	10	6	12	18	1,2	2,4	1,8	40	18	58
J38.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	32	22	54
J38.3	8	14	22	14	30	44	1,8	2,1	2,0	70	94	164
J38.4	9	14	23	60	166	226	6,7	11,9	9,8	70	53	123
J38.5	24	21	45	82	33	115	3,4	1,6	2,6	44	34	78
J38.6	9	14	23	56	220	276	6,2	15,7	12,0	31	43	74
J38.7	19	36	55	97	219	316	5,1	6,1	5,7	91	79	170
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	75	106	181	316	682	998	4,2	6,4	5,5	378	343	721
J38.01	16	12	28	41	26	67	2,6	2,2	2,4	159	175	334
J38.02	7	7	14	33	69	102	4,7	9,9	7,3	29	30	59
J38.09	3	2	5	4	5	9	1,3	2,5	1,8	56	91	147
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	26	21	47	78	100	178	3,0	4,8	3,8	244	296	540
J39.0	45	78	123	169	449	618	3,8	5,8	5,0	18	28	46
J39.1	12	22	34	53	90	143	4,4	4,1	4,2	4	15	19
J39.2	10	32	42	18	201	219	1,8	6,3	5,2	69	95	164
J39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
J39.8	15	13	28	42	59	101	2,8	4,5	3,6	192	191	383
J39.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	4	9
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	83	145	228	286	799	1 085	3,4	5,5	4,8	293	344	637
J40	306	181	487	2 112	976	3 088	6,9	5,4	6,3	819	495	1 314
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou	306	181	487	2 112	976	3 088	6,9	5,4	6,3	819	495	1 314
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
chronique												
J41.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	32	42	74
J41.1	4	1	5	23	4	27	5,8	4,0	5,4	8	13	21
J41.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	4	4	8	23	8	31	5,8	2,0	3,9	41	56	97
J42	29	14	43	341	150	491	11,8	10,7	11,4	256	266	522
J42 Bronchite chronique, sans précision	29	14	43	341	150	491	11,8	10,7	11,4	256	266	522
J43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J43.1	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	3	3
J43.2	1	1	2	3	13	16	3,0	13,0	8,0	42	49	91
J43.8	2	3	5	32	21	53	16,0	7,0	10,6	5	5	10
J43.9	64	73	137	1 102	1 332	2 434	17,2	18,2	17,8	651	1 084	1 735
J43 Emphysème	67	78	145	1 137	1 379	2 516	17,0	17,7	17,4	698	1 143	1 841
J44.0	4 527	4 384	8 911	46 293	42 502	88 795	10,2	9,7	10,0	4 152	4 827	8 979
J44.1	3 527	2 701	6 228	31 683	21 899	53 582	9,0	8,1	8,6	1 182	1 039	2 221
J44.8	315	288	603	3 121	2 788	5 909	9,9	9,7	9,8	2 921	2 713	5 634
J44.9	656	585	1 241	9 188	7 944	17 132	14,0	13,6	13,8	17 332	19 943	37 275
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	9 025	7 958	16 983	90 285	75 133	165 418	10,0	9,4	9,7	25 587	28 522	54 109
J45.00	856	1 457	2 313	1 656	2 518	4 174	1,9	1,7	1,8	1 057	1 394	2 451
J45.01	67	106	173	298	290	588	4,4	2,7	3,4	11	14	25
J450 Asthme à prédominance allergique	923	1 563	2 486	1 954	2 808	4 762	2,1	1,8	1,9	1 068	1 408	2 476
J45.10	10	4	14	55	6	61	5,5	1,5	4,4	24	15	39
J45.11	1	3	4	16	3	19	16,0	1,0	4,8	0	2	2
J451 Asthme non allergique	11	7	18	71	9	80	6,5	1,3	4,4	24	17	41
J45.80	4	8	12	33	14	47	8,2	1,8	3,9	6	9	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J45.81	1	1	2	3	16	19	3,0	16,0	9,5	0	1	1
J458 Asthme associé	5	9	14	36	30	66	7,2	3,3	4,7	6	10	16
J45.90	730	405	1 135	3 541	1 458	4 999	4,9	3,6	4,4	10 241	4 805	15 046
J45.91	151	98	249	1 007	393	1 400	6,7	4,0	5,6	101	54	155
J459 Asthme, sans précision	881	503	1 384	4 548	1 851	6 399	5,2	3,7	4,6	10 342	4 859	15 201
J47	255	144	399	3 045	1 307	4 352	11,9	9,1	10,9	1 783	1 392	3 175
J47 Bronchectasie	255	144	399	3 045	1 307	4 352	11,9	9,1	10,9	1 783	1 392	3 175
J60	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	20	21	41
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	20	21	41
J61	6	14	20	66	81	147	11,0	5,8	7,4	25	356	381
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	6	14	20	66	81	147	11,0	5,8	7,4	25	356	381
J62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J62.8	0	7	7	0	65	65	0,0	9,3	9,3	0	121	121
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	7	7	0	65	65	0,0	9,3	9,3	0	124	124
J63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
J64	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	8	8
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	8	8
J65	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	5	8
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	5	8
J66.0	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J66.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	1	1	2	5	16	21	5,0	16,0	10,5	0	2	2
J67.0	2	5	7	17	19	36	8,5	3,8	5,1	4	15	19
J67.2	1	1	2	6	7	13	6,0	7,0	6,5	1	1	2
J67.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67.8	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	2	3
J67 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques	3	8	11	23	32	55	7,7	4,0	5,0	6	19	25
J67.90	3	2	5	27	30	57	9,0	15,0	11,4	29	17	46
J67.99	12	9	21	77	80	157	6,4	8,9	7,5	16	16	32
J679 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	15	11	26	104	110	214	6,9	10,0	8,2	45	33	78
J68.0	1	8	9	3	49	52	3,0	6,1	5,8	10	15	25
J68.1	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	0	1	1
J68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J68.3	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	0	1	1
J68.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	7	9
J68.8	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	1	0	1
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	2	19	21	14	79	93	7,0	4,2	4,4	14	24	38
J69.0	610	924	1 534	7 767	12 845	20 612	12,7	13,9	13,4	1 262	2 051	3 313
J69.1	0	5	5	0	21	21	0,0	4,2	4,2	4	10	14
J69.8	10	10	20	46	116	162	4,6	11,6	8,1	14	25	39
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	620	939	1 559	7 813	12 982	20 795	12,6	13,8	13,3	1 280	2 086	3 366
J70.0	17	26	43	160	194	354	9,4	7,5	8,2	44	53	97
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J70.1	2	6	8	24	47	71	12,0	7,8	8,9	42	44	86
J70.2	7	2	9	116	31	147	16,6	15,5	16,3	5	5	10
J70.3	3	1	4	26	8	34	8,7	8,0	8,5	0	3	3
J70.4	10	8	18	153	68	221	15,3	8,5	12,3	9	8	17
J70.8	4	6	10	66	73	139	16,5	12,2	13,9	19	18	37
J70.9	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	6	0	6
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	43	51	94	545	429	974	12,7	8,4	10,4	125	131	256
J80	85	69	154	1 337	1 069	2 406	15,7	15,5	15,6	641	634	1 275
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	85	69	154	1 337	1 069	2 406	15,7	15,5	15,6	641	634	1 275
J81	264	183	447	2 339	1 631	3 970	8,9	8,9	8,9	1 033	804	1 837
J81 Oedème pulmonaire	264	183	447	2 339	1 631	3 970	8,9	8,9	8,9	1 033	804	1 837
J82	14	22	36	109	181	290	7,8	8,2	8,1	24	46	70
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	14	22	36	109	181	290	7,8	8,2	8,1	24	46	70
J84.0	12	9	21	662	54	716	55,2	6,0	34,1	12	16	28
J84.1	298	391	689	3 910	4 776	8 686	13,1	12,2	12,6	1 456	1 838	3 294
J84.8	37	51	88	450	741	1 191	12,2	14,5	13,5	85	132	217
J84.9	39	40	79	281	356	637	7,2	8,9	8,1	81	113	194
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	386	491	877	5 303	5 927	11 230	13,7	12,1	12,8	1 634	2 099	3 733
J85.0	15	21	36	346	587	933	23,1	28,0	25,9	17	31	48
J85.1	17	35	52	209	518	727	12,3	14,8	14,0	17	36	53
J85.2	31	32	63	395	427	822	12,7	13,3	13,0	26	42	68
J85.3	1	1	2	23	25	48	23,0	25,0	24,0	4	16	20
J85 Abcès du poumon et du médiastin	64	89	153	973	1 557	2 530	15,2	17,5	16,5	64	125	189
J86.0	13	34	47	210	623	833	16,2	18,3	17,7	40	75	115
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J86.9	72	153	225	1 156	2 702	3 858	16,1	17,7	17,1	128	233	361
J86 Pyothorax	85	187	272	1 366	3 325	4 691	16,1	17,8	17,2	168	308	476
J90	500	587	1 087	6 378	6 928	13 306	12,8	11,8	12,2	5 497	4 997	10 494
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	500	587	1 087	6 378	6 928	13 306	12,8	11,8	12,2	5 497	4 997	10 494
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	64	122
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	64	122
J92.0	0	4	4	0	29	29	0,0	7,2	7,2	6	138	144
J92.9	4	14	18	78	130	208	19,5	9,3	11,6	96	392	488
J92 Plaque pleurale	4	18	22	78	159	237	19,5	8,8	10,8	102	530	632
J93.0	6	1	7	49	2	51	8,2	2,0	7,3	3	9	12
J93.1	91	349	440	607	2 092	2 699	6,7	6,0	6,1	21	52	73
J93.8	11	33	44	111	360	471	10,1	10,9	10,7	15	17	32
J93.9	63	175	238	353	1 300	1 653	5,6	7,4	6,9	125	186	311
J93 Pneumothorax	171	558	729	1 120	3 754	4 874	6,5	6,7	6,7	164	264	428
J94.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	8	9	17
J94.1	3	6	9	32	43	75	10,7	7,2	8,3	58	112	170
J94.2	9	25	34	241	263	504	26,8	10,5	14,8	118	157	275
J94.8	4	13	17	46	146	192	11,5	11,2	11,3	83	98	181
J94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
J94 Autres affections pleurales	17	44	61	327	452	779	19,2	10,3	12,8	273	383	656
J95.1	1	1	2	32	15	47	32,0	15,0	23,5	37	67	104
J95.2	8	3	11	256	25	281	32,0	8,3	25,5	93	116	209
J95.3	4	0	4	60	0	60	15,0	0,0	15,0	52	50	102
J95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J95.5	17	14	31	312	136	448	18,4	9,7	14,5	29	31	60
J95.9	1	3	4	2	49	51	2,0	16,3	12,8	15	36	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	31	21	52	662	225	887	21,4	10,7	17,1	227	301	528
J95.00	1	3	4	1	14	15	1,0	4,7	3,8	8	17	25
J95.01	1	6	7	1	63	64	1,0	10,5	9,1	13	33	46
J95.02	4	1	5	17	1	18	4,2	1,0	3,6	7	13	20
J95.03	1	3	4	6	7	13	6,0	2,3	3,2	3	7	10
J95.08	4	8	12	24	106	130	6,0	13,2	10,8	15	31	46
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	11	21	32	49	191	240	4,5	9,1	7,5	46	101	147
J95.80	66	69	135	302	393	695	4,6	5,7	5,1	410	465	875
J95.88	148	198	346	1 468	2 523	3 991	9,9	12,7	11,5	1 689	2 317	4 006
J958 Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	214	267	481	1 770	2 916	4 686	8,3	10,9	9,7	2 099	2 782	4 881
J96.0	275	253	528	3 435	3 756	7 191	12,5	14,8	13,6	1 216	1 327	2 543
J96.1	110	78	188	1 212	818	2 030	11,0	10,5	10,8	1 860	1 395	3 255
J96.9	183	175	358	2 091	2 279	4 370	11,4	13,0	12,2	1 304	1 352	2 656
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	568	506	1 074	6 738	6 853	13 591	11,9	13,5	12,7	4 380	4 074	8 454
J98.0	778	1 064	1 842	2 344	2 234	4 578	3,0	2,1	2,5	2 012	1 871	3 883
J98.2	7	13	20	28	36	64	4,0	2,8	3,2	43	70	113
J98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98.4	281	219	500	2 743	1 870	4 613	9,8	8,5	9,2	2 027	1 960	3 987
J98.5	19	14	33	108	212	320	5,7	15,1	9,7	74	118	192
J98.6	3	7	10	142	64	206	47,3	9,1	20,6	126	118	244
J98.8	33	36	69	199	435	634	6,0	12,1	9,2	154	173	327
J98.9	9	7	16	16	61	77	1,8	8,7	4,8	40	45	85
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98 Autres troubles respiratoires	1 130	1 360	2 490	5 580	4 912	10 492	4,9	3,6	4,2	4 477	4 356	8 833
J98.10	47	31	78	349	168	517	7,4	5,4	6,6	2 082	1 912	3 994
J98.18	2	4	6	48	5	53	24,0	1,2	8,8	65	76	141
J981 Collapsus pulmonaire	49	35	84	397	173	570	8,1	4,9	6,8	2 147	1 988	4 135
J99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	44	130
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	183	303
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	241	457
K00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K00.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	3	9
K00.2	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	2	2	4
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K00.6	4	1	5	7	2	9	1,8	2,0	1,8	23	19	42
K00.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K00 Troubles de l'odontogénèse	7	5	12	11	9	20	1,6	1,8	1,7	41	33	74
K01.0	2	4	6	2	5	7	1,0	1,2	1,2	163	80	243
K01.1	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	8	10	18
K01 Dents incluses et enclavées	3	5	8	3	7	10	1,0	1,4	1,2	171	90	261
K02.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
K02.9	52	68	120	70	80	150	1,3	1,2	1,2	182	331	513
K02 Caries dentaires	53	68	121	71	80	151	1,3	1,2	1,2	184	336	520
K03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K03.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K03.6	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	13	13	26
K03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	27	33	60
K04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
K04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
K04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K04.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
K04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
K04.6	2	2	4	9	5	14	4,5	2,5	3,5	2	6	8
K04.7	125	148	273	414	487	901	3,3	3,3	3,3	198	251	449
K04.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	5	9
K04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	129	150	279	428	492	920	3,3	3,3	3,3	225	307	532
K05.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	6	7	13
K05.1	14	10	24	43	58	101	3,1	5,8	4,2	92	130	222
K05.2	5	5	10	17	14	31	3,4	2,8	3,1	19	14	33
K05.3	5	1	6	21	1	22	4,2	1,0	3,7	55	91	146
K05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K05.6	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	3	4	7
K05 Gingivite et maladies périodontales	24	19	43	81	118	199	3,4	6,2	4,6	177	248	425
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K06.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	9	17
K06.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	3	8
K06.8	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	46	22	68
K06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	4	3	7	6	7	13	1,5	2,3	1,9	70	38	108
K07.2	260	135	395	434	235	669	1,7	1,7	1,7	57	24	81
K07.3	14	8	22	20	62	82	1,4	7,8	3,7	37	20	57
K07.4	184	109	293	289	162	451	1,6	1,5	1,5	50	43	93
K07.5	7	2	9	11	4	15	1,6	2,0	1,7	38	6	44
K07.8	9	4	13	14	4	18	1,6	1,0	1,4	38	22	60
K07.9	3	6	9	3	11	14	1,0	1,8	1,6	2	4	6
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	477	264	741	771	478	1 249	1,6	1,8	1,7	222	119	341
K07.00	24	6	30	74	15	89	3,1	2,5	3,0	8	2	10
K07.01	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	5	6	11
K07.02	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
K07.03	54	35	89	93	54	147	1,7	1,5	1,7	42	32	74
K07.04	15	4	19	41	6	47	2,7	1,5	2,5	41	21	62
K07.05	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	19	12	31
K07.08	21	5	26	30	9	39	1,4	1,8	1,5	89	50	139
K07.09	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	6	7	13
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	122	55	177	249	90	339	2,0	1,6	1,9	212	134	346
K07.11	23	16	39	40	26	66	1,7	1,6	1,7	36	35	71
K07.12	5	2	7	11	4	15	2,2	2,0	2,1	6	5	11
K07.13	139	55	194	223	76	299	1,6	1,4	1,5	240	140	380
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.14	27	15	42	50	29	79	1,9	1,9	1,9	63	51	114
K07.18	35	14	49	78	30	108	2,2	2,1	2,2	26	38	64
K07.19	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	10	21	31
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	230	103	333	403	167	570	1,8	1,6	1,7	381	290	671
K07.60	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K07.61	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K07.62	1	5	6	7	17	24	7,0	3,4	4,0	8	5	13
K07.63	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	15	8	23
K07.64	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	5	2	7
K07.68	4	1	5	21	1	22	5,2	1,0	4,4	8	7	15
K07.69	6	1	7	15	14	29	2,5	14,0	4,1	27	10	37
K076 Lésions de l'articulation temporo- mandibulaire (ATM)	23	9	32	76	34	110	3,3	3,8	3,4	65	33	98
K08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
K08.1	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	21	36	57
K08.2	58	34	92	109	45	154	1,9	1,3	1,7	11	11	22
K08.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	30	49
K08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K08 Autres affections des dents et du parodonte	62	38	100	115	49	164	1,9	1,3	1,6	58	80	138
K08.80	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
K08.82	5	3	8	6	3	9	1,2	1,0	1,1	1	1	2
K08.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K08.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	25	48
K08.88	5	14	19	7	18	25	1,4	1,3	1,3	30	28	58
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	13	17	30	19	21	40	1,5	1,2	1,3	54	54	108
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K09.0	5	11	16	12	52	64	2,4	4,7	4,0	7	8	15
K09.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K09.2	4	4	8	9	14	23	2,2	3,5	2,9	1	6	7
K09.8	4	2	6	19	4	23	4,8	2,0	3,8	21	11	32
K09.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	15	18	33	42	71	113	2,8	3,9	3,4	32	29	61
K10.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K10.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
K10.2	18	11	29	263	102	365	14,6	9,3	12,6	27	35	62
K10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K10.8	12	8	20	25	24	49	2,1	3,0	2,4	29	20	49
K10.9	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	0	0
K10 Autres maladies des mâchoires	33	22	55	295	130	425	8,9	5,9	7,7	64	65	129
K11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K11.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	3	9	12
K11.2	102	81	183	295	214	509	2,9	2,6	2,8	144	92	236
K11.3	10	9	19	40	37	77	4,0	4,1	4,1	5	11	16
K11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
K11.5	12	15	27	18	23	41	1,5	1,5	1,5	31	31	62
K11.6	14	17	31	24	32	56	1,7	1,9	1,8	7	5	12
K11.7	7	5	12	9	10	19	1,3	2,0	1,6	75	103	178
K11.8	7	8	15	17	27	44	2,4	3,4	2,9	10	14	24
K11.9	2	4	6	3	6	9	1,5	1,5	1,5	8	7	15
K11 Maladies des glandes salivaires	155	140	295	408	351	759	2,6	2,5	2,6	285	284	569
K12.0	6	4	10	45	12	57	7,5	3,0	5,7	62	53	115
K12.1	8	21	29	48	68	116	6,0	3,2	4,0	194	168	362
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K12.2	41	78	119	234	245	479	5,7	3,1	4,0	30	46	76
K12 Stomatites et affections apparentées	55	103	158	327	325	652	5,9	3,2	4,1	286	267	553
K13.0	2	7	9	3	14	17	1,5	2,0	1,9	57	41	98
K13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K13.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	10	18
K13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K13.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K13.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	1	3
K13.7	22	36	58	96	125	221	4,4	3,5	3,8	81	100	181
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	27	45	72	104	141	245	3,9	3,1	3,4	150	158	308
K14.0	5	10	15	16	59	75	3,2	5,9	5,0	59	47	106
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	8	13
K14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K14.6	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	2	5
K14.8	2	6	8	3	35	38	1,5	5,8	4,8	28	31	59
K14.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
K14 Maladies de la langue	8	18	26	28	96	124	3,5	5,3	4,8	107	94	201
K20	78	106	184	602	690	1 292	7,7	6,5	7,0	743	911	1 654
K20 Oesophagite	78	106	184	602	690	1 292	7,7	6,5	7,0	743	911	1 654
K21.0	74	74	148	386	565	951	5,2	7,6	6,4	384	466	850
K21.9	356	292	648	1 326	1 055	2 381	3,7	3,6	3,7	11 950	7 782	19 732
K21 Reflux gastrooesophagien	430	366	796	1 712	1 620	3 332	4,0	4,4	4,2	12 334	8 248	20 582
K22.0	59	70	129	555	434	989	9,4	6,2	7,7	98	98	196
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.2	51	69	120	665	598	1 263	13,0	8,7	10,5	421	442	863
K22.3	10	13	23	170	227	397	17,0	17,5	17,3	11	13	24
K22.4	44	30	74	160	101	261	3,6	3,4	3,5	205	101	306
K22.5	39	62	101	241	421	662	6,2	6,8	6,6	115	104	219
K22.6	40	74	114	212	334	546	5,3	4,5	4,8	160	213	373
K22.7	7	13	20	56	160	216	8,0	12,3	10,8	297	550	847
K22.8	22	15	37	269	197	466	12,2	13,1	12,6	130	116	246
K22.9	1	4	5	9	18	27	9,0	4,5	5,4	20	21	41
K22 Autres maladies de l'oesophage	273	350	623	2 337	2 490	4 827	8,6	7,1	7,7	1 457	1 658	3 115
K22.10	7	26	33	83	137	220	11,9	5,3	6,7	20	32	52
K22.11	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
K22.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
K22.13	10	7	17	78	55	133	7,8	7,9	7,8	17	34	51
K22.14	19	48	67	167	303	470	8,8	6,3	7,0	36	41	77
K22.15	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	0	0
K22.16	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	4	4
K22.17	3	2	5	18	18	36	6,0	9,0	7,2	10	18	28
K22.19	20	26	46	108	161	269	5,4	6,2	5,8	152	231	383
K221 Ulcère de l'oesophage	61	112	173	458	711	1 169	7,5	6,3	6,8	235	360	595
K23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K25.0	74	102	176	642	603	1 245	8,7	5,9	7,1	51	55	106
K25.1	14	15	29	145	161	306	10,4	10,7	10,6	4	8	12
K25.2	7	4	11	178	186	364	25,4	46,5	33,1	2	1	3
K25.3	13	13	26	163	82	245	12,5	6,3	9,4	27	21	48
K25.4	172	276	448	1 393	1 847	3 240	8,1	6,7	7,2	121	168	289
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K25.5	34	35	69	547	324	871	16,1	9,3	12,6	12	9	21
K25.6	2	4	6	14	127	141	7,0	31,8	23,5	1	10	11
K25.7	8	6	14	44	28	72	5,5	4,7	5,1	24	30	54
K25.9	105	101	206	622	763	1 385	5,9	7,6	6,7	743	775	1 518
K25 Ulcère de l'estomac	429	556	985	3 748	4 121	7 869	8,7	7,4	8,0	985	1 077	2 062
K26.0	37	81	118	252	427	679	6,8	5,3	5,8	38	57	95
K26.1	8	19	27	64	151	215	8,0	7,9	8,0	5	5	10
K26.2	3	3	6	18	248	266	6,0	82,7	44,3	0	1	1
K26.3	11	6	17	81	17	98	7,4	2,8	5,8	6	23	29
K26.4	91	212	303	619	1 483	2 102	6,8	7,0	6,9	57	120	177
K26.5	37	63	100	505	685	1 190	13,6	10,9	11,9	13	15	28
K26.6	5	8	13	52	141	193	10,4	17,6	14,8	0	4	4
K26.7	4	3	7	21	7	28	5,2	2,3	4,0	12	17	29
K26.9	43	71	114	378	248	626	8,8	3,5	5,5	246	347	593
K26 Ulcère du duodénum	239	466	705	1 990	3 407	5 397	8,3	7,3	7,7	377	589	966
K27.0	5	9	14	40	44	84	8,0	4,9	6,0	4	3	7
K27.1	0	3	3	0	89	89	0,0	29,7	29,7	0	0	0
K27.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	4	5
K27.4	8	27	35	67	198	265	8,4	7,3	7,6	20	19	39
K27.5	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	2	1	3
K27.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
K27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
K27.9	8	8	16	49	38	87	6,1	4,8	5,4	221	255	476
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	22	49	71	200	380	580	9,1	7,8	8,2	265	305	570
K28.0	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	0	3	3
K28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K28.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K28.4	3	10	13	7	64	71	2,3	6,4	5,5	2	7	9
K28.5	1	3	4	13	39	52	13,0	13,0	13,0	0	0	0
K28.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K28.9	3	2	5	7	9	16	2,3	4,5	3,2	25	20	45
K28 Ulcère gastrojéjunale	8	18	26	28	131	159	3,5	7,3	6,1	31	35	66
K29.0	68	83	151	683	677	1 360	10,0	8,2	9,0	87	106	193
K29.1	90	65	155	336	328	664	3,7	5,0	4,3	241	199	440
K29.2	26	49	75	101	170	271	3,9	3,5	3,6	43	182	225
K29.3	6	2	8	25	32	57	4,2	16,0	7,1	15	17	32
K29.4	4	8	12	46	78	124	11,5	9,8	10,3	101	65	166
K29.5	98	59	157	567	348	915	5,8	5,9	5,8	933	856	1 789
K29.6	169	113	282	472	274	746	2,8	2,4	2,6	248	190	438
K29.7	550	326	876	2 192	1 091	3 283	4,0	3,3	3,7	1 894	1 387	3 281
K29.8	30	43	73	136	216	352	4,5	5,0	4,8	248	424	672
K29.9	13	26	39	80	138	218	6,2	5,3	5,6	77	104	181
K29 Gastrite et duodénite	1 054	774	1 828	4 638	3 352	7 990	4,4	4,3	4,4	3 887	3 530	7 417
K30	162	83	245	841	315	1 156	5,2	3,8	4,7	2 169	1 283	3 452
K30 Dyspepsie	162	83	245	841	315	1 156	5,2	3,8	4,7	2 169	1 283	3 452
K31.0	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	3	4	7
K31.1	16	13	29	370	273	643	23,1	21,0	22,2	59	57	116
K31.2	4	0	4	30	0	30	7,5	0,0	7,5	8	3	11
K31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K31.4	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	11	4	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K31.5	12	15	27	236	165	401	19,7	11,0	14,9	77	68	145
K31.6	11	5	16	105	32	137	9,5	6,4	8,6	41	23	64
K31.7	29	23	52	243	201	444	8,4	8,7	8,5	447	257	704
K31.9	6	9	15	25	76	101	4,2	8,4	6,7	54	74	128
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	79	67	146	1 012	761	1 773	12,8	11,4	12,1	701	494	1 195
K31.80	50	68	118	386	489	875	7,7	7,2	7,4	130	115	245
K31.81	10	11	21	108	93	201	10,8	8,5	9,6	223	183	406
K31.88	107	68	175	1 579	573	2 152	14,8	8,4	12,3	685	573	1 258
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	167	147	314	2 073	1 155	3 228	12,4	7,9	10,3	1 038	871	1 909
K35.0	622	847	1 469	3 808	4 911	8 719	6,1	5,8	5,9	61	60	121
K35.1	213	258	471	1 140	1 369	2 509	5,4	5,3	5,3	88	123	211
K35.9	2 473	3 114	5 587	5 264	6 586	11 850	2,1	2,1	2,1	105	53	158
K35 Appendicite aiguë	3 308	4 219	7 527	10 212	12 866	23 078	3,1	3,0	3,1	254	236	490
K36	21	25	46	71	79	150	3,4	3,2	3,3	23	24	47
K36 Autres formes d'appendicite	21	25	46	71	79	150	3,4	3,2	3,3	23	24	47
K37	49	43	92	213	84	297	4,3	2,0	3,2	43	15	58
K37 Appendicite, sans précision	49	43	92	213	84	297	4,3	2,0	3,2	43	15	58
K38.0	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	6	5	11
K38.1	14	3	17	31	7	38	2,2	2,3	2,2	48	63	111
K38.2	1	1	2	2	29	31	2,0	29,0	15,5	10	10	20
K38.3	0	2	2	0	82	82	0,0	41,0	41,0	2	2	4
K38.8	21	18	39	73	50	123	3,5	2,8	3,2	76	39	115
K38.9	3	3	6	3	11	14	1,0	3,7	2,3	2	2	4
K38 Autres maladies de l'appendice	42	29	71	113	182	295	2,7	6,3	4,2	144	121	265
K40.0	6	46	52	9	202	211	1,5	4,4	4,1	0	12	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K40.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
K40.2	21	221	242	31	470	501	1,5	2,1	2,1	14	109	123
K40.3	81	448	529	459	1 961	2 420	5,7	4,4	4,6	8	68	76
K40.4	6	21	27	92	149	241	15,3	7,1	8,9	1	1	2
K40.9	96	1 014	1 110	286	1 782	2 068	3,0	1,8	1,9	167	1 121	1 288
K40 Hernie inguinale	210	1 751	1 961	877	4 568	5 445	4,2	2,6	2,8	191	1 311	1 502
K41.0	4	1	5	36	4	40	9,0	4,0	8,0	3	0	3
K41.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
K41.2	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	0	1
K41.3	112	43	155	715	196	911	6,4	4,6	5,9	14	3	17
K41.4	4	5	9	137	47	184	34,2	9,4	20,4	2	1	3
K41.9	21	13	34	46	48	94	2,2	3,7	2,8	16	13	29
K41 Hernie crurale	143	62	205	958	295	1 253	6,7	4,8	6,1	36	17	53
K42.0	144	217	361	732	916	1 648	5,1	4,2	4,6	61	74	135
K42.1	9	11	20	55	66	121	6,1	6,0	6,0	4	3	7
K42.9	117	159	276	297	331	628	2,5	2,1	2,3	649	787	1 436
K42 Hernie ombilicale	270	387	657	1 084	1 313	2 397	4,0	3,4	3,6	714	864	1 578
K43.0	343	165	508	3 016	910	3 926	8,8	5,5	7,7	77	47	124
K43.1	26	8	34	468	118	586	18,0	14,8	17,2	1	3	4
K43.9	986	815	1 801	4 892	3 736	8 628	5,0	4,6	4,8	622	546	1 168
K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure	1 355	988	2 343	8 376	4 764	13 140	6,2	4,8	5,6	700	596	1 296
K44.0	19	19	38	255	225	480	13,4	11,8	12,6	17	10	27
K44.1	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	3	2	5
K44.9	158	75	233	914	527	1 441	5,8	7,0	6,2	3 756	1 898	5 654
K44 Hernie diaphragmatique	177	96	273	1 169	764	1 933	6,6	8,0	7,1	3 776	1 910	5 686
K45.0	14	8	22	199	159	358	14,2	19,9	16,3	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K45.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
K45.8	8	9	17	57	52	109	7,1	5,8	6,4	31	19	50
K45 Autres hernies abdominales	23	17	40	265	211	476	11,5	12,4	11,9	36	20	56
K46.0	62	42	104	713	385	1 098	11,5	9,2	10,6	27	26	53
K46.1	4	3	7	26	150	176	6,5	50,0	25,1	1	2	3
K46.9	28	18	46	128	60	188	4,6	3,3	4,1	202	127	329
K46 Hernie abdominale non précisée	94	63	157	867	595	1 462	9,2	9,4	9,3	230	155	385
K50.0	327	277	604	2 424	2 003	4 427	7,4	7,2	7,3	233	151	384
K50.1	237	181	418	2 508	1 736	4 244	10,6	9,6	10,2	202	131	333
K50.8	195	164	359	1 696	1 774	3 470	8,7	10,8	9,7	111	116	227
K50.9	195	211	406	1 595	1 671	3 266	8,2	7,9	8,0	1 187	704	1 891
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	954	833	1 787	8 223	7 184	15 407	8,6	8,6	8,6	1 733	1 102	2 835
K51.0	7	7	14	56	65	121	8,0	9,3	8,6	4	4	8
K51.1	1	2	3	8	14	22	8,0	7,0	7,3	1	2	3
K51.2	8	12	20	88	108	196	11,0	9,0	9,8	27	18	45
K51.3	11	12	23	91	160	251	8,3	13,3	10,9	4	5	9
K51.4	1	1	2	11	34	45	11,0	34,0	22,5	15	6	21
K51.5	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	0	1	1
K51.8	13	17	30	113	154	267	8,7	9,1	8,9	3	5	8
K51.9	323	367	690	3 242	3 584	6 826	10,0	9,8	9,9	609	572	1 181
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	364	423	787	3 609	4 141	7 750	9,9	9,8	9,8	663	613	1 276
K52.0	52	17	69	954	201	1 155	18,3	11,8	16,7	91	73	164
K52.1	42	34	76	390	245	635	9,3	7,2	8,4	109	74	183
K52.2	14	18	32	98	168	266	7,0	9,3	8,3	43	26	69
K52.8	50	25	75	421	178	599	8,4	7,1	8,0	90	55	145
K52.9	2 237	1 647	3 884	9 879	6 264	16 143	4,4	3,8	4,2	4 301	2 974	7 275
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	2 395	1 741	4 136	11 742	7 056	18 798	4,9	4,1	4,5	4 634	3 202	7 836
K55.0	260	186	446	3 579	2 415	5 994	13,8	13,0	13,4	324	303	627
K55.1	28	10	38	596	119	715	21,3	11,9	18,8	59	33	92
K55.8	5	1	6	25	1	26	5,0	1,0	4,3	5	7	12
K55.9	435	148	583	3 255	1 097	4 352	7,5	7,4	7,5	254	189	443
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	728	345	1 073	7 455	3 632	11 087	10,2	10,5	10,3	642	532	1 174
K55.20	61	49	110	539	363	902	8,8	7,4	8,2	128	111	239
K55.21	24	11	35	184	127	311	7,7	11,5	8,9	324	237	561
K552 Angiodysplasie du côlon	85	60	145	723	490	1 213	8,5	8,2	8,4	452	348	800
K56.0	21	15	36	207	126	333	9,9	8,4	9,2	115	198	313
K56.1	48	91	139	169	272	441	3,5	3,0	3,2	37	35	72
K56.2	133	138	271	1 861	1 672	3 533	14,0	12,1	13,0	104	91	195
K56.3	15	10	25	339	132	471	22,6	13,2	18,8	8	5	13
K56.4	165	103	268	1 717	754	2 471	10,4	7,3	9,2	822	468	1 290
K56.5	1 013	711	1 724	10 282	6 882	17 164	10,2	9,7	10,0	247	158	405
K56.6	1 331	1 138	2 469	12 673	9 044	21 717	9,5	7,9	8,8	1 358	1 096	2 454
K56.7	31	52	83	266	415	681	8,6	8,0	8,2	288	361	649
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	2 757	2 258	5 015	27 514	19 297	46 811	10,0	8,5	9,3	2 979	2 412	5 391
K57.0	20	28	48	355	341	696	17,8	12,2	14,5	9	10	19
K57.1	14	14	28	174	107	281	12,4	7,6	10,0	137	88	225
K57.2	625	637	1 262	8 349	6 453	14 802	13,4	10,1	11,7	108	67	175
K57.3	1 599	1 073	2 672	9 702	6 352	16 054	6,1	5,9	6,0	4 278	3 037	7 315
K57.4	28	26	54	336	278	614	12,0	10,7	11,4	5	3	8
K57.5	10	11	21	78	81	159	7,8	7,4	7,6	20	22	42
K57.8	47	46	93	732	567	1 299	15,6	12,3	14,0	27	23	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K57.9	355	223	578	2 619	1 083	3 702	7,4	4,9	6,4	2 984	1 763	4 747
K57 Diverticulose de l'intestin	2 698	2 058	4 756	22 345	15 262	37 607	8,3	7,4	7,9	7 568	5 013	12 581
K58.0	62	14	76	384	80	464	6,2	5,7	6,1	219	47	266
K58.9	119	25	144	669	111	780	5,6	4,4	5,4	1 510	312	1 822
K58 Syndrome de l'intestin irritable	181	39	220	1 053	191	1 244	5,8	4,9	5,7	1 729	359	2 088
K59.0	370	285	655	1 882	1 187	3 069	5,1	4,2	4,7	7 590	5 076	12 666
K59.1	21	4	25	114	45	159	5,4	11,2	6,4	115	71	186
K59.2	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	27	41	68
K59.3	15	12	27	373	229	602	24,9	19,1	22,3	74	87	161
K59.4	3	1	4	38	1	39	12,7	1,0	9,8	8	2	10
K59.8	14	9	23	97	32	129	6,9	3,6	5,6	110	57	167
K59.9	12	6	18	38	53	91	3,2	8,8	5,1	39	14	53
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	436	318	754	2 549	1 551	4 100	5,8	4,9	5,4	7 963	5 348	13 311
K60.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	10	18
K60.1	9	8	17	15	12	27	1,7	1,5	1,6	9	9	18
K60.2	33	26	59	118	57	175	3,6	2,2	3,0	237	213	450
K60.3	28	74	102	84	160	244	3,0	2,2	2,4	62	102	164
K60.4	2	8	10	64	126	190	32,0	15,8	19,0	11	24	35
K60.5	1	6	7	1	10	11	1,0	1,7	1,6	3	7	10
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	74	125	199	283	368	651	3,8	2,9	3,3	330	365	695
K61.0	75	166	241	251	390	641	3,3	2,3	2,7	38	96	134
K61.1	20	51	71	109	243	352	5,4	4,8	5,0	32	64	96
K61.2	0	5	5	0	51	51	0,0	10,2	10,2	1	4	5
K61.3	177	418	595	768	1 341	2 109	4,3	3,2	3,5	22	63	85
K61.4	1	13	14	2	27	29	2,0	2,1	2,1	1	1	2
K61 Absès des régions anale et rectale	273	653	926	1 130	2 052	3 182	4,1	3,1	3,4	94	228	322
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K62.0	3	4	7	7	5	12	2,3	1,2	1,7	29	24	53
K62.1	14	12	26	64	47	111	4,6	3,9	4,3	143	160	303
K62.2	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	8	18
K62.3	200	31	231	1 937	184	2 121	9,7	5,9	9,2	155	32	187
K62.4	21	8	29	295	69	364	14,0	8,6	12,6	56	68	124
K62.5	374	307	681	2 367	1 572	3 939	6,3	5,1	5,8	1 062	1 065	2 127
K62.6	10	10	20	95	204	299	9,5	20,4	15,0	64	57	121
K62.7	8	34	42	63	210	273	7,9	6,2	6,5	27	102	129
K62.8	38	30	68	284	137	421	7,5	4,6	6,2	192	183	375
K62.9	2	4	6	17	17	34	8,5	4,2	5,7	16	19	35
K62 Autres maladies de l'an us et du rectum	672	440	1 112	5 133	2 445	7 578	7,6	5,6	6,8	1 754	1 718	3 472
K63.0	4	17	21	201	160	361	50,2	9,4	17,2	57	55	112
K63.1	63	63	126	1 118	1 143	2 261	17,7	18,1	17,9	215	210	425
K63.2	67	65	132	2 650	1 376	4 026	39,6	21,2	30,5	272	257	529
K63.3	28	15	43	309	154	463	11,0	10,3	10,8	122	99	221
K63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K63.5	62	50	112	291	342	633	4,7	6,8	5,7	835	1 110	1 945
K63.9	16	13	29	102	72	174	6,4	5,5	6,0	86	92	178
K63 Autres maladies de l'intestin	240	223	463	4 671	3 247	7 918	19,5	14,6	17,1	1 588	1 827	3 415
K63.80	25	11	36	335	286	621	13,4	26,0	17,2	33	26	59
K63.81	3	3	6	14	33	47	4,7	11,0	7,8	63	40	103
K63.88	34	24	58	230	217	447	6,8	9,0	7,7	228	179	407
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	62	38	100	579	536	1 115	9,3	14,1	11,2	324	245	569
K65.0	152	192	344	2 374	2 596	4 970	15,6	13,5	14,4	424	571	995
K65.8	20	23	43	203	495	698	10,2	21,5	16,2	107	112	219
K65.9	42	49	91	417	635	1 052	9,9	13,0	11,6	214	257	471
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K65 Péritonite	214	264	478	2 994	3 726	6 720	14,0	14,1	14,1	745	940	1 685
K66.0	54	17	71	427	109	536	7,9	6,4	7,5	1 000	559	1 559
K66.1	29	38	67	286	432	718	9,9	11,4	10,7	342	168	510
K66.8	36	26	62	405	172	577	11,2	6,6	9,3	154	120	274
K66.9	4	5	9	30	33	63	7,5	6,6	7,0	7	6	13
K66 Autres maladies du péritoine	123	86	209	1 148	746	1 894	9,3	8,7	9,1	1 503	853	2 356
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	1	16
K67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	1	19
K70.0	2	5	7	28	51	79	14,0	10,2	11,3	6	37	43
K70.1	71	193	264	754	1 690	2 444	10,6	8,8	9,3	238	658	896
K70.2	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	6	4	10
K70.3	223	670	893	3 817	10 591	14 408	17,1	15,8	16,1	559	1 831	2 390
K70.4	24	43	67	179	1 096	1 275	7,5	25,5	19,0	47	108	155
K70.9	1	6	7	7	58	65	7,0	9,7	9,3	18	52	70
K70 Maladie alcoolique du foie	321	919	1 240	4 785	13 511	18 296	14,9	14,7	14,8	874	2 690	3 564
K71.0	2	1	3	15	6	21	7,5	6,0	7,0	10	15	25
K71.1	6	4	10	99	22	121	16,5	5,5	12,1	11	8	19
K71.2	3	5	8	8	45	53	2,7	9,0	6,6	3	7	10
K71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K71.5	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	0	0	0
K71.6	29	21	50	268	237	505	9,2	11,3	10,1	69	47	116
K71.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K71.9	6	2	8	19	11	30	3,2	5,5	3,8	16	15	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K71 Maladie toxique du foie	48	33	81	442	321	763	9,2	9,7	9,4	112	97	209
K72.0	43	45	88	551	446	997	12,8	9,9	11,3	109	127	236
K72.1	3	6	9	15	208	223	5,0	34,7	24,8	18	21	39
K72.9	214	291	505	3 101	4 097	7 198	14,5	14,1	14,3	696	1 068	1 764
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	260	342	602	3 667	4 751	8 418	14,1	13,9	14,0	823	1 216	2 039
K73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K73.2	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	7	11
K73.8	1	1	2	10	10	20	10,0	10,0	10,0	7	7	14
K73.9	4	2	6	47	6	53	11,8	3,0	8,8	26	30	56
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	5	4	9	57	28	85	11,4	7,0	9,4	39	44	83
K74.0	1	4	5	7	100	107	7,0	25,0	21,4	58	39	97
K74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
K74.2	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	1	0	1
K74.3	37	1	38	956	6	962	25,8	6,0	25,3	135	17	152
K74.4	3	5	8	34	71	105	11,3	14,2	13,1	10	12	22
K74.5	6	4	10	161	22	183	26,8	5,5	18,3	51	14	65
K74.6	285	340	625	5 602	5 086	10 688	19,7	15,0	17,1	1 250	1 594	2 844
K74 Fibrose et cirrhose du foie	332	355	687	6 760	5 339	12 099	20,4	15,0	17,6	1 510	1 677	3 187
K75.0	27	52	79	634	995	1 629	23,5	19,1	20,6	62	85	147
K75.1	1	1	2	18	26	44	18,0	26,0	22,0	4	1	5
K75.2	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	7	5	12
K75.3	1	1	2	17	6	23	17,0	6,0	11,5	24	19	43
K75.4	26	9	35	272	71	343	10,5	7,9	9,8	113	33	146
K75.8	27	10	37	358	57	415	13,3	5,7	11,2	329	293	622
K75.9	56	36	92	345	134	479	6,2	3,7	5,2	234	233	467
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	141	109	250	1 663	1 289	2 952	11,8	11,8	11,8	773	669	1 442
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K76.0	12	10	22	119	61	180	9,9	6,1	8,2	2 406	2 427	4 833
K76.1	7	4	11	61	97	158	8,7	24,2	14,4	137	165	302
K76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
K76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
K76.6	2	3	5	10	20	30	5,0	6,7	6,0	746	1 132	1 878
K76.7	9	15	24	93	116	209	10,3	7,7	8,7	44	116	160
K76.8	46	19	65	274	98	372	6,0	5,2	5,7	844	642	1 486
K76.9	14	9	23	136	77	213	9,7	8,6	9,3	178	228	406
K76 Autres maladies du foie	90	60	150	693	469	1 162	7,7	7,8	7,7	4 369	4 732	9 101
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
K80.00	1 701	1 278	2 979	6 494	6 602	13 096	3,8	5,2	4,4	176	147	323
K80.01	74	47	121	368	460	828	5,0	9,8	6,8	6	9	15
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	1 775	1 325	3 100	6 862	7 062	13 924	3,9	5,3	4,5	182	156	338
K80.10	1 617	756	2 373	4 274	3 963	8 237	2,6	5,2	3,5	946	633	1 579
K80.11	28	20	48	125	92	217	4,5	4,6	4,5	25	17	42
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 645	776	2 421	4 399	4 055	8 454	2,7	5,2	3,5	971	650	1 621
K80.20	405	185	590	1 345	827	2 172	3,3	4,5	3,7	2 118	1 796	3 914
K80.21	22	16	38	123	132	255	5,6	8,2	6,7	35	14	49
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	427	201	628	1 468	959	2 427	3,4	4,8	3,9	2 153	1 810	3 963
K80.30	165	200	365	1 675	1 787	3 462	10,2	8,9	9,5	35	43	78
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K80.31	42	48	90	734	511	1 245	17,5	10,6	13,8	8	11	19
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	207	248	455	2 409	2 298	4 707	11,6	9,3	10,3	43	54	97
K80.40	218	171	389	1 499	1 477	2 976	6,9	8,6	7,7	162	114	276
K80.41	27	29	56	249	282	531	9,2	9,7	9,5	19	12	31
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	245	200	445	1 748	1 759	3 507	7,1	8,8	7,9	181	126	307
K80.50	667	353	1 020	3 182	1 769	4 951	4,8	5,0	4,9	437	228	665
K80.51	74	49	123	491	448	939	6,6	9,1	7,6	36	20	56
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	741	402	1 143	3 673	2 217	5 890	5,0	5,5	5,2	473	248	721
K80.80	12	2	14	43	12	55	3,6	6,0	3,9	37	25	62
K80.81	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	1	2	3
K808 Autres cholélithiasés	13	3	16	48	17	65	3,7	5,7	4,1	38	27	65
K81.0	323	418	741	1 772	3 079	4 851	5,5	7,4	6,5	91	99	190
K81.1	113	60	173	324	241	565	2,9	4,0	3,3	171	178	349
K81.8	2	5	7	8	14	22	4,0	2,8	3,1	7	7	14
K81.9	54	47	101	435	405	840	8,1	8,6	8,3	84	84	168
K81 Cholécystite	492	530	1 022	2 539	3 739	6 278	5,2	7,1	6,1	353	368	721
K82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K82.1	6	2	8	15	6	21	2,5	3,0	2,6	61	39	100
K82.2	5	4	9	102	130	232	20,4	32,5	25,8	12	24	36
K82.3	2	1	3	13	2	15	6,5	2,0	5,0	15	17	32
K82.4	4	2	6	16	2	18	4,0	1,0	3,0	334	150	484
K82.8	32	18	50	146	109	255	4,6	6,1	5,1	217	161	378
K82.9	7	4	11	36	12	48	5,1	3,0	4,4	21	14	35
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	56	31	87	328	261	589	5,9	8,4	6,8	664	408	1 072
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K83.0	157	238	395	2 038	2 142	4 180	13,0	9,0	10,6	230	334	564
K83.1	123	116	239	1 160	1 147	2 307	9,4	9,9	9,7	958	682	1 640
K83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
K83.3	8	8	16	78	34	112	9,8	4,2	7,0	39	28	67
K83.4	23	3	26	119	4	123	5,2	1,3	4,7	48	9	57
K83.5	8	3	11	75	9	84	9,4	3,0	7,6	21	16	37
K83.8	32	13	45	147	340	487	4,6	26,2	10,8	293	101	394
K83.9	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	13	8	21
K83 Autres maladies des voies biliaires	353	383	736	3 620	3 680	7 300	10,3	9,6	9,9	1 607	1 183	2 790
K85.0	76	80	156	437	464	901	5,8	5,8	5,8	12	11	23
K85.1	515	372	887	3 904	3 504	7 408	7,6	9,4	8,4	192	130	322
K85.2	99	375	474	643	2 971	3 614	6,5	7,9	7,6	27	94	121
K85.3	30	18	48	166	220	386	5,5	12,2	8,0	31	25	56
K85.8	28	36	64	234	691	925	8,4	19,2	14,5	45	35	80
K85.9	712	764	1 476	5 508	5 697	11 205	7,7	7,5	7,6	535	455	990
K85 Pancréatite aiguë	1 460	1 645	3 105	10 892	13 547	24 439	7,5	8,2	7,9	842	750	1 592
K86.0	25	66	91	262	366	628	10,5	5,5	6,9	89	262	351
K86.1	92	86	178	767	892	1 659	8,3	10,4	9,3	359	501	860
K86.2	8	8	16	68	174	242	8,5	21,8	15,1	192	109	301
K86.3	24	52	76	440	525	965	18,3	10,1	12,7	88	199	287
K86.8	16	25	41	136	522	658	8,5	20,9	16,0	266	276	542
K86.9	5	12	17	61	64	125	12,2	5,3	7,4	43	39	82
K86 Autres maladies du pancréas	170	249	419	1 734	2 543	4 277	10,2	10,2	10,2	1 037	1 386	2 423
K87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K90.0	32	18	50	476	315	791	14,9	17,5	15,8	330	196	526
K90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K90.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	12	3	15
K90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K90.4	90	96	186	257	231	488	2,9	2,4	2,6	388	444	832
K90.8	3	3	6	147	45	192	49,0	15,0	32,0	16	17	33
K90.9	13	6	19	191	52	243	14,7	8,7	12,8	95	59	154
K90 Malabsorption intestinale	139	123	262	1 079	643	1 722	7,8	5,2	6,6	846	721	1 567
K91.0	11	3	14	44	104	148	4,0	34,7	10,6	15	8	23
K91.1	32	15	47	396	411	807	12,4	27,4	17,2	43	24	67
K91.2	25	9	34	488	249	737	19,5	27,7	21,7	105	43	148
K91.3	135	150	285	1 084	1 201	2 285	8,0	8,0	8,0	819	1 109	1 928
K91.5	12	0	12	111	0	111	9,2	0,0	9,2	5	1	6
K91.8	337	326	663	3 655	3 487	7 142	10,8	10,7	10,8	854	967	1 821
K91.9	4	12	16	15	69	84	3,8	5,8	5,2	24	38	62
K91 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	556	515	1 071	5 793	5 521	11 314	10,4	10,7	10,6	1 865	2 190	4 055
K91.42	90	87	177	1 018	843	1 861	11,3	9,7	10,5	92	96	188
K91.45	89	77	166	1 047	632	1 679	11,8	8,2	10,1	93	108	201
K91.46	31	33	64	281	276	557	9,1	8,4	8,7	66	84	150
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	210	197	407	2 346	1 751	4 097	11,2	8,9	10,1	251	288	539
K92.0	72	78	150	362	613	975	5,0	7,9	6,5	157	243	400
K92.1	150	171	321	1 004	838	1 842	6,7	4,9	5,7	422	497	919
K92.2	682	820	1 502	5 872	5 697	11 569	8,6	6,9	7,7	998	1 202	2 200
K92.8	4	2	6	10	8	18	2,5	4,0	3,0	21	18	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K92.9	18	8	26	74	55	129	4,1	6,9	5,0	71	40	111
K92 Autres maladies du système digestif	926	1 079	2 005	7 322	7 211	14 533	7,9	6,7	7,2	1 669	2 000	3 669
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
K93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
L00	3	1	4	17	4	21	5,7	4,0	5,2	0	4	4
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	3	1	4	17	4	21	5,7	4,0	5,2	0	4	4
L01.0	21	40	61	70	353	423	3,3	8,8	6,9	76	85	161
L01.1	3	8	11	11	22	33	3,7	2,8	3,0	8	13	21
L01 Impétigo	24	48	72	81	375	456	3,4	7,8	6,3	84	98	182
L02.0	15	10	25	71	50	121	4,7	5,0	4,8	21	24	45
L02.1	28	36	64	143	216	359	5,1	6,0	5,6	14	27	41
L02.2	109	101	210	905	853	1 758	8,3	8,4	8,4	191	171	362
L02.3	35	29	64	184	136	320	5,3	4,7	5,0	49	38	87
L02.4	142	193	335	1 340	1 690	3 030	9,4	8,8	9,0	219	341	560
L02.8	5	3	8	20	29	49	4,0	9,7	6,1	4	9	13
L02.9	5	5	10	43	23	66	8,6	4,6	6,6	23	27	50
L02 Abscess cutané, furoncle et anthrax	339	377	716	2 706	2 997	5 703	8,0	7,9	8,0	521	637	1 158
L03.2	134	118	252	496	374	870	3,7	3,2	3,5	107	114	221
L03.8	49	33	82	288	188	476	5,9	5,7	5,8	70	71	141
L03.9	17	13	30	122	55	177	7,2	4,2	5,9	54	62	116
L03 Phlegmon	200	164	364	906	617	1 523	4,5	3,8	4,2	231	247	478
L03.00	32	54	86	204	173	377	6,4	3,2	4,4	75	59	134
L03.01	70	124	194	816	1 294	2 110	11,7	10,4	10,9	163	219	382
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L030 Phlegmon des doigts et des orteils	102	178	280	1 020	1 467	2 487	10,0	8,2	8,9	238	278	516
L03.10	307	345	652	1 960	2 058	4 018	6,4	6,0	6,2	408	474	882
L03.11	1 455	1 799	3 254	15 414	15 770	31 184	10,6	8,8	9,6	1 205	1 385	2 590
L031 Phlegmon d'autres parties d'un membre	1 762	2 144	3 906	17 374	17 828	35 202	9,9	8,3	9,0	1 613	1 859	3 472
L03.30	15	5	20	116	61	177	7,7	12,2	8,8	40	19	59
L03.31	46	27	73	480	213	693	10,4	7,9	9,5	103	79	182
L03.32	3	2	5	5	4	9	1,7	2,0	1,8	12	9	21
L03.33	15	8	23	86	27	113	5,7	3,4	4,9	27	38	65
L03.34	4	4	8	21	10	31	5,2	2,5	3,9	11	12	23
L03.35	13	29	42	79	157	236	6,1	5,4	5,6	34	39	73
L03.36	4	4	8	17	21	38	4,2	5,2	4,8	6	13	19
L03.39	20	4	24	130	18	148	6,5	4,5	6,2	28	17	45
L033 Phlegmon du tronc	120	83	203	934	511	1 445	7,8	6,2	7,1	261	226	487
L04.0	51	53	104	222	234	456	4,4	4,4	4,4	13	17	30
L04.1	7	11	18	53	57	110	7,6	5,2	6,1	6	3	9
L04.2	5	4	9	13	25	38	2,6	6,2	4,2	9	5	14
L04.3	1	2	3	10	11	21	10,0	5,5	7,0	2	4	6
L04.8	1	2	3	15	6	21	15,0	3,0	7,0	0	2	2
L04.9	3	6	9	4	15	19	1,3	2,5	2,1	3	6	9
L04 Lymphadénite aiguë	68	78	146	317	348	665	4,7	4,5	4,6	33	37	70
L05.0	30	34	64	42	51	93	1,4	1,5	1,5	5	9	14
L05.9	26	47	73	67	92	159	2,6	2,0	2,2	85	139	224
L05 Sinus pilonidal	56	81	137	109	143	252	1,9	1,8	1,8	90	148	238
L08.0	4	5	9	26	22	48	6,5	4,4	5,3	20	25	45
L08.8	14	6	20	225	57	282	16,1	9,5	14,1	75	61	136
L08.9	25	30	55	184	407	591	7,4	13,6	10,7	148	149	297
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	43	41	84	435	486	921	10,1	11,9	11,0	243	235	478
L10.0	2	1	3	47	9	56	23,5	9,0	18,7	8	5	13
L10.2	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	3	4
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L10.9	1	1	2	8	7	15	8,0	7,0	7,5	12	5	17
L10 Pemphigus	4	2	6	64	16	80	16,0	8,0	13,3	27	14	41
L10.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.88	1	2	3	13	117	130	13,0	58,5	43,3	7	12	19
L108 Autres formes de pemphigus	1	2	3	13	117	130	13,0	58,5	43,3	7	13	20
L11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11 Autres acantholyses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
L12.0	10	12	22	149	183	332	14,9	15,2	15,1	41	29	70
L12.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	2	5
L12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L12.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	2	5
L12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L12.9	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	4	4	8
L12 Pemphigoïde	13	12	25	171	183	354	13,2	15,2	14,2	54	38	92
L13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
L13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L13.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
L13.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	5	9
L13 Autres dermatoses bulleuses	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	17	24	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L20.8	8	10	18	20	64	84	2,5	6,4	4,7	118	224	342
L20.9	5	9	14	32	66	98	6,4	7,3	7,0	59	78	137
L20 Dermite atopique	13	19	32	52	130	182	4,0	6,8	5,7	177	303	480
L21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	77	116
L21.1	3	2	5	4	13	17	1,3	6,5	3,4	9	47	56
L21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
L21.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	88	273	361
L21 Dermite séborrhéique	4	2	6	5	13	18	1,2	6,5	3,0	148	421	569
L22	3	1	4	15	2	17	5,0	2,0	4,2	321	345	666
L22 Dermite de couche [serviette]	3	1	4	15	2	17	5,0	2,0	4,2	321	345	666
L23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
L23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	32	58
L23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L23.3	2	2	4	12	11	23	6,0	5,5	5,8	15	6	21
L23.4	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
L23.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L23.7	3	8	11	5	17	22	1,7	2,1	2,0	6	10	16
L23.8	3	4	7	11	8	19	3,7	2,0	2,7	22	8	30
L23.9	8	4	12	43	14	57	5,4	3,5	4,8	62	59	121
L23 Dermite allergique de contact	18	19	37	73	53	126	4,1	2,8	3,4	156	123	279
L24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	4	14
L24.9	2	2	4	13	8	21	6,5	4,0	5,2	35	38	73
L24 Dermite irritante de contact	2	3	5	13	9	22	6,5	3,0	4,4	50	45	95
L25.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
L25.1	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	23	24	47
L25.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
L25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L25.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L25.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	13	39
L25.9	10	9	19	25	36	61	2,5	4,0	3,2	149	120	269
L25 Dermite de contact, sans précision	14	14	28	31	78	109	2,2	5,6	3,9	204	159	363
L26	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	4	5
L26 Dermite exfoliatrice	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	4	5
L27.0	65	64	129	295	308	603	4,5	4,8	4,7	822	644	1 466
L27.1	6	4	10	16	6	22	2,7	1,5	2,2	124	75	199
L27.2	6	6	12	7	6	13	1,2	1,0	1,1	12	9	21
L27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	77	74	151	318	320	638	4,1	4,3	4,2	961	730	1 691
L28.0	1	5	6	21	41	62	21,0	8,2	10,3	58	37	95
L28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
L28.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	2	20
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	1	6	7	21	42	63	21,0	7,0	9,0	86	46	132
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
L29.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	68	49	117
L29.9	6	1	7	63	1	64	10,5	1,0	9,1	338	205	543
L29 Prurit	6	2	8	63	2	65	10,5	1,0	8,1	432	259	691
L30.0	2	1	3	10	9	19	5,0	9,0	6,3	5	11	16
L30.1	4	1	5	12	2	14	3,0	2,0	2,8	11	11	22
L30.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
L30.3	12	7	19	49	33	82	4,1	4,7	4,3	18	19	37
L30.4	2	3	5	6	13	19	3,0	4,3	3,8	348	139	487
L30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L30.8	6	6	12	35	24	59	5,8	4,0	4,9	52	65	117
L30.9	25	24	49	122	142	264	4,9	5,9	5,4	926	980	1 906
L30 Autres dermites	51	43	94	234	233	467	4,6	5,4	5,0	1 360	1 228	2 588
L40.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	11	20	31
L40.1	8	4	12	147	25	172	18,4	6,2	14,3	1	1	2
L40.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	8	23
L40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
L40.5	16	18	34	197	159	356	12,3	8,8	10,5	183	176	359
L40.8	3	1	4	91	7	98	30,3	7,0	24,5	13	22	35
L40.9	4	3	7	31	20	51	7,8	6,7	7,3	908	1 121	2 029
L40 Psoriasis	32	27	59	480	213	693	15,0	7,9	11,7	1 139	1 352	2 491
L41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
L43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L43.9	2	2	4	12	15	27	6,0	7,5	6,8	27	15	42
L43 Lichen plan	2	2	4	12	15	27	6,0	7,5	6,8	30	18	48
L44.0	1	2	3	12	9	21	12,0	4,5	7,0	0	2	2
L44.4	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	1	0	1
L44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L44 Autres lésions papulo-squameuses	2	3	5	15	11	26	7,5	3,7	5,2	3	4	7
L50.0	27	31	58	64	49	113	2,4	1,6	1,9	117	63	180
L50.1	2	2	4	7	2	9	3,5	1,0	2,2	16	9	25
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
L50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L50.8	10	7	17	19	8	27	1,9	1,1	1,6	69	37	106
L50.9	35	33	68	103	51	154	2,9	1,5	2,3	219	134	353
L50 Urticaire	74	73	147	193	110	303	2,6	1,5	2,1	446	252	698
L51.1	12	17	29	55	124	179	4,6	7,3	6,2	11	7	18
L51.2	3	2	5	28	26	54	9,3	13,0	10,8	1	3	4
L51.8	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L51.9	19	22	41	79	46	125	4,2	2,1	3,0	15	17	32
L51 Érythème polymorphe	35	41	76	186	196	382	5,3	4,8	5,0	32	28	60
L52	9	8	17	35	37	72	3,9	4,6	4,2	43	12	55
L52 Érythème noueux	9	8	17	35	37	72	3,9	4,6	4,2	43	12	55
L53.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	5	7
L53.1	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	2	5
L53.8	7	0	7	45	0	45	6,4	0,0	6,4	23	23	46
L53.9	12	14	26	41	168	209	3,4	12,0	8,0	104	103	207
L53 Autres formes d'érythème	21	14	35	96	168	264	4,6	12,0	7,5	132	133	265
L55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L55 Coup de soleil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
L56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
L57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	123	236
L57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L57.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	2	11
L57.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	5	9
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	2	1	3	2	5	7	1,0	5,0	2,3	127	131	258
L58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L58.9	1	2	3	4	83	87	4,0	41,5	29,0	22	21	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L58 Radiodermite	1	2	3	4	83	87	4,0	41,5	29,0	27	23	50
L59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L59.8	2	1	3	44	87	131	22,0	87,0	43,7	10	16	26
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	2	1	3	44	87	131	22,0	87,0	43,7	13	17	30
L60.0	3	1	4	4	3	7	1,3	3,0	1,8	98	115	213
L60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L60.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	18	39
L60.3	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	19	9	28
L60.5	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	1	3
L60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
L60 Maladies des ongles	5	3	8	19	9	28	3,8	3,0	3,5	152	149	301
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
L64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L64 Alopécie androgénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	12	46
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	15	60
L66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L66 Alopécie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L67 Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L68.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	81	0	81
L68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L68 Hypertrichose	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	85	3	88
L70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	53	93
L70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
L70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
L70.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	18	31
L70.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	145	183	328
L70 Acné	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	214	279	493
L71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L71.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	11	12
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
L71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	72	134
L71 Acné rosacée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	67	91	158
L72.0	15	6	21	39	7	46	2,6	1,2	2,2	104	81	185
L72.1	4	4	8	22	20	42	5,5	5,0	5,2	52	78	130
L72.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
L72.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	24	23	47
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	21	14	35	63	31	94	3,0	2,2	2,7	180	184	364
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L73.2	25	12	37	181	53	234	7,2	4,4	6,3	51	28	79
L73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
L73.9	2	7	9	7	38	45	3,5	5,4	5,0	57	104	161
L73 Autres affections folliculaires	27	19	46	188	91	279	7,0	4,8	6,1	113	142	255
L74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
L74.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	3	6
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
L74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74 Affections des glandes sudoripares exocrines	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	30	40	70
L75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	74	162
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	74	162
L81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
L81.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	29	29	58
L81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L81.8	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	28	14	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
L81 Autres anomalies de la pigmentation	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	83	71	154
L82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	132	282
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	132	282
L83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
L84	1	3	4	5	6	11	5,0	2,0	2,8	61	43	104
L84 Cors et callosités	1	3	4	5	6	11	5,0	2,0	2,8	61	43	104
L85.0	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	14	14	28
L85.1	1	1	2	10	15	25	10,0	15,0	12,5	21	29	50
L85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L85.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	87	86	173
L85.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	20	38
L85.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	19	21	40
L85 Autres épaissements de l'épiderme	2	4	6	12	43	55	6,0	10,8	9,2	163	171	334
L87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L88	16	9	25	347	127	474	21,7	14,1	19,0	34	13	47
L88 Pyodermite gangréneuse	16	9	25	347	127	474	21,7	14,1	19,0	34	13	47
L89.0	2	2	4	28	51	79	14,0	25,5	19,8	403	324	727
L89.1	8	14	22	258	400	658	32,2	28,6	29,9	1 003	824	1 827
L89.2	8	12	20	960	481	1 441	120,0	40,1	72,0	288	211	499
L89.3	24	64	88	1 170	3 448	4 618	48,8	53,9	52,5	91	88	179
L89.4	16	24	40	484	1 632	2 116	30,2	68,0	52,9	29	25	54
L89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L89.8	8	9	17	1 110	613	1 723	138,8	68,1	101,4	43	58	101
L89.9	33	57	90	853	2 396	3 249	25,8	42,0	36,1	1 451	1 245	2 696
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	99	182	281	4 863	9 021	13 884	49,1	49,6	49,4	3 308	2 777	6 085
L90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
L90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.5	17	17	34	29	83	112	1,7	4,9	3,3	233	70	303
L90.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
L90.8	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	10	3	13
L90.9	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	10	4	14
L90 Affections atrophiques de la peau	22	18	40	35	90	125	1,6	5,0	3,1	290	77	367
L91.0	5	5	10	9	18	27	1,8	3,6	2,7	131	17	148
L91.8	20	1	21	28	2	30	1,4	2,0	1,4	108	50	158
L91.9	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	2	5
L91 Affections hypertrophiques de la peau	25	8	33	37	26	63	1,5	3,2	1,9	242	69	311
L92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L92.3	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	10	9	19
L92.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	17	19	36
L92.9	4	2	6	11	4	15	2,8	2,0	2,5	25	35	60
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	8	3	11	19	5	24	2,4	1,7	2,2	65	66	131
L93.0	6	1	7	49	10	59	8,2	10,0	8,4	130	30	160
L93.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	20	2	22
L93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	6	30
L93 Lupus érythémateux	6	2	8	49	16	65	8,2	8,0	8,1	174	38	212
L94.0	9	0	9	225	0	225	25,0	0,0	25,0	23	12	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L94.1	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
L94.2	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	15	1	16
L94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L94.8	3	0	3	102	0	102	34,0	0,0	34,0	7	2	9
L94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	15	1	16	333	19	352	22,2	19,0	22,0	53	20	73
L95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L95.8	5	3	8	90	37	127	18,0	12,3	15,9	9	16	25
L95.9	5	1	6	21	7	28	4,2	7,0	4,7	19	12	31
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	10	4	14	111	44	155	11,1	11,0	11,1	30	28	58
L97.0	11	9	20	209	105	314	19,0	11,7	15,7	42	30	72
L97.1	2	8	10	32	133	165	16,0	16,6	16,5	62	61	123
L97.2	5	5	10	117	69	186	23,4	13,8	18,6	41	31	72
L97.3	9	5	14	425	87	512	47,2	17,4	36,6	8	16	24
L97.4	9	14	23	228	230	458	25,3	16,4	19,9	29	61	90
L97.5	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	5	5
L97.8	10	22	32	466	606	1 072	46,6	27,5	33,5	37	45	82
L97.9	117	155	272	2 217	3 191	5 408	18,9	20,6	19,9	810	1 093	1 903
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	163	219	382	3 694	4 436	8 130	22,7	20,3	21,3	1 029	1 342	2 371
L98.0	1	1	2	1	20	21	1,0	20,0	10,5	15	4	19
L98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	14	37
L98.2	8	3	11	148	17	165	18,5	5,7	15,0	10	13	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L98.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L98.4	9	9	18	104	60	164	11,6	6,7	9,1	146	139	285
L98.5	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
L98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L98.8	28	23	51	54	139	193	1,9	6,0	3,8	217	163	380
L98.9	1	3	4	1	17	18	1,0	5,7	4,5	130	125	255
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	48	40	88	309	268	577	6,4	6,7	6,6	545	460	1 005
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
M00.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M00.01	0	5	5	0	62	62	0,0	12,4	12,4	2	3	5
M00.02	1	1	2	14	3	17	14,0	3,0	8,5	0	1	1
M00.03	1	1	2	5	14	19	5,0	14,0	9,5	1	2	3
M00.04	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	0	0	0
M00.05	1	2	3	53	51	104	53,0	25,5	34,7	3	3	6
M00.06	3	10	13	83	301	384	27,7	30,1	29,5	9	12	21
M00.07	3	6	9	35	75	110	11,7	12,5	12,2	0	1	1
M00.08	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	12	26	38	210	507	717	17,5	19,5	18,9	16	24	40
M00.10	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M00.21	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.22	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M00.24	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
M00.25	1	0	1	55	0	55	55,0	0,0	55,0	0	2	2
M00.26	2	5	7	44	144	188	22,0	28,8	26,9	1	5	6
M00.27	2	2	4	29	27	56	14,5	13,5	14,0	2	4	6
M00.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M002 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques	7	9	16	144	200	344	20,6	22,2	21,5	6	11	17
M00.80	0	2	2	0	94	94	0,0	47,0	47,0	0	1	1
M00.81	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
M00.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.84	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M00.85	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M00.86	2	5	7	14	95	109	7,0	19,0	15,6	3	0	3
M00.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	3	9	12	16	204	220	5,3	22,7	18,3	3	8	11
M00.90	2	7	9	23	165	188	11,5	23,6	20,9	2	6	8
M00.91	17	27	44	333	509	842	19,6	18,9	19,1	17	34	51
M00.92	6	14	20	82	205	287	13,7	14,6	14,4	7	12	19
M00.93	7	14	21	123	87	210	17,6	6,2	10,0	12	9	21
M00.94	16	27	43	126	137	263	7,9	5,1	6,1	7	10	17
M00.95	23	28	51	1 204	658	1 862	52,3	23,5	36,5	18	23	41
M00.96	54	109	163	1 001	1 771	2 772	18,5	16,2	17,0	43	85	128
M00.97	33	37	70	481	630	1 111	14,6	17,0	15,9	35	63	98
M00.98	3	2	5	40	48	88	13,3	24,0	17,6	3	11	14
M00.99	3	3	6	9	20	29	3,0	6,7	4,8	11	17	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M009 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision	164	268	432	3 422	4 230	7 652	20,9	15,8	17,7	155	270	425
M01.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M010 Arthrite méningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M01.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
M01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M01.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M01.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M01.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
M01.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M02.4	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	3	3	6
M02 Arthropathies réactionnelles	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	3	3	6
M02.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M02.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.39	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	21	22
M023 Syndrome de Reiter	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	26	27
M02.80	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	0	0
M02.85	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M02.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.89	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M028 Autres arthropathies réactionnelles	3	1	4	22	5	27	7,3	5,0	6,8	2	2	4
M02.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.95	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
M02.96	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M02.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	2	1	3	6	9	15	3,0	9,0	5,0	0	3	3
M03.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M05.1	1	5	6	4	66	70	4,0	13,2	11,7	9	9	18
M05.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	3	14
M05.3	6	3	9	37	13	50	6,2	4,3	5,6	5	3	8
M05.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	1	8
M05.9	3	1	4	19	26	45	6,3	26,0	11,2	39	12	51
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	11	10	21	63	106	169	5,7	10,6	8,0	87	33	120
M06.0	14	5	19	232	31	263	16,6	6,2	13,8	82	39	121
M06.1	12	7	19	131	59	190	10,9	8,4	10,0	11	3	14
M06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M06.3	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	9	1	10
M06.4	18	14	32	146	92	238	8,1	6,6	7,4	33	15	48
M06.8	7	2	9	50	22	72	7,1	11,0	8,0	21	7	28
M06.9	229	75	304	2 957	754	3 711	12,9	10,1	12,2	3 663	1 586	5 249
M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes	283	105	388	3 521	962	4 483	12,4	9,2	11,6	3 820	1 651	5 471
M07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	185	379
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	198	408
M08.0	10	5	15	151	64	215	15,1	12,8	14,3	38	14	52
M08.1	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M08.2	4	4	8	16	26	42	4,0	6,5	5,2	9	2	11
M08.3	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	16	2	18
M08.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M08.9	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	10	7	17
M08 Polyarthrite juvénile	18	19	37	178	111	289	9,9	5,8	7,8	78	26	104
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M10.00	13	34	47	163	351	514	12,5	10,3	10,9	15	25	40
M10.01	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
M10.02	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	5	15	20
M10.03	4	5	9	61	14	75	15,2	2,8	8,3	9	13	22
M10.04	2	3	5	10	24	34	5,0	8,0	6,8	11	16	27
M10.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.06	13	22	35	127	175	302	9,8	8,0	8,6	20	68	88
M10.07	30	41	71	271	339	610	9,0	8,3	8,6	64	101	165
M10.08	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	1	1
M10.09	2	10	12	4	60	64	2,0	6,0	5,3	105	227	332
M100 Goutte idiopathique	64	123	187	636	999	1 635	9,9	8,1	8,7	229	469	698
M10.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M10.29	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	4	5
M102 Goutte médicamenteuse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	8	11
M10.30	4	6	10	61	21	82	15,2	3,5	8,2	7	7	14
M10.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M10.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M10.36	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	3	22	25
M10.37	9	5	14	68	18	86	7,6	3,6	6,1	24	43	67
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.39	1	2	3	4	14	18	4,0	7,0	6,0	176	318	494
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	14	15	29	133	83	216	9,5	5,5	7,4	216	400	616
M10.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M10.49	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M104 Autre goutte secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M10.90	11	33	44	97	314	411	8,8	9,5	9,3	36	102	138
M10.91	1	2	3	4	29	33	4,0	14,5	11,0	5	6	11
M10.92	0	3	3	0	35	35	0,0	11,7	11,7	3	9	12
M10.93	4	6	10	55	29	84	13,8	4,8	8,4	26	33	59
M10.94	6	2	8	46	10	56	7,7	5,0	7,0	29	33	62
M10.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.96	26	30	56	253	188	441	9,7	6,3	7,9	63	147	210
M10.97	53	56	109	401	424	825	7,6	7,6	7,6	219	366	585
M10.98	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	9	27	36
M10.99	16	23	39	106	230	336	6,6	10,0	8,6	1 932	4 085	6 017
M109 Goutte, sans précision	117	157	274	962	1 264	2 226	8,2	8,1	8,1	2 323	4 809	7 132
M11.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.01	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
M11.03	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M11.04	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M11.05	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M11.06	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	2	0	2
M11.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	3	4	7	9	53	62	3,0	13,2	8,9	6	1	7
M11.20	6	2	8	40	30	70	6,7	15,0	8,8	9	7	16
M11.21	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	2	6
M11.22	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	1	4	5
M11.23	9	2	11	114	5	119	12,7	2,5	10,8	20	13	33
M11.24	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	0	7
M11.25	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	8	4	12
M11.26	31	18	49	303	116	419	9,8	6,4	8,6	117	83	200
M11.27	5	3	8	48	11	59	9,6	3,7	7,4	14	13	27
M11.28	3	0	3	76	0	76	25,3	0,0	25,3	3	3	6
M11.29	1	2	3	16	18	34	16,0	9,0	11,3	65	48	113
M112 Autre chondrocalcinose	59	30	89	619	220	839	10,5	7,3	9,4	248	177	425
M11.80	2	2	4	19	11	30	9,5	5,5	7,5	3	0	3
M11.81	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M11.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.83	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
M11.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.86	5	3	8	21	51	72	4,2	17,0	9,0	4	5	9
M11.87	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M11.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M11.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	10	6	16	56	65	121	5,6	10,8	7,6	15	8	23
M11.90	3	4	7	47	27	74	15,7	6,8	10,6	11	7	18
M11.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.92	1	2	3	3	18	21	3,0	9,0	7,0	2	3	5
M11.93	6	0	6	77	0	77	12,8	0,0	12,8	8	6	14
M11.94	2	2	4	12	23	35	6,0	11,5	8,8	6	6	12
M11.95	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	0	1
M11.96	7	0	7	56	0	56	8,0	0,0	8,0	14	16	30
M11.97	4	10	14	64	63	127	16,0	6,3	9,1	18	12	30
M11.98	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
M11.99	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	11	10	21
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	26	20	46	282	139	421	10,8	7,0	9,2	73	61	134
M12.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M12.25	1	2	3	12	9	21	12,0	4,5	7,0	2	2	4
M12.26	4	2	6	33	9	42	8,2	4,5	7,0	7	6	13
M12.27	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	0	0
M12.28	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M12.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	7	5	12	58	21	79	8,3	4,2	6,6	10	8	18
M12.30	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
M12.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.33	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M12.35	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M12.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
M123 Rhumatisme palindromique	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	12	7	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.51	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	0	1	1
M12.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.55	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	1	0	1
M12.56	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	0	0	0
M12.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M125 Arthropathie traumatique	3	4	7	34	25	59	11,3	6,2	8,4	2	4	6
M12.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.83	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M12.86	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	1	2
M12.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	1	2	3
M13.00	20	11	31	81	93	174	4,0	8,5	5,6	25	16	41
M13.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M13.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M13.04	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
M13.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.06	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	2	3
M13.07	3	3	6	17	8	25	5,7	2,7	4,2	0	2	2
M13.08	2	2	4	34	23	57	17,0	11,5	14,2	0	1	1
M13.09	7	5	12	53	39	92	7,6	7,8	7,7	61	39	100
M130 Polyarthrite, sans précision	35	21	56	196	163	359	5,6	7,8	6,4	91	65	156
M13.11	2	1	3	16	2	18	8,0	2,0	6,0	2	1	3
M13.12	1	2	3	5	6	11	5,0	3,0	3,7	0	1	1
M13.13	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	17	13	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.14	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	1	6
M13.15	5	5	10	41	11	52	8,2	2,2	5,2	1	0	1
M13.16	20	22	42	195	107	302	9,8	4,9	7,2	27	30	57
M13.17	14	11	25	49	177	226	3,5	16,1	9,0	23	15	38
M13.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M13.19	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	2	4
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	44	43	87	321	314	635	7,3	7,3	7,3	78	64	142
M13.80	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	5	1	6
M13.81	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	1	0	1
M13.83	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
M13.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.85	1	3	4	21	12	33	21,0	4,0	8,2	1	1	2
M13.86	4	5	9	19	46	65	4,8	9,2	7,2	5	5	10
M13.87	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	0	3	3
M13.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M13.89	3	1	4	13	4	17	4,3	4,0	4,2	9	8	17
M138 Autres arthrites précisées	12	13	25	80	91	171	6,7	7,0	6,8	24	19	43
M13.90	8	9	17	43	48	91	5,4	5,3	5,4	42	16	58
M13.91	13	6	19	144	17	161	11,1	2,8	8,5	31	13	44
M13.92	3	4	7	15	31	46	5,0	7,8	6,6	7	2	9
M13.93	7	6	13	122	25	147	17,4	4,2	11,3	33	18	51
M13.94	5	3	8	19	12	31	3,8	4,0	3,9	32	16	48
M13.95	16	5	21	139	55	194	8,7	11,0	9,2	18	7	25
M13.96	25	29	54	143	221	364	5,7	7,6	6,7	88	49	137
M13.97	14	20	34	111	134	245	7,9	6,7	7,2	35	34	69
M13.98	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	22	10	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.99	12	8	20	86	146	232	7,2	18,2	11,6	764	351	1 115
M139 Arthrite, sans précision	107	90	197	846	689	1 535	7,9	7,7	7,8	1 072	516	1 588
M14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
M14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	126	202
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	163	250
M15.0	4	3	7	57	28	85	14,2	9,3	12,1	28	5	33
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M15.4	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	2	7
M15.8	1	1	2	36	2	38	36,0	2,0	19,0	17	4	21
M15.9	10	7	17	145	43	188	14,5	6,1	11,1	288	117	405
M15 Polyarthrose	16	11	27	247	73	320	15,4	6,6	11,9	345	128	473
M16.0	85	62	147	1 768	641	2 409	20,8	10,3	16,4	14	16	30
M16.1	250	124	374	5 865	2 260	8 125	23,5	18,2	21,7	48	18	66
M16.2	2	3	5	14	19	33	7,0	6,3	6,6	1	0	1
M16.3	23	26	49	141	170	311	6,1	6,5	6,3	7	3	10
M16.4	3	2	5	65	14	79	21,7	7,0	15,8	0	1	1
M16.5	43	43	86	390	298	688	9,1	6,9	8,0	9	14	23
M16.6	3	9	12	24	83	107	8,0	9,2	8,9	2	4	6
M16.7	36	36	72	292	190	482	8,1	5,3	6,7	10	9	19
M16.9	2 051	1 889	3 940	19 769	13 676	33 445	9,6	7,2	8,5	1 037	598	1 635
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	2 496	2 194	4 690	28 328	17 351	45 679	11,3	7,9	9,7	1 128	663	1 791
M17.0	233	135	368	3 897	1 813	5 710	16,7	13,4	15,5	120	40	160
M17.1	472	208	680	10 744	3 558	14 302	22,8	17,1	21,0	98	33	131
M17.2	2	8	10	20	49	69	10,0	6,1	6,9	3	2	5
M17.3	43	60	103	399	582	981	9,3	9,7	9,5	9	8	17
M17.4	6	9	15	77	72	149	12,8	8,0	9,9	7	4	11
M17.5	42	18	60	282	167	449	6,7	9,3	7,5	11	6	17
M17.9	4 016	2 590	6 606	36 208	19 808	56 016	9,0	7,6	8,5	2 364	1 221	3 585
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	4 814	3 028	7 842	51 627	26 049	77 676	10,7	8,6	9,9	2 612	1 314	3 926
M18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M18.9	3	4	7	3	11	14	1,0	2,8	2,0	38	29	67
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	3	5	8	3	13	16	1,0	2,6	2,0	41	29	70
M19.0	15	12	27	228	66	294	15,2	5,5	10,9	160	74	234
M19.1	27	40	67	96	221	317	3,6	5,5	4,7	26	32	58
M19.2	9	6	15	47	32	79	5,2	5,3	5,3	9	5	14
M19.8	30	32	62	304	124	428	10,1	3,9	6,9	150	92	242
M19.9	169	114	283	1 916	670	2 586	11,3	5,9	9,1	7 955	3 023	10 978
M19 Autres arthroses	250	204	454	2 591	1 113	3 704	10,4	5,5	8,2	8 300	3 226	11 526
M20.0	1	4	5	2	9	11	2,0	2,2	2,2	4	9	13
M20.1	340	28	368	543	56	599	1,6	2,0	1,6	131	27	158
M20.2	26	12	38	37	15	52	1,4	1,2	1,4	9	2	11
M20.3	7	1	8	16	1	17	2,3	1,0	2,1	4	0	4
M20.4	15	3	18	26	3	29	1,7	1,0	1,6	84	14	98
M20.5	11	2	13	22	3	25	2,0	1,5	1,9	25	7	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M20.6	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	3	6	9
M20 Déformations des doigts et des orteils	401	53	454	647	91	738	1,6	1,7	1,6	260	65	325
M21.0	5	7	12	21	31	52	4,2	4,4	4,3	139	23	162
M21.1	11	27	38	60	92	152	5,5	3,4	4,0	113	101	214
M21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
M21.3	16	11	27	194	68	262	12,1	6,2	9,7	308	329	637
M21.4	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	11	9	20
M21.6	15	18	33	46	58	104	3,1	3,2	3,2	16	26	42
M21.7	13	13	26	50	21	71	3,8	1,6	2,7	27	18	45
M21.9	3	2	5	23	5	28	7,7	2,5	5,6	19	12	31
M21 Autres déformations des membres	66	78	144	405	275	680	6,1	3,5	4,7	642	535	1 177
M21.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M21.57	2	7	9	3	17	20	1,5	2,4	2,2	5	7	12
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	2	7	9	3	17	20	1,5	2,4	2,2	6	7	13
M21.80	2	5	7	10	15	25	5,0	3,0	3,6	2	2	4
M21.81	1	1	2	10	24	34	10,0	24,0	17,0	0	3	3
M21.82	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
M21.83	1	6	7	4	80	84	4,0	13,3	12,0	1	5	6
M21.84	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	5	10	15
M21.85	25	53	78	902	3 223	4 125	36,1	60,8	52,9	19	32	51
M21.86	34	76	110	2 099	5 107	7 206	61,7	67,2	65,5	23	54	77
M21.87	3	7	10	312	288	600	104,0	41,1	60,0	7	15	22
M21.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M218 Autres déformations précisées des membres	66	150	216	3 337	8 755	12 092	50,6	58,4	56,0	60	123	183
M22.0	26	11	37	66	31	97	2,5	2,8	2,6	8	9	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M22.1	4	1	5	9	3	12	2,2	3,0	2,4	2	2	4
M22.2	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	19	12	31
M22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M22.4	2	4	6	2	5	7	1,0	1,2	1,2	56	67	123
M22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M22 Lésion de la rotule	33	18	51	79	45	124	2,4	2,5	2,4	90	97	187
M23.4	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	54	44	98
M23.5	21	43	64	54	70	124	2,6	1,6	1,9	22	17	39
M23.8	53	138	191	70	176	246	1,3	1,3	1,3	39	53	92
M23.9	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	6	5	11
M23 Lésion interne du genou	78	188	266	128	255	383	1,6	1,4	1,4	121	119	240
M23.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M230 Kyste du ménisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M23.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.19	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M231 Ménisque discoïde (congénital)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.20	3	15	18	3	16	19	1,0	1,1	1,1	13	41	54
M23.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M23.22	22	40	62	34	43	77	1,5	1,1	1,2	27	76	103
M23.23	17	34	51	35	68	103	2,1	2,0	2,0	31	59	90
M23.24	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	8	10
M23.25	6	4	10	7	4	11	1,2	1,0	1,1	14	38	52
M23.26	5	9	14	8	9	17	1,6	1,0	1,2	16	33	49
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.29	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	14	7	21
M232 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien	56	109	165	90	148	238	1,6	1,4	1,4	120	266	386
M23.30	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M23.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M23.33	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	7	10	17
M23.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M23.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M23.39	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	5	9	14
M233 Autres atteintes du ménisque	3	6	9	13	7	20	4,3	1,2	2,2	21	35	56
M23.60	1	3	4	45	6	51	45,0	2,0	12,8	0	0	0
M23.61	63	129	192	81	153	234	1,3	1,2	1,2	7	29	36
M23.62	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M23.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M23.64	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M23.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M236 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou	65	133	198	128	160	288	2,0	1,2	1,5	14	41	55
M24.7	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	29	12	41
M24 Autres lésions articulaires spécifiques	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	29	12	41
M24.01	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	1	7	8
M24.02	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M24.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
M24.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
M24.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M240 Souris intra-articulaire	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	6	24	30
M24.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.11	2	9	11	3	11	14	1,5	1,2	1,3	7	15	22
M24.12	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M24.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.15	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	11	13	24
M24.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	11	12	23	12	16	28	1,1	1,3	1,2	21	32	53
M24.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.21	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	1	0	1
M24.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.25	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	9	1	10
M24.27	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.28	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	28	26	54
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M242 Lésion ligamentaire	3	10	13	10	18	28	3,3	1,8	2,2	42	31	73
M24.31	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	11	13	24
M24.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.35	6	7	13	64	29	93	10,7	4,1	7,2	8	3	11
M24.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M24.37	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	2	7
M24.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	10	8	18	76	30	106	7,6	3,8	5,9	33	21	54
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.41	23	75	98	214	95	309	9,3	1,3	3,2	30	26	56
M24.42	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	3	2	5
M24.43	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M24.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.45	19	6	25	304	53	357	16,0	8,8	14,3	22	14	36
M24.46	8	3	11	15	41	56	1,9	13,7	5,1	2	3	5
M24.47	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	4	6
M24.48	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	52	90	142	544	198	742	10,5	2,2	5,2	62	56	118
M24.50	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	2	2
M24.51	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	0	1
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.53	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
M24.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	8	9
M24.55	6	4	10	35	35	70	5,8	8,8	7,0	7	1	8
M24.56	3	3	6	19	22	41	6,3	7,3	6,8	13	14	27
M24.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M24.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M245 Raideur articulaire par contracture	13	10	23	61	64	125	4,7	6,4	5,4	27	34	61
M24.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M24.61	3	2	5	8	2	10	2,7	1,0	2,0	18	9	27
M24.62	7	9	16	13	14	27	1,9	1,6	1,7	6	11	17
M24.63	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	3	5	8
M24.64	1	2	3	3	12	15	3,0	6,0	5,0	3	4	7
M24.65	4	5	9	145	26	171	36,2	5,2	19,0	10	22	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.66	48	33	81	243	132	375	5,1	4,0	4,6	90	46	136
M24.67	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	5	4	9
M24.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M246 Ankylose articulaire	64	53	117	426	192	618	6,7	3,6	5,3	148	112	260
M24.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.81	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	3	7	10
M24.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.83	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M24.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.85	3	5	8	4	7	11	1,3	1,4	1,4	2	6	8
M24.86	0	1	1	0	111	111	0,0	111,0	111,0	3	3	6
M24.87	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	6	10
M24.88	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	0	5
M248 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs	6	10	16	16	123	139	2,7	12,3	8,7	18	25	43
M24.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.95	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
M24.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M249 Lésion articulaire, sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	1	4
M25.00	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M25.01	4	2	6	124	183	307	31,0	91,5	51,2	10	4	14
M25.02	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	2	2	4
M25.03	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M25.06	17	17	34	220	238	458	12,9	14,0	13,5	27	35	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.07	1	1	2	12	10	22	12,0	10,0	11,0	2	2	4
M25.09	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
M250 Hémarthrose	23	25	48	358	452	810	15,6	18,1	16,9	41	45	86
M25.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.16	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	2	3
M25.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.19	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	4	3	7
M251 Fistule articulaire	2	2	4	25	11	36	12,5	5,5	9,0	8	11	19
M25.20	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	0	0	0
M25.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.25	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	5	3	8
M25.26	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	4	8
M25.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
M252 Hyperlaxité articulaire	3	0	3	57	0	57	19,0	0,0	19,0	22	16	38
M25.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.31	6	22	28	8	23	31	1,3	1,0	1,1	6	3	9
M25.32	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	1	3
M25.33	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M25.35	2	1	3	30	10	40	15,0	10,0	13,3	4	2	6
M25.36	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	6	4	10
M25.37	5	2	7	8	4	12	1,6	2,0	1,7	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.38	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	8	1	9
M253 Autres instabilités articulaires	15	32	47	55	60	115	3,7	1,9	2,4	37	14	51
M25.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.42	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M25.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M25.46	2	6	8	15	69	84	7,5	11,5	10,5	51	34	85
M25.47	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	8	13
M25.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M254 Épanchement articulaire	2	8	10	15	78	93	7,5	9,8	9,3	67	52	119
M25.50	22	13	35	171	60	231	7,8	4,6	6,6	89	56	145
M25.51	2	1	3	10	10	20	5,0	10,0	6,7	24	18	42
M25.52	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	8	15
M25.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M25.54	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	4	11
M25.55	46	27	73	502	220	722	10,9	8,1	9,9	147	73	220
M25.56	40	17	57	500	173	673	12,5	10,2	11,8	187	142	329
M25.57	4	5	9	17	14	31	4,2	2,8	3,4	26	22	48
M25.58	4	2	6	27	5	32	6,8	2,5	5,3	26	7	33
M25.59	9	5	14	53	34	87	5,9	6,8	6,2	89	58	147
M255 Douleur articulaire	128	73	201	1 281	521	1 802	10,0	7,1	9,0	605	392	997
M25.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M25.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M25.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.68	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	2	7
M25.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	15	20	35
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.71	1	2	3	1	15	16	1,0	7,5	5,3	1	4	5
M25.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M25.76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
M25.77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.78	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	50	72	122
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
M257 Ostéophyte	2	3	5	6	18	24	3,0	6,0	4,8	81	97	178
M25.81	1	1	2	28	1	29	28,0	1,0	14,5	6	7	13
M25.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M25.84	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M25.85	2	4	6	6	17	23	3,0	4,2	3,8	22	22	44
M25.86	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	6	15
M25.87	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	7	4	11
M25.88	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	4	2	6
M25.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M258 Autres affections articulaires précisées	6	7	13	62	25	87	10,3	3,6	6,7	52	46	98
M25.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.95	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	7	2	9
M25.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M259 Affection articulaire, sans précision	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	11	4	15
M30.0	6	3	9	124	28	152	20,7	9,3	16,9	22	14	36
M30.1	6	9	15	50	141	191	8,3	15,7	12,7	12	14	26
M30.3	30	86	116	164	412	576	5,5	4,8	5,0	8	19	27
M30.8	1	1	2	3	13	16	3,0	13,0	8,0	0	0	0
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	43	99	142	341	594	935	7,9	6,0	6,6	42	47	89
M31.0	16	5	21	402	99	501	25,1	19,8	23,9	17	8	25
M31.1	20	21	41	569	380	949	28,4	18,1	23,1	47	37	84
M31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31.3	34	28	62	552	569	1 121	16,2	20,3	18,1	83	66	149
M31.4	1	1	2	26	29	55	26,0	29,0	27,5	16	1	17
M31.5	5	5	10	44	37	81	8,8	7,4	8,1	19	6	25
M31.6	56	32	88	476	281	757	8,5	8,8	8,6	261	76	337
M31.7	3	5	8	30	124	154	10,0	24,8	19,2	16	4	20
M31.8	5	3	8	163	98	261	32,6	32,7	32,6	8	22	30
M31.9	2	3	5	9	18	27	4,5	6,0	5,4	21	21	42
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	142	103	245	2 271	1 635	3 906	16,0	15,9	15,9	488	242	730
M32.0	2	2	4	15	29	44	7,5	14,5	11,0	5	0	5
M32.1	51	17	68	663	103	766	13,0	6,1	11,3	87	17	104
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M32.8	2	0	2	187	0	187	93,5	0,0	93,5	7	3	10
M32.9	25	5	30	321	34	355	12,8	6,8	11,8	358	65	423
M32 Lupus érythémateux disséminé	80	24	104	1 186	166	1 352	14,8	6,9	13,0	457	85	542
M33.0	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	4	0	4
M33.1	19	5	24	370	168	538	19,5	33,6	22,4	38	19	57
M33.2	22	10	32	676	168	844	30,7	16,8	26,4	75	33	108
M33.9	2	2	4	24	11	35	12,0	5,5	8,8	8	5	13
M33 Dermatopolymyosite	43	19	62	1 070	364	1 434	24,9	19,2	23,1	125	57	182
M34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M34.1	13	4	17	167	78	245	12,8	19,5	14,4	156	23	179
M34.8	3	3	6	45	26	71	15,0	8,7	11,8	23	7	30
M34.9	18	4	22	251	20	271	13,9	5,0	12,3	331	58	389
M34 Sclérose systémique	34	11	45	463	124	587	13,6	11,3	13,0	511	88	599
M35.0	6	5	11	77	175	252	12,8	35,0	22,9	202	31	233
M35.1	2	2	4	42	20	62	21,0	10,0	15,5	25	10	35
M35.2	4	1	5	18	17	35	4,5	17,0	7,0	31	6	37
M35.3	110	58	168	981	672	1 653	8,9	11,6	9,8	869	456	1 325
M35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M35.5	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	2	0	2
M35.6	1	3	4	6	15	21	6,0	5,0	5,2	0	13	13
M35.8	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	11	4	15
M35.9	12	0	12	124	0	124	10,3	0,0	10,3	52	19	71
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	137	70	207	1 290	901	2 191	9,4	12,9	10,6	1 194	540	1 734
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	21	53
M40.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M40.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.14	2	2	4	20	22	42	10,0	11,0	10,5	13	2	15
M40.15	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	3	2	5
M40.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M401 Autres cyphoses secondaires	3	2	5	40	22	62	13,3	11,0	12,4	20	6	26
M40.20	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	0	1
M40.22	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	4	11	15
M40.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M40.24	3	1	4	53	8	61	17,7	8,0	15,2	105	24	129
M40.25	2	3	5	20	25	45	10,0	8,3	9,0	10	12	22
M40.29	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	117	34	151
M402 Cyphoses autres et non précisées	6	7	13	76	60	136	12,7	8,6	10,5	241	83	324
M40.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.36	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
M40.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M403 Syndrome du dos plat	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	1	3
M40.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M404 Autres lordoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M40.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
M41.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M41.05	5	1	6	22	6	28	4,4	6,0	4,7	0	1	1
M41.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M410 Scoliose idiopathique infantile	6	1	7	23	6	29	3,8	6,0	4,1	4	3	7
M41.10	1	2	3	7	24	31	7,0	12,0	10,3	0	0	0
M41.14	18	4	22	137	28	165	7,6	7,0	7,5	1	0	1
M41.15	30	7	37	195	136	331	6,5	19,4	8,9	4	3	7
M41.16	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
M41.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.19	4	1	5	31	7	38	7,8	7,0	7,6	1	0	1
M411 Scoliose juvénile idiopathique	55	14	69	385	195	580	7,0	13,9	8,4	7	3	10
M41.20	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M41.24	5	1	6	36	10	46	7,2	10,0	7,7	1	1	2
M41.25	18	7	25	129	75	204	7,2	10,7	8,2	3	2	5
M41.26	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
M41.29	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M412 Autres scolioses idiopathiques	27	8	35	183	85	268	6,8	10,6	7,7	9	3	12
M41.35	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
M41.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.37	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	0	0	0
M41.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M413 Scoliose par anomalie dorsale	2	0	2	58	0	58	29,0	0,0	29,0	1	3	4
M41.40	4	7	11	53	84	137	13,2	12,0	12,5	0	0	0
M41.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.44	1	2	3	4	27	31	4,0	13,5	10,3	2	2	4
M41.45	13	6	19	205	50	255	15,8	8,3	13,4	9	4	13
M41.46	2	1	3	15	18	33	7,5	18,0	11,0	0	0	0
M41.47	3	1	4	41	9	50	13,7	9,0	12,5	0	0	0
M41.49	2	4	6	18	47	65	9,0	11,8	10,8	12	10	22
M414 Scoliose neuromusculaire	25	21	46	336	235	571	13,4	11,2	12,4	24	16	40
M41.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M41.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.55	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M41.56	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	1	3
M41.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M415 Autres formes de scoliose secondaire	1	2	3	7	12	19	7,0	6,0	6,3	6	3	9
M41.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.83	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M41.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M41.85	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	1	5
M41.86	2	1	3	26	10	36	13,0	10,0	12,0	10	2	12
M41.87	1	1	2	15	13	28	15,0	13,0	14,0	2	1	3
M41.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M418 Autres formes de scoliose	4	3	7	48	29	77	12,0	9,7	11,0	28	10	38
M41.90	2	2	4	20	58	78	10,0	29,0	19,5	11	4	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.92	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	7	4	11
M41.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M41.94	2	2	4	10	21	31	5,0	10,5	7,8	83	20	103
M41.95	12	3	15	164	27	191	13,7	9,0	12,7	100	36	136
M41.96	10	2	12	127	9	136	12,7	4,5	11,3	128	44	172
M41.97	3	0	3	45	0	45	15,0	0,0	15,0	17	3	20
M41.99	5	4	9	53	29	82	10,6	7,2	9,1	620	224	844
M419 Scoliose, sans précision	35	13	48	429	144	573	12,3	11,1	11,9	971	337	1 308
M42.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M42.05	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	0	1	1
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	1	4	5
M42.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M42.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.99	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
M43.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.6	5	4	9	11	6	17	2,2	1,5	1,9	50	40	90
M43 Autres dorsopathies avec déformation	5	5	10	11	11	22	2,2	2,2	2,2	51	40	91
M43.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M43.04	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M43.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.06	1	2	3	6	16	22	6,0	8,0	7,3	20	26	46
M43.07	1	3	4	2	14	16	2,0	4,7	4,0	13	10	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
M430 Spondylolyse	2	6	8	8	33	41	4,0	5,5	5,1	40	47	87
M43.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.12	0	4	4	0	111	111	0,0	27,8	27,8	14	12	26
M43.13	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	2	2
M43.14	2	1	3	34	26	60	17,0	26,0	20,0	5	1	6
M43.15	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
M43.16	50	30	80	475	215	690	9,5	7,2	8,6	145	50	195
M43.17	44	56	100	318	313	631	7,2	5,6	6,3	75	50	125
M43.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	8	32
M431 Spondylolisthesis	97	92	189	838	669	1 507	8,6	7,3	8,0	272	124	396
M43.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.22	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	8	16
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M432 Autres soudures vertébrales	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	24	17	41
M43.52	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	4	0	4
M43.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M435 Autres subluxations vertébrales récidivantes	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.81	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	0	1
M43.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M438 Autres dorsopathies avec déformation précisées	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	5	3	8
M43.92	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	8	0	8
M43.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M43.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M43.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M439 Dorsopathie avec déformation, sans précision	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	13	6	19
M45	12	9	21	104	74	178	8,7	8,2	8,5	126	309	435
M45 Spondylarthrite ankylosante	12	9	21	104	74	178	8,7	8,2	8,5	126	309	435
M46.1	17	6	23	159	56	215	9,4	9,3	9,3	70	27	97
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	17	6	23	159	56	215	9,4	9,3	9,3	70	27	97
M46.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M460 Enthésopathie spinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.20	0	1	1	0	91	91	0,0	91,0	91,0	5	2	7
M46.22	0	7	7	0	293	293	0,0	41,9	41,9	1	5	6
M46.25	8	15	23	398	631	1 029	49,8	42,1	44,7	16	22	38
M46.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
M46.29	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	1	4
M462 Ostéomyélite vertébrale	9	23	32	404	1 015	1 419	44,9	44,1	44,3	32	40	72
M46.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.32	3	3	6	47	42	89	15,7	14,0	14,8	2	1	3
M46.33	0	1	1	0	47	47	0,0	47,0	47,0	0	0	0
M46.34	3	3	6	45	67	112	15,0	22,3	18,7	5	8	13
M46.35	0	4	4	0	160	160	0,0	40,0	40,0	3	0	3
M46.36	4	10	14	176	757	933	44,0	75,7	66,6	4	7	11
M46.37	2	2	4	30	68	98	15,0	34,0	24,5	2	5	7
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	12	23	35	298	1 141	1 439	24,8	49,6	41,1	17	21	38
M46.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.42	2	7	9	19	169	188	9,5	24,1	20,9	3	5	8
M46.43	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M46.44	5	8	13	271	236	507	54,2	29,5	39,0	4	18	22
M46.45	2	3	5	29	74	103	14,5	24,7	20,6	2	4	6
M46.46	16	21	37	496	367	863	31,0	17,5	23,3	18	20	38
M46.47	5	2	7	94	40	134	18,8	20,0	19,1	6	9	15
M46.49	1	2	3	24	71	95	24,0	35,5	31,7	2	7	9
M464 Discite, sans précision	32	43	75	939	957	1 896	29,3	22,3	25,3	35	64	99
M46.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M46.53	1	1	2	6	24	30	6,0	24,0	15,0	0	0	0
M46.54	3	5	8	60	156	216	20,0	31,2	27,0	2	4	6
M46.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.56	6	7	13	126	181	307	21,0	25,9	23,6	1	3	4
M46.57	1	1	2	46	49	95	46,0	49,0	47,5	0	1	1
M465 Autres spondylopathies infectieuses	11	14	25	238	410	648	21,6	29,3	25,9	5	12	17
M46.84	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	0	0
M46.86	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	1	1
M46.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	1	1	2
M46.90	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M46.92	2	2	4	101	17	118	50,5	8,5	29,5	2	4	6
M46.93	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	0	0	0
M46.94	2	1	3	47	3	50	23,5	3,0	16,7	2	4	6
M46.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.96	2	9	11	70	204	274	35,0	22,7	24,9	8	10	18
M46.97	1	2	3	17	81	98	17,0	40,5	32,7	1	4	5
M46.99	1	1	2	36	3	39	36,0	3,0	19,5	8	9	17
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	8	17	25	271	360	631	33,9	21,2	25,2	21	33	54
M47.00	2	0	2	65	0	65	32,5	0,0	32,5	6	2	8
M47.02	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	3	6
M47.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M47.09	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	2	8
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	2	3	5	65	13	78	32,5	4,3	15,6	20	10	30
M47.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.12	22	20	42	315	174	489	14,3	8,7	11,6	9	20	29
M47.13	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	1	0	1
M47.14	0	4	4	0	45	45	0,0	11,2	11,2	4	6	10
M47.16	7	2	9	99	38	137	14,1	19,0	15,2	7	3	10
M47.17	1	1	2	10	7	17	10,0	7,0	8,5	1	3	4
M47.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M471 Autres spondylarthroses avec myélopathie	32	29	61	427	275	702	13,3	9,5	11,5	25	36	61
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.20	2	1	3	21	22	43	10,5	22,0	14,3	6	3	9
M47.22	2	2	4	4	22	26	2,0	11,0	6,5	4	5	9
M47.23	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M47.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M47.25	1	1	2	17	3	20	17,0	3,0	10,0	0	0	0
M47.26	28	22	50	312	98	410	11,1	4,5	8,2	15	16	31
M47.27	12	6	18	158	21	179	13,2	3,5	9,9	11	6	17
M47.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M472 Autres spondylarthroses avec radiculopathie	45	33	78	512	168	680	11,4	5,1	8,7	39	33	72
M47.80	1	0	1	74	0	74	74,0	0,0	74,0	28	16	44
M47.82	7	4	11	40	42	82	5,7	10,5	7,5	140	102	242
M47.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
M47.85	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	15	9	24
M47.86	20	10	30	126	95	221	6,3	9,5	7,4	181	117	298
M47.87	6	6	12	56	23	79	9,3	3,8	6,6	55	26	81
M47.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M47.89	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	19	11	30
M478 Autres spondylarthroses	39	20	59	315	160	475	8,1	8,0	8,1	461	295	756
M47.90	18	6	24	187	138	325	10,4	23,0	13,5	282	106	388
M47.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M47.92	24	18	42	213	76	289	8,9	4,2	6,9	523	365	888
M47.93	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	31	19	50
M47.94	12	1	13	66	4	70	5,5	4,0	5,4	108	76	184
M47.95	12	3	15	96	20	116	8,0	6,7	7,7	151	59	210
M47.96	94	46	140	1 048	453	1 501	11,1	9,8	10,7	1 120	554	1 674
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.97	42	10	52	445	123	568	10,6	12,3	10,9	284	145	429
M47.98	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	13	7	20
M47.99	8	4	12	70	19	89	8,8	4,8	7,4	372	187	559
M479 Spondylarthrose, sans précision	214	88	302	2 171	833	3 004	10,1	9,5	9,9	2 888	1 519	4 407
M48.00	11	10	21	507	284	791	46,1	28,4	37,7	39	44	83
M48.01	1	1	2	69	6	75	69,0	6,0	37,5	4	1	5
M48.02	85	153	238	1 061	2 396	3 457	12,5	15,7	14,5	195	288	483
M48.03	4	5	9	76	37	113	19,0	7,4	12,6	7	4	11
M48.04	6	9	15	97	82	179	16,2	9,1	11,9	30	40	70
M48.05	6	15	21	69	288	357	11,5	19,2	17,0	27	21	48
M48.06	423	401	824	5 630	3 402	9 032	13,3	8,5	11,0	1 021	514	1 535
M48.07	91	87	178	1 049	662	1 711	11,5	7,6	9,6	201	105	306
M48.08	3	1	4	133	2	135	44,3	2,0	33,8	12	6	18
M48.09	33	16	49	631	355	986	19,1	22,2	20,1	871	487	1 358
M480 Rétrécissement du canal médullaire	663	698	1 361	9 322	7 514	16 836	14,1	10,8	12,4	2 407	1 510	3 917
M48.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M48.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
M48.15	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	0	0
M48.16	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	0	3	3
M48.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	2	2	0	67	67	0,0	33,5	33,5	5	36	41
M48.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.22	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	10	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M48.26	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	24	18	42
M48.27	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	2	0	2
M48.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M482 Arthrose interépineuse	4	2	6	24	10	34	6,0	5,0	5,7	44	32	76
M48.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.34	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	1	0	1
M48.35	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M48.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M483 Spondylopathie traumatique	1	1	2	23	5	28	23,0	5,0	14,0	1	3	4
M48.44	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	1	2
M48.46	4	1	5	11	6	17	2,8	6,0	3,4	2	1	3
M48.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.48	2	0	2	84	0	84	42,0	0,0	42,0	1	2	3
M48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M484 Fracture vertébrale de fatigue	7	1	8	111	6	117	15,9	6,0	14,6	10	5	15
M48.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
M48.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M48.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.54	36	10	46	656	156	812	18,2	15,6	17,7	163	74	237
M48.55	15	3	18	191	28	219	12,7	9,3	12,2	63	33	96
M48.56	32	7	39	651	96	747	20,3	13,7	19,2	140	75	215
M48.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M48.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.59	2	1	3	40	18	58	20,0	18,0	19,3	43	23	66
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	85	21	106	1 538	298	1 836	18,1	14,2	17,3	427	221	648
M48.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.82	0	3	3	0	39	39	0,0	13,0	13,0	9	12	21
M48.84	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	1	3	4
M48.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.86	2	3	5	11	17	28	5,5	5,7	5,6	11	11	22
M48.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M48.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M488 Autres spondylopathies précisées	3	6	9	41	56	97	13,7	9,3	10,8	30	36	66
M48.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M48.92	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	5	11
M48.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.94	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	2	3	5
M48.95	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M48.96	4	2	6	19	161	180	4,8	80,5	30,0	7	9	16
M48.97	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	1	4
M48.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.99	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	9	17	26
M489 Spondylopathie, sans précision	7	7	14	36	175	211	5,1	25,0	15,1	34	37	71
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	12	36
M49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	126	267
M49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	147	314
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M50.0	89	136	225	575	1 226	1 801	6,5	9,0	8,0	34	63	97
M50.1	41	49	90	126	195	321	3,1	4,0	3,6	31	30	61
M50.2	45	52	97	352	246	598	7,8	4,7	6,2	97	143	240
M50.3	4	5	9	42	199	241	10,5	39,8	26,8	39	40	79
M50.8	2	2	4	4	23	27	2,0	11,5	6,8	14	7	21
M50.9	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	38	37	75
M50 Atteintes des disques cervicaux	183	244	427	1 116	1 889	3 005	6,1	7,7	7,0	253	320	573
M51.0	45	69	114	269	581	850	6,0	8,4	7,5	25	30	55
M51.1	348	361	709	2 814	1 954	4 768	8,1	5,4	6,7	162	126	288
M51.2	495	585	1 080	3 291	2 738	6 029	6,6	4,7	5,6	1 024	1 056	2 080
M51.3	42	44	86	231	247	478	5,5	5,6	5,6	428	302	730
M51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M51.8	21	16	37	209	62	271	10,0	3,9	7,3	128	88	216
M51.9	14	10	24	48	59	107	3,4	5,9	4,5	167	101	268
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	965	1 085	2 050	6 862	5 641	12 503	7,1	5,2	6,1	1 937	1 708	3 645
M53.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
M53.1	2	1	3	10	132	142	5,0	132,0	47,3	11	9	20
M53.3	13	3	16	60	41	101	4,6	13,7	6,3	66	21	87
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	15	5	20	70	176	246	4,7	35,2	12,3	77	32	109
M53.21	2	2	4	18	13	31	9,0	6,5	7,8	3	2	5
M53.22	15	6	21	121	31	152	8,1	5,2	7,2	19	14	33
M53.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M53.24	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
M53.25	3	1	4	13	3	16	4,3	3,0	4,0	2	3	5
M53.26	17	11	28	158	68	226	9,3	6,2	8,1	23	32	55
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.27	14	14	28	163	42	205	11,6	3,0	7,3	13	11	24
M53.28	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	3	0	3
M53.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M532 Instabilités vertébrales	52	35	87	490	161	651	9,4	4,6	7,5	67	68	135
M53.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M53.81	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M53.82	3	2	5	14	4	18	4,7	2,0	3,6	5	6	11
M53.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M53.84	3	1	4	15	8	23	5,0	8,0	5,8	8	4	12
M53.85	2	1	3	16	3	19	8,0	3,0	6,3	2	2	4
M53.86	10	3	13	61	13	74	6,1	4,3	5,7	19	10	29
M53.87	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	10	4	14
M53.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	5	17
M538 Autres dorsopathies précisées	21	8	29	126	29	155	6,0	3,6	5,3	60	34	94
M53.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M53.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.94	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M53.95	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M53.96	1	2	3	7	7	14	7,0	3,5	4,7	1	1	2
M53.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M53.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.99	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
M539 Dorsopathie, sans précision	3	4	7	17	13	30	5,7	3,2	4,3	8	9	17
M54.2	47	50	97	276	338	614	5,9	6,8	6,3	365	237	602
M54.3	47	33	80	405	146	551	8,6	4,4	6,9	278	151	429
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.4	223	119	342	2 445	825	3 270	11,0	6,9	9,6	343	198	541
M54.5	497	302	799	4 811	2 196	7 007	9,7	7,3	8,8	1 924	1 603	3 527
M54.6	6	5	11	39	33	72	6,5	6,6	6,5	13	10	23
M54.8	22	13	35	186	67	253	8,5	5,2	7,2	93	72	165
M54.9	66	42	108	450	208	658	6,8	5,0	6,1	413	311	724
M54 Dorsalgies	908	564	1 472	8 612	3 813	12 425	9,5	6,8	8,4	3 429	2 582	6 011
M54.01	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	0	0	0
M54.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M54.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	4	0	4
M54.10	1	1	2	9	69	78	9,0	69,0	39,0	4	9	13
M54.12	7	5	12	199	27	226	28,4	5,4	18,8	31	29	60
M54.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M54.14	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	3	11	14
M54.15	1	1	2	2	35	37	2,0	35,0	18,5	7	1	8
M54.16	32	24	56	529	263	792	16,5	11,0	14,1	115	97	212
M54.17	9	4	13	115	32	147	12,8	8,0	11,3	31	38	69
M54.18	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	15	9	24
M54.19	6	4	10	192	25	217	32,0	6,2	21,7	34	30	64
M541 Radiculopathie	60	41	101	1 057	457	1 514	17,6	11,1	15,0	242	225	467
M60.00	3	1	4	41	6	47	13,7	6,0	11,8	3	3	6
M60.01	1	4	5	18	15	33	18,0	3,8	6,6	1	1	2
M60.02	2	2	4	17	7	24	8,5	3,5	6,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.03	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	3	4
M60.04	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M60.05	11	20	31	151	278	429	13,7	13,9	13,8	13	22	35
M60.06	2	9	11	22	79	101	11,0	8,8	9,2	1	3	4
M60.07	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
M60.08	4	10	14	48	101	149	12,0	10,1	10,6	6	17	23
M60.09	0	7	7	0	29	29	0,0	4,1	4,1	4	4	8
M600 Myosite infectieuse	24	56	80	304	539	843	12,7	9,6	10,5	29	56	85
M60.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
M60.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
M60.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	28	39
M60.80	3	4	7	29	19	48	9,7	4,8	6,9	0	0	0
M60.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.86	2	3	5	6	9	15	3,0	3,0	3,0	0	1	1
M60.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M60.89	1	4	5	24	7	31	24,0	1,8	6,2	2	6	8
M608 Autres myosites	6	11	17	59	35	94	9,8	3,2	5,5	5	10	15
M60.90	1	5	6	11	11	22	11,0	2,2	3,7	4	2	6
M60.91	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	1	2
M60.92	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	2	4
M60.93	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	0	1	1
M60.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.95	2	2	4	10	18	28	5,0	9,0	7,0	3	7	10
M60.96	3	7	10	7	56	63	2,3	8,0	6,3	7	13	20
M60.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.98	4	3	7	144	20	164	36,0	6,7	23,4	4	5	9
M60.99	6	6	12	92	10	102	15,3	1,7	8,5	28	24	52
M609 Myosite, sans précision	21	24	45	276	163	439	13,1	6,8	9,8	49	56	105
M61.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M61.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M61.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
M61.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M611 Myosite ossifiante progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M61.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M61.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
M61.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.51	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.55	3	1	4	54	3	57	18,0	3,0	14,2	10	8	18
M61.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M61.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
M615 Autres ossifications de muscles	4	1	5	58	3	61	14,5	3,0	12,2	21	19	40
M61.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.96	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
M62.02	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	197	21	218
M62.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M620 Diastasis musculaire	8	0	8	10	0	10	1,2	0,0	1,2	203	24	227
M62.11	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	2	5
M62.12	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	4	4	8
M62.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.15	1	2	3	9	3	12	9,0	1,5	4,0	3	1	4
M62.16	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	2	2	4
M62.18	2	1	3	17	1	18	8,5	1,0	6,0	2	2	4
M621 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)	4	7	11	33	44	77	8,2	6,3	7,0	14	12	26
M62.20	0	2	2	0	56	56	0,0	28,0	28,0	0	1	1
M62.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.23	0	7	7	0	61	61	0,0	8,7	8,7	1	1	2
M62.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M62.25	2	2	4	57	15	72	28,5	7,5	18,0	2	7	9
M62.26	6	8	14	118	119	237	19,7	14,9	16,9	19	35	54
M62.27	6	3	9	107	14	121	17,8	4,7	13,4	3	2	5
M62.28	1	1	2	64	18	82	64,0	18,0	41,0	19	28	47
M62.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M622 Infarctus ischémique musculaire	15	23	38	346	283	629	23,1	12,3	16,6	52	84	136
M62.30	3	0	3	74	0	74	24,7	0,0	24,7	12	7	19
M62.31	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	0	0	0
M62.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.36	6	1	7	153	41	194	25,5	41,0	27,7	26	14	40
M62.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.38	10	8	18	187	208	395	18,7	26,0	21,9	10	7	17
M62.39	39	25	64	1 218	698	1 916	31,2	27,9	29,9	227	148	375
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	58	35	93	1 632	998	2 630	28,1	28,5	28,3	278	177	455
M62.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M62.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M62.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M624 Contracture musculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	13	24
M62.50	2	1	3	50	116	166	25,0	116,0	55,3	12	13	25
M62.51	0	1	1	0	59	59	0,0	59,0	59,0	0	1	1
M62.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M62.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	16	42
M62.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.59	18	19	37	431	550	981	23,9	28,9	26,5	126	82	208
M625 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs	20	21	41	481	725	1 206	24,0	34,5	29,4	175	126	301
M62.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.65	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	4	0	4
M62.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M62.69	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
M626 Foulure musculaire	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	7	6	13
M62.80	11	14	25	162	174	336	14,7	12,4	13,4	87	85	172
M62.81	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	11	13	24
M62.82	3	5	8	27	19	46	9,0	3,8	5,8	27	27	54
M62.83	2	2	4	6	6	12	3,0	3,0	3,0	0	2	2
M62.84	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	7	7	14
M62.85	3	4	7	125	31	156	41,7	7,8	22,3	16	27	43
M62.86	18	14	32	219	104	323	12,2	7,4	10,1	89	91	180
M62.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.88	16	15	31	143	65	208	8,9	4,3	6,7	80	85	165
M62.89	318	220	538	10 160	6 229	16 389	31,9	28,3	30,5	2 196	1 853	4 049
M628 Autres atteintes musculaires précisées	373	278	651	10 848	6 641	17 489	29,1	23,9	26,9	2 521	2 194	4 715
M62.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M62.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M62.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.96	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	2	3	5
M62.98	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	7	3	10
M62.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	16	32
M629 Atteinte musculaire, sans précision	1	3	4	5	38	43	5,0	12,7	10,8	35	28	63
M63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M65.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	15	9	24
M65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M65 Synovite et ténosynovite	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	21	12	33
M65.04	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	3	3
M65.06	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	2	0	2
M650 Abcès de la gaine du tendon	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	2	3	5
M65.10	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M65.13	1	3	4	9	14	23	9,0	4,7	5,8	2	4	6
M65.14	6	15	21	35	60	95	5,8	4,0	4,5	2	6	8
M65.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.16	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	1	6	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.17	3	1	4	108	4	112	36,0	4,0	28,0	0	4	4
M65.18	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
M65.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M651 Autres (téno)synovites infectieuses	14	19	33	199	78	277	14,2	4,1	8,4	5	23	28
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.26	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
M65.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M652 Tendinite calcifiante	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	1	8
M65.80	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	0	0
M65.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M65.82	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
M65.83	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	1	1	2
M65.84	3	6	9	8	29	37	2,7	4,8	4,1	6	8	14
M65.85	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	63	80	143
M65.86	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	116	99	215
M65.87	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	6	1	7
M65.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M658 Autres synovites et ténosynovites	8	11	19	21	47	68	2,6	4,3	3,6	201	198	399
M65.90	1	4	5	3	46	49	3,0	11,5	9,8	8	11	19
M65.91	1	5	6	4	7	11	4,0	1,4	1,8	13	13	26
M65.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
M65.93	4	4	8	16	7	23	4,0	1,8	2,9	24	19	43
M65.94	7	28	35	21	106	127	3,0	3,8	3,6	41	44	85
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.95	13	20	33	80	55	135	6,2	2,8	4,1	83	61	144
M65.96	20	12	32	110	70	180	5,5	5,8	5,6	211	152	363
M65.97	7	4	11	17	10	27	2,4	2,5	2,5	26	28	54
M65.98	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	6	3	9
M65.99	3	0	3	34	0	34	11,3	0,0	11,3	12	9	21
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	57	79	136	286	307	593	5,0	3,9	4,4	429	347	776
M66.0	6	5	11	67	36	103	11,2	7,2	9,4	12	9	21
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	6	5	11	67	36	103	11,2	7,2	9,4	12	9	21
M66.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.18	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M661 Déchirure de la synoviale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M66.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.24	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	3	3
M66.26	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	1	1	2
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	2	6	8
M66.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.45	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M66.46	1	3	4	3	11	14	3,0	3,7	3,5	1	0	1
M66.47	1	1	2	9	3	12	9,0	3,0	6,0	0	0	0
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	3	5	8	20	15	35	6,7	3,0	4,4	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M66.52	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M66.55	2	1	3	123	1	124	61,5	1,0	41,3	2	0	2
M66.56	3	5	8	22	15	37	7,3	3,0	4,6	1	2	3
M66.57	7	13	20	12	13	25	1,7	1,0	1,2	0	2	2
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	12	21	33	157	33	190	13,1	1,6	5,8	5	6	11
M67.0	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	4	8	12
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	4	8	12
M67.10	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
M67.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.15	2	1	3	7	7	14	3,5	7,0	4,7	0	0	0
M67.16	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	3	4
M67.17	3	1	4	9	2	11	3,0	2,0	2,8	0	2	2
M671 Autres rétractions tendineuses (gaine)	7	2	9	31	9	40	4,4	4,5	4,4	2	8	10
M67.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M67.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.35	6	25	31	15	55	70	2,5	2,2	2,3	1	2	3
M67.36	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	0	2	2
M67.37	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	1	1
M67.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M673 Synovite transitoire	8	28	36	32	59	91	4,0	2,1	2,5	3	7	10
M67.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M674 Kyste	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M67.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M67.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.83	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	2	3
M67.84	2	2	4	2	6	8	1,0	3,0	2,0	0	2	2
M67.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.86	3	1	4	13	6	19	4,3	6,0	4,8	4	2	6
M67.87	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	2	2	4
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	11	4	15	42	13	55	3,8	3,2	3,7	11	14	25
M67.91	1	2	3	11	2	13	11,0	1,0	4,3	9	8	17
M67.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.95	1	1	2	19	1	20	19,0	1,0	10,0	3	0	3
M67.96	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	7	6	13
M67.97	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	2	0	2
M67.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	7	4	11	46	4	50	6,6	1,0	4,5	25	18	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M70.2	7	16	23	31	149	180	4,4	9,3	7,8	25	61	86
M70.3	5	35	40	31	149	180	6,2	4,3	4,5	31	94	125
M70.4	7	31	38	16	181	197	2,3	5,8	5,2	13	21	34
M70.5	11	31	42	93	229	322	8,5	7,4	7,7	31	44	75
M70.6	45	6	51	564	40	604	12,5	6,7	11,8	180	51	231
M70.7	31	7	38	394	55	449	12,7	7,9	11,8	110	42	152
M70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M70 Affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation	106	126	232	1 129	803	1 932	10,7	6,4	8,3	392	316	708
M71.2	15	5	20	230	12	242	15,3	2,4	12,1	159	60	219
M71 Autres bursopathies	15	5	20	230	12	242	15,3	2,4	12,1	159	60	219
M71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.02	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M71.06	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	0	1
M710 Abcès des bourses séreuses	0	4	4	0	32	32	0,0	8,0	8,0	1	3	4
M71.11	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	1	1
M71.12	6	17	23	96	139	235	16,0	8,2	10,2	3	15	18
M71.13	1	2	3	9	3	12	9,0	1,5	4,0	1	0	1
M71.15	1	2	3	11	9	20	11,0	4,5	6,7	4	0	4
M71.16	8	33	41	44	215	259	5,5	6,5	6,3	1	10	11
M71.17	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
M71.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M711 Autres bursites infectieuses	19	54	73	181	366	547	9,5	6,8	7,5	13	28	41
M71.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.33	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	10	2	12
M71.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
M71.35	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	2	1	3
M71.36	3	3	6	11	7	18	3,7	2,3	3,0	1	8	9
M71.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M71.38	22	9	31	109	77	186	5,0	8,6	6,0	28	18	46
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M713 Autres kystes des bourses séreuses	29	15	44	133	88	221	4,6	5,9	5,0	51	37	88
M71.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M714 Dépôts calciques dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M71.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M715 Autres bursites, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M71.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M718 Autres affections précisées des bourses séreuses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M71.90	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M71.91	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	8	3	11
M71.92	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	3	4
M71.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
M71.96	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	5	3	8
M71.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.98	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M719 Bursopathie, sans précision	3	6	9	21	32	53	7,0	5,3	5,9	26	21	47
M72.0	1	19	20	1	32	33	1,0	1,7	1,6	17	94	111
M72.2	2	3	5	3	10	13	1,5	3,3	2,6	68	43	111
M72 Affections fibroblastiques	3	22	25	4	42	46	1,3	1,9	1,8	85	137	222
M72.60	3	1	4	74	3	77	24,7	3,0	19,2	6	4	10
M72.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.62	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	3	4
M72.63	3	1	4	52	43	95	17,3	43,0	23,8	3	6	9
M72.64	1	4	5	10	43	53	10,0	10,8	10,6	1	0	1
M72.65	5	10	15	156	526	682	31,2	52,6	45,5	12	15	27
M72.66	9	14	23	235	240	475	26,1	17,1	20,7	3	23	26
M72.67	1	2	3	12	180	192	12,0	90,0	64,0	3	9	12
M72.68	4	1	5	59	83	142	14,8	83,0	28,4	12	9	21
M72.69	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
M726 Fasciite nécrosante	28	34	62	603	1 139	1 742	21,5	33,5	28,1	42	69	111
M72.83	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M72.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.88	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
M728 Autres affections fibroblastiques	1	1	2	11	12	23	11,0	12,0	11,5	0	3	3
M72.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M72.93	2	1	3	34	12	46	17,0	12,0	15,3	0	0	0
M72.94	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.95	1	1	2	12	23	35	12,0	23,0	17,5	0	5	5
M72.96	1	2	3	29	41	70	29,0	20,5	23,3	0	4	4
M72.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M72.98	3	1	4	52	1	53	17,3	1,0	13,2	2	3	5
M72.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M729 Affection fibroblastique, sans précision	7	6	13	127	82	209	18,1	13,7	16,1	10	19	29
M73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M75.0	15	10	25	47	51	98	3,1	5,1	3,9	185	139	324
M75.1	121	308	429	394	559	953	3,3	1,8	2,2	430	317	747
M75.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	25	42
M75.3	30	13	43	91	32	123	3,0	2,5	2,9	169	107	276
M75.4	37	64	101	43	86	129	1,2	1,3	1,3	12	28	40
M75.5	12	12	24	49	29	78	4,1	2,4	3,2	133	106	239
M75.8	56	53	109	257	124	381	4,6	2,3	3,5	396	349	745
M75.9	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	12	14	26
M75 Lésions de l'épaule	273	463	736	884	884	1 768	3,2	1,9	2,4	1 354	1 085	2 439
M76.0	1	1	2	7	7	14	7,0	7,0	7,0	1	1	2
M76.1	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	5	1	6
M76.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M76.5	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	8	2	10
M76.6	3	1	4	6	9	15	2,0	9,0	3,8	14	14	28
M76.8	17	16	33	66	66	132	3,9	4,1	4,0	52	32	84
M76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	26	18	44	116	82	198	4,5	4,6	4,5	83	51	134
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M77.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M77.1	6	3	9	16	3	19	2,7	1,0	2,1	25	24	49
M77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M77.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	5	14
M77.5	3	1	4	20	5	25	6,7	5,0	6,2	10	12	22
M77.8	3	0	3	62	0	62	20,7	0,0	20,7	9	17	26
M77.9	8	6	14	110	33	143	13,8	5,5	10,2	164	101	265
M77 Autres enthésopathies	21	11	32	211	42	253	10,0	3,8	7,9	226	170	396
M79.7	38	2	40	305	12	317	8,0	6,0	7,9	2 548	212	2 760
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	38	2	40	305	12	317	8,0	6,0	7,9	2 548	212	2 760
M79.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.05	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M79.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
M790 Rhumatisme, sans précision	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	16	6	22
M79.10	7	5	12	17	35	52	2,4	7,0	4,3	42	32	74
M79.11	2	1	3	10	1	11	5,0	1,0	3,7	13	11	24
M79.12	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	3	3	6
M79.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.15	9	5	14	69	17	86	7,7	3,4	6,1	32	7	39
M79.16	5	5	10	38	96	134	7,6	19,2	13,4	25	14	39
M79.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.18	41	27	68	164	84	248	4,0	3,1	3,6	115	45	160
M79.19	24	9	33	129	19	148	5,4	2,1	4,5	123	88	211
M791 Myalgie	89	54	143	431	258	689	4,8	4,8	4,8	354	206	560
M79.20	1	3	4	4	24	28	4,0	8,0	7,0	11	11	22
M79.21	1	1	2	21	3	24	21,0	3,0	12,0	5	2	7
M79.22	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	15	2	17
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.25	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	11	5	16
M79.26	2	1	3	14	24	38	7,0	24,0	12,7	41	22	63
M79.27	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	3	11
M79.28	2	2	4	26	25	51	13,0	12,5	12,8	58	29	87
M79.29	3	1	4	33	2	35	11,0	2,0	8,8	60	48	108
M792 Névralgie et névrite, sans précision	10	12	22	99	92	191	9,9	7,7	8,7	210	125	335
M79.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.35	1	2	3	29	19	48	29,0	9,5	16,0	4	2	6
M79.36	5	2	7	100	20	120	20,0	10,0	17,1	10	9	19
M79.37	0	2	2	0	131	131	0,0	65,5	65,5	1	2	3
M79.38	7	4	11	44	34	78	6,3	8,5	7,1	10	10	20
M79.39	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	2	5
M793 Panniculite, sans précision	14	11	25	174	211	385	12,4	19,2	15,4	29	29	58
M79.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.53	2	2	4	7	2	9	3,5	1,0	2,2	1	2	3
M79.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.55	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	0	1	1
M79.56	1	2	3	8	2	10	8,0	1,0	3,3	1	4	5
M79.57	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	2	3
M79.58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
M79.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	6	8	14	28	10	38	4,7	1,2	2,7	11	18	29
M79.60	14	13	27	79	39	118	5,6	3,0	4,4	105	70	175
M79.61	91	58	149	825	427	1 252	9,1	7,4	8,4	540	393	933
M79.69	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	7	5	12
M796 Douleur au niveau d'un membre	106	72	178	905	471	1 376	8,5	6,5	7,7	652	468	1 120
M79.80	2	2	4	72	32	104	36,0	16,0	26,0	25	21	46
M79.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M79.83	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	3	1	4
M79.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.85	1	2	3	42	34	76	42,0	17,0	25,3	5	6	11
M79.86	4	1	5	7	2	9	1,8	2,0	1,8	30	21	51
M79.87	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	4	11
M79.88	2	2	4	9	8	17	4,5	4,0	4,2	12	13	25
M79.89	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	3	4
M798 Autres affections précisées des tissus mous	11	9	20	137	83	220	12,5	9,2	11,0	87	75	162
M79.90	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	1	3
M79.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M79.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.98	6	3	9	22	11	33	3,7	3,7	3,7	7	8	15
M79.99	3	3	6	12	16	28	4,0	5,3	4,7	12	4	16
M799 Affection des tissus mous, sans précision	10	7	17	37	28	65	3,7	4,0	3,8	28	15	43
M80.00	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	4	0	4
M80.05	3	0	3	105	0	105	35,0	0,0	35,0	7	0	7
M80.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.08	19	0	19	352	0	352	18,5	0,0	18,5	36	0	36
M80.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	23	0	23	493	0	493	21,4	0,0	21,4	50	0	50
M80.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.18	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
M80.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	0	6
M80.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.25	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M80.28	3	0	3	88	0	88	29,3	0,0	29,3	1	1	2
M80.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	4	0	4	90	0	90	22,5	0,0	22,5	5	2	7
M80.40	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
M80.45	3	0	3	48	0	48	16,0	0,0	16,0	1	0	1
M80.48	4	3	7	76	87	163	19,0	29,0	23,3	9	6	15
M80.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec	8	3	11	137	87	224	17,1	29,0	20,4	13	7	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
fracture pathologique												
M80.50	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	2	2
M80.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.58	5	1	6	75	14	89	15,0	14,0	14,8	10	3	13
M80.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	6	1	7	83	14	97	13,8	14,0	13,9	18	6	24
M80.80	1	1	2	13	3	16	13,0	3,0	8,0	4	0	4
M80.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.82	1	0	1	115	0	115	115,0	0,0	115,0	3	0	3
M80.83	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	2	0	2
M80.85	8	0	8	98	0	98	12,2	0,0	12,2	4	1	5
M80.86	3	0	3	48	0	48	16,0	0,0	16,0	4	0	4
M80.88	21	6	27	474	174	648	22,6	29,0	24,0	38	23	61
M80.89	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	14	3	17
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	37	7	44	796	177	973	21,5	25,3	22,1	70	27	97
M80.90	36	3	39	938	190	1 128	26,1	63,3	28,9	101	20	121
M80.91	4	2	6	48	38	86	12,0	19,0	14,3	10	1	11
M80.92	2	0	2	64	0	64	32,0	0,0	32,0	18	4	22
M80.93	5	0	5	107	0	107	21,4	0,0	21,4	21	4	25
M80.94	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	5	1	6
M80.95	78	18	96	1 591	446	2 037	20,4	24,8	21,2	157	24	181
M80.96	15	3	18	229	25	254	15,3	8,3	14,1	17	3	20
M80.97	14	0	14	194	0	194	13,9	0,0	13,9	18	1	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.98	599	134	733	11 432	2 258	13 690	19,1	16,9	18,7	1 147	333	1 480
M80.99	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	772	156	928
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	754	161	915	14 609	2 969	17 578	19,4	18,4	19,2	2 266	547	2 813
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M81.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
M81.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	22	50
M81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M81.6	2	0	2	50	0	50	25,0	0,0	25,0	12	6	18
M81.8	4	1	5	49	1	50	12,2	1,0	10,0	110	20	130
M81.9	39	10	49	456	97	553	11,7	9,7	11,3	18 186	3 209	21 395
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	46	12	58	557	99	656	12,1	8,2	11,3	18 352	3 258	21 610
M82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	10	95
M82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	14	104
M83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M83.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	15	9	24
M84.01	5	8	13	13	13	26	2,6	1,6	2,0	4	3	7
M84.02	6	5	11	86	34	120	14,3	6,8	10,9	5	6	11
M84.03	12	14	26	17	78	95	1,4	5,6	3,7	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M84.05	18	14	32	300	49	349	16,7	3,5	10,9	14	10	24
M84.06	5	16	21	19	75	94	3,8	4,7	4,5	4	9	13
M84.07	6	9	15	9	17	26	1,5	1,9	1,7	9	6	15
M84.08	1	3	4	1	20	21	1,0	6,7	5,2	4	8	12
M840 Fracture mal consolidée	53	70	123	445	287	732	8,4	4,1	6,0	47	47	94
M84.11	15	22	37	39	35	74	2,6	1,6	2,0	3	5	8
M84.12	48	24	72	395	116	511	8,2	4,8	7,1	21	6	27
M84.13	15	22	37	40	33	73	2,7	1,5	2,0	5	7	12
M84.14	2	19	21	2	20	22	1,0	1,1	1,0	4	4	8
M84.15	67	39	106	1 182	412	1 594	17,6	10,6	15,0	41	24	65
M84.16	30	63	93	222	377	599	7,4	6,0	6,4	24	25	49
M84.17	16	26	42	135	249	384	8,4	9,6	9,1	11	5	16
M84.18	11	22	33	85	57	142	7,7	2,6	4,3	16	12	28
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	204	237	441	2 100	1 299	3 399	10,3	5,5	7,7	125	88	213
M84.21	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M84.22	5	2	7	23	4	27	4,6	2,0	3,9	1	1	2
M84.23	2	3	5	6	5	11	3,0	1,7	2,2	1	0	1
M84.24	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.25	1	3	4	21	9	30	21,0	3,0	7,5	7	1	8
M84.26	6	7	13	36	12	48	6,0	1,7	3,7	1	0	1
M84.27	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	1	1	2
M84.28	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	16	20	36	89	41	130	5,6	2,0	3,6	12	4	16
M84.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.35	16	8	24	187	248	435	11,7	31,0	18,1	13	1	14
M84.36	9	3	12	226	41	267	25,1	13,7	22,2	4	0	4
M84.37	4	0	4	37	0	37	9,2	0,0	9,2	7	1	8
M84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M843 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs	29	11	40	450	289	739	15,5	26,3	18,5	27	6	33
M84.40	1	2	3	32	95	127	32,0	47,5	42,3	7	3	10
M84.41	2	3	5	11	13	24	5,5	4,3	4,8	6	5	11
M84.42	5	4	9	99	17	116	19,8	4,2	12,9	7	7	14
M84.43	3	3	6	36	4	40	12,0	1,3	6,7	3	1	4
M84.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M84.45	66	48	114	1 126	891	2 017	17,1	18,6	17,7	43	22	65
M84.46	11	7	18	230	131	361	20,9	18,7	20,1	14	7	21
M84.47	3	3	6	22	46	68	7,3	15,3	11,3	11	5	16
M84.48	68	40	108	992	426	1 418	14,6	10,6	13,1	171	113	284
M84.49	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	13	4	17
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	160	111	271	2 549	1 672	4 221	15,9	15,1	15,6	276	169	445
M84.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.85	1	1	2	7	4	11	7,0	4,0	5,5	1	0	1
M84.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M84.88	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	3	2	5
M84.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	3	3	6	18	6	24	6,0	2,0	4,0	5	7	12
M84.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M84.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M84.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
M85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	1	18
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	1	18
M85.00	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M85.05	1	2	3	4	15	19	4,0	7,5	6,3	5	2	7
M85.06	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	1	2	3
M85.08	4	5	9	6	24	30	1,5	4,8	3,3	9	4	13
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M850 Dysplasie fibreuse (localisée)	8	8	16	16	40	56	2,0	5,0	3,5	16	9	25
M85.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.37	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	0	0	0
M85.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M853 Ostéite condensante	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	1	1	2
M85.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.45	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	1	1
M85.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	0	2	2
M85.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.53	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M85.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.58	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	1	1	2
M85.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M855 Kyste anévrisimal des os	2	4	6	13	5	18	6,5	1,2	3,0	2	2	4
M85.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.62	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	0	0
M85.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.65	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	9	23	32
M85.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
M85.67	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	1	3
M85.68	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	3	6
M856 Autres kystes osseux	5	5	10	30	12	42	6,0	2,4	4,2	21	36	57
M85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	14	43
M85.81	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	5	9
M85.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M85.85	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	30	20	50
M85.86	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	19	9	28
M85.87	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	7	1	8
M85.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	41	32	73
M85.89	1	1	2	22	3	25	22,0	3,0	12,5	617	217	834
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	3	6	9	31	47	78	10,3	7,8	8,7	750	302	1 052
M85.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.95	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	13	4	17
M85.96	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	3	5
M85.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	26	90
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	89	41	130
M86.05	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
M86.07	0	3	3	0	64	64	0,0	21,3	21,3	0	1	1
M86.09	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	1	4	5	15	71	86	15,0	17,8	17,2	0	1	1
M86.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M86.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M86.12	0	4	4	0	118	118	0,0	29,5	29,5	2	3	5
M86.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M86.14	6	4	10	47	39	86	7,8	9,8	8,6	0	3	3
M86.15	0	7	7	0	1 593	1 593	0,0	227,6	227,6	4	5	9
M86.16	3	5	8	110	45	155	36,7	9,0	19,4	2	10	12
M86.17	17	31	48	199	676	875	11,7	21,8	18,2	23	46	69
M86.18	2	4	6	16	24	40	8,0	6,0	6,7	10	7	17
M86.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	28	55	83	372	2 495	2 867	13,3	45,4	34,5	44	79	123
M86.26	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
M86.27	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	1	1
M862 Ostéomyélite subaiguë	1	1	2	6	21	27	6,0	21,0	13,5	0	3	3
M86.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.36	0	1	1	0	121	121	0,0	121,0	121,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M863 Ostéomyélite chronique multiple	0	1	1	0	121	121	0,0	121,0	121,0	2	3	5
M86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M86.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.44	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
M86.45	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	1	3	4
M86.46	1	1	2	11	6	17	11,0	6,0	8,5	0	0	0
M86.47	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	1	2
M86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	4	3	7	57	20	77	14,2	6,7	11,0	6	8	14
M86.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M86.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.65	5	14	19	43	510	553	8,6	36,4	29,1	13	24	37
M86.66	11	19	30	216	286	502	19,6	15,1	16,7	14	18	32
M86.67	21	35	56	251	512	763	12,0	14,6	13,6	16	27	43
M86.68	0	4	4	0	71	71	0,0	17,8	17,8	9	16	25
M86.69	1	0	1	65	0	65	65,0	0,0	65,0	2	6	8
M866 Autres ostéomyélites chroniques	38	72	110	575	1 379	1 954	15,1	19,2	17,8	57	96	153
M86.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M86.82	1	1	2	13	11	24	13,0	11,0	12,0	0	1	1
M86.84	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
M86.85	2	1	3	17	12	29	8,5	12,0	9,7	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.86	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	5	4	9
M86.87	5	19	24	152	338	490	30,4	17,8	20,4	10	14	24
M86.88	2	1	3	35	183	218	17,5	183,0	72,7	8	7	15
M86.89	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
M868 Autres ostéomyélites	10	29	39	217	582	799	21,7	20,1	20,5	33	32	65
M86.90	2	5	7	70	313	383	35,0	62,6	54,7	0	4	4
M86.91	1	6	7	20	48	68	20,0	8,0	9,7	3	12	15
M86.92	2	11	13	26	165	191	13,0	15,0	14,7	5	15	20
M86.93	1	6	7	10	53	63	10,0	8,8	9,0	5	9	14
M86.94	7	9	16	39	86	125	5,6	9,6	7,8	6	21	27
M86.95	31	35	66	1 101	648	1 749	35,5	18,5	26,5	49	65	114
M86.96	29	55	84	368	1 052	1 420	12,7	19,1	16,9	45	90	135
M86.97	196	322	518	4 390	7 277	11 667	22,4	22,6	22,5	183	393	576
M86.98	13	19	32	210	414	624	16,2	21,8	19,5	66	67	133
M86.99	6	5	11	354	56	410	59,0	11,2	37,3	26	33	59
M869 Ostéomyélite, sans précision	288	473	761	6 588	10 112	16 700	22,9	21,4	21,9	388	709	1 097
M87.00	4	0	4	90	0	90	22,5	0,0	22,5	0	0	0
M87.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M87.05	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	2	2	4
M87.06	1	1	2	25	8	33	25,0	8,0	16,5	1	0	1
M87.08	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	6	3	9	119	22	141	19,8	7,3	15,7	7	2	9
M87.15	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	1	1	2
M87.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.18	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	3	3	6	19	24	43	6,3	8,0	7,2	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.21	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
M87.22	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	0	0	0
M87.25	7	10	17	136	97	233	19,4	9,7	13,7	3	4	7
M87.26	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M87.27	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	10	11	21	184	101	285	18,4	9,2	13,6	3	4	7
M87.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.35	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	3	0	3
M87.37	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	0	1	1
M87.38	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	2	3
M873 Autres ostéonécroses secondaires	1	2	3	33	64	97	33,0	32,0	32,3	4	5	9
M87.81	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M87.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.85	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	5	1	6
M87.86	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M87.87	2	0	2	72	0	72	36,0	0,0	36,0	0	1	1
M87.88	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	3	2	5
M87.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M878 Autres ostéonécroses	5	6	11	87	15	102	17,4	2,5	9,3	10	8	18
M87.90	1	1	2	13	10	23	13,0	10,0	11,5	6	6	12
M87.91	4	2	6	10	3	13	2,5	1,5	2,2	9	7	16
M87.92	3	2	5	20	2	22	6,7	1,0	4,4	6	7	13
M87.93	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M87.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M87.95	123	118	241	1 735	999	2 734	14,1	8,5	11,3	177	124	301
M87.96	11	8	19	127	86	213	11,5	10,8	11,2	34	13	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.97	8	8	16	93	192	285	11,6	24,0	17,8	11	19	30
M87.98	4	3	7	28	17	45	7,0	5,7	6,4	8	6	14
M87.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M879 Ostéonécrose, sans précision	155	143	298	2 027	1 310	3 337	13,1	9,2	11,2	254	188	442
M88.0	2	2	4	12	11	23	6,0	5,5	5,8	29	12	41
M88.8	2	7	9	35	62	97	17,5	8,9	10,8	89	108	197
M88.9	2	1	3	46	7	53	23,0	7,0	17,7	248	272	520
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	6	10	16	93	80	173	15,5	8,0	10,8	366	392	758
M89.00	18	10	28	124	89	213	6,9	8,9	7,6	94	80	174
M89.01	18	12	30	179	118	297	9,9	9,8	9,9	51	47	98
M89.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
M89.09	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	46	21	67
M890 Algoneurodystrophie	39	22	61	332	207	539	8,5	9,4	8,8	205	155	360
M89.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.25	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
M89.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	4	5	9
M89.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M89.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M893 Hypertrophie osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M89.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M89.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.49	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	8	4	12
M894 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	13	12	25
M89.50	1	1	2	59	4	63	59,0	4,0	31,5	3	1	4
M89.51	1	0	1	43	0	43	43,0	0,0	43,0	2	2	4
M89.52	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
M89.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.55	3	6	9	15	87	102	5,0	14,5	11,3	29	21	50
M89.56	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	12	9	21
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.58	4	1	5	19	25	44	4,8	25,0	8,8	12	11	23
M89.59	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	1	3
M895 Ostéolyse	9	12	21	136	140	276	15,1	11,7	13,1	62	51	113
M89.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.69	1	0	1	66	0	66	66,0	0,0	66,0	3	0	3
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	1	0	1	66	0	66	66,0	0,0	66,0	5	2	7
M89.80	6	2	8	45	3	48	7,5	1,5	6,0	17	16	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M89.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.85	7	11	18	186	92	278	26,6	8,4	15,4	17	19	36
M89.86	4	1	5	12	3	15	3,0	3,0	3,0	7	8	15
M89.87	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	5	4	9
M89.88	10	5	15	52	16	68	5,2	3,2	4,5	32	34	66
M89.89	9	2	11	44	35	79	4,9	17,5	7,2	48	25	73
M898 Autres maladies osseuses précisées	37	22	59	379	150	529	10,2	6,8	9,0	135	114	249
M89.90	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	3	5	8
M89.91	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	4	5
M89.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	8	8
M89.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.95	6	2	8	134	7	141	22,3	3,5	17,6	9	17	26
M89.96	0	4	4	0	49	49	0,0	12,2	12,2	10	8	18
M89.97	1	2	3	1	35	36	1,0	17,5	12,0	11	4	15
M89.98	11	8	19	103	49	152	9,4	6,1	8,0	27	34	61
M89.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	17	32
M899 Maladie osseuse, sans précision	21	18	39	248	151	399	11,8	8,4	10,2	78	98	176
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	414	327	741
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	418	340	758
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M91.1	5	25	30	80	141	221	16,0	5,6	7,4	5	19	24
M91.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
M91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	5	26	31	80	145	225	16,0	5,6	7,3	11	23	34
M92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5	6	4	10	8	52	60	1,3	13,0	6,0	7	8	15
M92.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92 Autres ostéochondrites juvéniles	7	5	12	9	53	62	1,3	10,6	5,2	9	8	17
M93.0	17	10	27	50	45	95	2,9	4,5	3,5	0	4	4
M93.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M93.8	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	1	2
M93.9	3	1	4	44	1	45	14,7	1,0	11,2	13	7	20
M93 Autres ostéochondropathies	22	11	33	107	46	153	4,9	4,2	4,6	14	14	28
M93.22	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.26	10	8	18	28	13	41	2,8	1,6	2,3	3	5	8
M93.27	5	2	7	7	19	26	1,4	9,5	3,7	3	3	6
M932 Ostéochondrite disséquante	15	13	28	35	35	70	2,3	2,7	2,5	6	9	15
M94.0	58	22	80	203	74	277	3,5	3,4	3,5	151	58	209
M94.1	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	9	2	11
M94 Autres affections du cartilage	58	24	82	203	96	299	3,5	4,0	3,6	160	60	220
M94.21	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	5	5
M94.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M942 Chondromalacie	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	12	20
M94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.35	3	4	7	19	47	66	6,3	11,8	9,4	2	0	2
M94.36	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M94.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M943 Chondrolyse	3	5	8	19	50	69	6,3	10,0	8,6	3	2	5
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M94.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.85	1	2	3	8	6	14	8,0	3,0	4,7	2	2	4
M94.86	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M94.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.88	6	4	10	128	26	154	21,3	6,5	15,4	3	8	11
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M948 Autres affections précisées du cartilage	9	7	16	138	33	171	15,3	4,7	10,7	19	21	40
M94.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.96	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M949 Affection du cartilage, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M95.0	11	7	18	28	9	37	2,5	1,3	2,1	7	7	14
M95.2	4	13	17	8	62	70	2,0	4,8	4,1	21	14	35
M95.4	4	12	16	14	63	77	3,5	5,2	4,8	16	12	28
M95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M95.8	5	1	6	14	10	24	2,8	10,0	4,0	10	2	12
M95.9	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	1	1	2
M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	24	35	59	64	159	223	2,7	4,5	3,8	57	37	94
M96.0	26	28	54	236	146	382	9,1	5,2	7,1	7	10	17
M96.1	3	5	8	43	28	71	14,3	5,6	8,9	11	19	30
M96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M96.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
M96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M96.6	34	16	50	1 284	286	1 570	37,8	17,9	31,4	135	69	204
M96.8	36	64	100	386	766	1 152	10,7	12,0	11,5	121	171	292
M96.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	100	116	216	1 951	1 229	3 180	19,5	10,6	14,7	282	279	561
M99.11	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	0	1	1
M991 Subluxation complexe (vertébrale)	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	0	1	1
M99.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
M99.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.33	3	4	7	29	30	59	9,7	7,5	8,4	23	9	32
M99.34	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	3	5	8	29	31	60	9,7	6,2	7,5	34	15	49
M99.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M99.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M99.51	1	7	8	6	183	189	6,0	26,1	23,6	9	24	33
M99.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M99.53	20	18	38	393	221	614	19,6	12,3	16,2	36	35	71
M99.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale	21	25	46	399	404	803	19,0	16,2	17,5	48	69	117
M99.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M99.71	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
M99.73	3	5	8	20	30	50	6,7	6,0	6,2	8	4	12
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	3	6	9	20	33	53	6,7	5,5	5,9	10	8	18
M99.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M99.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.83	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	5	13
M99.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M998 Autres lésions biomécaniques	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	13	26
M99.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M999 Lésion biomécanique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N00.1	2	1	3	28	4	32	14,0	4,0	10,7	3	8	11
N00.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
N00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N00.5	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	2	3	5
N00.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N00.7	1	2	3	16	69	85	16,0	34,5	28,3	0	3	3
N00.8	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	2	3
N00.9	6	13	19	47	52	99	7,8	4,0	5,2	4	4	8
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	11	20	31	95	139	234	8,6	7,0	7,5	13	23	36
N01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N01.1	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	2	2
N01.4	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
N01.5	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	2	2
N01.7	0	2	2	0	54	54	0,0	27,0	27,0	1	3	4
N01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N01.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	3	4	7	27	77	104	9,0	19,2	14,9	3	8	11
N02.1	1	5	6	1	27	28	1,0	5,4	4,7	3	6	9
N02.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N02.3	1	5	6	21	48	69	21,0	9,6	11,5	1	0	1
N02.4	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
N02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N02.8	8	21	29	70	152	222	8,8	7,2	7,7	59	101	160
N02.9	1	6	7	10	20	30	10,0	3,3	4,3	10	17	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N02 Hématurie récidivante et persistante	12	39	51	112	249	361	9,3	6,4	7,1	74	129	203
N03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.1	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	3	3	6
N03.2	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	2	6	8
N03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N03.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
N03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
N03.9	2	3	5	38	24	62	19,0	8,0	12,4	18	38	56
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	2	8	10	38	59	97	19,0	7,4	9,7	33	59	92
N04.0	1	5	6	2	107	109	2,0	21,4	18,2	0	2	2
N04.1	7	4	11	46	39	85	6,6	9,8	7,7	9	11	20
N04.2	8	11	19	183	50	233	22,9	4,5	12,3	14	11	25
N04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
N04.5	1	1	2	5	12	17	5,0	12,0	8,5	3	1	4
N04.6	1	2	3	3	25	28	3,0	12,5	9,3	2	0	2
N04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N04.8	2	2	4	15	48	63	7,5	24,0	15,8	8	3	11
N04.9	36	63	99	315	411	726	8,8	6,5	7,3	118	116	234
N04 Syndrome néphrotique	56	89	145	569	694	1 263	10,2	7,8	8,7	157	146	303
N05.0	1	2	3	10	3	13	10,0	1,5	4,3	2	1	3
N05.1	3	6	9	15	22	37	5,0	3,7	4,1	9	24	33
N05.2	5	7	12	71	99	170	14,2	14,1	14,2	14	24	38
N05.4	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	3	3
N05.5	3	2	5	19	14	33	6,3	7,0	6,6	5	2	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05.7	3	4	7	23	149	172	7,7	37,2	24,6	7	6	13
N05.8	7	10	17	100	82	182	14,3	8,2	10,7	12	16	28
N05.9	22	32	54	124	308	432	5,6	9,6	8,0	88	115	203
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	44	64	108	362	684	1 046	8,2	10,7	9,7	138	191	329
N06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06.1	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	2	4	6
N06.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
N06.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	2	5	7	2	9	11	1,0	1,8	1,6	11	21	32
N07.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	1	4
N07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	5	10
N08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 417	3 259	5 676
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	45	153
N08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 544	3 332	5 876
N10	2 444	950	3 394	12 807	6 052	18 859	5,2	6,4	5,6	787	512	1 299
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	2 444	950	3 394	12 807	6 052	18 859	5,2	6,4	5,6	787	512	1 299
N11.0	32	9	41	103	34	137	3,2	3,8	3,3	19	9	28
N11.1	16	5	21	116	41	157	7,2	8,2	7,5	14	11	25
N11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N11.9	7	7	14	54	24	78	7,7	3,4	5,6	58	49	107
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	55	21	76	273	99	372	5,0	4,7	4,9	92	71	163
N12	612	247	859	2 733	1 335	4 068	4,5	5,4	4,7	341	204	545
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	612	247	859	2 733	1 335	4 068	4,5	5,4	4,7	341	204	545
N13.0	44	47	91	280	154	434	6,4	3,3	4,8	34	40	74
N13.1	46	36	82	335	303	638	7,3	8,4	7,8	126	138	264
N13.2	121	191	312	667	758	1 425	5,5	4,0	4,6	109	99	208
N13.3	80	82	162	572	566	1 138	7,2	6,9	7,0	1 043	1 083	2 126
N13.4	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	68	96	164
N13.5	92	92	184	427	442	869	4,6	4,8	4,7	101	195	296
N13.6	149	94	243	1 179	736	1 915	7,9	7,8	7,9	141	117	258
N13.7	21	15	36	81	78	159	3,9	5,2	4,4	136	99	235
N13.8	2	4	6	19	44	63	9,5	11,0	10,5	9	21	30
N13.9	4	19	23	22	103	125	5,5	5,4	5,4	33	78	111
N13 Uropathie obstructive et par reflux	559	582	1 141	3 582	3 209	6 791	6,4	5,5	6,0	1 800	1 966	3 766
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N14.1	3	3	6	32	64	96	10,7	21,3	16,0	25	22	47
N14.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	16	7	23
N14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	4	3	7	38	64	102	9,5	21,3	14,6	43	36	79
N15.1	9	17	26	71	163	234	7,9	9,6	9,0	32	23	55
N15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N15.9	3	1	4	17	3	20	5,7	3,0	5,0	4	5	9
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	12	18	30	88	166	254	7,3	9,2	8,5	37	31	68
N16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	29	82
N16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	3	29
N16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	39	125
N17.0	81	93	174	1 500	1 650	3 150	18,5	17,7	18,1	396	567	963
N17.1	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	10	9	19
N17.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	7	15
N17.8	15	25	40	222	336	558	14,8	13,4	14,0	71	109	180
N17.9	914	1 083	1 997	11 704	12 247	23 951	12,8	11,3	12,0	12 183	13 156	25 339
N17 Insuffisance rénale aiguë	1 011	1 202	2 213	13 433	14 237	27 670	13,3	11,8	12,5	12 668	13 848	26 516
N18.0	264	343	607	4 968	5 008	9 976	18,8	14,6	16,4	911	1 277	2 188
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N18.8	7	7	14	96	49	145	13,7	7,0	10,4	63	82	145
N18.9	269	351	620	3 244	4 239	7 483	12,1	12,1	12,1	24 401	27 040	51 441
N18 Maladie rénale chronique	540	701	1 241	8 308	9 296	17 604	15,4	13,3	14,2	25 375	28 399	53 774
N19	34	36	70	377	600	977	11,1	16,7	14,0	868	962	1 830
N19 Insuffisance rénale, sans précision	34	36	70	377	600	977	11,1	16,7	14,0	868	962	1 830
N20.0	469	571	1 040	1 693	2 098	3 791	3,6	3,7	3,6	817	879	1 696
N20.1	506	1 042	1 548	1 260	2 501	3 761	2,5	2,4	2,4	162	158	320
N20.2	135	196	331	417	639	1 056	3,1	3,3	3,2	42	46	88
N20.9	123	98	221	690	383	1 073	5,6	3,9	4,9	227	299	526
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 233	1 907	3 140	4 060	5 621	9 681	3,3	2,9	3,1	1 248	1 382	2 630
N21.0	20	214	234	52	860	912	2,6	4,0	3,9	100	478	578
N21.1	11	22	33	43	49	92	3,9	2,2	2,8	10	21	31
N21.8	26	44	70	67	86	153	2,6	2,0	2,2	9	11	20
N21.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	57	281	338	162	996	1 158	2,8	3,5	3,4	125	516	641
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
N23	179	204	383	426	470	896	2,4	2,3	2,3	348	140	488
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	179	204	383	426	470	896	2,4	2,3	2,3	348	140	488
N25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
N25.1	4	6	10	74	105	179	18,5	17,5	17,9	61	53	114
N25.8	9	8	17	62	51	113	6,9	6,4	6,6	120	107	227
N25.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	16	5	21
N25 Affections dues à une tubulopathie	15	14	29	141	156	297	9,4	11,1	10,2	206	181	387
N26	5	9	14	24	39	63	4,8	4,3	4,5	321	247	568
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N26 Rein scléreux, sans précision	5	9	14	24	39	63	4,8	4,3	4,5	321	247	568
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
N27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
N28.0	10	19	29	84	103	187	8,4	5,4	6,4	80	96	176
N28.1	12	18	30	49	67	116	4,1	3,7	3,9	803	960	1 763
N28.9	11	17	28	52	93	145	4,7	5,5	5,2	186	214	400
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	33	54	87	185	263	448	5,6	4,9	5,1	1 069	1 270	2 339
N28.80	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	8	11	19
N28.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	9	12
N28.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N28.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N28.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.88	33	43	76	234	258	492	7,1	6,0	6,5	292	299	591
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	34	44	78	243	259	502	7,1	5,9	6,4	306	322	628
N29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	38	89
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	40	97
N30.0	47	41	88	335	435	770	7,1	10,6	8,8	509	200	709
N30.1	19	5	24	146	22	168	7,7	4,4	7,0	224	23	247
N30.2	20	32	52	105	50	155	5,2	1,6	3,0	107	80	187
N30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N30.4	14	46	60	297	467	764	21,2	10,2	12,7	51	88	139
N30.8	19	28	47	94	143	237	4,9	5,1	5,0	73	59	132
N30.9	297	175	472	2 350	1 451	3 801	7,9	8,3	8,1	3 524	1 103	4 627
N30 Cystite	416	327	743	3 327	2 568	5 895	8,0	7,9	7,9	4 493	1 554	6 047
N31.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	26	18	44
N31.1	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	26	14	40
N31.2	7	17	24	44	124	168	6,3	7,3	7,0	559	715	1 274
N31.8	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	59	53	112
N31.9	17	26	43	536	162	698	31,5	6,2	16,2	555	726	1 281
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	24	48	72	580	331	911	24,2	6,9	12,7	1 225	1 526	2 751
N32.0	3	113	116	14	188	202	4,7	1,7	1,7	4	152	156
N32.1	41	48	89	812	712	1 524	19,8	14,8	17,1	100	149	249
N32.2	3	2	5	94	21	115	31,3	10,5	23,0	6	23	29
N32.3	2	22	24	11	130	141	5,5	5,9	5,9	27	160	187
N32.4	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	3	4	7
N32.8	28	47	75	542	141	683	19,4	3,0	9,1	965	633	1 598
N32.9	7	7	14	9	8	17	1,3	1,1	1,2	31	33	64
N32 Autres affections de la vessie	84	241	325	1 482	1 234	2 716	17,6	5,1	8,4	1 136	1 154	2 290
N33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N34.0	2	4	6	2	16	18	1,0	4,0	3,0	2	3	5
N34.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
N34.2	2	4	6	2	19	21	1,0	4,8	3,5	14	72	86
N34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N34 Urétrite et syndrome urétral	4	9	13	4	39	43	1,0	4,3	3,3	19	76	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N35.0	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	7	7
N35.8	0	5	5	0	11	11	0,0	2,2	2,2	0	10	10
N35.9	1	103	104	1	296	297	1,0	2,9	2,9	30	371	401
N35 Rétrécissement urétral	1	111	112	1	316	317	1,0	2,8	2,8	30	388	418
N36.0	3	15	18	32	100	132	10,7	6,7	7,3	9	86	95
N36.1	4	1	5	11	1	12	2,8	1,0	2,4	2	2	4
N36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
N36.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N36.8	4	42	46	20	116	136	5,0	2,8	3,0	19	67	86
N36.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
N36 Autres affections de l'urètre	13	58	71	65	217	282	5,0	3,7	4,0	51	159	210
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
N37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
N39.0	1 795	1 364	3 159	14 570	9 198	23 768	8,1	6,7	7,5	12 400	6 173	18 573
N39.1	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	2	5	7
N39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
N39.4	5	7	12	34	10	44	6,8	1,4	3,7	140	66	206
N39.8	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	14	15	29
N39.9	8	2	10	15	17	32	1,9	8,5	3,2	52	24	76
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	1 811	1 374	3 185	14 643	9 226	23 869	8,1	6,7	7,5	12 614	6 287	18 901
N39.30	21	2	23	42	21	63	2,0	10,5	2,7	199	26	225
N39.39	389	13	402	653	18	671	1,7	1,4	1,7	1 207	23	1 230
N393 Incontinence urinaire d'effort	410	15	425	695	39	734	1,7	2,6	1,7	1 406	49	1 455
N40	1	2 857	2 858	3	9 342	9 345	3,0	3,3	3,3	0	16 003	16 003
N40 Hyperplasie de la prostate	1	2 857	2 858	3	9 342	9 345	3,0	3,3	3,3	0	16 003	16 003
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N41.0	0	91	91	0	398	398	0,0	4,4	4,4	0	94	94
N41.1	0	9	9	0	46	46	0,0	5,1	5,1	0	196	196
N41.2	0	5	5	0	31	31	0,0	6,2	6,2	0	5	5
N41.3	0	15	15	0	69	69	0,0	4,6	4,6	0	14	14
N41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N41.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	8	8
N41.9	0	81	81	0	354	354	0,0	4,4	4,4	0	215	215
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	202	202	0	900	900	0,0	4,5	4,5	0	537	537
N42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22
N42.1	0	12	12	0	59	59	0,0	4,9	4,9	0	17	17
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N42.3	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	28	28
N42.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	21	21
N42 Autres affections de la prostate	0	17	17	0	67	67	0,0	3,9	3,9	0	93	93
N42.88	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	35	35
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	35	35
N43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N43.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	6	6
N43.2	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	6	6
N43.3	0	69	69	0	130	130	0,0	1,9	1,9	0	371	371
N43.4	0	12	12	0	22	22	0,0	1,8	1,8	0	54	54
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	84	84	0	172	172	0,0	2,0	2,0	0	437	437
N44.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	0	0
N44.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08	0	106	106	0	119	119	0,0	1,1	1,1	0	9	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N440 Torsion du testicule	0	113	113	0	127	127	0,0	1,1	1,1	0	9	9
N45.00	0	7	7	0	35	35	0,0	5,0	5,0	0	1	1
N45.01	0	6	6	0	51	51	0,0	8,5	8,5	0	1	1
N45.02	0	8	8	0	104	104	0,0	13,0	13,0	0	2	2
N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	0	21	21	0	190	190	0,0	9,0	9,0	0	4	4
N45.90	0	37	37	0	179	179	0,0	4,8	4,8	0	57	57
N45.91	0	27	27	0	109	109	0,0	4,0	4,0	0	30	30
N45.92	0	103	103	0	504	504	0,0	4,9	4,9	0	78	78
N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès	0	167	167	0	792	792	0,0	4,7	4,7	0	165	165
N46.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N46 Stérilité, chez l'homme	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	5	5
N47.0	0	22	22	0	31	31	0,0	1,4	1,4	0	226	226
N47.1	0	17	17	0	19	19	0,0	1,1	1,1	0	85	85
N47.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	26	26
N47 Affections du prépuce	0	41	41	0	54	54	0,0	1,3	1,3	0	337	337
N48.0	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	21	21
N48.1	0	28	28	0	57	57	0,0	2,0	2,0	0	201	201
N48.3	0	9	9	0	56	56	0,0	6,2	6,2	0	18	18
N48.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N48.6	0	16	16	0	20	20	0,0	1,2	1,2	0	21	21
N48.8	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	0	72	72
N48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N48 Autres affections de la verge	0	63	63	0	158	158	0,0	2,5	2,5	0	349	349
N48.20	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	7	7
N48.21	0	8	8	0	36	36	0,0	4,5	4,5	0	6	6
N48.28	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	0	17	17
N482 Autres affections inflammatoires de la verge	0	14	14	0	65	65	0,0	4,6	4,6	0	30	30
N48.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.48	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	0	8	8
N48.49	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	0	21	21
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	12	12	0	17	17	0,0	1,4	1,4	0	30	30
N49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N49.2	0	84	84	0	515	515	0,0	6,1	6,1	0	77	77
N49.3	0	22	22	0	847	847	0,0	38,5	38,5	0	14	14
N49.8	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	9	9
N49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	109	109	0	1 369	1 369	0,0	12,6	12,6	0	107	107
N50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	19	19
N50.8	0	33	33	0	80	80	0,0	2,4	2,4	0	238	238
N50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	33	33	0	80	80	0,0	2,4	2,4	0	273	273
N50.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N50.18	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	0	9	9
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	5	5	0	7	7	0,0	1,4	1,4	0	10	10
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	49	49
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	58	58
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	111	111
N60.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	104	2	106
N60.1	32	0	32	39	0	39	1,2	0,0	1,2	194	1	195
N60.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	61	0	61
N60.3	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	55	0	55
N60.4	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	9	0	9
N60.8	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	105	2	107
N60.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	49	0	49
N60 Dysplasies mammaires bénignes	46	1	47	63	1	64	1,4	1,0	1,4	577	5	582
N61	131	4	135	559	18	577	4,3	4,5	4,3	89	3	92
N61 Affections inflammatoires du sein	131	4	135	559	18	577	4,3	4,5	4,3	89	3	92
N62	375	16	391	438	16	454	1,2	1,0	1,2	62	95	157
N62 Hypertrophie mammaire	375	16	391	438	16	454	1,2	1,0	1,2	62	95	157
N63	5	1	6	7	1	8	1,4	1,0	1,3	244	24	268
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	5	1	6	7	1	8	1,4	1,0	1,3	244	24	268
N64.1	6	0	6	25	0	25	4,2	0,0	4,2	23	1	24
N64.2	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	12	0	12
N64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	1	54
N64.4	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	19	5	24
N64.5	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	36	1	37
N64.8	64	0	64	99	0	99	1,5	0,0	1,5	276	5	281
N64.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	21	2	23
N64 Autres affections du sein	84	0	84	147	0	147	1,8	0,0	1,8	440	15	455
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N70.0	35	0	35	171	0	171	4,9	0,0	4,9	35	0	35
N70.1	72	0	72	226	0	226	3,1	0,0	3,1	356	0	356
N70.9	103	0	103	546	0	546	5,3	0,0	5,3	115	0	115
N70 Salpingite et ovarite	210	0	210	943	0	943	4,5	0,0	4,5	506	0	506
N71.0	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	16	0	16
N71.1	5	0	5	48	0	48	9,6	0,0	9,6	81	0	81
N71.9	37	0	37	159	0	159	4,3	0,0	4,3	86	0	86
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	46	0	46	221	0	221	4,8	0,0	4,8	183	0	183
N72	16	0	16	51	0	51	3,2	0,0	3,2	673	0	673
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	16	0	16	51	0	51	3,2	0,0	3,2	673	0	673
N73.0	15	0	15	157	0	157	10,5	0,0	10,5	15	0	15
N73.1	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	8	0	8
N73.2	24	0	24	234	0	234	9,8	0,0	9,8	34	0	34
N73.3	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	3	0	3
N73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N73.5	6	0	6	29	0	29	4,8	0,0	4,8	12	0	12
N73.6	41	0	41	107	0	107	2,6	0,0	2,6	1 876	0	1 876
N73.8	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	5	0	5
N73.9	151	0	151	456	0	456	3,0	0,0	3,0	90	0	90
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	249	0	249	1 031	0	1 031	4,1	0,0	4,1	2 048	0	2 048
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	0	47
N75.0	14	0	14	18	0	18	1,3	0,0	1,3	25	0	25
N75.1	66	0	66	84	0	84	1,3	0,0	1,3	12	0	12
N75.8	26	0	26	30	0	30	1,2	0,0	1,2	13	0	13
N75 Affections de la glande de Bartholin	106	0	106	132	0	132	1,2	0,0	1,2	50	0	50
N76.0	11	0	11	28	0	28	2,5	0,0	2,5	354	0	354
N76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N76.2	14	0	14	56	0	56	4,0	0,0	4,0	122	0	122
N76.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76.4	45	0	45	168	0	168	3,7	0,0	3,7	37	0	37
N76.5	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	10	0	10
N76.6	8	0	8	35	0	35	4,4	0,0	4,4	13	0	13
N76.8	4	0	4	117	0	117	29,2	0,0	29,2	34	0	34
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	85	0	85	410	0	410	4,8	0,0	4,8	587	0	587
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	0	108
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	594	0	594
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	732	0	732
N80.0	309	0	309	938	0	938	3,0	0,0	3,0	1 870	0	1 870
N80.1	262	0	262	767	0	767	2,9	0,0	2,9	432	0	432
N80.2	9	0	9	28	0	28	3,1	0,0	3,1	114	0	114
N80.3	138	0	138	381	0	381	2,8	0,0	2,8	320	1	321
N80.4	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	27	1	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80.5	17	0	17	136	0	136	8,0	0,0	8,0	34	0	34
N80.6	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	5	0	5
N80.8	24	0	24	85	0	85	3,5	0,0	3,5	123	0	123
N80.9	41	0	41	110	0	110	2,7	0,0	2,7	341	0	341
N80 Endométriose	812	0	812	2 478	0	2 478	3,1	0,0	3,1	3 266	2	3 268
N81.0	43	0	43	88	0	88	2,0	0,0	2,0	48	0	48
N81.1	773	0	773	2 468	0	2 468	3,2	0,0	3,2	744	0	744
N81.2	369	0	369	1 216	0	1 216	3,3	0,0	3,3	130	0	130
N81.3	821	0	821	2 983	0	2 983	3,6	0,0	3,6	106	0	106
N81.4	531	0	531	1 679	0	1 679	3,2	0,0	3,2	204	0	204
N81.5	74	0	74	211	0	211	2,9	0,0	2,9	368	0	368
N81.6	353	0	353	923	0	923	2,6	0,0	2,6	774	0	774
N81.8	43	0	43	114	0	114	2,7	0,0	2,7	85	0	85
N81.9	93	0	93	304	0	304	3,3	0,0	3,3	33	0	33
N81 Prolapsus génital	3 100	0	3 100	9 986	0	9 986	3,2	0,0	3,2	2 492	0	2 492
N82.0	22	0	22	141	0	141	6,4	0,0	6,4	30	0	30
N82.1	8	0	8	34	0	34	4,2	0,0	4,2	9	0	9
N82.2	5	0	5	202	0	202	40,4	0,0	40,4	8	0	8
N82.3	95	0	95	1 062	0	1 062	11,2	0,0	11,2	179	0	179
N82.4	12	0	12	343	0	343	28,6	0,0	28,6	41	0	41
N82.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N82.9	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	12	0	12
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	144	0	144	1 791	0	1 791	12,4	0,0	12,4	291	0	291
N83.0	73	0	73	186	0	186	2,5	0,0	2,5	403	0	403
N83.1	137	0	137	333	0	333	2,4	0,0	2,4	467	0	467
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N83.2	580	0	580	1 482	0	1 482	2,6	0,0	2,6	1 778	0	1 778
N83.3	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	57	0	57
N83.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N83.6	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	25	0	25
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N83.8	69	0	69	158	0	158	2,3	0,0	2,3	783	0	783
N83.9	15	0	15	67	0	67	4,5	0,0	4,5	72	0	72
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	880	0	880	2 258	0	2 258	2,6	0,0	2,6	3 591	0	3 591
N83.50	57	0	57	155	0	155	2,7	0,0	2,7	70	0	70
N83.51	15	0	15	36	0	36	2,4	0,0	2,4	23	0	23
N83.52	20	0	20	38	0	38	1,9	0,0	1,9	12	0	12
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	92	0	92	229	0	229	2,5	0,0	2,5	105	0	105
N84.0	85	0	85	203	0	203	2,4	0,0	2,4	833	0	833
N84.1	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	260	0	260
N84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
N84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	95	0	95	223	0	223	2,3	0,0	2,3	1 138	0	1 138
N85.0	168	0	168	514	0	514	3,1	0,0	3,1	251	0	251
N85.1	59	0	59	203	0	203	3,4	0,0	3,4	17	0	17
N85.2	18	0	18	54	0	54	3,0	0,0	3,0	106	0	106
N85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N85.7	10	0	10	40	0	40	4,0	0,0	4,0	21	0	21
N85.8	26	0	26	106	0	106	4,1	0,0	4,1	328	0	328
N85.9	8	0	8	24	0	24	3,0	0,0	3,0	23	0	23
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	289	0	289	941	0	941	3,3	0,0	3,3	789	0	789
N86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
N87.0	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	65	0	65
N87.1	14	0	14	39	0	39	2,8	0,0	2,8	15	0	15
N87.2	20	0	20	47	0	47	2,4	0,0	2,4	25	0	25
N87.9	33	0	33	99	0	99	3,0	0,0	3,0	227	0	227
N87 Dysplasie du col de l'utérus	73	0	73	207	0	207	2,8	0,0	2,8	332	0	332
N88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N88.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	34	0	34
N88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N88.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	17	0	17
N88.8	12	0	12	35	0	35	2,9	0,0	2,9	645	0	645
N88.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	0	12
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	17	0	17	48	0	48	2,8	0,0	2,8	720	0	720
N89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
N89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.5	7	0	7	21	0	21	3,0	0,0	3,0	22	0	22
N89.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N89.8	17	0	17	234	0	234	13,8	0,0	13,8	173	0	173
N89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	29	0	29	260	0	260	9,0	0,0	9,0	247	0	247
N90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N90.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N90.4	5	0	5	28	0	28	5,6	0,0	5,6	85	0	85
N90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N90.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
N90.7	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	63	0	63
N90.8	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	139	0	139
N90.9	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	24	0	24
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	23	0	23	91	0	91	4,0	0,0	4,0	343	0	343
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N91.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	48	0	48
N91.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	71	0	71
N91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	145	0	145
N92.0	1 005	0	1 005	2 777	0	2 777	2,8	0,0	2,8	1 234	0	1 234
N92.1	553	0	553	1 470	0	1 470	2,7	0,0	2,7	469	0	469
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N92.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N92.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N92.4	16	0	16	34	0	34	2,1	0,0	2,1	30	0	30
N92.5	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	2	0	2
N92.6	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	27	0	27
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	1 586	0	1 586	4 311	0	4 311	2,7	0,0	2,7	1 766	0	1 766
N93.0	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	15	0	15
N93.8	245	0	245	642	0	642	2,6	0,0	2,6	188	0	188
N93.9	69	0	69	264	0	264	3,8	0,0	3,8	238	0	238
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	317	0	317	911	0	911	2,9	0,0	2,9	441	0	441
N94.0	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	8	0	8
N94.1	17	0	17	39	0	39	2,3	0,0	2,3	174	0	174
N94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
N94.3	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	37	0	37
N94.4	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	1	0	1
N94.5	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	33	0	33
N94.6	221	0	221	568	0	568	2,6	0,0	2,6	564	0	564
N94.8	224	0	224	632	0	632	2,8	0,0	2,8	426	0	426
N94.9	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	5	0	5
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	481	0	481	1 295	0	1 295	2,7	0,0	2,7	1 272	0	1 272
N95.0	125	0	125	382	0	382	3,1	0,0	3,1	257	0	257
N95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	0	423
N95.2	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	62	0	62
N95.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	0	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N95.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	129	0	129	403	0	403	3,1	0,0	3,1	777	0	777
N96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
N97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N97.1	18	0	18	36	0	36	2,0	0,0	2,0	28	0	28
N97.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	16	0	16
N97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N97.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N97.8	17	0	17	30	0	30	1,8	0,0	1,8	9	0	9
N97.9	17	0	17	32	0	32	1,9	0,0	1,9	96	0	96
N97 Stérilité de la femme	56	0	56	107	0	107	1,9	0,0	1,9	158	0	158
N98.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
N98.1	43	0	43	226	0	226	5,3	0,0	5,3	16	0	16
N98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98.8	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	1	0	1
N98 Complications de la fécondation artificielle	48	0	48	234	0	234	4,9	0,0	4,9	19	0	19
N99.0	14	34	48	204	683	887	14,6	20,1	18,5	611	1 175	1 786
N99.1	3	22	25	12	81	93	4,0	3,7	3,7	4	14	18
N99.2	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	3	0	3
N99.3	175	0	175	603	0	603	3,4	0,0	3,4	43	0	43
N99.4	15	0	15	50	0	50	3,3	0,0	3,3	389	30	419
N99.8	102	216	318	656	1 145	1 801	6,4	5,3	5,7	760	636	1 396
N99.9	3	3	6	39	8	47	13,0	2,7	7,8	9	17	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	315	275	590	1 569	1 917	3 486	5,0	7,0	5,9	1 819	1 872	3 691
N99.50	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	1	2
N99.51	10	9	19	113	240	353	11,3	26,7	18,6	6	17	23
N99.52	9	12	21	48	71	119	5,3	5,9	5,7	14	21	35
N99.59	0	5	5	0	58	58	0,0	11,6	11,6	1	5	6
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	20	27	47	163	370	533	8,2	13,7	11,3	22	44	66
O00.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O00.1	600	0	600	1 033	0	1 033	1,7	0,0	1,7	10	0	10
O00.2	13	0	13	25	0	25	1,9	0,0	1,9	2	0	2
O00.8	20	0	20	72	0	72	3,6	0,0	3,6	3	0	3
O00.9	114	0	114	179	0	179	1,6	0,0	1,6	8	0	8
O00 Grossesse extra-utérine	749	0	749	1 315	0	1 315	1,8	0,0	1,8	23	0	23
O01.0	10	0	10	13	0	13	1,3	0,0	1,3	1	0	1
O01.1	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O01.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O01 Môle hydatiforme	22	0	22	28	0	28	1,3	0,0	1,3	9	0	9
O02.0	78	0	78	81	0	81	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O02.1	627	0	627	806	0	806	1,3	0,0	1,3	26	0	26
O02.8	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	5	0	5
O02.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02 Autres produits anormaux de la conception	712	0	712	896	0	896	1,3	0,0	1,3	47	0	47
O03.0	30	0	30	56	0	56	1,9	0,0	1,9	0	0	0
O03.1	107	0	107	143	0	143	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O03.3	39	0	39	54	0	54	1,4	0,0	1,4	5	0	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O03.4	714	0	714	781	0	781	1,1	0,0	1,1	15	0	15
O03.5	13	0	13	30	0	30	2,3	0,0	2,3	3	0	3
O03.6	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	1	0	1
O03.8	11	0	11	15	0	15	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O03.9	113	0	113	207	0	207	1,8	0,0	1,8	16	0	16
O03 Avortement spontané	1 032	0	1 032	1 294	0	1 294	1,3	0,0	1,3	45	0	45
O04.0	22	0	22	37	0	37	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O04.1	34	0	34	94	0	94	2,8	0,0	2,8	2	0	2
O04.3	12	0	12	27	0	27	2,2	0,0	2,2	3	0	3
O04.4	136	0	136	200	0	200	1,5	0,0	1,5	7	0	7
O04.5	7	0	7	20	0	20	2,9	0,0	2,9	0	0	0
O04.6	14	0	14	39	0	39	2,8	0,0	2,8	0	0	0
O04.8	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	1	0	1
O04.9	312	0	312	520	0	520	1,7	0,0	1,7	20	0	20
O04 Avortement médical	545	0	545	950	0	950	1,7	0,0	1,7	34	0	34
O05.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O05.1	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	2	0	2
O05.4	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	3	0	3
O05.9	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	2	0	2
O05 Autres formes d'avortement	22	0	22	38	0	38	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O07.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O07.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O07 Échec d'une tentative d'avortement	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	4	0	4
O08.0	77	0	77	206	0	206	2,7	0,0	2,7	30	0	30
O08.1	35	0	35	54	0	54	1,5	0,0	1,5	87	0	87
O08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.3	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	13	0	13
O08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.6	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O08.7	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O08.8	50	0	50	65	0	65	1,3	0,0	1,3	64	0	64
O08.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08 Complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire	173	0	173	361	0	361	2,1	0,0	2,1	206	0	206
O10.001	127	0	127	368	0	368	2,9	0,0	2,9	269	0	269
O10.002	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O10.003	53	0	53	158	0	158	3,0	0,0	3,0	53	0	53
O10.004	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	7	0	7
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	189	0	189	544	0	544	2,9	0,0	2,9	337	0	337
O10.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O10.203	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	3	0	3
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	6	0	6
O10.401	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
O10.901	9	0	9	34	0	34	3,8	0,0	3,8	36	0	36
O10.903	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	11	0	11	36	0	36	3,3	0,0	3,3	46	0	46
O11.001	87	0	87	640	0	640	7,4	0,0	7,4	37	0	37
O11.002	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	0	1
O11.003	31	0	31	93	0	93	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O11.004	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O11.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O11 Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée	124	0	124	764	0	764	6,2	0,0	6,2	49	0	49
O12.001	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	27	0	27
O12.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O12.003	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	4	0	4
O12.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O120 Oedème gestationnel	14	0	14	23	0	23	1,6	0,0	1,6	38	0	38
O12.101	30	0	30	75	0	75	2,5	0,0	2,5	75	0	75
O12.103	16	0	16	31	0	31	1,9	0,0	1,9	20	0	20
O121 Protéinurie gestationnelle	46	0	46	106	0	106	2,3	0,0	2,3	95	0	95
O12.201	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O12.203	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	6	0	6
O13.001	1 192	0	1 192	4 016	0	4 016	3,4	0,0	3,4	1 504	0	1 504
O13.002	9	0	9	40	0	40	4,4	0,0	4,4	66	0	66
O13.003	360	0	360	768	0	768	2,1	0,0	2,1	113	0	113
O13.004	44	0	44	104	0	104	2,4	0,0	2,4	18	0	18
O13.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O13 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante	1 605	0	1 605	4 928	0	4 928	3,1	0,0	3,1	1 722	0	1 722
O14.001	618	0	618	3 474	0	3 474	5,6	0,0	5,6	378	0	378
O14.002	10	0	10	61	0	61	6,1	0,0	6,1	24	0	24
O14.003	122	0	122	302	0	302	2,5	0,0	2,5	23	0	23
O14.004	35	0	35	136	0	136	3,9	0,0	3,9	14	0	14
O14.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O14 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante	785	0	785	3 973	0	3 973	5,1	0,0	5,1	448	0	448
O15.001	13	0	13	100	0	100	7,7	0,0	7,7	22	0	22
O15.003	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles ante partum	17	0	17	105	0	105	6,2	0,0	6,2	23	0	23
O15.101	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	5	0	5
O151 Eclampsie au cours du travail	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	5	0	5
O15.202	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	0	8
O15.204	8	0	8	30	0	30	3,8	0,0	3,8	1	0	1
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	9	0	9	33	0	33	3,7	0,0	3,7	9	0	9
O16.001	84	0	84	236	0	236	2,8	0,0	2,8	172	0	172
O16.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O16.003	43	0	43	76	0	76	1,8	0,0	1,8	21	0	21
O16.004	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O16.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O16 Hypertension de la mère, sans précision	134	0	134	326	0	326	2,4	0,0	2,4	232	0	232
O20.003	32	0	32	47	0	47	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O200 Menace d'avortement	32	0	32	47	0	47	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O20.803	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	6	0	6
O20.903	27	0	27	40	0	40	1,5	0,0	1,5	10	0	10
O20.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	27	0	27	40	0	40	1,5	0,0	1,5	11	0	11
O21.001	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	12	0	12
O21.003	392	0	392	1 354	0	1 354	3,5	0,0	3,5	46	0	46
O21.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	397	0	397	1 365	0	1 365	3,4	0,0	3,4	66	0	66
O21.101	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O21.103	117	0	117	651	0	651	5,6	0,0	5,6	7	0	7
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	118	0	118	655	0	655	5,6	0,0	5,6	12	0	12
O21.201	4	0	4	29	0	29	7,2	0,0	7,2	5	0	5
O21.203	54	0	54	166	0	166	3,1	0,0	3,1	10	0	10
O21.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	58	0	58	195	0	195	3,4	0,0	3,4	16	0	16
O21.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O21.803	18	0	18	31	0	31	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	18	0	18	31	0	31	1,7	0,0	1,7	11	0	11
O21.901	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	8	0	8
O21.903	54	0	54	115	0	115	2,1	0,0	2,1	19	0	19
O21.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	56	0	56	128	0	128	2,3	0,0	2,3	29	0	29
O22.001	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	27	0	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O22.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	31	0	31
O22.101	18	0	18	39	0	39	2,2	0,0	2,2	75	0	75
O22.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	18	0	18	39	0	39	2,2	0,0	2,2	78	0	78
O22.201	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	14	0	14
O22.203	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	18	0	18
O22.301	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	15	0	15
O22.303	11	0	11	33	0	33	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	15	0	15	50	0	50	3,3	0,0	3,3	19	0	19
O22.401	14	0	14	29	0	29	2,1	0,0	2,1	142	0	142
O22.403	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	11	0	11
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	20	0	20	40	0	40	2,0	0,0	2,0	153	0	153
O22.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O22.503	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O22.801	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	18	0	18
O22.803	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O22.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O22.903	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O23.001	8	0	8	29	0	29	3,6	0,0	3,6	22	0	22
O23.003	186	0	186	550	0	550	3,0	0,0	3,0	20	0	20
O23.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	194	0	194	579	0	579	3,0	0,0	3,0	44	0	44
O23.101	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	17	0	17
O23.103	10	0	10	14	0	14	1,4	0,0	1,4	13	0	13
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	13	0	13	18	0	18	1,4	0,0	1,4	30	0	30
O23.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O232 Infections urétrales au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.301	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	4	0	4
O23.303	10	0	10	35	0	35	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	12	0	12	52	0	52	4,3	0,0	4,3	8	0	8
O23.401	14	0	14	29	0	29	2,1	0,0	2,1	195	0	195
O23.403	33	0	33	81	0	81	2,5	0,0	2,5	89	0	89
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	47	0	47	110	0	110	2,3	0,0	2,3	291	0	291
O23.501	49	0	49	121	0	121	2,5	0,0	2,5	238	0	238
O23.503	20	0	20	33	0	33	1,6	0,0	1,6	93	0	93
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	69	0	69	154	0	154	2,2	0,0	2,2	335	0	335
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O23.901	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	39	0	39
O23.903	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	11	0	11
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	50	0	50
O24.501	68	0	68	228	0	228	3,4	0,0	3,4	122	0	122
O24.502	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O24.503	29	0	29	78	0	78	2,7	0,0	2,7	54	0	54
O24.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	98	0	98	311	0	311	3,2	0,0	3,2	185	0	185
O24.601	126	0	126	477	0	477	3,8	0,0	3,8	212	0	212
O24.603	43	0	43	166	0	166	3,9	0,0	3,9	86	0	86
O24.604	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	7	0	7
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	172	0	172	653	0	653	3,8	0,0	3,8	307	0	307
O24.701	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6	0	6
O24.703	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O24.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O247 Diabète sucré préexistant d'un autre type ou type non précisé	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	13	0	13
O24.801	1 644	0	1 644	4 558	0	4 558	2,8	0,0	2,8	3 084	0	3 084
O24.802	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O24.803	109	0	109	222	0	222	2,0	0,0	2,0	412	0	412
O24.804	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	10	0	10
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	1 760	0	1 760	4 797	0	4 797	2,7	0,0	2,7	3 510	0	3 510
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O25.001	2	0	2	65	0	65	32,5	0,0	32,5	4	0	4
O25.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	2	0	2	65	0	65	32,5	0,0	32,5	11	0	11
O26.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O26.003	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O26.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O26.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O26.201	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	93	0	93
O26.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	115	0	115
O26.301	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O26.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	12	0	12
O26.401	16	0	16	44	0	44	2,8	0,0	2,8	32	0	32
O26.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O26.403	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O26.404	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O264 Herpès gestationis	18	0	18	47	0	47	2,6	0,0	2,6	35	0	35
O26.501	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	43	0	43
O26.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O26.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O26.504	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O26.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	71	0	71
O26.601	26	0	26	85	0	85	3,3	0,0	3,3	46	0	46
O26.603	11	0	11	20	0	20	1,8	0,0	1,8	18	0	18
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	37	0	37	105	0	105	2,8	0,0	2,8	64	0	64
O26.701	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O26.703	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	3	0	3
O26.801	141	0	141	369	0	369	2,6	0,0	2,6	373	0	373
O26.802	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	21	0	21
O26.803	122	0	122	274	0	274	2,2	0,0	2,2	96	0	96
O26.804	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	9	0	9
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	267	0	267	659	0	659	2,5	0,0	2,5	500	0	500
O26.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O26.903	16	0	16	21	0	21	1,3	0,0	1,3	11	0	11
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	17	0	17	23	0	23	1,4	0,0	1,4	17	0	17
O28.001	19	0	19	40	0	40	2,1	0,0	2,1	102	0	102
O28.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O28.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de	19	0	19	40	0	40	2,1	0,0	2,1	113	0	113
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
la mère												
O28.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.301	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	19	0	19
O28.303	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	23	0	23
O28.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O28.501	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	4	0	4
O28.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O28.801	134	0	134	294	0	294	2,2	0,0	2,2	420	0	420
O28.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O28.803	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	20	0	20
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	137	0	137	299	0	299	2,2	0,0	2,2	440	0	440
O28.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O289 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O291 Complications cardiaques d'une	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
anesthésie au cours de la grossesse												
O29.401	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O29.501	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O29.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O296 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O29.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O30.001	454	0	454	2 247	0	2 247	4,9	0,0	4,9	611	0	611
O30.003	77	0	77	259	0	259	3,4	0,0	3,4	334	0	334
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
O300 Jumeaux	531	0	531	2 506	0	2 506	4,7	0,0	4,7	971	0	971
O30.101	9	0	9	175	0	175	19,4	0,0	19,4	11	0	11
O30.103	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	0	5
O301 Triplés	12	0	12	183	0	183	15,2	0,0	15,2	16	0	16
O30.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O30.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O302 Quadruplés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O31.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O310 Fœtus papyracé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O31.101	7	0	7	33	0	33	4,7	0,0	4,7	23	0	23
O31.103	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	5	0	5
O31.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O311 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou de plusieurs foetus	12	0	12	62	0	62	5,2	0,0	5,2	29	0	29
O31.201	4	0	4	89	0	89	22,2	0,0	22,2	14	0	14
O31.203	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O31.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus	5	0	5	92	0	92	18,4	0,0	18,4	18	0	18
O31.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O31.803	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	7	0	7
O32.001	36	0	36	135	0	135	3,8	0,0	3,8	28	0	28
O32.003	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O320 Soins maternels pour position instable	42	0	42	141	0	141	3,4	0,0	3,4	32	0	32
O32.101	2 598	0	2 598	8 908	0	8 908	3,4	0,0	3,4	916	0	916
O32.103	37	0	37	44	0	44	1,2	0,0	1,2	106	0	106
O32.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 635	0	2 635	8 952	0	8 952	3,4	0,0	3,4	1 039	0	1 039
O32.201	129	0	129	453	0	453	3,5	0,0	3,5	266	0	266
O32.203	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	13	0	13
O32.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	136	0	136	463	0	463	3,4	0,0	3,4	280	0	280
O32.301	46	0	46	137	0	137	3,0	0,0	3,0	51	0	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	46	0	46	137	0	137	3,0	0,0	3,0	51	0	51
O32.401	25	0	25	94	0	94	3,8	0,0	3,8	47	0	47
O32.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	26	0	26	95	0	95	3,7	0,0	3,7	47	0	47
O32.501	119	0	119	757	0	757	6,4	0,0	6,4	227	0	227
O32.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O32.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus	120	0	120	758	0	758	6,3	0,0	6,3	240	0	240
O32.601	18	0	18	43	0	43	2,4	0,0	2,4	24	0	24
O326 Soins maternels pour présentation complexe	18	0	18	43	0	43	2,4	0,0	2,4	24	0	24
O32.801	172	0	172	457	0	457	2,7	0,0	2,7	596	0	596
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus	172	0	172	457	0	457	2,7	0,0	2,7	596	0	596
O32.901	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	41	0	41
O32.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	42	0	42
O33.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O33.101	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O33.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O332 Soins maternels pour disproportion due	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel												
O33.301	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O33.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O33.401	17	0	17	64	0	64	3,8	0,0	3,8	18	0	18
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	17	0	17	64	0	64	3,8	0,0	3,8	18	0	18
O33.501	79	0	79	236	0	236	3,0	0,0	3,0	64	0	64
O33.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O335 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros	79	0	79	236	0	236	3,0	0,0	3,0	65	0	65
O33.601	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O336 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O33.701	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O33.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O33.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O33.801	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	3	0	3
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	3	0	3
O33.901	169	0	169	660	0	660	3,9	0,0	3,9	194	0	194
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	169	0	169	660	0	660	3,9	0,0	3,9	194	0	194
O34.001	26	0	26	82	0	82	3,2	0,0	3,2	215	0	215
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	26	0	26	82	0	82	3,2	0,0	3,2	245	0	245
O34.101	46	0	46	150	0	150	3,3	0,0	3,3	483	0	483
O34.102	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O34.103	36	0	36	82	0	82	2,3	0,0	2,3	51	0	51
O34.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	84	0	84	236	0	236	2,8	0,0	2,8	561	0	561
O34.201	6 310	0	6 310	19 401	0	19 401	3,1	0,0	3,1	1 321	0	1 321
O34.203	19	0	19	22	0	22	1,2	0,0	1,2	164	0	164
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 329	0	6 329	19 423	0	19 423	3,1	0,0	3,1	1 502	0	1 502
O34.291	56	0	56	186	0	186	3,3	0,0	3,3	33	0	33
O34.293	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	57	0	57	187	0	187	3,3	0,0	3,3	34	0	34
O34.301	56	0	56	393	0	393	7,0	0,0	7,0	150	0	150
O34.303	209	0	209	945	0	945	4,5	0,0	4,5	45	0	45
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
O343 Soins maternels pour béance du col	265	0	265	1 338	0	1 338	5,0	0,0	5,0	225	0	225
O34.401	24	0	24	182	0	182	7,6	0,0	7,6	95	0	95
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.403	23	0	23	156	0	156	6,8	0,0	6,8	38	0	38
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	47	0	47	338	0	338	7,2	0,0	7,2	137	0	137
O34.501	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	39	0	39
O34.502	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O34.503	15	0	15	34	0	34	2,3	0,0	2,3	6	0	6
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	20	0	20	46	0	46	2,3	0,0	2,3	51	0	51
O34.601	15	0	15	38	0	38	2,5	0,0	2,5	17	0	17
O34.603	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	16	0	16	43	0	43	2,7	0,0	2,7	18	0	18
O34.701	30	0	30	74	0	74	2,5	0,0	2,5	65	0	65
O34.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	31	0	31	75	0	75	2,4	0,0	2,4	67	0	67
O34.801	23	0	23	64	0	64	2,8	0,0	2,8	96	0	96
O34.803	19	0	19	32	0	32	1,7	0,0	1,7	15	0	15
O34.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	42	0	42	96	0	96	2,3	0,0	2,3	122	0	122
O34.901	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O34.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O349 Soins maternels pour anomalie d'un	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
organe pelvien, sans précision												
O35.001	5	0	5	40	0	40	8,0	0,0	8,0	4	0	4
O35.003	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	1	0	1
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	7	0	7	54	0	54	7,7	0,0	7,7	20	0	20
O35.011	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	5	0	5
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	12	0	12
O35.021	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O35.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O35.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O35.081	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	1	0	1
O35.083	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3508 Soins maternels pour anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	7	0	7
O35.091	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	10	0	10
O35.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	27	0	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.101	29	0	29	46	0	46	1,6	0,0	1,6	20	0	20
O35.103	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	15	0	15
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	0	117
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	32	0	32	51	0	51	1,6	0,0	1,6	152	0	152
O35.201	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	9	0	9
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	15	0	15
O35.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O35.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O353 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O35.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O354 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.501	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O35.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O355 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O35.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O357 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O35.801	102	0	102	294	0	294	2,9	0,0	2,9	213	0	213
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.803	21	0	21	74	0	74	3,5	0,0	3,5	37	0	37
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	0	81
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)	123	0	123	368	0	368	3,0	0,0	3,0	331	0	331
O35.901	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	15	0	15
O35.903	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales (présumées), sans précision	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	39	0	39
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.031	96	0	96	215	0	215	2,2	0,0	2,2	454	0	454
O36.033	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	6	0	6
O36.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	98	0	98	218	0	218	2,2	0,0	2,2	464	0	464
O36.091	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	52	0	52
O36.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	57	0	57
O36.123	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
O36.131	17	0	17	66	0	66	3,9	0,0	3,9	37	0	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.133	6	0	6	32	0	32	5,3	0,0	5,3	5	0	5
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	23	0	23	98	0	98	4,3	0,0	4,3	42	0	42
O36.191	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	0	18
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	0	18
O36.221	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	3	0	3
O36.223	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	5	0	5
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	15	0	15
O36.231	4	0	4	19	0	19	4,8	0,0	4,8	9	0	9
O36.233	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O36.239	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	8	0	8	29	0	29	3,6	0,0	3,6	13	0	13
O36.321	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.323	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	0	1
O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	1	0	1
O36.331	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	16	0	16
O36.333	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	4	0	4
O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre	11	0	11	23	0	23	2,1	0,0	2,1	20	0	20
O36.391	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O36.421	36	0	36	108	0	108	3,0	0,0	3,0	37	0	37
O36.423	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.429	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	37	0	37	110	0	110	3,0	0,0	3,0	42	0	42
O36.431	156	0	156	329	0	329	2,1	0,0	2,1	43	0	43
O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre	156	0	156	329	0	329	2,1	0,0	2,1	43	0	43
O36.491	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O36.493	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.499	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	4	0	4
O36.513	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.519	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.521	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	0	15
O36.523	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	0	6
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	36	0	36
O36.531	425	0	425	1 510	0	1 510	3,6	0,0	3,6	884	0	884
O36.533	31	0	31	60	0	60	1,9	0,0	1,9	74	0	74
O36.539	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre	456	0	456	1 570	0	1 570	3,4	0,0	3,4	961	0	961
O36.591	71	0	71	230	0	230	3,2	0,0	3,2	175	0	175
O36.593	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O36.599	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O3659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié	73	0	73	232	0	232	3,2	0,0	3,2	183	0	183
O36.621	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O3662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O36.631	577	0	577	1 478	0	1 478	2,6	0,0	2,6	1 953	0	1 953
O36.633	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O3663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	577	0	577	1 478	0	1 478	2,6	0,0	2,6	1 978	0	1 978
O36.691	124	0	124	324	0	324	2,6	0,0	2,6	362	0	362
O36.693	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O36.699	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	126	0	126	327	0	327	2,6	0,0	2,6	366	0	366
O36.713	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3671 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.731	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.739	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3673 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable, troisième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.821	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	9	0	9
O36.823	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	2	0	2
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	5	0	5	30	0	30	6,0	0,0	6,0	19	0	19
O36.831	48	0	48	235	0	235	4,9	0,0	4,9	162	0	162
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.833	19	0	19	40	0	40	2,1	0,0	2,1	9	0	9
O36.839	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre	67	0	67	275	0	275	4,1	0,0	4,1	174	0	174
O36.891	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O36.893	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	0	4
O36.931	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O37.021	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O37.031	57	0	57	154	0	154	2,7	0,0	2,7	56	0	56
O37.033	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	5	0	5
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	63	0	63	161	0	161	2,6	0,0	2,6	61	0	61
O37.091	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O40.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4001 Hydramnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.021	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	9	0	9
O40.023	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	6	0	6
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	6	0	6	29	0	29	4,8	0,0	4,8	19	0	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O40.031	179	0	179	451	0	451	2,5	0,0	2,5	677	0	677
O40.033	22	0	22	99	0	99	4,5	0,0	4,5	60	0	60
O40.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	201	0	201	550	0	550	2,7	0,0	2,7	738	0	738
O40.091	35	0	35	97	0	97	2,8	0,0	2,8	91	0	91
O40.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	36	0	36	98	0	98	2,7	0,0	2,7	93	0	93
O41.013	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	0	2
O41.021	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	27	0	27
O41.023	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	15	0	15
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	64	0	64
O41.031	253	0	253	718	0	718	2,8	0,0	2,8	727	0	727
O41.033	20	0	20	125	0	125	6,2	0,0	6,2	36	0	36
O41.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	273	0	273	843	0	843	3,1	0,0	3,1	766	0	766
O41.091	69	0	69	217	0	217	3,1	0,0	3,1	186	0	186
O41.093	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	6	0	6
O41.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	72	0	72	221	0	221	3,1	0,0	3,1	194	0	194
O41.113	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	0	5
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	12	0	12
O41.121	7	0	7	77	0	77	11,0	0,0	11,0	48	0	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.123	4	0	4	32	0	32	8,0	0,0	8,0	5	0	5
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	11	0	11	109	0	109	9,9	0,0	9,9	92	0	92
O41.131	466	0	466	1 389	0	1 389	3,0	0,0	3,0	2 336	0	2 336
O41.133	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O41.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	466	0	466	1 389	0	1 389	3,0	0,0	3,0	2 348	0	2 348
O41.191	31	0	31	94	0	94	3,0	0,0	3,0	281	0	281
O41.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	31	0	31	94	0	94	3,0	0,0	3,0	284	0	284
O41.821	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
O41.823	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O41.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	7	0	7
O41.831	19	0	19	44	0	44	2,3	0,0	2,3	148	0	148
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	19	0	19	44	0	44	2,3	0,0	2,3	148	0	148
O41.891	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	17	0	17
O41.893	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	17	0	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.901	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	32	0	32
O41.903	15	0	15	39	0	39	2,6	0,0	2,6	3	0	3
O41.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	22	0	22	52	0	52	2,4	0,0	2,4	36	0	36
O42.011	596	0	596	2 264	0	2 264	3,8	0,0	3,8	886	0	886
O42.013	26	0	26	36	0	36	1,4	0,0	1,4	14	0	14
O42.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	622	0	622	2 300	0	2 300	3,7	0,0	3,7	934	0	934
O42.021	2 308	0	2 308	6 000	0	6 000	2,6	0,0	2,6	2 240	0	2 240
O42.023	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O42.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	2 314	0	2 314	6 010	0	6 010	2,6	0,0	2,6	2 244	0	2 244
O42.091	58	0	58	158	0	158	2,7	0,0	2,7	60	0	60
O42.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	58	0	58	158	0	158	2,7	0,0	2,7	61	0	61
O42.111	219	0	219	2 561	0	2 561	11,7	0,0	11,7	227	0	227
O42.113	30	0	30	189	0	189	6,3	0,0	6,3	8	0	8
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	249	0	249	2 750	0	2 750	11,0	0,0	11,0	251	0	251
O42.121	187	0	187	585	0	585	3,1	0,0	3,1	173	0	173
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O42.123	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	188	0	188	586	0	586	3,1	0,0	3,1	173	0	173
O42.191	23	0	23	90	0	90	3,9	0,0	3,9	13	0	13
O42.193	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O42.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	24	0	24	92	0	92	3,8	0,0	3,8	15	0	15
O42.203	66	0	66	291	0	291	4,4	0,0	4,4	19	0	19
O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	66	0	66	291	0	291	4,4	0,0	4,4	19	0	19
O42.903	99	0	99	320	0	320	3,2	0,0	3,2	29	0	29
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	99	0	99	320	0	320	3,2	0,0	3,2	50	0	50
O43.001	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	172	0	172
O43.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O43.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	178	0	178
O43.011	5	0	5	58	0	58	11,6	0,0	11,6	16	0	16
O43.013	13	0	13	70	0	70	5,4	0,0	5,4	3	0	3
O43.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4301 Syndromes de transfusion de fœtus à fœtus	18	0	18	128	0	128	7,1	0,0	7,1	23	0	23
O43.101	49	0	49	108	0	108	2,2	0,0	2,2	411	0	411
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O431 Malformation du placenta	49	0	49	108	0	108	2,2	0,0	2,2	416	0	416
O43.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O4380 Dysfonctionnement du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O43.811	53	0	53	118	0	118	2,2	0,0	2,2	626	0	626
O43.813	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4381 Infarctus placentaire	53	0	53	118	0	118	2,2	0,0	2,2	632	0	632
O43.881	36	0	36	74	0	74	2,1	0,0	2,1	333	0	333
O43.883	6	0	6	26	0	26	4,3	0,0	4,3	6	0	6
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	42	0	42	100	0	100	2,4	0,0	2,4	347	0	347
O43.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O439 Anomalie du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O44.001	123	0	123	652	0	652	5,3	0,0	5,3	76	0	76
O44.003	21	0	21	126	0	126	6,0	0,0	6,0	27	0	27
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	144	0	144	778	0	778	5,4	0,0	5,4	105	0	105
O44.101	226	0	226	2 355	0	2 355	10,4	0,0	10,4	86	0	86
O44.103	203	0	203	1 189	0	1 189	5,9	0,0	5,9	43	0	43
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O441 Placenta praevia avec hémorragie	429	0	429	3 544	0	3 544	8,3	0,0	8,3	131	0	131
O45.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O45.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O45.011	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	4	0	4
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	4	0	4
O45.081	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	12	0	12
O45.083	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	13	0	13
O45.091	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	6	0	6
O45.093	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	6	0	6
O45.801	72	0	72	180	0	180	2,5	0,0	2,5	80	0	80
O45.803	33	0	33	149	0	149	4,5	0,0	4,5	9	0	9
O45.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O458 Autres décollements prématurés du placenta	105	0	105	329	0	329	3,1	0,0	3,1	91	0	91
O45.901	581	0	581	1 961	0	1 961	3,4	0,0	3,4	1 112	0	1 112
O45.903	219	0	219	885	0	885	4,0	0,0	4,0	94	0	94
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	800	0	800	2 846	0	2 846	3,6	0,0	3,6	1 237	0	1 237
O46.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.003	3	0	3	38	0	38	12,7	0,0	12,7	0	0	0
O4600 Hémorragie précédant l'accouchement avec afibrinogénémie	3	0	3	38	0	38	12,7	0,0	12,7	1	0	1
O46.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O46.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4601 Hémorragie précédant l'accouchement avec coagulation intravasculaire disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O46.081	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O46.083	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4608 Hémorragie précédant l'accouchement avec autres anomalies de la coagulation	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O46.091	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O46.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4609 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation, sans précision	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O46.801	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	13	0	13
O46.803	26	0	26	52	0	52	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O46.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O468 Autres hémorragies précédant l'accouchement	31	0	31	71	0	71	2,3	0,0	2,3	20	0	20
O46.901	12	0	12	40	0	40	3,3	0,0	3,3	42	0	42
O46.903	180	0	180	302	0	302	1,7	0,0	1,7	33	0	33
O46.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O469 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision	192	0	192	342	0	342	1,8	0,0	1,8	77	0	77
O47.003	1 157	0	1 157	2 090	0	2 090	1,8	0,0	1,8	133	0	133
O47.103	762	0	762	780	0	780	1,0	0,0	1,0	27	0	27
O47.903	98	0	98	193	0	193	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O47 Faux travail	2 017	0	2 017	3 063	0	3 063	1,5	0,0	1,5	174	0	174
O48.001	4 457	0	4 457	11 708	0	11 708	2,6	0,0	2,6	4 266	0	4 266
O48.003	41	0	41	50	0	50	1,2	0,0	1,2	22	0	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O48.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O48 Grossesse prolongée	4 498	0	4 498	11 758	0	11 758	2,6	0,0	2,6	4 292	0	4 292
O60.003	1 504	0	1 504	5 682	0	5 682	3,8	0,0	3,8	162	0	162
O600 Travail avant terme sans accouchement	1 504	0	1 504	5 682	0	5 682	3,8	0,0	3,8	162	0	162
O60.101	2 234	0	2 234	9 012	0	9 012	4,0	0,0	4,0	2 938	0	2 938
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	2 234	0	2 234	9 012	0	9 012	4,0	0,0	4,0	2 938	0	2 938
O60.201	15	0	15	174	0	174	11,6	0,0	11,6	20	0	20
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	15	0	15	174	0	174	11,6	0,0	11,6	20	0	20
O61.001	71	0	71	397	0	397	5,6	0,0	5,6	290	0	290
O61.003	98	0	98	130	0	130	1,3	0,0	1,3	53	0	53
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O610 Échec du déclenchement médical du travail	169	0	169	527	0	527	3,1	0,0	3,1	346	0	346
O61.101	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	97	0	97
O61.103	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	12	0	12	32	0	32	2,7	0,0	2,7	108	0	108
O61.801	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	13	0	13
O61.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	14	0	14
O61.901	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	6	0	6
O61.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	6	0	6
O62.001	374	0	374	1 393	0	1 393	3,7	0,0	3,7	438	0	438
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O62.003	17	0	17	18	0	18	1,1	0,0	1,1	5	0	5
O62.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O620 Contractions initiales insuffisantes	391	0	391	1 411	0	1 411	3,6	0,0	3,6	444	0	444
O62.101	1 444	0	1 444	5 449	0	5 449	3,8	0,0	3,8	1 148	0	1 148
O62.103	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O621 Inertie utérine secondaire	1 456	0	1 456	5 461	0	5 461	3,8	0,0	3,8	1 153	0	1 153
O62.201	685	0	685	2 442	0	2 442	3,6	0,0	3,6	1 071	0	1 071
O62.203	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O622 Autres formes d'inertie utérine	699	0	699	2 456	0	2 456	3,5	0,0	3,5	1 078	0	1 078
O62.301	551	0	551	1 063	0	1 063	1,9	0,0	1,9	869	0	869
O62.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O62.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O623 Travail trop rapide	552	0	552	1 064	0	1 064	1,9	0,0	1,9	875	0	875
O62.401	607	0	607	1 542	0	1 542	2,5	0,0	2,5	909	0	909
O62.403	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	610	0	610	1 551	0	1 551	2,5	0,0	2,5	920	0	920
O62.801	44	0	44	137	0	137	3,1	0,0	3,1	96	0	96
O62.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	44	0	44	137	0	137	3,1	0,0	3,1	97	0	97
O62.901	173	0	173	562	0	562	3,2	0,0	3,2	160	0	160
O62.903	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	176	0	176	565	0	565	3,2	0,0	3,2	161	0	161
O63.001	341	0	341	995	0	995	2,9	0,0	2,9	412	0	412
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O63.003	24	0	24	27	0	27	1,1	0,0	1,1	8	0	8
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	365	0	365	1 022	0	1 022	2,8	0,0	2,8	420	0	420
O63.101	537	0	537	1 615	0	1 615	3,0	0,0	3,0	981	0	981
O63.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	538	0	538	1 616	0	1 616	3,0	0,0	3,0	981	0	981
O63.201	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	13	0	13
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	13	0	13
O63.901	81	0	81	279	0	279	3,4	0,0	3,4	165	0	165
O63.903	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O639 Travail prolongé, sans précision	85	0	85	283	0	283	3,3	0,0	3,3	168	0	168
O64.001	292	0	292	910	0	910	3,1	0,0	3,1	549	0	549
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	292	0	292	910	0	910	3,1	0,0	3,1	549	0	549
O64.101	275	0	275	898	0	898	3,3	0,0	3,3	76	0	76
O64.103	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O641 Dystocie due à une présentation du siège	277	0	277	903	0	903	3,3	0,0	3,3	79	0	79
O64.201	11	0	11	31	0	31	2,8	0,0	2,8	8	0	8
O642 Dystocie due à une présentation de la face	11	0	11	31	0	31	2,8	0,0	2,8	8	0	8
O64.301	8	0	8	32	0	32	4,0	0,0	4,0	11	0	11
O643 Dystocie due à une présentation du front	8	0	8	32	0	32	4,0	0,0	4,0	11	0	11
O64.401	95	0	95	234	0	234	2,5	0,0	2,5	184	0	184
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	95	0	95	234	0	234	2,5	0,0	2,5	184	0	184
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O64.501	9	0	9	26	0	26	2,9	0,0	2,9	9	0	9
O645 Dystocie due à une présentation complexe	9	0	9	26	0	26	2,9	0,0	2,9	9	0	9
O64.801	67	0	67	226	0	226	3,4	0,0	3,4	73	0	73
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	67	0	67	226	0	226	3,4	0,0	3,4	73	0	73
O64.901	6	0	6	25	0	25	4,2	0,0	4,2	20	0	20
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	6	0	6	25	0	25	4,2	0,0	4,2	20	0	20
O65.001	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	7	0	7
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	7	0	7
O65.101	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	15	0	15
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	15	0	15
O65.201	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O65.301	6	0	6	23	0	23	3,8	0,0	3,8	10	0	10
O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	6	0	6	23	0	23	3,8	0,0	3,8	10	0	10
O65.401	763	0	763	3 059	0	3 059	4,0	0,0	4,0	537	0	537
O65.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision	763	0	763	3 059	0	3 059	4,0	0,0	4,0	538	0	538
O65.501	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	23	0	23
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	7	0	7	23	0	23	3,3	0,0	3,3	23	0	23
O65.801	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
O65.901	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	2	0	2
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	2	0	2
O66.001	831	0	831	1 963	0	1 963	2,4	0,0	2,4	1 470	0	1 470
O66.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	832	0	832	1 964	0	1 964	2,4	0,0	2,4	1 471	0	1 471
O66.101	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	3	0	3
O661 Dystocie gémellaire	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	3	0	3
O66.201	51	0	51	189	0	189	3,7	0,0	3,7	97	0	97
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	51	0	51	189	0	189	3,7	0,0	3,7	97	0	97
O66.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O66.401	203	0	203	730	0	730	3,6	0,0	3,6	178	0	178
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	203	0	203	730	0	730	3,6	0,0	3,6	178	0	178
O66.491	9	0	9	36	0	36	4,0	0,0	4,0	22	0	22
O66.493	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	10	0	10	37	0	37	3,7	0,0	3,7	22	0	22
O66.501	72	0	72	293	0	293	4,1	0,0	4,1	476	0	476
O66.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	72	0	72	293	0	293	4,1	0,0	4,1	477	0	477
O66.801	40	0	40	150	0	150	3,8	0,0	3,8	94	0	94
O66.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O668 Autres dystocies précisées	41	0	41	151	0	151	3,7	0,0	3,7	95	0	95
O66.901	207	0	207	761	0	761	3,7	0,0	3,7	269	0	269
O669 Dystocie, sans précision	207	0	207	761	0	761	3,7	0,0	3,7	269	0	269
O67.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O67.801	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	35	0	35
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	35	0	35
O67.901	3	0	3	48	0	48	16,0	0,0	16,0	51	0	51
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	3	0	3	48	0	48	16,0	0,0	16,0	51	0	51
O68.001	4 513	0	4 513	12 809	0	12 809	2,8	0,0	2,8	6 766	0	6 766
O68.003	35	0	35	80	0	80	2,3	0,0	2,3	22	0	22
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus	4 548	0	4 548	12 889	0	12 889	2,8	0,0	2,8	6 788	0	6 788
O68.101	1 142	0	1 142	2 588	0	2 588	2,3	0,0	2,3	3 902	0	3 902
O68.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O68.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	1 142	0	1 142	2 588	0	2 588	2,3	0,0	2,3	3 905	0	3 905
O68.201	1 227	0	1 227	3 443	0	3 443	2,8	0,0	2,8	1 472	0	1 472
O68.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 228	0	1 228	3 445	0	3 445	2,8	0,0	2,8	1 473	0	1 473
O68.301	16	0	16	52	0	52	3,2	0,0	3,2	45	0	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	16	0	16	52	0	52	3,2	0,0	3,2	45	0	45
O69.001	131	0	131	446	0	446	3,4	0,0	3,4	349	0	349
O69.003	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O69.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	132	0	132	450	0	450	3,4	0,0	3,4	351	0	351
O69.101	738	0	738	1 654	0	1 654	2,2	0,0	2,2	2 862	0	2 862
O69.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O69.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O691 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression	739	0	739	1 656	0	1 656	2,2	0,0	2,2	2 873	0	2 873
O69.201	1 724	0	1 724	3 694	0	3 694	2,1	0,0	2,1	7 777	0	7 777
O69.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon	1 724	0	1 724	3 694	0	3 694	2,1	0,0	2,1	7 780	0	7 780
O69.301	35	0	35	76	0	76	2,2	0,0	2,2	198	0	198
O69.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	35	0	35	76	0	76	2,2	0,0	2,2	199	0	199
O69.401	45	0	45	297	0	297	6,6	0,0	6,6	92	0	92
O69.403	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O694 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon	48	0	48	306	0	306	6,4	0,0	6,4	95	0	95
O69.501	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	55	0	55
O69.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O69.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	58	0	58
O69.801	160	0	160	380	0	380	2,4	0,0	2,4	1 143	0	1 143
O69.803	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O69.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	161	0	161	383	0	383	2,4	0,0	2,4	1 151	0	1 151
O69.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O69.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
O70.001	12 117	0	12 117	27 278	0	27 278	2,3	0,0	2,3	7 048	0	7 048
O70.004	30	0	30	61	0	61	2,0	0,0	2,0	41	0	41
O70.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	12 147	0	12 147	27 339	0	27 339	2,3	0,0	2,3	7 091	0	7 091
O70.101	11 903	0	11 903	26 870	0	26 870	2,3	0,0	2,3	7 408	0	7 408
O70.104	30	0	30	65	0	65	2,2	0,0	2,2	28	0	28
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	11 933	0	11 933	26 935	0	26 935	2,3	0,0	2,3	7 436	0	7 436
O70.201	1 584	0	1 584	4 042	0	4 042	2,6	0,0	2,6	1 564	0	1 564
O70.204	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O70.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1 588	0	1 588	4 050	0	4 050	2,6	0,0	2,6	1 570	0	1 570
O70.301	530	0	530	1 370	0	1 370	2,6	0,0	2,6	535	0	535
O70.304	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	5	0	5
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du	533	0	533	1 377	0	1 377	2,6	0,0	2,6	540	0	540
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
quatrième degré												
O70.901	127	0	127	289	0	289	2,3	0,0	2,3	91	0	91
O70.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	127	0	127	289	0	289	2,3	0,0	2,3	95	0	95
O71.001	15	0	15	42	0	42	2,8	0,0	2,8	33	0	33
O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	15	0	15	42	0	42	2,8	0,0	2,8	33	0	33
O71.011	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O71.081	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O71.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O71.101	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	30	0	30
O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	30	0	30
O71.111	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O71.181	10	0	10	41	0	41	4,1	0,0	4,1	49	0	49
O71.189	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	10	0	10	41	0	41	4,1	0,0	4,1	50	0	50
O71.202	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	27	0	27
O712 Inversion post-partum de l'utérus	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	27	0	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O71.301	21	0	21	56	0	56	2,7	0,0	2,7	90	0	90
O71.304	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	22	0	22	58	0	58	2,6	0,0	2,6	91	0	91
O71.401	607	0	607	1 444	0	1 444	2,4	0,0	2,4	960	0	960
O71.404	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée	609	0	609	1 448	0	1 448	2,4	0,0	2,4	962	0	962
O71.501	276	0	276	638	0	638	2,3	0,0	2,3	774	0	774
O71.504	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	15	0	15
O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	281	0	281	649	0	649	2,3	0,0	2,3	789	0	789
O71.601	6	0	6	18	0	18	3,0	0,0	3,0	60	0	60
O71.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	6	0	6	18	0	18	3,0	0,0	3,0	63	0	63
O71.701	15	0	15	42	0	42	2,8	0,0	2,8	126	0	126
O71.704	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	8	0	8
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	20	0	20	53	0	53	2,6	0,0	2,6	134	0	134
O71.801	42	0	42	95	0	95	2,3	0,0	2,3	174	0	174
O71.802	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	0	24
O71.803	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	0	2
O71.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	44	0	44	109	0	109	2,5	0,0	2,5	202	0	202
O71.901	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O719 Traumatisme obstétrical, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O72.002	216	0	216	552	0	552	2,6	0,0	2,6	617	0	617
O72.004	37	0	37	60	0	60	1,6	0,0	1,6	19	0	19
O72.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	253	0	253	612	0	612	2,4	0,0	2,4	649	0	649
O72.102	439	0	439	1 106	0	1 106	2,5	0,0	2,5	2 644	0	2 644
O72.104	35	0	35	77	0	77	2,2	0,0	2,2	46	0	46
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	474	0	474	1 183	0	1 183	2,5	0,0	2,5	2 692	0	2 692
O72.202	36	0	36	93	0	93	2,6	0,0	2,6	166	0	166
O72.204	211	0	211	372	0	372	1,8	0,0	1,8	22	0	22
O72.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	247	0	247	465	0	465	1,9	0,0	1,9	190	0	190
O72.302	14	0	14	41	0	41	2,9	0,0	2,9	89	0	89
O72.304	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	15	0	15
O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	18	0	18	58	0	58	3,2	0,0	3,2	104	0	104
O73.002	182	0	182	413	0	413	2,3	0,0	2,3	522	0	522
O73.004	18	0	18	22	0	22	1,2	0,0	1,2	10	0	10
O73.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	200	0	200	435	0	435	2,2	0,0	2,2	544	0	544
O73.102	37	0	37	90	0	90	2,4	0,0	2,4	151	0	151
O73.104	20	0	20	29	0	29	1,4	0,0	1,4	15	0	15
O73.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	57	0	57	119	0	119	2,1	0,0	2,1	168	0	168
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O74.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.003	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O740 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O74.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O74.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O74.501	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	0	27
O74.502	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	49	0	49
O74.504	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	77	0	77
O74.601	12	0	12	39	0	39	3,2	0,0	3,2	86	0	86
O74.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	12	0	12	39	0	39	3,2	0,0	3,2	101	0	101
O74.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O74.801	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O74.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O748 Autres complications de l'anesthésie au	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	21	0	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cours du travail et de l'accouchement												
O74.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.001	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	14	0	14
O75.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	15	0	15
O75.101	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	20	0	20
O75.102	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	31	0	31
O75.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O75.104	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	12	0	12	39	0	39	3,2	0,0	3,2	57	0	57
O75.201	59	0	59	161	0	161	2,7	0,0	2,7	760	0	760
O75.203	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O75.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	61	0	61	166	0	166	2,7	0,0	2,7	763	0	763
O75.301	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	15	0	15
O75.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O75.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O753 Autres infections au cours du travail	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	18	0	18
O75.401	20	0	20	48	0	48	2,4	0,0	2,4	42	0	42
O75.402	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	33	0	33
O75.403	6	0	6	33	0	33	5,5	0,0	5,5	5	0	5
O75.404	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O75.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O754 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale, et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	29	0	29	103	0	103	3,6	0,0	3,6	83	0	83
O75.501	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	19	0	19
O75.601	116	0	116	456	0	456	3,9	0,0	3,9	461	0	461
O75.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes	116	0	116	456	0	456	3,9	0,0	3,9	463	0	463
O75.701	949	0	949	2 132	0	2 132	2,2	0,0	2,2	725	0	725
O75.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	949	0	949	2 132	0	2 132	2,2	0,0	2,2	726	0	726
O75.881	486	0	486	1 374	0	1 374	2,8	0,0	2,8	975	0	975
O75.882	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O75.883	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	2	0	2
O75.884	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	5	0	5
O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	490	0	490	1 389	0	1 389	2,8	0,0	2,8	999	0	999
O75.901	123	0	123	272	0	272	2,2	0,0	2,2	11	0	11
O75.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	123	0	123	272	0	272	2,2	0,0	2,2	12	0	12
O85.002	9	0	9	56	0	56	6,2	0,0	6,2	129	0	129
O85.004	243	0	243	724	0	724	3,0	0,0	3,0	87	0	87
O85.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O85 Sepsie puerpérale	252	0	252	780	0	780	3,1	0,0	3,1	221	0	221
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O86.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	0	53
O86.004	71	0	71	307	0	307	4,3	0,0	4,3	18	0	18
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	71	0	71	307	0	307	4,3	0,0	4,3	71	0	71
O86.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O86.104	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	8	0	8
O86.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	18	0	18
O86.202	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	75	0	75
O86.204	23	0	23	70	0	70	3,0	0,0	3,0	21	0	21
O86.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	26	0	26	83	0	83	3,2	0,0	3,2	97	0	97
O86.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O86.304	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O86.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	0	76
O863 Autres infections des voies génito- urinaires, après accouchement	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	85	0	85
O86.402	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	122	0	122
O86.404	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	8	0	8
O86.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	135	0	135
O86.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O86.804	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O868 Autres infections puerpérales précisées	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O87.002	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	12	0	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O87.004	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	1	0	1
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	13	0	13
O87.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O87.104	11	0	11	73	0	73	6,6	0,0	6,6	4	0	4
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	12	0	12	75	0	75	6,2	0,0	6,2	11	0	11
O87.202	21	0	21	43	0	43	2,0	0,0	2,0	186	0	186
O87.204	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	23	0	23	46	0	46	2,0	0,0	2,0	191	0	191
O87.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.304	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O873 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O87.802	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O87.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O87.902	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O88.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O880 Embolie gazeuse obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O88.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O88.104	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	0	0
O881 Embolie amniotique	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	9	0	9
O88.201	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O88.202	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	7	0	7
O88.203	11	0	11	46	0	46	4,2	0,0	4,2	3	0	3
O88.204	11	0	11	44	0	44	4,0	0,0	4,0	4	0	4
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	26	0	26	109	0	109	4,2	0,0	4,2	20	0	20
O88.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.803	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
O888 Autres embolies obstétricales	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
O89.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O892 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.402	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	52	0	52
O89.404	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O89.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	56	0	56
O89.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O89.504	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	14	0	14
O89.802	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	4	0	4
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	4	0	4
O90.002	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	62	0	62
O90.004	11	0	11	36	0	36	3,3	0,0	3,3	13	0	13
O90.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O900 Rupture d'une suture de césarienne	12	0	12	57	0	57	4,8	0,0	4,8	80	0	80
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O90.102	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	17	0	17
O90.104	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	16	0	16
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	12	0	12	26	0	26	2,2	0,0	2,2	33	0	33
O90.202	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	115	0	115
O90.204	16	0	16	75	0	75	4,7	0,0	4,7	13	0	13
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	18	0	18	81	0	81	4,5	0,0	4,5	128	0	128
O90.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O90.304	7	0	7	35	0	35	5,0	0,0	5,0	8	0	8
O903 Myocardopathie au cours de la puerpéralité	7	0	7	35	0	35	5,0	0,0	5,0	13	0	13
O90.402	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	15	0	15
O90.404	4	0	4	39	0	39	9,8	0,0	9,8	8	0	8
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	7	0	7	63	0	63	9,0	0,0	9,0	23	0	23
O90.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O905 Thyroïdite du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O90.802	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	119	0	119
O90.804	9	0	9	21	0	21	2,3	0,0	2,3	20	0	20
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	139	0	139
O91.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.103	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O91.104	22	0	22	32	0	32	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O911 Abscès du sein associé à l'accouchement	24	0	24	35	0	35	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O91.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.203	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O91.204	45	0	45	89	0	89	2,0	0,0	2,0	17	0	17
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	47	0	47	96	0	96	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O92.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O92.101	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	35	0	35
O92.102	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	53	0	53
O92.104	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	90	0	90
O92.201	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	13	0	13
O92.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O92.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	22	0	22
O92.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.304	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O923 Agalactie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O92.401	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O92.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O924 Hypogalactie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O92.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O925 Suppression de la lactation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O92.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O926 Galactorrhée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O92.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O92.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O92.704	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	1	0	1
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	48	0	48
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O95.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.001	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O98.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.004	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	6	0	6
O98.101	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O98.201	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O98.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O982 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O98.301	52	0	52	144	0	144	2,8	0,0	2,8	215	0	215
O98.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.303	8	0	8	16	0	16	2,0	0,0	2,0	22	0	22
O98.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	60	0	60	160	0	160	2,7	0,0	2,7	242	0	242
O98.401	16	0	16	39	0	39	2,4	0,0	2,4	91	0	91
O98.403	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	16	0	16
O98.404	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	20	0	20	58	0	58	2,9	0,0	2,9	111	0	111
O98.501	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	64	0	64
O98.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O98.503	171	0	171	214	0	214	1,3	0,0	1,3	43	0	43
O98.504	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O98.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	181	0	181	242	0	242	1,3	0,0	1,3	113	0	113
O98.601	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O98.603	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O98.801	13	0	13	33	0	33	2,5	0,0	2,5	119	0	119
O98.802	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	0	13
O98.803	116	0	116	220	0	220	1,9	0,0	1,9	48	0	48
O98.804	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la	132	0	132	262	0	262	2,0	0,0	2,0	184	0	184
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O98.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.903	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	5	0	5
O99.001	199	0	199	536	0	536	2,7	0,0	2,7	1 937	0	1 937
O99.002	507	0	507	1 208	0	1 208	2,4	0,0	2,4	8 482	0	8 482
O99.003	62	0	62	230	0	230	3,7	0,0	3,7	474	0	474
O99.004	31	0	31	69	0	69	2,2	0,0	2,2	298	0	298
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	0	99
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	799	0	799	2 043	0	2 043	2,6	0,0	2,6	11 290	0	11 290
O99.101	217	0	217	567	0	567	2,6	0,0	2,6	941	0	941
O99.102	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	49	0	49
O99.103	19	0	19	42	0	42	2,2	0,0	2,2	144	0	144
O99.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	238	0	238	613	0	613	2,6	0,0	2,6	1 172	0	1 172
O99.201	324	0	324	763	0	763	2,4	0,0	2,4	2 948	0	2 948
O99.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
O99.203	30	0	30	67	0	67	2,2	0,0	2,2	491	0	491
O99.204	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	39	0	39
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
O992 Maladies endocriniennes,	357	0	357	835	0	835	2,3	0,0	2,3	3 559	0	3 559
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O99.301	179	0	179	569	0	569	3,2	0,0	3,2	1 282	0	1 282
O99.302	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	62	0	62
O99.303	131	0	131	592	0	592	4,5	0,0	4,5	284	0	284
O99.304	15	0	15	115	0	115	7,7	0,0	7,7	41	0	41
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	327	0	327	1 320	0	1 320	4,0	0,0	4,0	1 692	0	1 692
O99.401	52	0	52	145	0	145	2,8	0,0	2,8	254	0	254
O99.402	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	43	0	43
O99.403	30	0	30	55	0	55	1,8	0,0	1,8	53	0	53
O99.404	12	0	12	65	0	65	5,4	0,0	5,4	17	0	17
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	97	0	97	272	0	272	2,8	0,0	2,8	377	0	377
O99.501	75	0	75	231	0	231	3,1	0,0	3,1	945	0	945
O99.502	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	54	0	54
O99.503	148	0	148	400	0	400	2,7	0,0	2,7	237	0	237
O99.504	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	28	0	28
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	232	0	232	660	0	660	2,8	0,0	2,8	1 276	0	1 276
O99.601	150	0	150	480	0	480	3,2	0,0	3,2	788	0	788
O99.602	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	59	0	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O99.603	512	0	512	1 096	0	1 096	2,1	0,0	2,1	344	0	344
O99.604	14	0	14	39	0	39	2,8	0,0	2,8	25	0	25
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	677	0	677	1 618	0	1 618	2,4	0,0	2,4	1 245	0	1 245
O99.701	22	0	22	54	0	54	2,5	0,0	2,5	337	0	337
O99.702	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	42	0	42
O99.703	21	0	21	54	0	54	2,6	0,0	2,6	45	0	45
O99.704	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	15	0	15
O99.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	47	0	47	121	0	121	2,6	0,0	2,6	445	0	445
O99.801	248	0	248	775	0	775	3,1	0,0	3,1	1 847	0	1 847
O99.802	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	157	0	157
O99.803	912	0	912	1 888	0	1 888	2,1	0,0	2,1	444	0	444
O99.804	31	0	31	66	0	66	2,1	0,0	2,1	39	0	39
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	0	59
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1 196	0	1 196	2 738	0	2 738	2,3	0,0	2,3	2 546	0	2 546
P00.0	6	5	11	25	35	60	4,2	7,0	5,5	115	111	226
P00.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	2	0	2
P00.2	11	7	18	42	28	70	3,8	4,0	3,9	343	360	703
P00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
P00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P00.8	54	48	102	113	111	224	2,1	2,3	2,2	101	95	196
P00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	72	61	133	182	176	358	2,5	2,9	2,7	566	574	1 140
P01.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	19	34
P01.1	23	25	48	67	69	136	2,9	2,8	2,8	365	406	771
P01.2	7	2	9	17	6	23	2,4	3,0	2,6	70	56	126
P01.3	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	39	68	107
P01.5	3	6	9	8	125	133	2,7	20,8	14,8	105	89	194
P01.7	18	8	26	53	23	76	2,9	2,9	2,9	121	96	217
P01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	54	43	97	152	228	380	2,8	5,3	3,9	722	746	1 468
P02.0	2	1	3	9	4	13	4,5	4,0	4,3	15	29	44
P02.1	7	6	13	14	23	37	2,0	3,8	2,8	100	109	209
P02.2	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	34	41	75
P02.3	5	3	8	55	27	82	11,0	9,0	10,2	25	28	53
P02.4	2	3	5	6	11	17	3,0	3,7	3,4	27	34	61
P02.5	47	55	102	111	128	239	2,4	2,3	2,3	307	360	667
P02.6	19	21	40	40	42	82	2,1	2,0	2,0	238	276	514
P02.7	24	21	45	71	129	200	3,0	6,1	4,4	262	235	497
P02.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	5	7
P02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	108	111	219	309	378	687	2,9	3,4	3,1	1 012	1 117	2 129
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P03.0	9	11	20	29	33	62	3,2	3,0	3,1	152	120	272
P03.1	33	31	64	77	80	157	2,3	2,6	2,5	257	322	579
P03.2	6	11	17	14	29	43	2,3	2,6	2,5	183	289	472
P03.3	4	9	13	8	32	40	2,0	3,6	3,1	185	275	460
P03.4	1	3	4	6	12	18	6,0	4,0	4,5	901	970	1 871
P03.5	3	4	7	7	8	15	2,3	2,0	2,1	26	28	54
P03.6	6	12	18	24	37	61	4,0	3,1	3,4	166	236	402
P03.8	2	1	3	7	6	13	3,5	6,0	4,3	197	201	398
P03.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	9	7	16
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	64	83	147	172	241	413	2,7	2,9	2,8	2 076	2 448	4 524
P04.0	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	7	9	16
P04.1	4	5	9	24	25	49	6,0	5,0	5,4	36	28	64
P04.2	3	2	5	12	3	15	4,0	1,5	3,0	65	58	123
P04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
P04.4	7	12	19	27	53	80	3,9	4,4	4,2	107	140	247
P04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel	16	20	36	67	85	152	4,2	4,2	4,2	226	246	472
P05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
P05.90	25	11	36	201	76	277	8,0	6,9	7,7	64	46	110
P05.91	18	21	39	151	215	366	8,4	10,2	9,4	36	36	72
P05.99	299	215	514	1 576	1 309	2 885	5,3	6,1	5,6	1 224	974	2 198
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P059 Croissance lente du fœtus, sans précision	342	247	589	1 928	1 600	3 528	5,6	6,5	6,0	1 324	1 056	2 380
P07.0	105	92	197	5 735	4 009	9 744	54,6	43,6	49,5	111	104	215
P07.1	1 096	1 010	2 106	17 237	18 908	36 145	15,7	18,7	17,2	1 191	1 095	2 287
P07.2	28	33	61	650	1 064	1 714	23,2	32,2	28,1	201	200	401
P07.3	821	1 047	1 868	7 129	8 627	15 756	8,7	8,2	8,4	2 341	2 678	5 019
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	2 050	2 182	4 232	30 751	32 608	63 359	15,0	14,9	15,0	3 844	4 077	7 922
P08.0	138	264	402	361	693	1 054	2,6	2,6	2,6	227	522	749
P08.1	490	835	1 325	1 173	2 035	3 208	2,4	2,4	2,4	1 403	2 355	3 758
P08.2	618	577	1 195	1 372	1 302	2 674	2,2	2,3	2,2	1 499	1 558	3 057
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	1 246	1 676	2 922	2 906	4 030	6 936	2,3	2,4	2,4	3 129	4 435	7 564
P10.0	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	9	15
P10.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	2	7
P10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P10.3	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	1	5	6
P10.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
P10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	1	5	6	4	40	44	4,0	8,0	7,3	15	19	34
P11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P11.3	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	11	21	32
P11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	13	24	37
P12.0	64	91	155	136	198	334	2,1	2,2	2,2	392	599	991
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P12.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	3	6
P12.2	7	3	10	23	16	39	3,3	5,3	3,9	7	4	11
P12.3	2	5	7	3	9	12	1,5	1,8	1,7	24	34	58
P12.4	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
P12.8	61	94	155	145	213	358	2,4	2,3	2,3	441	675	1 116
P12.9	4	3	7	8	6	14	2,0	2,0	2,0	14	11	25
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	138	199	337	315	448	763	2,3	2,3	2,3	883	1 327	2 210
P13.1	8	6	14	18	17	35	2,2	2,8	2,5	84	110	194
P13.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	1	3
P13.4	55	64	119	116	127	243	2,1	2,0	2,0	227	284	511
P13.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	12	5	17
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	64	71	135	140	148	288	2,2	2,1	2,1	325	400	725
P13.00	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	3	1	4
P13.01	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	3	5
P13.08	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	5	5
P13.09	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	1	5	6	6	20	26	6,0	4,0	4,3	5	10	15
P13.30	1	2	3	3	34	37	3,0	17,0	12,3	3	3	6
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	1	2	3	3	34	37	3,0	17,0	12,3	3	3	6
P14.0	6	9	15	12	18	30	2,0	2,0	2,0	20	29	49
P14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P14.3	9	7	16	21	15	36	2,3	2,1	2,2	34	44	78
P14.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P14.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	1	5
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	16	17	33	36	40	76	2,2	2,4	2,3	64	81	145
P15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P15.2	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	34	43	77
P15.3	3	6	9	6	10	16	2,0	1,7	1,8	41	36	77
P15.4	6	8	14	12	19	31	2,0	2,4	2,2	58	96	154
P15.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
P15.6	1	1	2	7	24	31	7,0	24,0	15,5	2	6	8
P15.8	5	3	8	10	11	21	2,0	3,7	2,6	60	68	128
P15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P15 Autres traumatismes obstétricaux	15	21	36	35	69	104	2,3	3,3	2,9	202	252	454
P20.0	3	2	5	11	3	14	3,7	1,5	2,8	9	6	15
P20.1	23	42	65	70	215	285	3,0	5,1	4,4	171	249	420
P20.9	34	40	74	108	204	312	3,2	5,1	4,2	230	302	532
P20 Asphyxie foetale	60	84	144	189	422	611	3,2	5,0	4,2	410	557	967
P21.9	65	77	142	261	377	638	4,0	4,9	4,5	157	197	354
P21 Asphyxie obstétricale	65	77	142	261	377	638	4,0	4,9	4,5	157	197	354
P22.0	117	240	357	1 479	2 861	4 340	12,6	11,9	12,2	443	667	1 110
P22.1	320	494	814	1 118	1 768	2 886	3,5	3,6	3,5	1 122	1 681	2 803
P22.8	69	90	159	219	321	540	3,2	3,6	3,4	155	243	398
P22.9	164	237	401	680	1 037	1 717	4,1	4,4	4,3	429	602	1 031
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	670	1 061	1 731	3 496	5 987	9 483	5,2	5,6	5,5	2 149	3 193	5 342
P23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P23.3	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	3	3	6
P23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P23.6	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	6	9	15
P23.8	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	2	3
P23.9	26	34	60	175	304	479	6,7	8,9	8,0	58	112	170
P23 Pneumonie congénitale	26	38	64	175	338	513	6,7	8,9	8,0	73	136	209
P24.0	39	40	79	279	276	555	7,2	6,9	7,0	103	121	224
P24.1	5	8	13	31	45	76	6,2	5,6	5,8	20	19	39
P24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P24.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
P24.8	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	5	9
P24.9	7	10	17	80	33	113	11,4	3,3	6,6	20	28	48
P24 Syndromes d'aspiration néonataux	53	59	112	394	355	749	7,4	6,0	6,7	153	179	332
P25.0	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	9	16	25
P25.1	11	48	59	37	281	318	3,4	5,9	5,4	73	143	216
P25.2	1	3	4	2	11	13	2,0	3,7	3,2	13	29	42
P25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	12	53	65	39	298	337	3,2	5,6	5,2	97	191	288
P26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
P27.1	15	20	35	703	669	1 372	46,9	33,4	39,2	107	123	230
P27.8	5	6	11	1 008	409	1 417	201,6	68,2	128,8	20	46	66
P27.9	1	1	2	16	5	21	16,0	5,0	10,5	2	5	7
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	21	27	48	1 727	1 083	2 810	82,2	40,1	58,5	129	174	303
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P28.0	1	2	3	3	28	31	3,0	14,0	10,3	18	18	36
P28.1	2	1	3	7	13	20	3,5	13,0	6,7	33	25	58
P28.2	24	21	45	48	41	89	2,0	2,0	2,0	50	68	118
P28.3	5	7	12	62	15	77	12,4	2,1	6,4	17	24	41
P28.4	131	100	231	810	644	1 454	6,2	6,4	6,3	833	912	1 745
P28.5	12	19	31	172	480	652	14,3	25,3	21,0	95	149	244
P28.8	81	87	168	288	399	687	3,6	4,6	4,1	286	326	612
P28.9	7	8	15	24	45	69	3,4	5,6	4,6	14	28	42
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	263	245	508	1 414	1 665	3 079	5,4	6,8	6,1	1 346	1 550	2 896
P29.0	2	2	4	19	6	25	9,5	3,0	6,2	15	12	27
P29.1	112	111	223	354	306	660	3,2	2,8	3,0	831	973	1 804
P29.2	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	7	22	29
P29.3	22	18	40	88	73	161	4,0	4,1	4,0	166	215	381
P29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P29.8	220	195	415	571	445	1 016	2,6	2,3	2,4	1 052	1 159	2 211
P29.9	8	3	11	18	7	25	2,2	2,3	2,3	9	12	21
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	365	330	695	1 051	841	1 892	2,9	2,5	2,7	2 082	2 395	4 477
P35.1	1	1	2	4	43	47	4,0	43,0	23,5	7	0	7
P35.2	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	3	1	4
P35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P35.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
P35.9	6	4	10	22	12	34	3,7	3,0	3,4	5	3	8
P35 Maladies virales congénitales	9	6	15	43	57	100	4,8	9,5	6,7	17	6	23
P36.0	8	10	18	71	83	154	8,9	8,3	8,6	12	16	28
P36.1	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	4	9	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P36.2	2	1	3	3	13	16	1,5	13,0	5,3	8	5	13
P36.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	33	61
P36.4	2	3	5	14	28	42	7,0	9,3	8,4	9	10	19
P36.5	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	0	1	1
P36.8	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	14	20	34
P36.9	48	42	90	337	299	636	7,0	7,1	7,1	240	308	548
P36 Infection bactérienne du nouveau-né	67	57	124	457	427	884	6,8	7,5	7,1	315	402	717
P37.1	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	3	1	4
P37.2	1	3	4	14	31	45	14,0	10,3	11,2	2	3	5
P37.5	1	6	7	1	40	41	1,0	6,7	5,9	44	59	103
P37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	4	10	14	24	72	96	6,0	7,2	6,9	50	68	118
P38	22	29	51	55	93	148	2,5	3,2	2,9	45	62	107
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	22	29	51	55	93	148	2,5	3,2	2,9	45	62	107
P39.0	0	4	4	0	27	27	0,0	6,8	6,8	0	0	0
P39.1	44	46	90	130	97	227	3,0	2,1	2,5	161	242	403
P39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P39.3	21	77	98	124	475	599	5,9	6,2	6,1	28	52	80
P39.4	4	5	9	15	10	25	3,8	2,0	2,8	13	12	25
P39.8	11	14	25	44	44	88	4,0	3,1	3,5	86	111	197
P39.9	8	6	14	39	36	75	4,9	6,0	5,4	178	233	411
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	88	152	240	352	689	1 041	4,0	4,5	4,3	469	653	1 122
P50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P50.1	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	3	8	11
P50.4	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	1	1	2
P50.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	7	8
P50.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
P50 Perte de sang foetal	5	2	7	35	4	39	7,0	2,0	5,6	8	18	26
P52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	53	96
P52.1	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	20	11	31
P52.2	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	17	21	38
P52.3	1	2	3	3	19	22	3,0	9,5	7,3	16	18	34
P52.4	1	3	4	3	32	35	3,0	10,7	8,8	19	27	46
P52.5	4	1	5	17	3	20	4,2	3,0	4,0	13	11	24
P52.6	1	1	2	19	17	36	19,0	17,0	18,0	2	0	2
P52.8	2	1	3	207	36	243	103,5	36,0	81,0	13	24	37
P52.9	1	1	2	14	3	17	14,0	3,0	8,5	2	4	6
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	12	9	21	297	110	407	24,8	12,2	19,4	145	169	314
P53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P54.0	2	4	6	4	5	9	2,0	1,2	1,5	5	8	13
P54.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
P54.2	4	5	9	6	21	27	1,5	4,2	3,0	20	40	60
P54.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
P54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P54.5	33	32	65	64	63	127	1,9	2,0	2,0	188	278	466
P54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
P54.8	9	9	18	17	19	36	1,9	2,1	2,0	52	73	125
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P54 Autres hémorragies néonatales	48	52	100	91	112	203	1,9	2,2	2,0	275	411	686
P55.0	21	25	46	61	66	127	2,9	2,6	2,8	111	144	255
P55.1	293	235	528	779	630	1 409	2,7	2,7	2,7	640	671	1 311
P55.8	12	7	19	57	18	75	4,8	2,6	3,9	24	22	46
P55.9	4	5	9	9	11	20	2,2	2,2	2,2	12	20	32
P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né	330	272	602	906	725	1 631	2,7	2,7	2,7	787	857	1 644
P56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P57.0	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	3	3	6
P57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P57 Ictère nucléaire	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	3	4	7
P58.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
P58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P58.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P58.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P58.8	2	1	3	5	10	15	2,5	10,0	5,0	6	6	12
P58.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	3	5
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	3	2	5	6	15	21	2,0	7,5	4,2	14	15	29
P59.0	114	165	279	471	542	1 013	4,1	3,3	3,6	1 298	1 539	2 837
P59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P59.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	5	8
P59.3	3	17	20	6	60	66	2,0	3,5	3,3	7	15	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P59.8	41	63	104	83	155	238	2,0	2,5	2,3	63	80	143
P59.9	1 483	1 812	3 295	3 722	4 591	8 313	2,5	2,5	2,5	4 789	5 668	10 457
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	1 641	2 058	3 699	4 282	5 357	9 639	2,6	2,6	2,6	6 161	7 309	13 470
P60	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	12	15	27
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	12	15	27
P61.0	26	21	47	99	64	163	3,8	3,0	3,5	181	248	429
P61.1	9	12	21	31	32	63	3,4	2,7	3,0	181	203	384
P61.2	7	6	13	98	68	166	14,0	11,3	12,8	381	439	820
P61.3	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	13	9	22
P61.4	14	19	33	42	109	151	3,0	5,7	4,6	322	318	640
P61.5	6	6	12	24	35	59	4,0	5,8	4,9	64	83	147
P61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
P61.8	14	12	26	44	26	70	3,1	2,2	2,7	82	64	146
P61.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	7	9
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	77	79	156	340	344	684	4,4	4,4	4,4	1 228	1 376	2 604
P70.0	46	57	103	147	200	347	3,2	3,5	3,4	223	261	485
P70.1	17	19	36	80	67	147	4,7	3,5	4,1	95	96	191
P70.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	8	13
P70.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	8	16
P70.4	124	169	293	423	649	1 072	3,4	3,8	3,7	995	1 423	2 418
P70.8	3	2	5	9	6	15	3,0	3,0	3,0	69	72	141
P70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	190	249	439	659	929	1 588	3,5	3,7	3,6	1 398	1 872	3 271
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P71.1	0	6	6	0	25	25	0,0	4,2	4,2	56	114	170
P71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
P71.8	1	2	3	7	21	28	7,0	10,5	9,3	13	5	18
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	1	8	9	7	46	53	7,0	5,8	5,9	70	125	195
P72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P72.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	8	12
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	14	22
P74.0	1	9	10	2	56	58	2,0	6,2	5,8	112	137	249
P74.1	56	65	121	180	182	362	3,2	2,8	3,0	225	262	487
P74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
P74.5	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	0	0	0
P74.8	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	14	21	35
P74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	59	76	135	188	249	437	3,2	3,3	3,2	359	426	785
P74.20	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	77	129	206
P74.21	4	4	8	12	18	30	3,0	4,5	3,8	75	93	168
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	4	5	9	12	21	33	3,0	4,2	3,7	152	222	374
P74.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	36	57
P74.31	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	59	54	113
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	80	90	170
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
P76.0	2	5	7	6	38	44	3,0	7,6	6,3	12	9	21
P76.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	12	18
P76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P76.8	3	5	8	11	27	38	3,7	5,4	4,8	2	6	8
P76.9	1	4	5	3	116	119	3,0	29,0	23,8	7	10	17
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	7	14	21	24	181	205	3,4	12,9	9,8	28	37	65
P77	11	8	19	712	81	793	64,7	10,1	41,7	56	58	114
P77 Entérocologie nécrosante du fœtus et du nouveau-né	11	8	19	712	81	793	64,7	10,1	41,7	56	58	114
P78.0	1	4	5	4	169	173	4,0	42,2	34,6	6	9	15
P78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P78.2	12	9	21	18	11	29	1,5	1,2	1,4	8	4	12
P78.3	7	5	12	253	10	263	36,1	2,0	21,9	14	14	28
P78.9	3	4	7	12	7	19	4,0	1,8	2,7	59	58	117
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	23	22	45	287	197	484	12,5	9,0	10,8	87	87	174
P78.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P78.88	25	21	46	64	83	147	2,6	4,0	3,2	59	87	146
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	25	21	46	64	83	147	2,6	4,0	3,2	60	87	147
P80.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
P80.8	7	3	10	15	8	23	2,1	2,7	2,3	12	19	31
P80.9	17	24	41	35	62	97	2,1	2,6	2,4	151	172	323
P80 Hypothermie du nouveau-né	24	28	52	50	72	122	2,1	2,6	2,3	165	192	357
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P81.0	8	7	15	30	19	49	3,8	2,7	3,3	33	35	68
P81.8	14	12	26	59	37	96	4,2	3,1	3,7	31	42	73
P81.9	92	59	151	279	180	459	3,0	3,1	3,0	243	246	489
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	114	78	192	368	236	604	3,2	3,0	3,1	307	323	630
P83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P83.1	181	205	386	364	424	788	2,0	2,1	2,0	1 113	1 262	2 375
P83.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9
P83.3	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	21	31	52
P83.4	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	5	1	6
P83.5	0	131	131	0	283	283	0,0	2,2	2,2	1	948	949
P83.8	102	91	193	197	183	380	1,9	2,0	2,0	508	518	1 026
P83.9	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	22	22	44
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	292	431	723	583	898	1 481	2,0	2,1	2,0	1 674	2 788	4 462
P90	13	17	30	84	135	219	6,5	7,9	7,3	71	100	171
P90 Convulsions du nouveau-né	13	17	30	84	135	219	6,5	7,9	7,3	71	100	171
P91.0	2	3	5	19	21	40	9,5	7,0	8,0	9	8	17
P91.1	0	1	1	0	87	87	0,0	87,0	87,0	6	3	9
P91.2	3	0	3	48	0	48	16,0	0,0	16,0	11	17	28
P91.3	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	4	4	8
P91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P91.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
P91.6	9	15	24	78	249	327	8,7	16,6	13,6	23	23	46
P91.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	20	19	39	156	357	513	7,8	18,8	13,2	56	59	115
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P91.80	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	14	15	29
P91.88	1	1	2	4	22	26	4,0	22,0	13,0	4	7	11
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	3	5	8	8	34	42	2,7	6,8	5,2	18	22	40
P92.0	22	20	42	51	35	86	2,3	1,8	2,0	42	50	92
P92.1	69	69	138	167	174	341	2,4	2,5	2,5	196	206	402
P92.2	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	6	6	12
P92.3	15	13	28	49	46	95	3,3	3,5	3,4	21	35	56
P92.4	2	6	8	2	7	9	1,0	1,2	1,1	13	15	28
P92.5	125	126	251	329	308	637	2,6	2,4	2,5	718	769	1 487
P92.8	64	70	134	300	219	519	4,7	3,1	3,9	293	333	626
P92.9	37	32	69	241	127	368	6,5	4,0	5,3	159	180	339
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	336	337	673	1 147	918	2 065	3,4	2,7	3,1	1 448	1 594	3 042
P93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P94.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
P94.1	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	8	13	21
P94.2	10	15	25	79	64	143	7,9	4,3	5,7	99	137	236
P94.8	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	18	23	41
P94.9	1	3	4	5	21	26	5,0	7,0	6,5	8	18	26
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	12	23	35	89	105	194	7,4	4,6	5,5	133	191	324
P96.0	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	31	41	72
P96.1	4	8	12	110	90	200	27,5	11,2	16,7	36	51	87
P96.2	1	3	4	4	42	46	4,0	14,0	11,5	14	17	31
P96.3	3	2	5	5	5	10	1,7	2,5	2,0	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P96.4	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	10	13	23
P96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P96.8	28	39	67	65	100	165	2,3	2,6	2,5	190	254	444
P96.9	1	4	5	5	10	15	5,0	2,5	3,0	5	8	13
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	47	68	115	200	261	461	4,3	3,8	4,0	290	392	682
Q00.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
Q01.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
Q01.1	1	1	2	7	5	12	7,0	5,0	6,0	1	0	1
Q01.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	0	2
Q01.8	3	3	6	9	40	49	3,0	13,3	8,2	2	2	4
Q01.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	3	13
Q01 Encéphalocèle	6	5	11	21	54	75	3,5	10,8	6,8	15	5	20
Q02	3	3	6	72	7	79	24,0	2,3	13,2	114	87	201
Q02 Microcéphalie	3	3	6	72	7	79	24,0	2,3	13,2	114	87	201
Q03.0	3	3	6	9	7	16	3,0	2,3	2,7	12	9	21
Q03.1	0	2	2	0	129	129	0,0	64,5	64,5	7	17	24
Q03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Q03.9	5	5	10	79	18	97	15,8	3,6	9,7	31	34	65
Q03 Hydrocéphalie congénitale	8	10	18	88	154	242	11,0	15,4	13,4	57	62	119
Q04.0	3	3	6	16	21	37	5,3	7,0	6,2	45	55	100
Q04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
Q04.3	7	2	9	31	13	44	4,4	6,5	4,9	36	19	55
Q04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Q04.5	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	8	4	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04.6	3	13	16	23	148	171	7,7	11,4	10,7	35	39	74
Q04.8	0	4	4	0	132	132	0,0	33,0	33,0	32	29	61
Q04.9	3	7	10	35	173	208	11,7	24,7	20,8	61	57	118
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	17	29	46	137	487	624	8,1	16,8	13,6	225	227	452
Q05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	6	9
Q05.2	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	5	10	15
Q05.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	30	21	51
Q05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Q05.7	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	17	8	25
Q05.8	2	1	3	215	6	221	107,5	6,0	73,7	5	2	7
Q05.9	7	3	10	190	13	203	27,1	4,3	20,3	145	100	245
Q05 Spina bifida	11	9	20	415	38	453	37,7	4,2	22,6	214	155	369
Q06.1	7	5	12	35	19	54	5,0	3,8	4,5	6	9	15
Q06.2	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	3	2	5
Q06.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q06.8	4	2	6	29	16	45	7,2	8,0	7,5	13	7	20
Q06.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	13	9	22	78	41	119	6,0	4,6	5,4	27	21	48
Q07.0	41	13	54	276	78	354	6,7	6,0	6,6	68	56	124
Q07.8	5	11	16	60	93	153	12,0	8,5	9,6	61	67	128
Q07.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	3	3
Q07 Autres malformations congénitales du	47	24	71	340	171	511	7,2	7,1	7,2	129	126	255
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
système nerveux												
Q10.0	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	6	16	22
Q10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Q10.5	5	12	17	8	23	31	1,6	1,9	1,8	94	122	216
Q10.6	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	3	2	5
Q10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	9	14	23	14	28	42	1,6	2,0	1,8	110	152	262
Q11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Q11 Anophtalmie, microphtalmie et macrophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Q12.0	20	9	29	25	17	42	1,2	1,9	1,4	19	15	34
Q12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q12 Malformations congénitales du cristallin	20	10	30	25	19	44	1,2	1,9	1,5	20	15	35
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q13.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	4	5
Q13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Q13.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q13.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	18	33	51
Q14.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	4	13
Q15.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	11	4	15
Q15.8	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	1	8	9
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	6	7	13	9	9	18	1,5	1,3	1,4	18	12	30
Q16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q16.1	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	10	9	19
Q16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	14	17	31
Q17.0	9	7	16	18	17	35	2,0	2,4	2,2	46	70	116
Q17.2	3	6	9	7	18	25	2,3	3,0	2,8	12	5	17
Q17.3	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	8	8	16
Q17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q17.5	11	7	18	11	9	20	1,0	1,3	1,1	8	5	13
Q17.8	5	4	9	10	8	18	2,0	2,0	2,0	25	44	69
Q17.9	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	12	20	32
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	30	27	57	51	59	110	1,7	2,2	1,9	114	159	273
Q18.0	38	33	71	93	65	158	2,4	2,0	2,2	6	13	19
Q18.1	1	5	6	1	11	12	1,0	2,2	2,0	22	14	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q18.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q18.8	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	3	13	16
Q18.9	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	11	7	18
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	40	45	85	95	113	208	2,4	2,5	2,4	43	50	93
Q20.0	1	3	4	19	72	91	19,0	24,0	22,8	12	13	25
Q20.1	6	5	11	63	61	124	10,5	12,2	11,3	3	17	20
Q20.2	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	1	2	3
Q20.4	1	5	6	2	17	19	2,0	3,4	3,2	11	15	26
Q20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q20.8	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	12	5	17
Q20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	10	15	25	99	163	262	9,9	10,9	10,5	42	56	98
Q20.30	1	1	2	17	27	44	17,0	27,0	22,0	1	0	1
Q20.31	3	4	7	31	80	111	10,3	20,0	15,9	0	11	11
Q20.32	3	1	4	116	8	124	38,7	8,0	31,0	8	10	18
Q20.38	5	9	14	170	195	365	34,0	21,7	26,1	5	33	38
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	12	15	27	334	310	644	27,8	20,7	23,9	14	54	68
Q20.58	0	4	4	0	60	60	0,0	15,0	15,0	1	3	4
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	0	4	4	0	60	60	0,0	15,0	15,0	1	3	4
Q21.0	45	46	91	348	214	562	7,7	4,7	6,2	310	282	592
Q21.1	160	119	279	468	245	713	2,9	2,1	2,6	770	702	1 472
Q21.2	28	12	40	199	53	252	7,1	4,4	6,3	36	33	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q21.3	36	35	71	545	386	931	15,1	11,0	13,1	50	68	118
Q21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q21.8	2	0	2	54	0	54	27,0	0,0	27,0	15	9	24
Q21.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	3	10
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	271	213	484	1 614	899	2 513	6,0	4,2	5,2	1 191	1 099	2 290
Q22.0	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	11	5	16
Q22.1	10	8	18	205	14	219	20,5	1,8	12,2	27	18	45
Q22.2	5	3	8	20	23	43	4,0	7,7	5,4	3	3	6
Q22.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	6	21
Q22.4	8	7	15	89	64	153	11,1	9,1	10,2	15	7	22
Q22.5	6	4	10	41	65	106	6,8	16,2	10,6	15	13	28
Q22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
Q22.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	16	11	27
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	30	26	56	356	202	558	11,9	7,8	10,0	112	70	182
Q23.0	29	60	89	240	521	761	8,3	8,7	8,6	23	52	75
Q23.1	8	27	35	53	219	272	6,6	8,1	7,8	128	293	421
Q23.2	1	5	6	31	91	122	31,0	18,2	20,3	4	8	12
Q23.3	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	16	12	28
Q23.4	9	15	24	168	433	601	18,7	28,9	25,0	16	15	31
Q23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	49	107	156	506	1 264	1 770	10,3	11,8	11,3	208	399	607
Q24.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	24	20	44
Q24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q24.2	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	1	3
Q24.3	3	2	5	8	21	29	2,7	10,5	5,8	3	6	9
Q24.4	5	5	10	39	25	64	7,8	5,0	6,4	6	9	15
Q24.5	4	2	6	18	40	58	4,5	20,0	9,7	17	54	71
Q24.6	5	1	6	10	1	11	2,0	1,0	1,8	9	3	12
Q24.8	11	17	28	167	171	338	15,2	10,1	12,1	62	83	145
Q24.9	8	11	19	15	32	47	1,9	2,9	2,5	64	48	112
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	37	40	77	266	292	558	7,2	7,3	7,2	188	225	413
Q25.0	27	25	52	73	335	408	2,7	13,4	7,8	204	247	451
Q25.1	23	49	72	125	255	380	5,4	5,2	5,3	42	46	88
Q25.2	0	1	1	0	98	98	0,0	98,0	98,0	1	0	1
Q25.3	6	5	11	65	19	84	10,8	3,8	7,6	52	40	92
Q25.4	9	16	25	52	120	172	5,8	7,5	6,9	54	52	106
Q25.5	5	9	14	39	58	97	7,8	6,4	6,9	6	12	18
Q25.6	10	12	22	80	51	131	8,0	4,2	6,0	136	99	235
Q25.7	17	1	18	58	1	59	3,4	1,0	3,3	20	22	42
Q25.8	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	6	8	14
Q25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	99	119	218	496	938	1 434	5,0	7,9	6,6	521	527	1 048
Q26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q26.2	2	6	8	19	99	118	9,5	16,5	14,8	4	3	7
Q26.3	3	9	12	13	82	95	4,3	9,1	7,9	8	13	21
Q26.4	2	2	4	17	8	25	8,5	4,0	6,2	9	6	15
Q26.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q26.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	24	38
Q26.9	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	6	11
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	8	19	27	50	194	244	6,2	10,2	9,0	44	60	104
Q27.0	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	45	32	77
Q27.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
Q27.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	2	3
Q27.8	2	2	4	17	4	21	8,5	2,0	5,2	27	30	57
Q27.9	9	7	16	50	7	57	5,6	1,0	3,6	15	13	28
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	13	13	26	71	21	92	5,5	1,6	3,5	89	78	167
Q27.30	2	3	5	8	3	11	4,0	1,0	2,2	4	3	7
Q27.31	8	3	11	42	227	269	5,2	75,7	24,5	7	3	10
Q27.32	1	2	3	20	5	25	20,0	2,5	8,3	5	15	20
Q27.33	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	1	2
Q27.38	18	9	27	47	14	61	2,6	1,6	2,3	22	13	35
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	31	17	48	123	249	372	4,0	14,6	7,8	39	35	74
Q28.0	1	3	4	17	30	47	17,0	10,0	11,8	2	8	10
Q28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q28.2	28	28	56	129	75	204	4,6	2,7	3,6	22	30	52
Q28.3	3	1	4	13	5	18	4,3	5,0	4,5	7	11	18
Q28.8	3	2	5	8	9	17	2,7	4,5	3,4	10	4	14
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	35	34	69	167	119	286	4,8	3,5	4,1	43	59	102
Q30.0	13	8	21	94	37	131	7,2	4,6	6,2	19	19	38
Q30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q30.8	2	3	5	2	7	9	1,0	2,3	1,8	11	11	22
Q30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q30 Malformations congénitales du nez	15	11	26	96	44	140	6,4	4,0	5,4	35	37	72
Q31.0	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	3	1	4
Q31.1	10	6	16	17	20	37	1,7	3,3	2,3	18	26	44
Q31.3	11	8	19	71	36	107	6,5	4,5	5,6	1	5	6
Q31.5	47	48	95	400	299	699	8,5	6,2	7,4	128	166	294
Q31.8	4	4	8	129	19	148	32,2	4,8	18,5	18	18	36
Q31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q31 Malformations congénitales du larynx	73	67	140	618	377	995	8,5	5,6	7,1	168	221	389
Q32.0	1	6	7	2	42	44	2,0	7,0	6,3	41	50	91
Q32.2	0	6	6	0	27	27	0,0	4,5	4,5	20	24	44
Q32.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q32.4	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	10	11	21
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	3	13	16	5	70	75	1,7	5,4	4,7	71	85	156
Q32.10	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	2	2
Q32.12	0	1	1	0	167	167	0,0	167,0	167,0	3	4	7
Q32.18	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	5	5
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	0	6	6	0	175	175	0,0	29,2	29,2	3	11	14
Q33.0	11	9	20	62	35	97	5,6	3,9	4,8	8	10	18
Q33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q33.2	4	4	8	16	22	38	4,0	5,5	4,8	5	10	15
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Q33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.6	1	6	7	19	84	103	19,0	14,0	14,7	22	31	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q33.8	2	3	5	3	5	8	1,5	1,7	1,6	4	0	4
Q33.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q33 Malformations congénitales du poumon	18	22	40	100	146	246	5,6	6,6	6,2	47	63	110
Q34.1	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	2	0	2
Q34.8	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	5	3	8
Q34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	8	3	11
Q35.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
Q35.3	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	1	0	1
Q35.5	5	4	9	17	15	32	3,4	3,8	3,6	0	0	0
Q35.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	5	12
Q35.9	39	39	78	91	93	184	2,3	2,4	2,4	71	49	120
Q35 Fente palatine	46	46	92	113	120	233	2,5	2,6	2,5	80	54	134
Q36	12	12	24	25	14	39	2,1	1,2	1,6	7	21	28
Q36 Fente labiale	12	12	24	25	14	39	2,1	1,2	1,6	7	21	28
Q37	48	76	124	123	161	284	2,6	2,1	2,3	25	36	61
Q37 Fente labio-palatine	48	76	124	123	161	284	2,6	2,1	2,3	25	36	61
Q38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Q38.1	68	103	171	156	243	399	2,3	2,4	2,3	347	615	962
Q38.2	2	2	4	24	12	36	12,0	6,0	9,0	13	13	26
Q38.3	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	7	23	30
Q38.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
Q38.5	4	1	5	11	1	12	2,8	1,0	2,4	7	12	19
Q38.6	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	11	25	36
Q38.8	1	3	4	2	11	13	2,0	3,7	3,2	4	12	16
Q38 Autres malformations congénitales de la	76	113	189	194	277	471	2,6	2,5	2,5	399	708	1 107
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
langue, de la bouche et du pharynx												
Q39.0	4	8	12	16	253	269	4,0	31,6	22,4	8	20	28
Q39.1	5	18	23	92	631	723	18,4	35,1	31,4	11	18	29
Q39.2	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	4	1	5
Q39.3	0	10	10	0	41	41	0,0	4,1	4,1	2	6	8
Q39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.5	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	2	4	6
Q39.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	15	4	19
Q39.8	1	2	3	64	15	79	64,0	7,5	26,3	3	1	4
Q39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	13	42	55	199	981	1 180	15,3	23,4	21,5	46	55	101
Q40.0	59	242	301	134	550	684	2,3	2,3	2,3	4	16	20
Q40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q40.2	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	4	4	8
Q40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	59	244	303	134	560	694	2,3	2,3	2,3	12	28	40
Q41.0	1	6	7	11	246	257	11,0	41,0	36,7	2	2	4
Q41.1	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	2	0	2
Q41.2	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	2	1	3
Q41.9	3	2	5	98	51	149	32,7	25,5	29,8	7	2	9
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	7	8	15	160	297	457	22,9	37,1	30,5	13	5	18
Q42.1	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	1	1
Q42.2	3	9	12	7	99	106	2,3	11,0	8,8	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q42.3	7	16	23	45	79	124	6,4	4,9	5,4	10	17	27
Q42.8	3	3	6	52	30	82	17,3	10,0	13,7	1	1	2
Q42.9	2	0	2	31	0	31	15,5	0,0	15,5	1	2	3
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	17	28	45	148	208	356	8,7	7,4	7,9	13	23	36
Q43.0	14	39	53	88	254	342	6,3	6,5	6,5	62	91	153
Q43.1	10	30	40	66	211	277	6,6	7,0	6,9	22	24	46
Q43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q43.3	16	17	33	106	99	205	6,6	5,8	6,2	37	38	75
Q43.4	2	3	5	6	39	45	3,0	13,0	9,0	3	3	6
Q43.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q43.7	4	0	4	32	0	32	8,0	0,0	8,0	1	0	1
Q43.8	21	13	34	143	155	298	6,8	11,9	8,8	157	92	249
Q43.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	17	8	25
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	69	103	172	443	764	1 207	6,4	7,4	7,0	310	259	569
Q44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Q44.2	6	11	17	115	302	417	19,2	27,5	24,5	7	5	12
Q44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q44.4	7	2	9	70	15	85	10,0	7,5	9,4	6	2	8
Q44.5	1	1	2	1	322	323	1,0	322,0	161,5	17	5	22
Q44.6	6	2	8	41	10	51	6,8	5,0	6,4	36	29	65
Q44.7	2	8	10	21	22	43	10,5	2,8	4,3	29	23	52
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	22	24	46	248	671	919	11,3	28,0	20,0	104	71	175
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q45.1	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	2	4	6
Q45.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
Q45.3	1	3	4	1	38	39	1,0	12,7	9,8	15	22	37
Q45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	1	5	6	1	65	66	1,0	13,0	11,0	24	29	53
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q50.1	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	21	0	21
Q50.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Q50.5	11	0	11	16	0	16	1,5	0,0	1,5	256	0	256
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	21	0	21	39	0	39	1,9	0,0	1,9	303	0	303
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.2	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	57	0	57
Q51.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	0	38
Q51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
Q51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	158	0	158
Q52.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
Q52.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	17	0	17
Q52.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
Q52.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
Q52.4	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	52	0	52
Q52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Q52.6	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	15	0	15
Q52.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
Q52.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
Q52.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	15	0	15	34	0	34	2,3	0,0	2,3	157	0	157
Q53.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q53.1	0	64	64	0	119	119	0,0	1,9	1,9	0	369	369
Q53.2	0	15	15	0	27	27	0,0	1,8	1,8	0	82	82
Q53.9	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	0	49	49
Q53 Cryptorchidie	0	86	86	0	158	158	0,0	1,8	1,8	0	507	507
Q54.0	0	7	7	0	15	15	0,0	2,1	2,1	0	52	52
Q54.1	0	9	9	0	13	13	0,0	1,4	1,4	0	14	14
Q54.2	0	9	9	0	33	33	0,0	3,7	3,7	0	7	7
Q54.3	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	2	2
Q54.4	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	34	34
Q54.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	8	8
Q54.9	0	29	29	0	69	69	0,0	2,4	2,4	0	287	287
Q54 Hypospadias	0	61	61	0	150	150	0,0	2,5	2,5	0	404	404
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q55.2	0	6	6	0	10	10	0,0	1,7	1,7	0	71	71
Q55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q55.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	11	11
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	0	94	94
Q55.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	18	18
Q55.68	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	31	31
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	49	49
Q56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q56.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	7	14
Q60.0	5	4	9	17	27	44	3,4	6,8	4,9	177	206	383
Q60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	13	27
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	25	42
Q60.4	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	1	2
Q60.5	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	9	11	20
Q60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	6	6	12	32	33	65	5,3	5,5	5,4	218	257	475
Q61.0	4	2	6	26	8	34	6,5	4,0	5,7	443	478	921
Q61.1	0	1	1	0	49	49	0,0	49,0	49,0	6	2	8
Q61.2	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	8	13	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q61.3	15	20	35	137	93	230	9,1	4,6	6,6	307	365	672
Q61.4	2	3	5	90	10	100	45,0	3,3	20,0	29	43	72
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	5	22
Q61.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	2	7
Q61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Q61 Maladies kystiques du rein	23	28	51	256	173	429	11,1	6,2	8,4	822	918	1 740
Q62.0	23	55	78	57	157	214	2,5	2,9	2,7	127	331	458
Q62.2	5	6	11	26	37	63	5,2	6,2	5,7	10	14	24
Q62.3	3	5	8	3	19	22	1,0	3,8	2,8	25	27	52
Q62.5	14	5	19	40	33	73	2,9	6,6	3,8	44	20	64
Q62.6	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	18	7	25
Q62.7	5	6	11	18	22	40	3,6	3,7	3,6	66	54	120
Q62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	53	77	130	152	268	420	2,9	3,5	3,2	296	458	754
Q62.10	11	21	32	40	68	108	3,6	3,2	3,4	10	12	22
Q62.11	1	1	2	20	2	22	20,0	2,0	11,0	1	4	5
Q62.18	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	1	2	3
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	12	25	37	60	92	152	5,0	3,7	4,1	12	18	30
Q63.0	3	1	4	12	2	14	4,0	2,0	3,5	37	21	58
Q63.1	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	29	79	108
Q63.2	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	28	30	58
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q63.8	12	21	33	40	52	92	3,3	2,5	2,8	130	185	315
Q63.9	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	23	23	46
Q63 Autres malformations congénitales du	20	26	46	69	62	131	3,4	2,4	2,8	248	339	587
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
rein												
Q64.0	0	8	8	0	19	19	0,0	2,4	2,4	2	4	6
Q64.2	0	6	6	0	101	101	0,0	16,8	16,8	0	8	8
Q64.4	11	9	20	28	35	63	2,5	3,9	3,2	6	2	8
Q64.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q64.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	6	9
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	11	24	35	28	157	185	2,5	6,5	5,3	14	25	39
Q64.10	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Q64.18	3	0	3	66	0	66	22,0	0,0	22,0	2	4	6
Q641 Exstrophie vésicale	4	0	4	69	0	69	17,2	0,0	17,2	2	4	6
Q64.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.32	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
Q64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	6	7
Q64.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.78	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	10	19	29
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	11	19	30
Q65.0	26	8	34	129	35	164	5,0	4,4	4,8	59	27	86
Q65.1	11	2	13	51	6	57	4,6	3,0	4,4	35	14	49
Q65.2	10	2	12	50	7	57	5,0	3,5	4,8	29	13	42
Q65.3	3	1	4	10	2	12	3,3	2,0	3,0	20	9	29
Q65.4	5	1	6	23	2	25	4,6	2,0	4,2	7	3	10
Q65.5	3	1	4	8	6	14	2,7	6,0	3,5	6	1	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q65.6	6	4	10	17	8	25	2,8	2,0	2,5	59	22	81
Q65.8	62	28	90	374	128	502	6,0	4,6	5,6	93	71	164
Q65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q65 Malformations congénitales de la hanche	126	47	173	662	194	856	5,3	4,1	4,9	314	161	475
Q66.0	15	26	41	46	40	86	3,1	1,5	2,1	14	18	32
Q66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q66.2	19	12	31	41	23	64	2,2	1,9	2,1	129	95	224
Q66.3	5	2	7	17	4	21	3,4	2,0	3,0	42	26	68
Q66.4	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	16	15	31
Q66.5	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	9	0	9
Q66.6	29	19	48	66	39	105	2,3	2,1	2,2	196	161	357
Q66.7	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	4	5	9
Q66.8	34	72	106	52	122	174	1,5	1,7	1,6	98	176	274
Q66.9	3	2	5	6	6	12	2,0	3,0	2,4	32	18	50
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	109	138	247	235	249	484	2,2	1,8	2,0	540	517	1 057
Q67.0	9	8	17	19	25	44	2,1	3,1	2,6	52	33	85
Q67.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	2	3
Q67.2	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	11	12	23
Q67.3	5	7	12	17	22	39	3,4	3,1	3,2	89	163	252
Q67.4	11	5	16	29	26	55	2,6	5,2	3,4	51	66	117
Q67.5	11	6	17	83	141	224	7,5	23,5	13,2	33	23	56
Q67.6	4	22	26	19	117	136	4,8	5,3	5,2	21	54	75
Q67.7	0	6	6	0	26	26	0,0	4,3	4,3	2	3	5
Q67.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	8	11
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	42	58	100	174	370	544	4,1	6,4	5,4	263	364	627
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q68.0	13	12	25	27	30	57	2,1	2,5	2,3	172	172	344
Q68.1	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	4	14	18
Q68.2	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	7	3	10
Q68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q68.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
Q68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q68.8	3	3	6	18	5	23	6,0	1,7	3,8	39	23	62
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	19	17	36	50	41	91	2,6	2,4	2,5	228	214	442
Q69.0	5	14	19	13	27	40	2,6	1,9	2,1	23	28	51
Q69.1	0	6	6	0	14	14	0,0	2,3	2,3	4	11	15
Q69.2	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	14	15	29
Q69.9	5	4	9	10	8	18	2,0	2,0	2,0	8	23	31
Q69 Polydactylie	12	26	38	26	51	77	2,2	2,0	2,0	49	77	126
Q70.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q70.1	3	2	5	4	5	9	1,3	2,5	1,8	5	11	16
Q70.2	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	7	7
Q70.3	4	4	8	5	8	13	1,2	2,0	1,6	21	44	65
Q70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q70 Syndactylie	7	10	17	9	20	29	1,3	2,0	1,7	33	68	101
Q71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q71.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
Q71.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	7	16
Q71.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	2	2
Q71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q71.8	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	10	16	26
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	4	5	9	10	10	20	2,5	2,0	2,2	21	33	54
Q72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q72.4	0	10	10	0	43	43	0,0	4,3	4,3	0	3	3
Q72.5	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
Q72.6	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	1	1	2
Q72.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.8	4	4	8	6	17	23	1,5	4,2	2,9	10	11	21
Q72.9	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	3	3	6
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	6	19	25	11	74	85	1,8	3,9	3,4	16	28	44
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q73.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q74.0	5	2	7	15	3	18	3,0	1,5	2,6	16	33	49
Q74.1	4	1	5	24	2	26	6,0	2,0	5,2	11	6	17
Q74.2	8	8	16	20	21	41	2,5	2,6	2,6	43	30	73
Q74.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	4	6	10
Q74.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	2	7	9
Q74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	17	15	32	59	35	94	3,5	2,3	2,9	80	84	164
Q75.0	10	22	32	73	103	176	7,3	4,7	5,5	41	52	93
Q75.1	5	3	8	112	13	125	22,4	4,3	15,6	3	9	12
Q75.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q75.3	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	17	44	61
Q75.4	2	2	4	14	68	82	7,0	34,0	20,5	8	6	14
Q75.8	2	2	4	5	6	11	2,5	3,0	2,8	31	48	79
Q75.9	2	3	5	6	6	12	3,0	2,0	2,4	18	19	37
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	25	37	62	220	201	421	8,8	5,4	6,8	119	183	302
Q76.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	42	18	60
Q76.1	1	1	2	7	22	29	7,0	22,0	14,5	4	3	7
Q76.3	9	0	9	49	0	49	5,4	0,0	5,4	10	10	20
Q76.4	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	48	64	112
Q76.5	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
Q76.6	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	11	4	15
Q76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	18	3	21	72	35	107	4,0	11,7	5,1	119	104	223
Q76.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q762 Spondylolisthésis congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	5	7
Q77.4	2	2	4	13	26	39	6,5	13,0	9,8	17	11	28
Q77.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.7	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	1	3	4
Q77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies	3	5	8	16	39	55	5,3	7,8	6,9	23	23	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de la croissance des os longs et du rachis												
Q78.0	15	5	20	38	35	73	2,5	7,0	3,6	50	57	107
Q78.1	2	1	3	20	5	25	10,0	5,0	8,3	4	5	9
Q78.2	2	1	3	160	9	169	80,0	9,0	56,3	5	3	8
Q78.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q78.4	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	8	12
Q78.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
Q78.6	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	0	0	0
Q78.8	1	4	5	4	9	13	4,0	2,2	2,6	2	5	7
Q78.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	3	8
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	23	18	41	229	74	303	10,0	4,1	7,4	70	81	151
Q79.0	8	10	18	116	294	410	14,5	29,4	22,8	13	22	35
Q79.1	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	33	20	53
Q79.2	3	6	9	160	140	300	53,3	23,3	33,3	28	5	33
Q79.3	14	6	20	725	210	935	51,8	35,0	46,8	11	8	19
Q79.4	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	6	6
Q79.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	11	22
Q79.6	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	22	4	26
Q79.8	4	5	9	40	319	359	10,0	63,8	39,9	8	8	16
Q79.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	8	15
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	35	28	63	1 081	976	2 057	30,9	34,9	32,7	133	92	225
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Q80.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	0	2
Q80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q80.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	8	11
Q80 Ichtyose congénitale	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	11	22	33
Q81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q81.9	1	2	3	8	49	57	8,0	24,5	19,0	7	5	12
Q81 Épidermolyse bulleuse	2	2	4	9	49	58	4,5	24,5	14,5	8	7	15
Q82.0	2	1	3	12	6	18	6,0	6,0	6,0	12	9	21
Q82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Q82.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q82.5	35	15	50	69	32	101	2,0	2,1	2,0	238	185	423
Q82.8	13	16	29	35	38	73	2,7	2,4	2,5	181	183	364
Q82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	17	29
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	52	32	84	119	76	195	2,3	2,4	2,3	457	408	865
Q83.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	4	10
Q83.3	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	13	29	42
Q83.8	20	2	22	30	4	34	1,5	2,0	1,5	49	6	55
Q83 Malformations congénitales du sein	22	5	27	35	11	46	1,6	2,2	1,7	68	39	107
Q84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q84.8	3	3	6	6	8	14	2,0	2,7	2,3	19	15	34
Q84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	3	3	6	6	8	14	2,0	2,7	2,3	26	25	51
Q85.0	8	10	18	50	113	163	6,2	11,3	9,1	105	60	165
Q85.1	4	2	6	27	10	37	6,8	5,0	6,2	25	25	50
Q85.8	1	4	5	2	20	22	2,0	5,0	4,4	18	25	43
Q85.9	3	1	4	23	2	25	7,7	2,0	6,2	27	21	48
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	16	17	33	102	145	247	6,4	8,5	7,5	175	131	306
Q86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	26	35
Q86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q86.8	1	2	3	20	12	32	20,0	6,0	10,7	25	26	51
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	1	2	3	20	12	32	20,0	6,0	10,7	35	52	87
Q87.0	14	16	30	524	202	726	37,4	12,6	24,2	66	74	140
Q87.1	6	3	9	54	10	64	9,0	3,3	7,1	59	51	110
Q87.2	2	7	9	2	30	32	1,0	4,3	3,6	38	51	89
Q87.3	4	1	5	38	7	45	9,5	7,0	9,0	12	22	34
Q87.4	1	2	3	7	54	61	7,0	27,0	20,3	36	38	74
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q87.8	6	3	9	52	71	123	8,7	23,7	13,7	32	42	74
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	33	32	65	677	374	1 051	20,5	11,7	16,2	248	278	526
Q89.0	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	34	22	56
Q89.1	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	2	3
Q89.2	70	74	144	120	138	258	1,7	1,9	1,8	11	15	26
Q89.3	1	3	4	48	15	63	48,0	5,0	15,8	42	42	84
Q89.7	1	1	2	3	49	52	3,0	49,0	26,0	31	40	71
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q89.8	3	6	9	13	76	89	4,3	12,7	9,9	33	30	63
Q89.9	1	0	1	73	0	73	73,0	0,0	73,0	17	18	35
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	79	85	164	274	280	554	3,5	3,3	3,4	169	169	338
Q90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q90.9	19	20	39	155	239	394	8,2	12,0	10,1	282	390	672
Q90 Syndrome de Down	19	20	39	155	239	394	8,2	12,0	10,1	286	394	680
Q91.3	3	2	5	13	9	22	4,3	4,5	4,4	10	3	13
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	3	2	5	13	9	22	4,3	4,5	4,4	12	5	17
Q92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
Q93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.3	1	1	2	2	12	14	2,0	12,0	7,0	6	2	8
Q93.4	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	1	7	8
Q93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Q93.8	0	3	3	0	72	72	0,0	24,0	24,0	5	6	11
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	2	4	6	31	84	115	15,5	21,0	19,2	26	26	52
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
Q96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
Q96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
Q96 Syndrome de Turner	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	28	0	28
Q97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q98.4	0	2	2	0	136	136	0,0	68,0	68,0	0	42	42
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	3	3	0	140	140	0,0	46,7	46,7	0	53	53
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q99.8	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	31	27	58
Q99.9	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	9	6	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	1	1	2	31	12	43	31,0	12,0	21,5	44	36	80
R00.0	64	41	105	239	203	442	3,7	5,0	4,2	1 587	1 172	2 759
R00.1	330	357	687	2 302	2 122	4 424	7,0	5,9	6,4	2 272	2 370	4 642
R00.2	78	41	119	167	102	269	2,1	2,5	2,3	190	69	259
R00.8	2	2	4	16	2	18	8,0	1,0	4,5	29	38	67
R00 Anomalies du rythme cardiaque	474	441	915	2 724	2 429	5 153	5,7	5,5	5,6	4 078	3 649	7 727
R01.0	3	3	6	7	5	12	2,3	1,7	2,0	172	171	343
R01.1	12	6	18	38	16	54	3,2	2,7	3,0	401	390	791
R01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	15	9	24	45	21	66	3,0	2,3	2,8	576	566	1 142
R02	97	157	254	2 107	3 193	5 300	21,7	20,3	20,9	291	420	711
R02 Gangrène, non classée ailleurs	97	157	254	2 107	3 193	5 300	21,7	20,3	20,9	291	420	711
R03.0	8	2	10	12	5	17	1,5	2,5	1,7	116	88	204
R03.1	3	1	4	6	4	10	2,0	4,0	2,5	101	83	184
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	11	3	14	18	9	27	1,6	3,0	1,9	217	171	388
R04.0	207	242	449	912	1 112	2 024	4,4	4,6	4,5	582	652	1 234
R04.1	0	2	2	0	75	75	0,0	37,5	37,5	3	3	6
R04.2	108	192	300	652	1 004	1 656	6,0	5,2	5,5	435	812	1 247
R04.8	8	28	36	158	483	641	19,8	17,2	17,8	89	125	214
R04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R04 Hémorragie des voies respiratoires	323	465	788	1 722	2 675	4 397	5,3	5,8	5,6	1 109	1 594	2 703
R05	27	36	63	107	114	221	4,0	3,2	3,5	375	306	681
R05 Toux	27	36	63	107	114	221	4,0	3,2	3,5	375	306	681
R06.0	424	369	793	3 310	2 151	5 461	7,8	5,8	6,9	1 161	1 042	2 203
R06.1	12	13	25	24	21	45	2,0	1,6	1,8	73	88	161
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R06.2	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	13	16	29
R06.3	3	10	13	22	25	47	7,3	2,5	3,6	26	58	84
R06.4	13	13	26	73	51	124	5,6	3,9	4,8	128	76	204
R06.5	54	81	135	54	84	138	1,0	1,0	1,0	37	68	105
R06.6	0	9	9	0	60	60	0,0	6,7	6,7	12	157	169
R06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R06.8	137	153	290	606	472	1 078	4,4	3,1	3,7	940	833	1 773
R06 Anomalies de la respiration	646	650	1 296	4 093	2 868	6 961	6,3	4,4	5,4	2 393	2 339	4 732
R07.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	18	33
R07.1	3	4	7	3	15	18	1,0	3,8	2,6	8	5	13
R07.2	236	191	427	813	573	1 386	3,4	3,0	3,2	122	111	233
R07.3	875	860	1 735	3 029	2 543	5 572	3,5	3,0	3,2	861	623	1 484
R07.4	1 481	1 340	2 821	5 597	4 566	10 163	3,8	3,4	3,6	1 015	776	1 791
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	2 597	2 396	4 993	9 444	7 698	17 142	3,6	3,2	3,4	2 021	1 533	3 554
R09.0	26	28	54	170	238	408	6,5	8,5	7,6	806	763	1 569
R09.1	22	10	32	98	31	129	4,5	3,1	4,0	51	63	114
R09.2	9	9	18	79	69	148	8,8	7,7	8,2	110	154	264
R09.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	9	16
R09.8	9	6	15	56	8	64	6,2	1,3	4,3	666	508	1 174
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	67	53	120	405	346	751	6,0	6,5	6,3	1 640	1 497	3 137
R10.0	60	40	100	301	144	445	5,0	3,6	4,4	87	48	135
R10.2	83	10	93	318	46	364	3,8	4,6	3,9	211	19	230
R10.4	1 092	640	1 732	4 753	2 384	7 137	4,4	3,7	4,1	1 599	747	2 346
R10 Douleur abdominale et pelvienne	1 235	690	1 925	5 372	2 574	7 946	4,3	3,7	4,1	1 897	814	2 711
R10.10	18	11	29	56	60	116	3,1	5,5	4,0	31	13	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.11	4	8	12	23	23	46	5,8	2,9	3,8	6	4	10
R10.12	180	74	254	843	249	1 092	4,7	3,4	4,3	266	131	397
R10.19	33	18	51	141	53	194	4,3	2,9	3,8	35	29	64
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	235	111	346	1 063	385	1 448	4,5	3,5	4,2	338	177	515
R10.30	124	49	173	483	120	603	3,9	2,4	3,5	67	32	99
R10.31	44	18	62	218	55	273	5,0	3,1	4,4	46	23	69
R10.32	19	12	31	43	21	64	2,3	1,8	2,1	10	10	20
R10.39	50	16	66	118	36	154	2,4	2,2	2,3	79	28	107
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	237	95	332	862	232	1 094	3,6	2,4	3,3	202	93	295
R11.0	9	16	25	24	33	57	2,7	2,1	2,3	14	16	30
R11.1	93	44	137	554	336	890	6,0	7,6	6,5	1 014	431	1 445
R11.2	166	158	324	680	542	1 222	4,1	3,4	3,8	594	430	1 024
R11.3	245	91	336	1 424	394	1 818	5,8	4,3	5,4	1 167	598	1 765
R11 Nausées et vomissements	513	309	822	2 682	1 305	3 987	5,2	4,2	4,9	2 789	1 475	4 264
R12	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	167	82	249
R12 Pyrosis	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	167	82	249
R13.0	16	23	39	272	635	907	17,0	27,6	23,3	551	657	1 208
R13.2	7	9	16	68	44	112	9,7	4,9	7,0	54	70	124
R13.8	116	122	238	1 612	1 314	2 926	13,9	10,8	12,3	2 252	2 548	4 800
R13 Dysphagie	139	154	293	1 952	1 993	3 945	14,0	12,9	13,5	2 857	3 275	6 132
R14	12	10	22	54	54	108	4,5	5,4	4,9	82	86	168
R14 Flatulence et troubles apparentés	12	10	22	54	54	108	4,5	5,4	4,9	82	86	168
R15	38	20	58	187	83	270	4,9	4,2	4,7	698	482	1 180
R15 Incontinence des matières fécales	38	20	58	187	83	270	4,9	4,2	4,7	698	482	1 180
R16.0	5	7	12	31	40	71	6,2	5,7	5,9	206	195	401
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R16.1	10	11	21	77	76	153	7,7	6,9	7,3	390	675	1 065
R16.2	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	86	107	193
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	16	20	36	110	122	232	6,9	6,1	6,4	682	977	1 659
R17	18	31	49	84	242	326	4,7	7,8	6,7	222	333	555
R17 Ictère, sans précision	18	31	49	84	242	326	4,7	7,8	6,7	222	333	555
R18	86	103	189	983	985	1 968	11,4	9,6	10,4	1 388	1 690	3 078
R18 Ascite	86	103	189	983	985	1 968	11,4	9,6	10,4	1 388	1 690	3 078
R19.0	81	28	109	390	157	547	4,8	5,6	5,0	233	90	323
R19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R19.4	3	8	11	10	41	51	3,3	5,1	4,6	34	26	60
R19.5	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	18	18	36
R19.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	4	7
R19.8	4	3	7	9	14	23	2,2	4,7	3,3	29	18	47
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	89	43	132	412	220	632	4,6	5,1	4,8	319	160	479
R20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	35	59
R20.1	9	5	14	30	32	62	3,3	6,4	4,4	97	106	203
R20.2	61	38	99	207	144	351	3,4	3,8	3,5	213	208	421
R20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
R20.8	20	17	37	54	90	144	2,7	5,3	3,9	215	193	408
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	90	60	150	291	266	557	3,2	4,4	3,7	564	547	1 111
R21	33	27	60	155	88	243	4,7	3,3	4,0	490	440	930
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	33	27	60	155	88	243	4,7	3,3	4,0	490	440	930
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R22.0	4	6	10	63	25	88	15,8	4,2	8,8	24	25	49
R22.1	11	9	20	80	26	106	7,3	2,9	5,3	33	43	76
R22.2	6	10	16	25	34	59	4,2	3,4	3,7	45	42	87
R22.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	9	21
R22.4	5	1	6	12	26	38	2,4	26,0	6,3	28	10	38
R22.7	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	5	2	7
R22.9	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	16	12	28
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	29	27	56	197	113	310	6,8	4,2	5,5	163	143	306
R23.0	11	12	23	29	16	45	2,6	1,3	2,0	35	33	68
R23.1	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	19	14	33
R23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	16	34
R23.3	16	8	24	127	37	164	7,9	4,6	6,8	230	235	465
R23.4	1	2	3	3	9	12	3,0	4,5	4,0	94	43	137
R23.8	1	4	5	14	33	47	14,0	8,2	9,4	102	86	188
R23 Autres modifications de la peau	31	27	58	178	96	274	5,7	3,6	4,7	498	427	925
R25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R25.1	19	11	30	79	55	134	4,2	5,0	4,5	213	170	383
R25.2	17	11	28	166	247	413	9,8	22,5	14,8	198	156	354
R25.3	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6	12	18
R25.8	7	5	12	105	10	115	15,0	2,0	9,6	34	49	83
R25 Mouvements involontaires anormaux	44	27	71	356	312	668	8,1	11,6	9,4	451	389	840
R26.0	10	6	16	88	51	139	8,8	8,5	8,7	55	77	132
R26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R26.2	20	6	26	468	152	620	23,4	25,3	23,8	160	110	270
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	30	12	42	556	203	759	18,5	16,9	18,1	216	189	405
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R26.82	105	63	168	2 781	1 316	4 097	26,5	20,9	24,4	673	539	1 212
R26.88	126	80	206	3 331	1 997	5 328	26,4	25,0	25,9	637	470	1 107
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	231	143	374	6 112	3 313	9 425	26,5	23,2	25,2	1 310	1 009	2 319
R27.0	48	62	110	790	727	1 517	16,5	11,7	13,8	377	449	826
R27.8	4	4	8	36	163	199	9,0	40,8	24,9	98	182	280
R27 Autres troubles de la coordination	52	66	118	826	890	1 716	15,9	13,5	14,5	475	631	1 106
R29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
R29.1	5	1	6	23	3	26	4,6	3,0	4,3	10	6	16
R29.2	1	1	2	8	56	64	8,0	56,0	32,0	23	18	41
R29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
R29.4	15	5	20	28	10	38	1,9	2,0	1,9	186	93	279
R29.6	736	346	1 082	16 635	7 378	24 013	22,6	21,3	22,2	2 408	1 281	3 689
R29.8	42	32	74	649	186	835	15,5	5,8	11,3	165	177	342
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	799	385	1 184	17 343	7 633	24 976	21,7	19,8	21,1	2 811	1 592	4 403
R30.0	3	3	6	5	7	12	1,7	2,3	2,0	88	109	197
R30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R30.9	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	11	4	15
R30 Douleur à la miction	4	4	8	7	10	17	1,8	2,5	2,1	100	113	213
R31.0	88	322	410	466	1 764	2 230	5,3	5,5	5,4	420	1 095	1 515
R31.1	5	6	11	24	19	43	4,8	3,2	3,9	289	365	654
R31.8	40	195	235	302	1 031	1 333	7,6	5,3	5,7	468	1 311	1 779
R31 Hématurie, sans précision	133	523	656	792	2 814	3 606	6,0	5,4	5,5	1 177	2 771	3 948
R32	28	49	77	130	122	252	4,6	2,5	3,3	2 058	1 233	3 291
R32 Incontinence urinaire, sans précision	28	49	77	130	122	252	4,6	2,5	3,3	2 058	1 233	3 291
R33	122	400	522	700	2 455	3 155	5,7	6,1	6,0	3 107	4 544	7 651
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R33 Rétention d'urine	122	400	522	700	2 455	3 155	5,7	6,1	6,0	3 107	4 544	7 651
R34	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	142	97	239
R34 Anurie et oligurie	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	142	97	239
R35.0	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	84	92	176
R35.8	3	2	5	38	3	41	12,7	1,5	8,2	74	104	178
R35 Polyurie	3	4	7	38	21	59	12,7	5,2	8,4	158	196	354
R39.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	12	23	35
R39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	30	63
R39.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	15	26
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	3	2	5	3	4	7	1,0	2,0	1,4	56	68	124
R39.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
R39.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	21	28
R39.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
R391 Autres troubles de la miction	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	51	86
R40.0	36	23	59	297	102	399	8,2	4,4	6,8	378	304	682
R40.1	3	2	5	20	217	237	6,7	108,5	47,4	17	14	31
R40 Somnolence, stupeur et coma	39	25	64	317	319	636	8,1	12,8	9,9	395	318	713
R40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
R40.29	55	63	118	495	632	1 127	9,0	10,0	9,6	203	228	431
R402 Coma, sans précision	55	63	118	495	632	1 127	9,0	10,0	9,6	207	238	445
R41.0	253	199	452	4 652	2 775	7 427	18,4	13,9	16,4	1 378	1 571	2 949
R41.1	1	1	2	101	5	106	101,0	5,0	53,0	9	16	25
R41.2	1	2	3	6	5	11	6,0	2,5	3,7	8	8	16
R41.3	12	10	22	50	121	171	4,2	12,1	7,8	271	216	487
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R41.6	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	167	181	348
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	268	212	480	4 821	2 906	7 727	18,0	13,7	16,1	1 833	1 992	3 825
R41.80	36	27	63	177	115	292	4,9	4,3	4,6	121	92	213
R41.88	73	58	131	1 806	1 684	3 490	24,7	29,0	26,6	3 250	2 328	5 578
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	109	85	194	1 983	1 799	3 782	18,2	21,2	19,5	3 371	2 420	5 791
R42	261	185	446	2 226	1 793	4 019	8,5	9,7	9,0	1 211	770	1 981
R42 Étourdissements et éblouissements	261	185	446	2 226	1 793	4 019	8,5	9,7	9,0	1 211	770	1 981
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R43.2	1	2	3	3	38	41	3,0	19,0	13,7	17	21	38
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R43 Troubles de l'odorat et du goût	1	2	3	3	38	41	3,0	19,0	13,7	23	29	52
R44.0	21	6	27	564	29	593	26,9	4,8	22,0	90	50	140
R44.1	39	10	49	642	48	690	16,5	4,8	14,1	246	142	388
R44.2	2	1	3	22	3	25	11,0	3,0	8,3	11	14	25
R44.3	9	5	14	114	81	195	12,7	16,2	13,9	176	106	282
R44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	71	22	93	1 342	161	1 503	18,9	7,3	16,2	535	319	854
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	14	38
R45.1	10	14	24	78	87	165	7,8	6,2	6,9	209	332	541
R45.2	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	77	48	125
R45.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	59	54	113
R45.4	5	6	11	13	13	26	2,6	2,2	2,4	23	38	61
R45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R45.6	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	28	18	46
R45.7	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	9	4	13
R45.8	212	205	417	994	832	1 826	4,7	4,1	4,4	733	821	1 554
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	235	228	463	1 106	935	2 041	4,7	4,1	4,4	1 162	1 331	2 493
R46.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	45	58
R46.2	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	5	6
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
R46.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
R46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	3	1	4	12	1	13	4,0	1,0	3,2	32	79	111
R46.80	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	5	14
R46.88	2	4	6	2	37	39	1,0	9,2	6,5	41	49	90
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	2	5	7	2	39	41	1,0	7,8	5,9	50	54	104
R47.0	31	28	59	909	416	1 325	29,3	14,9	22,5	1 478	1 525	3 003
R47.1	13	5	18	170	31	201	13,1	6,2	11,2	636	854	1 490
R47.8	6	2	8	31	22	53	5,2	11,0	6,6	115	137	252
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	50	35	85	1 110	469	1 579	22,2	13,4	18,6	2 229	2 516	4 745
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	26	38
R48.1	0	1	1	0	227	227	0,0	227,0	227,0	19	31	50
R48.2	2	2	4	97	22	119	48,5	11,0	29,8	175	145	320
R48.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	18	33
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	2	4	6	97	252	349	48,5	63,0	58,2	221	220	441
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R49.0	4	3	7	9	10	19	2,2	3,3	2,7	157	134	291
R49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	16	32
R49.2	1	3	4	4	10	14	4,0	3,3	3,5	1	1	2
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
R49 Troubles de la voix	5	7	12	13	21	34	2,6	3,0	2,8	191	175	366
R50.2	17	21	38	111	140	251	6,5	6,7	6,6	118	125	243
R50.8	28	33	61	148	166	314	5,3	5,0	5,1	64	91	155
R50.9	595	713	1 308	2 546	2 874	5 420	4,3	4,0	4,1	2 485	2 647	5 132
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	640	767	1 407	2 805	3 180	5 985	4,4	4,1	4,3	2 667	2 863	5 530
R51	164	100	264	787	355	1 142	4,8	3,6	4,3	1 108	610	1 718
R51 Céphalée	164	100	264	787	355	1 142	4,8	3,6	4,3	1 108	610	1 718
R52.0	11	9	20	42	48	90	3,8	5,3	4,5	24	24	48
R52.1	4	5	9	4	13	17	1,0	2,6	1,9	47	44	91
R52.2	27	32	59	349	336	685	12,9	10,5	11,6	479	368	847
R52.9	42	28	70	525	210	735	12,5	7,5	10,5	247	181	428
R52 Douleur, non classée ailleurs	84	74	158	920	607	1 527	11,0	8,2	9,7	797	617	1 414
R53	1 297	892	2 189	33 927	22 147	56 074	26,2	24,8	25,6	3 981	2 919	6 900
R53 Malaise et fatigue	1 297	892	2 189	33 927	22 147	56 074	26,2	24,8	25,6	3 981	2 919	6 900
R54	2 300	1 327	3 627	87 112	52 165	139 277	37,9	39,3	38,4	5 683	3 189	8 872
R54 Sénilité	2 300	1 327	3 627	87 112	52 165	139 277	37,9	39,3	38,4	5 683	3 189	8 872
R55	1 463	1 508	2 971	9 331	8 426	17 757	6,4	5,6	6,0	1 553	1 495	3 048
R55 Syncope et collapsus	1 463	1 508	2 971	9 331	8 426	17 757	6,4	5,6	6,0	1 553	1 495	3 048
R56.0	287	349	636	497	636	1 133	1,7	1,8	1,8	102	107	209
R56.8	493	601	1 094	2 839	3 344	6 183	5,8	5,6	5,7	1 099	1 210	2 309
R56 Convulsions, non classées ailleurs	780	950	1 730	3 336	3 980	7 316	4,3	4,2	4,2	1 201	1 317	2 518
R57.0	71	94	165	481	910	1 391	6,8	9,7	8,4	433	655	1 088
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R57.1	46	49	95	462	508	970	10,0	10,4	10,2	287	317	604
R57.8	6	9	15	43	131	174	7,2	14,6	11,6	102	85	187
R57.9	19	13	32	143	159	302	7,5	12,2	9,4	136	153	289
R57 Choc, non classé ailleurs	142	165	307	1 129	1 708	2 837	8,0	10,4	9,2	958	1 210	2 168
R58	17	21	38	203	106	309	11,9	5,0	8,1	196	157	353
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	17	21	38	203	106	309	11,9	5,0	8,1	196	157	353
R59.0	69	67	136	380	284	664	5,5	4,2	4,9	813	1 013	1 826
R59.1	12	7	19	162	43	205	13,5	6,1	10,8	39	60	99
R59.9	1	7	8	2	17	19	2,0	2,4	2,4	75	80	155
R59 Adénopathies	82	81	163	544	344	888	6,6	4,2	5,4	927	1 153	2 080
R60.0	124	98	222	834	625	1 459	6,7	6,4	6,6	1 945	1 522	3 467
R60.1	113	132	245	1 980	2 370	4 350	17,5	18,0	17,8	523	601	1 124
R60.9	5	13	18	32	70	102	6,4	5,4	5,7	179	179	358
R60 Oedème, non classé ailleurs	242	243	485	2 846	3 065	5 911	11,8	12,6	12,2	2 647	2 302	4 949
R61.0	4	9	13	9	11	20	2,2	1,2	1,5	1	2	3
R61.1	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	3	2	5
R61.9	4	4	8	19	12	31	4,8	3,0	3,9	31	31	62
R61 Hyperhidrose	9	15	24	29	27	56	3,2	1,8	2,3	35	35	70
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	91	118
R62.8	90	76	166	593	425	1 018	6,6	5,6	6,1	483	575	1 058
R62.9	1	1	2	14	2	16	14,0	2,0	8,0	24	33	57
R62 Retard du développement physiologique	91	77	168	607	427	1 034	6,7	5,5	6,2	534	699	1 233
R63.0	36	11	47	521	85	606	14,5	7,7	12,9	420	285	705
R63.1	6	10	16	25	141	166	4,2	14,1	10,4	170	134	304
R63.2	2	4	6	6	9	15	3,0	2,2	2,5	16	19	35
R63.3	40	39	79	255	332	587	6,4	8,5	7,4	159	184	343
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R63.4	103	93	196	942	784	1 726	9,1	8,4	8,8	939	866	1 805
R63.5	1	3	4	2	11	13	2,0	3,7	3,2	65	47	112
R63.8	15	4	19	101	14	115	6,7	3,5	6,1	168	137	305
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	203	164	367	1 852	1 376	3 228	9,1	8,4	8,8	1 937	1 672	3 609
R64	29	25	54	620	446	1 066	21,4	17,8	19,7	641	591	1 232
R64 Cachexie	29	25	54	620	446	1 066	21,4	17,8	19,7	641	591	1 232
R68.0	7	6	13	133	20	153	19,0	3,3	11,8	53	52	105
R68.1	16	29	45	29	59	88	1,8	2,0	2,0	36	31	67
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
R68.8	32	12	44	618	149	767	19,3	12,4	17,4	106	142	248
R68 Autres symptômes et signes généraux	55	47	102	780	228	1 008	14,2	4,9	9,9	216	239	455
R69	61	68	129	617	600	1 217	10,1	8,8	9,4	42	34	76
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	61	68	129	617	600	1 217	10,1	8,8	9,4	42	34	76
R70.0	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	41	24	65
R70.1	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	9	7	16
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique	1	2	3	7	6	13	7,0	3,0	4,3	50	31	81
R71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	66	116
R71 Anomalies des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	66	116
R72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	50	96
R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	50	96
R73.0	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	458	351	809
R73.9	16	16	32	131	260	391	8,2	16,2	12,2	919	917	1 836
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R73 Augmentation de la glycémie	17	16	33	143	260	403	8,4	16,2	12,2	1 377	1 268	2 645
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	27	52
R73.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
R73.802	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	64	64	128
R73.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	13	33
R73.812	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	141	102	243
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	259	208	467
R74.0	4	2	6	24	8	32	6,0	4,0	5,3	414	312	726
R74.8	16	15	31	88	62	150	5,5	4,1	4,8	998	893	1 891
R74.9	6	1	7	22	9	31	3,7	9,0	4,4	182	150	332
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	26	18	44	134	79	213	5,2	4,4	4,8	1 594	1 355	2 949
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
R76.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	52	30	82
R76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R76.8	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	23	23	46
R76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	1	2	3	11	3	14	11,0	1,5	4,7	94	61	155
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	23	52
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	36	65
R77.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	8	10	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	71	77	148
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
R78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R78.8	21	18	39	139	76	215	6,6	4,2	5,5	153	134	287
R78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	21	18	39	139	76	215	6,6	4,2	5,5	168	155	323
R79.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	44	29	73
R79.8	22	14	36	94	41	135	4,3	2,9	3,8	623	683	1 306
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	29	58
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	23	14	37	95	41	136	4,1	2,9	3,7	696	741	1 437
R80	8	1	9	42	2	44	5,2	2,0	4,9	263	384	647
R80 Protéinurie isolée	8	1	9	42	2	44	5,2	2,0	4,9	263	384	647
R81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
R82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
R82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	19	23
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.7	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	13	8	21
R82.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	16	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R82.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	21	44
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	57	91	148
R83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
R84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	52	80
R84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	56	86
R85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
R85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85.8	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	2	0	2
R85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	24	13	37
R86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
R86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	18	18
R87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.6	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	12	0	12
R87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	17	0	17
R89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
R89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R89.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
R89.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
R89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
R89.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	5	8
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	36	36	72
R90.0	9	3	12	100	25	125	11,1	8,3	10,4	58	49	107
R90.8	1	2	3	13	27	40	13,0	13,5	13,3	105	54	159
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	10	5	15	113	52	165	11,3	10,4	11,0	163	103	266
R91	119	147	266	935	861	1 796	7,9	5,9	6,8	1 913	2 175	4 088
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	119	147	266	935	861	1 796	7,9	5,9	6,8	1 913	2 175	4 088
R92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	1	30
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	1	30
R93.0	2	1	3	23	6	29	11,5	6,0	9,7	42	34	76
R93.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	19	41
R93.2	2	6	8	8	44	52	4,0	7,3	6,5	141	140	281
R93.3	4	3	7	17	11	28	4,2	3,7	4,0	39	58	97
R93.4	5	1	6	66	2	68	13,2	2,0	11,3	67	73	140
R93.5	2	5	7	37	23	60	18,5	4,6	8,6	59	46	105
R93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R93.7	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	31	37	68
R93.8	2	4	6	150	21	171	75,0	5,2	28,5	49	50	99
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	20	21	41	312	108	420	15,6	5,1	10,2	453	462	915
R94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R94.2	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	21	26	47
R94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
R94.5	5	3	8	31	7	38	6,2	2,3	4,8	70	54	124
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
R94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R94.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	13	24
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	6	4	10	35	8	43	5,8	2,0	4,3	145	129	274
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 551	4 036	5 587
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 215	3 609	5 824
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R94.38	7	14	21	12	22	34	1,7	1,6	1,6	344	483	827
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	7	14	21	12	22	34	1,7	1,6	1,6	4 110	8 128	12 238
R95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R96.0	4	3	7	25	19	44	6,2	6,3	6,3	13	30	43
R96.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R96 Autre mort subite de cause inconnue	4	4	8	25	20	45	6,2	5,0	5,6	15	30	45
R99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
S00.0	13	6	19	111	12	123	8,5	2,0	6,5	174	159	333
S00.1	7	10	17	81	83	164	11,6	8,3	9,6	153	146	299
S00.2	3	4	7	3	9	12	1,0	2,2	1,7	17	27	44
S00.3	2	0	2	35	0	35	17,5	0,0	17,5	31	43	74
S00.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	19	21	40
S00.5	1	2	3	15	3	18	15,0	1,5	6,0	16	21	37
S00.7	2	3	5	33	4	37	16,5	1,3	7,4	37	45	82
S00.8	48	33	81	475	111	586	9,9	3,4	7,2	390	339	729
S00.9	13	10	23	164	16	180	12,6	1,6	7,8	109	58	167
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	90	70	160	918	240	1 158	10,2	3,4	7,2	946	859	1 805
S01.00	14	26	40	126	90	216	9,0	3,5	5,4	251	323	574
S01.01	0	4	4	0	19	19	0,0	4,8	4,8	8	7	15
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	14	30	44	126	109	235	9,0	3,6	5,3	259	330	589
S01.10	10	18	28	29	31	60	2,9	1,7	2,1	103	215	318
S01.11	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	5	13	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	10	23	33	29	48	77	2,9	2,1	2,3	108	228	336
S01.20	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	27	83	110
S01.21	2	1	3	18	1	19	9,0	1,0	6,3	3	3	6
S012 Plaie ouverte du nez	3	4	7	19	4	23	6,3	1,0	3,3	30	86	116
S01.30	0	7	7	0	21	21	0,0	3,0	3,0	31	52	83
S01.31	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	2	6
S013 Plaie ouverte de l'oreille	0	8	8	0	31	31	0,0	3,9	3,9	35	54	89
S01.40	2	5	7	4	15	19	2,0	3,0	2,7	19	48	67
S01.41	2	3	5	9	5	14	4,5	1,7	2,8	4	8	12
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	4	8	12	13	20	33	3,2	2,5	2,8	23	56	79
S01.50	10	12	22	30	21	51	3,0	1,8	2,3	90	168	258
S01.51	1	6	7	4	12	16	4,0	2,0	2,3	4	15	19
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	11	18	29	34	33	67	3,1	1,8	2,3	94	183	277
S01.70	2	8	10	6	12	18	3,0	1,5	1,8	24	61	85
S01.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	7	8
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	3	8	11	7	12	19	2,3	1,5	1,7	25	68	93
S01.80	16	19	35	115	80	195	7,2	4,2	5,6	237	359	596
S01.81	2	7	9	6	17	23	3,0	2,4	2,6	5	12	17
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	18	26	44	121	97	218	6,7	3,7	5,0	242	371	613
S01.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	13	31
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	13	31
S02.5	4	2	6	5	2	7	1,2	1,0	1,2	48	128	176
S02 Fracture du crâne et des os de la face	4	2	6	5	2	7	1,2	1,0	1,2	48	128	176
S02.000	57	98	155	247	222	469	4,3	2,3	3,0	64	220	284
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.001	3	8	11	13	208	221	4,3	26,0	20,1	2	30	32
S020 Fracture de la voûte crânienne	60	106	166	260	430	690	4,3	4,1	4,2	66	250	316
S02.100	43	98	141	310	667	977	7,2	6,8	6,9	157	492	649
S02.101	3	5	8	24	70	94	8,0	14,0	11,8	6	32	38
S021 Fracture de la base du crâne	46	103	149	334	737	1 071	7,3	7,2	7,2	163	524	687
S02.200	28	43	71	215	192	407	7,7	4,5	5,7	209	374	583
S02.201	5	2	7	23	20	43	4,6	10,0	6,1	11	15	26
S022 Fracture des os du nez	33	45	78	238	212	450	7,2	4,7	5,8	220	389	609
S02.300	39	123	162	239	588	827	6,1	4,8	5,1	127	305	432
S02.301	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	2	13	15
S023 Fracture du plancher de l'orbite	39	127	166	239	608	847	6,1	4,8	5,1	129	318	447
S02.400	11	36	47	111	215	326	10,1	6,0	6,9	20	24	44
S02.401	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	11	38	49	111	219	330	10,1	5,8	6,7	21	26	47
S02.410	6	20	26	58	203	261	9,7	10,2	10,0	9	27	36
S02.411	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	6	21	27	58	207	265	9,7	9,9	9,8	10	29	39
S02.420	3	20	23	11	69	80	3,7	3,4	3,5	6	24	30
S02.421	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	2	2
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	3	22	25	11	93	104	3,7	4,2	4,2	6	26	32
S02.430	1	8	9	13	82	95	13,0	10,2	10,6	4	19	23
S02.431	0	1	1	0	70	70	0,0	70,0	70,0	1	0	1
S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	1	9	10	13	152	165	13,0	16,9	16,5	5	19	24
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.440	0	11	11	0	101	101	0,0	9,2	9,2	3	14	17
S02.441	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
S0244 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	0	12	12	0	112	112	0,0	9,3	9,3	3	15	18
S02.480	28	99	127	124	302	426	4,4	3,1	3,4	97	217	314
S02.481	1	2	3	15	8	23	15,0	4,0	7,7	0	5	5
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	29	101	130	139	310	449	4,8	3,1	3,5	97	222	319
S02.490	10	32	42	67	109	176	6,7	3,4	4,2	40	66	106
S02.491	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	3	3
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	10	34	44	67	117	184	6,7	3,4	4,2	40	69	109
S02.600	23	78	101	51	220	271	2,2	2,8	2,7	15	57	72
S02.601	3	33	36	18	221	239	6,0	6,7	6,6	6	16	22
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	26	111	137	69	441	510	2,7	4,0	3,7	21	73	94
S02.610	5	58	63	33	165	198	6,6	2,8	3,1	14	46	60
S02.611	0	22	22	0	58	58	0,0	2,6	2,6	1	10	11
S0261 Fracture d'une branche	5	80	85	33	223	256	6,6	2,8	3,0	15	56	71
S02.620	13	47	60	43	139	182	3,3	3,0	3,0	17	56	73
S02.621	1	1	2	2	15	17	2,0	15,0	8,5	1	7	8
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	14	48	62	45	154	199	3,2	3,2	3,2	18	63	81
S02.670	10	60	70	50	153	203	5,0	2,6	2,9	0	17	17
S02.671	1	19	20	4	115	119	4,0	6,1	6,0	0	4	4
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	11	79	90	54	268	322	4,9	3,4	3,6	0	21	21
S02.700	3	10	13	64	34	98	21,3	3,4	7,5	6	24	30
S02.701	0	2	2	0	81	81	0,0	40,5	40,5	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	3	12	15	64	115	179	21,3	9,6	11,9	7	26	33
S02.800	5	5	10	18	6	24	3,6	1,2	2,4	10	27	37
S02.801	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	5	6	11	18	9	27	3,6	1,5	2,5	10	30	40
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
S02.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	18	22
S02.890	6	10	16	34	38	72	5,7	3,8	4,5	73	207	280
S02.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	6	10	16	34	38	72	5,7	3,8	4,5	75	217	292
S02.900	5	5	10	62	7	69	12,4	1,4	6,9	6	6	12
S0290 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	5	5	10	62	7	69	12,4	1,4	6,9	6	6	12
S03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
S03.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	22	36
S03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	27	30	57
S04.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
S04.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S04.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S04.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S04.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
S04.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S04.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	17	28
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	18	30
S04.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S04.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	23	35
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S04.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S047 Lésion traumatique du nerf spinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S04.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S05.0	1	6	7	4	33	37	4,0	5,5	5,3	29	86	115
S05.1	10	20	30	62	55	117	6,2	2,8	3,9	88	84	172
S05.2	15	16	31	91	50	141	6,1	3,1	4,5	1	9	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05.3	6	15	21	56	44	100	9,3	2,9	4,8	7	9	16
S05.4	1	5	6	2	11	13	2,0	2,2	2,2	2	2	4
S05.5	6	47	53	14	134	148	2,3	2,9	2,8	2	8	10
S05.6	15	32	47	41	149	190	2,7	4,7	4,0	4	5	9
S05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S05.8	7	16	23	46	57	103	6,6	3,6	4,5	40	53	93
S05.9	4	1	5	31	1	32	7,8	1,0	6,4	5	12	17
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	65	158	223	347	534	881	5,3	3,4	4,0	179	270	449
S06.000	85	126	211	250	228	478	2,9	1,8	2,3	77	96	173
S06.001	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
S0600 Commotion sans perte de conscience	86	126	212	253	228	481	2,9	1,8	2,3	77	96	173
S06.010	23	50	73	65	106	171	2,8	2,1	2,3	15	39	54
S06.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S0601 Commotion avec courte perte de conscience	23	50	73	65	106	171	2,8	2,1	2,3	16	40	56
S06.020	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	4	1	5
S0602 Commotion avec perte de conscience modérée	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	4	1	5
S06.030	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
S06.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0603 Commotion avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
S06.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0604 Commotion avec perte de conscience prolongée sans retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.090	8	12	20	37	101	138	4,6	8,4	6,9	14	26	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0609 Commotion avec perte de conscience d'une durée non précisée	8	12	20	37	101	138	4,6	8,4	6,9	14	26	40
S06.100	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	31	44
S06.101	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
S0610 Oedème cérébral traumatique sans perte de conscience	1	2	3	1	21	22	1,0	10,5	7,3	13	31	44
S06.110	1	2	3	3	75	78	3,0	37,5	26,0	8	16	24
S06.111	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S0611 Oedème cérébral traumatique avec courte perte de conscience	1	3	4	3	87	90	3,0	29,0	22,5	8	16	24
S06.120	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	4	4	8
S0612 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience modérée	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	4	4	8
S06.130	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	3	12	15
S0613 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	3	12	15
S06.140	3	11	14	19	30	49	6,3	2,7	3,5	11	22	33
S06.141	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S0614 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	3	12	15	19	31	50	6,3	2,6	3,3	13	22	35
S06.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	37	42
S06.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0619 Oedème cérébral traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	38	43
S06.200	21	33	54	298	461	759	14,2	14,0	14,1	37	51	88
S06.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S0620 Lésion traumatique cérébrale diffuse sans perte de conscience	21	34	55	298	462	760	14,2	13,6	13,8	38	54	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.210	7	14	21	47	217	264	6,7	15,5	12,6	7	26	33
S06.211	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	0	1	1
S0621 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec courte perte de conscience	7	15	22	47	269	316	6,7	17,9	14,4	7	27	34
S06.220	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	4	3	7
S0622 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience modérée	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	4	3	7
S06.230	5	11	16	216	401	617	43,2	36,5	38,6	1	7	8
S0623 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	5	11	16	216	401	617	43,2	36,5	38,6	1	7	8
S06.240	2	4	6	2	17	19	1,0	4,2	3,2	11	19	30
S06.241	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0624 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	2	4	6	2	17	19	1,0	4,2	3,2	12	19	31
S06.290	12	24	36	374	615	989	31,2	25,6	27,5	15	42	57
S06.291	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
S0629 Lésion traumatique cérébrale diffuse avec perte de conscience d'une durée non précisée	12	25	37	374	626	1 000	31,2	25,0	27,0	15	43	58
S06.300	50	102	152	758	1 683	2 441	15,2	16,5	16,1	93	177	270
S06.301	1	2	3	20	44	64	20,0	22,0	21,3	0	7	7
S0630 Lésion traumatique cérébrale en foyer sans perte de conscience	51	104	155	778	1 727	2 505	15,3	16,6	16,2	93	184	277
S06.310	21	55	76	267	814	1 081	12,7	14,8	14,2	43	64	107
S06.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0631 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec courte perte de conscience	21	55	76	267	814	1 081	12,7	14,8	14,2	43	65	108
S06.320	1	3	4	14	46	60	14,0	15,3	15,0	5	8	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.321	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S0632 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience modérée	1	4	5	14	48	62	14,0	12,0	12,4	5	8	13
S06.330	3	7	10	136	265	401	45,3	37,9	40,1	7	22	29
S06.331	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0633 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	3	7	10	136	265	401	45,3	37,9	40,1	7	23	30
S06.340	4	11	15	13	63	76	3,2	5,7	5,1	12	26	38
S06.341	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S0634 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	4	11	15	13	63	76	3,2	5,7	5,1	14	26	40
S06.390	8	48	56	392	1 612	2 004	49,0	33,6	35,8	38	101	139
S06.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0639 Lésion traumatique cérébrale en foyer avec perte de conscience d'une durée non précisée	8	48	56	392	1 612	2 004	49,0	33,6	35,8	38	102	140
S06.400	20	46	66	161	376	537	8,0	8,2	8,1	15	44	59
S06.401	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	5	5
S0640 Hémorragie épidurale sans perte de conscience	20	48	68	161	391	552	8,0	8,1	8,1	15	49	64
S06.410	9	13	22	118	157	275	13,1	12,1	12,5	2	18	20
S0641 Hémorragie épidurale avec courte perte de conscience	9	13	22	118	157	275	13,1	12,1	12,5	2	18	20
S06.420	1	5	6	5	56	61	5,0	11,2	10,2	0	3	3
S0642 Hémorragie épidurale avec perte de conscience modérée	1	5	6	5	56	61	5,0	11,2	10,2	0	3	3
S06.430	1	4	5	38	114	152	38,0	28,5	30,4	1	3	4
S06.431	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0643 Hémorragie épidurale avec perte de conscience prolongée	1	4	5	38	114	152	38,0	28,5	30,4	1	4	5
S06.440	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	2	7	9
S0644 Hémorragie épidurale avec perte de conscience prolongée sans retour au niveau de conscience préexistant	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	2	7	9
S06.490	5	25	30	164	581	745	32,8	23,2	24,8	5	22	27
S06.491	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	1	1
S0649 Hémorragie épidurale avec perte de conscience d'une durée non précisée	5	26	31	164	609	773	32,8	23,4	24,9	5	23	28
S06.500	266	422	688	4 874	7 739	12 613	18,3	18,3	18,3	153	237	390
S06.501	5	6	11	158	139	297	31,6	23,2	27,0	3	12	15
S0650 Hémorragie sous-durale traumatique sans perte de conscience	271	428	699	5 032	7 878	12 910	18,6	18,4	18,5	156	249	405
S06.510	33	70	103	554	1 162	1 716	16,8	16,6	16,7	27	85	112
S06.511	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
S0651 Hémorragie sous-durale traumatique avec courte perte de conscience	33	71	104	554	1 168	1 722	16,8	16,5	16,6	28	86	114
S06.520	7	3	10	144	60	204	20,6	20,0	20,4	3	4	7
S0652 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience modérée	7	3	10	144	60	204	20,6	20,0	20,4	3	4	7
S06.530	0	6	6	0	373	373	0,0	62,2	62,2	9	17	26
S0653 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	0	6	6	0	373	373	0,0	62,2	62,2	9	17	26
S06.540	12	27	39	49	108	157	4,1	4,0	4,0	13	30	43
S06.541	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S0654 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	12	28	40	49	110	159	4,1	3,9	4,0	14	32	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.590	53	113	166	1 044	3 062	4 106	19,7	27,1	24,7	32	92	124
S06.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S0659 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	53	113	166	1 044	3 062	4 106	19,7	27,1	24,7	32	97	129
S06.600	80	119	199	1 464	1 658	3 122	18,3	13,9	15,7	139	239	378
S06.601	0	2	2	0	207	207	0,0	103,5	103,5	1	12	13
S0660 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique sans perte de conscience	80	121	201	1 464	1 865	3 329	18,3	15,4	16,6	140	251	391
S06.610	44	59	103	452	747	1 199	10,3	12,7	11,6	42	100	142
S0661 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec courte perte de conscience	44	59	103	452	747	1 199	10,3	12,7	11,6	42	100	142
S06.620	3	6	9	63	110	173	21,0	18,3	19,2	6	8	14
S06.621	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0662 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience modérée	3	6	9	63	110	173	21,0	18,3	19,2	6	9	15
S06.630	3	3	6	67	127	194	22,3	42,3	32,3	7	19	26
S06.631	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S0663 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	4	3	7	68	127	195	17,0	42,3	27,9	7	19	26
S06.640	8	12	20	22	34	56	2,8	2,8	2,8	12	41	53
S06.641	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S0664 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	8	12	20	22	34	56	2,8	2,8	2,8	14	44	58
S06.690	34	68	102	1 196	2 421	3 617	35,2	35,6	35,5	47	130	177
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.691	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	3	4
S0669 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	34	70	104	1 196	2 431	3 627	35,2	34,7	34,9	48	133	181
S06.800	59	69	128	978	787	1 765	16,6	11,4	13,8	55	123	178
S06.801	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	3	7	10
S0680 Autres lésions traumatiques intracrâniennes sans perte de conscience	60	71	131	979	794	1 773	16,3	11,2	13,5	58	130	188
S06.810	9	6	15	102	31	133	11,3	5,2	8,9	14	43	57
S06.811	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	1	2
S0681 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec courte perte de conscience	10	7	17	105	32	137	10,5	4,6	8,1	15	44	59
S06.820	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S06.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0682 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience modérée, sans plaie intracrânienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S06.830	1	3	4	25	137	162	25,0	45,7	40,5	6	13	19
S06.831	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0683 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	1	3	4	25	137	162	25,0	45,7	40,5	6	14	20
S06.840	2	4	6	3	4	7	1,5	1,0	1,2	8	31	39
S06.841	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S0684 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	3	5	8	4	5	9	1,3	1,0	1,1	9	31	40
S06.890	1	15	16	69	373	442	69,0	24,9	27,6	21	41	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.891	1	1	2	1	221	222	1,0	221,0	111,0	0	2	2
S0689 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience d'une durée non précisée	2	16	18	70	594	664	35,0	37,1	36,9	21	43	64
S06.900	136	197	333	624	671	1 295	4,6	3,4	3,9	146	240	386
S06.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S0690 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, sans perte de conscience	136	197	333	624	671	1 295	4,6	3,4	3,9	147	242	389
S06.910	24	57	81	97	262	359	4,0	4,6	4,4	38	101	139
S06.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0691 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec courte perte de conscience	24	57	81	97	262	359	4,0	4,6	4,4	38	102	140
S06.920	4	6	10	39	37	76	9,8	6,2	7,6	0	3	3
S0692 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience modérée	4	6	10	39	37	76	9,8	6,2	7,6	0	3	3
S06.930	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S0693 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée et retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06.940	3	3	6	3	29	32	1,0	9,7	5,3	1	2	3
S0694 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	3	3	6	3	29	32	1,0	9,7	5,3	1	2	3
S06.990	11	22	33	69	147	216	6,3	6,7	6,5	20	42	62
S06.991	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
S0699 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience	11	23	34	69	150	219	6,3	6,5	6,4	21	42	63

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
d'une durée non précisée												
S07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S07 Écrasement de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S08.0	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	2	2
S08.1	1	2	3	10	22	32	10,0	11,0	10,7	0	0	0
S08.8	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	0	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	4	2	6	41	22	63	10,2	11,0	10,5	1	2	3
S09.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	7	10
S09.2	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	6	9	15
S09.7	2	3	5	20	3	23	10,0	1,0	4,6	1	2	3
S09.8	1	6	7	4	8	12	4,0	1,3	1,7	34	31	65
S09.9	42	53	95	367	149	516	8,7	2,8	5,4	132	143	275
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	45	66	111	391	171	562	8,7	2,6	5,1	176	192	368
S09.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
S09.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
S10.0	2	5	7	3	6	9	1,5	1,2	1,3	1	5	6
S10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S10.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	14	18
S10.9	3	4	7	28	13	41	9,3	3,2	5,9	36	33	69
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	6	11	17	33	21	54	5,5	1,9	3,2	44	58	102
S11.00	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S11.10	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S11.20	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
S11.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	4	6
S11.70	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	2	7	9
S11.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	3	8	11
S11.80	3	8	11	15	35	50	5,0	4,4	4,5	4	8	12
S11.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	3	9	12	15	36	51	5,0	4,0	4,2	5	10	15
S11.90	1	11	12	1	54	55	1,0	4,9	4,6	7	26	33
S11.91	1	2	3	5	12	17	5,0	6,0	5,7	1	4	5
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	2	13	15	6	66	72	3,0	5,1	4,8	8	30	38
S12.000	15	23	38	189	424	613	12,6	18,4	16,1	24	36	60
S12.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	15	23	38	189	424	613	12,6	18,4	16,1	24	37	61
S12.100	66	66	132	1 006	770	1 776	15,2	11,7	13,5	43	58	101
S12.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	66	66	132	1 006	770	1 776	15,2	11,7	13,5	45	58	103
S12.200	1	24	25	2	206	208	2,0	8,6	8,3	24	56	80
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	1	24	25	2	206	208	2,0	8,6	8,3	24	56	80
S12.210	27	78	105	462	841	1 303	17,1	10,8	12,4	66	169	235
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S12.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	27	78	105	462	841	1 303	17,1	10,8	12,4	66	171	237
S12.700	8	15	23	224	119	343	28,0	7,9	14,9	14	50	64
S127 Fractures multiples du rachis cervical	8	15	23	224	119	343	28,0	7,9	14,9	14	50	64
S12.800	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	0	3	3
S12.801	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	1	1
S128 Fracture d'autres parties du cou	0	6	6	0	34	34	0,0	5,7	5,7	0	4	4
S12.900	2	8	10	80	133	213	40,0	16,6	21,3	8	13	21
S12.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S129 Fracture du cou, partie non précisée	2	8	10	80	133	213	40,0	16,6	21,3	9	13	22
S13.0	4	4	8	24	74	98	6,0	18,5	12,2	6	17	23
S13.1	4	9	13	15	40	55	3,8	4,4	4,2	14	29	43
S13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S13.3	2	2	4	2	178	180	1,0	89,0	45,0	0	3	3
S13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S13.6	2	2	4	18	2	20	9,0	1,0	5,0	13	23	36
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	12	17	29	59	294	353	4,9	17,3	12,2	36	72	108
S13.40	12	20	32	79	31	110	6,6	1,6	3,4	29	18	47
S13.41	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	0	7	7
S13.42	8	1	9	29	1	30	3,6	1,0	3,3	1	7	8
S13.48	11	11	22	94	100	194	8,5	9,1	8,8	54	38	92
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	33	35	68	204	138	342	6,2	3,9	5,0	84	70	154
S14.0	0	6	6	0	214	214	0,0	35,7	35,7	2	12	14
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	0	6	6	0	214	214	0,0	35,7	35,7	2	12	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S14.10	1	14	15	132	843	975	132,0	60,2	65,0	0	1	1
S14.11	16	29	45	676	614	1 290	42,2	21,2	28,7	0	6	6
S14.12	0	1	1	0	77	77	0,0	77,0	77,0	0	1	1
S14.18	16	54	70	767	2 747	3 514	47,9	50,9	50,2	7	24	31
S14.19	2	11	13	13	361	374	6,5	32,8	28,8	1	6	7
S141 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées	35	109	144	1 588	4 642	6 230	45,4	42,6	43,3	8	38	46
S14.28	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	17	21
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	17	21
S14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S14.38	5	16	21	94	96	190	18,8	6,0	9,0	21	32	53
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	5	16	21	94	96	190	18,8	6,0	9,0	22	35	57
S14.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S15.0	0	5	5	0	47	47	0,0	9,4	9,4	9	19	28
S15.1	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	10	10	20
S15.2	0	5	5	0	20	20	0,0	4,0	4,0	2	2	4
S15.3	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	2	6	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S15.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	2	5
S15.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	17	17	0	106	106	0,0	6,2	6,2	27	39	66
S16.0	0	5	5	0	53	53	0,0	10,6	10,6	1	7	8
S16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	5	5	0	53	53	0,0	10,6	10,6	4	8	12
S19.8	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	2	8	10
S19.9	5	6	11	9	56	65	1,8	9,3	5,9	5	6	11
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	5	11	16	9	85	94	1,8	7,7	5,9	7	14	21
S20.0	5	1	6	79	30	109	15,8	30,0	18,2	17	2	19
S20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
S20.2	79	68	147	886	635	1 521	11,2	9,3	10,3	252	246	498
S20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	27	36
S20.4	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	19	28	47
S20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S20.8	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	11	17	28
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	87	73	160	987	671	1 658	11,3	9,2	10,4	315	322	637
S21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
S21.01	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	2	0	2
S210 Plaie ouverte du sein	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	10	1	11
S21.10	1	16	17	1	50	51	1,0	3,1	3,0	5	14	19
S21.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique	2	16	18	2	50	52	1,0	3,1	2,9	9	18	27
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
antérieure												
S21.20	1	6	7	1	8	9	1,0	1,3	1,3	7	30	37
S21.21	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	0	0
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	1	7	8	1	40	41	1,0	5,7	5,1	7	30	37
S21.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S21.71	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	6	8
S21.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S21.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	9	14
S21.91	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	2	4
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	7	11	18
S22.000	37	36	73	647	344	991	17,5	9,6	13,6	113	123	236
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	37	36	73	647	344	991	17,5	9,6	13,6	113	123	236
S22.010	248	172	420	3 700	1 608	5 308	14,9	9,3	12,6	249	238	487
S22.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7-D12	248	172	420	3 700	1 608	5 308	14,9	9,3	12,6	250	238	488
S22.090	2	1	3	10	20	30	5,0	20,0	10,0	2	3	5
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	2	1	3	10	20	30	5,0	20,0	10,0	2	3	5
S22.100	39	41	80	704	528	1 232	18,1	12,9	15,4	67	107	174
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	39	41	80	704	528	1 232	18,1	12,9	15,4	67	107	174
S22.200	35	28	63	321	187	508	9,2	6,7	8,1	71	114	185
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S222 Fracture du sternum	35	28	63	321	187	508	9,2	6,7	8,1	71	115	186
S22.300	99	83	182	1 125	426	1 551	11,4	5,1	8,5	362	421	783
S22.301	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
S223 Fracture de côte	99	84	183	1 125	432	1 557	11,4	5,1	8,5	362	423	785
S22.400	264	292	556	3 436	2 272	5 708	13,0	7,8	10,3	484	643	1 127
S22.401	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	264	293	557	3 436	2 277	5 713	13,0	7,8	10,3	484	645	1 129
S22.410	91	179	270	1 801	1 497	3 298	19,8	8,4	12,2	170	293	463
S22.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	91	179	270	1 801	1 497	3 298	19,8	8,4	12,2	170	294	464
S22.490	22	27	49	451	227	678	20,5	8,4	13,8	73	132	205
S22.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	22	27	49	451	227	678	20,5	8,4	13,8	75	134	209
S22.500	13	37	50	236	643	879	18,2	17,4	17,6	30	57	87
S225 Volet costal [volet thoracique]	13	37	50	236	643	879	18,2	17,4	17,6	30	57	87
S22.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S22.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	12	13
S23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S23.3	9	6	15	30	19	49	3,3	3,2	3,3	16	16	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S23.4	1	1	2	11	5	16	11,0	5,0	8,0	1	3	4
S23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	11	7	18	46	24	70	4,2	3,4	3,9	20	34	54
S24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S24.10	1	15	16	35	1 159	1 194	35,0	77,3	74,6	0	1	1
S24.12	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	0	0	0
S24.18	8	12	20	566	464	1 030	70,8	38,7	51,5	3	9	12
S24.19	2	13	15	52	454	506	26,0	34,9	33,7	3	4	7
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale	11	41	52	653	2 128	2 781	59,4	51,9	53,5	6	14	20
S24.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S245 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.0	3	9	12	17	103	120	5,7	11,4	10,0	2	8	10
S25.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S25.3	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
S25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S25.5	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
S25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
S25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	3	12	15	17	113	130	5,7	9,4	8,7	18	42	60
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S26.000	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	4	7
S26.001	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	2	3
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	4	6	10
S26.800	6	4	10	17	17	34	2,8	4,2	3,4	18	39	57
S26.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2680 Contusion et hématome du coeur	6	4	10	17	17	34	2,8	4,2	3,4	18	40	58
S26.810	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	8	9	17
S26.811	2	3	5	52	138	190	26,0	46,0	38,0	3	0	3
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	2	5	7	52	159	211	26,0	31,8	30,1	11	9	20
S26.880	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	4	6
S26.881	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	2	4	6
S26.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.000	54	158	212	593	1 091	1 684	11,0	6,9	7,9	135	340	475
S27.001	1	14	15	5	70	75	5,0	5,0	5,0	6	4	10
S270 Pneumothorax traumatique	55	172	227	598	1 161	1 759	10,9	6,8	7,7	141	344	485
S27.100	11	33	44	177	643	820	16,1	19,5	18,6	56	114	170
S27.101	0	7	7	0	37	37	0,0	5,3	5,3	0	8	8
S271 Hémothorax traumatique	11	40	51	177	680	857	16,1	17,0	16,8	56	122	178
S27.200	16	58	74	136	514	650	8,5	8,9	8,8	67	193	260
S27.201	3	16	19	31	112	143	10,3	7,0	7,5	4	11	15
S272 Hémopneumothorax traumatique	19	74	93	167	626	793	8,8	8,5	8,5	71	204	275
S27.300	20	41	61	153	358	511	7,6	8,7	8,4	152	473	625
S27.301	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	1	8	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2730 Contusion et hématome du poumon	20	43	63	153	375	528	7,6	8,7	8,4	153	481	634
S27.310	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	9	10	19
S27.311	2	4	6	23	100	123	11,5	25,0	20,5	0	4	4
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	3	6	9	24	109	133	8,0	18,2	14,8	9	14	23
S27.380	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	4	6	10
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	4	6	10
S27.390	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	4	3	7
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	4	3	7
S27.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2740 Contusion et hématome des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.410	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	2	0	2
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	2	0	2
S27.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.511	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S27.600	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	3	5
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	3	5
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S27.680	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S27.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S2769 Lésion traumatique de la plèvre, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
S27.790	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2779 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.800	3	6	9	62	96	158	20,7	16,0	17,6	4	6	10
S27.801	1	3	4	24	19	43	24,0	6,3	10,8	1	14	15
S2780 Lacération du diaphragme	4	9	13	86	115	201	21,5	12,8	15,5	5	20	25
S27.810	1	9	10	7	113	120	7,0	12,6	12,0	4	10	14
S2781 Lacération de l'oesophage	1	9	10	7	113	120	7,0	12,6	12,0	4	10	14
S27.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S27.850	1	1	2	1	16	17	1,0	16,0	8,5	2	5	7
S27.851	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	1	1	2	1	16	17	1,0	16,0	8,5	2	6	8
S27.860	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S27.890	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	15	50	65
S27.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2789 Autre lésion traumatique non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	0	2	2	0	33	33	0,0	16,5	16,5	16	50	66
S27.980	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2798 Autre lésion traumatique non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S28.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S29.7	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
S29.8	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	6	3	9
S29.9	8	5	13	35	41	76	4,4	8,2	5,8	17	13	30
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	8	11	19	35	62	97	4,4	5,6	5,1	25	17	42
S29.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S29.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	2	6
S30.0	119	53	172	1 267	449	1 716	10,6	8,5	10,0	244	135	379
S30.1	27	25	52	127	228	355	4,7	9,1	6,8	122	111	233
S30.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S30.9	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	9	8	17
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	151	79	230	1 411	679	2 090	9,3	8,6	9,1	376	256	632
S30.20	0	8	8	0	11	11	0,0	1,4	1,4	0	6	6
S30.21	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	0	20	20
S30.22	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S30.28	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	5	8
S302 Contusion des organes génitaux externes	3	13	16	3	23	26	1,0	1,8	1,6	4	31	35
S30.80	2	3	5	51	8	59	25,5	2,7	11,8	30	30	60
S30.81	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	12	28	40
S30.82	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.83	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S30.84	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	1	2
S30.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.88	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	10	20	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	6	11	17	58	25	83	9,7	2,3	4,9	53	80	133
S31.000	6	5	11	251	128	379	41,8	25,6	34,5	19	14	33
S31.001	0	8	8	0	219	219	0,0	27,4	27,4	5	3	8
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	6	13	19	251	347	598	41,8	26,7	31,5	24	17	41
S31.100	0	6	6	0	22	22	0,0	3,7	3,7	0	6	6
S31.101	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	1	0	1
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	0	8	8	0	61	61	0,0	7,6	7,6	1	6	7
S31.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S31.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S31.120	2	2	4	8	8	16	4,0	4,0	4,0	0	2	2
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	2	2	4	8	8	16	4,0	4,0	4,0	0	2	2
S31.130	3	3	6	5	12	17	1,7	4,0	2,8	7	13	20
S31.131	1	3	4	5	11	16	5,0	3,7	4,0	3	2	5
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	4	6	10	10	23	33	2,5	3,8	3,3	10	15	25
S31.190	2	6	8	2	8	10	1,0	1,3	1,2	8	8	16
S31.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	2	6	8	2	8	10	1,0	1,3	1,2	9	11	20
S31.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	9	9
S312 Plaie ouverte du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	9	9
S31.300	0	8	8	0	43	43	0,0	5,4	5,4	0	8	8
S31.301	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	9	9	0	46	46	0,0	5,1	5,1	0	9	9
S31.400	19	0	19	38	0	38	2,0	0,0	2,0	8	1	9
S31.401	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	20	0	20	43	0	43	2,2	0,0	2,2	10	1	11
S31.500	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S31.700	0	2	2	0	130	130	0,0	65,0	65,0	1	2	3
S31.701	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	3	3	0	138	138	0,0	46,0	46,0	1	3	4
S31.800	3	6	9	7	17	24	2,3	2,8	2,7	12	17	29
S31.801	1	2	3	54	4	58	54,0	2,0	19,3	4	4	8
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	4	8	12	61	21	82	15,2	2,6	6,8	16	21	37
S32.000	190	169	359	3 090	2 084	5 174	16,3	12,3	14,4	173	215	388
S32.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	190	169	359	3 090	2 084	5 174	16,3	12,3	14,4	174	215	389
S32.010	81	79	160	1 851	899	2 750	22,9	11,4	17,2	110	171	281
S32.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	81	79	160	1 851	899	2 750	22,9	11,4	17,2	110	173	283
S32.020	40	37	77	699	638	1 337	17,5	17,2	17,4	80	133	213
S32.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	40	37	77	699	638	1 337	17,5	17,2	17,4	80	134	214
S32.030	24	19	43	483	445	928	20,1	23,4	21,6	77	112	189
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	24	19	43	483	445	928	20,1	23,4	21,6	77	112	189
S32.040	5	7	12	88	186	274	17,6	26,6	22,8	43	71	114
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	5	7	12	88	186	274	17,6	26,6	22,8	43	71	114
S32.090	5	0	5	89	0	89	17,8	0,0	17,8	5	3	8
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	5	0	5	89	0	89	17,8	0,0	17,8	5	3	8
S32.100	119	36	155	3 002	748	3 750	25,2	20,8	24,2	277	169	446
S32.101	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	2	3
S321 Fracture du sacrum	119	37	156	3 002	763	3 765	25,2	20,6	24,1	278	171	449
S32.200	13	7	20	270	103	373	20,8	14,7	18,6	41	17	58
S32.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S322 Fracture du coccyx	13	7	20	270	103	373	20,8	14,7	18,6	42	17	59
S32.300	18	28	46	384	345	729	21,3	12,3	15,8	118	98	216
S32.301	1	1	2	14	3	17	14,0	3,0	8,5	0	5	5
S323 Fracture de l'ilion	19	29	48	398	348	746	20,9	12,0	15,5	118	103	221
S32.400	116	199	315	2 828	4 109	6 937	24,4	20,6	22,0	135	182	317
S32.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S324 Fracture de l'acétabulum	116	199	315	2 828	4 109	6 937	24,4	20,6	22,0	135	184	319
S32.500	563	141	704	12 178	2 828	15 006	21,6	20,1	21,3	481	254	735
S32.501	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	2	7	9
S325 Fracture du pubis	563	142	705	12 178	2 851	15 029	21,6	20,1	21,3	483	261	744
S32.700	111	57	168	2 693	934	3 627	24,3	16,4	21,6	77	106	183
S32.701	1	3	4	21	55	76	21,0	18,3	19,0	0	0	0
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	112	60	172	2 714	989	3 703	24,2	16,5	21,5	77	106	183
S32.800	182	68	250	4 272	1 220	5 492	23,5	17,9	22,0	256	143	399
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.801	1	3	4	52	82	134	52,0	27,3	33,5	0	4	4
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	183	71	254	4 324	1 302	5 626	23,6	18,3	22,1	256	147	403
S33.0	1	10	11	5	66	71	5,0	6,6	6,5	0	8	8
S33.1	1	5	6	32	19	51	32,0	3,8	8,5	1	2	3
S33.2	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	8	27	35
S33.3	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	4	9	13
S33.4	7	19	26	98	332	430	14,0	17,5	16,5	4	10	14
S33.5	133	139	272	729	664	1 393	5,5	4,8	5,1	96	83	179
S33.6	1	0	1	34	0	34	34,0	0,0	34,0	4	0	4
S33.7	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	2	3	5
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	147	176	323	933	1 096	2 029	6,3	6,2	6,3	119	142	261
S34.10	1	3	4	50	140	190	50,0	46,7	47,5	0	0	0
S34.18	3	8	11	133	220	353	44,3	27,5	32,1	9	9	18
S34.19	1	3	4	11	48	59	11,0	16,0	14,8	1	6	7
S341 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire	5	14	19	194	408	602	38,8	29,1	31,7	10	15	25
S34.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.28	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	7	9
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	8	10
S34.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.38	1	2	3	25	166	191	25,0	83,0	63,7	1	6	7
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	1	2	3	25	166	191	25,0	83,0	63,7	1	7	8
S34.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S34.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S34.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
S35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
S35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
S35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
S35.5	1	3	4	6	66	72	6,0	22,0	18,0	17	19	36
S35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
S35.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	3	7
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	4	5	6	73	79	6,0	18,2	15,8	52	82	134
S36.000	8	24	32	38	61	99	4,8	2,5	3,1	16	37	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3600 Hématome sous-capsulaire de la rate (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm (grade 1)	8	24	32	38	61	99	4,8	2,5	3,1	16	38	54
S36.010	8	24	32	60	84	144	7,5	3,5	4,5	7	25	32
S36.011	1	1	2	12	2	14	12,0	2,0	7,0	1	0	1
S3601 Hématome sous-capsulaire de la rate touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	9	25	34	72	86	158	8,0	3,4	4,6	8	25	33
S36.020	10	33	43	155	261	416	15,5	7,9	9,7	8	16	24
S3602 Hématome sous-capsulaire de la rate touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	10	33	43	155	261	416	15,5	7,9	9,7	8	16	24
S36.030	7	27	34	77	278	355	11,0	10,3	10,4	5	10	15
S36.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure :> 25 % de la rate (grade IV)	7	27	34	77	278	355	11,0	10,3	10,4	5	11	16
S36.040	3	3	6	58	17	75	19,3	5,7	12,5	1	4	5
S36.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3604 Rupture vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	3	3	6	58	17	75	19,3	5,7	12,5	2	4	6
S36.090	22	42	64	158	264	422	7,2	6,3	6,6	39	74	113
S36.091	2	2	4	6	26	32	3,0	13,0	8,0	2	5	7
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion	24	44	68	164	290	454	6,8	6,6	6,7	41	79	120
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
traumatique de la rate SAI												
S36.100	3	9	12	5	32	37	1,7	3,6	3,1	14	22	36
S36.101	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	1	2
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10 % de la surface du corps) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm (grade I)	3	10	13	5	43	48	1,7	4,3	3,7	15	23	38
S36.110	6	10	16	24	47	71	4,0	4,7	4,4	8	16	24
S36.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant 10 à 50 % de la surface du corps, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm (en profondeur) et moins de 10 cm (en longueur) (grade II)	6	10	16	24	47	71	4,0	4,7	4,4	10	17	27
S36.120	4	5	9	23	28	51	5,8	5,6	5,7	3	4	7
S36.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50 % de la surface du corps, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm (grade III)	4	5	9	23	28	51	5,8	5,6	5,7	3	5	8
S36.130	8	6	14	71	56	127	8,9	9,3	9,1	3	7	10
S36.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75 % du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	8	6	14	71	56	127	8,9	9,3	9,1	3	8	11
S36.140	1	1	2	33	6	39	33,0	6,0	19,5	2	3	5
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75 % d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	1	1	2	33	6	39	33,0	6,0	19,5	2	3	5
S36.150	11	26	37	54	140	194	4,9	5,4	5,2	69	86	155
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.151	0	8	8	0	54	54	0,0	6,8	6,8	2	13	15
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	11	34	45	54	194	248	4,9	5,7	5,5	71	99	170
S36.160	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.171	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S3617 Lacération du foie sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
S36.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S3618 Lacération du foie avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S36.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S36.200	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	4	6
S36.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	4	7
S36.210	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	0	1
S36.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	1	2
S36.220	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	3	2	5
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le	2	0	2	38	0	38	19,0	0,0	19,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
corps ou la queue du pancréas												
S36.230	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3623 Lésion traumatique (ou dissection transversale) du parenchyme touchant l'ampoule de Vater, mais pas la tête du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.240	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.290	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	1	2	3
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	1	2	3
S36.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3630 Hématome de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.310	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	4	10	14
S36.311	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	0	2	2
S3631 Lacération de l'estomac	0	5	5	0	57	57	0,0	11,4	11,4	4	12	16
S36.390	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S36.400	1	1	2	1	14	15	1,0	14,0	7,5	1	10	11
S36.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3640 Hématome du duodénum	1	1	2	1	14	15	1,0	14,0	7,5	1	11	12
S36.410	1	2	3	8	16	24	8,0	8,0	8,0	3	7	10
S36.411	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	1	3	4	8	25	33	8,0	8,3	8,2	3	8	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.420	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S36.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodénopancréatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S36.450	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	1	2	3
S36.451	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	1	3	4
S36.460	1	15	16	9	175	184	9,0	11,7	11,5	46	33	79
S36.461	0	12	12	0	139	139	0,0	11,6	11,6	2	8	10
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	1	27	28	9	314	323	9,0	11,6	11,5	48	41	89
S36.490	1	2	3	8	11	19	8,0	5,5	6,3	12	6	18
S36.491	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	1	3	4	8	14	22	8,0	4,7	5,5	13	7	20
S36.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S36.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3650 Hématome du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
S36.510	4	5	9	54	48	102	13,5	9,6	11,3	35	25	60
S36.511	2	13	15	102	191	293	51,0	14,7	19,5	3	15	18
S3651 Lacération du côlon	6	18	24	156	239	395	26,0	13,3	16,5	38	40	78
S36.590	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	3	2	5
S36.591	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	2	1	3	10	20	30	5,0	20,0	10,0	3	2	5
S36.600	1	1	2	14	36	50	14,0	36,0	25,0	0	1	1
S36.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3660 Hématome du rectum	1	1	2	14	36	50	14,0	36,0	25,0	0	2	2
S36.610	1	3	4	5	17	22	5,0	5,7	5,5	3	13	16
S36.611	0	5	5	0	95	95	0,0	19,0	19,0	0	1	1
S3661 Lacération du rectum	1	8	9	5	112	117	5,0	14,0	13,0	3	14	17
S36.690	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	4	8
S36.691	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	4	6	10
S36.780	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3678 Autre lésion traumatique de plusieurs organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.800	6	15	21	49	85	134	8,2	5,7	6,4	54	101	155
S36.801	1	3	4	7	28	35	7,0	9,3	8,8	2	7	9
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	7	18	25	56	113	169	8,0	6,3	6,8	56	108	164
S36.810	3	11	14	50	121	171	16,7	11,0	12,2	14	19	33
S36.811	3	6	9	11	46	57	3,7	7,7	6,3	1	12	13
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	6	17	23	61	167	228	10,2	9,8	9,9	15	31	46
S36.890	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	7	20	27
S36.891	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	7	22	29
S36.900	0	1	1	0	89	89	0,0	89,0	89,0	7	2	9
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	0	1	1	0	89	89	0,0	89,0	89,0	7	2	9
S36.910	2	1	3	17	6	23	8,5	6,0	7,7	5	5	10
S36.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3691 Lacération d'un organe intra-	2	1	3	17	6	23	8,5	6,0	7,7	5	7	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
abdominal non précisé												
S36.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.991	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.000	5	18	23	34	114	148	6,8	6,3	6,4	28	80	108
S3700 Hématome du rein	5	18	23	34	114	148	6,8	6,3	6,4	28	80	108
S37.010	4	18	22	20	58	78	5,0	3,2	3,5	15	42	57
S37.011	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	2	2	4
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	4	21	25	20	82	102	5,0	3,9	4,1	17	44	61
S37.020	0	10	10	0	63	63	0,0	6,3	6,3	2	5	7
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	0	10	10	0	63	63	0,0	6,3	6,3	2	5	7
S37.030	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	1	0	1
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	1	0	1
S37.090	2	11	13	6	43	49	3,0	3,9	3,8	6	14	20
S37.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	2	11	13	6	43	49	3,0	3,9	3,8	7	15	22
S37.100	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	2	3
S37.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3710 Hématome de l'uretère	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	3	4
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.190	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	5	6	11
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	5	6	11
S37.200	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	12	17
S3720 Hématome de la vessie	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	12	17
S37.210	1	5	6	11	52	63	11,0	10,4	10,5	42	28	70
S37.211	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	7	13
S3721 Lacération de la vessie	1	6	7	11	56	67	11,0	9,3	9,6	48	35	83
S37.290	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	7	11	18
S37.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	7	13	20
S37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3730 Hématome de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S37.310	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	1	26	27
S37.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3731 Lacération de l'urètre	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	1	27	28
S37.390	0	6	6	0	10	10	0,0	1,7	1,7	0	31	31
S37.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	6	6	0	10	10	0,0	1,7	1,7	0	33	33
S37.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3741 Lacération de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3770 Hématome de plusieurs organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.800	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	6	20	26
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	6	20	26
S37.810	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S37.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S37.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S37.900	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16
S37.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S38.1	2	2	4	36	41	77	18,0	20,5	19,2	18	4	22
S38.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S38.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	2	4	6	36	43	79	18,0	10,8	13,2	18	5	23
S39.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S39.7	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S39.8	4	7	11	41	27	68	10,2	3,9	6,2	8	8	16
S39.9	29	29	58	120	130	250	4,1	4,5	4,3	45	41	86
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	33	37	70	161	162	323	4,9	4,4	4,6	54	50	104
S39.00	2	3	5	9	6	15	4,5	2,0	3,0	4	7	11
S39.08	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	10	6	16
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	4	5	9	13	8	21	3,2	1,6	2,3	14	13	27
S40.0	37	15	52	391	146	537	10,6	9,7	10,3	258	199	457
S40.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
S40.8	3	2	5	19	2	21	6,3	1,0	4,2	22	61	83
S40.9	1	3	4	4	5	9	4,0	1,7	2,2	32	36	68
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras	42	20	62	415	153	568	9,9	7,6	9,2	315	303	618
S41.00	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	8	24	32
S41.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	8	27	35
S41.10	3	6	9	4	13	17	1,3	2,2	1,9	40	70	110
S41.11	2	7	9	3	42	45	1,5	6,0	5,0	7	4	11
S411 Plaie ouverte du bras	5	13	18	7	55	62	1,4	4,2	3,4	47	74	121
S41.70	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	3	2	5
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	3	2	5
S41.80	0	5	5	0	21	21	0,0	4,2	4,2	1	5	6
S41.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	5	5	0	21	21	0,0	4,2	4,2	1	6	7
S42.000	2	6	8	16	7	23	8,0	1,2	2,9	10	16	26
S42.001	1	0	1	39	0	39	39,0	0,0	39,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	3	6	9	55	7	62	18,3	1,2	6,9	10	16	26
S42.010	34	78	112	164	207	371	4,8	2,7	3,3	64	165	229
S42.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	34	78	112	164	207	371	4,8	2,7	3,3	65	166	231
S42.020	23	33	56	185	148	333	8,0	4,5	5,9	61	54	115
S42.021	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	24	33	57	190	148	338	7,9	4,5	5,9	61	55	116
S42.090	33	43	76	586	515	1 101	17,8	12,0	14,5	92	96	188
S42.091	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	34	43	77	587	515	1 102	17,3	12,0	14,3	92	100	192
S42.100	3	3	6	9	11	20	3,0	3,7	3,3	12	15	27
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	3	3	6	9	11	20	3,0	3,7	3,3	12	15	27
S42.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
S42.120	8	10	18	48	46	94	6,0	4,6	5,2	23	46	69
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	8	10	18	48	46	94	6,0	4,6	5,2	23	46	69
S42.180	6	8	14	98	62	160	16,3	7,8	11,4	30	72	102
S42.181	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	7	8	15	101	62	163	14,4	7,8	10,9	31	73	104
S42.190	2	10	12	8	115	123	4,0	11,5	10,2	29	71	100
S42.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	2	10	12	8	115	123	4,0	11,5	10,2	31	71	102
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.200	395	117	512	5 609	1 394	7 003	14,2	11,9	13,7	198	66	264
S42.201	3	0	3	58	0	58	19,3	0,0	19,3	1	0	1
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	398	117	515	5 667	1 394	7 061	14,2	11,9	13,7	199	66	265
S42.210	69	18	87	1 268	124	1 392	18,4	6,9	16,0	51	13	64
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	69	18	87	1 268	124	1 392	18,4	6,9	16,0	51	13	64
S42.220	129	40	169	1 903	272	2 175	14,8	6,8	12,9	164	80	244
S42.221	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	130	40	170	1 907	272	2 179	14,7	6,8	12,8	164	80	244
S42.280	159	62	221	2 247	625	2 872	14,1	10,1	13,0	90	47	137
S42.281	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	160	62	222	2 252	625	2 877	14,1	10,1	13,0	91	47	138
S42.290	113	37	150	2 416	421	2 837	21,4	11,4	18,9	84	20	104
S42.291	0	1	1	0	166	166	0,0	166,0	166,0	1	0	1
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	113	38	151	2 416	587	3 003	21,4	15,4	19,9	85	20	105
S42.300	136	89	225	2 107	776	2 883	15,5	8,7	12,8	69	47	116
S42.301	6	17	23	131	203	334	21,8	11,9	14,5	1	7	8
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	142	106	248	2 238	979	3 217	15,8	9,2	13,0	70	54	124
S42.390	56	16	72	1 452	354	1 806	25,9	22,1	25,1	53	22	75
S42.391	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	1	1	2
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	57	17	74	1 465	356	1 821	25,7	20,9	24,6	54	23	77
S42.400	180	179	359	1 076	285	1 361	6,0	1,6	3,8	20	10	30
S42.401	10	18	28	50	157	207	5,0	8,7	7,4	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	190	197	387	1 126	442	1 568	5,9	2,2	4,1	21	12	33
S42.410	27	28	55	64	40	104	2,4	1,4	1,9	12	5	17
S42.411	3	0	3	75	0	75	25,0	0,0	25,0	0	3	3
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	30	28	58	139	40	179	4,6	1,4	3,1	12	8	20
S42.420	11	12	23	30	17	47	2,7	1,4	2,0	5	12	17
S42.421	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	5	5
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	11	14	25	30	34	64	2,7	2,4	2,6	5	17	22
S42.430	12	11	23	190	35	225	15,8	3,2	9,8	9	5	14
S42.431	1	3	4	14	12	26	14,0	4,0	6,5	0	4	4
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	13	14	27	204	47	251	15,7	3,4	9,3	9	9	18
S42.480	44	24	68	311	46	357	7,1	1,9	5,2	16	16	32
S42.481	4	3	7	18	88	106	4,5	29,3	15,1	2	5	7
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	48	27	75	329	134	463	6,9	5,0	6,2	18	21	39
S42.490	26	14	40	197	117	314	7,6	8,4	7,8	5	3	8
S42.491	2	2	4	10	40	50	5,0	20,0	12,5	0	0	0
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	28	16	44	207	157	364	7,4	9,8	8,3	5	3	8
S42.700	3	5	8	90	86	176	30,0	17,2	22,0	6	10	16
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	3	5	8	90	86	176	30,0	17,2	22,0	6	10	16
S42.800	2	2	4	32	26	58	16,0	13,0	14,5	3	3	6
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras	2	2	4	32	26	58	16,0	13,0	14,5	3	3	6
S42.900	16	9	25	351	126	477	21,9	14,0	19,1	16	16	32
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie	16	9	25	351	126	477	21,9	14,0	19,1	16	16	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
non précisée												
S43.5	2	4	6	4	4	8	2,0	1,0	1,3	6	17	23
S43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	2	4	6	4	4	8	2,0	1,0	1,3	8	22	30
S43.000	27	15	42	408	48	456	15,1	3,2	10,9	28	31	59
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	27	15	42	408	48	456	15,1	3,2	10,9	28	31	59
S43.010	5	5	10	33	7	40	6,6	1,4	4,0	5	3	8
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	5	5	10	33	7	40	6,6	1,4	4,0	5	3	8
S43.020	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	7	4	11
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	7	4	11
S43.090	13	10	23	139	139	278	10,7	13,9	12,1	27	32	59
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	13	10	23	139	139	278	10,7	13,9	12,1	27	32	59
S43.100	13	47	60	48	73	121	3,7	1,6	2,0	12	46	58
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	13	47	60	48	73	121	3,7	1,6	2,0	12	46	58
S43.200	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S43.380	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S43.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43.400	1	2	3	93	11	104	93,0	5,5	34,7	6	4	10
S43.401	5	2	7	10	4	14	2,0	2,0	2,0	5	6	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	6	4	10	103	15	118	17,2	3,8	11,8	11	10	21
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S43.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S43.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
S44.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S44.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S44.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
S44.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.38	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	0	3	3
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	0	4	4
S44.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S44.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S44.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S44.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S45.0	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	2	1	3
S45.1	1	12	13	10	57	67	10,0	4,8	5,2	4	9	13
S45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras	1	13	14	10	76	86	10,0	5,8	6,1	8	22	30
S46.00	17	76	93	83	158	241	4,9	2,1	2,6	77	54	131
S46.08	3	10	13	44	12	56	14,7	1,2	4,3	20	20	40
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	20	86	106	127	170	297	6,4	2,0	2,8	97	74	171
S46.10	0	9	9	0	12	12	0,0	1,3	1,3	3	10	13
S46.18	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	1	13	14	1	16	17	1,0	1,2	1,2	3	14	17
S46.20	0	36	36	0	46	46	0,0	1,3	1,3	2	14	16
S46.28	0	8	8	0	10	10	0,0	1,2	1,2	5	5	10
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	0	44	44	0	56	56	0,0	1,3	1,3	7	19	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.30	0	12	12	0	81	81	0,0	6,8	6,8	2	16	18
S46.38	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	0	4	4
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	0	16	16	0	90	90	0,0	5,6	5,6	2	20	22
S46.70	1	3	4	1	84	85	1,0	28,0	21,2	0	1	1
S46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	1	3	4	1	84	85	1,0	28,0	21,2	2	3	5
S46.80	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	3	12	15
S46.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	3	15	18
S46.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S46.98	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	4	5
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et du bras	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	1	6	7
S47.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S47 Écrasement de l'épaule et du bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S48.1	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	0	2	2
S48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S48 Amputation traumatique de l'épaule et du bras	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	4	2	6
S49.7	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
S49.8	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	6	7	13
S49.9	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	13	31	44
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision	3	4	7	11	26	37	3,7	6,5	5,3	19	39	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S50.0	5	6	11	57	12	69	11,4	2,0	6,3	87	58	145
S50.1	3	4	7	61	32	93	20,3	8,0	13,3	39	23	62
S50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
S50.8	3	3	6	31	7	38	10,3	2,3	6,3	53	61	114
S50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	66	122
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	11	13	24	149	51	200	13,5	3,9	8,3	241	215	456
S51.00	2	3	5	27	3	30	13,5	1,0	6,0	83	103	186
S51.01	1	5	6	21	18	39	21,0	3,6	6,5	11	20	31
S510 Plaie ouverte du coude	3	8	11	48	21	69	16,0	2,6	6,3	94	123	217
S51.70	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	7	11	18
S51.71	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	8	15	23
S51.80	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	2	12	14
S51.81	2	2	4	16	6	22	8,0	3,0	5,5	2	1	3
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	2	5	7	16	12	28	8,0	2,4	4,0	4	13	17
S51.90	7	2	9	16	11	27	2,3	5,5	3,0	47	49	96
S51.91	3	8	11	14	22	36	4,7	2,8	3,3	9	9	18
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	10	10	20	30	33	63	3,0	3,3	3,2	56	58	114
S52.000	154	112	266	910	540	1 450	5,9	4,8	5,5	57	47	104
S52.001	10	26	36	52	94	146	5,2	3,6	4,1	2	10	12
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	164	138	302	962	634	1 596	5,9	4,6	5,3	59	57	116
S52.010	2	2	4	2	12	14	1,0	6,0	3,5	14	25	39
S52.011	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	3	3
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	3	2	5	19	12	31	6,3	6,0	6,2	14	28	42
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.020	32	23	55	72	58	130	2,2	2,5	2,4	5	1	6
S52.021	4	3	7	117	84	201	29,2	28,0	28,7	2	5	7
S5202 Fracture de Monteggia	36	26	62	189	142	331	5,2	5,5	5,3	7	6	13
S52.080	9	3	12	84	5	89	9,3	1,7	7,4	3	3	6
S52.081	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	2	3
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	10	3	13	93	5	98	9,3	1,7	7,5	4	5	9
S52.090	7	8	15	164	174	338	23,4	21,8	22,5	8	13	21
S52.091	1	3	4	27	6	33	27,0	2,0	8,2	0	1	1
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	8	11	19	191	180	371	23,9	16,4	19,5	8	14	22
S52.100	46	47	93	153	134	287	3,3	2,9	3,1	57	40	97
S52.101	1	3	4	14	55	69	14,0	18,3	17,2	2	3	5
S5210 Fracture de la tête du radius	47	50	97	167	189	356	3,6	3,8	3,7	59	43	102
S52.110	3	4	7	11	6	17	3,7	1,5	2,4	2	6	8
S5211 Fracture du col du radius	3	4	7	11	6	17	3,7	1,5	2,4	2	6	8
S52.120	6	5	11	13	9	22	2,2	1,8	2,0	2	3	5
S52.121	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	6	7	13	13	21	34	2,2	3,0	2,6	2	3	5
S52.180	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
S52.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
S52.190	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	0	1	1
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	1	0	1	63	0	63	63,0	0,0	63,0	0	1	1
S52.200	21	30	51	102	112	214	4,9	3,7	4,2	18	32	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.201	3	16	19	5	76	81	1,7	4,8	4,3	2	10	12
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	24	46	70	107	188	295	4,5	4,1	4,2	20	42	62
S52.300	39	64	103	149	92	241	3,8	1,4	2,3	28	35	63
S52.301	4	11	15	8	45	53	2,0	4,1	3,5	0	3	3
S523 Fracture de la diaphyse du radius	43	75	118	157	137	294	3,7	1,8	2,5	28	38	66
S52.400	74	163	237	419	364	783	5,7	2,2	3,3	17	26	43
S52.401	21	59	80	60	252	312	2,9	4,3	3,9	1	4	5
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	95	222	317	479	616	1 095	5,0	2,8	3,5	18	30	48
S52.500	190	57	247	1 045	169	1 214	5,5	3,0	4,9	67	27	94
S52.501	4	1	5	15	2	17	3,8	2,0	3,4	1	0	1
S5250 Fracture de Pouteau	194	58	252	1 060	171	1 231	5,5	2,9	4,9	68	27	95
S52.580	180	128	308	862	278	1 140	4,8	2,2	3,7	86	62	148
S52.581	10	6	16	80	13	93	8,0	2,2	5,8	4	5	9
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	190	134	324	942	291	1 233	5,0	2,2	3,8	90	67	157
S52.590	355	192	547	1 505	664	2 169	4,2	3,5	4,0	148	104	252
S52.591	9	10	19	33	28	61	3,7	2,8	3,2	3	7	10
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	364	202	566	1 538	692	2 230	4,2	3,4	3,9	151	111	262
S52.600	255	184	439	1 188	358	1 546	4,7	1,9	3,5	109	79	188
S52.601	45	24	69	326	104	430	7,2	4,3	6,2	9	11	20
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	300	208	508	1 514	462	1 976	5,0	2,2	3,9	118	90	208
S52.700	14	13	27	78	22	100	5,6	1,7	3,7	9	9	18
S52.701	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	0	3	3
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	15	15	30	79	29	108	5,3	1,9	3,6	9	12	21
S52.800	19	15	34	246	106	352	12,9	7,1	10,4	53	48	101
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.801	2	2	4	8	8	16	4,0	4,0	4,0	0	4	4
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	21	17	38	254	114	368	12,1	6,7	9,7	53	52	105
S52.900	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S52.901	1	2	3	112	8	120	112,0	4,0	40,0	0	1	1
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	3	4	7	114	10	124	38,0	2,5	17,7	4	4	8
S53.0	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	2	8	10
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	3	10	13
S53.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5310 Luxation antérieure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.110	7	5	12	44	13	57	6,3	2,6	4,8	2	9	11
S53.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S5311 Luxation postérieure du coude	7	5	12	44	13	57	6,3	2,6	4,8	2	11	13
S53.130	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5313 Luxation latérale du coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S5318 Autre luxation du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S53.190	3	3	6	4	3	7	1,3	1,0	1,2	13	6	19
S53.191	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
S5319 Luxation du coude, sans précision	4	3	7	10	3	13	2,5	1,0	1,9	14	6	20
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S53.49	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S534 Entorse et foulure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	18	28
S54.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	15	18
S54.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	10	29	39
S54.10	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	21	23
S54.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	27	31
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	6	48	54
S54.20	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	3	6	9
S54.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	13	27	40
S54.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S54.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S54.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.78	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	1	3	4
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	1	4	5
S54.80	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
S54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	1	3
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S55.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	6	6
S55.1	2	10	12	2	26	28	1,0	2,6	2,3	3	9	12
S55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S55.7	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
S55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	3	12	15	6	29	35	2,0	2,4	2,3	4	22	26
S56.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	8	8
S56.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S560 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	8	9
S56.10	4	18	22	6	20	26	1,5	1,1	1,2	4	29	33
S56.18	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	1	0	1
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	4	23	27	6	26	32	1,5	1,1	1,2	5	29	34
S56.20	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	2	11	13
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	2	11	13
S56.30	2	5	7	2	6	8	1,0	1,2	1,1	1	14	15
S56.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	3	5	8	3	6	9	1,0	1,2	1,1	1	14	15
S56.40	3	14	17	3	17	20	1,0	1,2	1,2	10	39	49
S56.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	14	17	3	17	20	1,0	1,2	1,2	10	40	50
S56.50	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	11	11
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	11	11
S56.70	1	6	7	2	14	16	2,0	2,3	2,3	1	10	11
S56.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	1	6	7	2	14	16	2,0	2,3	2,3	1	11	12
S56.80	1	5	6	1	9	10	1,0	1,8	1,7	3	10	13
S56.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	1	5	6	1	9	10	1,0	1,8	1,7	3	12	15
S57.8	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
S57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	2	2
S58.0	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S58.1	0	2	2	0	30	30	0,0	15,0	15,0	0	0	0
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	0	3	3	0	36	36	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S59.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S59.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S59.9	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	18	18	36
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	3	2	5	11	2	13	3,7	1,0	2,6	21	25	46
S60.0	0	4	4	0	36	36	0,0	9,0	9,0	14	14	28
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S60.2	4	1	5	20	1	21	5,0	1,0	4,2	99	70	169
S60.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
S60.8	9	3	12	42	22	64	4,7	7,3	5,3	41	56	97
S60.9	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	29	46	75
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	16	9	25	67	61	128	4,2	6,8	5,1	190	196	386
S61.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S61.00	8	22	30	16	32	48	2,0	1,5	1,6	40	110	150
S61.01	9	14	23	49	43	92	5,4	3,1	4,0	2	21	23
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	17	36	53	65	75	140	3,8	2,1	2,6	42	131	173
S61.10	0	2	2	0	40	40	0,0	20,0	20,0	2	14	16
S61.11	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	2	2	4	15	40	55	7,5	20,0	13,8	2	14	16
S61.70	3	8	11	38	97	135	12,7	12,1	12,3	15	18	33
S61.71	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	2	3	5
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	3	12	15	38	105	143	12,7	8,8	9,5	17	21	38
S61.80	2	7	9	4	13	17	2,0	1,9	1,9	13	40	53
S61.81	8	5	13	48	6	54	6,0	1,2	4,2	3	7	10
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	10	12	22	52	19	71	5,2	1,6	3,2	16	47	63
S61.90	7	26	33	63	52	115	9,0	2,0	3,5	95	141	236
S61.91	7	21	28	68	74	142	9,7	3,5	5,1	8	19	27
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	14	47	61	131	126	257	9,4	2,7	4,2	103	160	263
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.000	2	25	27	38	53	91	19,0	2,1	3,4	33	53	86
S62.001	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	2	26	28	38	55	93	19,0	2,1	3,3	33	58	91
S62.100	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	11	12
S62.101	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
S6210 Fracture du semi-lunaire	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	1	12	13
S62.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
S62.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6211 Fracture du pyramidal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
S62.120	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
S6212 Fracture du pisiforme	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
S62.130	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.131	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6213 Fracture du trapèze	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S62.141	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
S6214 Fracture du trapézoïde	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	3	4
S62.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S62.160	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	6	8
S62.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6216 Fracture de l'os crochu	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	7	9
S62.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S62.181	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	3	4
S62.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6219 Fracture d'un os du carpe, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S62.200	4	14	18	5	18	23	1,2	1,3	1,3	8	22	30
S62.201	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	0	0
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	4	17	21	5	22	27	1,2	1,3	1,3	8	22	30
S62.210	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.211	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	1	2	3
S62.220	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.221	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S62.270	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.271	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6227 Fractures multiples des premiers métacarpiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.290	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S62.291	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	1	3	4
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	2	5	7	2	7	9	1,0	1,4	1,3	2	8	10
S62.300	3	14	17	4	14	18	1,3	1,0	1,1	21	18	39
S62.301	0	6	6	0	23	23	0,0	3,8	3,8	1	3	4
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	3	20	23	4	37	41	1,3	1,8	1,8	22	21	43
S62.310	8	37	45	9	50	59	1,1	1,4	1,3	17	36	53
S62.311	0	9	9	0	17	17	0,0	1,9	1,9	0	9	9
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os	8	46	54	9	67	76	1,1	1,5	1,4	17	45	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du métacarpe												
S62.320	2	7	9	30	10	40	15,0	1,4	4,4	4	9	13
S62.321	0	6	6	0	44	44	0,0	7,3	7,3	0	4	4
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	2	13	15	30	54	84	15,0	4,2	5,6	4	13	17
S62.370	2	5	7	37	5	42	18,5	1,0	6,0	1	7	8
S62.371	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	2	5	7	37	5	42	18,5	1,0	6,0	1	8	9
S62.390	3	21	24	3	29	32	1,0	1,4	1,3	27	36	63
S62.391	2	11	13	2	12	14	1,0	1,1	1,1	1	6	7
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, sans précision	5	32	37	5	41	46	1,0	1,3	1,2	28	42	70
S62.400	4	18	22	18	28	46	4,5	1,6	2,1	12	25	37
S62.401	2	5	7	4	19	23	2,0	3,8	3,3	0	3	3
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	6	23	29	22	47	69	3,7	2,0	2,4	12	28	40
S62.500	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	11	18	29
S62.501	0	11	11	0	50	50	0,0	4,5	4,5	2	6	8
S6250 Fracture de la phalange proximale	3	16	19	3	55	58	1,0	3,4	3,1	13	24	37
S62.510	1	4	5	40	4	44	40,0	1,0	8,8	9	9	18
S62.511	0	19	19	0	37	37	0,0	1,9	1,9	1	3	4
S6251 Fracture de la phalange distale	1	23	24	40	41	81	40,0	1,8	3,4	10	12	22
S62.570	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S62.571	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	0	0	0
S6257 Fractures multiples du pouce	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	1	0	1
S62.590	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	4	12
S62.591	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	9	6	15
S62.600	21	38	59	35	54	89	1,7	1,4	1,5	47	44	91
S62.601	5	76	81	6	110	116	1,2	1,4	1,4	5	40	45
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	26	114	140	41	164	205	1,6	1,4	1,5	52	84	136
S62.610	5	9	14	5	12	17	1,0	1,3	1,2	9	24	33
S62.611	4	25	29	13	35	48	3,2	1,4	1,7	5	18	23
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	9	34	43	18	47	65	2,0	1,4	1,5	14	42	56
S62.670	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.671	0	10	10	0	14	14	0,0	1,4	1,4	0	7	7
S6267 Fractures multiples d'un doigt	0	11	11	0	15	15	0,0	1,4	1,4	2	10	12
S62.690	3	5	8	3	33	36	1,0	6,6	4,5	10	11	21
S62.691	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	4	4
S6269 Fracture d'une partie non précisée d'un doigt	3	9	12	3	39	42	1,0	4,3	3,5	10	15	25
S62.700	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	5	10	15
S62.701	3	26	29	5	47	52	1,7	1,8	1,8	1	13	14
S627 Fractures multiples de doigts	3	30	33	5	69	74	1,7	2,3	2,2	6	23	29
S62.800	30	13	43	575	160	735	19,2	12,3	17,1	67	33	100
S62.801	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	31	14	45	576	161	737	18,6	11,5	16,4	68	34	102
S63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.4	2	2	4	2	11	13	1,0	5,5	3,2	2	3	5
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	2	2	4	2	11	13	1,0	5,5	3,2	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.000	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S63.010	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	2	7	9
S63.011	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	3	9	12
S63.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.030	1	4	5	3	14	17	3,0	3,5	3,4	0	5	5
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	1	4	5	3	14	17	3,0	3,5	3,4	0	5	5
S63.040	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.080	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	14	14
S63.081	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S6308 Autre luxation du poignet	0	6	6	0	17	17	0,0	2,8	2,8	0	14	14
S63.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S63.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S63.100	2	6	8	9	6	15	4,5	1,0	1,9	4	6	10
S63.101	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	2	7	9	9	8	17	4,5	1,1	1,9	5	8	13
S63.110	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	6	17	23
S63.111	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	2	4	6	3	4	7	1,5	1,0	1,2	7	20	27
S63.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S63.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S63.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S632 Luxations multiples des doigts	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S63.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S63.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S63.59	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	16	38
S635 Entorse et foulure du poignet	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	22	50
S63.60	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	4	9	13
S63.61	3	4	7	3	6	9	1,0	1,5	1,3	1	11	12
S63.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S63.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S636 Entorse et foulure de doigts	3	6	9	3	13	16	1,0	2,2	1,8	6	28	34
S63.70	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
S63.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S637 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	5	8
S64.00	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	7	31	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	8	35	43
S64.10	2	7	9	3	10	13	1,5	1,4	1,4	5	16	21
S64.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	2	7	9	3	10	13	1,5	1,4	1,4	8	26	34
S64.20	3	5	8	3	7	10	1,0	1,4	1,2	4	25	29
S64.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	3	5	8	3	7	10	1,0	1,4	1,2	5	28	33
S64.30	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	4	13	17
S64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	4	15	19
S64.40	6	17	23	6	23	29	1,0	1,4	1,3	9	47	56
S64.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	6	17	23	6	23	29	1,0	1,4	1,3	11	52	63
S64.70	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	4	16	20
S64.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	4	19	23
S64.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S65.0	1	8	9	4	19	23	4,0	2,4	2,6	6	28	34
S65.1	2	11	13	2	19	21	1,0	1,7	1,6	5	26	31
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65.4	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	1	6	7
S65.5	0	5	5	0	16	16	0,0	3,2	3,2	4	23	27
S65.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	3	27	30	6	71	77	2,0	2,6	2,6	17	97	114
S66.00	4	7	11	4	18	22	1,0	2,6	2,0	2	16	18
S66.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	4	8	12	4	19	23	1,0	2,4	1,9	2	17	19
S66.10	5	28	33	5	35	40	1,0	1,2	1,2	12	53	65
S66.18	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	5	30	35	5	38	43	1,0	1,3	1,2	12	54	66
S66.20	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	1	16	17
S66.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	1	17	18
S66.30	0	22	22	0	27	27	0,0	1,2	1,2	11	64	75
S66.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	22	22	0	27	27	0,0	1,2	1,2	12	68	80
S66.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S66.60	8	20	28	8	41	49	1,0	2,0	1,8	5	35	40
S66.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	8	20	28	8	41	49	1,0	2,0	1,8	5	36	41
S66.70	0	7	7	0	16	16	0,0	2,3	2,3	3	21	24
S66.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	0	7	7	0	16	16	0,0	2,3	2,3	3	22	25
S66.80	1	3	4	17	30	47	17,0	10,0	11,8	0	21	21
S66.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	1	4	5	17	31	48	17,0	7,8	9,6	1	23	24
S66.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S66.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S67.0	1	5	6	1	19	20	1,0	3,8	3,3	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S67.8	0	7	7	0	65	65	0,0	9,3	9,3	0	7	7
S67 Écrasement du poignet et de la main	1	12	13	1	84	85	1,0	7,0	6,5	0	10	10
S68.0	3	43	46	10	178	188	3,3	4,1	4,1	1	11	12
S68.1	14	49	63	31	137	168	2,2	2,8	2,7	7	23	30
S68.2	4	48	52	24	161	185	6,0	3,4	3,6	1	7	8
S68.3	0	4	4	0	32	32	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S68.4	1	5	6	10	52	62	10,0	10,4	10,3	0	0	0
S68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	22	149	171	75	560	635	3,4	3,8	3,7	10	41	51
S69.7	1	4	5	6	36	42	6,0	9,0	8,4	1	1	2
S69.8	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	1	9	10
S69.9	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	12	31	43
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	5	7	12	13	42	55	2,6	6,0	4,6	14	41	55
S70.0	146	55	201	1 918	704	2 622	13,1	12,8	13,0	214	106	320
S70.1	39	39	78	728	311	1 039	18,7	8,0	13,3	128	105	233
S70.7	0	1	1	0	160	160	0,0	160,0	160,0	2	0	2
S70.8	1	5	6	8	16	24	8,0	3,2	4,0	16	31	47
S70.9	3	2	5	7	11	18	2,3	5,5	3,6	14	13	27
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	189	102	291	2 661	1 202	3 863	14,1	11,8	13,3	374	255	629
S71.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
S71.10	3	7	10	47	31	78	15,7	4,4	7,8	26	26	52
S71.11	3	11	14	18	35	53	6,0	3,2	3,8	2	11	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S711 Plaie ouverte de la cuisse	6	18	24	65	66	131	10,8	3,7	5,5	28	37	65
S71.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S71.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S72.000	18	21	39	298	377	675	16,6	18,0	17,3	7	4	11
S72.001	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	19	21	40	312	377	689	16,4	18,0	17,2	7	4	11
S72.010	226	105	331	4 602	1 993	6 595	20,4	19,0	19,9	32	20	52
S72.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	226	105	331	4 602	1 993	6 595	20,4	19,0	19,9	32	22	54
S72.080	1 212	440	1 652	21 895	7 837	29 732	18,1	17,8	18,0	110	71	181
S72.081	3	1	4	55	10	65	18,3	10,0	16,2	0	0	0
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 215	441	1 656	21 950	7 847	29 797	18,1	17,8	18,0	110	71	181
S72.090	1 478	579	2 057	33 178	13 961	47 139	22,4	24,1	22,9	247	118	365
S72.091	4	2	6	33	56	89	8,2	28,0	14,8	0	2	2
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 482	581	2 063	33 211	14 017	47 228	22,4	24,1	22,9	247	120	367
S72.100	2 170	810	2 980	49 820	16 356	66 176	23,0	20,2	22,2	300	151	451
S72.101	0	4	4	0	164	164	0,0	41,0	41,0	2	2	4
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 170	814	2 984	49 820	16 520	66 340	23,0	20,3	22,2	302	153	455
S72.190	85	61	146	1 638	942	2 580	19,3	15,4	17,7	71	32	103
S72.191	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	1	2	3
S7219 Fracture du trochanter non précisée	86	61	147	1 671	942	2 613	19,4	15,4	17,8	72	34	106
S72.200	461	191	652	11 620	4 481	16 101	25,2	23,5	24,7	135	47	182
S72.201	1	2	3	72	60	132	72,0	30,0	44,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S722 Fracture sous-trochantérienne	462	193	655	11 692	4 541	16 233	25,3	23,5	24,8	137	48	185
S72.300	319	352	671	5 835	4 145	9 980	18,3	11,8	14,9	76	83	159
S72.301	4	36	40	85	469	554	21,2	13,0	13,8	2	19	21
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	323	388	711	5 920	4 614	10 534	18,3	11,9	14,8	78	102	180
S72.400	6	7	13	245	195	440	40,8	27,9	33,8	0	0	0
S72.401	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	0	0	0
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	6	8	14	245	221	466	40,8	27,6	33,3	0	0	0
S72.410	51	19	70	1 720	299	2 019	33,7	15,7	28,8	40	38	78
S72.411	2	17	19	129	121	250	64,5	7,1	13,2	5	16	21
S7241 Fracture condylienne du fémur	53	36	89	1 849	420	2 269	34,9	11,7	25,5	45	54	99
S72.420	86	30	116	2 999	429	3 428	34,9	14,3	29,6	26	9	35
S72.421	3	6	9	28	137	165	9,3	22,8	18,3	1	8	9
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	89	36	125	3 027	566	3 593	34,0	15,7	28,7	27	17	44
S72.490	63	27	90	1 917	483	2 400	30,4	17,9	26,7	18	12	30
S72.491	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	2	3	5
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	63	30	93	1 917	506	2 423	30,4	16,9	26,1	20	15	35
S72.700	21	10	31	467	214	681	22,2	21,4	22,0	3	4	7
S72.701	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	0	0
S727 Fractures multiples du fémur	22	10	32	488	214	702	22,2	21,4	21,9	3	4	7
S72.800	10	9	19	172	177	349	17,2	19,7	18,4	2	5	7
S728 Fracture d'autres parties du fémur	10	9	19	172	177	349	17,2	19,7	18,4	2	5	7
S72.900	28	24	52	695	338	1 033	24,8	14,1	19,9	33	27	60
S72.901	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	7	8
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	28	25	53	695	352	1 047	24,8	14,1	19,8	34	34	68
S73.000	18	24	42	190	129	319	10,6	5,4	7,6	7	29	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S7300 Luxation postérieure de la hanche	18	24	42	190	129	319	10,6	5,4	7,6	7	29	36
S73.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7301 Luxation de l'obturateur de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S73.080	5	4	9	105	9	114	21,0	2,2	12,7	2	3	5
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	5	4	9	105	9	114	21,0	2,2	12,7	2	3	5
S73.090	11	15	26	201	108	309	18,3	7,2	11,9	20	17	37
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	11	15	26	201	108	309	18,3	7,2	11,9	20	17	37
S73.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S73.19	4	3	7	34	23	57	8,5	7,7	8,1	6	0	6
S731 Entorse et foulure de la hanche	4	4	8	34	24	58	8,5	6,0	7,2	7	2	9
S74.00	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	2	2
S74.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	6	13	19
S74.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.18	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
S74.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75.0	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	6	11	17
S75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S75.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S75.7	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
S75.8	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
S75.9	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	5	5	0	71	71	0,0	14,2	14,2	8	18	26
S76.00	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	3	5	8
S76.08	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	3	4
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	5	1	6	17	1	18	3,4	1,0	3,0	4	8	12
S76.10	11	95	106	90	487	577	8,2	5,1	5,4	16	45	61
S76.18	2	17	19	49	37	86	24,5	2,2	4,5	4	5	9
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	13	112	125	139	524	663	10,7	4,7	5,3	20	50	70
S76.20	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	4	4
S76.28	2	3	5	6	68	74	3,0	22,7	14,8	0	1	1
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	2	5	7	6	80	86	3,0	16,0	12,3	0	5	5
S76.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S76.38	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	1	3
S76.40	1	3	4	5	4	9	5,0	1,3	2,2	3	5	8
S76.48	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	1	3	4
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	2	4	6	14	5	19	7,0	1,2	3,2	4	8	12
S76.70	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	1	0	1
S76.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	1	1	2
S77.1	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	0	1	1
S78.1	1	6	7	57	417	474	57,0	69,5	67,7	0	2	2
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	1	6	7	57	417	474	57,0	69,5	67,7	0	2	2
S79.8	2	3	5	6	26	32	3,0	8,7	6,4	5	8	13
S79.9	1	3	4	1	63	64	1,0	21,0	16,0	5	7	12
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	3	6	9	7	89	96	2,3	14,8	10,7	10	15	25
S80.0	70	22	92	758	156	914	10,8	7,1	9,9	248	126	374
S80.1	32	28	60	480	370	850	15,0	13,2	14,2	119	64	183
S80.7	4	1	5	69	1	70	17,2	1,0	14,0	16	26	42
S80.8	5	8	13	59	32	91	11,8	4,0	7,0	69	135	204
S80.9	4	6	10	39	31	70	9,8	5,2	7,0	65	64	129
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	115	65	180	1 405	590	1 995	12,2	9,1	11,1	517	415	932
S81.00	8	23	31	54	61	115	6,8	2,7	3,7	78	81	159
S81.01	5	20	25	141	53	194	28,2	2,6	7,8	12	18	30
S810 Plaie ouverte du genou	13	43	56	195	114	309	15,0	2,7	5,5	90	99	189
S81.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
S81.71	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	2	2	4
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	11	13	24
S81.80	8	8	16	94	51	145	11,8	6,4	9,1	61	44	105
S81.81	14	10	24	152	54	206	10,9	5,4	8,6	12	20	32
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	22	18	40	246	105	351	11,2	5,8	8,8	73	64	137
S81.90	13	3	16	134	18	152	10,3	6,0	9,5	59	40	99
S81.91	23	16	39	418	216	634	18,2	13,5	16,3	26	11	37
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de	36	19	55	552	234	786	15,3	12,3	14,3	85	51	136
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
la jambe, zone non précisée												
S82.000	182	125	307	2 422	1 090	3 512	13,3	8,7	11,4	74	71	145
S82.001	15	24	39	147	105	252	9,8	4,4	6,5	9	28	37
S820 Fracture de la rotule	197	149	346	2 569	1 195	3 764	13,0	8,0	10,9	83	99	182
S82.100	362	293	655	6 698	3 844	10 542	18,5	13,1	16,1	106	119	225
S82.101	9	32	41	244	573	817	27,1	17,9	19,9	9	22	31
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	371	325	696	6 942	4 417	11 359	18,7	13,6	16,3	115	141	256
S82.200	259	489	748	2 373	2 459	4 832	9,2	5,0	6,5	68	102	170
S82.201	48	164	212	426	1 556	1 982	8,9	9,5	9,3	18	47	65
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	307	653	960	2 799	4 015	6 814	9,1	6,1	7,1	86	149	235
S82.300	110	177	287	1 305	1 085	2 390	11,9	6,1	8,3	33	43	76
S82.301	5	22	27	148	293	441	29,6	13,3	16,3	1	4	5
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	115	199	314	1 453	1 378	2 831	12,6	6,9	9,0	34	47	81
S82.400	52	66	118	897	170	1 067	17,2	2,6	9,0	77	93	170
S82.401	3	7	10	21	33	54	7,0	4,7	5,4	2	5	7
S824 Fracture du péroné seul	55	73	128	918	203	1 121	16,7	2,8	8,8	79	98	177
S82.500	70	119	189	451	348	799	6,4	2,9	4,2	51	84	135
S82.501	5	5	10	37	24	61	7,4	4,8	6,1	3	4	7
S825 Fracture de la malléole interne	75	124	199	488	372	860	6,5	3,0	4,3	54	88	142
S82.600	315	383	698	1 950	1 209	3 159	6,2	3,2	4,5	149	138	287
S82.601	11	12	23	74	81	155	6,7	6,8	6,7	4	7	11
S826 Fracture de la malléole externe	326	395	721	2 024	1 290	3 314	6,2	3,3	4,6	153	145	298
S82.700	4	4	8	111	5	116	27,8	1,2	14,5	2	4	6
S82.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S827 Fractures multiples de la jambe	4	4	8	111	5	116	27,8	1,2	14,5	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.800	584	355	939	4 944	1 765	6 709	8,5	5,0	7,1	56	39	95
S82.801	34	27	61	380	157	537	11,2	5,8	8,8	5	5	10
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	618	382	1 000	5 324	1 922	7 246	8,6	5,0	7,2	61	44	105
S82.810	435	157	592	2 687	883	3 570	6,2	5,6	6,0	20	9	29
S82.811	13	6	19	260	31	291	20,0	5,2	15,3	5	1	6
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	448	163	611	2 947	914	3 861	6,6	5,6	6,3	25	10	35
S82.820	150	215	365	1 370	1 417	2 787	9,1	6,6	7,6	30	54	84
S82.821	21	26	47	249	392	641	11,9	15,1	13,6	3	8	11
S8282 Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	171	241	412	1 619	1 809	3 428	9,5	7,5	8,3	33	62	95
S82.890	48	32	80	1 318	557	1 875	27,5	17,4	23,4	47	23	70
S82.891	2	3	5	42	15	57	21,0	5,0	11,4	1	2	3
S8289 Fracture de la cheville SAI	50	35	85	1 360	572	1 932	27,2	16,3	22,7	48	25	73
S82.901	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S829 Fracture de la jambe, partie non précisée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.6	60	39	99	601	199	800	10,0	5,1	8,1	82	86	168
S83.7	4	7	11	33	7	40	8,2	1,0	3,6	4	4	8
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	64	46	110	634	206	840	9,9	4,5	7,6	86	91	177
S83.000	7	3	10	95	55	150	13,6	18,3	15,0	4	5	9
S83.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S830 Luxation de la rotule	7	3	10	95	55	150	13,6	18,3	15,0	4	7	11
S83.100	3	11	14	8	56	64	2,7	5,1	4,6	1	1	2
S83.101	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	1	1
S8310 Luxation antérieure du genou	3	12	15	8	79	87	2,7	6,6	5,8	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.110	2	3	5	3	30	33	1,5	10,0	6,6	2	1	3
S8311 Luxation postérieure du genou	2	3	5	3	30	33	1,5	10,0	6,6	2	1	3
S83.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8312 Luxation interne du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.130	1	1	2	87	5	92	87,0	5,0	46,0	0	2	2
S8313 Luxation externe du genou	1	1	2	87	5	92	87,0	5,0	46,0	0	2	2
S83.180	1	4	5	20	23	43	20,0	5,8	8,6	1	4	5
S83.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8318 Autre luxation du genou	1	4	5	20	23	43	20,0	5,8	8,6	2	4	6
S83.190	2	7	9	11	84	95	5,5	12,0	10,6	8	5	13
S83.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8319 Luxation du genou, sans précision	2	7	9	11	84	95	5,5	12,0	10,6	8	7	15
S83.20	13	16	29	35	21	56	2,7	1,3	1,9	31	49	80
S83.21	3	5	8	24	7	31	8,0	1,4	3,9	41	48	89
S83.29	2	1	3	30	1	31	15,0	1,0	10,3	9	10	19
S832 Déchirure récente d'un ménisque	18	22	40	89	29	118	4,9	1,3	3,0	81	107	188
S83.400	1	1	2	4	8	12	4,0	8,0	6,0	9	22	31
S83.401	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	7	12
S8340 Entorse et foulure du ligament latéral externe collatéral du genou	1	2	3	4	19	23	4,0	9,5	7,7	14	29	43
S83.410	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	7	36	43
S83.411	1	2	3	1	46	47	1,0	23,0	15,7	10	11	21
S8341 Entorse et foulure du ligament interne collatéral du genou	2	3	5	7	48	55	3,5	16,0	11,0	17	47	64
S83.480	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.490	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	0	0	0
S83.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	1	0	1
S83.500	32	60	92	149	159	308	4,7	2,6	3,3	15	56	71
S83.501	3	5	8	3	37	40	1,0	7,4	5,0	1	8	9
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	35	65	100	152	196	348	4,3	3,0	3,5	16	64	80
S83.510	2	2	4	13	4	17	6,5	2,0	4,2	11	34	45
S83.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	2	2	4	13	4	17	6,5	2,0	4,2	12	41	53
S83.580	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	2	10	12
S83.581	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	5	6
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	3	3	0	38	38	0,0	12,7	12,7	3	15	18
S83.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S84.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S84.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée interne (postérieur) au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S84.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S84.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	17	18
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	19	21
S84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S85.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	15	18
S85.1	1	2	3	1	32	33	1,0	16,0	11,0	3	11	14
S85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	4	6
S85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S85.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S85.9	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe	1	6	7	1	53	54	1,0	8,8	7,7	10	36	46
S86.00	37	133	170	72	161	233	1,9	1,2	1,4	2	10	12
S86.08	6	21	27	7	23	30	1,2	1,1	1,1	4	4	8
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	43	154	197	79	184	263	1,8	1,2	1,3	6	14	20
S86.10	0	6	6	0	24	24	0,0	4,0	4,0	2	13	15
S86.18	1	1	2	1	27	28	1,0	27,0	14,0	0	0	0
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	1	7	8	1	51	52	1,0	7,3	6,5	2	13	15
S86.20	2	9	11	22	33	55	11,0	3,7	5,0	2	10	12
S86.28	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	1	1
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	3	9	12	32	33	65	10,7	3,7	5,4	2	11	13
S86.30	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	3	6	9
S86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	4	6	10
S86.70	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S86.78	1	0	1	113	0	113	113,0	0,0	113,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la jambe	1	1	2	113	3	116	113,0	3,0	58,0	3	3	6
S86.80	0	7	7	0	35	35	0,0	5,0	5,0	1	11	12
S86.88	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	1	3	4
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	0	10	10	0	56	56	0,0	5,6	5,6	2	14	16
S86.90	1	3	4	10	18	28	10,0	6,0	7,0	2	0	2
S86.98	1	4	5	11	13	24	11,0	3,2	4,8	1	4	5
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	2	7	9	21	31	52	10,5	4,4	5,8	3	4	7
S87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S87 Écrasement de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S88.0	1	0	1	70	0	70	70,0	0,0	70,0	0	0	0
S88.1	1	10	11	85	502	587	85,0	50,2	53,4	0	2	2
S88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S88 Amputation traumatique de la jambe	2	10	12	155	502	657	77,5	50,2	54,8	0	3	3
S89.7	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	1	1
S89.8	4	3	7	47	11	58	11,8	3,7	8,3	8	11	19
S89.9	7	0	7	78	0	78	11,1	0,0	11,1	13	26	39
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	11	5	16	125	34	159	11,4	6,8	9,9	21	38	59
S90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	29	56
S90.1	2	1	3	22	1	23	11,0	1,0	7,7	14	22	36
S90.2	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	0	3	3
S90.3	10	8	18	122	48	170	12,2	6,0	9,4	45	32	77
S90.7	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	12	6	18
S90.8	5	3	8	16	4	20	3,2	1,3	2,5	23	35	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S90.9	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	14	32	46
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	19	18	37	162	73	235	8,5	4,1	6,4	135	159	294
S91.00	1	5	6	39	44	83	39,0	8,8	13,8	17	21	38
S91.01	1	5	6	1	32	33	1,0	6,4	5,5	3	7	10
S910 Plaie ouverte de la cheville	2	10	12	40	76	116	20,0	7,6	9,7	20	28	48
S91.10	2	0	2	51	0	51	25,5	0,0	25,5	15	22	37
S91.11	2	6	8	5	23	28	2,5	3,8	3,5	3	4	7
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	4	6	10	56	23	79	14,0	3,8	7,9	18	26	44
S91.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S91.21	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	1	2	3
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	2	8	10
S91.30	6	8	14	32	24	56	5,3	3,0	4,0	23	34	57
S91.31	11	20	31	68	197	265	6,2	9,8	8,5	8	18	26
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	17	28	45	100	221	321	5,9	7,9	7,1	31	52	83
S91.70	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	4	8
S91.71	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	3	3
S91.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	1	1	2	2	14	16	2,0	14,0	8,0	5	8	13
S92.000	40	138	178	487	796	1 283	12,2	5,8	7,2	47	82	129
S92.001	4	16	20	120	220	340	30,0	13,8	17,0	3	25	28
S920 Fracture du calcanéum	44	154	198	607	1 016	1 623	13,8	6,6	8,2	50	107	157
S92.100	15	31	46	114	90	204	7,6	2,9	4,4	31	63	94
S92.101	2	7	9	9	53	62	4,5	7,6	6,9	3	13	16
S921 Fracture de l'astragale	17	38	55	123	143	266	7,2	3,8	4,8	34	76	110
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.200	2	7	9	60	9	69	30,0	1,3	7,7	17	24	41
S92.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	2	8	10	60	10	70	30,0	1,2	7,0	18	27	45
S92.210	1	2	3	5	18	23	5,0	9,0	7,7	13	23	36
S92.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
S9221 Fracture du cuboïde	1	2	3	5	18	23	5,0	9,0	7,7	14	32	46
S92.220	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	12	19	31
S92.221	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
S9222 Fracture du cunéiforme	2	1	3	8	2	10	4,0	2,0	3,3	12	23	35
S92.290	6	13	19	57	57	114	9,5	4,4	6,0	4	8	12
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	6	13	19	57	57	114	9,5	4,4	6,0	4	8	12
S92.300	40	21	61	503	142	645	12,6	6,8	10,6	133	113	246
S92.301	5	25	30	22	88	110	4,4	3,5	3,7	5	19	24
S923 Fracture d'un os du métatarse	45	46	91	525	230	755	11,7	5,0	8,3	138	132	270
S92.400	7	12	19	29	37	66	4,1	3,1	3,5	32	40	72
S92.401	2	20	22	7	53	60	3,5	2,6	2,7	2	5	7
S924 Fracture du gros orteil	9	32	41	36	90	126	4,0	2,8	3,1	34	45	79
S92.500	7	6	13	96	25	121	13,7	4,2	9,3	31	33	64
S92.501	6	11	17	21	26	47	3,5	2,4	2,8	4	20	24
S925 Fracture d'un autre orteil	13	17	30	117	51	168	9,0	3,0	5,6	35	53	88
S92.700	13	10	23	262	62	324	20,2	6,2	14,1	11	35	46
S92.701	2	8	10	39	95	134	19,5	11,9	13,4	1	7	8
S927 Fractures multiples du pied	15	18	33	301	157	458	20,1	8,7	13,9	12	42	54
S92.900	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	5	2	7
S92.901	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	1	2
S929 Fracture du pied, sans précision	1	3	4	10	22	32	10,0	7,3	8,0	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S93.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	17	9	26
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	21	13	34
S93.000	2	5	7	3	12	15	1,5	2,4	2,1	34	42	76
S93.001	1	3	4	13	19	32	13,0	6,3	8,0	4	7	11
S930 Luxation de la cheville	3	8	11	16	31	47	5,3	3,9	4,3	38	49	87
S93.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	11	19
S93.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	14	22
S93.110	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S93.111	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S93.300	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	1	6	7
S93.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	3	7	10
S93.310	2	2	4	4	15	19	2,0	7,5	4,8	2	8	10
S93.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	2	2	4	4	15	19	2,0	7,5	4,8	2	9	11
S93.40	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	53	99	152
S93.41	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	4	4
S93.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
S93.48	1	1	2	65	2	67	65,0	2,0	33,5	25	28	53
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S93.49	36	14	50	357	138	495	9,9	9,9	9,9	201	113	314
S934 Entorse et foulure de la cheville	38	17	55	424	144	568	11,2	8,5	10,3	282	260	542
S93.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S93.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S95.0	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	0	0	0
S95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	1	2	3
S96.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S96.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S960 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
S96.10	3	9	12	6	16	22	2,0	1,8	1,8	3	11	14
S96.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S961 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon longs extenseurs d'un orteil, au niveau	3	9	12	6	16	22	2,0	1,8	1,8	3	12	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de la cheville et du pied												
S96.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S962 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S96.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S96.80	2	1	3	2	9	11	1,0	9,0	3,7	3	8	11
S96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	2	1	3	2	9	11	1,0	9,0	3,7	3	10	13
S96.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S96.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S97.8	0	4	4	0	64	64	0,0	16,0	16,0	0	4	4
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	4	4	0	64	64	0,0	16,0	16,0	0	6	6
S98.0	1	1	2	49	9	58	49,0	9,0	29,0	0	0	0
S98.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	4	4
S98.2	0	6	6	0	16	16	0,0	2,7	2,7	1	3	4
S98.3	0	3	3	0	121	121	0,0	40,3	40,3	0	0	0
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	1	12	13	49	149	198	49,0	12,4	15,2	1	7	8
S99.8	3	1	4	11	1	12	3,7	1,0	3,0	6	6	12
S99.9	1	2	3	9	9	18	9,0	4,5	6,0	10	8	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	4	3	7	20	10	30	5,0	3,3	4,3	16	14	30
T00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T00.1	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	5	0	5
T00.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	3	6
T00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T00.6	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	6	7
T00.8	2	1	3	10	7	17	5,0	7,0	5,7	12	6	18
T00.9	25	19	44	237	168	405	9,5	8,8	9,2	93	102	195
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	29	22	51	281	183	464	9,7	8,3	9,1	124	124	248
T01.11	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	1	1
T011 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	1	1
T01.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T01.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T01.60	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	5	8
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	5	8
T01.80	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	4	11
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	4	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T01.90	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	5	11	16
T01.91	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	6	11	17
T02.10	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	0	1	1
T021 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	0	1	1
T02.20	1	0	1	116	0	116	116,0	0,0	116,0	1	0	1
T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur	1	0	1	116	0	116	116,0	0,0	116,0	1	0	1
T02.30	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
T02.40	2	3	5	40	19	59	20,0	6,3	11,8	2	1	3
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	2	3	5	40	19	59	20,0	6,3	11,8	2	1	3
T02.50	0	5	5	0	76	76	0,0	15,2	15,2	3	7	10
T02.51	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	0	6	6	0	82	82	0,0	13,7	13,7	3	8	11
T02.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T027 Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T02.80	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	2	0	2
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	2	0	2
T02.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T029 Fractures multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T04.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T04.3	0	1	1	0	94	94	0,0	94,0	94,0	0	1	1
T04.7	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	0	0	0
T04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T04 Écrasements de plusieurs parties du corps	1	3	4	15	96	111	15,0	32,0	27,8	1	3	4
T05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T06.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
T06.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
T06.5	1	2	3	8	12	20	8,0	6,0	6,7	0	4	4
T06.8	24	27	51	379	433	812	15,8	16,0	15,9	132	277	409
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	27	29	56	396	445	841	14,7	15,3	15,0	134	282	416
T07	33	73	106	1 029	1 729	2 758	31,2	23,7	26,0	125	269	394
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	33	73	106	1 029	1 729	2 758	31,2	23,7	26,0	125	269	394
T08.0	5	2	7	27	21	48	5,4	10,5	6,9	4	7	11
T08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	5	2	7	27	21	48	5,4	10,5	6,9	4	8	12
T09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T09.8	4	0	4	33	0	33	8,2	0,0	8,2	2	1	3
T09.9	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	1	1
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	4	3	7	33	16	49	8,2	5,3	7,0	5	10	15
T10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11.0	2	5	7	59	28	87	29,5	5,6	12,4	68	48	116
T11.1	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	7	8	15
T11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T11.4	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
T11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	3	6	9	76	36	112	25,3	6,0	12,4	81	62	143
T13.0	16	8	24	311	35	346	19,4	4,4	14,4	55	31	86
T13.1	2	1	3	17	5	22	8,5	5,0	7,3	19	11	30
T13.2	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	3	0	3
T13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T13.5	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
T13.8	2	1	3	8	19	27	4,0	19,0	9,0	2	2	4
T13.9	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	1	6
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	23	11	34	357	66	423	15,5	6,0	12,4	86	46	132
T14.0	25	14	39	329	157	486	13,2	11,2	12,5	108	82	190
T14.1	2	6	8	3	12	15	1,5	2,0	1,9	11	10	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T14.3	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	6	3	9
T14.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	0	3
T14.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
T14.6	6	3	9	11	55	66	1,8	18,3	7,3	14	17	31
T14.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.8	2	1	3	5	10	15	2,5	10,0	5,0	2	1	3
T14.9	6	7	13	42	8	50	7,0	1,1	3,8	10	9	19
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	42	33	75	425	247	672	10,1	7,5	9,0	154	129	283
T15.0	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	3	3	6
T15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T15.8	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	3	3
T15.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	2	7	9	2	12	14	1,0	1,7	1,6	4	10	14
T16	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	12	17
T16 Corps étranger dans l'oreille	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	12	17
T17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T17.1	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	2	1	3
T17.2	7	6	13	17	9	26	2,4	1,5	2,0	2	2	4
T17.3	6	2	8	8	4	12	1,3	2,0	1,5	1	4	5
T17.4	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	3	13	16
T17.5	10	28	38	48	113	161	4,8	4,0	4,2	21	41	62
T17.8	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	18	33	51
T17.9	17	25	42	147	69	216	8,6	2,8	5,1	48	78	126
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	47	63	110	251	203	454	5,3	3,2	4,1	95	173	268
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T18.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
T18.1	32	64	96	107	208	315	3,3	3,2	3,3	15	19	34
T18.2	19	16	35	59	56	115	3,1	3,5	3,3	10	9	19
T18.3	7	16	23	85	134	219	12,1	8,4	9,5	10	15	25
T18.4	5	6	11	87	103	190	17,4	17,2	17,3	5	10	15
T18.5	0	36	36	0	58	58	0,0	1,6	1,6	2	1	3
T18.8	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	2	3
T18.9	12	15	27	20	37	57	1,7	2,5	2,1	10	10	20
T18 Corps étranger dans les voies digestives	75	157	232	358	607	965	4,8	3,9	4,2	53	67	120
T19.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
T19.1	1	5	6	2	19	21	2,0	3,8	3,5	0	4	4
T19.2	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	2	0	2
T19.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
T19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T19.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	6	8	14	18	24	42	3,0	3,0	3,0	3	8	11
T20.0	3	2	5	62	2	64	20,7	1,0	12,8	7	6	13
T20.1	4	3	7	19	3	22	4,8	1,0	3,1	4	13	17
T20.2	17	50	67	93	398	491	5,5	8,0	7,3	20	77	97
T20.3	5	11	16	77	307	384	15,4	27,9	24,0	9	16	25
T20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20.6	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	29	68	97	251	718	969	8,7	10,6	10,0	40	113	153
T21.0	2	2	4	15	14	29	7,5	7,0	7,2	17	13	30
T21.1	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	6	8	14
T21.2	12	32	44	189	338	527	15,8	10,6	12,0	35	75	110
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T21.3	17	30	47	549	691	1 240	32,3	23,0	26,4	11	22	33
T21.4	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	1	2
T21 Brûlure et corrosion du tronc	33	64	97	783	1 043	1 826	23,7	16,3	18,8	70	119	189
T22.0	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	6	5	11
T22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
T22.2	12	25	37	154	226	380	12,8	9,0	10,3	35	98	133
T22.3	10	36	46	100	617	717	10,0	17,1	15,6	22	40	62
T22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	23	61	84	267	843	1 110	11,6	13,8	13,2	69	151	220
T23.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	13	16	29
T23.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	11	18
T23.2	2	30	32	13	140	153	6,5	4,7	4,8	34	96	130
T23.3	7	23	30	82	208	290	11,7	9,0	9,7	17	47	64
T23.6	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	11	57	68	102	352	454	9,3	6,2	6,7	71	172	243
T24.0	3	1	4	152	32	184	50,7	32,0	46,0	7	16	23
T24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T24.2	8	30	38	63	310	373	7,9	10,3	9,8	32	48	80
T24.3	14	38	52	392	898	1 290	28,0	23,6	24,8	13	35	48
T24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T24.6	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
T24.7	0	2	2	0	78	78	0,0	39,0	39,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	25	73	98	607	1 323	1 930	24,3	18,1	19,7	57	103	160
T25.0	0	4	4	0	118	118	0,0	29,5	29,5	11	7	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T25.2	5	9	14	70	54	124	14,0	6,0	8,9	12	29	41
T25.3	3	15	18	24	84	108	8,0	5,6	6,0	9	18	27
T25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	8	28	36	94	256	350	11,8	9,1	9,7	35	58	93
T26.0	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	1	4	5
T26.1	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	4	5
T26.4	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
T26.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.6	1	1	2	54	1	55	54,0	1,0	27,5	1	2	3
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	3	5	8	62	12	74	20,7	2,4	9,2	3	11	14
T27.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
T27.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	3	3
T27.3	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	6	20	26
T27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	0	5	5	0	24	24	0,0	4,8	4,8	9	32	41
T28.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
T28.1	2	1	3	95	3	98	47,5	3,0	32,7	1	2	3
T28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T28.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T28.6	0	1	1	0	77	77	0,0	77,0	77,0	0	5	5
T28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	3	4	7	96	82	178	32,0	20,5	25,4	10	16	26
T29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T29.2	6	15	21	19	70	89	3,2	4,7	4,2	17	64	81
T29.3	2	4	6	11	20	31	5,5	5,0	5,2	26	57	83
T29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29.6	1	1	2	63	24	87	63,0	24,0	43,5	0	2	2
T29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	9	20	29	93	114	207	10,3	5,7	7,1	45	128	173
T30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T31.00	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	52	115	167
T31.01	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	35	75	110
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	1	1	2	28	14	42	28,0	14,0	21,0	87	190	277
T31.10	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	10	33	43
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
T31.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	15	20
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de	0	2	2	0	45	45	0,0	22,5	22,5	20	65	85
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
la surface du corps												
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
T31.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T31.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T31.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	21	29
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
T31.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T31.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
T31.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T31.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
T31.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
T31.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T31.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T317 Brûlures couvrant entre 70 et 79 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
T32.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T32.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T32.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.5	0	4	4	0	37	37	0,0	9,2	9,2	1	4	5
T33.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
T33 Gelure superficielle	1	4	5	2	37	39	2,0	9,2	7,8	4	7	11
T34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T34.5	1	6	7	3	90	93	3,0	15,0	13,3	0	3	3
T34.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T34.8	2	3	5	23	118	141	11,5	39,3	28,2	1	3	4
T34 Gelure avec nécrose des tissus	3	9	12	26	208	234	8,7	23,1	19,5	2	7	9
T35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T35.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T35.4	0	3	3	0	44	44	0,0	14,7	14,7	0	1	1
T35.5	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	1	1
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	1	4	5	22	46	68	22,0	11,5	13,6	2	6	8
T36.0	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	12	3	15
T36.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
T36.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
T36.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T36.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T36.6	1	0	1	31	0	31	31,0	0,0	31,0	2	0	2
T36.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T36.8	5	3	8	13	8	21	2,6	2,7	2,6	21	8	29
T36.9	2	2	4	9	2	11	4,5	1,0	2,8	16	10	26
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	15	6	21	61	11	72	4,1	1,8	3,4	67	24	91
T37.0	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	4	1	5
T37.1	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	2	6
T37.2	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	1	0	1
T37.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T37.8	2	3	5	7	7	14	3,5	2,3	2,8	8	7	15
T37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	6	6	12	31	21	52	5,2	3,5	4,3	17	16	33
T38.0	1	3	4	1	19	20	1,0	6,3	5,0	11	14	25
T38.1	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	20	13	33
T38.2	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	0	1
T38.3	20	26	46	176	135	311	8,8	5,2	6,8	39	36	75
T38.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T38.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
T38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T38.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T38.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	34	29	63	227	154	381	6,7	5,3	6,0	85	70	155
T39.0	38	17	55	197	179	376	5,2	10,5	6,8	38	27	65
T39.1	297	136	433	1 383	505	1 888	4,7	3,7	4,4	162	89	251
T39.2	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
T39.3	39	14	53	174	21	195	4,5	1,5	3,7	85	56	141
T39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T39.8	11	10	21	34	44	78	3,1	4,4	3,7	22	21	43
T39.9	2	1	3	13	4	17	6,5	4,0	5,7	4	2	6
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	387	179	566	1 801	769	2 570	4,7	4,3	4,5	313	197	510
T40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.1	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T40.2	54	44	98	351	196	547	6,5	4,5	5,6	118	78	196
T40.3	5	10	15	52	42	94	10,4	4,2	6,3	4	10	14
T40.4	13	8	21	197	37	234	15,2	4,6	11,1	8	6	14
T40.5	11	30	41	49	124	173	4,5	4,1	4,2	24	34	58
T40.6	69	40	109	570	217	787	8,3	5,4	7,2	102	60	162
T40.7	4	10	14	13	24	37	3,2	2,4	2,6	15	30	45
T40.9	2	3	5	9	6	15	4,5	2,0	3,0	3	1	4
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	160	146	306	1 246	647	1 893	7,8	4,4	6,2	276	219	495
T41.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T41.1	4	3	7	8	33	41	2,0	11,0	5,9	1	4	5
T41.2	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	3	0	3
T41.3	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	1	3	4
T41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	6	7	13	17	40	57	2,8	5,7	4,4	8	8	16
T42.0	33	29	62	425	385	810	12,9	13,3	13,1	38	27	65
T42.1	13	21	34	42	121	163	3,2	5,8	4,8	15	14	29
T42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T42.3	7	3	10	41	10	51	5,9	3,3	5,1	9	7	16
T42.4	237	160	397	1 489	791	2 280	6,3	4,9	5,7	337	223	560
T42.5	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	2	1	3
T42.6	45	36	81	330	362	692	7,3	10,1	8,5	100	71	171
T42.7	9	5	14	179	44	223	19,9	8,8	15,9	17	14	31
T42.8	4	6	10	53	62	115	13,2	10,3	11,5	6	10	16
T42 Intoxication par anti-épileptiques,	348	263	611	2 559	1 789	4 348	7,4	6,8	7,1	524	368	892
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens												
T43.0	46	27	73	333	242	575	7,2	9,0	7,9	65	40	105
T43.1	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	5	1	6
T43.2	132	67	199	776	327	1 103	5,9	4,9	5,5	207	136	343
T43.3	6	7	13	12	96	108	2,0	13,7	8,3	13	10	23
T43.4	2	2	4	4	5	9	2,0	2,5	2,2	5	9	14
T43.5	218	135	353	1 834	907	2 741	8,4	6,7	7,8	248	162	410
T43.6	30	35	65	131	86	217	4,4	2,5	3,3	31	34	65
T43.8	8	5	13	26	9	35	3,2	1,8	2,7	5	5	10
T43.9	4	3	7	30	62	92	7,5	20,7	13,1	3	2	5
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	449	281	730	3 154	1 734	4 888	7,0	6,2	6,7	582	399	981
T44.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	0	3
T44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T44.3	7	2	9	58	6	64	8,3	3,0	7,1	17	13	30
T44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T44.5	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2	1	3
T44.6	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	4	5
T44.7	21	15	36	88	35	123	4,2	2,3	3,4	41	33	74
T44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T44.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	5	15
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	33	20	53	165	54	219	5,0	2,7	4,1	80	61	141
T45.0	22	21	43	156	48	204	7,1	2,3	4,7	37	16	53
T45.1	20	25	45	212	233	445	10,6	9,3	9,9	46	47	93
T45.2	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	7	6	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T45.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T45.4	8	0	8	27	0	27	3,4	0,0	3,4	3	2	5
T45.5	17	14	31	138	67	205	8,1	4,8	6,6	29	33	62
T45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T45.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T45.8	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	3	5	8
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	72	62	134	548	351	899	7,6	5,7	6,7	130	110	240
T46.0	45	28	73	463	272	735	10,3	9,7	10,1	157	68	225
T46.1	6	10	16	7	22	29	1,2	2,2	1,8	13	13	26
T46.2	2	2	4	6	7	13	3,0	3,5	3,2	13	11	24
T46.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
T46.4	6	7	13	41	12	53	6,8	1,7	4,1	19	12	31
T46.5	10	14	24	21	97	118	2,1	6,9	4,9	18	22	40
T46.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	15	34
T46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	71	61	132	540	410	950	7,6	6,7	7,2	249	146	395
T47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T47.1	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	11	9	20
T47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T47.4	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	8	3	11
T47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	3	2	5	14	2	16	4,7	1,0	3,2	34	18	52
T48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T48.1	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	4	6	10
T48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T48.3	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	2	2
T48.4	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	5	2	7
T48.5	5	1	6	7	1	8	1,4	1,0	1,3	3	3	6
T48.6	6	4	10	12	6	18	2,0	1,5	1,8	13	12	25
T48.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	18	8	26	31	15	46	1,7	1,9	1,8	29	25	54
T49.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
T49.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T49.4	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	0	1	1
T49.8	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
T49.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	7	2	9	12	8	20	1,7	4,0	2,2	2	4	6
T50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
T50.1	2	1	3	24	4	28	12,0	4,0	9,3	19	7	26
T50.2	3	4	7	26	84	110	8,7	21,0	15,7	29	14	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T50.3	2	1	3	4	11	15	2,0	11,0	5,0	7	4	11
T50.4	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	1	3	4
T50.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T50.6	1	1	2	1	21	22	1,0	21,0	11,0	2	0	2
T50.8	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	6	9	15
T50.9	131	69	200	1 206	357	1 563	9,2	5,2	7,8	109	68	177
T50 Intoxication par diurétiques, et par médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	143	78	221	1 274	483	1 757	8,9	6,2	8,0	184	109	293
T51.0	38	49	87	84	143	227	2,2	2,9	2,6	64	45	109
T51.1	8	20	28	9	51	60	1,1	2,6	2,1	1	3	4
T51.2	4	4	8	7	67	74	1,8	16,8	9,2	5	4	9
T51.8	1	4	5	1	62	63	1,0	15,5	12,6	1	1	2
T51.9	13	11	24	25	33	58	1,9	3,0	2,4	15	17	32
T51 Effet toxique de l'alcool	64	88	152	126	356	482	2,0	4,0	3,2	86	70	156
T52.0	0	8	8	0	27	27	0,0	3,4	3,4	1	1	2
T52.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T52.3	0	6	6	0	33	33	0,0	5,5	5,5	0	1	1
T52.8	3	13	16	16	135	151	5,3	10,4	9,4	1	3	4
T52.9	1	2	3	2	17	19	2,0	8,5	6,3	1	1	2
T52 Effet toxique de solvants organiques	4	30	34	18	213	231	4,5	7,1	6,8	4	7	11
T53.3	0	1	1	0	40	40	0,0	40,0	40,0	0	0	0
T53.9	2	2	4	2	9	11	1,0	4,5	2,8	0	4	4
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	2	3	5	2	49	51	1,0	16,3	10,2	0	4	4
T54.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T54.3	3	2	5	7	8	15	2,3	4,0	3,0	1	2	3
T54.9	2	3	5	6	3	9	3,0	1,0	1,8	0	2	2
T54 Effet toxique de substances corrosives	5	6	11	13	12	25	2,6	2,0	2,3	3	5	8
T55	4	1	5	17	1	18	4,2	1,0	3,6	1	4	5
T55 Effet toxique de savons et détergents	4	1	5	17	1	18	4,2	1,0	3,6	1	4	5
T56.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T56.8	13	12	25	225	94	319	17,3	7,8	12,8	17	6	23
T56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T56 Effet toxique des métaux	13	13	26	225	95	320	17,3	7,3	12,3	18	8	26
T57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T57.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T58	22	43	65	313	261	574	14,2	6,1	8,8	11	24	35
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	22	43	65	313	261	574	14,2	6,1	8,8	11	24	35
T59.0	1	4	5	11	14	25	11,0	3,5	5,0	0	1	1
T59.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T59.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T59.7	0	5	5	0	69	69	0,0	13,8	13,8	3	5	8
T59.8	4	5	9	20	13	33	5,0	2,6	3,7	3	4	7
T59.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	6	17	23	32	99	131	5,3	5,8	5,7	9	10	19
T60.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T60.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T60.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T60.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T60.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T60 Effet toxique de pesticides	3	4	7	3	12	15	1,0	3,0	2,1	1	1	2
T61.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T61.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	1	3
T62.0	7	7	14	17	15	32	2,4	2,1	2,3	0	1	1
T62.8	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	2	2	4
T62.9	7	3	10	17	5	22	2,4	1,7	2,2	4	6	10
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	14	12	26	34	25	59	2,4	2,1	2,3	6	9	15
T63.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T63.4	7	12	19	10	47	57	1,4	3,9	3,0	3	7	10
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	7	13	20	10	48	58	1,4	3,7	2,9	3	7	10
T65.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
T65.2	1	2	3	17	2	19	17,0	1,0	6,3	6	5	11
T65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65.6	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
T65.8	7	7	14	20	29	49	2,9	4,1	3,5	3	4	7
T65.9	5	10	15	9	21	30	1,8	2,1	2,0	19	18	37
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	14	20	34	52	60	112	3,7	3,0	3,3	29	30	59
T66	30	30	60	239	351	590	8,0	11,7	9,8	124	97	221
T66 Effets de rayonnements, sans précision	30	30	60	239	351	590	8,0	11,7	9,8	124	97	221
T67.0	2	10	12	2	55	57	1,0	5,5	4,8	2	5	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T67.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
T67.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T67.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	2	14	16	2	62	64	1,0	4,4	4,0	2	6	8
T68	4	7	11	65	64	129	16,2	9,1	11,7	19	27	46
T68 Hypothermie	4	7	11	65	64	129	16,2	9,1	11,7	19	27	46
T69.1	4	15	19	40	153	193	10,0	10,2	10,2	15	22	37
T69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T69 Autres effets d'une baisse de la température	4	15	19	40	153	193	10,0	10,2	10,2	16	22	38
T70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
T70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T70.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T70.4	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	1	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	1	4	5	1	10	11	1,0	2,5	2,2	1	9	10
T71	25	46	71	159	212	371	6,4	4,6	5,2	27	35	62
T71 Asphyxie	25	46	71	159	212	371	6,4	4,6	5,2	27	35	62
T73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T73.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
T73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T73 Effets d'autres privations	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
T74.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T74.1	12	10	22	38	29	67	3,2	2,9	3,0	24	21	45
T74.2	6	3	9	18	3	21	3,0	1,0	2,3	9	1	10
T74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T74.9	2	6	8	7	14	21	3,5	2,3	2,6	3	4	7
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	22	20	42	65	47	112	3,0	2,4	2,7	40	36	76
T75.0	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
T75.1	14	28	42	35	65	100	2,5	2,3	2,4	3	4	7
T75.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T75.4	13	42	55	13	232	245	1,0	5,5	4,5	3	7	10
T75 Effets d'autres causes externes	29	71	100	50	299	349	1,7	4,2	3,5	8	12	20
T75.20	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
T75.21	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T752 Effet des vibrations	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	2	2
T75.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T758 Autres effets précisés de causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78.1	33	50	83	39	51	90	1,2	1,0	1,1	19	15	34
T78.2	23	15	38	58	26	84	2,5	1,7	2,2	13	13	26
T78.3	90	80	170	253	309	562	2,8	3,9	3,3	76	71	147
T78.4	18	24	42	53	41	94	2,9	1,7	2,2	43	25	68
T78.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	2	9
T78.9	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	1	4
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	165	171	336	405	431	836	2,5	2,5	2,5	161	127	288
T78.00	6	25	31	7	27	34	1,2	1,1	1,1	3	3	6
T78.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T78.02	2	2	4	6	2	8	3,0	1,0	2,0	0	1	1
T78.03	5	3	8	6	3	9	1,2	1,0	1,1	0	0	0
T78.04	5	1	6	26	1	27	5,2	1,0	4,5	0	0	0
T78.06	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T78.07	5	8	13	7	11	18	1,4	1,4	1,4	0	2	2
T78.08	4	18	22	4	22	26	1,0	1,2	1,2	2	0	2
T78.09	3	3	6	7	3	10	2,3	1,0	1,7	0	0	0
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	34	66	100	67	75	142	2,0	1,1	1,4	7	8	15
T79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
T79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T79.3	9	25	34	88	171	259	9,8	6,8	7,6	28	36	64
T79.4	3	2	5	20	85	105	6,7	42,5	21,0	19	49	68
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T79.6	39	64	103	911	1 148	2 059	23,4	17,9	20,0	152	279	431
T79.7	1	4	5	1	23	24	1,0	5,8	4,8	36	140	176
T79.8	2	5	7	19	13	32	9,5	2,6	4,6	13	22	35
T79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	54	100	154	1 039	1 440	2 479	19,2	14,4	16,1	261	555	816
T80.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
T80.1	4	8	12	9	68	77	2,2	8,5	6,4	86	86	172
T80.2	16	13	29	120	57	177	7,5	4,4	6,1	85	97	182
T80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T80.5	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	0	4	4
T80.6	30	16	46	74	39	113	2,5	2,4	2,5	26	28	54
T80.8	18	17	35	120	149	269	6,7	8,8	7,7	247	217	464
T80.9	4	3	7	5	41	46	1,2	13,7	6,6	57	57	114
T80 Complications consécutives à une	75	58	133	332	356	688	4,4	6,1	5,2	507	496	1 003
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion												
T81.0	602	667	1 269	3 060	3 300	6 360	5,1	4,9	5,0	2 265	2 325	4 590
T81.1	26	47	73	422	641	1 063	16,2	13,6	14,6	326	453	779
T81.2	166	108	274	1 762	777	2 539	10,6	7,2	9,3	1 471	1 332	2 803
T81.3	123	127	250	1 694	1 649	3 343	13,8	13,0	13,4	509	648	1 157
T81.4	1 070	1 064	2 134	10 948	10 220	21 168	10,2	9,6	9,9	2 057	2 208	4 265
T81.6	1	1	2	8	3	11	8,0	3,0	5,5	2	0	2
T81.7	96	83	179	955	772	1 727	9,9	9,3	9,6	539	475	1 014
T81.9	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	27	15	42
T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	2 087	2 098	4 185	18 857	17 363	36 220	9,0	8,3	8,7	7 196	7 456	14 652
T81.50	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	0	0	0
T81.51	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T81.52	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	1	1	2
T81.58	4	2	6	9	3	12	2,2	1,5	2,0	15	14	29
T81.59	1	3	4	4	12	16	4,0	4,0	4,0	9	15	24
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	8	8	16	28	36	64	3,5	4,5	4,0	25	30	55
T81.80	3	0	3	267	0	267	89,0	0,0	89,0	59	107	166
T81.81	1	4	5	6	36	42	6,0	9,0	8,4	91	125	216
T81.82	51	40	91	708	741	1 449	13,9	18,5	15,9	72	121	193
T81.88	238	205	443	1 313	1 031	2 344	5,5	5,0	5,3	5 676	4 560	10 236
T818 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	293	249	542	2 294	1 808	4 102	7,8	7,3	7,6	5 898	4 913	10 811
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82.0	53	67	120	967	963	1 930	18,2	14,4	16,1	70	98	168
T82.1	159	245	404	779	990	1 769	4,9	4,0	4,4	88	136	224
T82.2	5	6	11	43	54	97	8,6	9,0	8,8	17	26	43
T82.3	10	32	42	55	348	403	5,5	10,9	9,6	22	40	62
T82.4	11	14	25	64	237	301	5,8	16,9	12,0	6	13	19
T82.5	26	37	63	135	220	355	5,2	5,9	5,6	65	86	151
T82.6	20	34	54	400	772	1 172	20,0	22,7	21,7	25	27	52
T82.7	164	320	484	2 337	4 894	7 231	14,2	15,3	14,9	298	399	697
T82.8	283	438	721	2 291	3 802	6 093	8,1	8,7	8,5	691	835	1 526
T82.9	5	14	19	44	53	97	8,8	3,8	5,1	10	7	17
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	736	1 207	1 943	7 115	12 333	19 448	9,7	10,2	10,0	1 292	1 667	2 959
T83.0	11	19	30	51	130	181	4,6	6,8	6,0	26	107	133
T83.1	14	27	41	48	168	216	3,4	6,2	5,3	27	43	70
T83.2	3	12	15	141	153	294	47,0	12,8	19,6	11	25	36
T83.3	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	9	0	9
T83.4	7	3	10	19	3	22	2,7	1,0	2,2	12	4	16
T83.5	77	239	316	597	1 944	2 541	7,8	8,1	8,0	1 005	987	1 992
T83.6	18	4	22	67	12	79	3,7	3,0	3,6	12	5	17
T83.8	26	35	61	142	224	366	5,5	6,4	6,0	56	189	245
T83.9	1	3	4	1	108	109	1,0	36,0	27,2	5	11	16
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	166	342	508	1 082	2 742	3 824	6,5	8,0	7,5	1 163	1 371	2 534
T84.3	7	5	12	65	29	94	9,3	5,8	7,8	0	6	6
T84.4	4	7	11	112	31	143	28,0	4,4	13,0	4	5	9
T84.7	15	13	28	264	108	372	17,6	8,3	13,3	9	4	13
T84.8	152	93	245	1 737	563	2 300	11,4	6,1	9,4	128	95	223
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.9	8	0	8	172	0	172	21,5	0,0	21,5	7	1	8
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	186	118	304	2 350	731	3 081	12,6	6,2	10,1	148	111	259
T84.00	11	9	20	153	26	179	13,9	2,9	9,0	4	4	8
T84.01	5	3	8	24	20	44	4,8	6,7	5,5	2	1	3
T84.02	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
T84.03	381	273	654	6 069	3 524	9 593	15,9	12,9	14,7	138	62	200
T84.04	165	96	261	1 951	848	2 799	11,8	8,8	10,7	26	13	39
T84.05	5	2	7	100	56	156	20,0	28,0	22,3	0	0	0
T84.08	2	3	5	5	14	19	2,5	4,7	3,8	1	1	2
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	570	387	957	8 304	4 489	12 793	14,6	11,6	13,4	171	81	252
T84.10	11	4	15	32	17	49	2,9	4,2	3,3	9	7	16
T84.11	9	6	15	119	18	137	13,2	3,0	9,1	3	8	11
T84.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
T84.13	92	18	110	1 748	263	2 011	19,0	14,6	18,3	64	19	83
T84.14	22	23	45	230	83	313	10,5	3,6	7,0	12	14	26
T84.15	3	2	5	6	9	15	2,0	4,5	3,0	3	0	3
T84.19	2	1	3	10	4	14	5,0	4,0	4,7	1	2	3
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	139	55	194	2 145	395	2 540	15,4	7,2	13,1	96	50	146
T84.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.21	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	1	1	2
T84.22	4	3	7	25	10	35	6,2	3,3	5,0	1	4	5
T84.23	26	19	45	152	231	383	5,8	12,2	8,5	19	26	45
T84.24	7	2	9	74	10	84	10,6	5,0	9,3	6	3	9
T84.28	7	8	15	39	20	59	5,6	2,5	3,9	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	45	34	79	293	277	570	6,5	8,1	7,2	33	36	69
T84.50	9	8	17	160	44	204	17,8	5,5	12,0	3	2	5
T84.51	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	2	0	2
T84.52	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
T84.53	87	86	173	2 898	1 672	4 570	33,3	19,4	26,4	57	51	108
T84.54	100	120	220	3 089	2 073	5 162	30,9	17,3	23,5	39	41	80
T84.55	1	3	4	27	56	83	27,0	18,7	20,8	2	2	4
T84.58	3	3	6	11	138	149	3,7	46,0	24,8	1	2	3
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	202	222	424	6 193	3 993	10 186	30,7	18,0	24,0	105	99	204
T84.60	4	5	9	27	29	56	6,8	5,8	6,2	4	2	6
T84.61	8	9	17	113	57	170	14,1	6,3	10,0	0	3	3
T84.62	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T84.63	15	14	29	390	351	741	26,0	25,1	25,6	12	7	19
T84.64	26	45	71	563	525	1 088	21,7	11,7	15,3	16	14	30
T84.65	7	11	18	115	99	214	16,4	9,0	11,9	2	2	4
T84.68	17	34	51	772	468	1 240	45,4	13,8	24,3	12	18	30
T84.69	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	1	3
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	77	122	199	1 980	1 552	3 532	25,7	12,7	17,7	48	47	95
T85.0	74	69	143	573	679	1 252	7,7	9,8	8,8	19	22	41
T85.1	22	25	47	64	223	287	2,9	8,9	6,1	3	6	9
T85.2	8	14	22	15	14	29	1,9	1,0	1,3	11	10	21
T85.3	4	7	11	4	13	17	1,0	1,9	1,5	5	7	12
T85.4	29	0	29	49	0	49	1,7	0,0	1,7	20	0	20
T85.5	63	52	115	347	324	671	5,5	6,2	5,8	99	130	229
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85.6	52	62	114	286	208	494	5,5	3,4	4,3	86	107	193
T85.7	195	219	414	2 745	2 754	5 499	14,1	12,6	13,3	191	222	413
T85.8	79	66	145	512	394	906	6,5	6,0	6,2	126	148	274
T85.9	8	2	10	69	13	82	8,6	6,5	8,2	7	10	17
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	534	516	1 050	4 664	4 622	9 286	8,7	9,0	8,8	567	662	1 229
T86.000	0	3	3	0	27	27	0,0	9,0	9,0	1	4	5
T86.001	9	21	30	116	428	544	12,9	20,4	18,1	50	111	161
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	9	24	33	116	455	571	12,9	19,0	17,3	51	115	166
T86.100	18	30	48	213	355	568	11,8	11,8	11,8	35	64	99
T86.101	11	12	23	288	258	546	26,2	21,5	23,7	11	47	58
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	29	42	71	501	613	1 114	17,3	14,6	15,7	46	111	157
T86.200	3	13	16	99	153	252	33,0	11,8	15,8	3	6	9
T86.201	0	1	1	0	117	117	0,0	117,0	117,0	2	5	7
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	3	14	17	99	270	369	33,0	19,3	21,7	5	11	16
T86.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T863 Échec et rejet d'une greffe coeur-poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T86.400	10	9	19	409	215	624	40,9	23,9	32,8	3	16	19
T86.401	1	7	8	46	188	234	46,0	26,9	29,2	2	5	7
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	11	16	27	455	403	858	41,4	25,2	31,8	5	21	26
T86.800	3	1	4	49	8	57	16,3	8,0	14,2	6	5	11
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	3	1	4	49	8	57	16,3	8,0	14,2	6	5	11
T86.810	2	3	5	6	27	33	3,0	9,0	6,6	1	4	5
T86.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	2	3	5	6	27	33	3,0	9,0	6,6	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T86.830	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
T86.831	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	0	0	0
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	2	3	5	2	8	10	1,0	2,7	2,0	1	0	1
T86.840	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	4	6
T86.841	5	4	9	62	35	97	12,4	8,8	10,8	7	13	20
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse)	5	5	10	62	40	102	12,4	8,0	10,2	9	17	26
T86.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.881	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	4	5
T87.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.028	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du poignet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
T87.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.208	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.36	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	0	2	2
T87.37	2	2	4	2	23	25	1,0	11,5	6,2	0	1	1
T87.38	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
T873 Névrome sur moignon d'amputation	3	4	7	4	55	59	1,3	13,8	8,4	0	3	3
T87.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.41	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	0	0	0
T87.42	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
T87.46	6	13	19	99	277	376	16,5	21,3	19,8	8	7	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.47	11	31	42	252	452	704	22,9	14,6	16,8	15	41	56
T87.48	6	32	38	238	646	884	39,7	20,2	23,3	5	28	33
T874 Infection d'un moignon d'amputation	23	80	103	589	1 405	1 994	25,6	17,6	19,4	28	80	108
T87.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.52	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T87.56	3	5	8	112	198	310	37,3	39,6	38,8	5	9	14
T87.57	6	4	10	156	68	224	26,0	17,0	22,4	13	23	36
T87.58	3	9	12	235	210	445	78,3	23,3	37,1	9	17	26
T87.59	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	12	20	32	503	487	990	41,9	24,4	30,9	28	50	78
T87.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.66	3	3	6	32	48	80	10,7	16,0	13,3	6	15	21
T87.67	2	15	17	6	370	376	3,0	24,7	22,1	10	37	47
T87.68	1	2	3	4	23	27	4,0	11,5	9,0	4	12	16
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	6	20	26	42	441	483	7,0	22,0	18,6	20	65	85
T88.0	2	2	4	5	6	11	2,5	3,0	2,8	3	3	6
T88.1	4	7	11	14	9	23	3,5	1,3	2,1	6	8	14
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T88.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
T88.4	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	68	63	131
T88.5	15	8	23	41	10	51	2,7	1,2	2,2	62	40	102
T88.6	28	13	41	67	33	100	2,4	2,5	2,4	33	28	61
T88.7	132	74	206	816	536	1 352	6,2	7,2	6,6	721	448	1 169
T88.8	40	35	75	223	104	327	5,6	3,0	4,4	355	261	616
T88.9	3	4	7	9	15	24	3,0	3,8	3,4	11	21	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	224	148	372	1 175	746	1 921	5,2	5,0	5,2	1 263	877	2 140
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	47	61
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	27	35
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	246	313
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	17	21
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	371	478
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	65	100
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	106	130
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	27	40
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	22	33
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	239	342
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	21	56
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	70	125
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	37	87
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	64	122
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	137	172	309
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	35	50
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	49	76
T96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
T98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	42	78
U04.90	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
U04.91	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	2	0	2
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	4	1	5
U80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	60	129
U80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 458	1 547	3 005
U80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	223	490
U80 Agent résistant à la pénicilline et aux antibiotiques connexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 794	1 830	3 624
U81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	88	176
U81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U81 Agent résistant à la vancomycine et aux antibiotiques connexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	89	180
U88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	122	293
U88 Agent résistant à plusieurs antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	122	293
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	55	124
U89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
U89 Agent résistant à d'autres antibiotiques et à des antibiotiques non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	67	146
U97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	72	113
U97 Syndrome d'inflammation systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	72	113
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	691	369	1 060
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	88	227
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	863	577	1 440
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	51	97
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	25	50
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
U98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	30	47
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	678	622	1 300
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 466	1 792	4 258
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	74	90
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	18	63
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	64	145
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	485	385	870
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	661	584	1 245
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	26	26
U99.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.016	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	36	39
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	30	35
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	25	26
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	96	127
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	32	50
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	42	49
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	98	138
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
U99.052	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.058	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.059	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9905 Sports et activités récréatives d'athlétisme et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
V01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V01 Piéton blessé dans une collision avec un cycle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V02 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
V04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V11 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
V19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V19.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
V24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V24 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
V28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
V29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
V38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V39 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	18	38
V44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V45 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
V48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
V48.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
V49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	23	39
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
V58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V64.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V64 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
V81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
V86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V863 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation												
V86.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
V86.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
V86.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V87 Accident de la circulation d'un type précisé, sans que soit connu le mode de transport de la victime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
moteur, type de véhicule non précisé												
V97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V97 Autre accident de transport aérien précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V98 Autre accident de transport précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	60	114
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	60	114
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	195	600
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	195	600
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
W04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W05.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	24	60
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	20	65
W05.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W05.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
W05.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide au déplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	49	138
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	156	339
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	156	339
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	48	129
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	48	129
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
W09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W09 Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	81	196
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	81	196
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	37	46
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	37	46
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	24	26
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	24	26
W14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W14 Chute du haut d'un arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W15 Chute d'une falaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	567	350	917
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	567	350	917
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 762	1 113	2 875
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 762	1 113	2 875
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	22	34
W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	22	34
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W21.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
W22.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	64	113
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	86	152
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
W28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
W33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W38 Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W40 Explosion d'autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	80	139
W44 Corps étranger pénétrant dans l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	80	139
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
W51.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W51.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W51.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W54 Morsure ou coup donné par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
W55 Morsure ou coup donné par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
W57 Morsure ou piqûre non venimeuse d'insectes et autres arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W64 Exposition à des forces animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W66 Noyade et submersion consécutives à une chute dans une baignoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W67 Noyade et submersion dans une piscine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W74 Noyade et submersion, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	39	66
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	39	66
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	43	62
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	43	62
W81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W81 Confinement ou emprisonnement dans un environnement pauvre en oxygène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W83 Autres dangers précisés pour la respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
W86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
W89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W89 Exposition à une source lumineuse artificielle visible et aux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
W92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
X11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
X15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
X18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X18 Contact avec d'autres métaux chauffés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
X23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
X28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X28 Contact avec d'autres plantes vénéneuses précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
X32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	23	54
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	23	54
X41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	83	184
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	83	184
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
exposition à ces produits, non classés ailleurs												
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	49	115
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	49	115
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	110	273
X44 Intoxication accidentelle par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	110	273
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
X46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
X48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	30	61
X49 Intoxication accidentelle par des produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	30	61

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision												
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	71	156
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	71	156
X51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X53 Privation d'aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	74	140
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	74	140
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	133	259
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	472	481	953
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	598	614	1 212
X60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	81	222
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	81	222
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	212	495
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	212	495
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	64	123
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	64	123
X63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	15	46
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	15	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
nerveux autonome et exposition à ces produits												
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	74	209
X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	74	209
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	65	118
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	65	118
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
X67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
X68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	27	44
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	27	44
X71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X74.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
X76 Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
X77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X77 Lésion auto-infligée par exposition à la vapeur d'eau, à des gaz et objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	58	136
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	58	136
X79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
X79 Lésion auto-infligée par utilisation d'objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
X81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	34	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	34	59
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	20	52
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	20	52
X91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y01 Agression par précipitation dans le vide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	55	75
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	55	75
Y05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y06 Délaissement et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y07 Autres mauvais traitements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y09 Agression par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	26	57
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	26	57
Y12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	19	33
Y13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Y15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Y16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y16 Intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y20 Pendaïson, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y22 Décharge d'une arme de poing, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y23 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Y30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
intention non déterminée												
Y31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y31 Lésion traumatique par un objet en mouvement (la victime étant tombée ou couchée devant l'objet ou entrée en collision avec celui-ci), intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	29	61
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	29	61
Y35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	320	286	606
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	164	399
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	39	104
Y40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	42	98
Y40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Y40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	637	400	1 037
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	563	382	945
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 915	1 347	3 262
Y41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	16	49
Y41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	9	33
Y41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	4	24
Y41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	68	112
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	68	206
Y41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	16	35
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	279	183	462
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 692	1 502	3 194
Y42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	21	74
Y42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	366	275	641
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	168	396
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	21	66
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 454	2 005	4 459
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	59	151
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	84	195
Y43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 253	1 110	2 363
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	92	190
Y43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 584	1 364	2 948
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	21	59
Y44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	811	777	1 588
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	18	51
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	87	153
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	37	76
Y44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 043	988	2 031
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 924	1 161	3 085
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	191	340
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	35	88
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	397	254	651
Y45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	32	88
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	75	198
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	55	118
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 777	1 811	4 588
Y46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	94	221
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	66	139
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	62	142
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	125	284
Y46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	66	155
Y46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	539	425	964
Y47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	267	565
Y47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	338	310	648
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	20	40
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	30	94
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	63	170
Y49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	34	105
Y49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	278	134	412
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	36	92
Y49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	67	132
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	886	631	1 517
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Y49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
Y49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 406	946	2 352
Y50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
Y51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	27	80
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
Y51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	61	124
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	28	36
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	561	532	1 093
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	749	694	1 443
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	250	138	388
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	104	290
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	223	232	455
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	75	176
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	334	278	612
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	354	215	569
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	125	241
Y52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
Y52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	12	35
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 600	1 195	2 795
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	28	76
Y53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	27	47
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	48	181
Y53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y53.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Y53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	125	358
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	175	368
Y54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	53	100
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	453	143	596
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	814	557	1 371
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	689	403	1 092
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	54	155
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	7	32
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	58	117
Y54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	34	72
Y54 Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 432	1 490	3 922
Y55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
Y55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y55.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	77	202
Y55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	95	261
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	50	127
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Y56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	91	221
Y57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	141	248
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	32	87
Y57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	116	258
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	328	751
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	749	635	1 384
Y58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Y59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
Y59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	31	56
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	951	839	1 790
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
Y60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	59	125
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	68	116
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	52	88
Y60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	74	133
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 201	1 104	2 305
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
Y61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	29	46
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	59	138
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	24	59
Y63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	89	218
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	307	334	641
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	384	744
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y66 Non-administration de soins médicaux et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
chirurgicaux												
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	48	85
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	48	85
Y70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Y71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	22	50
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	28	61
Y72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	25	37
Y74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y74 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	15	37
Y80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	205	428	633
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 304	5 118	11 422
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 848	3 905	5 753
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	309	345	654
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 229	1 027	2 256
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	289	405
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 962	3 571	7 533
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 208	2 248	4 456
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	72	144
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16 253	17 003	33 256
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	537	624	1 161
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	74	131
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	584	564	1 148
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	106	216
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	53	84
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 167	1 616	2 783
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	20	45
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 769	1 767	3 536
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	35	68
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 313	4 859	9 172
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Y843 Choc thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	108	157
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	120	174
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	143	200
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	143	200
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
Y88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	36	62
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	43	78
Y89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	109	173
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	113	177
Y90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
Y90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Y90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
Y90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y90 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	36	39
Y91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	37	44
Y91 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	38	45
Y95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	88	152
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	88	152
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y96 Facteurs liés aux conditions de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	131	258
Z00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.4	1	2	3	2	69	71	2,0	34,5	23,7	17	41	58
Z00.5	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	28	21	49
Z00.6	6	36	42	20	61	81	3,3	1,7	1,9	6	14	20
Z00.8	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	1	1
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	9	39	48	36	131	167	4,0	3,4	3,5	183	210	393
Z01.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.6	24	25	49	25	27	52	1,0	1,1	1,1	3	9	12
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z01.8	6	4	10	9	4	13	1,5	1,0	1,3	3	3	6
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	31	31	62	35	33	68	1,1	1,1	1,1	6	18	24
Z02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Z02 Examen médical et prise de contact à des	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
fins administratives												
Z02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Z02.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	25	38	63
Z028 Autres examens à des fins administratives	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	26	44	70
Z03.0	2	5	7	6	21	27	3,0	4,2	3,9	7	4	11
Z03.1	87	106	193	423	354	777	4,9	3,3	4,0	185	182	367
Z03.2	17	23	40	177	132	309	10,4	5,7	7,7	19	16	35
Z03.3	11	13	24	49	29	78	4,5	2,2	3,2	19	15	34
Z03.4	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	3	3	6
Z03.5	65	60	125	137	132	269	2,1	2,2	2,2	286	223	509
Z03.6	7	6	13	8	6	14	1,1	1,0	1,1	19	13	32
Z03.8	149	118	267	348	224	572	2,3	1,9	2,1	271	292	563
Z03.9	13	5	18	32	5	37	2,5	1,0	2,1	10	8	18
Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et d'affections	353	337	690	1 184	904	2 088	3,4	2,7	3,0	819	756	1 575
Z04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z04.1	21	7	28	23	17	40	1,1	2,4	1,4	16	1	17
Z04.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
Z04.3	20	18	38	27	31	58	1,4	1,7	1,5	12	7	19
Z04.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Z04.6	24	113	137	468	1 619	2 087	19,5	14,3	15,2	310	698	1 008
Z04.8	18	28	46	237	154	391	13,2	5,5	8,5	35	55	90
Z04.9	7	6	13	13	20	33	1,9	3,3	2,5	5	14	19
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	91	175	266	769	1 845	2 614	8,5	10,5	9,8	386	781	1 167
Z04.50	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z04.51	7	3	10	12	10	22	1,7	3,3	2,2	1	1	2
Z04.58	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
Z045 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression	10	3	13	24	10	34	2,4	3,3	2,6	3	2	5
Z08.0	37	39	76	74	146	220	2,0	3,7	2,9	5	5	10
Z08.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	9	13
Z08.2	7	10	17	7	11	18	1,0	1,1	1,1	4	4	8
Z08.7	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	1	3	4
Z08.8	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	0	0	0
Z08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	50	51	101	103	159	262	2,1	3,1	2,6	15	21	36
Z09.0	434	480	914	1 222	1 565	2 787	2,8	3,3	3,0	60	65	125
Z09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z09.4	36	44	80	77	81	158	2,1	1,8	2,0	31	15	46
Z09.7	3	6	9	25	12	37	8,3	2,0	4,1	1	1	2
Z09.8	44	46	90	221	162	383	5,0	3,5	4,3	26	24	50
Z09.9	15	26	41	120	288	408	8,0	11,1	10,0	21	57	78
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	532	602	1 134	1 665	2 108	3 773	3,1	3,5	3,3	140	164	304
Z10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z10 Examen général de routine d'une sous- population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	29	78
Z11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	120	286
Z11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	227	160	387
Z12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z12.1	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	0	1	1
Z12.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	151	221	372
Z12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z12.8	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	1	2	3
Z12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	6	6	12	10	8	18	1,7	1,3	1,5	156	229	385
Z13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
Z13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
Z13.4	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
Z13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z13.6	4	18	22	18	105	123	4,5	5,8	5,6	11	23	34
Z13.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z13.8	113	139	252	149	177	326	1,3	1,3	1,3	241	172	413
Z13.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	121	160	281	174	286	460	1,4	1,8	1,6	276	205	481
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z20.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
Z20.1	8	6	14	21	15	36	2,6	2,5	2,6	22	25	47
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Z20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	1	159
Z20.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	118	97	215
Z20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	30	58
Z20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.8	6	4	10	15	7	22	2,5	1,8	2,2	806	828	1 634
Z20.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	84	77	161
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	15	12	27	38	26	64	2,5	2,2	2,4	1 231	1 066	2 297
Z21	1	10	11	3	162	165	3,0	16,2	15,0	231	567	798
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	1	10	11	3	162	165	3,0	16,2	15,0	231	567	798
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	38	105
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	252	7	259
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	14	96
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	404	60	464
Z22.30	1	2	3	2	69	71	2,0	34,5	23,7	5 580	4 867	10 447
Z22.38	69	1	70	150	2	152	2,2	2,0	2,2	13 451	340	13 791
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	70	3	73	152	71	223	2,2	23,7	3,1	19 031	5 207	24 238
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	257	543
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	278	456	734
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	586	743	1 329
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	250	1	251
Z24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	797	739	1 536
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 048	740	1 788
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	87	201
Z25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	100	223
Z26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	752	2	754
Z27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	755	3	758
Z28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	46	97
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	59	116
Z29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 472	2 802	5 274
Z29.1	8	6	14	17	6	23	2,1	1,0	1,6	4 513	19	4 532
Z29.2	6	8	14	11	32	43	1,8	4,0	3,1	3 830	528	4 358
Z29.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	156	75	231
Z29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	14	15	29	28	44	72	2,0	2,9	2,5	10 979	3 425	14 404
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	15	0	15
Z30.2	76	4	80	119	5	124	1,6	1,2	1,6	1 839	16	1 855
Z30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z30.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	77	0	77
Z30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	0	183
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30 Prise en charge d'une contraception	79	4	83	124	5	129	1,6	1,2	1,6	2 126	16	2 142
Z31.0	191	6	197	396	6	402	2,1	1,0	2,0	13	0	13
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
Z31.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	173	0	173
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z31.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
Z31 Mesures procréatives	193	6	199	399	6	405	2,1	1,0	2,0	252	0	252
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	0	266
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	0	266
Z34.0	55	0	55	60	0	60	1,1	0,0	1,1	2 582	0	2 582
Z34.8	62	0	62	80	0	80	1,3	0,0	1,3	967	0	967
Z34.9	87	0	87	107	0	107	1,2	0,0	1,2	421	0	421
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	204	0	204	247	0	247	1,2	0,0	1,2	3 970	0	3 970
Z35.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	50	0	50
Z35.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	272	0	272
Z35.2	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	419	0	419
Z35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z35.4	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	359	0	359
Z35.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	801	0	801
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	0	55
Z35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z35.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1 442	0	1 442
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	18	0	18	28	0	28	1,6	0,0	1,6	3 418	0	3 418
Z35.80	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	1 288	0	1 288
Z35.88	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	97	0	97
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	15	0	15	24	0	24	1,6	0,0	1,6	1 385	0	1 385
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	0	147
Z36.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
Z36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z36 Dépistage prénatal	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	150	0	150
Z37.0	5 213	0	5 213	10 742	0	10 742	2,1	0,0	2,1	77 689	0	77 689
Z37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	330	0	330
Z37.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1 192	0	1 192
Z37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z37 Résultat de l'accouchement	5 214	0	5 214	10 744	0	10 744	2,1	0,0	2,1	79 228	0	79 228
Z37.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Z375 Autres naissances multiples, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Z37.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z376 Autres naissances multiples, certains nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z37.91	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	10	0	10
Z379 Résultat de l'accouchement, sans précision	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	10	0	10
Z38.1	75	71	146	172	171	343	2,3	2,4	2,3	14	11	25
Z38 Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance	75	71	146	172	171	343	2,3	2,4	2,3	14	11	25
Z38.00	26 252	26 313	52 565	55 531	57 816	113 347	2,1	2,2	2,2	5 593	6 424	12 017
Z38.01	6 760	7 495	14 255	23 543	26 224	49 767	3,5	3,5	3,5	1 799	2 310	4 109
Z380 Enfant unique, né à l'hôpital	33 012	33 808	66 820	79 074	84 040	163 114	2,4	2,5	2,4	7 392	8 734	16 126
Z38.30	240	280	520	1 305	1 313	2 618	5,4	4,7	5,0	170	189	359
Z38.31	383	430	814	2 586	2 592	5 181	6,8	6,0	6,4	356	314	670
Z383 Jumeaux, nés à l'hôpital	623	710	1 334	3 891	3 905	7 799	6,2	5,5	5,8	526	503	1 029
Z38.61	5	4	9	268	98	366	53,6	24,5	40,7	27	22	49
Z38.69	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
Z386 Autres naissances multiples, enfants nés	6	4	10	272	98	370	45,3	24,5	37,0	27	23	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
à l'hôpital												
Z39.0	160	0	160	321	0	321	2,0	0,0	2,0	67	0	67
Z39.1	74	0	74	154	0	154	2,1	0,0	2,1	7 813	0	7 813
Z39.2	14	0	14	24	0	24	1,7	0,0	1,7	5	0	5
Z39 Soins et examens du post-partum	248	0	248	499	0	499	2,0	0,0	2,0	7 885	0	7 885
Z40.8	2	5	7	10	15	25	5,0	3,0	3,6	8	2	10
Z40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z40 Opération prophylactique	2	5	7	10	15	25	5,0	3,0	3,6	9	3	12
Z40.00	39	0	39	88	0	88	2,3	0,0	2,3	31	0	31
Z40.01	70	0	70	152	0	152	2,2	0,0	2,2	24	0	24
Z40.08	23	2	25	57	7	64	2,5	3,5	2,6	26	2	28
Z400 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes	132	2	134	297	7	304	2,2	3,5	2,3	81	2	83
Z41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z41.1	150	8	158	179	12	191	1,2	1,5	1,2	49	1	50
Z41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	21	21
Z41.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Z41 Thérapie sans raison médicale	151	8	159	180	12	192	1,2	1,5	1,2	54	22	76
Z42.0	37	52	89	102	255	357	2,8	4,9	4,0	11	15	26
Z42.1	229	0	229	808	0	808	3,5	0,0	3,5	29	0	29
Z42.2	3	3	6	25	12	37	8,3	4,0	6,2	2	3	5
Z42.3	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	3	4	7
Z42.4	2	4	6	35	80	115	17,5	20,0	19,2	3	5	8
Z42.8	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	1	0	1
Z42.9	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	0	1
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	274	64	338	975	360	1 335	3,6	5,6	3,9	50	27	77
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z43.0	6	12	18	25	41	66	4,2	3,4	3,7	38	46	84
Z43.1	9	4	13	38	9	47	4,2	2,2	3,6	64	86	150
Z43.2	160	267	427	1 233	2 038	3 271	7,7	7,6	7,7	61	66	127
Z43.3	174	191	365	1 931	1 924	3 855	11,1	10,1	10,6	82	56	138
Z43.4	2	3	5	10	63	73	5,0	21,0	14,6	7	14	21
Z43.5	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	13	15
Z43.6	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	17	16	33
Z43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z43.9	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	1	2	3
Z43 Surveillance de stomies	353	483	836	3 247	4 102	7 349	9,2	8,5	8,8	274	303	577
Z44.0	0	6	6	0	114	114	0,0	19,0	19,0	1	5	6
Z44.1	12	37	49	467	1 497	1 964	38,9	40,5	40,1	30	68	98
Z44.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	13	43	56	468	1 611	2 079	36,0	37,5	37,1	35	74	109
Z45.0	291	517	808	796	1 164	1 960	2,7	2,3	2,4	236	378	614
Z45.1	4	7	11	7	15	22	1,8	2,1	2,0	0	3	3
Z45.2	0	5	5	0	9	9	0,0	1,8	1,8	16	21	37
Z45.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.8	37	22	59	92	59	151	2,5	2,7	2,6	6	9	15
Z45.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	334	552	886	897	1 248	2 145	2,7	2,3	2,4	258	411	669
Z46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z46.2	3	2	5	7	9	16	2,3	4,5	3,2	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z46.5	7	7	14	81	46	127	11,6	6,6	9,1	6	12	18
Z46.6	7	6	13	34	15	49	4,9	2,5	3,8	80	111	191
Z46.7	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	6	12	18
Z46.8	5	11	16	17	35	52	3,4	3,2	3,2	56	102	158
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	22	28	50	139	109	248	6,3	3,9	5,0	152	238	390
Z47.0	82	114	196	219	338	557	2,7	3,0	2,8	89	71	160
Z47.8	24	41	65	320	172	492	13,3	4,2	7,6	82	41	123
Z47.9	69	36	105	2 335	671	3 006	33,8	18,6	28,6	986	362	1 348
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	175	191	366	2 874	1 181	4 055	16,4	6,2	11,1	1 157	474	1 631
Z48.0	8	7	15	16	21	37	2,0	3,0	2,5	110	77	187
Z48.8	1 377	1 269	2 646	3 737	3 631	7 368	2,7	2,9	2,8	648	825	1 473
Z48.9	837	726	1 563	2 499	3 153	5 652	3,0	4,3	3,6	205	282	487
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	2 222	2 002	4 224	6 252	6 805	13 057	2,8	3,4	3,1	963	1 184	2 147
Z49.0	9	16	25	11	23	34	1,2	1,4	1,4	7	9	16
Z49.1	3	5	8	3	7	10	1,0	1,4	1,2	326	422	748
Z49.2	5	8	13	21	73	94	4,2	9,1	7,2	76	87	163
Z49 Surveillance d'une dialyse	17	29	46	35	103	138	2,1	3,6	3,0	409	518	927
Z50.0	8	8	16	87	63	150	10,9	7,9	9,4	2	0	2
Z50.1	562	357	919	22 017	10 959	32 976	39,2	30,7	35,9	6 342	4 225	10 567
Z50.2	5	15	20	63	192	255	12,6	12,8	12,8	4	8	12
Z50.3	13	10	23	169	166	335	13,0	16,6	14,6	8	11	19
Z50.4	1	1	2	92	37	129	92,0	37,0	64,5	473	347	820
Z50.5	1	1	2	48	21	69	48,0	21,0	34,5	424	518	942
Z50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z50.7	252	114	367	10 357	4 015	14 386	41,1	35,2	39,2	4 059	2 563	6 622
Z50.8	161	161	322	2 973	3 769	6 742	18,5	23,4	20,9	1 395	848	2 243
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z50.9	90	62	152	4 090	2 871	6 961	45,4	46,3	45,8	1 929	990	2 919
Z50 Soins impliquant une rééducation	1 093	729	1 823	39 896	22 093	62 003	36,5	30,3	34,0	14 636	9 512	24 148
Z51.0	247	117	364	790	549	1 339	3,2	4,7	3,7	99	113	212
Z51.1	1 238	1 294	2 532	4 838	5 953	10 791	3,9	4,6	4,3	196	258	454
Z51.2	50	32	82	197	264	461	3,9	8,2	5,6	411	401	812
Z51.3	6	12	18	9	13	22	1,5	1,1	1,2	87	59	146
Z51.4	16	15	31	48	25	73	3,0	1,7	2,4	6	5	11
Z51.5	2 365	2 394	4 759	35 104	32 166	67 270	14,8	13,4	14,1	4 262	4 228	8 491
Z51.6	21	1	22	23	1	24	1,1	1,0	1,1	19	6	25
Z51.9	99	160	259	265	174	439	2,7	1,1	1,7	743	824	1 567
Z51 Autres soins médicaux	4 042	4 025	8 067	41 274	39 145	80 419	10,2	9,7	10,0	5 823	5 894	11 718
Z51.88	48	61	109	412	341	753	8,6	5,6	6,9	93	144	237
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	48	61	109	412	341	753	8,6	5,6	6,9	93	144	237
Z51.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z51.801	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	12	32	44
Z51.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z51.808	14	15	29	79	70	149	5,6	4,7	5,1	36	28	64
Z5180 Traitement de la douleur (pour)	19	20	39	84	75	159	4,4	3,8	4,1	50	61	111
Z52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z52.3	9	14	23	19	25	44	2,1	1,8	1,9	0	1	1
Z52.4	35	22	57	161	93	254	4,6	4,2	4,5	24	24	48
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	71	137
Z52.6	1	1	2	9	13	22	9,0	13,0	11,0	20	13	33
Z52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z52.8	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	25	30	55
Z52.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	18	21	39
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	46	39	85	191	137	328	4,2	3,5	3,9	174	168	342
Z53.0	198	165	363	267	261	528	1,3	1,6	1,5	184	176	360
Z53.1	3	4	7	16	4	20	5,3	1,0	2,9	83	43	126
Z53.2	46	41	87	64	66	130	1,4	1,6	1,5	881	826	1 707
Z53.8	473	383	856	504	425	929	1,1	1,1	1,1	364	387	751
Z53.9	136	122	258	155	133	288	1,1	1,1	1,1	71	98	169
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	856	715	1 571	1 006	889	1 895	1,2	1,2	1,2	1 583	1 530	3 113
Z54.0	545	676	1 221	8 706	9 436	18 142	16,0	14,0	14,9	173	183	356
Z54.1	2	5	7	41	42	83	20,5	8,4	11,9	1	0	1
Z54.2	2	3	5	67	28	95	33,5	9,3	19,0	4	0	4
Z54.3	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	0	0	0
Z54.4	228	108	336	6 641	1 903	8 544	29,1	17,6	25,4	124	60	184
Z54.7	70	26	96	2 070	1 214	3 284	29,6	46,7	34,2	5	4	9
Z54.8	112	115	227	1 796	1 945	3 741	16,0	16,9	16,5	37	59	96
Z54.9	22	22	44	449	179	628	20,4	8,1	14,3	22	11	33
Z54 Convalescence	981	956	1 937	19 770	14 791	34 561	20,2	15,5	17,8	366	317	683
Z55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	24	30
Z55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Z55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	23	57
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	71	136
Z56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	83	149
Z56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	36	68
Z56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	31	52
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	184	326
Z57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Z58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z58.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z58.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	93	139	232
Z58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	87	102
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	117	234	351
Z59.0	6	11	17	11	73	84	1,8	6,6	4,9	119	399	518
Z59.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	24	22	46
Z59.2	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	10	16	26
Z59.3	1	0	1	177	0	177	177,0	0,0	177,0	4	3	7
Z59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Z59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	32	60
Z59.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	10	24
Z59.8	10	13	23	154	209	363	15,4	16,1	15,8	118	153	271
Z59.9	2	5	7	30	69	99	15,0	13,8	14,1	77	134	211
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	20	35	55	373	369	742	18,6	10,5	13,5	407	777	1 184
Z60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	25	53
Z60.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	453	317	770
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
Z60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	115	191
Z60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	412	462	874
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	266	267	533
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1 248	1 204	2 452
Z61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Z61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	8	49
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	11	34
Z61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
Z61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	50	173
Z62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Z62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Z62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	16	60
Z62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	45	119
Z63.0	24	9	33	83	33	116	3,5	3,7	3,5	552	301	853
Z63.1	10	9	19	102	21	123	10,2	2,3	6,5	197	126	323
Z63.2	1	2	3	8	67	75	8,0	33,5	25,0	45	38	83
Z63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Z63.4	4	6	10	34	102	136	8,5	17,0	13,6	305	177	482
Z63.5	1	3	4	8	5	13	8,0	1,7	3,2	207	229	436
Z63.6	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	2	10
Z63.7	3	6	9	66	61	127	22,0	10,2	14,1	88	60	148
Z63.8	23	12	35	364	61	425	15,8	5,1	12,1	467	305	772
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z63.9	6	2	8	18	11	29	3,0	5,5	3,6	133	105	238
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	73	49	122	690	361	1 051	9,5	7,4	8,6	2 011	1 353	3 364
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	4	36
Z65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z65.1	0	2	2	0	273	273	0,0	136,5	136,5	5	40	45
Z65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	347	537
Z65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	73	183
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	63	170
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	0	2	2	0	273	273	0,0	136,5	136,5	417	532	949
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Z71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71.1	2	3	5	3	5	8	1,5	1,7	1,6	5	2	7
Z71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z71.3	2	6	8	4	84	88	2,0	14,0	11,0	947	764	1 711
Z71.5	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	13	12	25
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z71.8	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	3	1	4
Z71.9	6	2	8	361	76	437	60,2	38,0	54,6	26	13	39
Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	12	12	24	401	166	567	33,4	13,8	23,6	1 001	797	1 798
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 337	14 945	26 282
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	495	647
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	257	450
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	32	46
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 718	15 762	27 480
Z73.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	23	21	44
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	375	385	760
Z73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	56	36	92
Z73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	490	469	959
Z74.0	3	2	5	43	45	88	14,3	22,5	17,6	150	92	242
Z74.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	52	36	88
Z74.2	34	14	48	512	258	770	15,1	18,4	16,0	40	51	91
Z74.3	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	24	31	55
Z74.8	5	5	10	192	57	249	38,4	11,4	24,9	62	30	92
Z74.9	3	1	4	41	2	43	13,7	2,0	10,8	8	3	11
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	46	23	69	789	404	1 193	17,2	17,6	17,3	336	243	579
Z75.0	1	2	3	7	5	12	7,0	2,5	4,0	10	14	24
Z75.1	100	92	192	6 461	4 544	11 005	64,6	49,4	57,3	5 045	3 340	8 385
Z75.2	7	10	17	58	46	104	8,3	4,6	6,1	1 050	1 570	2 620
Z75.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	41	44	85
Z75.4	2	2	4	10	64	74	5,0	32,0	18,5	4	7	11
Z75.5	161	185	346	2 593	2 770	5 363	16,1	15,0	15,5	41	37	78
Z75.8	9	5	14	117	61	178	13,0	12,2	12,7	21	14	35
Z75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	280	297	577	9 246	7 495	16 741	33,0	25,2	29,0	6 214	5 031	11 245
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z76.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
Z76.2	52	54	106	200	230	430	3,8	4,3	4,1	1 348	1 459	2 807
Z76.3	89	22	111	261	67	328	2,9	3,0	3,0	49	1	50
Z76.4	10	17	27	130	376	506	13,0	22,1	18,7	0	0	0
Z76.5	5	16	21	18	110	128	3,6	6,9	6,1	23	48	71
Z76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	157	109	266	612	783	1 395	3,9	7,2	5,2	1 429	1 517	2 946
Z76.80	7	14	21	19	143	162	2,7	10,2	7,7	114	184	298
Z76.88	10	12	22	100	149	249	10,0	12,4	11,3	520	601	1 121
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	17	26	43	119	292	411	7,0	11,2	9,6	634	785	1 419
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	59	134
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	2	115
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	134	385
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	24	27
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	16	40
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	40	107
Z81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
Z81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	46	80
Z81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	40	84
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	110	205
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	27	47
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	306	688	994
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	37	61
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	28	63
Z82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	815	1 238
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	237	502
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	50	93
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	120	234
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	113	218
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	26	60
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	579	567	1 146
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	69	117
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	91	162
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 609	3 213	5 822
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	918	1 321	2 239
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	663	973
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 118	71	6 189
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 787	4 549	6 336
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 006	2 108	3 114
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	96	180
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	517	541	1 058
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 412	1 708	3 120
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	24	61
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 798	14 294	29 092
Z86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	449	257	706
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 308	1 088	2 396
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	133	312
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	110	332
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 210	755	1 965
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 371	1 137	2 508
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 739	3 480	8 219
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	403	1 234	1 637
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	365	627	992
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 508	2 588	4 096
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	44	80
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 312	4 493	6 805
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 560	1 734	4 294
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 116	7 867	15 983
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 676	9 601	20 277
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 272	1 382	2 654
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	206	203	409
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	584	578	1 162
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 896	864	2 760
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	416	0	416
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	255	453
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	111	230
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 590	1 227	2 817
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 281	4 620	10 901
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	564	735	1 299
Z87.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	177	301
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 549	2 441	4 990
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 237	3 353	6 590
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 182	539	1 721
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	134	370
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	44	224
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	44	133
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	65	235
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	218	103	321
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	799	401	1 200
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	9	32
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 906	1 345	4 251
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	77	98
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	46	56
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	378	518
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	366	513
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	313	480
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	87	135
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	556	1 310	1 866
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	101	160
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	855	17	872
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	649	859	1 508
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	323	516
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 749	2 598	6 347
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	838	907	1 745
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	238	340
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 202	652	3 854
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	113	270
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 804	5 808	15 612
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	164	389
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 376	1 950	3 326
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Z91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	449	310	759
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	809	956	1 765
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	22	82
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 938	3 418	6 356
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	62	225
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 304	5 737	12 041
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 958	1 785	3 743
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 805	3 810	7 615
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 859	1 436	3 295
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	110	238
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 227	12 946	27 173
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	87	321
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	685	525	1 210
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	946	624	1 570
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	405	638
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	389	539	928
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	535	512	1 047
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	728	772	1 500
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	119	188
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	100	139
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	314	550
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 257	2 797	5 054
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	555	870	1 425
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	182	238
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	52	117
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	286	461
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	66	94
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	50	94
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	33	80
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	974	1 545	2 519
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	263	419
Z94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	47	79
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	57	83
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	368	582
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 908	7 997	13 905
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 073	13 506	18 579
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 754	2 062	3 816
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	486	551	1 037
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	692	754	1 446
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 323	9 093	13 416
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 712	3 308	5 020
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	127	293
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20 114	37 398	57 512
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	486	842	1 328
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 809	1 122	2 931
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	81	160
Z96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	28	60
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	71	165
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 513	2 154	4 667
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 239	2 040	5 279
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 614	1 462	4 076
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	60	170
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	9	53
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 007	3 571	9 578
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	38	62
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	94	220
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	197	380
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	411	345	756
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	361	309	670
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	72	185
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	189	413
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 672	1 383	3 055
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 370	1 953	4 323
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	341	328	669
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	524	678	1 202
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	26	57
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 850	2 483	5 333
Z99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 754	3 526	7 280
TOTAL	423 718	325 023	748 744	3 522 619	2 999 964	6 522 601	8,3	9,2	8,7	1 828 027	1 502 810	3 330 845
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A02 Autres salmonelloses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A03 Shigellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A04.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
A08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A09	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
A15.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A16.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A18.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A18.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A18.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A18 Tuberculose d'autres organes	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
A28.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A28 Autres anthroponoses bactériennes, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A31.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
A36.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A36 Diphtérie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A37 Coqueluche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A38 Scarlatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A41.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A42.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
A42.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	14	7	21
A42.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	15	34
A42 Actinomyose	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	35	26	61
A44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A44 Bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
A49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
A51.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
A51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A51 Syphilis précoce	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
A52.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A52.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52 Syphilis tardive	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
A53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A54 Infection gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
A56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
A58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A59 Trichomonase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A60.0	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	12	1	13
A60.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	13	1	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
[herpès simplex]												
A63.0	307	246	553	307	246	553	1,0	1,0	1,0	206	84	290
A63.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	4	12
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	309	246	555	309	246	555	1,0	1,0	1,0	214	88	302
A71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A71 Trachome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A74 Autres infections à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A80.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A80 Poliomyélite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
B00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	6	15
B00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	13	28
B01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B01 Varicelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B02.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
B02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
B02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
B02 Zona [Herpès zoster]	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	24	12	36
B07	87	69	156	87	69	156	1,0	1,0	1,0	52	58	110
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B07 Verrues d'origine virale	87	69	156	87	69	156	1,0	1,0	1,0	52	58	110
B08.1	25	12	37	25	12	37	1,0	1,0	1,0	15	8	23
B08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B08.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	25	13	38	25	13	38	1,0	1,0	1,0	15	12	27
B09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
B15 Hépatite aiguë A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
B16.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	12	17
B16 Hépatite aiguë B	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	12	17
B17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B17 Autres hépatites virales aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B18.1	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	10	15	25
B18.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	34	70	104
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B18 Hépatite virale chronique	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	44	86	130
B19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B19 Hépatite virale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	36	45
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	36	45
B25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B25 Maladie à cytomégalovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B27 Mononucléose infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B30 Conjonctivite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B34 Infection virale, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B35.1	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	5	9	14
B35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35 Dermatophytose	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	8	12	20
B36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B36 Autres mycoses superficielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
B37.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
B37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B37 Candidose	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	10	17
B37.80	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
B37.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	4	11
B378 Autres localisations de candidose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	6	16
B39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B39 Histoplasmose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B43.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B44.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
B44.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
B44 Aspergillose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	4	10
B46.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
B46 Zygomycose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
B47.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B47.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B47 Mycétome	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
B49 Mycose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
B54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B54 Paludisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B58.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
B58.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
B58 Toxoplasmose	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	8	13
B59	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B59 Pneumocystose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
B67.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B67 Échinococcose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B68 Infection à Taenia [téniaise]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B82.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B82 Parasitose intestinale, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B85 Pédiculose et phtiriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B86 Gale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B87 Myiase	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	73	112
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	39	63
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	135	219
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	13	35
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	46	95
B96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	32	54
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	53	90
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	95	159
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maladies classées dans d'autres chapitres												
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	24	62
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	24	62
B99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C00.0	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C00.1	8	43	51	8	43	51	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C00.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.4	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00 Tumeur maligne de la lèvre	25	55	80	25	55	80	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C01	9	61	70	9	61	70	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	9	61	70	9	61	70	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C02.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C02.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C02.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C02.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02.9	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C03.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C03 Tumeur maligne de la gencive	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C04.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C04.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C04.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	9	10
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	2	10	12
C05.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C05.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C05.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C05 Tumeur maligne du palais	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C06.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C06.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C06.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C07	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C08.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C08.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C09.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.9	21	29	50	21	29	50	1,0	1,0	1,0	3	13	16
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	24	31	55	24	31	55	1,0	1,0	1,0	3	13	16
C10.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C10.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C11.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C12	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C13.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C14.0	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C14.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C15.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C15.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.5	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C15.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.9	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	4	24	28	4	24	28	1,0	1,0	1,0	2	8	10
C16.0	10	30	40	10	30	40	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C16.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C16.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C16.3	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C16.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C16.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C16.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C16.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.9	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C16 Tumeur maligne de l'estomac	29	73	102	29	73	102	1,0	1,0	1,0	6	16	22
C17.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C17.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C17.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C18.0	25	31	56	25	31	56	1,0	1,0	1,0	23	17	40
C18.1	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C18.2	19	23	42	19	23	42	1,0	1,0	1,0	15	19	34
C18.3	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	7	3	10
C18.4	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	12	6	18
C18.5	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	8	11
C18.6	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	12	7	19
C18.7	38	60	98	38	60	98	1,0	1,0	1,0	21	30	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C18.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C18.9	25	27	52	25	27	52	1,0	1,0	1,0	23	22	45
C18 Tumeur maligne du côlon	133	186	319	133	186	319	1,0	1,0	1,0	119	113	232
C19	27	53	80	27	53	80	1,0	1,0	1,0	24	34	58
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	27	53	80	27	53	80	1,0	1,0	1,0	24	34	58
C20	75	121	196	75	121	196	1,0	1,0	1,0	21	77	98
C20 Tumeur maligne du rectum	75	121	196	75	121	196	1,0	1,0	1,0	21	77	98
C21.0	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C21.1	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C21.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C22.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C22.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C22.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C23	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C24.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C24.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C24.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C25.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C25.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C25.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C25.9	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C25 Tumeur maligne du pancréas	14	16	30	14	16	30	1,0	1,0	1,0	5	5	10
C26.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C26.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C30.00	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C30.01	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C31.0	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C31.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C32.0	26	165	191	26	165	191	1,0	1,0	1,0	0	9	9
C32.1	24	63	87	24	63	87	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C32.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.3	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C32.8	4	25	29	4	25	29	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C32.9	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C32 Tumeur maligne du larynx	64	278	342	64	278	342	1,0	1,0	1,0	5	23	28
C33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C33 Tumeur maligne de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C34.2	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C34.00	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C34.01	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C34.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	5	8	13
C34.10	93	114	207	93	114	207	1,0	1,0	1,0	26	38	64
C34.11	57	86	143	57	86	143	1,0	1,0	1,0	14	16	30
C34.19	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	151	201	352	151	201	352	1,0	1,0	1,0	40	58	98
C34.30	36	30	66	36	30	66	1,0	1,0	1,0	19	17	36
C34.31	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	8	13	21
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	55	60	115	55	60	115	1,0	1,0	1,0	27	30	57
C34.80	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C34.81	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C34.89	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C34.90	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	0	5	5
C34.91	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C34.99	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	16	16	32
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	36	28	64	36	28	64	1,0	1,0	1,0	21	24	45
C37	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C37 Tumeur maligne du thymus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C38.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C38.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C38.4	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C40.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.2	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	7	3	10
C40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	7	3	10
C41.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C41.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C41.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.00	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C43.2	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.3	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C43.4	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C43.5	77	141	218	77	141	218	1,0	1,0	1,0	10	11	21
C43.6	64	65	129	64	65	129	1,0	1,0	1,0	6	7	13
C43.7	115	39	154	115	39	154	1,0	1,0	1,0	6	10	16
C43.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.9	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	7	3	10
C43 Mélanome malin de la peau	303	319	622	303	319	622	1,0	1,0	1,0	29	36	65
C44.0	126	80	206	126	80	206	1,0	1,0	1,0	14	13	27
C44.1	289	214	503	289	214	503	1,0	1,0	1,0	61	55	116
C44.2	62	312	374	62	312	374	1,0	1,0	1,0	7	53	60
C44.3	1 307	1 333	2 640	1 307	1 333	2 640	1,0	1,0	1,0	129	149	278
C44.4	141	196	337	141	196	337	1,0	1,0	1,0	17	39	56
C44.5	176	203	379	176	203	379	1,0	1,0	1,0	22	35	57
C44.6	112	165	277	112	165	277	1,0	1,0	1,0	21	23	44
C44.7	117	67	184	117	67	184	1,0	1,0	1,0	23	15	38
C44.8	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C44.9	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	2 356	2 604	4 960	2 356	2 604	4 960	1,0	1,0	1,0	300	389	689
C45.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C45.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45 Mésothéliome	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C46.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46 Sarcome de Kaposi	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C47.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C48.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C48.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C49.0	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C49.1	13	31	44	13	31	44	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C49.2	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C49.3	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C49.6	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C49.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	53	89	142	53	89	142	1,0	1,0	1,0	3	15	18
C50.00	37	1	38	37	1	38	1,0	1,0	1,0	6	0	6
C50.01	43	2	45	43	2	45	1,0	1,0	1,0	4	0	4
C50.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	81	3	84	81	3	84	1,0	1,0	1,0	10	0	10
C50.10	53	2	55	53	2	55	1,0	1,0	1,0	7	0	7
C50.11	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	121	2	123	121	2	123	1,0	1,0	1,0	12	0	12
C50.20	179	0	179	179	0	179	1,0	0,0	1,0	11	0	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.21	185	0	185	185	0	185	1,0	0,0	1,0	22	0	22
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	364	0	364	364	0	364	1,0	0,0	1,0	33	0	33
C50.30	86	0	86	86	0	86	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C50.31	92	0	92	92	0	92	1,0	0,0	1,0	20	0	20
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	178	0	178	178	0	178	1,0	0,0	1,0	28	0	28
C50.40	601	0	601	601	0	601	1,0	0,0	1,0	57	0	57
C50.41	581	0	581	581	0	581	1,0	0,0	1,0	77	0	77
C50.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	1,0	0,0	1,0	135	0	135
C50.50	141	0	141	141	0	141	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C50.51	113	0	113	113	0	113	1,0	0,0	1,0	12	0	12
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	254	0	254	254	0	254	1,0	0,0	1,0	30	0	30
C50.60	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C50.61	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C50.80	316	2	318	316	2	318	1,0	1,0	1,0	42	1	43
C50.81	357	1	358	357	1	358	1,0	1,0	1,0	44	0	44
C50.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	673	3	676	673	3	676	1,0	1,0	1,0	87	1	88
C50.90	666	5	671	666	5	671	1,0	1,0	1,0	131	1	132
C50.91	643	10	653	643	10	653	1,0	1,0	1,0	158	1	159
C50.99	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	37	1	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 327	15	1 342	1 327	15	1 342	1,0	1,0	1,0	326	3	329
C51.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C51 Tumeur maligne de la vulve	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C52	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C52 Tumeur maligne du vagin	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C53.0	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C53.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9	97	0	97	97	0	97	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	117	0	117	117	0	117	1,0	0,0	1,0	20	0	20
C54.1	141	0	141	141	0	141	1,0	0,0	1,0	35	0	35
C54.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C54.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	145	0	145	145	0	145	1,0	0,0	1,0	36	0	36
C55	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C56.0	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C56.1	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	9	0	9
C56.9	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	45	0	45
C57.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C60.0	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.9	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60 Tumeur maligne de la verge	0	31	31	0	31	31	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C61	0	284	284	0	284	284	0,0	1,0	1,0	0	108	108
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	284	284	0	284	284	0,0	1,0	1,0	0	108	108
C62.00	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C620 Tumeur maligne du testicule - cryptorchidie	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.10	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.11	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	32	32	0	32	32	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.90	0	70	70	0	70	70	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.91	0	49	49	0	49	49	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C62.99	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	121	121	0	121	121	0,0	1,0	1,0	0	6	6
C63.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63.2	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C64	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	12	19	31
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	12	19	31
C65	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C65 Tumeur maligne du bassin	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C66	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C66 Tumeur maligne de l'uretère	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C67.0	14	36	50	14	36	50	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C67.1	14	71	85	14	71	85	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C67.2	73	199	272	73	199	272	1,0	1,0	1,0	2	13	15
C67.3	9	27	36	9	27	36	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C67.4	24	79	103	24	79	103	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C67.5	12	45	57	12	45	57	1,0	1,0	1,0	0	8	8
C67.6	40	89	129	40	89	129	1,0	1,0	1,0	3	11	14
C67.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C67.8	140	379	519	140	379	519	1,0	1,0	1,0	6	17	23
C67.9	214	616	830	214	616	830	1,0	1,0	1,0	28	82	110
C67 Tumeur maligne de la vessie	540	1 542	2 082	540	1 542	2 082	1,0	1,0	1,0	48	144	192
C68.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
C68.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	7	7
C69.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.2	57	22	79	57	22	79	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C69.3	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C69.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C69.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	76	35	111	76	35	111	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C71.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C71.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C71.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C71.6	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.7	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C71.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C71.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	17	36	53	17	36	53	1,0	1,0	1,0	9	9	18
C72.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	1	7
C73	75	15	90	75	15	90	1,0	1,0	1,0	14	9	23
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	75	15	90	75	15	90	1,0	1,0	1,0	14	9	23
C74.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C74 Tumeur maligne de la surrénale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C75.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et structures apparentées												
C76.0	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C76.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C76.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C76.5	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	13	24	37	13	24	37	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C77.0	36	62	98	36	62	98	1,0	1,0	1,0	73	128	201
C77.1	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	97	99	196
C77.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	84	117	201
C77.3	80	10	90	80	10	90	1,0	1,0	1,0	1 165	60	1 225
C77.4	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	34	32	66
C77.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	14	20
C77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
C77.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	2	10
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	147	99	246	147	99	246	1,0	1,0	1,0	1 470	456	1 926
C78.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	64	58	122
C78.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C78.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	13	9	22
C78.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C78.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.6	17	6	23	17	6	23	1,0	1,0	1,0	53	38	91
C78.7	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	113	122	235
C78.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	34	31	65	34	31	65	1,0	1,0	1,0	255	234	489
C79.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C79.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C79.2	31	13	44	31	13	44	1,0	1,0	1,0	19	13	32
C79.3	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	16	11	27
C79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C79.5	20	5	25	20	5	25	1,0	1,0	1,0	103	48	151
C79.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	60	27	87	60	27	87	1,0	1,0	1,0	167	87	254
C79.80	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	10	0	10
C79.88	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	23	17	40
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	21	21	42	21	21	42	1,0	1,0	1,0	33	17	50
C80	22	36	58	22	36	58	1,0	1,0	1,0	59	70	129
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	22	36	58	22	36	58	1,0	1,0	1,0	59	70	129
C81.0	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C81.1	43	42	85	43	42	85	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C81.2	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C81.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.9	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81 Maladie de Hodgkin	70	95	165	70	95	165	1,0	1,0	1,0	10	8	18
C82.0	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.1	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C82.2	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C82.7	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.9	73	68	141	73	68	141	1,0	1,0	1,0	7	6	13
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	118	101	219	118	101	219	1,0	1,0	1,0	10	9	19
C83.0	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C83.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C83.3	57	78	135	57	78	135	1,0	1,0	1,0	12	10	22
C83.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C83.5	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C83.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C83.8	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	84	141	225	84	141	225	1,0	1,0	1,0	18	21	39
C84.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.4	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.5	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C85.1	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	3	5	8
C85.7	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C85.9	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	8	11	19
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres	50	46	96	50	46	96	1,0	1,0	1,0	13	19	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et non précisés												
C88.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
C88.08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
C880 Lymphome lymphoplasmocytaire	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C90.0	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	15	19	34
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	15	19	34
C90.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C90.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C902 Plasmocytome	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C91.0	94	199	293	94	199	293	1,0	1,0	1,0	4	8	12
C91.1	7	26	33	7	26	33	1,0	1,0	1,0	20	21	41
C91.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C91 Leucémie lymphoïde	102	227	329	102	227	329	1,0	1,0	1,0	24	29	53
C92.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C92.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C92.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C92 Leucémie myéloïde	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C95.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C95 Leucémie à cellules non précisées	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C96.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C96.7	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	15	10	25
C96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	15	11	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.00	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D00.05	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.06	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.09	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D01.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D01.2	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	6	1	7
D01.3	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	7	3	10
D01.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	22	16	38	22	16	38	1,0	1,0	1,0	13	4	17
D02.0	21	94	115	21	94	115	1,0	1,0	1,0	2	9	11
D02.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D02.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	21	97	118	21	97	118	1,0	1,0	1,0	2	11	13
D03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
D03.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.3	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D03.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D03.5	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D03.6	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D03.7	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D03 Mélanome in situ	65	63	128	65	63	128	1,0	1,0	1,0	8	8	16
D04.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D04.1	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D04.2	4	22	26	4	22	26	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D04.3	53	42	95	53	42	95	1,0	1,0	1,0	10	12	22
D04.4	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D04.5	28	16	44	28	16	44	1,0	1,0	1,0	13	4	17
D04.6	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	8	4	12
D04.7	23	12	35	23	12	35	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D04.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D04.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D04 Carcinome in situ de la peau	137	137	274	137	137	274	1,0	1,0	1,0	44	37	81
D05.0	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	36	0	36
D05.1	631	4	635	631	4	635	1,0	1,0	1,0	81	2	83
D05.7	44	1	45	44	1	45	1,0	1,0	1,0	7	0	7
D05.9	284	2	286	284	2	286	1,0	1,0	1,0	34	0	34
D05 Carcinome in situ du sein	1 077	7	1 084	1 077	7	1 084	1,0	1,0	1,0	158	2	160
D06.0	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D06.1	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D06.7	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D06.9	707	0	707	707	0	707	1,0	0,0	1,0	39	0	39
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	813	0	813	813	0	813	1,0	0,0	1,0	46	0	46
D07.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D07.1	189	0	189	189	0	189	1,0	0,0	1,0	31	0	31

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D07.2	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D07.4	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D07.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	11	11
D07.6	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	210	23	233	210	23	233	1,0	1,0	1,0	41	13	54
D09.0	196	479	675	196	479	675	1,0	1,0	1,0	8	35	43
D09.1	12	27	39	12	27	39	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D09.2	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.7	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	212	518	730	212	518	730	1,0	1,0	1,0	10	39	49
D10.0	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	4	3	7
D10.1	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D10.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D10.3	25	21	46	25	21	46	1,0	1,0	1,0	19	16	35
D10.4	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D10.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D10.6	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D10.7	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D10.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	62	60	122	62	60	122	1,0	1,0	1,0	39	33	72
D11.0	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D11.7	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D11.9	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	39	33	72	39	33	72	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D12.0	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D12.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D12.2	16	29	45	16	29	45	1,0	1,0	1,0	4	11	15
D12.3	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	5	12	17
D12.4	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	5	7	12
D12.5	19	33	52	19	33	52	1,0	1,0	1,0	11	10	21
D12.6	29	44	73	29	44	73	1,0	1,0	1,0	10	23	33
D12.7	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D12.8	78	71	149	78	71	149	1,0	1,0	1,0	14	14	28
D12.9	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	6	9	15
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	199	237	436	199	237	436	1,0	1,0	1,0	62	96	158
D13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D13.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D13.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D13.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
D13.5	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	15	5	20
D13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	24	7	31
D14.0	23	36	59	23	36	59	1,0	1,0	1,0	0	6	6
D14.1	37	114	151	37	114	151	1,0	1,0	1,0	5	8	13
D14.2	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D14.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	61	158	219	61	158	219	1,0	1,0	1,0	5	14	19
D15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D16.0	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D16.1	28	32	60	28	32	60	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D16.2	46	60	106	46	60	106	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D16.3	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D16.4	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D16.5	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D16.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.9	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	142	163	305	142	163	305	1,0	1,0	1,0	16	25	41
D17.0	118	341	459	118	341	459	1,0	1,0	1,0	13	29	42
D17.1	463	494	957	463	494	957	1,0	1,0	1,0	46	135	181
D17.2	397	376	773	397	376	773	1,0	1,0	1,0	56	121	177
D17.3	77	54	131	77	54	131	1,0	1,0	1,0	10	46	56
D17.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D17.5	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	7	78	85
D17.6	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	473	473
D17.7	115	104	219	115	104	219	1,0	1,0	1,0	32	146	178
D17.9	101	141	242	101	141	242	1,0	1,0	1,0	21	67	88
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	1 281	1 529	2 810	1 281	1 529	2 810	1,0	1,0	1,0	185	1 097	1 282
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D18.1	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D18.00	66	64	130	66	64	130	1,0	1,0	1,0	30	20	50
D18.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
D18.03	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D18.04	29	32	61	29	32	61	1,0	1,0	1,0	13	8	21
D18.08	83	91	174	83	91	174	1,0	1,0	1,0	30	19	49
D18.09	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	12	10	22
D180 Hémangiome, tout siège	197	205	402	197	205	402	1,0	1,0	1,0	103	63	166
D19.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.0	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	5	13	18
D21.1	118	90	208	118	90	208	1,0	1,0	1,0	11	13	24
D21.2	39	41	80	39	41	80	1,0	1,0	1,0	4	8	12
D21.3	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.4	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D21.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D21.6	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.9	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	210	161	371	210	161	371	1,0	1,0	1,0	25	39	64
D22.0	26	13	39	26	13	39	1,0	1,0	1,0	9	9	18
D22.1	36	12	48	36	12	48	1,0	1,0	1,0	21	12	33
D22.2	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	11	1	12
D22.3	185	126	311	185	126	311	1,0	1,0	1,0	105	60	165
D22.4	80	64	144	80	64	144	1,0	1,0	1,0	63	43	106
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D22.5	280	168	448	280	168	448	1,0	1,0	1,0	220	116	336
D22.6	73	38	111	73	38	111	1,0	1,0	1,0	61	35	96
D22.7	77	34	111	77	34	111	1,0	1,0	1,0	47	27	74
D22.9	272	162	434	272	162	434	1,0	1,0	1,0	34	28	62
D22 Naevus à mélanocytes	1 043	626	1 669	1 043	626	1 669	1,0	1,0	1,0	571	331	902
D23.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D23.1	69	42	111	69	42	111	1,0	1,0	1,0	41	26	67
D23.2	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D23.3	98	107	205	98	107	205	1,0	1,0	1,0	29	25	54
D23.4	55	54	109	55	54	109	1,0	1,0	1,0	20	22	42
D23.5	115	73	188	115	73	188	1,0	1,0	1,0	67	41	108
D23.6	99	65	164	99	65	164	1,0	1,0	1,0	26	19	45
D23.7	116	68	184	116	68	184	1,0	1,0	1,0	45	36	81
D23.9	64	69	133	64	69	133	1,0	1,0	1,0	6	1	7
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	634	492	1 126	634	492	1 126	1,0	1,0	1,0	241	175	416
D24	1 463	11	1 474	1 463	11	1 474	1,0	1,0	1,0	250	1	251
D24 Tumeur bénigne du sein	1 463	11	1 474	1 463	11	1 474	1,0	1,0	1,0	250	1	251
D25.0	379	0	379	379	0	379	1,0	0,0	1,0	243	0	243
D25.1	30	0	30	30	0	30	1,0	0,0	1,0	62	0	62
D25.2	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	85	0	85
D25.9	297	0	297	297	0	297	1,0	0,0	1,0	464	0	464
D25 Léiomyome de l'utérus	734	0	734	734	0	734	1,0	0,0	1,0	854	0	854
D26.0	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D26.1	108	0	108	108	0	108	1,0	0,0	1,0	146	0	146
D26.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D26.9	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	18	0	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	172	0	172
D27	603	0	603	603	0	603	1,0	0,0	1,0	101	0	101
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	603	0	603	603	0	603	1,0	0,0	1,0	101	0	101
D28.0	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	37	0	37
D28.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D28.2	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	10	0	10
D28.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	74	0	74	74	0	74	1,0	0,0	1,0	53	0	53
D29.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.2	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D29.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	11	11
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	30	30	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	18	18
D30.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D30.3	30	52	82	30	52	82	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D30.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	34	55	89	34	55	89	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D31.0	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	2	7	9
D31.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
D31.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	3	8
D31.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D31.6	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	21	21	42	21	21	42	1,0	1,0	1,0	24	19	43
D32.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D32.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D32 Tumeur bénigne des méninges	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	0	5
D33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D33.3	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	8	10
D34	42	10	52	42	10	52	1,0	1,0	1,0	11	1	12
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	42	10	52	42	10	52	1,0	1,0	1,0	11	1	12
D35.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D35.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	7	18	25
D36.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D36.7	30	32	62	30	32	62	1,0	1,0	1,0	4	16	20
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	35	34	69	35	34	69	1,0	1,0	1,0	4	17	21
D36.10	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D36.11	52	42	94	52	42	94	1,0	1,0	1,0	7	14	21
D36.12	24	24	48	24	24	48	1,0	1,0	1,0	9	6	15
D36.13	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D36.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D36.15	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D36.16	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	6	6	12
D36.19	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	5	5
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	103	110	213	103	110	213	1,0	1,0	1,0	29	38	67
D37.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D37.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D37.030	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D38.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D39.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D39.1	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
D40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D41.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41.4	56	115	171	56	115	171	1,0	1,0	1,0	2	15	17
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	58	126	184	58	126	184	1,0	1,0	1,0	3	15	18
D43.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D43.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D47.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	5	13
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D47.9	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	14	5	19
D48.0	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D48.1	45	36	81	45	36	81	1,0	1,0	1,0	6	1	7
D48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D48.5	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D48.6	18	1	19	18	1	19	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D48.7	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D48.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	17	10	27
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	90	64	154	90	64	154	1,0	1,0	1,0	33	16	49
D50.0	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	208	13	221
D50.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	10	6	16
D50.9	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	54	19	73
D50 Anémie par carence en fer	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	272	38	310
D51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
D51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D51 Anémie par carence en vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
D52.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D52.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D52 Anémie par carence en acide folique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D53.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D53 Autres anémies nutritionnelles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
D56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
D56 Thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
D57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D57.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	1	6
D57.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	11	28
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	24	14	38
D58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D58.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
D59.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59 Anémie hémolytique acquise	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
D61.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D61.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D61.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D61.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D61 Autres aplasies médullaires	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	3	22
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D63 Anémie au cours de maladies chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
D64.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
D64.9	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	280	158	438
D64 Autres anémies	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	282	161	443
D66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
D68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	7	26
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D68.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	4	13
D68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
D68 Autres anomalies de la coagulation	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	48	19	67
D68.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	11	39
D68.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
D68.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D688 Autres anomalies précisées de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	16	55
D69.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D69.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	21	24	45
D69.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	31	27	58
D69.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
D70.0	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	6	13
D70.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D70 Agranulocytose	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	8	6	14
D71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D72.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	3	6
D72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D72 Autres anomalies des leucocytes	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	8	14
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D73 Maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D75.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
D75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	7	11
D76.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D76.3	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	13	6	19
D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	14	6	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et du système réticulo-histiocytaire												
D80.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D80.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	2	9
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	7	18
D81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D81 Déficits immunitaires combinés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
D84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D84 Autres déficits immunitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
D86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
D86.1	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D86.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D86.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	16	12	28
D86 Sarcoïdose	20	18	38	20	18	38	1,0	1,0	1,0	26	19	45
D89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D89.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 159	639	2 798
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 163	640	2 803
E04.1	18	2	20	18	2	20	1,0	1,0	1,0	24	3	27
E04.2	17	1	18	17	1	18	1,0	1,0	1,0	19	3	22
E04.9	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	25	4	29
E04 Autres goitres non toxiques	44	3	47	44	3	47	1,0	1,0	1,0	68	10	78
E05.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	49	14	63
E05.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	14	42
E05 Thyréotoxycose [hyperthyroïdie]	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	77	28	105
E06.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	3	24
E06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E06 Thyroïdite	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	23	3	26
E07.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	59	17	76
E07 Autres affections de la thyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	59	17	76
E07.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E10.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	85	64	149
E10 Diabète sucré de type 1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	86	66	152
E10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E10.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E10.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E10.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	11	16
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	17	26
E10.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.32	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	8	12
E10.33	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	8	11
E10.35	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	27	37	64
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
E10.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
E10.50	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.51	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E10.68	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complications précisées												
E10.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
E10.71	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E10.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	12	19
E11.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2 641	2 771	5 412
E11 Diabète sucré de type 2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2 641	2 771	5 412
E11.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	20	39
E11.22	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	31	61	92
E11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	51	82	133
E11.30	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	116	172	288
E11.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	4	9
E11.32	8	21	29	8	21	29	1,0	1,0	1,0	37	43	80
E11.33	40	49	89	40	49	89	1,0	1,0	1,0	66	103	169
E11.35	274	244	518	274	244	518	1,0	1,0	1,0	4	8	12
E11.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	325	323	648	325	323	648	1,0	1,0	1,0	231	332	563
E11.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E11.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	31	52	83
E11.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	33	54	87
E11.50	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
E11.51	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	2	4	6
E11.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	24	52
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	31	31	62
E11.60	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
E11.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E11.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.68	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	7	8
E11.70	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	9	10
E11.71	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
E11.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	34	54
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	22	48	70
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
E13.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	401	457	858
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	402	457	859
E14.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.30	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	17	33
E14.32	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	58	68	126
E14.33	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	3	9
E14.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	82	88	170
E14.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E14.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E145 Diabète sucré non précisé avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
E16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
E21.0	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	4	2	6
E21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E21.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	2	9
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	14	5	19
E22.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	5	17
E23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
E24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E24 Syndrome de Cushing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E25 Anomalies génito-surréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E26 Hyperaldostéronisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
E28.2	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	53	0	53
E28.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E28 Dysfonction ovarienne	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	54	0	54
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34 Autres troubles endocriniens	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E51 Carence en thiamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
E53 Autres avitaminoses du groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
E55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E55 Carence en vitamine D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E65	123	11	134	123	11	134	1,0	1,0	1,0	52	10	62
E65 Adiposité localisée	123	11	134	123	11	134	1,0	1,0	1,0	52	10	62
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E66.8	235	64	299	235	64	299	1,0	1,0	1,0	155	72	227
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E66.9	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	963	653	1 616
E66 Obésité	249	68	317	249	68	317	1,0	1,0	1,0	1 120	727	1 847
E70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E72.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	2	9
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	4	14
E73.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	0	8
E73 Intolérance au lactose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	0	8
E74.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	7	10
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	20	42
E75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E75.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et autres anomalies du stockage des lipides												
E76.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E76.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
E78.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	587	552	1 139
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E78.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E78.3	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
E78.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
E78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	583	771	1 354
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 485	1 737	3 222
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	41	64
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2 687	3 109	5 796
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
E79.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	10	13
E80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
E80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
E83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E83.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
E83.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	13	9	22
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	17	10	27
E83.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	15	26
E83.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E831 Anomalies du métabolisme du fer	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	19	34
E84.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
E84.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E84.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	13	12	25
E84 Fibrose kystique	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	14	14	28
E85.4	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
E85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E85 Amylose	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
E86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E86 Déplétion du volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
E88.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
E88.1	53	12	65	53	12	65	1,0	1,0	1,0	57	2	59
E88.2	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E88.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
E88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E88 Autres anomalies métaboliques	58	19	77	58	19	77	1,0	1,0	1,0	75	10	85
E89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
E89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	10	36
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	2	20
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	13	36
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	19	64
F01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	37	20	57
F03 Démence, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	37	20	57
F04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F05 Délirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	129	153
F10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	142	168
F11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
F12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
F13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
F15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	41	89
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	42	90
F19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
F19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	29	43
F20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	9	25
F20.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F20.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	39	42	81
F20 Schizophrénie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	55	51	106
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F25.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F25.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F25.9	103	24	127	103	24	127	1,0	1,0	1,0	13	3	16
F25 Troubles schizo-affectifs	108	25	133	108	25	133	1,0	1,0	1,0	14	3	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
F31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.1	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	12	0	12
F31.3	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
F31.4	22	14	36	22	14	36	1,0	1,0	1,0	17	0	17
F31.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.6	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F31.7	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
F31.8	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	1	1	2
F31.9	56	5	61	56	5	61	1,0	1,0	1,0	80	33	113
F31 Trouble affectif bipolaire	177	32	209	177	32	209	1,0	1,0	1,0	110	37	147
F32.2	124	24	148	124	24	148	1,0	1,0	1,0	17	10	27
F32.3	16	5	21	16	5	21	1,0	1,0	1,0	3	1	4
F32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.9	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	276	112	388
F32 Épisodes dépressifs	149	48	197	149	48	197	1,0	1,0	1,0	297	123	420
F33.2	35	58	93	35	58	93	1,0	1,0	1,0	2	0	2
F33.3	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F33.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F33.9	256	123	379	256	123	379	1,0	1,0	1,0	4	0	4
F33 Trouble dépressif récurrent	296	195	491	296	195	491	1,0	1,0	1,0	6	1	7
F34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	1	27
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	1	27
F38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
F40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
F40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	11	44
F40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F40 Troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	13	57
F41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
F41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	5	25
F41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	207	92	299
F41 Autres troubles anxieux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	244	104	348
F42.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	26	33
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	26	33
F43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
F43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
F44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
F44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
F45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45 Troubles somatoformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F48 Autres troubles névrotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F50 Troubles de l'alimentation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
F52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F53.0	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	1	48
F60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	16	77
F61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F64.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
F64 Troubles de l'identité sexuelle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
F68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
F70 Retard mental léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
F71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F72 Retard mental grave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F73 Retard mental profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F78 Autres formes de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	45	99
F79 Retard mental, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	49	106
F80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F80.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	13	21
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	15	24
F81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
F82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
F82 Trouble spécifique du développement moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
F83	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	22	34	56
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	22	34	56
F84.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	26	80	106
F84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
F84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
F84 Troubles envahissants du développement	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	39	98	137
F89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F90.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	24	35
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F90 Troubles hyperkinétiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	28	39
F91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F91.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F91 Troubles des conduites	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
F95.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	10	12
F95 Tics	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	10	12
F98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
F99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G03.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	5	7
G04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G06.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G06.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G06 Abscès et granulome intracrâniens et	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
intrarachidiens												
G09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
G11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G11.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	1	13
G11 Ataxie héréditaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	12	33
G12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G12.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G12.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G20	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	59	77	136
G20 Maladie de Parkinson	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	59	77	136
G21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	13	28
G24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G24 Dystonie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	16	34
G25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
G25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G25.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	1	11
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	35	6	41
G30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
G30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	3	25
G30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	47	119
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	55	158
G31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G31.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	5	12
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G35	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	72	19	91
G35 Sclérose en plaques	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	72	19	91
G37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G37.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
G40.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G40.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
G40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G40.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G40.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	153	132	285
G40 Épilepsie	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	168	145	313
G41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
G41 État de mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
G43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	3	27
G43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	207	38	245
G43 Migraine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	234	41	275
G44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
G44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G44.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	11	17
G45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G45.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	10	15
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	14	25
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G47 Autres troubles du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
G47.30	72	103	175	72	103	175	1,0	1,0	1,0	19	29	48
G47.38	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	257	375	632
G473 Apnée du sommeil	85	130	215	85	130	215	1,0	1,0	1,0	276	404	680
G50.0	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	8	7	15
G50.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G50 Affections du nerf trijumeau	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	11	10	21
G51.0	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	34	30	64
G51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
G51.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G51 Affections du nerf facial	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	41	37	78
G52.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G52.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	1	6
G52.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G52 Affections des autres nerfs crâniens	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	5	10
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G54.0	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G54.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G54.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G54.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	5	7	12
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	155	257
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	156	258
G56.0	7 123	4 425	11 548	7 123	4 425	11 548	1,0	1,0	1,0	184	164	348
G56.1	86	65	151	86	65	151	1,0	1,0	1,0	8	15	23
G56.2	104	217	321	104	217	321	1,0	1,0	1,0	21	53	74
G56.3	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	5	6	11
G56.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	25	0	25
G56.8	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	5	16	21
G56.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G56 Mononévrite du membre supérieur	7 332	4 739	12 071	7 332	4 739	12 071	1,0	1,0	1,0	248	256	504
G57.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G57.1	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
G57.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
G57.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G57.5	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G57.6	70	23	93	70	23	93	1,0	1,0	1,0	18	1	19
G57.7	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G57.8	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G57.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G57 Mononévrite du membre inférieur	101	41	142	101	41	142	1,0	1,0	1,0	25	16	41
G58.8	41	11	52	41	11	52	1,0	1,0	1,0	11	13	24
G58.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G58 Autres mononévrites	41	14	55	41	14	55	1,0	1,0	1,0	11	16	27
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G60.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	4	11
G61.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
G61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G61 Polynévrites inflammatoires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
G62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G62.8	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G62.9	23	49	72	23	49	72	1,0	1,0	1,0	13	16	29
G62 Autres polynévrites	30	52	82	30	52	82	1,0	1,0	1,0	15	20	35
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	61	99
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	62	101
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G70.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	7	10
G70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	10	15
G71.0	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	65	77	142
G71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
G71.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G71.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G71.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G71 Affections musculaires primitives	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	89	92	181
G72.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G72.4	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G72.9	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G72 Autres myopathies	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73 Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G80.0	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	7	5	12
G80.1	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	10	4	14
G80.2	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	4	0	4
G80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G80.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G80.9	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	14	19	33
G80 Paralyse cérébrale	19	45	64	19	45	64	1,0	1,0	1,0	38	28	66
G81.19	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G811 Hémiplégie spastique	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G81.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G81.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G81.99	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	22	33	55
G819 Hémiplégie, sans précision	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	23	33	56
G82.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.192	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G82.193	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
G82.212	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G82.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
G82.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G82.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.491	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	17	21
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	17	21
G82.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.590	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G82.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	11	14
G83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G83.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G83.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
G83 Autres syndromes paralytiques	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	11	16
G83.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
G90.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90 Affections du système nerveux autonome	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G91.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G91.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
G91 Hydrocéphalie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	6	13
G93.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G93.4	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	11	8	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G93 Autres affections du cerveau	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	18	15	33
G93.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G95.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G95.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G95.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G95.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G95 Autres affections de la moelle épinière	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	6	9
G96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G96 Autres affections du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G96.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G96.02	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G96.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
G96.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G97.1	18	6	24	18	6	24	1,0	1,0	1,0	5	3	8
G97.8	26	3	29	26	3	29	1,0	1,0	1,0	3	4	7
G97 Affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	44	9	53	44	9	53	1,0	1,0	1,0	8	7	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
G99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
H00.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H00.1	104	113	217	104	113	217	1,0	1,0	1,0	11	10	21
H00 Orgelet et chalazion	105	116	221	105	116	221	1,0	1,0	1,0	11	13	24
H01.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	35	22	57
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H01.8	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H01.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
H01 Autres inflammations de la paupière	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	37	28	65
H02.0	149	164	313	149	164	313	1,0	1,0	1,0	19	12	31
H02.1	121	260	381	121	260	381	1,0	1,0	1,0	25	39	64
H02.2	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H02.3	282	128	410	282	128	410	1,0	1,0	1,0	130	52	182
H02.4	495	391	886	495	391	886	1,0	1,0	1,0	73	50	123
H02.5	70	25	95	70	25	95	1,0	1,0	1,0	16	13	29
H02.6	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	14	3	17
H02.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	2	13
H02.8	61	51	112	61	51	112	1,0	1,0	1,0	58	39	97
H02.9	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H02 Autres affections des paupières	1 219	1 045	2 264	1 219	1 045	2 264	1,0	1,0	1,0	355	222	577
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
H04.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H04.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	46	19	65
H04.2	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	7	8	15
H04.3	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H04.4	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	11	3	14
H04.5	380	199	579	380	199	579	1,0	1,0	1,0	44	31	75
H04.6	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H04.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H04.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H04 Affections de l'appareil lacrymal	406	220	626	406	220	626	1,0	1,0	1,0	120	69	189
H05.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H05.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H05.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	3	12
H05.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H05.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H05.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	11	4	15
H05.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	9	14
H05.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H05 Affections de l'orbite	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	34	26	60
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	9	39
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	9	39
H10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H10.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H10 Conjonctivite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	10	23
H11.0	155	211	366	155	211	366	1,0	1,0	1,0	15	38	53
H11.1	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H11.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
H11.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	10	18
H11.4	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	4	10	14
H11.8	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	10	7	17
H11.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H11 Autres affections de la conjonctive	176	239	415	176	239	415	1,0	1,0	1,0	43	76	119
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H15.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
H15.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	12	28
H15 Affections de la sclérotique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	14	30
H16.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	16	5	21
H16.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H16.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H16.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
H16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
H16.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	24	12	36
H16.9	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	23	7	30
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H16 Kératite	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	79	36	115
H17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H17.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H17.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	32	34	66
H17.9	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	8	10	18
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	40	45	85
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H18.1	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H18.2	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	11	8	19
H18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H18.4	21	9	30	21	9	30	1,0	1,0	1,0	51	26	77
H18.5	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	168	33	201
H18.6	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	9	5	14
H18.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H18.8	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	12	6	18
H18.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H18 Autres affections de la cornée	67	75	142	67	75	142	1,0	1,0	1,0	266	96	362
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H19 Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H20.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	11	22
H20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H20.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
H20.9	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	46	29	75
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H20 Iridocyclite	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	61	42	103
H21.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	15	20	35
H21.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
H21.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	10	22
H21.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H21.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H21.5	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	139	90	229
H21.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	52	172	224
H21.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	226	305	531
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
H25.0	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H25.1	612	355	967	612	355	967	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H25.2	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H25.8	63	60	123	63	60	123	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H25.9	5 390	3 662	9 052	5 390	3 662	9 052	1,0	1,0	1,0	36	23	59
H25 Cataracte sénile	6 103	4 117	10 220	6 103	4 117	10 220	1,0	1,0	1,0	46	31	77
H26.0	16	42	58	16	42	58	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H26.1	22	75	97	22	75	97	1,0	1,0	1,0	4	7	11
H26.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H26.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H26.4	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H26.8	168	137	305	168	137	305	1,0	1,0	1,0	48	16	64
H26.9	45 928	30 076	76 004	45 928	30 076	76 004	1,0	1,0	1,0	754	626	1 380
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H26 Autres cataractes	46 149	30 339	76 488	46 149	30 339	76 488	1,0	1,0	1,0	815	663	1 478
H27.0	41	68	109	41	68	109	1,0	1,0	1,0	38	52	90
H27.1	43	46	89	43	46	89	1,0	1,0	1,0	21	31	52
H27.8	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	56	40	96
H27.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H27 Autres affections du cristallin	92	119	211	92	119	211	1,0	1,0	1,0	115	124	239
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	288	255	543
H28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	255	544
H30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H30.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H30.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H30 Chorioretinite	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H31.0	30	21	51	30	21	51	1,0	1,0	1,0	7	14	21
H31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
H31.3	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	15	8	23
H31.4	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	9	6	15
H31.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H31 Autres affections de la choroïde	37	40	77	37	40	77	1,0	1,0	1,0	34	31	65
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H33.0	273	544	817	273	544	817	1,0	1,0	1,0	39	70	109
H33.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	8	23
H33.2	116	265	381	116	265	381	1,0	1,0	1,0	37	70	107
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H33.3	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	61	68	129
H33.4	40	63	103	40	63	103	1,0	1,0	1,0	39	50	89
H33.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
H33 Décollement et déchirure de la rétine	435	882	1 317	435	882	1 317	1,0	1,0	1,0	194	270	464
H34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H34.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H34.8	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	48	49	97
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	60	58	118
H35.0	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	20	20	40
H35.1	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	5	9	14
H35.2	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	22	31	53
H35.3	402	251	653	402	251	653	1,0	1,0	1,0	532	350	882
H35.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	18	39
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	11	33
H35.6	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	5	21	26
H35.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H35.8	196	197	393	196	197	393	1,0	1,0	1,0	115	108	223
H35.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H35 Autres affections rétinienes	631	483	1 114	631	483	1 114	1,0	1,0	1,0	747	574	1 321
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	363	500	863
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	365	501	866
H40.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	119	58	177
H40.1	64	56	120	64	56	120	1,0	1,0	1,0	200	108	308
H40.2	25	4	29	25	4	29	1,0	1,0	1,0	87	39	126
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H40.3	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	2	4
H40.4	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H40.5	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	11	28	39
H40.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H40.8	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	12	8	20
H40.9	442	412	854	442	412	854	1,0	1,0	1,0	802	573	1 375
H40 Glaucome	568	513	1 081	568	513	1 081	1,0	1,0	1,0	1 237	818	2 055
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H43.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	5	12
H43.1	199	271	470	199	271	470	1,0	1,0	1,0	96	155	251
H43.2	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	12	19	31
H43.3	20	18	38	20	18	38	1,0	1,0	1,0	64	57	121
H43.8	23	32	55	23	32	55	1,0	1,0	1,0	155	114	269
H43.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
H43 Affections du corps vitré	251	334	585	251	334	585	1,0	1,0	1,0	338	357	695
H44.0	19	6	25	19	6	25	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H44.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
H44.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	18	18	36
H44.4	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	15	20
H44.5	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	9	10
H44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H44.7	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
H44.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	60	65	125
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H44 Affections du globe oculaire	44	22	66	44	22	66	1,0	1,0	1,0	92	117	209
H46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H46 Névrite optique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H47.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
H47.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	8	19
H47.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
H472 Atrophie optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
H49.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	2	8
H49.1	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H49.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H49.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H49.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
H49.9	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H49 Strabisme paralytique	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	18	13	31
H50.0	281	265	546	281	265	546	1,0	1,0	1,0	23	23	46
H50.1	248	215	463	248	215	463	1,0	1,0	1,0	40	21	61
H50.2	53	84	137	53	84	137	1,0	1,0	1,0	21	42	63
H50.3	38	19	57	38	19	57	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H50.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H50.5	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H50.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H50.8	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	8	6	14
H50.9	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	26	19	45
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H50 Autres strabismes	670	615	1 285	670	615	1 285	1,0	1,0	1,0	127	121	248
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H51.8	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	32	45	77
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	37	48	85
H52.0	27	10	37	27	10	37	1,0	1,0	1,0	49	29	78
H52.1	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	102	70	172
H52.2	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	670	469	1 139
H52.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	20	47
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
H52.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H52.7	38	24	62	38	24	62	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	80	41	121	80	41	121	1,0	1,0	1,0	855	590	1 445
H53.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	169	99	268
H53.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H53.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	7	8
H53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H53.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
H53 Troubles de la vision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	183	124	307
H54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
H54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H54.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	26	30	56
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H54.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	0	7
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	49	49	98
H55	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	19	28	47
H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	19	28	47
H57.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	40	58	98
H57.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H57.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	20	20	40
H57.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	66	83	149
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
H59.0	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	42	38	80
H59.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	22	8	30	22	8	30	1,0	1,0	1,0	44	39	83
H59.80	53	60	113	53	60	113	1,0	1,0	1,0	19	25	44
H59.81	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H59.88	61	67	128	61	67	128	1,0	1,0	1,0	66	80	146
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique	117	129	246	117	129	246	1,0	1,0	1,0	86	106	192
H60.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H60.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H60.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H60.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H60.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H60 Otite externe	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	9	12	21
H61.0	31	25	56	31	25	56	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H61.1	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H61.2	22	18	40	22	18	40	1,0	1,0	1,0	63	103	166
H61.3	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H61.8	22	27	49	22	27	49	1,0	1,0	1,0	12	10	22
H61.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H61 Autres affections de l'oreille externe	93	92	185	93	92	185	1,0	1,0	1,0	84	123	207
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H65.0	108	153	261	108	153	261	1,0	1,0	1,0	34	71	105
H65.1	68	129	197	68	129	197	1,0	1,0	1,0	21	37	58
H65.2	277	494	771	277	494	771	1,0	1,0	1,0	113	172	285
H65.3	456	721	1 177	456	721	1 177	1,0	1,0	1,0	198	278	476
H65.4	54	94	148	54	94	148	1,0	1,0	1,0	10	20	30
H65.9	870	1 369	2 239	870	1 369	2 239	1,0	1,0	1,0	324	502	826
H65 Otite moyenne non suppurée	1 833	2 960	4 793	1 833	2 960	4 793	1,0	1,0	1,0	700	1 080	1 780
H66.0	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	4	7	11
H66.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H66.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H66.4	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H66.9	1 185	1 723	2 908	1 185	1 723	2 908	1,0	1,0	1,0	300	437	737
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 209	1 758	2 967	1 209	1 758	2 967	1,0	1,0	1,0	310	448	758
H68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H69.8	15	29	44	15	29	44	1,0	1,0	1,0	14	16	30
H69.9	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	22	30	52	22	30	52	1,0	1,0	1,0	17	22	39
H70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H70.1	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	4	12	16
H70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H70.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H70 Mastoïdite et affections apparentées	24	31	55	24	31	55	1,0	1,0	1,0	10	17	27
H71	90	122	212	90	122	212	1,0	1,0	1,0	42	49	91
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	90	122	212	90	122	212	1,0	1,0	1,0	42	49	91
H72.0	20	16	36	20	16	36	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H72.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
H72.2	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H72.8	18	23	41	18	23	41	1,0	1,0	1,0	4	9	13
H72.9	241	203	444	241	203	444	1,0	1,0	1,0	69	93	162
H72 Perforation du tympan	287	255	542	287	255	542	1,0	1,0	1,0	77	108	185
H73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H73.8	30	19	49	30	19	49	1,0	1,0	1,0	71	97	168
H73.9	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H73 Autres affections du tympan	31	26	57	31	26	57	1,0	1,0	1,0	73	99	172
H74.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	13	10	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H74.1	56	84	140	56	84	140	1,0	1,0	1,0	65	96	161
H74.2	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	13	14	27
H74.3	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	26	20	46
H74.4	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H74.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H74.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	72	116	188	72	116	188	1,0	1,0	1,0	122	150	272
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H80.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H80.9	115	83	198	115	83	198	1,0	1,0	1,0	12	8	20
H80 Otosclérose	116	85	201	116	85	201	1,0	1,0	1,0	12	9	21
H81.0	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	7	14	21
H81.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
H81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	17	18	35
H83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H83.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H83.8	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H83 Autres maladies de l'oreille interne	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	7	8	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90.0	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H90.1	29	24	53	29	24	53	1,0	1,0	1,0	22	18	40
H90.2	38	24	62	38	24	62	1,0	1,0	1,0	28	31	59
H90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H90.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H90.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	8	17
H90.6	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H90.7	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	2	11	13
H90.8	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	13	5	18
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	89	87	176	89	87	176	1,0	1,0	1,0	80	82	162
H91.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H91.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H91.9	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	176	213	389
H91 Autres pertes de l'audition	25	25	50	25	25	50	1,0	1,0	1,0	187	217	404
H92.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H92.1	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	7	9	16
H92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	11	13	24
H93.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	10	17
H93.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	4	12
H93.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	18	16	34
H94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H94 Autres affections de l'oreille au cours de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maladies classées ailleurs												
H95.0	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H95.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H95.8	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H95.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	2	6	8
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I05.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	9	0	9
I05.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
I05.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I05.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I05.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	1	4
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	15	1	16
I06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I08.0	23	12	35	23	12	35	1,0	1,0	1,0	12	10	22
I08.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I08.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I08.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I08.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I08 Maladies de plusieurs valvules	32	18	50	32	18	50	1,0	1,0	1,0	20	17	37
I09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I10.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7 701	5 902	13 603
I10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I10 Hypertension essentielle (primitive)	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7 704	5 903	13 607
I11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
I12	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	331	541	872
I12 Néphropathie hypertensive	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	331	541	872
I13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
I20.0	25	48	73	25	48	73	1,0	1,0	1,0	21	30	51
I20.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
I20.9	43	69	112	43	69	112	1,0	1,0	1,0	225	205	430
I20 Angine de poitrine	71	119	190	71	119	190	1,0	1,0	1,0	249	235	484
I20.80	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I20.88	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	20	27	47
I208 Autres formes d'angine de poitrine	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	21	30	51
I21.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
I21.1	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I21.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I21.9	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	2	12	14
I21 Infarctus aigu du myocarde	11	34	45	11	34	45	1,0	1,0	1,0	4	17	21
I21.40	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I21.41	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I21.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I21.49	56	117	173	56	117	173	1,0	1,0	1,0	24	41	65
I214 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	62	133	195	62	133	195	1,0	1,0	1,0	26	46	72
I22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I22 Infarctus du myocarde à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I23.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I238 Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I24.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	3	7
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	512	748
I25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
I25.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I25.5	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	9	22	31
I25.6	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	2	8	10
I25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I25.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	22	23	45
I25 Cardiopathie ischémique chronique	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	279	582	861
I25.10	71	166	237	71	166	237	1,0	1,0	1,0	130	273	403
I25.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	15	22
I25.15	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.19	49	139	188	49	139	188	1,0	1,0	1,0	1 280	1 888	3 168
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	121	310	431	121	310	431	1,0	1,0	1,0	1 417	2 181	3 598
I26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
I26 Embolie pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
I27.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I27.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	65	54	119
I27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I27 Autres affections cardiopulmonaires	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	68	55	123
I28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I28.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I30.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I30 Péricardite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I31.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
I31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I31 Autres maladies du péricarde	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	3	13
I33.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
I34.0	31	46	77	31	46	77	1,0	1,0	1,0	53	49	102
I34.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	27	16	43
I34.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I34.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
I34.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	41	51	92	41	51	92	1,0	1,0	1,0	83	66	149
I35.0	102	133	235	102	133	235	1,0	1,0	1,0	54	59	113
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I35.1	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	13	7	20
I35.2	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	1	6
I35.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
I35.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	117	159	276	117	159	276	1,0	1,0	1,0	81	77	158
I36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I37.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
I37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
I38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42.0	11	27	38	11	27	38	1,0	1,0	1,0	3	20	23
I42.1	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I42.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
I42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I42.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I42.9	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
I42 Myocardiopathie	22	44	66	22	44	66	1,0	1,0	1,0	14	36	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I44.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	11	25	36
I44.1	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	4	10	14
I44.2	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	12	12	24
I44.3	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	8	7	15
I44.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	9	10
I44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	27	51
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	32	57	89	32	57	89	1,0	1,0	1,0	62	91	153
I45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	52	70
I45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
I45.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I45.5	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I45.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
I45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I45.9	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	4	6	10
I45 Autres troubles de la conduction	15	34	49	15	34	49	1,0	1,0	1,0	32	76	108
I46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I47.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	25	10	35
I47.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	16	19
I47 Tachycardie paroxystique	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	28	27	55
I48.0	61	150	211	61	150	211	1,0	1,0	1,0	400	531	931
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I48.1	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	22	28	50
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	70	168	238	70	168	238	1,0	1,0	1,0	422	559	981
I49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
I49.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	11	17
I49.5	59	74	133	59	74	133	1,0	1,0	1,0	34	24	58
I49.8	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	16	13	29
I49.9	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	125	77	202
I49 Autres arythmies cardiaques	67	96	163	67	96	163	1,0	1,0	1,0	190	144	334
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I49.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I50.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	17	33
I50.1	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	45	36	81
I50.9	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	57	86	143
I50 Insuffisance cardiaque	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	118	139	257
I51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I51.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	41	67
I51.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	26	63	89
I51.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	17	22
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	58	126	184
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I62.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I64	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
I65.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	30	38	68
I65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	36	43	79
I66.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I67.1	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	11	2	13
I67.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	10	17
I67.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I67.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I67.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I67.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	19	16	35
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	50	89
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	59	109
I70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	14	21
I70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I70.2	52	72	124	52	72	124	1,0	1,0	1,0	50	76	126
I70.8	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	6	6	12
I70.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	137	225	362
I70 Athérosclérose	62	82	144	62	82	144	1,0	1,0	1,0	204	326	530
I71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I71.2	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	8	19	27
I71.4	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	20	60	80
I71.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
I71 Anévrisme aortique et dissection	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	29	92	121
I72.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I72.1	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I72.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
I72.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I72 Autres anévrismes et dissection	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	8	10	18
I73.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	21	12	33
I73.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	8	10
I73.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I73.9	25	46	71	25	46	71	1,0	1,0	1,0	30	57	87
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	32	48	80	32	48	80	1,0	1,0	1,0	54	79	133
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I74.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I74.3	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	6	4	10
I74.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I74.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I74.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
I74 Embolie et thrombose artérielles	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	17	15	32
I77.0	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	2	8	10
I77.1	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	8	11	19
I77.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
I77.6	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	4	9
I77.8	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I77.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I77 Autres atteintes des artères et artéioles	30	32	62	30	32	62	1,0	1,0	1,0	19	27	46
I78.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
I78.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
I78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I78 Maladies des capillaires	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	7	6	13
I79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	27	39
I79 Atteintes des artères, artéioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	28	40
I80.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
I80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
I80.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
I80.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I80 Phlébite et thrombophlébite	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	24	26	50
I82.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
I82.8	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I82.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I82 Autres embolies et thromboses veineuses	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	9	6	15
I83.0	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I83.1	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	9	7	16
I83.2	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I83.8	22	19	41	22	19	41	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I83.9	1 036	573	1 609	1 036	573	1 609	1,0	1,0	1,0	142	105	247
I83 Varices des membres inférieurs	1 077	609	1 686	1 077	609	1 686	1,0	1,0	1,0	159	116	275
I84.0	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	4	5	9
I84.1	160	189	349	160	189	349	1,0	1,0	1,0	13	14	27
I84.2	725	718	1 443	725	718	1 443	1,0	1,0	1,0	123	131	254
I84.3	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	14	16	30
I84.4	29	35	64	29	35	64	1,0	1,0	1,0	26	22	48
I84.5	332	307	639	332	307	639	1,0	1,0	1,0	229	213	442
I84.6	142	78	220	142	78	220	1,0	1,0	1,0	157	125	282
I84.7	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	5	1	6
I84.8	58	55	113	58	55	113	1,0	1,0	1,0	12	8	20
I84.9	520	589	1 109	520	589	1 109	1,0	1,0	1,0	76	106	182
I84 Hémorroïdes	2 000	2 019	4 019	2 000	2 019	4 019	1,0	1,0	1,0	659	641	1 300
I85.9	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I85 Varices oesophagiennes	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I86.1	0	206	206	0	206	206	0,0	1,0	1,0	0	25	25
I86.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	38	0	38
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I86.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I86.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
I86 Varices d'autres localisations	9	213	222	9	213	222	1,0	1,0	1,0	42	32	74
I87.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	2	8
I87.2	208	122	330	208	122	330	1,0	1,0	1,0	71	34	105
I87.8	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	20	17	37
I87.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I87 Autres atteintes veineuses	219	129	348	219	129	348	1,0	1,0	1,0	97	53	150
I87.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I870 Syndrome post-thrombotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I88.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I88.1	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I88.8	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I88.9	20	10	30	20	10	30	1,0	1,0	1,0	3	5	8
I88 Lymphadénite non spécifique	50	31	81	50	31	81	1,0	1,0	1,0	7	10	17
I89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
I89.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
I89.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	9	4	13
I89.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	16	7	23
I95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	9	32
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	16	45
I97.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I97.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I97.8	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	33	39	72
I97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I97 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	45	44	89
I98.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I982 Varices oesophagiennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I99	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	6	7
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	6	7
J00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
J01.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J01.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J01.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J01.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
J01.9	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	8	1	9
J01 Sinusite aiguë	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	10	7	17
J02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J02.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
J02 Pharyngite aiguë	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
J03.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J03.8	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J03.9	213	170	383	213	170	383	1,0	1,0	1,0	54	63	117
J03 Amygdalite aiguë	225	178	403	225	178	403	1,0	1,0	1,0	55	63	118
J04.0	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	4	7	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J04 Laryngite et trachéite aiguës	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	4	8	12
J05.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J05.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	61	106
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	61	106
J10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
J11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J11 Grippe, virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
J12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J12.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J12 Pneumonies virales, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J18.9	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	9	19	28
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	9	21	30
J20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J20.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	8	20
J20 Bronchite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	9	22
J21.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J21 Bronchiolite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J30.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	70	126	196
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J30.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	11	8	19
J30.4	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	17	25	42
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	101	168	269
J31.0	74	93	167	74	93	167	1,0	1,0	1,0	409	682	1 091
J31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
J31.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	77	94	171	77	94	171	1,0	1,0	1,0	411	687	1 098
J32.0	71	62	133	71	62	133	1,0	1,0	1,0	55	71	126
J32.1	30	30	60	30	30	60	1,0	1,0	1,0	19	37	56
J32.2	37	22	59	37	22	59	1,0	1,0	1,0	37	47	84
J32.3	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	4	5	9
J32.4	58	81	139	58	81	139	1,0	1,0	1,0	18	51	69
J32.8	83	94	177	83	94	177	1,0	1,0	1,0	27	29	56
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J32.9	308	269	577	308	269	577	1,0	1,0	1,0	173	213	386
J32 Sinusite chronique	595	561	1 156	595	561	1 156	1,0	1,0	1,0	333	453	786
J33.0	40	89	129	40	89	129	1,0	1,0	1,0	33	71	104
J33.1	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J33.8	65	178	243	65	178	243	1,0	1,0	1,0	166	274	440
J33.9	89	184	273	89	184	273	1,0	1,0	1,0	95	206	301
J33 Polype nasal	196	457	653	196	457	653	1,0	1,0	1,0	296	553	849
J34.0	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	7	7	14
J34.1	32	26	58	32	26	58	1,0	1,0	1,0	42	40	82
J34.2	1 392	2 538	3 930	1 392	2 538	3 930	1,0	1,0	1,0	295	469	764
J34.3	58	76	134	58	76	134	1,0	1,0	1,0	713	1 273	1 986
J34.8	227	332	559	227	332	559	1,0	1,0	1,0	204	295	499
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	1 717	2 975	4 692	1 717	2 975	4 692	1,0	1,0	1,0	1 261	2 084	3 345
J35.0	1 923	1 347	3 270	1 923	1 347	3 270	1,0	1,0	1,0	268	299	567
J35.1	432	287	719	432	287	719	1,0	1,0	1,0	190	142	332
J35.2	697	990	1 687	697	990	1 687	1,0	1,0	1,0	402	513	915
J35.3	1 081	1 208	2 289	1 081	1 208	2 289	1,0	1,0	1,0	198	310	508
J35.8	83	63	146	83	63	146	1,0	1,0	1,0	28	14	42
J35.9	61	67	128	61	67	128	1,0	1,0	1,0	7	9	16
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	4 277	3 962	8 239	4 277	3 962	8 239	1,0	1,0	1,0	1 093	1 287	2 380
J36	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	14	14	28
J36 Angine phlegmoneuse	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	14	14	28
J37.0	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	7	13	20
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	7	13	20
J38.1	239	128	367	239	128	367	1,0	1,0	1,0	36	16	52
J38.2	152	100	252	152	100	252	1,0	1,0	1,0	34	17	51
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38.3	155	224	379	155	224	379	1,0	1,0	1,0	26	43	69
J38.4	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	9	3	12
J38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
J38.6	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	4	3	7
J38.7	72	71	143	72	71	143	1,0	1,0	1,0	21	36	57
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	628	535	1 163	628	535	1 163	1,0	1,0	1,0	137	127	264
J38.01	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	7	8	15
J38.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J38.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	10	12	22
J39.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
J39.2	23	30	53	23	30	53	1,0	1,0	1,0	15	20	35
J39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J39.8	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	26	25	51
J39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	34	39	73	34	39	73	1,0	1,0	1,0	44	47	91
J40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
J42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
J42 Bronchite chronique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	35	75
J43 Emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	35	75
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J44.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	7	23
J44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J44.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	137	126	263
J44.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	746	718	1 464
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	902	853	1 755
J45.00	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	132	203	335
J45.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J450 Asthme à prédominance allergique	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	133	203	336
J45.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J451 Asthme non allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J45.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J458 Asthme associé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 209	547	1 756
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 213	549	1 762
J47	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	35	19	54
J47 Bronchectasie	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	35	19	54
J60	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
J61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
J84.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	22	36
J84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	18	25	43
J85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J85 Abscès du poumon et du médiastin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J86.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
J86 Pyothorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
J90	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	7	7	14
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	7	7	14
J92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J93.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J93.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J93.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J93 Pneumothorax	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
J94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J94 Autres affections pleurales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J95.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	2	10
J95.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J95.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J95.08	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J95.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
J95.88	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	18	31	49
J958 Autres troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	25	34	59
J96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
J96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
J98.0	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	12	18	30
J98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98.4	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	16	16	32
J98.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
J98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J98.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	3	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98 Autres troubles respiratoires	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	44	40	84
J98.10	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	13	5	18
J98.18	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J981 Collapsus pulmonaire	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	13	6	19
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
K00.1	30	84	114	30	84	114	1,0	1,0	1,0	18	21	39
K00.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	3	8
K00.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	9	6	15
K00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K00.6	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	61	60	121
K00.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K00.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K00.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K00 Troubles de l'odontogénèse	46	98	144	46	98	144	1,0	1,0	1,0	105	99	204
K01.0	570	389	959	570	389	959	1,0	1,0	1,0	158	161	319
K01.1	64	56	120	64	56	120	1,0	1,0	1,0	17	25	42
K01 Dents incluses et enclavées	634	445	1 079	634	445	1 079	1,0	1,0	1,0	175	186	361
K02.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K02.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K02.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K02.8	32	34	66	32	34	66	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K02.9	1 521	1 791	3 312	1 521	1 791	3 312	1,0	1,0	1,0	217	245	462
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K02 Caries dentaires	1 560	1 829	3 389	1 560	1 829	3 389	1,0	1,0	1,0	221	250	471
K03.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	13	23	36
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.5	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	8	8	16
K03.6	30	24	54	30	24	54	1,0	1,0	1,0	45	35	80
K03.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K03.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	13	10	23
K03.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	36	40	76	36	40	76	1,0	1,0	1,0	85	84	169
K04.0	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	76	75	151
K04.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	10	14	24
K04.5	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	34	30	64
K04.6	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	14	15	29
K04.7	105	108	213	105	108	213	1,0	1,0	1,0	367	395	762
K04.8	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	14	20	34
K04.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	9	21
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	144	144	288	144	144	288	1,0	1,0	1,0	527	558	1 085
K05.1	53	46	99	53	46	99	1,0	1,0	1,0	156	164	320
K05.2	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	4	8	12
K05.3	109	118	227	109	118	227	1,0	1,0	1,0	126	132	258
K05.4	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	5	6	11
K05.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K05 Gingivite et maladies périodontales	178	172	350	178	172	350	1,0	1,0	1,0	293	317	610
K06.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K06.1	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	10	16	26
K06.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K06.8	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	13	9	22
K06.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	4	4
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	24	31	55
K07.2	40	19	59	40	19	59	1,0	1,0	1,0	25	13	38
K07.3	44	35	79	44	35	79	1,0	1,0	1,0	61	42	103
K07.4	37	32	69	37	32	69	1,0	1,0	1,0	58	47	105
K07.5	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	10	12	22
K07.8	47	25	72	47	25	72	1,0	1,0	1,0	18	18	36
K07.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	182	119	301	182	119	301	1,0	1,0	1,0	174	133	307
K07.00	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K07.01	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K07.03	35	33	68	35	33	68	1,0	1,0	1,0	10	5	15
K07.04	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K07.05	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K07.08	60	45	105	60	45	105	1,0	1,0	1,0	16	12	28
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	109	97	206	109	97	206	1,0	1,0	1,0	36	29	65
K07.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K07.13	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	10	2	12
K07.14	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.18	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K07.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	20	5	25
K07.60	15	1	16	15	1	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.61	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.62	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.63	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K07.64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K07.68	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K07.69	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	53	11	64	53	11	64	1,0	1,0	1,0	16	4	20
K08.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K08.1	20	18	38	20	18	38	1,0	1,0	1,0	34	48	82
K08.2	68	48	116	68	48	116	1,0	1,0	1,0	22	12	34
K08.3	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	86	99	185
K08.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	6	7
K08 Autres affections des dents et du parodonte	110	82	192	110	82	192	1,0	1,0	1,0	143	168	311
K08.80	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K08.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K08.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K08.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K08.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K08.88	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	35	27	62
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	45	32	77
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K09.0	42	47	89	42	47	89	1,0	1,0	1,0	21	28	49
K09.1	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K09.2	21	46	67	21	46	67	1,0	1,0	1,0	6	16	22
K09.8	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K09.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	78	111	189	78	111	189	1,0	1,0	1,0	32	46	78
K10.0	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	19	28	47
K10.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K10.2	17	25	42	17	25	42	1,0	1,0	1,0	6	12	18
K10.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K10.8	36	26	62	36	26	62	1,0	1,0	1,0	24	27	51
K10.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K10 Autres maladies des mâchoires	74	81	155	74	81	155	1,0	1,0	1,0	54	70	124
K11.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K11.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K11.2	29	25	54	29	25	54	1,0	1,0	1,0	15	9	24
K11.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K11.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K11.5	20	22	42	20	22	42	1,0	1,0	1,0	6	6	12
K11.6	21	21	42	21	21	42	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K11.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
K11.8	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K11 Maladies des glandes salivaires	79	79	158	79	79	158	1,0	1,0	1,0	37	19	56
K12.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K12.1	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K12.2	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K12 Stomatites et affections apparentées	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K13.0	44	35	79	44	35	79	1,0	1,0	1,0	20	18	38
K13.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K13.2	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	5	7	12
K13.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K13.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K13.6	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K13.7	66	43	109	66	43	109	1,0	1,0	1,0	22	52	74
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	140	104	244	140	104	244	1,0	1,0	1,0	54	82	136
K14.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K14.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K14.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K14.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K14.8	22	26	48	22	26	48	1,0	1,0	1,0	18	14	32
K14.9	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K14 Maladies de la langue	32	31	63	32	31	63	1,0	1,0	1,0	22	17	39
K20	25	37	62	25	37	62	1,0	1,0	1,0	16	22	38
K20 Oesophagite	25	37	62	25	37	62	1,0	1,0	1,0	16	22	38
K21.0	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	16	20	36
K21.9	25	13	38	25	13	38	1,0	1,0	1,0	663	405	1 068
K21 Reflux gastrooesophagien	38	24	62	38	24	62	1,0	1,0	1,0	679	425	1 104
K22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K22.2	16	66	82	16	66	82	1,0	1,0	1,0	9	27	36
K22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K22.7	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	11	23	34
K22.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	5	6
K22.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22 Autres maladies de l'oesophage	28	78	106	28	78	106	1,0	1,0	1,0	24	62	86
K22.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K22.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K221 Ulcère de l'oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K25.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K25.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K25.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K25.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K25.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	18	29	47
K25 Ulcère de l'estomac	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	18	29	47
K26.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K26 Ulcère du duodénum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
K27.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K27.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K28 Ulcère gastrojéjunale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K29.1	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K29.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K29.5	40	36	76	40	36	76	1,0	1,0	1,0	27	25	52
K29.6	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K29.7	44	40	84	44	40	84	1,0	1,0	1,0	39	21	60
K29.8	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	5	11	16
K29.9	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	1	6	7
K29 Gastrite et duodénite	109	104	213	109	104	213	1,0	1,0	1,0	76	70	146
K30	40	10	50	40	10	50	1,0	1,0	1,0	59	29	88
K30 Dyspepsie	40	10	50	40	10	50	1,0	1,0	1,0	59	29	88
K31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
K31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K31.7	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	15	14	29
K31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	20	21	41
K31.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K31.88	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	8	10	18
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	10	12	22
K35.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.1	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K35.9	32	41	73	32	41	73	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K35 Appendicite aiguë	43	52	95	43	52	95	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K36	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	7	2	9
K36 Autres formes d'appendicite	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	7	2	9
K37	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K37 Appendicite, sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K38.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K38.1	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K38.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K38.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	1	8
K38 Autres maladies de l'appendice	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	9	3	12
K40.0	2	50	52	2	50	52	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K40.2	61	729	790	61	729	790	1,0	1,0	1,0	4	46	50
K40.3	30	704	734	30	704	734	1,0	1,0	1,0	1	20	21
K40.4	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9	798	10 876	11 674	798	10 876	11 674	1,0	1,0	1,0	78	784	862
K40 Hernie inguinale	891	12 363	13 254	891	12 363	13 254	1,0	1,0	1,0	83	851	934
K41.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.3	50	23	73	50	23	73	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K41.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K41.9	128	55	183	128	55	183	1,0	1,0	1,0	18	30	48
K41 Hernie crurale	186	80	266	186	80	266	1,0	1,0	1,0	21	34	55
K42.0	161	616	777	161	616	777	1,0	1,0	1,0	16	44	60
K42.1	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K42.9	720	2 060	2 780	720	2 060	2 780	1,0	1,0	1,0	208	487	695
K42 Hernie ombilicale	883	2 687	3 570	883	2 687	3 570	1,0	1,0	1,0	224	531	755
K43.0	120	130	250	120	130	250	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K43.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K43.9	783	789	1 572	783	789	1 572	1,0	1,0	1,0	126	174	300
K43 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure	904	921	1 825	904	921	1 825	1,0	1,0	1,0	133	184	317
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K44.9	40	39	79	40	39	79	1,0	1,0	1,0	154	60	214
K44 Hernie diaphragmatique	41	39	80	41	39	80	1,0	1,0	1,0	154	60	214
K45.8	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K45 Autres hernies abdominales	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K46.0	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K46.9	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	14	6	20
K46 Hernie abdominale non précisée	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	14	10	24
K50.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K50.1	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	18	6	24
K50.8	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K50.9	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	93	65	158
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	119	80	199
K51.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K51.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K51.9	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	36	27	63
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	37	31	68
K52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K52.8	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K52.9	26	22	48	26	22	48	1,0	1,0	1,0	27	26	53
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	27	30	57
K55.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K55.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K55.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K55.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
K552 Angiodysplasie du côlon	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
K56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56.4	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K56.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K56.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	6	14
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	18	11	29
K57.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
K57.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K57.3	89	68	157	89	68	157	1,0	1,0	1,0	98	111	209
K57.9	81	81	162	81	81	162	1,0	1,0	1,0	108	74	182
K57 Diverticulose de l'intestin	173	149	322	173	149	322	1,0	1,0	1,0	210	186	396
K58.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K58.9	37	16	53	37	16	53	1,0	1,0	1,0	84	26	110
K58 Syndrome de l'intestin irritable	40	17	57	40	17	57	1,0	1,0	1,0	86	27	113
K59.0	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	37	14	51
K59.1	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K59.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	3	9
K59.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	49	19	68
K60.0	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K60.1	74	71	145	74	71	145	1,0	1,0	1,0	12	11	23
K60.2	166	197	363	166	197	363	1,0	1,0	1,0	61	58	119
K60.3	295	689	984	295	689	984	1,0	1,0	1,0	53	110	163
K60.4	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K60.5	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	558	993	1 551	558	993	1 551	1,0	1,0	1,0	135	183	318
K61.0	40	89	129	40	89	129	1,0	1,0	1,0	12	30	42
K61.1	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K61.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K61.3	48	128	176	48	128	176	1,0	1,0	1,0	7	10	17
K61.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K61 Abscès des régions anale et rectale	99	233	332	99	233	332	1,0	1,0	1,0	19	43	62
K62.0	118	97	215	118	97	215	1,0	1,0	1,0	90	67	157
K62.1	51	57	108	51	57	108	1,0	1,0	1,0	37	31	68
K62.2	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	14	17	31
K62.3	26	13	39	26	13	39	1,0	1,0	1,0	17	23	40
K62.4	20	28	48	20	28	48	1,0	1,0	1,0	16	22	38
K62.5	26	23	49	26	23	49	1,0	1,0	1,0	40	41	81
K62.6	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	3	6	9
K62.7	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K62.8	39	55	94	39	55	94	1,0	1,0	1,0	47	46	93
K62.9	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	5	8	13
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	306	295	601	306	295	601	1,0	1,0	1,0	269	266	535
K63.2	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	9	2	11
K63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K63.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K63.5	165	164	329	165	164	329	1,0	1,0	1,0	79	83	162
K63.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K63 Autres maladies de l'intestin	175	169	344	175	169	344	1,0	1,0	1,0	94	87	181
K63.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K63.88	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	12	5	17
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	12	6	18
K65.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	7	9
K65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K65 Péritonite	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	10	16
K66.0	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	244	104	348
K66.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	1	12
K66.8	17	1	18	17	1	18	1,0	1,0	1,0	12	4	16
K66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K66 Autres maladies du péritoine	32	5	37	32	5	37	1,0	1,0	1,0	268	110	378
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
K70.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	18	21
K70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70 Maladie alcoolique du foie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	24	28
K71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K71 Maladie toxique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K73.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K73.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
K74.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K74.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
K74.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K74.6	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	22	40	62
K74 Fibrose et cirrhose du foie	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	34	44	78
K75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K75.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
K75.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K75.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	10	6	16
K76.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	131	82	213
K76.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
K76.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	18	3	21
K76.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K76 Autres maladies du foie	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	159	97	256
K80.00	261	178	439	261	178	439	1,0	1,0	1,0	17	20	37
K80.01	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	270	182	452	270	182	452	1,0	1,0	1,0	17	21	38
K80.10	3 813	1 365	5 178	3 813	1 365	5 178	1,0	1,0	1,0	219	143	362
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K80.11	48	12	60	48	12	60	1,0	1,0	1,0	7	3	10
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	3 861	1 377	5 238	3 861	1 377	5 238	1,0	1,0	1,0	226	146	372
K80.20	783	243	1 026	783	243	1 026	1,0	1,0	1,0	112	40	152
K80.21	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	789	249	1 038	789	249	1 038	1,0	1,0	1,0	113	41	154
K80.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K80.40	49	30	79	49	30	79	1,0	1,0	1,0	36	12	48
K80.41	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	50	32	82	50	32	82	1,0	1,0	1,0	39	13	52
K80.50	87	21	108	87	21	108	1,0	1,0	1,0	37	13	50
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	87	21	108	87	21	108	1,0	1,0	1,0	37	13	50
K80.80	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K80.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K808 Autres cholélithiasés	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K81.0	23	25	48	23	25	48	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K81.1	156	91	247	156	91	247	1,0	1,0	1,0	36	19	55
K81.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K81.9	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	14	6	20
K81 Cholécystite	189	124	313	189	124	313	1,0	1,0	1,0	55	26	81
K82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K82.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	41	10	51
K82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K82.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K82.4	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	465	140	605
K82.8	34	7	41	34	7	41	1,0	1,0	1,0	64	43	107
K82.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	48	16	64	48	16	64	1,0	1,0	1,0	582	197	779
K83.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K83.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K83.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
K83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K83.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
K83 Autres maladies des voies biliaires	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	17	11	28
K85.1	39	37	76	39	37	76	1,0	1,0	1,0	24	22	46
K85.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K85.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	12	11	23
K85 Pancréatite aiguë	41	40	81	41	40	81	1,0	1,0	1,0	36	34	70
K86.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	10	13
K86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
K86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K86.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
K86.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K86 Autres maladies du pancréas	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	10	16	26
K90.0	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	10	11	21
K90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K90 Malabsorption intestinale	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	12	14	26
K91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K91.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
K91.8	17	30	47	17	30	47	1,0	1,0	1,0	8	11	19
K91.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K91 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	17	33	50	17	33	50	1,0	1,0	1,0	11	14	25
K91.42	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K91.45	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.46	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K92.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
K92.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	8	11
K92.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
K92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K92 Autres maladies du système digestif	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	13	24	37
L01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L01 Impétigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L02.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
L02.1	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
L02.2	27	26	53	27	26	53	1,0	1,0	1,0	14	18	32
L02.3	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
L02.4	33	48	81	33	48	81	1,0	1,0	1,0	16	26	42
L02.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L02.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	73	95	168	73	95	168	1,0	1,0	1,0	35	59	94
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L03.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
L03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
L03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L03 Phlegmon	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	8	10	18
L03.00	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	8	8
L03.01	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	6	1	7
L030 Phlegmon des doigts et des orteils	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	6	9	15
L03.10	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
L03.11	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	12	16
L031 Phlegmon d'autres parties d'un membre	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	7	15	22
L03.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L03.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
L03.34	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L03.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L03.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L033 Phlegmon du tronc	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	9	4	13
L04.0	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L04.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L04 Lymphadénite aiguë	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L05.0	46	144	190	46	144	190	1,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L05.9	353	936	1 289	353	936	1 289	1,0	1,0	1,0	32	69	101
L05 Sinus pilonidal	399	1 080	1 479	399	1 080	1 479	1,0	1,0	1,0	35	74	109
L08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L08.8	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	10	11
L08.9	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	9	19	28
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	11	29	40
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L10.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L10 Pemphigus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
L11.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L11 Autres acantholyses	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L12.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L12.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L12 Pemphigoïde	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L13.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L13 Autres dermatoses bulleuses	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
L20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
L21.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L21 Dermite séborrhéique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L23.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L23 Dermite allergique de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24 Dermite irritante de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L25 Dermite de contact, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
L27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
L28.0	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	6	5	11
L28.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
L28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	6	9	15
L29.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	6	8
L29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L29 Prurit	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	9	16
L30.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L30.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L30.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L30.9	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	19	19	38
L30 Autres dermites	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	23	19	42
L40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.5	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	8	12
L40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	41	45	86
L40 Psoriasis	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	46	54	100
L41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L43.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L43 Lichen plan	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L44.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L44 Autres lésions papulo-squameuses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L50 Urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
L51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L51 Érythème polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L53.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L53.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L53 Autres formes d'érythème	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
L56.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L56.8	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	5	0	5
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	5	0	5
L57.0	140	109	249	140	109	249	1,0	1,0	1,0	101	122	223
L57.4	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	36	26	62
L57.8	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	14	27	41
L57.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	158	116	274	158	116	274	1,0	1,0	1,0	151	175	326
L58.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L58.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L58 Radiodermite	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L59.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L60.0	110	173	283	110	173	283	1,0	1,0	1,0	30	16	46
L60.2	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L60.3	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	8	4	12
L60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L60.8	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	3	6	9
L60.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L60 Maladies des ongles	144	219	363	144	219	363	1,0	1,0	1,0	45	29	74
L65.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L65.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L66.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L66 Alopécie cicatricielle	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
L70.0	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
L70 Acné	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	6	12
L71.1	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L71.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
L71 Acné rosacée	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	7	8	15
L72.0	938	1 147	2 085	938	1 147	2 085	1,0	1,0	1,0	204	216	420
L72.1	696	616	1 312	696	616	1 312	1,0	1,0	1,0	71	87	158
L72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L72.8	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	5	3	8
L72.9	119	128	247	119	128	247	1,0	1,0	1,0	30	39	69
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1 763	1 901	3 664	1 763	1 901	3 664	1,0	1,0	1,0	310	348	658
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L73.2	197	57	254	197	57	254	1,0	1,0	1,0	27	12	39
L73.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L73.9	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	8	13	21
L73 Autres affections folliculaires	212	71	283	212	71	283	1,0	1,0	1,0	37	27	64
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74 Affections des glandes sudoripares exocrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L81.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L81.4	22	13	35	22	13	35	1,0	1,0	1,0	20	14	34
L81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L81.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L81 Autres anomalies de la pigmentation	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	24	20	44
L82	232	199	431	232	199	431	1,0	1,0	1,0	204	169	373
L82 Kératose séborrhéique	232	199	431	232	199	431	1,0	1,0	1,0	204	169	373
L83	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
L83 Acanthosis nigricans	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
L84	39	13	52	39	13	52	1,0	1,0	1,0	49	12	61
L84 Cors et callosités	39	13	52	39	13	52	1,0	1,0	1,0	49	12	61
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L85.1	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L85.8	47	32	79	47	32	79	1,0	1,0	1,0	11	12	23
L85.9	28	27	55	28	27	55	1,0	1,0	1,0	35	22	57
L85 Autres épaissements de l'épiderme	76	66	142	76	66	142	1,0	1,0	1,0	50	38	88
L87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L87 Anomalies de l'élimination transépidermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L89.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L89.9	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	5	0	5
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	6	0	6
L90.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	8	12
L90.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L90.5	359	204	563	359	204	563	1,0	1,0	1,0	289	176	465
L90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L90.8	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L90.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
L90 Affections atrophiques de la peau	374	209	583	374	209	583	1,0	1,0	1,0	301	186	487
L91.0	144	91	235	144	91	235	1,0	1,0	1,0	44	30	74
L91.8	130	91	221	130	91	221	1,0	1,0	1,0	145	128	273
L91.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L91 Affections hypertrophiques de la peau	276	186	462	276	186	462	1,0	1,0	1,0	191	159	350
L92.0	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L92.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L92.3	44	34	78	44	34	78	1,0	1,0	1,0	82	37	119
L92.8	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	18	10	28
L92.9	36	24	60	36	24	60	1,0	1,0	1,0	30	27	57
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du	97	78	175	97	78	175	1,0	1,0	1,0	133	77	210
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tissu cellulaire sous-cutané												
L93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
L93.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L93.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
L93 Lupus érythémateux	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	18	2	20
L94.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L94.2	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	4	4	8
L94.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	20	7	27	20	7	27	1,0	1,0	1,0	6	4	10
L95.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L97.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L97.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L97.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
L97.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L97.9	20	29	49	20	29	49	1,0	1,0	1,0	21	34	55
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	22	34	56	22	34	56	1,0	1,0	1,0	26	43	69
L98.0	31	36	67	31	36	67	1,0	1,0	1,0	11	10	21
L98.4	14	44	58	14	44	58	1,0	1,0	1,0	8	11	19
L98.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L98.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L98.8	76	76	152	76	76	152	1,0	1,0	1,0	83	59	142
L98.9	143	99	242	143	99	242	1,0	1,0	1,0	27	31	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	266	256	522	266	256	522	1,0	1,0	1,0	131	112	243
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M00.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.06	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M00.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M002 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.91	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.93	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.94	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M00.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.96	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M00.97	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M009 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision	18	34	52	18	34	52	1,0	1,0	1,0	2	14	16
M01.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M05.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M06.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M06.3	70	37	107	70	37	107	1,0	1,0	1,0	10	10	20
M06.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M06.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M06.9	60	10	70	60	10	70	1,0	1,0	1,0	233	80	313
M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes	134	49	183	134	49	183	1,0	1,0	1,0	247	91	338
M07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
M08.0	22	7	29	22	7	29	1,0	1,0	1,0	15	3	18
M08.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M08.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M08.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M08.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M08 Polyarthrite juvénile	32	12	44	32	12	44	1,0	1,0	1,0	24	9	33
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M10.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M10.03	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.04	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.06	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.07	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M100 Goutte idiopathique	12	24	36	12	24	36	1,0	1,0	1,0	2	12	14
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M10.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	155	191
M109 Goutte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	161	200
M11.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.26	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	14	33	47
M11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M112 Autre chondrocalcinose	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	16	35	51
M12.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.24	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.26	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M12.27	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M12.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.54	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.57	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M125 Arthropathie traumatique	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M12.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
M130 Polyarthrite, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	5	19
M13.16	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M13.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M13.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M138 Autres arthrites précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	5	7
M13.91	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M13.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.93	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M13.94	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M13.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.96	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M13.97	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M13.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M13.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	42	149
M139 Arthrite, sans précision	20	27	47	20	27	47	1,0	1,0	1,0	132	65	197
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M15.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	5	13
M15 Polyarthrose	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	5	13
M16.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M16.9	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	25	16	41
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	26	16	42
M17.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M17.1	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	24	21	45
M17.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M17.3	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	26	49	75
M17.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	5	12
M17.9	198	190	388	198	190	388	1,0	1,0	1,0	593	807	1 400
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	221	221	442	221	221	442	1,0	1,0	1,0	654	885	1 539
M18.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.1	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M18.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M18.9	78	16	94	78	16	94	1,0	1,0	1,0	8	4	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	87	19	106	87	19	106	1,0	1,0	1,0	8	5	13
M19.0	99	35	134	99	35	134	1,0	1,0	1,0	13	11	24
M19.1	21	49	70	21	49	70	1,0	1,0	1,0	9	28	37
M19.2	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M19.8	26	44	70	26	44	70	1,0	1,0	1,0	24	35	59
M19.9	153	150	303	153	150	303	1,0	1,0	1,0	471	336	807
M19 Autres arthroses	305	282	587	305	282	587	1,0	1,0	1,0	523	414	937
M20.0	43	71	114	43	71	114	1,0	1,0	1,0	22	20	42
M20.1	1 758	198	1 956	1 758	198	1 956	1,0	1,0	1,0	117	13	130
M20.2	260	135	395	260	135	395	1,0	1,0	1,0	42	12	54
M20.3	18	7	25	18	7	25	1,0	1,0	1,0	10	1	11
M20.4	261	45	306	261	45	306	1,0	1,0	1,0	270	35	305
M20.5	163	36	199	163	36	199	1,0	1,0	1,0	149	20	169
M20.6	29	14	43	29	14	43	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M20 Déformations des doigts et des orteils	2 532	506	3 038	2 532	506	3 038	1,0	1,0	1,0	618	110	728
M21.0	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M21.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	9	31
M21.2	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M21.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M21.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M21.6	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M21.7	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M21.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M21 Autres déformations des membres	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	49	30	79
M21.57	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M21.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M21.83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M21.84	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M21.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M21.86	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M21.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M218 Autres déformations précisées des membres	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	16	17	33
M22.0	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M22.1	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M22.2	22	13	35	22	13	35	1,0	1,0	1,0	20	14	34
M22.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M22.4	113	113	226	113	113	226	1,0	1,0	1,0	651	1 115	1 766
M22.8	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	9	15	24
M22.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M22 Lésion de la rotule	181	155	336	181	155	336	1,0	1,0	1,0	693	1 150	1 843
M23.4	71	100	171	71	100	171	1,0	1,0	1,0	67	151	218
M23.5	31	40	71	31	40	71	1,0	1,0	1,0	12	18	30
M23.8	288	428	716	288	428	716	1,0	1,0	1,0	158	300	458
M23.9	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	15	19
M23 Lésion interne du genou	392	574	966	392	574	966	1,0	1,0	1,0	241	484	725
M23.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M23.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M23.03	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M23.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.06	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	5	9
M23.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
M230 Kyste du ménisque	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	16	12	28
M23.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M23.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.15	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.16	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M23.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M231 Ménisque discoïde (congénital)	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	10	9	19
M23.20	456	781	1 237	456	781	1 237	1,0	1,0	1,0	82	150	232
M23.21	46	92	138	46	92	138	1,0	1,0	1,0	15	24	39
M23.22	895	1 960	2 855	895	1 960	2 855	1,0	1,0	1,0	175	307	482
M23.23	414	934	1 348	414	934	1 348	1,0	1,0	1,0	174	345	519
M23.24	53	48	101	53	48	101	1,0	1,0	1,0	21	28	49
M23.25	91	156	247	91	156	247	1,0	1,0	1,0	90	160	250
M23.26	149	211	360	149	211	360	1,0	1,0	1,0	160	213	373
M23.29	17	26	43	17	26	43	1,0	1,0	1,0	32	49	81
M232 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien	2 121	4 208	6 329	2 121	4 208	6 329	1,0	1,0	1,0	749	1 276	2 025
M23.30	23	25	48	23	25	48	1,0	1,0	1,0	19	24	43
M23.31	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M23.32	45	121	166	45	121	166	1,0	1,0	1,0	29	38	67
M23.33	19	49	68	19	49	68	1,0	1,0	1,0	25	32	57
M23.34	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M23.35	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	6	20	26
M23.36	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	15	28	43
M23.39	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	11	14	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M233 Autres atteintes du ménisque	117	228	345	117	228	345	1,0	1,0	1,0	115	167	282
M23.60	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.61	211	432	643	211	432	643	1,0	1,0	1,0	81	174	255
M23.62	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M23.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	22	25
M23.69	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M236 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou	216	439	655	216	439	655	1,0	1,0	1,0	87	203	290
M24.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M24 Autres lésions articulaires spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M24.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	15	19
M24.02	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	7	14	21
M24.03	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M24.04	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M24.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.07	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M24.08	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M240 Souris intra-articulaire	15	41	56	15	41	56	1,0	1,0	1,0	32	53	85
M24.11	11	58	69	11	58	69	1,0	1,0	1,0	27	45	72
M24.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.13	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M24.14	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.15	23	15	38	23	15	38	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M24.17	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.18	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	51	89	140	51	89	140	1,0	1,0	1,0	39	70	109
M24.21	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	5	9	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.22	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M24.23	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M24.24	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.27	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.28	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M242 Lésion ligamentaire	20	45	65	20	45	65	1,0	1,0	1,0	14	26	40
M24.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.34	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M24.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.36	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.37	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	9	1	10
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	15	8	23
M24.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.41	51	223	274	51	223	274	1,0	1,0	1,0	4	45	49
M24.42	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.43	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.44	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.45	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M24.46	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.47	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M24.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M244 Luxation et subluxation articulaires récurrentes	75	248	323	75	248	323	1,0	1,0	1,0	17	52	69
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.52	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.53	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.54	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M24.56	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.57	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M24.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M245 Raideur articulaire par contracture	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	6	16	22
M24.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.61	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	11	7	18
M24.62	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	16	19	35
M24.63	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M24.64	35	93	128	35	93	128	1,0	1,0	1,0	9	40	49
M24.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.66	71	26	97	71	26	97	1,0	1,0	1,0	48	41	89
M24.67	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M24.68	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M246 Ankylose articulaire	141	146	287	141	146	287	1,0	1,0	1,0	91	123	214
M24.81	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M24.83	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M24.84	10	26	36	10	26	36	1,0	1,0	1,0	5	23	28
M24.85	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.86	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.87	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M24.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M248 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs	21	47	68	21	47	68	1,0	1,0	1,0	19	38	57
M24.91	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M249 Lésion articulaire, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.06	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M250 Hémarthrose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M251 Fistule articulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M25.21	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M25.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.24	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.26	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M252 Hyperlaxité articulaire	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M25.31	38	156	194	38	156	194	1,0	1,0	1,0	6	14	20
M25.32	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M25.33	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.34	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	14	4	18
M25.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.36	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.37	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	31	7	38
M25.38	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M25.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M253 Autres instabilités articulaires	78	183	261	78	183	261	1,0	1,0	1,0	61	36	97
M25.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.46	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M25.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M254 Épanchement articulaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M25.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	7	51
M25.51	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M25.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.53	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M25.54	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.55	25	5	30	25	5	30	1,0	1,0	1,0	21	4	25
M25.56	10	25	35	10	25	35	1,0	1,0	1,0	57	16	73
M25.57	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M25.58	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M25.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M255 Douleur articulaire	47	50	97	47	50	97	1,0	1,0	1,0	154	43	197
M25.61	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.62	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M25.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.64	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M25.66	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	1	7
M25.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	10	6	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	10	16
M25.72	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M25.73	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.74	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M25.75	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M25.76	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	16	18	34
M25.77	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	9	16	25
M25.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M257 Ostéophyte	26	25	51	26	25	51	1,0	1,0	1,0	48	53	101
M25.81	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M25.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.83	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M25.84	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M25.85	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.86	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M25.87	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M258 Autres affections articulaires précisées	27	50	77	27	50	77	1,0	1,0	1,0	22	20	42
M25.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M25.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M25.93	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	6	6
M259 Affection articulaire, sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	8	9
M30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31.6	63	20	83	63	20	83	1,0	1,0	1,0	13	1	14
M31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	64	23	87	64	23	87	1,0	1,0	1,0	19	8	27
M32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M32.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	1	25
M32 Lupus érythémateux disséminé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	2	32
M33.1	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M33.2	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M33.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M33 Dermatopolymyosite	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M34.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	6	18
M34 Sclérose systémique	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	13	8	21
M35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
M35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M35.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	11	39
M35.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	43	15	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M40.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M40.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M402 Cyphoses autres et non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
M40.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M405 Lordose, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M41.05	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M410 Scoliose idiopathique infantile	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.16	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M411 Scoliose juvénile idiopathique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M414 Scoliose neuromusculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M418 Autres formes de scoliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M41.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M41.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M41.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M41.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	7	26
M419 Scoliose, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	30	16	46
M42.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M421 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M43 Autres dorsopathies avec déformation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M430 Spondylolyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M43.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.16	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M43.17	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M431 Spondylolisthésis	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	10	4	14
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M432 Autres soudures vertébrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M438 Autres dorsopathies avec déformation précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M43.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M439 Dorsopathie avec déformation, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M45	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	17	24
M45 Spondylarthrite ankylosante	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	17	24
M46.1	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M46.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M460 Enthésopathie spinale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M46.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M462 Ostéomyélite vertébrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M464 Discite, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M46.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.96	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M47.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.27	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M472 Autres spondylarthroses avec radiculopathie	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M47.82	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.86	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	7	4	11
M47.87	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	2	6
M478 Autres spondylarthroses	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	17	12	29
M47.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M47.92	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	32	6	38
M47.94	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M47.95	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M47.96	39	15	54	39	15	54	1,0	1,0	1,0	40	15	55
M47.97	21	9	30	21	9	30	1,0	1,0	1,0	17	11	28
M47.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.99	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	11	19	30
M479 Spondylarthrose, sans précision	80	37	117	80	37	117	1,0	1,0	1,0	109	55	164
M48.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.02	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	6	7	13
M48.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.05	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M48.06	57	27	84	57	27	84	1,0	1,0	1,0	83	78	161
M48.07	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	16	13	29
M48.09	23	12	35	23	12	35	1,0	1,0	1,0	29	19	48
M480 Rétrécissement du canal médullaire	93	55	148	93	55	148	1,0	1,0	1,0	137	122	259
M48.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M482 Arthrose interépineuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M483 Spondylopathie traumatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M484 Fracture vertébrale de fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.54	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M48.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M48.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.86	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M48.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
M488 Autres spondylopathies précisées	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	9	23
M48.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M489 Spondylopathie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M50.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M50.2	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	6	9	15
M50.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M50 Atteintes des disques cervicaux	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	10	16	26
M51.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M51.1	69	78	147	69	78	147	1,0	1,0	1,0	34	73	107
M51.2	127	170	297	127	170	297	1,0	1,0	1,0	102	108	210
M51.3	21	29	50	21	29	50	1,0	1,0	1,0	14	6	20
M51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M51.8	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	222	285	507	222	285	507	1,0	1,0	1,0	163	196	359
M53.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M53.3	35	7	42	35	7	42	1,0	1,0	1,0	8	4	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	37	7	44	37	7	44	1,0	1,0	1,0	11	5	16
M53.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M532 Instabilités vertébrales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M53.82	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M53.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M53.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M53.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M538 Autres dorsopathies précisées	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M53.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M53.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M539 Dorsopathie, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M54.2	99	53	152	99	53	152	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M54.3	40	38	78	40	38	78	1,0	1,0	1,0	36	24	60
M54.4	38	30	68	38	30	68	1,0	1,0	1,0	73	54	127
M54.5	370	246	616	370	246	616	1,0	1,0	1,0	98	52	150
M54.6	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M54.8	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M54.9	102	62	164	102	62	164	1,0	1,0	1,0	12	14	26
M54 Dorsalgies	673	459	1 132	673	459	1 132	1,0	1,0	1,0	244	157	401
M54.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.12	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M54.14	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M54.16	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	15	11	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.17	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M54.18	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M54.19	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M541 Radiculopathie	38	33	71	38	33	71	1,0	1,0	1,0	27	21	48
M60.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.05	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M600 Myosite infectieuse	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M601 Myosite interstitielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.22	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.23	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.24	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M60.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M60.26	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M60.27	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M60.28	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	12	12	24
M60.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	18	26	44
M60.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M608 Autres myosites	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M609 Myosite, sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M61.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M613 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M614 Autres calcifications de muscles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M61.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M615 Autres ossifications de muscles	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M61.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.08	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	57	11	68
M620 Diastasis musculaire	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	57	11	68
M62.11	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.12	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M62.13	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.15	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.17	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M621 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M62.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M62.26	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M622 Infarctissement ischémique musculaire	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M62.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.44	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M624 Contracture musculaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M62.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.55	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.56	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M625 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M62.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M626 Foulure musculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.81	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M62.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
M62.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M62.84	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.85	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M62.86	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M62.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.88	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M62.89	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M628 Autres atteintes musculaires précisées	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	21	26	47
M62.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M629 Atteinte musculaire, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M65.3	1 478	911	2 389	1 478	911	2 389	1,0	1,0	1,0	302	188	490
M65.4	281	50	331	281	50	331	1,0	1,0	1,0	51	13	64
M65 Synovite et ténosynovite	1 759	961	2 720	1 759	961	2 720	1,0	1,0	1,0	353	201	554
M65.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M65.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M650 Abcès de la gaine du tendon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M65.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.14	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M65.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M651 Autres (téno)synovites infectieuses	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M65.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M65.23	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M65.24	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.26	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M652 Tendinite calcifiante	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M65.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
M65.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.83	18	3	21	18	3	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M65.84	104	98	202	104	98	202	1,0	1,0	1,0	36	24	60
M65.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M65.86	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M65.87	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
M65.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M658 Autres synovites et ténosynovites	134	113	247	134	113	247	1,0	1,0	1,0	58	58	116
M65.90	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M65.91	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	16	39	55
M65.92	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	12	14
M65.93	29	19	48	29	19	48	1,0	1,0	1,0	30	15	45
M65.94	132	81	213	132	81	213	1,0	1,0	1,0	45	39	84
M65.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.96	38	38	76	38	38	76	1,0	1,0	1,0	128	170	298
M65.97	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	12	8	20
M65.98	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	223	164	387	223	164	387	1,0	1,0	1,0	244	285	529
M66.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.13	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.14	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M661 Déchirure de la synoviale	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.23	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M66.24	23	24	47	23	24	47	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M66.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.27	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	25	28	53	25	28	53	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M66.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.33	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.34	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.37	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	4	20	24	4	20	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M66.41	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M66.42	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.43	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.45	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.46	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.47	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M66.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
M66.52	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M66.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.54	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M66.55	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.56	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M66.57	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	6	28	34	6	28	34	1,0	1,0	1,0	9	14	23
M67.0	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.13	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.14	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M671 Autres rétractions tendineuses (gaine)	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M67.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.26	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M67.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M67.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M673 Synovite transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.43	35	11	46	35	11	46	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.44	37	17	54	37	17	54	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M67.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M67.47	15	1	16	15	1	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M67.48	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M674 Kyste	93	31	124	93	31	124	1,0	1,0	1,0	12	6	18
M67.81	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M67.82	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M67.83	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M67.84	67	61	128	67	61	128	1,0	1,0	1,0	15	15	30
M67.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.86	27	14	41	27	14	41	1,0	1,0	1,0	15	34	49
M67.87	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M67.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	125	101	226	125	101	226	1,0	1,0	1,0	43	58	101
M67.90	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.91	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	4	13	17
M67.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.93	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.94	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M67.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.96	31	23	54	31	23	54	1,0	1,0	1,0	64	99	163
M67.97	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M67.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M67.99	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	50	55	105	50	55	105	1,0	1,0	1,0	77	121	198
M68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70.2	8	38	46	8	38	46	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M70.3	15	40	55	15	40	55	1,0	1,0	1,0	7	14	21
M70.4	20	31	51	20	31	51	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M70.5	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	7	13	20
M70.6	16	6	22	16	6	22	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M70.7	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M70 Affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation	79	137	216	79	137	216	1,0	1,0	1,0	37	48	85
M71.2	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	12	9	21
M71 Autres bursopathies	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	12	9	21
M71.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.03	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M710 Abscesses des bourses séreuses	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.12	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.16	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M711 Autres bursites infectieuses	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.31	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.32	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.33	526	242	768	526	242	768	1,0	1,0	1,0	67	31	98
M71.34	333	147	480	333	147	480	1,0	1,0	1,0	62	33	95
M71.35	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.36	21	17	38	21	17	38	1,0	1,0	1,0	10	13	23
M71.37	182	67	249	182	67	249	1,0	1,0	1,0	17	10	27
M71.38	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.39	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M713 Autres kystes des bourses séreuses	1 074	489	1 563	1 074	489	1 563	1,0	1,0	1,0	156	89	245
M71.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.46	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M714 Dépôts calcaïques dans une bourse séreuse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.51	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M71.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M715 Autres bursites, non classées ailleurs	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M71.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.87	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M718 Autres affections précisées des bourses séreuses	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M71.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M71.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.96	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M71.97	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M71.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M719 Bursopathie, sans précision	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	15	10	25
M72.0	343	1 571	1 914	343	1 571	1 914	1,0	1,0	1,0	45	117	162
M72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M72.2	93	75	168	93	75	168	1,0	1,0	1,0	16	14	30
M72 Affections fibroblastiques	436	1 646	2 082	436	1 646	2 082	1,0	1,0	1,0	61	136	197
M72.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.45	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.48	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M72.62	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M726 Fasciite nécrosante	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M72.84	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.89	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M728 Autres affections fibroblastiques	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M72.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.94	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.96	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.97	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.98	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M729 Affection fibroblastique, sans précision	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M75.0	48	28	76	48	28	76	1,0	1,0	1,0	14	29	43
M75.1	308	664	972	308	664	972	1,0	1,0	1,0	78	155	233
M75.2	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	21	25	46
M75.3	72	44	116	72	44	116	1,0	1,0	1,0	19	16	35
M75.4	191	179	370	191	179	370	1,0	1,0	1,0	55	85	140
M75.5	18	27	45	18	27	45	1,0	1,0	1,0	61	103	164
M75.8	101	138	239	101	138	239	1,0	1,0	1,0	58	112	170
M75.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M75 Lésions de l'épaule	747	1 090	1 837	747	1 090	1 837	1,0	1,0	1,0	311	534	845
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M76.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M76.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M76.6	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M76.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	11	15	26
M77.0	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M77.1	191	148	339	191	148	339	1,0	1,0	1,0	18	22	40
M77.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M77.3	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M77.4	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	13	6	19
M77.5	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M77.8	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M77.9	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M77 Autres enthésopathies	268	201	469	268	201	469	1,0	1,0	1,0	54	47	101
M79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M79.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	195	9	204
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	197	10	207
M79.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.07	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M790 Rhumatisme, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.12	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M79.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M791 Myalgie	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M79.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.22	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.26	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
M79.27	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.28	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	0	5
M79.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M792 Névralgie et névrite, sans précision	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	13	3	16
M79.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M79.36	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M793 Panniculite, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M79.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.52	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M79.53	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M79.54	10	43	53	10	43	53	1,0	1,0	1,0	2	13	15
M79.55	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.56	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.57	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M79.58	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	42	84	126	42	84	126	1,0	1,0	1,0	13	28	41
M79.60	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	5	24	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.61	29	29	58	29	29	58	1,0	1,0	1,0	61	90	151
M796 Douleur au niveau d'un membre	45	40	85	45	40	85	1,0	1,0	1,0	66	114	180
M79.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.84	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.85	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.87	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.88	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	8	1	9
M798 Autres affections précisées des tissus mous	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	13	3	16
M79.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.97	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.98	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M799 Affection des tissus mous, sans précision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M80.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M808 Autres ostéoporoses avec fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pathologique												
M80.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M80.98	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	635	60	695
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	638	61	699
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.01	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.02	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.03	33	33	66	33	33	66	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M84.04	14	31	45	14	31	45	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M84.05	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.06	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.07	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M84.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M840 Fracture mal consolidée	66	103	169	66	103	169	1,0	1,0	1,0	19	26	45
M84.11	19	33	52	19	33	52	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M84.12	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.13	27	84	111	27	84	111	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M84.14	19	114	133	19	114	133	1,0	1,0	1,0	2	15	17
M84.15	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M84.16	5	25	30	5	25	30	1,0	1,0	1,0	2	13	15
M84.17	28	36	64	28	36	64	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M84.18	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	122	313	435	122	313	435	1,0	1,0	1,0	24	56	80
M84.22	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.23	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.24	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.25	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.26	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M84.27	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M842 Retard de consolidation d'une fracture	20	33	53	20	33	53	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M84.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M843 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M84.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M84.46	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M84.47	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.48	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	6	10	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.08	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M850 Dysplasie fibreuse (localisée)	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M853 Ostéite condensante	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.42	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.47	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.54	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M855 Kyste anévrismal des os	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.62	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.63	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.64	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.65	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.66	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.67	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M85.68	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M856 Autres kystes osseux	12	29	41	12	29	41	1,0	1,0	1,0	8	9	17
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.86	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	21	7	28
M85.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M86.14	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.16	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.17	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M86.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M862 Ostéomyélite subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.62	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.63	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.64	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.66	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.67	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	2	4	6
M86.68	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M866 Autres ostéomyélites chroniques	5	30	35	5	30	35	1,0	1,0	1,0	4	14	18
M86.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.87	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M868 Autres ostéomyélites	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M86.91	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.94	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M86.95	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.96	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	3	11	14
M86.97	21	55	76	21	55	76	1,0	1,0	1,0	16	26	42
M86.98	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M86.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M869 Ostéomyélite, sans précision	34	85	119	34	85	119	1,0	1,0	1,0	24	47	71
M87.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.27	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M87.83	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M878 Autres ostéonécroses	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M87.91	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.93	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.94	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M87.95	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M87.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
M87.97	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M87.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M879 Ostéonécrose, sans précision	19	20	39	19	20	39	1,0	1,0	1,0	16	12	28
M88.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
M89.00	110	73	183	110	73	183	1,0	1,0	1,0	35	26	61
M89.01	30	5	35	30	5	35	1,0	1,0	1,0	13	12	25
M89.02	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M890 Algoneurodystrophie	142	80	222	142	80	222	1,0	1,0	1,0	51	40	91
M89.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.34	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
M89.37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.38	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M893 Hypertrophie osseuse	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	8	11
M89.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M894 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.51	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M895 Ostéolyse	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M89.81	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.83	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.84	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M89.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.86	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M89.87	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M89.88	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M89.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M898 Autres maladies osseuses précisées	26	23	49	26	23	49	1,0	1,0	1,0	13	16	29
M89.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.91	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.92	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	8	10
M89.93	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M89.94	25	24	49	25	24	49	1,0	1,0	1,0	9	5	14
M89.95	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M89.96	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M89.97	92	48	140	92	48	140	1,0	1,0	1,0	47	10	57
M89.98	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M89.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M899 Maladie osseuse, sans précision	150	102	252	150	102	252	1,0	1,0	1,0	74	46	120
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
M91.1	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M92.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M92.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.5	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M92.6	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M92.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M92 Autres ostéochondrites juvéniles	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M93.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.1	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M93.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M93.9	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M93 Autres ostéochondropathies	16	26	42	16	26	42	1,0	1,0	1,0	15	18	33
M93.22	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.25	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.26	24	43	67	24	43	67	1,0	1,0	1,0	10	16	26
M93.27	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M93.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M932 Ostéochondrite disséquante	47	75	122	47	75	122	1,0	1,0	1,0	15	21	36
M94.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	21	38	59
M94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94 Autres affections du cartilage	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	21	39	60
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M94.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	23	30
M94.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	9	19
M94.27	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M94.28	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	27	19	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M942 Chondromalacie	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	49	60	109
M94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M94.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M94.36	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	27	71	98
M943 Chondrolyse	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	30	77	107
M94.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M94.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M94.85	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M94.86	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	73	114	187
M94.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M94.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M948 Autres affections précisées du cartilage	20	12	32	20	12	32	1,0	1,0	1,0	79	124	203
M94.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M94.96	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	33	43	76
M94.97	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M949 Affection du cartilage, sans précision	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	35	46	81
M95.0	70	69	139	70	69	139	1,0	1,0	1,0	29	40	69
M95.1	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M95.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M95.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
M95.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M95.8	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	92	92	184	92	92	184	1,0	1,0	1,0	41	47	88
M96.0	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M96.1	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M96.8	51	32	83	51	32	83	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	69	63	132	69	63	132	1,0	1,0	1,0	16	18	34
M99.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M99.33	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M99.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M99.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
M99.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M99.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M99.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M998 Autres lésions biomécaniques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M99.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M999 Lésion biomécanique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
N02.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N02 Hématurie récidivante et persistante	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
N03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N04.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
N04 Syndrome néphrotique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	99	157
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	104	170
N10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N11.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
N12	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
N13.0	18	3	21	18	3	21	1,0	1,0	1,0	2	4	6
N13.1	32	35	67	32	35	67	1,0	1,0	1,0	15	8	23
N13.2	21	29	50	21	29	50	1,0	1,0	1,0	1	2	3
N13.3	79	57	136	79	57	136	1,0	1,0	1,0	31	40	71
N13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
N13.5	61	71	132	61	71	132	1,0	1,0	1,0	44	53	97
N13.6	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N13.7	71	27	98	71	27	98	1,0	1,0	1,0	7	8	15
N13.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N13.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N13 Uropathie obstructive et par reflux	294	227	521	294	227	521	1,0	1,0	1,0	110	124	234
N14.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N17.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N17.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	19	20	39
N17 Insuffisance rénale aiguë	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	19	21	40
N18.0	121	209	330	121	209	330	1,0	1,0	1,0	51	102	153
N18.8	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	2	4	6
N18.9	170	271	441	170	271	441	1,0	1,0	1,0	421	620	1 041
N18 Maladie rénale chronique	297	502	799	297	502	799	1,0	1,0	1,0	474	726	1 200
N19	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	21	35	56
N19 Insuffisance rénale, sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	21	35	56
N20.0	965	1 312	2 277	965	1 312	2 277	1,0	1,0	1,0	80	118	198
N20.1	580	1 213	1 793	580	1 213	1 793	1,0	1,0	1,0	67	98	165
N20.2	89	169	258	89	169	258	1,0	1,0	1,0	10	6	16
N20.9	19	23	42	19	23	42	1,0	1,0	1,0	9	16	25
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 653	2 717	4 370	1 653	2 717	4 370	1,0	1,0	1,0	166	238	404
N21.0	38	270	308	38	270	308	1,0	1,0	1,0	17	71	88
N21.1	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	3	7	10
N21.8	17	44	61	17	44	61	1,0	1,0	1,0	1	4	5
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	63	331	394	63	331	394	1,0	1,0	1,0	21	82	103
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N23	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	6	14	20
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	6	14	20
N25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N25 Affections dues à une tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
N26 Rein scléreux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
N28.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N28.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	16	34
N28.9	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	9	14	23
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	27	30	57
N28.81	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N28.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N28.85	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N28.88	19	20	39	19	20	39	1,0	1,0	1,0	30	38	68
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	31	41	72
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
N30.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	7	9
N30.1	118	11	129	118	11	129	1,0	1,0	1,0	25	9	34
N30.2	38	51	89	38	51	89	1,0	1,0	1,0	22	48	70
N30.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
N30.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	6	10
N30.8	17	32	49	17	32	49	1,0	1,0	1,0	6	18	24
N30.9	11	28	39	11	28	39	1,0	1,0	1,0	16	27	43
N30 Cystite	194	131	325	194	131	325	1,0	1,0	1,0	77	115	192
N31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N31.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	9	15	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N31.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	4	10
N31.9	12	22	34	12	22	34	1,0	1,0	1,0	25	23	48
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	20	28	48	20	28	48	1,0	1,0	1,0	41	43	84
N32.0	1	144	145	1	144	145	1,0	1,0	1,0	2	65	67
N32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N32.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
N32.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	23	30
N32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N32.8	72	64	136	72	64	136	1,0	1,0	1,0	90	82	172
N32.9	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	4	6	10
N32 Autres affections de la vessie	85	236	321	85	236	321	1,0	1,0	1,0	104	181	285
N34.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N34.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
N34 Urétrite et syndrome urétral	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	6	3	9
N35.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N35.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N35.9	17	331	348	17	331	348	1,0	1,0	1,0	8	130	138
N35 Rétrécissement urétral	19	341	360	19	341	360	1,0	1,0	1,0	8	132	140
N36.0	3	36	39	3	36	39	1,0	1,0	1,0	1	7	8
N36.1	20	2	22	20	2	22	1,0	1,0	1,0	3	5	8
N36.2	25	5	30	25	5	30	1,0	1,0	1,0	15	0	15
N36.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N36.8	25	7	32	25	7	32	1,0	1,0	1,0	27	9	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N36 Autres affections de l'urètre	75	52	127	75	52	127	1,0	1,0	1,0	47	22	69
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N39.0	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	51	28	79
N39.4	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	10	3	13
N39.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
N39.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	20	8	28	20	8	28	1,0	1,0	1,0	63	34	97
N39.30	124	0	124	124	0	124	1,0	0,0	1,0	16	1	17
N39.39	2 567	6	2 573	2 567	6	2 573	1,0	1,0	1,0	314	2	316
N393 Incontinence urinaire d'effort	2 691	6	2 697	2 691	6	2 697	1,0	1,0	1,0	330	3	333
N40	0	187	187	0	187	187	0,0	1,0	1,0	0	658	658
N40 Hyperplasie de la prostate	0	187	187	0	187	187	0,0	1,0	1,0	0	658	658
N41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N41.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	27	27
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	43	43
N42.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N42.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
N42 Autres affections de la prostate	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	29	29
N42.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N42.88	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	7	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N43.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N43.2	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N43.3	0	941	941	0	941	941	0,0	1,0	1,0	0	488	488
N43.4	0	300	300	0	300	300	0,0	1,0	1,0	0	72	72
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	1 256	1 256	0	1 256	1 256	0,0	1,0	1,0	0	572	572
N44.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08	0	76	76	0	76	76	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N440 Torsion du testicule	0	79	79	0	79	79	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N45.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N45.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N450 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.90	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N45.91	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N45.92	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N459 Orchite, épидidymite et épидidymo-orchite, sans abcès	0	27	27	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N46.0	0	39	39	0	39	39	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N46.8	0	29	29	0	29	29	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N46.9	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N46 Stérilité, chez l'homme	0	83	83	0	83	83	0,0	1,0	1,0	0	26	26
N47.0	0	1 711	1 711	0	1 711	1 711	0,0	1,0	1,0	0	222	222
N47.1	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N47.8	0	63	63	0	63	63	0,0	1,0	1,0	0	75	75
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N47 Affections du prépuce	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0,0	1,0	1,0	0	306	306
N48.0	0	60	60	0	60	60	0,0	1,0	1,0	0	100	100
N48.1	0	154	154	0	154	154	0,0	1,0	1,0	0	188	188
N48.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.6	0	78	78	0	78	78	0,0	1,0	1,0	0	46	46
N48.8	0	50	50	0	50	50	0,0	1,0	1,0	0	49	49
N48.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48 Autres affections de la verge	0	345	345	0	345	345	0,0	1,0	1,0	0	385	385
N48.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N482 Autres affections inflammatoires de la verge	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N48.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.48	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N48.49	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N49.2	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N49.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N50.0	0	30	30	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	34	34
N50.8	0	102	102	0	102	102	0,0	1,0	1,0	0	97	97
N50.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	134	134	0	134	134	0,0	1,0	1,0	0	137	137
N50.18	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	8	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N60.0	65	5	70	65	5	70	1,0	1,0	1,0	37	1	38
N60.1	249	1	250	249	1	250	1,0	1,0	1,0	493	0	493
N60.2	102	0	102	102	0	102	1,0	0,0	1,0	284	0	284
N60.3	126	2	128	126	2	128	1,0	1,0	1,0	159	1	160
N60.4	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	55	1	56
N60.8	102	6	108	102	6	108	1,0	1,0	1,0	331	3	334
N60.9	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	43	0	43
N60 Dysplasies mammaires bénignes	701	14	715	701	14	715	1,0	1,0	1,0	1 402	6	1 408
N61	139	3	142	139	3	142	1,0	1,0	1,0	38	1	39
N61 Affections inflammatoires du sein	139	3	142	139	3	142	1,0	1,0	1,0	38	1	39
N62	1 639	291	1 930	1 639	291	1 930	1,0	1,0	1,0	269	27	296
N62 Hypertrophie mammaire	1 639	291	1 930	1 639	291	1 930	1,0	1,0	1,0	269	27	296
N63	152	8	160	152	8	160	1,0	1,0	1,0	47	2	49
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	152	8	160	152	8	160	1,0	1,0	1,0	47	2	49
N64.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N64.1	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	58	0	58
N64.2	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N64.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N64.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N64.5	55	2	57	55	2	57	1,0	1,0	1,0	43	0	43
N64.8	550	5	555	550	5	555	1,0	1,0	1,0	700	4	704
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.9	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	16	1	17
N64 Autres affections du sein	756	7	763	756	7	763	1,0	1,0	1,0	837	5	842
N70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N70.1	75	0	75	75	0	75	1,0	0,0	1,0	150	0	150
N70.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N70 Salpingite et ovarite	78	0	78	78	0	78	1,0	0,0	1,0	159	0	159
N71.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N71.1	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	86	0	86
N71.9	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	111	0	111
N72	66	0	66	66	0	66	1,0	0,0	1,0	111	0	111
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	66	0	66	66	0	66	1,0	0,0	1,0	111	0	111
N73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N73.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N73.6	99	0	99	99	0	99	1,0	0,0	1,0	801	0	801
N73.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N73.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	107	0	107	107	0	107	1,0	0,0	1,0	828	0	828
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N75.0	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	23	0	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N75.1	88	0	88	88	0	88	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N75.8	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N75.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N75 Affections de la glande de Bartholin	258	0	258	258	0	258	1,0	0,0	1,0	34	0	34
N76.0	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N76.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N76.2	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N76.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N76.4	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N76.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N76.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N76.8	80	0	80	80	0	80	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	187	0	187	187	0	187	1,0	0,0	1,0	64	0	64
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
N80.0	69	0	69	69	0	69	1,0	0,0	1,0	172	0	172
N80.1	248	0	248	248	0	248	1,0	0,0	1,0	269	0	269
N80.2	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N80.3	261	0	261	261	0	261	1,0	0,0	1,0	513	0	513
N80.4	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N80.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N80.6	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N80.8	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	175	0	175
N80.9	67	0	67	67	0	67	1,0	0,0	1,0	116	0	116
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80 Endométriose	759	0	759	759	0	759	1,0	0,0	1,0	1 337	0	1 337
N81.0	517	0	517	517	0	517	1,0	0,0	1,0	63	0	63
N81.1	145	0	145	145	0	145	1,0	0,0	1,0	105	0	105
N81.2	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	61	0	61
N81.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N81.4	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N81.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N81.6	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	81	0	81
N81.8	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N81.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N81 Prolapsus génital	766	0	766	766	0	766	1,0	0,0	1,0	401	0	401
N82.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.3	35	0	35	35	0	35	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N82.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N83.0	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	82	0	82
N83.1	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	106	0	106
N83.2	377	0	377	377	0	377	1,0	0,0	1,0	266	0	266
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
N83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83.8	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	151	0	151
N83.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	550	0	550	550	0	550	1,0	0,0	1,0	630	0	630
N83.50	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N83.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N83.52	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N84.0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	1,0	0,0	1,0	982	0	982
N84.1	204	0	204	204	0	204	1,0	0,0	1,0	230	0	230
N84.2	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N84.3	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N84.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N84.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	1,0	0,0	1,0	1 251	0	1 251
N85.0	188	0	188	188	0	188	1,0	0,0	1,0	196	0	196
N85.1	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N85.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	52	0	52
N85.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N85.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N85.6	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N85.7	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N85.8	185	0	185	185	0	185	1,0	0,0	1,0	341	0	341
N85.9	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N85 Autres affections non inflammatoires de	452	0	452	452	0	452	1,0	0,0	1,0	707	0	707
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'utérus, sauf le col												
N86	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N87.0	155	0	155	155	0	155	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N87.1	119	0	119	119	0	119	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N87.2	191	0	191	191	0	191	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N87.9	206	0	206	206	0	206	1,0	0,0	1,0	66	0	66
N87 Dysplasie du col de l'utérus	671	0	671	671	0	671	1,0	0,0	1,0	136	0	136
N88.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N88.2	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	208	0	208
N88.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.8	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	51	0	51
N88.9	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	81	0	81	81	0	81	1,0	0,0	1,0	274	0	274
N89.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N89.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.5	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	30	0	30
N89.6	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N89.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N89.8	97	0	97	97	0	97	1,0	0,0	1,0	52	0	52
N89.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	178	0	178	178	0	178	1,0	0,0	1,0	117	0	117
N90.0	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N90.1	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N90.2	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N90.3	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N90.4	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N90.5	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N90.6	156	0	156	156	0	156	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N90.7	113	0	113	113	0	113	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N90.8	131	0	131	131	0	131	1,0	0,0	1,0	74	0	74
N90.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	516	0	516	516	0	516	1,0	0,0	1,0	223	0	223
N91.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N91.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N91.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N92.0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	1,0	0,0	1,0	504	0	504
N92.1	795	0	795	795	0	795	1,0	0,0	1,0	291	0	291
N92.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N92.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N92.4	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N92.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N92.6	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	1,0	0,0	1,0	835	0	835
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N93.0	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N93.8	723	0	723	723	0	723	1,0	0,0	1,0	172	0	172
N93.9	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	800	0	800	800	0	800	1,0	0,0	1,0	218	0	218
N94.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.1	125	0	125	125	0	125	1,0	0,0	1,0	185	0	185
N94.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N94.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N94.6	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	210	0	210
N94.8	261	0	261	261	0	261	1,0	0,0	1,0	199	0	199
N94.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	469	0	469	469	0	469	1,0	0,0	1,0	608	0	608
N95.0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	1,0	0,0	1,0	356	0	356
N95.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N95.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N95.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N95.8	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N95.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	1,0	0,0	1,0	429	0	429
N96	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N96 Avortements à répétition	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N97.0	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N97.1	124	0	124	124	0	124	1,0	0,0	1,0	56	0	56
N97.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N97.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N97.4	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N97.8	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	31	0	31
N97.9	585	0	585	585	0	585	1,0	0,0	1,0	198	0	198
N97 Stérilité de la femme	789	0	789	789	0	789	1,0	0,0	1,0	317	0	317
N98.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98 Complications de la fécondation artificielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N99.1	4	25	29	4	25	29	1,0	1,0	1,0	1	2	3
N99.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N99.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99.4	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	57	4	61
N99.8	27	63	90	27	63	90	1,0	1,0	1,0	10	9	19
N99.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	53	88	141	53	88	141	1,0	1,0	1,0	71	18	89
N99.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N99.52	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N99.59	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
O00.1	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.9	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O00 Grossesse extra-utérine	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O01.0	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O01.1	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O01.9	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01 Môle hydatiforme	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O02.0	229	0	229	229	0	229	1,0	0,0	1,0	19	0	19
O02.1	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O02.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O02.9	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	1,0	0,0	1,0	42	0	42
O03.0	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.1	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.3	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.4	980	0	980	980	0	980	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O03.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.6	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O03 Avortement spontané	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	1,0	0,0	1,0	28	0	28
O04.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.1	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.4	170	0	170	170	0	170	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O04.6	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.8	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O04.9	751	0	751	751	0	751	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O04 Avortement médical	965	0	965	965	0	965	1,0	0,0	1,0	29	0	29
O05.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O05.4	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05 Autres formes d'avortement	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O07.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O07.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O07 Échec d'une tentative d'avortement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O08.1	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O08.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O08.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O08.8	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O08.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O08 Complications consécutives à un avortement, ou à une grossesse extra-utérine ou molaire	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	38	0	38
O15.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles ante partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O200 Menace d'avortement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O21.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.503	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O24.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O26.803	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
mère												
O28.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O300 Jumeaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O34.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O34.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O34.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.303	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O343 Soins maternels pour béance du col	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.503	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus grvide	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O35.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.103	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	39	0	39
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	0	26
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
03622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.429	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.493	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
03649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.519	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03651 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.999	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03699 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.023	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O41.123	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4181 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O42.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O42.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.013	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4301 Syndromes de transfusion de fœtus à fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O431 Malformation du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O46.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O469 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O47.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O47 Faux travail	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O60.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O600 Travail avant terme sans accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O622 Autres formes d'inertie utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O70.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O70.304	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.404	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.704	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O71.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O72.004	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O72.104	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O72.204	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O72.304	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O73.004	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O73.104	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O74.504	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O75.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O754 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale, et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O85.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O85 Sepsie puerpérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O86.004	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.004	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O900 Rupture d'une suture de césarienne	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.104	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O90.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.804	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O91.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.104	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O911 Abscès du sein associé à l'accouchement	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O92.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O92.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.303	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O98.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
0990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
0991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O99.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
0992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O99.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
puerpéralité												
O99.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O99.603	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O99.803	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O99.804	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	19	0	19
P07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
P14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
P27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
P27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P35 Maladies virales congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P83.5	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	5	5
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	0	22	22	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	5	5
P91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P94.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q01.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q01 Encéphalocèle	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q02 Microcéphalie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q03 Hydrocéphalie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q04.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q04.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q04.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	9	18
Q05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q05.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	9	21
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q05 Spina bifida	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	15	30
Q06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q06.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q07.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	7	17
Q10.0	17	36	53	17	36	53	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q10.3	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q10.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q10.5	76	57	133	76	57	133	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q10.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	106	100	206	106	100	206	1,0	1,0	1,0	4	9	13
Q11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q11.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	12	5	17
Q11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q11 Anophtalmie, microptalmie et macroptalmie	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	13	6	19
Q12.0	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q12.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q12 Malformations congénitales du cristallin	28	14	42	28	14	42	1,0	1,0	1,0	12	9	21
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q13.1	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q13.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Q13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q13.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	27	26	53
Q14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	19	30
Q15.0	9	26	35	9	26	35	1,0	1,0	1,0	5	9	14
Q15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q15.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	9	27	36	9	27	36	1,0	1,0	1,0	7	10	17
Q16.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q16.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	7	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
atteinte de l'audition												
Q17.0	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q17.1	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17.2	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q17.3	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q17.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q17.5	659	591	1 250	659	591	1 250	1,0	1,0	1,0	34	25	59
Q17.8	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	6	10	16
Q17.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	697	627	1 324	697	627	1 324	1,0	1,0	1,0	49	46	95
Q18.0	26	34	60	26	34	60	1,0	1,0	1,0	8	4	12
Q18.1	30	28	58	30	28	58	1,0	1,0	1,0	9	8	17
Q18.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q18.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	58	67	125	58	67	125	1,0	1,0	1,0	20	14	34
Q20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q20.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q20.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q20.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q20.58	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q21.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	11	12	23
Q21.1	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	22	13	35
Q21.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q21.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	43	37	80
Q22.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q22.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q22.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	5	9	14
Q23.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q23.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	17	31
Q23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	19	22	41
Q24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q24.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q24.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q24.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q24.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	8	14
Q25.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q25.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q25.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q25.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	5	14
Q25.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q25.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	2	11
Q25.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q25.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	30	17	47
Q26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q27.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q27.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q27 Autres malformations congénitales de	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'appareil circulatoire périphérique												
Q27.30	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q27.31	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q27.38	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q28.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q30.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q30.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q30.8	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q30.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q30 Malformations congénitales du nez	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q31.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q31.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q31.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q31.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Q31.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Q31 Malformations congénitales du larynx	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	9	17	26
Q32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q32.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q32.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q32.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q32.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q33.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q33 Malformations congénitales du poumon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Q34.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q35.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q35.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q35.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
Q35.9	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	13	9	22
Q35 Fente palatine	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	16	16	32
Q36	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q36 Fente labiale	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q37	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Q37 Fente labio-palatine	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Q38.0	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	11	19	30
Q38.1	40	114	154	40	114	154	1,0	1,0	1,0	37	96	133
Q38.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q38.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q38.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q38.6	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7	3	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	48	128	176	48	128	176	1,0	1,0	1,0	59	124	183
Q39.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q42.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q42.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q43.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q43.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q43.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q43.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q43.8	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	9	3	12
Q43.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	12	15	27
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44 Malformations congénitales de la vésicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
biliaire, des voies biliaires et du foie												
Q45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q50.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.5	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	75	0	75
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	83	0	83
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q51.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q51.2	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	32	0	32
Q51.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	41	0	41
Q51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Q51.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	29	0	29
Q51.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	122	0	122
Q52.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.1	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q52.3	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.4	63	0	63	63	0	63	1,0	0,0	1,0	17	0	17
Q52.5	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q52.7	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q52.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	106	0	106	106	0	106	1,0	0,0	1,0	42	0	42
Q53.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q53.1	0	406	406	0	406	406	0,0	1,0	1,0	0	58	58
Q53.2	0	81	81	0	81	81	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q53.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q53 Cryptorchidie	0	497	497	0	497	497	0,0	1,0	1,0	0	71	71
Q54.0	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	17	17
Q54.1	0	105	105	0	105	105	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q54.2	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q54.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q54.4	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	54	54
Q54.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q54.9	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	14	14
Q54 Hypospadias	0	237	237	0	237	237	0,0	1,0	1,0	0	97	97
Q55.0	0	30	30	0	30	30	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.2	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	98	98
Q55.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	21	21
Q55.8	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q55.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	73	73	0	73	73	0,0	1,0	1,0	0	134	134
Q55.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.68	0	49	49	0	49	49	0,0	1,0	1,0	0	28	28
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	49	49	0	49	49	0,0	1,0	1,0	0	29	29
Q56.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
Q61.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	11	15
Q61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q61.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
Q61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61 Maladies kystiques du rein	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	17	29	46
Q62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Q62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q62.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q62.5	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	8	6	14
Q62.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	4	7
Q62.7	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	2	8	10
Q62.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	19	32	51
Q62.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q62.11	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q62.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Q63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Q63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q63.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q63 Autres malformations congénitales du rein	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	19	31
Q64.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q64.2	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q64.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q64.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	6	7	13
Q64.18	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q641 Exstrophie vésicale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q64.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.32	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q64.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q64.78	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q65.0	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	8	0	8
Q65.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q65.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q65.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q65.8	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q65 Malformations congénitales de la hanche	21	1	22	21	1	22	1,0	1,0	1,0	16	5	21
Q66.0	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Q66.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	1	10
Q66.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q66.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q66.6	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q66.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q66.8	21	42	63	21	42	63	1,0	1,0	1,0	4	12	16
Q66.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	31	58	89	31	58	89	1,0	1,0	1,0	24	22	46
Q67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q67.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
Q67.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q67.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q67.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q67.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	10	15	25
Q68.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q68.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q68.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q68.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Q69.0	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q69.1	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69.2	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q69.9	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69 Polydactylie	21	30	51	21	30	51	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q70.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q70.1	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q70.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.3	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q70.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q70 Syndactylie	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q71.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q71.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q72.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q72.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q72.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q74.0	29	34	63	29	34	63	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Q74.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q74.2	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	8	2	10
Q74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	45	43	88	45	43	88	1,0	1,0	1,0	19	13	32
Q75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q75.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
Q75.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q75.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	10	6	16
Q76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q76.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	8	16
Q77.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q77.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Q77.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Q78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q78.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
Q78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q78.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q78.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	15	15	30
Q79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q79.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q79.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	9	15
Q80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q80 Ichtyose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q81.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q81 Épidermolyse bulleuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q82.5	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q82.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	7	12	19
Q83.1	47	1	48	47	1	48	1,0	1,0	1,0	7	0	7
Q83.3	20	2	22	20	2	22	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q83.8	330	1	331	330	1	331	1,0	1,0	1,0	224	0	224
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q83.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83 Malformations congénitales du sein	401	4	405	401	4	405	1,0	1,0	1,0	235	3	238
Q84.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q85.0	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	13	8	21
Q85.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q85.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q85.9	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	7	9	16
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	35	26	61	35	26	61	1,0	1,0	1,0	24	23	47
Q87.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	15	17	32
Q87.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	5	19
Q87.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	8	12
Q87.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q87.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	15	6	21
Q87.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	11	19
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	58	50	108
Q89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q89.2	30	43	73	30	43	73	1,0	1,0	1,0	7	3	10
Q89.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	6	8
Q89.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
Q89.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	33	49	82	33	49	82	1,0	1,0	1,0	13	22	35
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q90.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	39	61	100
Q90 Syndrome de Down	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	39	62	101
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q96 Syndrome de Turner	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Q97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
phénotype masculin, non classées ailleurs												
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q99.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
R00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	32	15	47
R00.1	27	25	52	27	25	52	1,0	1,0	1,0	64	102	166
R00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
R00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R00 Anomalies du rythme cardiaque	27	26	53	27	26	53	1,0	1,0	1,0	109	121	230
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
R01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	38	79
R02	31	76	107	31	76	107	1,0	1,0	1,0	18	43	61
R02 Gangrène, non classée ailleurs	31	76	107	31	76	107	1,0	1,0	1,0	18	43	61
R03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R04.0	36	51	87	36	51	87	1,0	1,0	1,0	46	74	120
R04.2	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	5	5	10
R04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R04 Hémorragie des voies respiratoires	38	64	102	38	64	102	1,0	1,0	1,0	52	79	131
R05	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	32	53	85
R05 Toux	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	32	53	85
R06.0	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	26	33	59
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R06.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R06.5	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	34	67	101
R06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R06.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	19	32
R06 Anomalies de la respiration	11	28	39	11	28	39	1,0	1,0	1,0	77	127	204
R07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R07.2	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	6	1	7
R07.3	16	25	41	16	25	41	1,0	1,0	1,0	11	12	23
R07.4	47	39	86	47	39	86	1,0	1,0	1,0	29	33	62
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	76	74	150	76	74	150	1,0	1,0	1,0	50	46	96
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
R09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	9	22
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	22	47
R10.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R10.2	107	9	116	107	9	116	1,0	1,0	1,0	124	4	128
R10.4	63	19	82	63	19	82	1,0	1,0	1,0	60	21	81
R10 Douleur abdominale et pelvienne	171	28	199	171	28	199	1,0	1,0	1,0	185	25	210
R10.12	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R10.19	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	3	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.30	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	8	2	10
R10.31	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R10.32	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R10.39	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	21	6	27
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	24	12	36	24	12	36	1,0	1,0	1,0	33	11	44
R11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
R11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	6	18
R11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
R11 Nausées et vomissements	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	44	20	64
R12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R12 Pyrosis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R13.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R13.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R13.8	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	21	41	62
R13 Dysphagie	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	22	44	66
R14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R14 Flatulence et troubles apparentés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R15	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	8	2	10
R15 Incontinence des matières fécales	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	8	2	10
R16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
R16.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
R17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R17 Ictère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R18	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	7	4	11
R18 Ascite	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	7	4	11
R19.0	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	22	2	24
R19.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R19.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	21	59
R19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	63	26	89
R20.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R20.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
R20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R20.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	5	9
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	10	16
R21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R22.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R22.1	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	6	8	14
R22.2	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	10	6	16
R22.3	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	11	10	21
R22.4	19	13	32	19	13	32	1,0	1,0	1,0	10	1	11
R22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R22.9	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	83	76	159	83	76	159	1,0	1,0	1,0	41	33	74
R23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R23.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
R23.4	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	19	7	26
R23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R23 Autres modifications de la peau	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	27	10	37
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
R25.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	84	103	187
R25 Mouvements involontaires anormaux	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	95	106	201
R26.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R26.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R27.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
R27.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	8	9
R27 Autres troubles de la coordination	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	15	21
R29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R30.0	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R30 Douleur à la miction	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4
R31.0	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	9	29	38
R31.1	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	10	2	12
R31.8	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	13	33	46
R31 Hématurie, sans précision	24	41	65	24	41	65	1,0	1,0	1,0	32	64	96
R32	106	15	121	106	15	121	1,0	1,0	1,0	102	21	123
R32 Incontinence urinaire, sans précision	106	15	121	106	15	121	1,0	1,0	1,0	102	21	123
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R33	27	15	42	27	15	42	1,0	1,0	1,0	40	69	109
R33 Rétention d'urine	27	15	42	27	15	42	1,0	1,0	1,0	40	69	109
R35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R35.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	1	6
R35 Polyurie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	10	5	15
R39.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
R39.8	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	3	8	11
R39.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R39.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R391 Autres troubles de la miction	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R402 Coma, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
R41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R41.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
R42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	8	26
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R42 Étourdissements et éblouissements	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	8	26
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R43 Troubles de l'odorat et du goût	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
R46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R46.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
R47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R47.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	19	31
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R49.0	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	24	30	54
R49.1	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R49.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R49 Troubles de la voix	8	26	34	8	26	34	1,0	1,0	1,0	25	31	56
R50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
R51	31	8	39	31	8	39	1,0	1,0	1,0	37	15	52
R51 Céphalée	31	8	39	31	8	39	1,0	1,0	1,0	37	15	52
R52.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
R52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R52.2	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	87	128	215
R52.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	6	16
R52 Douleur, non classée ailleurs	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	102	140	242
R53	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	5	13
R53 Malaise et fatigue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	5	13
R54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
R55	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	27	46	73
R55 Syncope et collapsus	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	27	46	73
R56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R56.8	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	17	11	28
R56 Convulsions, non classées ailleurs	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	19	13	32
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
R59.0	200	181	381	200	181	381	1,0	1,0	1,0	75	83	158
R59.1	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
R59.9	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	7	8	15
R59 Adénopathies	223	200	423	223	200	423	1,0	1,0	1,0	85	94	179
R60.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	75	21	96
R60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R60 Oedème, non classé ailleurs	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	75	23	98
R61.0	19	2	21	19	2	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R61.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R61 Hyperhidrose	20	4	24	20	4	24	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	23	37
R62.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	10	14	24
R62.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
R62 Retard du développement physiologique	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	26	42	68
R63.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
R63.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R63.4	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	8	12	20
R63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	12	15	27
R64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R68.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R68.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
R68 Autres symptômes et signes généraux	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
R69	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
R74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R79.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	6	16
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	7	21
R80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R80 Protéinurie isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	6	9
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	7	10
R84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R87.6	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	8	0	8
R87.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
R87.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	14	0	14
R89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R89.7	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R89.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R91	18	36	54	18	36	54	1,0	1,0	1,0	50	51	101
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	18	36	54	18	36	54	1,0	1,0	1,0	50	51	101
R92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
R93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R93.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R93.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	1	5
R93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R93.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	13	8	21
R94.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R94.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	23	31
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	128	199
R94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	84	120
R943 Résultats anormaux d'explorations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	235	350
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
fonctionnelles cardiovasculaires												
S00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S00.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S01.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S01.10	4	23	27	4	23	27	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S01.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S01.20	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S01.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S012 Plaie ouverte du nez	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S01.30	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S01.31	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S013 Plaie ouverte de l'oreille	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S01.40	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S01.41	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S01.50	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S01.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S01.80	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S01.81	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S02.5	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	10	19	29
S02 Fracture du crâne et des os de la face	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	10	19	29
S02.000	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S020 Fracture de la voûte crânienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S021 Fracture de la base du crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S02.200	148	370	518	148	370	518	1,0	1,0	1,0	12	24	36
S02.201	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S022 Fracture des os du nez	152	380	532	152	380	532	1,0	1,0	1,0	13	24	37
S02.300	14	26	40	14	26	40	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S023 Fracture du plancher de l'orbite	14	26	40	14	26	40	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S02.400	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.420	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
contralatérales)												
S02.430	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0243 Fracture des os malaires et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.480	6	39	45	6	39	45	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S02.481	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	6	40	46	6	40	46	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S02.490	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S02.600	3	18	21	3	18	21	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.601	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.610	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.611	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0261 Fracture d'une branche	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.620	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.670	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.671	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S02.700	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.701	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0270 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.800	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S02.890	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S03.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S03.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S03.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S04.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S05.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S05.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S05.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	17	7	24
S05.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	10	7	17
S05.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S05.5	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S05.6	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S05.8	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	13	23	36
S05.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	6	10
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	15	41	56	15	41	56	1,0	1,0	1,0	50	54	104
S06.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0600 Commotion sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0609 Commotion avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0610 Oedème cérébral traumatique sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S0650 Hémorragie sous-durale traumatique sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S11.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S11.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S11.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S12.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S129 Fracture du cou, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S14.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S141 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S14.40	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S19.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S21.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S210 Plaie ouverte du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S21.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S21.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S21.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S22.010	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S22.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S223 Fracture de côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S22.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S23.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S25.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S26.800	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S26.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2680 Contusion et hématome du coeur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S26.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S272 Hémopneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S29.00	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S30.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.29	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S302 Contusion des organes génitaux externes	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S31.000	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S31.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S31.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.131	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.190	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S312 Plaie ouverte du pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.300	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.400	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
S31.800	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.000	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S321 Fracture du sacrum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.301	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S323 Fracture de l'ilion	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S33.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S33.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S34.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.090	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S36.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S36.160	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
hématome												
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3617 Lacération du foie sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3618 Lacération du foie avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.450	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.460	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S36.461	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S36.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3700 Hématome du rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S37.190	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S37.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3731 Lacération de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S37.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3760 Hématome de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39.9	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S39.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S41.10	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S41.11	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S411 Plaie ouverte du bras	0	13	13	0	13	13	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S41.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S42.010	14	70	84	14	70	84	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	14	70	84	14	70	84	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S42.020	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S42.021	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	9	24	33	9	24	33	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S42.090	13	35	48	13	35	48	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S42.091	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	14	36	50	14	36	50	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S42.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.120	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S42.121	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S42.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S42.200	36	13	49	36	13	49	1,0	1,0	1,0	10	1	11
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	36	13	49	36	13	49	1,0	1,0	1,0	10	1	11
S42.210	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S42.220	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	17	13	30
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	23	20	43	23	20	43	1,0	1,0	1,0	17	13	30
S42.280	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	10	3	13
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	10	3	13
S42.290	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S42.300	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S42.390	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S42.400	22	16	38	22	16	38	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S42.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	22	17	39	22	17	39	1,0	1,0	1,0	3	0	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.410	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.420	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S42.421	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4242 Fracture de l'épitrachée de l'humérus	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S42.430	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.480	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	6	2	8
S42.481	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S42.490	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.700	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.900	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S43.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.000	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S43.010	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S43.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.090	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S43.100	5	64	69	5	64	69	1,0	1,0	1,0	5	11	16
S431 Luxation de l'articulation acromio- claviculaire	5	64	69	5	64	69	1,0	1,0	1,0	5	11	16
S43.200	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.400	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S43.401	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S43.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S43.72	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.73	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S43.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S44.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S44.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du bras												
S44.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S45.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S46.00	58	228	286	58	228	286	1,0	1,0	1,0	15	12	27
S46.08	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	65	255	320	65	255	320	1,0	1,0	1,0	17	19	36
S46.10	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	3	21	24
S46.18	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	7	25	32
S46.20	1	59	60	1	59	60	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S46.28	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	1	78	79	1	78	79	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S46.30	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S46.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S46.78	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S46.80	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S46.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S49.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S50.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S51.00	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.01	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S510 Plaie ouverte du coude	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S51.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S51.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.81	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.90	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S51.91	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S52.000	70	68	138	70	68	138	1,0	1,0	1,0	11	7	18
S52.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	70	68	138	70	68	138	1,0	1,0	1,0	11	8	19
S52.010	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S52.020	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5202 Fracture de Monteggia	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.080	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S52.090	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S52.100	48	25	73	48	25	73	1,0	1,0	1,0	11	9	20
S5210 Fracture de la tête du radius	48	25	73	48	25	73	1,0	1,0	1,0	11	9	20
S52.110	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5211 Fracture du col du radius	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.120	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S52.180	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.190	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.200	20	27	47	20	27	47	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	20	27	47	20	27	47	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S52.300	72	90	162	72	90	162	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S52.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S523 Fracture de la diaphyse du radius	72	90	162	72	90	162	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S52.400	46	111	157	46	111	157	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S52.401	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	49	113	162	49	113	162	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S52.500	241	61	302	241	61	302	1,0	1,0	1,0	19	7	26
S52.501	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5250 Fracture de Pouteau	242	61	303	242	61	303	1,0	1,0	1,0	19	7	26
S52.580	271	176	447	271	176	447	1,0	1,0	1,0	22	11	33
S52.581	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	271	177	448	271	177	448	1,0	1,0	1,0	22	13	35
S52.590	488	292	780	488	292	780	1,0	1,0	1,0	34	17	51
S52.591	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	491	294	785	491	294	785	1,0	1,0	1,0	34	18	52
S52.600	271	168	439	271	168	439	1,0	1,0	1,0	16	3	19
S52.601	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	276	171	447	276	171	447	1,0	1,0	1,0	16	3	19
S52.700	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.800	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	10	10	20
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	10	10	20
S52.900	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.901	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S53.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S53.100	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5310 Luxation antérieure du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53.110	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S5311 Luxation postérieure du coude	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S53.130	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5313 Luxation latérale du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S53.180	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5318 Autre luxation du coude	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53.190	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S5319 Luxation du coude, sans précision	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S53.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S53.41	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S53.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S53.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S534 Entorse et foulure du coude	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	8	9	17
S54.00	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S54.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S54.10	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S54.18	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S54.20	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S54.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S54.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S54.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S54.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S54.90	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S55.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S55.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S55.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S55.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S56.00	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S560 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S56.10	21	88	109	21	88	109	1,0	1,0	1,0	8	34	42
S56.18	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	21	94	115	21	94	115	1,0	1,0	1,0	8	36	44
S56.20	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S56.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S56.30	10	33	43	10	33	43	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S56.38	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	13	37	50	13	37	50	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S56.40	11	71	82	11	71	82	1,0	1,0	1,0	4	42	46
S56.48	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	11	76	87	11	76	87	1,0	1,0	1,0	4	46	50
S56.50	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S56.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S56.70	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S56.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons au niveau de l'avant-bras												
S56.80	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S56.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S60.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S60.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S60.8	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S60.9	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S61.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S61.00	14	63	77	14	63	77	1,0	1,0	1,0	7	56	63
S61.01	7	50	57	7	50	57	1,0	1,0	1,0	3	16	19
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	21	113	134	21	113	134	1,0	1,0	1,0	10	72	82
S61.10	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	19	21
S61.11	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	20	22
S61.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S61.71	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
main												
S61.80	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S61.81	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S61.90	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S61.91	2	26	28	2	26	28	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	3	37	40	3	37	40	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S62.000	10	64	74	10	64	74	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S62.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	10	65	75	10	65	75	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S62.100	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6213 Fracture du trapèze	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.140	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6214 Fracture du trapézoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.150	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6215 Fracture du grand os	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.160	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S6216 Fracture de l'os crochu	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S62.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.200	20	92	112	20	92	112	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S62.201	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	20	94	114	20	94	114	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S62.210	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.220	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6222 Fracture du col du premier métacarpien	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.290	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.291	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.300	14	81	95	14	81	95	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S62.301	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	15	84	99	15	84	99	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S62.310	49	163	212	49	163	212	1,0	1,0	1,0	7	14	21
S62.311	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	51	168	219	51	168	219	1,0	1,0	1,0	7	15	22
S62.320	9	39	48	9	39	48	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S62.321	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6232 Fracture de la tête d'un autre os du métacarpe	9	42	51	9	42	51	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S62.370	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.371	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.390	30	148	178	30	148	178	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S62.391	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, sans précision	30	154	184	30	154	184	1,0	1,0	1,0	3	16	19
S62.400	9	42	51	9	42	51	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.401	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	9	53	62	9	53	62	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.500	9	41	50	9	41	50	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S62.501	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S6250 Fracture de la phalange proximale	10	49	59	10	49	59	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S62.510	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.511	5	31	36	5	31	36	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S6251 Fracture de la phalange distale	8	43	51	8	43	51	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.570	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.571	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6257 Fractures multiples du pouce	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.590	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.591	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.600	126	250	376	126	250	376	1,0	1,0	1,0	12	23	35
S62.601	10	112	122	10	112	122	1,0	1,0	1,0	1	19	20
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	136	362	498	136	362	498	1,0	1,0	1,0	13	42	55
S62.610	18	49	67	18	49	67	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S62.611	10	68	78	10	68	78	1,0	1,0	1,0	4	16	20
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	28	117	145	28	117	145	1,0	1,0	1,0	6	25	31
S62.670	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.671	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S6267 Fractures multiples d'un doigt	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S62.690	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S62.691	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6269 Fracture d'une partie non précisée d'un doigt	8	27	35	8	27	35	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S62.700	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S62.701	3	22	25	3	22	25	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S627 Fractures multiples de doigts	9	31	40	9	31	40	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.800	34	16	50	34	16	50	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	34	16	50	34	16	50	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S63.4	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	3	18	21
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	6	20	26
S63.000	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S63.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.030	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
proximale												
S63.080	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S6308 Autre luxation du poignet	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S63.090	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S6309 Luxation du poignet, sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S63.100	12	28	40	12	28	40	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S63.101	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	13	32	45	13	32	45	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S63.110	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S63.111	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	7	21	28	7	21	28	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S63.180	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6318 Autre luxation d'un doigt	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.201	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S632 Luxations multiples des doigts	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S63.50	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S63.58	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S63.59	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S635 Entorse et foulure du poignet	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S63.60	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	6	13
S63.61	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	2	16	18
S63.68	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S63.69	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S636 Entorse et foulure de doigts	30	30	60	30	30	60	1,0	1,0	1,0	13	28	41
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.71	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.78	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S637 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S64.00	11	29	40	11	29	40	1,0	1,0	1,0	7	55	62
S64.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	11	31	42	11	31	42	1,0	1,0	1,0	9	58	67
S64.10	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	4	13	17
S64.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	6	14	20
S64.20	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	15	44	59
S64.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	7	29	36	7	29	36	1,0	1,0	1,0	15	44	59
S64.30	5	20	25	5	20	25	1,0	1,0	1,0	8	22	30
S64.38	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	9	23	32
S64.40	28	67	95	28	67	95	1,0	1,0	1,0	18	85	103
S64.48	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	28	70	98	28	70	98	1,0	1,0	1,0	19	90	109
S64.70	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	16	18
S64.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	16	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.80	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S64.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S64.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S65.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	26	32
S65.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	13	20
S65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S65.5	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	18	21
S65.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	20	72	92
S66.00	21	71	92	21	71	92	1,0	1,0	1,0	4	22	26
S66.08	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	22	75	97	22	75	97	1,0	1,0	1,0	4	25	29
S66.10	59	152	211	59	152	211	1,0	1,0	1,0	11	55	66
S66.18	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	60	160	220	60	160	220	1,0	1,0	1,0	11	58	69
S66.20	14	95	109	14	95	109	1,0	1,0	1,0	0	25	25
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.28	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	16	99	115	16	99	115	1,0	1,0	1,0	1	28	29
S66.30	30	146	176	30	146	176	1,0	1,0	1,0	16	87	103
S66.38	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	33	154	187	33	154	187	1,0	1,0	1,0	19	89	108
S66.40	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S66.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S66.60	6	40	46	6	40	46	1,0	1,0	1,0	9	24	33
S66.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	6	40	46	6	40	46	1,0	1,0	1,0	9	25	34
S66.70	3	26	29	3	26	29	1,0	1,0	1,0	2	17	19
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	3	26	29	3	26	29	1,0	1,0	1,0	2	17	19
S66.80	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	8	23	31
S66.88	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	9	23	32
S66.90	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S66.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S67.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S67.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S67 Écrasement du poignet et de la main	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S68.0	1	42	43	1	42	43	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S68.1	12	93	105	12	93	105	1,0	1,0	1,0	3	18	21
S68.2	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S68.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	15	156	171	15	156	171	1,0	1,0	1,0	3	25	28
S69.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S69.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S69.9	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S70.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S70.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S71.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S71.11	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S711 Plaie ouverte de la cuisse	3	16	19	3	16	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.080	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S7208 Autre fracture du col du fémur	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.090	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.100	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S7210 Fracture intertrochantérienne	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S722 Fracture sous-trochantérienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S72.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S72.410	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S7241 Fracture condylienne du fémur	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S72.420	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S73.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7300 Luxation postérieure de la hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S73.090	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S73.18	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S731 Entorse et foulure de la hanche	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S74.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S76.10	0	51	51	0	51	51	0,0	1,0	1,0	0	9	9
S76.18	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	0	57	57	0	57	57	0,0	1,0	1,0	1	10	11
S76.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S76.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S76.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S76.40	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.48	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S79.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S80.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S80 Lésion traumatique superficielle de la jambe	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S81.00	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S81.01	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S810 Plaie ouverte du genou	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S81.71	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S817 Plaies ouvertes multiples de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.80	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S81.81	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la jambe	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S81.90	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.91	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, zone non précisée	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S82.000	39	27	66	39	27	66	1,0	1,0	1,0	8	6	14
S82.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S820 Fracture de la rotule	39	28	67	39	28	67	1,0	1,0	1,0	8	6	14
S82.100	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	7	4	11
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	7	4	11
S82.200	16	26	42	16	26	42	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S82.201	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	16	29	45	16	29	45	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S82.300	21	26	47	21	26	47	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	21	26	47	21	26	47	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S82.400	13	40	53	13	40	53	1,0	1,0	1,0	0	19	19
S82.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S824 Fracture du péroné seul	13	41	54	13	41	54	1,0	1,0	1,0	0	19	19
S82.500	31	73	104	31	73	104	1,0	1,0	1,0	7	21	28
S82.501	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S825 Fracture de la malléole interne	31	74	105	31	74	105	1,0	1,0	1,0	7	21	28
S82.600	140	231	371	140	231	371	1,0	1,0	1,0	29	38	67
S82.601	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S826 Fracture de la malléole externe	140	232	372	140	232	372	1,0	1,0	1,0	29	38	67
S82.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S827 Fractures multiples de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S82.800	124	98	222	124	98	222	1,0	1,0	1,0	11	11	22
S82.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	124	99	223	124	99	223	1,0	1,0	1,0	11	11	22
S82.810	54	29	83	54	29	83	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S82.811	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	55	29	84	55	29	84	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S82.820	16	30	46	16	30	46	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S82.821	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S8282 Fracture du tibia plafond de cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	17	30	47	17	30	47	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S82.890	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S82.891	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8289 Fracture de la cheville SAI	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S83.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.6	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	12	14	26
S83.7	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	24	35	59	24	35	59	1,0	1,0	1,0	15	16	31
S83.000	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	5	1	6
S830 Luxation de la rotule	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	5	1	6
S83.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8310 Luxation antérieure du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8312 Luxation interne du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.180	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S83.190	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S8319 Luxation du genou, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S83.20	255	731	986	255	731	986	1,0	1,0	1,0	70	132	202
S83.21	57	101	158	57	101	158	1,0	1,0	1,0	69	165	234
S83.29	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S832 Déchirure récente d'un ménisque	313	834	1 147	313	834	1 147	1,0	1,0	1,0	139	298	437
S83.400	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8340 Entorse et foulure du ligament latéral externe collatéral du genou	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S83.410	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S83.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8341 Entorse et foulure du ligament interne collatéral du genou	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S83.500	153	227	380	153	227	380	1,0	1,0	1,0	31	83	114
S83.501	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	166	249	415	166	249	415	1,0	1,0	1,0	35	94	129
S83.510	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S83.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
S83.580	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.581	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S83.590	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S84.10	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S84.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S84.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.00	37	201	238	37	201	238	1,0	1,0	1,0	3	28	31
S86.08	4	28	32	4	28	32	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	41	229	270	41	229	270	1,0	1,0	1,0	3	31	34
S86.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.20	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S86.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S86.30	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendon(s) péroniers au niveau de la jambe												
S86.80	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S89.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S89 Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S90.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S90.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S90.8	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S90.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S91.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S91.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S910 Plaie ouverte de la cheville	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S91.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S91.11	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S91.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S91.30	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S91.31	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S91.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S92.000	12	42	54	12	42	54	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S920 Fracture du calcanéum	12	42	54	12	42	54	1,0	1,0	1,0	1	13	14
S92.100	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S921 Fracture de l'astragale	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S92.200	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S92.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S92.210	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S92.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9221 Fracture du cuboïde	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S92.220	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S9222 Fracture du cunéiforme	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S92.290	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S92.300	18	35	53	18	35	53	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S92.301	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S923 Fracture d'un os du métatarse	19	40	59	19	40	59	1,0	1,0	1,0	4	16	20
S92.400	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.401	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S924 Fracture du gros orteil	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S92.500	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S92.501	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S925 Fracture d'un autre orteil	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S92.700	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S92.701	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S927 Fractures multiples du pied	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S92.900	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S929 Fracture du pied, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S93.000	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S93.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S930 Luxation de la cheville	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S93.100	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S93.110	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S93.310	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S93.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	39	56
S93.42	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S93.48	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	21	24
S93.49	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S934 Entorse et foulure de la cheville	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	30	82	112
S93.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S94.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S96.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S960 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S96.10	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S96.18	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S961 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon longs extenseurs d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	4	8	12
S96.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S962 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.70	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S96.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.88	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S96.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S97.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S97.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S99.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T01.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T02.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T024 Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T02.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T025 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T09.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T13.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T13.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T14.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
T14.1	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T14.6	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T14.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	6	11	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T15.0	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T15.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T15.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T16	14	28	42	14	28	42	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T16 Corps étranger dans l'oreille	14	28	42	14	28	42	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T17.1	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T17.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.3	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T17.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	3	5	8
T18.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.1	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T18.5	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T18 Corps étranger dans les voies digestives	14	35	49	14	35	49	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T19.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T19.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T19.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T19.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T20.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T20.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	5	7
T21.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T21.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T21.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T22.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
T22.3	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T23.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T23.3	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T23.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T24.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T24.2	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T24.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T24.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T24.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T25.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T25.3	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T29.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	7	11
T30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	17	23
T31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	35	47
T31.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T34.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T34.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T34 Gelure avec nécrose des tissus	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T35.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T50.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T50 Intoxication par diurétiques, et par	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
médicaments et substances biologiques, autres et sans précision												
T58	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T65.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T66	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	9	13
T66 Effets de rayonnements, sans précision	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	9	13
T69.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T69 Autres effets d'une baisse de la température	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T70.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T73.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T73 Effets d'autres privations	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T75.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T75.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T75 Effets d'autres causes externes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T79.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T79.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T79.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T80.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T81.0	61	33	94	61	33	94	1,0	1,0	1,0	176	121	297
T81.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	12	17
T81.2	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	643	431	1 074
T81.3	89	66	155	89	66	155	1,0	1,0	1,0	38	20	58
T81.4	85	97	182	85	97	182	1,0	1,0	1,0	34	25	59
T81.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T81.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
T81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	244	206	450	244	206	450	1,0	1,0	1,0	899	612	1 511
T81.58	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	9	4	13
T81.59	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique	25	13	38	25	13	38	1,0	1,0	1,0	11	5	16
T81.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T81.82	19	21	40	19	21	40	1,0	1,0	1,0	8	6	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81.88	71	62	133	71	62	133	1,0	1,0	1,0	99	71	170
T818 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	90	83	173	90	83	173	1,0	1,0	1,0	109	80	189
T82.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T82.1	35	40	75	35	40	75	1,0	1,0	1,0	1	9	10
T82.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.4	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T82.5	39	36	75	39	36	75	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T82.7	14	15	29	14	15	29	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T82.8	64	80	144	64	80	144	1,0	1,0	1,0	22	23	45
T82.9	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	165	194	359	165	194	359	1,0	1,0	1,0	29	47	76
T83.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T83.1	43	16	59	43	16	59	1,0	1,0	1,0	8	2	10
T83.3	90	0	90	90	0	90	1,0	0,0	1,0	13	0	13
T83.4	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	4	0	4
T83.5	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T83.6	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T83.8	55	10	65	55	10	65	1,0	1,0	1,0	11	8	19
T83.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	215	41	256	215	41	256	1,0	1,0	1,0	41	12	53
T84.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.4	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T84.7	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.8	134	156	290	134	156	290	1,0	1,0	1,0	29	29	58
T84.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	148	187	335	148	187	335	1,0	1,0	1,0	33	35	68
T84.00	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.01	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.02	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.03	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.04	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T84.05	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.08	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	34	35	69	34	35	69	1,0	1,0	1,0	7	4	11
T84.10	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	2	7
T84.11	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	5	3	8
T84.12	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.13	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.14	18	27	45	18	27	45	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T84.15	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.19	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	50	70	120	50	70	120	1,0	1,0	1,0	16	14	30
T84.21	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T84.22	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.23	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.24	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.28	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	2	4	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	21	27	48	21	27	48	1,0	1,0	1,0	4	8	12
T84.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.51	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.53	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.54	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.55	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.58	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.59	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.60	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.61	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.62	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.63	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.64	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T84.65	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.68	16	32	48	16	32	48	1,0	1,0	1,0	6	6	12
T84.69	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	39	83	122	39	83	122	1,0	1,0	1,0	9	14	23
T85.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T85.1	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T85.2	80	109	189	80	109	189	1,0	1,0	1,0	29	31	60
T85.3	34	42	76	34	42	76	1,0	1,0	1,0	5	6	11
T85.4	247	0	247	247	0	247	1,0	0,0	1,0	48	0	48
T85.5	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	5	1	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85.6	40	46	86	40	46	86	1,0	1,0	1,0	14	21	35
T85.7	68	43	111	68	43	111	1,0	1,0	1,0	21	12	33
T85.8	152	83	235	152	83	235	1,0	1,0	1,0	60	25	85
T85.9	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	653	350	1 003	653	350	1 003	1,0	1,0	1,0	188	97	285
T86.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
T86.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T86.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T86.830	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T86.831	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T86.841	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, aponévrose, tendon, muqueuse)	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.028	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réinsertion du poignet	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.098	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T8709 Complication de la réinsertion d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.208	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.32	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T87.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.37	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.38	4	34	38	4	34	38	1,0	1,0	1,0	2	10	12
T873 Névrome sur moignon d'amputation	11	53	64	11	53	64	1,0	1,0	1,0	4	11	15
T87.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.47	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.48	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T874 Infection d'un moignon d'amputation	3	19	22	3	19	22	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T87.52	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.58	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	4	16	20	4	16	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.62	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.66	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.67	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.68	3	38	41	3	38	41	1,0	1,0	1,0	1	5	6
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	8	56	64	8	56	64	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T88.5	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	11	21
T88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
T88.8	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	27	14	41
T88.9	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	66	60	126
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	53	79
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	40	46
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	134	186
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	32	39
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	65	91
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	43	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	73	104
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	42	54
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	46	63
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	46	52
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	29	40
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	330	469
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	63	98
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	48	80
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	32	41
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	172	259
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	54	97
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	54	97
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	40	52
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	77	111
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
U80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	14	32
U80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U80 Agent résistant à la pénicilline et aux antibiotiques connexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
U81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U81 Agent résistant à la vancomycine et aux antibiotiques connexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U88 Agent résistant à plusieurs antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	93	151
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	136	214
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	55	67
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	123	212
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	207	332
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	29	34
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	19	20
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	30	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	30	49
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	34	56
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.058	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9905 Sports et activités récréatives d'athlétisme et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
U99.060	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W09 Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
W22.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
W26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W34.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
W44 Corps étranger pénétrant dans l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
W45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W51.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W55 Morsure ou coup donné par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W57 Morsure ou piqûre non venimeuse d'insectes et autres arthropodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W64 Exposition à des forces animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X33 Foudre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	30	45
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	143	232
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	173	277
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y07 Autres mauvais traitements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	21	21
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	39	41
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y54 Médicaments agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire												
Y57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	608	392	1 000
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	9	28
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	648	413	1 061
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	63	127
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	71	145
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y74 Appareillage hospitalier et d'usage personnel, associé à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	12	13
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	470	374	844
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	78	122
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	156	281
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	29	35
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	167	106	273
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	179	446
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 097	948	2 045
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	23	67
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	64	148
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention												
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	34	51
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	34	51
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'un événement, d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Y89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	25	37
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z00.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z01.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z01.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.8	31	12	43	31	12	43	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	38	12	50	38	12	50	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Z03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.1	233	268	501	233	268	501	1,0	1,0	1,0	70	107	177
Z03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.3	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z03.5	26	12	38	26	12	38	1,0	1,0	1,0	22	15	37
Z03.8	254	126	380	254	126	380	1,0	1,0	1,0	69	39	108
Z03.9	261	13	274	261	13	274	1,0	1,0	1,0	8	5	13
Z03 Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et d'affections	781	422	1 203	781	422	1 203	1,0	1,0	1,0	171	166	337
Z04.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z04.8	38	24	62	38	24	62	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z04.9	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	50	33	83	50	33	83	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z04.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z045 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z08.0	40	60	100	40	60	100	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Z08.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z08.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z08.7	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z08.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	52	66	118	52	66	118	1,0	1,0	1,0	5	11	16
Z09.0	22	33	55	22	33	55	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Z09.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Z09.8	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z09.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	42	59	101	42	59	101	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Z11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z12.1	17	8	25	17	8	25	1,0	1,0	1,0	55	47	102
Z12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
Z12.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z12.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.6	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z12.8	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	25	19	44	25	19	44	1,0	1,0	1,0	68	59	127
Z13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z13.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z13.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.8	104	108	212	104	108	212	1,0	1,0	1,0	56	50	106
Z13.9	56	25	81	56	25	81	1,0	1,0	1,0	15	19	34
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	163	138	301	163	138	301	1,0	1,0	1,0	71	71	142
Z20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	77	96
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	77	96
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z22 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z22.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	101	216
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	102	218
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
Z22.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	22	34
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	21	35	56
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	0	73
Z29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	4	83
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z30.1	93	0	93	93	0	93	1,0	0,0	1,0	145	0	145
Z30.2	3 142	410	3 552	3 142	410	3 552	1,0	1,0	1,0	589	156	745
Z30.5	136	7	143	136	7	143	1,0	1,0	1,0	278	1	279
Z30.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30 Prise en charge d'une contraception	3 375	417	3 792	3 375	417	3 792	1,0	1,0	1,0	1 018	159	1 177
Z31.0	107	505	612	107	505	612	1,0	1,0	1,0	12	22	34
Z31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z31.4	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	12	0	12
Z31.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31 Mesures procréatives	131	506	637	131	506	637	1,0	1,0	1,0	26	22	48
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	0	41
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	0	41
Z34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	0	13
Z35.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z40.8	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z40.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z40 Opération prophylactique	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z40.00	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	9	0	9
Z40.01	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	8	0	8
Z40.08	13	1	14	13	1	14	1,0	1,0	1,0	6	0	6
Z400 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes	62	1	63	62	1	63	1,0	1,0	1,0	23	0	23
Z41.1	429	28	457	429	28	457	1,0	1,0	1,0	143	6	149
Z41.2	0	86	86	0	86	86	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Z41.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z41 Thérapie sans raison médicale	430	117	547	430	117	547	1,0	1,0	1,0	143	15	158
Z42.0	248	228	476	248	228	476	1,0	1,0	1,0	47	54	101
Z42.1	742	3	745	742	3	745	1,0	1,0	1,0	82	1	83
Z42.2	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Z42.3	7	33	40	7	33	40	1,0	1,0	1,0	5	13	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z42.4	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Z42.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z42.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	1 025	298	1 323	1 025	298	1 323	1,0	1,0	1,0	145	80	225
Z43.0	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Z43.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z43.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z43.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z43.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z43.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z43.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43 Surveillance de stomies	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	8	13	21
Z44.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z44.3	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Z44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	15	3	18	15	3	18	1,0	1,0	1,0	8	1	9
Z45.0	131	136	267	131	136	267	1,0	1,0	1,0	16	18	34
Z45.1	142	221	363	142	221	363	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.2	172	137	309	172	137	309	1,0	1,0	1,0	11	5	16
Z45.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z45.8	61	54	115	61	54	115	1,0	1,0	1,0	18	15	33
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	507	550	1 057	507	550	1 057	1,0	1,0	1,0	46	38	84
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z46.2	57	101	158	57	101	158	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z46.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z46.6	38	54	92	38	54	92	1,0	1,0	1,0	73	108	181
Z46.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.8	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z46.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	106	168	274	106	168	274	1,0	1,0	1,0	80	111	191
Z47.0	1 265	1 838	3 103	1 265	1 838	3 103	1,0	1,0	1,0	133	179	312
Z47.8	36	46	82	36	46	82	1,0	1,0	1,0	5	2	7
Z47.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 304	1 889	3 193	1 304	1 889	3 193	1,0	1,0	1,0	139	182	321
Z48.0	23	34	57	23	34	57	1,0	1,0	1,0	11	3	14
Z48.8	62	63	125	62	63	125	1,0	1,0	1,0	18	15	33
Z48.9	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	26	22	48
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	93	101	194	93	101	194	1,0	1,0	1,0	55	40	95
Z49.0	59	82	141	59	82	141	1,0	1,0	1,0	22	27	49
Z49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z49.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Z49 Surveillance d'une dialyse	59	83	142	59	83	142	1,0	1,0	1,0	22	35	57
Z50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z50.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z50 Soins impliquant une rééducation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z51.0	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Z51.1	29	6	35	29	6	35	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Z51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z51.4	140	97	237	140	97	237	1,0	1,0	1,0	16	11	27
Z51.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z51 Autres soins médicaux	222	103	325	222	103	325	1,0	1,0	1,0	30	20	50
Z51.88	277	207	484	277	207	484	1,0	1,0	1,0	14	15	29
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	277	207	484	277	207	484	1,0	1,0	1,0	14	15	29
Z51.800	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.801	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.808	227	281	508	227	281	508	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Z5180 Traitement de la douleur (pour)	233	288	521	233	288	521	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Z53.0	738	751	1 489	738	751	1 489	1,0	1,0	1,0	28	31	59
Z53.1	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z53.2	174	179	353	174	179	353	1,0	1,0	1,0	13	14	27
Z53.8	3 194	3 239	6 433	3 194	3 239	6 433	1,0	1,0	1,0	152	118	270
Z53.9	985	1 101	2 086	985	1 101	2 086	1,0	1,0	1,0	29	25	54
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	5 100	5 279	10 379	5 100	5 279	10 379	1,0	1,0	1,0	223	189	412
Z54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z54 Convalescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z71.1	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z71.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z71.8	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	22	22	44	22	22	44	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	948	987	1 935
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	33	44
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	18	21
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	964	1 038	2 002
Z75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z75.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	68	153
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	68	153
Z76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z76.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	54	145
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	65	196
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	189	345
Z85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	58	117
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	62	82
Z85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 279	1	1 280
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	294	423
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	253	352
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	43	90
Z85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	205	419
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 014	1 113	3 127
Z86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	24	88
Z86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	22	62
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	132	236
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	205	453
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	107	202
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	105	130	235
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	44	145
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	289	253	542
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	390	297	687
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	51	102
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	9	29
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	48	103
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	52	244
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	28	49
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	118	184
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	439	329	768
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	43	86
Z87.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	32	64
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	136	305
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	244	211	455
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	201	139	340
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	26	61
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	17	77
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	21	67
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	18	56
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	48	173
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	520	274	794
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	21	26
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	51	76
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
Z90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	0	185
Z90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	21	36
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	107	58	165
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	39	69
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	32	180
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	511	200	711
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	110	160
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	137	224
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	7	67
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	153	302
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	79	304
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	255	289	544
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	43	253
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	17	22
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	904	589	1 493
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	18	42
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	19	51
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	27	32
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	29	38
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	6	30
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z93 Stomies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	96	167
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	95	146
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	33	41
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	18	27
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	175	268
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	21	33
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	279	468
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	564	761
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	60	104
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	28	40
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	437	625
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	103	155
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	722	1 512	2 234
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	178	293
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 431	2 824	7 255
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	34	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 583	3 041	7 624
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	52	114
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	43	123
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	98	242
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	6	26
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	30	116
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	23	43
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	24	38
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	321	240	561
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	373	302	675
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	41	76
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	21	49
Z99 Dépendance envers des machines et appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	64	130
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
auxiliaires, non classée ailleurs												
TOTAL	183 354	154 647	338 001	183 354	154 647	338 001	1,0	1,0	1,0	105 353	89 307	194 660
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B96 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C34.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D64 Autres anémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D68.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D688 Autres anomalies précisées de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20 Schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F32 Épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84 Troubles envahissants du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G43 Migraine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G61 Polynévrites inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G91 Hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H36 Affections rétinienues au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
I12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
I61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71 Anévrisme aortique et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I80 Phlébite et thrombophlébite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93 Pneumothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J981 Collapsus pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K21 Reflux gastrooesophagien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K25 Ulcère de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K74.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K74 Fibrose et cirrhose du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K80.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K86 Autres maladies du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L30 Autres dermites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M139 Arthrite, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M19 Autres arthroses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M479 Spondylarthrose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54 Dorsalgies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M628 Autres atteintes musculaires précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M869 Ostéomyélite, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N18 Maladie rénale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N19 Insuffisance rénale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N20 Calcul du rein et de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N26 Rein scléreux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0620 Lésion traumatique cérébrale diffuse sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.540	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0654 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S0659 Hémorragie sous-durale traumatique avec perte de conscience d'une durée non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06.640	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S0664 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S06.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0680 Autres lésions traumatiques intracrâniennes sans perte de conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0684 Autres lésions traumatiques intracrâniennes avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S06.940	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S0694 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec perte de conscience prolongée, sans retour au niveau de conscience préexistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S06.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S0699 Lésion traumatique intracrânienne, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision, avec perte de conscience d'une durée non précisée												
S09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S26.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S270 Pneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T52 Effet toxique de solvants organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81 Complications d'actes à visée diagnostique et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
thérapeutique, non classées ailleurs												
T82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X74.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z52.4	18	28	46	18	28	46	1,0	1,0	1,0	22	23	45
Z52.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	12	24
Z52.6	16	19	35	17	21	38	1,1	1,1	1,1	20	25	45
Z52.7	5	9	14	5	10	15	1,0	1,1	1,1	10	15	25
Z52.8	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	25	33	58
Z52.9	3	5	8	3	6	9	1,0	1,2	1,1	0	1	1
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	46	62	108	48	66	114	1,0	1,1	1,1	95	113	208
Z53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO (CHSGS)
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2008-04-01 et 2009-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
TOTAL	46	62	108	48	66	114	1,0	1,1	1,1	237	343	580
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												