

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A01.0	5	6	11	28	43	71	5,6	7,2	6,5	0	1	1
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	5	6	11	28	43	71	5,6	7,2	6,5	0	1	1
A02.0	122	101	223	679	454	1 133	5,6	4,5	5,1	30	28	58
A02.1	21	15	36	188	187	375	9,0	12,5	10,4	15	23	38
A02.2	6	5	11	117	33	150	19,5	6,6	13,6	5	7	12
A02.8	7	7	14	34	19	53	4,9	2,7	3,8	8	9	17
A02.9	4	10	14	26	118	144	6,5	11,8	10,3	12	15	27
A02 Autres salmonelloses	160	138	298	1 044	811	1 855	6,5	5,9	6,2	70	82	152
A03.1	4	2	6	11	4	15	2,8	2,0	2,5	1	3	4
A03.3	4	3	7	11	6	17	2,8	2,0	2,4	0	2	2
A03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A03.9	3	5	8	11	32	43	3,7	6,4	5,4	1	1	2
A03 Shigellose	11	10	21	33	42	75	3,0	4,2	3,6	3	6	9
A04.1	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A04.3	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
A04.4	15	10	25	75	56	131	5,0	5,6	5,2	9	7	16
A04.5	151	146	297	586	680	1 266	3,9	4,7	4,3	29	45	74
A04.6	3	1	4	60	16	76	20,0	16,0	19,0	3	3	6
A04.7	1 127	746	1 873	12 593	7 240	19 833	11,2	9,7	10,6	2044	1542	3 586
A04.8	18	17	35	177	138	315	9,8	8,1	9,0	24	31	55
A04.9	23	32	55	48	233	281	2,1	7,3	5,1	12	17	29
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1 339	953	2 292	13 544	8 369	21 913	10,1	8,8	9,6	2123	1645	3 768
A05.1	1	1	2	1	23	24	1,0	23,0	12,0	0	2	2
A05.2	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
A05.9	46	34	80	79	115	194	1,7	3,4	2,4	80	31	111
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	48	35	83	88	138	226	1,8	3,9	2,7	80	33	113

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A05.88	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
A058 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
A06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
A06.4	1	6	7	2	47	49	2,0	7,8	7,0	0	1	1
A06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A06.9	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
A06 Amibiase	2	7	9	13	48	61	6,5	6,9	6,8	1	6	7
A07.1	8	7	15	15	36	51	1,9	5,1	3,4	16	11	27
A07.2	3	2	5	22	14	36	7,3	7,0	7,2	1	4	5
A07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07.8	3	3	6	23	4	27	7,7	1,3	4,5	6	9	15
A07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	14	12	26	60	54	114	4,3	4,5	4,4	23	26	49
A08.0	31	43	74	63	90	153	2,0	2,1	2,1	7	17	24
A08.1	3	2	5	46	13	59	15,3	6,5	11,8	12	9	21
A08.2	10	6	16	25	10	35	2,5	1,7	2,2	4	10	14
A08.3	74	95	169	152	194	346	2,1	2,0	2,0	39	34	73
A08.4	1 539	1 005	2 544	5 465	3 199	8 664	3,6	3,2	3,4	1093	630	1 723
A08.5	1	3	4	3	13	16	3,0	4,3	4,0	6	3	9
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	1 658	1 154	2 812	5 754	3 519	9 273	3,5	3,0	3,3	1161	703	1 864
A09.0	338	245	583	1 256	846	2 102	3,7	3,5	3,6	178	138	316
A09.9	1 320	866	2 186	6 326	3 209	9 535	4,8	3,7	4,4	2753	1820	4 573
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine	1 658	1 111	2 769	7 582	4 055	11 637	4,6	3,6	4,2	2931	1958	4 889

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
infectieuse et non précisée												
A15.1	3	5	8	65	119	184	21,7	23,8	23,0	0	6	6
A15.4	4	1	5	73	4	77	18,2	4,0	15,4	0	0	0
A15.5	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	0	0
A15.6	0	3	3	0	65	65	0,0	21,7	21,7	0	3	3
A15.7	1	1	2	12	17	29	12,0	17,0	14,5	0	2	2
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	8	11	19	150	230	380	18,8	20,9	20,0	0	11	11
A15.00	5	13	18	99	477	576	19,8	36,7	32,0	0	0	0
A15.01	9	13	22	185	372	557	20,6	28,6	25,3	6	8	14
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	14	26	40	284	849	1 133	20,3	32,7	28,3	6	8	14
A15.20	3	1	4	128	6	134	42,7	6,0	33,5	6	0	6
A15.21	2	3	5	19	34	53	9,5	11,3	10,6	3	1	4
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	5	4	9	147	40	187	29,4	10,0	20,8	9	1	10
A15.30	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A15.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
A15.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A16.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
A16.3	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	0	1
A16.5	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A16.7	1	1	2	8	22	30	8,0	22,0	15,0	3	1	4
A16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	1	4	5	8	42	50	8,0	10,5	10,0	9	4	13
A16.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A16.20	1	3	4	35	47	82	35,0	15,7	20,5	3	2	5
A16.21	5	18	23	77	244	321	15,4	13,6	14,0	18	19	37
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	6	21	27	112	291	403	18,7	13,9	14,9	21	21	42
A16.90	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	3	2	5
A16.91	7	14	21	49	163	212	7,0	11,6	10,1	33	43	76
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	8	14	22	57	163	220	7,1	11,6	10,0	36	45	81
A17.0	3	3	6	75	108	183	25,0	36,0	30,5	3	2	5
A17.8	3	1	4	120	32	152	40,0	32,0	38,0	1	3	4
A17 Tuberculose du système nerveux	6	4	10	195	140	335	32,5	35,0	33,5	4	5	9
A18.0	2	7	9	74	149	223	37,0	21,3	24,8	6	12	18
A18.1	1	1	2	19	41	60	19,0	41,0	30,0	4	4	8
A18.2	3	2	5	30	32	62	10,0	16,0	12,4	7	4	11
A18.3	3	0	3	36	0	36	12,0	0,0	12,0	4	8	12
A18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A18.8	0	2	2	0	46	46	0,0	23,0	23,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A18 Tuberculose d'autres organes	9	12	21	159	268	427	17,7	22,3	20,3	26	30	56
A19.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
A19.1	1	1	2	23	107	130	23,0	107,0	65,0	1	3	4
A19.2	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
A19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A19.9	1	5	6	33	47	80	33,0	9,4	13,3	4	7	11
A19 Tuberculose miliaire	3	7	10	59	165	224	19,7	23,6	22,4	5	11	16
A21.9	1	4	5	8	31	39	8,0	7,8	7,8	0	3	3
A21 Tularémie	1	4	5	8	31	39	8,0	7,8	7,8	0	3	3
A23.9	1	4	5	3	4	7	3,0	1,0	1,4	1	4	5
A23 Brucellose	1	4	5	3	4	7	3,0	1,0	1,4	1	4	5
A24.3	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
A24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A24 Morve et mélioïdose	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
A25.1	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A25.9	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	1	0	1
A25 Fièvres causées par morsure de rat	2	3	5	6	11	17	3,0	3,7	3,4	1	0	1
A26.7	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
A26 Érysipéloïde	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
A27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A27.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
A27.9	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	0	1	1
A27 Leptospirose	2	1	3	9	2	11	4,5	2,0	3,7	1	1	2
A28.0	2	6	8	38	196	234	19,0	32,7	29,2	12	12	24
A28.1	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	1	3
A28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	4	6	10	56	196	252	14,0	32,7	25,2	14	15	29
A30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A30 Lèpre [maladie de Hansen]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.0	30	19	49	303	252	555	10,1	13,3	11,3	92	104	196
A31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
A31.2	2	3	5	32	205	237	16,0	68,3	47,4	6	7	13
A31.8	6	4	10	33	8	41	5,5	2,0	4,1	13	21	34
A31.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	17	15	32
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	39	26	65	372	465	837	9,5	17,9	12,9	132	153	285
A32.1	5	10	15	77	268	345	15,4	26,8	23,0	1	1	2
A32.7	3	6	9	25	73	98	8,3	12,2	10,9	4	3	7
A32.8	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	0	1
A32.9	2	3	5	44	47	91	22,0	15,7	18,2	8	4	12
A32 Listériose	10	20	30	146	404	550	14,6	20,2	18,3	14	8	22
A35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A35 Autres formes de tétanos	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
A37.0	20	12	32	166	114	280	8,3	9,5	8,8	7	3	10
A37.1	1	2	3	10	14	24	10,0	7,0	8,0	2	0	2
A37.9	18	21	39	83	136	219	4,6	6,5	5,6	14	10	24
A37 Coqueluche	39	35	74	259	264	523	6,6	7,5	7,1	23	13	36
A38	11	20	31	22	38	60	2,0	1,9	1,9	11	14	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A38 Scarlatine	11	20	31	22	38	60	2,0	1,9	1,9	11	14	25
A39.0	1	8	9	10	76	86	10,0	9,5	9,6	1	2	3
A39.2	2	1	3	35	8	43	17,5	8,0	14,3	1	0	1
A39.4	2	4	6	72	34	106	36,0	8,5	17,7	4	2	6
A39.8	2	0	2	30	0	30	15,0	0,0	15,0	0	0	0
A39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A39 Infection à méningocoques	7	13	20	147	118	265	21,0	9,1	13,2	8	4	12
A40.0	25	28	53	220	412	632	8,8	14,7	11,9	48	49	97
A40.1	34	40	74	593	315	908	17,4	7,9	12,3	42	51	93
A40.2	2	1	3	16	9	25	8,0	9,0	8,3	2	6	8
A40.3	30	25	55	346	262	608	11,5	10,5	11,1	100	116	216
A40.8	38	70	108	522	930	1 452	13,7	13,3	13,4	139	165	304
A40.9	6	13	19	61	257	318	10,2	19,8	16,7	25	34	59
A40 Sepsie à streptocoques	135	177	312	1 758	2 185	3 943	13,0	12,3	12,6	356	421	777
A41.0	86	131	217	1 217	2 452	3 669	14,2	18,7	16,9	243	427	670
A41.1	36	52	88	742	504	1 246	20,6	9,7	14,2	207	299	506
A41.2	2	8	10	22	414	436	11,0	51,8	43,6	27	38	65
A41.3	6	6	12	25	52	77	4,2	8,7	6,4	31	23	54
A41.4	8	11	19	151	171	322	18,9	15,5	16,9	32	48	80
A41.9	574	655	1 229	5 744	5 761	11 505	10,0	8,8	9,4	1866	2332	4 198
A41 Autres sepsies	712	863	1 575	7 901	9 354	17 255	11,1	10,8	11,0	2406	3167	5 573
A41.50	340	315	655	3 880	2 880	6 760	11,4	9,1	10,3	641	665	1 306
A41.51	30	39	69	274	524	798	9,1	13,4	11,6	59	109	168
A41.52	3	10	13	78	103	181	26,0	10,3	13,9	8	20	28
A41.58	48	61	109	549	519	1 068	11,4	8,5	9,8	194	275	469
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	421	425	846	4 781	4 026	8 807	11,4	9,5	10,4	902	1069	1 971

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A41.80	29	57	86	444	722	1 166	15,3	12,7	13,6	109	216	325
A41.88	56	102	158	621	1 411	2 032	11,1	13,8	12,9	229	302	531
A418 Autres sepsies précisées	85	159	244	1 065	2 133	3 198	12,5	13,4	13,1	338	518	856
A42.0	0	4	4	0	39	39	0,0	9,8	9,8	3	5	8
A42.1	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	7	3	10
A42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A42.8	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	14	9	23
A42.9	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	4	9
A42 Actinomycose	4	5	9	23	50	73	5,8	10,0	8,1	31	23	54
A43.0	4	7	11	121	113	234	30,2	16,1	21,3	5	18	23
A43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A43.8	1	2	3	12	36	48	12,0	18,0	16,0	1	0	1
A43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A43 Nocardiose	5	9	14	133	149	282	26,6	16,6	20,1	7	22	29
A44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A44 Bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
A46	56	50	106	237	201	438	4,2	4,0	4,1	39	19	58
A46 Érysipèle	56	50	106	237	201	438	4,2	4,0	4,1	39	19	58
A48.0	2	5	7	34	102	136	17,0	20,4	19,4	7	12	19
A48.1	30	74	104	318	699	1 017	10,6	9,4	9,8	13	19	32
A48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A48.3	26	12	38	218	52	270	8,4	4,3	7,1	16	12	28
A48.8	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	4	9	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	60	91	151	580	853	1 433	9,7	9,4	9,5	41	53	94
A49.0	49	88	137	870	1 168	2 038	17,8	13,3	14,9	289	430	719
A49.1	72	86	158	691	851	1 542	9,6	9,9	9,8	232	248	480
A49.2	29	19	48	296	100	396	10,2	5,3	8,2	80	70	150
A49.3	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	3	9	12
A49.8	171	198	369	1 861	1 934	3 795	10,9	9,8	10,3	973	997	1 970
A49.9	92	110	202	589	881	1 470	6,4	8,0	7,3	411	431	842
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	414	503	917	4 310	4 938	9 248	10,4	9,8	10,1	1988	2185	4 173
A50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.9	3	1	4	76	10	86	25,3	10,0	21,5	4	1	5
A50 Syphilis congénitale	3	1	4	76	10	86	25,3	10,0	21,5	10	2	12
A51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A51.3	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	1	1	2
A51.4	1	5	6	6	30	36	6,0	6,0	6,0	1	5	6
A51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A51 Syphilis précoce	2	6	8	9	36	45	4,5	6,0	5,6	4	9	13
A52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A52.1	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	7	8
A52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.3	1	14	15	2	258	260	2,0	18,4	17,3	14	35	49
A52.7	0	2	2	0	42	42	0,0	21,0	21,0	5	5	10
A52.8	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	6	7	13
A52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A52 Syphilis tardive	2	18	20	15	312	327	7,5	17,3	16,4	33	59	92
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	43	59
A53.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	50	60
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	26	93	119
A54.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	2	13
A54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A54.2	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	3	1	4
A54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A54.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A54.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
A54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
A54 Infection gonococcique	4	2	6	16	5	21	4,0	2,5	3,5	27	13	40
A54.86	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
A54.88	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	11	3	14
A548 Autres infections gonococciques	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	11	3	14
A55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A56.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	26	3	29
A56.1	20	2	22	57	3	60	2,8	1,5	2,7	24	1	25
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
A56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	20	3	23	57	6	63	2,8	2,0	2,7	76	4	80
A59.0	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	10	0	10
A59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
A59 Trichomonase	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	17	0	17
A60.0	27	4	31	123	7	130	4,6	1,8	4,2	474	75	549
A60.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	6	10	16
A60.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	27	3	30
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	30	5	35	127	8	135	4,2	1,6	3,9	507	88	595
A63.0	3	3	6	3	10	13	1,0	3,3	2,2	137	72	209
A63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	1	32
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	3	3	6	3	10	13	1,0	3,3	2,2	168	73	241
A64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A66 Pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A68.9	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	0	1	1
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	0	1	1
A69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A69.1	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	4	1	5
A69.2	3	5	8	12	38	50	4,0	7,6	6,2	15	11	26
A69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A69 Autres infections à spirochètes	4	6	10	18	39	57	4,5	6,5	5,7	21	15	36
A70	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A70 Infection à Chlamydia psittaci	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
A71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A71 Trachome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A74.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	12	67
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	59	14	73
A77.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
A78	6	6	12	37	72	109	6,2	12,0	9,1	3	11	14
A78 Fièvre Q	6	6	12	37	72	109	6,2	12,0	9,1	3	11	14
A80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	9	28
A81.0	7	7	14	280	222	502	40,0	31,7	35,9	3	5	8
A81.2	7	6	13	297	176	473	42,4	29,3	36,4	8	8	16
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	14	13	27	577	398	975	41,2	30,6	36,1	11	13	24
A83.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
A83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
A85.0	1	5	6	2	47	49	2,0	9,4	8,2	0	1	1
A85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A85.8	1	3	4	47	14	61	47,0	4,7	15,2	0	1	1
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	2	8	10	49	61	110	24,5	7,6	11,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A86	33	48	81	455	354	809	13,8	7,4	10,0	11	14	25
A86 Encéphalite virale, sans précision	33	48	81	455	354	809	13,8	7,4	10,0	11	14	25
A87.0	32	50	82	92	180	272	2,9	3,6	3,3	3	6	9
A87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A87.2	3	3	6	45	17	62	15,0	5,7	10,3	3	4	7
A87.8	2	6	8	8	21	29	4,0	3,5	3,6	0	5	5
A87.9	92	115	207	393	383	776	4,3	3,3	3,7	26	22	48
A87 Méningite virale	129	174	303	538	601	1 139	4,2	3,5	3,8	32	38	70
A89	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A92.0	1	4	5	2	50	52	2,0	12,5	10,4	2	0	2
A92.3	5	6	11	238	171	409	47,6	28,5	37,2	2	7	9
A92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	6	10	16	240	221	461	40,0	22,1	28,8	5	7	12
A97.0	3	4	7	9	11	20	3,0	2,8	2,9	3	0	3
A97.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A97 Dengue	4	4	8	10	11	21	2,5	2,8	2,6	3	0	3
A99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B00.0	6	7	13	11	23	34	1,8	3,3	2,6	3	5	8
B00.1	5	8	13	30	20	50	6,0	2,5	3,8	524	259	783
B00.2	55	39	94	187	127	314	3,4	3,3	3,3	69	44	113
B00.3	8	5	13	35	21	56	4,4	4,2	4,3	2	0	2
B00.4	16	31	47	341	692	1 033	21,3	22,3	22,0	11	14	25
B00.5	10	9	19	36	51	87	3,6	5,7	4,6	37	39	76

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B00.7	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	2	2
B00.8	4	3	7	22	11	33	5,5	3,7	4,7	51	38	89
B00.9	4	6	10	14	40	54	3,5	6,7	5,4	253	122	375
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	108	109	217	676	996	1 672	6,3	9,1	7,7	950	523	1 473
B01.0	1	4	5	4	41	45	4,0	10,2	9,0	0	0	0
B01.1	1	1	2	7	26	33	7,0	26,0	16,5	0	1	1
B01.2	3	5	8	14	20	34	4,7	4,0	4,2	0	2	2
B01.8	5	10	15	10	72	82	2,0	7,2	5,5	2	5	7
B01.9	30	19	49	90	35	125	3,0	1,8	2,6	17	19	36
B01 Varicelle	40	39	79	125	194	319	3,1	5,0	4,0	19	27	46
B02.0	11	19	30	218	351	569	19,8	18,5	19,0	12	6	18
B02.1	7	5	12	91	18	109	13,0	3,6	9,1	2	3	5
B02.2	39	25	64	500	291	791	12,8	11,6	12,4	229	173	402
B02.3	75	46	121	851	334	1 185	11,3	7,3	9,8	101	90	191
B02.7	51	47	98	361	403	764	7,1	8,6	7,8	29	23	52
B02.8	23	5	28	166	14	180	7,2	2,8	6,4	35	23	58
B02.9	95	73	168	910	426	1 336	9,6	5,8	8,0	729	468	1 197
B02 Zona [Herpès zoster]	301	220	521	3 097	1 837	4 934	10,3	8,4	9,5	1137	786	1 923
B05.8	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
B05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B05 Rougeole	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	1	1
B06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B06 Rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B07	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	50	70	120
B07 Verrues d'origine virale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	50	70	120
B08.0	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B08.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	23	27	50
B08.2	23	9	32	34	16	50	1,5	1,8	1,6	13	21	34
B08.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
B08.4	31	42	73	47	77	124	1,5	1,8	1,7	20	33	53
B08.5	53	65	118	88	100	188	1,7	1,5	1,6	35	37	72
B08.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	7	7
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	112	120	232	176	197	373	1,6	1,6	1,6	98	126	224
B09	30	21	51	79	41	120	2,6	2,0	2,4	68	78	146
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	30	21	51	79	41	120	2,6	2,0	2,4	68	78	146
B15.9	10	6	16	112	14	126	11,2	2,3	7,9	18	20	38
B15 Hépatite aiguë A	10	6	16	112	14	126	11,2	2,3	7,9	18	20	38
B16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B16.9	4	7	11	34	24	58	8,5	3,4	5,3	110	129	239
B16 Hépatite aiguë B	4	7	11	34	24	58	8,5	3,4	5,3	111	129	240
B17.1	2	4	6	5	22	27	2,5	5,5	4,5	14	16	30
B17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
B17.8	4	1	5	29	5	34	7,2	5,0	6,8	3	5	8
B17.9	40	20	60	210	85	295	5,2	4,2	4,9	30	30	60
B17 Autres hépatites virales aiguës	46	25	71	244	112	356	5,3	4,5	5,0	47	60	107
B18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
B18.1	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	284	445	729
B18.2	3	6	9	90	33	123	30,0	5,5	13,7	979	2061	3 040
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
B18 Hépatite virale chronique	5	7	12	93	35	128	18,6	5,0	10,7	1279	2542	3 821

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B19.9	23	21	44	65	64	129	2,8	3,0	2,9	29	38	67
B19 Hépatite virale, sans précision	23	21	44	65	64	129	2,8	3,0	2,9	29	39	68
B24	15	44	59	765	686	1 451	51,0	15,6	24,6	126	690	816
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	15	44	59	765	686	1 451	51,0	15,6	24,6	126	690	816
B25.0	2	2	4	36	69	105	18,0	34,5	26,2	2	5	7
B25.1	2	5	7	26	36	62	13,0	7,2	8,9	1	2	3
B25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B25.8	6	6	12	192	93	285	32,0	15,5	23,8	22	38	60
B25.9	14	16	30	215	137	352	15,4	8,6	11,7	61	85	146
B25 Maladie à cytomégalovirus	24	29	53	469	335	804	19,5	11,6	15,2	87	130	217
B26.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
B26.9	15	14	29	48	34	82	3,2	2,4	2,8	18	9	27
B26 Oreillons	16	14	30	51	34	85	3,2	2,4	2,8	18	9	27
B27.0	27	28	55	98	120	218	3,6	4,3	4,0	52	63	115
B27.1	10	4	14	46	8	54	4,6	2,0	3,9	9	2	11
B27.8	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
B27.9	94	78	172	212	193	405	2,3	2,5	2,4	75	54	129
B27 Mononucléose infectieuse	131	112	243	356	328	684	2,7	2,9	2,8	136	119	255
B30.0	1	1	2	21	1	22	21,0	1,0	11,0	2	2	4
B30.1	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	2	2	4
B30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B30.9	3	3	6	4	3	7	1,3	1,0	1,2	47	62	109
B30 Conjunctivite virale	6	5	11	27	6	33	4,5	1,2	3,0	54	69	123
B33.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B33.2	4	5	9	26	36	62	6,5	7,2	6,9	3	16	19
B33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	5	5	10	27	36	63	5,4	7,2	6,3	6	20	26
B34.0	12	16	28	18	40	58	1,5	2,5	2,1	15	35	50
B34.1	22	28	50	47	84	131	2,1	3,0	2,6	10	29	39
B34.2	6	3	9	13	4	17	2,2	1,3	1,9	16	18	34
B34.3	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	10	1	11
B34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B34.8	17	28	45	38	119	157	2,2	4,2	3,5	88	119	207
B34.9	820	937	1 757	2 050	2 203	4 253	2,5	2,4	2,4	702	736	1 438
B34 Infection virale, siège non précisé	880	1 013	1 893	2 172	2 451	4 623	2,5	2,4	2,4	841	941	1 782
B35.0	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	2	9	11
B35.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	188	260	448
B35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B35.3	5	12	17	18	54	72	3,6	4,5	4,2	244	580	824
B35.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	20	39
B35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	54	98
B35.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	75	122	197
B35.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	27	36	63
B35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	18	46
B35 Dermatophytose	9	15	24	30	59	89	3,3	3,9	3,7	630	1105	1 735
B36.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	22	34	56
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	31	59
B36.9	3	3	6	17	10	27	5,7	3,3	4,5	207	134	341
B36 Autres mycoses superficielles	3	4	7	17	15	32	5,7	3,8	4,6	257	199	456
B37.0	15	13	28	123	64	187	8,2	4,9	6,7	1697	1251	2 948

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B37.1	25	35	60	382	488	870	15,3	13,9	14,5	164	212	376
B37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	474	273	747
B37.3	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	681	0	681
B37.4	2	8	10	5	39	44	2,5	4,9	4,4	249	375	624
B37.6	0	3	3	0	57	57	0,0	19,0	19,0	0	1	1
B37.7	4	1	5	101	84	185	25,2	84,0	37,0	55	69	124
B37.9	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	492	433	925
B37 Candidose	51	60	111	636	732	1 368	12,5	12,2	12,3	3812	2614	6 426
B37.80	39	40	79	303	346	649	7,8	8,6	8,2	398	421	819
B37.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B37.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B37.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B37.88	5	5	10	83	60	143	16,6	12,0	14,3	584	478	1 062
B378 Autres localisations de candidose	44	45	89	386	406	792	8,8	9,0	8,9	988	905	1 893
B38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B38 Coccidioïdomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B39.2	3	6	9	65	40	105	21,7	6,7	11,7	4	18	22
B39.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
B39.5	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
B39.9	1	1	2	1	99	100	1,0	99,0	50,0	4	15	19
B39 Histoplasmosse	4	9	13	66	157	223	16,5	17,4	17,2	10	35	45
B40.0	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
B40.2	1	4	5	1	38	39	1,0	9,5	7,8	1	7	8
B40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B40.7	1	6	7	5	130	135	5,0	21,7	19,3	0	1	1
B40.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40 Blastomycose	4	10	14	24	168	192	6,0	16,8	13,7	2	14	16
B43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B44.0	5	3	8	167	32	199	33,4	10,7	24,9	18	26	44
B44.1	13	22	35	256	320	576	19,7	14,5	16,5	110	152	262
B44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B44.8	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	10	17	27
B44.9	3	5	8	169	110	279	56,3	22,0	34,9	65	85	150
B44 Aspergillose	21	33	54	592	499	1 091	28,2	15,1	20,2	203	282	485
B45.0	2	2	4	11	4	15	5,5	2,0	3,8	1	6	7
B45.1	0	8	8	0	269	269	0,0	33,6	33,6	0	6	6
B45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B45.7	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	0	4	4
B45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B45 Cryptococcose	2	11	13	11	314	325	5,5	28,5	25,0	1	19	20
B46.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	3	3
B46.1	0	4	4	0	67	67	0,0	16,8	16,8	0	1	1
B46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B46.4	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	0	4	4
B46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B46 Zygomycose	1	5	6	53	71	124	53,0	14,2	20,7	2	13	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
B47 Mycétome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B48.8	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	16	21	37
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	21	23	44
B49	3	7	10	27	74	101	9,0	10,6	10,1	70	101	171
B49 Mycose, sans précision	3	7	10	27	74	101	9,0	10,6	10,1	70	101	171
B50.0	1	1	2	4	62	66	4,0	62,0	33,0	0	2	2
B50.8	4	9	13	25	37	62	6,2	4,1	4,8	0	0	0
B50.9	17	32	49	45	104	149	2,6	3,2	3,0	3	3	6
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	22	42	64	74	203	277	3,4	4,8	4,3	3	5	8
B51.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B53.0	1	4	5	2	20	22	2,0	5,0	4,4	0	0	0
B53.8	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	1	0	1
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	4	5	9	6	21	27	1,5	4,2	3,0	1	0	1
B54	11	13	24	26	38	64	2,4	2,9	2,7	8	12	20
B54 Paludisme, sans précision	11	13	24	26	38	64	2,4	2,9	2,7	8	12	20
B57.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
B57 Maladie de Chagas	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
B58.0	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	6	6
B58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B58.2	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	1	0	1
B58.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	7	4	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B58 Toxoplasmose	1	2	3	5	55	60	5,0	27,5	20,0	9	10	19
B59	41	62	103	815	1 194	2 009	19,9	19,3	19,5	28	40	68
B59 Pneumocystose	41	62	103	815	1 194	2 009	19,9	19,3	19,5	28	40	68
B60.1	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
B65.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
B65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
B66.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B66 Autres infections par douves [distomatoses]	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
B67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.8	2	3	5	5	26	31	2,5	8,7	6,2	2	3	5
B67.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	2	6
B67 Échinococcose	2	4	6	5	29	34	2,5	7,2	5,7	6	6	12
B68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B68 Infection à Taenia [téniaise]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B69.0	3	5	8	10	171	181	3,3	34,2	22,6	1	1	2
B69 Cysticerose	3	5	8	10	171	181	3,3	34,2	22,6	1	1	2
B74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B74 Filariose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B75	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	1	1
B75 Trichinose	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	1	1
B77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B77 Ascariase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B78.7	3	0	3	212	0	212	70,7	0,0	70,7	0	1	1
B78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	3	0	3	212	0	212	70,7	0,0	70,7	5	6	11
B79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B79 Infection à Trichuris trichiuria	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
B82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B82.9	5	0	5	38	0	38	7,6	0,0	7,6	4	11	15
B82 Parasitose intestinale, sans précision	5	0	5	38	0	38	7,6	0,0	7,6	6	11	17
B83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B83 Autres helminthiases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	7	35
B85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
B85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B85.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
B85 Pédiculose et phtiriase	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	37	14	51
B86	5	0	5	90	0	90	18,0	0,0	18,0	27	64	91
B86 Gale	5	0	5	90	0	90	18,0	0,0	18,0	27	64	91
B87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B87.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
B87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B87 Myiase	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
B88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
B88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
B89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B89 Parasitose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
B90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
B90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	72	172
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	78	195
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	148	321
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	148	321
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	5	22
B94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
B94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	31	72
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	445	512	957
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	841	633	1 474
B95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	40	78
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	212	355
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	86	161
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2838	3850	6 688

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1228	1631	2 859
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	120	213
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5701	7084	12 785
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	229	368
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	783	1016	1 799
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	922	1245	2 167
B96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	27	50
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3244	1989	5 233
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13137	6152	19 289
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	337	386	723
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	996	923	1 919
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1702	2101	3 803
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	108	198
B96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	52	82
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19559	11738	31 297
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2478	2742	5 220
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3229	3350	6 579
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5707	6092	11 799
B97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	97	174
B97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	109	196
B97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	66	125
B97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	494	426	920
B97.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	6	54
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	770	708	1 478
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	115	255
B97.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	41	86
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	345	365	710
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	530	521	1 051
B98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	529	616	1 145
B98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	529	617	1 146
B99	10	15	25	60	211	271	6,0	14,1	10,8	57	49	106
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	10	15	25	60	211	271	6,0	14,1	10,8	57	49	106
C00.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	1	5
C00.1	6	20	26	48	167	215	8,0	8,4	8,3	3	12	15
C00.3	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
C00.4	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	1	1
C00.6	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	0	0	0
C00.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
C00.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	4	5
C00 Tumeur maligne de la lèvre	7	29	36	50	209	259	7,1	7,2	7,2	8	19	27
C01	23	101	124	272	1 154	1 426	11,8	11,4	11,5	30	110	140
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	23	101	124	272	1 154	1 426	11,8	11,4	11,5	30	110	140
C02.0	4	3	7	56	14	70	14,0	4,7	10,0	0	0	0
C02.1	25	31	56	250	319	569	10,0	10,3	10,2	18	18	36
C02.2	7	7	14	30	75	105	4,3	10,7	7,5	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C02.3	17	32	49	286	414	700	16,8	12,9	14,3	9	8	17
C02.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C02.8	6	7	13	114	226	340	19,0	32,3	26,2	3	2	5
C02.9	20	40	60	208	627	835	10,4	15,7	13,9	13	32	45
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	79	121	200	944	1 676	2 620	11,9	13,9	13,1	45	62	107
C03.0	7	5	12	20	24	44	2,9	4,8	3,7	5	4	9
C03.1	16	18	34	164	280	444	10,2	15,6	13,1	8	7	15
C03.9	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	2	1	3
C03 Tumeur maligne de la gencive	23	25	48	184	319	503	8,0	12,8	10,5	15	12	27
C04.0	6	14	20	144	241	385	24,0	17,2	19,2	6	7	13
C04.1	1	3	4	7	38	45	7,0	12,7	11,2	1	2	3
C04.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
C04.9	12	27	39	284	423	707	23,7	15,7	18,1	9	21	30
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	19	45	64	435	711	1 146	22,9	15,8	17,9	16	30	46
C05.0	13	8	21	85	52	137	6,5	6,5	6,5	2	0	2
C05.1	4	6	10	30	24	54	7,5	4,0	5,4	7	11	18
C05.8	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	2	2
C05.9	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	5	2	7
C05 Tumeur maligne du palais	18	17	35	117	99	216	6,5	5,8	6,2	14	15	29
C06.0	10	12	22	160	222	382	16,0	18,5	17,4	5	5	10
C06.1	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
C06.2	12	18	30	131	406	537	10,9	22,6	17,9	4	15	19
C06.8	1	3	4	15	40	55	15,0	13,3	13,8	0	0	0
C06.9	3	1	4	22	9	31	7,3	9,0	7,8	15	3	18
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	27	34	61	342	677	1 019	12,7	19,9	16,7	24	23	47

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C07	40	48	88	399	414	813	10,0	8,6	9,2	25	44	69
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	40	48	88	399	414	813	10,0	8,6	9,2	25	44	69
C08.0	11	4	15	22	8	30	2,0	2,0	2,0	4	2	6
C08.1	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
C08.9	3	1	4	21	18	39	7,0	18,0	9,8	2	3	5
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	14	6	20	43	45	88	3,1	7,5	4,4	6	5	11
C09.0	4	9	13	82	56	138	20,5	6,2	10,6	1	1	2
C09.1	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	0	3	3
C09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C09.9	24	77	101	246	918	1 164	10,2	11,9	11,5	40	114	154
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	29	88	117	329	978	1 307	11,3	11,1	11,2	41	119	160
C10.0	1	2	3	33	5	38	33,0	2,5	12,7	1	1	2
C10.1	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	2	2
C10.2	2	2	4	25	14	39	12,5	7,0	9,8	0	0	0
C10.3	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	7	1	8
C10.8	1	1	2	2	25	27	2,0	25,0	13,5	0	2	2
C10.9	9	22	31	210	281	491	23,3	12,8	15,8	3	21	24
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	13	31	44	270	372	642	20,8	12,0	14,6	11	27	38
C11.0	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
C11.1	2	5	7	10	41	51	5,0	8,2	7,3	1	4	5
C11.2	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	0	0	0
C11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C11.9	10	27	37	93	517	610	9,3	19,1	16,5	13	26	39
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	14	34	48	152	563	715	10,9	16,6	14,9	14	35	49
C12	5	38	43	72	730	802	14,4	19,2	18,7	10	32	42

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	5	38	43	72	730	802	14,4	19,2	18,7	10	32	42
C13.0	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	0	1	1
C13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C13.2	1	3	4	9	75	84	9,0	25,0	21,0	1	2	3
C13.8	1	3	4	26	78	104	26,0	26,0	26,0	1	1	2
C13.9	7	23	30	126	577	703	18,0	25,1	23,4	2	16	18
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	9	30	39	161	753	914	17,9	25,1	23,4	4	21	25
C14.0	3	12	15	45	144	189	15,0	12,0	12,6	11	11	22
C14.8	1	7	8	62	97	159	62,0	13,9	19,9	0	2	2
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	4	19	23	107	241	348	26,8	12,7	15,1	11	13	24
C15.0	6	11	17	157	244	401	26,2	22,2	23,6	3	4	7
C15.1	0	4	4	0	159	159	0,0	39,8	39,8	2	2	4
C15.2	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	5	1	6
C15.3	12	28	40	148	523	671	12,3	18,7	16,8	6	18	24
C15.4	18	29	47	380	339	719	21,1	11,7	15,3	14	28	42
C15.5	47	201	248	896	2 835	3 731	19,1	14,1	15,0	24	170	194
C15.8	4	5	9	55	128	183	13,8	25,6	20,3	2	6	8
C15.9	30	110	140	406	1 358	1 764	13,5	12,3	12,6	23	142	165
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	117	391	508	2 042	5 606	7 648	17,5	14,3	15,1	79	371	450
C16.0	65	265	330	1 362	3 222	4 584	21,0	12,2	13,9	58	212	270
C16.1	11	18	29	112	275	387	10,2	15,3	13,3	6	16	22
C16.2	13	29	42	126	373	499	9,7	12,9	11,9	14	37	51
C16.3	65	116	181	1 162	1 233	2 395	17,9	10,6	13,2	33	43	76
C16.4	15	17	32	209	287	496	13,9	16,9	15,5	10	11	21
C16.5	14	35	49	195	470	665	13,9	13,4	13,6	14	36	50

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C16.6	20	17	37	220	190	410	11,0	11,2	11,1	5	13	18
C16.8	21	50	71	337	496	833	16,0	9,9	11,7	11	22	33
C16.9	102	115	217	1 456	1 277	2 733	14,3	11,1	12,6	89	135	224
C16 Tumeur maligne de l'estomac	326	662	988	5 179	7 823	13 002	15,9	11,8	13,2	240	525	765
C17.0	52	40	92	789	551	1 340	15,2	13,8	14,6	58	48	106
C17.1	11	16	27	176	260	436	16,0	16,2	16,1	6	14	20
C17.2	35	39	74	310	425	735	8,9	10,9	9,9	45	47	92
C17.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
C17.8	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	2	1	3
C17.9	29	35	64	329	398	727	11,3	11,4	11,4	39	76	115
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	129	131	260	1 612	1 640	3 252	12,5	12,5	12,5	151	186	337
C18.0	481	423	904	6 448	4 813	11 261	13,4	11,4	12,5	347	324	671
C18.1	90	82	172	633	594	1 227	7,0	7,2	7,1	84	74	158
C18.2	409	409	818	4 360	3 702	8 062	10,7	9,1	9,9	273	275	548
C18.3	153	176	329	1 471	1 682	3 153	9,6	9,6	9,6	112	127	239
C18.4	209	212	421	2 761	2 820	5 581	13,2	13,3	13,3	102	153	255
C18.5	82	106	188	1 216	1 105	2 321	14,8	10,4	12,3	71	80	151
C18.6	110	143	253	1 214	1 415	2 629	11,0	9,9	10,4	73	94	167
C18.7	391	615	1 006	4 300	5 799	10 099	11,0	9,4	10,0	381	576	957
C18.8	19	37	56	239	676	915	12,6	18,3	16,3	16	29	45
C18.9	99	104	203	1 724	1 737	3 461	17,4	16,7	17,0	296	320	616
C18 Tumeur maligne du côlon	2 043	2 307	4 350	24 366	24 343	48 709	11,9	10,6	11,2	1755	2052	3 807
C19	215	384	599	2 680	3 507	6 187	12,5	9,1	10,3	272	452	724
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	215	384	599	2 680	3 507	6 187	12,5	9,1	10,3	272	452	724
C20	532	1 017	1 549	5 492	12 470	17 962	10,3	12,3	11,6	563	1080	1 643
C20 Tumeur maligne du rectum	532	1 017	1 549	5 492	12 470	17 962	10,3	12,3	11,6	563	1080	1 643
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C21.0	21	13	34	333	303	636	15,9	23,3	18,7	41	26	67
C21.1	21	11	32	248	423	671	11,8	38,5	21,0	52	16	68
C21.8	7	10	17	86	104	190	12,3	10,4	11,2	15	14	29
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	49	34	83	667	830	1 497	13,6	24,4	18,0	108	56	164
C22.0	115	422	537	1 303	3 786	5 089	11,3	9,0	9,5	199	709	908
C22.1	136	140	276	1 628	2 109	3 737	12,0	15,1	13,5	157	158	315
C22.2	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	4	3	7
C22.3	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
C22.4	1	1	2	6	9	15	6,0	9,0	7,5	1	0	1
C22.7	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
C22.9	31	60	91	282	771	1 053	9,1	12,8	11,6	55	97	152
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	287	623	910	3 259	6 675	9 934	11,4	10,7	10,9	417	967	1 384
C23	97	54	151	902	520	1 422	9,3	9,6	9,4	67	56	123
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	97	54	151	902	520	1 422	9,3	9,6	9,4	67	56	123
C24.0	51	79	130	870	1 005	1 875	17,1	12,7	14,4	56	65	121
C24.1	41	71	112	560	1 017	1 577	13,7	14,3	14,1	47	60	107
C24.8	2	0	2	59	0	59	29,5	0,0	29,5	3	3	6
C24.9	17	10	27	196	231	427	11,5	23,1	15,8	15	19	34
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	111	160	271	1 685	2 253	3 938	15,2	14,1	14,5	121	147	268
C25.0	345	362	707	5 139	4 239	9 378	14,9	11,7	13,3	308	349	657
C25.1	66	37	103	716	567	1 283	10,8	15,3	12,5	42	64	106
C25.2	80	106	186	822	1 234	2 056	10,3	11,6	11,1	53	101	154
C25.3	3	4	7	55	35	90	18,3	8,8	12,9	5	5	10
C25.4	3	3	6	12	18	30	4,0	6,0	5,0	9	5	14
C25.7	10	7	17	189	97	286	18,9	13,9	16,8	9	12	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C25.8	40	35	75	463	389	852	11,6	11,1	11,4	35	25	60
C25.9	146	183	329	2 285	2 324	4 609	15,7	12,7	14,0	205	232	437
C25 Tumeur maligne du pancréas	693	737	1 430	9 681	8 903	18 584	14,0	12,1	13,0	666	793	1 459
C26.0	8	2	10	154	5	159	19,2	2,5	15,9	7	12	19
C26.1	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
C26.8	6	8	14	69	161	230	11,5	20,1	16,4	9	16	25
C26.9	34	22	56	802	457	1 259	23,6	20,8	22,5	76	48	124
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	49	32	81	1 039	623	1 662	21,2	19,5	20,5	92	76	168
C30.1	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	2	3
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	2	3
C30.00	1	3	4	4	6	10	4,0	2,0	2,5	0	2	2
C30.01	13	10	23	107	42	149	8,2	4,2	6,5	6	14	20
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	14	13	27	111	48	159	7,9	3,7	5,9	6	16	22
C31.0	7	19	26	39	220	259	5,6	11,6	10,0	12	25	37
C31.1	0	5	5	0	54	54	0,0	10,8	10,8	0	6	6
C31.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
C31.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
C31.8	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	1	4	5
C31.9	1	2	3	12	12	24	12,0	6,0	8,0	1	9	10
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	9	30	39	54	322	376	6,0	10,7	9,6	16	45	61
C32.0	16	94	110	278	1 157	1 435	17,4	12,3	13,0	16	101	117
C32.1	15	48	63	216	607	823	14,4	12,6	13,1	24	62	86
C32.2	1	7	8	35	150	185	35,0	21,4	23,1	1	4	5
C32.3	5	9	14	75	91	166	15,0	10,1	11,9	7	15	22
C32.8	4	16	20	63	226	289	15,8	14,1	14,4	1	10	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C32.9	6	34	40	100	662	762	16,7	19,5	19,0	18	65	83
C32 Tumeur maligne du larynx	47	208	255	767	2 893	3 660	16,3	13,9	14,4	67	257	324
C33	2	3	5	4	45	49	2,0	15,0	9,8	3	2	5
C33 Tumeur maligne de la trachée	2	3	5	4	45	49	2,0	15,0	9,8	3	2	5
C34.2	155	112	267	1 699	1 348	3 047	11,0	12,0	11,4	157	164	321
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	155	112	267	1 699	1 348	3 047	11,0	12,0	11,4	157	164	321
C34.00	103	130	233	1 379	1 299	2 678	13,4	10,0	11,5	154	119	273
C34.01	75	88	163	804	1 246	2 050	10,7	14,2	12,6	74	110	184
C34.09	10	7	17	141	113	254	14,1	16,1	14,9	16	19	35
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	188	225	413	2 324	2 658	4 982	12,4	11,8	12,1	244	248	492
C34.10	1 228	1 071	2 299	14 128	12 911	27 039	11,5	12,1	11,8	1390	1338	2 728
C34.11	833	858	1 691	8 955	9 078	18 033	10,8	10,6	10,7	1016	1086	2 102
C34.19	4	6	10	29	49	78	7,2	8,2	7,8	9	9	18
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	2 065	1 935	4 000	23 112	22 038	45 150	11,2	11,4	11,3	2415	2433	4 848
C34.30	604	555	1 159	7 300	6 741	14 041	12,1	12,1	12,1	675	669	1 344
C34.31	420	438	858	4 898	4 903	9 801	11,7	11,2	11,4	497	520	1 017
C34.39	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	3	0	3
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	1 026	993	2 019	12 214	11 644	23 858	11,9	11,7	11,8	1175	1189	2 364
C34.80	35	45	80	337	457	794	9,6	10,2	9,9	28	44	72
C34.81	8	9	17	99	75	174	12,4	8,3	10,2	19	8	27
C34.89	3	2	5	65	49	114	21,7	24,5	22,8	5	7	12
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	46	56	102	501	581	1 082	10,9	10,4	10,6	52	59	111
C34.90	143	165	308	1 661	1 789	3 450	11,6	10,8	11,2	223	248	471
C34.91	108	116	224	1 305	1 273	2 578	12,1	11,0	11,5	198	191	389

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34.99	251	296	547	3 870	3 536	7 406	15,4	11,9	13,5	641	677	1 318
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	502	577	1 079	6 836	6 598	13 434	13,6	11,4	12,5	1062	1116	2 178
C37	13	26	39	141	359	500	10,8	13,8	12,8	10	35	45
C37 Tumeur maligne du thymus	13	26	39	141	359	500	10,8	13,8	12,8	10	35	45
C38.0	5	4	9	38	70	108	7,6	17,5	12,0	17	4	21
C38.1	5	16	21	87	184	271	17,4	11,5	12,9	5	10	15
C38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C38.3	6	6	12	56	54	110	9,3	9,0	9,2	3	11	14
C38.4	2	5	7	28	84	112	14,0	16,8	16,0	2	3	5
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	18	31	49	209	392	601	11,6	12,6	12,3	27	31	58
C39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C40.0	3	11	14	46	44	90	15,3	4,0	6,4	5	21	26
C40.2	22	26	48	290	289	579	13,2	11,1	12,1	60	133	193
C40.3	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	3	4	7
C40.8	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	0	0
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	29	37	66	364	333	697	12,6	9,0	10,6	68	158	226
C41.1	5	8	13	82	98	180	16,4	12,2	13,8	5	11	16
C41.2	11	7	18	103	98	201	9,4	14,0	11,2	18	19	37
C41.3	5	11	16	25	77	102	5,0	7,0	6,4	18	27	45
C41.4	25	13	38	594	179	773	23,8	13,8	20,3	31	26	57
C41.8	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	0	1	1
C41.9	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	50	39	89	849	452	1 301	17,0	11,6	14,6	73	88	161
C41.00	7	7	14	39	72	111	5,6	10,3	7,9	8	20	28
C41.01	3	7	10	63	62	125	21,0	8,9	12,5	4	2	6
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	10	14	24	102	134	236	10,2	9,6	9,8	12	22	34
C43.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
C43.1	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	4	4
C43.2	1	7	8	7	52	59	7,0	7,4	7,4	2	16	18
C43.3	9	18	27	116	88	204	12,9	4,9	7,6	21	32	53
C43.4	12	34	46	145	256	401	12,1	7,5	8,7	16	33	49
C43.5	18	59	77	171	543	714	9,5	9,2	9,3	43	123	166
C43.6	17	20	37	185	104	289	10,9	5,2	7,8	40	55	95
C43.7	54	31	85	552	119	671	10,2	3,8	7,9	57	41	98
C43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C43.9	8	29	37	42	299	341	5,2	10,3	9,2	49	65	114
C43 Mélanome malin de la peau	120	199	319	1 220	1 476	2 696	10,2	7,4	8,5	230	372	602
C44.0	0	8	8	0	66	66	0,0	8,2	8,2	10	15	25
C44.1	6	8	14	18	29	47	3,0	3,6	3,4	11	21	32
C44.2	7	27	34	34	235	269	4,9	8,7	7,9	26	86	112
C44.3	41	74	115	266	497	763	6,5	6,7	6,6	235	286	521
C44.4	17	23	40	256	321	577	15,1	14,0	14,4	41	113	154
C44.5	21	21	42	149	155	304	7,1	7,4	7,2	80	65	145
C44.6	5	12	17	134	100	234	26,8	8,3	13,8	41	63	104
C44.7	13	13	26	296	168	464	22,8	12,9	17,8	79	39	118
C44.8	1	2	3	16	33	49	16,0	16,5	16,3	1	6	7
C44.9	1	5	6	5	72	77	5,0	14,4	12,8	23	31	54

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	112	193	305	1 174	1 676	2 850	10,5	8,7	9,3	547	725	1 272
C45.0	44	141	185	334	1 660	1 994	7,6	11,8	10,8	24	89	113
C45.1	2	15	17	57	115	172	28,5	7,7	10,1	3	6	9
C45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C45.7	1	5	6	13	216	229	13,0	43,2	38,2	2	11	13
C45.9	3	10	13	13	125	138	4,3	12,5	10,6	6	15	21
C45 Mésothéliome	50	171	221	417	2 116	2 533	8,3	12,4	11,5	35	122	157
C46.0	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	4	12	16
C46.1	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	0	0	0
C46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
C46.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
C46 Sarcome de Kaposi	1	2	3	1	33	34	1,0	16,5	11,3	4	21	25
C46.70	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	0	1	1
C46.71	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	0	0	0
C46.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C467 Sarcome de Kaposi d'autres sièges	2	1	3	43	1	44	21,5	1,0	14,7	0	3	3
C47.0	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
C47.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C47.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	5	6
C47.3	1	2	3	8	15	23	8,0	7,5	7,7	0	6	6
C47.4	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	0	1	1
C47.5	3	0	3	34	0	34	11,3	0,0	11,3	4	0	4
C47.6	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	4	15
C47.9	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	5	0	5
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	9	5	14	92	26	118	10,2	5,2	8,4	21	17	38
C48.0	32	27	59	513	397	910	16,0	14,7	15,4	39	35	74

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C48.1	19	6	25	268	31	299	14,1	5,2	12,0	19	15	34
C48.2	32	1	33	265	6	271	8,3	6,0	8,2	23	1	24
C48.8	1	1	2	7	11	18	7,0	11,0	9,0	3	1	4
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	84	35	119	1 053	445	1 498	12,5	12,7	12,6	84	52	136
C49.0	8	15	23	54	273	327	6,8	18,2	14,2	27	41	68
C49.1	6	16	22	63	151	214	10,5	9,4	9,7	2	37	39
C49.2	47	56	103	467	401	868	9,9	7,2	8,4	64	50	114
C49.3	18	11	29	125	42	167	6,9	3,8	5,8	18	14	32
C49.4	16	16	32	178	141	319	11,1	8,8	10,0	14	15	29
C49.5	21	15	36	250	197	447	11,9	13,1	12,4	15	24	39
C49.6	5	5	10	85	44	129	17,0	8,8	12,9	9	6	15
C49.8	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
C49.9	1	1	2	2	23	25	2,0	23,0	12,5	6	6	12
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	123	135	258	1 238	1 272	2 510	10,1	9,4	9,7	156	193	349
C50.00	11	0	11	13	0	13	1,2	0,0	1,2	20	1	21
C50.01	17	1	18	63	1	64	3,7	1,0	3,6	19	3	22
C50.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	28	1	29	76	1	77	2,7	1,0	2,7	41	4	45
C50.10	55	8	63	392	11	403	7,1	1,4	6,4	78	5	83
C50.11	48	9	57	269	26	295	5,6	2,9	5,2	83	1	84
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	103	17	120	661	37	698	6,4	2,2	5,8	161	6	167
C50.20	68	0	68	358	0	358	5,3	0,0	5,3	128	0	128
C50.21	89	0	89	604	0	604	6,8	0,0	6,8	151	0	151
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	157	0	157	962	0	962	6,1	0,0	6,1	279	0	279

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.30	60	2	62	314	4	318	5,2	2,0	5,1	66	0	66
C50.31	52	0	52	337	0	337	6,5	0,0	6,5	88	0	88
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	112	2	114	651	4	655	5,8	2,0	5,7	154	0	154
C50.40	273	1	274	1 223	2	1 225	4,5	2,0	4,5	398	0	398
C50.41	292	1	293	1 598	2	1 600	5,5	2,0	5,5	446	1	447
C50.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	565	2	567	2 821	4	2 825	5,0	2,0	5,0	847	1	848
C50.50	69	0	69	333	0	333	4,8	0,0	4,8	119	0	119
C50.51	67	0	67	330	0	330	4,9	0,0	4,9	91	0	91
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	136	0	136	663	0	663	4,9	0,0	4,9	210	0	210
C50.60	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
C50.61	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	2	0	2
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	7	0	7
C50.80	312	3	315	1 496	21	1 517	4,8	7,0	4,8	352	5	357
C50.81	288	0	288	1 367	0	1 367	4,7	0,0	4,7	360	0	360
C50.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	601	3	604	2 864	21	2 885	4,8	7,0	4,8	714	5	719
C50.90	462	9	471	3 833	59	3 892	8,3	6,6	8,3	858	10	868
C50.91	455	7	462	4 122	73	4 195	9,1	10,4	9,1	883	18	901
C50.99	70	1	71	1 075	4	1 079	15,4	4,0	15,2	358	7	365
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	987	17	1 004	9 030	136	9 166	9,1	8,0	9,1	2099	35	2 134
C51.0	21	0	21	140	0	140	6,7	0,0	6,7	18	0	18
C51.1	7	0	7	24	0	24	3,4	0,0	3,4	6	0	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C51.2	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	1	0	1
C51.8	9	0	9	55	0	55	6,1	0,0	6,1	2	0	2
C51.9	122	0	122	1 334	0	1 334	10,9	0,0	10,9	97	0	97
C51 Tumeur maligne de la vulve	163	0	163	1 568	0	1 568	9,6	0,0	9,6	124	0	124
C52	38	0	38	399	0	399	10,5	0,0	10,5	30	0	30
C52 Tumeur maligne du vagin	38	0	38	399	0	399	10,5	0,0	10,5	30	0	30
C53.0	46	0	46	211	0	211	4,6	0,0	4,6	22	0	22
C53.1	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	8	0	8
C53.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
C53.9	321	0	321	2 732	0	2 732	8,5	0,0	8,5	273	0	273
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	371	0	371	2 964	0	2 964	8,0	0,0	8,0	303	0	303
C54.0	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0
C54.1	1 511	0	1 511	7 143	0	7 143	4,7	0,0	4,7	648	0	648
C54.2	13	0	13	182	0	182	14,0	0,0	14,0	6	0	6
C54.3	4	0	4	33	0	33	8,2	0,0	8,2	2	0	2
C54.8	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	0	0	0
C54.9	37	0	37	242	0	242	6,5	0,0	6,5	21	0	21
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 573	0	1 573	7 620	0	7 620	4,8	0,0	4,8	677	0	677
C55	32	0	32	441	0	441	13,8	0,0	13,8	80	0	80
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	32	0	32	441	0	441	13,8	0,0	13,8	80	0	80
C56.0	416	0	416	3 635	0	3 635	8,7	0,0	8,7	319	0	319
C56.1	280	0	280	2 949	0	2 949	10,5	0,0	10,5	209	0	209
C56.9	234	0	234	2 474	0	2 474	10,6	0,0	10,6	339	0	339
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	930	0	930	9 058	0	9 058	9,7	0,0	9,7	867	0	867
C57.4	5	0	5	47	0	47	9,4	0,0	9,4	2	0	2
C57.7	3	0	3	44	0	44	14,7	0,0	14,7	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C57.8	39	0	39	475	0	475	12,2	0,0	12,2	40	0	40
C57.9	25	0	25	356	0	356	14,2	0,0	14,2	35	0	35
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	72	0	72	922	0	922	12,8	0,0	12,8	81	0	81
C57.00	71	0	71	444	0	444	6,3	0,0	6,3	54	0	54
C57.01	18	0	18	112	0	112	6,2	0,0	6,2	18	0	18
C57.09	9	0	9	97	0	97	10,8	0,0	10,8	6	0	6
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	98	0	98	653	0	653	6,7	0,0	6,7	78	0	78
C58	16	0	16	44	0	44	2,8	0,0	2,8	1	0	1
C58 Tumeur maligne du placenta	16	0	16	44	0	44	2,8	0,0	2,8	1	0	1
C60.0	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	2	2
C60.1	0	16	16	0	142	142	0,0	8,9	8,9	0	17	17
C60.8	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	0	3	3
C60.9	0	15	15	0	121	121	0,0	8,1	8,1	0	29	29
C60 Tumeur maligne du pénis	0	38	38	0	304	304	0,0	8,0	8,0	0	51	51
C61	0	2 674	2 674	0	16 610	16 610	0,0	6,2	6,2	0	4187	4 187
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	2 674	2 674	0	16 610	16 610	0,0	6,2	6,2	0	4187	4 187
C62.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.10	0	25	25	0	121	121	0,0	4,8	4,8	0	21	21
C62.11	0	17	17	0	82	82	0,0	4,8	4,8	0	24	24
C62.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	42	42	0	203	203	0,0	4,8	4,8	0	46	46
C62.90	0	20	20	0	383	383	0,0	19,2	19,2	0	41	41
C62.91	0	15	15	0	102	102	0,0	6,8	6,8	0	33	33
C62.99	0	9	9	0	259	259	0,0	28,8	28,8	0	19	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	44	44	0	744	744	0,0	16,9	16,9	0	93	93
C63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63.2	0	7	7	0	29	29	0,0	4,1	4,1	0	2	2
C63.7	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
C63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	9	9	0	43	43	0,0	4,8	4,8	0	5	5
C64	562	1 098	1 660	3 982	6 513	10 495	7,1	5,9	6,3	522	961	1 483
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	562	1 098	1 660	3 982	6 513	10 495	7,1	5,9	6,3	522	961	1 483
C65	66	108	174	472	969	1 441	7,2	9,0	8,3	31	79	110
C65 Tumeur maligne du bassin	66	108	174	472	969	1 441	7,2	9,0	8,3	31	79	110
C66	40	91	131	407	786	1 193	10,2	8,6	9,1	39	90	129
C66 Tumeur maligne de l'uretère	40	91	131	407	786	1 193	10,2	8,6	9,1	39	90	129
C67.0	11	43	54	134	487	621	12,2	11,3	11,5	21	34	55
C67.1	11	48	59	76	428	504	6,9	8,9	8,5	26	39	65
C67.2	49	144	193	535	1 164	1 699	10,9	8,1	8,8	45	163	208
C67.3	7	28	35	77	211	288	11,0	7,5	8,2	13	24	37
C67.4	19	59	78	125	483	608	6,6	8,2	7,8	30	55	85
C67.5	9	27	36	133	83	216	14,8	3,1	6,0	9	40	49
C67.6	14	30	44	87	181	268	6,2	6,0	6,1	22	30	52
C67.7	1	3	4	3	30	33	3,0	10,0	8,2	1	3	4
C67.8	66	234	300	686	2 490	3 176	10,4	10,6	10,6	67	188	255
C67.9	169	576	745	1 508	6 128	7 636	8,9	10,6	10,2	245	814	1 059
C67 Tumeur maligne de la vessie	356	1 192	1 548	3 364	11 685	15 049	9,4	9,8	9,7	479	1390	1 869
C68.0	6	19	25	65	98	163	10,8	5,2	6,5	6	17	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C68.8	0	4	4	0	38	38	0,0	9,5	9,5	1	6	7
C68.9	3	3	6	36	27	63	12,0	9,0	10,5	3	14	17
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	9	26	35	101	163	264	11,2	6,3	7,5	10	37	47
C69.0	1	5	6	1	10	11	1,0	2,0	1,8	2	3	5
C69.2	3	5	8	6	11	17	2,0	2,2	2,1	5	10	15
C69.3	17	12	29	56	12	68	3,3	1,0	2,3	14	7	21
C69.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.5	3	0	3	29	0	29	9,7	0,0	9,7	6	1	7
C69.6	1	3	4	14	8	22	14,0	2,7	5,5	3	4	7
C69.8	2	5	7	13	5	18	6,5	1,0	2,6	0	0	0
C69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	27	33	60	119	49	168	4,4	1,5	2,8	39	33	72
C70.0	7	16	23	198	239	437	28,3	14,9	19,0	6	13	19
C70.1	2	3	5	114	72	186	57,0	24,0	37,2	1	0	1
C70.9	2	1	3	57	11	68	28,5	11,0	22,7	3	3	6
C70 Tumeur maligne des méninges	11	20	31	369	322	691	33,5	16,1	22,3	10	16	26
C71.0	58	69	127	935	994	1 929	16,1	14,4	15,2	40	28	68
C71.1	217	228	445	2 767	3 587	6 354	12,8	15,7	14,3	93	111	204
C71.2	97	171	268	1 334	1 974	3 308	13,8	11,5	12,3	59	81	140
C71.3	57	76	133	791	963	1 754	13,9	12,7	13,2	30	43	73
C71.4	19	13	32	102	308	410	5,4	23,7	12,8	4	9	13
C71.5	6	11	17	50	131	181	8,3	11,9	10,6	8	8	16
C71.6	22	20	42	302	230	532	13,7	11,5	12,7	14	15	29
C71.7	13	37	50	238	377	615	18,3	10,2	12,3	25	50	75
C71.8	119	156	275	2 221	1 731	3 952	18,7	11,1	14,4	51	83	134
C71.9	39	49	88	751	1 189	1 940	19,3	24,3	22,0	26	50	76

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	647	830	1 477	9 491	11 484	20 975	14,7	13,8	14,2	350	478	828
C72.0	6	10	16	204	126	330	34,0	12,6	20,6	1	20	21
C72.3	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	2	7	9
C72.5	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
C72.8	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
C72.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	8	15	23	216	149	365	27,0	9,9	15,9	5	27	32
C73	1 165	492	1 657	2 682	1 359	4 041	2,3	2,8	2,4	263	152	415
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 165	492	1 657	2 682	1 359	4 041	2,3	2,8	2,4	263	152	415
C74.0	11	3	14	173	19	192	15,7	6,3	13,7	7	5	12
C74.1	3	6	9	22	63	85	7,3	10,5	9,4	6	2	8
C74.9	22	32	54	229	368	597	10,4	11,5	11,1	51	62	113
C74 Tumeur maligne de la surrénale	36	41	77	424	450	874	11,8	11,0	11,4	64	69	133
C75.0	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	2	4	6
C75.1	1	3	4	53	184	237	53,0	61,3	59,2	2	4	6
C75.3	1	4	5	14	14	28	14,0	3,5	5,6	1	6	7
C75.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
C75.5	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	1	0	1
C75.9	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	1	2
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	7	9	16	93	207	300	13,3	23,0	18,8	9	16	25
C76.0	1	8	9	2	52	54	2,0	6,5	6,0	11	19	30
C76.1	2	1	3	14	2	16	7,0	2,0	5,3	0	6	6
C76.2	6	4	10	120	43	163	20,0	10,8	16,3	12	7	19
C76.3	3	5	8	151	23	174	50,3	4,6	21,8	4	9	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
C76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C76.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	13	18	31	291	120	411	22,4	6,7	13,3	32	46	78
C77.0	38	54	92	126	313	439	3,3	5,8	4,8	956	1187	2 143
C77.1	13	15	28	85	132	217	6,5	8,8	7,8	2314	2505	4 819
C77.2	8	17	25	26	119	145	3,2	7,0	5,8	2186	2833	5 019
C77.3	18	9	27	39	19	58	2,2	2,1	2,1	1793	225	2 018
C77.4	10	5	15	41	8	49	4,1	1,6	3,3	242	216	458
C77.5	7	7	14	21	20	41	3,0	2,9	2,9	675	590	1 265
C77.8	1	1	2	4	11	15	4,0	11,0	7,5	97	116	213
C77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	232	261	493
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	95	108	203	342	622	964	3,6	5,8	4,7	8495	7933	16 428
C78.1	1	2	3	51	6	57	51,0	3,0	19,0	217	215	432
C78.2	246	180	426	2 390	1 530	3 920	9,7	8,5	9,2	1370	1042	2 412
C78.3	1	5	6	12	61	73	12,0	12,2	12,2	12	23	35
C78.4	7	10	17	58	165	223	8,3	16,5	13,1	75	57	132
C78.5	15	14	29	200	92	292	13,3	6,6	10,1	257	100	357
C78.6	370	156	526	4 188	1 657	5 845	11,3	10,6	11,1	3281	1828	5 109
C78.7	277	370	647	2 305	2 821	5 126	8,3	7,6	7,9	5087	5353	10 440
C78.8	6	12	18	109	81	190	18,2	6,8	10,6	402	367	769
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	923	749	1 672	9 313	6 413	15 726	10,1	8,6	9,4	10701	8985	19 686
C78.00	102	104	206	696	628	1 324	6,8	6,0	6,4	1788	1924	3 712

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.01	59	100	159	293	424	717	5,0	4,2	4,5	1750	1754	3 504
C78.09	16	19	35	137	189	326	8,6	9,9	9,3	1422	1409	2 831
C780 Tumeur maligne secondaire du poumon	177	223	400	1 126	1 241	2 367	6,4	5,6	5,9	4960	5087	10 047
C79.0	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	215	234	449
C79.1	2	9	11	11	55	66	5,5	6,1	6,0	80	77	157
C79.2	7	12	19	12	87	99	1,7	7,2	5,2	325	156	481
C79.3	596	447	1 043	6 716	5 525	12 241	11,3	12,4	11,7	1984	1655	3 639
C79.4	35	26	61	461	313	774	13,2	12,0	12,7	154	102	256
C79.5	455	493	948	7 165	7 543	14 708	15,7	15,3	15,5	4529	5696	10 225
C79.6	29	0	29	141	0	141	4,9	0,0	4,9	371	0	371
C79.7	13	12	25	101	85	186	7,8	7,1	7,4	958	1072	2 030
C79.9	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	156	146	302
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	1 137	1 003	2 140	14 607	13 631	28 238	12,8	13,6	13,2	8772	9138	17 910
C79.80	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	67	8	75
C79.88	58	52	110	490	472	962	8,4	9,1	8,7	905	587	1 492
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	60	52	112	524	472	996	8,7	9,1	8,9	972	595	1 567
C80.0	139	140	279	2 388	1 724	4 112	17,2	12,3	14,7	407	333	740
C80.9	65	54	119	815	794	1 609	12,5	14,7	13,5	252	212	464
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	204	194	398	3 203	2 518	5 721	15,7	13,0	14,4	659	545	1 204
C81.0	2	2	4	69	23	92	34,5	11,5	23,0	1	13	14
C81.1	43	54	97	529	718	1 247	12,3	13,3	12,9	86	73	159
C81.2	17	10	27	255	129	384	15,0	12,9	14,2	31	23	54
C81.3	0	6	6	0	112	112	0,0	18,7	18,7	0	3	3
C81.4	3	0	3	27	0	27	9,0	0,0	9,0	4	3	7
C81.7	10	21	31	207	362	569	20,7	17,2	18,4	19	13	32

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81.9	22	18	40	263	315	578	12,0	17,5	14,4	65	66	131
C81 Lymphome de Hodgkin	97	111	208	1 350	1 659	3 009	13,9	14,9	14,5	206	194	400
C82.0	25	20	45	313	266	579	12,5	13,3	12,9	63	63	126
C82.1	42	57	99	552	660	1 212	13,1	11,6	12,2	93	95	188
C82.2	5	7	12	32	153	185	6,4	21,9	15,4	22	29	51
C82.3	19	15	34	186	125	311	9,8	8,3	9,1	25	21	46
C82.4	4	9	13	119	121	240	29,8	13,4	18,5	13	18	31
C82.5	1	3	4	12	41	53	12,0	13,7	13,2	4	12	16
C82.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
C82.9	22	33	55	349	369	718	15,9	11,2	13,1	103	127	230
C82 Lymphome folliculaire	119	144	263	1 564	1 735	3 299	13,1	12,0	12,5	328	378	706
C83.0	25	30	55	695	436	1 131	27,8	14,5	20,6	89	175	264
C83.1	30	101	131	502	1 333	1 835	16,7	13,2	14,0	56	193	249
C83.3	316	534	850	5 716	9 020	14 736	18,1	16,9	17,3	494	751	1 245
C83.5	15	20	35	208	511	719	13,9	25,6	20,5	24	26	50
C83.7	14	27	41	290	911	1 201	20,7	33,7	29,3	9	33	42
C83.8	7	8	15	160	92	252	22,9	11,5	16,8	16	23	39
C83.9	1	2	3	28	19	47	28,0	9,5	15,7	2	4	6
C83 Lymphome non folliculaire	408	722	1 130	7 599	12 322	19 921	18,6	17,1	17,6	690	1205	1 895
C84.0	6	3	9	143	54	197	23,8	18,0	21,9	8	19	27
C84.1	2	2	4	24	16	40	12,0	8,0	10,0	3	14	17
C84.4	19	32	51	503	410	913	26,5	12,8	17,9	19	33	52
C84.5	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	2	6	8
C84.6	2	6	8	28	63	91	14,0	10,5	11,4	2	3	5
C84.7	2	1	3	47	40	87	23,5	40,0	29,0	0	6	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C84.8	1	4	5	47	58	105	47,0	14,5	21,0	9	16	25
C84.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	4	4
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	33	52	85	801	651	1 452	24,3	12,5	17,1	43	101	144
C85.1	40	62	102	551	1 012	1 563	13,8	16,3	15,3	106	116	222
C85.2	19	9	28	202	69	271	10,6	7,7	9,7	61	14	75
C85.7	3	4	7	40	32	72	13,3	8,0	10,3	16	25	41
C85.9	75	93	168	914	1 245	2 159	12,2	13,4	12,9	289	317	606
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	137	168	305	1 707	2 358	4 065	12,5	14,0	13,3	472	472	944
C86.0	2	6	8	45	221	266	22,5	36,8	33,2	4	6	10
C86.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
C86.2	11	6	17	281	132	413	25,5	22,0	24,3	10	5	15
C86.3	1	1	2	28	7	35	28,0	7,0	17,5	1	3	4
C86.4	2	1	3	20	6	26	10,0	6,0	8,7	1	5	6
C86.5	19	26	45	410	405	815	21,6	15,6	18,1	23	19	42
C86.6	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	2	2	4
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	37	42	79	788	784	1 572	21,3	18,7	19,9	41	40	81
C88.0	11	14	25	201	129	330	18,3	9,2	13,2	85	136	221
C88.4	28	23	51	172	210	382	6,1	9,1	7,5	84	72	156
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	39	37	76	373	339	712	9,6	9,2	9,4	169	208	377
C90.0	391	489	880	6 963	7 367	14 330	17,8	15,1	16,3	814	1112	1 926
C90.1	10	5	15	147	148	295	14,7	29,6	19,7	5	6	11
C90.2	0	6	6	0	78	78	0,0	13,0	13,0	3	6	9
C90.3	13	15	28	254	185	439	19,5	12,3	15,7	10	24	34
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	414	515	929	7 364	7 778	15 142	17,8	15,1	16,3	832	1148	1 980

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C91.0	103	173	276	2 807	4 698	7 505	27,3	27,2	27,2	175	278	453
C91.1	63	117	180	732	1 344	2 076	11,6	11,5	11,5	793	1118	1 911
C91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.4	2	12	14	83	165	248	41,5	13,8	17,7	21	55	76
C91.5	4	6	10	186	74	260	46,5	12,3	26,0	2	5	7
C91.6	3	2	5	43	63	106	14,3	31,5	21,2	2	2	4
C91.7	1	6	7	8	318	326	8,0	53,0	46,6	11	23	34
C91.8	7	8	15	112	228	340	16,0	28,5	22,7	2	10	12
C91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	28	43
C91 Leucémie lymphoïde	183	324	507	3 971	6 890	10 861	21,7	21,3	21,4	1021	1520	2 541
C92.0	207	275	482	4 656	6 739	11 395	22,5	24,5	23,6	204	226	430
C92.1	12	33	45	233	432	665	19,4	13,1	14,8	128	211	339
C92.2	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	9	11
C92.3	0	4	4	0	131	131	0,0	32,8	32,8	11	18	29
C92.4	8	21	29	161	528	689	20,1	25,1	23,8	7	13	20
C92.5	14	33	47	437	747	1 184	31,2	22,6	25,2	29	20	49
C92.6	2	4	6	100	190	290	50,0	47,5	48,3	1	1	2
C92.7	2	4	6	24	28	52	12,0	7,0	8,7	10	22	32
C92.8	33	40	73	657	567	1 224	19,9	14,2	16,8	37	47	84
C92.9	1	5	6	29	86	115	29,0	17,2	19,2	6	9	15
C92 Leucémie myéloïde	279	420	699	6 297	9 461	15 758	22,6	22,5	22,5	435	576	1 011
C93.0	23	23	46	630	517	1 147	27,4	22,5	24,9	20	13	33
C93.1	14	11	25	202	374	576	14,4	34,0	23,0	57	82	139
C93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C93 Leucémie monocyttaire	37	34	71	832	891	1 723	22,5	26,2	24,3	77	96	173
C94.0	7	4	11	50	73	123	7,1	18,2	11,2	9	1	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C94.2	2	2	4	88	130	218	44,0	65,0	54,5	0	4	4
C94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C94.4	2	2	4	100	20	120	50,0	10,0	30,0	9	12	21
C94.6	0	5	5	0	222	222	0,0	44,4	44,4	18	33	51
C94.7	2	3	5	43	51	94	21,5	17,0	18,8	2	5	7
C94 Autres leucémies à cellules précisées	13	16	29	281	496	777	21,6	31,0	26,8	39	55	94
C95.0	24	34	58	267	428	695	11,1	12,6	12,0	18	19	37
C95.1	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	7	12	19
C95.9	5	3	8	37	3	40	7,4	1,0	5,0	18	16	34
C95 Leucémie à cellules non précisées	29	38	67	304	447	751	10,5	11,8	11,2	43	47	90
C96.0	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	1	9	10
C96.2	3	1	4	64	9	73	21,3	9,0	18,2	7	4	11
C96.4	2	0	2	95	0	95	47,5	0,0	47,5	1	0	1
C96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C96.6	15	7	22	158	50	208	10,5	7,1	9,5	14	23	37
C96.7	152	221	373	2 894	3 679	6 573	19,0	16,6	17,6	1740	1958	3 698
C96.8	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	2	2
C96.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	8	17
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	174	231	405	3 233	3 757	6 990	18,6	16,3	17,3	1773	2004	3 777
D00.1	2	7	9	81	90	171	40,5	12,9	19,0	6	16	22
D00.2	2	7	9	11	73	84	5,5	10,4	9,3	3	17	20
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	4	14	18	92	163	255	23,0	11,6	14,2	9	33	42
D00.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D00.01	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D00.05	2	3	5	5	20	25	2,5	6,7	5,0	2	1	3
D00.06	3	5	8	9	25	34	3,0	5,0	4,2	2	2	4
D00.07	2	4	6	3	39	42	1,5	9,8	7,0	0	3	3
D00.08	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	0	1
D00.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	10	13	23	39	85	124	3,9	6,5	5,4	5	12	17
D01.0	119	146	265	825	1 078	1 903	6,9	7,4	7,2	71	125	196
D01.1	9	7	16	36	72	108	4,0	10,3	6,8	9	6	15
D01.2	26	29	55	89	218	307	3,4	7,5	5,6	21	36	57
D01.3	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	5	0	5
D01.4	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	1	3	4
D01.5	5	5	10	209	42	251	41,8	8,4	25,1	3	9	12
D01.7	4	11	15	32	146	178	8,0	13,3	11,9	12	7	19
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	163	202	365	1 191	1 588	2 779	7,3	7,9	7,6	122	186	308
D02.0	4	15	19	6	20	26	1,5	1,3	1,4	7	22	29
D02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D02.2	16	11	27	77	71	148	4,8	6,5	5,5	24	26	50
D02.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	21	26	47	87	91	178	4,1	3,5	3,8	32	51	83
D03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.3	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	1	6	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D03.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D03.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
D03.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D03.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
D03 Mélanome in situ	6	2	8	12	2	14	2,0	1,0	1,8	1	17	18
D04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
D04.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	26	56
D04.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
D04.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	8	24
D04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
D04.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	6	12
D04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D04 Carcinome in situ de la peau	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	83	87	170
D05.00	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	15	0	15
D05.01	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	11	0	11
D050 Carcinome in situ lobulaire	13	0	13	14	0	14	1,1	0,0	1,1	26	0	26
D05.10	59	0	59	92	0	92	1,6	0,0	1,6	35	0	35
D05.11	60	0	60	116	0	116	1,9	0,0	1,9	52	0	52
D05.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D051 Carcinome in situ intracanaire	119	0	119	208	0	208	1,7	0,0	1,7	88	0	88
D05.70	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	3	0	3
D05.71	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	2	0	2
D057 Autre carcinome in situ du sein	14	0	14	30	0	30	2,1	0,0	2,1	5	0	5
D05.90	23	0	23	45	0	45	2,0	0,0	2,0	32	0	32
D05.91	41	0	41	65	0	65	1,6	0,0	1,6	15	0	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D05.99	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D059 Carcinome in situ du sein, sans précision	67	0	67	113	0	113	1,7	0,0	1,7	53	0	53
D06.0	36	0	36	57	0	57	1,6	0,0	1,6	7	0	7
D06.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
D06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D06.9	119	0	119	230	0	230	1,9	0,0	1,9	62	0	62
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	157	0	157	290	0	290	1,8	0,0	1,8	71	0	71
D07.0	32	0	32	76	0	76	2,4	0,0	2,4	8	0	8
D07.1	28	0	28	76	0	76	2,7	0,0	2,7	32	0	32
D07.2	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	5	0	5
D07.3	16	0	16	47	0	47	2,9	0,0	2,9	11	0	11
D07.4	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	3	3
D07.5	0	22	22	0	53	53	0,0	2,4	2,4	0	73	73
D07.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	79	25	104	203	57	260	2,6	2,3	2,5	56	77	133
D09.0	139	606	745	471	1 703	2 174	3,4	2,8	2,9	111	413	524
D09.1	30	89	119	168	533	701	5,6	6,0	5,9	13	54	67
D09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D09.3	9	8	17	15	12	27	1,7	1,5	1,6	2	1	3
D09.7	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
D09.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	179	704	883	658	2 249	2 907	3,7	3,2	3,3	127	470	597
D10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D10.1	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	6	5	11
D10.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D10.3	4	2	6	13	2	15	3,2	1,0	2,5	4	11	15
D10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D10.5	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
D10.6	1	8	9	1	31	32	1,0	3,9	3,6	2	0	2
D10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D10.9	5	3	8	18	14	32	3,6	4,7	4,0	2	3	5
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	15	15	30	42	51	93	2,8	3,4	3,1	17	26	43
D11.0	212	221	433	316	360	676	1,5	1,6	1,6	58	65	123
D11.7	17	13	30	21	15	36	1,2	1,2	1,2	0	1	1
D11.9	0	12	12	0	16	16	0,0	1,3	1,3	4	9	13
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	229	246	475	337	391	728	1,5	1,6	1,5	62	75	137
D12.0	82	85	167	565	536	1 101	6,9	6,3	6,6	197	251	448
D12.1	8	5	13	24	5	29	3,0	1,0	2,2	24	27	51
D12.2	56	56	112	264	356	620	4,7	6,4	5,5	229	305	534
D12.3	27	49	76	122	297	419	4,5	6,1	5,5	187	296	483
D12.4	12	13	25	69	69	138	5,8	5,3	5,5	111	164	275
D12.5	22	17	39	141	62	203	6,4	3,6	5,2	219	265	484
D12.6	56	93	149	428	507	935	7,6	5,5	6,3	463	636	1 099
D12.7	12	7	19	54	34	88	4,5	4,9	4,6	24	34	58
D12.8	32	42	74	73	122	195	2,3	2,9	2,6	129	193	322
D12.9	2	4	6	3	4	7	1,5	1,0	1,2	7	2	9
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	309	371	680	1 743	1 992	3 735	5,6	5,4	5,5	1590	2173	3 763
D13.0	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	4	10	14
D13.1	13	10	23	90	89	179	6,9	8,9	7,8	38	17	55
D13.2	8	4	12	38	29	67	4,8	7,2	5,6	27	46	73

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D13.3	4	5	9	23	29	52	5,8	5,8	5,8	6	10	16
D13.4	20	9	29	110	125	235	5,5	13,9	8,1	48	49	97
D13.5	9	9	18	118	99	217	13,1	11,0	12,1	30	36	66
D13.6	27	22	49	305	244	549	11,3	11,1	11,2	117	88	205
D13.7	0	4	4	0	35	35	0,0	8,8	8,8	6	6	12
D13.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	6	8
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	81	68	149	684	672	1 356	8,4	9,9	9,1	278	268	546
D14.0	12	22	34	25	41	66	2,1	1,9	1,9	11	18	29
D14.1	10	8	18	26	9	35	2,6	1,1	1,9	9	4	13
D14.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
D14.3	22	18	40	93	85	178	4,2	4,7	4,4	44	29	73
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	44	49	93	144	137	281	3,3	2,8	3,0	67	52	119
D15.0	4	4	8	5	19	24	1,2	4,8	3,0	11	8	19
D15.1	40	27	67	314	207	521	7,8	7,7	7,8	35	36	71
D15.2	11	2	13	60	3	63	5,5	1,5	4,8	5	3	8
D15.7	4	2	6	12	5	17	3,0	2,5	2,8	2	0	2
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	59	35	94	391	234	625	6,6	6,7	6,6	53	47	100
D16.0	5	2	7	19	2	21	3,8	1,0	3,0	17	13	30
D16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D16.2	11	14	25	16	17	33	1,5	1,2	1,3	19	22	41
D16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D16.4	15	13	28	28	59	87	1,9	4,5	3,1	34	12	46
D16.5	8	7	15	26	23	49	3,2	3,3	3,3	3	1	4
D16.6	4	1	5	24	6	30	6,0	6,0	6,0	6	7	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D16.7	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
D16.8	3	5	8	12	13	25	4,0	2,6	3,1	3	8	11
D16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	47	42	89	130	120	250	2,8	2,9	2,8	95	76	171
D17.0	7	24	31	10	28	38	1,4	1,2	1,2	21	46	67
D17.1	5	9	14	13	21	34	2,6	2,3	2,4	51	59	110
D17.2	11	6	17	21	14	35	1,9	2,3	2,1	33	41	74
D17.3	5	4	9	30	11	41	6,0	2,8	4,6	15	23	38
D17.4	6	1	7	29	1	30	4,8	1,0	4,3	13	16	29
D17.5	21	14	35	71	69	140	3,4	4,9	4,0	167	102	269
D17.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	27	27
D17.7	9	10	19	33	54	87	3,7	5,4	4,6	74	70	144
D17.9	1	4	5	1	11	12	1,0	2,8	2,4	29	42	71
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	65	73	138	208	210	418	3,2	2,9	3,0	403	426	829
D18.1	23	17	40	87	714	801	3,8	42,0	20,0	30	25	55
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	23	17	40	87	714	801	3,8	42,0	20,0	30	25	55
D18.00	22	24	46	41	55	96	1,9	2,3	2,1	290	158	448
D18.01	24	17	41	311	139	450	13,0	8,2	11,0	101	67	168
D18.02	10	3	13	30	16	46	3,0	5,3	3,5	522	411	933
D18.03	3	1	4	17	5	22	5,7	5,0	5,5	36	31	67
D18.04	14	7	21	457	18	475	32,6	2,6	22,6	38	28	66
D18.08	47	38	85	161	136	297	3,4	3,6	3,5	319	213	532
D18.09	11	5	16	19	9	28	1,7	1,8	1,8	87	64	151
D180 Hémangiome, tout siège	131	95	226	1 036	378	1 414	7,9	4,0	6,3	1393	972	2 365
D19.0	3	1	4	33	7	40	11,0	7,0	10,0	1	1	2
D19.1	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	3	1	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D19.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	6	1	7	40	7	47	6,7	7,0	6,7	9	2	11
D20.0	3	2	5	8	12	20	2,7	6,0	4,0	2	1	3
D20.1	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	6	2	8
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	5	2	7	16	12	28	3,2	6,0	4,0	8	3	11
D21.0	2	3	5	10	10	20	5,0	3,3	4,0	7	4	11
D21.1	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	4	0	4
D21.2	5	8	13	8	24	32	1,6	3,0	2,5	6	4	10
D21.3	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	5	5	10
D21.4	4	2	6	12	17	29	3,0	8,5	4,8	12	2	14
D21.5	7	4	11	20	6	26	2,9	1,5	2,4	9	0	9
D21.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D21.9	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	3	2	5
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	28	18	46	74	58	132	2,6	3,2	2,9	46	18	64
D22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
D22.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
D22.3	1	4	5	2	5	7	2,0	1,2	1,4	32	37	69
D22.4	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	23	17	40
D22.5	4	4	8	5	8	13	1,2	2,0	1,6	177	55	232
D22.6	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	18	16	34
D22.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	48	25	73
D22.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	20	47
D22 Naevus à mélanocytes	15	9	24	22	15	37	1,5	1,7	1,5	341	178	519
D23.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	7	3	10
D23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D23.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	9	21
D23.4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	8	18
D23.5	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	26	11	37
D23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
D23.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
D23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	7	8	15	10	8	18	1,4	1,0	1,2	74	57	131
D24	26	0	26	73	0	73	2,8	0,0	2,8	216	2	218
D24 Tumeur bénigne du sein	26	0	26	73	0	73	2,8	0,0	2,8	216	2	218
D25.0	187	0	187	428	0	428	2,3	0,0	2,3	239	0	239
D25.1	371	0	371	904	0	904	2,4	0,0	2,4	667	0	667
D25.2	124	0	124	338	0	338	2,7	0,0	2,7	468	0	468
D25.9	1 696	0	1 696	4 038	0	4 038	2,4	0,0	2,4	2599	1	2 600
D25 Léiomyome de l'utérus	2 378	0	2 378	5 708	0	5 708	2,4	0,0	2,4	3973	1	3 974
D26.0	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	32	0	32
D26.1	248	0	248	499	0	499	2,0	0,0	2,0	839	0	839
D26.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
D26.9	43	0	43	87	0	87	2,0	0,0	2,0	122	0	122
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	296	0	296	593	0	593	2,0	0,0	2,0	1005	0	1 005
D27	770	0	770	3 110	0	3 110	4,0	0,0	4,0	848	1	849
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	770	0	770	3 110	0	3 110	4,0	0,0	4,0	848	1	849
D28.0	5	0	5	154	0	154	30,8	0,0	30,8	55	0	55
D28.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	0	7
D28.2	12	0	12	33	0	33	2,8	0,0	2,8	70	0	70
D28.7	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	0	9
D28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	19	0	19	196	0	196	10,3	0,0	10,3	142	0	142
D29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D29.1	0	45	45	0	111	111	0,0	2,5	2,5	0	42	42
D29.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	46	46	0	112	112	0,0	2,4	2,4	0	53	53
D30.0	41	58	99	144	182	326	3,5	3,1	3,3	45	43	88
D30.1	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	1	3	4
D30.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
D30.3	8	24	32	13	47	60	1,6	2,0	1,9	11	27	38
D30.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	52	84	136	161	240	401	3,1	2,9	2,9	57	75	132
D31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D31.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D31.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.9	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	2	2	4
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	5	3	8	17	3	20	3,4	1,0	2,5	3	7	10
D32.0	200	112	312	2 295	1 824	4 119	11,5	16,3	13,2	441	168	609
D32.1	25	16	41	279	209	488	11,2	13,1	11,9	14	6	20
D32.9	35	16	51	623	212	835	17,8	13,2	16,4	374	129	503
D32 Tumeur bénigne des méninges	260	144	404	3 197	2 245	5 442	12,3	15,6	13,5	829	303	1 132
D33.0	20	7	27	421	117	538	21,0	16,7	19,9	52	26	78
D33.1	9	3	12	162	180	342	18,0	60,0	28,5	13	2	15
D33.2	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	10	1	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D33.3	40	32	72	349	331	680	8,7	10,3	9,4	44	38	82
D33.4	6	4	10	109	21	130	18,2	5,2	13,0	5	0	5
D33.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D33.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	79	46	125	1 064	649	1 713	13,5	14,1	13,7	125	68	193
D34	331	110	441	458	170	628	1,4	1,5	1,4	109	29	138
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	331	110	441	458	170	628	1,4	1,5	1,4	109	29	138
D35.0	43	38	81	242	237	479	5,6	6,2	5,9	846	570	1 416
D35.1	185	74	259	489	188	677	2,6	2,5	2,6	168	47	215
D35.2	85	115	200	534	827	1 361	6,3	7,2	6,8	312	186	498
D35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D35.6	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	1	0	1
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	314	229	543	1 266	1 277	2 543	4,0	5,6	4,7	1328	803	2 131
D36.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	7	14
D36.7	5	3	8	25	9	34	5,0	3,0	4,2	15	7	22
D36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	7	3	10	29	9	38	4,1	3,0	3,8	25	15	40
D36.10	9	14	23	34	155	189	3,8	11,1	8,2	9	7	16
D36.11	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	4	5	9
D36.12	3	3	6	6	3	9	2,0	1,0	1,5	6	3	9
D36.13	12	13	25	53	43	96	4,4	3,3	3,8	2	2	4
D36.14	8	5	13	65	21	86	8,1	4,2	6,6	4	4	8
D36.15	1	1	2	13	14	27	13,0	14,0	13,5	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D36.16	18	12	30	106	54	160	5,9	4,5	5,3	12	4	16
D36.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	52	51	103	278	295	573	5,3	5,8	5,6	43	29	72
D37.1	16	18	34	100	96	196	6,2	5,3	5,8	17	18	35
D37.2	12	12	24	95	132	227	7,9	11,0	9,5	14	11	25
D37.3	17	16	33	120	44	164	7,1	2,8	5,0	17	10	27
D37.4	5	0	5	55	0	55	11,0	0,0	11,0	11	13	24
D37.5	2	1	3	10	8	18	5,0	8,0	6,0	6	5	11
D37.6	3	5	8	43	14	57	14,3	2,8	7,1	10	13	23
D37.7	12	11	23	131	192	323	10,9	17,5	14,0	14	16	30
D37.9	11	16	27	232	116	348	21,1	7,2	12,9	21	19	40
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	78	79	157	786	602	1 388	10,1	7,6	8,8	110	105	215
D37.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D37.05	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
D37.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
D37.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D38.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D38.1	10	8	18	65	50	115	6,5	6,2	6,4	43	22	65
D38.3	1	1	2	12	3	15	12,0	3,0	7,5	1	0	1
D38.4	14	21	35	75	126	201	5,4	6,0	5,7	14	6	20
D38.5	3	6	9	4	6	10	1,3	1,0	1,1	2	1	3
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes	28	36	64	156	185	341	5,6	5,1	5,3	60	31	91

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue												
D39.0	16	0	16	35	0	35	2,2	0,0	2,2	10	0	10
D39.1	163	0	163	665	0	665	4,1	0,0	4,1	59	0	59
D39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D39.7	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	3	0	3
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	183	0	183	713	0	713	3,9	0,0	3,9	73	0	73
D40.0	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	14	14
D40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	0	16	16
D41.0	10	18	28	28	72	100	2,8	4,0	3,6	14	23	37
D41.1	1	2	3	5	33	38	5,0	16,5	12,7	2	4	6
D41.2	4	3	7	12	8	20	3,0	2,7	2,9	1	5	6
D41.3	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	0	1	1
D41.4	17	44	61	40	131	171	2,4	3,0	2,8	26	111	137
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	33	68	101	94	245	339	2,8	3,6	3,4	43	144	187
D42.0	26	34	60	643	373	1 016	24,7	11,0	16,9	3	4	7
D42.1	1	2	3	2	20	22	2,0	10,0	7,3	0	0	0
D42.9	1	1	2	9	4	13	9,0	4,0	6,5	2	1	3
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	28	37	65	654	397	1 051	23,4	10,7	16,2	5	5	10
D43.0	14	24	38	233	384	617	16,6	16,0	16,2	11	8	19
D43.1	13	15	28	134	270	404	10,3	18,0	14,4	1	5	6
D43.2	4	5	9	94	37	131	23,5	7,4	14,6	5	6	11
D43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D43.4	9	4	13	165	27	192	18,3	6,8	14,8	1	3	4
D43.7	0	2	2	0	43	43	0,0	21,5	21,5	0	1	1
D43.9	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	40	51	91	626	768	1 394	15,6	15,1	15,3	18	24	42
D44.0	2	3	5	3	7	10	1,5	2,3	2,0	8	2	10
D44.1	1	2	3	28	16	44	28,0	8,0	14,7	0	3	3
D44.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.3	1	2	3	5	22	27	5,0	11,0	9,0	4	2	6
D44.4	3	17	20	18	144	162	6,0	8,5	8,1	6	13	19
D44.5	3	0	3	38	0	38	12,7	0,0	12,7	1	0	1
D44.6	4	1	5	26	2	28	6,5	2,0	5,6	2	1	3
D44.7	6	1	7	23	4	27	3,8	4,0	3,9	1	2	3
D44.8	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	5	0	5
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	24	26	50	155	195	350	6,5	7,5	7,0	27	23	50
D45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D46.9	1	3	4	37	12	49	37,0	4,0	12,2	7	6	13
D46 Syndromes myélodysplasiques	1	3	4	37	12	49	37,0	4,0	12,2	7	6	13
D47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
D47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
D47.2	6	4	10	107	50	157	17,8	12,5	15,7	1323	1496	2 819
D47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D47.7	6	10	16	53	128	181	8,8	12,8	11,3	10	12	22
D47.9	10	6	16	67	62	129	6,7	10,3	8,1	31	45	76

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	22	20	42	227	240	467	10,3	12,0	11,1	1371	1574	2 945
D48.0	15	13	28	129	56	185	8,6	4,3	6,6	3	9	12
D48.1	21	20	41	192	186	378	9,1	9,3	9,2	21	17	38
D48.2	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	2	1	3
D48.3	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	1	1	2
D48.4	4	4	8	11	25	36	2,8	6,2	4,5	5	1	6
D48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
D48.6	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	7	0	7
D48.7	1	4	5	4	12	16	4,0	3,0	3,2	5	13	18
D48.9	4	2	6	12	14	26	3,0	7,0	4,3	62	49	111
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	49	44	93	397	322	719	8,1	7,3	7,7	113	110	223
D50.0	339	260	599	2 611	2 257	4 868	7,7	8,7	8,1	4063	2557	6 620
D50.8	133	80	213	1 081	415	1 496	8,1	5,2	7,0	1782	1279	3 061
D50.9	470	297	767	3 016	1 699	4 715	6,4	5,7	6,1	6887	4520	11 407
D50 Anémie par carence en fer	942	637	1 579	6 708	4 371	11 079	7,1	6,9	7,0	12732	8356	21 088
D51.0	4	4	8	23	17	40	5,8	4,2	5,0	132	57	189
D51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
D51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
D51.9	2	7	9	7	76	83	3,5	10,9	9,2	462	398	860
D51 Anémie par carence en vitamine B12	6	11	17	30	93	123	5,0	8,5	7,2	615	479	1 094
D52.0	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	10	9	19
D52.1	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	7	4	11
D52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D52.9	26	28	54	135	138	273	5,2	4,9	5,1	1367	1364	2 731
D52 Anémie par carence en acide folique	27	30	57	146	153	299	5,4	5,1	5,2	1389	1387	2 776
D53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D53.1	1	2	3	8	9	17	8,0	4,5	5,7	14	13	27
D53.2	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
D53.8	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	24	15	39
D53.9	3	5	8	24	33	57	8,0	6,6	7,1	515	357	872
D53 Autres anémies nutritionnelles	4	9	13	32	62	94	8,0	6,9	7,2	556	387	943
D55.0	1	3	4	4	7	11	4,0	2,3	2,8	21	42	63
D55.2	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	7	10	17
D55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	2	5	7	5	10	15	2,5	2,0	2,1	29	55	84
D56.0	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	53	18	71
D56.1	5	14	19	89	16	105	17,8	1,1	5,5	81	43	124
D56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
D56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	63	222
D56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	31	63
D56.9	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	344	248	592
D56 Thalassémie	6	17	23	91	23	114	15,2	1,4	5,0	682	410	1 092
D57.0	190	144	334	798	704	1 502	4,2	4,9	4,5	37	23	60
D57.1	17	16	33	105	40	145	6,2	2,5	4,4	195	118	313
D57.2	11	2	13	41	2	43	3,7	1,0	3,3	49	41	90
D57.3	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	195	70	265
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	218	163	381	944	758	1 702	4,3	4,7	4,5	479	252	731
D58.0	12	8	20	18	90	108	1,5	11,2	5,4	56	51	107
D58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	16	52
D58.8	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	3	0	3
D58.9	15	10	25	124	55	179	8,3	5,5	7,2	101	77	178
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	29	18	47	155	145	300	5,3	8,1	6,4	199	146	345
D59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
D59.1	59	54	113	581	575	1 156	9,8	10,6	10,2	165	113	278
D59.2	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	6	12	18
D59.3	15	10	25	253	128	381	16,9	12,8	15,2	27	25	52
D59.4	4	6	10	18	24	42	4,5	4,0	4,2	43	35	78
D59.5	2	2	4	5	14	19	2,5	7,0	4,8	8	8	16
D59.6	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	1	2
D59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
D59.9	3	5	8	6	26	32	2,0	5,2	4,0	51	39	90
D59 Anémie hémolytique acquise	85	79	164	876	772	1 648	10,3	9,8	10,0	316	248	564
D60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D60.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
D60.9	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	8	5	13
D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	8	7	15
D61.0	1	2	3	5	3	8	5,0	1,5	2,7	5	14	19
D61.1	40	39	79	403	266	669	10,1	6,8	8,5	313	304	617
D61.2	4	4	8	31	119	150	7,8	29,8	18,8	66	67	133
D61.3	3	2	5	139	15	154	46,3	7,5	30,8	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D61.8	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	53	68	121
D61.9	73	103	176	851	860	1 711	11,7	8,3	9,7	1839	2374	4 213
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	121	153	274	1 429	1 279	2 708	11,8	8,4	9,9	2277	2830	5 107
D62	44	39	83	421	275	696	9,6	7,1	8,4	2188	1316	3 504
D62 Anémie posthémorragique aiguë	44	39	83	421	275	696	9,6	7,1	8,4	2188	1316	3 504
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5186	6125	11 311
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5587	5674	11 261
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10773	11799	22 572
D64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.3	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	10	7	17
D64.8	16	7	23	114	157	271	7,1	22,4	11,8	1156	931	2 087
D64.9	387	285	672	2 503	1 897	4 400	6,5	6,7	6,5	35313	27100	62 413
D64 Autres anémies	403	293	696	2 617	2 059	4 676	6,5	7,0	6,7	36481	28040	64 521
D65	5	3	8	323	75	398	64,6	25,0	49,8	263	255	518
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	5	3	8	323	75	398	64,6	25,0	49,8	263	255	518
D66	0	11	11	0	83	83	0,0	7,5	7,5	25	82	107
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	11	11	0	83	83	0,0	7,5	7,5	25	82	107
D67	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	7	22	29
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	7	22	29
D68.0	4	6	10	48	56	104	12,0	9,3	10,4	294	68	362
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
D68.2	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	127	67	194

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D68.3	151	149	300	1 646	1 209	2 855	10,9	8,1	9,5	654	610	1 264
D68.4	3	7	10	63	85	148	21,0	12,1	14,8	19	23	42
D68.5	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	922	406	1 328
D68.6	6	3	9	116	43	159	19,3	14,3	17,7	408	142	550
D68.8	2	2	4	3	12	15	1,5	6,0	3,8	51	47	98
D68.9	22	17	39	189	119	308	8,6	7,0	7,9	940	985	1 925
D68 Autres anomalies de la coagulation	193	184	377	2 087	1 524	3 611	10,8	8,3	9,6	3437	2367	5 804
D69.0	54	67	121	129	252	381	2,4	3,8	3,1	46	66	112
D69.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	72	44	116
D69.2	8	6	14	13	39	52	1,6	6,5	3,7	97	65	162
D69.4	21	16	37	127	84	211	6,0	5,2	5,7	53	37	90
D69.5	18	13	31	131	67	198	7,3	5,2	6,4	590	696	1 286
D69.6	56	51	107	330	396	726	5,9	7,8	6,8	4770	4894	9 664
D69.8	1	2	3	5	14	19	5,0	7,0	6,3	10	13	23
D69.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	28	13	41
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	159	156	315	739	855	1 594	4,6	5,5	5,1	5666	5828	11 494
D69.30	8	3	11	83	28	111	10,4	9,3	10,1	24	16	40
D69.38	143	145	288	594	680	1 274	4,2	4,7	4,4	622	425	1 047
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	151	148	299	677	708	1 385	4,5	4,8	4,6	646	441	1 087
D70.0	759	671	1 430	4 316	3 826	8 142	5,7	5,7	5,7	2507	2629	5 136
D70.8	3	5	8	31	67	98	10,3	13,4	12,2	243	246	489
D70 Agranulocytose	762	676	1 438	4 347	3 893	8 240	5,7	5,8	5,7	2750	2875	5 625
D71	2	5	7	104	371	475	52,0	74,2	67,9	21	33	54
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	2	5	7	104	371	475	52,0	74,2	67,9	21	33	54
D72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	7	20
D72.1	11	5	16	90	140	230	8,2	28,0	14,4	168	171	339

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D72.8	15	17	32	76	114	190	5,1	6,7	5,9	2362	2228	4 590
D72.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	10	22
D72 Autres anomalies des leucocytes	27	22	49	168	254	422	6,2	11,5	8,6	2555	2416	4 971
D73.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	213	275	488
D73.1	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	252	322	574
D73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D73.3	4	2	6	50	9	59	12,5	4,5	9,8	8	16	24
D73.4	6	4	10	44	14	58	7,3	3,5	5,8	48	31	79
D73.5	28	41	69	177	225	402	6,3	5,5	5,8	123	143	266
D73.8	6	5	11	24	29	53	4,0	5,8	4,8	83	69	152
D73.9	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	15	18	33
D73 Maladies de la rate	45	55	100	297	306	603	6,6	5,6	6,0	745	875	1 620
D74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D74.8	2	2	4	15	5	20	7,5	2,5	5,0	2	2	4
D74.9	1	1	2	21	4	25	21,0	4,0	12,5	4	1	5
D74 Méthémoglobinémie	3	3	6	36	9	45	12,0	3,0	7,5	6	4	10
D75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D75.1	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	262	347	609
D75.9	3	0	3	36	0	36	12,0	0,0	12,0	27	12	39
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	4	1	5	40	3	43	10,0	3,0	8,6	289	361	650
D75.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
D75.81	2	1	3	5	23	28	2,5	23,0	9,3	544	432	976
D75.88	2	3	5	4	8	12	2,0	2,7	2,4	495	305	800
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	4	4	8	9	31	40	2,2	7,8	5,0	1049	758	1 807
D76.1	3	5	8	124	444	568	41,3	88,8	71,0	7	6	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D76.2	2	8	10	15	119	134	7,5	14,9	13,4	10	10	20
D76.3	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	27	43	70
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	5	19	24	139	576	715	27,8	30,3	29,8	44	59	103
D77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D80.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	193	132	325
D80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	40	108
D80.3	2	1	3	38	20	58	19,0	20,0	19,3	95	60	155
D80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
D80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	16	29
D80.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	14	15	29
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	3	5	8	39	24	63	13,0	4,8	7,9	405	281	686
D81.1	0	2	2	0	56	56	0,0	28,0	28,0	0	0	0
D81.2	0	1	1	0	163	163	0,0	163,0	163,0	0	0	0
D81.3	0	1	1	0	77	77	0,0	77,0	77,0	0	1	1
D81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
D81.9	2	1	3	79	56	135	39,5	56,0	45,0	4	4	8
D81 Déficits immunitaires combinés	2	5	7	79	352	431	39,5	70,4	61,6	9	6	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D82.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
D82.1	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	53	54	107
D82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
D82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	18	23
D82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	4	0	4	35	0	35	8,8	0,0	8,8	60	78	138
D83.0	1	0	1	74	0	74	74,0	0,0	74,0	0	0	0
D83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D83.9	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	11	12	23
D83 Déficit immunitaire commun variable	2	1	3	75	10	85	37,5	10,0	28,3	12	13	25
D84.1	10	5	15	15	15	30	1,5	3,0	2,0	31	7	38
D84.8	1	0	1	147	0	147	147,0	0,0	147,0	14	16	30
D84.9	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	76	77	153
D84 Autres déficits immunitaires	12	9	21	164	19	183	13,7	2,1	8,7	121	100	221
D86.0	17	18	35	177	192	369	10,4	10,7	10,5	192	191	383
D86.1	7	5	12	48	40	88	6,9	8,0	7,3	17	8	25
D86.2	6	4	10	78	14	92	13,0	3,5	9,2	13	15	28
D86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
D86.8	11	11	22	111	255	366	10,1	23,2	16,6	63	53	116
D86.9	11	6	17	98	22	120	8,9	3,7	7,1	273	195	468
D86 Sarcoidose	52	44	96	512	523	1 035	9,8	11,9	10,8	577	474	1 051
D89.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	62	35	97
D89.1	2	2	4	36	57	93	18,0	28,5	23,2	31	23	54
D89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	29	61
D89.3	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	5	3	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D89.8	3	1	4	35	8	43	11,7	8,0	10,8	15	18	33
D89.9	2	1	3	10	6	16	5,0	6,0	5,3	256	258	514
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	8	5	13	99	72	171	12,4	14,4	13,2	401	366	767
E00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	36	88
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	36	88
E03.0	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	3	1	4
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	23	50
E03.2	6	0	6	66	0	66	11,0	0,0	11,0	73	69	142
E03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	17	56
E03.5	2	2	4	42	59	101	21,0	29,5	25,2	6	5	11
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	539	54	593
E03.9	49	29	78	504	523	1 027	10,3	18,0	13,2	64518	25697	90 215
E03 Autres hypothyroïdies	57	32	89	612	602	1 214	10,7	18,8	13,6	65207	25866	91 073
E04.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
E04.1	203	56	259	316	74	390	1,6	1,3	1,5	1750	784	2 534
E04.2	244	48	292	500	107	607	2,0	2,2	2,1	828	209	1 037
E04.8	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	7	2	9
E04.9	118	32	150	249	70	319	2,1	2,2	2,1	672	197	869

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E04 Autres goitres non toxiques	568	136	704	1 078	251	1 329	1,9	1,8	1,9	3261	1194	4 455
E05.0	74	18	92	235	51	286	3,2	2,8	3,1	344	88	432
E05.1	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	21	6	27
E05.2	18	3	21	54	11	65	3,0	3,7	3,1	131	22	153
E05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.5	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	0	1	1
E05.8	4	4	8	44	150	194	11,0	37,5	24,2	96	44	140
E05.9	34	15	49	200	104	304	5,9	6,9	6,2	1114	514	1 628
E05 Thyréotoxique [hyperthyroïdie]	132	42	174	539	325	864	4,1	7,7	5,0	1707	675	2 382
E06.0	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	3	4
E06.1	1	2	3	10	6	16	10,0	3,0	5,3	6	5	11
E06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E06.3	52	10	62	101	15	116	1,9	1,5	1,9	325	79	404
E06.4	1	6	7	11	49	60	11,0	8,2	8,6	10	11	21
E06.5	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	14	2	16
E06.9	1	2	3	7	20	27	7,0	10,0	9,0	49	32	81
E06 Thyroïdite	59	20	79	137	90	227	2,3	4,5	2,9	405	133	538
E07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E07.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	154	77	231
E07 Autres affections de la thyroïde	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	157	80	237
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	139	339
E07.88	1	3	4	2	16	18	2,0	5,3	4,5	30	17	47
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	1	3	4	2	16	18	2,0	5,3	4,5	230	156	386
E10.0	9	5	14	85	33	118	9,4	6,6	8,4	25	27	52
E10.9	45	65	110	149	211	360	3,3	3,2	3,3	577	617	1 194

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10 Diabète sucré de type 1	54	70	124	234	244	478	4,3	3,5	3,9	602	644	1 246
E10.10	389	441	830	1 704	1 686	3 390	4,4	3,8	4,1	67	45	112
E10.11	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
E10.12	8	11	19	70	36	106	8,8	3,3	5,6	1	2	3
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	398	452	850	1 776	1 722	3 498	4,5	3,8	4,1	69	48	117
E10.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
E10.23	12	29	41	112	229	341	9,3	7,9	8,3	263	362	625
E10.28	1	2	3	2	16	18	2,0	8,0	6,0	4	12	16
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	13	31	44	114	245	359	8,8	7,9	8,2	284	383	667
E10.30	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	254	322	576
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
E10.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36
E10.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E10.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	292	356	648
E10.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E10.41	3	4	7	78	219	297	26,0	54,8	42,4	247	304	551
E10.42	39	16	55	298	73	371	7,6	4,6	6,7	197	128	325
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	42	20	62	376	292	668	9,0	14,6	10,8	447	434	881
E10.50	1	1	2	36	72	108	36,0	72,0	54,0	20	25	45
E10.51	1	2	3	24	109	133	24,0	54,5	44,3	2	6	8
E10.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	32	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	2	3	5	60	181	241	30,0	60,3	48,2	36	63	99
E10.60	4	5	9	18	59	77	4,5	11,8	8,6	24	17	41
E10.61	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	16	4	20
E10.63	31	33	64	106	172	278	3,4	5,2	4,3	121	141	262
E10.64	77	88	165	471	341	812	6,1	3,9	4,9	340	311	651
E10.68	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	7	13
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	112	129	241	595	604	1 199	5,3	4,7	5,0	507	480	987
E10.70	6	12	18	47	121	168	7,8	10,1	9,3	21	42	63
E10.71	4	10	14	102	172	274	25,5	17,2	19,6	11	18	29
E10.78	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	96	103	199
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	10	25	35	149	314	463	14,9	12,6	13,2	128	163	291
E11.0	43	52	95	534	653	1 187	12,4	12,6	12,5	56	75	131
E11.9	102	200	302	647	1 721	2 368	6,3	8,6	7,8	45931	53251	99 182
E11 Diabète sucré de type 2	145	252	397	1 181	2 374	3 555	8,1	9,4	9,0	45987	53326	99 313
E11.10	122	148	270	838	1 036	1 874	6,9	7,0	6,9	73	111	184
E11.11	5	3	8	23	21	44	4,6	7,0	5,5	34	36	70
E11.12	3	5	8	12	44	56	4,0	8,8	7,0	7	10	17
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	130	156	286	873	1 101	1 974	6,7	7,1	6,9	114	157	271
E11.20	2	2	4	27	7	34	13,5	3,5	8,5	175	223	398
E11.23	98	164	262	1 219	1 641	2 860	12,4	10,0	10,9	1996	3451	5 447
E11.28	1	7	8	3	36	39	3,0	5,1	4,9	265	356	621
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	101	173	274	1 249	1 684	2 933	12,4	9,7	10,7	2436	4030	6 466
E11.30	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1000	1615	2 615
E11.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E11.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	43	84
E11.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	72	117
E11.36	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	20	40	60
E11.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	0	6	6	0	24	24	0,0	4,0	4,0	1112	1786	2 898
E11.40	3	16	19	46	505	551	15,3	31,6	29,0	42	47	89
E11.41	32	54	86	547	1 014	1 561	17,1	18,8	18,2	2168	3524	5 692
E11.42	42	31	73	296	189	485	7,0	6,1	6,6	406	360	766
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	77	101	178	889	1 708	2 597	11,5	16,9	14,6	2616	3931	6 547
E11.50	9	23	32	136	290	426	15,1	12,6	13,3	161	316	477
E11.51	11	66	77	170	1 267	1 437	15,5	19,2	18,7	46	118	164
E11.52	2	6	8	8	50	58	4,0	8,3	7,2	860	1390	2 250
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	22	95	117	314	1 607	1 921	14,3	16,9	16,4	1067	1824	2 891
E11.60	17	40	57	246	527	773	14,5	13,2	13,6	72	203	275
E11.61	3	18	21	43	293	336	14,3	16,3	16,0	16	39	55
E11.63	207	216	423	1 595	2 075	3 670	7,7	9,6	8,7	1862	2043	3 905
E11.64	522	578	1 100	4 312	4 114	8 426	8,3	7,1	7,7	5247	5777	11 024
E11.68	11	7	18	280	50	330	25,5	7,1	18,3	99	130	229
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	760	859	1 619	6 476	7 059	13 535	8,5	8,2	8,4	7296	8192	15 488
E11.70	53	188	241	624	2 087	2 711	11,8	11,1	11,2	213	549	762
E11.71	60	175	235	1 745	3 517	5 262	29,1	20,1	22,4	68	214	282
E11.78	7	9	16	225	164	389	32,1	18,2	24,3	522	866	1 388
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	120	372	492	2 594	5 768	8 362	21,6	15,5	17,0	803	1629	2 432

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E13.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	1	3
E13.9	6	14	20	19	72	91	3,2	5,1	4,6	766	707	1 473
E13 Autres diabètes sucrés précisés	7	14	21	25	72	97	3,6	5,1	4,6	768	708	1 476
E13.10	5	6	11	48	77	125	9,6	12,8	11,4	0	3	3
E13.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose	5	7	12	48	79	127	9,6	11,3	10,6	1	4	5
E13.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.23	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	11	19
E13.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	10	14	24
E13.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
E13.40	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
E13.41	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	8	22	30
E13.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	16	34	50
E13.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E13.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E13.63	1	2	3	5	43	48	5,0	21,5	16,0	22	19	41
E13.64	10	6	16	38	22	60	3,8	3,7	3,8	141	104	245
E13.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	11	8	19	43	65	108	3,9	8,1	5,7	166	129	295
E13.70	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	1	3
E13.71	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	2	0	2
E13.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	7	14	21
E14.0	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	1	3
E14.9	10	19	29	46	55	101	4,6	2,9	3,5	1022	1373	2 395
E14 Diabète sucré non précisé	10	20	30	46	60	106	4,6	3,0	3,5	1024	1374	2 398
E14.10	14	18	32	72	94	166	5,1	5,2	5,2	1	5	6
E14.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E14.12	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	15	18	33	77	94	171	5,1	5,2	5,2	3	6	9
E14.23	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	1	11	12
E14.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	1	12	13
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	15	16
E14.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	17	18
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	22	34
E14.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	26	38
E14.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E145 Diabète sucré non précisé avec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complications vasculaires												
E14.60	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
E14.63	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	10	5	15
E14.64	11	9	20	73	33	106	6,6	3,7	5,3	41	41	82
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	11	14	25	73	49	122	6,6	3,5	4,9	51	47	98
E14.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E14.71	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	0	1
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	7	8
E15	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	1	0	1
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	1	0	1
E16.0	13	10	23	108	47	155	8,3	4,7	6,7	49	60	109
E16.1	12	20	32	26	88	114	2,2	4,4	3,6	85	65	150
E16.2	83	51	134	447	306	753	5,4	6,0	5,6	692	437	1 129
E16.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
E16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	109	81	190	582	441	1 023	5,3	5,4	5,4	831	576	1 407
E20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
E20.9	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	83	59	142
E20 Hypoparathyroïdie	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	101	65	166
E21.0	113	37	150	387	251	638	3,4	6,8	4,3	376	111	487

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E21.1	7	2	9	108	6	114	15,4	3,0	12,7	99	77	176
E21.2	14	5	19	43	9	52	3,1	1,8	2,7	34	35	69
E21.3	21	9	30	147	38	185	7,0	4,2	6,2	497	257	754
E21.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
E21.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	157	54	211	687	305	992	4,4	5,6	4,7	1014	484	1 498
E22.0	2	2	4	7	7	14	3,5	3,5	3,5	32	42	74
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	115	400
E22.2	183	102	285	1 590	806	2 396	8,7	7,9	8,4	2494	1980	4 474
E22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
E22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	185	104	289	1 597	813	2 410	8,6	7,8	8,3	2834	2147	4 981
E23.0	3	5	8	17	41	58	5,7	8,2	7,2	174	268	442
E23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E23.2	3	2	5	15	36	51	5,0	18,0	10,2	284	262	546
E23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
E23.6	9	10	19	47	88	135	5,2	8,8	7,1	76	37	113
E23.7	3	2	5	12	38	50	4,0	19,0	10,0	8	4	12
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	18	19	37	91	203	294	5,1	10,7	7,9	556	586	1 142
E24.0	7	0	7	37	0	37	5,3	0,0	5,3	21	6	27
E24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E24.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	111	46	157
E24.3	2	0	2	76	0	76	38,0	0,0	38,0	1	6	7
E24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
E24.9	13	3	16	109	82	191	8,4	27,3	11,9	113	38	151
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E24 Syndrome de Cushing	23	3	26	224	82	306	9,7	27,3	11,8	263	99	362
E25.0	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	20	9	29
E25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E25 Anomalies génito-surréaliennes	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	26	12	38
E26.0	3	8	11	8	29	37	2,7	3,6	3,4	14	36	50
E26.1	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	6	4	10
E26.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	21	13	34
E26.9	2	1	3	17	1	18	8,5	1,0	6,0	22	27	49
E26 Hyperaldostéronisme	6	11	17	29	36	65	4,8	3,3	3,8	63	80	143
E27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E27.1	14	12	26	32	33	65	2,3	2,8	2,5	107	58	165
E27.2	6	3	9	39	26	65	6,5	8,7	7,2	12	11	23
E27.3	6	3	9	83	11	94	13,8	3,7	10,4	87	97	184
E27.4	87	76	163	661	352	1 013	7,6	4,6	6,2	1375	1057	2 432
E27.5	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	519	101	620
E27.8	2	7	9	15	25	40	7,5	3,6	4,4	397	284	681
E27.9	2	1	3	7	5	12	3,5	5,0	4,0	162	161	323
E27 Autres maladies de la glande surrénale	118	102	220	843	452	1 295	7,1	4,4	5,9	2661	1770	4 431
E28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E28.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
E28.2	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	776	1	777
E28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	0	47
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
E28 Dysfonction ovarienne	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	855	1	856
E29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	330	330
E29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	333	333
E30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	3	23
E30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
E30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	17	58
E31.0	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	32	8	40
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	32	8	40
E32.0	5	1	6	13	1	14	2,6	1,0	2,3	7	7	14
E32.8	3	2	5	7	4	11	2,3	2,0	2,2	6	7	13
E32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
E32 Maladies du thymus	8	3	11	20	5	25	2,5	1,7	2,3	15	19	34
E34.0	2	1	3	44	2	46	22,0	2,0	15,3	15	8	23
E34.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
E34.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E34.8	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	18	21	39
E34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
E34 Autres troubles endocriniens	4	1	5	49	2	51	12,2	2,0	10,2	61	49	110
E35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E40 Kwashiorkor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E41	7	3	10	58	130	188	8,3	43,3	18,8	105	107	212
E41 Marasme nutritionnel	7	3	10	58	130	188	8,3	43,3	18,8	105	107	212
E43	29	24	53	990	512	1 502	34,1	21,3	28,3	651	576	1 227
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	29	24	53	990	512	1 502	34,1	21,3	28,3	651	576	1 227
E44.0	1	2	3	11	32	43	11,0	16,0	14,3	121	88	209
E44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	71	205
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	1	2	3	11	32	43	11,0	16,0	14,3	255	159	414
E45	11	12	23	46	61	107	4,2	5,1	4,7	21	16	37
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	11	12	23	46	61	107	4,2	5,1	4,7	21	16	37
E46	109	67	176	1 660	1 170	2 830	15,2	17,5	16,1	6241	5328	11 569
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	109	67	176	1 660	1 170	2 830	15,2	17,5	16,1	6241	5328	11 569
E50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
E50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	20	47
E51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E51.2	21	61	82	835	1 438	2 273	39,8	23,6	27,7	46	167	213
E51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E51 Carence en thiamine	21	61	82	835	1 438	2 273	39,8	23,6	27,7	50	176	226
E52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E52 Carence en acide nicotinique [pellagre]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E53.8	11	6	17	170	67	237	15,5	11,2	13,9	7408	5619	13 027
E53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	51	109

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E53 Autres avitaminoses du groupe B	11	6	17	170	67	237	15,5	11,2	13,9	7466	5670	13 136
E54	3	3	6	73	23	96	24,3	7,7	16,0	19	38	57
E54 Carence en acide ascorbique	3	3	6	73	23	96	24,3	7,7	16,0	19	38	57
E55.0	1	4	5	1	9	10	1,0	2,2	2,0	15	7	22
E55.9	1	0	1	54	0	54	54,0	0,0	54,0	903	702	1 605
E55 Carence en vitamine D	2	4	6	55	9	64	27,5	2,2	10,7	918	709	1 627
E56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
E56.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	17	18	35
E56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E56.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	30	26	56
E56 Autres avitaminoses	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	57	51	108
E58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
E58 Carence alimentaire en calcium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
E59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E59 Carence alimentaire en sélénium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E61.1	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	181	118	299
E61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
E61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	200	131	331
E63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E63.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	21	46
E63 Autres carences nutritionnelles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	24	52
E64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
E65	63	11	74	115	23	138	1,8	2,1	1,9	153	170	323
E65 Adiposité localisée	63	11	74	115	23	138	1,8	2,1	1,9	153	170	323
E66.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	78	54	132
E66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
E66.2	45	34	79	561	371	932	12,5	10,9	11,8	498	272	770
E66.8	2 402	768	3 170	5 868	1 827	7 695	2,4	2,4	2,4	6171	3193	9 364
E66.9	78	25	103	169	56	225	2,2	2,2	2,2	21190	14200	35 390
E66 Obésité	2 526	827	3 353	6 612	2 254	8 866	2,6	2,7	2,6	27948	17723	45 671
E67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
E67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	18	69
E67 Autres excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	25	89
E70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
E70.2	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	5	14	19
E70.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	10	24
E70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés	4	1	5	18	2	20	4,5	2,0	4,0	21	33	54

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
aromatiques												
E71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E71.1	3	7	10	49	23	72	16,3	3,3	7,2	11	21	32
E71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E71.3	3	4	7	5	15	20	1,7	3,8	2,9	18	14	32
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	6	11	17	54	38	92	9,0	3,5	5,4	30	37	67
E72.0	0	5	5	0	31	31	0,0	6,2	6,2	32	39	71
E72.1	1	1	2	6	27	33	6,0	27,0	16,5	42	16	58
E72.2	12	2	14	111	10	121	9,2	5,0	8,6	41	40	81
E72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E72.4	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	10	2	12
E72.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
E72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	18	8	26	125	68	193	6,9	8,5	7,4	140	111	251
E73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E73.9	6	4	10	29	5	34	4,8	1,2	3,4	434	181	615
E73 Intolérance au lactose	6	4	10	29	5	34	4,8	1,2	3,4	442	185	627
E74.0	6	5	11	19	41	60	3,2	8,2	5,5	33	42	75
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
E74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E74.3	3	0	3	89	0	89	29,7	0,0	29,7	293	316	609

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E74.4	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	4	4	8
E74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	9	6	15	108	61	169	12,0	10,2	11,3	344	369	713
E75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E75.2	5	8	13	20	142	162	4,0	17,8	12,5	27	46	73
E75.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
E75.5	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	4	5	9
E75.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	6	9	15	28	143	171	4,7	15,9	11,4	34	57	91
E76.0	11	1	12	11	185	196	1,0	185,0	16,3	7	1	8
E76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E76.2	1	1	2	4	6	10	4,0	6,0	5,0	12	12	24
E76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	12	2	14	15	191	206	1,2	95,5	14,7	21	20	41
E77.0	1	2	3	2	28	30	2,0	14,0	10,0	2	2	4
E77.8	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	101	79	180
E77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	2	2	4	10	28	38	5,0	14,0	9,5	103	83	186
E78.0	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	3069	4220	7 289
E78.1	4	10	14	11	47	58	2,8	4,7	4,1	209	342	551
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
E78.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	6	9	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	63	115
E78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4033	6622	10 655
E78.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	20	43
E78.8	4	10	14	9	133	142	2,2	13,3	10,1	77959	93964	171 923
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	818	916	1 734
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	9	28	37	28	189	217	3,1	6,8	5,9	86173	106177	192 350
E79.0	0	1	1	0	112	112	0,0	112,0	112,0	159	205	364
E79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
E79.8	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	0	2
E79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	2	2	0	118	118	0,0	59,0	59,0	164	215	379
E80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	12	17
E80.2	1	0	1	98	0	98	98,0	0,0	98,0	17	6	23
E80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.4	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	114	260	374
E80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E80.6	1	5	6	1	16	17	1,0	3,2	2,8	86	135	221
E80.7	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	25	30	55
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	2	10	12	99	27	126	49,5	2,7	10,5	247	447	694
E83.0	3	1	4	30	3	33	10,0	3,0	8,2	13	8	21
E83.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	0	4
E83.3	11	5	16	106	36	142	9,6	7,2	8,9	2246	1995	4 241
E83.4	61	32	93	392	198	590	6,4	6,2	6,3	5216	3485	8 701

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E83.5	178	110	288	1 989	955	2 944	11,2	8,7	10,2	2817	2184	5 001
E83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
E83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	255	148	403	2 523	1 192	3 715	9,9	8,1	9,2	10299	7676	17 975
E83.10	4	1	5	24	9	33	6,0	9,0	6,6	251	490	741
E83.18	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	26	34	60
E83.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
E831 Anomalies du métabolisme du fer	7	1	8	33	9	42	4,7	9,0	5,2	289	528	817
E84.0	227	208	435	3 042	2 842	5 884	13,4	13,7	13,5	69	63	132
E84.1	15	18	33	301	133	434	20,1	7,4	13,2	15	16	31
E84.8	23	19	42	237	212	449	10,3	11,2	10,7	85	42	127
E84.9	14	18	32	85	176	261	6,1	9,8	8,2	84	67	151
E84 Fibrose kystique	279	263	542	3 665	3 363	7 028	13,1	12,8	13,0	253	188	441
E85.0	1	6	7	1	15	16	1,0	2,5	2,3	8	14	22
E85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E85.3	3	2	5	20	12	32	6,7	6,0	6,4	9	6	15
E85.4	47	56	103	748	706	1 454	15,9	12,6	14,1	309	426	735
E85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
E85.9	1	6	7	9	81	90	9,0	13,5	12,9	57	54	111
E85 Amylose	52	70	122	778	814	1 592	15,0	11,6	13,0	389	514	903
E86.0	232	225	457	895	893	1 788	3,9	4,0	3,9	4514	4020	8 534
E86.8	8	12	20	93	117	210	11,6	9,8	10,5	412	367	779
E86 Déplétion du volume	240	237	477	988	1 010	1 998	4,1	4,3	4,2	4926	4387	9 313
E87.0	97	82	179	738	884	1 622	7,6	10,8	9,1	2504	2807	5 311
E87.1	599	330	929	4 639	2 342	6 981	7,7	7,1	7,5	8211	6681	14 892
E87.2	68	54	122	470	476	946	6,9	8,8	7,8	3339	3251	6 590

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E87.3	3	2	5	16	6	22	5,3	3,0	4,4	508	466	974
E87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
E87.5	82	78	160	704	366	1 070	8,6	4,7	6,7	3583	3623	7 206
E87.6	67	37	104	348	237	585	5,2	6,4	5,6	14108	8701	22 809
E87.7	80	62	142	601	406	1 007	7,5	6,5	7,1	1486	1384	2 870
E87.8	29	7	36	244	32	276	8,4	4,6	7,7	1100	932	2 032
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	1 025	652	1 677	7 760	4 749	12 509	7,6	7,3	7,5	34853	27853	62 706
E88.0	10	14	24	94	149	243	9,4	10,6	10,1	2910	2283	5 193
E88.1	11	3	14	23	3	26	2,1	1,0	1,9	50	22	72
E88.2	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	35	50	85
E88.3	3	4	7	3	27	30	1,0	6,8	4,3	32	67	99
E88.9	3	4	7	6	26	32	2,0	6,5	4,6	25	41	66
E88 Autres anomalies métaboliques	28	26	54	131	209	340	4,7	8,0	6,3	3052	2463	5 515
E88.80	2	4	6	3	21	24	1,5	5,2	4,0	251	282	533
E88.88	3	2	5	16	3	19	5,3	1,5	3,8	50	42	92
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	5	6	11	19	24	43	3,8	4,0	3,9	301	324	625
E89.0	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	920	284	1 204
E89.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	15	23
E89.2	4	2	6	17	5	22	4,2	2,5	3,7	148	58	206
E89.3	1	2	3	12	5	17	12,0	2,5	5,7	33	33	66
E89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E89.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	10	10	20
E89.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	14	29
E89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques	9	7	16	53	18	71	5,9	2,6	4,4	1139	415	1 554
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
postintervention, non classées ailleurs												
E90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	80	166
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	80	166
F00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	42	95
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	863	411	1 274
F00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1022	749	1 771
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6010	3096	9 106
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7948	4298	12 246
F01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F01.1	0	12	12	0	687	687	0,0	57,2	57,2	23	20	43
F01.2	11	8	19	467	492	959	42,5	61,5	50,5	84	61	145
F01.3	42	77	119	1 696	3 513	5 209	40,4	45,6	43,8	239	211	450
F01.8	4	9	13	187	567	754	46,8	63,0	58,0	26	21	47
F01.9	218	296	514	9 226	12 557	21 783	42,3	42,4	42,4	1602	1620	3 222
F01 Démence vasculaire	275	402	677	11 576	17 816	29 392	42,1	44,3	43,4	1976	1934	3 910
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	294	342	636
F02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
F02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	286	466	752
F02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	551	578	1 129
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1145	1406	2 551
F03	1 407	899	2 306	54 405	37 297	91 702	38,7	41,5	39,8	8255	5128	13 383
F03 Démence, sans précision	1 407	899	2 306	54 405	37 297	91 702	38,7	41,5	39,8	8255	5128	13 383
F04	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	18	28	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	18	28	46
F05.0	29	16	45	529	386	915	18,2	24,1	20,3	129	137	266
F05.1	823	612	1 435	24 493	18 814	43 307	29,8	30,7	30,2	2895	2124	5 019
F05.8	214	154	368	3 622	2 488	6 110	16,9	16,2	16,6	1671	2101	3 772
F05.9	882	599	1 481	13 798	11 145	24 943	15,6	18,6	16,8	7683	7924	15 607
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	1 948	1 381	3 329	42 442	32 833	75 275	21,8	23,8	22,6	12378	12286	24 664
F06.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	4	11
F06.1	3	4	7	119	151	270	39,7	37,8	38,6	15	11	26
F06.2	9	9	18	335	281	616	37,2	31,2	34,2	16	8	24
F06.3	7	10	17	185	523	708	26,4	52,3	41,6	22	12	34
F06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F06.5	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	24	41	65
F06.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	13	11	24
F06.7	197	141	338	5 708	4 275	9 983	29,0	30,3	29,5	3260	2417	5 677
F06.8	28	41	69	1 452	1 998	3 450	51,9	48,7	50,0	228	214	442
F06.9	71	67	138	3 158	2 949	6 107	44,5	44,0	44,3	1142	931	2 073
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	317	273	590	10 975	10 181	21 156	34,6	37,3	35,9	4728	3652	8 380
F07.0	9	11	20	494	1 423	1 917	54,9	129,4	95,8	70	112	182
F07.1	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
F07.2	20	26	46	302	742	1 044	15,1	28,5	22,7	106	223	329
F07.8	6	14	20	113	840	953	18,8	60,0	47,6	43	48	91
F07.9	94	115	209	2 766	3 626	6 392	29,4	31,5	30,6	464	423	887
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et	131	166	297	3 681	6 631	10 312	28,1	39,9	34,7	684	806	1 490
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
un dysfonctionnement cérébraux												
F09	8	7	15	113	299	412	14,1	42,7	27,5	6	10	16
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	8	7	15	113	299	412	14,1	42,7	27,5	6	10	16
F10.0	297	445	742	988	1 578	2 566	3,3	3,5	3,5	453	534	987
F10.1	116	188	304	911	1 500	2 411	7,9	8,0	7,9	936	1733	2 669
F10.2	298	772	1 070	2 333	6 021	8 354	7,8	7,8	7,8	3415	10123	13 538
F10.3	196	865	1 061	1 078	4 545	5 623	5,5	5,3	5,3	323	974	1 297
F10.4	69	263	332	862	3 369	4 231	12,5	12,8	12,7	117	491	608
F10.5	30	54	84	257	593	850	8,6	11,0	10,1	30	109	139
F10.6	19	63	82	1 179	3 861	5 040	62,1	61,3	61,5	146	395	541
F10.7	9	25	34	508	2 119	2 627	56,4	84,8	77,3	81	231	312
F10.8	38	66	104	361	401	762	9,5	6,1	7,3	119	210	329
F10.9	48	118	166	256	804	1 060	5,3	6,8	6,4	554	1051	1 605
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	1 120	2 859	3 979	8 733	24 791	33 524	7,8	8,7	8,4	6174	15851	22 025
F11.0	3	15	18	48	127	175	16,0	8,5	9,7	16	35	51
F11.1	5	13	18	43	57	100	8,6	4,4	5,6	72	93	165
F11.2	21	28	49	201	142	343	9,6	5,1	7,0	371	454	825
F11.3	16	30	46	55	226	281	3,4	7,5	6,1	70	75	145
F11.4	1	1	2	11	24	35	11,0	24,0	17,5	6	12	18
F11.5	3	9	12	23	93	116	7,7	10,3	9,7	6	16	22
F11.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F11.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F11.8	1	1	2	12	8	20	12,0	8,0	10,0	6	10	16
F11.9	3	8	11	11	26	37	3,7	3,2	3,4	59	87	146
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à	53	105	158	404	703	1 107	7,6	6,7	7,0	607	783	1 390

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'utilisation d'opiacés												
F12.0	17	33	50	36	87	123	2,1	2,6	2,5	57	131	188
F12.1	12	59	71	63	474	537	5,2	8,0	7,6	701	1576	2 277
F12.2	21	44	65	79	315	394	3,8	7,2	6,1	698	1675	2 373
F12.3	1	12	13	2	90	92	2,0	7,5	7,1	25	64	89
F12.4	1	1	2	2	50	52	2,0	50,0	26,0	1	4	5
F12.5	77	257	334	748	3 120	3 868	9,7	12,1	11,6	76	245	321
F12.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
F12.7	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	2	4
F12.8	11	21	32	91	165	256	8,3	7,9	8,0	63	154	217
F12.9	9	58	67	33	430	463	3,7	7,4	6,9	635	1421	2 056
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	149	487	636	1 054	4 740	5 794	7,1	9,7	9,1	2258	5273	7 531
F13.0	11	18	29	48	72	120	4,4	4,0	4,1	20	42	62
F13.1	6	5	11	90	77	167	15,0	15,4	15,2	91	91	182
F13.2	25	35	60	146	288	434	5,8	8,2	7,2	478	366	844
F13.3	22	32	54	203	235	438	9,2	7,3	8,1	83	63	146
F13.4	3	12	15	15	79	94	5,0	6,6	6,3	30	19	49
F13.5	3	6	9	16	29	45	5,3	4,8	5,0	10	18	28
F13.6	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
F13.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F13.8	2	1	3	3	4	7	1,5	4,0	2,3	10	15	25
F13.9	4	1	5	26	7	33	6,5	7,0	6,6	64	74	138
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	77	110	187	561	791	1 352	7,3	7,2	7,2	787	690	1 477
F14.0	25	37	62	70	150	220	2,8	4,1	3,5	45	117	162
F14.1	11	32	43	453	291	744	41,2	9,1	17,3	226	564	790
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F14.2	18	68	86	66	811	877	3,7	11,9	10,2	353	880	1 233
F14.3	6	6	12	26	66	92	4,3	11,0	7,7	12	29	41
F14.4	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	1	2	3
F14.5	19	70	89	198	442	640	10,4	6,3	7,2	22	71	93
F14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F14.7	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
F14.8	4	10	14	32	58	90	8,0	5,8	6,4	25	50	75
F14.9	8	29	37	85	237	322	10,6	8,2	8,7	251	434	685
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	91	254	345	930	2 088	3 018	10,2	8,2	8,7	936	2153	3 089
F15.0	72	121	193	183	434	617	2,5	3,6	3,2	67	147	214
F15.1	21	52	73	225	513	738	10,7	9,9	10,1	362	851	1 213
F15.2	36	73	109	589	426	1 015	16,4	5,8	9,3	481	1009	1 490
F15.3	8	11	19	44	38	82	5,5	3,5	4,3	9	40	49
F15.4	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	3	4
F15.5	183	384	567	1 674	3 291	4 965	9,1	8,6	8,8	87	258	345
F15.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F15.7	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	0	2	2
F15.8	11	20	31	60	121	181	5,5	6,0	5,8	55	97	152
F15.9	28	56	84	359	674	1 033	12,8	12,0	12,3	423	899	1 322
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	360	719	1 079	3 135	5 518	8 653	8,7	7,7	8,0	1485	3309	4 794
F16.0	1	2	3	2	11	13	2,0	5,5	4,3	0	5	5
F16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	21	27
F16.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	8	14	22
F16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F16.4	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
F16.5	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	4	11	15
F16.7	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	0	0
F16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	2	8	10	8	51	59	4,0	6,4	5,9	25	69	94
F17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	29	49
F17.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2606	2965	5 571
F17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	50	91
F17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	47	76
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2699	3096	5 795
F18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F18.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
F19.0	10	42	52	22	256	278	2,2	6,1	5,3	29	41	70
F19.1	17	67	84	202	1 480	1 682	11,9	22,1	20,0	233	387	620
F19.2	52	87	139	275	1 082	1 357	5,3	12,4	9,8	1929	2232	4 161
F19.3	22	24	46	207	101	308	9,4	4,2	6,7	105	114	219
F19.4	4	6	10	34	85	119	8,5	14,2	11,9	24	11	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F19.5	129	307	436	1 166	3 935	5 101	9,0	12,8	11,7	52	129	181
F19.6	1	2	3	7	4	11	7,0	2,0	3,7	0	0	0
F19.7	1	2	3	8	2	10	8,0	1,0	3,3	3	4	7
F19.8	16	22	38	124	396	520	7,8	18,0	13,7	27	47	74
F19.9	15	37	52	151	676	827	10,1	18,3	15,9	200	386	586
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	267	596	863	2 196	8 017	10 213	8,2	13,5	11,8	2602	3351	5 953
F20.0	552	1 573	2 125	45 792	103 006	148 798	83,0	65,5	70,0	494	854	1 348
F20.1	36	75	111	2 398	7 521	9 919	66,6	100,3	89,4	6	18	24
F20.2	32	27	59	2 112	3 211	5 323	66,0	118,9	90,2	30	17	47
F20.3	12	36	48	962	15 469	16 431	80,2	429,7	342,3	6	7	13
F20.4	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	1	1
F20.5	66	150	216	4 959	10 098	15 057	75,1	67,3	69,7	44	59	103
F20.6	1	3	4	5	38	43	5,0	12,7	10,8	2	3	5
F20.8	51	141	192	2 495	7 500	9 995	48,9	53,2	52,1	30	47	77
F20.9	598	1 544	2 142	30 679	68 668	99 347	51,3	44,5	46,4	1232	1821	3 053
F20 Schizophrénie	1 348	3 550	4 898	89 402	215 529	304 931	66,3	60,7	62,3	1844	2827	4 671
F21	8	19	27	156	254	410	19,5	13,4	15,2	69	130	199
F21 Trouble schizotypique	8	19	27	156	254	410	19,5	13,4	15,2	69	130	199
F22.0	389	323	712	12 629	12 356	24 985	32,5	38,3	35,1	621	442	1 063
F22.8	9	17	26	302	752	1 054	33,6	44,2	40,5	17	15	32
F22.9	8	4	12	315	66	381	39,4	16,5	31,8	10	12	22
F22 Troubles délirants persistants	406	344	750	13 246	13 174	26 420	32,6	38,3	35,2	648	469	1 117
F23.0	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
F23.2	12	21	33	159	508	667	13,2	24,2	20,2	3	7	10
F23.3	22	16	38	336	193	529	15,3	12,1	13,9	11	7	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F23.8	4	8	12	270	82	352	67,5	10,2	29,3	1	8	9
F23.9	141	188	329	2 297	2 858	5 155	16,3	15,2	15,7	62	68	130
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	180	233	413	3 071	3 641	6 712	17,1	15,6	16,3	77	90	167
F24	6	15	21	52	152	204	8,7	10,1	9,7	6	8	14
F24 Trouble délirant induit	6	15	21	52	152	204	8,7	10,1	9,7	6	8	14
F25.0	117	204	321	5 947	10 676	16 623	50,8	52,3	51,8	14	25	39
F25.1	120	80	200	7 711	3 255	10 966	64,3	40,7	54,8	30	11	41
F25.2	282	386	668	14 586	23 262	37 848	51,7	60,3	56,7	113	94	207
F25.8	64	59	123	2 878	3 066	5 944	45,0	52,0	48,3	22	12	34
F25.9	1 019	1 015	2 034	50 274	75 005	125 279	49,3	73,9	61,6	1108	768	1 876
F25 Troubles schizo-affectifs	1 602	1 744	3 346	81 396	115 264	196 660	50,8	66,1	58,8	1287	910	2 197
F28	10	5	15	163	68	231	16,3	13,6	15,4	12	15	27
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	10	5	15	163	68	231	16,3	13,6	15,4	12	15	27
F29	819	1 108	1 927	26 735	21 512	48 247	32,6	19,4	25,0	483	487	970
F29 Psychose non organique, sans précision	819	1 108	1 927	26 735	21 512	48 247	32,6	19,4	25,0	483	487	970
F30.0	18	26	44	278	313	591	15,4	12,0	13,4	71	56	127
F30.1	13	7	20	242	68	310	18,6	9,7	15,5	3	5	8
F30.2	105	123	228	2 526	2 535	5 061	24,1	20,6	22,2	32	51	83
F30.8	2	4	6	57	23	80	28,5	5,8	13,3	9	11	20
F30.9	37	46	83	763	880	1 643	20,6	19,1	19,8	40	42	82
F30 Épisode maniaque	175	206	381	3 866	3 819	7 685	22,1	18,5	20,2	155	165	320
F31.0	98	109	207	1 860	2 140	4 000	19,0	19,6	19,3	30	22	52
F31.1	357	344	701	9 381	8 868	18 249	26,3	25,8	26,0	36	30	66
F31.2	510	533	1 043	15 868	15 628	31 496	31,1	29,3	30,2	50	62	112
F31.3	274	161	435	7 567	4 110	11 677	27,6	25,5	26,8	47	43	90
F31.4	191	98	289	5 970	3 414	9 384	31,3	34,8	32,5	34	18	52

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F31.5	115	70	185	6 035	2 572	8 607	52,5	36,7	46,5	23	9	32
F31.6	179	83	262	5 246	1 854	7 100	29,3	22,3	27,1	37	18	55
F31.7	5	1	6	379	21	400	75,8	21,0	66,7	33	17	50
F31.8	163	90	253	3 540	1 829	5 369	21,7	20,3	21,2	252	127	379
F31.9	448	334	782	12 187	12 286	24 473	27,2	36,8	31,3	4018	2622	6 640
F31 Trouble affectif bipolaire	2 340	1 823	4 163	68 033	52 722	120 755	29,1	28,9	29,0	4560	2968	7 528
F32.0	31	19	50	336	236	572	10,8	12,4	11,4	28	26	54
F32.1	43	39	82	531	476	1 007	12,3	12,2	12,3	18	18	36
F32.2	796	579	1 375	17 324	11 238	28 562	21,8	19,4	20,8	1393	886	2 279
F32.3	358	273	631	13 773	10 775	24 548	38,5	39,5	38,9	199	127	326
F32.8	28	20	48	681	1 116	1 797	24,3	55,8	37,4	74	59	133
F32.9	846	551	1 397	14 127	10 099	24 226	16,7	18,3	17,3	9420	5072	14 492
F32 Épisodes dépressifs	2 102	1 481	3 583	46 772	33 940	80 712	22,3	22,9	22,5	11132	6188	17 320
F33.0	2	1	3	154	2	156	77,0	2,0	52,0	2	1	3
F33.1	27	18	45	513	219	732	19,0	12,2	16,3	5	1	6
F33.2	162	80	242	4 809	2 621	7 430	29,7	32,8	30,7	40	17	57
F33.3	67	39	106	2 413	2 162	4 575	36,0	55,4	43,2	16	7	23
F33.4	2	0	2	130	0	130	65,0	0,0	65,0	24	7	31
F33.8	3	3	6	98	31	129	32,7	10,3	21,5	7	1	8
F33.9	186	116	302	5 799	3 156	8 955	31,2	27,2	29,7	247	104	351
F33 Trouble dépressif récurrent	449	257	706	13 916	8 191	22 107	31,0	31,9	31,3	341	138	479
F34.0	7	4	11	43	14	57	6,1	3,5	5,2	25	19	44
F34.1	68	75	143	1 074	1 171	2 245	15,8	15,6	15,7	582	328	910
F34.8	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	4	6
F34.9	3	1	4	16	21	37	5,3	21,0	9,2	14	5	19
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	79	80	159	1 146	1 206	2 352	14,5	15,1	14,8	623	356	979

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F38.0	0	3	3	0	71	71	0,0	23,7	23,7	3	4	7
F38.1	3	1	4	60	1	61	20,0	1,0	15,2	7	6	13
F38.8	20	11	31	226	76	302	11,3	6,9	9,7	144	80	224
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	23	15	38	286	148	434	12,4	9,9	11,4	154	90	244
F39	125	118	243	2 381	1 698	4 079	19,0	14,4	16,8	697	513	1 210
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	125	118	243	2 381	1 698	4 079	19,0	14,4	16,8	697	513	1 210
F40.0	20	8	28	358	129	487	17,9	16,1	17,4	263	116	379
F40.1	9	15	24	156	195	351	17,3	13,0	14,6	169	236	405
F40.2	12	7	19	170	32	202	14,2	4,6	10,6	152	97	249
F40.8	4	6	10	37	62	99	9,2	10,3	9,9	19	16	35
F40.9	2	2	4	11	9	20	5,5	4,5	5,0	23	27	50
F40 Troubles anxieux phobiques	47	38	85	732	427	1 159	15,6	11,2	13,6	626	492	1 118
F41.0	125	56	181	837	286	1 123	6,7	5,1	6,2	1246	591	1 837
F41.1	297	155	452	4 282	3 392	7 674	14,4	21,9	17,0	3816	1611	5 427
F41.2	141	77	218	2 743	859	3 602	19,5	11,2	16,5	2604	1116	3 720
F41.3	13	10	23	227	63	290	17,5	6,3	12,6	43	25	68
F41.8	37	23	60	448	328	776	12,1	14,3	12,9	245	163	408
F41.9	428	290	718	4 393	3 204	7 597	10,3	11,0	10,6	18587	8453	27 040
F41 Autres troubles anxieux	1 041	611	1 652	12 930	8 132	21 062	12,4	13,3	12,7	26541	11959	38 500
F42.0	2	1	3	44	4	48	22,0	4,0	16,0	5	10	15
F42.1	6	3	9	191	7	198	31,8	2,3	22,0	13	9	22
F42.2	0	4	4	0	73	73	0,0	18,2	18,2	2	3	5
F42.8	2	1	3	62	86	148	31,0	86,0	49,3	28	19	47
F42.9	53	64	117	1 372	1 951	3 323	25,9	30,5	28,4	582	496	1 078
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	63	73	136	1 669	2 121	3 790	26,5	29,1	27,9	630	537	1 167
F43.0	221	159	380	1 127	710	1 837	5,1	4,5	4,8	104	74	178

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F43.1	106	54	160	1 750	684	2 434	16,5	12,7	15,2	716	364	1 080
F43.2	2 208	1 908	4 116	17 339	17 335	34 674	7,9	9,1	8,4	3000	2308	5 308
F43.8	7	2	9	94	9	103	13,4	4,5	11,4	8	9	17
F43.9	13	6	19	176	72	248	13,5	12,0	13,1	27	25	52
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	2 555	2 129	4 684	20 486	18 810	39 296	8,0	8,8	8,4	3855	2780	6 635
F44.0	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	2	2	4
F44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F44.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.4	16	13	29	182	85	267	11,4	6,5	9,2	63	41	104
F44.5	48	14	62	216	75	291	4,5	5,4	4,7	33	7	40
F44.6	1	2	3	1	40	41	1,0	20,0	13,7	1	1	2
F44.7	2	1	3	17	9	26	8,5	9,0	8,7	0	0	0
F44.8	15	11	26	387	88	475	25,8	8,0	18,3	39	33	72
F44.9	100	31	131	953	221	1 174	9,5	7,1	9,0	146	55	201
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	182	76	258	1 756	533	2 289	9,6	7,0	8,9	286	142	428
F45.0	20	6	26	334	90	424	16,7	15,0	16,3	155	49	204
F45.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	3	6
F45.2	7	6	13	130	171	301	18,6	28,5	23,2	31	40	71
F45.3	10	7	17	60	26	86	6,0	3,7	5,1	25	17	42
F45.4	22	10	32	227	183	410	10,3	18,3	12,8	74	19	93
F45.8	21	9	30	176	94	270	8,4	10,4	9,0	75	53	128
F45.9	50	23	73	591	312	903	11,8	13,6	12,4	316	103	419
F45 Troubles somatoformes	130	62	192	1 518	881	2 399	11,7	14,2	12,5	679	284	963
F48.0	2	0	2	67	0	67	33,5	0,0	33,5	22	5	27
F48.1	1	2	3	18	11	29	18,0	5,5	9,7	8	4	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F48.8	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	4	4	8
F48.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	1	5
F48 Autres troubles névrotiques	8	2	10	94	11	105	11,8	5,5	10,5	38	14	52
F50.0	334	18	352	12 684	551	13 235	38,0	30,6	37,6	168	10	178
F50.1	12	0	12	224	0	224	18,7	0,0	18,7	5	0	5
F50.2	41	3	44	1 137	21	1 158	27,7	7,0	26,3	170	8	178
F50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F50.5	5	5	10	46	228	274	9,2	45,6	27,4	17	8	25
F50.8	27	9	36	830	218	1 048	30,7	24,2	29,1	94	55	149
F50.9	46	3	49	968	78	1 046	21,0	26,0	21,3	323	35	358
F50 Troubles de l'alimentation	465	38	503	15 889	1 096	16 985	34,2	28,8	33,8	783	117	900
F51.0	3	5	8	8	17	25	2,7	3,4	3,1	53	62	115
F51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F51.3	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	14	14	28
F51.4	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	5	6	11
F51.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	15	17	32
F51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F51.9	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	21	11	32
F51 Troubles du sommeil non organiques	7	10	17	20	37	57	2,9	3,7	3,4	112	116	228
F52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F52.2	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	0	113	113
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F52.8	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	1	7	8
F52.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	5	5
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	4	4	0	77	77	0,0	19,2	19,2	14	143	157
F53.0	33	0	33	319	0	319	9,7	0,0	9,7	36	0	36
F53.1	17	0	17	197	0	197	11,6	0,0	11,6	7	0	7
F53.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
F53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	52	0	52	521	0	521	10,0	0,0	10,0	45	0	45
F54	7	2	9	95	483	578	13,6	241,5	64,2	44	22	66
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	7	2	9	95	483	578	13,6	241,5	64,2	44	22	66
F55	1	1	2	10	2	12	10,0	2,0	6,0	27	27	54
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	1	1	2	10	2	12	10,0	2,0	6,0	27	27	54
F59	1	3	4	61	46	107	61,0	15,3	26,8	17	12	29
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	1	3	4	61	46	107	61,0	15,3	26,8	17	12	29
F60.0	9	14	23	163	467	630	18,1	33,4	27,4	101	171	272
F60.1	0	17	17	0	303	303	0,0	17,8	17,8	78	196	274
F60.2	42	262	304	612	2 764	3 376	14,6	10,5	11,1	516	2221	2 737
F60.3	2 110	417	2 527	22 752	4 057	26 809	10,8	9,7	10,6	5259	2140	7 399
F60.4	50	13	63	1 087	124	1 211	21,7	9,5	19,2	876	657	1 533
F60.5	12	10	22	346	239	585	28,8	23,9	26,6	267	216	483
F60.6	6	12	18	62	124	186	10,3	10,3	10,3	173	205	378
F60.7	103	70	173	2 269	1 195	3 464	22,0	17,1	20,0	1367	790	2 157

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F60.8	69	145	214	1 221	1 757	2 978	17,7	12,1	13,9	1087	1896	2 983
F60.9	133	116	249	2 684	1 184	3 868	20,2	10,2	15,5	935	983	1 918
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	2 534	1 076	3 610	31 196	12 214	43 410	12,3	11,4	12,0	10659	9475	20 134
F61	98	109	207	1 262	2 333	3 595	12,9	21,4	17,4	450	609	1 059
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	98	109	207	1 262	2 333	3 595	12,9	21,4	17,4	450	609	1 059
F62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F62.9	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	1	2
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	4	5	9
F63.0	6	18	24	80	178	258	13,3	9,9	10,8	95	275	370
F63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F63.3	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	27	6	33
F63.8	2	11	13	19	287	306	9,5	26,1	23,5	21	58	79
F63.9	4	18	22	6	57	63	1,5	3,2	2,9	58	134	192
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	14	47	61	116	522	638	8,3	11,1	10,5	208	476	684
F64.0	4	16	20	5	30	35	1,2	1,9	1,8	38	31	69
F64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
F64.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	41	22	63
F64 Troubles de l'identité sexuelle	7	16	23	8	30	38	1,1	1,9	1,7	90	56	146
F65.0	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	0	2	2
F65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.2	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	26	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F65.3	0	2	2	0	56	56	0,0	28,0	28,0	0	4	4
F65.4	0	7	7	0	42	42	0,0	6,0	6,0	1	32	33
F65.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
F65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F65.9	0	15	15	0	68	68	0,0	4,5	4,5	3	74	77
F65 Troubles de la préférence sexuelle	0	27	27	0	227	227	0,0	8,4	8,4	5	150	155
F66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
F68.1	35	19	54	433	109	542	12,4	5,7	10,0	131	87	218
F68.8	25	32	57	500	1 377	1 877	20,0	43,0	32,9	146	149	295
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	60	51	111	933	1 486	2 419	15,6	29,1	21,8	277	236	513
F69	243	396	639	5 904	11 468	17 372	24,3	29,0	27,2	956	1172	2 128
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	243	396	639	5 904	11 468	17 372	24,3	29,0	27,2	956	1172	2 128
F70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	19	25
F70.1	31	34	65	1 664	1 429	3 093	53,7	42,0	47,6	54	46	100
F70.8	10	26	36	201	592	793	20,1	22,8	22,0	20	46	66
F70.9	17	23	40	1 970	506	2 476	115,9	22,0	61,9	614	583	1 197
F70 Retard mental léger	58	84	142	3 835	2 528	6 363	66,1	30,1	44,8	694	694	1 388
F71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F71.1	17	33	50	436	5 438	5 874	25,6	164,8	117,5	20	33	53
F71.8	10	21	31	108	649	757	10,8	30,9	24,4	12	19	31
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F71.9	2	12	14	3	1 142	1 145	1,5	95,2	81,8	67	122	189
F71 Retard mental moyen	29	66	95	547	7 229	7 776	18,9	109,5	81,9	99	175	274
F72.0	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	2	0	2
F72.1	13	14	27	274	1 811	2 085	21,1	129,4	77,2	26	38	64
F72.8	6	4	10	41	54	95	6,8	13,5	9,5	9	26	35
F72.9	2	3	5	49	114	163	24,5	38,0	32,6	125	145	270
F72 Retard mental grave	22	21	43	388	1 979	2 367	17,6	94,2	55,0	162	209	371
F73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F73.1	0	4	4	0	50	50	0,0	12,5	12,5	4	5	9
F73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	43	74
F73 Retard mental profond	0	4	4	0	50	50	0,0	12,5	12,5	36	55	91
F78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F78.1	0	2	2	0	187	187	0,0	93,5	93,5	0	3	3
F78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
F78 Autres formes de retard mental	0	2	2	0	187	187	0,0	93,5	93,5	16	13	29
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
F79.1	26	35	61	575	654	1 229	22,1	18,7	20,1	32	60	92
F79.8	15	30	45	398	448	846	26,5	14,9	18,8	42	75	117
F79.9	24	38	62	518	701	1 219	21,6	18,4	19,7	1322	1643	2 965
F79 Retard mental, sans précision	65	103	168	1 491	1 803	3 294	22,9	17,5	19,6	1406	1788	3 194
F80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F80.1	3	3	6	50	92	142	16,7	30,7	23,7	52	110	162
F80.2	1	1	2	18	47	65	18,0	47,0	32,5	60	79	139
F80.3	3	2	5	3	5	8	1,0	2,5	1,6	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F80.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	17	24
F80.9	0	2	2	0	91	91	0,0	45,5	45,5	96	184	280
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	8	8	16	73	235	308	9,1	29,4	19,2	220	397	617
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	40	92
F81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	28	54
F81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
F81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F81.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	13	6	19
F81.9	4	2	6	47	45	92	11,8	22,5	15,3	202	227	429
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	5	2	7	52	45	97	10,4	22,5	13,9	308	313	621
F82	5	3	8	54	68	122	10,8	22,7	15,2	123	204	327
F82 Trouble spécifique du développement moteur	5	3	8	54	68	122	10,8	22,7	15,2	123	204	327
F83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
F84.0	39	126	165	1 345	10 922	12 267	34,5	86,7	74,3	179	615	794
F84.1	1	14	15	271	738	1 009	271,0	52,7	67,3	9	50	59
F84.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	33	2	35
F84.3	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	0	0
F84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84.5	8	36	44	1 142	886	2 028	142,8	24,6	46,1	29	122	151
F84.8	2	7	9	24	134	158	12,0	19,1	17,6	17	58	75
F84.9	1	26	27	6	839	845	6,0	32,3	31,3	49	140	189
F84 Troubles envahissants du développement	53	210	263	2 794	13 520	16 314	52,7	64,4	62,0	317	987	1 304
F88	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
F89	16	17	33	44	171	215	2,8	10,1	6,5	429	581	1 010
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	16	17	33	44	171	215	2,8	10,1	6,5	429	581	1 010
F90.0	38	99	137	325	2 134	2 459	8,6	21,6	17,9	2293	2966	5 259
F90.1	0	14	14	0	616	616	0,0	44,0	44,0	5	25	30
F90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
F90 Troubles hyperkinétiques	38	113	151	325	2 750	3 075	8,6	24,3	20,4	2305	3003	5 308
F91.0	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	6	6
F91.1	7	23	30	43	222	265	6,1	9,7	8,8	21	42	63
F91.2	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	1	1	2
F91.3	48	57	105	459	1 732	2 191	9,6	30,4	20,9	189	254	443
F91.8	12	17	29	58	303	361	4,8	17,8	12,4	44	63	107
F91.9	58	102	160	1 081	2 917	3 998	18,6	28,6	25,0	129	147	276
F91 Troubles des conduites	127	200	327	1 658	5 208	6 866	13,1	26,0	21,0	384	513	897
F92.0	1	0	1	115	0	115	115,0	0,0	115,0	0	1	1
F92.8	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	4	5
F92.9	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	5	5	10
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	3	3	6	127	15	142	42,3	5,0	23,7	6	10	16
F93.0	8	9	17	57	30	87	7,1	3,3	5,1	37	26	63
F93.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
F93.2	6	2	8	55	14	69	9,2	7,0	8,6	48	21	69
F93.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
F93.8	3	5	8	15	16	31	5,0	3,2	3,9	14	8	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F93.9	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	8	4	12
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	22	16	38	151	60	211	6,9	3,8	5,6	110	61	171
F94.0	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	19	1	20
F94.1	5	10	15	77	220	297	15,4	22,0	19,8	43	37	80
F94.2	0	2	2	0	49	49	0,0	24,5	24,5	1	4	5
F94.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	2	6
F94.9	13	10	23	40	129	169	3,1	12,9	7,3	94	91	185
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	19	24	43	119	415	534	6,3	17,3	12,4	161	135	296
F95.0	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
F95.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	8	19	27
F95.2	5	35	40	97	813	910	19,4	23,2	22,8	128	340	468
F95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
F95.9	1	2	3	4	32	36	4,0	16,0	12,0	13	32	45
F95 Tics	7	40	47	107	849	956	15,3	21,2	20,3	154	397	551
F98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F98.1	1	2	3	58	44	102	58,0	22,0	34,0	3	7	10
F98.2	1	6	7	3	55	58	3,0	9,2	8,3	18	15	33
F98.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	6	7
F98.4	3	2	5	175	4	179	58,3	2,0	35,8	19	5	24
F98.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	31	33
F98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.8	5	12	17	83	144	227	16,6	12,0	13,4	575	385	960
F98.9	9	10	19	55	105	160	6,1	10,5	8,4	130	39	169
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant	20	33	53	376	354	730	18,8	10,7	13,8	750	493	1 243
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'enfance et l'adolescence												
F99	11	13	24	200	173	373	18,2	13,3	15,5	44	20	64
F99 Trouble mental, sans autre indication	11	13	24	200	173	373	18,2	13,3	15,5	44	20	64
G00.0	16	8	24	191	100	291	11,9	12,5	12,1	1	3	4
G00.1	28	37	65	343	494	837	12,2	13,4	12,9	6	5	11
G00.2	22	11	33	259	165	424	11,8	15,0	12,8	7	5	12
G00.3	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	3	7	10
G00.8	6	6	12	100	56	156	16,7	9,3	13,0	7	5	12
G00.9	21	20	41	333	165	498	15,9	8,2	12,1	29	21	50
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	93	84	177	1 226	989	2 215	13,2	11,8	12,5	53	46	99
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	26	37
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	26	37
G02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	78	141
G02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	91	154
G03.0	10	6	16	173	26	199	17,3	4,3	12,4	4	5	9
G03.1	2	3	5	36	28	64	18,0	9,3	12,8	2	0	2
G03.2	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	2	0	2
G03.8	2	2	4	30	18	48	15,0	9,0	12,0	3	9	12
G03.9	32	37	69	304	329	633	9,5	8,9	9,2	85	112	197
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	47	50	97	544	406	950	11,6	8,1	9,8	96	126	222
G04.0	3	8	11	177	65	242	59,0	8,1	22,0	4	8	12
G04.1	3	0	3	93	0	93	31,0	0,0	31,0	1	2	3
G04.2	2	6	8	68	187	255	34,0	31,2	31,9	2	8	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G04.8	42	25	67	942	727	1 669	22,4	29,1	24,9	31	42	73
G04.9	61	52	113	840	776	1 616	13,8	14,9	14,3	80	83	163
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	111	91	202	2 120	1 755	3 875	19,1	19,3	19,2	118	143	261
G05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
G05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	82	129
G05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	96	159
G06.0	17	43	60	298	1 182	1 480	17,5	27,5	24,7	36	60	96
G06.1	16	45	61	285	1 529	1 814	17,8	34,0	29,7	49	64	113
G06.2	4	16	20	35	332	367	8,8	20,8	18,4	18	26	44
G06 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	37	104	141	618	3 043	3 661	16,7	29,3	26,0	103	150	253
G07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G07 Abscès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G08	17	10	27	102	52	154	6,0	5,2	5,7	55	44	99
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	17	10	27	102	52	154	6,0	5,2	5,7	55	44	99
G09	2	1	3	112	127	239	56,0	127,0	79,7	52	53	105
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	2	1	3	112	127	239	56,0	127,0	79,7	52	53	105
G10	9	13	22	1 251	1 331	2 582	139,0	102,4	117,4	21	27	48
G10 Chorée de Huntington	9	13	22	1 251	1 331	2 582	139,0	102,4	117,4	21	27	48
G11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G11.1	6	8	14	133	156	289	22,2	19,5	20,6	60	68	128

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G11.2	0	6	6	0	206	206	0,0	34,3	34,3	3	7	10
G11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
G11.4	0	7	7	0	34	34	0,0	4,9	4,9	27	22	49
G11.8	1	2	3	5	59	64	5,0	29,5	21,3	9	9	18
G11.9	11	22	33	201	527	728	18,3	24,0	22,1	221	141	362
G11 Ataxie héréditaire	18	45	63	339	982	1 321	18,8	21,8	21,0	324	253	577
G12.0	3	3	6	16	47	63	5,3	15,7	10,5	3	10	13
G12.1	0	4	4	0	62	62	0,0	15,5	15,5	24	20	44
G12.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	12	16
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	4	7	11	17	109	126	4,2	15,6	11,5	31	42	73
G12.20	83	107	190	1 609	2 071	3 680	19,4	19,4	19,4	96	145	241
G12.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G12.22	5	3	8	91	93	184	18,2	31,0	23,0	6	3	9
G12.28	3	2	5	37	15	52	12,3	7,5	10,4	17	24	41
G12.29	1	5	6	90	66	156	90,0	13,2	26,0	2	11	13
G122 Maladie du neurone moteur	92	117	209	1 827	2 245	4 072	19,9	19,2	19,5	123	183	306
G13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
G13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
G13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	23	54
G14	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	29	15	44
G14 Syndrome postpolio	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	29	15	44
G20	357	521	878	9 394	14 799	24 193	26,3	28,4	27,6	2880	3801	6 681

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G20 Maladie de Parkinson	357	521	878	9 394	14 799	24 193	26,3	28,4	27,6	2880	3801	6 681
G21.0	14	21	35	327	533	860	23,4	25,4	24,6	142	140	282
G21.1	23	22	45	555	656	1 211	24,1	29,8	26,9	367	301	668
G21.2	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	14	18
G21.4	10	9	19	385	311	696	38,5	34,6	36,6	99	133	232
G21.8	3	3	6	148	88	236	49,3	29,3	39,3	15	11	26
G21.9	1	2	3	13	54	67	13,0	27,0	22,3	34	31	65
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	51	58	109	1 428	1 654	3 082	28,0	28,5	28,3	661	630	1 291
G22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G23.0	4	0	4	41	0	41	10,2	0,0	10,2	2	1	3
G23.1	33	41	74	700	1 501	2 201	21,2	36,6	29,7	81	95	176
G23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23.8	1	2	3	3	69	72	3,0	34,5	24,0	12	14	26
G23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	38	43	81	744	1 570	2 314	19,6	36,5	28,6	96	112	208
G24.0	18	5	23	447	44	491	24,8	8,8	21,3	167	152	319
G24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
G24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.3	2	1	3	25	3	28	12,5	3,0	9,3	9	11	20
G24.4	3	0	3	224	0	224	74,7	0,0	74,7	68	50	118
G24.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	7	27
G24.8	5	3	8	17	12	29	3,4	4,0	3,6	70	37	107
G24.9	10	13	23	343	199	542	34,3	15,3	23,6	296	188	484
G24 Dystonie	38	23	61	1 056	259	1 315	27,8	11,3	21,6	634	451	1 085

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G25.0	9	2	11	136	13	149	15,1	6,5	13,5	1433	971	2 404
G25.1	11	8	19	100	35	135	9,1	4,4	7,1	149	94	243
G25.2	2	2	4	19	7	26	9,5	3,5	6,5	54	56	110
G25.3	31	21	52	163	122	285	5,3	5,8	5,5	161	185	346
G25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G25.5	9	5	14	161	52	213	17,9	10,4	15,2	37	20	57
G25.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	5	5
G25.8	23	23	46	449	475	924	19,5	20,7	20,1	1696	913	2 609
G25.9	20	23	43	385	492	877	19,2	21,4	20,4	213	187	400
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	106	84	190	1 415	1 196	2 611	13,3	14,2	13,7	3744	2432	6 176
G26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G30.0	22	29	51	991	1 260	2 251	45,0	43,4	44,1	37	26	63
G30.1	213	118	331	6 906	4 454	11 360	32,4	37,7	34,3	849	397	1 246
G30.9	1 308	718	2 026	47 508	29 574	77 082	36,3	41,2	38,0	6185	3244	9 429
G30 Maladie d'Alzheimer	1 543	865	2 408	55 405	35 288	90 693	35,9	40,8	37,7	7071	3667	10 738
G30.81	22	26	48	524	985	1 509	23,8	37,9	31,4	92	82	174
G30.82	5	3	8	272	194	466	54,4	64,7	58,2	3	4	7
G30.88	276	209	485	11 587	7 627	19 214	42,0	36,5	39,6	749	520	1 269
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	303	238	541	12 383	8 806	21 189	40,9	37,0	39,2	844	606	1 450
G31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
G31.2	7	39	46	193	540	733	27,6	13,8	15,9	57	200	257
G31.8	156	186	342	6 803	7 450	14 253	43,6	40,1	41,7	492	490	982
G31.9	27	29	56	556	1 828	2 384	20,6	63,0	42,6	1040	1053	2 093
G31 Autres affections dégénératives du système	190	254	444	7 552	9 818	17 370	39,7	38,7	39,1	1598	1747	3 345
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
nerveux, non classées ailleurs												
G31.00	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	8	11
G31.01	9	9	18	251	238	489	27,9	26,4	27,2	18	12	30
G31.02	93	123	216	4 270	6 631	10 901	45,9	53,9	50,5	242	267	509
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	103	132	235	4 535	6 869	11 404	44,0	52,0	48,5	263	287	550
G32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	221	284
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	225	293
G35	202	112	314	3 091	1 911	5 002	15,3	17,1	15,9	1479	650	2 129
G35 Sclérose en plaques	202	112	314	3 091	1 911	5 002	15,3	17,1	15,9	1479	650	2 129
G36.0	13	1	14	338	66	404	26,0	66,0	28,9	14	3	17
G36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G36.9	2	3	5	63	14	77	31,5	4,7	15,4	0	0	0
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	15	4	19	401	80	481	26,7	20,0	25,3	16	3	19
G37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37.2	5	3	8	235	50	285	47,0	16,7	35,6	5	10	15
G37.3	16	20	36	218	361	579	13,6	18,0	16,1	14	24	38
G37.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
G37.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
G37.8	3	2	5	44	65	109	14,7	32,5	21,8	9	9	18
G37.9	9	7	16	109	81	190	12,1	11,6	11,9	31	20	51
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	35	32	67	613	557	1 170	17,5	17,4	17,5	62	63	125
G40.00	15	21	36	48	127	175	3,2	6,0	4,9	8	15	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.01	1	2	3	1	16	17	1,0	8,0	5,7	1	2	3
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	16	23	39	49	143	192	3,1	6,2	4,9	9	17	26
G40.10	152	143	295	1 048	983	2 031	6,9	6,9	6,9	312	295	607
G40.11	16	28	44	125	175	300	7,8	6,2	6,8	25	16	41
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	168	171	339	1 173	1 158	2 331	7,0	6,8	6,9	337	311	648
G40.20	96	93	189	593	656	1 249	6,2	7,1	6,6	210	125	335
G40.21	46	35	81	340	344	684	7,4	9,8	8,4	18	20	38
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	142	128	270	933	1 000	1 933	6,6	7,8	7,2	228	145	373
G40.30	110	100	210	629	502	1 131	5,7	5,0	5,4	222	161	383
G40.31	22	25	47	144	168	312	6,5	6,7	6,6	30	27	57
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	132	125	257	773	670	1 443	5,9	5,4	5,6	252	188	440
G40.40	19	29	48	148	189	337	7,8	6,5	7,0	49	70	119
G40.41	9	18	27	31	73	104	3,4	4,1	3,9	11	16	27
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	28	47	75	179	262	441	6,4	5,6	5,9	60	86	146
G40.50	4	12	16	17	155	172	4,2	12,9	10,8	15	32	47
G40.51	1	2	3	1	338	339	1,0	169,0	113,0	6	4	10
G405 Syndromes épileptiques particuliers	5	14	19	18	493	511	3,6	35,2	26,9	21	36	57
G40.60	31	66	97	152	230	382	4,9	3,5	3,9	80	82	162
G40.61	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	4	6	10
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	33	67	100	166	231	397	5,0	3,4	4,0	84	88	172
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.70	5	2	7	15	35	50	3,0	17,5	7,1	19	10	29
G40.71	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	5	3	8	15	40	55	3,0	13,3	6,9	21	12	33
G40.80	14	24	38	111	260	371	7,9	10,8	9,8	72	87	159
G40.81	4	7	11	36	156	192	9,0	22,3	17,5	3	7	10
G408 Autres épilepsies	18	31	49	147	416	563	8,2	13,4	11,5	75	94	169
G40.90	352	400	752	2 622	2 175	4 797	7,4	5,4	6,4	4365	4227	8 592
G40.91	84	79	163	585	534	1 119	7,0	6,8	6,9	169	157	326
G409 Épilepsie, sans précision	436	479	915	3 207	2 709	5 916	7,4	5,7	6,5	4534	4384	8 918
G41.0	28	35	63	341	193	534	12,2	5,5	8,5	18	19	37
G41.1	11	9	20	128	43	171	11,6	4,8	8,6	14	10	24
G41.2	10	13	23	111	63	174	11,1	4,8	7,6	24	25	49
G41.8	17	23	40	105	278	383	6,2	12,1	9,6	13	11	24
G41.9	135	169	304	1 300	977	2 277	9,6	5,8	7,5	123	115	238
G41 État de mal épileptique	201	249	450	1 985	1 554	3 539	9,9	6,2	7,9	192	180	372
G43.0	15	5	20	27	8	35	1,8	1,6	1,8	62	6	68
G43.1	145	54	199	333	116	449	2,3	2,1	2,3	372	84	456
G43.2	70	10	80	220	17	237	3,1	1,7	3,0	20	2	22
G43.3	8	3	11	28	12	40	3,5	4,0	3,6	13	2	15
G43.8	43	19	62	117	42	159	2,7	2,2	2,6	217	78	295
G43.9	259	95	354	591	175	766	2,3	1,8	2,2	5483	1085	6 568
G43 Migraine	540	186	726	1 316	370	1 686	2,4	2,0	2,3	6167	1257	7 424
G44.0	7	10	17	25	20	45	3,6	2,0	2,6	70	100	170
G44.1	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	12	7	19
G44.2	54	25	79	248	58	306	4,6	2,3	3,9	448	176	624
G44.3	7	3	10	23	4	27	3,3	1,3	2,7	34	41	75

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G44.4	10	4	14	33	12	45	3,3	3,0	3,2	106	51	157
G44.8	29	7	36	66	48	114	2,3	6,9	3,2	50	15	65
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	112	49	161	412	142	554	3,7	2,9	3,4	720	390	1 110
G45.0	27	39	66	220	152	372	8,1	3,9	5,6	49	41	90
G45.1	14	18	32	96	89	185	6,9	4,9	5,8	18	13	31
G45.2	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	0	0	0
G45.3	27	31	58	112	58	170	4,1	1,9	2,9	91	119	210
G45.4	45	38	83	84	75	159	1,9	2,0	1,9	18	26	44
G45.8	20	12	32	109	53	162	5,4	4,4	5,1	44	22	66
G45.9	1 060	951	2 011	4 733	3 765	8 498	4,5	4,0	4,2	664	578	1 242
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	1 195	1 089	2 284	5 359	4 192	9 551	4,5	3,8	4,2	884	799	1 683
G46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	33	52
G46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
G46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
G46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	64	114
G47.0	12	10	22	48	82	130	4,0	8,2	5,9	1429	1045	2 474
G47.1	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	36	25	61
G47.2	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	11	18	29
G47.4	4	2	6	13	18	31	3,2	9,0	5,2	54	41	95
G47.8	6	4	10	26	46	72	4,3	11,5	7,2	50	58	108
G47.9	3	5	8	9	15	24	3,0	3,0	3,0	266	219	485
G47 Autres troubles du sommeil	32	22	54	127	182	309	4,0	8,3	5,7	1846	1406	3 252
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G47.30	201	379	580	1 044	634	1 678	5,2	1,7	2,9	2064	3169	5 233
G47.31	37	51	88	331	360	691	8,9	7,1	7,9	2202	3469	5 671
G47.38	186	293	479	527	511	1 038	2,8	1,7	2,2	10303	15887	26 190
G473 Apnée du sommeil	424	723	1 147	1 902	1 505	3 407	4,5	2,1	3,0	14569	22525	37 094
G50.0	79	41	120	453	132	585	5,7	3,2	4,9	522	266	788
G50.1	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	5	0	5
G50.8	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	7	8	15
G50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
G50 Affections du nerf trijumeau	84	42	126	482	133	615	5,7	3,2	4,9	547	284	831
G51.0	62	44	106	277	127	404	4,5	2,9	3,8	602	467	1 069
G51.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
G51.3	5	2	7	23	17	40	4,6	8,5	5,7	11	6	17
G51.8	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	53	34	87
G51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
G51 Affections du nerf facial	71	46	117	317	144	461	4,5	3,1	3,9	687	527	1 214
G52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	9	2	11
G52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
G52.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	11	21
G52.7	1	1	2	20	14	34	20,0	14,0	17,0	3	0	3
G52.8	6	3	9	25	9	34	4,2	3,0	3,8	31	15	46
G52.9	5	0	5	52	0	52	10,4	0,0	10,4	17	18	35
G52 Affections des autres nerfs crâniens	13	5	18	102	24	126	7,8	4,8	7,0	83	60	143
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	176	396
G53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	179	403
G54.0	42	27	69	275	122	397	6,5	4,5	5,8	91	99	190
G54.1	4	6	10	70	365	435	17,5	60,8	43,5	14	20	34
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
G54.5	2	3	5	15	27	42	7,5	9,0	8,4	9	4	13
G54.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	38	101	139
G54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
G54.8	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	8	9	17
G54.9	2	4	6	9	11	20	4,5	2,8	3,3	19	21	40
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	51	41	92	378	529	907	7,4	12,9	9,9	193	259	452
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	31	54
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	969	862	1 831
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	240	179	419
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	176	364
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	46	125
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1499	1294	2 793
G56.0	9	9	18	41	16	57	4,6	1,8	3,2	765	507	1 272
G56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
G56.2	5	13	18	14	27	41	2,8	2,1	2,3	87	120	207
G56.3	9	2	11	72	4	76	8,0	2,0	6,9	27	27	54
G56.8	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	4	6	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G56.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	2	7
G56 Mononévrite du membre supérieur	25	27	52	130	52	182	5,2	1,9	3,5	900	673	1 573
G57.0	6	3	9	23	28	51	3,8	9,3	5,7	35	35	70
G57.1	7	5	12	56	24	80	8,0	4,8	6,7	39	21	60
G57.2	0	2	2	0	117	117	0,0	58,5	58,5	19	13	32
G57.3	0	5	5	0	66	66	0,0	13,2	13,2	47	38	85
G57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
G57.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	12	18
G57.7	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	2	3
G57.8	1	3	4	1	91	92	1,0	30,3	23,0	17	10	27
G57.9	1	1	2	4	13	17	4,0	13,0	8,5	7	9	16
G57 Mononévrite du membre inférieur	17	19	36	104	339	443	6,1	17,8	12,3	180	145	325
G58.0	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	13	2	15
G58.7	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	7	11	18
G58.8	37	12	49	245	37	282	6,6	3,1	5,8	555	173	728
G58.9	0	2	2	0	49	49	0,0	24,5	24,5	22	27	49
G58 Autres mononévrites	38	17	55	248	103	351	6,5	6,1	6,4	597	213	810
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	38	69
G59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	38	71
G60.0	4	2	6	45	17	62	11,2	8,5	10,3	88	121	209
G60.2	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	1	0	1
G60.3	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	1	2	3
G60.8	5	0	5	59	0	59	11,8	0,0	11,8	104	123	227
G60.9	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	10	18	28
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	10	6	16	145	58	203	14,5	9,7	12,7	204	264	468
G61.0	108	147	255	2 602	3 201	5 803	24,1	21,8	22,8	57	114	171
G61.8	4	4	8	20	48	68	5,0	12,0	8,5	8	18	26
G61.9	3	3	6	72	76	148	24,0	25,3	24,7	5	6	11
G61 Polynévrites inflammatoires	115	154	269	2 694	3 325	6 019	23,4	21,6	22,4	70	138	208
G62.0	5	3	8	57	40	97	11,4	13,3	12,1	79	91	170
G62.1	2	17	19	59	281	340	29,5	16,5	17,9	100	381	481
G62.2	2	0	2	80	0	80	40,0	0,0	40,0	17	16	33
G62.8	49	70	119	912	1 743	2 655	18,6	24,9	22,3	350	572	922
G62.9	49	47	96	853	638	1 491	17,4	13,6	15,5	1167	1432	2 599
G62 Autres polynévrites	107	137	244	1 961	2 702	4 663	18,3	19,7	19,1	1713	2492	4 205
G63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	34	88
G63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2471	3931	6 402
G63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	20	52
G63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2587	4008	6 595
G64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G70.0	103	53	156	1 208	1 085	2 293	11,7	20,5	14,7	222	204	426
G70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G70.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G70.8	4	1	5	18	43	61	4,5	43,0	12,2	15	18	33
G70.9	4	7	11	30	56	86	7,5	8,0	7,8	59	78	137
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	111	62	173	1 256	1 188	2 444	11,3	19,2	14,1	300	305	605
G71.0	34	41	75	417	339	756	12,3	8,3	10,1	350	364	714
G71.1	15	16	31	340	568	908	22,7	35,5	29,3	205	169	374
G71.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	12	35
G71.3	6	7	13	45	62	107	7,5	8,9	8,2	26	28	54
G71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
G71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G71 Affections musculaires primitives	55	65	120	802	970	1 772	14,6	14,9	14,8	616	593	1 209
G72.0	26	8	34	592	150	742	22,8	18,8	21,8	162	133	295
G72.1	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	14	16
G72.2	1	2	3	17	33	50	17,0	16,5	16,7	6	11	17
G72.3	4	2	6	10	4	14	2,5	2,0	2,3	2	3	5
G72.4	6	7	13	138	145	283	23,0	20,7	21,8	34	21	55
G72.8	4	3	7	82	46	128	20,5	15,3	18,3	45	57	102
G72.9	11	7	18	233	89	322	21,2	12,7	17,9	125	163	288
G72 Autres myopathies	52	30	82	1 072	476	1 548	20,6	15,9	18,9	376	402	778
G73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	23	39
G73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
G73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
G73.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	2	17
G73 Affections musculaires et des jonctions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	40	98

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs												
G80.0	0	7	7	0	13	13	0,0	1,9	1,9	69	122	191
G80.1	16	14	30	171	58	229	10,7	4,1	7,6	67	87	154
G80.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	24	28	52
G80.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	3	7
G80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G80.8	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	27	46	73
G80.9	2	4	6	15	123	138	7,5	30,8	23,0	292	332	624
G80 Paralyse cérébrale	20	26	46	191	202	393	9,6	7,8	8,5	484	622	1 106
G81.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G81.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G81.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
G810 Hémiplégie flasque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36
G81.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
G81.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
G81.19	3	5	8	10	185	195	3,3	37,0	24,4	49	75	124
G811 Hémiplégie spastique	3	5	8	10	185	195	3,3	37,0	24,4	59	96	155
G81.90	2	2	4	26	132	158	13,0	66,0	39,5	179	203	382
G81.91	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	170	184	354
G81.99	59	43	102	962	766	1 728	16,3	17,8	16,9	3039	3289	6 328
G819 Hémiplégie, sans précision	62	46	108	993	902	1 895	16,0	19,6	17,5	3388	3676	7 064
G82.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.092	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G82.093	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	14	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	19	26
G82.112	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G82.113	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
G8211 Paraplégie spastique, complète	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	4	5
G82.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.122	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
G82.123	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	11	15
G82.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
G82.192	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	5	10	15
G82.193	0	4	4	0	46	46	0,0	11,5	11,5	28	37	65
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	0	5	5	0	68	68	0,0	13,6	13,6	37	53	90
G82.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.212	3	2	5	26	19	45	8,7	9,5	9,0	8	29	37
G82.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	3	2	5	26	19	45	8,7	9,5	9,0	13	32	45
G82.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
G82.222	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	11	34	45
G82.223	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	29	62	91
G82.291	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	11	45	56
G82.292	0	2	2	0	114	114	0,0	57,0	57,0	51	192	243
G82.293	8	14	22	135	421	556	16,9	30,1	25,3	284	492	776
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	8	17	25	135	596	731	16,9	35,1	29,2	346	729	1 075
G82.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8231 Quadriplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G82.320	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.321	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G82.410	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	3	3
G82.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G8241 Quadriplégie spastique, complète	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	5	5
G82.420	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
G82.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	29	40
G82.490	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	10	14
G82.491	4	5	9	112	76	188	28,0	15,2	20,9	72	109	181
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	4	6	10	112	79	191	28,0	13,2	19,1	76	119	195
G82.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
G82.511	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	14	16
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	3	20	23
G82.520	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	33	42
G82.521	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	28	48	76
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	37	81	118
G82.590	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	4	37	41
G82.591	3	6	9	66	458	524	22,0	76,3	58,2	114	289	403
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	5	6	11	107	458	565	21,4	76,3	51,4	118	326	444
G83.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	7	5	12
G83.1	9	10	19	186	118	304	20,7	11,8	16,0	138	148	286
G83.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	15	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G83.4	33	39	72	536	509	1 045	16,2	13,1	14,5	151	174	325
G83.5	0	2	2	0	36	36	0,0	18,0	18,0	5	15	20
G83.8	11	14	25	65	146	211	5,9	10,4	8,4	81	95	176
G83.9	9	11	20	93	69	162	10,3	6,3	8,1	248	254	502
G83 Autres syndromes paralytiques	64	76	140	888	878	1 766	13,9	11,6	12,6	645	706	1 351
G83.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
G83.21	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	16	15	31
G83.22	6	9	15	61	229	290	10,2	25,4	19,3	246	238	484
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	6	10	16	61	247	308	10,2	24,7	19,2	279	276	555
G90.0	4	25	29	23	83	106	5,8	3,3	3,7	16	44	60
G90.1	4	4	8	15	72	87	3,8	18,0	10,9	71	96	167
G90.2	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	46	42	88
G90.3	22	23	45	548	572	1 120	24,9	24,9	24,9	39	64	103
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	20	23
G90.8	1	3	4	2	48	50	2,0	16,0	12,5	18	31	49
G90.9	2	5	7	41	231	272	20,5	46,2	38,9	44	68	112
G90 Affections du système nerveux autonome	35	61	96	632	1 008	1 640	18,1	16,5	17,1	237	365	602
G91.0	13	9	22	87	123	210	6,7	13,7	9,5	26	11	37
G91.1	19	26	45	194	214	408	10,2	8,2	9,1	32	42	74
G91.2	90	110	200	1 295	1 126	2 421	14,4	10,2	12,1	238	238	476
G91.3	1	2	3	22	10	32	22,0	5,0	10,7	9	11	20
G91.8	11	14	25	134	390	524	12,2	27,9	21,0	28	39	67
G91.9	32	35	67	523	403	926	16,3	11,5	13,8	332	363	695
G91 Hydrocéphalie	166	196	362	2 255	2 266	4 521	13,6	11,6	12,5	665	704	1 369
G92	39	34	73	606	552	1 158	15,5	16,2	15,9	102	129	231
G92 Encéphalopathie toxique	39	34	73	606	552	1 158	15,5	16,2	15,9	102	129	231

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.0	34	27	61	348	231	579	10,2	8,6	9,5	139	174	313
G93.1	49	68	117	2 005	2 596	4 601	40,9	38,2	39,3	264	468	732
G93.2	37	19	56	139	70	209	3,8	3,7	3,7	247	242	489
G93.3	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	56	9	65
G93.4	99	73	172	2 032	1 110	3 142	20,5	15,2	18,3	828	829	1 657
G93.5	1	2	3	2	150	152	2,0	75,0	50,7	163	173	336
G93.6	10	8	18	86	126	212	8,6	15,8	11,8	304	325	629
G93.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.9	42	38	80	330	327	657	7,9	8,6	8,2	57	66	123
G93 Autres affections du cerveau	273	237	510	4 944	4 617	9 561	18,1	19,5	18,7	2058	2287	4 345
G93.80	19	17	36	251	236	487	13,2	13,9	13,5	73	94	167
G93.81	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	76	89	165
G93.88	27	25	52	282	604	886	10,4	24,2	17,0	298	422	720
G938 Autres affections précisées du cerveau	48	45	93	536	843	1 379	11,2	18,7	14,8	447	605	1 052
G94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	64	118
G94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	80	144
G95.0	12	7	19	177	37	214	14,8	5,3	11,3	70	64	134
G95.1	14	22	36	170	631	801	12,1	28,7	22,2	28	48	76
G95.2	18	26	44	277	420	697	15,4	16,2	15,8	121	149	270
G95.8	8	21	29	99	502	601	12,4	23,9	20,7	95	200	295
G95.9	15	30	45	230	410	640	15,3	13,7	14,2	89	100	189
G95 Autres affections de la moelle épinière	67	106	173	953	2 000	2 953	14,2	18,9	17,1	403	561	964
G96.1	13	16	29	116	146	262	8,9	9,1	9,0	43	52	95

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G96.8	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	6	8	14
G96.9	1	3	4	87	29	116	87,0	9,7	29,0	4	3	7
G96 Autres affections du système nerveux central	17	19	36	217	175	392	12,8	9,2	10,9	53	63	116
G96.00	12	6	18	101	36	137	8,4	6,0	7,6	9	11	20
G96.01	4	1	5	7	5	12	1,8	5,0	2,4	7	12	19
G96.02	4	10	14	29	176	205	7,2	17,6	14,6	61	124	185
G96.08	14	11	25	95	74	169	6,8	6,7	6,8	21	34	55
G96.09	4	9	13	43	75	118	10,8	8,3	9,1	26	21	47
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	38	37	75	275	366	641	7,2	9,9	8,5	124	202	326
G97.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	5	17
G97.1	36	22	58	71	35	106	2,0	1,6	1,8	65	51	116
G97.2	1	1	2	3	27	30	3,0	27,0	15,0	2	3	5
G97.8	6	7	13	96	77	173	16,0	11,0	13,3	25	15	40
G97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	44	30	74	172	139	311	3,9	4,6	4,2	105	74	179
G98	6	10	16	37	46	83	6,2	4,6	5,2	38	69	107
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	6	10	16	37	46	83	6,2	4,6	5,2	38	69	107
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	685	541	1 226
G99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	436	634	1 070
G99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	27	45
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1141	1205	2 346
H00.0	10	9	19	18	24	42	1,8	2,7	2,2	46	40	86
H00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	17	43

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H00 Orgelet et chalazion	10	9	19	18	24	42	1,8	2,7	2,2	72	57	129
H01.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	75	81	156
H01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H01 Autre inflammation de la paupière	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	86	85	171
H02.0	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	10	13	23
H02.1	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	43	46	89
H02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
H02.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	1	8
H02.4	4	3	7	9	7	16	2,2	2,3	2,3	106	103	209
H02.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
H02.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H02.8	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	30	29	59
H02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
H02 Autres affections des paupières	9	8	17	23	22	45	2,6	2,8	2,6	225	214	439
H03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
H04.0	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	1	1	2
H04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	23	61
H04.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	8	10
H04.3	13	6	19	64	25	89	4,9	4,2	4,7	15	8	23
H04.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H04.5	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	34	41	75
H04.6	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	5	2	7
H04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
H04 Affections de l'appareil lacrymal	21	13	34	82	35	117	3,9	2,7	3,4	102	89	191
H05.0	131	171	302	491	699	1 190	3,7	4,1	3,9	73	82	155
H05.1	2	5	7	5	23	28	2,5	4,6	4,0	6	10	16
H05.2	6	2	8	9	2	11	1,5	1,0	1,4	66	46	112
H05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H05.4	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	4	5	9
H05.8	3	3	6	7	3	10	2,3	1,0	1,7	9	8	17
H05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	4	12
H05 Affections de l'orbite	145	182	327	517	728	1 245	3,6	4,0	3,8	166	156	322
H06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	5	32
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	6	33
H10.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	6	16
H10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	11	28
H10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H10.3	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	28	42	70
H10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
H10.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
H10.8	1	2	3	1	37	38	1,0	18,5	12,7	24	37	61
H10.9	5	6	11	24	7	31	4,8	1,2	2,8	536	596	1 132
H10 Conjonctivite	9	11	20	31	48	79	3,4	4,4	4,0	631	720	1 351
H11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H11.3	3	2	5	8	3	11	2,7	1,5	2,2	84	99	183
H11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	20	28
H11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H11 Autres affections de la conjonctive	3	3	6	8	4	12	2,7	1,3	2,0	108	145	253
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	81	145
H13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H13.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	83	151
H15.0	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	10	8	18
H15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
H15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H15 Affections de la sclère	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	21	15	36
H16.0	42	34	76	333	265	598	7,9	7,8	7,9	33	28	61
H16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
H16.2	3	2	5	19	3	22	6,3	1,5	4,4	32	29	61
H16.3	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	6	10	16
H16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H16.8	19	20	39	46	35	81	2,4	1,8	2,1	34	31	65
H16.9	1	6	7	1	22	23	1,0	3,7	3,3	81	61	142
H16 Kératite	66	62	128	409	325	734	6,2	5,2	5,7	200	166	366
H17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H17.8	2	3	5	6	5	11	3,0	1,7	2,2	5	4	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H17.9	5	3	8	7	4	11	1,4	1,3	1,4	5	7	12
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	7	6	13	13	9	22	1,9	1,5	1,7	11	13	24
H18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H18.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H18.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
H18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
H18.5	44	32	76	55	43	98	1,2	1,3	1,3	22	8	30
H18.6	5	5	10	8	5	13	1,6	1,0	1,3	0	6	6
H18.7	3	2	5	12	4	16	4,0	2,0	3,2	2	1	3
H18.8	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	12	17	29
H18.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	4	14
H18 Autres affections de la cornée	59	43	102	91	56	147	1,5	1,3	1,4	64	49	113
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	34	70
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	14	39
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	58	144
H20.0	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	4	5	9
H20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
H20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H20.9	7	3	10	50	15	65	7,1	5,0	6,5	114	81	195
H20 Iridocyclite	8	3	11	63	15	78	7,9	5,0	7,1	137	99	236
H21.0	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	6	11	17
H21.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
H21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H21.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H21.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	22	18	40
H21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	4	4	8	8	4	12	2,0	1,0	1,5	34	47	81
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
H25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
H25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H25.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	174	109	283
H25 Cataracte sénile	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	190	122	312
H26.0	1	3	4	5	3	8	5,0	1,0	2,0	4	4	8
H26.1	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	27	27
H26.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H26.4	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	6	3	9
H26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H26.9	46	57	103	79	108	187	1,7	1,9	1,8	1612	1195	2 807
H26 Autre cataracte	48	68	116	85	133	218	1,8	2,0	1,9	1628	1232	2 860
H27.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	22	33
H27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H27.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
H27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H27 Autres affections du cristallin	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	28	44
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H30.0	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
H30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H30.8	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	3	4	7
H30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
H30 Chorioretinite	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	24	23	47
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H31.3	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	6	9	15
H31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
H31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H31 Autres affections de la choroïde	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	19	28	47
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H33.0	23	51	74	42	64	106	1,8	1,3	1,4	6	8	14
H33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H33.2	16	17	33	47	23	70	2,9	1,4	2,1	109	120	229
H33.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
H33.4	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H33.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H33 Décollement et déchirure de la rétine	44	72	116	94	91	185	2,1	1,3	1,6	124	145	269
H34.1	7	5	12	37	19	56	5,3	3,8	4,7	7	8	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H34.2	7	12	19	34	34	68	4,9	2,8	3,6	59	74	133
H34.8	5	3	8	39	8	47	7,8	2,7	5,9	65	58	123
H34.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	19	21	40	110	62	172	5,8	3,0	4,3	131	141	272
H35.0	2	5	7	12	39	51	6,0	7,8	7,3	70	101	171
H35.1	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	100	111	211
H35.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
H35.3	5	7	12	10	12	22	2,0	1,7	1,8	3917	1623	5 540
H35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
H35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	49	116
H35.6	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	44	51	95
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
H35.8	2	1	3	29	5	34	14,5	5,0	11,3	21	22	43
H35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
H35 Autres affections rétinienes	11	18	29	53	96	149	4,8	5,3	5,1	4249	1988	6 237
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1389	2126	3 515
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1398	2135	3 533
H40.0	3	1	4	17	2	19	5,7	2,0	4,8	34	25	59
H40.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	37	27	64
H40.2	8	7	15	19	213	232	2,4	30,4	15,5	29	18	47
H40.3	2	1	3	2	9	11	1,0	9,0	3,7	0	5	5
H40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H40.5	4	5	9	39	12	51	9,8	2,4	5,7	7	6	13
H40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H40.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	13	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H40.9	7	5	12	19	39	58	2,7	7,8	4,8	6426	4377	10 803
H40 Glaucome	26	19	45	99	275	374	3,8	14,5	8,3	6546	4475	11 021
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	26	36
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	26	36
H43.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
H43.1	5	6	11	6	19	25	1,2	3,2	2,3	44	62	106
H43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
H43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	26	66
H43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H43 Affections du corps vitré	5	7	12	6	21	27	1,2	3,0	2,2	98	89	187
H44.0	28	21	49	216	162	378	7,7	7,7	7,7	34	26	60
H44.1	1	4	5	6	34	40	6,0	8,5	8,0	10	8	18
H44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H44.5	1	10	11	1	15	16	1,0	1,5	1,5	7	13	20
H44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H44.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	11	17
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H44 Affections du globe oculaire	32	35	67	227	211	438	7,1	6,0	6,5	65	66	131
H45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H46	19	14	33	62	70	132	3,3	5,0	4,0	76	66	142
H46 Névríte optique	19	14	33	62	70	132	3,3	5,0	4,0	76	66	142

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H47.0	5	4	9	20	22	42	4,0	5,5	4,7	46	29	75
H47.1	5	5	10	15	15	30	3,0	3,0	3,0	46	40	86
H47.3	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	6	2	8
H47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	12	9	21	49	37	86	4,1	4,1	4,1	121	91	212
H47.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H47.28	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	18	31	49
H472 Atrophie optique	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	18	32	50
H48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H49.0	17	15	32	122	71	193	7,2	4,7	6,0	53	54	107
H49.1	3	2	5	22	11	33	7,3	5,5	6,6	22	35	57
H49.2	18	15	33	93	79	172	5,2	5,3	5,2	73	68	141
H49.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
H49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H49.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	4	10
H49.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	12	20	32
H49 Strabisme paralytique	39	34	73	242	168	410	6,2	4,9	5,6	167	182	349
H50.0	1	5	6	1	11	12	1,0	2,2	2,0	24	27	51
H50.1	1	3	4	6	3	9	6,0	1,0	2,2	25	36	61
H50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H50.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	8	21
H50.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	9	16
H50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H50.9	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	206	200	406
H50 Autres strabismes	6	11	17	12	19	31	2,0	1,7	1,8	292	290	582
H51.0	2	1	3	3	19	22	1,5	19,0	7,3	4	6	10
H51.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
H51.2	2	2	4	8	6	14	4,0	3,0	3,5	8	16	24
H51.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	32	17	49
H51.9	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	7	6	13
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	5	5	10	12	61	73	2,4	12,2	7,3	57	46	103
H52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	31	61
H52.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	83	72	155
H52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	49	95
H52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
H52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H52.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	178	180	358
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	75	118
H53.1	4	1	5	6	1	7	1,5	1,0	1,4	34	26	60
H53.2	21	26	47	79	78	157	3,8	3,0	3,3	277	315	592
H53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H53.4	6	7	13	18	42	60	3,0	6,0	4,6	527	601	1 128
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	20	23
H53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.8	5	1	6	19	27	46	3,8	27,0	7,7	96	84	180
H53.9	4	3	7	8	3	11	2,0	1,0	1,6	140	123	263
H53 Troubles de la vision	40	38	78	130	151	281	3,2	4,0	3,6	1125	1246	2 371
H54.0	3	4	7	116	28	144	38,7	7,0	20,6	775	736	1 511
H54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
H54.2	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	32	25	57
H54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H54.4	14	9	23	29	19	48	2,1	2,1	2,1	718	740	1 458
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	31	70
H54.6	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	35	17	52
H54.9	2	4	6	3	17	20	1,5	4,2	3,3	465	328	793
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	22	18	40	183	65	248	8,3	3,6	6,2	2078	1885	3 963
H55	9	8	17	136	43	179	15,1	5,4	10,5	98	135	233
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	9	8	17	136	43	179	15,1	5,4	10,5	98	135	233
H57.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	78	64	142
H57.1	4	7	11	6	10	16	1,5	1,4	1,5	25	19	44
H57.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	59	48	107
H57.9	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	26	19	45
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	9	9	18	14	12	26	1,6	1,3	1,4	188	150	338
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	114	265
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	114	265

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H59.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
H59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6
H59.80	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	2	3
H59.88	3	6	9	13	46	59	4,3	7,7	6,6	7	1	8
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	3	9	12	13	51	64	4,3	5,7	5,3	8	3	11
H60.0	3	3	6	6	13	19	2,0	4,3	3,2	5	11	16
H60.1	43	46	89	116	147	263	2,7	3,2	3,0	37	35	72
H60.2	1	13	14	5	93	98	5,0	7,2	7,0	4	7	11
H60.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	6	6	12
H60.4	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	5	5	10
H60.5	5	6	11	13	13	26	2,6	2,2	2,4	28	20	48
H60.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	11	22
H60.9	23	20	43	80	72	152	3,5	3,6	3,5	141	119	260
H60 Otite externe	79	89	168	237	339	576	3,0	3,8	3,4	237	214	451
H61.0	6	10	16	13	22	35	2,2	2,2	2,2	30	15	45
H61.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
H61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	341	287	628
H61.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	8	10
H61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	19	37
H61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
H61 Autres affections de l'oreille externe	8	12	20	15	24	39	1,9	2,0	2,0	401	340	741
H62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
H65.0	7	4	11	28	12	40	4,0	3,0	3,6	51	52	103
H65.1	8	14	22	16	40	56	2,0	2,9	2,5	34	43	77
H65.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	45	79	124
H65.3	9	8	17	23	10	33	2,6	1,2	1,9	69	138	207
H65.4	4	1	5	4	2	6	1,0	2,0	1,2	22	24	46
H65.9	12	38	50	22	60	82	1,8	1,6	1,6	399	550	949
H65 Otite moyenne non suppurée	42	66	108	95	125	220	2,3	1,9	2,0	620	886	1 506
H66.0	7	7	14	15	19	34	2,1	2,7	2,4	19	13	32
H66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H66.3	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	6	10
H66.4	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	9	6	15
H66.9	363	502	865	640	924	1 564	1,8	1,8	1,8	1756	2312	4 068
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	373	513	886	660	950	1 610	1,8	1,9	1,8	1789	2338	4 127
H67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
H69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	9	28
H69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	14	42
H70.0	43	35	78	164	165	329	3,8	4,7	4,2	19	26	45
H70.1	19	16	35	32	37	69	1,7	2,3	2,0	37	55	92
H70.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H70.8	3	5	8	5	16	21	1,7	3,2	2,6	3	3	6
H70.9	39	52	91	185	344	529	4,7	6,6	5,8	75	67	142
H70 Mastoïdite et affections apparentées	104	109	213	386	569	955	3,7	5,2	4,5	136	151	287
H71	40	44	84	61	63	124	1,5	1,4	1,5	46	40	86
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	40	44	84	61	63	124	1,5	1,4	1,5	46	40	86
H72.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
H72.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
H72.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	10	6	16
H72.9	20	25	45	20	28	48	1,0	1,1	1,1	89	86	175
H72 Perforation du tympan	24	27	51	24	30	54	1,0	1,1	1,1	108	98	206
H73.0	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	0	2
H73.8	2	3	5	2	7	9	1,0	2,3	1,8	23	17	40
H73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H73 Autres affections du tympan	3	4	7	3	10	13	1,0	2,5	1,9	25	19	44
H74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
H74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H74.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H74.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	7	9
H74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H74.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
H74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	19	23	42
H75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H75.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
H80.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
H80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H80.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
H80.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9	75	33	108	85	34	119	1,1	1,0	1,1	8	3	11
H80 Otosclérose	80	34	114	92	35	127	1,2	1,0	1,1	8	4	12
H81.0	50	27	77	200	109	309	4,0	4,0	4,0	607	236	843
H81.1	438	202	640	2 012	752	2 764	4,6	3,7	4,3	1306	613	1 919
H81.2	137	94	231	672	288	960	4,9	3,1	4,2	68	39	107
H81.3	215	130	345	878	588	1 466	4,1	4,5	4,2	147	80	227
H81.4	15	7	22	88	24	112	5,9	3,4	5,1	24	17	41
H81.8	3	5	8	9	53	62	3,0	10,6	7,8	13	11	24
H81.9	6	10	16	34	41	75	5,7	4,1	4,7	52	29	81
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	864	475	1 339	3 893	1 855	5 748	4,5	3,9	4,3	2217	1025	3 242
H83.0	83	40	123	299	152	451	3,6	3,8	3,7	96	54	150
H83.1	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	0	0	0
H83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H83.3	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	1	30	31
H83.8	11	4	15	25	11	36	2,3	2,8	2,4	9	9	18
H83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H83 Autres maladies de l'oreille interne	96	47	143	372	172	544	3,9	3,7	3,8	110	94	204
H90.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	13	22
H90.1	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	22	17	39
H90.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	25	24	49
H90.3	3	3	6	5	11	16	1,7	3,7	2,7	95	98	193

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90.4	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	40	33	73
H90.5	8	3	11	18	4	22	2,2	1,3	2,0	375	360	735
H90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
H90.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	8	14
H90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	10	29
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	21	16	37	39	25	64	1,9	1,6	1,7	601	570	1 171
H91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
H91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	343	177	520
H91.2	2	1	3	24	1	25	12,0	1,0	8,3	3	1	4
H91.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	96	146	242
H91.8	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	42	30	72
H91.9	4	3	7	4	5	9	1,0	1,7	1,3	6827	5789	12 616
H91 Autres pertes de l'audition	8	4	12	39	6	45	4,9	1,5	3,8	7327	6164	13 491
H92.0	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	84	33	117
H92.1	1	2	3	9	2	11	9,0	1,0	3,7	10	30	40
H92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	3	2	5	18	2	20	6,0	1,0	4,0	103	69	172
H93.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
H93.1	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	228	235	463
H93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	32	60
H93.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	6	14
H93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
H93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	268	285	553
H94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H94 Autres affections de l'oreille au cours de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONN ES AVEC SEXE "IND TERMIN " SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maladies classées ailleurs												
H95.0	8	11	19	17	16	33	2,1	1,5	1,7	2	4	6
H95.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	9	12	21	18	17	35	2,0	1,4	1,7	3	5	8
I00	2	6	8	6	33	39	3,0	5,5	4,9	44	26	70
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	2	6	8	6	33	39	3,0	5,5	4,9	44	26	70
I01.0	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	2	0	2
I01.1	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	1	1	2
I01.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	1	2	3	1	33	34	1,0	16,5	11,3	9	3	12
I02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I02.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
I02 Chorée rhumatismale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
I05.0	70	10	80	969	67	1 036	13,8	6,7	13,0	659	191	850
I05.1	20	3	23	256	108	364	12,8	36,0	15,8	70	31	101
I05.2	43	4	47	468	62	530	10,9	15,5	11,3	117	35	152
I05.8	5	4	9	75	70	145	15,0	17,5	16,1	64	40	104
I05.9	13	18	31	293	277	570	22,5	15,4	18,4	118	72	190
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	151	39	190	2 061	584	2 645	13,6	15,0	13,9	1028	369	1 397
I06.0	8	2	10	171	13	184	21,4	6,5	18,4	14	8	22
I06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I06.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
I06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	8	3	11	171	15	186	21,4	5,0	16,9	22	14	36
I07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
I07.1	22	19	41	307	311	618	14,0	16,4	15,1	1204	908	2 112
I07.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	0	4
I07.8	4	8	12	68	120	188	17,0	15,0	15,7	10	11	21
I07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspidale	26	28	54	375	434	809	14,4	15,5	15,0	1230	933	2 163
I08.0	204	176	380	2 583	2 031	4 614	12,7	11,5	12,1	1608	1048	2 656
I08.1	98	73	171	1 577	1 170	2 747	16,1	16,0	16,1	1585	1370	2 955
I08.2	16	28	44	229	330	559	14,3	11,8	12,7	289	201	490
I08.3	123	130	253	1 870	1 636	3 506	15,2	12,6	13,9	901	635	1 536
I08.8	13	25	38	223	260	483	17,2	10,4	12,7	84	109	193
I08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
I08 Maladies de plusieurs valvules	454	432	886	6 482	5 427	11 909	14,3	12,6	13,4	4480	3367	7 847
I09.0	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	10	8	18
I09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
I09.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	24	3	27
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	40	12	52
I10.0	528	347	875	2 810	1 736	4 546	5,3	5,0	5,2	137866	132156	270 022
I10.1	23	26	49	193	154	347	8,4	5,9	7,1	39	53	92
I10 Hypertension essentielle (primitive)	551	373	924	3 003	1 890	4 893	5,5	5,1	5,3	137905	132209	270 114
I11	29	27	56	263	128	391	9,1	4,7	7,0	278	172	450
I11 Cardiopathie hypertensive	29	27	56	263	128	391	9,1	4,7	7,0	278	172	450

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I12	23	26	49	216	239	455	9,4	9,2	9,3	777	976	1 753
I12 Néphropathie hypertensive	23	26	49	216	239	455	9,4	9,2	9,3	777	976	1 753
I13	17	36	53	286	641	927	16,8	17,8	17,5	245	377	622
I13 Cardionéphropathie hypertensive	17	36	53	286	641	927	16,8	17,8	17,5	245	377	622
I15.00	16	2	18	144	5	149	9,0	2,5	8,3	59	40	99
I150 Hypertension vasculo-rénale	16	2	18	144	5	149	9,0	2,5	8,3	59	40	99
I15.10	2	2	4	14	4	18	7,0	2,0	4,5	23	25	48
I15.11	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	0	1	1
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	4	2	6	35	4	39	8,8	2,0	6,5	23	26	49
I15.20	2	1	3	22	2	24	11,0	2,0	8,0	5	6	11
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	2	1	3	22	2	24	11,0	2,0	8,0	5	6	11
I15.80	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	33	62	95
I15.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I158 Autres hypertensions secondaires	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	34	62	96
I15.90	5	3	8	24	9	33	4,8	3,0	4,1	32	46	78
I15.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I159 Hypertension secondaire, sans précision	6	3	9	25	9	34	4,2	3,0	3,8	32	46	78
I20.0	1 394	3 129	4 523	6 637	13 752	20 389	4,8	4,4	4,5	696	1520	2 216
I20.1	101	64	165	391	213	604	3,9	3,3	3,7	175	52	227
I20.9	549	1 066	1 615	2 020	3 359	5 379	3,7	3,2	3,3	1632	1482	3 114
I20 Angine de poitrine	2 044	4 259	6 303	9 048	17 324	26 372	4,4	4,1	4,2	2503	3054	5 557
I20.80	42	76	118	164	267	431	3,9	3,5	3,7	57	54	111
I20.88	249	679	928	708	1 762	2 470	2,8	2,6	2,7	420	724	1 144
I208 Autres formes d'angine de poitrine	291	755	1 046	872	2 029	2 901	3,0	2,7	2,8	477	778	1 255
I21.0	612	1 556	2 168	3 600	6 615	10 215	5,9	4,3	4,7	188	309	497

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I21.1	832	2 175	3 007	3 493	8 153	11 646	4,2	3,7	3,9	207	442	649
I21.2	120	250	370	635	1 323	1 958	5,3	5,3	5,3	51	84	135
I21.3	78	159	237	471	786	1 257	6,0	4,9	5,3	74	107	181
I21.4	4 010	6 529	10 539	28 424	37 042	65 466	7,1	5,7	6,2	6287	7189	13 476
I21.9	118	172	290	827	900	1 727	7,0	5,2	6,0	369	463	832
I21 Infarctus aigu du myocarde	5 770	10 841	16 611	37 450	54 819	92 269	6,5	5,1	5,6	7176	8594	15 770
I22.0	3	8	11	12	57	69	4,0	7,1	6,3	1	6	7
I22.1	2	6	8	12	25	37	6,0	4,2	4,6	10	7	17
I22.8	1	1	2	8	5	13	8,0	5,0	6,5	1	4	5
I22.9	7	3	10	62	13	75	8,9	4,3	7,5	22	29	51
I22 Infarctus du myocarde à répétition	13	18	31	94	100	194	7,2	5,6	6,3	34	46	80
I23.0	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	2	1	3
I23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I23.2	5	2	7	46	77	123	9,2	38,5	17,6	6	7	13
I23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
I23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
I23.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
I23.6	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	7	26	33
I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	6	8	14	50	105	155	8,3	13,1	11,1	21	48	69
I23.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I23.81	5	11	16	23	31	54	4,6	2,8	3,4	34	69	103
I23.82	10	23	33	32	164	196	3,2	7,1	5,9	23	52	75
I23.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	15	34	49	55	195	250	3,7	5,7	5,1	61	131	192
I24.0	40	78	118	164	264	428	4,1	3,4	3,6	58	122	180

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I24.1	16	21	37	72	246	318	4,5	11,7	8,6	18	48	66
I24.8	2	2	4	47	13	60	23,5	6,5	15,0	44	48	92
I24.9	182	261	443	1 093	1 306	2 399	6,0	5,0	5,4	510	491	1 001
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	240	362	602	1 376	1 829	3 205	5,7	5,1	5,3	630	709	1 339
I25.0	0	6	6	0	47	47	0,0	7,8	7,8	64	148	212
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10145	16632	26 777
I25.3	2	5	7	2	42	44	1,0	8,4	6,3	165	225	390
I25.4	23	8	31	88	22	110	3,8	2,8	3,5	100	153	253
I25.5	135	465	600	1 091	2 880	3 971	8,1	6,2	6,6	2082	5708	7 790
I25.6	35	141	176	62	372	434	1,8	2,6	2,5	58	134	192
I25.8	5	7	12	70	34	104	14,0	4,9	8,7	134	226	360
I25.9	25	61	86	197	363	560	7,9	6,0	6,5	350	556	906
I25 Cardiopathie ischémique chronique	225	693	918	1 510	3 760	5 270	6,7	5,4	5,7	13098	23782	36 880
I25.10	796	2 710	3 506	5 553	19 943	25 496	7,0	7,4	7,3	6923	11472	18 395
I25.11	3	16	19	27	46	73	9,0	2,9	3,8	61	230	291
I25.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I25.13	3	7	10	28	34	62	9,3	4,9	6,2	11	62	73
I25.14	2	15	17	6	59	65	3,0	3,9	3,8	101	319	420
I25.15	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	6	14
I25.19	842	2 619	3 461	6 261	18 949	25 210	7,4	7,2	7,3	38962	59261	98 223
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	1 646	5 368	7 014	11 875	39 035	50 910	7,2	7,3	7,3	46066	71353	117 419
I26.0	13	6	19	100	21	121	7,7	3,5	6,4	17	20	37
I26.9	1 358	1 146	2 504	11 009	8 252	19 261	8,1	7,2	7,7	2381	1969	4 350
I26 Embolie pulmonaire	1 371	1 152	2 523	11 109	8 273	19 382	8,1	7,2	7,7	2398	1989	4 387
I27.0	14	3	17	263	14	277	18,8	4,7	16,3	171	94	265
I27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I27.2	168	80	248	2 211	859	3 070	13,2	10,7	12,4	7133	5278	12 411
I27.8	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	18	5	23
I27.9	17	12	29	190	144	334	11,2	12,0	11,5	216	193	409
I27 Autres affections cardiopulmonaires	200	95	295	2 674	1 017	3 691	13,4	10,7	12,5	7542	5571	13 113
I28.0	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	7	5	12
I28.1	0	5	5	0	19	19	0,0	3,8	3,8	9	5	14
I28.8	2	6	8	3	27	30	1,5	4,5	3,8	43	31	74
I28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	3	13	16	5	49	54	1,7	3,8	3,4	61	41	102
I30.0	15	13	28	95	42	137	6,3	3,2	4,9	5	4	9
I30.1	64	125	189	443	461	904	6,9	3,7	4,8	28	35	63
I30.8	2	1	3	8	35	43	4,0	35,0	14,3	8	13	21
I30.9	76	100	176	367	357	724	4,8	3,6	4,1	81	145	226
I30 Péricardite aiguë	157	239	396	913	895	1 808	5,8	3,7	4,6	122	197	319
I31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
I31.1	10	42	52	129	487	616	12,9	11,6	11,8	19	65	84
I31.2	1	2	3	5	7	12	5,0	3,5	4,0	28	14	42
I31.3	153	117	270	996	836	1 832	6,5	7,1	6,8	930	803	1 733
I31.8	6	3	9	37	29	66	6,2	9,7	7,3	21	16	37
I31.9	297	394	691	1 856	1 704	3 560	6,2	4,3	5,2	346	585	931
I31 Autres maladies du péricarde	467	558	1 025	3 023	3 063	6 086	6,5	5,5	5,9	1348	1490	2 838
I32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	24	52
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	26	55
I33.0	148	267	415	2 648	5 101	7 749	17,9	19,1	18,7	155	256	411
I33.9	9	21	30	88	232	320	9,8	11,0	10,7	9	23	32

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	157	288	445	2 736	5 333	8 069	17,4	18,5	18,1	164	279	443
I34.0	284	473	757	2 958	4 479	7 437	10,4	9,5	9,8	3482	3311	6 793
I34.1	12	10	22	118	71	189	9,8	7,1	8,6	396	322	718
I34.2	25	5	30	215	19	234	8,6	3,8	7,8	159	31	190
I34.8	6	4	10	22	48	70	3,7	12,0	7,0	99	73	172
I34.9	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	18	10	28
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	328	492	820	3 325	4 617	7 942	10,1	9,4	9,7	4154	3747	7 901
I35.0	1 053	1 590	2 643	10 286	14 795	25 081	9,8	9,3	9,5	6254	5359	11 613
I35.1	27	122	149	303	1 123	1 426	11,2	9,2	9,6	545	737	1 282
I35.2	37	77	114	260	691	951	7,0	9,0	8,3	124	147	271
I35.8	11	35	46	120	678	798	10,9	19,4	17,3	680	686	1 366
I35.9	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	20	29	49
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	1 130	1 826	2 956	10 974	17 292	28 266	9,7	9,5	9,6	7623	6958	14 581
I36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
I36.1	5	5	10	52	38	90	10,4	7,6	9,0	358	220	578
I36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
I36.9	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	0	0
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	6	5	11	65	38	103	10,8	7,6	9,4	362	233	595
I37.0	4	4	8	5	10	15	1,2	2,5	1,9	17	14	31
I37.1	7	15	22	44	74	118	6,3	4,9	5,4	49	63	112
I37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	11	19	30	49	84	133	4,5	4,4	4,4	73	83	156
I38	30	36	66	442	558	1 000	14,7	15,5	15,2	220	186	406

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I38 Endocardite, valvule non précisée	30	36	66	442	558	1 000	14,7	15,5	15,2	220	186	406
I39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I39.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I39.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
I40.0	31	55	86	205	209	414	6,6	3,8	4,8	21	35	56
I40.8	2	2	4	7	20	27	3,5	10,0	6,8	2	11	13
I40.9	13	20	33	59	104	163	4,5	5,2	4,9	8	10	18
I40 Myocardite aiguë	46	77	123	271	333	604	5,9	4,3	4,9	31	56	87
I41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
I42.0	114	243	357	1 149	2 480	3 629	10,1	10,2	10,2	564	1131	1 695
I42.1	36	29	65	319	194	513	8,9	6,7	7,9	99	70	169
I42.2	42	56	98	308	405	713	7,3	7,2	7,3	423	463	886
I42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I42.4	3	1	4	134	24	158	44,7	24,0	39,5	29	35	64
I42.5	4	6	10	28	163	191	7,0	27,2	19,1	40	69	109
I42.6	4	32	36	14	215	229	3,5	6,7	6,4	43	352	395
I42.7	19	10	29	314	98	412	16,5	9,8	14,2	76	48	124
I42.8	354	130	484	2 095	677	2 772	5,9	5,2	5,7	784	663	1 447
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I42.9	151	268	419	1 205	1 862	3 067	8,0	6,9	7,3	1306	2014	3 320
I42 Myocardiopathie	727	775	1 502	5 566	6 118	11 684	7,7	7,9	7,8	3368	4847	8 215
I43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	23	32
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	194	282
I43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	223	329
I44.0	7	32	39	45	104	149	6,4	3,2	3,8	841	1380	2 221
I44.1	192	287	479	684	1 071	1 755	3,6	3,7	3,7	485	893	1 378
I44.2	472	662	1 134	2 988	3 015	6 003	6,3	4,6	5,3	984	1419	2 403
I44.3	58	88	146	248	336	584	4,3	3,8	4,0	440	635	1 075
I44.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	160	269	429
I44.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	21	39
I44.6	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	41	79	120
I44.7	26	19	45	74	63	137	2,8	3,3	3,0	2387	2254	4 641
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	755	1 091	1 846	4 039	4 617	8 656	5,3	4,2	4,7	5356	6950	12 306
I45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I45.1	5	10	15	24	28	52	4,8	2,8	3,5	1090	2090	3 180
I45.2	11	29	40	56	242	298	5,1	8,3	7,4	135	292	427
I45.3	9	15	24	42	61	103	4,7	4,1	4,3	16	52	68
I45.4	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	44	68	112
I45.5	41	51	92	152	179	331	3,7	3,5	3,6	264	329	593
I45.6	64	122	186	114	197	311	1,8	1,6	1,7	131	160	291
I45.8	5	3	8	12	4	16	2,4	1,3	2,0	69	73	142
I45.9	5	19	24	23	95	118	4,6	5,0	4,9	49	60	109

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I45 Autres troubles de la conduction	141	250	391	424	808	1 232	3,0	3,2	3,2	1798	3126	4 924
I46.0	79	205	284	740	1 913	2 653	9,4	9,3	9,3	317	583	900
I46.1	14	32	46	101	280	381	7,2	8,8	8,3	21	49	70
I46.9	39	52	91	189	567	756	4,8	10,9	8,3	407	477	884
I46 Arrêt cardiaque	132	289	421	1 030	2 760	3 790	7,8	9,6	9,0	745	1109	1 854
I47.0	7	8	15	12	33	45	1,7	4,1	3,0	14	20	34
I47.1	902	662	1 564	2 426	1 779	4 205	2,7	2,7	2,7	1954	1483	3 437
I47.2	201	750	951	1 357	4 507	5 864	6,8	6,0	6,2	858	2028	2 886
I47.9	8	4	12	28	9	37	3,5	2,2	3,1	35	39	74
I47 Tachycardie paroxystique	1 118	1 424	2 542	3 823	6 328	10 151	3,4	4,4	4,0	2861	3570	6 431
I48.3	54	196	250	193	453	646	3,6	2,3	2,6	28	81	109
I48.4	80	83	163	317	290	607	4,0	3,5	3,7	97	106	203
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	134	279	413	510	743	1 253	3,8	2,7	3,0	125	187	312
I48.00	1 137	1 009	2 146	6 776	3 920	10 696	6,0	3,9	5,0	8618	9365	17 983
I48.01	136	246	382	509	588	1 097	3,7	2,4	2,9	230	343	573
I48.02	191	202	393	1 439	1 162	2 601	7,5	5,8	6,6	3247	3648	6 895
I480 Fibrillation auriculaire	1 464	1 457	2 921	8 724	5 670	14 394	6,0	3,9	4,9	12095	13356	25 451
I48.90	2 024	1 831	3 855	14 204	9 100	23 304	7,0	5,0	6,0	26238	28557	54 795
I48.91	533	1 056	1 589	3 260	4 440	7 700	6,1	4,2	4,8	2442	3815	6 257
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	2 557	2 887	5 444	17 464	13 540	31 004	6,8	4,7	5,7	28680	32372	61 052
I49.1	10	9	19	19	16	35	1,9	1,8	1,8	220	173	393
I49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
I49.3	68	94	162	173	192	365	2,5	2,0	2,3	331	553	884
I49.4	21	20	41	51	57	108	2,4	2,8	2,6	151	189	340
I49.5	643	588	1 231	3 639	2 452	6 091	5,7	4,2	4,9	2251	2130	4 381
I49.8	92	135	227	526	639	1 165	5,7	4,7	5,1	849	1095	1 944

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.9	29	60	89	149	306	455	5,1	5,1	5,1	737	627	1 364
I49 Autres arythmies cardiaques	863	906	1 769	4 557	3 662	8 219	5,3	4,0	4,6	4539	4774	9 313
I49.00	11	56	67	45	441	486	4,1	7,9	7,3	145	405	550
I49.01	2	1	3	14	3	17	7,0	3,0	5,7	13	16	29
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	13	57	70	59	444	503	4,5	7,8	7,2	158	421	579
I50.0	2 546	3 023	5 569	32 395	35 227	67 622	12,7	11,7	12,1	4438	4612	9 050
I50.1	3 645	2 991	6 636	34 793	25 953	60 746	9,5	8,7	9,2	8077	7582	15 659
I50.9	1 442	1 660	3 102	14 443	14 551	28 994	10,0	8,8	9,3	7175	7669	14 844
I50 Insuffisance cardiaque	7 633	7 674	15 307	81 631	75 731	157 362	10,7	9,9	10,3	19690	19863	39 553
I51.0	2	4	6	17	55	72	8,5	13,8	12,0	26	23	49
I51.1	3	3	6	49	29	78	16,3	9,7	13,0	22	60	82
I51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.3	9	14	23	59	97	156	6,6	6,9	6,8	159	347	506
I51.4	44	71	115	234	378	612	5,3	5,3	5,3	59	75	134
I51.5	1	1	2	1	18	19	1,0	18,0	9,5	13	11	24
I51.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	8	19
I51.7	7	12	19	57	84	141	8,1	7,0	7,4	2525	2300	4 825
I51.8	44	106	150	250	358	608	5,7	3,4	4,1	1860	3696	5 556
I51.9	28	23	51	184	130	314	6,6	5,7	6,2	521	422	943
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	139	234	373	854	1 149	2 003	6,1	4,9	5,4	5196	6943	12 139
I52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
I60.0	13	5	18	127	144	271	9,8	28,8	15,1	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I60.1	38	19	57	778	403	1 181	20,5	21,2	20,7	8	7	15
I60.2	76	67	143	1 279	1 350	2 629	16,8	20,1	18,4	6	5	11
I60.3	49	13	62	1 115	250	1 365	22,8	19,2	22,0	2	1	3
I60.4	14	9	23	203	154	357	14,5	17,1	15,5	4	3	7
I60.5	6	6	12	266	163	429	44,3	27,2	35,8	1	2	3
I60.6	21	8	29	507	83	590	24,1	10,4	20,3	2	4	6
I60.7	16	23	39	179	456	635	11,2	19,8	16,3	7	4	11
I60.8	33	31	64	518	601	1 119	15,7	19,4	17,5	15	9	24
I60.9	126	146	272	1 750	1 591	3 341	13,9	10,9	12,3	129	107	236
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	392	327	719	6 722	5 195	11 917	17,1	15,9	16,6	177	143	320
I61.0	105	142	247	2 780	2 681	5 461	26,5	18,9	22,1	20	28	48
I61.1	174	175	349	3 121	3 443	6 564	17,9	19,7	18,8	83	67	150
I61.2	14	20	34	172	290	462	12,3	14,5	13,6	7	12	19
I61.3	15	28	43	212	628	840	14,1	22,4	19,5	4	8	12
I61.4	55	58	113	1 024	1 071	2 095	18,6	18,5	18,5	20	24	44
I61.5	52	49	101	1 347	941	2 288	25,9	19,2	22,7	60	48	108
I61.6	43	33	76	765	643	1 408	17,8	19,5	18,5	23	17	40
I61.8	67	92	159	1 697	1 699	3 396	25,3	18,5	21,4	25	31	56
I61.9	202	225	427	4 355	3 918	8 273	21,6	17,4	19,4	156	151	307
I61 Hémorragie intracérébrale	727	822	1 549	15 473	15 314	30 787	21,3	18,6	19,9	398	386	784
I62.0	106	229	335	1 606	2 495	4 101	15,2	10,9	12,2	180	284	464
I62.1	2	4	6	90	27	117	45,0	6,8	19,5	4	19	23
I62.9	22	27	49	727	502	1 229	33,0	18,6	25,1	31	19	50
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	130	260	390	2 423	3 024	5 447	18,6	11,6	14,0	215	322	537
I63.0	152	253	405	2 549	4 869	7 418	16,8	19,2	18,3	40	32	72
I63.1	65	98	163	1 585	1 822	3 407	24,4	18,6	20,9	6	34	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I63.2	261	450	711	3 979	7 449	11 428	15,2	16,6	16,1	41	66	107
I63.3	194	203	397	3 437	3 537	6 974	17,7	17,4	17,6	62	47	109
I63.4	435	372	807	10 005	7 132	17 137	23,0	19,2	21,2	113	111	224
I63.5	972	961	1 933	17 258	15 281	32 539	17,8	15,9	16,8	176	201	377
I63.6	14	5	19	301	69	370	21,5	13,8	19,5	5	1	6
I63.8	111	108	219	2 200	2 036	4 236	19,8	18,9	19,3	50	70	120
I63.9	2 124	2 206	4 330	39 781	35 565	75 346	18,7	16,1	17,4	682	556	1 238
I63 Infarctus cérébral	4 328	4 656	8 984	81 095	77 760	158 855	18,7	16,7	17,7	1175	1118	2 293
I64	511	462	973	10 802	8 026	18 828	21,1	17,4	19,4	354	280	634
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	511	462	973	10 802	8 026	18 828	21,1	17,4	19,4	354	280	634
I65.0	3	4	7	13	18	31	4,3	4,5	4,4	62	113	175
I65.1	2	5	7	90	7	97	45,0	1,4	13,9	24	27	51
I65.2	279	573	852	1 100	1 923	3 023	3,9	3,4	3,5	1987	2401	4 388
I65.3	25	37	62	185	341	526	7,4	9,2	8,5	368	517	885
I65.8	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	20	17	37
I65.9	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	2	4
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	311	619	930	1 419	2 289	3 708	4,6	3,7	4,0	2463	3077	5 540
I66.0	1	4	5	3	56	59	3,0	14,0	11,8	16	13	29
I66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I66.2	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	5	10
I66.3	5	4	9	161	59	220	32,2	14,8	24,4	9	14	23
I66.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
I66.8	3	1	4	24	22	46	8,0	22,0	11,5	5	5	10
I66.9	2	8	10	20	43	63	10,0	5,4	6,3	31	46	77

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	11	18	29	208	191	399	18,9	10,6	13,8	74	92	166
I67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I67.1	233	84	317	866	370	1 236	3,7	4,4	3,9	373	201	574
I67.2	11	8	19	112	99	211	10,2	12,4	11,1	772	682	1 454
I67.3	3	2	5	75	45	120	25,0	22,5	24,0	94	65	159
I67.4	20	16	36	217	124	341	10,8	7,8	9,5	39	38	77
I67.5	8	3	11	143	9	152	17,9	3,0	13,8	27	8	35
I67.6	15	9	24	148	55	203	9,9	6,1	8,5	7	10	17
I67.7	6	6	12	401	21	422	66,8	3,5	35,2	4	7	11
I67.8	56	44	100	448	468	916	8,0	10,6	9,2	869	684	1 553
I67.9	10	9	19	187	134	321	18,7	14,9	16,9	85	83	168
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	362	181	543	2 597	1 325	3 922	7,2	7,3	7,2	2273	1780	4 053
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	226	442
I68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	217	226	443
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	49	116
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	100	208
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	60	102
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	542	747	1 289
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2019	2279	4 298
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	173	334
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2939	3408	6 347
I70.0	55	36	91	353	357	710	6,4	9,9	7,8	2103	2100	4 203
I70.1	10	11	21	63	65	128	6,3	5,9	6,1	315	203	518
I70.8	27	33	60	122	86	208	4,5	2,6	3,5	325	340	665

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I70.9	24	39	63	355	393	748	14,8	10,1	11,9	12124	16082	28 206
I70 Athérosclérose	116	119	235	893	901	1 794	7,7	7,6	7,6	14867	18725	33 592
I70.20	412	773	1 185	3 534	4 397	7 931	8,6	5,7	6,7	2023	3243	5 266
I70.21	294	638	932	6 184	11 777	17 961	21,0	18,5	19,3	260	495	755
I702 Athérosclérose des artères distales	706	1 411	2 117	9 718	16 174	25 892	13,8	11,5	12,2	2283	3738	6 021
I71.0	76	147	223	1 104	1 991	3 095	14,5	13,5	13,9	79	106	185
I71.1	12	14	26	153	225	378	12,8	16,1	14,5	7	10	17
I71.2	60	194	254	953	1 487	2 440	15,9	7,7	9,6	703	1194	1 897
I71.3	24	118	142	272	1 484	1 756	11,3	12,6	12,4	19	43	62
I71.4	153	894	1 047	1 407	6 181	7 588	9,2	6,9	7,2	1924	4694	6 618
I71.5	1	7	8	1	147	148	1,0	21,0	18,5	2	4	6
I71.6	10	16	26	220	134	354	22,0	8,4	13,6	52	59	111
I71.8	1	1	2	12	20	32	12,0	20,0	16,0	1	3	4
I71.9	5	12	17	52	76	128	10,4	6,3	7,5	153	348	501
I71 Anévrisme aortique et dissection	342	1 403	1 745	4 174	11 745	15 919	12,2	8,4	9,1	2940	6461	9 401
I72.0	44	17	61	272	56	328	6,2	3,3	5,4	150	92	242
I72.1	11	7	18	27	27	54	2,5	3,9	3,0	25	27	52
I72.2	7	7	14	33	33	66	4,7	4,7	4,7	41	64	105
I72.3	7	79	86	67	596	663	9,6	7,5	7,7	49	345	394
I72.4	34	169	203	315	1 172	1 487	9,3	6,9	7,3	106	238	344
I72.5	15	7	22	112	11	123	7,5	1,6	5,6	36	17	53
I72.6	10	13	23	57	917	974	5,7	70,5	42,3	39	64	103
I72.8	34	39	73	137	344	481	4,0	8,8	6,6	134	127	261
I72.9	4	2	6	43	28	71	10,8	14,0	11,8	36	34	70
I72 Autre anévrisme et dissection	166	340	506	1 063	3 184	4 247	6,4	9,4	8,4	616	1008	1 624
I73.0	8	3	11	107	13	120	13,4	4,3	10,9	842	384	1 226

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I73.1	3	11	14	33	111	144	11,0	10,1	10,3	31	49	80
I73.8	26	49	75	348	414	762	13,4	8,4	10,2	44	40	84
I73.9	198	329	527	1 958	3 367	5 325	9,9	10,2	10,1	1365	2047	3 412
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	235	392	627	2 446	3 905	6 351	10,4	10,0	10,1	2282	2520	4 802
I74.0	49	48	97	500	358	858	10,2	7,5	8,8	97	119	216
I74.1	14	13	27	100	109	209	7,1	8,4	7,7	57	61	118
I74.2	41	33	74	326	168	494	8,0	5,1	6,7	91	90	181
I74.3	221	312	533	2 285	2 493	4 778	10,3	8,0	9,0	427	663	1 090
I74.4	7	3	10	32	16	48	4,6	5,3	4,8	24	19	43
I74.5	46	75	121	344	322	666	7,5	4,3	5,5	141	186	327
I74.8	12	10	22	80	76	156	6,7	7,6	7,1	130	149	279
I74.9	4	4	8	33	57	90	8,2	14,2	11,2	47	39	86
I74 Embolie et thrombose artérielle	394	498	892	3 700	3 599	7 299	9,4	7,2	8,2	1014	1326	2 340
I77.0	11	12	23	35	54	89	3,2	4,5	3,9	34	83	117
I77.1	94	146	240	466	697	1 163	5,0	4,8	4,8	647	635	1 282
I77.2	7	9	16	31	211	242	4,4	23,4	15,1	7	22	29
I77.3	3	1	4	27	5	32	9,0	5,0	8,0	22	4	26
I77.4	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	34	14	48
I77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I77.6	60	51	111	704	724	1 428	11,7	14,2	12,9	243	206	449
I77.8	9	16	25	88	148	236	9,8	9,2	9,4	88	76	164
I77.9	0	6	6	0	24	24	0,0	4,0	4,0	29	28	57
I77 Autres atteintes des artères et artéioles	185	243	428	1 354	1 867	3 221	7,3	7,7	7,5	1104	1071	2 175
I78.0	14	6	20	146	24	170	10,4	4,0	8,5	59	43	102
I78.1	1	2	3	10	3	13	10,0	1,5	4,3	50	40	90
I78.8	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	24	13	37

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I78 Maladies des capillaires	17	8	25	177	27	204	10,4	3,4	8,2	134	97	231
I79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	512	740
I79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	522	756
I80.0	15	8	23	62	38	100	4,1	4,8	4,3	260	211	471
I80.1	32	30	62	238	215	453	7,4	7,2	7,3	116	78	194
I80.2	298	245	543	2 786	1 735	4 521	9,3	7,1	8,3	1927	1417	3 344
I80.3	21	25	46	252	157	409	12,0	6,3	8,9	176	171	347
I80.8	27	29	56	128	213	341	4,7	7,3	6,1	591	700	1 291
I80.9	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	78	66	144
I80 Phlébite et thrombophlébite	394	339	733	3 470	2 368	5 838	8,8	7,0	8,0	3148	2643	5 791
I81	23	29	52	235	295	530	10,2	10,2	10,2	310	586	896
I81 Thrombose de la veine porte	23	29	52	235	295	530	10,2	10,2	10,2	310	586	896
I82.0	4	3	7	27	63	90	6,8	21,0	12,9	24	40	64
I82.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
I82.2	10	9	19	68	103	171	6,8	11,4	9,0	150	140	290
I82.3	8	2	10	213	12	225	26,6	6,0	22,5	36	58	94
I82.8	35	27	62	185	121	306	5,3	4,5	4,9	462	508	970
I82.9	3	3	6	44	45	89	14,7	15,0	14,8	84	62	146
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	61	44	105	538	344	882	8,8	7,8	8,4	761	810	1 571
I83.0	22	9	31	290	51	341	13,2	5,7	11,0	195	120	315
I83.1	115	65	180	1 010	396	1 406	8,8	6,1	7,8	1748	1477	3 225
I83.2	58	39	97	1 146	534	1 680	19,8	13,7	17,3	293	231	524
I83.8	12	7	19	174	49	223	14,5	7,0	11,7	72	34	106

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I83.9	20	13	33	20	34	54	1,0	2,6	1,6	318	216	534
I83 Varices des membres inférieurs	227	133	360	2 640	1 064	3 704	11,6	8,0	10,3	2626	2078	4 704
I85.0	17	53	70	102	448	550	6,0	8,5	7,9	22	50	72
I85.9	3	10	13	7	28	35	2,3	2,8	2,7	253	351	604
I85 Varices oesophagiennes	20	63	83	109	476	585	5,4	7,6	7,0	275	401	676
I86.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	46	46
I86.2	8	2	10	10	11	21	1,2	5,5	2,1	53	3	56
I86.3	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	14	0	14
I86.4	10	19	29	39	191	230	3,9	10,1	7,9	90	141	231
I86.8	8	10	18	47	105	152	5,9	10,5	8,4	96	115	211
I86 Varices d'autres localisations	32	33	65	106	309	415	3,3	9,4	6,4	253	305	558
I87.1	46	32	78	467	301	768	10,2	9,4	9,8	322	295	617
I87.2	70	48	118	551	347	898	7,9	7,2	7,6	3746	2123	5 869
I87.8	6	2	8	20	16	36	3,3	8,0	4,5	240	222	462
I87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I87 Autres atteintes veineuses	122	82	204	1 038	664	1 702	8,5	8,1	8,3	4309	2643	6 952
I87.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I87.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
I87.02	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
I87.08	2	1	3	10	5	15	5,0	5,0	5,0	9	3	12
I87.09	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	35	23	58
I870 Syndrome post-thrombotique	6	2	8	15	9	24	2,5	4,5	3,0	49	38	87
I88.0	133	144	277	193	205	398	1,5	1,4	1,4	92	93	185
I88.1	1	8	9	14	25	39	14,0	3,1	4,3	6	7	13
I88.8	6	6	12	45	40	85	7,5	6,7	7,1	18	8	26
I88.9	75	86	161	223	255	478	3,0	3,0	3,0	63	52	115

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I88 Lymphadénite non spécifique	215	244	459	475	525	1 000	2,2	2,2	2,2	179	160	339
I89.0	14	11	25	111	87	198	7,9	7,9	7,9	488	290	778
I89.1	17	9	26	115	105	220	6,8	11,7	8,5	342	263	605
I89.8	30	61	91	278	543	821	9,3	8,9	9,0	100	135	235
I89.9	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	12	9	21
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	62	81	143	521	735	1 256	8,4	9,1	8,8	942	697	1 639
I95.0	16	9	25	161	122	283	10,1	13,6	11,3	114	92	206
I95.1	771	736	1 507	8 192	7 206	15 398	10,6	9,8	10,2	7007	6058	13 065
I95.2	50	60	110	261	360	621	5,2	6,0	5,6	715	541	1 256
I95.8	13	15	28	81	54	135	6,2	3,6	4,8	188	180	368
I95.9	127	131	258	725	801	1 526	5,7	6,1	5,9	4003	3828	7 831
I95 Hypotension	977	951	1 928	9 420	8 543	17 963	9,6	9,0	9,3	12027	10699	22 726
I97.0	2	8	10	6	36	42	3,0	4,5	4,2	1	7	8
I97.1	13	11	24	152	229	381	11,7	20,8	15,9	56	99	155
I97.2	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	92	2	94
I97.8	5	10	15	15	20	35	3,0	2,0	2,3	94	107	201
I97.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	24	30	54	186	288	474	7,8	9,6	8,8	246	218	464
I98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	638	1023	1 661
I98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	209	311
I98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	748	1237	1 985
I99	22	18	40	374	161	535	17,0	8,9	13,4	190	214	404

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	22	18	40	374	161	535	17,0	8,9	13,4	190	214	404
J00	19	20	39	75	59	134	3,9	3,0	3,4	96	103	199
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	19	20	39	75	59	134	3,9	3,0	3,4	96	103	199
J01.0	30	14	44	82	60	142	2,7	4,3	3,2	87	85	172
J01.1	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	9	5	14
J01.2	3	2	5	9	5	14	3,0	2,5	2,8	10	9	19
J01.3	5	2	7	15	5	20	3,0	2,5	2,9	15	14	29
J01.4	7	10	17	21	28	49	3,0	2,8	2,9	24	18	42
J01.8	9	8	17	18	48	66	2,0	6,0	3,9	22	24	46
J01.9	25	22	47	97	86	183	3,9	3,9	3,9	178	114	292
J01 Sinusite aiguë	80	61	141	244	238	482	3,0	3,9	3,4	345	269	614
J02.0	110	92	202	226	159	385	2,1	1,7	1,9	179	180	359
J02.8	27	31	58	101	57	158	3,7	1,8	2,7	54	68	122
J02.9	97	114	211	209	232	441	2,2	2,0	2,1	198	200	398
J02 Pharyngite aiguë	234	237	471	536	448	984	2,3	1,9	2,1	431	448	879
J03.0	57	50	107	86	73	159	1,5	1,5	1,5	25	28	53
J03.8	4	7	11	11	18	29	2,8	2,6	2,6	4	4	8
J03.9	185	169	354	326	290	616	1,8	1,7	1,7	124	178	302
J03 Amygdalite aiguë	246	226	472	423	381	804	1,7	1,7	1,7	153	210	363
J04.0	194	402	596	338	655	993	1,7	1,6	1,7	121	160	281
J04.1	10	9	19	87	58	145	8,7	6,4	7,6	31	33	64
J04.2	10	16	26	20	54	74	2,0	3,4	2,8	8	4	12
J04 Laryngite et trachéite aiguës	214	427	641	445	767	1 212	2,1	1,8	1,9	160	197	357
J05.0	70	148	218	94	204	298	1,3	1,4	1,4	8	24	32
J05.1	47	83	130	127	322	449	2,7	3,9	3,5	11	16	27
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et	117	231	348	221	526	747	1,9	2,3	2,1	19	40	59

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
épiglottite aiguë												
J06.0	5	6	11	16	12	28	3,2	2,0	2,5	1	3	4
J06.8	45	39	84	84	62	146	1,9	1,6	1,7	23	27	50
J06.9	882	915	1 797	2 197	2 084	4 281	2,5	2,3	2,4	2559	2478	5 037
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	932	960	1 892	2 297	2 158	4 455	2,5	2,2	2,4	2583	2508	5 091
J09	39	36	75	292	369	661	7,5	10,2	8,8	41	45	86
J09 Grippe, due à un certain virus grippal identifié	39	36	75	292	369	661	7,5	10,2	8,8	41	45	86
J10.0	460	462	922	4 005	3 983	7 988	8,7	8,6	8,7	390	372	762
J10.1	1 055	909	1 964	6 422	4 329	10 751	6,1	4,8	5,5	1078	775	1 853
J10.8	60	55	115	369	182	551	6,2	3,3	4,8	64	64	128
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	1 575	1 426	3 001	10 796	8 494	19 290	6,9	6,0	6,4	1532	1211	2 743
J11.0	40	36	76	522	288	810	13,0	8,0	10,7	38	33	71
J11.1	117	106	223	544	478	1 022	4,6	4,5	4,6	199	135	334
J11.8	14	5	19	58	41	99	4,1	8,2	5,2	10	9	19
J11 Grippe, virus non identifié	171	147	318	1 124	807	1 931	6,6	5,5	6,1	247	177	424
J12.0	10	8	18	56	55	111	5,6	6,9	6,2	6	13	19
J12.1	265	262	527	1 561	1 196	2 757	5,9	4,6	5,2	193	188	381
J12.2	14	17	31	112	122	234	8,0	7,2	7,5	17	11	28
J12.3	22	17	39	166	90	256	7,5	5,3	6,6	24	12	36
J12.8	16	24	40	180	127	307	11,2	5,3	7,7	20	23	43
J12.9	63	72	135	273	592	865	4,3	8,2	6,4	90	81	171
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	390	400	790	2 348	2 182	4 530	6,0	5,5	5,7	350	328	678
J13	190	188	378	2 127	1 666	3 793	11,2	8,9	10,0	213	247	460
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	190	188	378	2 127	1 666	3 793	11,2	8,9	10,0	213	247	460
J14	138	121	259	1 340	1 328	2 668	9,7	11,0	10,3	238	267	505

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	138	121	259	1 340	1 328	2 668	9,7	11,0	10,3	238	267	505
J15.0	18	31	49	355	437	792	19,7	14,1	16,2	107	160	267
J15.1	60	103	163	820	1 239	2 059	13,7	12,0	12,6	329	376	705
J15.2	82	93	175	1 163	1 325	2 488	14,2	14,2	14,2	270	361	631
J15.3	6	4	10	78	16	94	13,0	4,0	9,4	9	23	32
J15.4	29	38	67	321	405	726	11,1	10,7	10,8	40	75	115
J15.5	24	24	48	339	236	575	14,1	9,8	12,0	85	139	224
J15.6	22	25	47	177	281	458	8,0	11,2	9,7	140	233	373
J15.7	34	41	75	145	155	300	4,3	3,8	4,0	13	15	28
J15.8	27	20	47	364	224	588	13,5	11,2	12,5	96	153	249
J15.9	149	131	280	1 547	722	2 269	10,4	5,5	8,1	289	338	627
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	451	510	961	5 309	5 040	10 349	11,8	9,9	10,8	1378	1873	3 251
J16.0	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	1	1
J16.8	3	1	4	28	6	34	9,3	6,0	8,5	5	4	9
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	4	2	6	30	9	39	7,5	4,5	6,5	5	5	10
J17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	70	118
J17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
J17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	219	379
J17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	103	173
J17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	290	411	701
J18.0	209	179	388	1 576	1 303	2 879	7,5	7,3	7,4	381	379	760
J18.1	434	459	893	3 589	3 032	6 621	8,3	6,6	7,4	539	531	1 070
J18.2	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J18.8	49	40	89	536	358	894	10,9	9,0	10,0	53	40	93
J18.9	6 709	6 449	13 158	50 679	43 771	94 450	7,6	6,8	7,2	12072	12382	24 454
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	7 402	7 127	14 529	56 389	48 464	104 853	7,6	6,8	7,2	13045	13332	26 377
J20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J20.1	13	12	25	115	48	163	8,8	4,0	6,5	35	32	67
J20.2	5	5	10	80	21	101	16,0	4,2	10,1	11	14	25
J20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J20.5	61	24	85	416	76	492	6,8	3,2	5,8	51	45	96
J20.6	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	4	1	5
J20.9	464	331	795	2 450	1 458	3 908	5,3	4,4	4,9	1594	1212	2 806
J20 Bronchite aiguë	546	372	918	3 074	1 603	4 677	5,6	4,3	5,1	1699	1306	3 005
J20.80	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	3	0	3
J20.88	91	57	148	593	338	931	6,5	5,9	6,3	258	201	459
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	92	58	150	599	341	940	6,5	5,9	6,3	261	201	462
J21.0	854	1 158	2 012	2 829	3 777	6 606	3,3	3,3	3,3	124	167	291
J21.1	20	21	41	189	96	285	9,4	4,6	7,0	3	7	10
J21.8	56	93	149	320	464	784	5,7	5,0	5,3	28	62	90
J21.9	676	1 118	1 794	1 403	2 251	3 654	2,1	2,0	2,0	263	292	555
J21 Bronchiolite aiguë	1 606	2 390	3 996	4 741	6 588	11 329	3,0	2,8	2,8	418	528	946
J22	41	33	74	219	121	340	5,3	3,7	4,6	80	69	149
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	41	33	74	219	121	340	5,3	3,7	4,6	80	69	149
J30.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	34	26	60
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
J30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	16	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J30.4	2	3	5	9	4	13	4,5	1,3	2,6	259	168	427
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	2	4	6	9	5	14	4,5	1,2	2,3	376	255	631
J31.0	8	10	18	13	12	25	1,6	1,2	1,4	342	383	725
J31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
J31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	9	10	19	14	12	26	1,6	1,2	1,4	352	386	738
J32.0	16	21	37	47	77	124	2,9	3,7	3,4	125	134	259
J32.1	7	15	22	25	32	57	3,6	2,1	2,6	6	23	29
J32.2	4	8	12	16	15	31	4,0	1,9	2,6	13	22	35
J32.3	8	3	11	19	4	23	2,4	1,3	2,1	21	18	39
J32.4	13	29	42	35	117	152	2,7	4,0	3,6	54	51	105
J32.8	15	20	35	33	53	86	2,2	2,6	2,5	28	37	65
J32.9	61	67	128	137	130	267	2,2	1,9	2,1	852	538	1 390
J32 Sinusite chronique	124	163	287	312	428	740	2,5	2,6	2,6	1099	823	1 922
J33.0	8	16	24	21	22	43	2,6	1,4	1,8	13	36	49
J33.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J33.8	14	16	30	17	19	36	1,2	1,2	1,2	39	67	106
J33.9	13	23	36	14	36	50	1,1	1,6	1,4	131	180	311
J33 Polype nasal	35	57	92	52	79	131	1,5	1,4	1,4	183	284	467
J34.0	12	14	26	31	36	67	2,6	2,6	2,6	13	23	36
J34.1	21	17	38	53	33	86	2,5	1,9	2,3	42	56	98
J34.2	94	362	456	103	401	504	1,1	1,1	1,1	91	215	306
J34.3	4	25	29	5	25	30	1,2	1,0	1,0	94	302	396
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	131	418	549	192	495	687	1,5	1,2	1,3	240	596	836
J34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J34.88	29	63	92	59	88	147	2,0	1,4	1,6	201	248	449
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	29	63	92	59	88	147	2,0	1,4	1,6	201	250	451
J35.0	96	103	199	114	110	224	1,2	1,1	1,1	111	150	261
J35.1	62	102	164	70	124	194	1,1	1,2	1,2	99	129	228
J35.2	143	219	362	153	235	388	1,1	1,1	1,1	108	173	281
J35.3	349	496	845	398	628	1 026	1,1	1,3	1,2	229	344	573
J35.8	7	15	22	9	24	33	1,3	1,6	1,5	57	57	114
J35.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	6	13
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	661	939	1 600	748	1 125	1 873	1,1	1,2	1,2	611	859	1 470
J36	291	376	667	497	673	1 170	1,7	1,8	1,8	36	46	82
J36 Abscès péri-amygdalien	291	376	667	497	673	1 170	1,7	1,8	1,8	36	46	82
J37.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	24	19	43
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	24	19	43
J38.1	13	0	13	18	0	18	1,4	0,0	1,4	59	23	82
J38.2	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	40	34	74
J38.3	15	25	40	57	57	114	3,8	2,3	2,8	108	124	232
J38.4	7	9	16	27	174	201	3,9	19,3	12,6	76	76	152
J38.5	31	42	73	47	112	159	1,5	2,7	2,2	71	64	135
J38.6	15	18	33	82	141	223	5,5	7,8	6,8	33	41	74
J38.7	25	43	68	153	321	474	6,1	7,5	7,0	96	178	274
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	108	138	246	386	808	1 194	3,6	5,9	4,9	483	540	1 023
J38.01	10	15	25	19	55	74	1,9	3,7	3,0	208	249	457
J38.02	9	18	27	96	180	276	10,7	10,0	10,2	56	60	116
J38.09	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	76	85	161
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	21	34	55	118	236	354	5,6	6,9	6,4	340	394	734

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J39.0	79	83	162	374	399	773	4,7	4,8	4,8	29	41	70
J39.1	25	31	56	97	106	203	3,9	3,4	3,6	16	17	33
J39.2	18	17	35	133	54	187	7,4	3,2	5,3	107	125	232
J39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J39.8	48	19	67	156	178	334	3,2	9,4	5,0	266	288	554
J39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	170	150	320	760	737	1 497	4,5	4,9	4,7	425	480	905
J40	259	184	443	1 496	1 081	2 577	5,8	5,9	5,8	763	486	1 249
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	259	184	443	1 496	1 081	2 577	5,8	5,9	5,8	763	486	1 249
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
J41.1	3	3	6	57	16	73	19,0	5,3	12,2	8	14	22
J41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	3	3	6	57	16	73	19,0	5,3	12,2	17	27	44
J42	9	6	15	42	32	74	4,7	5,3	4,9	196	198	394
J42 Bronchite chronique, sans précision	9	6	15	42	32	74	4,7	5,3	4,9	196	198	394
J43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
J43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
J43.2	2	4	6	15	142	157	7,5	35,5	26,2	137	145	282
J43.8	2	2	4	10	21	31	5,0	10,5	7,8	5	14	19
J43.9	36	45	81	280	365	645	7,8	8,1	8,0	1067	1358	2 425
J43 Emphysème	40	51	91	305	528	833	7,6	10,4	9,2	1214	1524	2 738
J44.0	7 530	6 850	14 380	73 170	61 672	134 842	9,7	9,0	9,4	3420	3575	6 995
J44.1	6 374	4 442	10 816	47 744	30 368	78 112	7,5	6,8	7,2	1988	1662	3 650
J44.8	353	246	599	2 891	2 259	5 150	8,2	9,2	8,6	4964	3915	8 879
J44.9	524	436	960	7 084	5 071	12 155	13,5	11,6	12,7	24262	26017	50 279
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	14 781	11 974	26 755	130 889	99 370	230 259	8,9	8,3	8,6	34634	35169	69 803
J45.00	382	723	1 105	678	1 264	1 942	1,8	1,7	1,8	1441	1743	3 184
J45.01	69	95	164	185	279	464	2,7	2,9	2,8	23	31	54
J450 Asthme à prédominance allergique	451	818	1 269	863	1 543	2 406	1,9	1,9	1,9	1464	1774	3 238
J45.10	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	31	12	43
J45.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	4	13
J451 Asthme non allergique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	40	16	56
J45.80	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	7	1	8
J45.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J458 Asthme mixte	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	7	2	9
J45.90	460	227	687	2 079	734	2 813	4,5	3,2	4,1	17637	8105	25 742
J45.91	93	41	134	448	154	602	4,8	3,8	4,5	105	57	162
J459 Asthme, sans précision	553	268	821	2 527	888	3 415	4,6	3,3	4,2	17742	8162	25 904
J47	247	147	394	2 034	1 444	3 478	8,2	9,8	8,8	2576	2066	4 642
J47 Bronchectasie	247	147	394	2 034	1 444	3 478	8,2	9,8	8,8	2576	2066	4 642
J60	3	1	4	13	52	65	4,3	52,0	16,2	39	34	73
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	3	1	4	13	52	65	4,3	52,0	16,2	39	34	73
J61	0	25	25	0	206	206	0,0	8,2	8,2	24	537	561
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	25	25	0	206	206	0,0	8,2	8,2	24	537	561
J62.8	0	8	8	0	40	40	0,0	5,0	5,0	2	178	180
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	8	8	0	40	40	0,0	5,0	5,0	2	178	180
J63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
J63.4	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	11	11
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	19	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
J65	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
J65 Pneumoconiose associée à la tuberculose	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	1	1
J66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J67.0	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	3	21	24
J67.2	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	3	0	3
J67.7	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	0	0
J67.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	1	8
J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques	4	6	10	24	20	44	6,0	3,3	4,4	13	22	35
J67.90	7	3	10	48	33	81	6,9	11,0	8,1	31	40	71
J67.99	22	13	35	194	71	265	8,8	5,5	7,6	52	37	89
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	29	16	45	242	104	346	8,3	6,5	7,7	83	77	160
J68.0	4	12	16	54	39	93	13,5	3,2	5,8	10	11	21
J68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J68.3	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	1	0	1
J68.4	0	3	3	0	68	68	0,0	22,7	22,7	9	6	15
J68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	4	18	22	54	119	173	13,5	6,6	7,9	22	20	42
J69.0	1 050	1 544	2 594	13 413	20 433	33 846	12,8	13,2	13,0	2446	3798	6 244
J69.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	3	8
J69.8	6	17	23	78	109	187	13,0	6,4	8,1	21	38	59

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	1 057	1 561	2 618	13 496	20 542	34 038	12,8	13,2	13,0	2472	3839	6 311
J70.0	24	29	53	219	260	479	9,1	9,0	9,0	54	76	130
J70.1	1	4	5	3	19	22	3,0	4,8	4,4	45	43	88
J70.2	6	5	11	58	77	135	9,7	15,4	12,3	6	5	11
J70.3	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	9	14
J70.4	13	13	26	151	178	329	11,6	13,7	12,7	22	26	48
J70.8	4	1	5	36	27	63	9,0	27,0	12,6	8	6	14
J70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	49	53	102	475	562	1 037	9,7	10,6	10,2	143	167	310
J80	66	104	170	1 003	1 775	2 778	15,2	17,1	16,3	488	538	1 026
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	66	104	170	1 003	1 775	2 778	15,2	17,1	16,3	488	538	1 026
J81	181	139	320	1 631	1 065	2 696	9,0	7,7	8,4	1177	885	2 062
J81 Oedème pulmonaire	181	139	320	1 631	1 065	2 696	9,0	7,7	8,4	1177	885	2 062
J82	21	15	36	163	99	262	7,8	6,6	7,3	45	41	86
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	21	15	36	163	99	262	7,8	6,6	7,3	45	41	86
J84.0	2	2	4	29	2	31	14,5	1,0	7,8	10	10	20
J84.1	420	542	962	4 900	6 781	11 681	11,7	12,5	12,1	2414	2896	5 310
J84.8	55	49	104	805	1 232	2 037	14,6	25,1	19,6	168	133	301
J84.9	72	57	129	722	455	1 177	10,0	8,0	9,1	252	281	533
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	549	650	1 199	6 456	8 470	14 926	11,8	13,0	12,4	2844	3320	6 164
J85.0	21	46	67	287	892	1 179	13,7	19,4	17,6	44	65	109
J85.1	26	58	84	536	561	1 097	20,6	9,7	13,1	33	57	90
J85.2	14	34	48	209	264	473	14,9	7,8	9,9	32	40	72
J85.3	0	6	6	0	129	129	0,0	21,5	21,5	15	23	38
J85 Abcès du poumon et du médiastin	61	144	205	1 032	1 846	2 878	16,9	12,8	14,0	124	185	309

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J86.0	14	35	49	197	398	595	14,1	11,4	12,1	34	89	123
J86.9	113	217	330	1 527	2 999	4 526	13,5	13,8	13,7	188	349	537
J86 Pyothorax	127	252	379	1 724	3 397	5 121	13,6	13,5	13,5	222	438	660
J90	650	723	1 373	6 516	5 906	12 422	10,0	8,2	9,0	7297	7099	14 396
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	650	723	1 373	6 516	5 906	12 422	10,0	8,2	9,0	7297	7099	14 396
J91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	97	203
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	97	203
J92.0	0	8	8	0	94	94	0,0	11,8	11,8	27	377	404
J92.9	3	15	18	25	78	103	8,3	5,2	5,7	183	781	964
J92 Plaque pleurale	3	23	26	25	172	197	8,3	7,5	7,6	210	1158	1 368
J93.0	2	13	15	6	84	90	3,0	6,5	6,0	6	7	13
J93.1	105	400	505	524	2 444	2 968	5,0	6,1	5,9	28	58	86
J93.8	21	44	65	201	341	542	9,6	7,8	8,3	28	45	73
J93.9	96	197	293	668	1 210	1 878	7,0	6,1	6,4	215	325	540
J93 Pneumothorax	224	654	878	1 399	4 079	5 478	6,2	6,2	6,2	277	435	712
J94.0	0	4	4	0	110	110	0,0	27,5	27,5	1	9	10
J94.1	1	7	8	37	28	65	37,0	4,0	8,1	59	132	191
J94.2	16	37	53	117	239	356	7,3	6,5	6,7	102	207	309
J94.8	12	27	39	99	240	339	8,2	8,9	8,7	109	193	302
J94.9	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	9	11	20
J94 Autres affections pleurales	29	77	106	253	621	874	8,7	8,1	8,2	280	552	832
J95.1	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	50	54	104
J95.2	2	4	6	22	15	37	11,0	3,8	6,2	42	53	95
J95.3	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	65	52	117
J95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J95.5	19	13	32	83	265	348	4,4	20,4	10,9	28	18	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J95.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	11	22
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	24	20	44	108	296	404	4,5	14,8	9,2	197	189	386
J95.00	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	9	14	23
J95.01	2	3	5	9	74	83	4,5	24,7	16,6	10	18	28
J95.02	3	6	9	46	31	77	15,3	5,2	8,6	9	14	23
J95.03	0	3	3	0	83	83	0,0	27,7	27,7	4	7	11
J95.08	3	8	11	115	109	224	38,3	13,6	20,4	10	37	47
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	9	21	30	173	303	476	19,2	14,4	15,9	42	90	132
J95.80	141	136	277	586	552	1 138	4,2	4,1	4,1	407	515	922
J95.81	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	7	6	13
J95.88	13	10	23	122	177	299	9,4	17,7	13,0	260	451	711
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	155	147	302	712	738	1 450	4,6	5,0	4,8	674	972	1 646
J96.00	43	61	104	721	698	1 419	16,8	11,4	13,6	526	561	1 087
J96.01	75	62	137	964	850	1 814	12,9	13,7	13,2	356	295	651
J96.09	97	113	210	1 030	1 262	2 292	10,6	11,2	10,9	875	861	1 736
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	215	236	451	2 715	2 810	5 525	12,6	11,9	12,3	1757	1717	3 474
J96.10	17	15	32	169	170	339	9,9	11,3	10,6	137	108	245
J96.11	22	19	41	261	206	467	11,9	10,8	11,4	252	171	423
J96.19	56	39	95	626	406	1 032	11,2	10,4	10,9	1120	873	1 993
J961 Insuffisance respiratoire chronique	95	73	168	1 056	782	1 838	11,1	10,7	10,9	1509	1152	2 661
J96.90	88	90	178	990	1 037	2 027	11,2	11,5	11,4	680	711	1 391
J96.91	97	59	156	1 060	650	1 710	10,9	11,0	11,0	431	368	799
J96.99	175	174	349	2 317	1 952	4 269	13,2	11,2	12,2	1454	1462	2 916
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	360	323	683	4 367	3 639	8 006	12,1	11,3	11,7	2565	2541	5 106

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.0	769	937	1 706	2 737	1 928	4 665	3,6	2,1	2,7	3362	2932	6 294
J98.2	17	17	34	104	26	130	6,1	1,5	3,8	57	88	145
J98.4	392	276	668	2 725	1 947	4 672	7,0	7,1	7,0	4158	3158	7 316
J98.5	35	36	71	521	536	1 057	14,9	14,9	14,9	105	131	236
J98.6	8	8	16	19	87	106	2,4	10,9	6,6	210	226	436
J98.8	36	36	72	159	163	322	4,4	4,5	4,5	177	182	359
J98.9	3	4	7	44	25	69	14,7	6,2	9,9	25	44	69
J98 Autres troubles respiratoires	1 260	1 314	2 574	6 309	4 712	11 021	5,0	3,6	4,3	8094	6761	14 855
J98.10	55	42	97	232	274	506	4,2	6,5	5,2	2937	2605	5 542
J98.18	4	1	5	20	2	22	5,0	2,0	4,4	83	91	174
J981 Collapsus pulmonaire	59	43	102	252	276	528	4,3	6,4	5,2	3020	2696	5 716
J99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	65	215
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	250	435
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	345	331	676
K00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
K00.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
K00.2	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	2	1	3
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K00.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
K00.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K00.6	4	2	6	8	2	10	2,0	1,0	1,7	22	23	45
K00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K00 Troubles de l'odontogénèse	8	4	12	12	5	17	1,5	1,2	1,4	43	41	84
K01.0	4	4	8	7	9	16	1,8	2,2	2,0	118	100	218

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
K01 Dents incluses et enclavées	4	4	8	7	9	16	1,8	2,2	2,0	124	107	231
K02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K02.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K02.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	6	11
K02.9	49	59	108	65	70	135	1,3	1,2	1,2	199	387	586
K02 Caries dentaires	50	60	110	66	71	137	1,3	1,2	1,2	206	393	599
K03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K03.6	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	13	23	36
K03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
K03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	29	52	81
K04.0	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	7	12
K04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
K04.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	4	4
K04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
K04.6	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	6	5	11
K04.7	133	167	300	356	440	796	2,7	2,6	2,7	226	300	526
K04.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	9	13
K04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	137	170	307	364	447	811	2,7	2,6	2,6	254	341	595
K05.0	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	4	11
K05.1	11	9	20	33	21	54	3,0	2,3	2,7	119	205	324
K05.2	8	4	12	19	6	25	2,4	1,5	2,1	23	24	47

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K05.3	4	7	11	10	9	19	2,5	1,3	1,7	61	111	172
K05.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
K05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
K05 Gingivite et maladies périodontales	24	21	45	63	38	101	2,6	1,8	2,2	219	352	571
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
K06.1	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	11	11	22
K06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
K06.8	1	2	3	11	2	13	11,0	1,0	4,3	52	35	87
K06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	3	2	5	30	2	32	10,0	1,0	6,4	75	57	132
K07.2	282	171	453	360	219	579	1,3	1,3	1,3	58	38	96
K07.3	12	6	18	15	18	33	1,2	3,0	1,8	16	16	32
K07.4	149	116	265	200	149	349	1,3	1,3	1,3	37	40	77
K07.5	8	3	11	9	6	15	1,1	2,0	1,4	30	18	48
K07.8	5	8	13	12	12	24	2,4	1,5	1,8	34	26	60
K07.9	4	4	8	9	5	14	2,2	1,2	1,8	4	0	4
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	460	308	768	605	409	1 014	1,3	1,3	1,3	179	138	317
K07.00	7	5	12	10	9	19	1,4	1,8	1,6	15	6	21
K07.01	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	2	4	6
K07.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.03	37	47	84	54	67	121	1,5	1,4	1,4	29	26	55
K07.04	12	3	15	23	3	26	1,9	1,0	1,7	36	23	59
K07.05	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	12	9	21
K07.08	8	3	11	9	10	19	1,1	3,3	1,7	62	29	91
K07.09	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	3	10	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	69	64	133	102	100	202	1,5	1,6	1,5	160	107	267
K07.11	8	15	23	16	27	43	2,0	1,8	1,9	36	31	67
K07.12	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K07.13	90	46	136	124	64	188	1,4	1,4	1,4	179	128	307
K07.14	28	22	50	55	27	82	2,0	1,2	1,6	67	71	138
K07.18	22	18	40	28	25	53	1,3	1,4	1,3	52	54	106
K07.19	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	21	49	70
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	151	104	255	227	147	374	1,5	1,4	1,5	358	334	692
K07.60	3	5	8	8	6	14	2,7	1,2	1,8	3	2	5
K07.61	10	4	14	17	6	23	1,7	1,5	1,6	9	0	9
K07.62	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	16	9	25
K07.63	7	2	9	11	2	13	1,6	1,0	1,4	17	9	26
K07.64	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	7	0	7
K07.68	17	2	19	51	2	53	3,0	1,0	2,8	13	0	13
K07.69	9	2	11	13	2	15	1,4	1,0	1,4	28	12	40
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	56	15	71	117	18	135	2,1	1,2	1,9	93	32	125
K08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
K08.1	2	2	4	3	6	9	1,5	3,0	2,2	56	94	150
K08.2	16	8	24	21	8	29	1,3	1,0	1,2	15	9	24
K08.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	18	33	51
K08.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
K08 Autres affections des dents et du parodonte	19	12	31	25	16	41	1,3	1,3	1,3	108	151	259
K08.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K08.82	8	6	14	9	7	16	1,1	1,2	1,1	5	4	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K08.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K08.87	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	26	38	64
K08.88	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	23	37	60
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	11	8	19	13	10	23	1,2	1,2	1,2	55	81	136
K09.0	6	5	11	23	9	32	3,8	1,8	2,9	8	20	28
K09.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	5	5
K09.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	5	16
K09.8	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	14	14	28
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	10	8	18	27	16	43	2,7	2,0	2,4	33	44	77
K10.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K10.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K10.2	22	31	53	162	253	415	7,4	8,2	7,8	40	43	83
K10.3	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	6	2	8
K10.8	8	9	17	26	15	41	3,2	1,7	2,4	45	36	81
K10.9	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	0	0	0
K10 Autres maladies des mâchoires	33	45	78	192	276	468	5,8	6,1	6,0	95	87	182
K11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
K11.2	140	94	234	446	192	638	3,2	2,0	2,7	170	124	294
K11.3	17	6	23	75	17	92	4,4	2,8	4,0	7	8	15
K11.4	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	3	8	11
K11.5	21	29	50	38	49	87	1,8	1,7	1,7	49	40	89
K11.6	20	12	32	52	17	69	2,6	1,4	2,2	12	23	35
K11.7	11	5	16	25	76	101	2,3	15,2	6,3	242	223	465
K11.8	6	3	9	10	7	17	1,7	2,3	1,9	37	25	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K11.9	3	5	8	14	9	23	4,7	1,8	2,9	21	25	46
K11 Maladies des glandes salivaires	218	156	374	660	388	1 048	3,0	2,5	2,8	548	485	1 033
K12.0	7	4	11	13	6	19	1,9	1,5	1,7	94	54	148
K12.1	12	10	22	69	74	143	5,8	7,4	6,5	178	143	321
K12.2	73	102	175	339	358	697	4,6	3,5	4,0	58	70	128
K12.3	29	28	57	300	325	625	10,3	11,6	11,0	244	341	585
K12 Stomatites et affections apparentées	121	144	265	721	763	1 484	6,0	5,3	5,6	574	608	1 182
K13.0	1	7	8	1	16	17	1,0	2,3	2,1	66	55	121
K13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
K13.2	3	3	6	20	3	23	6,7	1,0	3,8	12	15	27
K13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K13.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K13.7	28	29	57	56	70	126	2,0	2,4	2,2	79	83	162
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	34	40	74	79	90	169	2,3	2,2	2,3	162	155	317
K14.0	1	7	8	3	20	23	3,0	2,9	2,9	49	50	99
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
K14.8	8	8	16	15	17	32	1,9	2,1	2,0	44	54	98
K14.9	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	8	10	18
K14 Maladies de la langue	11	15	26	24	37	61	2,2	2,5	2,3	122	124	246
K20	104	128	232	813	691	1 504	7,8	5,4	6,5	798	1054	1 852
K20 Oesophagite	104	128	232	813	691	1 504	7,8	5,4	6,5	798	1054	1 852
K21.0	54	66	120	303	323	626	5,6	4,9	5,2	414	448	862
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K21.9	213	179	392	885	483	1 368	4,2	2,7	3,5	26962	17887	44 849
K21 Reflux gastrooesophagien	267	245	512	1 188	806	1 994	4,4	3,3	3,9	27376	18335	45 711
K22.0	90	105	195	567	436	1 003	6,3	4,2	5,1	213	161	374
K22.2	66	86	152	544	1 017	1 561	8,2	11,8	10,3	585	643	1 228
K22.3	6	24	30	109	562	671	18,2	23,4	22,4	16	21	37
K22.4	41	36	77	143	105	248	3,5	2,9	3,2	236	138	374
K22.5	54	69	123	215	239	454	4,0	3,5	3,7	198	189	387
K22.6	47	91	138	332	408	740	7,1	4,5	5,4	198	219	417
K22.7	11	13	24	146	54	200	13,3	4,2	8,3	438	948	1 386
K22.8	11	14	25	113	86	199	10,3	6,1	8,0	225	159	384
K22.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	33	26	59
K22 Autres maladies de l'oesophage	326	439	765	2 169	2 912	5 081	6,7	6,6	6,6	2142	2504	4 646
K22.10	8	19	27	123	99	222	15,4	5,2	8,2	23	29	52
K22.13	4	16	20	21	153	174	5,2	9,6	8,7	31	43	74
K22.14	22	35	57	341	286	627	15,5	8,2	11,0	38	50	88
K22.16	2	2	4	27	3	30	13,5	1,5	7,5	0	3	3
K22.17	3	3	6	20	8	28	6,7	2,7	4,7	11	16	27
K22.19	30	39	69	315	251	566	10,5	6,4	8,2	182	220	402
K221 Ulcère de l'oesophage	69	114	183	847	800	1 647	12,3	7,0	9,0	285	361	646
K23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K23 Atteintes de l'oesophage au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
K25.0	59	66	125	424	370	794	7,2	5,6	6,4	40	64	104
K25.1	19	11	30	285	145	430	15,0	13,2	14,3	5	7	12
K25.2	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	1	2	3
K25.3	10	10	20	51	43	94	5,1	4,3	4,7	36	39	75
K25.4	177	211	388	1 212	1 318	2 530	6,8	6,2	6,5	130	172	302
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K25.5	17	24	41	156	365	521	9,2	15,2	12,7	21	17	38
K25.6	6	7	13	37	109	146	6,2	15,6	11,2	6	6	12
K25.7	4	2	6	31	60	91	7,8	30,0	15,2	26	34	60
K25.9	101	68	169	605	311	916	6,0	4,6	5,4	897	897	1 794
K25 Ulcère de l'estomac	393	401	794	2 801	2 750	5 551	7,1	6,9	7,0	1162	1238	2 400
K26.0	32	76	108	253	498	751	7,9	6,6	7,0	24	50	74
K26.1	11	29	40	214	373	587	19,5	12,9	14,7	6	9	15
K26.2	0	6	6	0	59	59	0,0	9,8	9,8	4	3	7
K26.3	6	7	13	39	32	71	6,5	4,6	5,5	8	19	27
K26.4	84	217	301	616	1 415	2 031	7,3	6,5	6,7	74	146	220
K26.5	27	68	95	526	701	1 227	19,5	10,3	12,9	12	15	27
K26.6	3	8	11	62	80	142	20,7	10,0	12,9	4	5	9
K26.7	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	3	14	17
K26.9	47	64	111	279	311	590	5,9	4,9	5,3	279	360	639
K26 Ulcère du duodénum	211	476	687	1 990	3 475	5 465	9,4	7,3	8,0	414	621	1 035
K27.0	4	3	7	17	18	35	4,2	6,0	5,0	6	9	15
K27.1	2	1	3	2	9	11	1,0	9,0	3,7	1	2	3
K27.2	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
K27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
K27.4	16	29	45	61	219	280	3,8	7,6	6,2	21	23	44
K27.5	5	4	9	64	22	86	12,8	5,5	9,6	2	3	5
K27.6	0	2	2	0	75	75	0,0	37,5	37,5	1	0	1
K27.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	9	14
K27.9	6	7	13	33	50	83	5,5	7,1	6,4	190	214	404
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	34	49	83	178	407	585	5,2	8,3	7,0	229	269	498
K28.0	0	7	7	0	100	100	0,0	14,3	14,3	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K28.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
K28.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K28.4	5	5	10	80	30	110	16,0	6,0	11,0	3	8	11
K28.5	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	1	1
K28.6	1	1	2	8	25	33	8,0	25,0	16,5	0	0	0
K28.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K28.9	8	3	11	38	31	69	4,8	10,3	6,3	22	28	50
K28 Ulcère gastrojéjunale	16	18	34	141	191	332	8,8	10,6	9,8	32	42	74
K29.0	23	50	73	167	259	426	7,3	5,2	5,8	65	81	146
K29.1	59	38	97	280	110	390	4,7	2,9	4,0	247	276	523
K29.2	29	56	85	61	140	201	2,1	2,5	2,4	105	214	319
K29.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	19	12	31
K29.4	7	5	12	40	25	65	5,7	5,0	5,4	85	58	143
K29.5	83	52	135	446	217	663	5,4	4,2	4,9	1153	998	2 151
K29.6	46	38	84	222	171	393	4,8	4,5	4,7	254	181	435
K29.7	427	230	657	1 507	674	2 181	3,5	2,9	3,3	2091	1615	3 706
K29.8	34	32	66	144	133	277	4,2	4,2	4,2	344	481	825
K29.9	17	21	38	113	97	210	6,6	4,6	5,5	73	102	175
K29 Gastrite et duodénite	727	522	1 249	2 984	1 826	4 810	4,1	3,5	3,9	4436	4018	8 454
K30	75	25	100	275	127	402	3,7	5,1	4,0	452	212	664
K30 Dyspepsie fonctionnelle	75	25	100	275	127	402	3,7	5,1	4,0	452	212	664
K31.0	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	1	4	5
K31.1	21	13	34	286	161	447	13,6	12,4	13,1	58	71	129
K31.2	16	5	21	54	34	88	3,4	6,8	4,2	19	21	40
K31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K31.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	12	7	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K31.5	13	26	39	130	339	469	10,0	13,0	12,0	86	97	183
K31.6	16	13	29	274	184	458	17,1	14,2	15,8	40	48	88
K31.7	34	24	58	281	116	397	8,3	4,8	6,8	678	468	1 146
K31.9	2	9	11	19	51	70	9,5	5,7	6,4	67	91	158
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	103	91	194	1 048	910	1 958	10,2	10,0	10,1	964	809	1 773
K31.80	100	121	221	806	760	1 566	8,1	6,3	7,1	232	196	428
K31.81	7	8	15	16	26	42	2,3	3,2	2,8	400	306	706
K31.88	191	114	305	3 026	967	3 993	15,8	8,5	13,1	1199	871	2 070
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	298	243	541	3 848	1 753	5 601	12,9	7,2	10,4	1831	1373	3 204
K35.2	72	107	179	542	760	1 302	7,5	7,1	7,3	6	4	10
K35.3	1 664	2 003	3 667	5 860	6 858	12 718	3,5	3,4	3,5	64	51	115
K35.8	2 188	2 384	4 572	3 428	3 628	7 056	1,6	1,5	1,5	104	57	161
K35 Appendicite aiguë	3 924	4 494	8 418	9 830	11 246	21 076	2,5	2,5	2,5	174	112	286
K36	31	21	52	65	29	94	2,1	1,4	1,8	38	48	86
K36 Autres formes d'appendicite	31	21	52	65	29	94	2,1	1,4	1,8	38	48	86
K37	78	53	131	124	93	217	1,6	1,8	1,7	49	18	67
K37 Appendicite, sans précision	78	53	131	124	93	217	1,6	1,8	1,7	49	18	67
K38.0	9	4	13	14	19	33	1,6	4,8	2,5	10	14	24
K38.1	4	4	8	6	5	11	1,5	1,2	1,4	67	95	162
K38.2	4	4	8	8	7	15	2,0	1,8	1,9	12	10	22
K38.3	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	1	3	4
K38.8	24	14	38	146	30	176	6,1	2,1	4,6	62	59	121
K38.9	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	4	1	5
K38 Autres maladies de l'appendice	44	28	72	194	64	258	4,4	2,3	3,6	156	182	338
K40.0	7	22	29	14	98	112	2,0	4,5	3,9	0	12	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K40.2	10	103	113	17	183	200	1,7	1,8	1,8	31	186	217
K40.3	102	461	563	470	1 690	2 160	4,6	3,7	3,8	24	100	124
K40.4	6	19	25	86	154	240	14,3	8,1	9,6	0	8	8
K40.9	57	518	575	122	892	1 014	2,1	1,7	1,8	307	1711	2 018
K40 Hernie inguinale	182	1 123	1 305	709	3 017	3 726	3,9	2,7	2,9	362	2017	2 379
K41.0	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	0	0
K41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K41.3	92	46	138	533	223	756	5,8	4,8	5,5	11	8	19
K41.4	12	3	15	114	22	136	9,5	7,3	9,1	1	0	1
K41.9	7	6	13	17	13	30	2,4	2,2	2,3	34	11	45
K41 Hernie crurale	113	55	168	672	258	930	5,9	4,7	5,5	51	21	72
K42.0	158	285	443	740	873	1 613	4,7	3,1	3,6	83	76	159
K42.1	8	12	20	101	52	153	12,6	4,3	7,6	3	4	7
K42.9	86	155	241	193	257	450	2,2	1,7	1,9	985	1373	2 358
K42 Hernie ombilicale	252	452	704	1 034	1 182	2 216	4,1	2,6	3,1	1071	1453	2 524
K43.0	312	201	513	1 865	889	2 754	6,0	4,4	5,4	85	53	138
K43.1	11	18	29	128	484	612	11,6	26,9	21,1	7	4	11
K43.2	801	786	1 587	3 127	2 900	6 027	3,9	3,7	3,8	556	457	1 013
K43.3	72	55	127	781	426	1 207	10,8	7,7	9,5	26	15	41
K43.4	3	1	4	53	8	61	17,7	8,0	15,2	1	0	1
K43.5	45	43	88	264	245	509	5,9	5,7	5,8	124	121	245
K43.6	84	42	126	503	162	665	6,0	3,9	5,3	27	23	50
K43.7	1	2	3	11	43	54	11,0	21,5	18,0	0	1	1
K43.9	111	106	217	454	335	789	4,1	3,2	3,6	251	199	450
K43 Hernie ventrale	1 440	1 254	2 694	7 186	5 492	12 678	5,0	4,4	4,7	1077	873	1 950

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K44.0	40	25	65	442	264	706	11,0	10,6	10,9	28	18	46
K44.1	2	3	5	22	35	57	11,0	11,7	11,4	3	1	4
K44.9	288	98	386	1 690	478	2 168	5,9	4,9	5,6	5188	2345	7 533
K44 Hernie diaphragmatique	330	126	456	2 154	777	2 931	6,5	6,2	6,4	5219	2364	7 583
K45.0	22	20	42	226	114	340	10,3	5,7	8,1	14	8	22
K45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K45.8	6	11	17	32	43	75	5,3	3,9	4,4	37	42	79
K45 Autres hernies abdominales	28	31	59	258	157	415	9,2	5,1	7,0	51	51	102
K46.0	61	46	107	339	402	741	5,6	8,7	6,9	39	26	65
K46.1	9	8	17	78	59	137	8,7	7,4	8,1	2	4	6
K46.9	16	8	24	43	30	73	2,7	3,8	3,0	304	186	490
K46 Hernie abdominale non précisée	86	62	148	460	491	951	5,3	7,9	6,4	345	216	561
K50.0	319	300	619	2 218	2 174	4 392	7,0	7,2	7,1	370	312	682
K50.1	181	142	323	1 296	1 113	2 409	7,2	7,8	7,5	230	173	403
K50.8	162	130	292	1 109	856	1 965	6,8	6,6	6,7	222	136	358
K50.9	182	157	339	1 243	897	2 140	6,8	5,7	6,3	2070	1238	3 308
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	844	729	1 573	5 866	5 040	10 906	7,0	6,9	6,9	2892	1859	4 751
K51.0	86	94	180	671	620	1 291	7,8	6,6	7,2	59	61	120
K51.2	19	16	35	78	94	172	4,1	5,9	4,9	58	26	84
K51.3	2	9	11	46	86	132	23,0	9,6	12,0	7	12	19
K51.4	3	8	11	21	63	84	7,0	7,9	7,6	24	37	61
K51.5	4	1	5	18	1	19	4,5	1,0	3,8	2	2	4
K51.8	16	15	31	115	172	287	7,2	11,5	9,3	10	14	24
K51.9	264	312	576	1 976	2 318	4 294	7,5	7,4	7,5	1084	1008	2 092
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	394	455	849	2 925	3 354	6 279	7,4	7,4	7,4	1244	1160	2 404
K52.0	28	12	40	456	83	539	16,3	6,9	13,5	86	50	136

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K52.1	198	156	354	1 406	1 012	2 418	7,1	6,5	6,8	1290	819	2 109
K52.2	13	7	20	37	33	70	2,8	4,7	3,5	32	26	58
K52.3	10	4	14	111	26	137	11,1	6,5	9,8	12	6	18
K52.8	115	38	153	961	354	1 315	8,4	9,3	8,6	301	140	441
K52.9	256	166	422	1 802	864	2 666	7,0	5,2	6,3	1553	983	2 536
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	620	383	1 003	4 773	2 372	7 145	7,7	6,2	7,1	3274	2024	5 298
K55.0	335	207	542	4 402	2 520	6 922	13,1	12,2	12,8	440	451	891
K55.1	78	41	119	890	422	1 312	11,4	10,3	11,0	122	89	211
K55.8	5	1	6	47	5	52	9,4	5,0	8,7	9	7	16
K55.9	573	212	785	3 175	1 408	4 583	5,5	6,6	5,8	416	259	675
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	991	461	1 452	8 514	4 355	12 869	8,6	9,4	8,9	987	806	1 793
K55.20	88	104	192	660	659	1 319	7,5	6,3	6,9	205	175	380
K55.21	17	7	24	150	30	180	8,8	4,3	7,5	570	523	1 093
K552 Angiodysplasie du côlon	105	111	216	810	689	1 499	7,7	6,2	6,9	775	698	1 473
K56.0	45	66	111	561	785	1 346	12,5	11,9	12,1	230	363	593
K56.1	54	69	123	207	260	467	3,8	3,8	3,8	45	68	113
K56.2	143	193	336	1 368	2 054	3 422	9,6	10,6	10,2	106	92	198
K56.3	24	14	38	368	230	598	15,3	16,4	15,7	6	6	12
K56.4	180	132	312	1 572	855	2 427	8,7	6,5	7,8	1319	896	2 215
K56.5	1 248	959	2 207	10 236	6 930	17 166	8,2	7,2	7,8	252	230	482
K56.6	1 461	1 364	2 825	13 315	9 034	22 349	9,1	6,6	7,9	1808	1437	3 245
K56.7	29	51	80	149	285	434	5,1	5,6	5,4	521	748	1 269
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	3 184	2 848	6 032	27 776	20 433	48 209	8,7	7,2	8,0	4287	3840	8 127
K57.0	45	45	90	586	483	1 069	13,0	10,7	11,9	15	11	26
K57.1	41	22	63	192	84	276	4,7	3,8	4,4	128	103	231

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K57.2	960	982	1 942	8 725	6 994	15 719	9,1	7,1	8,1	139	121	260
K57.3	1 360	894	2 254	6 724	3 847	10 571	4,9	4,3	4,7	5489	4325	9 814
K57.4	28	30	58	334	192	526	11,9	6,4	9,1	10	5	15
K57.5	6	6	12	27	32	59	4,5	5,3	4,9	33	22	55
K57.8	75	59	134	1 188	282	1 470	15,8	4,8	11,0	24	15	39
K57.9	261	159	420	1 524	667	2 191	5,8	4,2	5,2	4585	2878	7 463
K57 Diverticulose de l'intestin	2 776	2 197	4 973	19 300	12 581	31 881	7,0	5,7	6,4	10423	7480	17 903
K58.0	56	10	66	309	31	340	5,5	3,1	5,2	341	58	399
K58.9	94	31	125	411	106	517	4,4	3,4	4,1	2610	497	3 107
K58 Syndrome de l'intestin irritable	150	41	191	720	137	857	4,8	3,3	4,5	2951	555	3 506
K59.0	387	303	690	1 767	1 025	2 792	4,6	3,4	4,0	13010	8734	21 744
K59.1	12	4	16	72	16	88	6,0	4,0	5,5	71	31	102
K59.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	40	66
K59.3	6	7	13	27	47	74	4,5	6,7	5,7	39	66	105
K59.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	5	10
K59.8	22	17	39	248	107	355	11,3	6,3	9,1	231	189	420
K59.9	7	1	8	53	1	54	7,6	1,0	6,8	49	22	71
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	435	332	767	2 169	1 196	3 365	5,0	3,6	4,4	13431	9087	22 518
K60.0	5	4	9	25	64	89	5,0	16,0	9,9	4	9	13
K60.1	4	8	12	10	9	19	2,5	1,1	1,6	10	13	23
K60.2	28	16	44	74	34	108	2,6	2,1	2,5	239	227	466
K60.3	27	59	86	57	148	205	2,1	2,5	2,4	91	147	238
K60.4	0	5	5	0	203	203	0,0	40,6	40,6	19	40	59
K60.5	7	2	9	17	3	20	2,4	1,5	2,2	5	16	21
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	71	94	165	183	461	644	2,6	4,9	3,9	368	452	820
K61.0	61	169	230	412	592	1 004	6,8	3,5	4,4	59	113	172

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K61.1	22	46	68	81	194	275	3,7	4,2	4,0	27	59	86
K61.2	0	8	8	0	16	16	0,0	2,0	2,0	3	8	11
K61.3	220	480	700	750	1 331	2 081	3,4	2,8	3,0	40	71	111
K61.4	5	24	29	6	40	46	1,2	1,7	1,6	2	5	7
K61 Abscès des régions anale et rectale	308	727	1 035	1 249	2 173	3 422	4,1	3,0	3,3	131	256	387
K62.0	5	3	8	19	8	27	3,8	2,7	3,4	22	13	35
K62.1	7	11	18	18	49	67	2,6	4,5	3,7	150	188	338
K62.2	1	2	3	10	2	12	10,0	1,0	4,0	11	3	14
K62.3	254	27	281	1 379	77	1 456	5,4	2,9	5,2	337	49	386
K62.4	10	19	29	31	110	141	3,1	5,8	4,9	56	68	124
K62.5	430	451	881	2 515	1 971	4 486	5,8	4,4	5,1	1543	1555	3 098
K62.6	13	14	27	80	92	172	6,2	6,6	6,4	82	79	161
K62.7	11	33	44	102	235	337	9,3	7,1	7,7	75	236	311
K62.8	47	46	93	217	336	553	4,6	7,3	5,9	239	236	475
K62.9	3	1	4	17	1	18	5,7	1,0	4,5	30	15	45
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	781	607	1 388	4 388	2 881	7 269	5,6	4,7	5,2	2545	2442	4 987
K63.0	15	25	40	117	168	285	7,8	6,7	7,1	79	103	182
K63.1	84	90	174	1 309	1 163	2 472	15,6	12,9	14,2	271	254	525
K63.2	78	105	183	1 837	2 423	4 260	23,6	23,1	23,3	307	326	633
K63.3	22	25	47	109	137	246	5,0	5,5	5,2	161	184	345
K63.4	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	3	3	6
K63.5	50	74	124	218	323	541	4,4	4,4	4,4	1366	1750	3 116
K63.9	11	14	25	55	121	176	5,0	8,6	7,0	115	83	198
K63 Autres maladies de l'intestin	261	334	595	3 654	4 336	7 990	14,0	13,0	13,4	2302	2703	5 005
K63.80	29	44	73	524	431	955	18,1	9,8	13,1	66	58	124
K63.81	4	10	14	55	101	156	13,8	10,1	11,1	131	119	250

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K63.88	42	29	71	512	167	679	12,2	5,8	9,6	273	227	500
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	75	83	158	1 091	699	1 790	14,5	8,4	11,3	470	404	874
K64.0	21	18	39	108	62	170	5,1	3,4	4,4	77	50	127
K64.4	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	56	36	92
K64.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K64.8	68	75	143	221	208	429	3,2	2,8	3,0	631	566	1 197
K64.9	51	59	110	153	255	408	3,0	4,3	3,7	1505	1016	2 521
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	141	155	296	484	530	1 014	3,4	3,4	3,4	2273	1671	3 944
K64.10	5	7	12	12	42	54	2,4	6,0	4,5	29	51	80
K64.11	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	4	7
K641 Hémorroïdes du second degré	5	8	13	12	50	62	2,4	6,2	4,8	32	55	87
K64.20	15	11	26	66	25	91	4,4	2,3	3,5	25	34	59
K64.21	2	3	5	4	11	15	2,0	3,7	3,0	0	4	4
K642 Hémorroïdes du troisième degré	17	14	31	70	36	106	4,1	2,6	3,4	25	38	63
K64.30	24	28	52	45	61	106	1,9	2,2	2,0	29	16	45
K64.31	6	11	17	21	31	52	3,5	2,8	3,1	1	3	4
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	30	39	69	66	92	158	2,2	2,4	2,3	30	19	49
K65.0	194	284	478	2 555	3 252	5 807	13,2	11,5	12,1	832	1059	1 891
K65.8	30	36	66	326	265	591	10,9	7,4	9,0	121	137	258
K65.9	48	61	109	677	489	1 166	14,1	8,0	10,7	203	276	479
K65 Péritonite	272	381	653	3 558	4 006	7 564	13,1	10,5	11,6	1156	1472	2 628
K66.0	19	9	28	386	42	428	20,3	4,7	15,3	1011	710	1 721
K66.1	33	33	66	267	601	868	8,1	18,2	13,2	277	196	473
K66.8	38	29	67	244	160	404	6,4	5,5	6,0	218	176	394
K66.9	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	10	14	24
K66 Autres maladies du péritoine	91	72	163	905	804	1 709	9,9	11,2	10,5	1516	1096	2 612
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
K67.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	1	16
K70.0	1	1	2	3	8	11	3,0	8,0	5,5	118	340	458
K70.1	64	155	219	667	1 545	2 212	10,4	10,0	10,1	206	649	855
K70.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	7	7
K70.3	185	588	773	2 891	8 389	11 280	15,6	14,3	14,6	827	2772	3 599
K70.4	26	55	81	340	907	1 247	13,1	16,5	15,4	46	128	174
K70.9	1	2	3	6	27	33	6,0	13,5	11,0	18	61	79
K70 Maladie alcoolique du foie	278	801	1 079	3 908	10 876	14 784	14,1	13,6	13,7	1215	3957	5 172
K71.0	5	4	9	61	41	102	12,2	10,2	11,3	17	17	34
K71.1	42	23	65	291	188	479	6,9	8,2	7,4	91	65	156
K71.2	10	9	19	45	53	98	4,5	5,9	5,2	14	11	25
K71.6	24	16	40	154	117	271	6,4	7,3	6,8	69	46	115
K71.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K71.8	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	0	2	2
K71.9	3	3	6	13	15	28	4,3	5,0	4,7	29	18	47
K71 Maladie toxique du foie	84	56	140	564	462	1 026	6,7	8,2	7,3	220	162	382
K72.0	38	33	71	355	394	749	9,3	11,9	10,5	134	147	281
K72.1	4	5	9	20	62	82	5,0	12,4	9,1	14	24	38
K72.9	361	444	805	4 986	4 510	9 496	13,8	10,2	11,8	1092	1542	2 634
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	403	482	885	5 361	4 966	10 327	13,3	10,3	11,7	1240	1713	2 953
K73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K73.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
K73.2	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K73.9	1	1	2	2	20	22	2,0	20,0	11,0	36	18	54
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	3	2	5	17	27	44	5,7	13,5	8,8	41	24	65
K74.0	0	8	8	0	29	29	0,0	3,6	3,6	83	94	177
K74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K74.3	21	11	32	299	200	499	14,2	18,2	15,6	273	62	335
K74.4	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	15	10	25
K74.5	6	3	9	36	34	70	6,0	11,3	7,8	51	19	70
K74.6	313	357	670	4 679	4 541	9 220	14,9	12,7	13,8	2985	3675	6 660
K74 Fibrose et cirrhose du foie	342	380	722	5 028	4 805	9 833	14,7	12,6	13,6	3408	3862	7 270
K75.0	59	122	181	749	1 561	2 310	12,7	12,8	12,8	132	170	302
K75.1	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	7	7	14
K75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
K75.3	1	1	2	3	5	8	3,0	5,0	4,0	39	25	64
K75.4	41	7	48	728	59	787	17,8	8,4	16,4	258	87	345
K75.8	38	27	65	458	280	738	12,1	10,4	11,4	1575	1411	2 986
K75.9	47	25	72	207	127	334	4,4	5,1	4,6	195	189	384
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	186	183	369	2 145	2 048	4 193	11,5	11,2	11,4	2211	1895	4 106
K76.0	10	6	16	102	29	131	10,2	4,8	8,2	4767	5027	9 794
K76.1	6	12	18	86	258	344	14,3	21,5	19,1	214	340	554
K76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76.3	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	9	20
K76.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
K76.6	12	16	28	93	228	321	7,8	14,2	11,5	1095	1533	2 628
K76.7	3	20	23	33	283	316	11,0	14,2	13,7	106	206	312

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K76.8	61	29	90	271	150	421	4,4	5,2	4,7	1391	1275	2 666
K76.9	6	11	17	78	101	179	13,0	9,2	10,5	316	351	667
K76 Autres maladies du foie	99	94	193	667	1 049	1 716	6,7	11,2	8,9	7914	8761	16 675
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	27	40
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	39	64
K80.00	2 012	1 571	3 583	6 706	6 175	12 881	3,3	3,9	3,6	168	194	362
K80.01	119	91	210	500	401	901	4,2	4,4	4,3	17	14	31
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	2 131	1 662	3 793	7 206	6 576	13 782	3,4	4,0	3,6	185	208	393
K80.10	1 136	624	1 760	2 972	2 061	5 033	2,6	3,3	2,9	1051	739	1 790
K80.11	46	16	62	173	55	228	3,8	3,4	3,7	61	35	96
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 182	640	1 822	3 145	2 116	5 261	2,7	3,3	2,9	1112	774	1 886
K80.20	337	144	481	953	448	1 401	2,8	3,1	2,9	2385	2086	4 471
K80.21	12	10	22	40	41	81	3,3	4,1	3,7	24	17	41
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	349	154	503	993	489	1 482	2,8	3,2	2,9	2409	2103	4 512
K80.30	279	325	604	2 222	2 705	4 927	8,0	8,3	8,2	65	78	143
K80.31	63	56	119	509	632	1 141	8,1	11,3	9,6	18	20	38
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	342	381	723	2 731	3 337	6 068	8,0	8,8	8,4	83	98	181
K80.40	179	179	358	1 106	1 210	2 316	6,2	6,8	6,5	150	130	280
K80.41	39	27	66	290	195	485	7,4	7,2	7,3	22	12	34
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	218	206	424	1 396	1 405	2 801	6,4	6,8	6,6	172	142	314
K80.50	817	394	1 211	3 614	2 254	5 868	4,4	5,7	4,8	537	320	857
K80.51	72	53	125	290	328	618	4,0	6,2	4,9	32	26	58
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite	889	447	1 336	3 904	2 582	6 486	4,4	5,8	4,9	569	346	915

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ni cholécystite												
K80.80	21	11	32	129	43	172	6,1	3,9	5,4	19	17	36
K80.81	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
K808 Autres cholélithiases	22	11	33	137	43	180	6,2	3,9	5,5	20	19	39
K81.0	421	605	1 026	2 388	4 178	6 566	5,7	6,9	6,4	113	171	284
K81.1	110	78	188	370	272	642	3,4	3,5	3,4	217	232	449
K81.8	2	1	3	4	6	10	2,0	6,0	3,3	8	10	18
K81.9	61	74	135	297	451	748	4,9	6,1	5,5	74	110	184
K81 Cholécystite	594	758	1 352	3 059	4 907	7 966	5,1	6,5	5,9	412	523	935
K82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K82.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	52	27	79
K82.2	1	5	6	15	126	141	15,0	25,2	23,5	26	45	71
K82.3	4	7	11	92	30	122	23,0	4,3	11,1	21	27	48
K82.4	5	4	9	11	10	21	2,2	2,5	2,3	278	133	411
K82.8	32	26	58	121	124	245	3,8	4,8	4,2	405	300	705
K82.9	4	1	5	26	3	29	6,5	3,0	5,8	16	18	34
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	48	43	91	269	293	562	5,6	6,8	6,2	801	552	1 353
K83.1	141	151	292	1 398	1 063	2 461	9,9	7,0	8,4	960	950	1 910
K83.2	1	2	3	4	11	15	4,0	5,5	5,0	7	4	11
K83.3	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	9	18	27
K83.4	17	5	22	72	36	108	4,2	7,2	4,9	80	18	98
K83.5	14	2	16	109	17	126	7,8	8,5	7,9	39	37	76
K83.8	31	22	53	182	125	307	5,9	5,7	5,8	416	235	651
K83.9	3	4	7	11	83	94	3,7	20,8	13,4	15	7	22
K83 Autres maladies des voies biliaires	207	188	395	1 776	1 352	3 128	8,6	7,2	7,9	1526	1269	2 795
K83.00	16	27	43	156	530	686	9,8	19,6	16,0	80	72	152

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K83.01	0	4	4	0	58	58	0,0	14,5	14,5	11	16	27
K83.02	51	68	119	477	607	1 084	9,4	8,9	9,1	35	72	107
K83.08	262	344	606	2 426	2 715	5 141	9,3	7,9	8,5	287	418	705
K830 Angiocholite [cholangite]	329	443	772	3 059	3 910	6 969	9,3	8,8	9,0	413	578	991
K85.0	164	154	318	1 129	873	2 002	6,9	5,7	6,3	21	20	41
K85.1	732	522	1 254	4 356	3 985	8 341	6,0	7,6	6,7	236	187	423
K85.2	110	477	587	741	3 060	3 801	6,7	6,4	6,5	44	135	179
K85.3	40	60	100	301	385	686	7,5	6,4	6,9	38	25	63
K85.8	83	121	204	785	1 283	2 068	9,5	10,6	10,1	78	78	156
K85.9	793	836	1 629	4 868	4 914	9 782	6,1	5,9	6,0	570	615	1 185
K85 Pancréatite aiguë	1 922	2 170	4 092	12 180	14 500	26 680	6,3	6,7	6,5	987	1060	2 047
K86.0	15	46	61	102	318	420	6,8	6,9	6,9	101	299	400
K86.1	82	100	182	769	741	1 510	9,4	7,4	8,3	489	806	1 295
K86.2	10	9	19	47	54	101	4,7	6,0	5,3	416	316	732
K86.3	23	64	87	298	577	875	13,0	9,0	10,1	111	250	361
K86.8	20	23	43	168	181	349	8,4	7,9	8,1	425	447	872
K86.9	9	8	17	30	31	61	3,3	3,9	3,6	78	78	156
K86 Autres maladies du pancréas	159	250	409	1 414	1 902	3 316	8,9	7,6	8,1	1620	2196	3 816
K87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K90.0	22	12	34	290	163	453	13,2	13,6	13,3	889	377	1 266
K90.1	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	1	0	1
K90.2	1	1	2	8	2	10	8,0	2,0	5,0	0	2	2
K90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K90.4	63	51	114	306	214	520	4,9	4,2	4,6	425	541	966
K90.8	3	5	8	63	63	126	21,0	12,6	15,8	11	24	35
K90.9	4	5	9	35	66	101	8,8	13,2	11,2	101	69	170
K90 Malabsorption intestinale	95	74	169	726	508	1 234	7,6	6,9	7,3	1428	1015	2 443
K91.0	7	5	12	20	38	58	2,9	7,6	4,8	15	5	20
K91.1	13	7	20	39	56	95	3,0	8,0	4,8	36	22	58
K91.2	16	8	24	167	550	717	10,4	68,8	29,9	186	79	265
K91.3	191	233	424	1 853	1 477	3 330	9,7	6,3	7,9	978	1466	2 444
K91.5	2	4	6	36	7	43	18,0	1,8	7,2	1	2	3
K91.8	105	117	222	842	1 300	2 142	8,0	11,1	9,6	124	177	301
K91.9	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	7	9
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	336	374	710	2 961	3 428	6 389	8,8	9,2	9,0	1342	1758	3 100
K91.40	14	8	22	143	30	173	10,2	3,8	7,9	9	8	17
K91.41	4	2	6	41	7	48	10,2	3,5	8,0	8	11	19
K91.42	43	49	92	273	337	610	6,3	6,9	6,6	43	70	113
K91.43	10	4	14	61	24	85	6,1	6,0	6,1	10	8	18
K91.44	8	2	10	73	11	84	9,1	5,5	8,4	13	9	22
K91.45	115	79	194	1 348	907	2 255	11,7	11,5	11,6	142	169	311
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	194	144	338	1 939	1 316	3 255	10,0	9,1	9,6	225	275	500
K91.60	3	4	7	7	128	135	2,3	32,0	19,3	1	4	5
K91.61	3	6	9	10	161	171	3,3	26,8	19,0	19	28	47
K91.62	19	10	29	158	56	214	8,3	5,6	7,4	46	40	86
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	25	20	45	175	345	520	7,0	17,2	11,6	66	72	138
K92.0	59	68	127	313	293	606	5,3	4,3	4,8	205	253	458

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K92.1	115	155	270	846	756	1 602	7,4	4,9	5,9	389	495	884
K92.2	607	760	1 367	4 518	5 005	9 523	7,4	6,6	7,0	1048	1263	2 311
K92.9	4	4	8	18	21	39	4,5	5,2	4,9	30	22	52
K92 Autres maladies du système digestif	785	987	1 772	5 695	6 075	11 770	7,3	6,2	6,6	1672	2033	3 705
K92.80	6	2	8	55	33	88	9,2	16,5	11,0	25	43	68
K92.88	2	1	3	71	4	75	35,5	4,0	25,0	8	14	22
K928 Autres maladies précisées du système digestif	8	3	11	126	37	163	15,8	12,3	14,8	33	57	90
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
K93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
L00	4	4	8	15	21	36	3,8	5,2	4,5	1	5	6
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	4	4	8	15	21	36	3,8	5,2	4,5	1	5	6
L01.0	23	35	58	53	95	148	2,3	2,7	2,6	89	89	178
L01.1	4	3	7	5	5	10	1,2	1,7	1,4	11	15	26
L01 Impétigo	27	38	65	58	100	158	2,1	2,6	2,4	100	104	204
L02.0	16	19	35	86	95	181	5,4	5,0	5,2	18	34	52
L02.1	21	29	50	90	124	214	4,3	4,3	4,3	34	59	93
L02.2	93	121	214	788	590	1 378	8,5	4,9	6,4	336	281	617
L02.3	35	45	80	209	215	424	6,0	4,8	5,3	48	71	119
L02.4	126	211	337	951	1 683	2 634	7,5	8,0	7,8	285	468	753
L02.8	6	4	10	115	31	146	19,2	7,8	14,6	17	12	29
L02.9	6	6	12	40	10	50	6,7	1,7	4,2	37	39	76
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	303	435	738	2 279	2 748	5 027	7,5	6,3	6,8	775	964	1 739
L03.2	171	138	309	638	469	1 107	3,7	3,4	3,6	134	111	245
L03.8	60	41	101	296	182	478	4,9	4,4	4,7	134	109	243

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L03.9	21	17	38	158	119	277	7,5	7,0	7,3	93	97	190
L03 Cellulite	252	196	448	1 092	770	1 862	4,3	3,9	4,2	361	317	678
L03.00	40	39	79	196	110	306	4,9	2,8	3,9	69	108	177
L03.01	78	98	176	646	718	1 364	8,3	7,3	7,8	179	280	459
L030 Cellulite des doigts et des orteils	118	137	255	842	828	1 670	7,1	6,0	6,5	248	388	636
L03.10	337	300	637	2 066	1 472	3 538	6,1	4,9	5,6	462	637	1 099
L03.11	1 779	1 963	3 742	17 090	16 167	33 257	9,6	8,2	8,9	1759	1971	3 730
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	2 116	2 263	4 379	19 156	17 639	36 795	9,1	7,8	8,4	2221	2608	4 829
L03.30	26	13	39	116	67	183	4,5	5,2	4,7	104	52	156
L03.31	58	29	87	456	178	634	7,9	6,1	7,3	196	152	348
L03.32	2	5	7	9	23	32	4,5	4,6	4,6	17	16	33
L03.33	23	25	48	168	111	279	7,3	4,4	5,8	44	48	92
L03.34	7	6	13	46	36	82	6,6	6,0	6,3	20	20	40
L03.35	36	40	76	211	236	447	5,9	5,9	5,9	57	62	119
L03.36	8	8	16	26	53	79	3,2	6,6	4,9	17	20	37
L03.39	17	7	24	72	19	91	4,2	2,7	3,8	60	33	93
L033 Cellulite du tronc	177	133	310	1 104	723	1 827	6,2	5,4	5,9	515	403	918
L04.0	73	86	159	318	389	707	4,4	4,5	4,4	25	23	48
L04.1	3	3	6	10	27	37	3,3	9,0	6,2	5	9	14
L04.2	3	2	5	19	4	23	6,3	2,0	4,6	5	7	12
L04.3	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	1	1	2
L04.8	2	2	4	29	20	49	14,5	10,0	12,2	5	6	11
L04.9	4	2	6	21	10	31	5,2	5,0	5,2	11	6	17
L04 Lymphadénite aiguë	86	96	182	403	456	859	4,7	4,8	4,7	52	52	104
L05.0	19	35	54	40	101	141	2,1	2,9	2,6	13	17	30
L05.9	23	30	53	48	60	108	2,1	2,0	2,0	211	288	499

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L05 Sinus pilonidal	42	65	107	88	161	249	2,1	2,5	2,3	224	305	529
L08.0	6	6	12	27	27	54	4,5	4,5	4,5	26	24	50
L08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L08.8	11	8	19	141	55	196	12,8	6,9	10,3	64	82	146
L08.9	23	24	47	262	278	540	11,4	11,6	11,5	165	183	348
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	40	38	78	430	360	790	10,8	9,5	10,1	257	291	548
L10.0	1	2	3	14	2	16	14,0	1,0	5,3	12	16	28
L10.2	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	1	0	1
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	21	39
L10 Pemphigus	3	2	5	41	2	43	13,7	1,0	8,6	32	37	69
L10.80	2	1	3	19	17	36	9,5	17,0	12,0	4	2	6
L10.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
L108 Autres formes de pemphigus	2	1	3	19	17	36	9,5	17,0	12,0	16	9	25
L11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	8	14
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11 Autres acantholyses	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	10	16
L12.0	22	22	44	400	368	768	18,2	16,7	17,5	99	131	230
L12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
L12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L12.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
L12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L12.9	1	1	2	19	14	33	19,0	14,0	16,5	5	8	13
L12 Pemphigoïde	24	23	47	420	382	802	17,5	16,6	17,1	115	150	265
L13.0	1	2	3	7	13	20	7,0	6,5	6,7	21	15	36

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L13.8	2	1	3	36	4	40	18,0	4,0	13,3	8	3	11
L13.9	1	1	2	17	5	22	17,0	5,0	11,0	13	12	25
L13 Autres dermatoses bulleuses	4	4	8	60	22	82	15,0	5,5	10,2	45	30	75
L14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
L20.8	6	15	21	13	63	76	2,2	4,2	3,6	202	323	525
L20.9	7	8	15	15	29	44	2,1	3,6	2,9	85	130	215
L20 Dermite atopique	13	23	36	28	92	120	2,2	4,0	3,3	287	453	740
L21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	80	119
L21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	25	41
L21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	25	29
L21.9	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	84	320	404
L21 Dermite séborrhéique	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	143	450	593
L22	2	3	5	2	56	58	1,0	18,7	11,6	296	318	614
L22 Dermite de couche [serviette]	2	3	5	2	56	58	1,0	18,7	11,6	296	318	614
L23.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
L23.1	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	55	31	86
L23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	12	34
L23.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
L23.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L23.7	4	6	10	7	8	15	1,8	1,3	1,5	8	10	18
L23.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	9	18
L23.9	2	3	5	3	11	14	1,5	3,7	2,8	52	42	94

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L23 Dermite allergique de contact	9	15	24	14	30	44	1,6	2,0	1,8	162	115	277
L24.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
L24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
L24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
L24.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
L24.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	8	22
L24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	35	79
L24 Dermite irritante de contact	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	67	52	119
L25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L25.1	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	28	22	50
L25.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L25.5	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	1	0	1
L25.8	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	36	19	55
L25.9	5	14	19	16	34	50	3,2	2,4	2,6	145	124	269
L25 Dermite de contact, sans précision	9	18	27	24	42	66	2,7	2,3	2,4	214	169	383
L26	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	2	6
L26 Dermite exfoliatrice	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	2	6
L27.0	123	70	193	594	379	973	4,8	5,4	5,0	905	695	1 600
L27.1	9	3	12	58	6	64	6,4	2,0	5,3	147	110	257
L27.2	1	2	3	12	2	14	12,0	1,0	4,7	8	7	15
L27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	133	75	208	664	387	1 051	5,0	5,2	5,1	1062	813	1 875
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	54	137
L28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	16	48
L28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	5	20
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	75	205
L29.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
L29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L29.8	3	2	5	6	35	41	2,0	17,5	8,2	94	74	168
L29.9	8	3	11	82	8	90	10,2	2,7	8,2	511	305	816
L29 Prurit	11	6	17	88	44	132	8,0	7,3	7,8	638	394	1 032
L30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
L30.1	1	1	2	15	4	19	15,0	4,0	9,5	15	18	33
L30.3	5	18	23	8	98	106	1,6	5,4	4,6	7	17	24
L30.4	5	1	6	56	3	59	11,2	3,0	9,8	419	198	617
L30.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L30.8	3	10	13	8	84	92	2,7	8,4	7,1	86	74	160
L30.9	15	22	37	59	117	176	3,9	5,3	4,8	1311	1398	2 709
L30 Autres dermites	29	52	81	146	306	452	5,0	5,9	5,6	1849	1724	3 573
L40.0	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	21	31	52
L40.1	4	4	8	15	24	39	3,8	6,0	4,9	8	10	18
L40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L40.3	3	1	4	15	13	28	5,0	13,0	7,0	20	12	32
L40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
L40.5	13	13	26	93	103	196	7,2	7,9	7,5	554	406	960
L40.8	0	8	8	0	60	60	0,0	7,5	7,5	18	25	43

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L40.9	9	6	15	51	23	74	5,7	3,8	4,9	1757	1979	3 736
L40 Psoriasis	29	34	63	174	260	434	6,0	7,6	6,9	2387	2479	4 866
L41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L41.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L41 Parapsoriasis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
L42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	7	21
L42 Pityriasis rosé de Gibert	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	7	21
L43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L43.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	90	19	109
L43 Lichen plan	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	100	21	121
L44.0	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	0	7	7
L44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
L44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L44 Autres lésions papulo-squameuses	2	1	3	4	4	8	2,0	4,0	2,7	4	13	17
L50.0	25	13	38	54	32	86	2,2	2,5	2,3	101	77	178
L50.1	4	6	10	7	13	20	1,8	2,2	2,0	23	16	39
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
L50.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
L50.8	12	14	26	20	18	38	1,7	1,3	1,5	110	57	167
L50.9	37	30	67	98	36	134	2,6	1,2	2,0	265	172	437

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L50 Urticaire	79	63	142	180	99	279	2,3	1,6	2,0	516	344	860
L51.1	13	14	27	117	64	181	9,0	4,6	6,7	15	14	29
L51.2	6	1	7	93	19	112	15,5	19,0	16,0	0	2	2
L51.8	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	1	1	2
L51.9	13	15	28	33	50	83	2,5	3,3	3,0	23	6	29
L51 Érythème polymorphe	33	33	66	245	137	382	7,4	4,2	5,8	39	23	62
L52	10	2	12	38	10	48	3,8	5,0	4,0	76	13	89
L52 Érythème noueux	10	2	12	38	10	48	3,8	5,0	4,0	76	13	89
L53.0	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	10	13	23
L53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L53.8	4	2	6	13	7	20	3,2	3,5	3,3	28	24	52
L53.9	11	18	29	50	96	146	4,5	5,3	5,0	170	184	354
L53 Autres formes d'érythème	16	23	39	64	111	175	4,0	4,8	4,5	209	222	431
L55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L55.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
L55 Coup de soleil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
L56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.8	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	6	6	12
L56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	10	7	17
L57.0	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	204	253	457
L57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	215	263	478
L58.0	2	1	3	45	5	50	22,5	5,0	16,7	4	6	10
L58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L58.9	4	2	6	45	10	55	11,2	5,0	9,2	24	29	53
L58 Radiodermite	6	3	9	90	15	105	15,0	5,0	11,7	28	37	65
L59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L59.8	6	3	9	45	15	60	7,5	5,0	6,7	27	25	52
L59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	6	3	9	45	15	60	7,5	5,0	6,7	32	28	60
L60.0	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	85	116	201
L60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
L60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	25	46
L60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
L60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L60.5	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	2	2
L60.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	12	21
L60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L60 Maladies des ongles	3	2	5	12	3	15	4,0	1,5	3,0	133	176	309
L62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L62 Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	7	29
L64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
L64 Alopécie androgénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
L65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
L65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	27	96
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	31	108
L66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L66 Alopécie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
L67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	1	90
L68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	2	94
L70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	29	55
L70.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	17	29
L70.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	16	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	172	360
L70 Acné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	250	234	484
L71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
L71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
L71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	112	235
L71 Acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	136	124	260
L72.0	16	20	36	29	30	59	1,8	1,5	1,6	101	75	176
L72.1	1	7	8	1	19	20	1,0	2,7	2,5	74	98	172
L72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
L72.9	2	1	3	8	1	9	4,0	1,0	3,0	27	38	65
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	19	28	47	38	50	88	2,0	1,8	1,9	204	216	420
L73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L73.2	26	34	60	84	230	314	3,2	6,8	5,2	88	62	150
L73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
L73.9	6	6	12	21	16	37	3,5	2,7	3,1	49	109	158
L73 Autres affections folliculaires	32	40	72	105	246	351	3,3	6,2	4,9	144	179	323
L74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
L74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
L74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	32	52
L75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	134	263
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	134	263
L81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L81.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	34	27	61
L81.4	23	28	51	41	56	97	1,8	2,0	1,9	393	431	824
L81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L81.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
L81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
L81.8	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	64	58	122
L81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	28	48
L81 Autres anomalies de la pigmentation	27	31	58	47	61	108	1,7	2,0	1,9	521	552	1 073
L82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	149	353
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	149	353
L83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
L84	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	57	47	104
L84 Cors et callosités	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	57	47	104
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
L85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	26	39
L85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L85.3	3	1	4	8	2	10	2,7	2,0	2,5	168	168	336
L85.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	30	36	66
L85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	31	55
L85 Autre épaissement de l'épiderme	6	2	8	11	3	14	1,8	1,5	1,8	243	280	523
L88	13	6	19	357	87	444	27,5	14,5	23,4	44	21	65

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L88 Pyodermite gangréneuse	13	6	19	357	87	444	27,5	14,5	23,4	44	21	65
L89.0	1	3	4	2	27	29	2,0	9,0	7,2	592	474	1 066
L89.1	15	12	27	308	289	597	20,5	24,1	22,1	1660	1492	3 152
L89.2	23	26	49	580	904	1 484	25,2	34,8	30,3	286	328	614
L89.3	39	61	100	1 719	1 984	3 703	44,1	32,5	37,0	150	175	325
L89.8	6	14	20	93	505	598	15,5	36,1	29,9	103	131	234
L89.9	46	67	113	1 119	1 986	3 105	24,3	29,6	27,5	1557	1448	3 005
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	130	183	313	3 821	5 695	9 516	29,4	31,1	30,4	4348	4048	8 396
L90.0	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	106	5	111
L90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.5	10	8	18	65	67	132	6,5	8,4	7,3	313	76	389
L90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L90.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
L90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
L90 Affections atrophiques de la peau	11	9	20	66	96	162	6,0	10,7	8,1	435	88	523
L91.0	2	2	4	2	10	12	1,0	5,0	3,0	187	14	201
L91.8	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	88	40	128
L91.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
L91 Affections hypertrophiques de la peau	4	4	8	4	15	19	1,0	3,8	2,4	277	54	331
L92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
L92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
L92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
L92.8	1	4	5	1	10	11	1,0	2,5	2,2	19	20	39
L92.9	3	5	8	22	12	34	7,3	2,4	4,2	50	48	98
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	4	9	13	23	22	45	5,8	2,4	3,5	104	82	186
L93.0	6	0	6	42	0	42	7,0	0,0	7,0	172	34	206
L93.1	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	77	20	97
L93.2	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	31	2	33
L93 Lupus érythémateux	10	0	10	73	0	73	7,3	0,0	7,3	280	56	336
L94.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	11	45
L94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L94.2	4	0	4	76	0	76	19,0	0,0	19,0	9	6	15
L94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23
L94.8	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	2	7
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	5	1	6	77	5	82	15,4	5,0	13,7	67	24	91
L95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L95.8	7	5	12	15	22	37	2,1	4,4	3,1	19	25	44
L95.9	8	5	13	40	158	198	5,0	31,6	15,2	18	31	49
L95 Vasculrite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	15	10	25	55	180	235	3,7	18,0	9,4	43	57	100
L97	123	158	281	2 413	2 388	4 801	19,6	15,1	17,1	1096	1067	2 163
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	123	158	281	2 413	2 388	4 801	19,6	15,1	17,1	1096	1067	2 163
L98.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	10	29
L98.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	38	26	64
L98.2	4	2	6	37	8	45	9,2	4,0	7,5	30	18	48
L98.3	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	3	3	6
L98.4	23	20	43	165	155	320	7,2	7,8	7,4	196	202	398
L98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L98.7	47	7	54	138	21	159	2,9	3,0	2,9	70	12	82
L98.8	17	12	29	118	45	163	6,9	3,8	5,6	182	180	362
L98.9	12	5	17	147	24	171	12,2	4,8	10,1	146	172	318
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	104	49	153	608	265	873	5,8	5,4	5,7	687	632	1 319
L99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	27	55
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	27	61
M00.00	1	1	2	38	5	43	38,0	5,0	21,5	0	4	4
M00.01	4	0	4	54	0	54	13,5	0,0	13,5	1	8	9
M00.02	2	1	3	25	8	33	12,5	8,0	11,0	0	0	0
M00.03	1	1	2	6	14	20	6,0	14,0	10,0	0	1	1
M00.04	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	0	6	6
M00.05	1	3	4	12	209	221	12,0	69,7	55,2	2	3	5
M00.06	1	8	9	27	72	99	27,0	9,0	11,0	6	11	17
M00.07	6	7	13	51	165	216	8,5	23,6	16,6	1	8	9
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	17	23	40	217	478	695	12,8	20,8	17,4	10	41	51
M00.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.15	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	0	0	0
M00.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	1	1	2
M00.20	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
M00.21	0	6	6	0	56	56	0,0	9,3	9,3	0	3	3
M00.22	1	3	4	1	24	25	1,0	8,0	6,2	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M00.23	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M00.24	1	3	4	7	12	19	7,0	4,0	4,8	1	2	3
M00.25	1	3	4	20	51	71	20,0	17,0	17,8	1	4	5
M00.26	5	0	5	130	0	130	26,0	0,0	26,0	0	6	6
M00.27	2	1	3	23	7	30	11,5	7,0	10,0	4	3	7
M00.28	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	0	0	0
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	11	18	29	184	191	375	16,7	10,6	12,9	6	20	26
M00.81	3	1	4	12	10	22	4,0	10,0	5,5	1	1	2
M00.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M00.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.85	2	0	2	66	0	66	33,0	0,0	33,0	1	3	4
M00.86	2	0	2	76	0	76	38,0	0,0	38,0	2	1	3
M00.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	8	2	10	155	11	166	19,4	5,5	16,6	7	9	16
M00.90	3	13	16	24	442	466	8,0	34,0	29,1	9	15	24
M00.91	34	55	89	489	816	1 305	14,4	14,8	14,7	20	47	67
M00.92	10	13	23	76	90	166	7,6	6,9	7,2	11	19	30
M00.93	14	27	41	194	213	407	13,9	7,9	9,9	15	29	44
M00.94	22	47	69	138	215	353	6,3	4,6	5,1	16	37	53
M00.95	37	45	82	459	1 351	1 810	12,4	30,0	22,1	43	51	94
M00.96	96	158	254	1 576	2 052	3 628	16,4	13,0	14,3	60	129	189
M00.97	27	63	90	227	673	900	8,4	10,7	10,0	64	118	182
M00.98	3	4	7	23	29	52	7,7	7,2	7,4	4	10	14
M00.99	5	2	7	39	164	203	7,8	82,0	29,0	7	22	29
M009 Arthrite pyogène, sans précision	251	427	678	3 245	6 045	9 290	12,9	14,2	13,7	249	477	726

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M010 Arthrite méningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M01.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M01.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M01.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M01.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
M01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M02.4	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	5	3	8
M02 Arthropathies réactionnelles	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	5	3	8
M02.30	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	1	1
M02.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M02.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M02.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	20	21
M023 Syndrome de Reiter	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	25	26
M02.80	1	3	4	5	9	14	5,0	3,0	3,5	0	0	0
M02.81	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
M02.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.84	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	1	1
M02.86	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	0	1
M02.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M02.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M028 Autres arthropathies réactionnelles	2	6	8	7	27	34	3,5	4,5	4,2	4	4	8
M02.90	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	0	0	0
M02.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M02.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M02.95	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	1	2	3
M02.96	2	2	4	8	5	13	4,0	2,5	3,2	2	0	2
M02.97	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	1	1	2
M02.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	6	7	13	55	21	76	9,2	3,0	5,8	10	6	16
M03.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M03.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M05.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	13	2	15
M05.1	4	3	7	65	46	111	16,2	15,3	15,9	6	12	18
M05.2	3	1	4	12	51	63	4,0	51,0	15,8	2	1	3
M05.3	5	1	6	59	2	61	11,8	2,0	10,2	11	4	15
M05.8	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	9	19
M05.9	14	5	19	62	86	148	4,4	17,2	7,8	168	76	244
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	28	11	39	204	188	392	7,3	17,1	10,1	210	104	314
M06.0	10	9	19	77	96	173	7,7	10,7	9,1	296	195	491
M06.1	7	4	11	125	94	219	17,9	23,5	19,9	10	7	17
M06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M06.3	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	0	5	5
M06.4	13	5	18	132	20	152	10,2	4,0	8,4	20	10	30
M06.8	8	2	10	44	10	54	5,5	5,0	5,4	27	13	40
M06.9	141	70	211	1 045	547	1 592	7,4	7,8	7,5	6175	2897	9 072
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	181	91	272	1 432	768	2 200	7,9	8,4	8,1	6529	3127	9 656
M07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	555	399	954
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
M07.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	577	423	1 000
M08.0	2	22	24	17	22	39	8,5	1,0	1,6	56	17	73

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M08.2	13	4	17	104	12	116	8,0	3,0	6,8	7	2	9
M08.3	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	14	8	22
M08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M08.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	4	9
M08.9	1	9	10	10	28	38	10,0	3,1	3,8	85	18	103
M08 Polyarthrite juvénile	19	35	54	141	62	203	7,4	1,8	3,8	170	50	220
M09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M10.00	15	31	46	162	264	426	10,8	8,5	9,3	21	32	53
M10.01	0	4	4	0	14	14	0,0	3,5	3,5	1	2	3
M10.02	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	0	9	9
M10.03	4	9	13	24	47	71	6,0	5,2	5,5	18	15	33
M10.04	6	2	8	37	10	47	6,2	5,0	5,9	20	21	41
M10.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M10.06	15	33	48	95	250	345	6,3	7,6	7,2	11	45	56
M10.07	27	32	59	286	226	512	10,6	7,1	8,7	55	65	120
M10.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M10.09	6	3	9	103	27	130	17,2	9,0	14,4	96	194	290
M100 Goutte idiopathique	73	119	192	707	856	1 563	9,7	7,2	8,1	229	385	614
M10.17	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M101 Goutte saturnine	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
M10.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M10.27	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
M102 Goutte médicamenteuse	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	4	5
M10.30	2	12	14	70	94	164	35,0	7,8	11,7	6	20	26
M10.31	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M10.32	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
M10.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M10.34	1	2	3	6	12	18	6,0	6,0	6,0	10	8	18
M10.36	2	13	15	11	82	93	5,5	6,3	6,2	11	31	42
M10.37	10	18	28	71	75	146	7,1	4,2	5,2	47	58	105
M10.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.39	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	620	1182	1 802
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	15	48	63	158	273	431	10,5	5,7	6,8	697	1307	2 004
M10.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M104 Autre goutte secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M10.90	19	37	56	256	395	651	13,5	10,7	11,6	60	97	157
M10.91	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	7	10
M10.92	1	6	7	15	19	34	15,0	3,2	4,9	9	17	26
M10.93	12	9	21	58	21	79	4,8	2,3	3,8	44	52	96
M10.94	3	3	6	25	10	35	8,3	3,3	5,8	41	51	92
M10.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M10.96	37	49	86	190	424	614	5,1	8,7	7,1	100	190	290
M10.97	56	79	135	421	445	866	7,5	5,6	6,4	295	410	705
M10.98	1	2	3	7	20	27	7,0	10,0	9,0	7	15	22
M10.99	10	6	16	122	30	152	12,2	5,0	9,5	3866	8252	12 118
M109 Goutte, sans précision	141	191	332	1 100	1 364	2 464	7,8	7,1	7,4	4427	9092	13 519
M11.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.01	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	0	2
M11.03	3	2	5	14	5	19	4,7	2,5	3,8	0	0	0
M11.04	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M11.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M11.06	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	3	5
M11.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M11.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	5	4	9	25	11	36	5,0	2,8	4,0	9	7	16
M11.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M111 Chondrocalcinose familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.20	19	17	36	245	174	419	12,9	10,2	11,6	30	26	56
M11.21	6	3	9	55	11	66	9,2	3,7	7,3	9	9	18
M11.22	1	4	5	1	30	31	1,0	7,5	6,2	8	6	14
M11.23	8	11	19	70	37	107	8,8	3,4	5,6	73	32	105
M11.24	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	20	11	31
M11.25	9	3	12	73	10	83	8,1	3,3	6,9	31	11	42
M11.26	32	29	61	236	219	455	7,4	7,6	7,5	220	149	369
M11.27	15	7	22	150	36	186	10,0	5,1	8,5	41	22	63
M11.28	2	2	4	7	17	24	3,5	8,5	6,0	14	9	23
M11.29	5	0	5	27	0	27	5,4	0,0	5,4	219	142	361
M112 Autre chondrocalcinose	99	76	175	871	534	1 405	8,8	7,0	8,0	665	417	1 082
M11.80	4	4	8	21	55	76	5,2	13,8	9,5	10	9	19
M11.81	1	2	3	13	11	24	13,0	5,5	8,0	3	1	4
M11.82	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	0	1
M11.83	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	1	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M11.84	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	0	0
M11.85	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M11.86	7	6	13	51	90	141	7,3	15,0	10,8	14	9	23
M11.87	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	4	0	4
M11.88	1	1	2	2	32	34	2,0	32,0	17,0	1	5	6
M11.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	8	20
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	18	17	35	114	226	340	6,3	13,3	9,7	49	33	82
M11.90	7	6	13	56	56	112	8,0	9,3	8,6	13	11	24
M11.91	4	4	8	18	23	41	4,5	5,8	5,1	3	4	7
M11.92	1	1	2	6	5	11	6,0	5,0	5,5	4	4	8
M11.93	8	11	19	48	57	105	6,0	5,2	5,5	18	11	29
M11.94	3	2	5	10	31	41	3,3	15,5	8,2	18	11	29
M11.95	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	1	3
M11.96	11	14	25	70	98	168	6,4	7,0	6,7	30	35	65
M11.97	14	10	24	87	31	118	6,2	3,1	4,9	23	29	52
M11.98	4	2	6	86	9	95	21,5	4,5	15,8	9	5	14
M11.99	3	6	9	33	11	44	11,0	1,8	4,9	48	41	89
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	58	56	114	418	321	739	7,2	5,7	6,5	168	152	320
M12.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M12.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M12.26	3	4	7	7	22	29	2,3	5,5	4,1	7	5	12
M12.27	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	3	6	9	7	26	33	2,3	4,3	3,7	8	6	14
M12.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M12.31	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M12.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
M123 Rhumatisme palindromique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	12	3	15
M12.51	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M12.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.56	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	2	1	3
M12.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M125 Arthropathie traumatique	1	3	4	2	11	13	2,0	3,7	3,2	5	4	9
M12.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M12.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M12.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M12.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
M13.0	19	29	48	97	142	239	5,1	4,9	5,0	104	73	177
M13 Autres arthrites	19	29	48	97	142	239	5,1	4,9	5,0	104	73	177
M13.11	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	3	3	6
M13.12	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	2	3	5
M13.13	9	9	18	40	28	68	4,4	3,1	3,8	14	12	26
M13.14	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	9	1	10
M13.15	6	5	11	28	15	43	4,7	3,0	3,9	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M13.16	36	32	68	284	203	487	7,9	6,3	7,2	31	35	66
M13.17	18	13	31	97	68	165	5,4	5,2	5,3	20	17	37
M13.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.19	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	7	10
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	73	63	136	464	334	798	6,4	5,3	5,9	85	79	164
M13.80	5	3	8	27	17	44	5,4	5,7	5,5	9	1	10
M13.81	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M13.82	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M13.83	1	2	3	3	9	12	3,0	4,5	4,0	2	2	4
M13.84	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	0	3
M13.85	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	3	1	4
M13.86	4	2	6	25	4	29	6,2	2,0	4,8	7	4	11
M13.87	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	3	11
M13.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M13.89	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	15	13	28
M138 Autres arthrites précisées	14	14	28	70	52	122	5,0	3,7	4,4	50	27	77
M13.90	5	10	15	89	124	213	17,8	12,4	14,2	35	30	65
M13.91	22	23	45	188	56	244	8,5	2,4	5,4	25	29	54
M13.92	1	2	3	2	21	23	2,0	10,5	7,7	10	7	17
M13.93	7	4	11	58	16	74	8,3	4,0	6,7	49	14	63
M13.94	2	2	4	4	8	12	2,0	4,0	3,0	37	29	66
M13.95	5	5	10	33	34	67	6,6	6,8	6,7	21	6	27
M13.96	19	18	37	183	131	314	9,6	7,3	8,5	73	57	130
M13.97	17	7	24	64	18	82	3,8	2,6	3,4	47	39	86
M13.98	3	1	4	9	1	10	3,0	1,0	2,5	22	14	36
M13.99	5	3	8	88	4	92	17,6	1,3	11,5	998	422	1 420

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M139 Arthrite, sans précision	86	75	161	718	413	1 131	8,3	5,5	7,0	1317	647	1 964
M14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	263	387
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	22	27
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	290	425
M15.0	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	16	7	23
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M15.4	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	9	6	15
M15.8	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	17	17	34
M15.9	8	2	10	205	24	229	25,6	12,0	22,9	227	97	324
M15 Polyarthrose	13	2	15	258	24	282	19,8	12,0	18,8	271	129	400
M16.0	265	279	544	1 274	989	2 263	4,8	3,5	4,2	190	105	295
M16.1	323	245	568	4 960	2 115	7 075	15,4	8,6	12,5	135	69	204
M16.2	5	1	6	30	3	33	6,0	3,0	5,5	0	2	2
M16.3	18	4	22	53	14	67	2,9	3,5	3,0	1	2	3
M16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M16.5	33	40	73	292	121	413	8,8	3,0	5,7	5	10	15
M16.6	3	10	13	13	63	76	4,3	6,3	5,8	2	2	4
M16.7	30	33	63	98	113	211	3,3	3,4	3,3	17	13	30
M16.9	3 105	2 737	5 842	16 778	11 366	28 144	5,4	4,2	4,8	2195	1260	3 455
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	3 782	3 349	7 131	23 498	14 784	38 282	6,2	4,4	5,4	2547	1463	4 010
M17.0	764	526	1 290	4 334	2 178	6 512	5,7	4,1	5,0	374	154	528
M17.1	650	455	1 105	9 207	2 985	12 192	14,2	6,6	11,0	241	150	391

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M17.2	2	2	4	10	9	19	5,0	4,5	4,8	1	0	1
M17.3	42	77	119	370	311	681	8,8	4,0	5,7	11	6	17
M17.4	9	10	19	60	63	123	6,7	6,3	6,5	8	6	14
M17.5	14	21	35	64	73	137	4,6	3,5	3,9	7	2	9
M17.9	5 893	3 949	9 842	30 374	16 846	47 220	5,2	4,3	4,8	4210	2011	6 221
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	7 374	5 040	12 414	44 419	22 465	66 884	6,0	4,5	5,4	4852	2329	7 181
M18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M18.9	13	3	16	16	3	19	1,2	1,0	1,2	81	38	119
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	13	4	17	16	4	20	1,2	1,0	1,2	88	40	128
M19.0	43	41	84	218	65	283	5,1	1,6	3,4	289	125	414
M19.1	49	51	100	152	135	287	3,1	2,6	2,9	21	24	45
M19.2	12	9	21	66	22	88	5,5	2,4	4,2	9	6	15
M19.8	63	44	107	284	177	461	4,5	4,0	4,3	149	83	232
M19.9	234	201	435	1 145	488	1 633	4,9	2,4	3,8	12401	4940	17 341
M19 Autre arthrose	401	346	747	1 865	887	2 752	4,7	2,6	3,7	12869	5178	18 047
M20.0	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	11	10	21
M20.1	122	22	144	168	45	213	1,4	2,0	1,5	169	42	211
M20.2	7	4	11	8	16	24	1,1	4,0	2,2	8	11	19
M20.3	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	8	2	10
M20.4	4	2	6	5	2	7	1,2	1,0	1,2	71	25	96
M20.5	2	2	4	17	2	19	8,5	1,0	4,8	21	15	36
M20.6	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	6	5	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	140	35	175	206	75	281	1,5	2,1	1,6	294	110	404
M21.0	31	12	43	81	32	113	2,6	2,7	2,6	210	37	247
M21.1	20	17	37	53	34	87	2,6	2,0	2,4	195	164	359
M21.2	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	11	10	21
M21.3	8	11	19	57	95	152	7,1	8,6	8,0	651	772	1 423
M21.4	20	9	29	45	29	74	2,2	3,2	2,6	17	14	31
M21.6	9	14	23	51	33	84	5,7	2,4	3,7	27	16	43
M21.7	4	13	17	13	34	47	3,2	2,6	2,8	34	21	55
M21.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	22	19	41
M21 Autres déformations acquises des membres	93	78	171	301	271	572	3,2	3,5	3,3	1167	1053	2 220
M21.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M21.57	6	4	10	11	15	26	1,8	3,8	2,6	12	7	19
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	7	4	11	12	15	27	1,7	3,8	2,5	12	8	20
M21.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M21.81	1	1	2	11	7	18	11,0	7,0	9,0	5	3	8
M21.82	2	6	8	19	42	61	9,5	7,0	7,6	3	0	3
M21.83	1	2	3	51	7	58	51,0	3,5	19,3	3	1	4
M21.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M21.85	37	50	87	1 267	2 093	3 360	34,2	41,9	38,6	21	26	47
M21.86	34	121	155	1 718	7 156	8 874	50,5	59,1	57,3	32	25	57
M21.87	1	4	5	54	196	250	54,0	49,0	50,0	2	6	8
M21.89	0	2	2	0	130	130	0,0	65,0	65,0	2	0	2
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	76	186	262	3 120	9 631	12 751	41,1	51,8	48,7	75	62	137
M22.0	8	8	16	15	15	30	1,9	1,9	1,9	7	3	10
M22.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M22.2	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	17	10	27
M22.3	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M22.4	4	4	8	34	11	45	8,5	2,8	5,6	64	51	115
M22.8	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	6	2	8
M22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M22 Lésions de la rotule	25	15	40	66	29	95	2,6	1,9	2,4	102	69	171
M23.4	4	3	7	7	3	10	1,8	1,0	1,4	33	29	62
M23.5	7	6	13	17	25	42	2,4	4,2	3,2	23	12	35
M23.8	24	31	55	39	34	73	1,6	1,1	1,3	58	51	109
M23.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
M23 Déangement interne du genou	36	40	76	64	62	126	1,8	1,6	1,7	118	95	213
M23.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M23.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M230 Kyste du ménisque	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M23.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.13	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M23.14	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.16	5	2	7	8	3	11	1,6	1,5	1,6	2	0	2
M231 Ménisque discoïde (congénital)	8	2	10	13	3	16	1,6	1,5	1,6	2	0	2
M23.20	5	1	6	26	7	33	5,2	7,0	5,5	3	9	12
M23.21	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	5	5
M23.22	8	9	17	26	17	43	3,2	1,9	2,5	26	18	44
M23.23	2	13	15	2	14	16	1,0	1,1	1,1	26	42	68
M23.24	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.25	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	22	21	43
M23.26	2	6	8	18	10	28	9,0	1,7	3,5	21	25	46
M23.29	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	16	39
M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	21	33	54	76	52	128	3,6	1,6	2,4	121	140	261
M23.30	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	1	3	4
M23.32	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	3	3	6
M23.33	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M23.35	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M23.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
M23.39	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	14	6	20
M233 Autres dérangements du ménisque	8	8	16	11	13	24	1,4	1,6	1,5	26	28	54
M23.61	81	55	136	88	58	146	1,1	1,1	1,1	7	16	23
M23.62	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	0	0	0
M23.63	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	3	5
M23.64	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M23.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	84	57	141	102	61	163	1,2	1,1	1,2	11	19	30
M24.7	3	2	5	9	9	18	3,0	4,5	3,6	25	9	34
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	3	2	5	9	9	18	3,0	4,5	3,6	25	9	34
M24.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
M24.02	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
M24.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M24.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M24.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M240 Souris intra-articulaire	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	13	16	29
M24.11	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	10	15
M24.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.15	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	9	4	13
M24.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	5	8	13	8	8	16	1,6	1,0	1,2	16	19	35
M24.21	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	0	4	4
M24.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M24.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M24.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	3	24
M24.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.28	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	7	5	12
M24.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M242 Lésion ligamentaire	2	4	6	4	5	9	2,0	1,2	1,5	34	21	55
M24.30	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	0	0	0
M24.31	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	4	5
M24.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M24.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.35	9	9	18	92	45	137	10,2	5,0	7,6	15	9	24
M24.36	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	0	0
M24.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M24.38	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	2	3	5
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	12	11	23	170	77	247	14,2	7,0	10,7	23	22	45
M24.41	23	18	41	201	80	281	8,7	4,4	6,9	59	42	101
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.42	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	3	3	6
M24.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.45	6	2	8	70	14	84	11,7	7,0	10,5	13	10	23
M24.46	2	2	4	6	6	12	3,0	3,0	3,0	5	2	7
M24.47	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	3	10
M24.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	33	23	56	289	102	391	8,8	4,4	7,0	91	63	154
M24.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M24.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M24.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M24.54	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	7	4	11
M24.55	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	5	5	10
M24.56	2	1	3	3	7	10	1,5	7,0	3,3	14	11	25
M24.57	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
M24.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M245 Contracture articulaire	4	6	10	7	16	23	1,8	2,7	2,3	37	36	73
M24.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.61	3	2	5	3	4	7	1,0	2,0	1,4	11	3	14
M24.62	4	7	11	14	12	26	3,5	1,7	2,4	11	6	17
M24.63	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	2	2	4
M24.64	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	2	4	6
M24.65	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	23	29
M24.66	51	35	86	229	137	366	4,5	3,9	4,3	108	84	192
M24.67	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	4	4	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M24.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M246 Ankylose articulaire	63	50	113	263	166	429	4,2	3,3	3,8	153	133	286
M24.81	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	9	13
M24.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.85	4	1	5	5	4	9	1,2	4,0	1,8	9	2	11
M24.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.87	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	1	5	6
M24.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	5	7	12	33	10	43	6,6	1,4	3,6	20	19	39
M24.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.95	3	1	4	8	6	14	2,7	6,0	3,5	2	0	2
M24.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M249 Dérangement articulaire, sans précision	3	2	5	8	7	15	2,7	3,5	3,0	5	1	6
M25.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.01	8	5	13	70	15	85	8,8	3,0	6,5	11	5	16
M25.02	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
M25.05	2	1	3	26	1	27	13,0	1,0	9,0	1	4	5
M25.06	44	20	64	457	150	607	10,4	7,5	9,5	32	42	74
M25.07	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M25.09	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	5	1	6
M250 Hémarthrose	58	26	84	586	166	752	10,1	6,4	9,0	50	59	109
M25.15	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M251 Fistule articulaire	1	1	2	1	20	21	1,0	20,0	10,5	1	1	2
M25.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
M25.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
M252 Hyperlaxité articulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	37	81
M25.31	8	12	20	13	17	30	1,6	1,4	1,5	7	12	19
M25.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M25.33	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M25.36	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	8	2	10
M25.37	4	5	9	7	54	61	1,8	10,8	6,8	3	9	12
M25.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M25.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M253 Autre instabilité articulaire	15	18	33	42	72	114	2,8	4,0	3,5	32	29	61
M25.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.41	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	5	3	8
M25.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M25.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.44	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
M25.45	1	1	2	7	9	16	7,0	9,0	8,0	16	6	22
M25.46	7	6	13	42	66	108	6,0	11,0	8,3	64	57	121
M25.47	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	12	27
M25.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M254 Épanchement articulaire	9	10	19	53	94	147	5,9	9,4	7,7	107	87	194
M25.50	28	11	39	154	33	187	5,5	3,0	4,8	99	53	152
M25.51	23	17	40	110	126	236	4,8	7,4	5,9	314	288	602
M25.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
M25.53	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	11	29
M25.54	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	9	15
M25.55	70	24	94	503	114	617	7,2	4,8	6,6	299	156	455
M25.56	79	24	103	863	157	1 020	10,9	6,5	9,9	417	283	700
M25.57	2	7	9	2	64	66	1,0	9,1	7,3	26	35	61
M25.58	1	1	2	22	2	24	22,0	2,0	12,0	20	13	33
M25.59	10	1	11	41	2	43	4,1	2,0	3,9	134	72	206
M255 Douleur articulaire	217	85	302	1 702	498	2 200	7,8	5,9	7,3	1345	927	2 272
M25.60	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	0	6
M25.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.62	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	1	3
M25.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.66	4	1	5	9	3	12	2,2	3,0	2,4	9	12	21
M25.67	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
M25.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M25.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	6	3	9	15	9	24	2,5	3,0	2,7	29	22	51
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
M25.72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M25.73	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	50	89
M25.76	1	1	2	34	3	37	34,0	3,0	18,5	135	107	242
M25.77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M25.78	1	2	3	9	7	16	9,0	3,5	5,3	40	42	82
M25.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M257 Ostéophyte	2	3	5	43	10	53	21,5	3,3	10,6	230	221	451
M25.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M25.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M25.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M25.85	6	5	11	22	74	96	3,7	14,8	8,7	24	27	51
M25.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M25.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M25.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M25.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M258 Autres affections articulaires précisées	7	5	12	23	74	97	3,3	14,8	8,1	51	52	103
M25.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.93	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M25.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.95	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	2	6
M25.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M259 Affection articulaire, sans précision	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	7	4	11
M30.0	5	11	16	153	49	202	30,6	4,5	12,6	34	34	68
M30.1	8	4	12	100	48	148	12,5	12,0	12,3	11	29	40
M30.3	38	74	112	152	293	445	4,0	4,0	4,0	20	26	46
M30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	51	89	140	405	390	795	7,9	4,4	5,7	68	92	160
M31.0	7	10	17	129	136	265	18,4	13,6	15,6	10	19	29
M31.1	40	13	53	471	200	671	11,8	15,4	12,7	78	57	135
M31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M31.3	31	28	59	235	384	619	7,6	13,7	10,5	101	127	228
M31.4	4	1	5	33	9	42	8,2	9,0	8,4	16	6	22
M31.5	5	1	6	24	3	27	4,8	3,0	4,5	25	17	42
M31.6	58	34	92	519	221	740	8,9	6,5	8,0	306	170	476
M31.7	16	8	24	254	180	434	15,9	22,5	18,1	20	12	32
M31.8	2	2	4	11	43	54	5,5	21,5	13,5	6	11	17
M31.9	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	12	16	28
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	163	98	261	1 676	1 185	2 861	10,3	12,1	11,0	574	436	1 010
M32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
M32.1	50	11	61	606	101	707	12,1	9,2	11,6	141	32	173
M32.8	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	14	1	15
M32.9	25	6	31	281	115	396	11,2	19,2	12,8	641	64	705
M32 Lupus érythémateux disséminé	78	17	95	911	216	1 127	11,7	12,7	11,9	809	100	909
M33.0	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	7	3	10
M33.1	12	6	18	237	66	303	19,8	11,0	16,8	100	35	135

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M33.2	10	8	18	178	70	248	17,8	8,8	13,8	94	43	137
M33.9	4	0	4	132	0	132	33,0	0,0	33,0	9	2	11
M33 Dermatopolymyosite	28	14	42	561	136	697	20,0	9,7	16,6	210	83	293
M34.0	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	1	0	1
M34.1	9	1	10	290	5	295	32,2	5,0	29,5	276	43	319
M34.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M34.8	12	0	12	119	0	119	9,9	0,0	9,9	48	14	62
M34.9	28	4	32	564	15	579	20,1	3,8	18,1	430	89	519
M34 Sclérose systémique	49	6	55	973	43	1 016	19,9	7,2	18,5	756	147	903
M35.0	6	1	7	119	5	124	19,8	5,0	17,7	375	57	432
M35.1	11	1	12	215	19	234	19,5	19,0	19,5	110	20	130
M35.2	10	3	13	89	11	100	8,9	3,7	7,7	32	11	43
M35.3	80	47	127	728	469	1 197	9,1	10,0	9,4	1400	976	2 376
M35.4	1	1	2	16	3	19	16,0	3,0	9,5	1	0	1
M35.6	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	0	1
M35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M35.8	2	0	2	128	0	128	64,0	0,0	64,0	14	10	24
M35.9	7	5	12	150	79	229	21,4	15,8	19,1	85	35	120
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	118	58	176	1 462	586	2 048	12,4	10,1	11,6	2020	1109	3 129
M36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
M36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M36.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M36.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	31	59

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cours de maladies classées ailleurs												
M40.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.12	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	1	2	3
M40.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
M40.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M40.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M401 Autre cyphose secondaire	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	16	6	22
M40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M40.22	4	2	6	35	6	41	8,8	3,0	6,8	33	21	54
M40.23	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	6	7
M40.24	2	1	3	48	10	58	24,0	10,0	19,3	154	45	199
M40.25	1	3	4	6	31	37	6,0	10,3	9,2	27	14	41
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	44	183
M402 Cyphose autre et non précisée	8	6	14	95	47	142	11,9	7,8	10,1	356	131	487
M40.30	1	2	3	6	30	36	6,0	15,0	12,0	0	0	0
M40.36	1	1	2	8	9	17	8,0	9,0	8,5	0	2	2
M40.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M403 Syndrome du dos plat	2	3	5	14	39	53	7,0	13,0	10,6	1	2	3
M40.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M404 Autre lordose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	10	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.04	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M41.05	10	2	12	89	26	115	8,9	13,0	9,6	2	4	6
M41.09	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	1	0	1
M410 Scoliose idiopathique infantile	15	3	18	96	33	129	6,4	11,0	7,2	4	5	9
M41.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.14	28	8	36	148	44	192	5,3	5,5	5,3	2	1	3
M41.15	105	23	128	702	189	891	6,7	8,2	7,0	18	2	20
M41.16	3	1	4	16	7	23	5,3	7,0	5,8	1	0	1
M41.19	4	1	5	17	6	23	4,2	6,0	4,6	6	2	8
M411 Scoliose juvénile idiopathique	140	33	173	883	246	1 129	6,3	7,5	6,5	28	5	33
M41.24	2	2	4	8	12	20	4,0	6,0	5,0	0	0	0
M41.25	11	3	14	51	80	131	4,6	26,7	9,4	3	0	3
M41.26	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M41.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M412 Autre scoliose idiopathique	13	6	19	59	98	157	4,5	16,3	8,3	10	1	11
M41.36	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M41.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M413 Scoliose thoracogénique	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	1	4
M41.40	4	1	5	38	1	39	9,5	1,0	7,8	0	0	0
M41.44	1	1	2	134	22	156	134,0	22,0	78,0	1	1	2
M41.45	11	17	28	139	200	339	12,6	11,8	12,1	15	6	21
M41.46	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	3	0	3
M41.47	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
M41.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
M414 Scoliose neuromusculaire	16	21	37	311	247	558	19,4	11,8	15,1	30	16	46
M41.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.55	6	2	8	32	3	35	5,3	1,5	4,4	1	2	3
M41.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M415 Autre scoliose secondaire	6	2	8	32	3	35	5,3	1,5	4,4	2	5	7
M41.80	1	1	2	5	24	29	5,0	24,0	14,5	1	0	1
M41.84	1	2	3	7	13	20	7,0	6,5	6,7	0	1	1
M41.85	5	0	5	78	0	78	15,6	0,0	15,6	3	1	4
M41.86	5	3	8	29	52	81	5,8	17,3	10,1	18	6	24
M41.87	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	1	0	1
M41.89	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	11	4	15
M418 Autres formes de scoliose	15	6	21	151	89	240	10,1	14,8	11,4	34	12	46
M41.90	6	3	9	54	36	90	9,0	12,0	10,0	15	4	19
M41.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
M41.93	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	2	8
M41.94	2	3	5	16	104	120	8,0	34,7	24,0	159	48	207
M41.95	23	15	38	334	191	525	14,5	12,7	13,8	168	61	229
M41.96	39	17	56	439	166	605	11,3	9,8	10,8	292	85	377
M41.97	17	5	22	337	57	394	19,8	11,4	17,9	30	5	35
M41.99	8	2	10	111	98	209	13,9	49,0	20,9	1193	349	1 542
M419 Scoliose, sans précision	95	46	141	1 291	656	1 947	13,6	14,3	13,8	1873	561	2 434
M42.04	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
M42.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M42.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	7	4	11
M42.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M421 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M42.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.6	9	10	19	13	21	34	1,4	2,1	1,8	83	72	155
M43 Autres dorsopathies déformantes	9	10	19	13	21	34	1,4	2,1	1,8	84	72	156
M43.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M43.06	1	7	8	3	21	24	3,0	3,0	3,0	36	40	76
M43.07	5	5	10	22	26	48	4,4	5,2	4,8	15	24	39
M43.08	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M430 Spondylolyse	6	13	19	25	52	77	4,2	4,0	4,1	60	72	132
M43.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M43.12	4	7	11	57	60	117	14,2	8,6	10,6	26	13	39
M43.13	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	5	4	9
M43.14	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	7	3	10
M43.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.16	131	88	219	866	567	1 433	6,6	6,4	6,5	240	135	375
M43.17	80	89	169	423	473	896	5,3	5,3	5,3	85	62	147
M43.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M43.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	13	45
M431 Spondylolisthésis	217	186	403	1 350	1 126	2 476	6,2	6,1	6,1	402	234	636
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
M43.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M43.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
M43.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M43.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M432 Autre fusion vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	39	79
M43.52	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	4	3	7
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	2	0	2	23	0	23	11,5	0,0	11,5	4	3	7
M43.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M43.86	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	5	3	8
M43.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	15	4	19
M43.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.92	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M43.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.95	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	1	0	1
M43.96	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	0	3
M43.97	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M43.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	2	2	4	11	45	56	5,5	22,5	14,0	10	0	10
M45	0	14	14	0	193	193	0,0	13,8	13,8	320	523	843
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	14	14	0	193	193	0,0	13,8	13,8	320	523	843

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.1	19	14	33	259	234	493	13,6	16,7	14,9	79	64	143
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	19	14	33	259	234	493	13,6	16,7	14,9	79	64	143
M46.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.08	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
M460 Enthésopathie spinale	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	2	0	2
M46.20	1	2	3	71	147	218	71,0	73,5	72,7	1	6	7
M46.22	1	2	3	20	24	44	20,0	12,0	14,7	5	9	14
M46.25	13	19	32	360	450	810	27,7	23,7	25,3	23	30	53
M46.28	10	7	17	312	295	607	31,2	42,1	35,7	13	11	24
M46.29	2	0	2	101	0	101	50,5	0,0	50,5	1	0	1
M462 Ostéomyélite vertébrale	27	30	57	864	916	1 780	32,0	30,5	31,2	43	56	99
M46.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.32	1	9	10	19	203	222	19,0	22,6	22,2	3	7	10
M46.33	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
M46.34	8	15	23	226	307	533	28,2	20,5	23,2	7	11	18
M46.35	1	3	4	52	82	134	52,0	27,3	33,5	3	2	5
M46.36	8	27	35	248	899	1 147	31,0	33,3	32,8	16	17	33
M46.37	1	4	5	6	62	68	6,0	15,5	13,6	2	5	7
M46.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	20	59	79	558	1 554	2 112	27,9	26,3	26,7	36	44	80
M46.40	3	0	3	138	0	138	46,0	0,0	46,0	1	4	5
M46.42	1	6	7	45	44	89	45,0	7,3	12,7	5	18	23
M46.43	3	2	5	45	28	73	15,0	14,0	14,6	1	5	6
M46.44	8	14	22	216	528	744	27,0	37,7	33,8	11	12	23
M46.45	3	3	6	38	93	131	12,7	31,0	21,8	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.46	10	25	35	152	416	568	15,2	16,6	16,2	37	42	79
M46.47	10	8	18	214	178	392	21,4	22,2	21,8	4	8	12
M46.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
M464 Discite, sans précision	38	58	96	848	1 287	2 135	22,3	22,2	22,2	75	98	173
M46.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M46.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.52	3	3	6	30	22	52	10,0	7,3	8,7	2	10	12
M46.54	6	6	12	167	285	452	27,8	47,5	37,7	3	9	12
M46.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M46.56	8	16	24	122	352	474	15,2	22,0	19,8	11	21	32
M46.57	2	4	6	37	163	200	18,5	40,8	33,3	0	2	2
M46.58	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	2	1	3
M46.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M465 Autres spondylopathies infectieuses	20	29	49	374	822	1 196	18,7	28,3	24,4	25	47	72
M46.82	1	1	2	25	71	96	25,0	71,0	48,0	0	1	1
M46.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.84	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	2	1	3
M46.85	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
M46.86	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	1	0	1
M46.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	4	2	6	48	87	135	12,0	43,5	22,5	4	5	9
M46.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.92	1	1	2	3	50	53	3,0	50,0	26,5	9	6	15
M46.93	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	2	3
M46.94	2	4	6	23	133	156	11,5	33,2	26,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M46.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M46.96	6	7	13	61	84	145	10,2	12,0	11,2	12	14	26
M46.97	3	1	4	23	11	34	7,7	11,0	8,5	0	4	4
M46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	18	41
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	13	14	27	111	289	400	8,5	20,6	14,8	47	52	99
M47.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M47.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M47.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M47.10	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	2	5	7
M47.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.12	23	33	56	189	417	606	8,2	12,6	10,8	26	29	55
M47.13	0	1	1	0	50	50	0,0	50,0	50,0	0	0	0
M47.14	5	1	6	29	9	38	5,8	9,0	6,3	3	6	9
M47.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.16	1	3	4	66	9	75	66,0	3,0	18,8	6	7	13
M47.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	29	39	68	284	512	796	9,8	13,1	11,7	39	48	87
M47.20	1	1	2	7	10	17	7,0	10,0	8,5	8	3	11
M47.22	6	8	14	33	92	125	5,5	11,5	8,9	23	25	48
M47.25	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	3	1	4
M47.26	58	49	107	490	233	723	8,4	4,8	6,8	88	55	143
M47.27	24	18	42	124	106	230	5,2	5,9	5,5	49	25	74

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	89	77	166	654	447	1 101	7,3	5,8	6,6	171	109	280
M47.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
M47.82	5	2	7	37	8	45	7,4	4,0	6,4	63	38	101
M47.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
M47.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M47.86	15	19	34	150	144	294	10,0	7,6	8,6	98	54	152
M47.87	1	5	6	4	13	17	4,0	2,6	2,8	27	12	39
M47.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
M478 Autre spondylarthrose	21	26	47	191	165	356	9,1	6,3	7,6	232	140	372
M47.90	23	7	30	197	85	282	8,6	12,1	9,4	737	344	1 081
M47.91	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M47.92	32	28	60	265	178	443	8,3	6,4	7,4	1000	723	1 723
M47.93	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	51	34	85
M47.94	3	3	6	22	4	26	7,3	1,3	4,3	182	128	310
M47.95	13	8	21	126	41	167	9,7	5,1	8,0	189	89	278
M47.96	154	74	228	1 747	587	2 334	11,3	7,9	10,2	2393	1247	3 640
M47.97	43	20	63	586	232	818	13,6	11,6	13,0	768	391	1 159
M47.98	1	1	2	4	7	11	4,0	7,0	5,5	30	9	39
M47.99	8	5	13	79	51	130	9,9	10,2	10,0	804	377	1 181
M479 Spondylarthrose, sans précision	279	146	425	3 035	1 185	4 220	10,9	8,1	9,9	6154	3343	9 497
M48.00	24	18	42	579	389	968	24,1	21,6	23,0	142	109	251
M48.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M48.02	140	214	354	1 472	2 231	3 703	10,5	10,4	10,5	538	687	1 225
M48.03	7	9	16	156	139	295	22,3	15,4	18,4	16	25	41

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.04	10	11	21	151	267	418	15,1	24,3	19,9	64	58	122
M48.05	12	8	20	188	66	254	15,7	8,2	12,7	35	27	62
M48.06	595	625	1 220	6 636	4 961	11 597	11,2	7,9	9,5	2425	1492	3 917
M48.07	137	122	259	1 209	1 120	2 329	8,8	9,2	9,0	466	370	836
M48.08	2	0	2	85	0	85	42,5	0,0	42,5	14	10	24
M48.09	23	10	33	246	158	404	10,7	15,8	12,2	1765	1190	2 955
M480 Rétrécissement du canal médullaire	950	1 017	1 967	10 722	9 331	20 053	11,3	9,2	10,2	5466	3970	9 436
M48.10	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	1	1	2
M48.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	14	14
M48.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	31	49
M48.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M48.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M48.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	36	58
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	2	1	3	16	2	18	8,0	2,0	6,0	47	91	138
M48.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
M48.26	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	11	3	14
M48.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M482 Arthrose interépineuse	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	24	4	28
M48.32	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
M48.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M48.36	2	1	3	23	89	112	11,5	89,0	37,3	1	0	1
M48.37	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0
M48.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M483 Spondylopathie traumatique	4	1	5	49	89	138	12,2	89,0	27,6	6	3	9
M48.40	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	1	0	1
M48.44	2	1	3	56	1	57	28,0	1,0	19,0	8	7	15
M48.45	1	1	2	10	21	31	10,0	21,0	15,5	2	5	7
M48.46	5	2	7	177	25	202	35,4	12,5	28,9	6	7	13
M48.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.48	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
M48.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M484 Fracture vertébrale de fatigue	11	4	15	280	47	327	25,5	11,8	21,8	21	19	40
M48.50	3	0	3	43	0	43	14,3	0,0	14,3	31	15	46
M48.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
M48.54	53	13	66	724	155	879	13,7	11,9	13,3	463	216	679
M48.55	14	3	17	182	74	256	13,0	24,7	15,1	137	57	194
M48.56	62	14	76	1 156	157	1 313	18,6	11,2	17,3	353	212	565
M48.57	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	10	9	19
M48.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M48.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	44	118
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	133	30	163	2 120	386	2 506	15,9	12,9	15,4	1083	561	1 644
M48.82	1	1	2	3	36	39	3,0	36,0	19,5	4	4	8
M48.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.84	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	2	4
M48.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.86	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	10	4	14
M48.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M488 Autres spondylopathies précisées	2	3	5	24	56	80	12,0	18,7	16,0	20	13	33
M48.90	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	2	12
M48.92	0	3	3	0	43	43	0,0	14,3	14,3	20	10	30
M48.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.94	1	1	2	6	3	9	6,0	3,0	4,5	8	3	11
M48.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M48.96	8	3	11	85	23	108	10,6	7,7	9,8	31	24	55
M48.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M48.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	10	40
M489 Spondylopathie, sans précision	9	8	17	91	71	162	10,1	8,9	9,5	111	54	165
M49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
M49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	214	393
M49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	238	427
M50.0	118	188	306	806	1 478	2 284	6,8	7,9	7,5	48	73	121
M50.1	73	56	129	380	154	534	5,2	2,8	4,1	37	26	63
M50.2	34	40	74	79	101	180	2,3	2,5	2,4	255	229	484
M50.3	5	4	9	16	44	60	3,2	11,0	6,7	106	82	188
M50.8	2	2	4	13	109	122	6,5	54,5	30,5	10	12	22
M50.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	40	25	65
M50 Atteintes des disques cervicaux	233	290	523	1 295	1 886	3 181	5,6	6,5	6,1	496	447	943
M51.0	30	43	73	290	315	605	9,7	7,3	8,3	29	28	57
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M51.1	591	557	1 148	3 788	2 882	6 670	6,4	5,2	5,8	278	229	507
M51.2	376	484	860	2 160	2 021	4 181	5,7	4,2	4,9	2023	1876	3 899
M51.3	39	44	83	297	329	626	7,6	7,5	7,5	903	561	1 464
M51.4	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	6	14
M51.8	18	14	32	91	56	147	5,1	4,0	4,6	108	76	184
M51.9	7	12	19	21	29	50	3,0	2,4	2,6	215	160	375
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	1 062	1 154	2 216	6 650	5 632	12 282	6,3	4,9	5,5	3564	2936	6 500
M53.1	13	1	14	159	5	164	12,2	5,0	11,7	21	6	27
M53.3	15	5	20	72	16	88	4,8	3,2	4,4	62	24	86
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	28	6	34	231	21	252	8,2	3,5	7,4	83	30	113
M53.20	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
M53.21	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	6	8
M53.22	9	4	13	68	13	81	7,6	3,2	6,2	42	33	75
M53.23	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	1	3	4
M53.24	6	2	8	11	3	14	1,8	1,5	1,8	3	6	9
M53.25	7	1	8	38	7	45	5,4	7,0	5,6	5	3	8
M53.26	60	42	102	265	147	412	4,4	3,5	4,0	82	68	150
M53.27	3	3	6	13	16	29	4,3	5,3	4,8	5	7	12
M53.28	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	1	1	2
M53.29	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	0	0	0
M532 Instabilités vertébrales	91	55	146	438	196	634	4,8	3,6	4,3	141	129	270
M53.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M53.84	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
M53.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M53.86	1	2	3	5	14	19	5,0	7,0	6,3	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M53.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M538 Autres dorsopathies précisées	2	2	4	8	14	22	4,0	7,0	5,5	17	8	25
M53.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M53.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M53.94	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	1	1
M53.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M53.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M53.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M53.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M53.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M539 Dorsopathie, sans précision	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	17	7	24
M54.2	60	34	94	274	254	528	4,6	7,5	5,6	719	491	1 210
M54.3	50	29	79	385	178	563	7,7	6,1	7,1	425	256	681
M54.4	407	222	629	4 067	1 419	5 486	10,0	6,4	8,7	958	508	1 466
M54.5	598	404	1 002	5 016	2 796	7 812	8,4	6,9	7,8	4721	3829	8 550
M54.6	8	4	12	75	6	81	9,4	1,5	6,8	19	15	34
M54.8	21	21	42	307	84	391	14,6	4,0	9,3	110	63	173
M54.9	77	31	108	457	216	673	5,9	7,0	6,2	635	503	1 138
M54 Dorsalgie	1 221	745	1 966	10 581	4 953	15 534	8,7	6,6	7,9	7587	5665	13 252
M54.01	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
M54.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M54.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.09	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	2	2	4
M54.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.12	7	10	17	60	119	179	8,6	11,9	10,5	59	77	136
M54.13	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	3	1	4
M54.14	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	8	10	18
M54.15	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	1	4
M54.16	61	41	102	521	419	940	8,5	10,2	9,2	228	193	421
M54.17	10	11	21	109	51	160	10,9	4,6	7,6	82	64	146
M54.18	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	15	11	26
M54.19	9	8	17	150	187	337	16,7	23,4	19,8	56	54	110
M541 Radiculopathie	94	72	166	859	778	1 637	9,1	10,8	9,9	468	423	891
M60.00	0	7	7	0	15	15	0,0	2,1	2,1	1	4	5
M60.01	1	1	2	19	6	25	19,0	6,0	12,5	0	3	3
M60.02	0	2	2	0	32	32	0,0	16,0	16,0	1	3	4
M60.03	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	2	1	3
M60.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.05	18	26	44	290	432	722	16,1	16,6	16,4	35	63	98
M60.06	5	7	12	12	34	46	2,4	4,9	3,8	4	11	15
M60.07	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M60.08	8	13	21	68	131	199	8,5	10,1	9,5	28	26	54
M60.09	3	4	7	6	15	21	2,0	3,8	3,0	9	7	16
M600 Myosite infectieuse	36	62	98	397	674	1 071	11,0	10,9	10,9	80	121	201
M60.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M60.28	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	10	4	14
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	13	6	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.80	0	3	3	0	50	50	0,0	16,7	16,7	1	5	6
M60.85	2	1	3	17	8	25	8,5	8,0	8,3	2	1	3
M60.86	3	5	8	13	197	210	4,3	39,4	26,2	0	2	2
M60.87	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M60.88	1	4	5	2	32	34	2,0	8,0	6,8	1	5	6
M60.89	5	6	11	77	20	97	15,4	3,3	8,8	12	15	27
M608 Autre myosite	12	19	31	114	307	421	9,5	16,2	13,6	17	28	45
M60.90	4	11	15	27	72	99	6,8	6,5	6,6	5	6	11
M60.91	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	5	8
M60.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M60.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M60.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.95	6	4	10	74	47	121	12,3	11,8	12,1	17	19	36
M60.96	3	5	8	6	11	17	2,0	2,2	2,1	10	11	21
M60.97	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	3	5
M60.98	4	4	8	8	13	21	2,0	3,2	2,6	13	14	27
M60.99	19	24	43	79	141	220	4,2	5,9	5,1	63	64	127
M609 Myosite, sans précision	38	51	89	212	290	502	5,6	5,7	5,6	117	124	241
M61.03	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M61.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M61.06	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
M61.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	3	0	3
M61.12	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M61.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M611 Myosite ossifiante progressive	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M61.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M61.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M61.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.52	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M61.55	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	12	12	24
M61.56	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	3	5
M61.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M615 Autres ossifications de muscles	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	19	16	35
M61.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M61.92	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.95	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
M61.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	2	7	9
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M62.08	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	65	20	85
M620 Diastasis musculaire	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	69	20	89
M62.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.12	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	4	5
M62.15	3	1	4	26	3	29	8,7	3,0	7,2	8	4	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.16	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
M62.18	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	4	0	4
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	6	3	9	42	6	48	7,0	2,0	5,3	14	9	23
M62.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.22	3	1	4	48	6	54	16,0	6,0	13,5	1	1	2
M62.23	0	5	5	0	59	59	0,0	11,8	11,8	8	5	13
M62.24	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	2	7	9
M62.25	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	5	11	16
M62.26	5	7	12	110	62	172	22,0	8,9	14,3	19	25	44
M62.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.28	1	1	2	4	17	21	4,0	17,0	10,5	25	39	64
M62.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M622 Infarctus ischémique musculaire	11	16	27	176	149	325	16,0	9,3	12,0	66	96	162
M62.30	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	1	2	3
M62.35	2	0	2	58	0	58	29,0	0,0	29,0	0	1	1
M62.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M62.38	18	15	33	420	276	696	23,3	18,4	21,1	5	3	8
M62.39	21	10	31	514	441	955	24,5	44,1	30,8	223	108	331
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	42	25	67	1 020	717	1 737	24,3	28,7	25,9	232	115	347
M62.40	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	0	3
M62.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M62.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M62.45	1	2	3	7	12	19	7,0	6,0	6,3	1	2	3
M62.46	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	4	9
M62.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M62.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M624 Contracture musculaire	1	5	6	7	26	33	7,0	5,2	5,5	22	13	35
M62.50	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	7	16	23
M62.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
M62.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M62.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M62.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M62.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	13	15
M62.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M62.59	2	0	2	151	0	151	75,5	0,0	75,5	76	66	142
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	3	3	6	152	18	170	50,7	6,0	28,3	100	116	216
M62.60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.66	0	2	2	0	39	39	0,0	19,5	19,5	1	0	1
M62.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M626 Claquage musculaire	1	3	4	1	40	41	1,0	13,3	10,2	3	2	5
M62.80	24	38	62	339	451	790	14,1	11,9	12,7	149	139	288
M62.81	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	16	12	28
M62.82	4	5	9	10	5	15	2,5	1,0	1,7	38	43	81
M62.83	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	9	9	18
M62.84	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	13	20	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.85	16	13	29	189	72	261	11,8	5,5	9,0	53	52	105
M62.86	25	27	52	405	209	614	16,2	7,7	11,8	134	135	269
M62.87	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	10	8	18
M62.88	25	21	46	338	398	736	13,5	19,0	16,0	158	153	311
M62.89	723	526	1 249	20 268	11 795	32 063	28,0	22,4	25,7	8306	6647	14 953
M628 Autres atteintes musculaires précisées	822	636	1 458	21 590	12 940	34 530	26,3	20,3	23,7	8886	7218	16 104
M62.90	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	3	2	5
M62.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.96	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	7	3	10
M62.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.98	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	9	14
M62.99	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	23	23	46
M629 Atteinte musculaire, sans précision	2	4	6	35	26	61	17,5	6,5	10,2	39	39	78
M63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M65.3	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	44	31	75
M65.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	35	3	38
M65 Synovite et ténosynovite	5	1	6	6	1	7	1,2	1,0	1,2	79	34	113
M65.04	2	1	3	14	1	15	7,0	1,0	5,0	0	2	2
M65.07	2	2	4	30	38	68	15,0	19,0	17,0	0	4	4
M650 Abcès de la gaine du tendon	4	3	7	44	39	83	11,0	13,0	11,9	0	6	6
M65.10	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M65.11	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	0	0	0
M65.13	2	2	4	7	4	11	3,5	2,0	2,8	5	2	7
M65.14	14	29	43	66	140	206	4,7	4,8	4,8	11	23	34

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.16	1	4	5	1	12	13	1,0	3,0	2,6	4	7	11
M65.17	3	4	7	37	30	67	12,3	7,5	9,6	3	9	12
M65.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	22	40	62	124	187	311	5,6	4,7	5,0	27	41	68
M65.20	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M65.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M65.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.26	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M65.28	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M65.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M652 Tendinite calcifiante	3	2	5	7	13	20	2,3	6,5	4,0	9	7	16
M65.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M65.81	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	11	3	14
M65.82	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	1	1
M65.83	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	3	7	10
M65.84	1	6	7	2	29	31	2,0	4,8	4,4	9	6	15
M65.85	4	1	5	33	2	35	8,2	2,0	7,0	7	2	9
M65.86	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	15	12	27
M65.87	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	7	3	10
M65.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M65.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M658 Autre synovite et ténosynovite	11	11	22	108	46	154	9,8	4,2	7,0	55	36	91
M65.90	4	2	6	14	43	57	3,5	21,5	9,5	20	20	40

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.91	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	20	20	40
M65.92	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	10	9	19
M65.93	9	10	19	52	46	98	5,8	4,6	5,2	49	39	88
M65.94	20	31	51	53	126	179	2,6	4,1	3,5	43	66	109
M65.95	12	6	18	54	13	67	4,5	2,2	3,7	42	27	69
M65.96	22	16	38	100	79	179	4,5	4,9	4,7	142	122	264
M65.97	7	7	14	20	89	109	2,9	12,7	7,8	29	50	79
M65.98	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	1	8
M65.99	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	31	14	45
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	76	75	151	301	408	709	4,0	5,4	4,7	393	368	761
M66.0	4	2	6	39	19	58	9,8	9,5	9,7	15	5	20
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	4	2	6	39	19	58	9,8	9,5	9,7	15	5	20
M66.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M661 Déchirure de la synoviale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.23	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M66.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
M66.25	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
M66.26	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	3	5	8
M66.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M66.35	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M66.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M66.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M66.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M66.47	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	1	4	5	1	7	8	1,0	1,8	1,6	5	4	9
M66.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M66.52	1	1	2	5	2	7	5,0	2,0	3,5	2	2	4
M66.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.55	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	7	3	10
M66.56	5	2	7	47	19	66	9,4	9,5	9,4	4	5	9
M66.57	4	6	10	11	10	21	2,8	1,7	2,1	3	4	7
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	10	11	21	63	43	106	6,3	3,9	5,0	20	16	36
M67.0	2	4	6	42	6	48	21,0	1,5	8,0	8	5	13
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	2	4	6	42	6	48	21,0	1,5	8,0	8	5	13
M67.15	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	2	4	6
M67.16	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M67.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	2	2	4	6	4	10	3,0	2,0	2,5	4	6	10
M67.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M67.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M67.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.35	9	8	17	20	10	30	2,2	1,2	1,8	3	4	7
M67.36	1	2	3	4	6	10	4,0	3,0	3,3	1	0	1
M67.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M673 Synovite transitoire	10	11	21	24	17	41	2,4	1,5	2,0	5	4	9
M67.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M67.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M67.45	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
M67.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.48	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M674 Kyste	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	3	6	9
M67.81	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
M67.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M67.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M67.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M67.86	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	5	12	17
M67.87	4	5	9	8	33	41	2,0	6,6	4,6	5	12	17
M67.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	5	8	13	10	75	85	2,0	9,4	6,5	26	37	63
M67.91	1	2	3	3	33	36	3,0	16,5	12,0	37	29	66
M67.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M67.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M67.95	1	1	2	14	5	19	14,0	5,0	9,5	10	3	13
M67.96	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	4	8	12
M67.97	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	3	8
M67.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans	6	4	10	30	39	69	5,0	9,8	6,9	69	52	121

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
M68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M70.2	4	32	36	34	159	193	8,5	5,0	5,4	34	81	115
M70.3	4	26	30	7	106	113	1,8	4,1	3,8	60	129	189
M70.4	8	23	31	42	140	182	5,2	6,1	5,9	16	28	44
M70.5	9	21	30	68	89	157	7,6	4,2	5,2	29	50	79
M70.6	55	10	65	341	47	388	6,2	4,7	6,0	301	86	387
M70.7	14	9	23	64	33	97	4,6	3,7	4,2	135	48	183
M70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	94	121	215	556	574	1 130	5,9	4,7	5,3	583	426	1 009
M71.2	9	7	16	63	37	100	7,0	5,3	6,2	308	123	431
M71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	12	38
M71 Autres bursopathies	9	7	16	63	37	100	7,0	5,3	6,2	334	135	469
M71.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.03	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M71.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M710 Abscès d'une bourse séreuse	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	2	2
M71.11	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
M71.12	11	32	43	41	268	309	3,7	8,4	7,2	5	28	33
M71.13	1	2	3	4	10	14	4,0	5,0	4,7	0	6	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.15	2	0	2	25	0	25	12,5	0,0	12,5	1	3	4
M71.16	8	30	38	38	198	236	4,8	6,6	6,2	4	11	15
M71.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M711 Autre bursite infectieuse	23	64	87	110	476	586	4,8	7,4	6,7	11	54	65
M71.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M71.33	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	11	8	19
M71.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M71.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M71.36	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M71.37	5	2	7	9	2	11	1,8	1,0	1,6	5	5	10
M71.38	41	15	56	180	66	246	4,4	4,4	4,4	43	37	80
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	49	20	69	194	71	265	4,0	3,6	3,8	78	63	141
M71.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M71.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M71.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.85	2	1	3	7	2	9	3,5	2,0	3,0	9	4	13
M71.86	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	1	4
M71.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M718 Autres bursopathies précisées	2	2	4	7	7	14	3,5	3,5	3,5	27	7	34
M72.0	1	6	7	2	17	19	2,0	2,8	2,7	42	147	189
M72.2	3	3	6	14	26	40	4,7	8,7	6,7	76	63	139
M72 Affections fibroblastiques	4	9	13	16	43	59	4,0	4,8	4,5	118	210	328
M72.60	13	14	27	246	267	513	18,9	19,1	19,0	2	2	4
M72.61	1	1	2	18	6	24	18,0	6,0	12,0	2	1	3
M72.62	5	7	12	49	92	141	9,8	13,1	11,8	1	1	2
M72.63	5	6	11	84	156	240	16,8	26,0	21,8	2	7	9
M72.64	2	7	9	5	109	114	2,5	15,6	12,7	2	9	11
M72.65	25	20	45	796	343	1 139	31,8	17,2	25,3	15	17	32
M72.66	24	25	49	513	727	1 240	21,4	29,1	25,3	5	17	22
M72.67	1	6	7	8	262	270	8,0	43,7	38,6	1	14	15
M72.68	19	7	26	379	109	488	19,9	15,6	18,8	16	11	27
M72.69	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	6	7
M726 Fasciite nécrosante	95	94	189	2 098	2 073	4 171	22,1	22,1	22,1	47	85	132
M72.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.86	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M72.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M728 Autres affections fibroblastiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
M72.90	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	1	1	2
M72.91	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.92	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	2	3	5
M72.93	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	1	4	5
M72.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M72.95	2	5	7	5	93	98	2,5	18,6	14,0	7	6	13
M72.96	1	2	3	6	26	32	6,0	13,0	10,7	2	4	6
M72.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M72.98	1	2	3	9	12	21	9,0	6,0	7,0	7	6	13
M72.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M729 Affection fibroblastique, sans précision	8	14	22	42	160	202	5,2	11,4	9,2	25	30	55
M73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M75.0	14	5	19	243	51	294	17,4	10,2	15,5	202	148	350
M75.1	84	162	246	464	461	925	5,5	2,8	3,8	795	598	1 393
M75.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	29	30	59
M75.3	12	4	16	66	24	90	5,5	6,0	5,6	205	105	310
M75.4	11	16	27	24	35	59	2,2	2,2	2,2	35	48	83
M75.5	10	2	12	70	18	88	7,0	9,0	7,3	145	107	252
M75.8	17	16	33	96	86	182	5,6	5,4	5,5	418	339	757
M75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
M75 Lésions de l'épaule	150	207	357	965	677	1 642	6,4	3,3	4,6	1844	1392	3 236
M76.0	5	0	5	71	0	71	14,2	0,0	14,2	4	0	4
M76.1	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	3	7
M76.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M76.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M76.6	1	4	5	12	6	18	12,0	1,5	3,6	18	13	31
M76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M76.8	9	8	17	80	24	104	8,9	3,0	6,1	73	36	109
M76.9	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	3	8
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	18	13	31	168	36	204	9,3	2,8	6,6	115	60	175
M77.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	33	60
M77.2	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
M77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	25	80
M77.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M77.5	3	1	4	20	8	28	6,7	8,0	7,0	20	19	39
M77.8	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	29	27	56
M77.9	7	3	10	43	15	58	6,1	5,0	5,8	166	128	294
M77 Autres enthésopathies	10	7	17	63	37	100	6,3	5,3	5,9	303	234	537
M79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.7	23	2	25	201	17	218	8,7	8,5	8,7	6304	479	6 783
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	23	2	25	201	17	218	8,7	8,5	8,7	6305	480	6 785
M79.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
M790 Rhumatisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
M79.10	16	10	26	64	50	114	4,0	5,0	4,4	42	23	65
M79.11	2	3	5	5	9	14	2,5	3,0	2,8	23	17	40

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M79.15	16	0	16	69	0	69	4,3	0,0	4,3	39	20	59
M79.16	5	2	7	17	2	19	3,4	1,0	2,7	18	23	41
M79.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.18	38	31	69	138	71	209	3,6	2,3	3,0	120	36	156
M79.19	11	16	27	66	33	99	6,0	2,1	3,7	126	122	248
M791 Myalgie	89	62	151	360	165	525	4,0	2,7	3,5	374	243	617
M79.20	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	25	28	53
M79.21	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	5	6	11
M79.22	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	12	14	26
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M79.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
M79.25	6	1	7	46	1	47	7,7	1,0	6,7	21	19	40
M79.26	7	4	11	42	26	68	6,0	6,5	6,2	70	47	117
M79.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	19	36
M79.28	6	12	18	13	79	92	2,2	6,6	5,1	66	59	125
M79.29	2	5	7	2	25	27	1,0	5,0	3,9	107	108	215
M792 Névralgie et névrite, sans précision	23	26	49	111	161	272	4,8	6,2	5,6	335	312	647
M79.30	1	1	2	22	3	25	22,0	3,0	12,5	3	0	3
M79.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.35	3	5	8	46	135	181	15,3	27,0	22,6	12	6	18
M79.36	2	7	9	32	159	191	16,0	22,7	21,2	15	6	21
M79.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M79.38	10	7	17	36	32	68	3,6	4,6	4,0	35	42	77

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.39	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	7	4	11
M793 Panniculite, sans précision	18	21	39	138	331	469	7,7	15,8	12,0	79	65	144
M79.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.53	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	3	3
M79.54	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
M79.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M79.56	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M79.57	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M79.58	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	3	6	9
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	6	5	11	9	8	17	1,5	1,6	1,5	9	23	32
M79.60	13	19	32	51	69	120	3,9	3,6	3,8	128	101	229
M79.61	127	56	183	1 099	460	1 559	8,7	8,2	8,5	691	453	1 144
M79.69	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	2	3
M796 Douleur au niveau d'un membre	140	76	216	1 150	541	1 691	8,2	7,1	7,8	820	556	1 376
M79.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	17	34
M79.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M79.83	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	6	5	11
M79.84	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	5	10
M79.85	3	6	9	32	44	76	10,7	7,3	8,4	21	7	28
M79.86	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	17	13	30
M79.87	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M79.88	5	1	6	25	22	47	5,0	22,0	7,8	44	26	70
M79.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M798 Autres affections précisées des tissus mous	12	9	21	75	72	147	6,2	8,0	7,0	120	84	204
M79.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M79.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.98	2	3	5	15	11	26	7,5	3,7	5,2	2	3	5
M79.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M799 Affection des tissus mous, sans précision	3	3	6	16	11	27	5,3	3,7	4,5	15	10	25
M80.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.08	5	0	5	131	0	131	26,2	0,0	26,2	24	0	24
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	5	0	5	131	0	131	26,2	0,0	26,2	26	0	26
M80.15	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	2	0	2
M80.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	3	0	3
M80.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.25	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
M80.26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	4	8
M80.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M803 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
pathologique												
M80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M80.42	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
M80.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.45	16	1	17	413	5	418	25,8	5,0	24,6	11	0	11
M80.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.48	4	1	5	116	11	127	29,0	11,0	25,4	10	7	17
M80.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	20	3	23	529	27	556	26,4	9,0	24,2	26	10	36
M80.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M80.58	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	5	2	7
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	6	3	9
M80.80	1	1	2	53	3	56	53,0	3,0	28,0	3	1	4
M80.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.85	4	0	4	55	0	55	13,8	0,0	13,8	18	7	25
M80.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.88	10	3	13	159	24	183	15,9	8,0	14,1	30	14	44
M80.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	15	4	19	267	27	294	17,8	6,8	15,5	61	23	84
M80.90	24	3	27	505	62	567	21,0	20,7	21,0	212	44	256
M80.91	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	34	4	38
M80.92	3	1	4	43	5	48	14,3	5,0	12,0	60	7	67
M80.93	3	0	3	45	0	45	15,0	0,0	15,0	61	3	64
M80.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M80.95	79	13	92	1 227	239	1 466	15,5	18,4	15,9	675	188	863
M80.96	14	1	15	310	8	318	22,1	8,0	21,2	47	9	56
M80.97	7	0	7	77	0	77	11,0	0,0	11,0	46	3	49
M80.98	535	113	648	8 657	2 011	10 668	16,2	17,8	16,5	1849	603	2 452
M80.99	6	3	9	38	177	215	6,3	59,0	23,9	965	241	1 206
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	672	134	806	10 949	2 502	13 451	16,3	18,7	16,7	3951	1103	5 054
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	25	53
M81.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
M81.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	229	56	285
M81.9	21	5	26	180	60	240	8,6	12,0	9,2	30339	6381	36 720
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	21	6	27	180	62	242	8,6	10,3	9,0	30624	6471	37 095
M82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	4	43
M82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	6	51
M83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M83.8	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	1	1	2
M83.9	1	0	1	53	0	53	53,0	0,0	53,0	13	12	25
M83 Ostéomalacie de l'adulte	2	0	2	79	0	79	39,5	0,0	39,5	16	16	32

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.01	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	4	3	7
M84.02	5	3	8	18	15	33	3,6	5,0	4,1	12	7	19
M84.03	6	9	15	16	14	30	2,7	1,6	2,0	2	3	5
M84.04	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.05	11	17	28	84	117	201	7,6	6,9	7,2	17	11	28
M84.06	6	9	15	18	17	35	3,0	1,9	2,3	13	6	19
M84.07	6	7	13	23	10	33	3,8	1,4	2,5	8	6	14
M84.08	5	4	9	27	9	36	5,4	2,2	4,0	4	4	8
M840 Fracture mal consolidée	43	54	97	195	187	382	4,5	3,5	3,9	61	40	101
M84.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.11	19	6	25	42	11	53	2,2	1,8	2,1	8	7	15
M84.12	41	19	60	199	59	258	4,9	3,1	4,3	27	19	46
M84.13	12	17	29	34	31	65	2,8	1,8	2,2	10	6	16
M84.14	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.15	70	62	132	1 145	576	1 721	16,4	9,3	13,0	69	27	96
M84.16	34	44	78	289	178	467	8,5	4,0	6,0	10	30	40
M84.17	14	15	29	256	60	316	18,3	4,0	10,9	11	12	23
M84.18	11	14	25	84	83	167	7,6	5,9	6,7	38	44	82
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	202	183	385	2 050	1 004	3 054	10,1	5,5	7,9	174	147	321
M84.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.23	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	1	2
M84.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.25	4	1	5	72	10	82	18,0	10,0	16,4	2	3	5
M84.26	2	2	4	27	12	39	13,5	6,0	9,8	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M84.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M842 Retard de consolidation d'une fracture	7	3	10	116	22	138	16,6	7,3	13,8	9	8	17
M84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.35	32	8	40	248	124	372	7,8	15,5	9,3	20	3	23
M84.36	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	2	0	2
M84.37	7	1	8	112	1	113	16,0	1,0	14,1	14	4	18
M84.38	2	2	4	23	43	66	11,5	21,5	16,5	4	2	6
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	43	11	54	401	168	569	9,3	15,3	10,5	42	9	51
M84.40	0	4	4	0	34	34	0,0	8,5	8,5	4	8	12
M84.41	5	1	6	46	4	50	9,2	4,0	8,3	7	7	14
M84.42	10	8	18	203	51	254	20,3	6,4	14,1	8	12	20
M84.43	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	3	3	6
M84.44	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.45	90	34	124	1 372	580	1 952	15,2	17,1	15,7	77	34	111
M84.46	12	7	19	188	152	340	15,7	21,7	17,9	7	8	15
M84.47	5	3	8	43	51	94	8,6	17,0	11,8	13	12	25
M84.48	68	47	115	854	726	1 580	12,6	15,4	13,7	165	142	307
M84.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	192	105	297	2 722	1 599	4 321	14,2	15,2	14,5	289	227	516
M84.80	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M84.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.85	1	1	2	6	1	7	6,0	1,0	3,5	4	0	4
M84.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.88	1	2	3	10	20	30	10,0	10,0	10,0	8	4	12
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	2	4	6	16	24	40	8,0	6,0	6,7	14	5	19
M84.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.91	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M84.95	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M84.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	3	0	3
M85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	2	23
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	2	23
M85.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.05	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	0	4	4
M85.06	3	2	5	9	3	12	3,0	1,5	2,4	1	2	3
M85.08	2	5	7	3	25	28	1,5	5,0	4,0	7	5	12
M85.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	6	9	15	14	35	49	2,3	3,9	3,3	11	14	25
M85.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M853 Ostéite condensante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.45	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
M85.46	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	1	4	5
M85.55	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.56	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.57	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	1	1
M85.58	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M855 Kyste anévrisimal des os	2	6	8	20	20	40	10,0	3,3	5,0	1	1	2
M85.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M85.62	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M85.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.65	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	12	12	24
M85.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M85.67	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M85.68	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	7	11
M85.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M856 Autres kystes osseux	5	2	7	8	21	29	1,6	10,5	4,1	27	27	54
M85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	18	71
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M85.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M85.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M85.85	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	36	16	52
M85.86	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	15	3	18
M85.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
M85.88	3	2	5	31	3	34	10,3	1,5	6,8	61	39	100
M85.89	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	739	268	1 007
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	7	3	10	47	10	57	6,7	3,3	5,7	939	360	1 299
M85.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M85.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M85.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	28	106
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	43	146
M86.05	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
M86.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
M86.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M86.12	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
M86.13	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M86.14	2	2	4	29	8	37	14,5	4,0	9,2	0	2	2
M86.15	1	12	13	4	730	734	4,0	60,8	56,5	3	10	13
M86.16	4	10	14	95	123	218	23,8	12,3	15,6	3	10	13
M86.17	29	47	76	626	729	1 355	21,6	15,5	17,8	31	65	96
M86.18	3	4	7	62	65	127	20,7	16,2	18,1	4	12	16
M861 Autres ostéomyélites aiguës	39	77	116	816	1 666	2 482	20,9	21,6	21,4	42	103	145
M86.21	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M86.22	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M86.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.25	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
M86.26	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M862 Ostéomyélite subaiguë	3	1	4	21	4	25	7,0	4,0	6,2	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.30	0	2	2	0	81	81	0,0	40,5	40,5	0	0	0
M86.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.33	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
M86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
M86.39	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	3	0	3
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	2	4	6	11	93	104	5,5	23,2	17,3	11	0	11
M86.45	0	5	5	0	241	241	0,0	48,2	48,2	2	1	3
M86.46	0	4	4	0	22	22	0,0	5,5	5,5	0	3	3
M86.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.48	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	3	4
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	10	10	0	269	269	0,0	26,9	26,9	4	7	11
M86.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M865 Autre ostéomyélite hématogène chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.60	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	1	2
M86.61	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	2	3
M86.62	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	6	9
M86.63	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M86.64	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.65	8	18	26	103	808	911	12,9	44,9	35,0	15	32	47
M86.66	1	25	26	7	300	307	7,0	12,0	11,8	16	37	53
M86.67	25	65	90	591	1 089	1 680	23,6	16,8	18,7	47	98	145
M86.68	3	3	6	36	19	55	12,0	6,3	9,2	11	13	24
M86.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M866 Autre ostéomyélite chronique	39	116	155	756	2 227	2 983	19,4	19,2	19,2	99	193	292
M86.81	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.84	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M86.85	1	1	2	3	21	24	3,0	21,0	12,0	4	4	8
M86.86	7	6	13	33	45	78	4,7	7,5	6,0	5	4	9
M86.87	9	14	23	219	195	414	24,3	13,9	18,0	10	22	32
M86.88	0	3	3	0	32	32	0,0	10,7	10,7	6	5	11
M86.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M868 Autre ostéomyélite	18	25	43	266	303	569	14,8	12,1	13,2	29	38	67
M86.90	5	11	16	120	280	400	24,0	25,5	25,0	3	7	10
M86.91	4	1	5	29	6	35	7,2	6,0	7,0	14	26	40
M86.92	4	8	12	23	51	74	5,8	6,4	6,2	10	20	30
M86.93	3	6	9	16	15	31	5,3	2,5	3,4	9	11	20
M86.94	14	12	26	164	70	234	11,7	5,8	9,0	13	20	33
M86.95	47	85	132	1 252	2 768	4 020	26,6	32,6	30,5	76	129	205
M86.96	34	54	88	431	666	1 097	12,7	12,3	12,5	62	125	187
M86.97	275	609	884	4 924	10 454	15 378	17,9	17,2	17,4	377	765	1 142
M86.98	31	38	69	647	765	1 412	20,9	20,1	20,5	86	118	204
M86.99	1	2	3	2	32	34	2,0	16,0	11,3	31	43	74
M869 Ostéomyélite, sans précision	418	826	1 244	7 608	15 107	22 715	18,2	18,3	18,3	681	1264	1 945
M87.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.05	2	2	4	67	10	77	33,5	5,0	19,2	2	1	3
M87.06	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
M87.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	3	4	7	68	15	83	22,7	3,8	11,9	5	1	6
M87.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.15	2	6	8	7	213	220	3,5	35,5	27,5	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	2	7	9	7	214	221	3,5	30,6	24,6	0	0	0
M87.21	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
M87.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M87.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.25	4	5	9	15	31	46	3,8	6,2	5,1	5	3	8
M87.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	6	6	12	20	32	52	3,3	5,3	4,3	9	6	15
M87.31	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
M87.32	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M87.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.35	3	1	4	18	2	20	6,0	2,0	5,0	0	0	0
M87.36	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	0	0	0
M87.38	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	1	1
M873 Autre ostéonécrose secondaire	8	2	10	33	36	69	4,1	18,0	6,9	0	2	2
M87.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.81	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M87.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M87.85	4	2	6	62	9	71	15,5	4,5	11,8	1	7	8
M87.86	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	1	4
M87.87	1	1	2	78	11	89	78,0	11,0	44,5	1	1	2
M87.88	2	1	3	17	15	32	8,5	15,0	10,7	3	0	3
M878 Autre ostéonécrose	7	7	14	157	41	198	22,4	5,9	14,1	12	9	21
M87.90	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	4	6
M87.91	15	5	20	76	14	90	5,1	2,8	4,5	36	7	43
M87.92	3	3	6	5	5	10	1,7	1,7	1,7	11	4	15
M87.93	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M87.94	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	3	4	7
M87.95	137	159	296	1 284	943	2 227	9,4	5,9	7,5	221	172	393
M87.96	19	12	31	124	60	184	6,5	5,0	5,9	42	15	57
M87.97	8	12	20	83	113	196	10,4	9,4	9,8	12	16	28
M87.98	2	3	5	8	72	80	4,0	24,0	16,0	13	14	27
M87.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M879 Ostéonécrose, sans précision	185	197	382	1 587	1 223	2 810	8,6	6,2	7,4	347	239	586
M88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	14	45
M88.8	1	2	3	10	4	14	10,0	2,0	4,7	90	132	222
M88.9	1	1	2	5	9	14	5,0	9,0	7,0	283	327	610
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	2	3	5	15	13	28	7,5	4,3	5,6	404	473	877
M89.00	13	11	24	98	38	136	7,5	3,5	5,7	108	85	193
M89.01	18	13	31	125	43	168	6,9	3,3	5,4	88	39	127
M89.02	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	27	5	32
M89.09	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	47	27	74
M890 Algoneurodystrophie	35	24	59	246	81	327	7,0	3,4	5,5	270	156	426
M89.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M891 Arrêt épiphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
M89.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M893 Hypertrophie osseuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
M89.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M89.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M89.46	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M89.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M89.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	13	8	21
M89.50	1	1	2	4	15	19	4,0	15,0	9,5	5	8	13
M89.51	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	3	0	3
M89.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.55	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	8	18	26
M89.56	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	0	2	2
M89.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M89.58	1	2	3	5	24	29	5,0	12,0	9,7	26	27	53
M89.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M895 Ostéolyse	4	6	10	26	62	88	6,5	10,3	8,8	50	65	115
M89.80	1	2	3	18	8	26	18,0	4,0	8,7	27	22	49
M89.81	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	6	5	11
M89.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.83	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M89.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M89.85	5	5	10	84	8	92	16,8	1,6	9,2	33	26	59
M89.86	4	1	5	33	2	35	8,2	2,0	7,0	12	11	23
M89.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.88	7	2	9	12	5	17	1,7	2,5	1,9	30	34	64
M89.89	1	1	2	1	15	16	1,0	15,0	8,0	44	41	85
M898 Autres affections osseuses précisées	22	13	35	161	40	201	7,3	3,1	5,7	167	147	314
M89.90	1	4	5	3	19	22	3,0	4,8	4,4	6	7	13
M89.91	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	7	9	16
M89.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M89.93	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	1	0	1
M89.95	3	4	7	15	21	36	5,0	5,2	5,1	20	31	51
M89.96	4	2	6	8	8	16	2,0	4,0	2,7	3	7	10
M89.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	7	12
M89.98	2	5	7	2	62	64	1,0	12,4	9,1	53	41	94
M89.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	10	29
M899 Affection osseuse, sans précision	12	19	31	34	125	159	2,8	6,6	5,1	115	116	231
M90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	600	567	1 167
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	613	574	1 187
M91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M91.1	4	16	20	20	68	88	5,0	4,2	4,4	14	27	41
M91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	4	16	20	20	68	88	5,0	4,2	4,4	16	30	46
M92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5	7	10	17	49	44	93	7,0	4,4	5,5	6	13	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M92.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M92 Autre ostéochondrite juvénile	9	11	20	51	45	96	5,7	4,1	4,8	9	18	27
M93.0	9	11	20	34	33	67	3,8	3,0	3,4	4	4	8
M93.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M93.9	4	3	7	9	7	16	2,2	2,3	2,3	9	4	13
M93 Autres ostéochondropathies	14	14	28	44	40	84	3,1	2,9	3,0	14	9	23
M93.22	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M93.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.26	10	10	20	19	16	35	1,9	1,6	1,8	11	8	19
M93.27	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	4	2	6
M93.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M932 Ostéochondrite disséquante	11	12	23	22	20	42	2,0	1,7	1,8	17	12	29
M93.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M93.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.85	1	2	3	5	11	16	5,0	5,5	5,3	1	1	2
M93.86	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	3	7	10
M93.88	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	4	0	4
M938 Autres ostéochondropathies précisées	2	8	10	6	21	27	3,0	2,6	2,7	10	9	19
M94.0	55	19	74	103	48	151	1,9	2,5	2,0	146	54	200
M94.1	1	4	5	1	37	38	1,0	9,2	7,6	16	11	27
M94 Autres affections du cartilage	56	23	79	104	85	189	1,9	3,7	2,4	162	65	227
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M942 Chondromalacie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
M94.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M94.37	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M943 Chondrolyse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	3	8
M94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M94.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.88	9	7	16	36	31	67	4,0	4,4	4,2	14	12	26
M94.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	5	14
M948 Autres affections précisées du cartilage	10	7	17	37	31	68	3,7	4,4	4,0	28	24	52
M94.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M94.97	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
M949 Affection du cartilage, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	7	9
M95.0	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M95.2	1	4	5	1	9	10	1,0	2,2	2,0	39	33	72
M95.4	2	10	12	8	41	49	4,0	4,1	4,1	13	19	32

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M95.5	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	3	1	4
M95.8	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	4	1	5
M95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	8	20	28	30	56	86	3,8	2,8	3,1	66	60	126
M96.0	47	40	87	204	181	385	4,3	4,5	4,4	23	24	47
M96.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
M96.3	3	5	8	96	64	160	32,0	12,8	20,0	5	2	7
M96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.8	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	7	6	13
M96.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	52	49	101	302	251	553	5,8	5,1	5,5	35	38	73
M96.60	131	60	191	2 908	1 177	4 085	22,2	19,6	21,4	222	72	294
M96.68	25	9	34	639	46	685	25,6	5,1	20,1	46	11	57
M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse	156	69	225	3 547	1 223	4 770	22,7	17,7	21,2	268	83	351
M99.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M991 Subluxation complexe (vertébrale)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.21	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	0	1
M99.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.30	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M99.31	1	1	2	52	18	70	52,0	18,0	35,0	4	1	5
M99.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M99.33	2	2	4	22	9	31	11,0	4,5	7,8	24	11	35
M99.34	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	4	5
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	4	5	9	78	32	110	19,5	6,4	12,2	32	18	50
M99.41	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	0	0
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	0	0
M99.51	2	5	7	5	132	137	2,5	26,4	19,6	13	20	33
M99.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.53	12	12	24	185	137	322	15,4	11,4	13,4	53	49	102
M99.54	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	3	6
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	14	18	32	190	273	463	13,6	15,2	14,5	70	73	143
M99.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M99.71	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	1	5
M99.73	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	6	7	13
M99.74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	11	8	19
M99.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M99.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.83	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	12	8	20
M99.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M99.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M998 Autres lésions biomécaniques	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	19	17	36
M99.93	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
M99.94	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M99.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M999 Lésion biomécanique, sans précision	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	3	1	4
N00.0	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	3	5
N00.1	2	2	4	49	17	66	24,5	8,5	16,5	2	3	5
N00.2	0	3	3	0	38	38	0,0	12,7	12,7	1	2	3
N00.4	1	1	2	3	8	11	3,0	8,0	5,5	0	0	0
N00.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
N00.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N00.7	3	2	5	33	3	36	11,0	1,5	7,2	2	1	3
N00.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	4	10
N00.9	2	5	7	4	60	64	2,0	12,0	9,1	4	9	13
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	11	13	24	106	126	232	9,6	9,7	9,7	19	26	45
N01.0	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
N01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N01.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N01.7	2	4	6	11	43	54	5,5	10,8	9,0	5	0	5
N01.8	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	2	2
N01.9	2	1	3	27	6	33	13,5	6,0	11,0	4	0	4
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	4	7	11	38	103	141	9,5	14,7	12,8	9	5	14
N02.1	3	3	6	4	24	28	1,3	8,0	4,7	4	11	15
N02.2	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	3	3	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N02.3	2	7	9	75	18	93	37,5	2,6	10,3	3	5	8
N02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N02.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
N02.7	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	1	1
N02.8	10	20	30	54	173	227	5,4	8,6	7,6	95	200	295
N02.9	1	6	7	15	58	73	15,0	9,7	10,4	9	13	22
N02 Hématurie récidivante et persistante	18	41	59	151	283	434	8,4	6,9	7,4	116	238	354
N03.1	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	4	6	10
N03.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N03.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
N03.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
N03.7	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
N03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
N03.9	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	27	22	49
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	2	8	10	41	11	52	20,5	1,4	5,2	36	41	77
N04.0	2	10	12	3	55	58	1,5	5,5	4,8	1	3	4
N04.1	6	8	14	71	66	137	11,8	8,2	9,8	19	28	47
N04.2	4	11	15	24	104	128	6,0	9,5	8,5	10	24	34
N04.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N04.5	2	1	3	20	3	23	10,0	3,0	7,7	3	6	9
N04.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.7	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
N04.8	0	5	5	0	18	18	0,0	3,6	3,6	4	11	15
N04.9	51	65	116	491	444	935	9,6	6,8	8,1	137	154	291
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N04 Syndrome néphrotique	66	101	167	610	698	1 308	9,2	6,9	7,8	174	227	401
N05.0	2	3	5	22	27	49	11,0	9,0	9,8	6	2	8
N05.1	9	8	17	27	114	141	3,0	14,2	8,3	32	37	69
N05.2	7	2	9	36	2	38	5,1	1,0	4,2	37	26	63
N05.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
N05.4	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	3	4
N05.5	5	6	11	104	58	162	20,8	9,7	14,7	10	16	26
N05.7	5	9	14	81	114	195	16,2	12,7	13,9	20	9	29
N05.8	12	10	22	72	50	122	6,0	5,0	5,5	50	35	85
N05.9	37	29	66	359	140	499	9,7	4,8	7,6	92	139	231
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	78	68	146	716	506	1 222	9,2	7,4	8,4	251	274	525
N06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N06.1	4	8	12	12	12	24	3,0	1,5	2,0	9	6	15
N06.2	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	2	2	4
N06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N06.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
N06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
N06.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	5	4	9
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	8	10	18	23	14	37	2,9	1,4	2,1	21	22	43
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.8	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
N07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N07 Néphropathie héréditaire, non classée	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ailleurs												
N08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
N08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
N08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	24	36
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	101	264
N08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	199	169	368
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	94	200
N08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	31	47
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	235	347
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	266	464
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	603	1078	1 681
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	160	249
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1400	2350	3 750
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2524	4214	6 738
N10	3 299	1 644	4 943	15 481	8 849	24 330	4,7	5,4	4,9	1419	955	2 374
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	3 299	1 644	4 943	15 481	8 849	24 330	4,7	5,4	4,9	1419	955	2 374
N11.0	11	13	24	103	61	164	9,4	4,7	6,8	8	4	12
N11.1	13	12	25	78	52	130	6,0	4,3	5,2	25	13	38
N11.8	3	1	4	60	6	66	20,0	6,0	16,5	3	4	7
N11.9	9	1	10	38	9	47	4,2	9,0	4,7	49	53	102
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	36	27	63	279	128	407	7,8	4,7	6,5	85	74	159
N12	304	172	476	1 546	1 193	2 739	5,1	6,9	5,8	270	195	465
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	304	172	476	1 546	1 193	2 739	5,1	6,9	5,8	270	195	465
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N13.0	39	50	89	97	176	273	2,5	3,5	3,1	59	43	102
N13.1	62	58	120	244	238	482	3,9	4,1	4,0	175	200	375
N13.2	222	410	632	647	1 179	1 826	2,9	2,9	2,9	165	166	331
N13.3	111	120	231	322	576	898	2,9	4,8	3,9	1336	1476	2 812
N13.4	2	1	3	3	7	10	1,5	7,0	3,3	93	103	196
N13.5	72	75	147	502	298	800	7,0	4,0	5,4	142	203	345
N13.6	486	357	843	3 044	2 370	5 414	6,3	6,6	6,4	196	184	380
N13.7	14	10	24	52	18	70	3,7	1,8	2,9	79	69	148
N13.8	3	7	10	27	52	79	9,0	7,4	7,9	25	35	60
N13.9	3	12	15	10	94	104	3,3	7,8	6,9	34	74	108
N13 Uropathie obstructive et par reflux	1 014	1 100	2 114	4 948	5 008	9 956	4,9	4,6	4,7	2304	2553	4 857
N14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N14.1	4	4	8	21	52	73	5,2	13,0	9,1	102	114	216
N14.2	1	3	4	3	30	33	3,0	10,0	8,2	34	38	72
N14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N14.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	5	7	12	24	82	106	4,8	11,7	8,8	139	156	295
N15.1	35	18	53	335	327	662	9,6	18,2	12,5	71	58	129
N15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N15.9	5	2	7	15	19	34	3,0	9,5	4,9	14	8	22
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	40	20	60	350	346	696	8,8	17,3	11,6	87	67	154
N16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	65	174
N16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
N16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	9	63
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	170	81	251
N17.0	157	194	351	1 972	2 914	4 886	12,6	15,0	13,9	867	1243	2 110
N17.1	2	0	2	62	0	62	31,0	0,0	31,0	9	7	16
N17.2	1	2	3	11	7	18	11,0	3,5	6,0	8	10	18
N17.8	18	40	58	130	365	495	7,2	9,1	8,5	178	197	375
N17.9	1 212	1 558	2 770	12 816	14 509	27 325	10,6	9,3	9,9	24418	27316	51 734
N17 Insuffisance rénale aiguë	1 390	1 794	3 184	14 991	17 795	32 786	10,8	9,9	10,3	25480	28773	54 253
N18.1	1	1	2	1	19	20	1,0	19,0	10,0	139	115	254
N18.2	1	2	3	3	110	113	3,0	55,0	37,7	184	269	453
N18.3	5	9	14	24	22	46	4,8	2,4	3,3	2081	2206	4 287
N18.4	16	31	47	269	345	614	16,8	11,1	13,1	1463	1400	2 863
N18.5	329	461	790	4 734	6 020	10 754	14,4	13,1	13,6	1998	2936	4 934
N18.9	142	203	345	1 652	1 903	3 555	11,6	9,4	10,3	33372	36552	69 924
N18 Maladie rénale chronique	494	707	1 201	6 683	8 419	15 102	13,5	11,9	12,6	39237	43478	82 715
N19	13	18	31	128	54	182	9,8	3,0	5,9	336	394	730
N19 Insuffisance rénale, sans précision	13	18	31	128	54	182	9,8	3,0	5,9	336	394	730
N20.0	527	637	1 164	1 837	1 971	3 808	3,5	3,1	3,3	1250	1571	2 821
N20.1	546	956	1 502	1 263	1 962	3 225	2,3	2,1	2,1	174	246	420
N20.2	172	248	420	577	685	1 262	3,4	2,8	3,0	31	63	94
N20.9	60	66	126	285	288	573	4,8	4,4	4,5	317	438	755
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 305	1 907	3 212	3 962	4 906	8 868	3,0	2,6	2,8	1772	2318	4 090
N21.0	28	178	206	90	668	758	3,2	3,8	3,7	126	669	795
N21.1	7	9	16	19	14	33	2,7	1,6	2,1	14	31	45
N21.8	35	36	71	77	70	147	2,2	1,9	2,1	11	14	25
N21.9	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	7	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	70	224	294	186	756	942	2,7	3,4	3,2	154	721	875
N22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
N23	205	252	457	418	495	913	2,0	2,0	2,0	339	221	560
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	205	252	457	418	495	913	2,0	2,0	2,0	339	221	560
N25.0	1	1	2	41	26	67	41,0	26,0	33,5	18	19	37
N25.1	7	5	12	143	66	209	20,4	13,2	17,4	121	91	212
N25.8	12	9	21	36	59	95	3,0	6,6	4,5	129	148	277
N25.9	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	10	14	24
N25 Affections dues à une tubulopathie	22	16	38	222	153	375	10,1	9,6	9,9	278	272	550
N26	17	6	23	87	16	103	5,1	2,7	4,5	587	438	1 025
N26 Rein scléreux, sans précision	17	6	23	87	16	103	5,1	2,7	4,5	587	438	1 025
N27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
N28.0	37	28	65	285	148	433	7,7	5,3	6,7	155	135	290
N28.1	30	29	59	113	154	267	3,8	5,3	4,5	2471	2978	5 449
N28.9	6	19	25	26	122	148	4,3	6,4	5,9	225	285	510
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	73	76	149	424	424	848	5,8	5,6	5,7	2851	3398	6 249
N28.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
N28.81	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	11	14
N28.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N28.88	48	41	89	283	231	514	5,9	5,6	5,8	427	508	935

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	48	43	91	283	234	517	5,9	5,4	5,7	442	542	984
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	51	132
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	54	135
N30.0	92	39	131	728	209	937	7,9	5,4	7,2	786	280	1 066
N30.1	19	2	21	117	2	119	6,2	1,0	5,7	365	47	412
N30.2	9	19	28	28	40	68	3,1	2,1	2,4	157	60	217
N30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N30.4	19	91	110	260	926	1 186	13,7	10,2	10,8	74	264	338
N30.8	15	18	33	129	130	259	8,6	7,2	7,8	62	85	147
N30.9	523	266	789	4 106	2 238	6 344	7,9	8,4	8,0	5668	1817	7 485
N30 Cystite	677	435	1 112	5 368	3 545	8 913	7,9	8,1	8,0	7113	2553	9 666
N31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
N31.1	1	2	3	21	15	36	21,0	7,5	12,0	31	9	40
N31.2	9	12	21	99	187	286	11,0	15,6	13,6	665	907	1 572
N31.8	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	61	50	111
N31.9	15	26	41	134	240	374	8,9	9,2	9,1	682	921	1 603
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	25	42	67	254	479	733	10,2	11,4	10,9	1454	1902	3 356
N32.0	0	41	41	0	65	65	0,0	1,6	1,6	8	131	139
N32.1	51	73	124	531	908	1 439	10,4	12,4	11,6	143	159	302
N32.2	1	6	7	3	123	126	3,0	20,5	18,0	15	25	40
N32.3	1	13	14	41	48	89	41,0	3,7	6,4	38	192	230
N32.4	1	4	5	2	26	28	2,0	6,5	5,6	1	4	5
N32.8	17	56	73	87	250	337	5,1	4,5	4,6	2134	1223	3 357
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N32.9	4	7	11	5	24	29	1,2	3,4	2,6	48	71	119
N32 Autres affections de la vessie	75	200	275	669	1 444	2 113	8,9	7,2	7,7	2387	1805	4 192
N33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.0	4	2	6	11	45	56	2,8	22,5	9,3	3	1	4
N34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.2	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	12	78	90
N34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
N34 Urétrite et syndrome urétral	4	5	9	11	53	64	2,8	10,6	7,1	20	81	101
N35.0	0	9	9	0	23	23	0,0	2,6	2,6	0	1	1
N35.8	0	12	12	0	25	25	0,0	2,1	2,1	2	23	25
N35.9	3	133	136	17	311	328	5,7	2,3	2,4	50	551	601
N35 Rétrécissement urétral	3	154	157	17	359	376	5,7	2,3	2,4	52	575	627
N36.0	1	24	25	28	247	275	28,0	10,3	11,0	11	66	77
N36.1	4	1	5	8	1	9	2,0	1,0	1,8	7	4	11
N36.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	5	21
N36.3	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	2	2
N36.8	2	2	4	2	11	13	1,0	5,5	3,2	32	57	89
N36.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	5	6
N36 Autres affections de l'urètre	9	30	39	41	264	305	4,6	8,8	7,8	67	139	206
N37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N39.0	2 276	2 263	4 539	19 117	16 963	36 080	8,4	7,5	7,9	11733	6447	18 180
N39.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	1	5
N39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N39.4	2	17	19	2	111	113	1,0	6,5	5,9	124	55	179
N39.8	2	1	3	18	1	19	9,0	1,0	6,3	10	18	28
N39.9	9	12	21	24	388	412	2,7	32,3	19,6	52	38	90
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	2 289	2 294	4 583	19 161	17 471	36 632	8,4	7,6	8,0	11925	6559	18 484
N39.30	10	5	15	14	10	24	1,4	2,0	1,6	256	33	289
N39.39	148	28	176	249	47	296	1,7	1,7	1,7	1011	16	1 027
N393 Incontinence urinaire d'effort	158	33	191	263	57	320	1,7	1,7	1,7	1267	49	1 316
N40	1	2 947	2 948	2	8 164	8 166	2,0	2,8	2,8	0	32402	32 402
N40 Hyperplasie de la prostate	1	2 947	2 948	2	8 164	8 166	2,0	2,8	2,8	0	32402	32 402
N41.0	0	137	137	0	535	535	0,0	3,9	3,9	0	118	118
N41.1	0	8	8	0	23	23	0,0	2,9	2,9	0	224	224
N41.2	0	10	10	0	70	70	0,0	7,0	7,0	0	27	27
N41.3	0	22	22	0	106	106	0,0	4,8	4,8	0	34	34
N41.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N41.8	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	0	16	16
N41.9	0	140	140	0	472	472	0,0	3,4	3,4	0	248	248
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	323	323	0	1 223	1 223	0,0	3,8	3,8	0	674	674
N42.0	0	5	5	0	37	37	0,0	7,4	7,4	0	20	20
N42.1	0	20	20	0	96	96	0,0	4,8	4,8	0	19	19
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N42.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	14	14
N42.9	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	27	27
N42 Autres affections de la prostate	0	29	29	0	144	144	0,0	5,0	5,0	0	84	84
N42.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.88	0	10	10	0	33	33	0,0	3,3	3,3	0	44	44
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	10	10	0	33	33	0,0	3,3	3,3	0	45	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N43.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.1	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	0	3	3
N43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
N43.3	0	42	42	0	130	130	0,0	3,1	3,1	0	482	482
N43.4	0	12	12	0	14	14	0,0	1,2	1,2	0	45	45
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	59	59	0	163	163	0,0	2,8	2,8	0	547	547
N44.00	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.01	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08	0	140	140	0	153	153	0,0	1,1	1,1	0	12	12
N440 Torsion du testicule	0	153	153	0	166	166	0,0	1,1	1,1	0	13	13
N45.00	0	8	8	0	23	23	0,0	2,9	2,9	0	6	6
N45.01	0	10	10	0	70	70	0,0	7,0	7,0	0	4	4
N45.02	0	18	18	0	84	84	0,0	4,7	4,7	0	3	3
N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès	0	36	36	0	177	177	0,0	4,9	4,9	0	13	13
N45.90	0	51	51	0	189	189	0,0	3,7	3,7	0	73	73
N45.91	0	21	21	0	72	72	0,0	3,4	3,4	0	34	34
N45.92	0	128	128	0	598	598	0,0	4,7	4,7	0	70	70
N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	0	200	200	0	859	859	0,0	4,3	4,3	0	177	177
N46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N46 Stérilité, chez l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
N47.0	0	28	28	0	56	56	0,0	2,0	2,0	0	395	395

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N47.1	0	12	12	0	42	42	0,0	3,5	3,5	0	125	125
N47.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	30	30
N47 Affections du prépuce	0	42	42	0	100	100	0,0	2,4	2,4	0	550	550
N48.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	34	34
N48.1	0	33	33	0	140	140	0,0	4,2	4,2	0	341	341
N48.3	0	25	25	0	75	75	0,0	3,0	3,0	0	20	20
N48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
N48.6	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	27	27
N48.8	0	11	11	0	35	35	0,0	3,2	3,2	0	107	107
N48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
N48 Autres affections du pénis	0	76	76	0	258	258	0,0	3,4	3,4	0	556	556
N48.20	0	9	9	0	126	126	0,0	14,0	14,0	0	9	9
N48.21	0	23	23	0	99	99	0,0	4,3	4,3	0	25	25
N48.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	15	15
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	32	32	0	225	225	0,0	7,0	7,0	0	49	49
N48.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N48.48	0	8	8	0	10	10	0,0	1,2	1,2	0	43	43
N48.49	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	25	25
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	12	12	0	18	18	0,0	1,5	1,5	0	71	71
N49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N49.2	0	105	105	0	582	582	0,0	5,5	5,5	0	132	132
N49.3	0	44	44	0	625	625	0,0	14,2	14,2	0	39	39
N49.8	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	0	5	5
N49.9	0	4	4	0	12	12	0,0	3,0	3,0	0	4	4
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	156	156	0	1 252	1 252	0,0	8,0	8,0	0	182	182
N50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N50.8	0	18	18	0	40	40	0,0	2,2	2,2	0	295	295
N50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	15	15
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	18	18	0	40	40	0,0	2,2	2,2	0	324	324
N50.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N50.18	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	0	24	24
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	0	28	28
N51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	103	103
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	77	77
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	183	183
N60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	6	158
N60.1	12	0	12	14	0	14	1,2	0,0	1,2	136	0	136
N60.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N60.3	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	72	0	72
N60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
N60.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	67	2	69
N60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	1	46
N60 Dysplasies mammaires bénignes	24	0	24	29	0	29	1,2	0,0	1,2	539	9	548
N61	117	5	122	362	9	371	3,1	1,8	3,0	136	2	138
N61 Affections inflammatoires du sein	117	5	122	362	9	371	3,1	1,8	3,0	136	2	138
N62	188	6	194	238	9	247	1,3	1,5	1,3	63	150	213
N62 Hypertrophie mammaire	188	6	194	238	9	247	1,3	1,5	1,3	63	150	213
N63	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	420	25	445
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	420	25	445

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N64.1	3	0	3	46	0	46	15,3	0,0	15,3	32	1	33
N64.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
N64.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
N64.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	19	1	20
N64.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	29	1	30
N64.8	31	0	31	85	0	85	2,7	0,0	2,7	215	4	219
N64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	1	42
N64 Autres affections du sein	40	0	40	137	0	137	3,4	0,0	3,4	377	10	387
N70.0	31	0	31	162	0	162	5,2	0,0	5,2	38	0	38
N70.1	33	0	33	120	0	120	3,6	0,0	3,6	307	0	307
N70.9	122	0	122	488	0	488	4,0	0,0	4,0	105	0	105
N70 Salpingite et ovarite	186	0	186	770	0	770	4,1	0,0	4,1	450	0	450
N71.0	29	0	29	88	0	88	3,0	0,0	3,0	24	0	24
N71.1	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	51	0	51
N71.9	55	0	55	150	0	150	2,7	0,0	2,7	75	0	75
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	87	0	87	271	0	271	3,1	0,0	3,1	150	0	150
N72	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	520	1	521
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	520	1	521
N73.0	13	0	13	62	0	62	4,8	0,0	4,8	34	2	36
N73.1	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	6	0	6
N73.2	28	0	28	139	0	139	5,0	0,0	5,0	39	0	39
N73.3	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	11	0	11
N73.5	10	0	10	46	0	46	4,6	0,0	4,6	27	0	27
N73.6	16	0	16	35	0	35	2,2	0,0	2,2	1786	0	1 786
N73.8	8	0	8	57	0	57	7,1	0,0	7,1	12	0	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N73.9	237	0	237	802	0	802	3,4	0,0	3,4	120	0	120
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	323	0	323	1 186	0	1 186	3,7	0,0	3,7	2035	2	2 037
N74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	0	43
N74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	0	57
N75.0	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	29	0	29
N75.1	34	0	34	44	0	44	1,3	0,0	1,3	5	0	5
N75.8	21	0	21	31	0	31	1,5	0,0	1,5	14	0	14
N75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N75 Affections de la glande de Bartholin	64	0	64	86	0	86	1,3	0,0	1,3	49	0	49
N76.0	19	0	19	160	0	160	8,4	0,0	8,4	433	2	435
N76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
N76.2	23	0	23	110	0	110	4,8	0,0	4,8	151	0	151
N76.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4
N76.4	59	0	59	194	0	194	3,3	0,0	3,3	40	0	40
N76.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N76.6	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	23	0	23
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	108	0	108	484	0	484	4,5	0,0	4,5	695	2	697
N76.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N76.88	15	0	15	256	0	256	17,1	0,0	17,1	23	0	23
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	15	0	15	256	0	256	17,1	0,0	17,1	24	0	24
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	0	216

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	792	0	792
N77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	0	63
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1071	0	1 071
N80.0	259	0	259	558	0	558	2,2	0,0	2,2	2122	0	2 122
N80.1	134	0	134	331	0	331	2,5	0,0	2,5	357	0	357
N80.2	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	160	0	160
N80.3	59	0	59	162	0	162	2,7	0,0	2,7	293	0	293
N80.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N80.5	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	40	0	40
N80.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	7	0	7
N80.8	14	0	14	26	0	26	1,9	0,0	1,9	56	0	56
N80.9	50	1	51	135	1	136	2,7	1,0	2,7	575	0	575
N80 Endométriose	534	1	535	1 271	1	1 272	2,4	1,0	2,4	3619	0	3 619
N81.0	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	28	0	28
N81.1	660	0	660	1 417	0	1 417	2,1	0,0	2,1	1009	0	1 009
N81.2	360	0	360	788	0	788	2,2	0,0	2,2	76	0	76
N81.3	774	0	774	1 783	0	1 783	2,3	0,0	2,3	110	0	110
N81.4	450	0	450	994	0	994	2,2	0,0	2,2	312	0	312
N81.5	59	0	59	116	0	116	2,0	0,0	2,0	298	0	298
N81.6	337	0	337	648	0	648	1,9	0,0	1,9	708	0	708
N81.8	63	0	63	142	0	142	2,3	0,0	2,3	54	0	54
N81.9	119	0	119	293	0	293	2,5	0,0	2,5	67	0	67
N81 Prolapsus génital	2 828	0	2 828	6 188	0	6 188	2,2	0,0	2,2	2662	0	2 662
N82.0	16	0	16	93	0	93	5,8	0,0	5,8	46	0	46
N82.1	6	0	6	31	0	31	5,2	0,0	5,2	13	0	13
N82.2	10	0	10	302	0	302	30,2	0,0	30,2	12	0	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N82.3	111	0	111	984	0	984	8,9	0,0	8,9	201	0	201
N82.4	19	0	19	137	0	137	7,2	0,0	7,2	79	0	79
N82.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	0	9
N82.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	165	0	165	1 551	0	1 551	9,4	0,0	9,4	391	0	391
N83.0	28	0	28	51	0	51	1,8	0,0	1,8	345	2	347
N83.1	69	0	69	120	0	120	1,7	0,0	1,7	307	0	307
N83.2	401	0	401	812	0	812	2,0	0,0	2,0	2493	4	2 497
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	0	71
N83.6	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	19	0	19
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N83.8	35	0	35	63	0	63	1,8	0,0	1,8	1296	0	1 296
N83.9	16	0	16	57	0	57	3,6	0,0	3,6	135	0	135
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	553	0	553	1 110	0	1 110	2,0	0,0	2,0	4668	6	4 674
N83.50	89	0	89	152	0	152	1,7	0,0	1,7	83	0	83
N83.51	17	0	17	25	0	25	1,5	0,0	1,5	22	0	22
N83.52	34	0	34	58	0	58	1,7	0,0	1,7	21	0	21
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	140	0	140	235	0	235	1,7	0,0	1,7	126	0	126
N84.0	87	0	87	155	0	155	1,8	0,0	1,8	1008	1	1 009
N84.1	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	303	0	303
N84.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
N84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
N84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	98	0	98	176	0	176	1,8	0,0	1,8	1360	1	1 361
N85.0	146	0	146	305	0	305	2,1	0,0	2,1	208	0	208
N85.1	125	0	125	267	0	267	2,1	0,0	2,1	67	0	67
N85.2	13	0	13	20	0	20	1,5	0,0	1,5	101	0	101
N85.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	28	0	28
N85.6	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	26	0	26
N85.7	20	0	20	41	0	41	2,0	0,0	2,0	30	0	30
N85.8	29	0	29	49	0	49	1,7	0,0	1,7	470	3	473
N85.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	41	0	41
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	341	0	341	697	0	697	2,0	0,0	2,0	971	3	974
N86	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	21	0	21
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	21	0	21
N87.0	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	43	0	43
N87.1	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	16	0	16
N87.2	10	0	10	22	0	22	2,2	0,0	2,2	8	0	8
N87.9	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	76	0	76
N87 Dysplasie du col de l'utérus	43	0	43	79	0	79	1,8	0,0	1,8	143	0	143
N88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.2	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	44	0	44
N88.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N88.4	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	20	0	20
N88.8	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	501	1	502
N88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	20	0	20	35	0	35	1,8	0,0	1,8	582	1	583
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N89.5	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	16	0	16
N89.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N89.7	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	6	0	6
N89.8	8	0	8	14	0	14	1,8	0,0	1,8	201	1	202
N89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	18	0	18	36	0	36	2,0	0,0	2,0	252	1	253
N90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N90.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
N90.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.4	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	226	0	226
N90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	0	30
N90.6	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	12	0	12
N90.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	57	0	57
N90.8	7	0	7	63	0	63	9,0	0,0	9,0	178	0	178
N90.9	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	24	0	24
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	20	0	20	91	0	91	4,6	0,0	4,6	538	0	538
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
N91.2	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	68	1	69
N91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	152	1	153
N92.0	680	0	680	1 249	0	1 249	1,8	0,0	1,8	955	0	955
N92.1	300	0	300	564	0	564	1,9	0,0	1,9	294	0	294
N92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N92.4	11	0	11	15	0	15	1,4	0,0	1,4	19	0	19
N92.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
N92.6	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	17	0	17
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	994	0	994	1 838	0	1 838	1,8	0,0	1,8	1296	0	1 296
N93.0	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	18	0	18
N93.8	222	0	222	407	0	407	1,8	0,0	1,8	221	0	221
N93.9	228	0	228	506	0	506	2,2	0,0	2,2	421	0	421
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	454	0	454	918	0	918	2,0	0,0	2,0	660	0	660
N94.0	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	5	0	5
N94.1	21	0	21	33	0	33	1,6	0,0	1,6	90	0	90
N94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
N94.3	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	22	0	22
N94.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N94.5	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	0	7
N94.6	114	0	114	222	0	222	1,9	0,0	1,9	295	0	295
N94.8	264	0	264	532	0	532	2,0	0,0	2,0	407	0	407
N94.9	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	10	0	10
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	421	0	421	822	0	822	2,0	0,0	2,0	879	0	879

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N95.0	172	0	172	464	0	464	2,7	0,0	2,7	404	0	404
N95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	351	0	351
N95.2	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	125	0	125
N95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N95.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	176	0	176	475	0	475	2,7	0,0	2,7	923	0	923
N96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N97.1	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	7	0	7
N97.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N97.8	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	14	0	14
N97.9	11	0	11	23	0	23	2,1	0,0	2,1	171	0	171
N97 Stérilité de la femme	20	0	20	39	0	39	2,0	0,0	2,0	210	0	210
N98.0	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	0	0	0
N98.1	27	0	27	119	0	119	4,4	0,0	4,4	4	0	4
N98.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
N98 Complications de la fécondation artificielle	32	0	32	143	0	143	4,5	0,0	4,5	5	0	5
N99.0	15	23	38	259	212	471	17,3	9,2	12,4	582	1144	1 726
N99.1	2	8	10	2	16	18	1,0	2,0	1,8	3	21	24
N99.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
N99.3	148	0	148	357	0	357	2,4	0,0	2,4	42	0	42
N99.4	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	692	76	768
N99.8	15	25	40	54	75	129	3,6	3,0	3,2	26	28	54

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N99.9	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	0	0
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	187	58	245	685	310	995	3,7	5,3	4,1	1347	1269	2 616
N99.50	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	3	8	11
N99.51	10	21	31	85	136	221	8,5	6,5	7,1	14	34	48
N99.52	23	37	60	105	187	292	4,6	5,1	4,9	31	46	77
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	33	60	93	190	339	529	5,8	5,6	5,7	48	88	136
O00.0	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	0	0	0
O00.1	590	0	590	777	0	777	1,3	0,0	1,3	9	0	9
O00.2	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.8	23	0	23	67	0	67	2,9	0,0	2,9	4	0	4
O00.9	98	0	98	136	0	136	1,4	0,0	1,4	12	0	12
O00 Grossesse extra-utérine	724	0	724	994	0	994	1,4	0,0	1,4	25	0	25
O01.0	26	0	26	35	0	35	1,3	0,0	1,3	0	0	0
O01.1	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.9	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	3	0	3
O01 Môle hydatiforme	40	0	40	52	0	52	1,3	0,0	1,3	4	0	4
O02.0	54	0	54	54	0	54	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O02.1	536	0	536	667	0	667	1,2	0,0	1,2	31	0	31
O02.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O02.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	593	0	593	724	0	724	1,2	0,0	1,2	39	0	39
O03.0	28	0	28	44	0	44	1,6	0,0	1,6	1	0	1
O03.1	138	0	138	185	0	185	1,3	0,0	1,3	7	0	7
O03.3	41	0	41	75	0	75	1,8	0,0	1,8	23	0	23
O03.4	469	0	469	530	0	530	1,1	0,0	1,1	15	0	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O03.5	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	2	0	2
O03.6	10	0	10	12	0	12	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O03.8	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	3	0	3
O03.9	78	0	78	90	0	90	1,2	0,0	1,2	19	0	19
O03 Avortement spontané	772	0	772	950	0	950	1,2	0,0	1,2	70	0	70
O04.0	12	0	12	30	0	30	2,5	0,0	2,5	4	0	4
O04.1	31	0	31	44	0	44	1,4	0,0	1,4	2	0	2
O04.2	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O04.3	13	0	13	16	0	16	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O04.4	81	0	81	113	0	113	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O04.5	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	1	0	1
O04.6	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O04.8	17	0	17	45	0	45	2,6	0,0	2,6	2	0	2
O04.9	254	0	254	372	0	372	1,5	0,0	1,5	10	0	10
O04 Avortement médical	423	0	423	652	0	652	1,5	0,0	1,5	24	0	24
O05.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.3	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O05.4	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.5	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
O05.6	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	0	0	0
O05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O05.9	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	0	0	0
O05 Autres formes d'avortement	23	0	23	77	0	77	3,3	0,0	3,3	1	0	1
O07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O07.4	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O07 Échec d'une tentative d'avortement	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O08.00	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	8	0	8
O08.01	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	10	0	10
O08.02	14	0	14	36	0	36	2,6	0,0	2,6	12	0	12
O08.03	46	0	46	102	0	102	2,2	0,0	2,2	15	0	15
O08.08	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O08.09	7	0	7	19	0	19	2,7	0,0	2,7	1	0	1
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	77	0	77	181	0	181	2,4	0,0	2,4	47	0	47
O08.10	13	0	13	18	0	18	1,4	0,0	1,4	167	0	167
O08.11	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	34	0	34
O08.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	51	0	51
O08.13	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	17	0	17
O08.18	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O081 Hémorragie retardée ou sévère	31	0	31	40	0	40	1,3	0,0	1,3	274	0	274
O08.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.21	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O08.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O082 Embolie	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
O08.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O08.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O083 Choc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	0	23
O08.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O084 Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O08.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O085 Troubles du métabolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O08.60	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.63	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	10	0	10
O08.80	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	56	0	56
O08.81	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	39	0	39
O08.82	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	57	0	57
O08.83	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O08.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O08.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O088 Autres complications	20	0	20	24	0	24	1,2	0,0	1,2	173	0	173
O08.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O089 Complication, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O10.001	111	0	111	324	0	324	2,9	0,0	2,9	358	0	358
O10.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O10.003	48	0	48	87	0	87	1,8	0,0	1,8	87	0	87
O10.004	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	9	0	9
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	167	0	167	428	0	428	2,6	0,0	2,6	478	0	478
O10.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O10.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O10.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O10.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O104 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O10.901	15	0	15	38	0	38	2,5	0,0	2,5	52	0	52
O10.903	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	8	0	8
O10.904	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	19	0	19	46	0	46	2,4	0,0	2,4	62	0	62
O11.001	98	0	98	601	0	601	6,1	0,0	6,1	68	0	68
O11.002	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	0	3
O11.003	30	0	30	110	0	110	3,7	0,0	3,7	3	0	3
O11.004	18	0	18	31	0	31	1,7	0,0	1,7	3	0	3
O11.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique	147	0	147	748	0	748	5,1	0,0	5,1	80	0	80
O12.001	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O12.002	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	0	6
O12.003	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O12.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O120 Oedème gestationnel	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	27	0	27
O12.101	37	0	37	87	0	87	2,4	0,0	2,4	128	0	128
O12.103	21	0	21	40	0	40	1,9	0,0	1,9	45	0	45
O12.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O121 Protéinurie gestationnelle	58	0	58	127	0	127	2,2	0,0	2,2	174	0	174
O12.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O13.001	738	0	738	2 043	0	2 043	2,8	0,0	2,8	1307	0	1 307
O13.002	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	75	0	75
O13.003	197	0	197	289	0	289	1,5	0,0	1,5	78	0	78
O13.004	76	0	76	125	0	125	1,6	0,0	1,6	23	0	23
O13.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	1 014	0	1 014	2 465	0	2 465	2,4	0,0	2,4	1486	0	1 486
O14.001	455	0	455	1 592	0	1 592	3,5	0,0	3,5	499	0	499
O14.002	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	44	0	44
O14.003	125	0	125	337	0	337	2,7	0,0	2,7	12	0	12
O14.004	46	0	46	85	0	85	1,8	0,0	1,8	2	0	2
O140 Prééclampsie légère à modérée	628	0	628	2 020	0	2 020	3,2	0,0	3,2	557	0	557
O14.101	218	0	218	1 334	0	1 334	6,1	0,0	6,1	184	0	184
O14.102	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	16	0	16
O14.103	38	0	38	124	0	124	3,3	0,0	3,3	3	0	3
O14.104	55	0	55	146	0	146	2,7	0,0	2,7	4	0	4
O14.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O141 Prééclampsie sévère	314	0	314	1 622	0	1 622	5,2	0,0	5,2	212	0	212
O14.201	109	0	109	540	0	540	5,0	0,0	5,0	82	0	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O14.202	6	0	6	27	0	27	4,5	0,0	4,5	43	0	43
O14.203	15	0	15	19	0	19	1,3	0,0	1,3	8	0	8
O14.204	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O14.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O142 HELLP (syndrome)	135	0	135	596	0	596	4,4	0,0	4,4	137	0	137
O14.901	390	0	390	1 426	0	1 426	3,7	0,0	3,7	407	0	407
O14.902	8	0	8	26	0	26	3,2	0,0	3,2	46	0	46
O14.903	111	0	111	259	0	259	2,3	0,0	2,3	28	0	28
O14.904	84	0	84	175	0	175	2,1	0,0	2,1	11	0	11
O14.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O149 Prééclampsie, sans précision	593	0	593	1 886	0	1 886	3,2	0,0	3,2	496	0	496
O15.001	8	0	8	30	0	30	3,8	0,0	3,8	8	0	8
O15.003	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum	10	0	10	32	0	32	3,2	0,0	3,2	8	0	8
O15.101	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
O151 Eclampsie au cours du travail	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	0	2
O15.202	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
O15.204	5	0	5	32	0	32	6,4	0,0	6,4	1	0	1
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	6	0	6	39	0	39	6,5	0,0	6,5	3	0	3
O16.001	63	0	63	171	0	171	2,7	0,0	2,7	130	0	130
O16.002	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	37	0	37
O16.003	29	0	29	54	0	54	1,9	0,0	1,9	21	0	21
O16.004	28	0	28	51	0	51	1,8	0,0	1,8	12	0	12
O16.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O16 Hypertension de la mère, sans précision	123	0	123	286	0	286	2,3	0,0	2,3	204	0	204

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O20.003	20	0	20	31	0	31	1,6	0,0	1,6	7	0	7
O200 Menace d'avortement	20	0	20	31	0	31	1,6	0,0	1,6	7	0	7
O20.803	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O20.903	13	0	13	23	0	23	1,8	0,0	1,8	13	0	13
O20.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	13	0	13	23	0	23	1,8	0,0	1,8	14	0	14
O21.001	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	17	0	17
O21.003	499	0	499	1 473	0	1 473	3,0	0,0	3,0	44	0	44
O21.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	502	0	502	1 477	0	1 477	2,9	0,0	2,9	73	0	73
O21.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O21.103	136	0	136	730	0	730	5,4	0,0	5,4	9	0	9
O21.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	137	0	137	731	0	731	5,3	0,0	5,3	13	0	13
O21.201	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O21.203	24	0	24	45	0	45	1,9	0,0	1,9	2	0	2
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	25	0	25	50	0	50	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O21.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O21.803	12	0	12	19	0	19	1,6	0,0	1,6	6	0	6
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	12	0	12	19	0	19	1,6	0,0	1,6	10	0	10
O21.901	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O21.903	37	0	37	61	0	61	1,6	0,0	1,6	12	0	12
O21.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	38	0	38	64	0	64	1,7	0,0	1,7	19	0	19
O22.001	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	29	0	29
O22.003	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	8	0	8	11	0	11	1,4	0,0	1,4	30	0	30
O22.101	12	0	12	24	0	24	2,0	0,0	2,0	63	0	63
O22.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	12	0	12	24	0	24	2,0	0,0	2,0	65	0	65
O22.201	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	23	0	23
O22.203	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	8	0	8
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	31	0	31
O22.301	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	23	0	23
O22.303	10	0	10	53	0	53	5,3	0,0	5,3	4	0	4
O22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	15	0	15	75	0	75	5,0	0,0	5,0	29	0	29
O22.401	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	117	0	117
O22.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	8	0	8	12	0	12	1,5	0,0	1,5	126	0	126
O22.501	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O22.801	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	16	0	16
O22.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	18	0	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O22.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O22.903	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O23.001	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	23	0	23
O23.003	175	0	175	421	0	421	2,4	0,0	2,4	31	0	31
O23.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	179	0	179	441	0	441	2,5	0,0	2,5	56	0	56
O23.101	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	22	0	22
O23.103	11	0	11	14	0	14	1,3	0,0	1,3	32	0	32
O23.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	13	0	13	17	0	17	1,3	0,0	1,3	55	0	55
O23.301	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
O23.303	5	0	5	12	0	12	2,4	0,0	2,4	6	0	6
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	8	0	8
O23.401	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	47	0	47
O23.403	20	0	20	35	0	35	1,8	0,0	1,8	44	0	44
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	21	0	21	37	0	37	1,8	0,0	1,8	93	0	93
O23.501	6	0	6	21	0	21	3,5	0,0	3,5	68	0	68
O23.503	11	0	11	26	0	26	2,4	0,0	2,4	58	0	58
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	17	0	17	47	0	47	2,8	0,0	2,8	131	0	131
O23.901	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	30	0	30
O23.903	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	8	0	8	14	0	14	1,8	0,0	1,8	34	0	34
O24.501	51	0	51	168	0	168	3,3	0,0	3,3	140	0	140
O24.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.503	21	0	21	71	0	71	3,4	0,0	3,4	49	0	49
O24.504	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	74	0	74	243	0	243	3,3	0,0	3,3	201	0	201
O24.601	83	0	83	252	0	252	3,0	0,0	3,0	258	0	258
O24.603	27	0	27	72	0	72	2,7	0,0	2,7	87	0	87
O24.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	110	0	110	324	0	324	2,9	0,0	2,9	369	0	369
O24.701	6	0	6	47	0	47	7,8	0,0	7,8	17	0	17
O24.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.703	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O247 Diabète sucré préexistant d'€un autre type ou type non précisé	6	0	6	47	0	47	7,8	0,0	7,8	27	0	27
O24.801	2 690	0	2 690	6 448	0	6 448	2,4	0,0	2,4	5946	0	5 946
O24.802	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O24.803	96	0	96	226	0	226	2,4	0,0	2,4	723	0	723
O24.804	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	31	0	31
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	2 791	0	2 791	6 684	0	6 684	2,4	0,0	2,4	6713	0	6 713
O25.003	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	7	0	7
O25.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O25.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	9	0	9
O26.001	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	7	0	7
O26.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	8	0	8
O26.101	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O26.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O26.201	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	62	0	62
O26.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O26.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	86	0	86
O26.301	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	26	0	26
O26.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	35	0	35
O26.401	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	33	0	33
O26.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O264 Herpès gestationis	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	34	0	34
O26.501	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	42	0	42
O26.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O26.503	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	2	0	2
O26.504	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	64	0	64
O26.601	401	0	401	1 082	0	1 082	2,7	0,0	2,7	500	0	500
O26.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.603	53	0	53	131	0	131	2,5	0,0	2,5	73	0	73
O26.604	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	11	0	11
O26.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	456	0	456	1 230	0	1 230	2,7	0,0	2,7	589	0	589
O26.701	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O26.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.703	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	0	4
O26.801	79	0	79	195	0	195	2,5	0,0	2,5	294	0	294
O26.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O26.803	94	0	94	197	0	197	2,1	0,0	2,1	85	0	85
O26.804	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O26.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	175	0	175	396	0	396	2,3	0,0	2,3	405	0	405
O26.901	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O26.903	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	2	0	2
O26.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	8	0	8	11	0	11	1,4	0,0	1,4	4	0	4
O28.001	12	0	12	27	0	27	2,2	0,0	2,2	100	0	100
O28.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	12	0	12	27	0	27	2,2	0,0	2,2	104	0	104
O28.101	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	47	0	47
O28.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	54	0	54
O28.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O28.301	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	60	0	60
O28.303	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	13	0	13
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	74	0	74
O28.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O28.801	27	0	27	54	0	54	2,0	0,0	2,0	245	0	245
O28.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	28	0	28	55	0	55	2,0	0,0	2,0	258	0	258
O28.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O289 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O29.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O29.501	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O29.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O296 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O30.001	376	0	376	1 319	0	1 319	3,5	0,0	3,5	701	0	701
O30.003	68	0	68	298	0	298	4,4	0,0	4,4	345	0	345
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O300 Jumeaux	444	0	444	1 617	0	1 617	3,6	0,0	3,6	1073	0	1 073
O30.101	7	0	7	69	0	69	9,9	0,0	9,9	13	0	13
O30.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O30.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O301 Triplés	8	0	8	70	0	70	8,8	0,0	8,8	24	0	24
O30.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O302 Quadruplés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.901	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O30.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O309 Grossesse multiple, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O31.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O310 Foetus papyracé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O31.111	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	20	0	20
O31.113	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	4	0	4
O31.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	27	0	27
O31.121	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	20	0	20
O31.123	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O31.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	33	0	33
O31.201	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	14	0	14
O31.203	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra- utérine d'un ou de plusieurs foetus	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	15	0	15
O31.801	3	0	3	77	0	77	25,7	0,0	25,7	5	0	5
O31.803	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	5	0	5	82	0	82	16,4	0,0	16,4	7	0	7
O32.001	44	0	44	112	0	112	2,5	0,0	2,5	46	0	46
O32.003	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	3	0	3
O320 Soins maternels pour position instable	51	0	51	120	0	120	2,4	0,0	2,4	49	0	49
O32.101	2 298	0	2 298	6 266	0	6 266	2,7	0,0	2,7	922	0	922
O32.103	38	0	38	46	0	46	1,2	0,0	1,2	89	0	89
O32.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 336	0	2 336	6 312	0	6 312	2,7	0,0	2,7	1029	0	1 029
O32.201	122	0	122	393	0	393	3,2	0,0	3,2	265	0	265
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O32.203	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	11	0	11
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	124	0	124	396	0	396	3,2	0,0	3,2	276	0	276
O32.301	31	0	31	84	0	84	2,7	0,0	2,7	54	0	54
O32.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	32	0	32	85	0	85	2,7	0,0	2,7	54	0	54
O32.401	29	0	29	92	0	92	3,2	0,0	3,2	57	0	57
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	29	0	29	92	0	92	3,2	0,0	3,2	57	0	57
O32.501	114	0	114	549	0	549	4,8	0,0	4,8	250	0	250
O32.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O32.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs foetus	114	0	114	549	0	549	4,8	0,0	4,8	256	0	256
O32.601	9	0	9	114	0	114	12,7	0,0	12,7	60	0	60
O32.603	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O326 Soins maternels pour présentation complexe	10	0	10	115	0	115	11,5	0,0	11,5	60	0	60
O32.801	132	0	132	297	0	297	2,2	0,0	2,2	950	0	950
O32.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du foetus	132	0	132	297	0	297	2,2	0,0	2,2	952	0	952
O32.901	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	26	0	26
O32.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O329 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	27	0	27
O33.001	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	10	0	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O33.101	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O33.401	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O33.501	61	0	61	163	0	163	2,7	0,0	2,7	67	0	67
O33.503	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O335 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros	62	0	62	165	0	165	2,7	0,0	2,7	70	0	70
O33.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O336 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.801	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O33.901	34	0	34	104	0	104	3,1	0,0	3,1	38	0	38
O33.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	34	0	34	104	0	104	3,1	0,0	3,1	39	0	39
O34.001	18	0	18	56	0	56	3,1	0,0	3,1	246	0	246
O34.003	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	26	0	26
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	21	0	21	60	0	60	2,9	0,0	2,9	284	0	284
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.101	64	0	64	171	0	171	2,7	0,0	2,7	820	0	820
O34.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.103	71	0	71	124	0	124	1,7	0,0	1,7	84	0	84
O34.104	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	5	0	5
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	138	0	138	299	0	299	2,2	0,0	2,2	945	0	945
O34.201	6 248	0	6 248	14 924	0	14 924	2,4	0,0	2,4	1758	0	1 758
O34.203	14	0	14	16	0	16	1,1	0,0	1,1	254	0	254
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 262	0	6 262	14 940	0	14 940	2,4	0,0	2,4	2052	0	2 052
O34.291	85	0	85	240	0	240	2,8	0,0	2,8	67	0	67
O34.293	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.299	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	86	0	86	241	0	241	2,8	0,0	2,8	72	0	72
O34.301	48	0	48	174	0	174	3,6	0,0	3,6	210	0	210
O34.303	269	0	269	1 301	0	1 301	4,8	0,0	4,8	73	0	73
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
O343 Soins maternels pour béance du col	317	0	317	1 475	0	1 475	4,7	0,0	4,7	327	0	327
O34.401	30	0	30	185	0	185	6,2	0,0	6,2	173	0	173
O34.403	69	0	69	872	0	872	12,6	0,0	12,6	75	0	75
O34.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	99	0	99	1 057	0	1 057	10,7	0,0	10,7	254	0	254
O34.501	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	43	0	43

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.503	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	48	0	48
O34.601	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	20	0	20
O34.603	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	23	0	23
O34.701	16	0	16	35	0	35	2,2	0,0	2,2	42	0	42
O34.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.703	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	18	0	18	37	0	37	2,1	0,0	2,1	45	0	45
O34.801	16	0	16	42	0	42	2,6	0,0	2,6	203	0	203
O34.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.803	24	0	24	58	0	58	2,4	0,0	2,4	14	0	14
O34.804	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	40	0	40	100	0	100	2,5	0,0	2,5	235	0	235
O34.901	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O34.903	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O349 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O35.001	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	0	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
(présumée)												
O35.011	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O35.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du fœtus	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	9	0	9
O35.021	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	6	0	6
O35.023	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	8	0	8
O35.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.081	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O35.089	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O35.091	22	0	22	49	0	49	2,2	0,0	2,2	27	0	27
O35.093	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	24	0	24	54	0	54	2,2	0,0	2,2	35	0	35
O35.101	52	0	52	86	0	86	1,7	0,0	1,7	41	0	41
O35.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	0	94
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	53	0	53	87	0	87	1,6	0,0	1,6	140	0	140
O35.201	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	7	0	7
O35.301	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	13	0	13
O35.303	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	2	0	2
O353 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère	6	0	6	27	0	27	4,5	0,0	4,5	15	0	15
O35.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O354 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O35.501	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O35.503	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O355 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	1	0	1
O35.701	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O357 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres procédures médicales	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O35.801	142	0	142	329	0	329	2,3	0,0	2,3	373	0	373
O35.803	17	0	17	28	0	28	1,6	0,0	1,6	59	0	59
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	0	83
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)	159	0	159	357	0	357	2,2	0,0	2,2	515	0	515
O35.901	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	20	0	20
O35.903	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	34	0	34

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
foetales (présümées), sans précision												
O36.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O36.021	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O36.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O36.031	26	0	26	66	0	66	2,5	0,0	2,5	313	0	313
O36.033	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	7	0	7
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	30	0	30	72	0	72	2,4	0,0	2,4	320	0	320
O36.091	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	44	0	44
O36.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	45	0	45
O36.123	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O36.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	0	4
O36.131	25	0	25	70	0	70	2,8	0,0	2,8	58	0	58
O36.133	6	0	6	35	0	35	5,8	0,0	5,8	3	0	3
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	31	0	31	105	0	105	3,4	0,0	3,4	61	0	61
O36.191	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	18	0	18
O36.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	19	0	19
O36.213	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.221	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O36.223	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	6	0	6	17	0	17	2,8	0,0	2,8	17	0	17
O36.231	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	7	0	7
O36.233	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	1	0	1
O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	10	0	10	41	0	41	4,1	0,0	4,1	8	0	8
O36.321	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O36.323	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.329	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, deuxième trimestre	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O36.331	59	0	59	294	0	294	5,0	0,0	5,0	71	0	71
O36.333	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, troisième trimestre	69	0	69	314	0	314	4,6	0,0	4,6	85	0	85
O36.421	38	0	38	51	0	51	1,3	0,0	1,3	9	0	9
O36.423	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.429	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, deuxième trimestre	42	0	42	55	0	55	1,3	0,0	1,3	15	0	15
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O36.431	135	0	135	232	0	232	1,7	0,0	1,7	29	0	29
O36.433	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.439	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, troisième trimestre	138	0	138	235	0	235	1,7	0,0	1,7	32	0	32
O36.491	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, trimestre non spécifié	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O36.521	8	0	8	28	0	28	3,5	0,0	3,5	20	0	20
O36.523	13	0	13	50	0	50	3,8	0,0	3,8	27	0	27
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, deuxième trimestre	21	0	21	78	0	78	3,7	0,0	3,7	72	0	72
O36.531	793	0	793	2 487	0	2 487	3,1	0,0	3,1	1660	0	1 660
O36.533	58	0	58	181	0	181	3,1	0,0	3,1	110	0	110
O36.539	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3653 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, troisième trimestre	851	0	851	2 668	0	2 668	3,1	0,0	3,1	1776	0	1 776
O36.591	47	0	47	134	0	134	2,9	0,0	2,9	79	0	79
O36.593	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	7	0	7
O3659 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, trimestre non spécifié	51	0	51	147	0	147	2,9	0,0	2,9	86	0	86
O36.621	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.623	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3662 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.631	356	0	356	782	0	782	2,2	0,0	2,2	1630	0	1 630
O36.633	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	21	0	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
036.639	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	359	0	359	785	0	785	2,2	0,0	2,2	1653	0	1 653
036.691	19	0	19	43	0	43	2,3	0,0	2,3	214	0	214
036.693	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	19	0	19	43	0	43	2,3	0,0	2,3	215	0	215
036.821	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	8	0	8
036.823	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	0	6
036.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
03682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	23	0	23
036.831	52	0	52	193	0	193	3,7	0,0	3,7	242	0	242
036.833	15	0	15	26	0	26	1,7	0,0	1,7	24	0	24
036.839	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre	67	0	67	219	0	219	3,3	0,0	3,3	267	0	267
036.891	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
036.893	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
036.929	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03692 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
036.931	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	13	0	13
036.933	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
03693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	15	0	15
037.021	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O37.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O37.031	91	0	91	217	0	217	2,4	0,0	2,4	139	0	139
O37.033	23	0	23	32	0	32	1,4	0,0	1,4	13	0	13
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	114	0	114	249	0	249	2,2	0,0	2,2	152	0	152
O37.091	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O37.093	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	4	0	4
O40.013	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4001 Hydramnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O40.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O40.023	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	0	9
O40.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	21	0	21
O40.031	307	0	307	723	0	723	2,4	0,0	2,4	1127	0	1 127
O40.033	14	0	14	23	0	23	1,6	0,0	1,6	73	0	73
O40.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	321	0	321	746	0	746	2,3	0,0	2,3	1202	0	1 202
O40.091	26	0	26	60	0	60	2,3	0,0	2,3	80	0	80
O40.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	26	0	26	60	0	60	2,3	0,0	2,3	84	0	84
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O41.021	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	19	0	19
O41.023	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	21	0	21
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	12	0	12	27	0	27	2,2	0,0	2,2	75	0	75
O41.031	404	0	404	1 008	0	1 008	2,5	0,0	2,5	1191	0	1 191
O41.033	18	0	18	33	0	33	1,8	0,0	1,8	44	0	44
O41.039	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	422	0	422	1 041	0	1 041	2,5	0,0	2,5	1237	0	1 237
O41.091	53	0	53	148	0	148	2,8	0,0	2,8	111	0	111
O41.093	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	53	0	53	148	0	148	2,8	0,0	2,8	113	0	113
O41.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O41.121	4	0	4	46	0	46	11,5	0,0	11,5	72	0	72
O41.123	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	0	42
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	5	0	5	48	0	48	9,6	0,0	9,6	116	0	116
O41.131	629	0	629	1 714	0	1 714	2,7	0,0	2,7	3472	0	3 472
O41.133	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
O41.139	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	630	0	630	1 718	0	1 718	2,7	0,0	2,7	3483	0	3 483
O41.191	47	0	47	125	0	125	2,7	0,0	2,7	378	0	378
O41.193	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.199	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	47	0	47	125	0	125	2,7	0,0	2,7	387	0	387
O41.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O41.823	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O41.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O41.831	20	0	20	47	0	47	2,4	0,0	2,4	154	0	154
O41.833	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O41.839	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	23	0	23	50	0	50	2,2	0,0	2,2	159	0	159
O41.891	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	7	0	7
O41.899	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	8	0	8
O41.901	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	10	0	10
O41.903	10	0	10	39	0	39	3,9	0,0	3,9	4	0	4
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	14	0	14	50	0	50	3,6	0,0	3,6	14	0	14
O42.011	500	0	500	1 435	0	1 435	2,9	0,0	2,9	801	0	801
O42.013	25	0	25	66	0	66	2,6	0,0	2,6	11	0	11
O42.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	0	50
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	525	0	525	1 501	0	1 501	2,9	0,0	2,9	862	0	862
O42.021	3 517	0	3 517	7 950	0	7 950	2,3	0,0	2,3	4098	0	4 098

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
042.023	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	4	0	4
042.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
04202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	3 526	0	3 526	7 962	0	7 962	2,3	0,0	2,3	4103	0	4 103
042.091	27	0	27	64	0	64	2,4	0,0	2,4	38	0	38
04209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	27	0	27	64	0	64	2,4	0,0	2,4	38	0	38
042.111	206	0	206	1 767	0	1 767	8,6	0,0	8,6	268	0	268
042.113	20	0	20	68	0	68	3,4	0,0	3,4	15	0	15
042.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
04211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	226	0	226	1 835	0	1 835	8,1	0,0	8,1	304	0	304
042.121	285	0	285	747	0	747	2,6	0,0	2,6	237	0	237
042.123	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
042.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
04212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	286	0	286	751	0	751	2,6	0,0	2,6	241	0	241
042.191	7	0	7	43	0	43	6,1	0,0	6,1	5	0	5
04219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	7	0	7	43	0	43	6,1	0,0	6,1	5	0	5
042.203	79	0	79	448	0	448	5,7	0,0	5,7	14	0	14
042.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	79	0	79	448	0	448	5,7	0,0	5,7	16	0	16
042.901	126	0	126	581	0	581	4,6	0,0	4,6	267	0	267
042.903	127	0	127	341	0	341	2,7	0,0	2,7	24	0	24
042.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	253	0	253	922	0	922	3,6	0,0	3,6	328	0	328
O43.001	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	57	0	57
O43.003	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	65	0	65
O43.011	10	0	10	52	0	52	5,2	0,0	5,2	25	0	25
O43.013	22	0	22	61	0	61	2,8	0,0	2,8	6	0	6
O43.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4301 Syndromes de transfusion de foetus à foetus	32	0	32	113	0	113	3,5	0,0	3,5	33	0	33
O43.101	36	0	36	95	0	95	2,6	0,0	2,6	504	0	504
O43.103	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	12	0	12
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O431 Malformation du placenta	37	0	37	104	0	104	2,8	0,0	2,8	518	0	518
O43.201	26	0	26	185	0	185	7,1	0,0	7,1	187	0	187
O43.203	4	0	4	42	0	42	10,5	0,0	10,5	9	0	9
O43.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O432 Adhérence pathologique du placenta	30	0	30	227	0	227	7,6	0,0	7,6	204	0	204
O43.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4380 Dysfonctionnement du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.811	34	0	34	62	0	62	1,8	0,0	1,8	749	0	749
O43.813	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4381 Infarctus placentaire	35	0	35	63	0	63	1,8	0,0	1,8	754	0	754
O43.881	30	0	30	52	0	52	1,7	0,0	1,7	1035	0	1 035
O43.883	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	18	0	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	31	0	31	59	0	59	1,9	0,0	1,9	1064	0	1 064
O43.901	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	9	0	9
O43.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O439 Anomalie du placenta, sans précision	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	10	0	10
O44.001	176	0	176	643	0	643	3,7	0,0	3,7	66	0	66
O44.003	28	0	28	106	0	106	3,8	0,0	3,8	34	0	34
O44.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	204	0	204	749	0	749	3,7	0,0	3,7	104	0	104
O44.101	296	0	296	2 557	0	2 557	8,6	0,0	8,6	115	0	115
O44.103	281	0	281	1 176	0	1 176	4,2	0,0	4,2	46	0	46
O44.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O441 Placenta praevia avec hémorragie	577	0	577	3 733	0	3 733	6,5	0,0	6,5	164	0	164
O45.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4500 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O45.011	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	4	0	4
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	4	0	4
O45.081	12	0	12	108	0	108	9,0	0,0	9,0	8	0	8
O45.083	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	13	0	13	111	0	111	8,5	0,0	8,5	10	0	10
O45.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O45.801	36	0	36	82	0	82	2,3	0,0	2,3	84	0	84
O45.803	15	0	15	29	0	29	1,9	0,0	1,9	9	0	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O45.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O458 Autres décollements prématurés du placenta	51	0	51	111	0	111	2,2	0,0	2,2	97	0	97
O45.901	639	0	639	1 897	0	1 897	3,0	0,0	3,0	1588	0	1 588
O45.903	256	0	256	837	0	837	3,3	0,0	3,3	94	0	94
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	0	45
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	895	0	895	2 734	0	2 734	3,1	0,0	3,1	1727	0	1 727
O46.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O46.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O46.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4609 Hémorragie antepartum avec anomalie de la coagulation, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.801	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	14	0	14
O46.803	45	0	45	64	0	64	1,4	0,0	1,4	8	0	8
O468 Autres hémorragies antepartum	48	0	48	69	0	69	1,4	0,0	1,4	22	0	22
O46.901	19	0	19	73	0	73	3,8	0,0	3,8	56	0	56
O46.903	173	0	173	290	0	290	1,7	0,0	1,7	25	0	25
O46.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O469 Hémorragie antepartum, sans précision	192	0	192	363	0	363	1,9	0,0	1,9	83	0	83
O47.003	1 163	0	1 163	2 120	0	2 120	1,8	0,0	1,8	110	0	110
O47.103	331	0	331	351	0	351	1,1	0,0	1,1	23	0	23
O47.903	119	0	119	180	0	180	1,5	0,0	1,5	13	0	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O47 Faux travail	1 613	0	1 613	2 651	0	2 651	1,6	0,0	1,6	146	0	146
O48.001	3 894	0	3 894	9 359	0	9 359	2,4	0,0	2,4	3897	0	3 897
O48.003	44	0	44	49	0	49	1,1	0,0	1,1	17	0	17
O48.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O48 Grossesse prolongée	3 938	0	3 938	9 408	0	9 408	2,4	0,0	2,4	3916	0	3 916
O60.003	1 060	0	1 060	3 825	0	3 825	3,6	0,0	3,6	116	0	116
O600 Travail avant terme sans accouchement	1 060	0	1 060	3 825	0	3 825	3,6	0,0	3,6	116	0	116
O60.101	1 370	0	1 370	4 728	0	4 728	3,5	0,0	3,5	1753	0	1 753
O601 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme	1 370	0	1 370	4 728	0	4 728	3,5	0,0	3,5	1753	0	1 753
O60.201	17	0	17	92	0	92	5,4	0,0	5,4	66	0	66
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	17	0	17	92	0	92	5,4	0,0	5,4	66	0	66
O60.301	341	0	341	1 763	0	1 763	5,2	0,0	5,2	1470	0	1 470
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	341	0	341	1 763	0	1 763	5,2	0,0	5,2	1470	0	1 470
O61.001	169	0	169	807	0	807	4,8	0,0	4,8	445	0	445
O61.003	72	0	72	96	0	96	1,3	0,0	1,3	48	0	48
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O610 Échec du déclenchement médical du travail	241	0	241	903	0	903	3,7	0,0	3,7	496	0	496
O61.101	12	0	12	51	0	51	4,2	0,0	4,2	145	0	145
O61.103	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	14	0	14	54	0	54	3,9	0,0	3,9	153	0	153
O61.801	6	0	6	30	0	30	5,0	0,0	5,0	11	0	11
O61.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	12	0	12
O61.901	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	8	0	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	8	0	8
O62.001	538	0	538	1 603	0	1 603	3,0	0,0	3,0	724	0	724
O62.003	122	0	122	122	0	122	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O620 Contractions initiales insuffisantes	660	0	660	1 725	0	1 725	2,6	0,0	2,6	746	0	746
O62.101	1 494	0	1 494	5 037	0	5 037	3,4	0,0	3,4	1419	0	1 419
O62.103	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	3	0	3
O621 Inertie utérine secondaire	1 503	0	1 503	5 047	0	5 047	3,4	0,0	3,4	1422	0	1 422
O62.201	854	0	854	2 803	0	2 803	3,3	0,0	3,3	815	0	815
O62.203	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O622 Autres formes d'inertie utérine	868	0	868	2 817	0	2 817	3,2	0,0	3,2	821	0	821
O62.301	1 153	0	1 153	2 026	0	2 026	1,8	0,0	1,8	3156	0	3 156
O62.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O623 Travail trop rapide	1 153	0	1 153	2 026	0	2 026	1,8	0,0	1,8	3170	0	3 170
O62.401	425	0	425	971	0	971	2,3	0,0	2,3	888	0	888
O62.403	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	429	0	429	977	0	977	2,3	0,0	2,3	888	0	888
O62.801	32	0	32	82	0	82	2,6	0,0	2,6	73	0	73
O62.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	32	0	32	82	0	82	2,6	0,0	2,6	75	0	75
O62.901	49	0	49	118	0	118	2,4	0,0	2,4	88	0	88
O62.903	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	54	0	54	124	0	124	2,3	0,0	2,3	88	0	88
O63.001	78	0	78	194	0	194	2,5	0,0	2,5	150	0	150

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O63.003	8	0	8	10	0	10	1,2	0,0	1,2	5	0	5
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	86	0	86	204	0	204	2,4	0,0	2,4	155	0	155
O63.101	220	0	220	564	0	564	2,6	0,0	2,6	728	0	728
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	220	0	220	564	0	564	2,6	0,0	2,6	728	0	728
O63.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O63.901	15	0	15	43	0	43	2,9	0,0	2,9	54	0	54
O639 Travail prolongé, sans précision	15	0	15	43	0	43	2,9	0,0	2,9	54	0	54
O64.001	282	0	282	779	0	779	2,8	0,0	2,8	562	0	562
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	282	0	282	779	0	779	2,8	0,0	2,8	562	0	562
O64.101	200	0	200	693	0	693	3,5	0,0	3,5	107	0	107
O64.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O64.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O641 Dystocie due à une présentation du siège	200	0	200	693	0	693	3,5	0,0	3,5	114	0	114
O64.201	13	0	13	35	0	35	2,7	0,0	2,7	14	0	14
O642 Dystocie due à une présentation de la face	13	0	13	35	0	35	2,7	0,0	2,7	14	0	14
O64.301	17	0	17	53	0	53	3,1	0,0	3,1	11	0	11
O643 Dystocie due à une présentation du front	17	0	17	53	0	53	3,1	0,0	3,1	11	0	11
O64.401	39	0	39	93	0	93	2,4	0,0	2,4	99	0	99
O644 Dystocie due à une présentation de l'épaule	39	0	39	93	0	93	2,4	0,0	2,4	99	0	99
O64.501	9	0	9	28	0	28	3,1	0,0	3,1	22	0	22
O645 Dystocie due à une présentation complexe	9	0	9	28	0	28	3,1	0,0	3,1	22	0	22
O64.801	76	0	76	285	0	285	3,8	0,0	3,8	215	0	215
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	76	0	76	285	0	285	3,8	0,0	3,8	215	0	215

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O64.901	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	22	0	22
O64.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	23	0	23
O65.001	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	8	0	8
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	8	0	8
O65.101	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	13	0	13
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	13	0	13
O65.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O65.301	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	10	0	10
O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	10	0	10
O65.401	382	0	382	1 306	0	1 306	3,4	0,0	3,4	431	0	431
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision	382	0	382	1 306	0	1 306	3,4	0,0	3,4	431	0	431
O65.501	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	18	0	18
O65.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	5	0	5	16	0	16	3,2	0,0	3,2	19	0	19
O65.801	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O65.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O658 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O65.901	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O66.001	935	0	935	1 924	0	1 924	2,1	0,0	2,1	2020	0	2 020
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	935	0	935	1 924	0	1 924	2,1	0,0	2,1	2020	0	2 020
O66.201	27	0	27	86	0	86	3,2	0,0	3,2	46	0	46
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	27	0	27	86	0	86	3,2	0,0	3,2	46	0	46
O66.301	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O66.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O66.401	330	0	330	919	0	919	2,8	0,0	2,8	287	0	287
O66.403	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	330	0	330	919	0	919	2,8	0,0	2,8	288	0	288
O66.491	11	0	11	52	0	52	4,7	0,0	4,7	19	0	19
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	11	0	11	52	0	52	4,7	0,0	4,7	19	0	19
O66.501	72	0	72	240	0	240	3,3	0,0	3,3	432	0	432
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	72	0	72	240	0	240	3,3	0,0	3,3	432	0	432
O66.801	49	0	49	157	0	157	3,2	0,0	3,2	141	0	141
O66.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O668 Autres dystocies précisées	50	0	50	158	0	158	3,2	0,0	3,2	141	0	141
O66.901	112	0	112	371	0	371	3,3	0,0	3,3	230	0	230
O669 Dystocie, sans précision	112	0	112	371	0	371	3,3	0,0	3,3	230	0	230
O67.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O67.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O67.801	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	67	0	67

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O67.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	68	0	68
O67.901	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	72	0	72
O67.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O67.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	74	0	74
O68.001	5 115	0	5 115	13 740	0	13 740	2,7	0,0	2,7	9637	1	9 638
O68.003	41	0	41	85	0	85	2,1	0,0	2,1	84	0	84
O68.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus	5 156	0	5 156	13 825	0	13 825	2,7	0,0	2,7	9723	1	9 724
O68.101	1 035	0	1 035	2 021	0	2 021	2,0	0,0	2,0	4367	0	4 367
O68.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O68.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	1 036	0	1 036	2 022	0	2 022	2,0	0,0	2,0	4369	0	4 369
O68.201	1 761	0	1 761	4 453	0	4 453	2,5	0,0	2,5	2318	0	2 318
O68.203	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O68.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 762	0	1 762	4 454	0	4 454	2,5	0,0	2,5	2320	0	2 320
O68.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O68.303	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	0	12
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O69.001	89	0	89	340	0	340	3,8	0,0	3,8	279	0	279
O69.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	89	0	89	340	0	340	3,8	0,0	3,8	290	0	290
O69.101	441	0	441	798	0	798	1,8	0,0	1,8	2725	0	2 725
O69.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression	441	0	441	798	0	798	1,8	0,0	1,8	2730	0	2 730
O69.201	106	0	106	206	0	206	1,9	0,0	1,9	928	0	928
O69.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression	106	0	106	206	0	206	1,9	0,0	1,9	930	0	930
O69.301	22	0	22	36	0	36	1,6	0,0	1,6	180	0	180
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	22	0	22	36	0	36	1,6	0,0	1,6	180	0	180
O69.401	38	0	38	561	0	561	14,8	0,0	14,8	71	0	71
O69.403	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O694 Travail et accouchement compliqués par vasa praevia	39	0	39	562	0	562	14,4	0,0	14,4	74	0	74
O69.501	6	0	6	18	0	18	3,0	0,0	3,0	143	0	143
O69.503	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
O69.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	7	0	7	28	0	28	4,0	0,0	4,0	144	0	144
O69.801	814	0	814	1 516	0	1 516	1,9	0,0	1,9	8899	0	8 899
O69.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O69.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	814	0	814	1 516	0	1 516	1,9	0,0	1,9	8915	0	8 915
O69.901	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	0	30
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	0	30
O70.001	11 299	0	11 299	22 611	0	22 611	2,0	0,0	2,0	9786	0	9 786
O70.004	55	0	55	94	0	94	1,7	0,0	1,7	31	0	31
O70.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	11 354	0	11 354	22 705	0	22 705	2,0	0,0	2,0	9822	0	9 822
O70.101	11 481	1	11 482	23 398	3	23 401	2,0	3,0	2,0	8914	0	8 914
O70.104	68	0	68	104	0	104	1,5	0,0	1,5	40	0	40
O70.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	11 549	1	11 550	23 502	3	23 505	2,0	3,0	2,0	8956	0	8 956
O70.201	1 556	0	1 556	3 495	0	3 495	2,2	0,0	2,2	1983	0	1 983
O70.204	25	0	25	29	0	29	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1 581	0	1 581	3 524	0	3 524	2,2	0,0	2,2	1989	0	1 989
O70.301	238	0	238	547	0	547	2,3	0,0	2,3	336	0	336
O70.304	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	240	0	240	550	0	550	2,3	0,0	2,3	337	0	337
O70.901	129	0	129	282	0	282	2,2	0,0	2,2	246	0	246
O70.904	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	130	0	130	283	0	283	2,2	0,0	2,2	249	0	249
O71.001	16	0	16	62	0	62	3,9	0,0	3,9	33	0	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O71.003	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O71.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	18	0	18	64	0	64	3,6	0,0	3,6	37	0	37
O71.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O7101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O7108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O71.101	12	0	12	36	0	36	3,0	0,0	3,0	41	0	41
O71.104	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O7110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	13	0	13	40	0	40	3,1	0,0	3,1	42	0	42
O71.111	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	37	0	37
O7111 Déhiscence de l'utérus avec extension pendant le travail	2	0	2	22	0	22	11,0	0,0	11,0	37	0	37
O71.181	9	0	9	29	0	29	3,2	0,0	3,2	42	0	42
O71.184	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	10	0	10	32	0	32	3,2	0,0	3,2	42	0	42
O71.202	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	30	0	30
O712 Inversion post-partum de l'utérus	5	0	5	17	0	17	3,4	0,0	3,4	30	0	30
O71.301	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	109	0	109
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	112	0	112
O71.401	202	0	202	420	0	420	2,1	0,0	2,1	482	0	482
O71.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O71.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O714 Déchirure obstétricale vaginale haute	202	0	202	420	0	420	2,1	0,0	2,1	486	0	486
O71.501	18	0	18	40	0	40	2,2	0,0	2,2	376	0	376
O71.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	18	0	18	40	0	40	2,2	0,0	2,2	378	0	378
O71.601	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	41	0	41
O71.604	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	8	0	8	17	0	17	2,1	0,0	2,1	41	0	41
O71.701	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	191	0	191
O71.704	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	8	0	8
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	16	0	16	33	0	33	2,1	0,0	2,1	199	0	199
O71.801	10	0	10	24	0	24	2,4	0,0	2,4	126	0	126
O71.802	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	28	0	28
O71.803	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O71.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O71.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	160	0	160
O71.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O719 Traumatisme obstétrical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O72.002	249	0	249	584	0	584	2,3	0,0	2,3	1047	0	1 047
O72.004	53	0	53	91	0	91	1,7	0,0	1,7	12	0	12
O72.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	302	0	302	675	0	675	2,2	0,0	2,2	1081	0	1 081

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
072.102	681	0	681	1 501	0	1 501	2,2	0,0	2,2	5005	0	5 005
072.104	35	0	35	57	0	57	1,6	0,0	1,6	25	0	25
072.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
0721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	716	0	716	1 558	0	1 558	2,2	0,0	2,2	5038	0	5 038
072.202	69	0	69	167	0	167	2,4	0,0	2,4	355	0	355
072.204	217	0	217	323	0	323	1,5	0,0	1,5	16	0	16
072.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
0722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	286	0	286	490	0	490	1,7	0,0	1,7	375	0	375
072.302	14	0	14	29	0	29	2,1	0,0	2,1	172	0	172
072.304	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	0	9
0723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	16	0	16	33	0	33	2,1	0,0	2,1	181	0	181
073.002	146	0	146	294	0	294	2,0	0,0	2,0	555	0	555
073.004	25	0	25	31	0	31	1,2	0,0	1,2	7	0	7
073.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
0730 Rétention du placenta sans hémorragie	171	0	171	325	0	325	1,9	0,0	1,9	573	0	573
073.102	29	0	29	57	0	57	2,0	0,0	2,0	185	0	185
073.104	23	0	23	42	0	42	1,8	0,0	1,8	18	0	18
073.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	52	0	52	99	0	99	1,9	0,0	1,9	206	0	206
074.201	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
0742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
074.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
074.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
0743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O74.501	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	17	0	17
O74.502	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	42	0	42
O74.504	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
0745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	60	0	60
O74.601	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	120	0	120
O74.602	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O74.604	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	136	0	136
O74.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O74.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O74.802	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
0748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	14	0	14
O74.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0749 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O75.001	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	10	0	10
O75.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	11	0	11
O75.101	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	26	0	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O75.102	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	0	31
O75.103	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O75.104	4	0	4	21	0	21	5,2	0,0	5,2	7	0	7
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	9	0	9	42	0	42	4,7	0,0	4,7	64	0	64
O75.201	44	0	44	105	0	105	2,4	0,0	2,4	651	0	651
O75.203	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O75.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	45	0	45	107	0	107	2,4	0,0	2,4	659	0	659
O75.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O75.303	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O753 Autres infections au cours du travail	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O75.401	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	34	0	34
O75.402	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	30	0	30
O75.403	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O75.404	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O75.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	74	0	74
O75.501	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	32	0	32
O75.503	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	0	1
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	33	0	33
O75.601	204	0	204	996	0	996	4,9	0,0	4,9	676	0	676
O75.603	14	0	14	220	0	220	15,7	0,0	15,7	8	0	8
O75.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O756 Accouchement retardé après rupture	218	0	218	1 216	0	1 216	5,6	0,0	5,6	686	0	686

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
spontanée ou non précisée des membranes												
O75.701	1 061	0	1 061	2 115	0	2 115	2,0	0,0	2,0	1007	0	1 007
O75.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	1 061	0	1 061	2 115	0	2 115	2,0	0,0	2,0	1011	0	1 011
O75.881	365	0	365	939	0	939	2,6	0,0	2,6	878	0	878
O75.882	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	0	12
O75.883	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O75.884	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O7588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	369	0	369	945	0	945	2,6	0,0	2,6	894	0	894
O75.901	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O75.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O85.002	8	0	8	35	0	35	4,4	0,0	4,4	144	0	144
O85.004	278	0	278	716	0	716	2,6	0,0	2,6	96	0	96
O85.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O85 Sepsie puerpérale	286	0	286	751	0	751	2,6	0,0	2,6	241	0	241
O86.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
O86.004	77	0	77	288	0	288	3,7	0,0	3,7	23	0	23
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	77	0	77	288	0	288	3,7	0,0	3,7	51	0	51
O86.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O86.104	8	0	8	44	0	44	5,5	0,0	5,5	9	0	9
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	8	0	8	44	0	44	5,5	0,0	5,5	13	0	13
O86.202	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	50	0	50

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O86.204	32	0	32	81	0	81	2,5	0,0	2,5	27	0	27
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	34	0	34	87	0	87	2,6	0,0	2,6	77	0	77
O86.304	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O86.402	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	95	0	95
O86.404	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	5	0	5
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	100	0	100
O86.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O86.804	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	3	0	3
O868 Autres infections puerpérales précisées	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	9	0	9
O87.002	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	4	0	4
O87.004	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	5	0	5
O87.102	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O87.104	16	0	16	89	0	89	5,6	0,0	5,6	5	0	5
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	16	0	16	89	0	89	5,6	0,0	5,6	13	0	13
O87.202	7	0	7	15	0	15	2,1	0,0	2,1	143	0	143
O87.204	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	145	0	145
O87.802	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	15	0	15
O87.804	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	19	0	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O87.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O87.904	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O88.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O880 Embolie gazeuse obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O88.102	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	0	2
O88.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O881 Embolie amniotique	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	6	0	6
O88.201	4	0	4	46	0	46	11,5	0,0	11,5	6	0	6
O88.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O88.203	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	2	0	2
O88.204	12	0	12	30	0	30	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	25	0	25	95	0	95	3,8	0,0	3,8	24	0	24
O88.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O883 Embolie pyohémique et septique, obstétricale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O888 Autres embolies obstétricales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.402	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	28	0	28
O89.404	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	2	0	2
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	10	0	10	20	0	20	2,0	0,0	2,0	30	0	30
O89.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
puerpéralité												
O89.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O90.002	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	55	0	55
O90.004	8	0	8	22	0	22	2,8	0,0	2,8	18	0	18
O90.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O900 Rupture d'une suture de césarienne	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	74	0	74
O90.102	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	25	0	25
O90.104	16	0	16	25	0	25	1,6	0,0	1,6	13	0	13
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	18	0	18	28	0	28	1,6	0,0	1,6	38	0	38
O90.202	11	0	11	33	0	33	3,0	0,0	3,0	181	0	181
O90.204	30	0	30	78	0	78	2,6	0,0	2,6	13	0	13
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	41	0	41	111	0	111	2,7	0,0	2,7	194	0	194
O90.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.304	4	0	4	41	0	41	10,2	0,0	10,2	3	0	3
O90.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O903 Mycardiopathie au cours de la puerpéralité	4	0	4	41	0	41	10,2	0,0	10,2	5	0	5
O90.402	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	38	0	38
O90.404	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	46	0	46
O90.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O905 Thyroïdite du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O90.802	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	117	0	117
O90.804	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	9	0	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	126	0	126
O90.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O909 Complication puerpérale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O91.004	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O91.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O91.104	18	0	18	39	0	39	2,2	0,0	2,2	0	0	0
O911 Abscès du sein associé à l'accouchement	19	0	19	40	0	40	2,1	0,0	2,1	2	0	2
O91.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.204	38	0	38	83	0	83	2,2	0,0	2,2	18	0	18
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	38	0	38	83	0	83	2,2	0,0	2,2	21	0	21
O92.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
O92.102	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	45	0	45
O92.104	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	90	0	90
O92.201	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O92.202	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O92.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O922 Mastopathies associées à l'accouchement,	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	13	0	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
autres et sans précision												
O92.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O92.402	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.404	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	1	0	1
O924 Hypogalactie	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	12	0	12
O92.701	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	30	0	30
O92.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.704	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	2	0	2
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	36	0	36
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O95.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O98.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O98.101	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	13	0	13
O98.103	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O98.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	15	0	15
O98.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O982 Gonococcie compliquant la grossesse,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'accouchement et la puerpéralité												
O98.301	62	0	62	135	0	135	2,2	0,0	2,2	377	0	377
O98.303	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	27	0	27
O98.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	63	0	63	137	0	137	2,2	0,0	2,2	412	0	412
O98.401	21	0	21	50	0	50	2,4	0,0	2,4	140	0	140
O98.403	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	12	0	12
O98.404	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O98.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	24	0	24	56	0	56	2,3	0,0	2,3	156	0	156
O98.501	21	0	21	42	0	42	2,0	0,0	2,0	167	0	167
O98.502	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.503	196	0	196	257	0	257	1,3	0,0	1,3	43	0	43
O98.504	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
O98.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	219	0	219	302	0	302	1,4	0,0	1,4	219	0	219
O98.601	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O98.603	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	0	2
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	11	0	11
O98.701	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O98.703	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O987 Virus de l' immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l' accouchement ou la puerpéralité	4	0	4	46	0	46	11,5	0,0	11,5	7	0	7
O98.801	17	0	17	39	0	39	2,3	0,0	2,3	117	0	117
O98.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O98.803	200	0	200	257	0	257	1,3	0,0	1,3	79	0	79
O98.804	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	9	0	9
O98.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	221	0	221	311	0	311	1,4	0,0	1,4	223	0	223
O98.902	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.903	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.001	346	0	346	720	0	720	2,1	0,0	2,1	4154	0	4 154
O99.002	223	0	223	466	0	466	2,1	0,0	2,1	7793	0	7 793
O99.003	54	0	54	175	0	175	3,2	0,0	3,2	607	0	607
O99.004	16	0	16	25	0	25	1,6	0,0	1,6	278	0	278
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	0	162
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	639	0	639	1 386	0	1 386	2,2	0,0	2,2	12994	0	12 994
O99.101	276	0	276	594	0	594	2,2	0,0	2,2	1647	0	1 647
O99.102	6	0	6	12	0	12	2,0	0,0	2,0	83	0	83
O99.103	23	0	23	37	0	37	1,6	0,0	1,6	158	0	158
O99.104	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	20	0	20
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O991 Autres maladies du sang et des organes	308	0	308	652	0	652	2,1	0,0	2,1	1923	0	1 923

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O99.201	814	0	814	1 705	0	1 705	2,1	0,0	2,1	9703	0	9 703
O99.202	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	35	0	35
O99.203	42	0	42	90	0	90	2,1	0,0	2,1	986	0	986
O99.204	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	110	0	110
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	0	126
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	860	0	860	1 801	0	1 801	2,1	0,0	2,1	10960	0	10 960
O99.301	223	0	223	529	0	529	2,4	0,0	2,4	3479	0	3 479
O99.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	0	46
O99.303	144	0	144	285	0	285	2,0	0,0	2,0	596	0	596
O99.304	29	0	29	94	0	94	3,2	0,0	3,2	107	0	107
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	0	52
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	396	0	396	908	0	908	2,3	0,0	2,3	4280	0	4 280
O99.401	46	0	46	133	0	133	2,9	0,0	2,9	405	0	405
O99.402	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	0	25
O99.403	28	0	28	71	0	71	2,5	0,0	2,5	75	0	75
O99.404	10	0	10	130	0	130	13,0	0,0	13,0	33	0	33
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	85	0	85	336	0	336	4,0	0,0	4,0	547	0	547
O99.501	85	0	85	182	0	182	2,1	0,0	2,1	2025	0	2 025
O99.502	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	43	0	43
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
099.503	177	0	177	324	0	324	1,8	0,0	1,8	313	0	313
099.504	14	0	14	48	0	48	3,4	0,0	3,4	49	0	49
099.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
0995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	277	0	277	556	0	556	2,0	0,0	2,0	2464	0	2 464
099.601	97	0	97	228	0	228	2,4	0,0	2,4	1076	0	1 076
099.602	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	60	0	60
099.603	273	0	273	578	0	578	2,1	0,0	2,1	383	0	383
099.604	16	0	16	24	0	24	1,5	0,0	1,5	42	0	42
099.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
0996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	387	0	387	832	0	832	2,1	0,0	2,1	1585	0	1 585
099.701	17	0	17	37	0	37	2,2	0,0	2,2	509	0	509
099.702	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
099.703	13	0	13	26	0	26	2,0	0,0	2,0	44	0	44
099.704	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	14	0	14
099.709	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	32	0	32	66	0	66	2,1	0,0	2,1	589	0	589
099.801	237	0	237	654	0	654	2,8	0,0	2,8	2955	0	2 955
099.802	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	213	0	213
099.803	863	0	863	1 527	0	1 527	1,8	0,0	1,8	514	0	514
099.804	27	0	27	65	0	65	2,4	0,0	2,4	77	0	77
099.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	0	77
0998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1 130	0	1 130	2 251	0	2 251	2,0	0,0	2,0	3836	0	3 836
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P00.0	43	27	70	107	71	178	2,5	2,6	2,5	205	205	410
P00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
P00.2	8	8	16	25	26	51	3,1	3,2	3,2	446	465	911
P00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
P00.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	78	156
P00.8	29	24	53	59	53	112	2,0	2,2	2,1	59	75	134
P00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	80	59	139	191	150	341	2,4	2,5	2,5	797	836	1 633
P01.0	3	4	7	6	8	14	2,0	2,0	2,0	39	29	68
P01.1	82	83	165	172	173	345	2,1	2,1	2,1	316	407	723
P01.2	21	9	30	40	15	55	1,9	1,7	1,8	108	125	233
P01.3	3	11	14	5	19	24	1,7	1,7	1,7	59	77	136
P01.5	10	12	22	26	39	65	2,6	3,2	3,0	143	177	320
P01.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P01.7	17	12	29	44	27	71	2,6	2,2	2,4	147	90	237
P01.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	12	20
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	136	132	268	293	283	576	2,2	2,1	2,1	822	917	1 739
P02.0	8	4	12	30	11	41	3,8	2,8	3,4	34	41	75
P02.1	26	25	51	64	45	109	2,5	1,8	2,1	111	142	253
P02.2	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	39	53	92
P02.3	5	1	6	172	4	176	34,4	4,0	29,3	47	70	117
P02.4	4	6	10	13	14	27	3,2	2,3	2,7	8	24	32
P02.5	73	65	138	135	122	257	1,8	1,9	1,9	269	340	609
P02.6	78	90	168	150	180	330	1,9	2,0	2,0	431	503	934

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P02.7	46	63	109	113	192	305	2,5	3,0	2,8	352	398	750
P02.8	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	23	17	40
P02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	241	260	501	681	584	1 265	2,8	2,2	2,5	1314	1591	2 905
P03.0	44	37	81	127	96	223	2,9	2,6	2,8	152	145	297
P03.1	93	98	191	198	204	402	2,1	2,1	2,1	402	570	972
P03.2	33	30	63	67	62	129	2,0	2,1	2,0	216	285	501
P03.3	32	38	70	60	79	139	1,9	2,1	2,0	229	339	568
P03.4	64	77	141	202	228	430	3,2	3,0	3,0	746	858	1 604
P03.5	26	22	48	48	46	94	1,8	2,1	2,0	95	90	185
P03.6	26	33	59	65	83	148	2,5	2,5	2,5	136	211	347
P03.8	21	37	58	46	101	147	2,2	2,7	2,5	253	293	546
P03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	339	372	711	813	899	1 712	2,4	2,4	2,4	2229	2794	5 023
P04.0	4	1	5	37	2	39	9,2	2,0	7,8	7	11	18
P04.1	24	16	40	144	44	188	6,0	2,8	4,7	104	113	217
P04.2	1	4	5	1	9	10	1,0	2,2	2,0	70	72	142
P04.3	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	14	15	29
P04.4	10	2	12	26	6	32	2,6	3,0	2,7	88	85	173
P04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel	40	24	64	210	62	272	5,2	2,6	4,2	287	297	584
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
P05.90	54	51	105	176	287	463	3,3	5,6	4,4	172	128	300
P05.91	95	83	178	546	359	905	5,7	4,3	5,1	285	293	578
P05.99	736	682	1 418	2 149	1 755	3 904	2,9	2,6	2,8	1727	1546	3 273
P059 Croissance lente du foetus, sans précision	885	816	1 701	2 871	2 401	5 272	3,2	2,9	3,1	2184	1967	4 151
P07.0	142	128	270	7 692	6 274	13 966	54,2	49,0	51,7	117	122	239
P07.1	1 165	1 110	2 275	14 004	17 323	31 327	12,0	15,6	13,8	1341	1243	2 584
P07.2	37	33	70	1 208	1 199	2 407	32,6	36,3	34,4	221	241	462
P07.3	860	1 042	1 902	6 322	9 313	15 635	7,4	8,9	8,2	2197	2547	4 744
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	2 204	2 313	4 517	29 226	34 109	63 335	13,3	14,7	14,0	3876	4153	8 029
P08.0	91	194	285	200	465	665	2,2	2,4	2,3	145	338	483
P08.1	718	1 148	1 866	1 515	2 431	3 946	2,1	2,1	2,1	1400	2237	3 637
P08.2	945	1 029	1 974	1 858	2 137	3 995	2,0	2,1	2,0	1515	1731	3 246
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	1 754	2 371	4 125	3 573	5 033	8 606	2,0	2,1	2,1	3060	4306	7 366
P10.0	2	3	5	16	24	40	8,0	8,0	8,0	4	13	17
P10.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	2	5
P10.2	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
P10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
P10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P10.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
P10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	4	5	9	18	32	50	4,5	6,4	5,6	11	25	36
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.3	3	3	6	6	6	12	2,0	2,0	2,0	18	22	40
P11.5	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	4	3	7	10	6	16	2,5	2,0	2,3	20	26	46
P12.0	81	150	231	168	325	493	2,1	2,2	2,1	378	568	946
P12.1	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	3	1	4
P12.2	10	10	20	26	33	59	2,6	3,3	3,0	25	25	50
P12.3	4	6	10	7	9	16	1,8	1,5	1,6	18	41	59
P12.4	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	5	7	12
P12.8	111	170	281	213	361	574	1,9	2,1	2,0	557	911	1 468
P12.9	3	3	6	5	8	13	1,7	2,7	2,2	13	20	33
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	211	342	553	423	742	1 165	2,0	2,2	2,1	999	1573	2 572
P13.1	16	15	31	32	24	56	2,0	1,6	1,8	76	127	203
P13.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
P13.4	32	47	79	53	90	143	1,7	1,9	1,8	151	215	366
P13.8	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	8	5	13
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	50	64	114	89	117	206	1,8	1,8	1,8	236	347	583
P13.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P13.01	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	2	2	4
P13.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P13.09	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	9	13	22
P13.30	4	4	8	9	13	22	2,2	3,2	2,8	7	13	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P13.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	4	5	9	9	14	23	2,2	2,8	2,6	8	15	23
P14.0	4	2	6	6	3	9	1,5	1,5	1,5	9	31	40
P14.3	12	12	24	26	31	57	2,2	2,6	2,4	54	49	103
P14.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	3	4
P14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	17	14	31	34	34	68	2,0	2,4	2,2	66	83	149
P15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P15.2	3	7	10	6	16	22	2,0	2,3	2,2	26	29	55
P15.3	9	3	12	13	7	20	1,4	2,3	1,7	44	43	87
P15.4	6	11	17	13	27	40	2,2	2,5	2,4	67	65	132
P15.5	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	4	1	5
P15.6	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	3	6	9
P15.8	9	13	22	20	27	47	2,2	2,1	2,1	43	61	104
P15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P15 Autres traumatismes obstétricaux	30	37	67	70	82	152	2,3	2,2	2,3	189	208	397
P20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P20.1	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	10	4	14
P20.2	15	21	36	71	106	177	4,7	5,0	4,9	64	82	146
P20.9	7	8	15	19	30	49	2,7	3,8	3,3	173	217	390
P20 Acidémie foetale	25	30	55	98	137	235	3,9	4,6	4,3	249	303	552
P22.0	120	222	342	1 442	2 589	4 031	12,0	11,7	11,8	550	788	1 338
P22.1	389	603	992	1 351	1 981	3 332	3,5	3,3	3,4	1061	1860	2 921
P22.8	93	118	211	237	506	743	2,5	4,3	3,5	139	181	320
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P22.9	271	353	624	773	1 014	1 787	2,9	2,9	2,9	650	855	1 505
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	873	1 296	2 169	3 803	6 090	9 893	4,4	4,7	4,6	2400	3684	6 084
P23.0	1	2	3	5	10	15	5,0	5,0	5,0	1	0	1
P23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P23.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
P23.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
P23.9	7	19	26	47	104	151	6,7	5,5	5,8	49	107	156
P23 Pneumonie congénitale	9	22	31	53	117	170	5,9	5,3	5,5	57	109	166
P24.0	47	54	101	217	230	447	4,6	4,3	4,4	184	203	387
P24.1	5	4	9	12	16	28	2,4	4,0	3,1	12	21	33
P24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
P24.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	8	10
P24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P24.9	2	3	5	13	19	32	6,5	6,3	6,4	11	18	29
P24 Syndromes d'aspiration néonataux	54	62	116	242	266	508	4,5	4,3	4,4	213	257	470
P25.0	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	8	18	26
P25.1	27	69	96	127	221	348	4,7	3,2	3,6	117	241	358
P25.2	3	5	8	14	26	40	4,7	5,2	5,0	37	84	121
P25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	31	75	106	149	251	400	4,8	3,3	3,8	165	343	508
P26.8	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	21	29	50
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	21	29	50

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P27.1	20	14	34	1 364	890	2 254	68,2	63,6	66,3	173	227	400
P27.8	1	1	2	71	41	112	71,0	41,0	56,0	31	44	75
P27.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	22	15	37	1 436	931	2 367	65,3	62,1	64,0	208	274	482
P28.0	3	4	7	60	53	113	20,0	13,2	16,1	28	22	50
P28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	41	66
P28.2	26	20	46	47	34	81	1,8	1,7	1,8	81	89	170
P28.3	7	6	13	41	37	78	5,9	6,2	6,0	27	32	59
P28.4	118	139	257	784	910	1 694	6,6	6,5	6,6	1003	1141	2 144
P28.5	37	33	70	152	98	250	4,1	3,0	3,6	99	139	238
P28.8	80	121	201	216	367	583	2,7	3,0	2,9	376	459	835
P28.9	5	5	10	9	17	26	1,8	3,4	2,6	42	76	118
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	276	328	604	1 309	1 516	2 825	4,7	4,6	4,7	1681	1999	3 680
P29.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	15	29
P29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	28	56
P29.3	27	15	42	209	178	387	7,7	11,9	9,2	223	290	513
P29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P29.8	316	296	612	630	592	1 222	2,0	2,0	2,0	1442	1629	3 071
P29.9	1	2	3	3	15	18	3,0	7,5	6,0	4	11	15
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	347	313	660	845	785	1 630	2,4	2,5	2,5	1713	1974	3 687
P29.10	2	3	5	2	8	10	1,0	2,7	2,0	11	10	21
P29.18	65	110	175	202	409	611	3,1	3,7	3,5	1007	1242	2 249
P291 Arythmie cardiaque néonatale	67	113	180	204	417	621	3,0	3,7	3,4	1018	1252	2 270
P35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P35.1	4	5	9	14	37	51	3,5	7,4	5,7	12	11	23
P35.2	1	4	5	3	74	77	3,0	18,5	15,4	1	7	8
P35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P35.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	5	7
P35.9	11	9	20	24	23	47	2,2	2,6	2,4	5	4	9
P35 Maladies virales congénitales	16	19	35	41	137	178	2,6	7,2	5,1	22	31	53
P36.0	2	8	10	17	68	85	8,5	8,5	8,5	8	9	17
P36.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	6	8
P36.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	6	15
P36.3	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	13	22	35
P36.4	1	1	2	23	27	50	23,0	27,0	25,0	5	8	13
P36.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	18	31
P36.9	34	51	85	166	313	479	4,9	6,1	5,6	165	206	371
P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né	37	65	102	206	428	634	5,6	6,6	6,2	215	275	490
P37.1	2	3	5	5	14	19	2,5	4,7	3,8	0	2	2
P37.2	1	1	2	15	14	29	15,0	14,0	14,5	0	1	1
P37.8	1	1	2	1	11	12	1,0	11,0	6,0	4	1	5
P37.9	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	5	5	10	24	39	63	4,8	7,8	6,3	8	4	12
P37.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	71	78	149
P37.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P37.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
P37.59	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	6	13	19
P375 Candidose néonatale	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	85	98	183
P38	9	17	26	57	65	122	6,3	3,8	4,7	26	56	82
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans	9	17	26	57	65	122	6,3	3,8	4,7	26	56	82
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
hémorragie légère												
P39.0	5	1	6	24	3	27	4,8	3,0	4,5	0	0	0
P39.1	17	21	38	34	54	88	2,0	2,6	2,3	98	140	238
P39.2	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	8	13	21
P39.3	14	54	68	80	296	376	5,7	5,5	5,5	23	44	67
P39.4	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	7	11
P39.8	9	16	25	26	61	87	2,9	3,8	3,5	73	87	160
P39.9	51	58	109	184	229	413	3,6	3,9	3,8	387	550	937
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	97	154	251	351	652	1 003	3,6	4,2	4,0	593	841	1 434
P50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P50.1	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
P50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P50.4	1	1	2	8	9	17	8,0	9,0	8,5	4	3	7
P50.8	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	5	7
P50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P50 Perte de sang foetal	4	2	6	14	12	26	3,5	6,0	4,3	13	16	29
P52.0	0	2	2	0	43	43	0,0	21,5	21,5	72	68	140
P52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	28	53
P52.3	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	11	21	32
P52.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	15	33
P52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
P52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P52.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	14	18	32
P52.9	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	1	2
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique	4	5	9	8	55	63	2,0	11,0	7,0	142	158	300
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du foetus et du nouveau-né												
P52.20	2	5	7	64	171	235	32,0	34,2	33,6	19	12	31
P52.21	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	11	18	29
P522 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3 et degré 4, du foetus et du nouveau-né	2	6	8	64	206	270	32,0	34,3	33,8	30	30	60
P53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P53 Maladie hémorragique du foetus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P54.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9
P54.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
P54.2	9	3	12	25	6	31	2,8	2,0	2,6	23	34	57
P54.3	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	2	6	8
P54.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
P54.5	37	45	82	66	88	154	1,8	2,0	1,9	229	329	558
P54.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
P54.8	9	11	20	194	21	215	21,6	1,9	10,8	47	65	112
P54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
P54 Autres hémorragies néonatales	61	61	122	300	117	417	4,9	1,9	3,4	318	446	764
P55.0	32	38	70	100	102	202	3,1	2,7	2,9	156	168	324
P55.1	344	306	650	877	780	1 657	2,5	2,5	2,5	713	671	1 384
P55.8	7	13	20	26	47	73	3,7	3,6	3,6	13	17	30
P55.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	17	12	29
P55 Maladie hémolytique du foetus et du nouveau-né	383	360	743	1 003	932	1 935	2,6	2,6	2,6	899	868	1 767
P57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P57 Ictère nucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P58.0	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	3	4
P58.1	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	2	2
P58.3	1	2	3	14	6	20	14,0	3,0	6,7	1	0	1
P58.8	3	1	4	15	1	16	5,0	1,0	4,0	7	3	10
P58.9	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	1	2	3
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	6	8	14	35	26	61	5,8	3,2	4,4	10	10	20
P59.0	141	174	315	416	441	857	3,0	2,5	2,7	1136	1345	2 481
P59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P59.2	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	2	4
P59.3	8	10	18	17	26	43	2,1	2,6	2,4	4	15	19
P59.8	53	48	101	96	121	217	1,8	2,5	2,1	74	85	159
P59.9	1 233	1 560	2 793	2 563	3 281	5 844	2,1	2,1	2,1	2581	3135	5 716
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	1 436	1 792	3 228	3 097	3 869	6 966	2,2	2,2	2,2	3799	4583	8 382
P60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	36	62
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	36	62
P61.0	39	71	110	114	215	329	2,9	3,0	3,0	334	503	837
P61.1	18	22	40	35	60	95	1,9	2,7	2,4	168	209	377
P61.2	2	1	3	21	3	24	10,5	3,0	8,0	433	516	949
P61.3	4	3	7	23	9	32	5,8	3,0	4,6	12	20	32
P61.4	21	25	46	48	66	114	2,3	2,6	2,5	306	355	661
P61.5	6	10	16	14	24	38	2,3	2,4	2,4	112	198	310
P61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
P61.8	10	2	12	20	4	24	2,0	2,0	2,0	68	71	139
P61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	20	31

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	100	134	234	275	381	656	2,8	2,8	2,8	1451	1906	3 357
P70.0	166	194	360	404	454	858	2,4	2,3	2,4	549	675	1 224
P70.1	44	51	95	151	159	310	3,4	3,1	3,3	143	154	297
P70.2	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	2	1	3
P70.3	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	8	21	29
P70.4	175	276	451	589	977	1 566	3,4	3,5	3,5	1513	2052	3 565
P70.8	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	27	34	61
P70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	389	523	912	1 154	1 644	2 798	3,0	3,1	3,1	2253	2944	5 197
P71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P71.1	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	65	131	196
P71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
P71.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
P71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
P71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	78	159	237
P72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P72.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	15	21
P72.8	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	3	4
P72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	21	30
P74.0	3	13	16	17	33	50	5,7	2,5	3,1	149	196	345
P74.1	69	70	139	181	167	348	2,6	2,4	2,5	261	337	598
P74.4	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	5	11
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P74.8	15	26	41	26	59	85	1,7	2,3	2,1	36	71	107
P74.9	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	17	22	39
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	88	112	200	225	276	501	2,6	2,5	2,5	469	631	1 100
P74.20	3	4	7	23	14	37	7,7	3,5	5,3	238	328	566
P74.21	6	4	10	19	11	30	3,2	2,8	3,0	165	237	402
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	9	8	17	42	25	67	4,7	3,1	3,9	403	565	968
P74.30	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	52	83
P74.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	155	283
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	159	207	366
P75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
P76.0	6	3	9	10	7	17	1,7	2,3	1,9	23	21	44
P76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	37	70
P76.8	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	5	4	9
P76.9	2	1	3	29	2	31	14,5	2,0	10,3	7	7	14
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	9	6	15	40	16	56	4,4	2,7	3,7	68	69	137
P77	10	8	18	521	438	959	52,1	54,8	53,3	53	59	112
P77 Entérocologie nécrosante du fœtus et du nouveau-né	10	8	18	521	438	959	52,1	54,8	53,3	53	59	112
P78.0	1	4	5	1	202	203	1,0	50,5	40,6	14	16	30
P78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
P78.2	11	7	18	24	13	37	2,2	1,9	2,1	8	6	14
P78.3	2	4	6	2	7	9	1,0	1,8	1,5	9	11	20
P78.9	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	5	11	16
P78 Autres affections périnatales de l'appareil	15	16	31	28	224	252	1,9	14,0	8,1	39	46	85

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
digestif												
P78.80	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
P78.81	112	138	250	291	436	727	2,6	3,2	2,9	471	615	1 086
P78.88	10	7	17	33	14	47	3,3	2,0	2,8	37	47	84
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	123	145	268	331	450	781	2,7	3,1	2,9	509	662	1 171
P80.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
P80.8	12	10	22	21	15	36	1,8	1,5	1,6	35	41	76
P80.9	63	63	126	121	151	272	1,9	2,4	2,2	443	491	934
P80 Hypothermie du nouveau-né	76	73	149	144	166	310	1,9	2,3	2,1	479	534	1 013
P81.0	3	12	15	9	21	30	3,0	1,8	2,0	22	34	56
P81.8	7	10	17	17	24	41	2,4	2,4	2,4	27	41	68
P81.9	120	157	277	299	425	724	2,5	2,7	2,6	194	230	424
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	130	179	309	325	470	795	2,5	2,6	2,6	243	305	548
P83.1	248	258	506	449	476	925	1,8	1,8	1,8	1234	1642	2 876
P83.2	4	2	6	108	113	221	27,0	56,5	36,8	5	5	10
P83.3	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	33	34	67
P83.4	1	2	3	3	10	13	3,0	5,0	4,3	5	3	8
P83.5	1	118	119	2	211	213	2,0	1,8	1,8	1	889	890
P83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P83.8	54	62	116	100	118	218	1,9	1,9	1,9	365	417	782
P83.9	4	4	8	6	8	14	1,5	2,0	1,8	20	23	43
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	314	449	763	670	940	1 610	2,1	2,1	2,1	1664	3013	4 677
P90	23	35	58	146	268	414	6,3	7,7	7,1	72	87	159
P90 Convulsions du nouveau-né	23	35	58	146	268	414	6,3	7,7	7,1	72	87	159

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P91.0	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	3	8	11
P91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
P91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	25	43
P91.3	3	1	4	8	3	11	2,7	3,0	2,8	5	6	11
P91.4	9	3	12	30	5	35	3,3	1,7	2,9	3	2	5
P91.6	48	39	87	498	531	1 029	10,4	13,6	11,8	42	57	99
P91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	61	43	104	546	539	1 085	9,0	12,5	10,4	77	103	180
P91.80	2	13	15	5	24	29	2,5	1,8	1,9	14	36	50
P91.88	1	1	2	2	23	25	2,0	23,0	12,5	10	8	18
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	3	14	17	7	47	54	2,3	3,4	3,2	24	44	68
P92.0	11	20	31	16	34	50	1,5	1,7	1,6	38	42	80
P92.1	29	23	52	38	44	82	1,3	1,9	1,6	106	132	238
P92.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	23	33	56
P92.3	12	19	31	20	37	57	1,7	1,9	1,8	46	41	87
P92.4	4	5	9	6	9	15	1,5	1,8	1,7	18	20	38
P92.5	221	200	421	495	487	982	2,2	2,4	2,3	1073	1285	2 358
P92.8	79	89	168	394	342	736	5,0	3,8	4,4	616	679	1 295
P92.9	48	54	102	153	132	285	3,2	2,4	2,8	288	341	629
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	404	411	815	1 122	1 087	2 209	2,8	2,6	2,7	2208	2573	4 781
P93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P94.1	1	1	2	5	6	11	5,0	6,0	5,5	8	20	28
P94.2	19	15	34	82	110	192	4,3	7,3	5,6	118	180	298
P94.8	1	2	3	3	20	23	3,0	10,0	7,7	17	31	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P94.9	2	2	4	9	11	20	4,5	5,5	5,0	29	39	68
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	23	20	43	99	147	246	4,3	7,4	5,7	172	270	442
P96.0	2	2	4	8	5	13	4,0	2,5	3,2	38	57	95
P96.1	10	11	21	87	130	217	8,7	11,8	10,3	39	57	96
P96.2	9	8	17	65	58	123	7,2	7,2	7,2	44	70	114
P96.3	12	11	23	20	19	39	1,7	1,7	1,7	28	27	55
P96.4	15	20	35	15	23	38	1,0	1,2	1,1	25	27	52
P96.8	83	100	183	181	198	379	2,2	2,0	2,1	266	325	591
P96.9	105	138	243	342	445	787	3,3	3,2	3,2	409	488	897
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	236	290	526	718	878	1 596	3,0	3,0	3,0	849	1051	1 900
Q00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q01.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01.1	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
Q01.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01.8	7	6	13	30	13	43	4,3	2,2	3,3	3	7	10
Q01.9	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	7	3	10
Q01 Encéphalocèle	10	12	22	33	24	57	3,3	2,0	2,6	11	10	21
Q02	13	1	14	101	3	104	7,8	3,0	7,4	195	108	303
Q02 Microcéphalie	13	1	14	101	3	104	7,8	3,0	7,4	195	108	303
Q03.0	2	4	6	57	37	94	28,5	9,2	15,7	10	7	17
Q03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
Q03.8	1	3	4	8	14	22	8,0	4,7	5,5	4	3	7
Q03.9	3	5	8	15	19	34	5,0	3,8	4,2	45	44	89
Q03 Hydrocéphalie congénitale	6	12	18	80	70	150	13,3	5,8	8,3	75	63	138

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q04.0	2	5	7	5	14	19	2,5	2,8	2,7	52	54	106
Q04.2	2	3	5	31	69	100	15,5	23,0	20,0	4	10	14
Q04.3	4	7	11	49	99	148	12,2	14,1	13,5	45	53	98
Q04.4	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	5	7	12
Q04.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q04.6	5	8	13	20	28	48	4,0	3,5	3,7	57	59	116
Q04.8	2	2	4	4	56	60	2,0	28,0	15,0	42	43	85
Q04.9	2	0	2	60	0	60	30,0	0,0	30,0	19	11	30
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	18	25	43	187	266	453	10,4	10,6	10,5	229	239	468
Q05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q05.2	2	4	6	21	60	81	10,5	15,0	13,5	8	4	12
Q05.4	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	33	21	54
Q05.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q05.7	2	7	9	6	50	56	3,0	7,1	6,2	21	14	35
Q05.8	1	2	3	4	9	13	4,0	4,5	4,3	8	3	11
Q05.9	8	4	12	44	78	122	5,5	19,5	10,2	196	134	330
Q05 Spina bifida	14	17	31	90	197	287	6,4	11,6	9,3	274	179	453
Q06.1	11	7	18	59	17	76	5,4	2,4	4,2	4	11	15
Q06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q06.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	1	4
Q06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Q06.8	4	2	6	18	25	43	4,5	12,5	7,2	8	16	24
Q06.9	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	3	3	6
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	15	12	27	77	75	152	5,1	6,2	5,6	24	35	59

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q07.0	38	20	58	175	77	252	4,6	3,8	4,3	125	91	216
Q07.8	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	26	26	52
Q07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	38	21	59	175	80	255	4,6	3,8	4,3	155	121	276
Q10.0	1	2	3	1	7	8	1,0	3,5	2,7	6	14	20
Q10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Q10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10.5	8	12	20	14	30	44	1,8	2,5	2,2	86	116	202
Q10.6	1	3	4	5	12	17	5,0	4,0	4,2	1	5	6
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	10	17	27	20	49	69	2,0	2,9	2,6	106	151	257
Q11.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	1	3
Q11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	11	21
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	12	12	24
Q12.0	18	13	31	24	15	39	1,3	1,2	1,3	20	23	43
Q12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q12 Malformations congénitales du cristallin	18	13	31	24	15	39	1,3	1,2	1,3	22	27	49
Q13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
Q13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Q13.3	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	1	1	2
Q13.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	10	11
Q13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q13.8	0	1	1	0	31	31	0,0	31,0	31,0	3	11	14
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	2	4	6	3	34	37	1,5	8,5	6,2	24	55	79
Q14.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q14.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	24	32
Q14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	22	33	55
Q15.0	3	6	9	3	8	11	1,0	1,3	1,2	17	16	33
Q15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Q15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	3	6	9	3	8	11	1,0	1,3	1,2	27	26	53
Q16.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	9	13
Q16.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q16.5	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	2	3	5
Q16.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	2	4	6	2	15	17	1,0	3,8	2,8	8	19	27
Q17.0	28	30	58	53	61	114	1,9	2,0	2,0	113	134	247
Q17.2	3	5	8	20	20	40	6,7	4,0	5,0	8	19	27
Q17.3	2	3	5	3	8	11	1,5	2,7	2,2	15	13	28
Q17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
Q17.5	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	10	9	19
Q17.8	6	9	15	12	17	29	2,0	1,9	1,9	29	46	75

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q17.9	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	17	11	28
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	41	53	94	92	114	206	2,2	2,2	2,2	195	248	443
Q18.0	44	38	82	104	71	175	2,4	1,9	2,1	10	11	21
Q18.1	10	6	16	20	11	31	2,0	1,8	1,9	30	31	61
Q18.2	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	1	2
Q18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q18.8	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	14	16	30
Q18.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	8	9	17
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	59	45	104	135	83	218	2,3	1,8	2,1	64	70	134
Q20.0	0	4	4	0	91	91	0,0	22,8	22,8	4	11	15
Q20.1	13	10	23	575	164	739	44,2	16,4	32,1	13	20	33
Q20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20.4	9	4	13	151	67	218	16,8	16,8	16,8	11	20	31
Q20.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	8	19
Q20.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	10	26
Q20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	24	18	42	728	322	1 050	30,3	17,9	25,0	56	71	127
Q20.30	0	2	2	0	62	62	0,0	31,0	31,0	1	2	3
Q20.31	2	4	6	52	128	180	26,0	32,0	30,0	0	5	5
Q20.32	0	6	6	0	54	54	0,0	9,0	9,0	17	20	37
Q20.38	6	15	21	101	344	445	16,8	22,9	21,2	12	35	47
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	8	27	35	153	588	741	19,1	21,8	21,2	30	62	92
Q20.50	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	0	1
Q21.0	55	56	111	301	511	812	5,5	9,1	7,3	381	351	732
Q21.1	148	114	262	410	323	733	2,8	2,8	2,8	1024	1026	2 050
Q21.2	12	19	31	235	290	525	19,6	15,3	16,9	51	32	83
Q21.3	29	38	67	539	770	1 309	18,6	20,3	19,5	76	88	164
Q21.4	1	1	2	11	6	17	11,0	6,0	8,5	4	7	11
Q21.8	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	8	7	15
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	246	229	475	1 499	1 902	3 401	6,1	8,3	7,2	1549	1515	3 064
Q22.0	1	2	3	66	30	96	66,0	15,0	32,0	10	6	16
Q22.1	28	11	39	197	46	243	7,0	4,2	6,2	43	49	92
Q22.2	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	10	3	13
Q22.3	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	12	27
Q22.4	8	4	12	117	48	165	14,6	12,0	13,8	14	13	27
Q22.5	7	12	19	44	189	233	6,3	15,8	12,3	10	22	32
Q22.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	13	23
Q22.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	47	61	108
Q22.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	47	35	82	428	351	779	9,1	10,0	9,5	160	183	343
Q23.0	48	102	150	386	980	1 366	8,0	9,6	9,1	25	68	93
Q23.1	19	67	86	189	554	743	9,9	8,3	8,6	255	649	904
Q23.2	2	2	4	9	13	22	4,5	6,5	5,5	5	16	21
Q23.3	5	1	6	26	5	31	5,2	5,0	5,2	15	26	41
Q23.4	7	9	16	300	194	494	42,9	21,6	30,9	18	29	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q23.8	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	17	21	38
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	82	181	263	919	1 746	2 665	11,2	9,6	10,1	339	816	1 155
Q24.0	3	0	3	103	0	103	34,3	0,0	34,3	23	32	55
Q24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Q24.2	3	0	3	23	0	23	7,7	0,0	7,7	3	2	5
Q24.3	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	3	10	13
Q24.4	7	8	15	36	47	83	5,1	5,9	5,5	11	14	25
Q24.5	3	2	5	81	5	86	27,0	2,5	17,2	24	56	80
Q24.6	3	2	5	14	10	24	4,7	5,0	4,8	14	5	19
Q24.8	15	4	19	120	58	178	8,0	14,5	9,4	111	111	222
Q24.9	3	6	9	10	57	67	3,3	9,5	7,4	48	50	98
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	37	25	62	387	203	590	10,5	8,1	9,5	240	291	531
Q25.0	31	18	49	57	71	128	1,8	3,9	2,6	227	216	443
Q25.1	15	23	38	432	175	607	28,8	7,6	16,0	50	57	107
Q25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	23	70
Q25.4	17	17	34	193	151	344	11,4	8,9	10,1	68	122	190
Q25.5	6	6	12	12	88	100	2,0	14,7	8,3	11	21	32
Q25.6	7	13	20	70	57	127	10,0	4,4	6,4	140	166	306
Q25.7	15	10	25	39	33	72	2,6	3,3	2,9	25	24	49
Q25.8	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	4	1	5
Q25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	93	87	180	827	575	1 402	8,9	6,6	7,8	572	631	1 203
Q26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
Q26.2	2	2	4	63	44	107	31,5	22,0	26,8	2	5	7
Q26.3	8	6	14	63	32	95	7,9	5,3	6,8	16	6	22
Q26.4	2	2	4	14	2	16	7,0	1,0	4,0	16	10	26
Q26.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q26.6	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	2	2	4
Q26.8	3	3	6	108	5	113	36,0	1,7	18,8	39	29	68
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	19	13	32	261	83	344	13,7	6,4	10,8	89	70	159
Q27.0	16	6	22	31	9	40	1,9	1,5	1,8	125	103	228
Q27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q27.8	27	15	42	97	26	123	3,6	1,7	2,9	53	54	107
Q27.9	13	6	19	14	8	22	1,1	1,3	1,2	19	21	40
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	56	27	83	142	43	185	2,5	1,6	2,2	203	181	384
Q27.30	15	8	23	15	9	24	1,0	1,1	1,0	6	3	9
Q27.31	11	9	20	12	42	54	1,1	4,7	2,7	4	2	6
Q27.32	4	3	7	10	27	37	2,5	9,0	5,3	24	30	54
Q27.33	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	0	3
Q27.38	26	20	46	127	53	180	4,9	2,6	3,9	43	27	70
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	57	40	97	168	131	299	2,9	3,3	3,1	80	62	142
Q28.0	2	5	7	16	17	33	8,0	3,4	4,7	9	2	11
Q28.1	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	1	5
Q28.2	29	27	56	490	183	673	16,9	6,8	12,0	39	42	81
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q28.3	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	23	20	43
Q28.8	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	10	5	15
Q28.9	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	3	0	3
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	37	36	73	514	215	729	13,9	6,0	10,0	88	70	158
Q30.0	12	5	17	123	164	287	10,2	32,8	16,9	17	18	35
Q30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q30.8	3	4	7	4	32	36	1,3	8,0	5,1	9	21	30
Q30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q30 Malformations congénitales du nez	15	9	24	127	196	323	8,5	21,8	13,5	31	46	77
Q31.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q31.1	6	5	11	17	5	22	2,8	1,0	2,0	16	27	43
Q31.3	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	6	1	7
Q31.5	45	48	93	251	266	517	5,6	5,5	5,6	160	217	377
Q31.8	8	7	15	26	69	95	3,2	9,9	6,3	12	23	35
Q31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q31 Malformations congénitales du larynx	61	64	125	296	346	642	4,9	5,4	5,1	196	271	467
Q32.0	5	12	17	21	163	184	4,2	13,6	10,8	29	72	101
Q32.2	1	6	7	1	70	71	1,0	11,7	10,1	11	50	61
Q32.4	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	10	7	17
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	7	19	26	23	237	260	3,3	12,5	10,0	50	129	179
Q32.12	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
Q32.18	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	1	3
Q321 Autres malformations congénitales de la	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
trachée												
Q33.0	7	13	20	18	54	72	2,6	4,2	3,6	6	7	13
Q33.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q33.2	7	11	18	35	41	76	5,0	3,7	4,2	3	6	9
Q33.3	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	2	8	10
Q33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q33.6	2	3	5	5	3	8	2,5	1,0	1,6	23	29	52
Q33.8	1	2	3	4	5	9	4,0	2,5	3,0	1	4	5
Q33.9	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	1	5
Q33 Malformations congénitales du poumon	19	30	49	86	104	190	4,5	3,5	3,9	41	60	101
Q34.1	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	3	1	4
Q34.8	2	5	7	8	45	53	4,0	9,0	7,6	8	10	18
Q34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	5	5	10	18	45	63	3,6	9,0	6,3	12	13	25
Q35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q35.3	5	12	17	10	25	35	2,0	2,1	2,1	0	6	6
Q35.5	11	4	15	32	24	56	2,9	6,0	3,7	4	0	4
Q35.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	14	26
Q35.9	26	18	44	250	34	284	9,6	1,9	6,5	59	42	101
Q35 Fente palatine	42	35	77	292	84	376	7,0	2,4	4,9	76	63	139
Q36	16	20	36	24	27	51	1,5	1,4	1,4	11	12	23
Q36 Fente labiale	16	20	36	24	27	51	1,5	1,4	1,4	11	12	23
Q37	56	93	149	127	246	373	2,3	2,6	2,5	35	46	81
Q37 Fente labio-palatine	56	93	149	127	246	373	2,3	2,6	2,5	35	46	81
Q38.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	12	10	22
Q38.1	106	190	296	214	371	585	2,0	2,0	2,0	817	1430	2 247
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q38.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	12	28
Q38.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	22	33
Q38.4	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	3	1	4
Q38.5	6	8	14	11	28	39	1,8	3,5	2,8	19	26	45
Q38.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	14	27
Q38.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	115	201	316	229	405	634	2,0	2,0	2,0	893	1521	2 414
Q39.0	4	2	6	259	136	395	64,8	68,0	65,8	20	21	41
Q39.1	5	12	17	629	290	919	125,8	24,2	54,1	11	26	37
Q39.2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	3	3	6
Q39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q39.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q39.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Q39.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	9	17	26	888	430	1 318	98,7	25,3	50,7	50	61	111
Q40.0	22	149	171	47	385	432	2,1	2,6	2,5	3	9	12
Q40.1	1	1	2	14	7	21	14,0	7,0	10,5	1	3	4
Q40.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	5	12
Q40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	24	150	174	63	392	455	2,6	2,6	2,6	11	19	30
Q41.0	6	2	8	141	26	167	23,5	13,0	20,9	5	5	10
Q41.1	1	2	3	13	50	63	13,0	25,0	21,0	3	4	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q41.2	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	1	1
Q41.8	0	2	2	0	121	121	0,0	60,5	60,5	0	0	0
Q41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	7	7	14	154	209	363	22,0	29,9	25,9	18	18	36
Q42.1	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	0	1
Q42.2	15	10	25	96	76	172	6,4	7,6	6,9	6	1	7
Q42.3	2	15	17	23	55	78	11,5	3,7	4,6	12	20	32
Q42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	18	25	43	133	131	264	7,4	5,2	6,1	24	26	50
Q43.0	10	45	55	64	222	286	6,4	4,9	5,2	40	69	109
Q43.1	3	26	29	27	220	247	9,0	8,5	8,5	14	41	55
Q43.2	2	1	3	4	2	6	2,0	2,0	2,0	4	2	6
Q43.3	6	8	14	27	19	46	4,5	2,4	3,3	23	46	69
Q43.4	3	4	7	15	19	34	5,0	4,8	4,9	10	2	12
Q43.5	5	1	6	10	4	14	2,0	4,0	2,3	12	0	12
Q43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q43.7	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	7	1	8
Q43.8	15	4	19	94	28	122	6,3	7,0	6,4	177	132	309
Q43.9	2	1	3	30	10	40	15,0	10,0	13,3	9	2	11
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	48	90	138	292	524	816	6,1	5,8	5,9	298	295	593
Q44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q44.2	14	9	23	152	295	447	10,9	32,8	19,4	23	26	49

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q44.4	2	3	5	12	12	24	6,0	4,0	4,8	7	2	9
Q44.5	0	3	3	0	77	77	0,0	25,7	25,7	10	20	30
Q44.6	18	4	22	179	37	216	9,9	9,2	9,8	80	72	152
Q44.7	1	8	9	1	36	37	1,0	4,5	4,1	20	28	48
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	35	27	62	344	457	801	9,8	16,9	12,9	147	154	301
Q45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q45.1	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	7	6	13
Q45.3	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	20	35	55
Q45.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	4	7
Q45.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	3	2	5	20	4	24	6,7	2,0	4,8	32	47	79
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q50.1	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	20	0	20
Q50.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q50.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q50.5	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	226	0	226
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	267	0	267
Q50.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Q51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	0	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q51.3	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	61	0	61
Q51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
Q51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.8	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	35	0	35
Q51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	208	0	208
Q52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Q52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52.3	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	9	0	9
Q52.4	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	62	0	62
Q52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
Q52.6	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	17	0	17
Q52.7	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	0	14
Q52.8	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	12	0	12
Q52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	17	0	17	28	0	28	1,6	0,0	1,6	144	0	144
Q53.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	6	6
Q53.1	0	74	74	0	124	124	0,0	1,7	1,7	0	404	404
Q53.2	0	23	23	0	38	38	0,0	1,7	1,7	0	98	98
Q53.9	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	45	45
Q53 Cryptorchidie	0	101	101	0	170	170	0,0	1,7	1,7	0	553	553
Q54.0	0	8	8	0	15	15	0,0	1,9	1,9	0	57	57
Q54.1	0	5	5	0	6	6	0,0	1,2	1,2	0	18	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q54.2	0	9	9	0	17	17	0,0	1,9	1,9	0	10	10
Q54.3	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	1	1
Q54.4	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	0	30	30
Q54.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q54.9	0	29	29	0	58	58	0,0	2,0	2,0	0	294	294
Q54 Hypospadias	0	61	61	0	115	115	0,0	1,9	1,9	2	414	416
Q55.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	7	7
Q55.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
Q55.2	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	0	87	87
Q55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
Q55.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	16	16
Q55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	7	7	0	13	13	0,0	1,9	1,9	0	127	127
Q55.60	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	21	21
Q55.68	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	54	54
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	6	6	0	11	11	0,0	1,8	1,8	0	75	75
Q56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q56.4	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	6	11
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	5	9	14
Q60.0	3	3	6	6	9	15	2,0	3,0	2,5	326	332	658
Q60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q60.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	19	17	36
Q60.3	2	3	5	4	4	8	2,0	1,3	1,6	22	35	57
Q60.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	8	10
Q60.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	13	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	6	9	15	11	18	29	1,8	2,0	1,9	376	410	786
Q61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	69	129
Q61.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	7	10
Q61.2	5	8	13	39	43	82	7,8	5,4	6,3	29	27	56
Q61.3	8	18	26	73	90	163	9,1	5,0	6,3	297	392	689
Q61.4	11	6	17	42	15	57	3,8	2,5	3,4	39	54	93
Q61.5	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	31	7	38
Q61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Q61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q61 Maladies kystiques du rein	26	32	58	192	148	340	7,4	4,6	5,9	470	562	1 032
Q62.0	24	89	113	50	202	252	2,1	2,3	2,2	217	538	755
Q62.2	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	11	20	31
Q62.3	5	5	10	32	8	40	6,4	1,6	4,0	22	35	57
Q62.5	3	6	9	5	9	14	1,7	1,5	1,6	68	19	87
Q62.6	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	9	7	16
Q62.7	11	9	20	33	40	73	3,0	4,4	3,6	52	65	117
Q62.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	11	24
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	44	112	156	122	272	394	2,8	2,4	2,5	392	695	1 087
Q62.10	17	27	44	97	80	177	5,7	3,0	4,0	27	19	46
Q62.11	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	2	3	5
Q62.18	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	4	8	12
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	19	31	50	99	89	188	5,2	2,9	3,8	33	30	63
Q63.0	4	5	9	8	12	20	2,0	2,4	2,2	53	29	82

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q63.1	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	65	121	186
Q63.2	3	3	6	5	10	15	1,7	3,3	2,5	43	48	91
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q63.8	10	19	29	22	40	62	2,2	2,1	2,1	150	225	375
Q63.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	31	17	48
Q63 Autres malformations congénitales du rein	18	31	49	37	70	107	2,1	2,3	2,2	344	443	787
Q64.0	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	2	7	9
Q64.2	0	4	4	0	45	45	0,0	11,2	11,2	0	9	9
Q64.4	6	9	15	7	28	35	1,2	3,1	2,3	6	2	8
Q64.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.6	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	0	0	0
Q64.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
Q64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	8	17	25	12	82	94	1,5	4,8	3,8	25	23	48
Q64.10	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	0	1	1
Q64.18	1	3	4	12	27	39	12,0	9,0	9,8	2	5	7
Q641 Exstrophie vésicale	2	3	5	92	27	119	46,0	9,0	23,8	2	6	8
Q64.30	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Q64.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q64.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	12	13
Q64.78	4	3	7	11	12	23	2,8	4,0	3,3	13	16	29
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	4	3	7	11	12	23	2,8	4,0	3,3	13	16	29

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q65.0	15	6	21	45	29	74	3,0	4,8	3,5	44	17	61
Q65.1	6	1	7	33	2	35	5,5	2,0	5,0	24	8	32
Q65.2	6	2	8	29	5	34	4,8	2,5	4,2	20	13	33
Q65.3	0	3	3	0	98	98	0,0	32,7	32,7	8	8	16
Q65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q65.6	7	6	13	15	10	25	2,1	1,7	1,9	46	28	74
Q65.8	71	18	89	285	76	361	4,0	4,2	4,1	158	95	253
Q65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q65 Malformations congénitales de la hanche	105	36	141	407	220	627	3,9	6,1	4,4	311	175	486
Q66.0	12	24	36	21	44	65	1,8	1,8	1,8	17	15	32
Q66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q66.2	13	13	26	25	24	49	1,9	1,8	1,9	89	90	179
Q66.3	2	5	7	3	7	10	1,5	1,4	1,4	31	23	54
Q66.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	16	10	26
Q66.5	2	4	6	2	11	13	1,0	2,8	2,2	5	7	12
Q66.6	14	10	24	26	30	56	1,9	3,0	2,3	115	68	183
Q66.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q66.8	36	30	66	63	64	127	1,8	2,1	1,9	130	142	272
Q66.9	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	24	19	43
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	81	92	173	143	186	329	1,8	2,0	1,9	429	377	806
Q67.0	8	2	10	18	3	21	2,2	1,5	2,1	47	45	92
Q67.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	40	69	109
Q67.2	4	4	8	9	9	18	2,2	2,2	2,2	60	71	131
Q67.3	3	6	9	6	12	18	2,0	2,0	2,0	154	305	459
Q67.4	6	5	11	11	10	21	1,8	2,0	1,9	64	65	129
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q67.5	11	10	21	82	91	173	7,5	9,1	8,2	42	23	65
Q67.6	2	17	19	12	79	91	6,0	4,6	4,8	24	68	92
Q67.7	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	9	13
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	36	44	80	145	204	349	4,0	4,6	4,4	442	666	1 108
Q68.0	33	20	53	68	39	107	2,1	2,0	2,0	183	246	429
Q68.1	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	15	24	39
Q68.2	1	2	3	1	16	17	1,0	8,0	5,7	13	3	16
Q68.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q68.8	5	5	10	18	16	34	3,6	3,2	3,4	37	35	72
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	41	29	70	89	74	163	2,2	2,6	2,3	253	313	566
Q69.0	7	13	20	16	27	43	2,3	2,1	2,2	35	44	79
Q69.1	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	5	8	13
Q69.2	5	6	11	6	8	14	1,2	1,3	1,3	13	23	36
Q69.9	9	13	22	15	28	43	1,7	2,2	2,0	26	34	60
Q69 Polydactylie	24	34	58	41	66	107	1,7	1,9	1,8	79	109	188
Q70.0	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	2	1	3
Q70.1	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	12	16	28
Q70.2	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	2	2	4
Q70.3	2	3	5	4	5	9	2,0	1,7	1,8	10	49	59
Q70.4	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
Q70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q70 Syndactylie	6	12	18	13	18	31	2,2	1,5	1,7	30	74	104
Q71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q71.3	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	6	8	14
Q71.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q71.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.6	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	0	0	0
Q71.8	3	3	6	4	7	11	1,3	2,3	1,8	8	11	19
Q71.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	7	6	13	11	12	23	1,6	2,0	1,8	28	28	56
Q72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
Q72.4	5	6	11	41	20	61	8,2	3,3	5,5	2	5	7
Q72.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q72.6	3	2	5	4	6	10	1,3	3,0	2,0	1	0	1
Q72.7	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	0	0	0
Q72.8	1	2	3	1	15	16	1,0	7,5	5,3	10	8	18
Q72.9	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	8	1	9
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	12	15	27	53	47	100	4,4	3,1	3,7	24	27	51
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q73.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q74.0	4	4	8	7	9	16	1,8	2,2	2,0	28	37	65
Q74.1	7	4	11	48	5	53	6,9	1,2	4,8	14	12	26
Q74.2	15	11	26	19	32	51	1,3	2,9	2,0	34	24	58
Q74.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	7	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q74.8	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	11	6	17
Q74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	27	24	51	78	51	129	2,9	2,1	2,5	89	88	177
Q75.0	28	28	56	125	89	214	4,5	3,2	3,8	112	156	268
Q75.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	5	11
Q75.2	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	17	14	31
Q75.3	2	7	9	4	11	15	2,0	1,6	1,7	38	83	121
Q75.4	1	5	6	1	301	302	1,0	60,2	50,3	9	5	14
Q75.8	6	5	11	26	17	43	4,3	3,4	3,9	81	109	190
Q75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	40	45	85	169	418	587	4,2	9,3	6,9	278	383	661
Q76.0	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	52	17	69
Q76.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	11	4	15
Q76.3	5	4	9	79	28	107	15,8	7,0	11,9	5	17	22
Q76.4	7	5	12	20	45	65	2,9	9,0	5,4	62	57	119
Q76.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3
Q76.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	11	26
Q76.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q76.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Q76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	15	14	29	105	82	187	7,0	5,9	6,4	151	111	262
Q77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q77.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
Q77.4	3	1	4	21	9	30	7,0	9,0	7,5	28	20	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q77.7	0	1	1	0	57	57	0,0	57,0	57,0	1	3	4
Q77.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q77.9	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	1	3
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	4	4	8	30	70	100	7,5	17,5	12,5	37	32	69
Q78.0	13	13	26	23	53	76	1,8	4,1	2,9	74	64	138
Q78.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	2	15
Q78.2	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	3	7
Q78.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	1	8
Q78.5	0	1	1	0	106	106	0,0	106,0	106,0	1	5	6
Q78.6	2	2	4	6	3	9	3,0	1,5	2,2	1	4	5
Q78.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
Q78.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	6	14
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	17	19	36	32	167	199	1,9	8,8	5,5	112	91	203
Q79.0	9	12	21	51	238	289	5,7	19,8	13,8	28	16	44
Q79.1	0	3	3	0	57	57	0,0	19,0	19,0	39	44	83
Q79.2	4	6	10	38	132	170	9,5	22,0	17,0	19	8	27
Q79.3	14	9	23	851	767	1 618	60,8	85,2	70,3	9	10	19
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q79.5	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	10	19
Q79.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	14	64
Q79.8	3	3	6	4	4	8	1,3	1,3	1,3	29	18	47
Q79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	32	33	65	947	1 198	2 145	29,6	36,3	33,0	194	130	324

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q80.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
Q80.2	1	1	2	20	1	21	20,0	1,0	10,5	0	1	1
Q80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q80.8	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	2	2
Q80.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	14	17
Q80 Ichtyose congénitale	3	2	5	28	3	31	9,3	1,5	6,2	9	30	39
Q81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q81.2	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	0	0
Q81.8	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
Q81.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
Q81 Épidermolyse bulleuse	1	2	3	7	21	28	7,0	10,5	9,3	2	3	5
Q82.0	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	8	4	12
Q82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.2	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	10	9	19
Q82.3	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	4	0	4
Q82.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q82.5	41	17	58	71	32	103	1,7	1,9	1,8	281	249	530
Q82.8	22	26	48	45	58	103	2,0	2,2	2,1	288	245	533
Q82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	68	45	113	148	93	241	2,2	2,1	2,1	603	514	1 117
Q83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q83.3	5	4	9	11	8	19	2,2	2,0	2,1	20	27	47
Q83.8	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	19	9	28
Q83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q83 Malformations congénitales du sein	10	4	14	19	8	27	1,9	2,0	1,9	43	36	79

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Q84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	9	14
Q84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q84.8	2	2	4	12	5	17	6,0	2,5	4,2	11	19	30
Q84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	3	2	5	14	5	19	4,7	2,5	3,8	23	36	59
Q85.0	3	7	10	9	13	22	3,0	1,9	2,2	110	93	203
Q85.1	3	2	5	59	16	75	19,7	8,0	15,0	47	29	76
Q85.8	8	4	12	37	7	44	4,6	1,8	3,7	63	41	104
Q85.9	2	4	6	3	16	19	1,5	4,0	3,2	25	33	58
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	16	17	33	108	52	160	6,8	3,1	4,8	245	196	441
Q86.0	1	1	2	1	36	37	1,0	36,0	18,5	24	50	74
Q86.8	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	17	26	43
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	1	3	4	1	40	41	1,0	13,3	10,2	41	76	117
Q87.0	12	17	29	346	561	907	28,8	33,0	31,3	94	85	179
Q87.1	5	3	8	45	36	81	9,0	12,0	10,1	121	75	196
Q87.2	4	10	14	38	79	117	9,5	7,9	8,4	54	63	117
Q87.3	1	3	4	21	8	29	21,0	2,7	7,2	23	19	42
Q87.4	1	1	2	2	10	12	2,0	10,0	6,0	52	44	96
Q87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q87.8	3	9	12	23	343	366	7,7	38,1	30,5	68	69	137
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	26	43	69	475	1 037	1 512	18,3	24,1	21,9	416	359	775

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q89.0	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	49	42	91
Q89.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	6	9
Q89.2	69	67	136	103	111	214	1,5	1,7	1,6	20	29	49
Q89.3	4	0	4	27	0	27	6,8	0,0	6,8	49	57	106
Q89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q89.7	1	9	10	7	83	90	7,0	9,2	9,0	71	71	142
Q89.8	6	0	6	8	0	8	1,3	0,0	1,3	33	28	61
Q89.9	3	1	4	12	11	23	4,0	11,0	5,8	19	12	31
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	84	78	162	162	208	370	1,9	2,7	2,3	245	245	490
Q90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q90.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	10	12
Q90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q90.9	15	23	38	495	492	987	33,0	21,4	26,0	331	428	759
Q90 Syndrome de Down	15	24	39	495	494	989	33,0	20,6	25,4	333	441	774
Q91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.3	3	1	4	95	3	98	31,7	3,0	24,5	2	5	7
Q91.7	2	1	3	34	1	35	17,0	1,0	11,7	3	2	5
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	5	2	7	129	4	133	25,8	2,0	19,0	6	8	14
Q92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q92.3	1	0	1	180	0	180	180,0	0,0	180,0	0	3	3
Q92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8	0	2	2	0	47	47	0,0	23,5	23,5	20	13	33
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	1	2	3	180	47	227	180,0	23,5	75,7	35	33	68
Q93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	0	9
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q93.5	1	2	3	23	21	44	23,0	10,5	14,7	51	37	88
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	27	49
Q93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	2	2	4	25	21	46	12,5	10,5	11,5	88	71	159
Q95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	3	16
Q96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	49	0	49
Q96 Syndrome de Turner	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	53	0	53
Q97.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
Q97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q97.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	12	0	12
Q98.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	58	58
Q98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	77	77
Q99.0	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	0	0	0
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
Q99.8	1	4	5	6	46	52	6,0	11,5	10,4	106	99	205
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	2	4	6	20	46	66	10,0	11,5	11,0	132	129	261
R00.0	93	58	151	289	159	448	3,1	2,7	3,0	2521	1810	4 331
R00.1	338	330	668	1 865	1 623	3 488	5,5	4,9	5,2	2918	3251	6 169
R00.2	72	44	116	192	77	269	2,7	1,8	2,3	215	100	315
R00.8	3	2	5	6	6	12	2,0	3,0	2,4	270	394	664
R00 Anomalies des battements cardiaques	506	434	940	2 352	1 865	4 217	4,6	4,3	4,5	5924	5555	11 479
R01.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	213	176	389
R01.1	3	4	7	4	15	19	1,3	3,8	2,7	499	432	931
R01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	3	5	8	4	17	21	1,3	3,4	2,6	714	608	1 322
R02	68	138	206	1 466	2 191	3 657	21,6	15,9	17,8	380	497	877
R02 Gangrène, non classée ailleurs	68	138	206	1 466	2 191	3 657	21,6	15,9	17,8	380	497	877
R03.0	3	1	4	4	4	8	1,3	4,0	2,0	306	172	478
R03.1	4	2	6	9	10	19	2,2	5,0	3,2	247	183	430
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	7	3	10	13	14	27	1,9	4,7	2,7	553	355	908

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R04.0	205	247	452	978	956	1 934	4,8	3,9	4,3	790	909	1 699
R04.1	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
R04.2	159	161	320	698	822	1 520	4,4	5,1	4,8	625	953	1 578
R04.8	20	31	51	237	299	536	11,8	9,6	10,5	121	181	302
R04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R04 Hémorragie des voies respiratoires	385	440	825	1 915	2 078	3 993	5,0	4,7	4,8	1538	2048	3 586
R05	21	28	49	68	123	191	3,2	4,4	3,9	561	446	1 007
R05 Toux	21	28	49	68	123	191	3,2	4,4	3,9	561	446	1 007
R06.0	615	556	1 171	3 786	3 103	6 889	6,2	5,6	5,9	2157	1971	4 128
R06.1	12	23	35	17	76	93	1,4	3,3	2,7	125	152	277
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
R06.3	9	11	20	23	49	72	2,6	4,5	3,6	35	74	109
R06.4	10	5	15	25	12	37	2,5	2,4	2,5	97	49	146
R06.5	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	28	55	83
R06.6	1	10	11	9	35	44	9,0	3,5	4,0	10	221	231
R06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R06.8	111	104	215	338	356	694	3,0	3,4	3,2	1001	852	1 853
R06 Anomalies de la respiration	760	716	1 476	4 200	3 638	7 838	5,5	5,1	5,3	3468	3387	6 855
R07.0	4	2	6	4	4	8	1,0	2,0	1,3	34	11	45
R07.1	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	10	6	16
R07.2	370	346	716	1 269	963	2 232	3,4	2,8	3,1	657	567	1 224
R07.3	942	871	1 813	2 634	2 500	5 134	2,8	2,9	2,8	982	667	1 649
R07.4	745	695	1 440	2 343	2 091	4 434	3,1	3,0	3,1	718	521	1 239
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	2 062	1 915	3 977	6 252	5 559	11 811	3,0	2,9	3,0	2401	1772	4 173
R09.0	58	41	99	496	238	734	8,6	5,8	7,4	1034	913	1 947
R09.1	8	10	18	16	37	53	2,0	3,7	2,9	37	50	87

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R09.2	1	4	5	3	9	12	3,0	2,2	2,4	91	78	169
R09.3	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	30	28	58
R09.8	32	28	60	123	129	252	3,8	4,6	4,2	1855	1379	3 234
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	99	84	183	638	425	1 063	6,4	5,1	5,8	3047	2448	5 495
R10.0	57	41	98	203	126	329	3,6	3,1	3,4	77	43	120
R10.2	83	3	86	208	20	228	2,5	6,7	2,7	218	24	242
R10.4	895	487	1 382	3 460	1 819	5 279	3,9	3,7	3,8	1730	911	2 641
R10 Douleur abdominale et pelvienne	1 035	531	1 566	3 871	1 965	5 836	3,7	3,7	3,7	2025	978	3 003
R10.10	45	16	61	113	43	156	2,5	2,7	2,6	68	27	95
R10.11	6	2	8	10	4	14	1,7	2,0	1,8	21	10	31
R10.12	166	111	277	636	335	971	3,8	3,0	3,5	506	197	703
R10.19	151	75	226	501	212	713	3,3	2,8	3,2	2340	1416	3 756
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	368	204	572	1 260	594	1 854	3,4	2,9	3,2	2935	1650	4 585
R10.30	75	25	100	172	61	233	2,3	2,4	2,3	91	26	117
R10.31	28	12	40	70	44	114	2,5	3,7	2,8	49	18	67
R10.32	5	6	11	14	10	24	2,8	1,7	2,2	7	8	15
R10.39	30	16	46	94	33	127	3,1	2,1	2,8	127	30	157
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	138	59	197	350	148	498	2,5	2,5	2,5	274	82	356
R11.0	7	9	16	7	164	171	1,0	18,2	10,7	19	16	35
R11.1	105	33	138	562	240	802	5,4	7,3	5,8	1323	509	1 832
R11.2	220	150	370	733	456	1 189	3,3	3,0	3,2	872	654	1 526
R11.3	268	132	400	1 176	882	2 058	4,4	6,7	5,1	1388	752	2 140
R11 Nausées et vomissements	600	324	924	2 478	1 742	4 220	4,1	5,4	4,6	3602	1931	5 533
R12	5	5	10	14	16	30	2,8	3,2	3,0	152	106	258

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R12 Pyrosis	5	5	10	14	16	30	2,8	3,2	3,0	152	106	258
R13.0	24	39	63	239	491	730	10,0	12,6	11,6	1433	1698	3 131
R13.2	9	8	17	66	34	100	7,3	4,2	5,9	98	130	228
R13.8	155	151	306	1 327	1 289	2 616	8,6	8,5	8,5	4548	5258	9 806
R13 Dysphagie	188	198	386	1 632	1 814	3 446	8,7	9,2	8,9	6079	7086	13 165
R14	11	7	18	21	29	50	1,9	4,1	2,8	104	98	202
R14 Flatulence et troubles apparentés	11	7	18	21	29	50	1,9	4,1	2,8	104	98	202
R15	25	17	42	203	75	278	8,1	4,4	6,6	960	736	1 696
R15 Incontinence des matières fécales	25	17	42	203	75	278	8,1	4,4	6,6	960	736	1 696
R16.0	4	2	6	8	14	22	2,0	7,0	3,7	206	210	416
R16.1	5	9	14	45	68	113	9,0	7,6	8,1	821	1267	2 088
R16.2	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	121	166	287
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	9	13	22	53	95	148	5,9	7,3	6,7	1148	1643	2 791
R17	24	38	62	170	199	369	7,1	5,2	6,0	225	265	490
R17 Ictère, sans précision	24	38	62	170	199	369	7,1	5,2	6,0	225	265	490
R18	124	136	260	1 065	1 229	2 294	8,6	9,0	8,8	1739	2284	4 023
R18 Ascite	124	136	260	1 065	1 229	2 294	8,6	9,0	8,8	1739	2284	4 023
R19.0	49	18	67	284	98	382	5,8	5,4	5,7	276	109	385
R19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R19.4	5	3	8	12	36	48	2,4	12,0	6,0	63	43	106
R19.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
R19.8	4	4	8	27	5	32	6,8	1,2	4,0	28	32	60
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	58	25	83	323	139	462	5,6	5,6	5,6	374	193	567
R19.50	1	3	4	7	4	11	7,0	1,3	2,8	46	33	79

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R19.58	5	3	8	26	3	29	5,2	1,0	3,6	53	39	92
R195 Autres anomalies des matières fécales	6	6	12	33	7	40	5,5	1,2	3,3	99	72	171
R20.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	28	27	55
R20.1	11	5	16	37	11	48	3,4	2,2	3,0	232	203	435
R20.2	111	77	188	278	230	508	2,5	3,0	2,7	608	498	1 106
R20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	11	34
R20.8	15	8	23	87	15	102	5,8	1,9	4,4	231	194	425
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	139	90	229	408	256	664	2,9	2,8	2,9	1122	933	2 055
R21	22	23	45	83	115	198	3,8	5,0	4,4	545	523	1 068
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	22	23	45	83	115	198	3,8	5,0	4,4	545	523	1 068
R22.0	7	9	16	37	22	59	5,3	2,4	3,7	37	39	76
R22.1	5	13	18	12	54	66	2,4	4,2	3,7	42	47	89
R22.2	11	7	18	28	29	57	2,5	4,1	3,2	53	52	105
R22.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	20	19	39
R22.4	3	1	4	13	1	14	4,3	1,0	3,5	18	16	34
R22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
R22.9	2	2	4	6	14	20	3,0	7,0	5,0	29	22	51
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	28	35	63	96	123	219	3,4	3,5	3,5	206	199	405
R23.0	12	9	21	22	16	38	1,8	1,8	1,8	54	58	112
R23.1	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	30	22	52
R23.2	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	33	27	60
R23.3	39	21	60	378	106	484	9,7	5,0	8,1	380	357	737
R23.4	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	77	55	132
R23.8	2	3	5	11	10	21	5,5	3,3	4,2	110	119	229
R23 Autres modifications de la peau	56	38	94	423	150	573	7,6	3,9	6,1	684	638	1 322
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R25.1	12	12	24	51	33	84	4,2	2,8	3,5	308	294	602
R25.2	11	13	24	174	34	208	15,8	2,6	8,7	200	200	400
R25.3	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	19	28
R25.8	8	9	17	44	31	75	5,5	3,4	4,4	53	67	120
R25 Mouvements involontaires anormaux	32	34	66	271	98	369	8,5	2,9	5,6	571	580	1 151
R26.0	5	5	10	67	36	103	13,4	7,2	10,3	54	90	144
R26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R26.2	23	19	42	356	224	580	15,5	11,8	13,8	345	257	602
R26.3	4	1	5	131	109	240	32,8	109,0	48,0	171	97	268
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	32	25	57	554	369	923	17,3	14,8	16,2	573	447	1 020
R26.82	126	93	219	2 406	1 687	4 093	19,1	18,1	18,7	1508	1366	2 874
R26.88	194	108	302	4 348	2 399	6 747	22,4	22,2	22,3	1354	961	2 315
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	320	201	521	6 754	4 086	10 840	21,1	20,3	20,8	2862	2327	5 189
R27.0	34	50	84	464	356	820	13,6	7,1	9,8	470	572	1 042
R27.8	1	3	4	5	19	24	5,0	6,3	6,0	168	281	449
R27 Autres troubles de la coordination	35	53	88	469	375	844	13,4	7,1	9,6	638	853	1 491
R29.0	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	6	1	7
R29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	31	60
R29.3	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	16	11	27
R29.4	42	13	55	80	21	101	1,9	1,6	1,8	453	286	739
R29.6	1 371	728	2 099	23 940	14 061	38 001	17,5	19,3	18,1	5860	3871	9 731
R29.8	72	39	111	433	196	629	6,0	5,0	5,7	340	315	655
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux	1 489	781	2 270	24 475	14 280	38 755	16,4	18,3	17,1	6710	4523	11 233

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
systèmes nerveux et ostéo-musculaire												
R30.0	4	8	12	11	23	34	2,8	2,9	2,8	98	97	195
R30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
R30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	3	18
R30 Douleur à la miction	4	8	12	11	23	34	2,8	2,9	2,8	116	104	220
R31.0	113	570	683	786	2 792	3 578	7,0	4,9	5,2	640	2069	2 709
R31.1	3	2	5	13	24	37	4,3	12,0	7,4	450	588	1 038
R31.8	44	266	310	171	1 075	1 246	3,9	4,0	4,0	651	1652	2 303
R31 Hématurie, sans précision	160	838	998	970	3 891	4 861	6,1	4,6	4,9	1741	4309	6 050
R32	16	46	62	50	132	182	3,1	2,9	2,9	2536	1615	4 151
R32 Incontinence urinaire, sans précision	16	46	62	50	132	182	3,1	2,9	2,9	2536	1615	4 151
R33	157	492	649	921	1 915	2 836	5,9	3,9	4,4	4496	6932	11 428
R33 Rétention d'urine	157	492	649	921	1 915	2 836	5,9	3,9	4,4	4496	6932	11 428
R34	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	231	220	451
R34 Anurie et oligurie	3	1	4	3	2	5	1,0	2,0	1,2	231	220	451
R35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	63	131
R35.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	113	139	252
R35 Polyurie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	181	202	383
R39.0	2	2	4	6	47	53	3,0	23,5	13,2	8	17	25
R39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R39.8	4	3	7	5	6	11	1,2	2,0	1,6	22	28	50
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	6	5	11	11	53	64	1,8	10,6	5,8	34	45	79
R39.10	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
R39.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
R39.14	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	8	19	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R39.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	10	32
R391 Autres troubles de la miction	1	2	3	8	5	13	8,0	2,5	4,3	40	37	77
R40.0	61	34	95	317	168	485	5,2	4,9	5,1	642	455	1 097
R40.1	1	2	3	47	14	61	47,0	7,0	20,3	8	13	21
R40 Somnolence, stupeur et coma	62	36	98	364	182	546	5,9	5,1	5,6	650	468	1 118
R40.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
R40.29	32	34	66	353	279	632	11,0	8,2	9,6	159	134	293
R402 Coma, sans précision	32	34	66	353	279	632	11,0	8,2	9,6	163	141	304
R41.0	328	272	600	3 705	2 969	6 674	11,3	10,9	11,1	1448	1469	2 917
R41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
R41.2	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	8	10	18
R41.3	6	4	10	46	10	56	7,7	2,5	5,6	290	314	604
R41.6	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	297	268	565
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	339	278	617	3 762	2 982	6 744	11,1	10,7	10,9	2052	2076	4 128
R41.80	98	79	177	758	532	1 290	7,7	6,7	7,3	387	320	707
R41.88	200	171	371	4 508	3 914	8 422	22,5	22,9	22,7	7435	5843	13 278
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	298	250	548	5 266	4 446	9 712	17,7	17,8	17,7	7822	6163	13 985
R42	302	207	509	1 779	1 055	2 834	5,9	5,1	5,6	1695	1261	2 956
R42 Étourdissements et éblouissements	302	207	509	1 779	1 055	2 834	5,9	5,1	5,6	1695	1261	2 956
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
R43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R43.2	5	2	7	103	18	121	20,6	9,0	17,3	37	36	73
R43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R43 Troubles de l'odorat et du goût	5	2	7	103	18	121	20,6	9,0	17,3	58	58	116

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R44.0	27	8	35	247	156	403	9,1	19,5	11,5	220	136	356
R44.1	46	24	70	579	417	996	12,6	17,4	14,2	465	284	749
R44.2	2	1	3	79	1	80	39,5	1,0	26,7	21	19	40
R44.3	17	13	30	276	69	345	16,2	5,3	11,5	242	188	430
R44.8	1	2	3	15	7	22	15,0	3,5	7,3	22	19	41
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	93	48	141	1 196	650	1 846	12,9	13,5	13,1	970	646	1 616
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
R45.1	10	15	25	96	175	271	9,6	11,7	10,8	504	646	1 150
R45.2	2	1	3	8	4	12	4,0	4,0	4,0	110	91	201
R45.3	1	2	3	4	50	54	4,0	25,0	18,0	156	105	261
R45.4	5	11	16	9	27	36	1,8	2,5	2,2	48	78	126
R45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	226	339
R45.6	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	31	89	120
R45.7	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	19	8	27
R45.8	490	341	831	1 593	1 431	3 024	3,3	4,2	3,6	1613	1446	3 059
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	513	372	885	1 718	1 690	3 408	3,3	4,5	3,9	2604	2696	5 300
R46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	46	87
R46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.2	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	2	4
R46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
R46.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	15	12	27
R46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	66	70	136
R46.80	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	27	23	50
R46.88	8	14	22	103	122	225	12,9	8,7	10,2	189	232	421
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	10	14	24	140	122	262	14,0	8,7	10,9	216	255	471
R47.0	35	20	55	350	103	453	10,0	5,2	8,2	1964	1937	3 901
R47.1	21	18	39	87	143	230	4,1	7,9	5,9	1061	1283	2 344
R47.8	9	3	12	27	13	40	3,0	4,3	3,3	176	218	394
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	65	41	106	464	259	723	7,1	6,3	6,8	3201	3438	6 639
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	50	104
R48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
R48.2	2	0	2	50	0	50	25,0	0,0	25,0	164	155	319
R48.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	22	52
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	2	0	2	50	0	50	25,0	0,0	25,0	264	247	511
R49.0	3	1	4	9	2	11	3,0	2,0	2,8	267	284	551
R49.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	13	29	42
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
R49 Troubles de la voix	3	4	7	9	5	14	3,0	1,2	2,0	301	334	635
R50.2	28	38	66	119	125	244	4,2	3,3	3,7	160	177	337
R50.8	26	34	60	119	181	300	4,6	5,3	5,0	96	115	211
R50.9	818	923	1 741	3 767	3 489	7 256	4,6	3,8	4,2	3400	3682	7 082
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	872	995	1 867	4 005	3 795	7 800	4,6	3,8	4,2	3656	3974	7 630
R51	219	107	326	889	352	1 241	4,1	3,3	3,8	1578	966	2 544
R51 Céphalée	219	107	326	889	352	1 241	4,1	3,3	3,8	1578	966	2 544
R52.0	259	127	386	682	339	1 021	2,6	2,7	2,6	218	174	392
R52.1	5	1	6	142	4	146	28,4	4,0	24,3	34	31	65
R52.2	77	40	117	930	566	1 496	12,1	14,2	12,8	1829	1128	2 957
R52.9	62	24	86	995	196	1 191	16,0	8,2	13,8	387	270	657
R52 Douleur, non classée ailleurs	403	192	595	2 749	1 105	3 854	6,8	5,8	6,5	2468	1603	4 071
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R53	1 829	1 320	3 149	40 310	28 196	68 506	22,0	21,4	21,8	6344	4853	11 197
R53 Malaise et fatigue	1 829	1 320	3 149	40 310	28 196	68 506	22,0	21,4	21,8	6344	4853	11 197
R54	1 769	1 084	2 853	54 461	36 253	90 714	30,8	33,4	31,8	5500	3426	8 926
R54 Sénilité	1 769	1 084	2 853	54 461	36 253	90 714	30,8	33,4	31,8	5500	3426	8 926
R55	1 547	1 743	3 290	8 325	8 712	17 037	5,4	5,0	5,2	2310	2191	4 501
R55 Syncope et collapsus	1 547	1 743	3 290	8 325	8 712	17 037	5,4	5,0	5,2	2310	2191	4 501
R56.01	83	132	215	164	283	447	2,0	2,1	2,1	34	37	71
R56.02	10	14	24	11	16	27	1,1	1,1	1,1	6	11	17
R56.09	92	137	229	130	182	312	1,4	1,3	1,4	65	56	121
R560 Convulsions fébriles	185	283	468	305	481	786	1,6	1,7	1,7	105	104	209
R56.80	23	10	33	240	233	473	10,4	23,3	14,3	117	163	280
R56.88	425	573	998	2 172	2 662	4 834	5,1	4,6	4,8	1152	1323	2 475
R568 Convulsions, autres et non précisées	448	583	1 031	2 412	2 895	5 307	5,4	5,0	5,1	1269	1486	2 755
R57.0	82	139	221	679	1 200	1 879	8,3	8,6	8,5	585	930	1 515
R57.1	60	75	135	595	711	1 306	9,9	9,5	9,7	544	519	1 063
R57.2	380	382	762	4 225	5 256	9 481	11,1	13,8	12,4	1754	2128	3 882
R57.8	11	14	25	49	95	144	4,5	6,8	5,8	150	139	289
R57.9	12	25	37	120	296	416	10,0	11,8	11,2	141	157	298
R57 Choc, non classé ailleurs	545	635	1 180	5 668	7 558	13 226	10,4	11,9	11,2	3174	3873	7 047
R58	20	21	41	88	246	334	4,4	11,7	8,1	214	174	388
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	20	21	41	88	246	334	4,4	11,7	8,1	214	174	388
R59.0	47	68	115	192	380	572	4,1	5,6	5,0	1363	1644	3 007
R59.1	4	5	9	25	37	62	6,2	7,4	6,9	60	68	128
R59.9	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	55	103	158
R59 Adénopathies	55	73	128	223	417	640	4,1	5,7	5,0	1478	1815	3 293
R60.0	125	99	224	752	553	1 305	6,0	5,6	5,8	2604	1951	4 555

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R60.1	150	187	337	2 221	2 252	4 473	14,8	12,0	13,3	998	1083	2 081
R60.9	7	15	22	53	92	145	7,6	6,1	6,6	158	191	349
R60 Oedème, non classé ailleurs	282	301	583	3 026	2 897	5 923	10,7	9,6	10,2	3760	3225	6 985
R61.0	4	2	6	4	3	7	1,0	1,5	1,2	0	1	1
R61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R61.9	1	6	7	4	19	23	4,0	3,2	3,3	50	52	102
R61 Hyperhidrose	5	8	13	8	22	30	1,6	2,8	2,3	52	53	105
R62.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	80	174	254
R62.8	76	76	152	427	408	835	5,6	5,4	5,5	479	506	985
R62.9	0	3	3	0	33	33	0,0	11,0	11,0	22	28	50
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	77	79	156	428	441	869	5,6	5,6	5,6	581	708	1 289
R63.0	33	16	49	418	101	519	12,7	6,3	10,6	635	426	1 061
R63.1	11	11	22	28	123	151	2,5	11,2	6,9	353	380	733
R63.2	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	29	23	52
R63.3	56	57	113	198	284	482	3,5	5,0	4,3	321	312	633
R63.4	113	122	235	730	722	1 452	6,5	5,9	6,2	990	1009	1 999
R63.5	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	51	68	119
R63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
R63.8	9	9	18	83	23	106	9,2	2,6	5,9	248	201	449
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	225	219	444	1 464	1 277	2 741	6,5	5,8	6,2	2636	2426	5 062
R64	18	15	33	381	482	863	21,2	32,1	26,2	749	673	1 422
R64 Cachexie	18	15	33	381	482	863	21,2	32,1	26,2	749	673	1 422
R65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	65	117
R65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	128	230
R65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	48	79
R65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	65	110
R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	330	578
R68.0	16	8	24	126	259	385	7,9	32,4	16,0	136	112	248
R68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	13	36
R68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
R68.8	18	30	48	201	282	483	11,2	9,4	10,1	249	253	502
R68 Autres symptômes et signes généraux	34	38	72	327	541	868	9,6	14,2	12,1	413	388	801
R68.10	94	83	177	274	216	490	2,9	2,6	2,8	22	25	47
R68.18	19	28	47	29	49	78	1,5	1,8	1,7	29	38	67
R681 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson	113	111	224	303	265	568	2,7	2,4	2,5	51	63	114
R69	7	5	12	77	21	98	11,0	4,2	8,2	7	5	12
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	7	5	12	77	21	98	11,0	4,2	8,2	7	5	12
R70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	4	24
R70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	10	34
R71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	82	166
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	82	166
R72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	76	191
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	76	191
R73.0	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	557	589	1 146
R73.9	4	7	11	26	49	75	6,5	7,0	6,8	725	838	1 563
R73 Augmentation de la glycémie	5	9	14	28	53	81	5,6	5,9	5,8	1282	1427	2 709

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R73.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
R73.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R73.802	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
R73.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
R73.812	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	39	32	71
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	64	60	124
R74.0	9	8	17	24	124	148	2,7	15,5	8,7	588	522	1 110
R74.8	60	32	92	300	156	456	5,0	4,9	5,0	2362	2217	4 579
R74.9	2	1	3	19	1	20	9,5	1,0	6,7	237	198	435
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	71	41	112	343	281	624	4,8	6,9	5,6	3187	2937	6 124
R75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R76.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	6	18
R76.1	3	2	5	12	6	18	4,0	3,0	3,6	106	144	250
R76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R76.8	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	58	85	143
R76.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	6	2	8	26	6	32	4,3	3,0	4,0	178	240	418
R77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
R77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R77.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	77	87	164
R77.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	124	124	248

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
R78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
R78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
R78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
R78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R78.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R78.8	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	142	149	291
R78.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	1	2	3	1	6	7	1,0	3,0	2,3	163	178	341
R79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	35	68
R79.8	12	15	27	39	51	90	3,2	3,4	3,3	497	522	1 019
R79.9	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	22	25	47
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	12	16	28	39	54	93	3,2	3,4	3,3	552	582	1 134
R80	12	7	19	30	10	40	2,5	1,4	2,1	325	397	722
R80 Protéinurie isolée	12	7	19	30	10	40	2,5	1,4	2,1	325	397	722
R81	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	13	14	27
R81 Glycosurie	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	13	14	27
R82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
R82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
R82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	122	182
R82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
R82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	31	53
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	135	230	365
R83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
R84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	31	59
R84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
R84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	36	35	71
R85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R85.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
abdominale												
R86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	4	4
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	6	6
R87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
R87.7	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	68	0	68
R87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R87.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	105	0	105
R89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R89.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	4	8
R89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
R89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	19	19	38
R90.0	25	23	48	192	127	319	7,7	5,5	6,6	119	110	229
R90.8	7	3	10	95	14	109	13,6	4,7	10,9	342	235	577
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	32	26	58	287	141	428	9,0	5,4	7,4	461	345	806
R91	95	126	221	601	684	1 285	6,3	5,4	5,8	6130	6281	12 411
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique	95	126	221	601	684	1 285	6,3	5,4	5,8	6130	6281	12 411

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du poumon												
R92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	3	125
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	3	125
R93.0	5	3	8	67	23	90	13,4	7,7	11,2	110	97	207
R93.1	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	50	43	93
R93.2	5	8	13	25	55	80	5,0	6,9	6,2	386	448	834
R93.3	5	8	13	68	37	105	13,6	4,6	8,1	221	225	446
R93.4	3	7	10	8	23	31	2,7	3,3	3,1	264	343	607
R93.5	7	8	15	32	51	83	4,6	6,4	5,5	336	147	483
R93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
R93.7	3	5	8	40	26	66	13,3	5,2	8,2	95	111	206
R93.8	2	1	3	7	3	10	3,5	3,0	3,3	229	160	389
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	30	41	71	247	220	467	8,2	5,4	6,6	1696	1583	3 279
R94.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	21	29	50
R94.1	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	13	13	26
R94.2	3	3	6	3	5	8	1,0	1,7	1,3	22	21	43
R94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
R94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	35	76
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
R94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
R94.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	24	13	37
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	5	5	10	9	8	17	1,8	1,6	1,7	147	132	279
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2138	5101	7 239
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10482	13927	24 409
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R94.38	26	25	51	48	71	119	1,8	2,8	2,3	1161	1129	2 290
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	26	25	51	48	71	119	1,8	2,8	2,3	13781	20157	33 938
R95	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
R96.0	1	4	5	1	25	26	1,0	6,2	5,2	10	15	25
R96 Autre mort subite de cause inconnue	1	4	5	1	25	26	1,0	6,2	5,2	10	15	25
R99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
S00.0	21	9	30	159	26	185	7,6	2,9	6,2	370	402	772
S00.1	8	5	13	39	11	50	4,9	2,2	3,8	236	221	457
S00.2	3	2	5	3	18	21	1,0	9,0	4,2	37	37	74
S00.3	2	2	4	2	12	14	1,0	6,0	3,5	39	61	100
S00.4	0	7	7	0	14	14	0,0	2,0	2,0	22	51	73
S00.5	9	1	10	53	1	54	5,9	1,0	5,4	32	39	71
S00.7	4	1	5	42	1	43	10,5	1,0	8,6	33	36	69
S00.8	47	27	74	250	104	354	5,3	3,9	4,8	627	476	1 103
S00.9	11	3	14	45	8	53	4,1	2,7	3,8	113	86	199
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	105	57	162	593	195	788	5,6	3,4	4,9	1509	1409	2 918
S01.00	42	17	59	360	112	472	8,6	6,6	8,0	338	401	739
S01.01	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	10	12	22
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	44	19	63	363	115	478	8,2	6,1	7,6	348	413	761
S01.10	13	17	30	46	35	81	3,5	2,1	2,7	181	252	433
S01.11	1	4	5	2	7	9	2,0	1,8	1,8	3	12	15
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	14	21	35	48	42	90	3,4	2,0	2,6	184	264	448

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.20	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	45	66	111
S01.21	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	4	0	4
S012 Plaie ouverte du nez	2	5	7	10	6	16	5,0	1,2	2,3	49	66	115
S01.30	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	36	71	107
S01.31	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	3	6
S013 Plaie ouverte de l'oreille	2	4	6	8	5	13	4,0	1,2	2,2	39	74	113
S01.40	6	4	10	41	5	46	6,8	1,2	4,6	22	48	70
S01.41	2	2	4	5	21	26	2,5	10,5	6,5	3	3	6
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	8	6	14	46	26	72	5,8	4,3	5,1	25	51	76
S01.50	10	19	29	13	20	33	1,3	1,1	1,1	89	158	247
S01.51	2	3	5	4	18	22	2,0	6,0	4,4	4	5	9
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	12	22	34	17	38	55	1,4	1,7	1,6	93	163	256
S01.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	19	27
S01.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	22	31
S01.80	25	16	41	136	98	234	5,4	6,1	5,7	343	435	778
S01.81	2	3	5	6	16	22	3,0	5,3	4,4	15	10	25
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	27	19	46	142	114	256	5,3	6,0	5,6	358	445	803
S01.90	2	2	4	15	8	23	7,5	4,0	5,8	33	45	78
S01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée	2	2	4	15	8	23	7,5	4,0	5,8	34	45	79
S02.5	1	7	8	3	9	12	3,0	1,3	1,5	67	149	216
S02 Fracture du crâne et des os de la face	1	7	8	3	9	12	3,0	1,3	1,5	67	149	216
S02.000	34	50	84	156	140	296	4,6	2,8	3,5	92	274	366
S02.001	1	3	4	13	6	19	13,0	2,0	4,8	9	32	41

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S020 Fracture de la voûte crânienne	35	53	88	169	146	315	4,8	2,8	3,6	101	306	407
S02.100	19	43	62	101	317	418	5,3	7,4	6,7	231	572	803
S02.101	1	10	11	1	110	111	1,0	11,0	10,1	5	25	30
S021 Fracture de la base du crâne	20	53	73	102	427	529	5,1	8,1	7,2	236	597	833
S02.200	48	45	93	544	179	723	11,3	4,0	7,8	281	425	706
S02.201	0	6	6	0	29	29	0,0	4,8	4,8	6	12	18
S022 Fracture des os du nez	48	51	99	544	208	752	11,3	4,1	7,6	287	437	724
S02.300	41	72	113	403	234	637	9,8	3,2	5,6	152	259	411
S02.301	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S023 Fracture du plancher de l'orbite	43	73	116	405	235	640	9,4	3,2	5,5	154	267	421
S02.400	2	24	26	20	69	89	10,0	2,9	3,4	21	45	66
S02.401	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	2	25	27	20	72	92	10,0	2,9	3,4	21	48	69
S02.410	5	4	9	86	34	120	17,2	8,5	13,3	8	13	21
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	5	4	9	86	34	120	17,2	8,5	13,3	8	13	21
S02.420	7	30	37	42	126	168	6,0	4,2	4,5	10	37	47
S02.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	7	30	37	42	126	168	6,0	4,2	4,5	11	37	48
S02.430	3	1	4	37	2	39	12,3	2,0	9,8	2	7	9
S02.431	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	3	2	5	37	8	45	12,3	4,0	9,0	2	7	9
S02.440	4	20	24	21	179	200	5,2	9,0	8,3	2	26	28
S02.441	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	4	21	25	21	190	211	5,2	9,0	8,4	2	27	29
S02.480	22	63	85	132	193	325	6,0	3,1	3,8	142	264	406
S02.481	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée	22	65	87	132	195	327	6,0	3,0	3,8	142	271	413
S02.490	9	9	18	68	31	99	7,6	3,4	5,5	61	90	151
S02.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision	9	9	18	68	31	99	7,6	3,4	5,5	61	93	154
S02.600	25	77	102	94	266	360	3,8	3,5	3,5	22	61	83
S02.601	4	29	33	23	99	122	5,8	3,4	3,7	7	10	17
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	29	106	135	117	365	482	4,0	3,4	3,6	29	71	100
S02.610	15	59	74	52	107	159	3,5	1,8	2,1	22	60	82
S02.611	0	8	8	0	23	23	0,0	2,9	2,9	3	8	11
S0261 Fracture d'une branche	15	67	82	52	130	182	3,5	1,9	2,2	25	68	93
S02.620	12	28	40	18	57	75	1,5	2,0	1,9	31	78	109
S02.621	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	5	6
S0262 Fracture de l'articulation temporo- mandibulaire	12	31	43	18	64	82	1,5	2,1	1,9	32	83	115
S02.670	8	32	40	14	66	80	1,8	2,1	2,0	7	17	24
S02.671	1	6	7	12	22	34	12,0	3,7	4,9	1	1	2
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	9	38	47	26	88	114	2,9	2,3	2,4	8	18	26
S02.700	2	9	11	15	56	71	7,5	6,2	6,5	20	40	60
S02.701	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	1	1
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	2	10	12	15	89	104	7,5	8,9	8,7	20	41	61

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.800	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	8	12	20
S02.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	9	16	25
S02.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
S02.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
S02.890	8	9	17	26	28	54	3,2	3,1	3,2	87	207	294
S02.891	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	8	10	18	26	29	55	3,2	2,9	3,1	87	215	302
S02.900	5	2	7	6	4	10	1,2	2,0	1,4	13	14	27
S02.901	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	5	3	8	6	5	11	1,2	1,7	1,4	13	15	28
S03.0	4	2	6	5	3	8	1,2	1,5	1,3	9	20	29
S03.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S03.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	25	34
S03.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S03.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	5	3	8	6	5	11	1,2	1,7	1,4	19	48	67
S04.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.08	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	6	8
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	7	9
S04.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S04.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
commun												
S04.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S04.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S04.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
S04.50	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	1	7	8
S04.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
S045 Lésion traumatique du nerf facial	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	7	25	32
S04.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S047 Lésion traumatique du nerf spinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S04.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S04.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	11	12
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
S04.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S049 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S05.0	1	8	9	2	33	35	2,0	4,1	3,9	43	103	146
S05.1	10	18	28	244	86	330	24,4	4,8	11,8	69	100	169
S05.2	11	21	32	54	75	129	4,9	3,6	4,0	2	11	13
S05.3	3	19	22	7	113	120	2,3	5,9	5,5	2	6	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S05.4	2	4	6	8	27	35	4,0	6,8	5,8	3	4	7
S05.5	1	28	29	1	92	93	1,0	3,3	3,2	0	3	3
S05.6	7	26	33	23	119	142	3,3	4,6	4,3	4	2	6
S05.7	0	1	1	0	177	177	0,0	177,0	177,0	0	0	0
S05.8	6	16	22	54	23	77	9,0	1,4	3,5	44	58	102
S05.9	4	5	9	9	5	14	2,2	1,0	1,6	3	14	17
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	45	146	191	402	750	1 152	8,9	5,1	6,0	170	301	471
S06.0	144	181	325	713	774	1 487	5,0	4,3	4,6	200	337	537
S06.1	3	3	6	37	71	108	12,3	23,7	18,0	55	138	193
S06.4	16	74	90	191	680	871	11,9	9,2	9,7	37	87	124
S06.5	517	896	1 413	9 324	16 355	25 679	18,0	18,3	18,2	396	663	1 059
S06.6	248	344	592	3 959	5 326	9 285	16,0	15,5	15,7	381	648	1 029
S06.9	319	343	662	2 070	1 239	3 309	6,5	3,6	5,0	472	554	1 026
S06 Lésion traumatique intracrânienne	1 247	1 841	3 088	16 294	24 445	40 739	13,1	13,3	13,2	1541	2427	3 968
S06.25	52	62	114	1 078	1 675	2 753	20,7	27,0	24,1	91	146	237
S06.26	3	3	6	30	50	80	10,0	16,7	13,3	5	7	12
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	55	65	120	1 108	1 725	2 833	20,1	26,5	23,6	96	153	249
S06.35	69	185	254	926	2 358	3 284	13,4	12,7	12,9	182	336	518
S06.36	1	5	6	25	312	337	25,0	62,4	56,2	1	13	14
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	70	190	260	951	2 670	3 621	13,6	14,1	13,9	183	349	532
S06.85	83	100	183	1 131	1 530	2 661	13,6	15,3	14,5	209	339	548
S06.86	2	3	5	120	41	161	60,0	13,7	32,2	13	18	31
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	85	103	188	1 251	1 571	2 822	14,7	15,3	15,0	222	357	579
S08.0	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
S08.1	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	1	2	3	4	3	7	4,0	1,5	2,3	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S09.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	12	20
S09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S09.7	3	0	3	18	0	18	6,0	0,0	6,0	2	0	2
S09.8	4	2	6	4	3	7	1,0	1,5	1,2	34	46	80
S09.9	82	63	145	535	392	927	6,5	6,2	6,4	201	179	380
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	91	66	157	559	396	955	6,1	6,0	6,1	247	240	487
S09.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
S09.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
S10.0	2	5	7	3	27	30	1,5	5,4	4,3	10	16	26
S10.1	1	4	5	1	10	11	1,0	2,5	2,2	3	6	9
S10.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S10.8	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	11	13	24
S10.9	7	8	15	17	18	35	2,4	2,2	2,3	35	49	84
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	11	17	28	33	55	88	3,0	3,2	3,1	62	86	148
S11.00	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	5	2	7
S11.01	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	2	2	4
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	0	5	5	0	81	81	0,0	16,2	16,2	7	4	11
S11.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S11.20	1	4	5	1	63	64	1,0	15,8	12,8	5	3	8
S11.21	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	1	5	6	1	64	65	1,0	12,8	10,8	5	3	8
S11.70	3	2	5	41	13	54	13,7	6,5	10,8	3	6	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S11.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	3	2	5	41	13	54	13,7	6,5	10,8	3	7	10
S11.80	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	0	12	12
S11.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	0	5	5	0	22	22	0,0	4,4	4,4	0	13	13
S11.90	4	9	13	14	95	109	3,5	10,6	8,4	13	32	45
S11.91	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	2	2	4
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	4	13	17	14	120	134	3,5	9,2	7,9	15	34	49
S12.000	33	40	73	844	721	1 565	25,6	18,0	21,4	46	41	87
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	33	40	73	844	721	1 565	25,6	18,0	21,4	46	41	87
S12.100	79	78	157	1 430	1 061	2 491	18,1	13,6	15,9	91	104	195
S12.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	79	78	157	1 430	1 061	2 491	18,1	13,6	15,9	91	106	197
S12.200	11	30	41	128	507	635	11,6	16,9	15,5	25	73	98
S12.201	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	12	30	42	132	507	639	11,0	16,9	15,2	25	73	98
S12.210	47	107	154	504	1 366	1 870	10,7	12,8	12,1	107	247	354
S12.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	47	107	154	504	1 366	1 870	10,7	12,8	12,1	109	248	357
S12.700	19	17	36	282	167	449	14,8	9,8	12,5	31	96	127
S127 Fractures multiples du rachis cervical	19	17	36	282	167	449	14,8	9,8	12,5	31	96	127
S12.800	1	13	14	3	54	57	3,0	4,2	4,1	3	15	18
S12.801	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
S128 Fracture d'autres parties du cou	1	14	15	3	59	62	3,0	4,2	4,1	3	18	21
S12.900	8	1	9	93	16	109	11,6	16,0	12,1	9	7	16
S129 Fracture du cou, partie non précisée	8	1	9	93	16	109	11,6	16,0	12,1	9	7	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S13.0	2	5	7	5	10	15	2,5	2,0	2,1	14	18	32
S13.1	6	14	20	54	83	137	9,0	5,9	6,8	18	16	34
S13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S13.3	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	1	2	3
S13.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13.6	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	19	67	86
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	12	22	34	65	98	163	5,4	4,5	4,8	53	106	159
S13.40	13	13	26	15	30	45	1,2	2,3	1,7	21	25	46
S13.41	4	8	12	111	17	128	27,8	2,1	10,7	6	9	15
S13.42	4	5	9	6	17	23	1,5	3,4	2,6	2	7	9
S13.48	8	5	13	42	15	57	5,2	3,0	4,4	42	29	71
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	29	31	60	174	79	253	6,0	2,5	4,2	71	70	141
S14.0	2	8	10	17	105	122	8,5	13,1	12,2	4	19	23
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épineuse au niveau du cou	2	8	10	17	105	122	8,5	13,1	12,2	4	19	23
S14.10	3	6	9	134	456	590	44,7	76,0	65,6	0	0	0
S14.11	14	46	60	587	931	1 518	41,9	20,2	25,3	5	8	13
S14.18	23	52	75	762	2 200	2 962	33,1	42,3	39,5	16	36	52
S14.19	11	18	29	285	313	598	25,9	17,4	20,6	2	6	8
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épineuse cervicale	51	122	173	1 768	3 900	5 668	34,7	32,0	32,8	23	50	73
S14.28	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	5	13	18
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	5	13	18
S14.30	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	1	1
S14.38	3	4	7	156	7	163	52,0	1,8	23,3	19	20	39
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	3	7	10	156	14	170	52,0	2,0	17,0	19	21	40

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S14.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S14.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S14.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S15.0	4	10	14	27	137	164	6,8	13,7	11,7	16	21	37
S15.1	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	21	38	59
S15.2	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	2	5	7
S15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S15.8	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	4	5
S15.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	6	17	23	30	153	183	5,0	9,0	8,0	43	76	119
S16.0	0	5	5	0	21	21	0,0	4,2	4,2	2	9	11
S16.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	5	5	0	21	21	0,0	4,2	4,2	7	15	22
S17.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S17 Écrasement du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S19.8	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	6	3	9
S19.9	7	8	15	8	35	43	1,1	4,4	2,9	9	17	26
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans	9	11	20	11	38	49	1,2	3,5	2,4	15	20	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
précision												
S20.0	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	25	5	30
S20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
S20.2	82	58	140	508	369	877	6,2	6,4	6,3	324	301	625
S20.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	26	34
S20.4	4	2	6	29	26	55	7,2	13,0	9,2	21	33	54
S20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S20.8	2	1	3	55	20	75	27,5	20,0	25,0	24	30	54
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	90	62	152	598	416	1 014	6,6	6,7	6,7	413	398	811
S21.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
S21.01	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	1	0	1
S210 Plaie ouverte du sein	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	9	0	9
S21.10	1	10	11	4	184	188	4,0	18,4	17,1	5	15	20
S21.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	1	11	12	4	185	189	4,0	16,8	15,8	5	15	20
S21.20	2	4	6	3	5	8	1,5	1,2	1,3	13	27	40
S21.21	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	2	2
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	2	6	8	3	10	13	1,5	1,7	1,6	13	29	42
S21.70	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	1	2	3
S21.71	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	3	3	0	52	52	0,0	17,3	17,3	1	3	4
S21.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	13	16
S21.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	15	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S22.000	59	48	107	1 148	340	1 488	19,5	7,1	13,9	140	232	372
S22.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	59	48	107	1 148	340	1 488	19,5	7,1	13,9	141	233	374
S22.010	310	162	472	4 800	1 843	6 643	15,5	11,4	14,1	371	363	734
S22.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	310	162	472	4 800	1 843	6 643	15,5	11,4	14,1	371	365	736
S22.090	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	3	14
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	3	14
S22.100	43	31	74	548	328	876	12,7	10,6	11,8	117	155	272
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	43	31	74	548	328	876	12,7	10,6	11,8	117	155	272
S22.200	48	40	88	516	223	739	10,8	5,6	8,4	137	177	314
S22.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S222 Fracture du sternum	48	40	88	516	223	739	10,8	5,6	8,4	138	177	315
S22.300	115	94	209	1 149	644	1 793	10,0	6,9	8,6	426	506	932
S22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S223 Fracture de côte	115	94	209	1 149	644	1 793	10,0	6,9	8,6	426	512	938
S22.400	365	327	692	4 443	2 882	7 325	12,2	8,8	10,6	687	957	1 644
S22.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	365	327	692	4 443	2 882	7 325	12,2	8,8	10,6	689	961	1 650
S22.410	141	202	343	2 064	1 666	3 730	14,6	8,2	10,9	239	446	685
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	141	202	343	2 064	1 666	3 730	14,6	8,2	10,9	239	446	685
S22.490	18	15	33	192	221	413	10,7	14,7	12,5	103	138	241
S22.491	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	0	1	1
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	18	16	34	192	279	471	10,7	17,4	13,9	103	139	242
S22.500	32	67	99	461	798	1 259	14,4	11,9	12,7	52	115	167

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S225 Volet costal [volet thoracique]	32	67	99	461	798	1 259	14,4	11,9	12,7	52	115	167
S22.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S22.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S23.1	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	0	5	5
S23.2	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	5	8
S23.3	13	11	24	59	58	117	4,5	5,3	4,9	32	30	62
S23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S23 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax	14	14	28	61	89	150	4,4	6,4	5,4	36	46	82
S24.0	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	5	7
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	5	7
S24.10	0	7	7	0	338	338	0,0	48,3	48,3	1	2	3
S24.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S24.18	8	16	24	319	573	892	39,9	35,8	37,2	10	13	23
S24.19	1	10	11	51	224	275	51,0	22,4	25,0	0	5	5
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale	9	33	42	370	1 135	1 505	41,1	34,4	35,8	12	20	32
S24.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S24.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S245 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.0	2	14	16	10	155	165	5,0	11,1	10,3	14	28	42

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S25.1	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	7	8	15
S25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
S25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
S25.5	1	0	1	45	0	45	45,0	0,0	45,0	1	2	3
S25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	106	178
S25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	4	15	19	58	158	216	14,5	10,5	11,4	131	180	311
S26.000	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
S26.001	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2	3	5
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	1	2	3	3	12	15	3,0	6,0	5,0	3	6	9
S26.800	7	5	12	24	10	34	3,4	2,0	2,8	16	34	50
S26.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S2680 Contusion et hématome du coeur	7	5	12	24	10	34	3,4	2,0	2,8	16	37	53
S26.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	12	31
S26.811	0	7	7	0	67	67	0,0	9,6	9,6	18	30	48
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	0	8	8	0	68	68	0,0	8,5	8,5	37	42	79
S26.880	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
S26.881	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	19	31
S26.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S26.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S27.000	77	262	339	392	1 234	1 626	5,1	4,7	4,8	181	410	591

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.001	1	26	27	2	131	133	2,0	5,0	4,9	10	20	30
S270 Pneumothorax traumatique	78	288	366	394	1 365	1 759	5,1	4,7	4,8	191	430	621
S27.100	18	68	86	172	580	752	9,6	8,5	8,7	73	161	234
S27.101	3	7	10	37	59	96	12,3	8,4	9,6	3	12	15
S271 Hémothorax traumatique	21	75	96	209	639	848	10,0	8,5	8,8	76	173	249
S27.200	26	79	105	433	613	1 046	16,7	7,8	10,0	81	222	303
S27.201	1	24	25	6	130	136	6,0	5,4	5,4	2	18	20
S272 Hémopneumothorax traumatique	27	103	130	439	743	1 182	16,3	7,2	9,1	83	240	323
S27.300	8	23	31	26	155	181	3,2	6,7	5,8	120	321	441
S27.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S2730 Contusion et hématome du poumon	8	23	31	26	155	181	3,2	6,7	5,8	121	325	446
S27.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
S27.311	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	14	15
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	28	32
S27.380	0	4	4	0	61	61	0,0	15,2	15,2	5	6	11
S27.381	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	0	4	4	0	61	61	0,0	15,2	15,2	5	8	13
S27.390	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S27.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2740 Contusion et hématome des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.410	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	1	4	5
S27.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	1	6	7
S27.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S2748 Autre lésion traumatique des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S27.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S27.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
S27.680	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
S27.800	2	4	6	13	122	135	6,5	30,5	22,5	8	6	14
S27.801	0	7	7	0	34	34	0,0	4,9	4,9	6	11	17
S2780 Lacération du diaphragme	2	11	13	13	156	169	6,5	14,2	13,0	14	17	31
S27.810	4	6	10	111	32	143	27,8	5,3	14,3	15	18	33
S27.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
S2781 Lacération de l'oesophage	4	6	10	111	32	143	27,8	5,3	14,3	23	27	50
S27.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.841	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S27.850	1	3	4	14	104	118	14,0	34,7	29,5	0	6	6
S27.851	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	1	4	5	14	108	122	14,0	27,0	24,4	1	7	8
S27.860	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S27.861	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S27.890	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	37	71	108
S27.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	38	72	110
S28.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S29.7	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S29.8	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	4	8
S29.9	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	11	10	21
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	3	3	6	6	9	15	2,0	3,0	2,5	15	14	29
S29.00	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S29.08	1	0	1	46	0	46	46,0	0,0	46,0	0	5	5
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	2	3	5	47	3	50	23,5	1,0	10,0	0	9	9
S30.0	130	56	186	1 387	481	1 868	10,7	8,6	10,0	326	192	518
S30.1	26	26	52	155	137	292	6,0	5,3	5,6	168	195	363
S30.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	5	8
S30.9	8	4	12	60	5	65	7,5	1,2	5,4	35	37	72
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	165	86	251	1 608	623	2 231	9,7	7,2	8,9	532	429	961
S30.20	0	20	20	0	23	23	0,0	1,2	1,2	0	12	12
S30.21	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	31	31
S30.22	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	12	0	12
S30.28	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	4	8
S30.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	4	25	29	10	28	38	2,5	1,1	1,3	17	47	64

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S30.80	2	2	4	37	5	42	18,5	2,5	10,5	31	38	69
S30.81	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	22	48	70
S30.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S30.83	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S30.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
S30.88	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	12	16	28
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	5	7	12	40	12	52	8,0	1,7	4,3	71	113	184
S31.000	7	6	13	14	74	88	2,0	12,3	6,8	20	29	49
S31.001	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	8	8	16
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	8	7	15	25	75	100	3,1	10,7	6,7	28	37	65
S31.100	2	5	7	11	26	37	5,5	5,2	5,3	1	3	4
S31.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	2	5	7	11	26	37	5,5	5,2	5,3	3	4	7
S31.110	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	2	5	7
S31.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	2	5	7
S31.120	1	2	3	7	7	14	7,0	3,5	4,7	2	4	6
S31.121	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	0	0	0
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	3	3	6	11	8	19	3,7	2,7	3,2	2	4	6
S31.130	2	9	11	6	29	35	3,0	3,2	3,2	8	10	18
S31.131	2	2	4	13	2	15	6,5	1,0	3,8	3	2	5
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	4	11	15	19	31	50	4,8	2,8	3,3	11	12	23
S31.190	1	4	5	2	8	10	2,0	2,0	2,0	9	4	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S31.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	1	5	6	2	9	11	2,0	1,8	1,8	10	8	18
S31.200	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	18	18
S312 Plaie ouverte du pénis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	18	18
S31.300	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S31.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S31.400	20	0	20	35	0	35	1,8	0,0	1,8	83	1	84
S31.401	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	22	0	22	37	0	37	1,7	0,0	1,7	85	1	86
S31.500	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S31.700	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	6	7
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	6	7
S31.800	5	11	16	7	28	35	1,4	2,5	2,2	11	22	33
S31.801	0	1	1	0	23	23	0,0	23,0	23,0	3	2	5
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	5	12	17	7	51	58	1,4	4,2	3,4	14	24	38
S32.000	253	192	445	3 676	2 201	5 877	14,5	11,5	13,2	288	309	597
S32.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	253	192	445	3 676	2 201	5 877	14,5	11,5	13,2	289	310	599
S32.010	105	88	193	1 551	1 236	2 787	14,8	14,0	14,4	176	226	402
S32.011	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau	105	89	194	1 551	1 239	2 790	14,8	13,9	14,4	177	226	403

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L2												
S32.020	74	39	113	1 233	560	1 793	16,7	14,4	15,9	145	171	316
S32.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	74	39	113	1 233	560	1 793	16,7	14,4	15,9	145	172	317
S32.030	50	40	90	802	683	1 485	16,0	17,1	16,5	124	143	267
S32.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	50	40	90	802	683	1 485	16,0	17,1	16,5	124	145	269
S32.040	35	18	53	829	357	1 186	23,7	19,8	22,4	97	106	203
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	35	18	53	829	357	1 186	23,7	19,8	22,4	97	106	203
S32.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
S32.100	205	53	258	3 978	899	4 877	19,4	17,0	18,9	491	237	728
S32.101	1	2	3	21	5	26	21,0	2,5	8,7	3	5	8
S321 Fracture du sacrum	206	55	261	3 999	904	4 903	19,4	16,4	18,8	494	242	736
S32.200	24	2	26	344	28	372	14,3	14,0	14,3	80	18	98
S32.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S322 Fracture du coccyx	24	2	26	344	28	372	14,3	14,0	14,3	81	18	99
S32.300	38	48	86	838	506	1 344	22,1	10,5	15,6	134	165	299
S32.301	3	5	8	72	20	92	24,0	4,0	11,5	2	10	12
S323 Fracture de l'ilion	41	53	94	910	526	1 436	22,2	9,9	15,3	136	175	311
S32.400	106	226	332	2 189	4 332	6 521	20,7	19,2	19,6	209	215	424
S32.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S324 Fracture de l'acétabulum	106	226	332	2 189	4 332	6 521	20,7	19,2	19,6	214	221	435
S32.500	871	191	1 062	18 411	3 083	21 494	21,1	16,1	20,2	616	350	966

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S32.501	1	2	3	17	86	103	17,0	43,0	34,3	2	8	10
S325 Fracture du pubis	872	193	1 065	18 428	3 169	21 597	21,1	16,4	20,3	618	358	976
S32.700	83	45	128	2 606	922	3 528	31,4	20,5	27,6	134	137	271
S32.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	83	45	128	2 606	922	3 528	31,4	20,5	27,6	134	139	273
S32.800	144	50	194	3 062	1 122	4 184	21,3	22,4	21,6	230	142	372
S32.801	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	3	6	9
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	145	50	195	3 083	1 122	4 205	21,3	22,4	21,6	233	148	381
S33.0	6	8	14	37	34	71	6,2	4,2	5,1	4	5	9
S33.1	5	7	12	33	20	53	6,6	2,9	4,4	1	4	5
S33.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	16	29	45
S33.3	1	3	4	10	12	22	10,0	4,0	5,5	4	6	10
S33.4	4	24	28	62	331	393	15,5	13,8	14,0	7	17	24
S33.5	128	132	260	654	313	967	5,1	2,4	3,7	82	66	148
S33.6	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	1	6
S33.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	146	176	322	800	719	1 519	5,5	4,1	4,7	123	133	256
S34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S34 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S34.10	1	1	2	94	93	187	94,0	93,0	93,5	0	0	0
S34.11	1	0	1	68	0	68	68,0	0,0	68,0	0	0	0
S34.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.18	7	6	13	130	216	346	18,6	36,0	26,6	61	71	132

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S34.19	2	3	5	28	84	112	14,0	28,0	22,4	23	13	36
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	11	10	21	320	393	713	29,1	39,3	34,0	85	84	169
S34.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S34.28	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	3	7	10
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	7	12	19
S34.38	6	8	14	73	81	154	12,2	10,1	11,0	3	7	10
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	6	8	14	73	81	154	12,2	10,1	11,0	3	7	10
S34.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S34.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S34.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S35.1	0	2	2	0	52	52	0,0	26,0	26,0	15	20	35
S35.2	0	3	3	0	13	13	0,0	4,3	4,3	20	29	49
S35.3	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	7	10	17
S35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
S35.5	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	39	49	88
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S35.8	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	24	13	37
S35.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	11	21
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	2	11	13	2	102	104	1,0	9,3	8,0	128	149	277
S36.000	2	16	18	2	68	70	1,0	4,2	3,9	13	29	42
S36.001	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	2	17	19	2	73	75	1,0	4,3	3,9	14	30	44
S36.010	10	21	31	41	90	131	4,1	4,3	4,2	11	26	37
S36.011	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	10	22	32	41	96	137	4,1	4,4	4,3	11	28	39
S36.020	13	39	52	132	153	285	10,2	3,9	5,5	5	17	22
S36.021	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	13	40	53	132	158	290	10,2	4,0	5,5	5	17	22
S36.030	4	24	28	18	446	464	4,5	18,6	16,6	5	7	12
S36.031	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25% de la rate (grade IV)	4	25	29	18	456	474	4,5	18,2	16,3	6	7	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.040	4	5	9	88	36	124	22,0	7,2	13,8	4	1	5
S36.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	4	5	9	88	36	124	22,0	7,2	13,8	4	2	6
S36.090	11	24	35	123	113	236	11,2	4,7	6,7	28	62	90
S36.091	1	2	3	14	7	21	14,0	3,5	7,0	21	21	42
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	12	26	38	137	120	257	11,4	4,6	6,8	49	83	132
S36.100	5	4	9	11	26	37	2,2	6,5	4,1	18	34	52
S36.101	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	8	12
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	5	5	10	11	34	45	2,2	6,8	4,5	22	42	64
S36.110	7	6	13	45	16	61	6,4	2,7	4,7	7	16	23
S36.111	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	2	0	2
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)	7	9	16	45	33	78	6,4	3,7	4,9	9	16	25
S36.120	9	1	10	35	39	74	3,9	39,0	7,4	3	8	11
S36.121	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)	9	2	11	35	50	85	3,9	25,0	7,7	3	9	12
S36.130	2	5	7	5	42	47	2,5	8,4	6,7	2	5	7
S36.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant	2	5	7	5	42	47	2,5	8,4	6,7	3	6	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)												
S36.140	1	4	5	22	86	108	22,0	21,5	21,6	0	2	2
S36.141	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75% d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	1	5	6	22	87	109	22,0	17,4	18,2	0	3	3
S36.150	10	11	21	24	137	161	2,4	12,5	7,7	39	45	84
S36.151	0	6	6	0	33	33	0,0	5,5	5,5	14	17	31
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	10	17	27	24	170	194	2,4	10,0	7,2	53	62	115
S36.160	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.161	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S36.171	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S36.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S36.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S36.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	10	22
S36.200	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	5	5
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	5	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.211	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	0	0
S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	2	2
S36.220	2	1	3	12	77	89	6,0	77,0	29,7	3	2	5
S36.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	2	1	3	12	77	89	6,0	77,0	29,7	5	6	11
S36.231	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3623 Lésion traumatique (ou dissection transversale) du parenchyme touchant l'ampoule de Vater, mais pas la tête du pancréas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.240	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S36.290	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	7	9
S36.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	9	12
S36.300	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	2	4
S36.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3630 Hématome de l'estomac	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
S36.310	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	11	8	19
S36.311	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	10	16	26
S3631 Lacération de l'estomac	1	3	4	8	25	33	8,0	8,3	8,2	21	24	45
S36.390	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S36.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S36.400	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
S3640 Hématome du duodénum	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
S36.410	3	1	4	91	8	99	30,3	8,0	24,8	13	8	21
S36.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	3	1	4	91	8	99	30,3	8,0	24,8	27	22	49
S36.450	1	1	2	12	23	35	12,0	23,0	17,5	2	4	6
S36.451	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	2	1	3	17	23	40	8,5	23,0	13,3	2	5	7
S36.460	6	8	14	69	138	207	11,5	17,2	14,8	36	35	71
S36.461	2	8	10	13	60	73	6,5	7,5	7,3	120	129	249
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	8	16	24	82	198	280	10,2	12,4	11,7	156	164	320
S36.490	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	18	17	35
S36.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	26	47
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	39	43	82
S36.500	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	7	13	20
S36.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3650 Hématome du côlon	1	1	2	3	4	7	3,0	4,0	3,5	8	15	23
S36.510	4	14	18	24	127	151	6,0	9,1	8,4	52	41	93
S36.511	1	7	8	4	185	189	4,0	26,4	23,6	106	58	164
S3651 Lacération du côlon	5	21	26	28	312	340	5,6	14,9	13,1	158	99	257
S36.590	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	7	6	13
S36.591	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	1	2	3	6	7	13	6,0	3,5	4,3	10	8	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.601	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3660 Hématome du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.610	3	5	8	37	21	58	12,3	4,2	7,2	12	9	21
S36.611	1	4	5	63	57	120	63,0	14,2	24,0	27	14	41
S3661 Lacération du rectum	4	9	13	100	78	178	25,0	8,7	13,7	39	23	62
S36.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S36.691	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
S36.800	7	10	17	112	80	192	16,0	8,0	11,3	68	133	201
S36.801	1	4	5	17	14	31	17,0	3,5	6,2	9	23	32
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	8	14	22	129	94	223	16,1	6,7	10,1	77	156	233
S36.810	3	4	7	22	23	45	7,3	5,8	6,4	17	29	46
S36.811	1	6	7	3	60	63	3,0	10,0	9,0	54	52	106
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	4	10	14	25	83	108	6,2	8,3	7,7	71	81	152
S36.890	3	6	9	12	45	57	4,0	7,5	6,3	14	22	36
S36.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	3	6	9	12	45	57	4,0	7,5	6,3	16	26	42
S36.900	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	1	3	4
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	1	3	4
S36.910	1	2	3	8	7	15	8,0	3,5	5,0	3	5	8
S36.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	1	2	3	8	7	15	8,0	3,5	5,0	5	5	10
S36.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.991	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
S37.000	2	30	32	3	122	125	1,5	4,1	3,9	14	66	80
S37.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3700 Hématome du rein	2	30	32	3	122	125	1,5	4,1	3,9	15	68	83
S37.010	2	17	19	9	98	107	4,5	5,8	5,6	14	34	48
S37.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	2	17	19	9	98	107	4,5	5,8	5,6	20	40	60
S37.020	3	19	22	27	104	131	9,0	5,5	6,0	3	5	8
S37.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	3	19	22	27	104	131	9,0	5,5	6,0	4	6	10
S37.030	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	0	2
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	0	2
S37.090	3	5	8	9	9	18	3,0	1,8	2,2	4	12	16
S37.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	3	5	8	9	9	18	3,0	1,8	2,2	4	13	17
S37.110	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	9	11	20
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	22	49
S3711 Lacération de l'uretère	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	36	33	69
S37.190	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	9	11	20
S37.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	14	13	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.200	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	4	8	12
S37.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3720 Hématome de la vessie	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	5	9	14
S37.210	2	1	3	78	7	85	39,0	7,0	28,3	47	27	74
S37.211	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	75	30	105
S3721 Lacération de la vessie	2	3	5	78	21	99	39,0	7,0	19,8	122	57	179
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
S37.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	28	54
S37.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S3730 Hématome de l'urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S37.310	1	6	7	1	37	38	1,0	6,2	5,4	3	47	50
S37.311	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	96	104
S3731 Lacération de l'urètre	1	7	8	1	40	41	1,0	5,7	5,1	11	143	154
S37.390	1	4	5	7	8	15	7,0	2,0	3,0	2	96	98
S37.391	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	22	23
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	1	5	6	7	12	19	7,0	2,4	3,2	3	118	121
S37.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3741 Lacération de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3749 Lésion traumatique SAI de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3751 Lacération de la trompe de Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.800	2	4	6	24	22	46	12,0	5,5	7,7	17	44	61
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	2	4	6	24	22	46	12,0	5,5	7,7	17	44	61
S37.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
S37.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	20	22
S37.890	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	0	5	5
S37.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	1	9	10
S37.900	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	6	3	9
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	6	3	9
S37.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.990	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.991	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
S38.1	3	1	4	13	3	16	4,3	3,0	4,0	4	4	8
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	3	1	4	13	3	16	4,3	3,0	4,0	4	4	8
S39.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S39.8	7	9	16	33	18	51	4,7	2,0	3,2	15	20	35
S39.9	22	21	43	68	81	149	3,1	3,9	3,5	48	33	81
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	29	30	59	101	99	200	3,5	3,3	3,4	66	53	119
S39.00	2	5	7	9	31	40	4,5	6,2	5,7	9	13	22

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S39.08	9	5	14	60	27	87	6,7	5,4	6,2	35	46	81
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	11	10	21	69	58	127	6,3	5,8	6,0	44	59	103
S40.0	26	20	46	202	203	405	7,8	10,2	8,8	339	241	580
S40.7	1	1	2	46	58	104	46,0	58,0	52,0	6	10	16
S40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	86	108
S40.9	1	2	3	4	3	7	4,0	1,5	2,3	27	41	68
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	28	23	51	252	264	516	9,0	11,5	10,1	394	378	772
S41.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	20	24
S41.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S410 Plaie ouverte de l'épaule	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	20	25
S41.10	3	4	7	4	5	9	1,3	1,2	1,3	45	53	98
S41.11	2	6	8	11	12	23	5,5	2,0	2,9	1	7	8
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	5	10	15	15	17	32	3,0	1,7	2,1	46	60	106
S41.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	11	12
S41.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	12	13
S41.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S42.000	12	5	17	129	39	168	10,8	7,8	9,9	16	21	37
S42.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	12	5	17	129	39	168	10,8	7,8	9,9	16	22	38
S42.010	64	150	214	430	375	805	6,7	2,5	3,8	90	178	268
S42.011	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	64	154	218	430	383	813	6,7	2,5	3,7	90	180	270
S42.020	67	49	116	962	502	1 464	14,4	10,2	12,6	73	107	180
S42.021	2	2	4	4	6	10	2,0	3,0	2,5	2	1	3
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	69	51	120	966	508	1 474	14,0	10,0	12,3	75	108	183
S42.090	19	30	49	261	201	462	13,7	6,7	9,4	70	70	140
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	19	30	49	261	201	462	13,7	6,7	9,4	70	70	140
S42.100	8	3	11	217	21	238	27,1	7,0	21,6	12	36	48
S42.101	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	3	3
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	8	5	13	217	25	242	27,1	5,0	18,6	12	39	51
S42.110	2	4	6	30	5	35	15,0	1,2	5,8	13	25	38
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	2	4	6	30	5	35	15,0	1,2	5,8	13	25	38
S42.120	7	23	30	70	91	161	10,0	4,0	5,4	23	52	75
S42.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	7	23	30	70	91	161	10,0	4,0	5,4	24	54	78
S42.180	9	11	20	48	80	128	5,3	7,3	6,4	46	123	169
S42.181	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	9	12	21	48	85	133	5,3	7,1	6,3	46	124	170
S42.190	9	6	15	187	65	252	20,8	10,8	16,8	37	82	119
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	9	6	15	187	65	252	20,8	10,8	16,8	37	82	119
S42.200	553	132	685	7 423	1 591	9 014	13,4	12,1	13,2	309	106	415
S42.201	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	1	0	1
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	555	133	688	7 431	1 594	9 025	13,4	12,0	13,1	310	106	416
S42.210	60	7	67	856	66	922	14,3	9,4	13,8	66	14	80

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	60	7	67	856	66	922	14,3	9,4	13,8	66	14	80
S42.220	144	58	202	1 594	448	2 042	11,1	7,7	10,1	370	110	480
S42.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	144	58	202	1 594	448	2 042	11,1	7,7	10,1	370	111	481
S42.280	165	61	226	1 895	712	2 607	11,5	11,7	11,5	163	71	234
S42.281	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	2	1	3
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	166	61	227	1 935	712	2 647	11,7	11,7	11,7	165	72	237
S42.290	155	36	191	3 637	537	4 174	23,5	14,9	21,9	53	31	84
S42.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	155	36	191	3 637	537	4 174	23,5	14,9	21,9	54	31	85
S42.300	169	87	256	2 305	804	3 109	13,6	9,2	12,1	92	53	145
S42.301	8	11	19	106	39	145	13,2	3,5	7,6	2	6	8
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	177	98	275	2 411	843	3 254	13,6	8,6	11,8	94	59	153
S42.390	47	9	56	1 311	141	1 452	27,9	15,7	25,9	46	26	72
S42.391	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	1	1	2
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	48	10	58	1 324	143	1 467	27,6	14,3	25,3	47	27	74
S42.400	232	164	396	947	344	1 291	4,1	2,1	3,3	16	16	32
S42.401	7	14	21	106	67	173	15,1	4,8	8,2	1	5	6
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	239	178	417	1 053	411	1 464	4,4	2,3	3,5	17	21	38
S42.410	30	45	75	87	63	150	2,9	1,4	2,0	21	13	34
S42.411	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	4	4
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	30	47	77	87	71	158	2,9	1,5	2,1	21	17	38
S42.420	16	13	29	21	23	44	1,3	1,8	1,5	11	8	19
S42.421	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus	17	13	30	24	23	47	1,4	1,8	1,6	14	11	25
S42.430	10	9	19	44	49	93	4,4	5,4	4,9	6	4	10
S42.431	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	3	6	9
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	11	10	21	47	51	98	4,3	5,1	4,7	9	10	19
S42.480	44	24	68	253	126	379	5,8	5,2	5,6	17	11	28
S42.481	0	7	7	0	34	34	0,0	4,9	4,9	2	8	10
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	44	31	75	253	160	413	5,8	5,2	5,5	19	19	38
S42.490	16	4	20	307	10	317	19,2	2,5	15,8	14	4	18
S42.491	2	3	5	69	16	85	34,5	5,3	17,0	1	1	2
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	18	7	25	376	26	402	20,9	3,7	16,1	15	5	20
S42.700	13	7	20	73	22	95	5,6	3,1	4,8	27	17	44
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	13	7	20	73	22	95	5,6	3,1	4,8	27	17	44
S42.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S42.900	14	2	16	349	20	369	24,9	10,0	23,1	12	17	29
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	14	2	16	349	20	369	24,9	10,0	23,1	12	17	29
S43.5	2	1	3	17	13	30	8,5	13,0	10,0	7	12	19
S43.6	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	1	0	1
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	3	1	4	34	13	47	11,3	13,0	11,8	8	12	20
S43.000	46	17	63	764	199	963	16,6	11,7	15,3	32	48	80
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	46	17	63	764	199	963	16,6	11,7	15,3	32	48	80
S43.010	1	4	5	30	40	70	30,0	10,0	14,0	2	5	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	1	4	5	30	40	70	30,0	10,0	14,0	2	5	7
S43.020	3	1	4	43	20	63	14,3	20,0	15,8	6	9	15
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	3	1	4	43	20	63	14,3	20,0	15,8	6	9	15
S43.090	17	9	26	343	65	408	20,2	7,2	15,7	44	41	85
S43.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	17	9	26	343	65	408	20,2	7,2	15,7	46	41	87
S43.100	1	29	30	1	46	47	1,0	1,6	1,6	8	35	43
S431 Luxation de l'articulation acromio- claviculaire	1	29	30	1	46	47	1,0	1,6	1,6	8	35	43
S43.200	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	9	9	18
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	1	1	2	12	1	13	12,0	1,0	6,5	9	9	18
S43.380	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4338 Luxation d'autres parties de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S43.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.401	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S43.402	0	4	4	0	48	48	0,0	12,0	12,0	16	19	35
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	0	6	6	0	50	50	0,0	8,3	8,3	19	22	41
S43.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S43.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S44.00	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	1	1
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	6	4	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de la partie supérieure du bras												
S44.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
S44.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
S44.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
S44.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S44.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculo-cutané	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S44.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S44.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.0	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	0	2	2
S45.1	1	6	7	3	56	59	3,0	9,3	8,4	3	13	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S45.7	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	0	0
S45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	11	12	3	94	97	3,0	8,5	8,1	10	19	29
S46.00	10	28	38	40	104	144	4,0	3,7	3,8	52	47	99
S46.08	14	42	56	103	74	177	7,4	1,8	3,2	63	64	127
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	24	70	94	143	178	321	6,0	2,5	3,4	115	111	226
S46.10	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	6	3	9
S46.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	11	14
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	0	6	6	0	7	7	0,0	1,2	1,2	9	14	23
S46.20	2	34	36	10	37	47	5,0	1,1	1,3	3	14	17
S46.28	1	17	18	3	20	23	3,0	1,2	1,3	0	14	14
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	3	51	54	13	57	70	4,3	1,1	1,3	3	28	31
S46.30	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	10	10
S46.38	1	3	4	35	4	39	35,0	1,3	9,8	2	5	7
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	1	8	9	35	9	44	35,0	1,1	4,9	2	15	17
S46.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S46.78	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	4	7
S46.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S46.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	3	9
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	7	14
S46.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S46.98	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	2	4
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	4	6
S48.1	1	2	3	13	9	22	13,0	4,5	7,3	0	1	1
S48.9	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	3	4	13	24	37	13,0	8,0	9,2	0	1	1
S49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S49.8	1	1	2	49	16	65	49,0	16,0	32,5	6	6	12
S49.9	2	1	3	51	17	68	25,5	17,0	22,7	9	11	20
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	3	2	5	100	33	133	33,3	16,5	26,6	15	19	34
S50.0	8	6	14	41	15	56	5,1	2,5	4,0	113	111	224
S50.1	3	1	4	23	1	24	7,7	1,0	6,0	72	40	112
S50.7	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	10	16	26
S50.8	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	75	123	198
S50.9	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	53	69	122
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	13	12	25	67	26	93	5,2	2,2	3,7	323	359	682
S51.00	5	3	8	28	13	41	5,6	4,3	5,1	129	161	290
S51.01	3	8	11	21	49	70	7,0	6,1	6,4	10	20	30
S510 Plaie ouverte du coude	8	11	19	49	62	111	6,1	5,6	5,8	139	181	320
S51.70	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	20	15	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S51.71	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	1	4	5
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	7	7	0	43	43	0,0	6,1	6,1	21	19	40
S51.80	2	1	3	2	7	9	1,0	7,0	3,0	25	22	47
S51.81	1	4	5	4	17	21	4,0	4,2	4,2	1	5	6
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	3	5	8	6	24	30	2,0	4,8	3,8	26	27	53
S51.90	5	13	18	51	21	72	10,2	1,6	4,0	69	73	142
S51.91	5	8	13	24	20	44	4,8	2,5	3,4	8	10	18
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	10	21	31	75	41	116	7,5	2,0	3,7	77	83	160
S52.000	152	70	222	1 148	330	1 478	7,6	4,7	6,7	94	58	152
S52.001	20	25	45	155	111	266	7,8	4,4	5,9	6	14	20
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	172	95	267	1 303	441	1 744	7,6	4,6	6,5	100	72	172
S52.010	4	5	9	58	7	65	14,5	1,4	7,2	27	21	48
S52.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	4	5	9	58	7	65	14,5	1,4	7,2	29	27	56
S52.020	30	20	50	72	43	115	2,4	2,2	2,3	1	2	3
S52.021	2	3	5	6	9	15	3,0	3,0	3,0	0	1	1
S5202 Fracture de Monteggia	32	23	55	78	52	130	2,4	2,3	2,4	1	3	4
S52.080	5	2	7	13	15	28	2,6	7,5	4,0	3	5	8
S52.081	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	0	1
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	5	3	8	13	28	41	2,6	9,3	5,1	4	5	9
S52.090	10	5	15	207	6	213	20,7	1,2	14,2	22	15	37
S52.091	2	2	4	6	4	10	3,0	2,0	2,5	0	1	1
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	12	7	19	213	10	223	17,8	1,4	11,7	22	16	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S52.100	52	19	71	217	44	261	4,2	2,3	3,7	72	49	121
S52.101	4	1	5	38	4	42	9,5	4,0	8,4	3	5	8
S5210 Fracture de la tête du radius	56	20	76	255	48	303	4,6	2,4	4,0	75	54	129
S52.110	8	2	10	9	6	15	1,1	3,0	1,5	9	6	15
S52.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5211 Fracture du col du radius	8	2	10	9	6	15	1,1	3,0	1,5	9	7	16
S52.120	9	8	17	246	27	273	27,3	3,4	16,1	2	4	6
S52.121	2	3	5	5	10	15	2,5	3,3	3,0	1	0	1
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	11	11	22	251	37	288	22,8	3,4	13,1	3	4	7
S52.180	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	0	1	1
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	0	1	1
S52.190	1	1	2	24	1	25	24,0	1,0	12,5	3	1	4
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	1	1	2	24	1	25	24,0	1,0	12,5	3	1	4
S52.200	22	23	45	80	54	134	3,6	2,3	3,0	26	27	53
S52.201	6	8	14	15	36	51	2,5	4,5	3,6	1	8	9
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	28	31	59	95	90	185	3,4	2,9	3,1	27	35	62
S52.300	27	43	70	131	98	229	4,9	2,3	3,3	10	17	27
S52.301	3	5	8	10	13	23	3,3	2,6	2,9	0	4	4
S523 Fracture de la diaphyse du radius	30	48	78	141	111	252	4,7	2,3	3,2	10	21	31
S52.400	79	120	199	168	234	402	2,1	2,0	2,0	18	14	32
S52.401	28	39	67	188	201	389	6,7	5,2	5,8	1	9	10
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	107	159	266	356	435	791	3,3	2,7	3,0	19	23	42
S52.500	132	29	161	1 005	92	1 097	7,6	3,2	6,8	68	19	87
S52.501	4	4	8	14	26	40	3,5	6,5	5,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	136	33	169	1 019	118	1 137	7,5	3,6	6,7	69	19	88
S52.580	184	120	304	902	323	1 225	4,9	2,7	4,0	105	82	187
S52.581	6	12	18	24	25	49	4,0	2,1	2,7	2	5	7
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	190	132	322	926	348	1 274	4,9	2,6	4,0	107	87	194
S52.590	282	105	387	1 454	445	1 899	5,2	4,2	4,9	196	113	309
S52.591	10	7	17	35	14	49	3,5	2,0	2,9	1	8	9
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	292	112	404	1 489	459	1 948	5,1	4,1	4,8	197	121	318
S52.600	344	154	498	1 881	341	2 222	5,5	2,2	4,5	175	90	265
S52.601	46	30	76	271	269	540	5,9	9,0	7,1	7	8	15
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	390	184	574	2 152	610	2 762	5,5	3,3	4,8	182	98	280
S52.700	4	3	7	13	3	16	3,2	1,0	2,3	6	0	6
S52.701	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	4	5	9	13	19	32	3,2	3,8	3,6	6	1	7
S52.800	14	6	20	169	17	186	12,1	2,8	9,3	54	44	98
S52.801	3	5	8	13	6	19	4,3	1,2	2,4	3	2	5
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	17	11	28	182	23	205	10,7	2,1	7,3	57	46	103
S52.900	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S52.901	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	2	3	5
S53.0	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	5	10	15
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
S53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	19	20	39
S53.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S5310 Luxation antérieure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.110	4	6	10	5	23	28	1,2	3,8	2,8	6	5	11
S53.111	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	0	1	1
S5311 Luxation postérieure du coude	5	7	12	8	26	34	1,6	3,7	2,8	6	6	12
S53.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S5313 Luxation latérale du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S53.180	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S5318 Autre luxation du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S53.190	3	6	9	3	36	39	1,0	6,0	4,3	12	6	18
S53.191	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
S5319 Luxation du coude, sans précision	4	6	10	14	36	50	3,5	6,0	5,0	12	6	18
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
S53.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S53.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S53.49	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	3	7
S534 Entorse et foulure du coude	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	20	18	38
S54.00	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	13	13
S54.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	11	17
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	1	3	4	1	10	11	1,0	3,3	2,8	6	24	30
S54.10	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	2	9	11
S54.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	15	23	38
S54.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	8	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S54.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	9	16
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	17	24
S54.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S54.78	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S55.0	0	8	8	0	19	19	0,0	2,4	2,4	0	9	9
S55.1	0	9	9	0	23	23	0,0	2,6	2,6	2	7	9
S55.2	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	5	6
S55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	0	19	19	0	53	53	0,0	2,8	2,8	3	24	27
S56.00	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
S56.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	2	3
S56.10	2	10	12	2	11	13	1,0	1,1	1,1	1	20	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S56.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	11	14	3	12	15	1,0	1,1	1,1	2	23	25
S56.20	2	3	5	2	11	13	1,0	3,7	2,6	3	18	21
S56.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	2	4	6	2	12	14	1,0	3,0	2,3	3	20	23
S56.30	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S56.38	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S56.40	0	7	7	0	10	10	0,0	1,4	1,4	4	17	21
S56.48	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	1	1	2
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	0	10	10	0	20	20	0,0	2,0	2,0	5	18	23
S56.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
S56.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
S56.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S56.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	9	9
S56.80	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	3	11	14
S56.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	1	4	5	2	4	6	2,0	1,0	1,2	3	13	16
S57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S57.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S58.1	2	8	10	37	148	185	18,5	18,5	18,5	0	0	0
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	2	8	10	37	148	185	18,5	18,5	18,5	0	0	0
S59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S59.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	16	19
S59.9	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	13	20	33
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	17	40	57
S60.0	2	1	3	55	1	56	27,5	1,0	18,7	19	16	35
S60.1	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	3	4
S60.2	7	2	9	26	11	37	3,7	5,5	4,1	143	109	252
S60.7	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	11	24	35
S60.8	1	3	4	20	8	28	20,0	2,7	7,0	41	110	151
S60.9	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	25	26	51
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	13	10	23	107	31	138	8,2	3,1	6,0	240	288	528
S61.2	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S61.00	4	18	22	6	49	55	1,5	2,7	2,5	54	120	174
S61.01	9	20	29	27	54	81	3,0	2,7	2,8	16	22	38
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	13	38	51	33	103	136	2,5	2,7	2,7	70	142	212
S61.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
S61.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
S61.70	3	6	9	16	32	48	5,3	5,3	5,3	15	16	31
S61.71	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	2	2	4
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	4	6	10	23	32	55	5,8	5,3	5,5	17	18	35
S61.80	2	5	7	5	61	66	2,5	12,2	9,4	25	47	72
S61.81	3	8	11	4	38	42	1,3	4,8	3,8	4	10	14
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	5	13	18	9	99	108	1,8	7,6	6,0	29	57	86
S61.90	12	20	32	88	143	231	7,3	7,2	7,2	104	174	278
S61.91	20	19	39	90	86	176	4,5	4,5	4,5	17	24	41
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	32	39	71	178	229	407	5,6	5,9	5,7	121	198	319
S62.000	6	16	22	70	39	109	11,7	2,4	5,0	28	50	78
S62.001	1	6	7	2	13	15	2,0	2,2	2,1	2	3	5
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	7	22	29	72	52	124	10,3	2,4	4,3	30	53	83
S62.100	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	16	18
S62.110	4	1	5	46	177	223	11,5	177,0	44,6	19	21	40
S62.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6211 Fracture du pyramidal	4	1	5	46	177	223	11,5	177,0	44,6	19	24	43
S62.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S62.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6212 Fracture du pisiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S62.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
S62.131	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6213 Fracture du trapèze	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
S62.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S62.141	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6214 Fracture du trapézoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S62.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S62.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S62.160	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	7	8
S62.161	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S6216 Fracture de l'os crochu	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	2	7	9
S62.180	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	0	0	0
S62.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6218 Fracture d'autres os du carpe	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	1	1	2
S62.190	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S62.191	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S62.200	6	14	20	15	27	42	2,5	1,9	2,1	8	14	22
S62.201	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	2	0	2
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	6	16	22	15	30	45	2,5	1,9	2,0	10	14	24
S62.210	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.211	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	1	3	4
S62.220	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S62.221	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.290	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	0	3	3
S62.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	0	4	4
S62.300	6	19	25	39	56	95	6,5	2,9	3,8	27	25	52
S62.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	6	19	25	39	56	95	6,5	2,9	3,8	30	25	55
S62.310	13	42	55	130	62	192	10,0	1,5	3,5	26	46	72
S62.311	0	8	8	0	29	29	0,0	3,6	3,6	4	4	8
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	13	50	63	130	91	221	10,0	1,8	3,5	30	50	80
S62.320	3	19	22	18	29	47	6,0	1,5	2,1	7	32	39
S62.321	0	5	5	0	14	14	0,0	2,8	2,8	1	2	3
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	3	24	27	18	43	61	6,0	1,8	2,3	8	34	42
S62.370	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.371	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.390	9	12	21	19	13	32	2,1	1,1	1,5	17	27	44
S62.391	1	4	5	3	5	8	3,0	1,2	1,6	2	1	3
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	10	16	26	22	18	40	2,2	1,1	1,5	19	28	47
S62.400	2	4	6	2	17	19	1,0	4,2	3,2	3	14	17
S62.401	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	3	5	8	3	18	21	1,0	3,6	2,6	3	16	19
S62.410	3	5	8	32	11	43	10,7	2,2	5,4	5	7	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	3	5	8	32	11	43	10,7	2,2	5,4	5	9	14
S62.420	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S62.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S62.470	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.471	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.490	1	3	4	24	3	27	24,0	1,0	6,8	2	3	5
S62.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	1	3	4	24	3	27	24,0	1,0	6,8	2	5	7
S62.500	3	8	11	11	9	20	3,7	1,1	1,8	10	11	21
S62.501	0	13	13	0	40	40	0,0	3,1	3,1	1	5	6
S6250 Fracture de la phalange proximale	3	21	24	11	49	60	3,7	2,3	2,5	11	16	27
S62.510	4	3	7	4	15	19	1,0	5,0	2,7	18	14	32
S62.511	2	10	12	15	15	30	7,5	1,5	2,5	4	6	10
S6251 Fracture de la phalange distale	6	13	19	19	30	49	3,2	2,3	2,6	22	20	42
S62.570	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.571	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6257 Fractures multiples du pouce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
S62.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.600	33	34	67	90	46	136	2,7	1,4	2,0	75	63	138
S62.601	11	43	54	50	61	111	4,5	1,4	2,1	7	37	44
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	44	77	121	140	107	247	3,2	1,4	2,0	82	100	182
S62.610	3	10	13	3	23	26	1,0	2,3	2,0	12	30	42
S62.611	3	25	28	3	37	40	1,0	1,5	1,4	9	11	20
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	6	35	41	6	60	66	1,0	1,7	1,6	21	41	62
S62.670	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S62.671	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S6267 Fractures multiples d'un doigt	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
S62.690	3	5	8	10	19	29	3,3	3,8	3,6	11	11	22
S62.691	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	3	7	10	10	21	31	3,3	3,0	3,1	11	12	23
S62.700	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	4	10	14
S62.701	2	17	19	2	26	28	1,0	1,5	1,5	1	10	11
S627 Fractures multiples de doigts	3	19	22	3	30	33	1,0	1,6	1,5	5	20	25
S62.800	18	6	24	397	121	518	22,1	20,2	21,6	67	22	89
S62.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	18	6	24	397	121	518	22,1	20,2	21,6	69	23	92
S63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S63.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	9	9
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	12	13
S63.000	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	9	15
S63.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	11	19
S63.010	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S63.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S63.020	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S63.030	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S63.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.080	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	1	8	9
S63.081	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S6308 Autre luxation du poignet	0	6	6	0	8	8	0,0	1,3	1,3	3	8	11
S63.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S63.100	2	4	6	2	17	19	1,0	4,2	3,2	3	8	11
S63.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	2	5	7	2	18	20	1,0	3,6	2,9	4	11	15
S63.110	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	18	32
S63.111	1	4	5	19	11	30	19,0	2,8	6,0	1	9	10
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	2	5	7	20	12	32	10,0	2,4	4,6	15	27	42
S63.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S63.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S63.200	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S63.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S632 Luxations multiples des doigts	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
S63.50	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
S63.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S63.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S63.59	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	41	22	63
S635 Entorse et foulure du poignet	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	47	39	86
S63.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
S63.61	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S63.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S63.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
S636 Entorse et foulure de doigts	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	16	29	45
S63.70	1	1	2	31	1	32	31,0	1,0	16,0	1	1	2
S63.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	1	2	3	31	2	33	31,0	1,0	11,0	1	4	5
S64.00	1	9	10	1	11	12	1,0	1,2	1,2	6	33	39
S64.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	1	9	10	1	11	12	1,0	1,2	1,2	8	34	42
S64.10	2	4	6	2	14	16	1,0	3,5	2,7	8	8	16
S64.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	10	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	2	5	7	2	15	17	1,0	3,0	2,4	14	18	32
S64.20	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	7	26	33
S64.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	9	29	38
S64.30	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S64.40	2	11	13	3	11	14	1,5	1,0	1,1	7	33	40
S64.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	2	11	13	3	11	14	1,5	1,0	1,1	7	36	43
S64.70	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S64.80	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	3	4
S64.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	1	5	6
S64.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S64.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65.0	3	7	10	13	9	22	4,3	1,3	2,2	9	20	29
S65.1	2	10	12	13	27	40	6,5	2,7	3,3	10	19	29
S65.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S65.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S65.5	1	3	4	7	12	19	7,0	4,0	4,8	1	20	21
S65.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	6	24	30	33	52	85	5,5	2,2	2,8	22	69	91
S66.00	4	3	7	4	5	9	1,0	1,7	1,3	1	20	21
S66.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	4	3	7	4	5	9	1,0	1,7	1,3	1	21	22
S66.10	9	26	35	13	46	59	1,4	1,8	1,7	12	45	57
S66.18	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	1	1
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	9	29	38	13	50	63	1,4	1,7	1,7	12	46	58
S66.20	3	6	9	12	9	21	4,0	1,5	2,3	1	18	19
S66.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	4	6	10	13	9	22	3,2	1,5	2,2	2	18	20
S66.30	0	17	17	0	21	21	0,0	1,2	1,2	8	62	70
S66.38	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	2	2	4
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	1	20	21	2	24	26	2,0	1,2	1,2	10	64	74
S66.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S66.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
poignet et de la main												
S66.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S66.60	3	11	14	3	19	22	1,0	1,7	1,6	8	16	24
S66.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	3	11	14	3	19	22	1,0	1,7	1,6	8	19	27
S66.70	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S66.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S66.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	12	15
S66.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	15	19
S66.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S67.0	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	1	8	9
S67.8	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	1	1	2
S67 Écrasement du poignet et de la main	0	6	6	0	63	63	0,0	10,5	10,5	2	9	11
S68.0	3	43	46	25	187	212	8,3	4,3	4,6	0	9	9
S68.1	10	54	64	18	224	242	1,8	4,1	3,8	2	22	24
S68.2	2	31	33	5	203	208	2,5	6,5	6,3	0	9	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S68.3	0	6	6	0	63	63	0,0	10,5	10,5	0	0	0
S68.4	1	9	10	9	69	78	9,0	7,7	7,8	0	0	0
S68.8	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	1	1
S68.9	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	1	0	1
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	16	146	162	57	781	838	3,6	5,3	5,2	3	41	44
S69.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	7	12
S69.9	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	11	12	23
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	16	19	35
S70.0	120	50	170	1 371	398	1 769	11,4	8,0	10,4	275	146	421
S70.1	52	42	94	548	527	1 075	10,5	12,5	11,4	200	150	350
S70.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	49	79
S70.9	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	12	12	24
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	172	95	267	1 919	939	2 858	11,2	9,9	10,7	519	359	878
S71.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
S71.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
S71.10	6	8	14	19	15	34	3,2	1,9	2,4	31	29	60
S71.11	7	14	21	82	68	150	11,7	4,9	7,1	3	12	15
S711 Plaie ouverte de la cuisse	13	22	35	101	83	184	7,8	3,8	5,3	34	41	75
S71.70	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
S71.71	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	5	0	5
S71.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S718 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S72.000	17	15	32	288	142	430	16,9	9,5	13,4	13	7	20
S72.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	17	15	32	288	142	430	16,9	9,5	13,4	13	8	21
S72.010	301	161	462	4 812	2 651	7 463	16,0	16,5	16,2	58	31	89
S72.011	1	1	2	15	33	48	15,0	33,0	24,0	0	0	0
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	302	162	464	4 827	2 684	7 511	16,0	16,6	16,2	58	31	89
S72.080	1 228	476	1 704	21 591	8 316	29 907	17,6	17,5	17,6	184	76	260
S72.081	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	24	9	33
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 230	476	1 706	21 610	8 316	29 926	17,6	17,5	17,5	208	85	293
S72.090	1 590	722	2 312	36 234	14 781	51 015	22,8	20,5	22,1	305	147	452
S72.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 590	722	2 312	36 234	14 781	51 015	22,8	20,5	22,1	309	147	456
S72.100	2 443	1 050	3 493	51 875	21 962	73 837	21,2	20,9	21,1	429	230	659
S72.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 443	1 050	3 493	51 875	21 962	73 837	21,2	20,9	21,1	438	231	669
S72.190	140	82	222	3 554	1 427	4 981	25,4	17,4	22,4	138	69	207
S72.191	2	1	3	85	2	87	42,5	2,0	29,0	26	8	34
S7219 Fracture du trochanter non précisée	142	83	225	3 639	1 429	5 068	25,6	17,2	22,5	164	77	241
S72.200	396	215	611	8 745	4 538	13 283	22,1	21,1	21,7	173	95	268
S72.201	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	0	0
S722 Fracture sous-trochantérienne	396	216	612	8 745	4 549	13 294	22,1	21,1	21,7	173	95	268
S72.300	291	281	572	5 437	2 756	8 193	18,7	9,8	14,3	145	102	247
S72.301	8	36	44	139	405	544	17,4	11,2	12,4	9	17	26

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	299	317	616	5 576	3 161	8 737	18,6	10,0	14,2	154	119	273
S72.400	5	2	7	85	6	91	17,0	3,0	13,0	4	1	5
S72.401	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	5	3	8	85	10	95	17,0	3,3	11,9	5	2	7
S72.410	62	38	100	976	344	1 320	15,7	9,1	13,2	55	48	103
S72.411	5	9	14	49	116	165	9,8	12,9	11,8	10	15	25
S7241 Fracture du condyle fémoral	67	47	114	1 025	460	1 485	15,3	9,8	13,0	65	63	128
S72.420	65	23	88	1 714	306	2 020	26,4	13,3	23,0	22	9	31
S72.421	2	4	6	35	101	136	17,5	25,2	22,7	3	1	4
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	67	27	94	1 749	407	2 156	26,1	15,1	22,9	25	10	35
S72.490	105	44	149	3 457	775	4 232	32,9	17,6	28,4	42	18	60
S72.491	6	5	11	193	40	233	32,2	8,0	21,2	3	3	6
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	111	49	160	3 650	815	4 465	32,9	16,6	27,9	45	21	66
S72.700	5	5	10	127	173	300	25,4	34,6	30,0	11	4	15
S72.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S727 Fractures multiples du fémur	5	5	10	127	173	300	25,4	34,6	30,0	12	7	19
S72.800	6	4	10	127	36	163	21,2	9,0	16,3	9	5	14
S72.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S728 Fracture d'autres parties du fémur	6	4	10	127	36	163	21,2	9,0	16,3	10	6	16
S72.900	35	14	49	1 315	298	1 613	37,6	21,3	32,9	43	28	71
S72.901	0	1	1	0	182	182	0,0	182,0	182,0	2	2	4
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	35	15	50	1 315	480	1 795	37,6	32,0	35,9	45	30	75
S73.000	11	10	21	93	88	181	8,5	8,8	8,6	2	16	18
S73.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7300 Luxation postérieure de la hanche	11	10	21	93	88	181	8,5	8,8	8,6	3	16	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S73.080	1	4	5	4	15	19	4,0	3,8	3,8	1	3	4
S7308 Autre luxation antérieure de la hanche	1	4	5	4	15	19	4,0	3,8	3,8	1	3	4
S73.090	9	8	17	137	141	278	15,2	17,6	16,4	11	13	24
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	9	8	17	137	141	278	15,2	17,6	16,4	11	13	24
S73.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S73.19	5	3	8	35	77	112	7,0	25,7	14,0	5	1	6
S731 Entorse et foulure de la hanche	5	5	10	35	79	114	7,0	15,8	11,4	7	4	11
S74.00	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S74.08	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	9	18	27
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	9	18	27
S74.10	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S74.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	3	3	6
S74.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S74.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S75.0	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	24	27	51
S75.1	0	1	1	0	73	73	0,0	73,0	73,0	4	3	7
S75.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S75.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au	1	5	6	2	82	84	2,0	16,4	14,0	30	31	61
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
niveau de la hanche et de la cuisse												
S76.00	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2	4	6
S76.08	1	1	2	1	20	21	1,0	20,0	10,5	9	7	16
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	2	1	3	7	20	27	3,5	20,0	9,0	11	11	22
S76.10	19	97	116	213	712	925	11,2	7,3	8,0	17	30	47
S76.18	13	63	76	69	312	381	5,3	5,0	5,0	14	25	39
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	32	160	192	282	1 024	1 306	8,8	6,4	6,8	31	55	86
S76.20	1	1	2	49	2	51	49,0	2,0	25,5	1	3	4
S76.28	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	2	3
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	1	4	5	49	7	56	49,0	1,8	11,2	2	5	7
S76.30	3	3	6	71	5	76	23,7	1,7	12,7	1	7	8
S76.38	1	1	2	8	7	15	8,0	7,0	7,5	3	3	6
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	4	4	8	79	12	91	19,8	3,0	11,4	4	10	14
S76.40	3	2	5	34	23	57	11,3	11,5	11,4	2	4	6
S76.48	3	2	5	7	7	14	2,3	3,5	2,8	5	9	14
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	6	4	10	41	30	71	6,8	7,5	7,1	7	13	20
S76.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S76.78	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	1	1	2
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	1	2	3
S77.1	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	0	1	1
S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	0	1	1
S78.1	3	3	6	237	129	366	79,0	43,0	61,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S78.9	0	1	1	0	77	77	0,0	77,0	77,0	0	0	0
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	3	4	7	237	206	443	79,0	51,5	63,3	0	0	0
S79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S79.8	1	2	3	14	5	19	14,0	2,5	6,3	3	11	14
S79.9	1	4	5	1	17	18	1,0	4,2	3,6	8	6	14
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	2	6	8	15	22	37	7,5	3,7	4,6	12	17	29
S80.0	97	29	126	1 307	340	1 647	13,5	11,7	13,1	367	154	521
S80.1	35	24	59	329	300	629	9,4	12,5	10,7	172	92	264
S80.7	3	3	6	59	8	67	19,7	2,7	11,2	32	30	62
S80.8	3	5	8	8	15	23	2,7	3,0	2,9	102	185	287
S80.9	3	2	5	49	3	52	16,3	1,5	10,4	56	81	137
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	141	63	204	1 752	666	2 418	12,4	10,6	11,9	729	542	1 271
S81.00	10	13	23	31	58	89	3,1	4,5	3,9	81	108	189
S81.01	14	14	28	407	167	574	29,1	11,9	20,5	22	18	40
S810 Plaie ouverte du genou	24	27	51	438	225	663	18,2	8,3	13,0	103	126	229
S81.70	3	4	7	39	34	73	13,0	8,5	10,4	8	10	18
S81.71	3	0	3	80	0	80	26,7	0,0	26,7	5	3	8
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	6	4	10	119	34	153	19,8	8,5	15,3	13	13	26
S81.80	11	14	25	96	76	172	8,7	5,4	6,9	98	58	156
S81.81	22	18	40	239	196	435	10,9	10,9	10,9	29	19	48
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	33	32	65	335	272	607	10,2	8,5	9,3	127	77	204
S81.90	11	10	21	109	38	147	9,9	3,8	7,0	91	39	130
S81.91	28	22	50	226	140	366	8,1	6,4	7,3	44	24	68

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	39	32	71	335	178	513	8,6	5,6	7,2	135	63	198
S82.000	210	100	310	2 902	906	3 808	13,8	9,1	12,3	86	60	146
S82.001	13	25	38	120	128	248	9,2	5,1	6,5	7	22	29
S820 Fracture de la rotule	223	125	348	3 022	1 034	4 056	13,6	8,3	11,7	93	82	175
S82.100	414	311	725	7 240	2 781	10 021	17,5	8,9	13,8	162	132	294
S82.101	15	21	36	558	111	669	37,2	5,3	18,6	7	21	28
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	429	332	761	7 798	2 892	10 690	18,2	8,7	14,0	169	153	322
S82.200	232	343	575	1 602	1 660	3 262	6,9	4,8	5,7	70	78	148
S82.201	52	110	162	601	1 028	1 629	11,6	9,3	10,1	13	30	43
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	284	453	737	2 203	2 688	4 891	7,8	5,9	6,6	83	108	191
S82.300	106	139	245	1 193	574	1 767	11,3	4,1	7,2	24	36	60
S82.301	9	26	35	161	188	349	17,9	7,2	10,0	3	9	12
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	115	165	280	1 354	762	2 116	11,8	4,6	7,6	27	45	72
S82.400	56	45	101	573	159	732	10,2	3,5	7,2	98	133	231
S82.401	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	9	11	20
S824 Fracture du péroné seul	56	46	102	573	162	735	10,2	3,5	7,2	107	144	251
S82.500	65	77	142	458	205	663	7,0	2,7	4,7	92	90	182
S82.501	6	7	13	100	65	165	16,7	9,3	12,7	5	7	12
S825 Fracture de la malléole interne	71	84	155	558	270	828	7,9	3,2	5,3	97	97	194
S82.600	285	243	528	2 329	987	3 316	8,2	4,1	6,3	167	143	310
S82.601	6	11	17	63	127	190	10,5	11,5	11,2	7	3	10
S826 Fracture de la malléole externe	291	254	545	2 392	1 114	3 506	8,2	4,4	6,4	174	146	320
S82.700	4	1	5	10	5	15	2,5	5,0	3,0	5	4	9
S82.701	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	4	1	5	10	5	15	2,5	5,0	3,0	6	4	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.800	598	253	851	4 713	995	5 708	7,9	3,9	6,7	80	46	126
S82.801	41	24	65	373	315	688	9,1	13,1	10,6	7	5	12
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	639	277	916	5 086	1 310	6 396	8,0	4,7	7,0	87	51	138
S82.810	446	147	593	2 490	516	3 006	5,6	3,5	5,1	41	22	63
S82.811	17	18	35	169	241	410	9,9	13,4	11,7	4	0	4
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	463	165	628	2 659	757	3 416	5,7	4,6	5,4	45	22	67
S82.820	159	189	348	957	837	1 794	6,0	4,4	5,2	34	51	85
S82.821	19	39	58	296	353	649	15,6	9,1	11,2	7	11	18
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	178	228	406	1 253	1 190	2 443	7,0	5,2	6,0	41	62	103
S82.890	48	13	61	1 984	387	2 371	41,3	29,8	38,9	33	19	52
S82.891	2	4	6	62	56	118	31,0	14,0	19,7	2	0	2
S8289 Fracture de la cheville SAI	50	17	67	2 046	443	2 489	40,9	26,1	37,1	35	19	54
S82.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S83.6	66	33	99	721	207	928	10,9	6,3	9,4	115	132	247
S83.7	2	1	3	5	3	8	2,5	3,0	2,7	4	8	12
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	68	35	103	726	211	937	10,7	6,0	9,1	119	144	263
S83.000	2	5	7	7	13	20	3,5	2,6	2,9	14	7	21
S830 Luxation de la rotule	2	5	7	7	13	20	3,5	2,6	2,9	14	7	21
S83.100	3	1	4	27	1	28	9,0	1,0	7,0	2	0	2
S83.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8310 Luxation antérieure du genou	3	1	4	27	1	28	9,0	1,0	7,0	2	1	3
S83.110	1	1	2	24	13	37	24,0	13,0	18,5	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83.111	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	0	0	0
S8311 Luxation postérieure du genou	1	3	4	24	35	59	24,0	11,7	14,8	2	3	5
S83.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.121	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8312 Luxation interne du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S83.130	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
S8313 Luxation externe du genou	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
S83.180	1	2	3	7	12	19	7,0	6,0	6,3	1	0	1
S83.181	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	1	3	4	7	18	25	7,0	6,0	6,2	1	0	1
S83.190	5	11	16	20	28	48	4,0	2,5	3,0	2	1	3
S83.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S8319 Luxation du genou, sans précision	5	11	16	20	28	48	4,0	2,5	3,0	2	4	6
S83.20	3	11	14	3	25	28	1,0	2,3	2,0	31	47	78
S83.21	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	50	71	121
S83.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
S832 Déchirure récente d'un ménisque	6	14	20	6	28	34	1,0	2,0	1,7	88	124	212
S83.400	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	26	38
S83.401	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	5	7	12
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	1	2	3	2	15	17	2,0	7,5	5,7	17	33	50
S83.410	1	2	3	3	12	15	3,0	6,0	5,0	25	39	64
S83.411	4	2	6	41	11	52	10,2	5,5	8,7	14	15	29
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	5	4	9	44	23	67	8,8	5,8	7,4	39	54	93
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S83.481	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S83.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S83.491	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
S83.500	33	31	64	72	47	119	2,2	1,5	1,9	23	43	66
S83.501	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	7	13	20
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	34	33	67	73	55	128	2,1	1,7	1,9	30	56	86
S83.510	1	4	5	3	14	17	3,0	3,5	3,4	10	33	43
S83.511	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	10	15
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	1	5	6	3	15	18	3,0	3,0	3,0	15	43	58
S83.580	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	2	4	6
S83.581	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	3	3
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	1	5	6	4	14	18	4,0	2,8	3,0	2	7	9
S83.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.591	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S84.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S84.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S84.10	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	2	0	2
S84.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	3	3	0	29	29	0,0	9,7	9,7	7	8	15
S84.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S84.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S84.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.0	1	1	2	6	14	20	6,0	14,0	10,0	9	6	15
S85.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
S85.2	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	0	0	0
S85.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	7	9
S85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.9	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	3	3
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	5	6	6	52	58	6,0	10,4	9,7	17	28	45
S86.00	10	52	62	11	79	90	1,1	1,5	1,5	4	12	16
S86.08	10	37	47	32	37	69	3,2	1,0	1,5	4	11	15
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	20	89	109	43	116	159	2,2	1,3	1,5	8	23	31
S86.10	1	4	5	5	7	12	5,0	1,8	2,4	5	8	13
S86.18	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	2	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	2	4	6	8	7	15	4,0	1,8	2,5	10	10	20
S86.20	2	4	6	16	8	24	8,0	2,0	4,0	3	6	9
S86.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	2	4	6	16	8	24	8,0	2,0	4,0	6	7	13
S86.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S86.70	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	5	5
S86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	2	5	7
S86.80	0	6	6	0	31	31	0,0	5,2	5,2	4	11	15
S86.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	9	9	0	34	34	0,0	3,8	3,8	7	17	24
S86.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S86.98	1	2	3	10	22	32	10,0	11,0	10,7	0	0	0
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	2	3	10	22	32	10,0	11,0	10,7	1	4	5
S87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S87.8	1	3	4	20	40	60	20,0	13,3	15,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S87 Écrasement de la partie inférieure de la jambe	1	3	4	20	40	60	20,0	13,3	15,0	1	2	3
S88.1	2	5	7	81	248	329	40,5	49,6	47,0	0	0	0
S88.9	0	1	1	0	48	48	0,0	48,0	48,0	0	0	0
S88 Amputation traumatique de la partie inférieure de la jambe	2	6	8	81	296	377	40,5	49,3	47,1	0	0	0
S89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S89.8	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	10	14	24
S89.9	11	3	14	86	31	117	7,8	10,3	8,4	20	26	46
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	12	4	16	88	32	120	7,3	8,0	7,5	30	43	73
S90.0	3	2	5	19	8	27	6,3	4,0	5,4	49	24	73
S90.1	1	2	3	5	5	10	5,0	2,5	3,3	15	25	40
S90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S90.3	10	6	16	54	26	80	5,4	4,3	5,0	58	35	93
S90.7	3	2	5	22	17	39	7,3	8,5	7,8	6	9	15
S90.8	1	5	6	1	10	11	1,0	2,0	1,8	38	43	81
S90.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	24	25	49
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	20	17	37	104	66	170	5,2	3,9	4,6	193	162	355
S91.00	2	3	5	3	10	13	1,5	3,3	2,6	19	13	32
S91.01	8	9	17	51	72	123	6,4	8,0	7,2	12	9	21
S910 Plaie ouverte de la cheville	10	12	22	54	82	136	5,4	6,8	6,2	31	22	53
S91.10	2	5	7	14	62	76	7,0	12,4	10,9	22	35	57
S91.11	1	8	9	3	73	76	3,0	9,1	8,4	9	21	30
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	3	13	16	17	135	152	5,7	10,4	9,5	31	56	87
S91.20	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	4	8
S91.21	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	5	8	13
S91.30	1	8	9	1	23	24	1,0	2,9	2,7	27	44	71
S91.31	14	36	50	209	270	479	14,9	7,5	9,6	13	21	34
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	15	44	59	210	293	503	14,0	6,7	8,5	40	65	105
S91.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S91.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S92.000	47	104	151	413	544	957	8,8	5,2	6,3	56	102	158
S92.001	7	18	25	210	183	393	30,0	10,2	15,7	8	12	20
S920 Fracture du calcanéum	54	122	176	623	727	1 350	11,5	6,0	7,7	64	114	178
S92.100	7	25	32	46	73	119	6,6	2,9	3,7	47	67	114
S92.101	5	6	11	58	63	121	11,6	10,5	11,0	8	14	22
S921 Fracture de l'astragale	12	31	43	104	136	240	8,7	4,4	5,6	55	81	136
S92.200	10	6	16	75	18	93	7,5	3,0	5,8	22	23	45
S92.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	10	6	16	75	18	93	7,5	3,0	5,8	24	30	54
S92.210	8	3	11	74	18	92	9,2	6,0	8,4	31	40	71
S92.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S9221 Fracture du cuboïde	8	3	11	74	18	92	9,2	6,0	8,4	35	44	79
S92.220	3	2	5	20	5	25	6,7	2,5	5,0	28	29	57
S92.221	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	4	7
S9222 Fracture du cunéiforme	4	2	6	24	5	29	6,0	2,5	4,8	31	33	64
S92.290	15	14	29	38	29	67	2,5	2,1	2,3	5	11	16
S92.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	15	14	29	38	29	67	2,5	2,1	2,3	6	11	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.300	76	28	104	793	172	965	10,4	6,1	9,3	183	125	308
S92.301	4	23	27	11	121	132	2,8	5,3	4,9	5	12	17
S923 Fracture d'os du métatarse	80	51	131	804	293	1 097	10,0	5,7	8,4	188	137	325
S92.400	8	12	20	155	56	211	19,4	4,7	10,6	53	36	89
S92.401	4	18	22	9	86	95	2,2	4,8	4,3	2	7	9
S924 Fracture du gros orteil	12	30	42	164	142	306	13,7	4,7	7,3	55	43	98
S92.500	3	2	5	13	4	17	4,3	2,0	3,4	61	28	89
S92.501	2	7	9	3	11	14	1,5	1,6	1,6	7	15	22
S925 Fracture d'un autre orteil	5	9	14	16	15	31	3,2	1,7	2,2	68	43	111
S92.700	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	9	13	22
S92.701	2	1	3	22	49	71	11,0	49,0	23,7	1	3	4
S927 Fractures multiples du pied	4	2	6	27	51	78	6,8	25,5	13,0	10	16	26
S92.900	2	3	5	49	4	53	24,5	1,3	10,6	2	1	3
S92.901	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S929 Fracture du pied, sans précision	2	3	5	49	4	53	24,5	1,3	10,6	3	2	5
S93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S93.6	4	1	5	13	1	14	3,2	1,0	2,8	12	8	20
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	4	1	5	13	1	14	3,2	1,0	2,8	15	11	26
S93.000	2	4	6	2	34	36	1,0	8,5	6,0	31	22	53
S93.001	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	8	10
S930 Luxation de la cheville	2	6	8	2	40	42	1,0	6,7	5,2	33	30	63
S93.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
S93.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S93.110	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S93.111	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S93.300	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	4	6
S93.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	6	8
S93.310	4	2	6	16	17	33	4,0	8,5	5,5	7	5	12
S93.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S9331 Luxation de l'articulation tarso- métatarsienne	4	2	6	16	17	33	4,0	8,5	5,5	9	7	16
S93.40	2	7	9	3	40	43	1,5	5,7	4,8	33	49	82
S93.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S93.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	21	38
S93.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
S93.49	40	18	58	329	360	689	8,2	20,0	11,9	199	87	286
S934 Entorse et foulure de la cheville	43	25	68	333	400	733	7,7	16,0	10,8	267	183	450
S93.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S93.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S94.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S947 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S94.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S94.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S96.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S96.10	4	4	8	4	6	10	1,0	1,5	1,2	4	16	20
S96.18	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	4	5	9	4	8	12	1,0	1,6	1,3	4	17	21
S96.70	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	2	5	7
S96.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	3	5	8
S96.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S96.88	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	3	1	4
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	4	4	0	6	6	0,0	1,5	1,5	5	5	10
S96.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S97.8	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	2	3
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	1	4	5
S98.1	0	4	4	0	35	35	0,0	8,8	8,8	0	3	3
S98.2	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	1	1
S98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	0	7	7	0	46	46	0,0	6,6	6,6	0	6	6
S99.8	2	1	3	19	26	45	9,5	26,0	15,0	4	9	13
S99.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	2	2	4	19	27	46	9,5	13,5	11,5	11	19	30
T00.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T00.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
T00.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	2	6
T00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
T00.6	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	11	17
T00.8	1	2	3	1	21	22	1,0	10,5	7,3	10	9	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T00.9	31	11	42	355	51	406	11,5	4,6	9,7	75	55	130
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	33	16	49	357	82	439	10,8	5,1	9,0	109	81	190
T01.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T010 Plaies ouvertes de la tête et du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T01.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T01.11	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	0	1
T01.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
T01.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
T01.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
T01.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
T01.60	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	2	3
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	1	2	3
T01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T01.90	0	1	1	0	74	74	0,0	74,0	74,0	4	2	6
T01.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	0	1	1	0	74	74	0,0	74,0	74,0	4	5	9
T02.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
T02.30	2	0	2	121	0	121	60,5	0,0	60,5	1	0	1
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	2	0	2	121	0	121	60,5	0,0	60,5	1	0	1
T02.60	4	2	6	128	139	267	32,0	69,5	44,5	0	0	0
T026 Fractures de plusieurs parties des membres supérieurs avec membres inférieurs	4	2	6	128	139	267	32,0	69,5	44,5	0	0	0
T02.70	4	0	4	132	0	132	33,0	0,0	33,0	0	0	0
T027 Fractures du thorax, lombes, bassin et membre(s)	4	0	4	132	0	132	33,0	0,0	33,0	0	0	0
T02.80	7	2	9	324	203	527	46,3	101,5	58,6	0	0	0
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	7	2	9	324	203	527	46,3	101,5	58,6	0	0	0
T03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T04.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T06.5	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	0	1	1
T06.8	5	15	20	58	225	283	11,6	15,0	14,2	66	110	176
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	5	16	21	58	258	316	11,6	16,1	15,0	68	112	180
T07	21	25	46	206	210	416	9,8	8,4	9,0	143	314	457
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	21	25	46	206	210	416	9,8	8,4	9,0	143	314	457
T08.0	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	6	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	7	6	13
T09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
T09.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T09.8	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	1	0	1
T09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	8	6	14
T11.0	3	3	6	31	13	44	10,3	4,3	7,3	81	61	142
T11.1	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	20	27	47
T11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
T11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T11.9	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	2	2
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	8	5	13	40	17	57	5,0	3,4	4,4	103	96	199
T12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T13.0	13	6	19	124	80	204	9,5	13,3	10,7	65	40	105
T13.1	3	1	4	56	13	69	18,7	13,0	17,2	25	20	45
T13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T13.5	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	0	1	1
T13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T13.8	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	3	3
T13.9	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	6	1	7
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	18	10	28	193	120	313	10,7	12,0	11,2	96	70	166
T14.0	21	14	35	144	127	271	6,9	9,1	7,7	82	68	150
T14.1	5	3	8	10	17	27	2,0	5,7	3,4	10	10	20
T14.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T14.6	5	2	7	49	3	52	9,8	1,5	7,4	13	10	23
T14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.9	4	2	6	5	2	7	1,2	1,0	1,2	6	4	10
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	35	21	56	208	149	357	5,9	7,1	6,4	114	96	210
T14.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T15.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
T15.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
T15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	15	16
T16	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	11	10	21
T16 Corps étranger dans l'oreille	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	11	10	21
T17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T17.1	4	5	9	4	6	10	1,0	1,2	1,1	1	0	1
T17.2	8	6	14	17	8	25	2,1	1,3	1,8	3	6	9
T17.3	3	6	9	4	6	10	1,3	1,0	1,1	5	3	8
T17.4	2	3	5	4	8	12	2,0	2,7	2,4	5	9	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T17.5	19	34	53	51	117	168	2,7	3,4	3,2	104	116	220
T17.8	4	4	8	10	10	20	2,5	2,5	2,5	20	36	56
T17.9	20	19	39	120	50	170	6,0	2,6	4,4	105	167	272
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	60	77	137	210	205	415	3,5	2,7	3,0	244	338	582
T18.0	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	0	0
T18.1	43	67	110	195	128	323	4,5	1,9	2,9	18	31	49
T18.2	18	19	37	88	39	127	4,9	2,1	3,4	12	12	24
T18.3	11	17	28	64	87	151	5,8	5,1	5,4	15	14	29
T18.4	16	13	29	98	54	152	6,1	4,2	5,2	10	9	19
T18.5	3	46	49	10	106	116	3,3	2,3	2,4	3	10	13
T18.8	1	6	7	1	10	11	1,0	1,7	1,6	1	3	4
T18.9	17	10	27	43	18	61	2,5	1,8	2,3	11	9	20
T18 Corps étranger dans les voies digestives	110	179	289	500	445	945	4,5	2,5	3,3	70	88	158
T19.0	0	8	8	0	10	10	0,0	1,2	1,2	0	0	0
T19.1	1	7	8	1	9	10	1,0	1,3	1,2	2	5	7
T19.2	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	2	0	2
T19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T19.8	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	4	5
T19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	6	15	21	13	19	32	2,2	1,3	1,5	6	10	16
T20.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	6	11
T20.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	16	18
T20.2	10	50	60	57	380	437	5,7	7,6	7,3	29	72	101
T20.3	6	9	15	193	295	488	32,2	32,8	32,5	7	19	26
T20.5	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	1	0	1
T20.6	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T20.7	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	1	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	20	65	85	255	686	941	12,8	10,6	11,1	44	115	159
T21.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	9	28
T21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
T21.2	16	29	45	177	336	513	11,1	11,6	11,4	37	59	96
T21.3	22	31	53	592	951	1 543	26,9	30,7	29,1	12	31	43
T21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T21.6	1	1	2	1	16	17	1,0	16,0	8,5	0	1	1
T21.7	1	1	2	6	21	27	6,0	21,0	13,5	0	0	0
T21 Brûlure et corrosion du tronc	41	62	103	777	1 324	2 101	19,0	21,4	20,4	75	108	183
T22.0	0	3	3	0	119	119	0,0	39,7	39,7	3	9	12
T22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T22.2	6	26	32	43	231	274	7,2	8,9	8,6	34	90	124
T22.3	14	31	45	296	606	902	21,1	19,5	20,0	13	46	59
T22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T22.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T22.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	20	60	80	339	956	1 295	17,0	15,9	16,2	55	154	209
T23.0	2	3	5	11	7	18	5,5	2,3	3,6	8	6	14
T23.1	1	1	2	9	1	10	9,0	1,0	5,0	7	8	15
T23.2	7	39	46	39	283	322	5,6	7,3	7,0	39	106	145
T23.3	7	24	31	147	370	517	21,0	15,4	16,7	6	43	49
T23.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T23.7	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	18	68	86	212	662	874	11,8	9,7	10,2	60	166	226
T24.0	1	3	4	5	47	52	5,0	15,7	13,0	8	8	16
T24.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
T24.2	6	20	26	134	159	293	22,3	8,0	11,3	30	60	90
T24.3	7	25	32	98	740	838	14,0	29,6	26,2	21	38	59
T24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T24.6	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T24.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	14	49	63	237	948	1 185	16,9	19,3	18,8	67	109	176
T25.0	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	3	9	12
T25.1	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	2	3	5
T25.2	8	11	19	89	94	183	11,1	8,5	9,6	14	28	42
T25.3	4	14	18	58	190	248	14,5	13,6	13,8	2	19	21
T25.4	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	0	1	1
T25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T25.7	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	14	30	44	149	339	488	10,6	11,3	11,1	21	62	83
T26.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
T26.1	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	6	8
T26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T26.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
T26.5	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	0	0	0
T26.6	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	6	7
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	5	5	0	24	24	0,0	4,8	4,8	7	25	32
T27.0	1	2	3	2	21	23	2,0	10,5	7,7	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T27.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T27.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27.3	0	6	6	0	19	19	0,0	3,2	3,2	2	20	22
T27.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	2	9	11	3	41	44	1,5	4,6	4,0	5	23	28
T28.0	1	2	3	3	6	9	3,0	3,0	3,0	3	5	8
T28.1	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
T28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
T28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T28.5	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	1	1	2
T28.6	1	2	3	8	2	10	8,0	1,0	3,3	3	3	6
T28.7	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	2	3	5
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	6	4	10	84	8	92	14,0	2,0	9,2	20	18	38
T29.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
T29.2	4	14	18	13	54	67	3,2	3,9	3,7	17	55	72
T29.3	3	2	5	52	6	58	17,3	3,0	11,6	21	56	77
T29.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T29.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	7	17	24	65	64	129	9,3	3,8	5,4	43	115	158
T30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T30.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
T31.00	3	0	3	92	0	92	30,7	0,0	30,7	122	214	336
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T31.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	41	85	126
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	3	1	4	92	1	93	30,7	1,0	23,2	163	299	462
T31.10	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	14	37	51
T31.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
T31.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	24	61	85
T31.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	19	22
T31.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T31.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
T31.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	34	42
T31.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	9	13
T31.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
T31.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T31.34	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	0	0
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	10	16	26
T31.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T31.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T31.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
T31.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
T31.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T319 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	20	37
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	24	45
T32.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T322 Corrosions couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T323 Corrosions couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.4	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T33.5	0	5	5	0	101	101	0,0	20,2	20,2	1	4	5
T33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T33.8	0	4	4	0	72	72	0,0	18,0	18,0	2	1	3
T33 Gelure superficielle	0	10	10	0	185	185	0,0	18,5	18,5	4	10	14
T34.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T34.5	0	8	8	0	112	112	0,0	14,0	14,0	0	1	1
T34.7	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	0	1	1
T34.8	2	8	10	77	107	184	38,5	13,4	18,4	0	7	7
T34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T34 Gelure avec nécrose des tissus	2	17	19	77	247	324	38,5	14,5	17,1	0	12	12
T35.0	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
T35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T35.4	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	2	2
T35.5	0	2	2	0	41	41	0,0	20,5	20,5	0	4	4
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	1	4	5	2	64	66	2,0	16,0	13,2	1	7	8
T36.0	4	2	6	24	3	27	6,0	1,5	4,5	10	6	16
T36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T36.4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
T36.5	1	2	3	9	3	12	9,0	1,5	4,0	5	1	6
T36.6	2	2	4	5	8	13	2,5	4,0	3,2	1	1	2
T36.8	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	17	8	25
T36.9	3	3	6	18	9	27	6,0	3,0	4,5	9	2	11
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	16	9	25	77	23	100	4,8	2,6	4,0	47	19	66
T37.0	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	2	0	2
T37.1	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T37.5	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	0	5
T37.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	3	1	4	15	3	18	5,0	3,0	4,5	13	10	23
T38.0	3	1	4	73	5	78	24,3	5,0	19,5	9	8	17
T38.1	4	1	5	8	1	9	2,0	1,0	1,8	33	11	44
T38.2	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
T38.3	35	22	57	165	71	236	4,7	3,2	4,1	34	49	83
T38.4	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
T38.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T38.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T38.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
T38.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	6	14
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	47	25	72	263	79	342	5,6	3,2	4,8	92	81	173
T39.0	18	11	29	164	76	240	9,1	6,9	8,3	40	28	68
T39.1	378	146	524	2 191	738	2 929	5,8	5,1	5,6	271	116	387
T39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T39.3	44	20	64	174	160	334	4,0	8,0	5,2	152	56	208
T39.4	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
T39.8	20	8	28	91	21	112	4,6	2,6	4,0	47	26	73
T39.9	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	463	185	648	2 634	995	3 629	5,7	5,4	5,6	513	226	739
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T40.2	82	58	140	654	365	1 019	8,0	6,3	7,3	195	93	288
T40.3	8	12	20	66	54	120	8,2	4,5	6,0	9	6	15
T40.4	17	12	29	128	41	169	7,5	3,4	5,8	23	21	44
T40.5	11	30	41	42	111	153	3,8	3,7	3,7	32	44	76
T40.6	87	72	159	591	455	1 046	6,8	6,3	6,6	122	89	211
T40.7	9	13	22	41	57	98	4,6	4,4	4,5	15	34	49
T40.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T40.9	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	2	0	2
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	214	203	417	1 522	1 092	2 614	7,1	5,4	6,3	398	289	687
T41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T41.2	10	31	41	12	61	73	1,2	2,0	1,8	5	11	16
T41.3	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	2	1	3
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	12	31	43	29	61	90	2,4	2,0	2,1	9	12	21
T42.0	19	30	49	208	218	426	10,9	7,3	8,7	27	38	65
T42.1	14	17	31	98	84	182	7,0	4,9	5,9	15	15	30
T42.2	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	0	2
T42.3	3	3	6	17	22	39	5,7	7,3	6,5	9	6	15
T42.4	271	142	413	1 677	1 136	2 813	6,2	8,0	6,8	517	259	776
T42.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	0	5
T42.6	80	54	134	425	336	761	5,3	6,2	5,7	166	88	254
T42.7	10	7	17	39	23	62	3,9	3,3	3,6	24	9	33
T42.8	2	6	8	11	52	63	5,5	8,7	7,9	12	10	22
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs,	400	261	661	2 477	1 874	4 351	6,2	7,2	6,6	777	425	1 202

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
hypnotiques et anti-parkinsoniens												
T43.0	42	11	53	175	94	269	4,2	8,5	5,1	64	34	98
T43.1	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	7	4	11
T43.2	189	85	274	1 168	457	1 625	6,2	5,4	5,9	370	166	536
T43.3	3	3	6	13	8	21	4,3	2,7	3,5	10	1	11
T43.4	2	2	4	43	10	53	21,5	5,0	13,2	2	2	4
T43.5	234	163	397	1 743	1 343	3 086	7,4	8,2	7,8	384	190	574
T43.6	49	66	115	211	346	557	4,3	5,2	4,8	89	82	171
T43.8	12	11	23	70	117	187	5,8	10,6	8,1	14	6	20
T43.9	6	2	8	17	12	29	2,8	6,0	3,6	8	5	13
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	539	343	882	3 451	2 387	5 838	6,4	7,0	6,6	948	490	1 438
T44.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	4	0	4
T44.1	1	1	2	26	2	28	26,0	2,0	14,0	1	2	3
T44.3	8	1	9	45	1	46	5,6	1,0	5,1	13	13	26
T44.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
T44.7	22	13	35	211	73	284	9,6	5,6	8,1	47	30	77
T44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T44.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	32	20	52	283	84	367	8,8	4,2	7,1	86	55	141
T45.0	28	10	38	82	83	165	2,9	8,3	4,3	86	28	114
T45.1	31	7	38	233	79	312	7,5	11,3	8,2	24	30	54
T45.2	5	0	5	29	0	29	5,8	0,0	5,8	15	8	23
T45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T45.4	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	6	3	9
T45.5	5	7	12	30	48	78	6,0	6,9	6,5	26	30	56
T45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T45.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
T45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	70	26	96	376	213	589	5,4	8,2	6,1	167	104	271
T46.0	19	10	29	192	111	303	10,1	11,1	10,4	75	34	109
T46.1	14	13	27	81	78	159	5,8	6,0	5,9	37	16	53
T46.2	3	1	4	34	4	38	11,3	4,0	9,5	12	11	23
T46.3	1	0	1	47	0	47	47,0	0,0	47,0	5	4	9
T46.4	8	4	12	25	34	59	3,1	8,5	4,9	29	25	54
T46.5	12	21	33	32	52	84	2,7	2,5	2,5	24	23	47
T46.6	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	22	14	36
T46.7	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	4	2	6
T46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T46.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	59	52	111	413	297	710	7,0	5,7	6,4	210	130	340
T47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
T47.1	2	2	4	3	5	8	1,5	2,5	2,0	20	21	41
T47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
T47.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T47.8	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	0	4
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	2	4	6	3	8	11	1,5	2,0	1,8	43	34	77
T48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T48.1	10	15	25	30	96	126	3,0	6,4	5,0	62	18	80
T48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T48.3	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	3	3	6
T48.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T48.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T48.6	4	6	10	13	41	54	3,2	6,8	5,4	8	7	15
T48.7	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	17	25	42	46	145	191	2,7	5,8	4,5	81	32	113
T49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
T49.2	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T49.3	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
T49.4	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
T49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	10	6	16
T50.0	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	8	10
T50.1	3	0	3	21	0	21	7,0	0,0	7,0	16	11	27
T50.2	2	3	5	12	11	23	6,0	3,7	4,6	10	12	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
T50.4	3	3	6	38	14	52	12,7	4,7	8,7	4	2	6
T50.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
T50.7	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	4	3	7
T50.8	1	4	5	1	14	15	1,0	3,5	3,0	4	6	10
T50.9	97	58	155	672	332	1 004	6,9	5,7	6,5	90	57	147
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	111	70	181	758	375	1 133	6,8	5,4	6,3	137	103	240
T51.0	39	68	107	150	182	332	3,8	2,7	3,1	132	96	228
T51.1	6	13	19	34	35	69	5,7	2,7	3,6	2	5	7
T51.2	1	7	8	3	35	38	3,0	5,0	4,8	5	10	15
T51.8	2	4	6	18	10	28	9,0	2,5	4,7	4	1	5
T51.9	16	18	34	30	40	70	1,9	2,2	2,1	35	26	61
T51 Effet toxique de l'alcool	64	110	174	235	302	537	3,7	2,7	3,1	178	138	316
T52.0	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	1	1
T52.1	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
T52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T52.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T52.8	2	6	8	2	40	42	1,0	6,7	5,2	0	7	7
T52.9	3	4	7	3	5	8	1,0	1,2	1,1	5	3	8
T52 Effet toxique de solvants organiques	7	13	20	22	61	83	3,1	4,7	4,2	5	13	18
T53.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T54.2	2	5	7	4	24	28	2,0	4,8	4,0	1	1	2
T54.3	6	3	9	23	4	27	3,8	1,3	3,0	10	7	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T54.9	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	0	1	1
T54 Effet toxique de substances corrosives	10	8	18	35	28	63	3,5	3,5	3,5	11	9	20
T55	0	6	6	0	84	84	0,0	14,0	14,0	6	5	11
T55 Effet toxique de savons et détergents	0	6	6	0	84	84	0,0	14,0	14,0	6	5	11
T56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T56.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T56.8	20	16	36	222	204	426	11,1	12,8	11,8	15	10	25
T56 Effet toxique des métaux	20	17	37	222	205	427	11,1	12,1	11,5	18	12	30
T58	20	46	66	95	255	350	4,8	5,5	5,3	16	47	63
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	20	46	66	95	255	350	4,8	5,5	5,3	16	47	63
T59.0	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	0	1
T59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T59.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T59.7	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	1	1	2
T59.8	7	15	22	57	26	83	8,1	1,7	3,8	2	7	9
T59.9	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	0	1	1
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	9	24	33	60	61	121	6,7	2,5	3,7	5	10	15
T60.2	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
T60.4	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T60 Effet toxique de pesticides	1	1	2	6	2	8	6,0	2,0	4,0	1	0	1
T61.0	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T61.2	4	2	6	6	2	8	1,5	1,0	1,3	0	1	1
T61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T61 Effet toxique de substances nocives	4	4	8	6	10	16	1,5	2,5	2,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
absorbées par le biais de fruits de mer												
T62.0	1	4	5	3	4	7	3,0	1,0	1,4	0	1	1
T62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T62.9	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	1	2
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	2	6	8	5	8	13	2,5	1,3	1,6	2	2	4
T63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T63.4	12	27	39	17	42	59	1,4	1,6	1,5	4	6	10
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	12	27	39	17	42	59	1,4	1,6	1,5	4	7	11
T65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65.2	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	4	1	5
T65.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T65.8	4	5	9	11	46	57	2,8	9,2	6,3	3	6	9
T65.9	4	4	8	9	17	26	2,2	4,2	3,2	10	8	18
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	10	12	22	22	67	89	2,2	5,6	4,0	18	15	33
T66	22	21	43	228	359	587	10,4	17,1	13,7	60	71	131
T66 Effets de rayonnements, sans précision	22	21	43	228	359	587	10,4	17,1	13,7	60	71	131
T67.0	5	7	12	10	18	28	2,0	2,6	2,3	5	7	12
T67.1	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	0	2	2
T67.3	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	0	0	0
T67.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T67.7	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
T67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	7	12	19	14	43	57	2,0	3,6	3,0	6	10	16

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T68	6	12	18	93	112	205	15,5	9,3	11,4	20	35	55
T68 Hypothermie	6	12	18	93	112	205	15,5	9,3	11,4	20	35	55
T69.1	2	15	17	4	219	223	2,0	14,6	13,1	8	25	33
T69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T69 Autres effets d'une température basse	2	15	17	4	219	223	2,0	14,6	13,1	8	26	34
T70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T70.2	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
T70.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T70.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	2	3	5	2	10	12	1,0	3,3	2,4	0	4	4
T71	36	46	82	178	284	462	4,9	6,2	5,6	46	43	89
T71 Asphyxie	36	46	82	178	284	462	4,9	6,2	5,6	46	43	89
T73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T73.3	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	2	3
T73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T73 Effets d'autres privations	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	3	5
T74.0	0	4	4	0	127	127	0,0	31,8	31,8	2	4	6
T74.1	6	6	12	14	20	34	2,3	3,3	2,8	13	11	24
T74.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	24	0	24
T74.3	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	3	0	3
T74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T74.9	4	11	15	54	37	91	13,5	3,4	6,1	3	3	6
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	14	22	36	119	185	304	8,5	8,4	8,4	46	20	66
T75.1	22	29	51	115	64	179	5,2	2,2	3,5	6	6	12
T75.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T75.4	6	37	43	6	79	85	1,0	2,1	2,0	0	4	4
T75 Effets d'autres causes externes	28	66	94	121	143	264	4,3	2,2	2,8	7	12	19
T75.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T752 Effet des vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T75.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T758 Autres effets précisés de causes externes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T78.1	26	31	57	33	48	81	1,3	1,5	1,4	13	12	25
T78.2	33	43	76	62	60	122	1,9	1,4	1,6	29	11	40
T78.3	141	95	236	387	205	592	2,7	2,2	2,5	99	84	183
T78.4	22	13	35	39	19	58	1,8	1,5	1,7	51	32	83
T78.8	2	2	4	38	17	55	19,0	8,5	13,8	6	1	7
T78.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	224	185	409	559	350	909	2,5	1,9	2,2	198	141	339
T78.00	15	46	61	17	47	64	1,1	1,0	1,0	1	3	4
T78.01	5	4	9	10	4	14	2,0	1,0	1,6	3	0	3
T78.02	5	7	12	5	10	15	1,0	1,4	1,2	1	0	1
T78.03	6	6	12	8	9	17	1,3	1,5	1,4	2	1	3
T78.04	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T78.06	5	9	14	9	9	18	1,8	1,0	1,3	0	0	0
T78.07	6	9	15	7	9	16	1,2	1,0	1,1	2	3	5
T78.08	17	27	44	21	38	59	1,2	1,4	1,3	3	0	3
T78.09	14	12	26	19	12	31	1,4	1,0	1,2	0	0	0
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	85	129	214	108	147	255	1,3	1,1	1,2	12	8	20
T79.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
T79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
T79.2	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	4	8	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T79.3	19	29	48	150	283	433	7,9	9,8	9,0	29	35	64
T79.4	1	7	8	1	198	199	1,0	28,3	24,9	31	74	105
T79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T79.6	95	130	225	1 806	2 049	3 855	19,0	15,8	17,1	294	432	726
T79.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	79	305	384
T79.8	3	10	13	10	97	107	3,3	9,7	8,2	21	38	59
T79.9	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	119	182	301	1 968	2 649	4 617	16,5	14,6	15,3	470	909	1 379
T80.0	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	5	7
T80.1	7	4	11	22	15	37	3,1	3,8	3,4	110	127	237
T80.2	22	28	50	170	284	454	7,7	10,1	9,1	33	62	95
T80.3	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	1	4
T80.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T80.6	19	23	42	44	32	76	2,3	1,4	1,8	8	26	34
T80.8	32	27	59	170	161	331	5,3	6,0	5,6	648	515	1 163
T80.9	6	6	12	48	20	68	8,0	3,3	5,7	70	62	132
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	90	90	180	458	517	975	5,1	5,7	5,4	877	799	1 676
T81.0	813	948	1 761	2 728	3 617	6 345	3,4	3,8	3,6	2566	2887	5 453
T81.1	30	25	55	343	349	692	11,4	14,0	12,6	292	443	735
T81.2	236	199	435	1 900	1 690	3 590	8,1	8,5	8,3	1862	1714	3 576
T81.3	204	218	422	1 738	2 748	4 486	8,5	12,6	10,6	636	782	1 418
T81.4	1 377	1 493	2 870	12 563	12 800	25 363	9,1	8,6	8,8	1452	1732	3 184
T81.6	0	2	2	0	37	37	0,0	18,5	18,5	6	1	7
T81.7	95	78	173	544	352	896	5,7	4,5	5,2	570	449	1 019
T81.9	3	2	5	12	3	15	4,0	1,5	3,0	8	6	14
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	2 758	2 965	5 723	19 828	21 596	41 424	7,2	7,3	7,2	7392	8014	15 406
T81.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T81.51	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
T81.52	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T81.57	4	2	6	19	7	26	4,8	3,5	4,3	41	45	86
T81.58	1	2	3	1	16	17	1,0	8,0	5,7	6	6	12
T81.59	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	6	6	12	24	28	52	4,0	4,7	4,3	52	55	107
T81.81	16	11	27	53	48	101	3,3	4,4	3,7	139	167	306
T81.82	27	11	38	490	267	757	18,1	24,3	19,9	51	63	114
T81.83	138	210	348	1 753	2 732	4 485	12,7	13,0	12,9	432	668	1 100
T81.88	66	49	115	308	306	614	4,7	6,2	5,3	529	417	946
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	247	281	528	2 604	3 353	5 957	10,5	11,9	11,3	1151	1315	2 466
T82.0	65	110	175	643	1 379	2 022	9,9	12,5	11,6	91	107	198
T82.1	130	237	367	495	756	1 251	3,8	3,2	3,4	112	171	283
T82.2	2	5	7	12	29	41	6,0	5,8	5,9	10	16	26
T82.3	10	14	24	178	104	282	17,8	7,4	11,8	8	18	26
T82.4	2	6	8	11	14	25	5,5	2,3	3,1	11	5	16
T82.5	33	53	86	141	375	516	4,3	7,1	6,0	110	164	274
T82.6	54	95	149	1 116	1 915	3 031	20,7	20,2	20,3	16	35	51
T82.8	301	560	861	2 943	4 600	7 543	9,8	8,2	8,8	649	923	1 572
T82.9	8	9	17	27	34	61	3,4	3,8	3,6	18	28	46
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	605	1 089	1 694	5 566	9 206	14 772	9,2	8,5	8,7	1025	1467	2 492

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T82.79	104	208	312	1 433	3 518	4 951	13,8	16,9	15,9	123	167	290
T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	104	208	312	1 433	3 518	4 951	13,8	16,9	15,9	123	167	290
T82.700	21	24	45	105	144	249	5,0	6,0	5,5	44	58	102
T82.701	30	47	77	520	665	1 185	17,3	14,1	15,4	88	111	199
T82.709	38	35	73	417	499	916	11,0	14,3	12,5	81	80	161
T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central	89	106	195	1 042	1 308	2 350	11,7	12,3	12,1	213	249	462
T83.0	11	41	52	62	246	308	5,6	6,0	5,9	32	145	177
T83.1	26	47	73	120	200	320	4,6	4,3	4,4	55	62	117
T83.2	5	8	13	29	58	87	5,8	7,2	6,7	4	6	10
T83.3	15	0	15	19	0	19	1,3	0,0	1,3	11	0	11
T83.4	6	5	11	8	15	23	1,3	3,0	2,1	11	2	13
T83.5	166	458	624	1 595	4 027	5 622	9,6	8,8	9,0	757	872	1 629
T83.6	30	15	45	200	96	296	6,7	6,4	6,6	14	18	32
T83.8	42	95	137	140	640	780	3,3	6,7	5,7	143	499	642
T83.9	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	10	22	32
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	302	670	972	2 177	5 283	7 460	7,2	7,9	7,7	1037	1626	2 663
T84.3	3	3	6	34	41	75	11,3	13,7	12,5	1	1	2
T84.4	4	5	9	65	35	100	16,2	7,0	11,1	3	2	5
T84.7	22	15	37	412	214	626	18,7	14,3	16,9	6	7	13
T84.8	216	157	373	1 500	631	2 131	6,9	4,0	5,7	110	97	207
T84.9	1	1	2	14	15	29	14,0	15,0	14,5	2	0	2
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	246	181	427	2 025	936	2 961	8,2	5,2	6,9	122	107	229
T84.00	31	19	50	127	64	191	4,1	3,4	3,8	14	5	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.01	6	4	10	194	12	206	32,3	3,0	20,6	3	1	4
T84.05	1	3	4	36	7	43	36,0	2,3	10,8	1	1	2
T84.08	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	4	1	5
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	40	26	66	368	83	451	9,2	3,2	6,8	22	8	30
T84.030	89	77	166	1 293	749	2 042	14,5	9,7	12,3	37	32	69
T84.031	183	108	291	2 432	1 196	3 628	13,3	11,1	12,5	81	54	135
T84.032	16	24	40	167	144	311	10,4	6,0	7,8	9	6	15
T84.033	55	51	106	829	518	1 347	15,1	10,2	12,7	31	9	40
T84.034	9	12	21	90	39	129	10,0	3,2	6,1	19	24	43
T84.035	8	1	9	61	4	65	7,6	4,0	7,2	4	3	7
T84.038	32	16	48	201	138	339	6,3	8,6	7,1	7	8	15
T84.039	23	10	33	651	161	812	28,3	16,1	24,6	5	4	9
T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche	415	299	714	5 724	2 949	8 673	13,8	9,9	12,1	193	140	333
T84.040	81	66	147	462	362	824	5,7	5,5	5,6	13	11	24
T84.041	56	38	94	431	140	571	7,7	3,7	6,1	20	8	28
T84.042	12	7	19	90	63	153	7,5	9,0	8,1	4	10	14
T84.043	44	25	69	438	113	551	10,0	4,5	8,0	17	9	26
T84.044	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	4	4	8
T84.045	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	0	1
T84.048	40	23	63	479	71	550	12,0	3,1	8,7	9	9	18
T84.049	12	8	20	256	130	386	21,3	16,2	19,3	1	0	1
T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou	248	169	417	2 166	885	3 051	8,7	5,2	7,3	69	51	120
T84.10	21	4	25	111	11	122	5,3	2,8	4,9	10	3	13
T84.11	10	2	12	12	4	16	1,2	2,0	1,3	5	4	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.12	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	2	2
T84.13	99	16	115	2 001	286	2 287	20,2	17,9	19,9	65	35	100
T84.14	13	19	32	102	130	232	7,8	6,8	7,2	15	15	30
T84.15	6	5	11	8	25	33	1,3	5,0	3,0	6	1	7
T84.19	3	2	5	7	7	14	2,3	3,5	2,8	2	1	3
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	154	48	202	2 244	463	2 707	14,6	9,6	13,4	103	61	164
T84.20	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	2	4
T84.21	1	3	4	2	3	5	2,0	1,0	1,2	0	1	1
T84.22	5	7	12	12	18	30	2,4	2,6	2,5	2	2	4
T84.23	37	42	79	313	448	761	8,5	10,7	9,6	23	29	52
T84.24	3	2	5	27	3	30	9,0	1,5	6,0	4	4	8
T84.28	10	12	22	22	37	59	2,2	3,1	2,7	8	5	13
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	56	67	123	376	515	891	6,7	7,7	7,2	39	43	82
T84.50	21	25	46	301	130	431	14,3	5,2	9,4	2	3	5
T84.51	4	1	5	34	7	41	8,5	7,0	8,2	1	1	2
T84.52	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	0	0	0
T84.53	151	167	318	2 946	2 162	5 108	19,5	12,9	16,1	57	46	103
T84.54	183	229	412	3 423	2 816	6 239	18,7	12,3	15,1	46	34	80
T84.55	11	3	14	98	97	195	8,9	32,3	13,9	5	1	6
T84.58	1	3	4	9	32	41	9,0	10,7	10,2	1	2	3
T84.59	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	0	1	1
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	374	428	802	6 865	5 244	12 109	18,4	12,3	15,1	112	88	200
T84.60	2	7	9	12	26	38	6,0	3,7	4,2	2	1	3
T84.61	6	5	11	24	291	315	4,0	58,2	28,6	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.62	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	0	0	0
T84.63	21	11	32	465	176	641	22,1	16,0	20,0	14	8	22
T84.64	26	36	62	252	448	700	9,7	12,4	11,3	15	20	35
T84.65	8	12	20	64	152	216	8,0	12,7	10,8	2	0	2
T84.68	25	27	52	298	307	605	11,9	11,4	11,6	12	14	26
T84.69	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	0	0	0
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	89	102	191	1 195	1 410	2 605	13,4	13,8	13,6	49	47	96
T85.0	79	76	155	420	588	1 008	5,3	7,7	6,5	26	32	58
T85.1	14	10	24	22	37	59	1,6	3,7	2,5	2	1	3
T85.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
T85.3	9	10	19	38	23	61	4,2	2,3	3,2	5	9	14
T85.4	29	0	29	51	0	51	1,8	0,0	1,8	41	0	41
T85.5	191	123	314	1 283	787	2 070	6,7	6,4	6,6	154	216	370
T85.6	37	62	99	246	252	498	6,6	4,1	5,0	101	113	214
T85.7	206	182	388	2 385	1 730	4 115	11,6	9,5	10,6	146	174	320
T85.8	117	72	189	498	413	911	4,3	5,7	4,8	172	151	323
T85.9	8	2	10	23	10	33	2,9	5,0	3,3	9	12	21
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	690	540	1 230	4 966	3 843	8 809	7,2	7,1	7,2	659	712	1 371
T86.000	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	1	5	6
T86.001	17	65	82	661	660	1 321	38,9	10,2	16,1	73	128	201
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	19	65	84	682	660	1 342	35,9	10,2	16,0	74	133	207
T86.100	22	22	44	207	229	436	9,4	10,4	9,9	34	55	89
T86.101	4	11	15	59	140	199	14,8	12,7	13,3	54	55	109
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	26	33	59	266	369	635	10,2	11,2	10,8	88	110	198
T86.200	5	4	9	25	60	85	5,0	15,0	9,4	5	2	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T86.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	5	4	9	25	60	85	5,0	15,0	9,4	5	4	9
T86.400	8	10	18	267	111	378	33,4	11,1	21,0	14	12	26
T86.401	0	1	1	0	65	65	0,0	65,0	65,0	1	1	2
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	8	11	19	267	176	443	33,4	16,0	23,3	15	13	28
T86.800	8	0	8	134	0	134	16,8	0,0	16,8	20	16	36
T86.801	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	3	3
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	9	0	9	159	0	159	17,7	0,0	17,7	20	19	39
T86.810	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
T86.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	5	7
T86.821	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T86.830	14	16	30	29	24	53	2,1	1,5	1,8	2	1	3
T86.831	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	14	17	31	29	28	57	2,1	1,6	1,8	2	1	3
T86.840	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T86.841	5	2	7	86	8	94	17,2	4,0	13,4	11	9	20
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	5	2	7	86	8	94	17,2	4,0	13,4	11	11	22
T86.880	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	2	2
T86.881	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	3	5
T87.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8701 Complication survenant au-dessous du site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de réimplantation du coude												
T87.021	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	23	25
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	25	27
T87.098	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.208	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.36	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	1	0	1
T87.37	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
T87.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T873 Névrome sur moignon d'amputation	1	3	4	2	14	16	2,0	4,7	4,0	4	3	7
T87.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.42	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	1	0	1
T87.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T87.46	7	9	16	54	154	208	7,7	17,1	13,0	7	17	24
T87.47	5	41	46	146	893	1 039	29,2	21,8	22,6	18	42	60
T87.48	11	45	56	144	898	1 042	13,1	20,0	18,6	13	32	45
T874 Infection d'un moignon d'amputation	23	96	119	344	1 965	2 309	15,0	20,5	19,4	41	92	133
T87.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.56	2	0	2	57	0	57	28,5	0,0	28,5	4	7	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.57	7	22	29	135	421	556	19,3	19,1	19,2	11	23	34
T87.58	4	20	24	57	665	722	14,2	33,2	30,1	6	30	36
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	13	42	55	249	1 086	1 335	19,2	25,9	24,3	22	62	84
T87.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T87.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T87.62	1	1	2	1	14	15	1,0	14,0	7,5	1	1	2
T87.66	0	3	3	0	140	140	0,0	46,7	46,7	7	15	22
T87.67	3	16	19	41	314	355	13,7	19,6	18,7	18	54	72
T87.68	1	2	3	2	17	19	2,0	8,5	6,3	2	11	13
T87.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	5	22	27	44	485	529	8,8	22,0	19,6	29	88	117
T88.0	6	8	14	9	35	44	1,5	4,4	3,1	3	2	5
T88.1	12	27	39	31	45	76	2,6	1,7	1,9	10	5	15
T88.2	2	1	3	6	4	10	3,0	4,0	3,3	2	2	4
T88.3	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	2	3
T88.4	2	1	3	3	41	44	1,5	41,0	14,7	59	59	118
T88.5	19	12	31	30	14	44	1,6	1,2	1,4	64	58	122
T88.6	38	43	81	97	91	188	2,6	2,1	2,3	89	55	144
T88.7	102	82	184	455	454	909	4,5	5,5	4,9	561	333	894
T88.8	13	10	23	111	43	154	8,5	4,3	6,7	91	73	164
T88.9	6	5	11	18	12	30	3,0	2,4	2,7	13	14	27
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	202	189	391	766	739	1 505	3,8	3,9	3,8	893	603	1 496
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	24	39
T90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	43	54
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	359	472
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	458	613
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	85	114
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	100	128
T91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	243	341
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	59	88
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	17	39

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	45	96
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	95	198
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	28	44
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	40	58
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
T96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
T97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	26	45
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	37	66
U04.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
U06 Usage urgent de U06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	272	206	478
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	714	788	1 502
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	146	325
U82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	40	64
U82.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	21	58
U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1226	1201	2 427
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	123	248
U83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
U83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	34	90
U83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	303	708
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	100	228
U83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	732	577	1 309
U84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
U84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U84 Résistance à d'autres antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
U85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	583	464	1 047
U98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	311	161	472
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	72	127
U98.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	19	40
U98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
U98.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	813	821	1 634
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1808	1579	3 387
U98.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1571	1406	2 977
U98.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1577	1418	2 995
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	149	172
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	65	102
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	104	244
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	60	140
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	630	489	1 119
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	921	884	1 805
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	29	38
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	37	38
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	48	52
U99.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.024	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	42	46
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	85	100
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	47	72
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
U99.038	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	226	305
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	58	111
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
U99.042	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	37	46
U99.046	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	124	210
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
U99.055	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.058	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.059	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
U99.061	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U99.069	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
V03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
V03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
V04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V05 Piéton blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V11 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V14 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V17 Cycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V18.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V39 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision												
V40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V42 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
V43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
V44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V45 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V47.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V47.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
V48.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
V49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	28	43
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	31	49
V58.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V68 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V79 Occupant d'un autobus, blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V83 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V86.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V86.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
V86.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
V89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
V91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V91 Accident de bateau provoquant d'autres lésions traumatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	47	73
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	47	73
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	191	449
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	191	449
W02.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W02.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W02.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
W03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
W04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
W05.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	47	96
W05.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	35	106
W05.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W05.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W05.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
W05.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	86	216
W06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	180	374
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	180	374

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	58	124
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	58	124
W08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	4	23
W09.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W09.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	87	180
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	87	180
W11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
W12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
W14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W14 Chute d'un arbre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W15 Chute d'une falaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	18	25
W18.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W18.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
W18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	26	95
W18.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	861	623	1 484
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	965	676	1 641
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1827	1422	3 249
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1827	1422	3 249
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
W21.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W21.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W22.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	28	48
W22.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	60	122
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	89	174
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
W24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
W26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
W26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
W26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	18	26
W27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
W28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W30 Contact avec du matériel agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W34.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40 Explosion d'autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W42 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	149	257
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	149	257
W45.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W45.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	19	25
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	19	25
W49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
W51.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
W53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W53 Mordu par un rat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
W56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W56 Contact avec un animal marin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	22	46
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	22	46
W64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W65 Noyade et submersion dans une baignoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W74	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W74 Noyade et submersion, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W75 Suffocation et strangulation accidentelles dans un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	21	30
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	31	60
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	31	60
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	147	279
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	147	279
W84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W86 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
W90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W90 Exposition à d'autres rayonnements non ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
W94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X02 Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X03 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
X10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
X11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
X12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
X13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X15.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X15.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
X16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
X17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X18 Contact avec d'autres métaux chauffés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
X23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X23 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
X25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
X32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X33 Victime de la foudre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X39 Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	18	53
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	18	53
X41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	96	187
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	96	187
X42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	62	154
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	62	154

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs												
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	109	223
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	109	223
X45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	28	37
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	28	37
X46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
X49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	78	166
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	78	166
X51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
X52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X52 Séjour prolongé en apesanteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X54 Privation d'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	226	338
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	226	338
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	303	262	565
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	499	488	987
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	802	750	1 552
X60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	96	305
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	209	96	305
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	315	154	469
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	315	154	469
X62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	93	223
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	130	93	223
X63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	26	73
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	26	73
X64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	121	358
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	237	121	358
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	107	240

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	107	240
X66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
X67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
X68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	22	61
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	22	61
X71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
X76	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
X77	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	57	148
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	57	148

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
X79 Lésion auto-infligée par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
X80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
X81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	54	101
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	54	101
X84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	10	47
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	10	47
X85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X85 Agression par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
X86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X86 Agression par une substance corrosive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X95.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X95 Agression par arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X97 Agression par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y02 Agression en poussant ou plaçant la victime devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	58	80
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	58	80
Y05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Y06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y06 Négligence et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y07.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y07 Autre mauvais traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Y08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismeaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
Y12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Y13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	24	37
Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	24	37
Y15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Y17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
intention non déterminée												
Y25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y25 Contact avec matériel explosif, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y26	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
Y35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	559	475	1 034
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	320	217	537
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	34	90
Y40.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	14	40
Y40.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	37	73
Y40.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
Y40.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	33	61
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	694	489	1 183
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	708	467	1 175
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2445	1781	4 226
Y41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	21	79
Y41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	27	44
Y41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y41.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	43	96
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	55	202
Y41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	287	161	448
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2179	1842	4 021
Y42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	25	120
Y42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Y42.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	339	287	626
Y42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Y42.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	87	189
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	27	55
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2799	2298	5 097
Y43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	53	170
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	140	289
Y43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1286	1307	2 593
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	128	232
Y43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y43.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y43.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Y43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1695	1656	3 351
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	30	88
Y44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	13	35
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1400	1437	2 837
Y44.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	37	67
Y44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	88	102	190
Y44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	60	115
Y44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	74	137
Y44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	8	23
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1731	1761	3 492
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2118	1237	3 355
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	162	340

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	41	108
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	364	276	640
Y45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	40	113
Y45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	99	259
Y45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	31	86
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3022	1890	4 912
Y46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	91	163
Y46.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	49	122
Y46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	79	164
Y46.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	107	267
Y46.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	58	127
Y46.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	479	397	876
Y47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	315	349	664
Y47.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Y47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	25	32
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	343	399	742
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	51	90

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	62	159
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	139	303
Y49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	35	102
Y49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y49.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	385	185	570
Y49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	19	53
Y49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	85	153
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1239	1032	2 271
Y49.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
Y49.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	37	59
Y49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	4	22
Y49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	14	33
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1867	1418	3 285
Y50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	9	31
Y50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Y50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Y50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	26	61
Y51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	59	148
Y51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
Y51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	54	119
Y51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	20	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	549	570	1 119
Y51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	795	776	1 571
Y52.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	63	219
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	231	126	357
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	247	279	526
Y52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	74	157
Y52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	364	330	694
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	360	210	570
Y52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	137	272
Y52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Y52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1598	1242	2 840
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	100	286
Y53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y53.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	29	57
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	214	117	331
Y53.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
Y53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	6	30
Y53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y53 Substances agissant essentiellement sur le	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	480	266	746

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tractus gastro-intestinal												
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	149	314
Y54.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	89	166
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
Y54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	423	206	629
Y54.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1713	1196	2 909
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	538	400	938
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	94	233
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	18	84
Y54.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	74	156
Y54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	21	72
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3268	2257	5 525
Y55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	2	41
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	19	44
Y55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	84	211
Y55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	116	323
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	59	149
Y56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	13	35
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
Y56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	88	252
Y57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
Y57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	240	290	530
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	35	80
Y57.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	159	398
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	560	396	956
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1110	907	2 017
Y58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	38	65
Y59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	53	106
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1368	1190	2 558
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Y60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	42	95
Y60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	127	211
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	186	247
Y60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	68	121
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1637	1628	3 265
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	30	56
Y61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	51	92
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
chirurgicaux												
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
Y63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	40	73
Y64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
Y65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	548	500	1 048
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	573	531	1 104
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y66	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	57	85
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	57	85
Y70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	88	132
Y71.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	95	147
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	19	21
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	25	37
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	50	68
Y74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	29	64
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	36	78
Y80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Y82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	365	524	889
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7046	6097	13 143
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2213	4256	6 469
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	454	643	1 097
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	488	431	919
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	354	465
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3454	3232	6 686

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1463	1608	3 071
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	255	511
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15850	17400	33 250
Y84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	416	511	927
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	94	155
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	686	804	1 490
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	155	301
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	63	92
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	983	1691	2 674
Y84.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	30	56
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2416	2464	4 880
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	22	50
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4791	5834	10 625
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	21	61
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	24	40
Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	45	101
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	207	302
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	27	36
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	234	338
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	306	426

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	306	426
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	41	57
Y88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	26	46
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	29	51
Y89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	168	246
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	169	248
Y90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
Y91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Y95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	226	446
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	220	226	446

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1328	1113	2 441
Z00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	168	313
Z00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z00.4	0	5	5	0	89	89	0,0	17,8	17,8	10	27	37
Z00.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	4	8
Z00.6	2	5	7	6	5	11	3,0	1,0	1,6	2	2	4
Z00.8	1	1	2	1	8	9	1,0	8,0	4,5	0	0	0
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	5	11	16	9	102	111	1,8	9,3	6,9	1489	1315	2 804
Z01.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z01.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z01.5	13	16	29	20	16	36	1,5	1,0	1,2	4	3	7
Z01.6	31	28	59	36	29	65	1,2	1,0	1,1	0	10	10
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z01.8	14	14	28	17	44	61	1,2	3,1	2,2	6	4	10
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	61	59	120	76	90	166	1,2	1,5	1,4	12	21	33
Z02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z02.9	1	1	2	46	5	51	46,0	5,0	25,5	23	34	57
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins	1	1	2	46	5	51	46,0	5,0	25,5	25	37	62
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
administratives												
Z02.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z024 Examen pour le permis de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z02.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z02.82	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	0	1
Z02.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	64	115
Z028 Autres examens à des fins administratives	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	58	65	123
Z03.0	5	7	12	11	25	36	2,2	3,6	3,0	8	8	16
Z03.1	118	141	259	643	629	1 272	5,4	4,5	4,9	282	315	597
Z03.2	29	54	83	88	182	270	3,0	3,4	3,3	61	37	98
Z03.3	18	23	41	70	59	129	3,9	2,6	3,1	49	50	99
Z03.4	4	5	9	9	15	24	2,2	3,0	2,7	2	5	7
Z03.5	26	40	66	80	113	193	3,1	2,8	2,9	539	592	1 131
Z03.6	7	7	14	8	7	15	1,1	1,0	1,1	39	23	62
Z03.8	221	198	419	552	475	1 027	2,5	2,4	2,5	733	708	1 441
Z03.9	5	6	11	6	41	47	1,2	6,8	4,3	13	11	24
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections	433	481	914	1 467	1 546	3 013	3,4	3,2	3,3	1726	1749	3 475
Z04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z04.1	20	11	31	23	18	41	1,2	1,6	1,3	13	4	17
Z04.2	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	0	1	1
Z04.3	43	11	54	114	16	130	2,7	1,5	2,4	22	14	36
Z04.4	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	5	0	5
Z04.6	22	133	155	256	1 541	1 797	11,6	11,6	11,6	436	1018	1 454
Z04.8	20	28	48	111	182	293	5,6	6,5	6,1	286	378	664
Z04.9	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	8	39	47
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres	113	186	299	521	1 761	2 282	4,6	9,5	7,6	772	1454	2 226

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
raisons												
Z04.50	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	1	5
Z04.51	9	13	22	13	29	42	1,4	2,2	1,9	4	8	12
Z04.58	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé	15	14	29	23	30	53	1,5	2,1	1,8	10	9	19
Z08.0	58	50	108	105	84	189	1,8	1,7	1,8	9	10	19
Z08.1	1	4	5	1	5	6	1,0	1,2	1,2	2	1	3
Z08.2	8	7	15	11	15	26	1,4	2,1	1,7	1	3	4
Z08.7	1	3	4	2	7	9	2,0	2,3	2,2	2	0	2
Z08.8	2	4	6	8	14	22	4,0	3,5	3,7	1	1	2
Z08.9	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	71	68	139	140	125	265	2,0	1,8	1,9	16	15	31
Z09.0	625	649	1 274	1 541	2 132	3 673	2,5	3,3	2,9	105	140	245
Z09.1	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
Z09.2	1	3	4	1	5	6	1,0	1,7	1,5	2	0	2
Z09.4	56	45	101	329	134	463	5,9	3,0	4,6	14	8	22
Z09.7	1	2	3	11	108	119	11,0	54,0	39,7	3	3	6
Z09.8	40	57	97	272	305	577	6,8	5,4	5,9	30	33	63
Z09.9	30	46	76	756	628	1 384	25,2	13,7	18,2	28	67	95
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	755	802	1 557	2 913	3 312	6 225	3,9	4,1	4,0	183	251	434
Z10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z10.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z11.1	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	0	1
Z11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z11.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z11.5	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Z11.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	8	8	16
Z12.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Z12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	317	225	542
Z12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	321	230	551
Z13.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	658	398	1 056
Z13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
Z13.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Z13.6	7	2	9	19	2	21	2,7	1,0	2,3	8	11	19
Z13.7	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	0	0
Z13.8	172	229	401	240	321	561	1,4	1,4	1,4	179	150	329
Z13.9	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	1	1	2
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	183	235	418	267	327	594	1,5	1,4	1,4	859	574	1 433
Z20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	17	40
Z20.1	1	2	3	2	26	28	2,0	13,0	9,3	162	180	342
Z20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	21	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z20.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
Z20.5	2	5	7	3	9	12	1,5	1,8	1,7	51	39	90
Z20.6	3	1	4	10	2	12	3,3	2,0	3,0	27	24	51
Z20.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z20.8	16	20	36	30	39	69	1,9	2,0	1,9	1103	1178	2 281
Z20.9	1	0	1	44	0	44	44,0	0,0	44,0	5	3	8
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	23	28	51	89	76	165	3,9	2,7	3,2	1411	1466	2 877
Z21	1	3	4	21	11	32	21,0	3,7	8,0	231	613	844
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	1	3	4	21	11	32	21,0	3,7	8,0	231	613	844
Z22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	467	15	482
Z22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	58	268
Z22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	703	90	793
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15088	456	15 544
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15088	456	15 544
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3252	2852	6 104
Z22.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	28	161
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2042	1921	3 963
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	61	129
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	63	134

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z22.308	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	148	348
Z22.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	25	48
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5789	5098	10 887
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	329	352	681
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	293	563	856
Z22.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	27	45
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	640	942	1 582
Z23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z23.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
Z24.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	0	114
Z24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	62	132
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	185	63	248
Z25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	42	77
Z25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	48	86
Z26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z27.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	801	0	801
Z27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	811	10	821
Z28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
Z28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
Z28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	39	84
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	62	136
Z29.0	3	2	5	9	8	17	3,0	4,0	3,4	4288	4692	8 980
Z29.1	5	7	12	10	7	17	2,0	1,0	1,4	4601	53	4 654
Z29.2	4	2	6	13	8	21	3,2	4,0	3,5	4823	633	5 456
Z29.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	25	15	40
Z29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	14	11	25	34	23	57	2,4	2,1	2,3	13748	5394	19 142
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	1	16
Z30.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	0	30
Z30.2	20	0	20	21	0	21	1,0	0,0	1,0	1650	6	1 656
Z30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Z30.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	68	0	68
Z30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	191	0	191
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Z30 Prise en charge d'une contraception	25	0	25	26	0	26	1,0	0,0	1,0	1973	7	1 980
Z31.0	51	2	53	86	2	88	1,7	1,0	1,7	11	1	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	0	68
Z31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z31.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	1	53
Z31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z31 Mesures procréatives	51	2	53	86	2	88	1,7	1,0	1,7	165	2	167
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	587	0	587
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	587	0	587
Z34.0	52	0	52	56	0	56	1,1	0,0	1,1	2383	0	2 383
Z34.8	91	0	91	101	0	101	1,1	0,0	1,1	872	0	872
Z34.9	81	0	81	96	0	96	1,2	0,0	1,2	260	0	260
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	224	0	224	253	0	253	1,1	0,0	1,1	3515	0	3 515
Z35.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	0	41
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	407	0	407
Z35.2	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	807	0	807
Z35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
Z35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	433	0	433
Z35.5	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	1702	0	1 702
Z35.6	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	33	0	33
Z35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z35.9	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1277	0	1 277

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	11	0	11	26	0	26	2,4	0,0	2,4	4748	0	4 748
Z35.80	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	5407	0	5 407
Z35.88	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	242	0	242
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	5649	0	5 649
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z36.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z36 Dépistage prénatal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	0	24
Z37.000	2 321	0	2 321	4 099	0	4 099	1,8	0,0	1,8	74284	1	74 285
Z37.001	19	0	19	35	0	35	1,8	0,0	1,8	2283	0	2 283
Z370 Naissance unique, enfant vivant	2 340	0	2 340	4 134	0	4 134	1,8	0,0	1,8	76567	1	76 568
Z37.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	326	0	326
Z37.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	0	344
Z37.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1041	0	1 041
Z37.201	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	176	0	176
Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1217	0	1 217
Z37.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z37.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
Z37.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z37.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z37.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z37.501	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z3750 Triplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z37.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3751 Quadruplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z37.900	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3790 Naissances multiples, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z38.000	21 899	21 991	43 890	41 866	42 810	84 676	1,9	1,9	1,9	6831	7890	14 721
Z38.001	503	489	992	1 021	1 137	2 158	2,0	2,3	2,2	168	198	366
Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par voie vaginale	22 402	22 480	44 882	42 887	43 947	86 834	1,9	2,0	1,9	6999	8088	15 087
Z38.010	5 974	6 695	12 669	17 912	20 270	38 182	3,0	3,0	3,0	2467	3091	5 558
Z38.011	249	271	520	734	975	1 709	2,9	3,6	3,3	128	125	253
Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne	6 223	6 966	13 189	18 646	21 245	39 891	3,0	3,0	3,0	2595	3216	5 811
Z38.100	112	114	226	230	272	502	2,1	2,4	2,2	29	34	63
Z38.101	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital	114	114	228	234	272	506	2,1	2,4	2,2	30	34	64
Z38.300	229	242	471	1 157	1 199	2 356	5,1	5,0	5,0	194	220	414
Z38.301	32	32	64	389	157	546	12,2	4,9	8,5	33	35	68
Z3830 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par voie vaginale	261	274	535	1 546	1 356	2 902	5,9	4,9	5,4	227	255	482
Z38.310	285	295	580	1 640	1 893	3 533	5,8	6,4	6,1	306	267	573
Z38.311	51	58	109	271	311	582	5,3	5,4	5,3	43	53	96
Z3831 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par césarienne	336	353	689	1 911	2 204	4 115	5,7	6,2	6,0	349	320	669
Z38.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z384 Jumeaux, nés hors d'un hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z38.600	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z3860 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par voie vaginale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z38.610	1	2	3	19	36	55	19,0	18,0	18,3	11	6	17
Z38.611	3	0	3	56	0	56	18,7	0,0	18,7	11	16	27
Z3861 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par césarienne	4	2	6	75	36	111	18,8	18,0	18,5	22	22	44
Z38.631	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z3863 Naissance de quadruplés, nés à l'hôpital, par césarienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z39.0	190	0	190	338	0	338	1,8	0,0	1,8	98	0	98
Z39.1	55	0	55	110	0	110	2,0	0,0	2,0	7169	0	7 169
Z39.2	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	11	0	11
Z39 Soins et examens du post-partum	249	0	249	453	0	453	1,8	0,0	1,8	7278	0	7 278
Z40.8	12	7	19	53	46	99	4,4	6,6	5,2	12	0	12
Z40.9	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Z40 Opération prophylactique	13	7	20	55	46	101	4,2	6,6	5,0	12	0	12
Z40.00	120	0	120	191	0	191	1,6	0,0	1,6	94	0	94
Z40.01	84	0	84	193	0	193	2,3	0,0	2,3	49	0	49
Z40.08	47	6	53	97	29	126	2,1	4,8	2,4	81	1	82
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	251	6	257	481	29	510	1,9	4,8	2,0	224	1	225
Z41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z41.1	42	4	46	62	7	69	1,5	1,8	1,5	41	1	42
Z41.2	0	45	45	0	82	82	0,0	1,8	1,8	0	380	380
Z41.8	6	15	21	8	29	37	1,3	1,9	1,8	3	0	3
Z41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z41 Thérapie sans raison médicale	48	64	112	70	118	188	1,5	1,8	1,7	46	383	429
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z42.0	44	70	114	147	286	433	3,3	4,1	3,8	7	4	11
Z42.1	263	0	263	826	0	826	3,1	0,0	3,1	34	1	35
Z42.2	45	10	55	119	39	158	2,6	3,9	2,9	21	3	24
Z42.3	4	3	7	22	17	39	5,5	5,7	5,6	0	0	0
Z42.4	3	4	7	9	16	25	3,0	4,0	3,6	3	3	6
Z42.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	361	88	449	1 125	359	1 484	3,1	4,1	3,3	67	12	79
Z43.0	6	8	14	31	89	120	5,2	11,1	8,6	25	45	70
Z43.1	8	7	15	20	22	42	2,5	3,1	2,8	44	37	81
Z43.2	276	456	732	1 633	3 100	4 733	5,9	6,8	6,5	71	96	167
Z43.3	111	159	270	725	1 167	1 892	6,5	7,3	7,0	47	36	83
Z43.4	2	2	4	31	4	35	15,5	2,0	8,8	10	6	16
Z43.5	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	10	11
Z43.6	3	3	6	15	8	23	5,0	2,7	3,8	14	24	38
Z43.8	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	0	0	0
Z43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	408	640	1 048	2 459	4 404	6 863	6,0	6,9	6,5	212	255	467
Z44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z44.1	2	8	10	30	230	260	15,0	28,8	26,0	14	81	95
Z44.8	1	1	2	13	1	14	13,0	1,0	7,0	0	0	0
Z44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	3	9	12	43	231	274	14,3	25,7	22,8	17	87	104
Z45.1	14	15	29	26	32	58	1,9	2,1	2,0	2	1	3
Z45.2	2	10	12	3	31	34	1,5	3,1	2,8	9	12	21
Z45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z45.8	24	34	58	53	131	184	2,2	3,9	3,2	14	16	30
Z45.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	41	59	100	83	194	277	2,0	3,3	2,8	27	30	57
Z45.00	240	314	554	462	573	1 035	1,9	1,8	1,9	135	230	365
Z45.01	41	182	223	83	258	341	2,0	1,4	1,5	22	106	128
Z45.02	21	61	82	31	119	150	1,5	2,0	1,8	10	40	50
Z45.08	6	9	15	6	10	16	1,0	1,1	1,1	9	21	30
Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques	308	566	874	582	960	1 542	1,9	1,7	1,8	176	397	573
Z46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.2	8	9	17	22	20	42	2,8	2,2	2,5	0	0	0
Z46.5	16	7	23	102	47	149	6,4	6,7	6,5	3	4	7
Z46.6	5	10	15	13	70	83	2,6	7,0	5,5	80	103	183
Z46.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	7	20
Z46.8	7	9	16	14	28	42	2,0	3,1	2,6	62	121	183
Z46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	37	35	72	152	165	317	4,1	4,7	4,4	158	237	395
Z47.0	66	56	122	228	153	381	3,5	2,7	3,1	72	66	138
Z47.8	66	81	147	293	348	641	4,4	4,3	4,4	16	11	27
Z47.9	84	60	144	1 267	788	2 055	15,1	13,1	14,3	77	47	124
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	216	197	413	1 788	1 289	3 077	8,3	6,5	7,5	165	124	289
Z48.0	20	16	36	133	79	212	6,6	4,9	5,9	263	243	506
Z48.8	1 518	1 623	3 141	3 874	4 190	8 064	2,6	2,6	2,6	630	860	1 490
Z48.9	954	1 148	2 102	2 701	3 297	5 998	2,8	2,9	2,9	177	202	379
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	2 492	2 787	5 279	6 708	7 566	14 274	2,7	2,7	2,7	1070	1305	2 375

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z49.0	21	36	57	42	91	133	2,0	2,5	2,3	8	14	22
Z49.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	259	392	651
Z49.2	8	18	26	29	60	89	3,6	3,3	3,4	68	94	162
Z49 Surveillance d'une dialyse	30	56	86	72	153	225	2,4	2,7	2,6	335	500	835
Z50.0	31	49	80	318	367	685	10,3	7,5	8,6	1	6	7
Z50.1	1 024	730	1 754	38 245	21 848	60 093	37,3	29,9	34,3	7342	5307	12 649
Z50.2	4	17	21	78	214	292	19,5	12,6	13,9	2	5	7
Z50.3	15	18	33	328	375	703	21,9	20,8	21,3	2	4	6
Z50.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	56	44	100
Z50.5	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	306	351	657
Z50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z50.7	107	70	177	4 932	2 932	7 864	46,1	41,9	44,4	3176	2361	5 537
Z50.8	99	108	207	1 835	1 943	3 778	18,5	18,0	18,3	450	316	766
Z50.9	9	8	17	210	160	370	23,3	20,0	21,8	92	57	149
Z50 Soins impliquant une rééducation	1 289	1 002	2 291	45 946	27 853	73 799	35,6	27,8	32,2	11429	8453	19 882
Z51.0	75	61	136	494	556	1 050	6,6	9,1	7,7	133	137	270
Z51.1	969	1 552	2 521	4 932	7 669	12 601	5,1	4,9	5,0	259	271	530
Z51.2	54	23	77	362	272	634	6,7	11,8	8,2	548	523	1 071
Z51.3	2	7	9	2	8	10	1,0	1,1	1,1	17	15	32
Z51.4	21	42	63	54	128	182	2,6	3,0	2,9	569	249	818
Z51.5	4 436	4 095	8 531	57 127	45 374	102 501	12,9	11,1	12,0	7667	7201	14 868
Z51.6	40	41	81	119	41	160	3,0	1,0	2,0	22	23	45
Z51.9	5	9	14	13	20	33	2,6	2,2	2,4	639	792	1 431
Z51 Autres soins médicaux	5 602	5 830	11 432	63 103	54 068	117 171	11,3	9,3	10,2	9854	9211	19 065
Z51.80	13	10	23	58	78	136	4,5	7,8	5,9	43	37	80
Z51.88	43	59	102	340	532	872	7,9	9,0	8,5	437	357	794

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	56	69	125	398	610	1 008	7,1	8,8	8,1	480	394	874
Z52.0	5	19	24	14	106	120	2,8	5,6	5,0	194	2	196
Z52.3	8	8	16	16	16	32	2,0	2,0	2,0	0	0	0
Z52.4	36	21	57	123	68	191	3,4	3,2	3,4	20	23	43
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	65	118
Z52.6	1	1	2	3	8	11	3,0	8,0	5,5	10	13	23
Z52.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
Z52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	24	39
Z52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	50	49	99	156	198	354	3,1	4,0	3,6	302	141	443
Z53.0	130	151	281	149	168	317	1,1	1,1	1,1	156	208	364
Z53.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	59	51	110
Z53.2	32	23	55	51	24	75	1,6	1,0	1,4	1293	1209	2 502
Z53.8	507	439	946	549	481	1 030	1,1	1,1	1,1	529	546	1 075
Z53.9	55	70	125	55	72	127	1,0	1,0	1,0	85	82	167
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	727	685	1 412	807	747	1 554	1,1	1,1	1,1	2122	2096	4 218
Z54.0	715	906	1 621	7 567	8 608	16 175	10,6	9,5	10,0	259	284	543
Z54.1	6	5	11	43	114	157	7,2	22,8	14,3	8	6	14
Z54.2	3	2	5	35	6	41	11,7	3,0	8,2	3	1	4
Z54.3	2	1	3	8	6	14	4,0	6,0	4,7	0	1	1
Z54.4	335	155	490	11 019	3 736	14 755	32,9	24,1	30,1	62	46	108
Z54.7	22	19	41	282	236	518	12,8	12,4	12,6	4	1	5
Z54.8	120	161	281	1 962	1 576	3 538	16,4	9,8	12,6	34	35	69
Z54.9	63	88	151	1 079	1 031	2 110	17,1	11,7	14,0	3	5	8
Z54 Convalescence	1 266	1 337	2 603	21 995	15 313	37 308	17,4	11,5	14,3	373	379	752

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	55	69
Z55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Z55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Z55.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
Z55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	55	124
Z55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	137	269
Z56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	349	559
Z56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Z56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z56.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	92	156
Z56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	36	61
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	319	504	823
Z57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
Z58.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	69	135
Z58.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	120	141
Z58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	93	194	287
Z59.0	5	5	10	17	13	30	3,4	2,6	3,0	174	731	905
Z59.1	2	5	7	43	209	252	21,5	41,8	36,0	42	57	99
Z59.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	28	38	66
Z59.3	1	2	3	1	15	16	1,0	7,5	5,3	14	32	46
Z59.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z59.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	26	47
Z59.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
Z59.8	2	7	9	17	46	63	8,5	6,6	7,0	203	248	451
Z59.9	2	6	8	126	55	181	63,0	9,2	22,6	76	116	192
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	12	27	39	204	340	544	17,0	12,6	13,9	568	1268	1 836
Z60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
Z60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	21	64
Z60.2	1	1	2	25	3	28	25,0	3,0	14,0	940	625	1 565
Z60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	27	52
Z60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	183	339
Z60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	616	774	1 390
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	325	610
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	1	1	2	25	3	28	25,0	3,0	14,0	2082	1974	4 056
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	14	49
Z61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Z61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	7	19
Z61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	20	111
Z61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	6	72
Z61.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	20	69
Z61.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z61.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	16	44
Z61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	99	409
Z62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z62.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z62.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z62.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
Z62.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Z62.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	19	68
Z62.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	58	161
Z63.0	25	13	38	139	60	199	5,6	4,6	5,2	618	298	916
Z63.1	40	18	58	389	180	569	9,7	10,0	9,8	532	280	812
Z63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	35	75
Z63.3	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	20	16	36
Z63.4	7	5	12	38	22	60	5,4	4,4	5,0	448	287	735

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z63.5	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	221	250	471
Z63.6	1	0	1	91	0	91	91,0	0,0	91,0	10	7	17
Z63.7	11	5	16	180	45	225	16,4	9,0	14,1	145	113	258
Z63.8	35	21	56	228	181	409	6,5	8,6	7,3	695	476	1 171
Z63.9	5	3	8	13	6	19	2,6	2,0	2,4	126	72	198
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	129	67	196	1 094	496	1 590	8,5	7,4	8,1	2855	1834	4 689
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	1	13
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	1	17
Z64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho- sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	7	39
Z65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z65.1	1	38	39	6	780	786	6,0	20,5	20,2	510	942	1 452
Z65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	16	18
Z65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	329	673	1 002
Z65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Z65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	150	348
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	121	230
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho- sociales	1	38	39	6	780	786	6,0	20,5	20,2	1162	1909	3 071
Z70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z71.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z71.1	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	1	1	2
Z71.3	7	12	19	17	22	39	2,4	1,8	2,1	68	56	124
Z71.4	0	6	6	0	25	25	0,0	4,2	4,2	0	7	7
Z71.5	2	0	2	164	0	164	82,0	0,0	82,0	6	7	13
Z71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z71.8	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	31	19	50
Z71.9	2	0	2	88	0	88	44,0	0,0	44,0	4	2	6
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	14	19	33	274	48	322	19,6	2,5	9,8	121	100	221
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18184	22446	40 630
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	605	1501	2 106
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	632	1012	1 644
Z72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Z72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	10	41
Z72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
Z72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	100	180
Z72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19575	25124	44 699
Z73.0	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	34	27	61
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1821	1485	3 306
Z73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z73.3	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	638	173	811
Z73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
Z73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Z73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	1	2	3	5	4	9	5,0	2,0	3,0	2512	1720	4 232
Z74.0	3	2	5	47	36	83	15,7	18,0	16,6	106	53	159
Z74.1	2	1	3	61	56	117	30,5	56,0	39,0	2	5	7
Z74.2	16	15	31	251	179	430	15,7	11,9	13,9	95	99	194
Z74.3	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	25	24	49
Z74.8	6	4	10	74	108	182	12,3	27,0	18,2	68	73	141
Z74.9	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	9	24
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	29	23	52	442	382	824	15,2	16,6	15,8	311	263	574
Z75.0	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	10	9	19
Z75.1	84	67	151	3 413	2 950	6 363	40,6	44,0	42,1	8254	6074	14 328
Z75.2	5	2	7	168	31	199	33,6	15,5	28,4	1697	2551	4 248
Z75.3	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	7	2	9
Z75.4	0	1	1	0	120	120	0,0	120,0	120,0	10	8	18
Z75.5	92	87	179	927	833	1 760	10,1	9,6	9,8	28	44	72
Z75.8	10	7	17	179	155	334	17,9	22,1	19,6	66	51	117
Z75.9	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	7	4	11
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	193	166	359	4 700	4 098	8 798	24,4	24,7	24,5	10079	8743	18 822
Z76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76.2	56	47	103	165	108	273	2,9	2,3	2,7	35	30	65
Z76.3	57	15	72	114	27	141	2,0	1,8	2,0	48	2	50
Z76.4	6	6	12	52	6	58	8,7	1,0	4,8	1	0	1
Z76.5	7	8	15	44	34	78	6,3	4,2	5,2	38	44	82
Z76.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	127	77	204	376	176	552	3,0	2,3	2,7	128	81	209
Z76.88	7	4	11	72	55	127	10,3	13,8	11,5	718	505	1 223
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	7	4	11	72	55	127	10,3	13,8	11,5	718	505	1 223
Z76.800	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	8	13
Z76.801	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	5	9
Z76.802	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	22	45	67
Z76.803	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	45	68	113
Z76.804	2	10	12	5	72	77	2,5	7,2	6,4	61	86	147
Z76.805	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	13	52	65
Z76.806	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Z76.807	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z76.808	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
Z76.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	5	17	22	9	104	113	1,8	6,1	5,1	155	280	435
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	50	140
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	254	12	266
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Z80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z80.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	386	94	480
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	1	38
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	7	42
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	13	87
Z81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	11	25
Z81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	39	61
Z81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
Z81.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	61	118
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	144	264
Z82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	28	68
Z82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	34	69
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	582	1180	1 762
Z82.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	9	32
Z82.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	56	106
Z82.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82 Antécédents familiaux de certaines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	745	1329	2 074

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité												
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	308	556
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	47	117
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	364	407	771
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	106	108	214
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	14	17
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	26	54
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	833	928	1 761
Z84.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Z84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z84.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	82	176
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	118	241
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4426	5688	10 114
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	309	818	1 127
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3127	8564	11 691
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1694	3660	5 354
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	184	330
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	967	1174	2 141
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	44	89
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10714	20132	30 846
Z85.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	20	41

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	20	41
Z85.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1203	1113	2 316
Z85.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	839	786	1 625
Z85.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	372	333	705
Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2414	2232	4 646
Z85.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4396	43	4 439
Z85.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4677	35	4 712
Z85.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2279	24	2 303
Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11352	102	11 454
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3118	3685	6 803
Z85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	195	406
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3329	3880	7 209
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	298	238	536
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	400	195	595
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2845	1649	4 494
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3075	2535	5 610
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6618	4617	11 235
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	735	573	1 308
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1119	719	1 838
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	162	340
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2032	1454	3 486
Z86.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	576	503	1 079
Z86.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2797	1699	4 496

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3373	2202	5 575
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	971	2610	3 581
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	628	1200	1 828
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5136	7686	12 822
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	159	242
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6818	11655	18 473
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6845	4733	11 578
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16623	15941	32 564
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23468	20674	44 142
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2431	2394	4 825
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	420	393	813
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1172	1135	2 307
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2926	1860	4 786
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	929	0	929
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	332	451	783
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	276	303	579
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3742	2828	6 570
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12228	9364	21 592
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	679	836	1 515
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4997	4809	9 806
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5676	5645	11 321
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1695	797	2 492
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	372	165	537
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	195	62	257

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	37	113
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	65	214
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	242	105	347
Z88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1244	541	1 785
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	10	38
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4018	1791	5 809
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	203	249
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	71	90
Z89.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	23	28
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	442	1151	1 593
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	756	1 018
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	219	388	607
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	91	118
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
Z89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	22	26
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1034	2739	3 773
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	515	441	956
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	621	650	1 271
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11997	7530	19 527
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1546	1798	3 344
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	295	825	1 120
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9468	2241	11 709
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	732	454	1 186

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25174	13939	39 113
Z90.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1419	23	1 442
Z90.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1517	25	1 542
Z90.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	300	10	310
Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3236	58	3 294
Z90.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1001	1000	2 001
Z90.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	695	740	1 435
Z90.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	144	148	292
Z902 Absence acquise de poumon [partie de]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1840	1888	3 728
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	242	140	382
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2870	4198	7 068
Z91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	22	38
Z91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1424	794	2 218
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1034	983	2 017
Z91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	1	19
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	21	89
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5683	6166	11 849
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	329	52	381
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20519	19989	40 508
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4926	4750	9 676
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4587	4387	8 974
Z92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5601	4557	10 158

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	227	206	433
Z92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36202	33956	70 158
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	21	61
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	10	66
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1565	609	2 174
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1413	1004	2 417
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3074	1644	4 718
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	263	446	709
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	562	819	1 381
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1006	912	1 918
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	981	1041	2 022
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	141	239
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	107	175
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	356	590	946
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Z93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z93 Orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3347	4073	7 420
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	897	1393	2 290
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	176	257
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	119	254
Z94.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	250	445	695
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	94	156
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	70	136

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	66	139
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1570	2374	3 944
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	173	298
Z94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	74	149
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	159	261	420
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	23	57
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	393	537	930
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6759	18605	25 364
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2180	2706	4 886
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1642	2288	3 930
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	955	1240	2 195
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8173	17359	25 532
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3121	5687	8 808
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	193	354
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22991	48078	71 069
Z95.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9021	11121	20 142
Z95.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	461	1884	2 345
Z95.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	316	411
Z95.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	211	291	502
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9788	13612	23 400
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1070	2483	3 553
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5022	3088	8 110
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	204	401

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	4	19
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	55	150
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	216	176	392
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6634	6020	12 654
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6364	3978	10 342
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6421	3858	10 279
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	293	157	450
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	14	59
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13123	8007	21 130
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	46	71
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	552	523	1 075
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	0	90
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	166	355
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	876	746	1 622
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	557	492	1 049
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	156	325
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	228	511
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2547	2068	4 615
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3556	2944	6 500
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	447	498	945

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	957	1613	2 570
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	76	140
Z99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4815	4448	9 263
Z99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	63	114
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6347	6704	13 051
TOTAL	450 171	356 179	806 350	3 518 889	3 153 308	6 672 197	7,8	8,9	8,3	2676596	2286099	4 962 695
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A04.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
A04 Autres infections intestinales bactériennes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
A09.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A09.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	22	17	39
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	23	17	40
A16.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A16.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A17 Tuberculose du système nerveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A18.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A18.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A18.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18 Tuberculose d'autres organes	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
A23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A23 Brucellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A28.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A31.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
A40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A40 Sepsie à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A41.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
A41 Autres sepsies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
A41.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A41.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A418 Autres sepsies précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
A42.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A42.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	21	44
A42.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	40	36	76
A42 Actinomyose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	65	57	122
A48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A51.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A51 Syphilis précoce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52 Syphilis tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A53.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
A54.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
A548 Autres infections gonococciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
A56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A60.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	2	11
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	2	11
A63.0	203	251	454	203	251	454	1,0	1,0	1,0	140	94	234
A63.8	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	25	7	32
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	210	253	463	210	253	463	1,0	1,0	1,0	165	101	266
A69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A69 Autres infections à spirochètes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
A80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
B00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B00.5	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	18	24
B00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	20	25	45
B01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B01 Varicelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B02.2	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3
B02.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	2	12
B02.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B02.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	5	15
B02 Zona [Herpès zoster]	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	23	7	30
B07	34	28	62	34	28	62	1,0	1,0	1,0	31	37	68
B07 Verrues d'origine virale	34	28	62	34	28	62	1,0	1,0	1,0	31	37	68
B08.1	20	6	26	20	6	26	1,0	1,0	1,0	6	7	13
B08.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	20	6	26	20	6	26	1,0	1,0	1,0	6	8	14
B15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B15 Hépatite aiguë A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B16.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
B16 Hépatite aiguë B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
B17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B17 Autres hépatites virales aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B18.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
B18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	58	95
B18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B18 Hépatite virale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	69	114
B24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	31	39
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	31	39
B25.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B25 Maladie à cytomégalovirus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
B26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B26 Oreillons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B27.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
B27 Mononucléose infectieuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
B30.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B30 Conjonctivite virale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
B34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B34 Infection virale, siège non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
B35.1	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	9	3	12
B35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B35 Dermatophytose	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	9	4	13
B36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B36.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
B36 Autres mycoses superficielles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
B37.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
B37.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B37.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
B37 Candidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
B37.80	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	6	8
B37.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B37.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	11	17
B378 Autres localisations de candidose	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	17	25
B39.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
B39 Histoplasmose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
B40.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B40 Blastomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B43 Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
B44.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	1	11
B44 Aspergillose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	6	20
B45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B45 Cryptococcose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46 Zygomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B47.9	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
B47 Mycétome	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
B48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B48.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B48.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
B49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
B49 Mycose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
B50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B54 Paludisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B58.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
B58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B58 Toxoplasmose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10
B60.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B67.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B67.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B67.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B67 Échinococcose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
B80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B80 Oxyurose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B89 Parasitose, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
B90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
B95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
B95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B95.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	85	127
B95.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	65	105
B95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	180	284
B95.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
B95.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	24	37
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	26	40
B96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
B96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	21	51
B96.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
B96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
B96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	19	34
B96.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	64	122
B96.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
B96.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	84	143
B968 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	99	174
B97.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	13	70
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	13	70
B97.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
B99	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C00.0	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C00.1	7	38	45	7	38	45	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C00.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C00.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C00 Tumeur maligne de la lèvre	21	57	78	21	57	78	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C01	19	98	117	19	98	117	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	19	98	117	19	98	117	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C02.1	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C02.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.3	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C02.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	20	27	47	20	27	47	1,0	1,0	1,0	7	3	10
C03.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C03.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
C03.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C03 Tumeur maligne de la gencive	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C04.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C04.9	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C05.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C05.1	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C05 Tumeur maligne du palais	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C06.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C06.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C06.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C07	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C08.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C08.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.9	14	54	68	14	54	68	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	16	57	73	16	57	73	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C10.0	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C10.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C11.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C11.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C11.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C12	2	28	30	2	28	30	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	2	28	30	2	28	30	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C13.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C13.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C13.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C13.8	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C14.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C14.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C15.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.4	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C15.5	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	6	11	17
C15.9	4	21	25	4	21	25	1,0	1,0	1,0	0	9	9
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	12	50	62	12	50	62	1,0	1,0	1,0	7	23	30
C16.0	3	24	27	3	24	27	1,0	1,0	1,0	5	14	19
C16.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C16.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C16.3	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C16.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C16.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C16.6	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C16.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C16.9	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	14	11	25
C16 Tumeur maligne de l'estomac	22	53	75	22	53	75	1,0	1,0	1,0	28	40	68
C17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C17.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
C17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
C17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C17.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	10	14
C18.0	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	30	45	75
C18.1	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	11	9	20
C18.2	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	22	31	53
C18.3	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	7	10	17
C18.4	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	10	8	18
C18.5	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	7	4	11
C18.6	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	15	20
C18.7	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	25	87	112
C18.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C18.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	18	11	29
C18 Tumeur maligne du côlon	58	80	138	58	80	138	1,0	1,0	1,0	135	223	358
C19	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	30	45	75
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	30	45	75
C20	71	92	163	71	92	163	1,0	1,0	1,0	53	101	154
C20 Tumeur maligne du rectum	71	92	163	71	92	163	1,0	1,0	1,0	53	101	154
C21.0	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C21.1	14	9	23	14	9	23	1,0	1,0	1,0	3	2	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C21.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	31	23	54	31	23	54	1,0	1,0	1,0	6	5	11
C22.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
C22.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C22.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C22.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	5	6	11
C23	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	6	1	7
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	15	4	19	15	4	19	1,0	1,0	1,0	6	1	7
C24.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C24.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C25.0	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	12	18	30
C25.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	1	6
C25.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	3	9
C25.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C25.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C25.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
C25.9	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	10	9	19
C25 Tumeur maligne du pancréas	17	28	45	17	28	45	1,0	1,0	1,0	37	32	69
C26.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
C30.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C30.00	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C30.01	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	7	3	10
C31.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C31.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.0	32	190	222	32	190	222	1,0	1,0	1,0	1	11	12
C32.1	9	36	45	9	36	45	1,0	1,0	1,0	0	7	7
C32.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.3	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.8	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C32.9	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C32 Tumeur maligne du larynx	46	254	300	46	254	300	1,0	1,0	1,0	4	23	27
C33	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C33 Tumeur maligne de la trachée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C34.2	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C34.00	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	0	6
C34.01	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
C34.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	8	8	16
C34.10	62	49	111	62	49	111	1,0	1,0	1,0	62	47	109

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C34.11	29	27	56	29	27	56	1,0	1,0	1,0	40	20	60
C34.19	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	92	77	169	92	77	169	1,0	1,0	1,0	102	67	169
C34.30	26	18	44	26	18	44	1,0	1,0	1,0	15	20	35
C34.31	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	20	9	29
C34.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	47	31	78	47	31	78	1,0	1,0	1,0	35	30	65
C34.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C34.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C34.90	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	5	12
C34.91	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C34.99	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	17	15	32
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	29	23	52
C37	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C37 Tumeur maligne du thymus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C38.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C38.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C40.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C40.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C40.2	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	4	8	12
C40.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	5	8	13
C41.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C41.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C41.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C41.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C41.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C43.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C43.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C43.2	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C43.3	40	39	79	40	39	79	1,0	1,0	1,0	6	5	11
C43.4	14	44	58	14	44	58	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C43.5	111	231	342	111	231	342	1,0	1,0	1,0	17	42	59
C43.6	121	144	265	121	144	265	1,0	1,0	1,0	19	8	27
C43.7	132	99	231	132	99	231	1,0	1,0	1,0	18	13	31
C43.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.9	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C43 Mélanome malin de la peau	434	585	1 019	434	585	1 019	1,0	1,0	1,0	67	85	152
C44.0	71	62	133	71	62	133	1,0	1,0	1,0	11	7	18
C44.1	206	201	407	206	201	407	1,0	1,0	1,0	59	58	117
C44.2	62	319	381	62	319	381	1,0	1,0	1,0	12	34	46
C44.3	1 051	1 223	2 274	1 051	1 223	2 274	1,0	1,0	1,0	91	138	229

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C44.4	154	277	431	154	277	431	1,0	1,0	1,0	17	45	62
C44.5	144	246	390	144	246	390	1,0	1,0	1,0	24	42	66
C44.6	132	194	326	132	194	326	1,0	1,0	1,0	14	43	57
C44.7	119	101	220	119	101	220	1,0	1,0	1,0	26	17	43
C44.8	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C44.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	1 946	2 635	4 581	1 946	2 635	4 581	1,0	1,0	1,0	256	386	642
C45.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C45.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C45.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C45 Mésothéliome	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C46.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46 Sarcome de Kaposi	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C47.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C48.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C48.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C48.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C48.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	8	3	11
C49.0	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	3	4	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C49.1	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C49.2	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	12	9	21
C49.3	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C49.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C49.5	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C49.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C49.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C49.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	38	60	98	38	60	98	1,0	1,0	1,0	20	19	39
C50.00	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C50.01	24	3	27	24	3	27	1,0	1,0	1,0	6	0	6
C50.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	57	3	60	57	3	60	1,0	1,0	1,0	14	0	14
C50.10	118	8	126	118	8	126	1,0	1,0	1,0	13	1	14
C50.11	100	6	106	100	6	106	1,0	1,0	1,0	19	1	20
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	218	14	232	218	14	232	1,0	1,0	1,0	32	2	34
C50.20	292	0	292	292	0	292	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C50.21	285	0	285	285	0	285	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C50.29	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	579	0	579	579	0	579	1,0	0,0	1,0	59	0	59
C50.30	148	0	148	148	0	148	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C50.31	151	0	151	151	0	151	1,0	0,0	1,0	19	0	19
C50.39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	300	0	300	300	0	300	1,0	0,0	1,0	37	0	37

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C50.40	940	1	941	940	1	941	1,0	1,0	1,0	110	0	110
C50.41	861	1	862	861	1	862	1,0	1,0	1,0	81	2	83
C50.49	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 809	2	1 811	1 809	2	1 811	1,0	1,0	1,0	191	2	193
C50.50	171	0	171	171	0	171	1,0	0,0	1,0	24	0	24
C50.51	187	1	188	187	1	188	1,0	1,0	1,0	28	0	28
C50.59	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	359	1	360	359	1	360	1,0	1,0	1,0	52	0	52
C50.60	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C50.61	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C50.80	683	1	684	683	1	684	1,0	1,0	1,0	93	0	93
C50.81	652	1	653	652	1	653	1,0	1,0	1,0	70	0	70
C50.89	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	1 337	2	1 339	1 337	2	1 339	1,0	1,0	1,0	164	0	164
C50.90	596	2	598	596	2	598	1,0	1,0	1,0	146	7	153
C50.91	643	8	651	643	8	651	1,0	1,0	1,0	147	1	148
C50.99	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	22	0	22
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 247	10	1 257	1 247	10	1 257	1,0	1,0	1,0	315	8	323
C51.0	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C51.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C51 Tumeur maligne de la vulve	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	10	0	10
C52	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C52 Tumeur maligne du vagin	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C53.0	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	13	0	13
C53.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9	170	0	170	170	0	170	1,0	0,0	1,0	40	0	40
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	193	0	193	193	0	193	1,0	0,0	1,0	53	0	53
C54.1	271	0	271	271	0	271	1,0	0,0	1,0	75	0	75
C54.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C54.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	276	0	276	276	0	276	1,0	0,0	1,0	80	0	80
C55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C56.0	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	11	0	11
C56.1	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	16	0	16
C56.9	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	23	0	23
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	50	0	50
C57.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C57.8	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C57.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C57.00	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C57.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C57.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C60.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.1	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.8	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.9	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C60 Tumeur maligne du pénis	0	44	44	0	44	44	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C61	0	716	716	0	716	716	0,0	1,0	1,0	0	240	240
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	716	716	0	716	716	0,0	1,0	1,0	0	240	240
C62.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.10	0	56	56	0	56	56	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.11	0	46	46	0	46	46	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	102	102	0	102	102	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C62.90	0	51	51	0	51	51	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.91	0	60	60	0	60	60	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C62.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	111	111	0	111	111	0,0	1,0	1,0	0	6	6
C63.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C63.2	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C64	20	56	76	20	56	76	1,0	1,0	1,0	22	39	61
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	20	56	76	20	56	76	1,0	1,0	1,0	22	39	61

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C65	21	31	52	21	31	52	1,0	1,0	1,0	10	16	26
C65 Tumeur maligne du bassin	21	31	52	21	31	52	1,0	1,0	1,0	10	16	26
C66	21	45	66	21	45	66	1,0	1,0	1,0	12	14	26
C66 Tumeur maligne de l'uretère	21	45	66	21	45	66	1,0	1,0	1,0	12	14	26
C67.0	13	33	46	13	33	46	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C67.1	20	59	79	20	59	79	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C67.2	72	203	275	72	203	275	1,0	1,0	1,0	8	19	27
C67.3	10	30	40	10	30	40	1,0	1,0	1,0	1	7	8
C67.4	26	73	99	26	73	99	1,0	1,0	1,0	2	10	12
C67.5	13	44	57	13	44	57	1,0	1,0	1,0	2	7	9
C67.6	17	55	72	17	55	72	1,0	1,0	1,0	3	9	12
C67.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C67.8	59	216	275	59	216	275	1,0	1,0	1,0	6	13	19
C67.9	165	572	737	165	572	737	1,0	1,0	1,0	26	57	83
C67 Tumeur maligne de la vessie	395	1 287	1 682	395	1 287	1 682	1,0	1,0	1,0	52	130	182
C68.0	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C68.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C68.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	3	10	13
C69.0	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C69.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.2	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C69.3	30	42	72	30	42	72	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.4	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C69.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C69.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	46	61	107	46	61	107	1,0	1,0	1,0	2	8	10
C71.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C71.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C71.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C71.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C71.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C71.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C71.6	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
C71.7	12	24	36	12	24	36	1,0	1,0	1,0	4	5	9
C71.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C71.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	29	47	76	29	47	76	1,0	1,0	1,0	18	20	38
C72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C72.3	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	13	19
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	15	21
C73	140	36	176	140	36	176	1,0	1,0	1,0	15	8	23
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	140	36	176	140	36	176	1,0	1,0	1,0	15	8	23
C74.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C74.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C74 Tumeur maligne de la surrénale	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
C75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C75.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C75.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
C76.0	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C76.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C76.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C76.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C77.0	22	21	43	22	21	43	1,0	1,0	1,0	72	109	181
C77.1	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	98	73	171
C77.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	79	117	196
C77.3	85	20	105	85	20	105	1,0	1,0	1,0	1480	73	1 553
C77.4	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	28	43	71
C77.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	40	72
C77.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C77.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	10	17
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	129	63	192	129	63	192	1,0	1,0	1,0	1796	465	2 261
C78.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	7	11
C78.2	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	16	7	23
C78.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C78.6	28	34	62	28	34	62	1,0	1,0	1,0	86	54	140
C78.7	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	111	127	238

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	49	57	106	49	57	106	1,0	1,0	1,0	224	203	427
C78.00	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	41	52	93
C78.01	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	46	43	89
C78.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	22	45
C780 Tumeur maligne secondaire du poumon	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	110	117	227
C79.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C79.1	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C79.2	26	11	37	26	11	37	1,0	1,0	1,0	11	24	35
C79.3	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	69	58	127
C79.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	19	26
C79.5	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	108	115	223
C79.6	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	13	0	13
C79.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	8	17
C79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	7	23
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	69	30	99	69	30	99	1,0	1,0	1,0	238	238	476
C79.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
C79.88	22	26	48	22	26	48	1,0	1,0	1,0	30	25	55
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	23	26	49	23	26	49	1,0	1,0	1,0	40	25	65
C80.0	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	22	23	45
C80.9	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	22	19	41
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	23	21	44	23	21	44	1,0	1,0	1,0	44	42	86
C81.0	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.1	41	33	74	41	33	74	1,0	1,0	1,0	7	8	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C81.2	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C81.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.4	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C81.7	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C81.9	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
C81 Lymphome de Hodgkin	62	59	121	62	59	121	1,0	1,0	1,0	12	17	29
C82.0	21	12	33	21	12	33	1,0	1,0	1,0	6	4	10
C82.1	31	29	60	31	29	60	1,0	1,0	1,0	6	4	10
C82.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C82.3	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	3	2	5
C82.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.5	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C82.6	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C82.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C82.9	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	8	8	16
C82 Lymphome folliculaire	81	82	163	81	82	163	1,0	1,0	1,0	25	22	47
C83.0	15	29	44	15	29	44	1,0	1,0	1,0	5	14	19
C83.1	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	1	11	12
C83.3	55	68	123	55	68	123	1,0	1,0	1,0	15	14	29
C83.5	2	20	22	2	20	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C83.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C83 Lymphome non folliculaire	83	134	217	83	134	217	1,0	1,0	1,0	22	39	61
C84.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C84.4	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C84.6	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C84.7	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C85.1	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	8	8	16
C85.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C85.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C85.9	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	17	9	26
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	27	30	57	27	30	57	1,0	1,0	1,0	26	18	44
C86.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C86.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C86.4	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.5	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C88.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
C88.4	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	5	3	8
C90.0	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	17	27	44
C90.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C90.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	18	28	46
C91.0	98	122	220	98	122	220	1,0	1,0	1,0	34	18	52
C91.1	15	22	37	15	22	37	1,0	1,0	1,0	19	34	53

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C91.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C91.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C91.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91 Leucémie lymphoïde	114	145	259	114	145	259	1,0	1,0	1,0	54	57	111
C92.0	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	3	5	8
C92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
C92.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C92.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C92 Leucémie myéloïde	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	9	13	22
C93.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C93 Leucémie monocyttaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
C94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C95.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C95 Leucémie à cellules non précisées	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	4	5
C96.6	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C96.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	19	32
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	13	21	34
D00.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D00.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.00	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.02	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.03	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.05	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D00.06	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.07	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D00.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	17	34	51	17	34	51	1,0	1,0	1,0	2	5	7
D01.0	20	36	56	20	36	56	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D01.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.2	33	25	58	33	25	58	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D01.3	27	16	43	27	16	43	1,0	1,0	1,0	9	5	14
D01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D01.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	81	78	159	81	78	159	1,0	1,0	1,0	12	15	27
D02.0	36	111	147	36	111	147	1,0	1,0	1,0	2	15	17
D02.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D02.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D02.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	38	115	153	38	115	153	1,0	1,0	1,0	4	18	22
D03.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.1	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03.2	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D03.3	32	38	70	32	38	70	1,0	1,0	1,0	4	7	11
D03.4	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.5	25	38	63	25	38	63	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D03.6	30	29	59	30	29	59	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D03.7	31	10	41	31	10	41	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D03 Mélanome in situ	134	141	275	134	141	275	1,0	1,0	1,0	16	19	35
D04.0	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D04.1	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D04.2	2	35	37	2	35	37	1,0	1,0	1,0	2	7	9
D04.3	92	70	162	92	70	162	1,0	1,0	1,0	15	21	36
D04.4	13	27	40	13	27	40	1,0	1,0	1,0	7	7	14
D04.5	49	29	78	49	29	78	1,0	1,0	1,0	12	12	24
D04.6	47	27	74	47	27	74	1,0	1,0	1,0	9	16	25
D04.7	29	8	37	29	8	37	1,0	1,0	1,0	9	0	9
D04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D04 Carcinome in situ de la peau	248	222	470	248	222	470	1,0	1,0	1,0	57	70	127
D05.00	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	26	0	26
D05.01	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	15	0	15
D050 Carcinome in situ lobulaire	120	0	120	120	0	120	1,0	0,0	1,0	41	0	41
D05.10	379	0	379	379	0	379	1,0	0,0	1,0	29	0	29
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D05.11	418	0	418	418	0	418	1,0	0,0	1,0	51	0	51
D05.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D051 Carcinome in situ intracanalair	797	0	797	797	0	797	1,0	0,0	1,0	81	0	81
D05.70	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D05.71	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D057 Autre carcinome in situ du sein	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D05.90	154	0	154	154	0	154	1,0	0,0	1,0	29	0	29
D05.91	164	0	164	164	0	164	1,0	0,0	1,0	28	0	28
D05.99	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D059 Carcinome in situ du sein, sans précision	351	0	351	351	0	351	1,0	0,0	1,0	62	0	62
D06.0	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D06.1	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D06.7	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D06.9	646	0	646	646	0	646	1,0	0,0	1,0	34	0	34
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	774	0	774	774	0	774	1,0	0,0	1,0	46	0	46
D07.0	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D07.1	219	0	219	219	0	219	1,0	0,0	1,0	27	0	27
D07.2	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D07.4	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	7	7
D07.5	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	35	35
D07.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	272	34	306	272	34	306	1,0	1,0	1,0	36	44	80
D09.0	703	1 878	2 581	703	1 878	2 581	1,0	1,0	1,0	23	78	101
D09.1	45	89	134	45	89	134	1,0	1,0	1,0	4	37	41
D09.2	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D09.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D09.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	754	1 987	2 741	754	1 987	2 741	1,0	1,0	1,0	29	116	145
D10.0	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D10.1	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D10.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D10.3	37	38	75	37	38	75	1,0	1,0	1,0	10	11	21
D10.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D10.5	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D10.6	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D10.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D10.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	80	58	138	80	58	138	1,0	1,0	1,0	24	24	48
D11.0	39	53	92	39	53	92	1,0	1,0	1,0	5	3	8
D11.7	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D11.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	52	59	111	52	59	111	1,0	1,0	1,0	6	5	11
D12.0	97	135	232	97	135	232	1,0	1,0	1,0	23	37	60
D12.1	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	11	4	15
D12.2	89	131	220	89	131	220	1,0	1,0	1,0	39	84	123
D12.3	89	146	235	89	146	235	1,0	1,0	1,0	66	150	216
D12.4	46	88	134	46	88	134	1,0	1,0	1,0	43	89	132
D12.5	85	108	193	85	108	193	1,0	1,0	1,0	51	104	155
D12.6	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	11	16	27
D12.7	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	11	13
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D12.8	78	114	192	78	114	192	1,0	1,0	1,0	24	46	70
D12.9	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	5	5	10
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	530	769	1 299	530	769	1 299	1,0	1,0	1,0	275	546	821
D13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D13.2	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D13.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D13.5	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	21	7	28
D13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	26	13	39
D14.0	36	51	87	36	51	87	1,0	1,0	1,0	12	8	20
D14.1	46	97	143	46	97	143	1,0	1,0	1,0	2	12	14
D14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D14.3	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	83	155	238	83	155	238	1,0	1,0	1,0	17	21	38
D15.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D15.2	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D16.0	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D16.1	14	5	19	14	5	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D16.2	61	80	141	61	80	141	1,0	1,0	1,0	8	3	11
D16.3	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D16.4	46	37	83	46	37	83	1,0	1,0	1,0	9	10	19
D16.5	29	37	66	29	37	66	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D16.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D16.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D16.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	203	211	414	203	211	414	1,0	1,0	1,0	28	30	58
D17.0	116	302	418	116	302	418	1,0	1,0	1,0	20	42	62
D17.1	287	345	632	287	345	632	1,0	1,0	1,0	84	149	233
D17.2	324	278	602	324	278	602	1,0	1,0	1,0	77	98	175
D17.3	57	43	100	57	43	100	1,0	1,0	1,0	21	55	76
D17.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
D17.5	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	25	78	103
D17.6	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	398	398
D17.7	44	45	89	44	45	89	1,0	1,0	1,0	19	153	172
D17.9	29	25	54	29	25	54	1,0	1,0	1,0	15	71	86
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	866	1 062	1 928	866	1 062	1 928	1,0	1,0	1,0	261	1050	1 311
D18.1	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D18.00	86	61	147	86	61	147	1,0	1,0	1,0	35	20	55
D18.01	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D18.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
D18.03	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D18.04	26	20	46	26	20	46	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D18.08	68	53	121	68	53	121	1,0	1,0	1,0	36	20	56
D18.09	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	6	3	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D180 Hémangiome, tout siège	195	146	341	195	146	341	1,0	1,0	1,0	101	60	161
D19.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D19.7	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D20.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
D21.0	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	7	11	18
D21.1	96	104	200	96	104	200	1,0	1,0	1,0	12	8	20
D21.2	51	54	105	51	54	105	1,0	1,0	1,0	7	4	11
D21.3	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D21.5	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.6	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D21.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	182	186	368	182	186	368	1,0	1,0	1,0	29	25	54
D22.0	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D22.1	26	20	46	26	20	46	1,0	1,0	1,0	26	9	35
D22.2	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	9	3	12
D22.3	115	62	177	115	62	177	1,0	1,0	1,0	68	35	103
D22.4	60	56	116	60	56	116	1,0	1,0	1,0	23	22	45
D22.5	221	144	365	221	144	365	1,0	1,0	1,0	198	99	297
D22.6	43	27	70	43	27	70	1,0	1,0	1,0	30	24	54
D22.7	63	35	98	63	35	98	1,0	1,0	1,0	37	12	49
D22.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	3	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D22 Naevus à mélanocytes	560	356	916	560	356	916	1,0	1,0	1,0	402	209	611
D23.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D23.1	49	37	86	49	37	86	1,0	1,0	1,0	139	117	256
D23.2	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	7	2	9
D23.3	90	60	150	90	60	150	1,0	1,0	1,0	20	12	32
D23.4	35	38	73	35	38	73	1,0	1,0	1,0	10	4	14
D23.5	52	29	81	52	29	81	1,0	1,0	1,0	29	20	49
D23.6	73	47	120	73	47	120	1,0	1,0	1,0	21	16	37
D23.7	77	42	119	77	42	119	1,0	1,0	1,0	30	17	47
D23.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	391	266	657	391	266	657	1,0	1,0	1,0	257	190	447
D24	1 472	4	1 476	1 472	4	1 476	1,0	1,0	1,0	291	1	292
D24 Tumeur bénigne du sein	1 472	4	1 476	1 472	4	1 476	1,0	1,0	1,0	291	1	292
D25.0	571	0	571	571	0	571	1,0	0,0	1,0	384	0	384
D25.1	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	84	0	84
D25.2	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	83	0	83
D25.9	314	0	314	314	0	314	1,0	0,0	1,0	485	0	485
D25 Léiomyome de l'utérus	942	0	942	942	0	942	1,0	0,0	1,0	1036	0	1 036
D26.0	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	12	0	12
D26.1	149	0	149	149	0	149	1,0	0,0	1,0	277	0	277
D26.9	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	20	0	20
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	177	0	177	177	0	177	1,0	0,0	1,0	309	0	309
D27	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	1,0	0,0	1,0	168	0	168
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	1,0	0,0	1,0	168	0	168
D28.0	36	0	36	36	0	36	1,0	0,0	1,0	26	0	26
D28.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D28.2	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	10	0	10
D28.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	57	0	57	57	0	57	1,0	0,0	1,0	46	0	46
D29.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D29.2	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D29.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	32	32	0	32	32	0,0	1,0	1,0	0	15	15
D30.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D30.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D30.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D30.3	49	75	124	49	75	124	1,0	1,0	1,0	5	12	17
D30.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	57	82	139	57	82	139	1,0	1,0	1,0	6	16	22
D31.0	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	4	6	10
D31.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	1	5
D31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
D31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D31.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.6	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D31.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	23	21	44	23	21	44	1,0	1,0	1,0	14	20	34
D32.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	2	10
D32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
D32 Tumeur bénigne des méninges	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	14	5	19
D33.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D33.3	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	7	14
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	8	8	16
D34	49	17	66	49	17	66	1,0	1,0	1,0	8	2	10
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	49	17	66	49	17	66	1,0	1,0	1,0	8	2	10
D35.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	4	18
D35.1	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D35.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	3	12
D35.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	18	4	22	18	4	22	1,0	1,0	1,0	27	8	35
D36.0	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D36.7	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	7	6	13
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	11	6	17
D36.10	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	8	4	12
D36.11	41	42	83	41	42	83	1,0	1,0	1,0	11	17	28
D36.12	31	29	60	31	29	60	1,0	1,0	1,0	9	4	13
D36.13	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	6	1	7
D36.14	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	5	10
D36.15	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D36.16	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	8	5	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D36.19	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	106	113	219	106	113	219	1,0	1,0	1,0	52	41	93
D37.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D37.3	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D37.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D37.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	3	4	7
D37.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D38.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D38.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D38.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D38.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D38.5	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	1	4
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D39.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D39.1	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D39.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D40.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D40.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D40.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D41.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D41.1	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D41.2	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
D41.4	87	175	262	87	175	262	1,0	1,0	1,0	18	40	58
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	95	194	289	95	194	289	1,0	1,0	1,0	22	51	73
D42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D43.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D43.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D43.4	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D44.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
imprévisible ou inconnue												
D47.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	18	24
D47.7	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D47.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	6	19	25
D48.0	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	5	4	9
D48.1	50	37	87	50	37	87	1,0	1,0	1,0	6	6	12
D48.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D48.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D48.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D48.5	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D48.6	28	1	29	28	1	29	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D48.7	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D48.9	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	30	26	56
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	105	58	163	105	58	163	1,0	1,0	1,0	45	37	82
D50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	6	219
D50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
D50.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	75	38	113
D50 Anémie par carence en fer	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	296	50	346
D51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D51 Anémie par carence en vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D52 Anémie par carence en acide folique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D53.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D53.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D53 Autres anémies nutritionnelles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
D55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D56.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D56.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	10	34
D56 Thalassémie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	30	11	41
D57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
D57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
D58.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D58.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
D59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D59.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59 Anémie hémolytique acquise	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D61.9	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	8	15
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	8	15
D62	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
D63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
D63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	28	54
D64.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D64.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D64.9	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	288	118	406
D64 Autres anémies	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	291	119	410
D66	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	8	10
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	8	10
D67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	9	54
D68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D68.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
D68.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
D68.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	19	70
D68.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
D68.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
D68 Autres anomalies de la coagulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	132	43	175
D69.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D69.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
D69.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	28	34	62
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	42	38	80
D69.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
D70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
D70 Agranulocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
D72.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	22	28
D72.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D72 Autres anomalies des leucocytes	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	10	25	35
D73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
D73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
D73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D73 Maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	7	21
D75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
D75.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D75.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D76.3	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	11	7	18
D76 Autres maladies précisées avec la	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	11	7	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire												
D80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D80.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
D80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
D81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D81 Déficits immunitaires combinés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D82.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
D82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
D83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D83 Déficit immunitaire commun variable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
D84 Autres déficits immunitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
D86.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
D86.1	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	4	1	5
D86.2	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
D86.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	11	25
D86 Sarcoïdose	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	26	22	48
D89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2749	912	3 661
E03 Autres hypothyroïdies	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2752	914	3 666
E04.1	39	11	50	39	11	50	1,0	1,0	1,0	33	8	41
E04.2	22	1	23	22	1	23	1,0	1,0	1,0	19	2	21
E04.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E04.9	27	4	31	27	4	31	1,0	1,0	1,0	16	5	21
E04 Autres goîtres non toxiques	88	18	106	88	18	106	1,0	1,0	1,0	68	15	83
E05.0	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	52	17	69
E05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E05.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	10	24
E05 Thyréotoxycose [hyperthyroïdie]	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	69	28	97
E06.3	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	29	3	32
E06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E06.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
E06 Thyroïdite	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	34	4	38
E07.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	25	78
E07 Autres affections de la thyroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	54	25	79
E07.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E07.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
E10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	86	171
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	88	173
E10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.23	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
E10.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
E10.30	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
E10.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.32	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	11	10	21
E10.33	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
E10.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	21	18	39
E10.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E10.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E10.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E10.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
E10.70	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
E10.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	8	9
E11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E11.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2276	2992	5 268
E11 Diabète sucré de type 2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2277	2992	5 269
E11.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
E11.23	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	27	52	79
E11.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	31	59	90
E11.30	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	49	80	129
E11.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	10	10
E11.32	16	33	49	16	33	49	1,0	1,0	1,0	41	89	130
E11.33	27	53	80	27	53	80	1,0	1,0	1,0	92	174	266
E11.36	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	10	15
E11.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	50	92	142	50	92	142	1,0	1,0	1,0	188	366	554
E11.40	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E11.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	37	47
E11.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	10	41	51
E11.50	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
E11.51	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	8	11
E11.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	27	40
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	19	41	60
E11.60	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	7	9
E11.61	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E11.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E11.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
E11.68	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	23	21	44
E11.70	14	31	45	14	31	45	1,0	1,0	1,0	12	34	46
E11.71	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	6	15	21
E11.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	29	39
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	21	46	67	21	46	67	1,0	1,0	1,0	28	78	106
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
E13.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13.78	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E14.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	365	425	790
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	365	425	790
E14.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
E14.32	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	14	22	36
E14.33	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	16	20
E14.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	28	53	81
E14.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
E20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21.0	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	6	4	10
E21.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E21.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	7	11
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	10	11	21
E22.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
E22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E22.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
E22.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	6	23
E23.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
E23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E23.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	14	26
E24.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E24 Syndrome de Cushing	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E25 Anomalies génito-surréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E26.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E26 Hyperaldostéronisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E27.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
E27.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	21	48
E28.2	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	94	0	94
E28.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
E28.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E28 Dysfonction ovarienne	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	101	0	101
E29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
E29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
E30.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
E32.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E32.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E32 Maladies du thymus	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
E34.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E34.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E34.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E34 Autres troubles endocriniens	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
E41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E41 Marasme nutritionnel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E46	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
E50.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E50 Avitaminose A	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
E53 Autres avitaminoses du groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
E55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E55 Carence en vitamine D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E65	60	7	67	60	7	67	1,0	1,0	1,0	89	10	99
E65 Adiposité localisée	60	7	67	60	7	67	1,0	1,0	1,0	89	10	99
E66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E66.8	113	13	126	113	13	126	1,0	1,0	1,0	616	172	788
E66.9	18	2	20	18	2	20	1,0	1,0	1,0	1445	652	2 097
E66 Obésité	131	15	146	131	15	146	1,0	1,0	1,0	2068	824	2 892
E70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E70.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
E71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E71.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
E72.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	9	14
E72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E72.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	11	22
E73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
E73 Intolérance au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
E74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E74.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	2	17
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	3	19
E75.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
E75.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
E76.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E78.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	251	480
E78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
E78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	116	226
E78.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2556	3789	6 345
E78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	24	42
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2917	4185	7 102
E79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E80.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
E83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E83.5	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	20	8	28
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	21	9	30
E83.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15
E831 Anomalies du métabolisme du fer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	7	15
E84.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
E84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E84.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	14	32
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E84 Fibrose kystique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	22	20	42
E85.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E85.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
E85.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
E85 Amylose	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	6	3	9
E86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E86 Déplétion du volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
E87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	33	55
E88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
E88.1	27	4	31	27	4	31	1,0	1,0	1,0	35	1	36
E88.2	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	7	13
E88.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
E88 Autres anomalies métaboliques	29	10	39	29	10	39	1,0	1,0	1,0	56	15	71
E88.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E88.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	3	10
E89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23
E89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
F00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F00.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	15	41
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	19	46
F01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F01.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
F02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F02.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F02.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	34	73
F03 Démence, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	34	73
F05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
F06.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
F07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
F10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	66	91
F10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	80	116
F11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
F12.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
F12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
F13.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F14.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	46	105
F17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	46	106
F19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
F19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	30	57
F20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
F20.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	66	89	155
F20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F20.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	55	108	163
F20 Schizophrénie	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	130	208	338
F22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F25.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	114	14	128
F25.2	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	68	3	71

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F25.9	44	1	45	44	1	45	1,0	1,0	1,0	140	61	201
F25 Troubles schizo-affectifs	47	29	76	47	29	76	1,0	1,0	1,0	322	78	400
F29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
F30.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F30 Épisode maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	77	34	111
F31.4	31	11	42	31	11	42	1,0	1,0	1,0	15	24	39
F31.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F31.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F31.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F31.8	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	24	56	80
F31.9	22	6	28	22	6	28	1,0	1,0	1,0	169	114	283
F31 Trouble affectif bipolaire	60	37	97	60	37	97	1,0	1,0	1,0	289	229	518
F32.2	96	60	156	96	60	156	1,0	1,0	1,0	161	64	225
F32.3	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	99	19	118
F32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F32.9	28	19	47	28	19	47	1,0	1,0	1,0	557	254	811
F32 Épisodes dépressifs	133	84	217	133	84	217	1,0	1,0	1,0	820	337	1 157
F33.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F33.2	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	74	9	83
F33.3	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	49	14	63
F33.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F33.9	115	23	138	115	23	138	1,0	1,0	1,0	618	184	802
F33 Trouble dépressif récurrent	130	49	179	130	49	179	1,0	1,0	1,0	741	207	948
F34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
F38.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	5	29
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	5	29
F40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F40.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	37	97
F40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
F40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F40 Troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	52	127
F41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
F41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
F41.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	39	10	49
F41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
F41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	572	210	782
F41 Autres troubles anxieux	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	655	250	905
F42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
F42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
F43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
F43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
F44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
F45 Troubles somatoformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
F48.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F48 Autres troubles névrotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50 Troubles de l'alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
F52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
F53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
F60.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	29	9	38
F60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F60.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
F60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	42	37	79
F61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F64 Troubles de l'identité sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F68.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
F70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
F70 Retard mental léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
F71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
F72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F72.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
F72 Retard mental grave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
F73.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F73 Retard mental profond	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
F79.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F79.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	81	210
F79 Retard mental, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	84	217
F80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F80.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	12	26	38
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	12	30	42
F81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F81.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
F82	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	7	9
F82 Trouble spécifique du développement moteur	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	7	9
F84.0	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	51	183	234
F84.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
F84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
F84 Troubles envahissants du développement	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	66	200	266
F89	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	42	74	116
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	42	74	116
F90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	141	196
F90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F90 Troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	142	197
F91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F91.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
F91 Troubles des conduites	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
F94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F94.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
F95 Tics	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	14	14
F98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	23	46
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
F99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
G00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G03.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
G04.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G04.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
G06.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G06.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G06 Absès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
G08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
G10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G11.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G11.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G11.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G11 Ataxie héréditaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	5	20
G12.0	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G12.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
G12.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G12.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G122 Maladie du neurone moteur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
G14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G14 Syndrome postpolio	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	64	97	161
G20 Maladie de Parkinson	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	64	97	161
G23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G24.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
G24.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G24.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
G24 Dystonie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	13	10	23
G25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	18	32
G25.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G25.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G25.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	12	38
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	41	31	72

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	41	102
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	46	109
G30.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G31.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
G31.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	7	9
G31.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	133	38	171
G35 Sclérose en plaques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	133	38	171
G36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G37.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G37.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
G40.10	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G40.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G40.20	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G40.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
G40.30	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	6	9
G40.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	7	11
G40.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G40.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G40.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G405 Syndromes épileptiques particuliers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G408 Autres épilepsies	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G40.90	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	151	117	268
G40.91	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
G409 Épilepsie, sans précision	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	156	119	275
G41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G41.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G41.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G41 État de mal épileptique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
G43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
G43.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	9	39
G43.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	270	54	324
G43 Migraine	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	317	63	380
G44.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
G44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G44.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
G44.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G44.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	4	12
G45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G45.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
G47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
G47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G47.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
G47.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G47 Autres troubles du sommeil	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	19	8	27
G47.30	51	89	140	51	89	140	1,0	1,0	1,0	75	99	174
G47.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	55	103	158
G47.38	36	55	91	36	55	91	1,0	1,0	1,0	473	799	1 272
G473 Apnée du sommeil	87	146	233	87	146	233	1,0	1,0	1,0	603	1001	1 604
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G50.0	13	2	15	13	2	15	1,0	1,0	1,0	9	2	11
G50.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G50 Affections du nerf trijumeau	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	10	2	12
G51.0	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	24	17	41
G51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G51.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G51.8	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	5	9
G51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G51 Affections du nerf facial	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	31	24	55
G52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	0	5
G52.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G52 Affections des autres nerfs crâniens	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	1	7
G53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
G54.0	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	7	10
G54.1	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3
G54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G54.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G54.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	16	8	24	16	8	24	1,0	1,0	1,0	7	12	19
G55.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	186	333
G55.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	22	44
G55.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	29	52
G55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	238	435
G56.0	4 410	3 289	7 699	4 410	3 289	7 699	1,0	1,0	1,0	190	176	366
G56.1	101	75	176	101	75	176	1,0	1,0	1,0	13	14	27
G56.2	175	271	446	175	271	446	1,0	1,0	1,0	36	66	102
G56.3	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	7	2	9
G56.8	18	23	41	18	23	41	1,0	1,0	1,0	13	26	39
G56.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G56 Mononévrite du membre supérieur	4 714	3 660	8 374	4 714	3 660	8 374	1,0	1,0	1,0	259	285	544
G57.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G57.1	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	12	8	20
G57.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G57.3	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G57.5	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G57.6	97	29	126	97	29	126	1,0	1,0	1,0	23	3	26
G57.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G57.8	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	6	2	8
G57 Mononévrite du membre inférieur	126	46	172	126	46	172	1,0	1,0	1,0	45	20	65
G58.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G58.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G58.8	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	5	5	10
G58.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
G58 Autres mononévrites	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	6	8	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
G60.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	6	11
G60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	11	19
G61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G61 Polynévrites inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
G62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G62.8	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	5	5	10
G62.9	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	9	17	26
G62 Autres polynévrites	9	26	35	9	26	35	1,0	1,0	1,0	15	22	37
G63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	39	55
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	39	55
G64	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
G70.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G70.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	14	31
G71.0	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	99	97	196
G71.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	11	33

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G71.3	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G71.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G71 Affections musculaires primitives	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	125	110	235
G72.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.4	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.8	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G72.9	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	3	2	5
G72 Autres myopathies	35	39	74	35	39	74	1,0	1,0	1,0	3	4	7
G73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G73.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G80.0	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	12	18	30
G80.1	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	5	12	17
G80.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
G80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G80.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G80.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	29	24	53
G80 Paralysie cérébrale	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	50	59	109
G81.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G81.19	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G811 Hémiplégie spastique	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G81.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G81.99	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	13	17	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G819 Hémiplégie, sans précision	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	13	18	31
G82.193	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
G82.212	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
G82.293	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	26	39
G82.421	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G82.491	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	10	13
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	10	14
G82.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.520	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.521	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.590	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.591	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	20	25
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	22	28
G83.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G83.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G83.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
G83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
G83 Autres syndromes paralytiques	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	5	10
G83.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G83.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
G90.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G90.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
G90.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G90 Affections du système nerveux autonome	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	6	13
G91.2	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
G91.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G91.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	8	13
G91 Hydrocéphalie	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	7	9	16
G93.0	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	2	6	8
G93.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
G93.2	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	9	4	13
G93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
G93.4	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	23	28	51
G93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G93 Autres affections du cerveau	32	29	61	32	29	61	1,0	1,0	1,0	45	40	85
G93.88	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G938 Autres affections précisées du cerveau	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G95.0	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	6	5	11
G95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
G95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G95.8	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
G95 Autres affections de la moelle épinière	5	20	25	5	20	25	1,0	1,0	1,0	10	12	22
G96.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
G96.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G96 Autres affections du système nerveux central	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	5	6
G96.00	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G96.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
G96.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
G96.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G96.09	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	10	16
G97.1	21	6	27	21	6	27	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G97.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	21	7	28	21	7	28	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G98	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
G99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
H00.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H00.1	77	69	146	77	69	146	1,0	1,0	1,0	15	14	29
H00 Orgelet et chalazion	78	70	148	78	70	148	1,0	1,0	1,0	17	16	33
H01.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	17	33
H01.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
H01.8	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H01.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
H01 Autre inflammation de la paupière	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	19	21	40
H02.0	111	198	309	111	198	309	1,0	1,0	1,0	20	29	49
H02.1	164	320	484	164	320	484	1,0	1,0	1,0	33	45	78
H02.2	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H02.3	299	163	462	299	163	462	1,0	1,0	1,0	75	32	107
H02.4	683	505	1 188	683	505	1 188	1,0	1,0	1,0	67	50	117
H02.5	66	29	95	66	29	95	1,0	1,0	1,0	16	14	30
H02.6	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	8	2	10
H02.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
H02.8	52	29	81	52	29	81	1,0	1,0	1,0	53	46	99
H02.9	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H02 Autres affections des paupières	1 406	1 265	2 671	1 406	1 265	2 671	1,0	1,0	1,0	290	229	519
H03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H03 Affections de la paupière au cours de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
maladies classées ailleurs												
H04.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H04.1	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	65	27	92
H04.2	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H04.3	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H04.4	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	12	2	14
H04.5	385	149	534	385	149	534	1,0	1,0	1,0	76	101	177
H04.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H04.8	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H04.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H04 Affections de l'appareil lacrymal	435	175	610	435	175	610	1,0	1,0	1,0	178	147	325
H05.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H05.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H05.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
H05.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H05.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H05.8	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	7	2	9
H05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H05 Affections de l'orbite	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	21	13	34
H06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	13	46
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	13	46
H10.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H10.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
H10.4	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	1	6
H10.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H10.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	9	16
H10 Conjonctivite	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	18	14	32
H11.0	255	387	642	255	387	642	1,0	1,0	1,0	18	51	69
H11.1	16	7	23	16	7	23	1,0	1,0	1,0	6	8	14
H11.2	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H11.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
H11.4	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	10	15	25
H11.8	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	143	81	224
H11.9	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H11 Autres affections de la conjonctive	289	429	718	289	429	718	1,0	1,0	1,0	190	170	360
H13.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
H15.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H15.8	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	11	10	21
H15 Affections de la sclère	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	12	12	24
H16.0	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	7	5	12
H16.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H16.2	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H16.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
H16.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	5	11
H16.8	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	19	8	27
H16.9	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	8	6	14
H16 Kératite	31	39	70	31	39	70	1,0	1,0	1,0	48	28	76
H17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H17.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H17.8	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	19	24	43
H17.9	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	15	14	29
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	18	21	39	18	21	39	1,0	1,0	1,0	35	39	74
H18.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
H18.1	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H18.2	60	52	112	60	52	112	1,0	1,0	1,0	36	26	62
H18.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	3	13
H18.4	33	28	61	33	28	61	1,0	1,0	1,0	63	40	103
H18.5	110	80	190	110	80	190	1,0	1,0	1,0	105	58	163
H18.6	25	41	66	25	41	66	1,0	1,0	1,0	17	8	25
H18.7	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	3	1	4
H18.8	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	14	17	31
H18.9	15	32	47	15	32	47	1,0	1,0	1,0	4	8	12
H18 Autres affections de la cornée	268	267	535	268	267	535	1,0	1,0	1,0	260	165	425
H19.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	17	29
H19.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
H19.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H19.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	27	43
H20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H20.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	7	18
H20.8	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	10	10	20
H20.9	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	53	47	100
H20 Iridocyclite	28	10	38	28	10	38	1,0	1,0	1,0	75	69	144
H21.0	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	26	26	52

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H21.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
H21.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
H21.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H21.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H21.5	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	148	160	308
H21.8	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	104	208	312
H21.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	26	46	72	26	46	72	1,0	1,0	1,0	288	409	697
H22.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H25.0	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H25.1	837	650	1 487	837	650	1 487	1,0	1,0	1,0	11	12	23
H25.2	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H25.8	82	65	147	82	65	147	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H25.9	6 296	4 542	10 838	6 296	4 542	10 838	1,0	1,0	1,0	70	64	134
H25 Cataracte sénile	7 238	5 273	12 511	7 238	5 273	12 511	1,0	1,0	1,0	82	82	164
H26.0	118	105	223	118	105	223	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H26.1	12	87	99	12	87	99	1,0	1,0	1,0	2	13	15
H26.2	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H26.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H26.4	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	22	24	46
H26.8	204	190	394	204	190	394	1,0	1,0	1,0	23	16	39
H26.9	51 140	37 642	88 782	51 140	37 642	88 782	1,0	1,0	1,0	839	774	1 613
H26 Autre cataracte	51 502	38 060	89 562	51 502	38 060	89 562	1,0	1,0	1,0	895	839	1 734
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H27.0	59	73	132	59	73	132	1,0	1,0	1,0	48	55	103
H27.1	16	35	51	16	35	51	1,0	1,0	1,0	22	37	59
H27.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	39	57	96
H27.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H27 Autres affections du cristallin	77	113	190	77	113	190	1,0	1,0	1,0	109	149	258
H28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H30.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H30.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
H30.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	7	9
H30 Chorioretinite	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	9	15
H31.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
H31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
H31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	13	20
H31.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	15	26	41
H31.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	10	16
H31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H31 Autres affections de la choroïde	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	37	69	106
H32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H33.0	474	873	1 347	474	873	1 347	1,0	1,0	1,0	58	96	154
H33.1	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	29	40	69
H33.2	135	268	403	135	268	403	1,0	1,0	1,0	40	81	121
H33.3	11	24	35	11	24	35	1,0	1,0	1,0	147	134	281

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H33.4	91	135	226	91	135	226	1,0	1,0	1,0	82	120	202
H33.5	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H33 Décollement et déchirure de la rétine	721	1 311	2 032	721	1 311	2 032	1,0	1,0	1,0	356	473	829
H34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H34.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H34.8	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	44	53	97
H34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H34 Occlusions vasculaires rétinienes	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	53	64	117
H35.0	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	28	25	53
H35.1	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	8	4	12
H35.2	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	22	42	64
H35.3	770	578	1 348	770	578	1 348	1,0	1,0	1,0	655	496	1 151
H35.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	28	43	71
H35.5	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	16	14	30
H35.6	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	41	47	88
H35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
H35.8	215	231	446	215	231	446	1,0	1,0	1,0	168	199	367
H35.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H35 Autres affections rétinienes	1 035	865	1 900	1 035	865	1 900	1,0	1,0	1,0	971	875	1 846
H36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	444	692
H36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H36 Affections rétinienes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	446	694
H40.0	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	106	82	188
H40.1	110	100	210	110	100	210	1,0	1,0	1,0	154	130	284
H40.2	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	102	49	151
H40.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	5	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H40.4	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H40.5	20	14	34	20	14	34	1,0	1,0	1,0	12	18	30
H40.6	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H40.8	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	9	14	23
H40.9	548	524	1 072	548	524	1 072	1,0	1,0	1,0	796	664	1 460
H40 Glaucome	731	677	1 408	731	677	1 408	1,0	1,0	1,0	1183	964	2 147
H42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
H42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
H43.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	6	10
H43.1	197	328	525	197	328	525	1,0	1,0	1,0	132	250	382
H43.2	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	18	25
H43.3	19	24	43	19	24	43	1,0	1,0	1,0	47	32	79
H43.8	47	66	113	47	66	113	1,0	1,0	1,0	262	254	516
H43.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H43 Affections du corps vitré	269	425	694	269	425	694	1,0	1,0	1,0	453	563	1 016
H44.0	20	12	32	20	12	32	1,0	1,0	1,0	11	10	21
H44.1	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H44.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	17	42
H44.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H44.4	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	12	25	37
H44.5	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	15	19
H44.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H44.7	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	1	5	6
H44.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	23	15	38
H44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H44 Affections du globe oculaire	59	54	113	59	54	113	1,0	1,0	1,0	77	90	167
H45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H46 Névrite optique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H47.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
H47.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H47.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
H47.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H47.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	0	3
H47.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	20	14	34
H47.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	9	12
H472 Atrophie optique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	9	12
H49.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	5	11
H49.1	16	28	44	16	28	44	1,0	1,0	1,0	5	10	15
H49.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H49.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H49.9	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H49 Strabisme paralytique	26	38	64	26	38	64	1,0	1,0	1,0	19	24	43
H50.0	387	348	735	387	348	735	1,0	1,0	1,0	24	21	45
H50.1	324	282	606	324	282	606	1,0	1,0	1,0	26	20	46
H50.2	88	94	182	88	94	182	1,0	1,0	1,0	47	41	88
H50.3	27	22	49	27	22	49	1,0	1,0	1,0	4	3	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H50.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H50.5	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H50.6	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H50.8	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7
H50.9	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	22	18	40
H50 Autres strabismes	862	767	1 629	862	767	1 629	1,0	1,0	1,0	129	112	241
H51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
H51.8	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	56	34	90
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	18	11	29	18	11	29	1,0	1,0	1,0	63	36	99
H52.0	21	32	53	21	32	53	1,0	1,0	1,0	38	26	64
H52.1	27	13	40	27	13	40	1,0	1,0	1,0	146	119	265
H52.2	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	967	742	1 709
H52.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	27	24	51
H52.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	208	181	389
H52.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H52.7	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	63	59	122	63	59	122	1,0	1,0	1,0	1387	1093	2 480
H53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	95	241
H53.1	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H53.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
H53.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
H53.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H53.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H53.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H53 Troubles de la vision	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	164	118	282
H54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
H54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.4	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	13	28	41
H54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	31	43	74
H55	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	9	13	22
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	9	13	22
H57.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	24	46	70
H57.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	7	9
H57.8	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	16	19	35
H57.9	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	44	73	117
H58.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
H59.0	28	24	52	28	24	52	1,0	1,0	1,0	20	30	50
H59.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	28	25	53	28	25	53	1,0	1,0	1,0	20	30	50
H59.80	92	112	204	92	112	204	1,0	1,0	1,0	30	35	65
H59.81	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H59.88	50	67	117	50	67	117	1,0	1,0	1,0	30	37	67
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	143	181	324	143	181	324	1,0	1,0	1,0	63	75	138
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H60.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H60.4	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	0	4	4
H60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H60.8	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H60 Otite externe	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	5	20	25
H61.0	26	25	51	26	25	51	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H61.1	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H61.2	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	99	125	224
H61.3	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	8	5	13
H61.8	21	16	37	21	16	37	1,0	1,0	1,0	17	21	38
H61.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H61 Autres affections de l'oreille externe	71	76	147	71	76	147	1,0	1,0	1,0	133	157	290
H62.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H65.0	35	78	113	35	78	113	1,0	1,0	1,0	5	14	19
H65.1	97	177	274	97	177	274	1,0	1,0	1,0	27	36	63
H65.2	307	452	759	307	452	759	1,0	1,0	1,0	107	151	258
H65.3	398	684	1 082	398	684	1 082	1,0	1,0	1,0	114	177	291
H65.4	289	433	722	289	433	722	1,0	1,0	1,0	38	75	113
H65.9	1 288	2 180	3 468	1 288	2 180	3 468	1,0	1,0	1,0	355	535	890
H65 Otite moyenne non suppurée	2 414	4 004	6 418	2 414	4 004	6 418	1,0	1,0	1,0	646	988	1 634
H66.0	22	20	42	22	20	42	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H66.3	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
H66.4	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H66.9	1 675	2 500	4 175	1 675	2 500	4 175	1,0	1,0	1,0	304	410	714
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 713	2 542	4 255	1 713	2 542	4 255	1,0	1,0	1,0	310	420	730
H68.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H69.8	27	22	49	27	22	49	1,0	1,0	1,0	32	30	62
H69.9	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	34	24	58	34	24	58	1,0	1,0	1,0	34	32	66
H70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H70.1	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	6	12	18
H70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
H70.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	7	2	9
H70 Mastoïdite et affections apparentées	27	28	55	27	28	55	1,0	1,0	1,0	14	16	30
H71	130	178	308	130	178	308	1,0	1,0	1,0	55	61	116
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	130	178	308	130	178	308	1,0	1,0	1,0	55	61	116
H72.0	28	21	49	28	21	49	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H72.2	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H72.8	48	40	88	48	40	88	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H72.9	366	295	661	366	295	661	1,0	1,0	1,0	92	101	193
H72 Perforation du tympan	461	366	827	461	366	827	1,0	1,0	1,0	106	114	220
H73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H73.8	32	38	70	32	38	70	1,0	1,0	1,0	80	97	177
H73.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H73 Autres affections du tympan	34	38	72	34	38	72	1,0	1,0	1,0	84	99	183
H74.0	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	12	9	21

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H74.1	76	85	161	76	85	161	1,0	1,0	1,0	43	45	88
H74.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H74.3	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	34	36	70
H74.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H74.8	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	7	12
H74.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	99	105	204	99	105	204	1,0	1,0	1,0	103	109	212
H80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H80.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
H80.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.9	109	86	195	109	86	195	1,0	1,0	1,0	15	13	28
H80 Otosclérose	111	87	198	111	87	198	1,0	1,0	1,0	18	13	31
H81.0	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	14	11	25
H81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	17	18	35	17	18	35	1,0	1,0	1,0	24	20	44
H83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H83.1	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	4	8
H83.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
H83 Autres maladies de l'oreille interne	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	12	10	22
H90.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	6	11	17
H90.1	24	25	49	24	25	49	1,0	1,0	1,0	18	22	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
H90.2	35	31	66	35	31	66	1,0	1,0	1,0	28	33	61
H90.3	55	42	97	55	42	97	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H90.4	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H90.5	18	19	37	18	19	37	1,0	1,0	1,0	8	11	19
H90.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H90.7	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	12	7	19
H90.8	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	153	137	290	153	137	290	1,0	1,0	1,0	84	93	177
H91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
H91.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	2	6
H91.9	51	54	105	51	54	105	1,0	1,0	1,0	116	133	249
H91 Autres pertes de l'audition	53	54	107	53	54	107	1,0	1,0	1,0	125	142	267
H92.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H92.1	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	13	8	21
H92.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	15	9	24
H93.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
H93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H93.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H95.0	30	48	78	30	48	78	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H95.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H95.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoide postintervention, non class�es ailleurs	37	53	90	37	53	90	1,0	1,0	1,0	6	10	16
NOTE : 1) LES DONN�ES AVEC SEXE "IND�TERMIN�" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
I07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I08.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I08.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I08.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I08 Maladies de plusieurs valvules	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
I10.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6508	6791	13 299
I10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I10 Hypertension essentielle (primitive)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6509	6792	13 301
I11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	15	28
I12 Néphropathie hypertensive	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	15	28
I13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I15.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I150 Hypertension vasculo-rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I15.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
I20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	31	60
I20 Angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	36	71
I20.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I20.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
I208 Autres formes d'angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
I21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
I24.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	252	351
I25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.5	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	5	22	27
I25.9	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
I25 Cardiopathie ischémique chronique	4	26	30	4	26	30	1,0	1,0	1,0	105	283	388
I25.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	48	61
I25.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	858	2011	2 869
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	871	2060	2 931
I26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
I27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I27.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	26	41

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I27 Autres affections cardiopulmonaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	26	44
I28.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I31 Autres maladies du péricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
I32.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I34.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	15	33
I34.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	16	44
I35.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	41	39	80
I35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
I35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	54	51	105
I37.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
I37.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I37.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
I42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
I42.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	9	11
I42.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I42.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
I42.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	12	24
I42 Mycardiopathie	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	21	33	54
I43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I44.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	12	20
I44.1	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	13	16
I44.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	14	21	35
I44.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	18	23
I44.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	28	46
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	51	97	148
I45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	39	50
I45.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
I45.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I45.5	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I45.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
I45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I45.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I45 Autres troubles de la conduction	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	26	56	82
I46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	17	23
I47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	12	43
I47.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
I47.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I47 Tachycardie paroxystique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	39	21	60
I48.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I48.00	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	68	116	184
I48.01	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8
I48.02	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	34	66	100
I480 Fibrillation auriculaire	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	107	185	292
I48.90	22	51	73	22	51	73	1,0	1,0	1,0	273	527	800
I48.91	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	18	26	44
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	29	65	94	29	65	94	1,0	1,0	1,0	291	553	844
I49.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I49.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
I49.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
I49.5	36	31	67	36	31	67	1,0	1,0	1,0	16	39	55
I49.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	10	20
I49.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	79	64	143
I49 Autres arythmies cardiaques	40	37	77	40	37	77	1,0	1,0	1,0	116	128	244
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I49.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16
I50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
I50.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	56	112	168
I50 Insuffisance cardiaque	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	74	127	201
I51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I51.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	30	43
I51.8	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	4	13	17
I51.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	21	44	65
I52.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
I61.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I61 Hémorragie intracérébrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I62.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I63.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
I63.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I63 Infarctus cérébral	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
I65.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I65.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	21	17	38
I65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I65.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	24	22	46
I66.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.1	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	18	8	26
I67.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I67.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
I67.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	22	10	32
I69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I69.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I69.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I69.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	22	34
I69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	29	51
I70.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	43	39	82
I70.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I70.8	8	19	27	8	19	27	1,0	1,0	1,0	9	7	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I70.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	140	272	412
I70 Athérosclérose	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	192	318	510
I70.20	48	53	101	48	53	101	1,0	1,0	1,0	18	68	86
I70.21	14	30	44	14	30	44	1,0	1,0	1,0	4	15	19
I702 Athérosclérose des artères distales	62	83	145	62	83	145	1,0	1,0	1,0	22	83	105
I71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
I71.4	9	34	43	9	34	43	1,0	1,0	1,0	8	61	69
I71.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
I71 Anévrisme aortique et dissection	9	34	43	9	34	43	1,0	1,0	1,0	13	80	93
I72.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I72.1	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
I72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	2	3	5
I72.4	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
I72.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.8	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
I72 Autre anévrisme et dissection	7	23	30	7	23	30	1,0	1,0	1,0	10	13	23
I73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
I73.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
I73.8	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I73.9	38	74	112	38	74	112	1,0	1,0	1,0	18	46	64
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	46	97	143	46	97	143	1,0	1,0	1,0	42	65	107
I74.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I74.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	9	11
I74.3	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	10	20	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I74.5	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	9	7	16
I74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I74 Embolie et thrombose artérielle	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	25	43	68
I77.0	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	8	11
I77.1	23	25	48	23	25	48	1,0	1,0	1,0	23	31	54
I77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I77.6	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	5	8
I77.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
I77.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	36	40	76	36	40	76	1,0	1,0	1,0	31	48	79
I78.0	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	5	6	11
I78.1	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	7	3	10
I78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I78.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I78 Maladies des capillaires	16	3	19	16	3	19	1,0	1,0	1,0	15	9	24
I79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
I80.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	6	7
I80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
I80.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
I80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I80.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
I80 Phlébite et thrombophlébite	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	20	29	49
I81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I81 Thrombose de la veine porte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I82.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	8	10	18
I82.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	14	11	25
I83.0	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	2	6
I83.1	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	5	6	11
I83.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I83.8	35	17	52	35	17	52	1,0	1,0	1,0	15	16	31
I83.9	538	314	852	538	314	852	1,0	1,0	1,0	135	87	222
I83 Varices des membres inférieurs	584	349	933	584	349	933	1,0	1,0	1,0	159	111	270
I85.9	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I85 Varices oesophagiennes	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I86.1	0	152	152	0	152	152	0,0	1,0	1,0	0	24	24
I86.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	22	0	22
I86.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I86.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I86.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	13	19
I86 Varices d'autres localisations	7	155	162	7	155	162	1,0	1,0	1,0	30	39	69
I87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
I87.2	276	163	439	276	163	439	1,0	1,0	1,0	104	59	163
I87.8	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	28	9	37
I87.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I87 Autres atteintes veineuses	283	172	455	283	172	455	1,0	1,0	1,0	136	75	211
I87.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I87.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I870 Syndrome post-thrombotique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I88.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I88.1	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
I88.8	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	7	5	12
I88.9	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I88 Lymphadénite non spécifique	31	30	61	31	30	61	1,0	1,0	1,0	16	11	27
I89.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I89.8	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	9	3	12
I89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	19	6	25
I95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
I95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	16	35
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	35	68
I97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
I97.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
I98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I99	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	6	10
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	6	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
J01.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
J01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J01.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J01.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J01.8	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J01.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	9	4	13
J01 Sinusite aiguë	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	17	9	26
J02.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J02.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J02 Pharyngite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
J03.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J03.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J03.9	204	103	307	204	103	307	1,0	1,0	1,0	96	84	180
J03 Amygdalite aiguë	207	105	312	207	105	312	1,0	1,0	1,0	97	85	182
J04.0	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
J04 Laryngite et trachéite aiguës	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
J05.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J06.8	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J06.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	37	38	75
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	38	38	76
J10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J10 Grippe, due à un autre virus grippal identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
J11 Grippe, virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
J12.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J15.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
J18.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J18.9	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	15	11	26
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	15	11	26
J20.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J20.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J20.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	7	10
J20 Bronchite aiguë	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	6	9	15
J20.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J21.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
J21 Bronchiolite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
J30.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	11	38	49
J30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J30.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J30.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J30.4	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	31	32	63
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	48	73	121
J31.0	42	60	102	42	60	102	1,0	1,0	1,0	247	389	636
J31.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J31.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	44	62	106	44	62	106	1,0	1,0	1,0	247	390	637
J32.0	96	75	171	96	75	171	1,0	1,0	1,0	65	57	122
J32.1	33	27	60	33	27	60	1,0	1,0	1,0	12	23	35
J32.2	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	25	25	50
J32.3	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	6	1	7
J32.4	46	50	96	46	50	96	1,0	1,0	1,0	13	34	47
J32.8	82	52	134	82	52	134	1,0	1,0	1,0	20	22	42
J32.9	257	248	505	257	248	505	1,0	1,0	1,0	141	164	305
J32 Sinusite chronique	545	471	1 016	545	471	1 016	1,0	1,0	1,0	282	326	608
J33.0	49	76	125	49	76	125	1,0	1,0	1,0	44	95	139
J33.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
J33.8	81	144	225	81	144	225	1,0	1,0	1,0	140	196	336
J33.9	67	123	190	67	123	190	1,0	1,0	1,0	96	132	228
J33 Polype nasal	199	348	547	199	348	547	1,0	1,0	1,0	281	426	707
J34.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J34.1	36	30	66	36	30	66	1,0	1,0	1,0	31	28	59
J34.2	1 101	1 962	3 063	1 101	1 962	3 063	1,0	1,0	1,0	344	443	787
J34.3	123	104	227	123	104	227	1,0	1,0	1,0	722	1127	1 849
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	1 263	2 099	3 362	1 263	2 099	3 362	1,0	1,0	1,0	1099	1599	2 698
J34.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J34.88	240	410	650	240	410	650	1,0	1,0	1,0	197	246	443
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	240	411	651	240	411	651	1,0	1,0	1,0	197	246	443
J35.0	1 251	793	2 044	1 251	793	2 044	1,0	1,0	1,0	277	296	573
J35.1	437	293	730	437	293	730	1,0	1,0	1,0	186	146	332
J35.2	959	1 274	2 233	959	1 274	2 233	1,0	1,0	1,0	426	714	1 140
J35.3	630	643	1 273	630	643	1 273	1,0	1,0	1,0	140	194	334
J35.8	137	76	213	137	76	213	1,0	1,0	1,0	57	32	89
J35.9	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	4	5	9
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	3 423	3 087	6 510	3 423	3 087	6 510	1,0	1,0	1,0	1090	1387	2 477
J36	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	2	8	10
J36 Abscess péri-amygdalien	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	2	8	10
J37.0	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	7	4	11
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	7	4	11
J38.1	172	126	298	172	126	298	1,0	1,0	1,0	16	10	26
J38.2	101	97	198	101	97	198	1,0	1,0	1,0	19	16	35
J38.3	177	279	456	177	279	456	1,0	1,0	1,0	37	55	92
J38.4	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	9	6	15
J38.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	6	19
J38.6	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	11	7	18
J38.7	65	71	136	65	71	136	1,0	1,0	1,0	17	31	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	538	590	1 128	538	590	1 128	1,0	1,0	1,0	122	131	253
J38.01	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	10	3	13
J38.02	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J38.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	32	26	58	32	26	58	1,0	1,0	1,0	11	9	20
J39.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J39.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J39.2	35	33	68	35	33	68	1,0	1,0	1,0	20	46	66
J39.8	25	27	52	25	27	52	1,0	1,0	1,0	17	16	33
J39.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	60	63	123	60	63	123	1,0	1,0	1,0	37	63	100
J40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
J41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J42	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	8	23
J42 Bronchite chronique, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	8	23
J43.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	22	53
J43 Emphysème	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	23	54
J44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
J44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
J44.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	134	108	242
J44.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	764	763	1 527

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	908	878	1 786
J45.00	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	69	117	186
J450 Asthme à prédominance allergique	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	69	117	186
J45.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1183	610	1 793
J45.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
J459 Asthme, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1188	615	1 803
J47	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	8	14	22
J47 Bronchectasie	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	8	14	22
J60	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	13	19
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	13	19
J61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
J62.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
J64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J67.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J69.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
J70.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
J80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
J82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J84.1	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	14	33	47
J84.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	14	33	47
J85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J85.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J85 Abscès du poumon et du médiastin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
J86.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J86.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J86 Pyothorax	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
J90	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	11	7	18
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	11	7	18
J92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J93.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
J93 Pneumothorax	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
J94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J94.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J94 Autres affections pleurales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
J95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
J95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.5	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J95.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	7	6	13
J95.02	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J95.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.08	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4
J95.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
J95.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	15	24
J96.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J96.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J961 Insuffisance respiratoire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J96.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
J98.0	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	32	32	64
J98.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J98.4	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	15	18	33
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J98.5	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
J98.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	8	14
J98.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J98 Autres troubles respiratoires	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	56	60	116
J98.10	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	14	14	28
J98.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J981 Collapsus pulmonaire	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	17	14	31
J99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
K00.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K00.1	63	123	186	63	123	186	1,0	1,0	1,0	24	42	66
K00.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.4	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	27	25	52
K00.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K00.6	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	58	61	119
K00.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
K00.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K00 Troubles de l'odontogénèse	106	154	260	106	154	260	1,0	1,0	1,0	126	138	264
K01.0	319	246	565	319	246	565	1,0	1,0	1,0	156	157	313
K01.1	42	29	71	42	29	71	1,0	1,0	1,0	15	10	25
K01 Dents incluses et enclavées	361	275	636	361	275	636	1,0	1,0	1,0	171	167	338
K02.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K02.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K02.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K02.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K02.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K02.8	70	63	133	70	63	133	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K02.9	1 767	2 127	3 894	1 767	2 127	3 894	1,0	1,0	1,0	212	249	461
K02 Caries dentaires	1 839	2 193	4 032	1 839	2 193	4 032	1,0	1,0	1,0	222	254	476
K03.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	10	21	31
K03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K03.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K03.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K03.5	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	6	16	22
K03.6	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	27	24	51
K03.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	13	15	28
K03.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	33	47	80	33	47	80	1,0	1,0	1,0	59	81	140
K04.0	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	94	133	227
K04.1	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	21	23	44
K04.4	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K04.5	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	10	17
K04.6	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	11	20	31
K04.7	107	118	225	107	118	225	1,0	1,0	1,0	375	449	824
K04.8	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	10	6	16
K04.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	12	14
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	145	159	304	145	159	304	1,0	1,0	1,0	520	653	1 173
K05.0	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K05.1	53	57	110	53	57	110	1,0	1,0	1,0	92	184	276

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K05.2	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	8	10	18
K05.3	89	76	165	89	76	165	1,0	1,0	1,0	85	107	192
K05.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K05.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K05 Gingivite et maladies périodontales	152	139	291	152	139	291	1,0	1,0	1,0	188	305	493
K06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K06.1	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K06.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K06.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	9	11	20
K06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	19	22	41
K07.2	30	10	40	30	10	40	1,0	1,0	1,0	12	7	19
K07.3	47	55	102	47	55	102	1,0	1,0	1,0	53	40	93
K07.4	51	28	79	51	28	79	1,0	1,0	1,0	27	45	72
K07.5	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	16	2	18
K07.8	21	28	49	21	28	49	1,0	1,0	1,0	12	14	26
K07.9	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	158	129	287	158	129	287	1,0	1,0	1,0	121	110	231
K07.00	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K07.01	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K07.03	44	27	71	44	27	71	1,0	1,0	1,0	5	9	14
K07.04	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K07.05	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.08	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	9	6	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K07.09	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	74	42	116	74	42	116	1,0	1,0	1,0	21	21	42
K07.11	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K07.13	27	6	33	27	6	33	1,0	1,0	1,0	10	3	13
K07.14	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K07.18	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	7	1	8
K07.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	39	8	47	39	8	47	1,0	1,0	1,0	23	7	30
K07.60	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K07.61	23	6	29	23	6	29	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K07.62	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K07.63	20	4	24	20	4	24	1,0	1,0	1,0	7	0	7
K07.64	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K07.68	25	2	27	25	2	27	1,0	1,0	1,0	7	1	8
K07.69	32	6	38	32	6	38	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	127	23	150	127	23	150	1,0	1,0	1,0	32	5	37
K08.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K08.1	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	15	19	34
K08.2	35	35	70	35	35	70	1,0	1,0	1,0	4	9	13
K08.3	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	70	70	140
K08.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K08 Autres affections des dents et du parodonte	56	58	114	56	58	114	1,0	1,0	1,0	92	105	197
K08.80	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K08.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K08.82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K08.87	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K08.88	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	41	52	93
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	19	17	36	19	17	36	1,0	1,0	1,0	46	55	101
K09.0	32	42	74	32	42	74	1,0	1,0	1,0	22	23	45
K09.1	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K09.2	24	32	56	24	32	56	1,0	1,0	1,0	9	6	15
K09.8	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K09.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	69	89	158	69	89	158	1,0	1,0	1,0	34	33	67
K10.0	29	13	42	29	13	42	1,0	1,0	1,0	17	23	40
K10.1	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K10.2	25	12	37	25	12	37	1,0	1,0	1,0	16	12	28
K10.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K10.8	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	18	9	27
K10.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K10 Autres maladies des mâchoires	72	43	115	72	43	115	1,0	1,0	1,0	53	45	98
K11.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K11.2	24	31	55	24	31	55	1,0	1,0	1,0	11	8	19
K11.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K11.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K11.5	25	30	55	25	30	55	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K11.6	25	11	36	25	11	36	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K11.7	14	38	52	14	38	52	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K11.8	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	13	18
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K11.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K11 Maladies des glandes salivaires	98	117	215	98	117	215	1,0	1,0	1,0	30	39	69
K12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K12.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K12.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
K12.3	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K12 Stomatites et affections apparentées	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	8	11	19
K13.0	24	18	42	24	18	42	1,0	1,0	1,0	22	18	40
K13.2	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	6	5	11
K13.4	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K13.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K13.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K13.7	33	26	59	33	26	59	1,0	1,0	1,0	27	31	58
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	75	76	151	75	76	151	1,0	1,0	1,0	62	58	120
K14.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K14.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K14.8	50	23	73	50	23	73	1,0	1,0	1,0	13	12	25
K14.9	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K14 Maladies de la langue	54	30	84	54	30	84	1,0	1,0	1,0	18	18	36
K20	22	74	96	22	74	96	1,0	1,0	1,0	26	35	61
K20 Oesophagite	22	74	96	22	74	96	1,0	1,0	1,0	26	35	61
K21.0	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	9	10	19
K21.9	29	28	57	29	28	57	1,0	1,0	1,0	992	753	1 745
K21 Reflux gastrooesophagien	35	36	71	35	36	71	1,0	1,0	1,0	1001	763	1 764
K22.0	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	15	2	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K22.2	40	69	109	40	69	109	1,0	1,0	1,0	15	27	42
K22.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K22.5	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K22.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K22.7	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	7	11	18
K22.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K22.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K22 Autres maladies de l'oesophage	60	97	157	60	97	157	1,0	1,0	1,0	43	49	92
K22.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K22.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
K221 Ulcère de l'oesophage	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	3	8
K25.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K25.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	5	18
K25 Ulcère de l'estomac	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	5	20
K26.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K26.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K26 Ulcère du duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
K27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K28 Ulcère gastrojéjunal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K29.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K29.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K29.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K29.5	31	21	52	31	21	52	1,0	1,0	1,0	53	60	113
K29.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	2	9
K29.7	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	57	23	80
K29.8	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	10	9	19
K29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K29 Gastrite et duodénite	43	31	74	43	31	74	1,0	1,0	1,0	132	98	230
K30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	40	17	57
K30 Dyspepsie fonctionnelle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	40	17	57
K31.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K31.2	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	3	9
K31.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K31.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K31.6	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K31.7	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K31.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	31	12	43	31	12	43	1,0	1,0	1,0	16	17	33
K31.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K31.88	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	36	10	46
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	38	11	49
K35.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.3	33	38	71	33	38	71	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K35.8	118	163	281	118	163	281	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K35 Appendicite aiguë	151	203	354	151	203	354	1,0	1,0	1,0	6	5	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K36	32	38	70	32	38	70	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K36 Autres formes d'appendicite	32	38	70	32	38	70	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K37	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K37 Appendicite, sans précision	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K38.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K38.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K38.2	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K38.8	20	10	30	20	10	30	1,0	1,0	1,0	23	8	31
K38 Autres maladies de l'appendice	24	12	36	24	12	36	1,0	1,0	1,0	30	12	42
K40.0	2	48	50	2	48	50	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K40.2	70	841	911	70	841	911	1,0	1,0	1,0	5	41	46
K40.3	47	759	806	47	759	806	1,0	1,0	1,0	2	30	32
K40.4	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9	806	10 871	11 677	806	10 871	11 677	1,0	1,0	1,0	75	830	905
K40 Hernie inguinale	926	12 522	13 448	926	12 522	13 448	1,0	1,0	1,0	82	903	985
K41.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.3	58	22	80	58	22	80	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K41.4	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.9	134	47	181	134	47	181	1,0	1,0	1,0	22	26	48
K41 Hernie crurale	197	73	270	197	73	270	1,0	1,0	1,0	25	27	52
K42.0	234	890	1 124	234	890	1 124	1,0	1,0	1,0	24	65	89
K42.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K42.9	840	2 547	3 387	840	2 547	3 387	1,0	1,0	1,0	343	743	1 086
K42 Hernie ombilicale	1 077	3 442	4 519	1 077	3 442	4 519	1,0	1,0	1,0	367	809	1 176
K43.0	100	100	200	100	100	200	1,0	1,0	1,0	14	13	27

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K43.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.2	673	670	1 343	673	670	1 343	1,0	1,0	1,0	96	111	207
K43.3	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K43.5	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K43.6	91	112	203	91	112	203	1,0	1,0	1,0	6	17	23
K43.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.9	326	293	619	326	293	619	1,0	1,0	1,0	93	111	204
K43 Hernie ventrale	1 197	1 187	2 384	1 197	1 187	2 384	1,0	1,0	1,0	210	258	468
K44.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K44.9	30	16	46	30	16	46	1,0	1,0	1,0	113	51	164
K44 Hernie diaphragmatique	31	16	47	31	16	47	1,0	1,0	1,0	113	51	164
K45.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K45.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K45.8	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K45 Autres hernies abdominales	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K46.0	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K46.9	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	19	9	28
K46 Hernie abdominale non précisée	21	24	45	21	24	45	1,0	1,0	1,0	20	12	32
K50.0	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K50.1	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	18	9	27
K50.8	22	33	55	22	33	55	1,0	1,0	1,0	8	14	22
K50.9	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	125	101	226
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	45	73	118	45	73	118	1,0	1,0	1,0	156	128	284
K51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K51.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	4	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K51.4	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K51.9	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	58	34	92
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	69	48	117
K52.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K52.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
K52.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	9	4	13
K52.9	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	20	13	33
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	30	19	49
K55.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
K55.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
K55.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K55.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	9	3	12
K55.20	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K55.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	6	11
K552 Angiodysplasie du côlon	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	6	13
K56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K56.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	5	7
K56.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
K56.6	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	15	9	24
K56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	29	17	46
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
hernie												
K57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K57.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K57.3	110	94	204	110	94	204	1,0	1,0	1,0	285	366	651
K57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	43	64	107
K57 Diverticulose de l'intestin	117	95	212	117	95	212	1,0	1,0	1,0	329	431	760
K58.0	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	11	2	13
K58.9	34	9	43	34	9	43	1,0	1,0	1,0	89	26	115
K58 Syndrome de l'intestin irritable	51	14	65	51	14	65	1,0	1,0	1,0	100	28	128
K59.0	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	88	39	127
K59.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K59.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K59.4	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
K59.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	97	47	144
K60.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K60.1	80	83	163	80	83	163	1,0	1,0	1,0	15	23	38
K60.2	146	149	295	146	149	295	1,0	1,0	1,0	59	68	127
K60.3	483	941	1 424	483	941	1 424	1,0	1,0	1,0	83	165	248
K60.4	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K60.5	9	26	35	9	26	35	1,0	1,0	1,0	3	7	10
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	724	1 209	1 933	724	1 209	1 933	1,0	1,0	1,0	166	265	431
K61.0	47	120	167	47	120	167	1,0	1,0	1,0	17	47	64
K61.1	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K61.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K61.3	84	145	229	84	145	229	1,0	1,0	1,0	14	16	30
K61.4	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K61 Abscès des régions anale et rectale	139	286	425	139	286	425	1,0	1,0	1,0	34	70	104
K62.0	85	80	165	85	80	165	1,0	1,0	1,0	73	59	132
K62.1	52	46	98	52	46	98	1,0	1,0	1,0	43	68	111
K62.2	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	7	10	17
K62.3	38	17	55	38	17	55	1,0	1,0	1,0	23	15	38
K62.4	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	12	22	34
K62.5	23	28	51	23	28	51	1,0	1,0	1,0	19	28	47
K62.6	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K62.7	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K62.8	41	60	101	41	60	101	1,0	1,0	1,0	49	63	112
K62.9	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	8	12	20
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	276	268	544	276	268	544	1,0	1,0	1,0	237	284	521
K63.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K63.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
K63.2	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	10	6	16
K63.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K63.5	107	137	244	107	137	244	1,0	1,0	1,0	68	145	213
K63.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	1	4
K63 Autres maladies de l'intestin	116	146	262	116	146	262	1,0	1,0	1,0	84	157	241
K63.88	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	24	15	39
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	24	15	39
K64.0	167	230	397	167	230	397	1,0	1,0	1,0	37	35	72
K64.4	180	90	270	180	90	270	1,0	1,0	1,0	228	137	365
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K64.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K64.8	435	459	894	435	459	894	1,0	1,0	1,0	121	132	253
K64.9	397	399	796	397	399	796	1,0	1,0	1,0	214	218	432
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	1 180	1 178	2 358	1 180	1 178	2 358	1,0	1,0	1,0	601	522	1 123
K64.10	84	72	156	84	72	156	1,0	1,0	1,0	19	43	62
K64.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K641 Hémorroïdes du second degré	84	72	156	84	72	156	1,0	1,0	1,0	20	43	63
K64.20	111	97	208	111	97	208	1,0	1,0	1,0	20	17	37
K64.21	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K642 Hémorroïdes du troisième degré	115	101	216	115	101	216	1,0	1,0	1,0	20	17	37
K64.30	98	109	207	98	109	207	1,0	1,0	1,0	10	12	22
K64.31	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	107	112	219	107	112	219	1,0	1,0	1,0	10	13	23
K65.0	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K65.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K65.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K65 Péritonite	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	7	10	17
K66.0	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	320	177	497
K66.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
K66.8	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	31	10	41
K66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K66 Autres maladies du péritoine	27	6	33	27	6	33	1,0	1,0	1,0	360	189	549
K67.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K67.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
K70 Maladie alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	25	33
K71.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K71 Maladie toxique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K72.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K73.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K73.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	3	12
K74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K74.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K74.6	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	46	45	91
K74 Fibrose et cirrhose du foie	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	57	48	105
K75.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
K75.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
K75.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	8	18
K75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	25	18	43
K76.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	108	72	180
K76.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	13	26
K76.8	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	27	12	39
K76.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	4	10
K76 Autres maladies du foie	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	154	101	255

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K77.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K80.00	403	278	681	403	278	681	1,0	1,0	1,0	34	21	55
K80.01	23	9	32	23	9	32	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	426	287	713	426	287	713	1,0	1,0	1,0	36	22	58
K80.10	4 614	1 690	6 304	4 614	1 690	6 304	1,0	1,0	1,0	361	221	582
K80.11	29	8	37	29	8	37	1,0	1,0	1,0	13	3	16
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	4 643	1 698	6 341	4 643	1 698	6 341	1,0	1,0	1,0	374	224	598
K80.20	837	272	1 109	837	272	1 109	1,0	1,0	1,0	162	68	230
K80.21	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	839	273	1 112	839	273	1 112	1,0	1,0	1,0	165	70	235
K80.30	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K80.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K80.40	51	25	76	51	25	76	1,0	1,0	1,0	20	19	39
K80.41	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	54	25	79	54	25	79	1,0	1,0	1,0	22	20	42
K80.50	193	91	284	193	91	284	1,0	1,0	1,0	66	19	85
K80.51	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	196	94	290	196	94	290	1,0	1,0	1,0	68	20	88
K80.80	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K808 Autres cholélithiases	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K81.0	38	36	74	38	36	74	1,0	1,0	1,0	10	8	18
K81.1	232	151	383	232	151	383	1,0	1,0	1,0	54	43	97
K81.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K81.9	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	8	9	17
K81 Cholécystite	276	194	470	276	194	470	1,0	1,0	1,0	73	60	133
K82.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K82.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	25	12	37
K82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K82.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
K82.4	30	20	50	30	20	50	1,0	1,0	1,0	658	194	852
K82.8	87	45	132	87	45	132	1,0	1,0	1,0	117	70	187
K82.9	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	130	71	201	130	71	201	1,0	1,0	1,0	813	286	1 099
K83.1	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	2	4	6
K83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K83.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K83.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	11	7	18
K83.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K83 Autres maladies des voies biliaires	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	18	14	32
K83.00	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	4	7
K83.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K83.08	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K830 Angiocholite [cholangite]	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	8	10	18
K85.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K85.1	106	71	177	106	71	177	1,0	1,0	1,0	31	26	57
K85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K85.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K85.9	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	19	14	33
K85 Pancréatite aiguë	115	74	189	115	74	189	1,0	1,0	1,0	52	41	93
K86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K86.1	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	9	5	14
K86.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
K86.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K86 Autres maladies du pancréas	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	20	9	29
K90.0	64	34	98	64	34	98	1,0	1,0	1,0	34	25	59
K90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
K90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K90 Malabsorption intestinale	64	34	98	64	34	98	1,0	1,0	1,0	39	36	75
K91.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K91.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K91.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K91.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K91.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K91.8	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	5	5	10
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	24	22	46	24	22	46	1,0	1,0	1,0	16	10	26
K91.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K91.42	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K91.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K91.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.45	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	1	4	5
K91.62	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K92.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K92.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K92.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
K92 Autres maladies du système digestif	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	5	7	12
K92.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K928 Autres maladies précisées du système digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L01 Impétigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L02.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
L02.1	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L02.2	26	23	49	26	23	49	1,0	1,0	1,0	23	19	42
L02.3	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
L02.4	28	53	81	28	53	81	1,0	1,0	1,0	32	38	70
L02.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
L02.9	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	79	89	168	79	89	168	1,0	1,0	1,0	67	69	136
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L03.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
L03.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L03 Cellulite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
L03.00	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	8	10
L03.01	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	5	19	24
L030 Cellulite des doigts et des orteils	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	7	27	34
L03.10	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	11	13
L03.11	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	9	24	33
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	11	35	46
L03.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L03.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L03.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L03.39	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L033 Cellulite du tronc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
L04.0	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L04.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L04.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L04 Lymphadénite aiguë	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5
L05.0	52	125	177	52	125	177	1,0	1,0	1,0	4	4	8
L05.9	309	911	1 220	309	911	1 220	1,0	1,0	1,0	38	98	136
L05 Sinus pilonidal	361	1 036	1 397	361	1 036	1 397	1,0	1,0	1,0	42	102	144
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L08.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L08.8	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	5	9	14
L08.9	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	13	16	29
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	18	25	43
L10.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10 Pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L11 Autres acantholyses	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
L12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L12.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	7	8
L12.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L12.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L12 Pemphigoïde	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	9	13
L13.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L13 Autres dermatoses bulleuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L20.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
L23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L23 Dermite allergique de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
L25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L25 Dermite de contact, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L27.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
L27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
L28.0	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	11	8	19
L28.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	13	8	21
L29.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	3	10
L29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
L29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L29 Prurit	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	22	4	26
L30.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L30.9	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	23	12	35
L30 Autres dermites	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	23	12	35
L40.5	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	19	23	42
L40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L40.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	44	49	93
L40 Psoriasis	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	63	74	137
L43.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L43.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	2	3
L43 Lichen plan	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	2	4
L50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
L50 Urticaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	4	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L51 Érythème polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L53.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L53.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
L53 Autres formes d'érythème	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
L56.8	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L57.0	92	98	190	92	98	190	1,0	1,0	1,0	104	133	237
L57.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
L57.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L57.8	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	19	22	41
L57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	102	104	206	102	104	206	1,0	1,0	1,0	131	159	290
L58.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L58.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L58 Radiodermite	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L59.8	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L59.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	1	4
L60.0	95	136	231	95	136	231	1,0	1,0	1,0	20	17	37
L60.2	31	15	46	31	15	46	1,0	1,0	1,0	6	1	7
L60.3	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	4	2	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L60.8	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	8	9	17
L60.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
L60 Maladies des ongles	155	184	339	155	184	339	1,0	1,0	1,0	39	32	71
L63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L65.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L65.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L66.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L66.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L66 Alopécie cicatricielle	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
L70 Acné	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	10	7	17
L71.1	1	16	17	1	16	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
L71.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L71.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
L71 Acné rosacée	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	4	12	16
L72.0	559	703	1 262	559	703	1 262	1,0	1,0	1,0	170	192	362
L72.1	215	172	387	215	172	387	1,0	1,0	1,0	45	71	116
L72.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L72.8	12	7	19	12	7	19	1,0	1,0	1,0	4	2	6
L72.9	26	52	78	26	52	78	1,0	1,0	1,0	17	31	48
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	813	934	1 747	813	934	1 747	1,0	1,0	1,0	236	296	532
L73.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L73.2	117	60	177	117	60	177	1,0	1,0	1,0	33	13	46
L73.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L73.9	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	10	6	16
L73 Autres affections folliculaires	121	69	190	121	69	190	1,0	1,0	1,0	43	19	62
L74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
L81.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L81.4	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	22	13	35
L81.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
L81.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L81 Autres anomalies de la pigmentation	23	11	34	23	11	34	1,0	1,0	1,0	27	15	42
L82	190	158	348	190	158	348	1,0	1,0	1,0	214	176	390
L82 Kératose séborrhéique	190	158	348	190	158	348	1,0	1,0	1,0	214	176	390
L83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L83 Acanthosis nigricans	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L84	29	11	40	29	11	40	1,0	1,0	1,0	40	15	55
L84 Cors et callosités	29	11	40	29	11	40	1,0	1,0	1,0	40	15	55
L85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L85.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L85.8	24	26	50	24	26	50	1,0	1,0	1,0	13	16	29
L85.9	16	19	35	16	19	35	1,0	1,0	1,0	20	20	40
L85 Autre épaissement de l'épiderme	43	46	89	43	46	89	1,0	1,0	1,0	36	43	79
L88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L88 Pyodermite gangréneuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L89.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L89.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L89.9	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	5	5	10
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	8	8	16
L90.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	12	3	15
L90.5	261	163	424	261	163	424	1,0	1,0	1,0	432	201	633
L90.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
L90.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L90 Affections atrophiques de la peau	263	169	432	263	169	432	1,0	1,0	1,0	447	204	651
L91.0	90	72	162	90	72	162	1,0	1,0	1,0	47	38	85
L91.8	42	46	88	42	46	88	1,0	1,0	1,0	100	105	205
L91.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
L91 Affections hypertrophiques de la peau	132	119	251	132	119	251	1,0	1,0	1,0	150	147	297
L92.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L92.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L92.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L92.3	26	19	45	26	19	45	1,0	1,0	1,0	35	30	65
L92.8	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	20	17	37
L92.9	25	19	44	25	19	44	1,0	1,0	1,0	20	30	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	69	52	121	69	52	121	1,0	1,0	1,0	77	77	154
L93.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	1	17
L93.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
L93 Lupus érythémateux	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	1	22
L94.0	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L94.2	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	3	6	9
L94.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	5	8	13
L95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L97	41	52	93	41	52	93	1,0	1,0	1,0	29	36	65
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	41	52	93	41	52	93	1,0	1,0	1,0	29	36	65
L98.0	33	33	66	33	33	66	1,0	1,0	1,0	8	9	17
L98.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L98.4	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	10	12	22
L98.6	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L98.7	50	11	61	50	11	61	1,0	1,0	1,0	79	14	93
L98.8	78	68	146	78	68	146	1,0	1,0	1,0	64	58	122
L98.9	25	31	56	25	31	56	1,0	1,0	1,0	33	20	53
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	208	165	373	208	165	373	1,0	1,0	1,0	194	113	307
L99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L99 Autres affections de la peau et du tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs												
M00.03	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.04	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M00.06	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M00.24	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M00.91	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M00.92	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.93	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.94	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M00.96	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M00.97	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	5	12	17
M00.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M009 Arthrite pyogène, sans précision	32	56	88	32	56	88	1,0	1,0	1,0	13	36	49
M02.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M023 Syndrome de Reiter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M02.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M028 Autres arthropathies réactionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M05.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M06.3	45	26	71	45	26	71	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M06.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M06.9	43	13	56	43	13	56	1,0	1,0	1,0	262	135	397
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	89	39	128	89	39	128	1,0	1,0	1,0	279	144	423
M07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	26	45
M07.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	27	46
M08.0	17	4	21	17	4	21	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M08.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M08.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M08.3	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M08.4	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M08.8	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M08.9	22	6	28	22	6	28	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M08 Polyarthrite juvénile	65	18	83	65	18	83	1,0	1,0	1,0	11	10	21
M10.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.02	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M10.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M10.04	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M10.07	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M10.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M100 Goutte idiopathique	8	36	44	8	36	44	1,0	1,0	1,0	2	19	21
M10.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M10.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.94	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.96	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
M10.97	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M10.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	277	340
M109 Goutte, sans précision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	64	289	353
M11.21	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.26	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	24	33
M11.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M112 Autre chondrocalcinose	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	26	37
M11.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M11.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M12.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.26	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M12.27	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M12.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M123 Rhumatisme palindromique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M12.51	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M12.54	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M125 Arthropathie traumatique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M13.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M13 Autres arthrites	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M13.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M13.16	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.19	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M13.82	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.83	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.84	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M138 Autres arthrites précisées	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M13.90	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M13.91	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	24	60	84
M13.93	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M13.94	24	5	29	24	5	29	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M13.95	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.96	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	11	14
M13.97	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M13.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M13.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	109	52	161
M139 Arthrite, sans précision	40	22	62	40	22	62	1,0	1,0	1,0	150	130	280
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M14.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M15.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M15.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M15.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M15 Polyarthrose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M16.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M16.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M16.9	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	28	34	62
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	34	38	72
M17.0	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	12	9	21
M17.1	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	34	48	82
M17.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M17.3	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	15	35	50
M17.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M17.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M17.9	109	140	249	109	140	249	1,0	1,0	1,0	485	724	1 209
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	126	157	283	126	157	283	1,0	1,0	1,0	550	818	1 368
M18.0	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M18.1	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M18.3	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M18.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.9	324	79	403	324	79	403	1,0	1,0	1,0	24	7	31
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	351	99	450	351	99	450	1,0	1,0	1,0	27	9	36
M19.0	43	26	69	43	26	69	1,0	1,0	1,0	29	29	58
M19.1	36	66	102	36	66	102	1,0	1,0	1,0	10	30	40
M19.2	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M19.8	41	38	79	41	38	79	1,0	1,0	1,0	39	50	89
M19.9	244	236	480	244	236	480	1,0	1,0	1,0	645	445	1 090
M19 Autre arthrose	368	374	742	368	374	742	1,0	1,0	1,0	726	560	1 286
M20.0	56	69	125	56	69	125	1,0	1,0	1,0	27	29	56
M20.1	2 716	313	3 029	2 716	313	3 029	1,0	1,0	1,0	190	39	229
M20.2	441	203	644	441	203	644	1,0	1,0	1,0	76	16	92
M20.3	30	4	34	30	4	34	1,0	1,0	1,0	51	6	57
M20.4	332	96	428	332	96	428	1,0	1,0	1,0	525	74	599
M20.5	117	40	157	117	40	157	1,0	1,0	1,0	165	32	197
M20.6	27	12	39	27	12	39	1,0	1,0	1,0	42	6	48
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	3 719	737	4 456	3 719	737	4 456	1,0	1,0	1,0	1076	202	1 278
M21.0	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M21.1	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	21	20	41
M21.2	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M21.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M21.4	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	5	0	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M21.6	20	9	29	20	9	29	1,0	1,0	1,0	19	5	24
M21.7	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M21.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M21 Autres déformations acquises des membres	72	52	124	72	52	124	1,0	1,0	1,0	66	43	109
M21.54	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M21.57	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M21.81	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M21.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M21.83	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M21.84	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M21.85	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M21.86	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M21.87	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M21.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M22.0	45	27	72	45	27	72	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M22.1	42	21	63	42	21	63	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M22.2	20	9	29	20	9	29	1,0	1,0	1,0	16	16	32
M22.3	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M22.4	57	54	111	57	54	111	1,0	1,0	1,0	563	922	1 485
M22.8	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	11	18	29
M22.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M22 Lésions de la rotule	181	123	304	181	123	304	1,0	1,0	1,0	606	963	1 569
M23.4	82	142	224	82	142	224	1,0	1,0	1,0	75	142	217
M23.5	45	41	86	45	41	86	1,0	1,0	1,0	24	26	50
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.8	406	683	1 089	406	683	1 089	1,0	1,0	1,0	167	265	432
M23.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	12	13
M23 Déangement interne du genou	535	869	1 404	535	869	1 404	1,0	1,0	1,0	267	445	712
M23.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.01	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M23.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M23.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	2	8
M23.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M23.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.06	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	15	25
M23.09	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	14	18
M230 Kyste du ménisque	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	26	38	64
M23.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M23.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.14	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M23.15	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.16	14	3	17	14	3	17	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M23.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M231 Ménisque discoïde (congénital)	18	4	22	18	4	22	1,0	1,0	1,0	10	4	14
M23.20	215	356	571	215	356	571	1,0	1,0	1,0	39	154	193
M23.21	40	57	97	40	57	97	1,0	1,0	1,0	19	31	50
M23.22	575	1 191	1 766	575	1 191	1 766	1,0	1,0	1,0	140	259	399
M23.23	496	894	1 390	496	894	1 390	1,0	1,0	1,0	190	361	551
M23.24	36	52	88	36	52	88	1,0	1,0	1,0	35	34	69

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M23.25	69	103	172	69	103	172	1,0	1,0	1,0	98	154	252
M23.26	135	190	325	135	190	325	1,0	1,0	1,0	152	272	424
M23.29	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	23	36	59
M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	1 577	2 862	4 439	1 577	2 862	4 439	1,0	1,0	1,0	696	1301	1 997
M23.30	134	241	375	134	241	375	1,0	1,0	1,0	19	39	58
M23.31	12	17	29	12	17	29	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M23.32	175	371	546	175	371	546	1,0	1,0	1,0	34	51	85
M23.33	93	164	257	93	164	257	1,0	1,0	1,0	56	109	165
M23.34	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M23.35	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	15	31	46
M23.36	30	43	73	30	43	73	1,0	1,0	1,0	21	67	88
M23.39	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	10	16	26
M233 Autres dérangements du ménisque	485	880	1 365	485	880	1 365	1,0	1,0	1,0	161	331	492
M23.60	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.61	171	312	483	171	312	483	1,0	1,0	1,0	36	83	119
M23.62	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M23.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M23.64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	174	315	489	174	315	489	1,0	1,0	1,0	44	98	142
M24.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.01	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	5	27	32
M24.02	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	6	23	29
M24.03	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.04	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	2	19
M24.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.07	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	12	24	36
M24.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M240 Souris intra-articulaire	27	43	70	27	43	70	1,0	1,0	1,0	41	83	124
M24.11	23	81	104	23	81	104	1,0	1,0	1,0	125	213	338
M24.12	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.13	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	10	8	18
M24.14	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M24.15	66	36	102	66	36	102	1,0	1,0	1,0	9	24	33
M24.17	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M24.18	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	107	135	242	107	135	242	1,0	1,0	1,0	149	253	402
M24.21	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	13	17
M24.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.23	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	4	12	16
M24.24	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M24.25	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.27	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M24.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M242 Lésion ligamentaire	31	32	63	31	32	63	1,0	1,0	1,0	21	40	61
M24.31	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.34	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M24.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.37	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	14	4	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.41	57	310	367	57	310	367	1,0	1,0	1,0	21	98	119
M24.42	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.43	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.44	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.45	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.46	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.47	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	15	5	20
M24.48	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	94	336	430	94	336	430	1,0	1,0	1,0	37	110	147
M24.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.51	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.54	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	6	13	19
M24.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M24.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.57	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M245 Contracture articulaire	10	19	29	10	19	29	1,0	1,0	1,0	11	21	32
M24.60	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.61	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	11	13	24
M24.62	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	12	18	30
M24.63	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M24.64	29	65	94	29	65	94	1,0	1,0	1,0	23	33	56
M24.65	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.66	94	91	185	94	91	185	1,0	1,0	1,0	82	72	154
M24.67	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	11	5	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M24.68	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M246 Ankylose articulaire	169	205	374	169	205	374	1,0	1,0	1,0	142	147	289
M24.81	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	10	21	31
M24.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.83	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M24.84	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	6	15	21
M24.85	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	10	4	14
M24.86	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M24.87	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classés ailleurs	32	43	75	32	43	75	1,0	1,0	1,0	39	57	96
M24.91	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M24.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.95	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M24.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M249 Dérangement articulaire, sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M25.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M250 Hémarthrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.16	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M25.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M251 Fistule articulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M25.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.21	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	10	7	17
M25.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M25.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M25.26	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M25.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M252 Hyperlaxité articulaire	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	24	14	38
M25.31	78	273	351	78	273	351	1,0	1,0	1,0	14	48	62
M25.32	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M25.33	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.34	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	20	3	23
M25.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.36	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M25.37	35	21	56	35	21	56	1,0	1,0	1,0	28	17	45
M25.38	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M253 Autre instabilité articulaire	139	319	458	139	319	458	1,0	1,0	1,0	71	74	145
M25.43	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M25.46	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M25.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M254 Épanchement articulaire	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	11	5	16
M25.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.51	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	21	15	36
M25.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
M25.53	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	6	9	15
M25.54	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M25.55	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	64	25	89
M25.56	23	14	37	23	14	37	1,0	1,0	1,0	25	20	45
M25.57	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	28	19	47
M25.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M255 Douleur articulaire	45	39	84	45	39	84	1,0	1,0	1,0	152	98	250
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M25.62	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M25.63	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.64	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M25.66	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	5	11	16
M25.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	31	54
M25.72	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M25.73	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M25.74	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	34	9	43
M25.75	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M25.76	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	22	45	67
M25.77	26	17	43	26	17	43	1,0	1,0	1,0	54	46	100
M25.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M257 Ostéophyte	39	31	70	39	31	70	1,0	1,0	1,0	148	146	294
M25.81	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	15	20
M25.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M25.83	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	11	7	18
M25.84	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.85	19	37	56	19	37	56	1,0	1,0	1,0	13	16	29
M25.86	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M25.87	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M258 Autres affections articulaires précisées	68	75	143	68	75	143	1,0	1,0	1,0	43	57	100
M25.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M25.95	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.96	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M25.97	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M259 Affection articulaire, sans précision	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M31.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	9	18
M31.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.5	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M31.6	32	19	51	32	19	51	1,0	1,0	1,0	11	3	14
M31.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M31.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	37	21	58	37	21	58	1,0	1,0	1,0	23	16	39
M32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M32.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M32.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	0	35
M32 Lupus érythémateux disséminé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	39	0	39
M33.1	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M33.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M33 Dermatopolymyosite	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M34.1	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	7	0	7
M34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M34.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	16	5	21
M34 Sclérose systémique	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	23	6	29
M35.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	2	18
M35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M35.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
M35.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	44	17	61
M40.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M40.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M402 Cyphose autre et non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
M40.56	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M405 Lordose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.05	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.09	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M410 Scoliose idiopathique infantile	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.15	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M411 Scoliose juvénile idiopathique	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M412 Autre scoliose idiopathique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.45	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M414 Scoliose neuromusculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M41.55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M415 Autre scoliose secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M418 Autres formes de scoliose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M41.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M41.95	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M41.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M41.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	10	33
M419 Scoliose, sans précision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	30	13	43
M42.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M43.6	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M43 Autres dorsopathies déformantes	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M43.06	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M43.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M430 Spondylolyse	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M43.16	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	7	17
M43.17	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M43.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M431 Spondylolisthésis	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	15	12	27
M43.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.26	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M43.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M432 Autre fusion vertébrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M43.52	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	27	43
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	27	43
M46.1	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M46.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M462 Ostéomyélite vertébrale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M46.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.46	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M46.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M46.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M464 Discite, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M46.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M46.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M47.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M47.12	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M47.16	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M47.22	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M47.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.26	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M47.27	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M47.80	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M47.82	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M47.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.86	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M47.87	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M47.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M478 Autre spondylarthrose	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M47.90	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	10	4	14
M47.92	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	14	13	27
M47.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M47.96	35	35	70	35	35	70	1,0	1,0	1,0	31	31	62
M47.97	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	12	6	18
M47.99	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	11	7	18
M479 Spondylarthrose, sans précision	74	63	137	74	63	137	1,0	1,0	1,0	79	65	144
M48.00	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M48.02	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M48.03	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.04	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M48.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.06	65	97	162	65	97	162	1,0	1,0	1,0	21	31	52
M48.07	13	20	33	13	20	33	1,0	1,0	1,0	10	14	24
M48.09	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	18	17	35
M480 Rétrécissement du canal médullaire	96	136	232	96	136	232	1,0	1,0	1,0	61	71	132
M48.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M483 Spondylopathie traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.54	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.56	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.59	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M48.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.86	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M488 Autres spondylopathies précisées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M48.96	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M48.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M48.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M489 Spondylopathie, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M50.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M50.1	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M50.2	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	14	11	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M50.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M50.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M50 Atteintes des disques cervicaux	13	18	31	13	18	31	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M51.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M51.1	112	155	267	112	155	267	1,0	1,0	1,0	25	20	45
M51.2	104	104	208	104	104	208	1,0	1,0	1,0	90	77	167
M51.3	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	16	4	20
M51.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M51.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M51.9	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	231	288	519	231	288	519	1,0	1,0	1,0	139	109	248
M53.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M53.3	26	21	47	26	21	47	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	28	23	51	28	23	51	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M53.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.24	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M53.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M53.27	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M53.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M532 Instabilités vertébrales	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M53.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M538 Autres dorsopathies précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M54.2	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	120	64	184

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M54.3	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M54.4	132	109	241	132	109	241	1,0	1,0	1,0	22	32	54
M54.5	107	88	195	107	88	195	1,0	1,0	1,0	342	272	614
M54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
M54.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	4	9
M54.9	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	164	110	274
M54 Dorsalgie	276	228	504	276	228	504	1,0	1,0	1,0	667	497	1 164
M54.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.12	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M54.14	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.16	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	16	11	27
M54.17	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M54.18	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M54.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M541 Radiculopathie	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	30	17	47
M60.01	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.03	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.08	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M600 Myosite infectieuse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.24	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M60.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.26	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M60.27	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.28	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	19	4	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M60.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	23	11	34
M60.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M608 Autre myosite	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.95	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M60.96	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M609 Myosite, sans précision	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M61.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M610 Myosite ossifiante traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.55	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M61.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M61.57	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M615 Autres ossifications de muscles	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M61.95	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M61.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M62.06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.08	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	33	16	49
M620 Diastasis musculaire	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	36	17	53
M62.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M62.12	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.13	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.15	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M62.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M62.25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.26	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M622 Infarctus ischémique musculaire	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M62.40	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M62.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M624 Contracture musculaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	9	3	12
M62.51	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M62.52	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M62.53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
M62.55	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.56	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	21	17	38

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
ailleurs												
M62.80	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.81	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M62.82	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
M62.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.84	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M62.85	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M62.86	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M62.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.88	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M62.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
M628 Autres atteintes musculaires précisées	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	18	46	64
M62.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.96	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.98	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M629 Atteinte musculaire, sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M65.3	1 174	849	2 023	1 174	849	2 023	1,0	1,0	1,0	270	207	477
M65.4	169	56	225	169	56	225	1,0	1,0	1,0	32	9	41
M65 Synovite et ténosynovite	1 343	905	2 248	1 343	905	2 248	1,0	1,0	1,0	302	216	518
M65.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M65.06	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M650 Abcès de la gaine du tendon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
M65.13	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.14	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M65.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.17	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	8	18	26	8	18	26	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M65.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M65.23	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M65.24	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M65.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M652 Tendinite calcifiante	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M65.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M65.82	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M65.83	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M65.84	74	61	135	74	61	135	1,0	1,0	1,0	12	14	26
M65.85	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.86	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M65.87	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M658 Autre synovite et ténosynovite	87	74	161	87	74	161	1,0	1,0	1,0	24	30	54
M65.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M65.91	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	29	46	75
M65.92	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	15	23
M65.93	35	14	49	35	14	49	1,0	1,0	1,0	78	60	138
M65.94	81	65	146	81	65	146	1,0	1,0	1,0	93	67	160
M65.95	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M65.96	32	34	66	32	34	66	1,0	1,0	1,0	77	103	180
M65.97	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	24	14	38
M65.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M65.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	172	134	306	172	134	306	1,0	1,0	1,0	325	311	636
M66.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M661 Déchirure de la synoviale	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.22	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.23	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M66.24	28	18	46	28	18	46	1,0	1,0	1,0	13	8	21
M66.27	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	36	24	60	36	24	60	1,0	1,0	1,0	17	11	28
M66.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M66.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M66.34	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M66.37	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	12	9	21
M66.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
M66.42	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M66.43	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.45	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.46	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.47	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	7	13	20
M66.51	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	20	26
M66.52	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	5	23	28
M66.53	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.54	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.55	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M66.56	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M66.57	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	25	52	77	25	52	77	1,0	1,0	1,0	20	50	70
M67.0	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M67.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.14	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M67.15	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M67.17	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M67.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	14	7	21
M67.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.26	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M67.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M673 Synovite transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.42	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M67.43	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.44	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M67.45	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.46	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M67.47	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M67.48	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M674 Kyste	43	24	67	43	24	67	1,0	1,0	1,0	12	12	24
M67.81	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	15	19
M67.82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M67.83	21	13	34	21	13	34	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.84	64	70	134	64	70	134	1,0	1,0	1,0	23	20	43
M67.85	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.86	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	9	11	20
M67.87	24	12	36	24	12	36	1,0	1,0	1,0	16	10	26
M67.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.89	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	127	116	243	127	116	243	1,0	1,0	1,0	55	70	125
M67.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M67.91	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	14	22	36
M67.92	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	5	22	27
M67.93	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.94	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M67.95	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.96	28	41	69	28	41	69	1,0	1,0	1,0	70	139	209
M67.97	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	48	71	119	48	71	119	1,0	1,0	1,0	98	192	290
M70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M70.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M70.2	25	59	84	25	59	84	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M70.3	17	32	49	17	32	49	1,0	1,0	1,0	6	12	18
M70.4	20	30	50	20	30	50	1,0	1,0	1,0	10	26	36
M70.5	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	6	16	22
M70.6	25	7	32	25	7	32	1,0	1,0	1,0	12	5	17
M70.7	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M70.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	106	149	255	106	149	255	1,0	1,0	1,0	49	74	123
M71.2	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M71.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	5	9
M71 Autres bursopathies	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	7	11	18
M71.02	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M710 Abscesses d'une bourse séreuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M71.12	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.16	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.17	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M711 Autre bursite infectieuse	6	27	33	6	27	33	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M71.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.31	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M71.32	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M71.33	425	184	609	425	184	609	1,0	1,0	1,0	62	32	94
M71.34	256	107	363	256	107	363	1,0	1,0	1,0	41	31	72
M71.35	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.36	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	7	21	28
M71.37	120	67	187	120	67	187	1,0	1,0	1,0	23	9	32
M71.38	13	5	18	13	5	18	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M71.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	836	387	1 223	836	387	1 223	1,0	1,0	1,0	146	107	253
M71.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.57	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M71.82	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M71.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M71.86	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M71.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M71.88	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M718 Autres bursopathies précisées	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M72.0	445	1 861	2 306	445	1 861	2 306	1,0	1,0	1,0	53	127	180
M72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.2	75	56	131	75	56	131	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M72 Affections fibroblastiques	520	1 917	2 437	520	1 917	2 437	1,0	1,0	1,0	59	135	194
M72.43	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.45	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.46	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.47	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.48	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M72.62	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.63	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M72.64	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M72.66	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M726 Fasciite nécrosante	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M72.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.87	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M728 Autres affections fibroblastiques	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M72.92	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.94	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M72.96	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.97	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.98	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72.99	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M729 Affection fibroblastique, sans précision	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M73.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M75.0	33	21	54	33	21	54	1,0	1,0	1,0	13	22	35
M75.1	682	1 290	1 972	682	1 290	1 972	1,0	1,0	1,0	132	209	341
M75.2	13	31	44	13	31	44	1,0	1,0	1,0	101	170	271
M75.3	67	40	107	67	40	107	1,0	1,0	1,0	56	25	81
M75.4	367	357	724	367	357	724	1,0	1,0	1,0	164	227	391
M75.5	23	19	42	23	19	42	1,0	1,0	1,0	182	243	425
M75.8	104	170	274	104	170	274	1,0	1,0	1,0	205	385	590
M75.9	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M75 Lésions de l'épaule	1 291	1 934	3 225	1 291	1 934	3 225	1,0	1,0	1,0	856	1288	2 144
M76.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M76.3	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M76.5	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M76.6	22	8	30	22	8	30	1,0	1,0	1,0	14	5	19
M76.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.8	22	39	61	22	39	61	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	49	60	109	49	60	109	1,0	1,0	1,0	27	20	47
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M77.0	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M77.1	153	117	270	153	117	270	1,0	1,0	1,0	15	5	20
M77.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M77.4	20	9	29	20	9	29	1,0	1,0	1,0	40	9	49
M77.5	24	20	44	24	20	44	1,0	1,0	1,0	11	12	23
M77.8	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M77.9	32	12	44	32	12	44	1,0	1,0	1,0	15	15	30
M77 Autres enthésopathies	244	178	422	244	178	422	1,0	1,0	1,0	93	49	142
M79.4	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M79.7	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	311	17	328
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	314	26	340
M79.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.07	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M790 Rhumatisme, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.15	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.16	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.17	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.18	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M791 Myalgie	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M79.20	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.21	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.25	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M79.26	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.27	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M79.29	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M792 Névralgie et névrite, sans précision	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	6	12	18
M79.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.38	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.39	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M793 Panniculite, sans précision	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M79.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.52	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M79.53	9	6	15	9	6	15	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M79.54	3	24	27	3	24	27	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M79.55	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.56	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.57	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M79.58	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	28	52	80	28	52	80	1,0	1,0	1,0	11	16	27
M79.60	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	25	19	44
M79.61	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	47	43	90
M796 Douleur au niveau d'un membre	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	72	62	134
M79.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M79.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.83	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M79.84	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M79.85	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M79.86	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.87	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M79.88	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	21	5	26
M79.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M798 Autres affections précisées des tissus mous	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	32	13	45
M79.94	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.97	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M799 Affection des tissus mous, sans précision	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M80.90	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M80.94	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M80.95	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M80.98	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M80.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	13	1	14
M81.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M81.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M81.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	490	65	555
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	493	66	559
M83.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.01	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.02	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M84.03	22	22	44	22	22	44	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M84.04	12	33	45	12	33	45	1,0	1,0	1,0	3	7	10
M84.05	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.06	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M84.07	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M84.08	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M840 Fracture mal consolidée	63	102	165	63	102	165	1,0	1,0	1,0	12	28	40
M84.11	27	44	71	27	44	71	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M84.12	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M84.13	34	83	117	34	83	117	1,0	1,0	1,0	13	16	29
M84.14	13	106	119	13	106	119	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M84.15	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	4	0	4
M84.16	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	7	9	16
M84.17	54	30	84	54	30	84	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M84.18	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	166	327	493	166	327	493	1,0	1,0	1,0	50	53	103

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.22	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.23	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.24	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.25	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.26	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.27	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M842 Retard de consolidation d'une fracture	17	23	40	17	23	40	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M84.35	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.36	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M84.37	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M84.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.42	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M84.43	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.44	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M84.45	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.46	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M84.47	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M84.48	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M84.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.83	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.84	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.87	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M84.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.93	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.05	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.06	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.07	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.08	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M85.42	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.51	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.55	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.56	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.57	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M855 Kyste anévrismal des os	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.62	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.64	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.65	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M85.66	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M85.67	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M85.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M856 Autres kystes osseux	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M85.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M85.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M85.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M85.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M85.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	20	12	32
M85.96	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.97	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M85.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M86.14	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M86.15	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.16	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.17	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M86.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	8	14	22
M86.26	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M862 Ostéomyélite subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.33	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.36	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M86.46	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.62	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.64	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.66	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	7	7
M86.67	11	25	36	11	25	36	1,0	1,0	1,0	8	23	31
M86.68	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M866 Autre ostéomyélite chronique	16	42	58	16	42	58	1,0	1,0	1,0	9	38	47
M86.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.84	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.86	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M86.87	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	2	6	8
M86.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M868 Autre ostéomyélite	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	5	8	13
M86.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M86.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M86.93	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
M86.94	6	23	29	6	23	29	1,0	1,0	1,0	1	7	8
M86.95	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
M86.96	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	7	18	25
M86.97	55	152	207	55	152	207	1,0	1,0	1,0	37	75	112
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M86.98	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M869 Ostéomyélite, sans précision	68	199	267	68	199	267	1,0	1,0	1,0	59	116	175
M87.22	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.27	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M87.38	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M873 Autre ostéonécrose secondaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.87	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M878 Autre ostéonécrose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M87.91	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M87.92	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M87.93	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M87.94	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M87.95	11	20	31	11	20	31	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M87.96	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M87.97	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M87.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M879 Ostéonécrose, sans précision	28	42	70	28	42	70	1,0	1,0	1,0	17	24	41
M88.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.00	59	50	109	59	50	109	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M89.01	23	29	52	23	29	52	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M89.02	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M89.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M890 Algoneurodystrophie	83	79	162	83	79	162	1,0	1,0	1,0	21	10	31
M89.13	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.16	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M891 Arrêt épiphysaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.22	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.23	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.26	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M89.32	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M89.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M89.37	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M893 Hypertrophie osseuse	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M89.51	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.53	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.55	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.56	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M89.57	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M895 Ostéolyse	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M89.81	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M89.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.83	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M89.84	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M89.85	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M89.86	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M89.87	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M89.88	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M89.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M898 Autres affections osseuses précisées	21	29	50	21	29	50	1,0	1,0	1,0	19	16	35
M89.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.91	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.92	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M89.93	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M89.94	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M89.95	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M89.96	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	6	10	16
M89.97	103	45	148	103	45	148	1,0	1,0	1,0	68	25	93
M89.98	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M89.99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
M899 Affection osseuse, sans précision	136	96	232	136	96	232	1,0	1,0	1,0	95	66	161
M90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
M90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
M91.1	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M92.5	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	5	5	10
M92.6	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	10	12	22
M92.7	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M92.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M92 Autre ostéochondrite juvénile	22	14	36	22	14	36	1,0	1,0	1,0	21	17	38
M93.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M93.1	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M93.9	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M93 Autres ostéochondropathies	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M93.22	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.24	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.25	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M93.26	25	36	61	25	36	61	1,0	1,0	1,0	12	18	30
M93.27	20	21	41	20	21	41	1,0	1,0	1,0	1	3	4
M932 Ostéochondrite disséquante	48	61	109	48	61	109	1,0	1,0	1,0	13	25	38
M93.82	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M93.86	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	8	23	31
M93.88	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M93.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M938 Autres ostéochondropathies précisées	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	15	30	45

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	16	24
M94 Autres affections du cartilage	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	16	24
M94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	29	42
M94.22	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M94.23	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M94.24	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M94.25	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M94.27	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M94.28	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	7	20
M94.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M942 Chondromalacie	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	36	58	94
M94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	23	46
M94.37	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M943 Chondrolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
M94.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.84	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	3	17
M94.85	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
M94.86	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	61	122	183

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M94.87	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.89	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M948 Autres affections précisées du cartilage	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	80	137	217
M94.91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
M94.92	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.93	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M94.96	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	64	117	181
M94.97	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M94.98	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M94.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M949 Affection du cartilage, sans précision	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	70	130	200
M95.0	36	50	86	36	50	86	1,0	1,0	1,0	16	20	36
M95.2	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	2	6
M95.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M95.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	41	58	99	41	58	99	1,0	1,0	1,0	26	25	51
M96.0	42	43	85	42	43	85	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M96.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	3	6
M96.8	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	48	52	100	48	52	100	1,0	1,0	1,0	7	12	19
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
M96.60	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M96.68	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M99.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M99.53	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M99.54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M99.83	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M998 Autres lésions biomécaniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M99.97	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M999 Lésion biomécanique, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N02.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N02.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N02.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	13	17
N02.9	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N02 Hématurie récidivante et persistante	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	4	14	18
N03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
N04.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N04.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N04 Syndrome néphrotique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N05.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N05.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N05.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N05.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	12	17
N06.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N07.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N08.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N08.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
N08.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
N08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N08.34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N08.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	41	69
N08.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N08.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	26	42
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	85	135
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
N11.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N11.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
N11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	9	14
N12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
N13.0	40	13	53	40	13	53	1,0	1,0	1,0	12	8	20
N13.1	65	66	131	65	66	131	1,0	1,0	1,0	23	34	57
N13.2	58	74	132	58	74	132	1,0	1,0	1,0	8	11	19
N13.3	163	170	333	163	170	333	1,0	1,0	1,0	53	117	170
N13.4	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	8	14
N13.5	145	131	276	145	131	276	1,0	1,0	1,0	81	116	197
N13.6	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	5	3	8
N13.7	39	11	50	39	11	50	1,0	1,0	1,0	6	9	15
N13.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N13.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
N13 Uropathie obstructive et par reflux	526	484	1 010	526	484	1 010	1,0	1,0	1,0	196	310	506
N14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N16.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.0	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N17.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N17.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	26	38	64
N17 Insuffisance rénale aiguë	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	29	43	72
N18.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
N18.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N18.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	26	43
N18.4	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	25	28	53
N18.5	110	223	333	110	223	333	1,0	1,0	1,0	114	208	322
N18.9	62	103	165	62	103	165	1,0	1,0	1,0	323	608	931
N18 Maladie rénale chronique	184	340	524	184	340	524	1,0	1,0	1,0	483	879	1 362
N19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	26	39
N19 Insuffisance rénale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	26	39
N20.0	1 322	1 656	2 978	1 322	1 656	2 978	1,0	1,0	1,0	142	205	347
N20.1	749	1 439	2 188	749	1 439	2 188	1,0	1,0	1,0	80	138	218
N20.2	263	374	637	263	374	637	1,0	1,0	1,0	17	25	42
N20.9	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	15	13	28
N20 Calcul du rein et de l'uretère	2 346	3 484	5 830	2 346	3 484	5 830	1,0	1,0	1,0	254	381	635
N21.0	56	419	475	56	419	475	1,0	1,0	1,0	33	236	269
N21.1	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	5	15	20
N21.8	19	37	56	19	37	56	1,0	1,0	1,0	5	3	8
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	78	479	557	78	479	557	1,0	1,0	1,0	43	254	297
N23	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	11	13	24
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	16	16	32	16	16	32	1,0	1,0	1,0	11	13	24
N25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N25 Affections dues à une tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
N26	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	18	35
N26 Rein scléreux, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	18	35
N28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N28.1	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	18	28	46
N28.9	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	9	16	25
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	14	17	31	14	17	31	1,0	1,0	1,0	28	46	74
N28.81	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N28.83	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N28.85	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
N28.88	51	51	102	51	51	102	1,0	1,0	1,0	61	80	141
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	54	53	107	54	53	107	1,0	1,0	1,0	61	84	145
N29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
N30.0	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	5	10	15
N30.1	97	15	112	97	15	112	1,0	1,0	1,0	33	11	44
N30.2	39	61	100	39	61	100	1,0	1,0	1,0	25	60	85
N30.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N30.4	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	10	18	28
N30.8	29	57	86	29	57	86	1,0	1,0	1,0	26	34	60
N30.9	16	39	55	16	39	55	1,0	1,0	1,0	28	41	69
N30 Cystite	190	199	389	190	199	389	1,0	1,0	1,0	127	174	301

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N31.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N31.1	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N31.2	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	13	29	42
N31.8	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	4	3	7
N31.9	44	38	82	44	38	82	1,0	1,0	1,0	26	20	46
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	69	58	127	69	58	127	1,0	1,0	1,0	43	52	95
N32.0	1	164	165	1	164	165	1,0	1,0	1,0	2	69	71
N32.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
N32.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N32.3	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	1	53	54
N32.8	236	146	382	236	146	382	1,0	1,0	1,0	110	154	264
N32.9	17	26	43	17	26	43	1,0	1,0	1,0	11	18	29
N32 Autres affections de la vessie	256	351	607	256	351	607	1,0	1,0	1,0	125	298	423
N33.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N34.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N34.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	18	20
N34.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N34 Urétrite et syndrome urétral	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	4	18	22
N35.0	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	0	9	9
N35.9	23	428	451	23	428	451	1,0	1,0	1,0	28	241	269
N35 Rétrécissement urétral	26	457	483	26	457	483	1,0	1,0	1,0	28	250	278
N36.0	2	26	28	2	26	28	1,0	1,0	1,0	3	24	27
N36.1	27	3	30	27	3	30	1,0	1,0	1,0	3	7	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N36.2	22	4	26	22	4	26	1,0	1,0	1,0	10	2	12
N36.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
N36.8	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	33	22	55
N36.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N36 Autres affections de l'urètre	76	48	124	76	48	124	1,0	1,0	1,0	52	56	108
N39.0	18	7	25	18	7	25	1,0	1,0	1,0	53	28	81
N39.4	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	11	7	18
N39.8	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
N39.9	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	1	3
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	49	21	70	49	21	70	1,0	1,0	1,0	67	36	103
N39.30	111	0	111	111	0	111	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N39.39	2 271	4	2 275	2 271	4	2 275	1,0	1,0	1,0	321	7	328
N393 Incontinence urinaire d'effort	2 382	4	2 386	2 382	4	2 386	1,0	1,0	1,0	337	7	344
N40	0	755	755	0	755	755	0,0	1,0	1,0	0	1127	1 127
N40 Hyperplasie de la prostate	0	755	755	0	755	755	0,0	1,0	1,0	0	1127	1 127
N41.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N41.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	36	36
N41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N41.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N41.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N41.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	40	40
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	92	92
N42.0	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N42.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N42.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N42.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N42 Autres affections de la prostate	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	22	22
N42.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.88	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	12	12
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N43.0	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N43.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N43.2	0	60	60	0	60	60	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N43.3	0	933	933	0	933	933	0,0	1,0	1,0	0	280	280
N43.4	0	313	313	0	313	313	0,0	1,0	1,0	0	89	89
N43 Hydrocèle et spermatocèle	0	1 310	1 310	0	1 310	1 310	0,0	1,0	1,0	0	381	381
N44.01	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N44.08	0	140	140	0	140	140	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N440 Torsion du testicule	0	152	152	0	152	152	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N45.01	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N45.90	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N45.91	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N45.92	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N46.0	0	29	29	0	29	29	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N46.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N46.8	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N46.9	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N46 Stérilité, chez l'homme	0	44	44	0	44	44	0,0	1,0	1,0	0	26	26
N47.0	1	2 155	2 156	1	2 155	2 156	1,0	1,0	1,0	0	270	270
N47.1	0	27	27	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N47.8	0	55	55	0	55	55	0,0	1,0	1,0	0	73	73
N47 Affections du prépuce	1	2 237	2 238	1	2 237	2 238	1,0	1,0	1,0	0	347	347
N48.0	0	157	157	0	157	157	0,0	1,0	1,0	0	280	280
N48.1	0	155	155	0	155	155	0,0	1,0	1,0	0	303	303
N48.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N48.6	0	62	62	0	62	62	0,0	1,0	1,0	1	11	12
N48.8	0	44	44	0	44	44	0,0	1,0	1,0	0	41	41
N48.9	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N48 Autres affections du pénis	0	427	427	0	427	427	0,0	1,0	1,0	1	644	645
N48.20	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N48.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N48.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.48	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.49	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	7	7
N49.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49.2	0	20	20	0	20	20	0,0	1,0	1,0	0	11	11
N49.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N49.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N50.0	0	42	42	0	42	42	0,0	1,0	1,0	0	45	45
N50.8	0	119	119	0	119	119	0,0	1,0	1,0	0	119	119
N50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	162	162	0	162	162	0,0	1,0	1,0	0	170	170
N50.18	0	25	25	0	25	25	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	25	25	0	25	25	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N51.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N60.0	34	3	37	34	3	37	1,0	1,0	1,0	44	0	44
N60.1	156	1	157	156	1	157	1,0	1,0	1,0	463	2	465
N60.2	75	0	75	75	0	75	1,0	0,0	1,0	270	0	270
N60.3	275	1	276	275	1	276	1,0	1,0	1,0	350	2	352
N60.4	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	67	2	69
N60.8	104	2	106	104	2	106	1,0	1,0	1,0	271	0	271
N60.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N60 Dysplasies mammaires bénignes	675	7	682	675	7	682	1,0	1,0	1,0	1468	6	1 474
N61	112	3	115	112	3	115	1,0	1,0	1,0	55	1	56
N61 Affections inflammatoires du sein	112	3	115	112	3	115	1,0	1,0	1,0	55	1	56
N62	2 069	207	2 276	2 069	207	2 276	1,0	1,0	1,0	185	18	203
N62 Hypertrophie mammaire	2 069	207	2 276	2 069	207	2 276	1,0	1,0	1,0	185	18	203
N63	48	5	53	48	5	53	1,0	1,0	1,0	29	1	30
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	48	5	53	48	5	53	1,0	1,0	1,0	29	1	30

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N64.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N64.1	42	1	43	42	1	43	1,0	1,0	1,0	79	3	82
N64.2	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N64.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.4	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.5	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	38	0	38
N64.8	363	2	365	363	2	365	1,0	1,0	1,0	802	10	812
N64.9	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N64 Autres affections du sein	488	3	491	488	3	491	1,0	1,0	1,0	947	13	960
N70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N70.1	119	0	119	119	0	119	1,0	0,0	1,0	185	0	185
N70.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N70 Salpingite et ovarite	121	0	121	121	0	121	1,0	0,0	1,0	200	0	200
N71.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N71.1	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	99	0	99
N71.9	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	129	0	129
N72	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	80	0	80
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	26	0	26	26	0	26	1,0	0,0	1,0	80	0	80
N73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N73.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N73.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.6	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	1038	0	1 038
N73.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N73.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	1064	0	1 064
N74.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N75.0	110	0	110	110	0	110	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N75.1	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N75.8	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N75 Affections de la glande de Bartholin	193	0	193	193	0	193	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N76.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N76.2	53	0	53	53	0	53	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N76.3	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N76.4	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N76.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	100	0	100	100	0	100	1,0	0,0	1,0	46	0	46
N76.88	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N77.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N80.0	69	0	69	69	0	69	1,0	0,0	1,0	317	0	317
N80.1	234	0	234	234	0	234	1,0	0,0	1,0	231	0	231
N80.2	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	71	0	71
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N80.3	198	0	198	198	0	198	1,0	0,0	1,0	433	0	433
N80.4	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N80.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N80.6	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N80.8	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	72	0	72
N80.9	68	0	68	68	0	68	1,0	0,0	1,0	198	0	198
N80 Endométriose	636	0	636	636	0	636	1,0	0,0	1,0	1353	0	1 353
N81.0	237	0	237	237	0	237	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N81.1	161	0	161	161	0	161	1,0	0,0	1,0	147	0	147
N81.2	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N81.3	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N81.4	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	33	0	33
N81.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N81.6	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	80	0	80
N81.8	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N81.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N81 Prolapsus génital	521	0	521	521	0	521	1,0	0,0	1,0	400	0	400
N82.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.1	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.3	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N82.4	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N82.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N82.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N83.0	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	104	1	105
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N83.1	73	0	73	73	0	73	1,0	0,0	1,0	111	0	111
N83.2	449	0	449	449	0	449	1,0	0,0	1,0	474	1	475
N83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	0	28
N83.6	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83.8	92	0	92	92	0	92	1,0	0,0	1,0	421	1	422
N83.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	679	0	679	679	0	679	1,0	0,0	1,0	1154	3	1 157
N83.50	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N83.51	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N83.52	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N84.0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	1,0	0,0	1,0	1746	0	1 746
N84.1	160	0	160	160	0	160	1,0	0,0	1,0	330	0	330
N84.2	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N84.3	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N84.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	1,0	0,0	1,0	2117	0	2 117
N85.0	187	0	187	187	0	187	1,0	0,0	1,0	232	0	232
N85.1	37	0	37	37	0	37	1,0	0,0	1,0	50	0	50
N85.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	22	0	22
N85.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	74	0	74
N85.6	104	0	104	104	0	104	1,0	0,0	1,0	138	0	138
N85.7	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	7	0	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N85.8	192	0	192	192	0	192	1,0	0,0	1,0	603	0	603
N85.9	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	555	0	555	555	0	555	1,0	0,0	1,0	1145	0	1 145
N86	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	44	0	44
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	44	0	44
N87.0	44	0	44	44	0	44	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N87.1	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N87.2	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N87.9	107	0	107	107	0	107	1,0	0,0	1,0	43	0	43
N87 Dysplasie du col de l'utérus	255	0	255	255	0	255	1,0	0,0	1,0	86	0	86
N88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.2	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	339	0	339
N88.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N88.8	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	69	0	69
N88.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	74	0	74	74	0	74	1,0	0,0	1,0	419	0	419
N89.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N89.1	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N89.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.5	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N89.6	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N89.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.8	74	0	74	74	0	74	1,0	0,0	1,0	78	0	78

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N89.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	150	0	150	150	0	150	1,0	0,0	1,0	148	0	148
N90.0	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.1	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N90.2	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.3	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N90.4	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	69	0	69
N90.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	28	0	28
N90.6	274	0	274	274	0	274	1,0	0,0	1,0	58	0	58
N90.7	77	0	77	77	0	77	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N90.8	124	0	124	124	0	124	1,0	0,0	1,0	98	0	98
N90.9	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	568	0	568	568	0	568	1,0	0,0	1,0	314	0	314
N91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N91.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N91.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N92.0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	1,0	0,0	1,0	621	0	621
N92.1	817	0	817	817	0	817	1,0	0,0	1,0	197	0	197
N92.3	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N92.4	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N92.5	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N92.6	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	0	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	1,0	0,0	1,0	852	0	852
N93.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N93.8	965	0	965	965	0	965	1,0	0,0	1,0	266	0	266
N93.9	402	0	402	402	0	402	1,0	0,0	1,0	206	1	207
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	1,0	0,0	1,0	504	1	505
N94.1	75	0	75	75	0	75	1,0	0,0	1,0	106	0	106
N94.2	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N94.3	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.4	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N94.6	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	147	0	147
N94.8	150	0	150	150	0	150	1,0	0,0	1,0	163	0	163
N94.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	286	0	286	286	0	286	1,0	0,0	1,0	441	0	441
N95.0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	1,0	0,0	1,0	739	0	739
N95.1	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	47	0	47
N95.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	48	0	48
N95.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N95.8	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N95.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	1,0	0,0	1,0	853	0	853
N96	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N96 Avortements à répétition	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N97.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	8	0	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N97.1	80	0	80	80	0	80	1,0	0,0	1,0	59	0	59
N97.2	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	27	0	27
N97.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N97.4	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N97.8	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	35	0	35
N97.9	430	0	430	430	0	430	1,0	0,0	1,0	352	0	352
N97 Stérilité de la femme	564	0	564	564	0	564	1,0	0,0	1,0	484	0	484
N98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N98 Complications de la fécondation artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N99.1	4	37	41	4	37	41	1,0	1,0	1,0	1	7	8
N99.2	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N99.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N99.4	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	117	9	126
N99.8	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	8	4	12
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	31	60	91	31	60	91	1,0	1,0	1,0	135	23	158
N99.52	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4
O00.1	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.9	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O00 Grossesse extra-utérine	80	0	80	80	0	80	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O01.0	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.1	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O01.9	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O01 Môle hydatiforme	61	0	61	61	0	61	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O02.0	214	0	214	214	0	214	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O02.1	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	1,0	0,0	1,0	47	0	47
O02.8	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02.9	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	1,0	0,0	1,0	66	0	66
O03.0	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.1	41	0	41	41	0	41	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.3	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.4	651	0	651	651	0	651	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O03.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9	28	0	28	28	0	28	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O03 Avortement spontané	746	0	746	746	0	746	1,0	0,0	1,0	19	0	19
O04.0	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.1	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.4	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.6	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.8	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.9	801	0	801	801	0	801	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O04 Avortement médical	935	0	935	935	0	935	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O05.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O05.4	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05 Autres formes d'avortement	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O07.4	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O07 Échec d'une tentative d'avortement	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O08.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O08.02	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O08.03	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O08.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O08.11	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O08.12	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O08.13	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O081 Hémorragie retardée ou sévère	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	44	0	44
O08.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O083 Choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.63	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O08.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O08.81	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O08.82	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O08.83	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.88	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O088 Autres complications	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	23	0	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O10.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O10.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O22.103	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O23.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.503	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O23.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O24.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O24.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O26.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O262 Soins au cours de la grossesse pour	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
avortement à répétition												
O26.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O28.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O30.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O300 Jumeaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O31.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O31.803	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O318 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O32.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O320 Soins maternels pour position instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O32.103	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O321 Soins maternels pour présentation du siège	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O34.103	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O34.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O34.303	98	0	98	98	0	98	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O343 Soins maternels pour béance du col	98	0	98	98	0	98	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.403	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.404	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O34.504	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.604	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O34.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.003	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O35.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.099	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O35.103	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	0	49
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	49	0	49
O35.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O35.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O35.903	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
foetales (présümées), sans précision												
O36.219	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.229	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.519	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.529	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.829	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O41.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.029	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O41.129	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O42.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O42.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O43.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O431 Malformation du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O432 Adhérence pathologique du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.819	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4381 Infarctus placentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.883	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O43.889	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O45.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O61.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O61.909	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O62.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O622 Autres formes d'inertie utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O65.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O70.004	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O70.104	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O70.204	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O702 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O70.304	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.184	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O7118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O71.704	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O717 Hématome pelvien d'origine obstétricale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O71.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O72.004	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O72.104	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O72.204	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	71	0	71	71	0	71	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O73.004	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	20	0	20	20	0	20	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O73.104	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O74.504	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O85.004	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O85 Sepsie puerpérale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O86.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O87.804	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O89.404	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.004	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O900 Rupture d'une suture de césarienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O90.104	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O90.804	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O90.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O908 Autres complications puerpérales, non	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	3	0	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
classées ailleurs												
O91.104	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O911 Abcès du sein associé à l'accouchement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O94	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O98.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.009	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O99.109	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O99.203	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O99.204	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.209	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
O99.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O99.309	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O99.409	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.503	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O99.509	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O99.603	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.604	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O99.609	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O99.704	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O99.803	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O99.804	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O99.809	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O998 Autres maladies et affections précisées	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	34	0	34
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité												
P07.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P11.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P14.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	3	5
P25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P27.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P35 Maladies virales congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P78.80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P83.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P83.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
P91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
P91.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	6	6
P91.80	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q01.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q01.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q01.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q01 Encéphalocèle	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q02	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	12	9	21
Q02 Microcéphalie	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	12	9	21
Q03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q03.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q03 Hydrocéphalie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
Q04.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q04.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q04.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
Q04.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q04.6	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q04.8	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Q04.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	9	15	24

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q05.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q05.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q05.7	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q05.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	6	29
Q05 Spina bifida	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	31	9	40
Q06.1	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q06.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q07.0	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q07.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	6	14
Q07.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	16	10	26
Q10.0	34	42	76	34	42	76	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q10.3	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	10	4	14
Q10.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q10.5	43	44	87	43	44	87	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q10.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	98	100	198	98	100	198	1,0	1,0	1,0	13	14	27
Q11.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q11.2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	7	14
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	8	15
Q12.0	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	4	9	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12.3	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5
Q12.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q12.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q12 Malformations congénitales du cristallin	16	25	41	16	25	41	1,0	1,0	1,0	7	17	24
Q13.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	5	12
Q13.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	6	6
Q13.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	11	18	29
Q13.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q13.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	26	34	60
Q14.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q14.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Q14.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	9	16
Q15.0	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	5	10	15
Q15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	5	11	16
Q16.1	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Q16.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q16.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q16.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q16.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	15	19
Q17.0	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q17.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17.2	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q17.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q17.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q17.5	505	501	1 006	505	501	1 006	1,0	1,0	1,0	16	19	35
Q17.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	7	7	14
Q17.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	527	523	1 050	527	523	1 050	1,0	1,0	1,0	33	35	68
Q18.0	37	40	77	37	40	77	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q18.1	28	27	55	28	27	55	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q18.2	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q18.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q18.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q18.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	73	71	144	73	71	144	1,0	1,0	1,0	15	8	23
Q20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q20.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q20.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q20.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q21.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	11	22
Q21.1	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	10	13	23
Q21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q21.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	28	31	59
Q22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q22.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	5	7
Q23.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q23.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	11	17
Q23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q23.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	15	23
Q24.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
Q24.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q24.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q24.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q24.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Q25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q25.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	9	11
Q25.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q25.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q25.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q25.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	8	19	27
Q26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q26.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
Q27.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q27.9	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	7	3	10
Q27.30	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q27.31	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q27.32	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q27.33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q27.38	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	6	4	10
Q28.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q28.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q30.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q30.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q30.8	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q30.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q30 Malformations congénitales du nez	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	11	9	20
Q31.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Q31.1	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	7	2	9
Q31.3	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q31.5	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
Q31.8	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q31 Malformations congénitales du larynx	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	14	13	27
Q32.0	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q32.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q32.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q33.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q33.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q33.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q33.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q33.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q33 Malformations congénitales du poumon	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q34.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q35.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q35.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Q35.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	14	8	22
Q35 Fente palatine	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	22	17	39
Q36	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q36 Fente labiale	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q37	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	12	18	30
Q37 Fente labio-palatine	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	12	18	30
Q38.0	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	10	16
Q38.1	31	61	92	31	61	92	1,0	1,0	1,0	20	55	75
Q38.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q38.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
Q38.5	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q38.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q38.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	38	70	108	38	70	108	1,0	1,0	1,0	37	81	118
Q39.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q39.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q39.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q39.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q39.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q40.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q42.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q42.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q43.0	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q43.1	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q43.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q43.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q43.8	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	29	5	34
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	34	12	46
Q44.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q44.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q44.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q44.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
Q45.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q45.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q50.1	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q50.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q50.5	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	71	0	71
Q50.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	85	0	85
Q50.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q51.2	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	83	0	83
Q51.3	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	69	0	69
Q51.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
Q51.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	43	0	43
Q51.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	212	0	212
Q52.1	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q52.3	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.4	56	0	56	56	0	56	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Q52.5	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q52.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q52.7	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q52.8	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q52.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	135	0	135	135	0	135	1,0	0,0	1,0	37	0	37
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

**Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q53.0	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q53.1	0	483	483	0	483	483	0,0	1,0	1,0	0	45	45
Q53.2	0	129	129	0	129	129	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q53.9	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q53 Cryptorchidie	0	634	634	0	634	634	0,0	1,0	1,0	0	62	62
Q54.0	0	94	94	0	94	94	0,0	1,0	1,0	0	16	16
Q54.1	0	105	105	0	105	105	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.2	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q54.4	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	47	47
Q54.8	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	8	8
Q54.9	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	17	17
Q54 Hypospadias	0	269	269	0	269	269	0,0	1,0	1,0	0	95	95
Q55.0	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q55.2	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	0	271	271
Q55.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	25	25
Q55.8	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	49	49	0	49	49	0,0	1,0	1,0	0	312	312
Q55.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q55.68	0	94	94	0	94	94	0,0	1,0	1,0	0	34	34
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	94	94	0	94	94	0,0	1,0	1,0	0	36	36
Q56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	18	36
Q61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q61.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	17	29
Q61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q61.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q61 Maladies kystiques du rein	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	20	23	43
Q62.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10
Q62.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q62.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q62.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	12	8	20
Q62.6	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q62.7	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q62.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	30	26	56
Q62.10	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Q62.11	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q62.18	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	6	13	19
Q63.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	4	9
Q63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Q63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Q63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q63.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Q63 Autres malformations congénitales du rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	26	49
Q64.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q64.2	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q64.4	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q64.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.18	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q641 Exstrophie vésicale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q64.31	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.32	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q64.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Q64.78	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	6	6
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	6	6
Q65.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q65.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q65.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	0	10
Q65 Malformations congénitales de la hanche	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	13	0	13
Q66.0	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q66.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q66.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q66.3	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q66.6	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q66.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q66.8	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	9	7	16
Q66.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	35	38	73	35	38	73	1,0	1,0	1,0	19	12	31
Q67.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
Q67.4	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q67.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q67.6	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Q67.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	7	15	22
Q68.0	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q68.1	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q68.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q68.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q68.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q69.0	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q69.1	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69.2	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Q69.9	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q69 Polydactylie	40	40	80	40	40	80	1,0	1,0	1,0	9	6	15
Q70.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.1	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q70.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q70.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q70.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q70 Syndactylie	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	4	7	11
Q71.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q71.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q71.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q71.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q72.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q72.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q72.9	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q74.0	37	30	67	37	30	67	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q74.1	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q74.2	19	9	28	19	9	28	1,0	1,0	1,0	9	4	13
Q74.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q74.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	62	44	106	62	44	106	1,0	1,0	1,0	18	18	36
Q75.0	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q75.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
Q75.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q75.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	5	8
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q75.4	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q75.8	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q75.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	18	15	33
Q76.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q76.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q76.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q76.4	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q76.7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Q77.4	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q77.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	9	5	14
Q78.0	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	5	15
Q78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q78.2	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q78.4	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q78.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q78.6	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
Q78.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	17	14	31
Q79.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q79.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q79.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q79.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Q79.8	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	15	3	18
Q79.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	21	11	32
Q81.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q81.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q81 Épidermolyse bulleuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q82.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q82.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.5	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q82.8	83	41	124	83	41	124	1,0	1,0	1,0	13	3	16
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	100	52	152	100	52	152	1,0	1,0	1,0	17	7	24
Q83.1	48	0	48	48	0	48	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q83.2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83.3	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	10	2	12
Q83.8	98	0	98	98	0	98	1,0	0,0	1,0	95	0	95
Q83.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q83 Malformations congénitales du sein	163	0	163	163	0	163	1,0	0,0	1,0	113	2	115
Q84.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q84.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q84.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q85.0	17	24	41	17	24	41	1,0	1,0	1,0	29	11	40
Q85.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q85.8	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	11	1	12
Q85.9	32	11	43	32	11	43	1,0	1,0	1,0	16	7	23
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	52	47	99	52	47	99	1,0	1,0	1,0	59	20	79
Q86.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q87.0	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	32	20	52
Q87.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	15	7	22
Q87.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	14	20
Q87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
Q87.8	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	7	20	27
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	68	76	144
Q89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q89.2	24	35	59	24	35	59	1,0	1,0	1,0	7	2	9
Q89.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	8	10
Q89.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	6	8
Q89.8	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q89.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	29	37	66	29	37	66	1,0	1,0	1,0	15	22	37
Q90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q90.9	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	54	65	119

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q90 Syndrome de Down	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	54	66	120
Q91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Q93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Q93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
Q95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q96.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q96 Syndrome de Turner	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
Q98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q99.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Q99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Q99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	10	26
R00.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	30	16	46
R00.1	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	44	68	112
R00.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
R00 Anomalies des battements cardiaques	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	81	85	166
R01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R01.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	15	39
R02	54	97	151	54	97	151	1,0	1,0	1,0	65	80	145
R02 Gangrène, non classée ailleurs	54	97	151	54	97	151	1,0	1,0	1,0	65	80	145
R03.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
R03.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
R04.0	36	61	97	36	61	97	1,0	1,0	1,0	44	65	109
R04.2	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
R04.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R04 Hémorragie des voies respiratoires	38	66	104	38	66	104	1,0	1,0	1,0	49	69	118
R05	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	28	26	54
R05 Toux	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	28	26	54
R06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
R06.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	8	13
R06.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R06.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R06.5	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	30	47	77
R06.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	10	22
R06 Anomalies de la respiration	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	66	77	143
R07.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
R07.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	10	28
R07.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	6	12
R07.4	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	8	6	14
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	37	22	59
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
R09.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R09.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R09.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	23	59
R10.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R10.2	50	1	51	50	1	51	1,0	1,0	1,0	99	5	104
R10.4	41	23	64	41	23	64	1,0	1,0	1,0	39	27	66
R10 Douleur abdominale et pelvienne	92	24	116	92	24	116	1,0	1,0	1,0	140	32	172
R10.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R10.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R10.12	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	5	4	9
R10.19	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	57	32	89
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	63	37	100
R10.30	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
R10.31	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	8	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R10.32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R10.39	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	13	4	17
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	22	16	38
R11.1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	29	9	38
R11.2	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	13	15	28
R11.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	32	3	35
R11 Nausées et vomissements	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	74	27	101
R12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
R12 Pyrosis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
R13.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R13.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R13.8	20	26	46	20	26	46	1,0	1,0	1,0	34	35	69
R13 Dysphagie	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	39	38	77
R14	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R14 Flatulence et troubles apparentés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R15	39	4	43	39	4	43	1,0	1,0	1,0	23	4	27
R15 Incontinence des matières fécales	39	4	43	39	4	43	1,0	1,0	1,0	23	4	27
R16.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R16.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
R17	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R17 Ictère, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R18	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	7	3	10
R18 Ascite	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	7	3	10
R19.0	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	16	2	18

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R19.4	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R19.6	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	60	41	101
R19.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	78	43	121
R19.50	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R19.58	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R195 Autres anomalies des matières fécales	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R20.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
R20.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
R20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R20.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	8	10
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	10	22	32
R21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R22.0	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
R22.1	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	10	12
R22.2	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	6	4	10
R22.3	16	10	26	16	10	26	1,0	1,0	1,0	10	6	16
R22.4	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	4	7	11
R22.9	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	42	34	76	42	34	76	1,0	1,0	1,0	24	32	56
R23.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
R23.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R23.4	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	10	12	22
R23.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
R23 Autres modifications de la peau	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	24	17	41
R25.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
R25.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	2	10
R25.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R25 Mouvements involontaires anormaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	5	20
R26.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R26.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
R26.88	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
R27.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	3	10
R27.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	9	12
R27 Autres troubles de la coordination	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	12	22
R29.0	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R29.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R29.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R29.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R29.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R29.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	10	9	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
systèmes nerveux et ostéo-musculaire												
R30.0	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	5	5	10
R30.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R30 Douleur à la miction	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
R31.0	13	29	42	13	29	42	1,0	1,0	1,0	17	46	63
R31.1	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	13	7	20
R31.8	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	8	39	47
R31 Hématurie, sans précision	34	56	90	34	56	90	1,0	1,0	1,0	38	92	130
R32	89	78	167	89	78	167	1,0	1,0	1,0	59	15	74
R32 Incontinence urinaire, sans précision	89	78	167	89	78	167	1,0	1,0	1,0	59	15	74
R33	25	54	79	25	54	79	1,0	1,0	1,0	50	168	218
R33 Rétention d'urine	25	54	79	25	54	79	1,0	1,0	1,0	50	168	218
R34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R34 Anurie et oligurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R35.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R35.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R35 Polyurie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
R39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
R39.8	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	8	4	12
R39.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R39.11	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R39.14	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R39.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R391 Autres troubles de la miction	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	1	6
R40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R40.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R402 Coma, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R41.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
R41.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R41.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R41.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
R41.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R41.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	14	42
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	16	46
R42	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	27	17	44
R42 Étourdissements et éblouissements	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	27	17	44
R43.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R43.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R43 Troubles de l'odorat et du goût	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
R44.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R45.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
R46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R46.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R47.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
R47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R47.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
R48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R49.0	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	9	17	26
R49.1	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	4	5
R49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R49 Troubles de la voix	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	10	22	32
R50.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R50.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R50.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	21	46
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	27	23	50
R51	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	53	19	72
R51 Céphalée	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	53	19	72
R52.0	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	89	38	127
R52.1	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
R52.2	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	27	35	62
R52.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	14	27
R52 Douleur, non classée ailleurs	22	30	52	22	30	52	1,0	1,0	1,0	134	90	224

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R53	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	5	19
R54	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R55	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	31	33	64
R55 Syncope et collapsus	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	31	33	64
R56.01	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R56.09	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
R560 Convulsions fébriles	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	8	10
R56.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R56.88	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	10	9	19
R568 Convulsions, autres et non précisées	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	11	11	22
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R57.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
R58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R59.0	130	131	261	130	131	261	1,0	1,0	1,0	77	85	162
R59.1	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
R59.9	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	6	2	8
R59 Adénopathies	142	146	288	142	146	288	1,0	1,0	1,0	84	88	172
R60.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	14	23
R60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R60 Oedème, non classé ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	16	27
R61.0	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R61.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
R61 Hyperhidrose	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
R62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	96	120
R62.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	13	14	27
R62.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	37	111	148
R63.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R63.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R63.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	1	7
R63.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
R63.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	13	5	18
R64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R64 Cachexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R68.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	48	101
R68 Autres symptômes et signes généraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	49	102
R69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R72	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
R74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R74.8	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	7	12
R74.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	8	9	17
R76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R76.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R76.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	5	12
R77.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R77.8	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
R78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R79.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	5	16
R79.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	5	17
R80	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R80 Protéinurie isolée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R82.7	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R82.8	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	6	6	12
R82.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	8	6	14
R85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R85.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R86.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R87.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R87.6	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	19	0	19
R87.7	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	29	0	29
R87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	53	0	53
R89.6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R89.7	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
R89.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
R90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R90.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
R91	16	5	21	16	5	21	1,0	1,0	1,0	35	30	65
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique	16	5	21	16	5	21	1,0	1,0	1,0	35	30	65
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
du poumon												
R92	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
R93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R93.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
R93.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
R93.4	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	8	14	22
R93.5	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	94	2	96
R93.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R93.8	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	12	0	12
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	34	9	43	34	9	43	1,0	1,0	1,0	125	23	148
R94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
R94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
R94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
R99	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S00.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S00.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S00.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S00.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	5	10
S01.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
S01.01	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S01.10	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S01.11	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	8	22	30	8	22	30	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S01.20	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	10	13
S012 Plaie ouverte du nez	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	10	13
S01.30	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S01.31	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S013 Plaie ouverte de l'oreille	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S01.40	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S01.41	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S01.50	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	8	10	18
S01.51	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	10	17	27	10	17	27	1,0	1,0	1,0	8	10	18
S01.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S01.80	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S01.81	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S02.5	11	26	37	11	26	37	1,0	1,0	1,0	17	27	44
S02 Fracture du crâne et des os de la face	11	26	37	11	26	37	1,0	1,0	1,0	17	27	44
S02.100	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S02.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S021 Fracture de la base du crâne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S02.200	157	261	418	157	261	418	1,0	1,0	1,0	12	26	38
S02.201	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S022 Fracture des os du nez	159	266	425	159	266	425	1,0	1,0	1,0	12	26	38
S02.300	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	10	22	32
S02.301	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S023 Fracture du plancher de l'orbite	10	22	32	10	22	32	1,0	1,0	1,0	10	23	33
S02.400	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S02.410	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.420	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S02.440	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.480	10	35	45	10	35	45	1,0	1,0	1,0	4	9	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S02.481	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0248 Autre fracture des os malaires et maxillaires, fermée	10	36	46	10	36	46	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S02.490	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S0249 Fracture des os malaires et maxillaires, sans précision	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S02.600	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S02.601	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	7	23	30	7	23	30	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S02.610	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S02.611	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S0261 Fracture d'une branche	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S02.620	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S02.621	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S02.670	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S02.671	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S02.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S02.800	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S02.801	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S02.890	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S02.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S02.900	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S03.1	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S03.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S04.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S05.0	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	10	13	23
S05.1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	14	20
S05.2	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	70	72	142
S05.3	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	38	43	81
S05.4	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S05.5	1	15	16	1	15	16	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S05.6	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	11	12	23
S05.8	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	46	68	114
S05.9	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	5	11
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	12	53	65	12	53	65	1,0	1,0	1,0	188	234	422
S06.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S06.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S06.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.36	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S08.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.2	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S09.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S09.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S09.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S09.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S11.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S11.20	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
l'oesophage cervical												
S11.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S12.210	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S13.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S14.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S14.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S15.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S16.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S20.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S21.01	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S210 Plaie ouverte du sein	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S21.11	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S21.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S21.91	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S22.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S22.010	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	0	5
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	0	5
S22.100	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S22.400	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S22.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S25.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S25.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S27.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S27.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S270 Pneumothorax traumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S27.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S272 Hémopneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S2780 Lacération du diaphragme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.810	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S2781 Lacération de l'oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29.00	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S29.08	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S30.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S30.20	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.21	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S302 Contusion des organes génitaux externes	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S30.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.84	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S30.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S31.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S31.001	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S31.101	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S31.190	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S31.300	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S31.400	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	39	0	39
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	39	0	39
S31.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S31.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S32.000	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S32.010	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S32.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S321 Fracture du sacrum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.301	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S323 Fracture de l'ilion	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S32.500	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S325 Fracture du pubis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S32.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S32.800	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S33.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S33.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S33.5	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S34.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S34.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S34.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S34.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S34.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S35.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S35.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S35.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
S36.090	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S36.100	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.120	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.140	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75% d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S36.151	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
S36.170	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S36.171	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S36.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.181	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S36.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3631 Lacération de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.410	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.450	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.460	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S36.461	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
S36.490	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.491	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S36.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3650 Hématome du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.510	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
S36.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	6	19
S36.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S36.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.800	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S36.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S36.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.910	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.000	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S3700 Hématome du rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S37.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.020	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S37.091	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S37.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
S37.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S37.191	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
S37.210	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
S37.211	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	13	40
S37.290	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.291	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S37.310	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S37.311	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S3731 Lacération de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
S37.390	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S37.391	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S37.610	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	83	0	83
S37.611	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	0	70
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	153	0	153

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S37.690	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
S37.800	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S37.810	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S37.811	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S37.890	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S37.891	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S37.911	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S39.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S39.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S39.08	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S40.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S41.10	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S41.11	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S41.80	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S41.81	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.000	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S42.010	75	262	337	75	262	337	1,0	1,0	1,0	9	43	52
S42.011	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	76	262	338	76	262	338	1,0	1,0	1,0	9	43	52
S42.020	24	66	90	24	66	90	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S42.021	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	26	66	92	26	66	92	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S42.090	15	74	89	15	74	89	1,0	1,0	1,0	2	14	16
S42.091	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	16	74	90	16	74	90	1,0	1,0	1,0	2	14	16
S42.100	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S42.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S42.120	2	23	25	2	23	25	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	2	23	25	2	23	25	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S42.180	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S42.190	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S42.200	63	14	77	63	14	77	1,0	1,0	1,0	15	7	22
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	63	14	77	63	14	77	1,0	1,0	1,0	15	7	22
S42.210	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S42.220	37	22	59	37	22	59	1,0	1,0	1,0	41	11	52
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	37	22	59	37	22	59	1,0	1,0	1,0	41	11	52
S42.280	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	27	12	39
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	27	12	39
S42.290	20	9	29	20	9	29	1,0	1,0	1,0	6	2	8
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	20	9	29	20	9	29	1,0	1,0	1,0	6	2	8
S42.300	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S42.390	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S42.400	54	49	103	54	49	103	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S42.401	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	54	51	105	54	51	105	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S42.410	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S42.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	5	4	9
S42.420	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	6	4	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S42.430	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S42.480	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	7	2	9
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	7	2	9
S42.490	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S42.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	1	11
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	1	11
S42.800	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S43.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43.000	7	34	41	7	34	41	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	7	34	41	7	34	41	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S43.010	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S43.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S43.090	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	6	22	28	6	22	28	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S43.100	15	120	135	15	120	135	1,0	1,0	1,0	3	17	20

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	15	120	135	15	120	135	1,0	1,0	1,0	3	17	20
S43.200	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.400	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.401	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S43.402	8	39	47	8	39	47	1,0	1,0	1,0	8	25	33
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	8	55	63	8	55	63	1,0	1,0	1,0	8	27	35
S43.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S43.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
S44.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S44.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S44.10	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S44.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S44.20	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S44.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S44.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S44.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S45.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S45.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S46.00	100	331	431	100	331	431	1,0	1,0	1,0	8	26	34
S46.08	71	272	343	71	272	343	1,0	1,0	1,0	15	24	39
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	171	603	774	171	603	774	1,0	1,0	1,0	23	50	73
S46.10	2	18	20	2	18	20	1,0	1,0	1,0	10	33	43
S46.18	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	10	55	65
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	4	32	36	4	32	36	1,0	1,0	1,0	20	88	108
S46.20	1	131	132	1	131	132	1,0	1,0	1,0	1	20	21
S46.28	2	137	139	2	137	139	1,0	1,0	1,0	3	22	25
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	3	268	271	3	268	271	1,0	1,0	1,0	4	42	46
S46.30	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S46.38	1	13	14	1	13	14	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	4	26	30	4	26	30	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S46.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S46.78	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.80	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S46.88	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S46.90	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S47.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S47 Écrasement de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S51.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S51.01	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S510 Plaie ouverte du coude	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S51.70	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S51.80	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S51.81	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
bras												
S51.90	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S51.91	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	7	14	21	7	14	21	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S52.000	145	75	220	145	75	220	1,0	1,0	1,0	21	24	45
S52.001	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	147	81	228	147	81	228	1,0	1,0	1,0	21	24	45
S52.010	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	14	15	29
S52.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	14	16	30
S52.020	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5202 Fracture de Monteggia	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.080	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S52.090	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S52.100	73	52	125	73	52	125	1,0	1,0	1,0	21	24	45
S52.101	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S5210 Fracture de la tête du radius	74	52	126	74	52	126	1,0	1,0	1,0	22	24	46
S52.110	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S5211 Fracture du col du radius	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S52.120	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S52.121	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
supérieure												
S52.180	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.190	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S52.200	15	51	66	15	51	66	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	15	51	66	15	51	66	1,0	1,0	1,0	3	13	16
S52.300	44	53	97	44	53	97	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S52.301	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S523 Fracture de la diaphyse du radius	45	53	98	45	53	98	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S52.400	66	87	153	66	87	153	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S52.401	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	66	90	156	66	90	156	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S52.500	201	43	244	201	43	244	1,0	1,0	1,0	19	4	23
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	201	43	244	201	43	244	1,0	1,0	1,0	19	4	23
S52.580	352	164	516	352	164	516	1,0	1,0	1,0	37	22	59
S52.581	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	355	165	520	355	165	520	1,0	1,0	1,0	37	22	59
S52.590	779	280	1 059	779	280	1 059	1,0	1,0	1,0	88	27	115
S52.591	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	782	282	1 064	782	282	1 064	1,0	1,0	1,0	88	27	115
S52.600	452	219	671	452	219	671	1,0	1,0	1,0	77	24	101
S52.601	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	461	222	683	461	222	683	1,0	1,0	1,0	77	24	101
S52.700	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S52.800	29	25	54	29	25	54	1,0	1,0	1,0	5	13	18
S52.801	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	29	28	57	29	28	57	1,0	1,0	1,0	5	13	18
S53.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S53.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S53.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	7	13
S53.110	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S5311 Luxation postérieure du coude	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S53.120	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S5312 Luxation interne du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S53.130	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S5313 Luxation latérale du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S53.180	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S5318 Autre luxation du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
S53.190	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S5319 Luxation du coude, sans précision	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S53.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S53.41	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S53.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S53.49	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S534 Entorse et foulure du coude	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	11	14	25

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S54.00	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S54.08	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	5	13	18
S54.10	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S54.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S54.20	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S54.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S54.30	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
S54.80	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S54.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S55.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S55.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	9	9	18
S56.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S560 Lésion traumatique de muscles et de	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras												
S56.10	22	72	94	22	72	94	1,0	1,0	1,0	9	33	42
S56.18	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	22	78	100	22	78	100	1,0	1,0	1,0	12	35	47
S56.20	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S56.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S56.30	10	27	37	10	27	37	1,0	1,0	1,0	2	14	16
S56.38	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	10	28	38	10	28	38	1,0	1,0	1,0	2	14	16
S56.40	6	68	74	6	68	74	1,0	1,0	1,0	7	31	38
S56.48	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	6	71	77	6	71	77	1,0	1,0	1,0	7	32	39
S56.50	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S56.58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S56.70	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S56.80	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S56.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S59.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S59.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S60.2	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S60.7	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S60.8	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S60.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S61.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S61.00	11	57	68	11	57	68	1,0	1,0	1,0	18	69	87
S61.01	10	47	57	10	47	57	1,0	1,0	1,0	2	19	21
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	21	104	125	21	104	125	1,0	1,0	1,0	20	88	108
S61.10	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	16	18
S61.11	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	2	17	19
S61.70	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S61.71	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
main												
S61.80	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	3	8	11
S61.81	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	3	31	34	3	31	34	1,0	1,0	1,0	4	15	19
S61.90	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S61.91	8	27	35	8	27	35	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	14	46	60	14	46	60	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S62.000	18	106	124	18	106	124	1,0	1,0	1,0	8	20	28
S62.001	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	18	107	125	18	107	125	1,0	1,0	1,0	9	20	29
S62.100	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6210 Fracture du semi-lunaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S62.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S6211 Fracture du pyramidal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S62.130	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S6213 Fracture du trapèze	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S62.150	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S6215 Fracture du grand os	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S62.160	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S6216 Fracture de l'os crochu	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S62.180	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6218 Fracture d'autres os du carpe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.200	15	81	96	15	81	96	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.201	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	15	83	98	15	83	98	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S62.210	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.211	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.220	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.221	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.290	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.291	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.300	16	68	84	16	68	84	1,0	1,0	1,0	6	29	35
S62.301	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	16	74	90	16	74	90	1,0	1,0	1,0	6	31	37
S62.310	59	189	248	59	189	248	1,0	1,0	1,0	5	29	34
S62.311	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	60	199	259	60	199	259	1,0	1,0	1,0	5	31	36
S62.320	17	63	80	17	63	80	1,0	1,0	1,0	2	18	20
S62.321	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	17	70	87	17	70	87	1,0	1,0	1,0	2	23	25
S62.370	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S62.390	39	110	149	39	110	149	1,0	1,0	1,0	4	20	24
S62.391	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	40	119	159	40	119	159	1,0	1,0	1,0	4	25	29
S62.400	4	24	28	4	24	28	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S62.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	4	24	28	4	24	28	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.410	8	40	48	8	40	48	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S62.411	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	8	42	50	8	42	50	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S62.420	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.421	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.470	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S62.471	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.490	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.491	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	7	17	24	7	17	24	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.500	16	33	49	16	33	49	1,0	1,0	1,0	6	8	14
S62.501	2	21	23	2	21	23	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S6250 Fracture de la phalange proximale	18	54	72	18	54	72	1,0	1,0	1,0	7	16	23

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.510	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S62.511	3	31	34	3	31	34	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S6251 Fracture de la phalange distale	9	41	50	9	41	50	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S62.570	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.571	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6257 Fractures multiples du pouce	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.590	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.591	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.600	188	317	505	188	317	505	1,0	1,0	1,0	18	47	65
S62.601	29	121	150	29	121	150	1,0	1,0	1,0	3	36	39
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	217	438	655	217	438	655	1,0	1,0	1,0	21	83	104
S62.610	32	63	95	32	63	95	1,0	1,0	1,0	8	23	31
S62.611	11	82	93	11	82	93	1,0	1,0	1,0	3	26	29
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	43	145	188	43	145	188	1,0	1,0	1,0	11	49	60
S62.670	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.671	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6267 Fractures multiples d'un doigt	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.690	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S62.691	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S62.700	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S62.701	1	34	35	1	34	35	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S627 Fractures multiples de doigts	8	47	55	8	47	55	1,0	1,0	1,0	5	8	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S62.800	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S63.3	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	7	5	12
S63.4	20	20	40	20	20	40	1,0	1,0	1,0	4	12	16
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	25	30	55	25	30	55	1,0	1,0	1,0	11	17	28
S63.000	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S63.010	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S63.020	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.030	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S6303 Luxation de l'articulation carpo- métacarpienne	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.040	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.080	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S6308 Autre luxation du poignet	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	3	6	9
S63.090	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S63.100	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S63.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo- phalangienne d'un doigt	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	3	11	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S63.110	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S63.111	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	17	30	47	17	30	47	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S63.180	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S63.190	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S63.191	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S63.200	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S632 Luxations multiples des doigts	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.50	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S63.51	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S63.58	14	23	37	14	23	37	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S63.59	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S635 Entorse et foulure du poignet	24	33	57	24	33	57	1,0	1,0	1,0	8	15	23
S63.60	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.61	15	25	40	15	25	40	1,0	1,0	1,0	5	12	17
S63.68	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S63.69	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S636 Entorse et foulure de doigts	24	41	65	24	41	65	1,0	1,0	1,0	9	30	39
S63.70	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S63.78	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S64.00	7	33	40	7	33	40	1,0	1,0	1,0	18	64	82

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S64.08	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	7	36	43	7	36	43	1,0	1,0	1,0	19	69	88
S64.10	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	8	12	20
S64.18	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	10	14	24
S64.20	12	30	42	12	30	42	1,0	1,0	1,0	9	71	80
S64.28	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	12	32	44	12	32	44	1,0	1,0	1,0	9	75	84
S64.30	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	15	20	35
S64.38	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	15	22	37
S64.40	41	84	125	41	84	125	1,0	1,0	1,0	26	110	136
S64.48	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	43	87	130	43	87	130	1,0	1,0	1,0	27	117	144
S64.70	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	14	17
S64.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	16	20
S64.80	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S64.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	15	16
S64.90	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
niveau du poignet et de la main												
S65.0	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	9	37	46
S65.1	2	14	16	2	14	16	1,0	1,0	1,0	11	37	48
S65.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S65.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
S65.5	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	11	46	57
S65.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S65.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	7	30	37	7	30	37	1,0	1,0	1,0	39	138	177
S66.00	28	59	87	28	59	87	1,0	1,0	1,0	12	23	35
S66.08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	29	60	89	29	60	89	1,0	1,0	1,0	15	29	44
S66.10	61	208	269	61	208	269	1,0	1,0	1,0	19	81	100
S66.18	3	20	23	3	20	23	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	64	228	292	64	228	292	1,0	1,0	1,0	22	89	111
S66.20	23	94	117	23	94	117	1,0	1,0	1,0	6	30	36
S66.28	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	31	99	130	31	99	130	1,0	1,0	1,0	8	43	51
S66.30	25	155	180	25	155	180	1,0	1,0	1,0	13	110	123
S66.38	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	4	19	23
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon	27	171	198	27	171	198	1,0	1,0	1,0	17	129	146
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main												
S66.40	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S66.48	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S66.50	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S66.60	15	39	54	15	39	54	1,0	1,0	1,0	7	20	27
S66.68	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	15	40	55	15	40	55	1,0	1,0	1,0	7	22	29
S66.70	5	28	33	5	28	33	1,0	1,0	1,0	2	16	18
S66.78	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	6	29	35	6	29	35	1,0	1,0	1,0	2	18	20
S66.80	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	7	29	36
S66.88	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	6	20	26	6	20	26	1,0	1,0	1,0	7	37	44
S66.90	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S67.0	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	2	6	8
S67.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S67 Écrasement du poignet et de la main	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S68.0	2	33	35	2	33	35	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S68.1	15	90	105	15	90	105	1,0	1,0	1,0	3	23	26
S68.2	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S68.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	20	147	167	20	147	167	1,0	1,0	1,0	3	28	31
S69.7	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S69.8	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S69.9	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	0	12	12
S70.1	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S70.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S71.00	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S71.10	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S71.11	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S711 Plaie ouverte de la cuisse	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S71.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.010	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S7208 Autre fracture du col du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S72.090	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.100	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7210 Fracture intertrochantérienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.200	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S722 Fracture sous-trochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S72.300	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.400	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.410	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	14	15
S72.411	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S7241 Fracture du condyle fémoral	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	2	15	17
S72.490	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.491	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.900	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.000	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7300 Luxation postérieure de la hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S73.090	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S73.18	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S73.19	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S731 Entorse et foulure de la hanche	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S74.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S74.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S76.10	3	61	64	3	61	64	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S76.18	7	83	90	7	83	90	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	10	144	154	10	144	154	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S76.38	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S76.40	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S76.48	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S79.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S80.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S80.1	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S80.8	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S80.9	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	4	12	16
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S81.00	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S81.01	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S810 Plaie ouverte du genou	6	19	25	6	19	25	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S81.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S81.71	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S81.80	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S81.81	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	12	29	41	12	29	41	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S81.90	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S81.91	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S82.000	48	58	106	48	58	106	1,0	1,0	1,0	10	12	22
S82.001	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S820 Fracture de la rotule	49	61	110	49	61	110	1,0	1,0	1,0	10	12	22
S82.100	41	45	86	41	45	86	1,0	1,0	1,0	8	9	17
S82.101	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	42	47	89	42	47	89	1,0	1,0	1,0	8	10	18
S82.200	5	27	32	5	27	32	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S82.201	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	8	32	40	8	32	40	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S82.300	24	42	66	24	42	66	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S82.301	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	24	44	68	24	44	68	1,0	1,0	1,0	4	6	10

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S82.400	18	71	89	18	71	89	1,0	1,0	1,0	7	30	37
S82.401	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S824 Fracture du péroné seul	18	72	90	18	72	90	1,0	1,0	1,0	7	30	37
S82.500	64	132	196	64	132	196	1,0	1,0	1,0	15	45	60
S82.501	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S825 Fracture de la malléole interne	65	133	198	65	133	198	1,0	1,0	1,0	15	46	61
S82.600	337	399	736	337	399	736	1,0	1,0	1,0	53	52	105
S82.601	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S826 Fracture de la malléole externe	341	403	744	341	403	744	1,0	1,0	1,0	56	53	109
S82.700	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S82.800	281	202	483	281	202	483	1,0	1,0	1,0	43	20	63
S82.801	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	284	203	487	284	203	487	1,0	1,0	1,0	43	20	63
S82.810	155	77	232	155	77	232	1,0	1,0	1,0	15	11	26
S82.811	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	156	77	233	156	77	233	1,0	1,0	1,0	15	11	26
S82.820	33	49	82	33	49	82	1,0	1,0	1,0	8	8	16
S82.821	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	33	51	84	33	51	84	1,0	1,0	1,0	8	8	16
S82.890	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S8289 Fracture de la cheville SAI	8	20	28	8	20	28	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S83.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S83.6	13	29	42	13	29	42	1,0	1,0	1,0	11	20	31
S83.7	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	5	10	15

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	16	39	55	16	39	55	1,0	1,0	1,0	17	33	50
S83.000	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S830 Luxation de la rotule	13	23	36	13	23	36	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S83.190	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8319 Luxation du genou, sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.20	252	730	982	252	730	982	1,0	1,0	1,0	193	382	575
S83.21	76	145	221	76	145	221	1,0	1,0	1,0	181	363	544
S83.29	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S832 Déchirure récente d'un ménisque	333	880	1 213	333	880	1 213	1,0	1,0	1,0	376	755	1 131
S83.400	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S83.401	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S83.410	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
S83.411	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
S83.480	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S83.481	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S83.500	463	718	1 181	463	718	1 181	1,0	1,0	1,0	49	104	153
S83.501	29	37	66	29	37	66	1,0	1,0	1,0	6	13	19
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	492	755	1 247	492	755	1 247	1,0	1,0	1,0	55	117	172
S83.510	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S83.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S83.580	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S83.581	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S84.18	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S85.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S86.00	33	135	168	33	135	168	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S86.08	22	166	188	22	166	188	1,0	1,0	1,0	4	20	24
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	55	301	356	55	301	356	1,0	1,0	1,0	4	24	28
S86.10	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S86.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S86.20	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S86.28	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S86.30	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S86.38	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S86.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.80	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S86.88	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S86.98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S89.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S89.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S90.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S90.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S90.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S91.00	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S91.01	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S910 Plaie ouverte de la cheville	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S91.10	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S91.11	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S91.21	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S91.30	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S91.31	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	17	19	36	17	19	36	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S91.70	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S91.71	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S92.000	10	56	66	10	56	66	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S92.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S920 Fracture du calcanéum	11	56	67	11	56	67	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S92.100	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S92.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S921 Fracture de l'astragale	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S92.200	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S92.201	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S92.210	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S9221 Fracture du cuboïde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S92.220	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	7	6	13
S92.221	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S9222 Fracture du cunéiforme	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	7	7	14

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S92.290	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S92.300	41	53	94	41	53	94	1,0	1,0	1,0	25	20	45
S92.301	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S923 Fracture d'os du métatarse	42	56	98	42	56	98	1,0	1,0	1,0	25	21	46
S92.400	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S92.401	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S924 Fracture du gros orteil	14	33	47	14	33	47	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S92.500	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S92.501	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S925 Fracture d'un autre orteil	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S92.700	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
S92.701	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S927 Fractures multiples du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	5	16
S92.900	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S929 Fracture du pied, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.2	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	8	11	19
S93.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	10	11	21
S93.000	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S93.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S930 Luxation de la cheville	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S93.100	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S93.101	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	5	2	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
phalangienne												
S93.110	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S93.300	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S93.310	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S9331 Luxation de l'articulation tarso- métatarsienne	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S93.40	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	14	31	45
S93.41	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S93.42	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	16	23
S93.48	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	6	16	22
S93.49	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	5	21	26
S934 Entorse et foulure de la cheville	11	17	28	11	17	28	1,0	1,0	1,0	33	84	117
S93.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S94.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S94.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S947 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
de la cheville et du pied												
S94.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S96.00	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S96.08	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S96.10	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S96.18	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S96.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S96.70	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S96.80	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S96.88	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S96.90	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S96.98	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S97.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S98.1	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S99.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T01.20	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T04.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T11.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T11.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T13.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T13.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T14.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T14.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.6	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T14.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T15.0	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T15.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.8	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T15.9	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T16	8	28	36	8	28	36	1,0	1,0	1,0	1	10	11
T16 Corps étranger dans l'oreille	8	28	36	8	28	36	1,0	1,0	1,0	1	10	11
T17.0	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.1	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T17.2	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T17.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T17.5	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T17.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	5	7	12
T18.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T18.1	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T18.2	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T18.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.5	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T18 Corps étranger dans les voies digestives	18	41	59	18	41	59	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T19.0	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	6	11
T19.2	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T19.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T19.8	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	9	8	17
T20.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T20.2	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T20.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T21.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T21.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
T21.3	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T21 Brûlure et corrosion du tronc	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
T22.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T22.2	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T22.3	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T22.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	3	9	12
T23.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T23.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.2	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T23.3	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T23.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	8	16	24	8	16	24	1,0	1,0	1,0	2	3	5
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T24.0	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T24.2	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T24.3	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	3	7	10
T25.0	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25.2	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T25.3	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T25.7	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T26.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T26.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T26.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	4	7
T28.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T28.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T28.5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
T29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
T29.3	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	4	4
T29.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	8	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.00	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	38	65
T31.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	22	35
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	40	60	100
T31.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T32.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T32.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
T34.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T34 Gelure avec nécrose des tissus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T44.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T54.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T54 Effet toxique de substances corrosives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T66	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	8	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T66 Effets de rayonnements, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	8	9
T69.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T69 Autres effets d'une température basse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T70.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T78.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T79.2	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T79.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T79.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T79.6	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	2	6	8
T79.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T79.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	4	10	14
T80.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T80.2	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T80.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T80.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	3	6
T81.0	88	51	139	88	51	139	1,0	1,0	1,0	194	171	365
T81.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
T81.2	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	839	549	1 388

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T81.3	115	101	216	115	101	216	1,0	1,0	1,0	43	36	79
T81.4	111	93	204	111	93	204	1,0	1,0	1,0	29	22	51
T81.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
T81.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	330	253	583	330	253	583	1,0	1,0	1,0	1128	792	1 920
T81.50	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T81.57	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	13	14	27
T81.58	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T81.59	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	18	17	35
T81.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
T81.82	13	19	32	13	19	32	1,0	1,0	1,0	7	7	14
T81.83	4	15	19	4	15	19	1,0	1,0	1,0	11	7	18
T81.88	52	39	91	52	39	91	1,0	1,0	1,0	64	44	108
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	69	73	142	69	73	142	1,0	1,0	1,0	91	58	149
T82.0	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	0	4
T82.1	13	21	34	13	21	34	1,0	1,0	1,0	4	8	12
T82.3	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.4	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.5	18	30	48	18	30	48	1,0	1,0	1,0	8	3	11
T82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T82.8	44	107	151	44	107	151	1,0	1,0	1,0	11	22	33
T82.9	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T82 Complications de prothèses, implants et	84	174	258	84	174	258	1,0	1,0	1,0	28	36	64
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
greffes cardiaques et vasculaires												
T82.79	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.700	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.709	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T83.0	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T83.1	66	27	93	66	27	93	1,0	1,0	1,0	12	9	21
T83.3	197	0	197	197	0	197	1,0	0,0	1,0	26	0	26
T83.4	18	3	21	18	3	21	1,0	1,0	1,0	6	1	7
T83.5	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	6	10
T83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T83.8	71	25	96	71	25	96	1,0	1,0	1,0	18	11	29
T83.9	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	3	1	4
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	364	65	429	364	65	429	1,0	1,0	1,0	72	31	103
T84.3	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.4	13	29	42	13	29	42	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T84.7	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.8	504	441	945	504	441	945	1,0	1,0	1,0	59	44	103
T84.9	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	528	482	1 010	528	482	1 010	1,0	1,0	1,0	68	52	120
T84.00	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.01	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.02	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.05	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.08	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	23	25	48	23	25	48	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.030	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.031	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.033	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.038	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.040	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.041	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.043	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T84.048	29	19	48	29	19	48	1,0	1,0	1,0	4	1	5
T84.049	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou	38	29	67	38	29	67	1,0	1,0	1,0	6	2	8
T84.10	22	5	27	22	5	27	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T84.11	33	16	49	33	16	49	1,0	1,0	1,0	8	5	13
T84.12	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T84.13	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	2	5	7
T84.14	26	30	56	26	30	56	1,0	1,0	1,0	7	9	16
T84.15	26	11	37	26	11	37	1,0	1,0	1,0	7	7	14
T84.19	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T841 Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre	126	88	214	126	88	214	1,0	1,0	1,0	29	29	58
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T84.20	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.21	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.22	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	7	2	9
T84.23	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.24	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.28	14	30	44	14	30	44	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	35	50	85	35	50	85	1,0	1,0	1,0	11	9	20
T84.50	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.51	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.52	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T84.53	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T84.54	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T84.55	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	6	8	14
T84.60	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.61	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.62	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.63	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.64	20	30	50	20	30	50	1,0	1,0	1,0	8	5	13
T84.65	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.68	34	30	64	34	30	64	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	77	77	154	77	77	154	1,0	1,0	1,0	13	15	28
T85.0	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T85.1	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	4	0	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T85.2	175	223	398	175	223	398	1,0	1,0	1,0	48	62	110
T85.3	60	69	129	60	69	129	1,0	1,0	1,0	3	12	15
T85.4	299	0	299	299	0	299	1,0	0,0	1,0	64	1	65
T85.5	85	15	100	85	15	100	1,0	1,0	1,0	5	2	7
T85.6	68	81	149	68	81	149	1,0	1,0	1,0	28	40	68
T85.7	81	46	127	81	46	127	1,0	1,0	1,0	18	6	24
T85.8	208	95	303	208	95	303	1,0	1,0	1,0	123	35	158
T85.9	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	1 003	554	1 557	1 003	554	1 557	1,0	1,0	1,0	298	160	458
T86.001	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
T86.100	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T86.101	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T86.820	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.821	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
T86.830	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.831	30	37	67	30	37	67	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	36	38	74	36	38	74	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T86.841	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	4	2	6
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	4	2	6
T86.880	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.881	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.028	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.208	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.31	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.32	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T87.36	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.37	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.38	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T873 Névrome sur moignon d'amputation	3	29	32	3	29	32	1,0	1,0	1,0	1	9	10
T87.42	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.46	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.48	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T874 Infection d'un moignon d'amputation	3	17	20	3	17	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.52	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.56	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
T87.57	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.58	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T87.61	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.62	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T87.66	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.67	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T87.68	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	12	32	44	12	32	44	1,0	1,0	1,0	1	6	7
T88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	24	44
T88.5	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	19	17	36
T88.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	6	10
T88.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
T88.8	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	6	1	7
T88.9	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	61	55	116
T90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T90.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T90.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	39	61
T90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	18	22
T90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
T90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	74	116
T91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
T91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T91.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
T91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
T92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
T92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	25	44
T92.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	46	53
T92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
T92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
T92.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	26	37
T92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	37	44
T92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T92.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	174	237
T93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	28	45
T93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	16	26
T93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
T93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
T93.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	77	116
T94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
T94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T95.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	12	28
T95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
T95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
T95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
T95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	47	95
T98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
U82.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U82.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
U82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
U83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U98.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	24	46

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	26	50
U98.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
U99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
U99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	170	215
U99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	31	43
U99.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
U99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	30	46
U99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	195	346
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	441	677
U99.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U99.000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
U99.001	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
U99.002	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	57	82
U99.003	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	35	38
U99.004	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
U99.008	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	128	177
U99.010	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
U99.011	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	67	68
U99.012	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
U99.014	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
U99.015	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.018	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.019	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	93	107
U99.020	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.022	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.023	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.028	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.030	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.031	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
U99.032	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U99.033	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	31	38
U99.034	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
U99.035	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	49	77
U99.036	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
U99.037	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	113	171
U99.040	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	31	58
U99.041	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	2	22
U99.043	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.044	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
U99.045	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
U99.048	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	63	123
U99.050	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U99.051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.054	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
U99.058	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobie et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
U99.061	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
U99.063	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.064	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U99.068	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.069	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
U99.070	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
U99.072	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.074	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
U99.080	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.082	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.083	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
U99.084	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.086	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.087	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
U99.088	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
V18.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V19.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V50.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V50 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V69.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V69 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V78.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
faux pas et trébuchement												
W02.05	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W18.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
W20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W23	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W25	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W26.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	25	32
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	25	32
W45.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W55	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W83 Autres dangers précisés pour la respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X04 Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15.04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X43	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X44	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	39	77
Y34	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y40.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Y41.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y42.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y42.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y42.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Y43.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y43.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y43.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y44.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y45.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	5	24
Y45.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y45.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
Y46.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y48.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y48.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Y48.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Y48.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y48.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
Y49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	40	42
Y51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	41	45
Y52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y53.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y53.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y53.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y54.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y54.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y54.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y55.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y55.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y56.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y56.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y56.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y57.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y57.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Y60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	753	529	1 282
Y60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	11	43
Y60.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
Y60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
Y60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	809	562	1 371
Y61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y61 Corps étranger accidentellement laissé dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y65.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y65.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	111	209
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	115	219
Y69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y71.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
incidents adverses												
Y72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y72.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y73.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y74.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y77.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y77.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y79.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
Y79.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	20	44
Y81.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y82.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Y83.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	634	617	1 251
Y83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	96	156
Y83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	112	173
Y83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	31	34
Y83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	317	189	506
Y83.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	143	320
Y83.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1271	1215	2 486
Y84.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y84.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	33	56
Y84.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y84.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y84.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	20	24
Y84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	40	102
Y84.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	97	190
Y84.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Y84.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y843 Choc thérapeutique à l' origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d' incident au cours de l' intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	1	16
Y85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	40	63
Y85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	17	23
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	57	86
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	317	492
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	317	492
Y87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y89.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	60	83
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	60	83
Y98	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z00.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	425	432	857
Z00.5	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	425	432	857
Z01.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z01.1	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.2	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Z01.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z01.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.6	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z01.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.8	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	18	20	38	18	20	38	1,0	1,0	1,0	4	5	9
Z03.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z03.1	285	355	640	285	355	640	1,0	1,0	1,0	90	140	230
Z03.3	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z03.5	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z03.6	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z03.8	432	346	778	432	346	778	1,0	1,0	1,0	76	55	131
Z03.9	379	8	387	379	8	387	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections	1 131	721	1 852	1 131	721	1 852	1,0	1,0	1,0	174	197	371
Z04.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z04.3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z04.8	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z08.0	32	51	83	32	51	83	1,0	1,0	1,0	16	22	38
Z08.1	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z08.2	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z08.7	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.8	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z08.9	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	40	72	112	40	72	112	1,0	1,0	1,0	18	25	43
Z09.0	52	64	116	52	64	116	1,0	1,0	1,0	43	76	119
Z09.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z09.4	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.8	17	6	23	17	6	23	1,0	1,0	1,0	9	9	18
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	69	72	141	69	72	141	1,0	1,0	1,0	53	85	138
Z11.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z11.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Z12.1	33	27	60	33	27	60	1,0	1,0	1,0	137	185	322
Z12.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z12.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z12.6	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z12.8	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Z12.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	39	34	73	39	34	73	1,0	1,0	1,0	154	202	356
Z13.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z13.8	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Z13.9	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	1	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	11	4	15
Z20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z20.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	78	107
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	78	107
Z22.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z22.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Z22.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	67	122
Z22.302	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z22.303	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.304	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z22.308	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	79	142
Z22.50	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
Z22.51	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	31	48
Z225 Sujet porteur d'hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	45	77
Z29.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Z29.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	1	71

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z29.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
Z29.8	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	101	15	116
Z30.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z30.1	87	0	87	87	0	87	1,0	0,0	1,0	328	0	328
Z30.2	2 198	770	2 968	2 198	770	2 968	1,0	1,0	1,0	635	154	789
Z30.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z30.5	311	0	311	311	0	311	1,0	0,0	1,0	562	0	562
Z30.8	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Z30.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z30 Prise en charge d'une contraception	2 604	770	3 374	2 604	770	3 374	1,0	1,0	1,0	1542	154	1 696
Z31.0	77	279	356	77	279	356	1,0	1,0	1,0	9	13	22
Z31.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Z31.4	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	36	0	36
Z31 Mesures procréatives	91	279	370	91	279	370	1,0	1,0	1,0	48	13	61
Z32.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z32.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
Z33	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	0	63
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	0	63
Z34.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z34.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z34.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z35.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z35.2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Z35.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z35.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z35.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
Z35.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
Z36.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z36.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36 Dépistage prénatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z39.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z39 Soins et examens du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z40.8	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	8	0	8
Z40.9	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z40 Opération prophylactique	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	8	0	8
Z40.00	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Z40.01	182	0	182	182	0	182	1,0	0,0	1,0	26	0	26
Z40.08	24	2	26	24	2	26	1,0	1,0	1,0	96	1	97
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	248	2	250	248	2	250	1,0	1,0	1,0	136	1	137
Z41.1	314	15	329	314	15	329	1,0	1,0	1,0	81	10	91
Z41.2	0	39	39	0	39	39	0,0	1,0	1,0	0	13	13
Z41.8	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z41.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z41 Thérapie sans raison médicale	320	62	382	320	62	382	1,0	1,0	1,0	81	24	105

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z42.0	247	238	485	247	238	485	1,0	1,0	1,0	71	73	144
Z42.1	1 408	8	1 416	1 408	8	1 416	1,0	1,0	1,0	156	0	156
Z42.2	37	15	52	37	15	52	1,0	1,0	1,0	11	3	14
Z42.3	34	45	79	34	45	79	1,0	1,0	1,0	3	7	10
Z42.4	23	16	39	23	16	39	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Z42.8	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z42.9	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	1 760	333	2 093	1 760	333	2 093	1,0	1,0	1,0	248	88	336
Z43.0	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	7	8
Z43.1	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z43.2	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Z43.3	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z43.4	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z43.5	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z43.6	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	4	9	13
Z43.8	12	16	28	12	16	28	1,0	1,0	1,0	0	5	5
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	37	46	83	37	46	83	1,0	1,0	1,0	9	33	42
Z44.3	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z45.1	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.2	254	151	405	254	151	405	1,0	1,0	1,0	10	13	23
Z45.3	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.8	86	72	158	86	72	158	1,0	1,0	1,0	38	32	70
Z45.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse	350	234	584	350	234	584	1,0	1,0	1,0	48	45	93
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
interne												
Z45.00	215	273	488	215	273	488	1,0	1,0	1,0	13	25	38
Z45.01	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z45.02	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z45.08	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques	231	306	537	231	306	537	1,0	1,0	1,0	15	29	44
Z46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z46.2	10	16	26	10	16	26	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z46.3	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.4	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z46.6	231	249	480	231	249	480	1,0	1,0	1,0	93	120	213
Z46.8	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z46.9	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	245	275	520	245	275	520	1,0	1,0	1,0	97	123	220
Z47.0	1 495	1 665	3 160	1 495	1 665	3 160	1,0	1,0	1,0	173	182	355
Z47.8	42	48	90	42	48	90	1,0	1,0	1,0	9	15	24
Z47.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	17	39
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 537	1 714	3 251	1 537	1 714	3 251	1,0	1,0	1,0	204	214	418
Z48.0	24	20	44	24	20	44	1,0	1,0	1,0	7	5	12
Z48.8	155	183	338	155	183	338	1,0	1,0	1,0	36	47	83
Z48.9	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	106	120	226
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	183	210	393	183	210	393	1,0	1,0	1,0	149	172	321
Z49.0	111	199	310	111	199	310	1,0	1,0	1,0	10	19	29
Z49.1	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z49.2	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z49 Surveillance d'une dialyse	114	204	318	114	204	318	1,0	1,0	1,0	15	22	37
Z50.4	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z50 Soins impliquant une rééducation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z51.0	22	39	61	22	39	61	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z51.1	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	1	7
Z51.2	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Z51.3	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.4	691	629	1 320	691	629	1 320	1,0	1,0	1,0	51	59	110
Z51.5	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z51.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z51.9	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51 Autres soins médicaux	724	679	1 403	724	679	1 403	1,0	1,0	1,0	59	65	124
Z51.80	706	427	1 133	706	427	1 133	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Z51.88	1 728	870	2 598	1 728	870	2 598	1,0	1,0	1,0	13	11	24
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	2 434	1 297	3 731	2 434	1 297	3 731	1,0	1,0	1,0	20	17	37
Z52.3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z52.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z53.0	749	822	1 571	749	822	1 571	1,0	1,0	1,0	17	22	39
Z53.1	16	17	33	16	17	33	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z53.2	184	198	382	184	198	382	1,0	1,0	1,0	8	12	20
Z53.8	4 382	4 353	8 735	4 382	4 353	8 735	1,0	1,0	1,0	129	121	250
Z53.9	932	983	1 915	932	983	1 915	1,0	1,0	1,0	12	16	28
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	6 263	6 373	12 636	6 263	6 373	12 636	1,0	1,0	1,0	168	171	339
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z54.0	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z54.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z54 Convalescence	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z58.3	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z58.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.8	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z59.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z63.0	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Z64.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Z64.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z64.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
Z65.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z65.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z71.1	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1238	1240	2 478
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	116	157
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	85	109
Z72.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1304	1441	2 745
Z73.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z73.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z74.0	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z75.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z75.8	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z76.88	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z76.801	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	99	242
Z80.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z80.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	1	156
Z80.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z80.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	307	105	412
Z80.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	0	48
Z80.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z80.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	2	61
Z82.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z82.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z83.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z83.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z83.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	9	30
Z84.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z85.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	300	503
Z85.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	91	115
Z85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	390	552
Z85.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	274	387
Z85.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Z85.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	77	145
Z85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	581	1149	1 730
Z85.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z85.110	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	30	62
Z85.111	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	16	39
Z85.119	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	27	48
Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	73	149
Z85.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	829	1	830
Z85.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	880	1	881
Z85.39	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	0	180
Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1889	2	1 891
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	270	505
Z85.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	255	278	533
Z86.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Z86.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
Z86.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	32	125
Z86.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	190	342
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	230	495
Z86.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	234	162	396
Z86.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	153	304
Z86.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	402	324	726
Z86.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Z86.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	24	63
Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	28	74
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	20	42
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	400	431	831
Z86.48	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	430	467	897
Z86.70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	106	283
Z86.78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	361	644
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	460	467	927
Z87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	76	155
Z87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	18	48

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z87.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	102	193
Z87.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	291	108	399
Z87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	0	92
Z87.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	21	42
Z87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	89	141
Z87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	136	254
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	774	550	1 324
Z87.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Z87.18	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	356	426	782
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	365	438	803
Z88.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	33	112
Z88.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
Z88.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Z88.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z88.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z88.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z88.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z88.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	9	48
Z88.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	50	214
Z89.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	19	21
Z89.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z89.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z89.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	27	33
Z89.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z89.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
Z89.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	75	91
Z90.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	39	96
Z90.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	19	63
Z90.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	420	283	703
Z90.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	85	139
Z90.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	34	55
Z90.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	428	113	541
Z90.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	17	66
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1073	590	1 663
Z90.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	382	3	385
Z90.11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	403	1	404
Z90.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	794	4	798
Z90.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	20	49
Z90.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
Z90.29	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Z902 Absence acquise de poumon [partie de]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	39	80
Z91.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
Z91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Z91.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z91.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	40	65
Z91.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z91.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	64	123
Z92.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	2	28
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	389	628
Z92.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	321	221	542
Z92.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	307	151	458
Z92.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	436	123	559
Z92.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	10	66
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1385	896	2 281
Z92.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92.21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	0	36
Z92.22	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z92.28	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	27	52
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	30	93
Z93.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
Z93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
Z93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
Z93.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
Z93.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Z93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	22	37
Z93.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z93 Orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	108	186
Z94.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	108	173
Z94.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z94.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	14	24
Z94.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Z94.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z94.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Z94.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	27	65
Z94.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	174	301
Z94.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
Z94.82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z94.83	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
Z94.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	28	42
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	333	409
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	69	89
Z95.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	38	50
Z95.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	309	393
Z95.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	88	114
Z95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	871	1 114
Z95.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	233	352
Z95.01	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	18	22
Z95.02	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.08	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	270	404
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z96.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	158	269
Z96.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4321	3133	7 454
Z96.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	52	82
Z96.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z96.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z96.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z96.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	7	32
Z96.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4491	3356	7 847
Z96.60	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	84	183
Z96.61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	116	265
Z96.68	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	14	19
Z96.69	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	255	214	469
Z97.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z97.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z97.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z97.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z97.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	0	37
Z97.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	7	27
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	15	85
Z98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
Z98.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	18	48
Z98.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	19	45
Z98.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	374	362	736
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	454	428	882
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z99.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	11	11
Z99.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	60	101
Z99.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z99.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	50	92
Z99.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	121	208
TOTAL	199 555	175 141	374 696	199 555	175 141	374 696	1,0	1,0	1,0	124432	107104	231 536
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
C78.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C780 Tumeur maligne secondaire du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C80.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91 Leucémie lymphoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D56.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D56 Thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D64.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D64 Autres anémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68 Autres anomalies de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E11.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
E13.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
E27.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E66.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E66 Obésité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E78.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
E83.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E85.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E85 Amylose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
F10.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F14.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F15.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F19.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F25 Troubles schizo-affectifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31 Trouble affectif bipolaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F32.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F32 Épisodes dépressifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G03.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G23.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G35 Sclérose en plaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G40.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G409 Épilepsie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G47.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G473 Apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.292	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
G93.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
G93.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G93.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G93.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
G93.81	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	41	61
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	41	61
H10.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H10 Conjonctivite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H40.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H40 Glaucome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H91.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H91 Autres pertes de l'audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I10.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
I20.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I20 Angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
I25.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I25.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
I25.19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
I26.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I31.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I31 Autres maladies du péricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I42.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I42 Myocardiopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I46.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I46.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I46.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I48.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I480 Fibrillation auriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I48.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I49.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I49.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I49 Autres arythmies cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I49.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I50 Insuffisance cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I51.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I60.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I60.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I60.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
I61.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I61.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I61.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I61.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I61.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
I62.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
I63.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I63.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
I68.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I70.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I70.20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I702 Athérosclérose des artères distales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I74.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I74 Embolie et thrombose artérielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J43.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J43 Emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J44.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J45.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
J69.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.09	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J96.90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.99	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98 Autres troubles respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J98.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J981 Collapsus pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K06.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K21.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K21 Reflux gastrooesophagien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K55.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K56.7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
K57.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57 Diverticulose de l'intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K65.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K65 Péritonite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K74.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74 Fibrose et cirrhose du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K76.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
K76.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K85.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K85 Pancréatite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L82	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L82 Kératose séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05.8	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N17.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
N18.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N18 Maladie rénale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N31.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N39.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q27.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q90.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q90 Syndrome de Down	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R21	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R41.88	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R57.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R57.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R60.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R60 Oedème, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R63.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
R73.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R91	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.30	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
R94.31	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R94.38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S01.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S06.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
S06.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
S06.35	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S06.85	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S13.6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S22.300	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S223 Fracture de côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
S29.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.150	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.511	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S71.10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S711 Plaie ouverte de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T17.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T43.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T51.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T51.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T51 Effet toxique de l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T71	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T75.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T75 Effets d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U98.4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
V49.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W13	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W19	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W67	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W67 Noyade et submersion dans une piscine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W78	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X58	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X59.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X61	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X65	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X70	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y04	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y86	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z52.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z52.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z52.4	17	38	55	24	59	83	1,4	1,6	1,5	17	22	39
Z52.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z52.6	15	21	36	24	33	57	1,6	1,6	1,6	22	30	52
Z52.7	6	5	11	13	10	23	2,2	2,0	2,1	6	13	19
Z52.8	5	4	9	8	9	17	1,6	2,2	1,9	30	43	73
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	43	68	111	69	111	180	1,6	1,6	1,6	80	118	198
Z72.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9

NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
Z72.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z72.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Z73.3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z85.80	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.41	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.42	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z92.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z95.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z95.5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Z95.00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z99.1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z99.9	10	11	21	13	11	24	1,3	1,0	1,1	1	1	2
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	10	11	21	13	11	24	1,3	1,0	1,1	3	4	7
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												

Ministère de la santé et des services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2016-04-01 et 2017-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	NOMBRE DE DÉPARTS			DIAGNOSTIC PRINCIPAL SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			DIAGNOSTICS ASSOCIÉS NOMBRE DE DÉPARTS		
	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT	FÉM	MASC	TOT
TOTAL	53	79	132	82	122	204	1,5	1,5	1,5	301	433	734
NOTE : 1) LES DONNÉES AVEC SEXE "INDÉTERMINÉ" SONT INCLUSES DANS LES TOTAUX SEULEMENT												