

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A00 Choléra	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A00.9 Choléra sans précision	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	0	0	0
A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde	3	12	15	8	74	82	2,7	6,2	5,5	5	1	6
A01.0 Fièvre typhoïde	3	11	14	8	73	81	2,7	6,6	5,8	3	1	4
A01.4 Paratyphoïde sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
A02 Autres salmonelloses	107	115	222	774	640	1 414	7,2	5,6	6,4	57	65	122
A02.0 Entérite à Salmonella	84	84	168	516	438	954	6,1	5,2	5,7	20	30	50
A02.1 Sepsie à Salmonella	10	16	26	118	139	257	11,8	8,7	9,9	11	17	28
A02.2 Infection localisée à Salmonella	4	2	6	22	7	29	5,5	3,5	4,8	5	6	11
A02.8 Autres infections précisées à Salmonella	4	7	11	68	36	104	17,0	5,1	9,5	11	3	14
A02.9 Salmonellose sans précision	5	6	11	50	20	70	10,0	3,3	6,4	10	9	19
A03 Shigellose	6	16	22	32	73	105	5,3	4,6	4,8	2	5	7
A03.0 Shigellose à Shigella dysenteriae	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A03.1 Shigellose à Shigella flexneri	3	7	10	22	51	73	7,3	7,3	7,3	0	1	1
A03.3 Shigellose à Shigella sonnei	2	3	5	9	9	18	4,5	3,0	3,6	0	0	0
A03.8 Autres shigelloses	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A03.9 Shigellose sans précision	1	5	6	1	11	12	1,0	2,2	2,0	1	4	5
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1 069	733	1 802	10 250	6 526	16 776	9,6	8,9	9,3	1 536	1 299	2 835
A04.2 Infc entéroinvasive E coli	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
A04.3 Infc entérohémor E coli	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	4	2	6
A04.4 Aut infc intest E coli	14	14	28	109	48	157	7,8	3,4	5,6	5	9	14
A04.5 Entérite à Campylobacter	165	173	338	826	819	1 645	5,0	4,7	4,9	34	43	77
A04.6 Entérite à Yersinia enterocolitica	2	3	5	15	5	20	7,5	1,7	4,0	2	2	4
A04.7 Entérocologie à Clostridium difficile	850	519	1 369	9 151	5 567	14 718	10,8	10,7	10,8	1 449	1 196	2 645
A04.8 Aut infc intest bact pr	11	9	20	31	46	77	2,8	5,1	3,8	20	29	49

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A04.9 Infct intest bact s/p	24	13	37	111	36	147	4,6	2,8	4,0	22	17	39
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	50	42	92	161	133	294	3,2	3,2	3,2	74	42	116
A05.0 Intox aliment staphyl	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	0	0	0
A05.1 Botulisme	3	1	4	29	21	50	9,7	21,0	12,5	0	1	1
A05.2 Intox aliment Clostridium perfringens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A05.3 Intox aliment Vibrio parahaemolyticus	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
A05.9 Intox bact orig aliment s/p	46	39	85	131	105	236	2,8	2,7	2,8	72	41	113
A06 Amibiase	6	3	9	67	22	89	11,2	7,3	9,9	5	5	10
A06.0 Dysenterie amibienne aiguë	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	3	4
A06.1 Amibiase intestinale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A06.4 Abscès amibien du foie	3	3	6	38	22	60	12,7	7,3	10,0	1	0	1
A06.8 Aut loc infct amibienne	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	0	0	0
A06.9 Amibiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	12	11	23	45	41	86	3,8	3,7	3,7	22	22	44
A07.1 Giardiase [lambliaise]	6	7	13	31	14	45	5,2	2,0	3,5	10	10	20
A07.2 Cryptosporidiose	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	4	5	9
A07.8 Aut mld intest pr protozoaires	5	1	6	12	19	31	2,4	19,0	5,2	7	7	14
A07.9 Mld intest protozoaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	1 570	1 098	2 668	5 688	3 334	9 022	3,6	3,0	3,4	1 177	703	1 880
A08.0 Entérite à rotavirus	30	38	68	75	84	159	2,5	2,2	2,3	7	12	19
A08.1 Gastroentéropathie aiguë à norovirus	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	6	9
A08.2 Entérite à adénovirus	8	4	12	32	34	66	4,0	8,5	5,5	2	5	7
A08.3 Autres entérites virales	99	111	210	461	287	748	4,7	2,6	3,6	42	40	82
A08.4 Infct intest vir s/p	1 429	939	2 368	4 975	2 896	7 871	3,5	3,1	3,3	1 119	637	1 756

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A08.5 Autres infections intestinales précisées	4	5	9	145	31	176	36,2	6,2	19,6	4	3	7
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	1 534	992	2 526	7 260	4 056	11 316	4,7	4,1	4,5	2 730	2 080	4 810
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	422	318	740	1 775	1 290	3 065	4,2	4,1	4,1	185	156	341
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	1 112	674	1 786	5 485	2 766	8 251	4,9	4,1	4,6	2 545	1 924	4 469
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, confirmée par examen bactériologique et histologique	19	17	36	509	234	743	26,8	13,8	20,6	3	8	11
A15.1 TB pulm conf culture uniq	15	11	26	462	175	637	30,8	15,9	24,5	0	2	2
A15.4 TB gg intrathor conf ex bact & histol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
A15.6 Pleurésie TB conf ex bact & histol	1	3	4	9	34	43	9,0	11,3	10,8	1	1	2
A15.7 Primo TB app resp conf ex bact histol	3	2	5	38	11	49	12,7	5,5	9,8	0	3	3
A15.8 Aut TB app resp conf ex bact histol	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	34	51	85	889	1 587	2 476	26,1	31,1	29,1	7	7	14
A15.00 TB pulm conf ex micros expect av caverne	16	24	40	391	821	1 212	24,4	34,2	30,3	2	2	4
A15.01 TB pulm conf ex micros expect s cavernes	18	27	45	498	766	1 264	27,7	28,4	28,1	5	5	10
A152 Tuberculose pulmonaire, confirmée par analyse histologique	15	6	21	194	229	423	12,9	38,2	20,1	1	1	2
A15.20 TB pulm conf exam histol av cavernes	2	6	8	19	229	248	9,5	38,2	31,0	1	0	1
A15.21 TB pulm conf exam histol s cavernes	13	0	13	175	0	175	13,5	0,0	13,5	0	1	1
A153 Tuberculose pulmonaire, confirmée par un moyen non précisé	2	1	3	4	7	11	2,0	7,0	3,7	0	1	1
A15.31 TB pulm conf moy n pr s cavernes	2	1	3	4	7	11	2,0	7,0	3,7	0	1	1
A159 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, confirmée par examen bactériologique et histologique	4	1	5	99	9	108	24,8	9,0	21,6	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A15.90 TB app resp n pr conf ex bact/his av cav	2	0	2	84	0	84	42,0	0,0	42,0	0	0	0
A15.91 TB app resp n pr conf ex bact/his s cav	2	1	3	15	9	24	7,5	9,0	8,0	0	1	1
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, non confirmée par examen bactériologique ou histologique	2	10	12	25	73	98	12,5	7,3	8,2	9	1	10
A16.0 TB pulm av ex bact & histol négatif	0	5	5	0	42	42	0,0	8,4	8,4	0	0	0
A16.3 TB gg intrathor s/m conf bact ou histol	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	1	2
A16.4 TB larynx trach bronch s/m conf bact his	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A16.5 Pleurésie TB s/m conf bact ou histol	1	4	5	10	30	40	10,0	7,5	8,0	5	0	5
A16.7 Primo TB app resp s/m conf bact histol	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
A16.8 Aut TB app resp s/m conf bact histol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A161 Tuberculose pulmonaire, examen bactériologique ou histologique non effectué	0	2	2	0	67	67	0,0	33,5	33,5	0	1	1
A16.10 TB pulm ex bact/hist n eff av cavernes	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
A16.11 TB pulm ex bact/hist n eff s cavernes	0	1	1	0	56	56	0,0	56,0	56,0	0	0	0
A162 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	8	26	34	65	599	664	8,1	23,0	19,5	6	17	23
A16.20 TB pulm s conf bact/hist av cavernes	0	3	3	0	45	45	0,0	15,0	15,0	1	2	3
A16.21 TB pulm s conf bact/hist s cavernes	8	23	31	65	554	619	8,1	24,1	20,0	5	15	20
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	5	11	16	55	150	205	11,0	13,6	12,8	19	38	57
A16.90 TB app resp n pr s conf bact/his av cav	0	4	4	0	96	96	0,0	24,0	24,0	1	5	6
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	5	7	12	55	54	109	11,0	7,7	9,1	18	33	51
A17 Tuberculose du système nerveux	4	7	11	62	44	106	15,5	6,3	9,6	5	7	12
A17.0 Méningite tuberculeuse	2	0	2	52	0	52	26,0	0,0	26,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A17.8 Aut formes TB sn	2	7	9	10	44	54	5,0	6,3	6,0	3	5	8
A18 Tuberculose d'autres organes	10	6	16	165	179	344	16,5	29,8	21,5	24	32	56
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	5	3	8	118	100	218	23,6	33,3	27,2	3	8	11
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	1	1	2	5	64	69	5,0	64,0	34,5	6	7	13
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	2	2	4	28	15	43	14,0	7,5	10,8	6	6	12
A18.3 TB intest péritoine & gg mésentériques	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	3	6	9
A18.4 TB peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A18.5 Tuberculose oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A18.7 Tuberculose des surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A18.8 Tuberculose autres organes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
A19 Tuberculose miliaire	4	3	7	52	51	103	13,0	17,0	14,7	5	6	11
A19.0 TB miliaire aiguë loc uniq & pr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	3	3
A19.1 TB miliaire aiguë sièges mult	1	1	2	7	39	46	7,0	39,0	23,0	1	0	1
A19.8 Autres tuberculoses miliaires	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
A19.9 Tuberculose miliaire sans précision	2	1	3	34	7	41	17,0	7,0	13,7	4	3	7
A21 Tularémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A21.7 Tularémie généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A21.9 Tularémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A23 Brucellose	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	0	5
A23.9 Brucellose sans précision	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	5	0	5
A24 Morve et mélioïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A24.2 Mélioïdose subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A24.4 Mélioïdose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A25 Fièvres causées par morsure de rat	4	1	5	23	8	31	5,8	8,0	6,2	0	1	1
A25.1 Streptobacillose	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	0	0
A25.9 Fièvre causée morsure rat s/p	2	1	3	13	8	21	6,5	8,0	7,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A26 Érysipéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
A26.0 Érysipéloïde cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
A27 Leptospirose	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	1	2
A27.9 Leptospirose sans précision	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	1	2
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	3	3	6	15	12	27	5,0	4,0	4,5	20	13	33
A28.0 Pasteurellose	2	3	5	9	12	21	4,5	4,0	4,2	15	12	27
A28.1 Maladie des griffes du chat	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	1	6
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	34	24	58	550	201	751	16,2	8,4	12,9	163	104	267
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	19	15	34	259	147	406	13,6	9,8	11,9	108	65	173
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
A31.2 Complexe Mycobacterium avium disséminé	4	1	5	219	10	229	54,8	10,0	45,8	7	10	17
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	10	6	16	71	26	97	7,1	4,3	6,1	18	8	26
A31.9 Infc Mycobacterium s/p	1	2	3	1	18	19	1,0	9,0	6,3	24	17	41
A32 Listériose	12	14	26	273	315	588	22,8	22,5	22,6	26	5	31
A32.1 Méningite méningoencéphalite listérienne	7	5	12	201	146	347	28,7	29,2	28,9	4	1	5
A32.7 Sepsie listérienne	4	4	8	42	117	159	10,5	29,2	19,9	4	2	6
A32.8 Autres formes de listériose	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	4	1	5
A32.9 Listériose sans précision	1	4	5	30	44	74	30,0	11,0	14,8	14	1	15
A35 Autres formes de tétanos	1	2	3	9	50	59	9,0	25,0	19,7	0	0	0
A35 Autres formes de tétanos	1	2	3	9	50	59	9,0	25,0	19,7	0	0	0
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A36.2 Diphtérie laryngée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A36.3 Diphtérie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A36.8 Autres formes de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A37 Coqueluche	20	17	37	182	88	270	9,1	5,2	7,3	16	24	40
A37.0 Coqueluche à Bordetella pertussis	9	11	20	115	79	194	12,8	7,2	9,7	3	6	9
A37.1 Coqueluche à Bordetella parapertussis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A37.9 Coqueluche sans précision	11	6	17	67	9	76	6,1	1,5	4,5	12	15	27
A38 Scarlatine	18	27	45	25	41	66	1,4	1,5	1,5	22	17	39
A38 Scarlatine	18	27	45	25	41	66	1,4	1,5	1,5	22	17	39
A39 Infection à méningocoques	18	14	32	164	136	300	9,1	9,7	9,4	5	9	14
A39.0 Méningite à méningocoques	7	8	15	68	99	167	9,7	12,4	11,1	1	1	2
A39.2 Méningococcémie aiguë	3	1	4	34	1	35	11,3	1,0	8,8	1	1	2
A39.4 Méningococcémie sans précision	6	3	9	51	25	76	8,5	8,3	8,4	2	3	5
A39.5 Maladie cardiaque à méningocoques	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	0	0	0
A39.8 Autres infections à méningocoques	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
A39.9 Infc méningoc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
A40 Sepsie à streptocoques	126	171	297	1 777	2 412	4 189	14,1	14,1	14,1	310	439	749
A40.0 Sepsie à streptocoques groupe A	22	24	46	298	464	762	13,5	19,3	16,6	52	73	125
A40.1 Sepsie à streptocoques groupe B	30	32	62	431	331	762	14,4	10,3	12,3	42	66	108
A40.3 Sepsie à Streptococcus pneumoniae	28	43	71	312	532	844	11,1	12,4	11,9	73	96	169
A40.8 Autres sepsies à streptocoques	38	65	103	646	1 027	1 673	17,0	15,8	16,2	127	171	298
A40.9 Sepsie strep s/p	8	7	15	90	58	148	11,2	8,3	9,9	16	33	49
A402 Sepsie à streptocoques, groupe D et entérocoques	25	37	62	359	395	754	14,4	10,7	12,2	90	158	248
A40.20 Sepsie à streptocoques groupe D	2	1	3	46	5	51	23,0	5,0	17,0	4	4	8
A40.21 Sepsie à entérocoques	23	36	59	313	390	703	13,6	10,8	11,9	86	154	240
A41 Autres sepsies	695	979	1 674	7 933	10 790	18 723	11,4	11,0	11,2	2 516	3 442	5 958
A41.0 Sepsie à staphylocoques dorés	74	144	218	1 319	2 441	3 760	17,8	17,0	17,2	232	389	621
A41.1 Sepsie aut staphyl pr	37	44	81	394	541	935	10,6	12,3	11,5	167	263	430
A41.2 Sepsie à staphylocoques non précisés	3	6	9	12	66	78	4,0	11,0	8,7	25	36	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A41.3 Sepsie à Haemophilus influenzae	11	12	23	119	177	296	10,8	14,8	12,9	15	14	29
A41.4 Sepsie à microorganismes anaérobies	10	11	21	119	73	192	11,9	6,6	9,1	34	50	84
A41.8 Autres sepsies précisées	65	100	165	959	1 000	1 959	14,8	10,0	11,9	240	325	565
A41.9 Sepsie sans précision	495	662	1 157	5 011	6 492	11 503	10,1	9,8	9,9	1 803	2 365	4 168
A415 Sepsie à d'autres micro-organismes Gram négatif	511	455	966	5 211	4 715	9 926	10,2	10,4	10,3	967	1 149	2 116
A41.50 Sepsie due à Escherichia coli	407	295	702	3 946	2 809	6 755	9,7	9,5	9,6	668	681	1 349
A41.51 Sepsie à Pseudomonas	30	51	81	423	816	1 239	14,1	16,0	15,3	63	122	185
A41.52 Sepsie à Serratia	3	13	16	52	160	212	17,3	12,3	13,2	12	22	34
A41.58 Sepsie aut microorg Gram négatif	71	96	167	790	930	1 720	11,1	9,7	10,3	224	324	548
A42 Actinomycose	2	7	9	18	82	100	9,0	11,7	11,1	36	39	75
A42.0 Actinomycose pulmonaire	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	1	6	7
A42.1 Actinomycose abdominale	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	8	3	11
A42.2 Actinomycose cervicofaciale	0	2	2	0	48	48	0,0	24,0	24,0	1	3	4
A42.7 Sepsie actinomycosique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	5	7
A42.8 Autres formes actinomycose	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	16	15	31
A42.9 Actinomycose sans précision	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	8	7	15
A43 Nocardiose	6	7	13	81	308	389	13,5	44,0	29,9	9	19	28
A43.0 Nocardiose pulmonaire	4	5	9	51	221	272	12,8	44,2	30,2	7	14	21
A43.1 Nocardiose cutanée	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
A43.8 Autres formes de nocardiose	1	1	2	12	81	93	12,0	81,0	46,5	2	2	4
A43.9 Nocardiose sans précision	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	0	2	2
A44 Bartonellose	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
A44.1 Bartonellose cutanée et cutanéomuqueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A44.9 Bartonellose sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
A46 Érysipèle	90	54	144	516	207	723	5,7	3,8	5,0	32	21	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A46 Érysipèle	90	54	144	516	207	723	5,7	3,8	5,0	32	21	53
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	76	128	204	655	1 504	2 159	8,6	11,8	10,6	50	66	116
A48.0 Gangrène gazeuse	0	7	7	0	236	236	0,0	33,7	33,7	12	14	26
A48.1 Maladie des légionnaires [Légionellose]	41	104	145	406	1 156	1 562	9,9	11,1	10,8	12	23	35
A48.2 Maladie légionnaires sans pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A48.3 Syndrome du choc toxique	30	12	42	128	67	195	4,3	5,6	4,6	10	16	26
A48.8 Autres maladies bactériennes précisées	5	5	10	121	45	166	24,2	9,0	16,6	15	13	28
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	550	738	1 288	5 875	7 187	13 062	10,7	9,7	10,1	2 404	2 805	5 209
A49.0 Infc staphyl siège n/p	79	135	214	1 211	1 935	3 146	15,3	14,3	14,7	372	572	944
A49.1 Inf strep entér siège n pr	110	159	269	1 228	1 542	2 770	11,2	9,7	10,3	362	438	800
A49.2 Infc Haemophilus influenzae siège n/p	15	17	32	73	139	212	4,9	8,2	6,6	52	54	106
A49.3 Infection à Mycoplasma siège n/p	4	1	5	17	1	18	4,2	1,0	3,6	2	5	7
A49.8 Aut infc bact siège n pr	251	302	553	2 681	2 265	4 946	10,7	7,5	8,9	1 170	1 269	2 439
A49.9 Infection bactérienne sans précision	91	124	215	665	1 305	1 970	7,3	10,5	9,2	446	467	913
A50 Syphilis congénitale	6	3	9	38	38	76	6,3	12,7	8,4	7	2	9
A50.0 Shypil congén précoce symptomatique	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	1	0	1
A50.1 Syphilis congénitale précoce latente	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	0	1
A50.4 Shypil congén nerveuse tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A50.9 Syphilis congénitale sans précision	5	1	6	37	2	39	7,4	2,0	6,5	4	2	6
A51 Syphilis précoce	1	7	8	2	29	31	2,0	4,1	3,9	4	9	13
A51.0 Syphilis génitale primaire	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	5	5
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	0	2
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	1	5	6	2	18	20	2,0	3,6	3,3	1	3	4
A51.5 Syphilis précoce latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A52 Syphilis tardive	5	21	26	112	643	755	22,4	30,6	29,0	18	75	93

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A52.0 Syphilis cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique	1	5	6	4	416	420	4,0	83,2	70,0	0	6	6
A52.3 Syphilis nerveuse sans précision	3	12	15	107	194	301	35,7	16,2	20,1	5	34	39
A52.7 Aut formes tard shypil symptomatique	1	3	4	1	30	31	1,0	10,0	7,8	2	5	7
A52.8 Syphilis tardive latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	26	35
A52.9 Syphilis tardive sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	3	5
A53 Syphilis, autres et sans précision	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	48	86	134
A53.0 Shypil latente n pr précoce ou tard	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	32	47	79
A53.9 Syphilis sans précision	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	16	39	55
A54 Infection gonococcique	13	7	20	83	32	115	6,4	4,6	5,8	30	21	51
A54.0 Infc gonoc gu inf s abc périur/gl anx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
A54.2 Pelvipéritonite & aut infc gu gonoc	10	0	10	32	0	32	3,2	0,0	3,2	1	0	1
A54.3 Infection gonococcique oeil	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	2	2
A54.4 Infc gonoc syst ostéoarticl & muscles	1	3	4	48	21	69	48,0	7,0	17,2	0	2	2
A54.5 Pharyngite gonococcique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
A54.6 Infc gonoc anus & rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A54.9 Infection gonococcique sans précision	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	23	7	30
A548 Autres infections gonococciques	5	4	9	22	18	40	4,4	4,5	4,4	13	6	19
A54.86 Sepsie gonococcique	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
A54.88 Autres infections gonococciques	5	3	8	22	14	36	4,4	4,7	4,5	12	5	17
A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
A55 Lymphogranulomatose vénérienne Chlamydia	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	2	2
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	33	2	35	85	5	90	2,6	2,5	2,6	93	11	104
A56.0 Infc Chlamydia partie inf app gu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	43	2	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A56.1 Infc Chlamydia pelvipérit & aut org gu	32	2	34	84	5	89	2,6	2,5	2,6	27	0	27
A56.2 Infc Chlamydia app gu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
A56.3 Infc Chlamydia anus & rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
A56.4 Infection à Chlamydia du pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A56.8 Infc Chlamydia trans voie sex aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A58 Granulome inguinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A59 Trichomonase	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	0	18
A59.0 Trichomonase urogénitale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	17	0	17
A59.9 Trichomonase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	16	2	18	60	5	65	3,8	2,5	3,6	616	79	695
A60.0 Infc org gén & app gu vir herpès	15	1	16	50	4	54	3,3	4,0	3,4	593	65	658
A60.1 Infc peau périanal rectum vir herpès	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	7	4	11
A60.9 Infc anogén vir herpès s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	10	26
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	6	8	14	6	10	16	1,0	1,2	1,1	147	60	207
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	4	7	11	4	8	12	1,0	1,1	1,1	130	58	188
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	2	1	3	2	2	4	1,0	2,0	1,3	17	2	19
A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A64 MTS s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A66 Pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
A66.2 Autres lésions cutanées précoces du pian	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
A66.3 Hyperkératose pianique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A67 Pinta [caraté]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A67.2 Lésions tardives de la pinta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	1	2	3
A68.1 Fièvre récurrente [borréliose] à tiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
A68.9 Fièvre récurrente s/p	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
A69 Autres infections à spirochètes	14	18	32	58	58	116	4,1	3,2	3,6	27	25	52
A69.0 Stomatite ulcéronécrotique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
A69.1 Autres infections dites de Vincent	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
A69.2 Maladie de Lyme	13	17	30	55	57	112	4,2	3,4	3,7	24	22	46
A69.9 Infection à spirochètes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
A70 Infection à Chlamydia psittaci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A70 Infection à Chlamydia psittaci	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	69	11	80
A74.0 Conjonctivite à Chlamydia	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	10	77
A77 Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A77.1 Fièvre pourprée à Rickettsia conorii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A78 Fièvre Q	3	10	13	15	109	124	5,0	10,9	9,5	5	14	19
A78 Fièvre Q	3	10	13	15	109	124	5,0	10,9	9,5	5	14	19
A79 Autres rickettsioses	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
A79.8 Autres types précisés de rickettsiose	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
A79.9 Rickettsiose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A80 Poliomyélite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	15	13	28
A80.3 Polio paraly aiguës aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
A80.9 Poliomyélite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
A81 Infections atypiques à virus du système nerveux central	18	15	33	291	413	704	16,2	27,5	21,3	5	14	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A81.0 Maladie de Creutzfeldt Jakob	13	10	23	228	235	463	17,5	23,5	20,1	1	6	7
A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progr	4	5	9	51	178	229	12,8	35,6	25,4	4	8	12
A81.9 Infection atypique virus snc sans préc	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	0	0
A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques	1	2	3	6	58	64	6,0	29,0	21,3	0	1	1
A83.5 Encéphalite de Californie	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	1	1
A83.8 Aut encéphalites vir trans moustiques	0	2	2	0	58	58	0,0	29,0	29,0	0	0	0
A85 Autres encéphalites virales, non classées ailleurs	7	7	14	49	108	157	7,0	15,4	11,2	2	0	2
A85.0 Encéphalite à entérovirus	7	1	8	49	3	52	7,0	3,0	6,5	0	0	0
A85.1 Encéphalite à adénovirus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A85.2 Encéphalite vir trans arthropodes s/p	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	0	0
A85.8 Autres encéphalites virales précisées	0	4	4	0	88	88	0,0	22,0	22,0	1	0	1
A86 Encéphalite virale, sans précision	25	68	93	402	771	1 173	16,1	11,3	12,6	14	14	28
A86 Encéphalite virale sans précision	25	68	93	402	771	1 173	16,1	11,3	12,6	14	14	28
A87 Méningite virale	170	244	414	567	837	1 404	3,3	3,4	3,4	37	37	74
A87.0 Méningite à entérovirus	83	99	182	251	288	539	3,0	2,9	3,0	9	11	20
A87.1 Méningite à adénovirus	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
A87.2 Chorioméningite lymphocytaire	4	4	8	74	44	118	18,5	11,0	14,8	1	2	3
A87.8 Autres méningites virales	5	4	9	21	21	42	4,2	5,2	4,7	4	3	7
A87.9 Méningite virale sans précision	77	137	214	218	484	702	2,8	3,5	3,3	23	21	44
A89 Infection virale du système nerveux central, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A89 Inf vir snc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques	5	4	9	301	284	585	60,2	71,0	65,0	5	6	11
A92.0 Fièvre de Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A92.3 Infection à virus West Nile	5	4	9	301	284	585	60,2	71,0	65,0	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A92.9 Fièvre vir trans moustiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A94 Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	1	1
A94 Fièvre vir trans arthropodes s/p	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	0	1	1
A97 Dengue	8	12	20	17	36	53	2,1	3,0	2,6	2	4	6
A97.1 Dengue av sign av cour	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
A97.9 Dengue non précisée	8	10	18	17	31	48	2,1	3,1	2,7	2	4	6
A98 Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A98.0 Fièvre hémorragique de Crimée [du Congo]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A98.5 Fièvre hémorragique avec syndrome rénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	120	103	223	980	670	1 650	8,2	6,5	7,4	1 028	535	1 563
B00.0 Eczéma herpétique	5	12	17	19	63	82	3,8	5,2	4,8	4	5	9
B00.1 Dermite vésic vir herpès	5	6	11	14	22	36	2,8	3,7	3,3	578	273	851
B00.2 Gingivostomatite pharyngoamygd vir herp	40	49	89	108	141	249	2,7	2,9	2,8	65	44	109
B00.3 Méningite due au virus herpès	17	5	22	96	36	132	5,6	7,2	6,0	3	1	4
B00.4 Encéphalite due au virus herpès	35	15	50	600	239	839	17,1	15,9	16,8	12	4	16
B00.5 Aff oculaires vir herpès	4	5	9	27	33	60	6,8	6,6	6,7	45	42	87
B00.7 Mld diss vir herpès	2	2	4	48	50	98	24,0	25,0	24,5	3	2	5
B00.8 Aut formes infc vir herpès	4	3	7	21	13	34	5,2	4,3	4,9	35	31	66
B00.9 Infc vir herpès s/p	8	6	14	47	73	120	5,9	12,2	8,6	283	133	416
B01 Varicelle	14	31	45	74	253	327	5,3	8,2	7,3	18	17	35
B01.0 Méningite varicelleuse	4	3	7	15	20	35	3,8	6,7	5,0	1	2	3
B01.1 Encéphalite varicelleuse	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B01.2 Pneumonie varicelleuse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
B01.8 Varicelle avec autres complications	1	7	8	6	117	123	6,0	16,7	15,4	2	4	6
B01.9 Varicelle sans complication	8	20	28	51	77	128	6,4	3,8	4,6	14	8	22
B02 Zona [Herpès zoster]	360	292	652	4 204	2 579	6 783	11,7	8,8	10,4	1 123	777	1 900
B02.0 Encéphalite zostérienne	21	11	32	454	216	670	21,6	19,6	20,9	8	12	20
B02.1 Méningite zostérienne	6	11	17	37	52	89	6,2	4,7	5,2	1	4	5
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	60	33	93	894	308	1 202	14,9	9,3	12,9	224	166	390
B02.3 Zona ophtalmique	52	53	105	666	468	1 134	12,8	8,8	10,8	99	85	184
B02.7 Zona disséminé	83	79	162	907	583	1 490	10,9	7,4	9,2	23	24	47
B02.8 Zona avec autres complications	26	21	47	236	216	452	9,1	10,3	9,6	34	26	60
B02.9 Zona sans complication	112	84	196	1 010	736	1 746	9,0	8,8	8,9	734	460	1 194
B05 Rougeole	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	0	1	1
B05.9 Rougeole sans complication	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	0	1	1
B06 Rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B06.9 Rubéole sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B07 Verrues d'origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	59	123
B07 Verrues origine virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	59	123
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	82	120	202	126	197	323	1,5	1,6	1,6	97	111	208
B08.0 Autres infections à orthopoxvirus	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
B08.1 Molluscum contagiosum	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	27	22	49
B08.2 Exanthème subit	8	10	18	12	22	34	1,5	2,2	1,9	15	7	22
B08.3 Érythème infc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	4	10
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	41	70	111	63	119	182	1,5	1,7	1,6	26	40	66
B08.5 Pharyngite vésic entérovir	30	36	66	46	48	94	1,5	1,3	1,4	20	30	50
B08.8 Aut infc vir pr caract lés cutanéomuq	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision	27	22	49	52	39	91	1,9	1,8	1,9	91	95	186
B09 Inf vir caract lés cutanéomuq s/p	27	22	49	52	39	91	1,9	1,8	1,9	91	95	186
B15 Hépatite aiguë A	6	17	23	18	60	78	3,0	3,5	3,4	30	28	58
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	6	17	23	18	60	78	3,0	3,5	3,4	30	28	58
B16 Hépatite aiguë B	4	7	11	37	35	72	9,2	5,0	6,5	70	93	163
B16.1 Hép aiguë B av agnt delta s coma hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	4	7	11	37	35	72	9,2	5,0	6,5	69	93	162
B17 Autres hépatites virales aiguës	52	37	89	257	163	420	4,9	4,4	4,7	96	152	248
B17.0 (Super)inf vir aiguë agnt delta hép B chron	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
B17.1 Hépatite aiguë C	1	4	5	2	29	31	2,0	7,2	6,2	53	105	158
B17.2 Hépatite aiguë E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B17.8 Aut hép vir aiguës pr	5	0	5	14	0	14	2,8	0,0	2,8	4	3	7
B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision	46	32	78	241	132	373	5,2	4,1	4,8	35	41	76
B18 Hépatite virale chronique	4	4	8	99	37	136	24,8	9,2	17,0	1 539	2 668	4 207
B18.0 Hép vir chron B av agnt delta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B18.1 Hép vir chron B s agnt delta	1	3	4	16	24	40	16,0	8,0	10,0	553	715	1 268
B18.2 Hépatite virale chronique C	3	1	4	83	13	96	27,7	13,0	24,0	974	1 938	2 912
B18.8 Autres hépatites virales chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B18.9 Hép vir chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
B19 Hépatite virale, sans précision	24	17	41	79	61	140	3,3	3,6	3,4	38	47	85
B19.9 Hép vir s/p s coma hépatique	24	17	41	79	61	140	3,3	3,6	3,4	38	47	85
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	14	34	48	271	810	1 081	19,4	23,8	22,5	160	623	783
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	14	34	48	271	810	1 081	19,4	23,8	22,5	160	623	783
B25 Maladie à cytomégalovirus	31	24	55	352	626	978	11,4	26,1	17,8	118	98	216
B25.0 Pneumonie à cytomégalovirus	1	3	4	23	37	60	23,0	12,3	15,0	8	2	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B25.1 Hépatite à cytomégalovirus	4	1	5	31	27	58	7,8	27,0	11,6	4	3	7
B25.2 Pancréatite à cytomégalovirus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	6	7	13	105	443	548	17,5	63,3	42,2	40	28	68
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	19	13	32	191	119	310	10,1	9,2	9,7	66	65	131
B26 Oreillons	17	9	26	160	111	271	9,4	12,3	10,4	22	9	31
B26.0 Orchite ourlienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B26.9 Oreillons sans complication	17	8	25	160	110	270	9,4	13,8	10,8	22	9	31
B27 Mononucléose infectieuse	144	134	278	451	318	769	3,1	2,4	2,8	141	134	275
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	40	47	87	207	147	354	5,2	3,1	4,1	62	61	123
B27.1 Mononucléose à cytomégalovirus	6	3	9	21	6	27	3,5	2,0	3,0	3	4	7
B27.8 Autres mononucléoses infectieuses	1	2	3	3	9	12	3,0	4,5	4,0	0	3	3
B27.9 Mononucléose infectieuse sans précision	97	82	179	220	156	376	2,3	1,9	2,1	76	66	142
B30 Conjonctivite virale	4	3	7	23	10	33	5,8	3,3	4,7	56	70	126
B30.0 Kératoconjonctivite due à un adénovirus	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	1	0	1
B30.1 Conjonctivite due à un adénovirus	2	1	3	7	4	11	3,5	4,0	3,7	1	7	8
B30.3 Conjonct hémor aiguë épidémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B30.8 Autres conjonctivites virales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
B30.9 Conjonctivite virale sans précision	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	51	60	111
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	4	3	7	29	15	44	7,2	5,0	6,3	10	17	27
B33.0 Myalgie épidémique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
B33.2 Cardite virale	3	3	6	27	15	42	9,0	5,0	7,0	5	10	15
B33.3 Infc rétrovir non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B33.8 Autres maladies à virus précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
B34 Infection virale, siège non précisé	852	832	1 684	2 343	2 067	4 410	2,8	2,5	2,6	850	854	1 704
B34.0 Infection adénovirale siège non précisé	14	17	31	52	107	159	3,7	6,3	5,1	24	24	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B34.1 Infection entérovirale siège non précis	29	39	68	82	90	172	2,8	2,3	2,5	32	38	70
B34.2 Infection coronavirale siège non précis	3	4	7	6	16	22	2,0	4,0	3,1	11	12	23
B34.3 Infection parvovirale siège non précisé	4	2	6	9	7	16	2,2	3,5	2,7	20	5	25
B34.4 Infection papovavirale siège non précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.8 Aut infc vir siège n pr	26	35	61	102	100	202	3,9	2,9	3,3	143	137	280
B34.9 Infection virale sans précision	776	735	1 511	2 092	1 747	3 839	2,7	2,4	2,5	619	638	1 257
B35 Dermatophytose	4	12	16	36	192	228	9,0	16,0	14,2	680	1 019	1 699
B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	8	7	15
B35.1 Teigne ongle	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	207	291	498
B35.2 Teigne de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B35.3 Teigne du pied	2	6	8	15	159	174	7,5	26,5	21,8	223	455	678
B35.4 Teigne de la peau glabre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	40	69
B35.5 Teigne imbriquée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	44	53	97
B35.6 Teigne inguinale	1	3	4	18	15	33	18,0	5,0	8,2	109	137	246
B35.8 Autres dermatophytoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
B35.9 Dermatophytose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	17	53
B36 Autres mycoses superficielles	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	192	179	371
B36.0 Pityriasis versicolor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	40	50
B36.1 Tinea nigra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B36.8 Autres mycoses superficielles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	18	41
B36.9 Mycose superficielle sans précision	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	159	120	279
B37 Candidose	50	48	98	632	772	1 404	12,6	16,1	14,3	3 828	2 670	6 498
B37.0 Stomatite à Candida	14	6	20	59	32	91	4,2	5,3	4,6	1 663	1 244	2 907
B37.1 Candidose pulmonaire	13	10	23	117	320	437	9,0	32,0	19,0	117	181	298
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	2	4	6	4	38	42	2,0	9,5	7,0	524	261	785
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	711	0	711

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B37.4 Candidose aut loc urogén	3	3	6	39	12	51	13,0	4,0	8,5	258	438	696
B37.5 Méningite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B37.6 Endocardite à Candida	5	2	7	104	29	133	20,8	14,5	19,0	2	6	8
B37.7 Sepsie à Candida	7	19	26	289	328	617	41,3	17,3	23,7	68	114	182
B37.9 Candidose sans précision	3	4	7	9	13	22	3,0	3,2	3,1	485	424	909
B378 Autres localisations de candidose	42	34	76	320	383	703	7,6	11,3	9,2	1 010	892	1 902
B37.80 Oesophagite à Candida	35	28	63	262	204	466	7,5	7,3	7,4	429	390	819
B37.81 Entérite à Candida	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	3	5	8
B37.82 Cheilite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
B37.83 Otite externe à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B37.88 Autres localisations de candidose	7	5	12	58	170	228	8,3	34,0	19,0	573	493	1 066
B38 Coccidioïdomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B38.2 Coccidioïdomycose pulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B39 Histoplasmosse	4	12	16	13	184	197	3,2	15,3	12,3	14	31	45
B39.0 Histoplasmosse pulm aiguë Histopl cap	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
B39.1 Histoplasmosse pulm chron Histopl cap	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	0	0	0
B39.2 Histoplasmosse pulm Histopl cap s/p	4	7	11	13	86	99	3,2	12,3	9,0	3	14	17
B39.3 Histoplasmosse diss Histopl cap	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	1	2	3
B39.4 Histoplasmosse Histopl cap s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B39.9 Histoplasmosse sans précision	0	2	2	0	34	34	0,0	17,0	17,0	9	14	23
B40 Blastomycose	0	5	5	0	26	26	0,0	5,2	5,2	7	11	18
B40.0 Blastomycose pulmonaire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B40.1 Blastomycose pulmonaire chronique	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	0	1
B40.2 Blastomycose pulmonaire sans précision	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	2	7
B40.7 Blastomycose disséminée	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1
B40.8 Autres formes de blastomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B40.9 Blastomycose sans précision	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
B44 Aspergillose	29	35	64	541	506	1 047	18,7	14,5	16,4	239	312	551
B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive	5	12	17	119	197	316	23,8	16,4	18,6	22	47	69
B44.1 Autres aspergilloses pulmonaires	21	18	39	313	200	513	14,9	11,1	13,2	114	153	267
B44.7 Aspergillose disséminée	1	0	1	106	0	106	106,0	0,0	106,0	4	2	6
B44.8 Autres formes aspergillose	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	12	32
B44.9 Aspergillose sans précision	1	5	6	1	109	110	1,0	21,8	18,3	79	98	177
B45 Cryptococcose	4	12	16	112	411	523	28,0	34,2	32,7	2	17	19
B45.0 Cryptococcose pulmonaire	0	4	4	0	61	61	0,0	15,2	15,2	1	6	7
B45.1 Cryptococcose cérébrale	2	4	6	45	99	144	22,5	24,8	24,0	1	5	6
B45.2 Cryptococcose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B45.3 Cryptococcose osseuse	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	0	0	0
B45.7 Cryptococcose disséminée	1	4	5	30	251	281	30,0	62,8	56,2	0	4	4
B45.9 Cryptococcose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46 Zygomycose	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	4	16	20
B46.0 Mucormycose pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
B46.1 Mucormycose rhinocérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.2 Mucormycose gastrointestinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.3 Mucormycose cutanée	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	2	4
B46.4 Mucormycose disséminée	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	4	5
B46.5 Mucormycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B46.9 Zygomycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B47 Mycétome	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	6	5	11
B47.9 Mycétome sans précision	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	6	5	11
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	53	60	113	682	1 000	1 682	12,9	16,7	14,9	62	90	152
B48.4 Pénicilliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B48.5 Pneumocystose	53	58	111	682	976	1 658	12,9	16,8	14,9	40	59	99
B48.7 Mycoses opportunistes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
B48.8 Autres mycoses précisées	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	21	24	45
B49 Mycose, sans précision	4	3	7	54	35	89	13,5	11,7	12,7	71	88	159
B49 Mycose sans précision	4	3	7	54	35	89	13,5	11,7	12,7	71	88	159
B50 Paludisme à Plasmodium falciparum	39	59	98	157	210	367	4,0	3,6	3,7	3	5	8
B50.0 Palud Plasmod falciparum av compl céréb	3	5	8	62	70	132	20,7	14,0	16,5	0	0	0
B50.8 Aut paludisme Plasm falciparum sév compl	4	10	14	17	36	53	4,2	3,6	3,8	0	0	0
B50.9 Palud Plasmod falciparum s/p	32	44	76	78	104	182	2,4	2,4	2,4	3	5	8
B51 Paludisme à Plasmodium vivax	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	0	0	0
B51.9 Palud Plasmod vivax s comp	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	0	0	0
B52 Paludisme à Plasmodium malariae	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B52.9 Palud Plasmod malariae s comp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B53 Autres paludismes confirmés par examen parasitologique	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	0	2	2
B53.0 Paludisme à Plasmodium ovale	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
B53.8 Aut paludisme conf ex parasitologiq nca	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	0	2	2
B54 Paludisme, sans précision	10	22	32	38	62	100	3,8	2,8	3,1	14	6	20
B54 Paludisme sans précision	10	22	32	38	62	100	3,8	2,8	3,1	14	6	20
B55 Leishmaniose	0	4	4	0	35	35	0,0	8,8	8,8	1	0	1
B55.0 Leishmaniose viscérale	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	0	0
B55.1 Leishmaniose cutanée	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	0	1
B57 Maladie de Chagas	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	2	3
B57.2 Mld Chagas av attnt card	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	1	2
B57.5 Mld Chagas av attnt aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B58 Toxoplasmose	3	7	10	22	160	182	7,3	22,9	18,2	20	9	29
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
B58.2 Méningoencéphalite à Toxoplasma	0	4	4	0	121	121	0,0	30,2	30,2	1	0	1
B58.3 Toxoplasmose pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B58.8 Toxoplasmose av attnt aut org	1	1	2	8	6	14	8,0	6,0	7,0	0	1	1
B58.9 Toxoplasmose sans précision	2	2	4	14	33	47	7,0	16,5	11,8	10	5	15
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
B60.0 Babésiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B60.1 Acanthamoebiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B60.8 Aut mld pr protozoaires	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	8	7	15
B65.1 Schistosomiase Schistosoma mansoni	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B65.9 Schistosomiase sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	7	6	13
B67 Échinococcose	1	3	4	26	26	52	26,0	8,7	13,0	3	0	3
B67.8 Infc hép Echinoc s/p	1	2	3	26	22	48	26,0	11,0	16,0	2	0	2
B67.9 Infc Echinoc aut & s/p	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
B68 Infection à Taenia [téniaise]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B68.9 Infection à Taenia sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B69 Cysticerose	4	3	7	64	16	80	16,0	5,3	11,4	1	4	5
B69.0 Cysticerose du système nerveux central	4	3	7	64	16	80	16,0	5,3	11,4	1	4	5
B70 Diphyllbothriase et sparganose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B70.0 Diphyllbothriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B71 Autres infections à cestodes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B71.0 Hyménolépiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B73 Onchocercose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B73 Onchocercose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B74 Filariose	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	2	2
B74.3 Loase	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B74.4 Mansonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B74.9 Filariose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B75 Trichinose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B75 Trichinose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
B77 Ascariase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B77.0 Ascariase av compl intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B77.9 Ascariase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B78 Anguillulose [strongyloïdose]	1	1	2	7	11	18	7,0	11,0	9,0	6	15	21
B78.0 Anguillulose intestinale	1	1	2	7	11	18	7,0	11,0	9,0	2	1	3
B78.7 Anguillulose disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B78.9 Anguillulose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
B80 Oxyurose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	8	18
B80 Oxyurose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	8	18
B82 Parasitose intestinale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
B82.0 Helminthiase intestinale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B82.9 Parasitose intestinale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
B83 Autres helminthiases	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	3	0	3
B83.0 Larva migrans viscérale	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	0	0	0
B83.9 Helminthiase sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B85 Pédiculose et phtiriase	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	42	24	66
B85.0 Pédiculose Pediculus humanus capitis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	10	39
B85.1 Pédiculose Pediculus humanus corporis	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
B85.2 Pédiculose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
B85.3 Phtiriase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B86 Gale	2	3	5	5	34	39	2,5	11,3	7,8	34	37	71
B86 Gale	2	3	5	5	34	39	2,5	11,3	7,8	34	37	71
B87 Myiase	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	0	10	10
B87.0 Myiase cutanée	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	2	2
B87.1 Myiase de plaie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	6	6
B87.3 Myiase rhinopharyngée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87.4 Myiase auriculaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
B87.8 Myiase autres localisations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B88 Autres infestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
B88.0 Autres acariases	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B88.8 Autres infestations précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
B88.9 Infestation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B89 Parasitose, sans précision	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	2	3
B89 Parasitose sans précision	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	2	3
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	61	134
B90.0 Séq TB snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
B90.1 Séquelles de tuberculose génito-urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B90.2 Séq TB os & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
B90.8 Séq TB aut org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	47	109
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	170	319
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	149	170	319
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	41	61
B94.1 Séquelles encéphalite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
B94.2 Séquelles hépatite virale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	30	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B94.9 Séq mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 647	7 432	13 079
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	534	726	1 260
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	833	612	1 445
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	202	366
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	87	164
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 854	4 140	6 994
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 101	1 556	2 657
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	109	193
B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 468	2 858	5 326
B95.20 Streptocoques groupe D mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	28	50
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 446	2 830	5 276
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	985	1 342	2 327
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	270	444
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	811	1 072	1 883
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23 683	16 652	40 335
B96.0 Mycoplasma pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	39	73
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 173	2 144	5 317
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 830	6 742	20 572
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	283	310	593
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 157	1 097	2 254

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 706	2 281	3 987
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	128	231
B96.7 Clostridium perfringens mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	56	96
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 357	3 855	7 212
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	909	800	1 709
B97.0 Adénovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	77	137
B97.1 Entérovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	177	312
B97.2 Coronavir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	48	83
B97.3 Rétrovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.4 Vir resp syncytial mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	626	478	1 104
B97.6 Parvovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	14	57
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	467	543	1 010
B97.80 Virus parainfluenza cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	95	175
B97.81 Métapneumovirus humain cause mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	38	69
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	356	410	766
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	568	700	1 268
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	568	699	1 267
B98.1 Vibrio vulnifi cau malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	5	12	17	16	141	157	3,2	11,8	9,2	48	27	75
B99 Mld infc aut & n pr	5	12	17	16	141	157	3,2	11,8	9,2	48	27	75
C00 Tumeur maligne de la lèvre	4	22	26	14	106	120	3,5	4,8	4,6	11	14	25
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	2	2	4	5	5	10	2,5	2,5	2,5	6	1	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	2	17	19	9	95	104	4,5	5,6	5,5	5	7	12
C00.2 Tum mal bord libre lèvre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.8 Lés mal loc contg lèvre	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
C00.9 Tum mal lèvre s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	23	74	97	276	975	1 251	12,0	13,2	12,9	19	111	130
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	23	74	97	276	975	1 251	12,0	13,2	12,9	19	111	130
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	65	124	189	571	1 392	1 963	8,8	11,2	10,4	33	72	105
C02.0 Tum mal face dor langue	4	3	7	66	3	69	16,5	1,0	9,9	3	1	4
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	28	36	64	169	387	556	6,0	10,8	8,7	6	17	23
C02.2 Tum mal face inf langue	2	7	9	33	26	59	16,5	3,7	6,6	0	3	3
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	11	28	39	86	236	322	7,8	8,4	8,3	8	8	16
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	0	1	1
C02.8 Lés mal loc contg langue	4	11	15	32	105	137	8,0	9,5	9,1	1	3	4
C02.9 Tum mal langue s/p	16	34	50	185	622	807	11,6	18,3	16,1	15	39	54
C03 Tumeur maligne de la gencive	20	24	44	155	410	565	7,8	17,1	12,8	8	23	31
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	8	5	13	52	54	106	6,5	10,8	8,2	4	2	6
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	11	16	27	96	310	406	8,7	19,4	15,0	1	17	18
C03.9 Tum mal gencive s/p	1	3	4	7	46	53	7,0	15,3	13,2	3	4	7
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	17	32	49	275	487	762	16,2	15,2	15,6	14	33	47
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	6	9	15	119	199	318	19,8	22,1	21,2	2	11	13
C04.1 Tum mal plancher latéral bouche	1	1	2	19	14	33	19,0	14,0	16,5	1	3	4
C04.8 Lés mal loc contg plancher bouche	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	10	21	31	137	253	390	13,7	12,0	12,6	11	19	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C05 Tumeur maligne du palais	14	25	39	291	437	728	20,8	17,5	18,7	13	21	34
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	8	10	18	253	145	398	31,6	14,5	22,1	4	6	10
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	5	9	14	37	160	197	7,4	17,8	14,1	7	13	20
C05.2 Tumeur maligne de la luette	1	2	3	1	19	20	1,0	9,5	6,7	0	1	1
C05.8 Lés mal loc contg palais	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	1	2
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	0	3	3	0	101	101	0,0	33,7	33,7	1	0	1
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	16	36	52	193	401	594	12,1	11,1	11,4	16	21	37
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	6	9	15	70	85	155	11,7	9,4	10,3	10	7	17
C06.1 Tumeur maligne du vestibule de la bouche	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	1	1
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	4	23	27	84	278	362	21,0	12,1	13,4	5	5	10
C06.8 Lés mal loc contg bouche aut n pr	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	0	0	0
C06.9 Tum mal bouche s/p	3	2	5	15	14	29	5,0	7,0	5,8	1	8	9
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	48	69	117	132	462	594	2,8	6,7	5,1	19	43	62
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	48	69	117	132	462	594	2,8	6,7	5,1	19	43	62
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	19	14	33	111	104	215	5,8	7,4	6,5	16	14	30
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	16	7	23	91	33	124	5,7	4,7	5,4	9	8	17
C08.1 Tumeur maligne de la glande sublinguale	1	1	2	15	5	20	15,0	5,0	10,0	2	0	2
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	2	6	8	5	66	71	2,5	11,0	8,9	5	6	11
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	26	82	108	225	586	811	8,7	7,1	7,5	43	112	155
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	3	5	8	35	86	121	11,7	17,2	15,1	2	12	14
C09.1 Tum mal pilier amygdale	0	6	6	0	25	25	0,0	4,2	4,2	4	4	8
C09.8 Lés mal loc contg amygdale	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C09.9 Tum mal amygdale s/p	23	70	93	190	469	659	8,3	6,7	7,1	37	95	132
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	3	43	46	9	505	514	3,0	11,7	11,2	13	54	67
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	0	5	5	0	40	40	0,0	8,0	8,0	4	8	12
C10.1 Tum mal face ant épiglotte	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	0	2	2
C10.3 Tum mal paroi post oropharynx	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	0	2	2
C10.4 Tumeur maligne de la fente branchiale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	1	3	4	7	25	32	7,0	8,3	8,0	0	3	3
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	1	28	29	1	388	389	1,0	13,9	13,4	9	35	44
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	6	24	30	169	359	528	28,2	15,0	17,6	16	47	63
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	1	5	6	2	184	186	2,0	36,8	31,0	0	7	7
C11.2 Tum mal paroi latérale rhinopharynx	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	0	3	3
C11.3 Tum mal paroi ant rhinopharynx	1	1	2	44	74	118	44,0	74,0	59,0	0	0	0
C11.8 Lés mal loc contg rhinopharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	4	16	20	123	81	204	30,8	5,1	10,2	14	37	51
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	3	17	20	124	297	421	41,3	17,5	21,0	5	29	34
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	3	17	20	124	297	421	41,3	17,5	21,0	5	29	34
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	6	21	27	63	541	604	10,5	25,8	22,4	3	32	35
C13.0 Tum mal rég rétrocricoïdienne	0	1	1	0	35	35	0,0	35,0	35,0	0	0	0
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	2	3	5	26	156	182	13,0	52,0	36,4	1	7	8
C13.8 Lés mal loc contg hypopharynx	1	1	2	20	2	22	20,0	2,0	11,0	0	1	1
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	3	16	19	17	348	365	5,7	21,8	19,2	2	18	20
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	8	19	27	44	407	451	5,5	21,4	16,7	10	29	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C14.0 Tum mal pharynx s/p	6	15	21	33	361	394	5,5	24,1	18,8	8	28	36
C14.8 Lés mal loc contg lèvre cav buc pharynx	2	4	6	11	46	57	5,5	11,5	9,5	2	1	3
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	106	381	487	1 805	5 276	7 081	17,0	13,8	14,5	99	362	461
C15.0 Tumeur maligne oesophage cervical	1	1	2	2	20	22	2,0	20,0	11,0	2	4	6
C15.1 Tumeur maligne oesophage thoracique	5	1	6	65	8	73	13,0	8,0	12,2	7	1	8
C15.2 Tumeur maligne oesophage abdominal	1	3	4	8	17	25	8,0	5,7	6,2	0	2	2
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	12	10	22	215	394	609	17,9	39,4	27,7	9	22	31
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	16	58	74	411	811	1 222	25,7	14,0	16,5	18	38	56
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	44	199	243	644	2 718	3 362	14,6	13,7	13,8	26	160	186
C15.8 Lés mal loc contg oesoph	3	7	10	67	65	132	22,3	9,3	13,2	2	6	8
C15.9 Lés mal oesoph s/p	24	102	126	393	1 243	1 636	16,4	12,2	13,0	35	129	164
C16 Tumeur maligne de l'estomac	320	658	978	4 256	8 654	12 910	13,3	13,2	13,2	298	569	867
C16.0 Tumeur maligne du cardia	67	253	320	849	3 253	4 102	12,7	12,9	12,8	48	214	262
C16.1 Tumeur maligne du fundus	12	16	28	251	172	423	20,9	10,8	15,1	10	18	28
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	15	41	56	149	386	535	9,9	9,4	9,6	23	24	47
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	68	103	171	880	1 306	2 186	12,9	12,7	12,8	51	77	128
C16.4 Tumeur maligne du pylore	15	21	36	176	297	473	11,7	14,1	13,1	8	13	21
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	16	40	56	83	590	673	5,2	14,8	12,0	13	20	33
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	12	19	31	174	212	386	14,5	11,2	12,5	5	7	12
C16.8 Lés mal loc contg estomac	32	35	67	459	712	1 171	14,3	20,3	17,5	14	33	47
C16.9 Tum mal estomac s/p	83	130	213	1 235	1 726	2 961	14,9	13,3	13,9	126	163	289
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	120	166	286	1 665	1 958	3 623	13,9	11,8	12,7	123	196	319
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	53	68	121	968	949	1 917	18,3	14,0	15,8	49	65	114
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	7	17	24	67	189	256	9,6	11,1	10,7	7	25	32
C17.2 Tumeur maligne iléon	30	41	71	256	428	684	8,5	10,4	9,6	44	39	83
C17.3 Tumeur maligne du diverticule de Meckel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C17.8 Lés mal loc contg intest grêle	4	3	7	89	92	181	22,2	30,7	25,9	2	1	3
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	26	37	63	285	300	585	11,0	8,1	9,3	21	64	85
C18 Tumeur maligne du côlon	2 089	2 082	4 171	21 118	19 232	40 350	10,1	9,2	9,7	1 637	1 946	3 583
C18.0 Tumeur maligne du caecum	495	410	905	5 298	3 604	8 902	10,7	8,8	9,8	327	299	626
C18.1 Tumeur maligne appendice	97	56	153	699	294	993	7,2	5,2	6,5	87	87	174
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	448	403	851	3 840	3 522	7 362	8,6	8,7	8,7	255	269	524
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	152	166	318	1 464	1 440	2 904	9,6	8,7	9,1	89	112	201
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	179	199	378	1 994	2 210	4 204	11,1	11,1	11,1	110	131	241
C18.5 Tum mal angle g côlon	90	104	194	1 070	1 169	2 239	11,9	11,2	11,5	43	60	103
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	102	131	233	1 229	1 167	2 396	12,0	8,9	10,3	83	90	173
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	406	498	904	3 648	4 634	8 282	9,0	9,3	9,2	330	517	847
C18.8 Lés mal loc contg côlon	29	19	48	483	217	700	16,7	11,4	14,6	23	14	37
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	91	96	187	1 393	975	2 368	15,3	10,2	12,7	290	367	657
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	188	297	485	2 080	2 491	4 571	11,1	8,4	9,4	223	358	581
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	188	297	485	2 080	2 491	4 571	11,1	8,4	9,4	223	358	581
C20 Tumeur maligne du rectum	468	918	1 386	5 357	10 265	15 622	11,4	11,2	11,3	546	1 121	1 667
C20 Tumeur maligne du rectum	468	918	1 386	5 357	10 265	15 622	11,4	11,2	11,3	546	1 121	1 667
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	55	33	88	1 149	550	1 699	20,9	16,7	19,3	85	56	141
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	19	10	29	329	122	451	17,3	12,2	15,6	45	24	69
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	19	16	35	363	295	658	19,1	18,4	18,8	26	22	48
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	17	7	24	457	133	590	26,9	19,0	24,6	14	10	24
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	330	640	970	4 950	5 827	10 777	15,0	9,1	11,1	437	1 095	1 532
C22.0 Carcinome cellule du foie	112	401	513	1 433	3 315	4 748	12,8	8,3	9,3	158	755	913
C22.1 Carc can bilr intrahép	171	177	348	2 754	1 939	4 693	16,1	11,0	13,5	200	189	389

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C22.2 Hépatoblastome	2	7	9	15	148	163	7,5	21,1	18,1	13	10	23
C22.3 Angiosarcome du foie	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
C22.7 Autres carcinomes du foie précisés	3	1	4	14	2	16	4,7	2,0	4,0	0	1	1
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	42	52	94	734	418	1 152	17,5	8,0	12,3	66	140	206
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	97	45	142	1 076	558	1 634	11,1	12,4	11,5	80	46	126
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	97	45	142	1 076	558	1 634	11,1	12,4	11,5	80	46	126
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	120	136	256	1 891	2 143	4 034	15,8	15,8	15,8	112	182	294
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	50	75	125	831	1 368	2 199	16,6	18,2	17,6	41	97	138
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	49	47	96	691	612	1 303	14,1	13,0	13,6	48	59	107
C24.8 Lés mal loc contg voies bilr	1	6	7	5	68	73	5,0	11,3	10,4	0	7	7
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	20	8	28	364	95	459	18,2	11,9	16,4	23	19	42
C25 Tumeur maligne du pancréas	710	775	1 485	9 782	8 646	18 428	13,8	11,2	12,4	833	926	1 759
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	356	382	738	5 072	4 395	9 467	14,2	11,5	12,8	367	410	777
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	61	59	120	686	785	1 471	11,2	13,3	12,3	74	77	151
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	87	98	185	839	880	1 719	9,6	9,0	9,3	77	105	182
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	2	1	3	33	27	60	16,5	27,0	20,0	4	4	8
C25.4 Tumeur maligne du pancréas endocrine	1	3	4	14	14	28	14,0	4,7	7,0	5	6	11
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	12	7	19	190	31	221	15,8	4,4	11,6	4	19	23
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	54	41	95	849	616	1 465	15,7	15,0	15,4	39	43	82
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	137	184	321	2 099	1 898	3 997	15,3	10,3	12,5	263	262	525
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	48	49	97	753	727	1 480	15,7	14,8	15,3	77	66	143
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	2	5	7	16	85	101	8,0	17,0	14,4	10	12	22
C26.1 Tumeur maligne de la rate	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
C26.8 Lés mal loc contg app dig	12	12	24	224	228	452	18,7	19,0	18,8	12	5	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	33	32	65	509	414	923	15,4	12,9	14,2	54	47	101
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	0	1	1
C30.1 Tumeur maligne oreille moyenne	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	0	1	1
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	17	17	34	107	85	192	6,3	5,0	5,6	12	16	28
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	6	0	6	41	0	41	6,8	0,0	6,8	3	0	3
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	11	17	28	66	85	151	6,0	5,0	5,4	9	16	25
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	9	24	33	97	321	418	10,8	13,4	12,7	7	25	32
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	3	11	14	25	103	128	8,3	9,4	9,1	5	14	19
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	0	5	5	0	149	149	0,0	29,8	29,8	1	4	5
C31.2 Tumeur maligne du sinus frontal	2	0	2	50	0	50	25,0	0,0	25,0	0	0	0
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal	0	3	3	0	28	28	0,0	9,3	9,3	0	3	3
C31.8 Lés mal loc contg sinus face	1	1	2	17	8	25	17,0	8,0	12,5	0	1	1
C31.9 Tum mal sinus face s/p	3	4	7	5	33	38	1,7	8,2	5,4	1	3	4
C32 Tumeur maligne du larynx	28	166	194	309	2 534	2 843	11,0	15,3	14,7	39	170	209
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	5	76	81	90	1 021	1 111	18,0	13,4	13,7	15	78	93
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	6	36	42	48	671	719	8,0	18,6	17,1	9	43	52
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	1	1	2	25	109	134	25,0	109,0	67,0	1	2	3
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	3	5	8	3	19	22	1,0	3,8	2,8	2	8	10
C32.8 Lés mal loc contg larynx	0	7	7	0	112	112	0,0	16,0	16,0	2	1	3
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	13	41	54	143	602	745	11,0	14,7	13,8	10	38	48
C33 Tumeur maligne de la trachée	6	3	9	95	13	108	15,8	4,3	12,0	2	6	8
C33 Tumeur maligne de la trachée	6	3	9	95	13	108	15,8	4,3	12,0	2	6	8
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	160	134	294	1 402	1 276	2 678	8,8	9,5	9,1	157	148	305
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	160	134	294	1 402	1 276	2 678	8,8	9,5	9,1	157	148	305
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	179	224	403	1 924	2 798	4 722	10,7	12,5	11,7	221	277	498

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C34.00 Tum mal bronch souche dr	87	127	214	933	1 697	2 630	10,7	13,4	12,3	136	166	302
C34.01 Tum mal bronch souche g	82	89	171	852	988	1 840	10,4	11,1	10,8	73	98	171
C34.09 Tum mal bronch souche côté n pr	10	8	18	139	113	252	13,9	14,1	14,0	12	13	25
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	1 971	1 987	3 958	18 088	22 447	40 535	9,2	11,3	10,2	2 673	2 663	5 336
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	1 166	1 106	2 272	11 112	12 958	24 070	9,5	11,7	10,6	1 610	1 497	3 107
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	804	874	1 678	6 958	9 403	16 361	8,7	10,8	9,8	1 056	1 163	2 219
C34.19 Tum mal lobe sup bronch/poumon côté n pr	1	7	8	18	86	104	18,0	12,3	13,0	7	3	10
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	1 054	1 019	2 073	11 032	11 177	22 209	10,5	11,0	10,7	1 263	1 341	2 604
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	606	589	1 195	6 537	6 260	12 797	10,8	10,6	10,7	682	824	1 506
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	448	430	878	4 495	4 917	9 412	10,0	11,4	10,7	578	517	1 095
C34.39 Tum mal lobe inf bronch/poumon côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	49	58	107	619	713	1 332	12,6	12,3	12,4	52	47	99
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	32	48	80	350	602	952	10,9	12,5	11,9	42	36	78
C34.81 Tum mal loc contg bronch/poumon g	11	10	21	129	111	240	11,7	11,1	11,4	6	11	17
C34.89 Tum mal loc contg bronch poum côté n pr	6	0	6	140	0	140	23,3	0,0	23,3	4	0	4
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	483	527	1 010	6 563	6 586	13 149	13,6	12,5	13,0	1 155	1 218	2 373
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	155	156	311	2 053	2 020	4 073	13,2	12,9	13,1	284	290	574
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	87	96	183	1 048	1 315	2 363	12,0	13,7	12,9	213	209	422
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	241	275	516	3 462	3 251	6 713	14,4	11,8	13,0	658	719	1 377
C37 Tumeur maligne du thymus	27	22	49	234	174	408	8,7	7,9	8,3	30	26	56
C37 Tumeur maligne du thymus	27	22	49	234	174	408	8,7	7,9	8,3	30	26	56
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin	22	33	55	257	317	574	11,7	9,6	10,4	24	20	44

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
et de la plèvre												
C38.0 Tumeur maligne du coeur	6	8	14	75	72	147	12,5	9,0	10,5	2	1	3
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur	5	11	16	67	124	191	13,4	11,3	11,9	10	11	21
C38.3 Tum mal médiastin partie n pr	3	3	6	74	27	101	24,7	9,0	16,8	3	7	10
C38.4 Tumeur maligne de la plèvre	8	11	19	41	94	135	5,1	8,5	7,1	9	1	10
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	1	1	2	1	12	13	1,0	12,0	6,5	0	1	1
C39.8 Lés mal loc contg org resp & intrathor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C39.9 Tum mal aut sièges mal définis app resp	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	24	28	52	332	196	528	13,8	7,0	10,2	104	158	262
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	7	10	17	112	63	175	16,0	6,3	10,3	56	23	79
C40.2 Tum mal os longs m i	17	18	35	220	133	353	12,9	7,4	10,1	48	135	183
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	36	46	82	1 119	945	2 064	31,1	20,5	25,2	68	91	159
C41.1 Tumeur maligne du mandibule	7	10	17	110	185	295	15,7	18,5	17,4	2	15	17
C41.2 Tumeur maligne de la colonne vertébrale	5	10	15	56	318	374	11,2	31,8	24,9	3	6	9
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	4	9	13	35	137	172	8,8	15,2	13,2	11	8	19
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	17	15	32	878	295	1 173	51,6	19,7	36,7	44	56	100
C41.8 Lés mal loc contg os & cart articl	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	4	0	4
C41.9 Tum mal os & cart articl s/p	1	2	3	23	10	33	23,0	5,0	11,0	4	6	10
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	11	13	24	136	130	266	12,4	10,0	11,1	10	22	32
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	10	12	22	129	108	237	12,9	9,0	10,8	10	20	30
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	1	1	2	7	22	29	7,0	22,0	14,5	0	2	2
C43 Mélanome malin de la peau	118	186	304	1 400	1 595	2 995	11,9	8,6	9,9	263	435	698

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	3	14	17	5	87	92	1,7	6,2	5,4	1	12	13
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	11	8	19	24	18	42	2,2	2,2	2,2	16	36	52
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	7	22	29	90	97	187	12,9	4,4	6,4	16	37	53
C43.5 Mélanome malin du tronc	27	65	92	482	634	1 116	17,9	9,8	12,1	50	112	162
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	9	17	26	118	104	222	13,1	6,1	8,5	46	70	116
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	42	30	72	506	246	752	12,0	8,2	10,4	80	73	153
C43.8 Lés loc contg mélanome mal peau	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	2	2
C43.9 Mélanome mal peau s/p	19	29	48	175	388	563	9,2	13,4	11,7	48	91	139
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	92	216	308	482	1 410	1 892	5,2	6,5	6,1	510	866	1 376
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	0	7	7	0	29	29	0,0	4,1	4,1	6	18	24
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	1	11	12	1	58	59	1,0	5,3	4,9	18	16	34
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	1	24	25	1	117	118	1,0	4,9	4,7	19	121	140
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	33	75	108	128	557	685	3,9	7,4	6,3	207	322	529
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	17	46	63	87	297	384	5,1	6,5	6,1	46	127	173
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	23	23	46	127	113	240	5,5	4,9	5,2	72	106	178
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	8	13	21	75	147	222	9,4	11,3	10,6	42	65	107
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	9	12	21	63	63	126	7,0	5,2	6,0	63	55	118
C44.8 Lés mal loc contg peau	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	4	4	8
C44.9 Tum mal peau s/p	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	33	32	65
C45 Mésothéliome	55	132	187	759	1 301	2 060	13,8	9,9	11,0	44	185	229
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	36	88	124	365	783	1 148	10,1	8,9	9,3	25	94	119
C45.1 Mésothéliome du péritoine	10	16	26	240	137	377	24,0	8,6	14,5	13	34	47
C45.2 Mésothéliome du péricarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C45.7 Mésothéliome autres sièges	3	14	17	91	151	242	30,3	10,8	14,2	1	19	20
C45.9 Mésothéliome sans précision	6	14	20	63	230	293	10,5	16,4	14,6	5	35	40
C46 Sarcome de Kaposi	3	3	6	35	33	68	11,7	11,0	11,3	5	6	11
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	3	2	5	35	27	62	11,7	13,5	12,4	5	4	9
C46.9 Sarcome de Kaposi sans précision	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	5	17	22	104	171	275	20,8	10,1	12,5	6	19	25
C47.1 Tum mal nerfs périph m s incl épaule	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	1	0	1
C47.2 Tum mal nerfs périph m i incl hanche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47.3 Tum mal nerfs périph thor	1	7	8	1	34	35	1,0	4,9	4,4	2	12	14
C47.4 Tum mal nerfs périph abd	0	3	3	0	42	42	0,0	14,0	14,0	1	5	6
C47.5 Tum mal nerfs périph bassin	3	0	3	33	0	33	11,0	0,0	11,0	2	0	2
C47.6 Tum mal nerfs périph tronc s/p	1	3	4	70	85	155	70,0	28,3	38,8	0	1	1
C47.8 Lés mal loc contg nerfs périph & sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	58	42	100	584	500	1 084	10,1	11,9	10,8	58	32	90
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	38	29	67	445	345	790	11,7	11,9	11,8	29	19	48
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	14	7	21	87	91	178	6,2	13,0	8,5	15	9	24
C48.2 Tum mal péritoine s/p	6	3	9	52	45	97	8,7	15,0	10,8	14	3	17
C48.8 Lés mal loc contg rétropérit/péritoine	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	0	1	1
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	155	185	340	1 854	1 792	3 646	12,0	9,7	10,7	198	237	435
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	21	17	38	176	103	279	8,4	6,1	7,3	21	31	52
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	9	27	36	54	119	173	6,0	4,4	4,8	22	18	40
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	51	62	113	554	624	1 178	10,9	10,1	10,4	56	63	119
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	15	20	35	94	170	264	6,3	8,5	7,5	16	22	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	27	23	50	296	361	657	11,0	15,7	13,1	20	33	53
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	17	19	36	188	155	343	11,1	8,2	9,5	33	32	65
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	8	11	19	380	132	512	47,5	12,0	26,9	13	24	37
C49.8 Lés mal loc contg tiss conj & mou	1	1	2	21	86	107	21,0	86,0	53,5	2	0	2
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	6	5	11	91	42	133	15,2	8,4	12,1	15	14	29
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	35	1	36	210	1	211	6,0	1,0	5,9	57	2	59
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	23	1	24	128	1	129	5,6	1,0	5,4	31	0	31
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	12	0	12	82	0	82	6,8	0,0	6,8	25	2	27
C50.09 Tum mal mamelon & aréole côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	143	9	152	775	36	811	5,4	4,0	5,3	189	12	201
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	61	5	66	287	32	319	4,7	6,4	4,8	112	7	119
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	82	4	86	488	4	492	6,0	1,0	5,7	77	5	82
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	143	1	144	609	1	610	4,3	1,0	4,2	298	0	298
C50.20 Tum mal qsi sein dr	64	1	65	258	1	259	4,0	1,0	4,0	142	0	142
C50.21 Tum mal qsi sein g	78	0	78	350	0	350	4,5	0,0	4,5	156	0	156
C50.29 Tum mal qsi sein côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	94	2	96	369	7	376	3,9	3,5	3,9	160	2	162
C50.30 Tum mal qii sein dr	53	1	54	205	3	208	3,9	3,0	3,9	93	1	94
C50.31 Tum mal qii sein g	41	1	42	164	4	168	4,0	4,0	4,0	67	1	68
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	640	1	641	3 623	2	3 625	5,7	2,0	5,7	1 001	4	1 005
C50.40 Tum mal qse sein dr	323	0	323	1 700	0	1 700	5,3	0,0	5,3	525	0	525
C50.41 Tum mal qse sein g	316	1	317	1 922	2	1 924	6,1	2,0	6,1	472	4	476
C50.49 Tum mal qse sein côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	153	1	154	712	1	713	4,7	1,0	4,6	225	0	225
C50.50 Tum mal qie sein dr	84	1	85	317	1	318	3,8	1,0	3,7	113	0	113
C50.51 Tum mal qie sein g	69	0	69	395	0	395	5,7	0,0	5,7	112	0	112
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	11	0	11
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C50.69 Tum mal prol axillaire sein côté n pr	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	595	3	598	2 694	18	2 712	4,5	6,0	4,5	746	7	753
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	298	3	301	1 052	18	1 070	3,5	6,0	3,6	365	7	372
C50.81 Lés mal loc contg sein g	297	0	297	1 642	0	1 642	5,5	0,0	5,5	380	0	380
C50.89 Lés mal loc contg sein côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 008	13	1 021	8 523	119	8 642	8,5	9,2	8,5	2 199	39	2 238
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	479	8	487	4 163	77	4 240	8,7	9,6	8,7	911	18	929
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	463	5	468	3 297	42	3 339	7,1	8,4	7,1	953	18	971
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	66	0	66	1 063	0	1 063	16,1	0,0	16,1	335	3	338
C51 Tumeur maligne de la vulve	179	0	179	1 400	0	1 400	7,8	0,0	7,8	135	0	135
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	20	0	20	107	0	107	5,4	0,0	5,4	21	0	21
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	5	0	5
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	9	0	9	40	0	40	4,4	0,0	4,4	1	0	1
C51.8 Lés mal loc contg vulve	14	0	14	130	0	130	9,3	0,0	9,3	9	0	9
C51.9 Tum mal vulve s/p	126	0	126	1 100	0	1 100	8,7	0,0	8,7	99	0	99
C52 Tumeur maligne du vagin	27	0	27	346	0	346	12,8	0,0	12,8	33	0	33
C52 Tumeur maligne du vagin	27	0	27	346	0	346	12,8	0,0	12,8	33	0	33
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	350	0	350	3 216	0	3 216	9,2	0,0	9,2	278	0	278

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C53.0 Tumeur maligne endocol	54	0	54	371	0	371	6,9	0,0	6,9	26	0	26
C53.1 Tumeur maligne exocol	5	0	5	43	0	43	8,6	0,0	8,6	2	0	2
C53.8 Lés mal loc contg col utér	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
C53.9 Tum mal col utér s/p	290	0	290	2 797	0	2 797	9,6	0,0	9,6	250	0	250
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	1 626	0	1 626	7 128	0	7 128	4,4	0,0	4,4	656	0	656
C54.0 Tumeur maligne isthme utérus	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	0	3
C54.1 Tumeur maligne endomètre	1 557	0	1 557	6 762	0	6 762	4,3	0,0	4,3	608	0	608
C54.2 Tumeur maligne du myomètre	14	0	14	69	0	69	4,9	0,0	4,9	12	0	12
C54.3 Tumeur maligne du fond utérus	5	0	5	47	0	47	9,4	0,0	9,4	2	0	2
C54.8 Lés mal loc contg corps utér	7	0	7	49	0	49	7,0	0,0	7,0	1	0	1
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	41	0	41	194	0	194	4,7	0,0	4,7	30	0	30
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	50	0	50	510	0	510	10,2	0,0	10,2	93	0	93
C55 Tum mal utér partie n pr	50	0	50	510	0	510	10,2	0,0	10,2	93	0	93
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	830	0	830	8 118	0	8 118	9,8	0,0	9,8	917	0	917
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	371	0	371	3 571	0	3 571	9,6	0,0	9,6	340	0	340
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	214	0	214	1 814	0	1 814	8,5	0,0	8,5	200	0	200
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	245	0	245	2 733	0	2 733	11,2	0,0	11,2	377	0	377
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	83	0	83	821	0	821	9,9	0,0	9,9	107	0	107
C57.1 Tumeur maligne du ligament large	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
C57.3 Tumeur maligne du paramètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C57.4 Tum mal annexes utér s/p	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	2	0	2
C57.7 Tum mal aut org gén pr femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	57	0	57	517	0	517	9,1	0,0	9,1	35	0	35
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	23	0	23	272	0	272	11,8	0,0	11,8	57	0	57
C570 Tumeur maligne de la trompe de	105	0	105	612	0	612	5,8	0,0	5,8	109	0	109

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Fallope												
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	70	0	70	404	0	404	5,8	0,0	5,8	75	0	75
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	27	0	27	139	0	139	5,1	0,0	5,1	30	0	30
C57.09 Tum mal trompe Fallope n pr unil ou bil	8	0	8	69	0	69	8,6	0,0	8,6	4	0	4
C58 Tumeur maligne du placenta	7	0	7	359	0	359	51,3	0,0	51,3	2	0	2
C58 Tumeur maligne du placenta	7	0	7	359	0	359	51,3	0,0	51,3	2	0	2
C60 Tumeur maligne du pénis	0	64	64	0	467	467	0,0	7,3	7,3	0	41	41
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	5	5	0	97	97	0,0	19,4	19,4	0	2	2
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	21	21	0	78	78	0,0	3,7	3,7	0	10	10
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	0	1	1
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	11	11	0	51	51	0,0	4,6	4,6	0	4	4
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	24	24	0	215	215	0,0	9,0	9,0	0	24	24
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	2 771	2 771	0	16 591	16 591	0,0	6,0	6,0	0	4 861	4 861
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	2 771	2 771	0	16 591	16 591	0,0	6,0	6,0	0	4 861	4 861
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C62.00 Tum mal testicule dr non descendu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	43	43	0	297	297	0,0	6,9	6,9	0	47	47
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	22	22	0	134	134	0,0	6,1	6,1	0	17	17
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	21	21	0	163	163	0,0	7,8	7,8	0	30	30
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	43	43	0	677	677	0,0	15,7	15,7	0	59	59
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	15	15	0	202	202	0,0	13,5	13,5	0	20	20
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	20	20	0	337	337	0,0	16,8	16,8	0	16	16
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	8	8	0	138	138	0,0	17,2	17,2	0	23	23
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	0	7	7	0	27	27	0,0	3,9	3,9	0	8	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	0	3	3
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	2	2
C63.7 Tum mal aut org gén pr homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63.8 Lés mal loc contg org gén homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C63.9 Tum mal org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	592	1 182	1 774	3 727	6 915	10 642	6,3	5,9	6,0	569	1 017	1 586
C64 Tum mal rein exception bassin	592	1 182	1 774	3 727	6 915	10 642	6,3	5,9	6,0	569	1 017	1 586
C65 Tumeur maligne du bassin	67	82	149	528	573	1 101	7,9	7,0	7,4	47	86	133
C65 Tumeur maligne du bassin	67	82	149	528	573	1 101	7,9	7,0	7,4	47	86	133
C66 Tumeur maligne de l'uretère	56	98	154	504	825	1 329	9,0	8,4	8,6	58	98	156
C66 Tumeur maligne urètre	56	98	154	504	825	1 329	9,0	8,4	8,6	58	98	156
C67 Tumeur maligne de la vessie	342	1 058	1 400	4 053	10 078	14 131	11,9	9,5	10,1	428	1 467	1 895
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	15	38	53	248	433	681	16,5	11,4	12,8	16	40	56
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	12	39	51	139	275	414	11,6	7,1	8,1	10	49	59
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	35	131	166	415	987	1 402	11,9	7,5	8,4	36	156	192
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	14	17	31	127	144	271	9,1	8,5	8,7	10	25	35
C67.4 Tum mal paroi post vessie	19	66	85	185	686	871	9,7	10,4	10,2	19	81	100
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	5	24	29	47	151	198	9,4	6,3	6,8	5	33	38
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	6	23	29	118	181	299	19,7	7,9	10,3	17	26	43
C67.7 Tumeur maligne ouraque	1	4	5	2	14	16	2,0	3,5	3,2	3	3	6
C67.8 Lés mal loc contg vessie	79	213	292	925	2 045	2 970	11,7	9,6	10,2	67	196	263
C67.9 Tum mal vessie s/p	156	503	659	1 847	5 162	7 009	11,8	10,3	10,6	245	858	1 103
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	12	28	40	82	237	319	6,8	8,5	8,0	13	48	61
C68.0 Tumeur maligne urètre	4	12	16	18	100	118	4,5	8,3	7,4	8	28	36
C68.1 Tumeur maligne de la glande urétrale	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C68.8 Lés mal loc contg org uri	4	11	15	24	92	116	6,0	8,4	7,7	1	5	6
C68.9 Tum mal org uri s/p	4	4	8	40	40	80	10,0	10,0	10,0	4	15	19
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	21	33	54	100	202	302	4,8	6,1	5,6	47	39	86
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	2	3	5	10	17	27	5,0	5,7	5,4	1	0	1
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	2	6	8	11	70	81	5,5	11,7	10,1	16	0	16
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	11	14	25	47	29	76	4,3	2,1	3,0	15	20	35
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	2	1	3	15	1	16	7,5	1,0	5,3	3	0	3
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	0	0
C69.6 Tumeur maligne orbite	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	2	7	9
C69.8 Lés mal loc contg oeil & annexes	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C69.9 Tumeur maligne oeil sans précision	1	3	4	3	63	66	3,0	21,0	16,5	7	12	19
C70 Tumeur maligne des méninges	13	12	25	237	248	485	18,2	20,7	19,4	7	15	22
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales	11	12	23	213	248	461	19,4	20,7	20,0	4	12	16
C70.1 Tumeur maligne des méninges rachidiennes	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	0	1	1
C70.9 Tum mal méninges s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	587	846	1 433	8 191	10 773	18 964	14,0	12,7	13,2	357	579	936
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	61	65	126	1 012	779	1 791	16,6	12,0	14,2	33	49	82
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	158	196	354	2 061	2 402	4 463	13,0	12,3	12,6	87	102	189
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	114	172	286	1 281	2 217	3 498	11,2	12,9	12,2	42	113	155
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	66	91	157	1 077	890	1 967	16,3	9,8	12,5	52	65	117
C71.4 Tumeur maligne du lobe occipital	7	22	29	92	139	231	13,1	6,3	8,0	4	2	6
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	6	8	14	123	80	203	20,5	10,0	14,5	4	6	10
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	7	21	28	48	272	320	6,9	13,0	11,4	6	27	33
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	18	30	48	185	444	629	10,3	14,8	13,1	20	39	59

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	107	196	303	1 550	2 408	3 958	14,5	12,3	13,1	52	95	147
C71.9 Tum mal encéphale s/p	43	45	88	762	1 142	1 904	17,7	25,4	21,6	57	81	138
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	16	18	34	287	371	658	17,9	20,6	19,4	43	22	65
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	5	8	13	230	293	523	46,0	36,6	40,2	6	9	15
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	5	8	13	20	71	91	4,0	8,9	7,0	16	11	27
C72.5 Tum mal nerfs crâniens aut & n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
C72.8 Lés mal loc contg encéphale & aut snc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	1	13
C72.9 Tum mal snc s/p	5	1	6	34	5	39	6,8	5,0	6,5	9	0	9
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 205	460	1 665	2 658	1 241	3 899	2,2	2,7	2,3	280	167	447
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1 205	460	1 665	2 658	1 241	3 899	2,2	2,7	2,3	280	167	447
C74 Tumeur maligne de la surrénale	34	34	68	359	408	767	10,6	12,0	11,3	48	95	143
C74.0 Tumeur maligne du cortex de la surrénale	8	3	11	85	19	104	10,6	6,3	9,5	11	2	13
C74.1 Tumeur maligne de la médullosurrénale	5	6	11	31	41	72	6,2	6,8	6,5	3	5	8
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	21	25	46	243	348	591	11,6	13,9	12,8	34	88	122
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	7	7	14	51	36	87	7,3	5,1	6,2	14	18	32
C75.0 Tumeur maligne de la glande parathyroïde	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	3	2	5
C75.1 Tumeur maligne hypophyse	4	1	5	30	3	33	7,5	3,0	6,6	6	3	9
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	1	5	6	4	23	27	4,0	4,6	4,5	2	8	10
C75.5 Tum mal glomus aortique & aut paragg	1	1	2	8	10	18	8,0	10,0	9,0	0	4	4
C75.8 Tum mal av attnt pluriglandulaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C75.9 Tum mal glande endocr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	12	15	27	201	216	417	16,8	14,4	15,4	33	32	65

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C76.0 Tumeur mal tête face & cou	4	9	13	31	79	110	7,8	8,8	8,5	12	12	24
C76.1 Tumeur maligne du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C76.2 Tumeur maligne abdomen	3	2	5	36	6	42	12,0	3,0	8,4	6	11	17
C76.3 Tumeur maligne du bassin	5	3	8	134	130	264	26,8	43,3	33,0	6	1	7
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
C76.7 Tumeur mal aut sièges mal définis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	101	109	210	508	642	1 150	5,0	5,9	5,5	9 163	8 552	17 715
C77.0 Tumeur mal sec gg lymph tête face & cou	42	59	101	155	253	408	3,7	4,3	4,0	1 036	1 224	2 260
C77.1 Tumeur mal sec gg lymph intrathor	5	9	14	23	48	71	4,6	5,3	5,1	2 557	2 810	5 367
C77.2 Tumeur mal sec gg lymph intra-abd	7	17	24	76	95	171	10,9	5,6	7,1	2 168	2 720	4 888
C77.3 Tumeur mal sec gg lymph aisselle & m s	32	12	44	106	144	250	3,3	12,0	5,7	1 913	293	2 206
C77.4 Tumeur mal sec gg lymph inguinaux & m i	4	6	10	21	39	60	5,2	6,5	6,0	262	252	514
C77.5 Tumeur mal sec gg lymph intrapelv	8	4	12	50	41	91	6,2	10,2	7,6	816	817	1 633
C77.8 Tumeur mal sec gg lymph plus rég	1	2	3	45	22	67	45,0	11,0	22,3	116	108	224
C77.9 Tumeur mal sec gg lymph s/p	2	0	2	32	0	32	16,0	0,0	16,0	295	328	623
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	948	708	1 656	8 872	6 469	15 341	9,4	9,1	9,3	10 847	9 372	20 219
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	7	5	12	98	36	134	14,0	7,2	11,2	159	184	343
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	277	159	436	2 604	1 463	4 067	9,4	9,2	9,3	1 549	1 250	2 799
C78.3 Tumeur mal sec org resp aut & n pr	0	1	1	0	54	54	0,0	54,0	54,0	17	18	35
C78.4 Tumeur mal sec intest grêle	7	10	17	83	152	235	11,9	15,2	13,8	110	76	186
C78.5 Tumeur mal sec gros intestin & rectum	12	9	21	97	115	212	8,1	12,8	10,1	240	96	336
C78.6 Tumeur mal sec rétropéritone & péritoine	348	147	495	3 673	1 565	5 238	10,6	10,6	10,6	3 264	1 966	5 230
C78.7 Tumeur maligne sec foie & can bil intrahép	284	362	646	2 175	2 914	5 089	7,7	8,0	7,9	5 059	5 379	10 438

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C78.8 Tumeur maligne secondaire du poumon	13	15	28	142	170	312	10,9	11,3	11,1	449	403	852
C780 Tumeur maligne secondaire du poumon	179	241	420	1 093	976	2 069	6,1	4,0	4,9	5 244	5 519	10 763
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	95	126	221	608	472	1 080	6,4	3,7	4,9	2 060	2 177	4 237
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	72	102	174	299	427	726	4,2	4,2	4,2	1 762	1 936	3 698
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	12	13	25	186	77	263	15,5	5,9	10,5	1 422	1 406	2 828
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	1 064	979	2 043	13 819	12 925	26 744	13,0	13,2	13,1	9 323	9 884	19 207
C79.0 Tumeur maligne secondaire de la peau	3	4	7	19	20	39	6,3	5,0	5,6	179	168	347
C79.1 Tumeur maligne secondaire de l'organe urinaire	4	7	11	92	51	143	23,0	7,3	13,0	75	99	174
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	7	4	11	53	8	61	7,6	2,0	5,5	364	162	526
C79.3 Tumeur maligne secondaire du cerveau & des méninges	535	460	995	6 312	5 532	11 844	11,8	12,0	11,9	2 208	1 773	3 981
C79.4 Tumeur maligne secondaire des parties molles	17	25	42	144	319	463	8,5	12,8	11,0	147	138	285
C79.5 Tumeur maligne secondaire des os & de la moelle épinière	454	462	916	7 036	6 876	13 912	15,5	14,9	15,2	4 815	6 217	11 032
C79.6 Tumeur maligne secondaire des ovaires	28	0	28	121	0	121	4,3	0,0	4,3	336	0	336
C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale	14	13	27	34	60	94	2,4	4,6	3,5	1 038	1 131	2 169
C79.9 Tumeur maligne secondaire non précisée	2	4	6	8	59	67	4,0	14,8	11,2	161	196	357
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	79	53	132	589	391	980	7,5	7,4	7,4	1 008	694	1 702
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	4	0	4	20	0	20	5,0	0,0	5,0	101	7	108
C79.88 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	75	53	128	569	391	960	7,6	7,4	7,5	907	687	1 594
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	197	191	388	3 028	2 393	5 421	15,4	12,5	14,0	534	567	1 101
C80.0 Tumeur maligne de siège primitif inconnu	134	130	264	2 221	1 651	3 872	16,6	12,7	14,7	322	335	657
C80.9 Tumeur maligne de siège primitif non précisé	63	61	124	807	742	1 549	12,8	12,2	12,5	212	232	444
C81 Lymphome de Hodgkin	70	96	166	1 362	1 583	2 945	19,5	16,5	17,7	167	244	411
C81.0 Lymphome de Hodgkin à prédominance de lymphocytes nodulaires	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	19	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	42	36	78	521	564	1 085	12,4	15,7	13,9	65	62	127
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	6	19	25	74	508	582	12,3	26,7	23,3	11	34	45
C81.3 Lymphome Hodgkin déplétion lymph	0	3	3	0	70	70	0,0	23,3	23,3	1	2	3
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	2	0	2	66	0	66	33,0	0,0	33,0	3	3	6
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	11	19	30	370	292	662	33,6	15,4	22,1	12	42	54
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	8	19	27	329	149	478	41,1	7,8	17,7	66	82	148
C82 Lymphome folliculaire	87	148	235	909	2 955	3 864	10,4	20,0	16,4	371	430	801
C82.0 Lymph follic grade I	19	25	44	248	364	612	13,1	14,6	13,9	54	70	124
C82.1 Lymph follic grade II	29	44	73	317	644	961	10,9	14,6	13,2	84	105	189
C82.2 Lymph follic grade III s/p	2	10	12	25	169	194	12,5	16,9	16,2	14	26	40
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	8	20	28	56	1 181	1 237	7,0	59,0	44,2	48	45	93
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	5	9	14	59	63	122	11,8	7,0	8,7	21	29	50
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	6	4	10	79	105	184	13,2	26,2	18,4	15	16	31
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	5	3	8
C82.7 Aut formes lymph follic	1	2	3	3	7	10	3,0	3,5	3,3	4	16	20
C82.9 Lymph follic s/p	17	33	50	122	417	539	7,2	12,6	10,8	126	120	246
C83 Lymphome non folliculaire	483	669	1 152	8 985	11 023	20 008	18,6	16,5	17,4	753	1 177	1 930
C83.0 Lymph pt cell B	23	34	57	441	450	891	19,2	13,2	15,6	138	183	321
C83.1 Lymph cell manteau	38	85	123	594	1 158	1 752	15,6	13,6	14,2	61	174	235
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	404	483	887	7 468	7 943	15 411	18,5	16,4	17,4	525	718	1 243
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	1	14	15	17	185	202	17,0	13,2	13,5	5	30	35
C83.7 Lymphome de Burkitt	16	45	61	375	1 188	1 563	23,4	26,4	25,6	18	54	72
C83.8 Aut lymph non folliculaire	1	7	8	90	90	180	90,0	12,9	22,5	5	16	21
C83.9 Lymph non follicul s/p	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	2	3
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	35	60	95	802	1 210	2 012	22,9	20,2	21,2	55	102	157
C84.0 Mycosis fongöide	2	4	6	42	175	217	21,0	43,8	36,2	9	11	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C84.1 Réticulose de Sézary	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	12	17
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	19	29	48	477	553	1 030	25,1	19,1	21,5	15	32	47
C84.5 Autre lymph cellules T/NK matures	2	0	2	86	0	86	43,0	0,0	43,0	1	2	3
C84.6 Lymph anaplas gr cell ALK+	4	13	17	100	168	268	25,0	12,9	15,8	2	17	19
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	7	9	16	84	236	320	12,0	26,2	20,0	11	8	19
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	1	3	4	13	13	26	13,0	4,3	6,5	12	20	32
C84.9 Lymphomes cellules T/NK matures n préc	0	1	1	0	62	62	0,0	62,0	62,0	0	0	0
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	138	163	301	1 976	1 972	3 948	14,3	12,1	13,1	484	517	1 001
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	61	59	120	981	929	1 910	16,1	15,7	15,9	112	125	237
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	14	18	32	110	252	362	7,9	14,0	11,3	29	26	55
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	2	4	6	58	65	123	29,0	16,2	20,5	17	9	26
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	61	82	143	827	726	1 553	13,6	8,9	10,9	326	357	683
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	37	34	71	901	653	1 554	24,4	19,2	21,9	35	40	75
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	9	6	15	163	106	269	18,1	17,7	17,9	15	2	17
C86.1 Lymph hépatosplénique cell T	3	2	5	73	62	135	24,3	31,0	27,0	2	0	2
C86.2 Lymph cell T (intestinal) type entéropat	3	2	5	33	9	42	11,0	4,5	8,4	2	2	4
C86.3 Lymph cell T souscutané typ panniculite	3	0	3	110	0	110	36,7	0,0	36,7	0	0	0
C86.4 Lymphome blastique cellules NK	1	6	7	23	99	122	23,0	16,5	17,4	0	5	5
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	16	18	34	451	377	828	28,2	20,9	24,4	13	27	40
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	2	0	2	48	0	48	24,0	0,0	24,0	3	4	7
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	33	43	76	315	365	680	9,5	8,5	8,9	195	236	431
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	12	17	29	179	175	354	14,9	10,3	12,2	81	154	235
C88.2 Autre maladie des chaînes lourdes	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	21	25	46	136	163	299	6,5	6,5	6,5	113	82	195
C88.9 Mld immunoprolif mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	405	576	981	7 258	10 052	17 310	17,9	17,5	17,6	860	1 218	2 078
C90.0 Myélome multiple	394	552	946	7 153	9 609	16 762	18,2	17,4	17,7	843	1 168	2 011
C90.1 Leucémie à plasmocytes	0	3	3	0	34	34	0,0	11,3	11,3	3	8	11
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	2	2	4	17	26	43	8,5	13,0	10,8	5	5	10
C90.3 Plasmocytome solitaire	9	19	28	88	383	471	9,8	20,2	16,8	9	37	46
C91 Leucémie lymphoïde	180	301	481	3 877	5 141	9 018	21,5	17,1	18,7	1 125	1 717	2 842
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	111	145	256	2 584	3 215	5 799	23,3	22,2	22,7	232	240	472
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	54	128	182	853	1 265	2 118	15,8	9,9	11,6	836	1 372	2 208
C91.3 Leucémie polylmphocytaire cellules B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	2	11	13	127	133	260	63,5	12,1	20,0	16	55	71
C91.5 Leucémie lymphome adulte à cellules T	3	4	7	99	84	183	33,0	21,0	26,1	7	4	11
C91.6 Leucémie polylmphocytaire à cellules T	3	5	8	24	47	71	8,0	9,4	8,9	3	4	7
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	1	2	3	21	14	35	21,0	7,0	11,7	16	21	37
C91.8 Leucémie Burkitt cellules B matures	6	6	12	169	383	552	28,2	63,8	46,0	5	8	13
C91.9 Leucémie lymphoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
C92 Leucémie myéloïde	333	452	785	8 252	10 775	19 027	24,8	23,8	24,2	595	791	1 386
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	233	313	546	5 659	7 546	13 205	24,3	24,1	24,2	305	346	651
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	19	25	44	357	341	698	18,8	13,6	15,9	168	273	441
C92.2 Leuc myéloïde chron atypique BCR/ABL nég	2	3	5	32	77	109	16,0	25,7	21,8	12	6	18
C92.3 Sarcome myéloïde	4	6	10	184	42	226	46,0	7,0	22,6	9	17	26
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	15	14	29	704	523	1 227	46,9	37,4	42,3	12	10	22
C92.5 Leucémie myélomonocytaire aiguë	23	20	43	423	380	803	18,4	19,0	18,7	28	32	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C92.6 Leucémie myéloïde aiguë anomalie 11q23	1	2	3	104	140	244	104,0	70,0	81,3	2	1	3
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	8	8	16	180	335	515	22,5	41,9	32,2	5	32	37
C92.8 Leucémie myéloïde aiguë dysplas multilin	25	55	80	507	1 240	1 747	20,3	22,5	21,8	40	59	99
C92.9 Leucémie myéloïde sans précision	3	6	9	102	151	253	34,0	25,2	28,1	14	15	29
C93 Leucémie monocytaire	31	28	59	933	489	1 422	30,1	17,5	24,1	99	72	171
C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë	20	12	32	821	160	981	41,0	13,3	30,7	15	7	22
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	11	14	25	112	199	311	10,2	14,2	12,4	84	65	149
C93.3 Leucémie myélomonocytaire juvénile	0	1	1	0	129	129	0,0	129,0	129,0	0	0	0
C93.9 Leucémie monocytaire sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C94 Autres leucémies à cellules précisées	19	26	45	381	430	811	20,1	16,5	18,0	70	87	157
C94.0 Leucémie érythroïde aiguë	0	6	6	0	101	101	0,0	16,8	16,8	1	3	4
C94.2 Leucémie mégacaryoblastique aiguë	1	1	2	38	16	54	38,0	16,0	27,0	1	3	4
C94.3 Leucémie à mastocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C94.4 Panmyélose aiguë avec myélofibrose	8	2	10	193	23	216	24,1	11,5	21,6	13	8	21
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	10	13	23	150	202	352	15,0	15,5	15,3	55	70	125
C94.7 Autres leucémies précisées	0	4	4	0	88	88	0,0	22,0	22,0	0	1	1
C95 Leucémie à cellules non précisées	27	25	52	411	245	656	15,2	9,8	12,6	47	76	123
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	20	19	39	355	220	575	17,8	11,6	14,7	21	27	48
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	15	21
C95.9 Leucémie sans précision	7	5	12	56	24	80	8,0	4,8	6,7	20	34	54
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	153	262	415	2 309	4 426	6 735	15,1	16,9	16,2	1 813	2 176	3 989
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	1	4	5
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	2	4	6	10	18	28	5,0	4,5	4,7	7	4	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C96.4 Sarcome cell dendritiques	1	1	2	28	25	53	28,0	25,0	26,5	0	0	0
C96.5 Histiocyt multifoc unisyst cell Langerh	5	5	10	27	54	81	5,4	10,8	8,1	6	7	13
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	0	4	4	0	18	18	0,0	4,5	4,5	22	16	38
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	143	244	387	2 191	4 283	6 474	15,3	17,6	16,7	1 770	2 122	3 892
C96.8 Sarcome histiocytaire	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	2	2
C96.9 Tum mal tiss lymph hématopoïétiq s/p	1	3	4	40	22	62	40,0	7,3	15,5	7	21	28
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	7	11	18	122	89	211	17,4	8,1	11,7	16	15	31
D00.1 Carcinome in situ oesophage	4	4	8	101	38	139	25,2	9,5	17,4	4	6	10
D00.2 Carcinome in situ estomac	3	7	10	21	51	72	7,0	7,3	7,2	12	9	21
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	15	26	41	69	113	182	4,6	4,3	4,4	6	23	29
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	0	0	0
D00.02 Carc i/s gencive crête alvéolaire édent	3	0	3	39	0	39	13,0	0,0	13,0	1	0	1
D00.03 Carcinome in situ du voile du palais	2	1	3	2	3	5	1,0	3,0	1,7	0	0	0
D00.04 Carcinome in situ de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D00.05 Carc i/s plancher bouche	3	3	6	16	11	27	5,3	3,7	4,5	0	6	6
D00.06 Carcinome in situ de la langue	3	11	14	5	24	29	1,7	2,2	2,1	1	4	5
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	4	6	10	7	52	59	1,8	8,7	5,9	1	10	11
D00.09 Carc i/s cav buccale siège n pr	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	189	216	405	1 322	1 486	2 808	7,0	6,9	6,9	138	219	357
D01.0 Carcinome in situ du côlon	120	143	263	759	929	1 688	6,3	6,5	6,4	62	131	193
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	6	7	13	130	33	163	21,7	4,7	12,5	6	2	8
D01.2 Carcinome in situ du rectum	35	36	71	215	207	422	6,1	5,8	5,9	23	40	63

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D01.3 Carc i/s anus & can anal	4	3	7	5	6	11	1,2	2,0	1,6	7	5	12
D01.4 Carc i/s parties intest aut & n pr	2	3	5	7	63	70	3,5	21,0	14,0	7	3	10
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	8	6	14	63	52	115	7,9	8,7	8,2	5	8	13
D01.7 Carc i/s aut org dig pr	14	18	32	143	196	339	10,2	10,9	10,6	28	29	57
D01.9 Carc i/s org dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	16	23	39	49	145	194	3,1	6,3	5,0	40	57	97
D02.0 Carcinome in situ du larynx	5	12	17	9	75	84	1,8	6,2	4,9	5	26	31
D02.1 Carcinome in situ de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	11	10	21	40	68	108	3,6	6,8	5,1	33	30	63
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
D03 Mélanome in situ	7	3	10	10	4	14	1,4	1,3	1,4	7	13	20
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D03.2 Mélan i/s oreille & conduit auditif ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	4	1	5	7	1	8	1,8	1,0	1,6	2	7	9
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
D03.5 Mélanome in situ du tronc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D04 Carcinome in situ de la peau	5	9	14	8	13	21	1,6	1,4	1,5	73	87	160
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	5	6
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	28	49
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	3	4	7	6	8	14	2,0	2,0	2,0	9	23	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	14	9	23
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	3	21
D04.9 Carc i/s peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
D050 Carcinome in situ lobulaire	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	23	0	23
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	9	0	9
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	0	14
D051 Carcinome in situ intracanaire	179	2	181	297	2	299	1,7	1,0	1,7	89	0	89
D05.10 Carcinome in situ intracanal sein droit	89	2	91	147	2	149	1,7	1,0	1,6	43	0	43
D05.11 Carcinome in situ intracanal sein gauche	90	0	90	150	0	150	1,7	0,0	1,7	46	0	46
D057 Autre carcinome in situ du sein	8	0	8	14	0	14	1,8	0,0	1,8	6	0	6
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	3	0	3
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	3	0	3
D059 Carcinome in situ du sein, sans précision	56	0	56	97	0	97	1,7	0,0	1,7	73	0	73
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	22	0	22	29	0	29	1,3	0,0	1,3	35	0	35
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	33	0	33	67	0	67	2,0	0,0	2,0	35	0	35
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	178	0	178	325	0	325	1,8	0,0	1,8	115	0	115
D06.0 Carcinome in situ endocol	33	0	33	47	0	47	1,4	0,0	1,4	8	0	8
D06.1 Carcinome in situ exocol	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	2	0	2
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D06.9 Carc i/s col utér s/p	143	0	143	275	0	275	1,9	0,0	1,9	104	0	104
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	216	17	233	375	52	427	1,7	3,1	1,8	95	72	167
D07.0 Carcinome in situ endomètre	167	0	167	266	0	266	1,6	0,0	1,6	50	0	50
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	30	0	30	62	0	62	2,1	0,0	2,1	21	0	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D07.2 Carcinome in situ du vagin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	15	0	15	43	0	43	2,9	0,0	2,9	18	0	18
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	0	9	9
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	14	14	0	36	36	0,0	2,6	2,6	0	63	63
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	181	594	775	676	2 047	2 723	3,7	3,4	3,5	124	472	596
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	102	492	594	387	1 629	2 016	3,8	3,3	3,4	94	409	503
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	38	86	124	232	386	618	6,1	4,5	5,0	23	57	80
D09.2 Carcinome in situ oeil	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	2	2
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	41	13	54	57	20	77	1,4	1,5	1,4	3	3	6
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
D09.9 Carcinome in situ sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	9	17	26	16	55	71	1,8	3,2	2,7	11	21	32
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
D10.2 Tumeur bénigne du plancher de la bouche	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	2	6	8	2	18	20	1,0	3,0	2,5	7	12	19
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	0	8	8	0	32	32	0,0	4,0	4,0	0	1	1
D10.9 Tum bén pharynx s/p	4	2	6	9	4	13	2,2	2,0	2,2	1	3	4
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	250	202	452	343	308	651	1,4	1,5	1,4	107	93	200
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	218	187	405	297	283	580	1,4	1,5	1,4	79	63	142
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	24	9	33	31	12	43	1,3	1,3	1,3	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	8	6	14	15	13	28	1,9	2,2	2,0	23	26	49
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	281	371	652	1 689	1 997	3 686	6,0	5,4	5,7	1 696	2 165	3 861
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	83	82	165	436	397	833	5,3	4,8	5,0	206	249	455
D12.1 Tumeur bénigne appendice	9	5	14	29	26	55	3,2	5,2	3,9	26	26	52
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	48	73	121	292	405	697	6,1	5,5	5,8	269	331	600
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	25	58	83	105	318	423	4,2	5,5	5,1	241	334	575
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	7	10	17	106	69	175	15,1	6,9	10,3	121	192	313
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	21	26	47	82	176	258	3,9	6,8	5,5	213	249	462
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	45	76	121	428	437	865	9,5	5,8	7,1	475	579	1 054
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	5	10	15	29	38	67	5,8	3,8	4,5	21	31	52
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	36	31	67	174	131	305	4,8	4,2	4,6	119	167	286
D12.9 Tum bén anus & can anal	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	5	7	12
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	118	70	188	838	825	1 663	7,1	11,8	8,8	467	394	861
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	2	2	4	7	5	12	3,5	2,5	3,0	10	11	21
D13.1 Tumeur bénigne estomac	18	9	27	77	40	117	4,3	4,4	4,3	20	31	51
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	6	3	9	38	43	81	6,3	14,3	9,0	27	23	50
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	8	6	14	36	30	66	4,5	5,0	4,7	10	11	21
D13.4 Tumeur bénigne du foie	32	8	40	227	41	268	7,1	5,1	6,7	84	51	135
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	10	10	20	52	130	182	5,2	13,0	9,1	44	60	104
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	38	27	65	340	523	863	8,9	19,4	13,3	253	199	452
D13.7 Tumeur bénigne du pancréas endocrine	3	2	5	57	6	63	19,0	3,0	12,6	10	3	13
D13.9 Tum bén sièges mal définis app dig	1	3	4	4	7	11	4,0	2,3	2,8	9	5	14
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	33	58	91	113	181	294	3,4	3,1	3,2	61	63	124
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	3	18	21	4	41	45	1,3	2,3	2,1	6	11	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	9	13	22	14	15	29	1,6	1,2	1,3	8	14	22
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	2	4
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	21	26	47	95	116	211	4,5	4,5	4,5	45	36	81
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	51	51	102	413	378	791	8,1	7,4	7,8	77	59	136
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	5	12	17	20	39	59	4,0	3,2	3,5	18	13	31
D15.1 Tumeur bénigne du cœur	44	32	76	381	300	681	8,7	9,4	9,0	48	39	87
D15.2 Tumeur bénigne du médiastin	0	5	5	0	34	34	0,0	6,8	6,8	8	3	11
D15.7 Tum bén aut org intrathor pr	2	2	4	12	5	17	6,0	2,5	4,2	3	1	4
D15.9 Tum bén org intrathor s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	48	43	91	207	143	350	4,3	3,3	3,8	88	75	163
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	17	8	25
D16.1 Tum bén os courts m s	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
D16.2 Tum bén os longs m i	6	9	15	8	9	17	1,3	1,0	1,1	20	19	39
D16.3 Tum bén os courts m i	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	1	0	1
D16.4 Tum bén os crâne & face	21	9	30	61	28	89	2,9	3,1	3,0	25	22	47
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	10	14	24	79	69	148	7,9	4,9	6,2	4	6	10
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	5	3	8	44	6	50	8,8	2,0	6,2	5	0	5
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	3	2	5
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	1	2	3	8	19	27	8,0	9,5	9,0	8	6	14
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	10	15
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	91	63	154	285	129	414	3,1	2,0	2,7	424	412	836
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	17	19	36	23	32	55	1,4	1,7	1,5	17	67	84
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc	3	11	14	8	19	27	2,7	1,7	1,9	40	47	87

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
tronc												
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	9	8	17	21	11	32	2,3	1,4	1,9	36	42	78
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	2	2	4	7	3	10	3,5	1,5	2,5	14	23	37
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	3	1	4	7	3	10	2,3	3,0	2,5	21	11	32
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	37	8	45	157	36	193	4,2	4,5	4,3	167	102	269
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	22	22
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	17	10	27	57	21	78	3,4	2,1	2,9	81	64	145
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	3	3	6	5	3	8	1,7	1,0	1,3	48	34	82
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	18	17	35	72	108	180	4,0	6,4	5,1	28	18	46
D18.1 Lymphangiome tout siège	18	17	35	72	108	180	4,0	6,4	5,1	28	18	46
D180 Hémangiome, tout siège	104	103	207	584	493	1 077	5,6	4,8	5,2	1 474	1 057	2 531
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	22	16	38	46	33	79	2,1	2,1	2,1	295	186	481
D18.01 Hémangiome structures intracrân	35	27	62	257	258	515	7,3	9,6	8,3	124	100	224
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	10	8	18	39	38	77	3,9	4,8	4,3	521	389	910
D18.03 Hémangiome appareil digestif	2	4	6	2	14	16	1,0	3,5	2,7	46	46	92
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	8	7	15	19	11	30	2,4	1,6	2,0	34	28	62
D18.08 Hémangiome autres sièges	23	34	57	210	129	339	9,1	3,8	5,9	348	232	580
D18.09 Hémangiome siège non précisé	4	7	11	11	10	21	2,8	1,4	1,9	106	76	182
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	2	5	7	10	24	34	5,0	4,8	4,9	4	9	13
D19.0 Tum bén tiss mésothélial plèvre	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	4	5
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	2	2	4	10	12	22	5,0	6,0	5,5	2	2	4
D19.7 Tum bén tiss mésothélial aut sites	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	2	3
D19.9 Tum bén tiss mésothélial s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	7	3	10	18	16	34	2,6	5,3	3,4	8	3	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine	4	2	6	14	14	28	3,5	7,0	4,7	3	2	5
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	5	1	6
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	20	18	38	56	55	111	2,8	3,1	2,9	55	27	82
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	4	1	5	10	2	12	2,5	2,0	2,4	8	6	14
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	5	7	12	16	11	27	3,2	1,6	2,2	13	3	16
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	2	4	6	4	17	21	2,0	4,2	3,5	5	5	10
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	3	1	4	11	5	16	3,7	5,0	4,0	8	5	13
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	5	3	8	12	17	29	2,4	5,7	3,6	10	3	13
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	3	2	5
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D22 Naevus à mélanocytes	11	9	20	21	15	36	1,9	1,7	1,8	289	202	491
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	11	8	19
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	31	29	60
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	3	1	4	6	1	7	2,0	1,0	1,8	23	26	49
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	3	3	6	6	4	10	2,0	1,3	1,7	144	72	216
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	26	15	41
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	35	28	63
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	17	19	36
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	4	5	9	4	6	10	1,0	1,2	1,1	44	46	90
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	8	13	21
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	14	30
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	4	13
D23.9 Aut tum bén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
D24 Tumeur bénigne du sein	36	1	37	83	1	84	2,3	1,0	2,3	298	2	300
D24 Tumeur bénigne du sein	36	1	37	83	1	84	2,3	1,0	2,3	298	2	300
D25 Léiomyome de l'utérus	2 066	1	2 067	4 305	1	4 306	2,1	1,0	2,1	3 519	3	3 522
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	153	0	153	294	0	294	1,9	0,0	1,9	208	0	208
D25.1 Léiomyome intramural utérus	324	1	325	662	1	663	2,0	1,0	2,0	557	1	558
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	129	0	129	283	0	283	2,2	0,0	2,2	403	1	404
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	1 460	0	1 460	3 066	0	3 066	2,1	0,0	2,1	2 351	1	2 352
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	228	0	228	434	0	434	1,9	0,0	1,9	1 021	2	1 023
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	23	0	23
D26.1 Aut tum bén corps utér	181	0	181	349	0	349	1,9	0,0	1,9	855	1	856
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	0	5
D26.9 Aut tum bén utér s/p	39	0	39	59	0	59	1,5	0,0	1,5	138	1	139
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	610	0	610	1 446	0	1 446	2,4	0,0	2,4	795	3	798
D27 Tumeur bénigne ovaire	610	0	610	1 446	0	1 446	2,4	0,0	2,4	795	3	798
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	18	0	18	44	0	44	2,4	0,0	2,4	113	0	113
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	40	0	40
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	11	0	11	20	0	20	1,8	0,0	1,8	57	0	57
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	5	0	5	20	0	20	4,0	0,0	4,0	10	0	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	73	73	0	188	188	0,0	2,6	2,6	0	68	68
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	72	72	0	187	187	0,0	2,6	2,6	0	49	49
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
D29.3 Tumeur bénigne épидидyme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D29.7 Tum bén aut org gén homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	55	100	155	165	399	564	3,0	4,0	3,6	53	103	156
D30.0 Tumeur bénigne du rein	50	88	138	154	358	512	3,1	4,1	3,7	33	56	89
D30.1 Tumeur bénigne du bassinet	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	3	11	14	8	38	46	2,7	3,5	3,3	17	46	63
D30.4 Tumeur bénigne urètre	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	1	0	1
D30.7 Tum bén aut org uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	8	18
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D31.6 Tum bén orbite s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
D32 Tumeur bénigne des méninges	334	147	481	4 170	1 820	5 990	12,5	12,4	12,5	966	328	1 294
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	254	111	365	2 911	1 364	4 275	11,5	12,3	11,7	521	163	684
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	34	11	45	518	116	634	15,2	10,5	14,1	9	4	13
D32.9 Tum bén méninges s/p	46	25	71	741	340	1 081	16,1	13,6	15,2	436	161	597
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	77	63	140	765	589	1 354	9,9	9,3	9,7	143	95	238
D33.0 Tum bén encéphale supratentorial	19	19	38	199	179	378	10,5	9,4	9,9	54	20	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D33.1 Tum bén encéphale infratentorial	4	4	8	34	62	96	8,5	15,5	12,0	11	3	14
D33.2 Tum bén encéphale s/p	1	1	2	17	2	19	17,0	2,0	9,5	11	3	14
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	52	34	86	488	322	810	9,4	9,5	9,4	65	64	129
D33.4 Tumeur bénigne de la moelle épinière	1	5	6	27	24	51	27,0	4,8	8,5	1	3	4
D33.7 Tum bén aut parties pr snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D33.9 Tum bén snc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	267	72	339	383	109	492	1,4	1,5	1,5	93	27	120
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	267	72	339	383	109	492	1,4	1,5	1,5	93	27	120
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	338	227	565	1 179	1 014	2 193	3,5	4,5	3,9	1 521	976	2 497
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	59	43	102	266	171	437	4,5	4,0	4,3	960	649	1 609
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	187	84	271	332	160	492	1,8	1,9	1,8	203	76	279
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	89	100	189	570	683	1 253	6,4	6,8	6,6	355	249	604
D35.4 Tumeur bénigne épiphyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D35.5 Tumeur bénigne du corpuscule carotidien	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D35.6 Tum bén glomus aortique & aut parag	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	1	0	1
D35.9 Tum bén glande endocr s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	9	12	21	72	33	105	8,0	2,8	5,0	19	21	40
D36.0 Tum bén gg lymph	1	5	6	11	20	31	11,0	4,0	5,2	7	5	12
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	8	7	15	61	13	74	7,6	1,9	4,9	8	14	22
D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	48	40	88	294	440	734	6,1	11,0	8,3	68	48	116
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	9	8	17	54	261	315	6,0	32,6	18,5	12	14	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	5	3	8	30	7	37	6,0	2,3	4,6	1	0	1
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	2	5	7	6	8	14	3,0	1,6	2,0	8	5	13
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	9	4	13	29	17	46	3,2	4,2	3,5	5	3	8
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	8	2	10	24	51	75	3,0	25,5	7,5	13	10	23
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	1	3	4	4	11	15	4,0	3,7	3,8	6	2	8
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	12	13	25	139	68	207	11,6	5,2	8,3	9	5	14
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	2	2	4	8	17	25	4,0	8,5	6,2	14	9	23
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	93	87	180	583	644	1 227	6,3	7,4	6,8	126	158	284
D37.1 Tum estomac éii	26	18	44	135	105	240	5,2	5,8	5,5	19	37	56
D37.2 Tum intest grêle éii	8	16	24	93	109	202	11,6	6,8	8,4	3	13	16
D37.3 Tum appendice éii	22	22	44	75	158	233	3,4	7,2	5,3	11	10	21
D37.4 Tum côlon éii	5	7	12	22	47	69	4,4	6,7	5,8	13	14	27
D37.5 Tum rectum éii	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	7	11
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	3	3	6	15	22	37	5,0	7,3	6,2	18	12	30
D37.7 Tum aut org dig éii	11	12	23	89	118	207	8,1	9,8	9,0	31	31	62
D37.9 Tum app dig éii s/p	18	8	26	154	83	237	8,6	10,4	9,1	27	34	61
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	5	6
D37.02 Tum langue éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D37.05 Tum pharynx éii	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
D37.08 Tum aut sièges pr cav buccale éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D3703 Tumeur des glandes salivaires principales à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D37.030 Tum gld sal parotide évol imp inc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	3	6
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	39	36	75	205	156	361	5,3	4,3	4,8	75	44	119
D38.0 Tum larynx éii	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	2	1	3
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	19	12	31	130	60	190	6,8	5,0	6,1	54	33	87
D38.2 Tum plèvre éii	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	1	0	1
D38.3 Tum médiastin éii	2	1	3	31	12	43	15,5	12,0	14,3	3	1	4
D38.4 Tum thymus éii	13	9	22	35	41	76	2,7	4,6	3,5	14	3	17
D38.5 Tum aut org resp éii	4	12	16	8	15	23	2,0	1,2	1,4	1	6	7
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	187	0	187	799	0	799	4,3	0,0	4,3	70	0	70
D39.0 Tum utér éii	16	0	16	31	0	31	1,9	0,0	1,9	21	0	21
D39.1 Tum ovaire éii	165	0	165	745	0	745	4,5	0,0	4,5	43	0	43
D39.2 Tum placenta éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D39.7 Tum aut org gén femme éii	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	5	0	5
D39.9 Tum org gén femme s/p éii	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	48	48
D40.0 Tum prostate éii	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	45	45
D40.1 Tum testicule éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	29	67	96	160	292	452	5,5	4,4	4,7	61	199	260
D41.0 Tum rein éii	11	15	26	78	85	163	7,1	5,7	6,3	25	61	86
D41.1 Tum bassinnet éii	1	3	4	3	11	14	3,0	3,7	3,5	4	7	11
D41.2 Tum uretère éii	1	4	5	3	8	11	3,0	2,0	2,2	3	15	18
D41.3 Tum urètre éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D41.4 Tum vessie éii	15	44	59	69	187	256	4,6	4,2	4,3	29	116	145
D41.9 Tum org uri s/p éii	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	35	54	89	492	694	1 186	14,1	12,9	13,3	9	13	22
D42.0 Tum méninges céréb éii	32	47	79	389	644	1 033	12,2	13,7	13,1	6	11	17
D42.1 Tum méninges rachi éii	1	6	7	4	49	53	4,0	8,2	7,6	0	0	0
D42.9 Tum méninges s/p éii	2	1	3	99	1	100	49,5	1,0	33,3	3	2	5
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	58	61	119	690	360	1 050	11,9	5,9	8,8	28	47	75
D43.0 Tum encéphale supratentorial éii	41	32	73	500	161	661	12,2	5,0	9,1	5	19	24
D43.1 Tum encéphale infratentorial éii	5	17	22	36	127	163	7,2	7,5	7,4	4	6	10
D43.2 Tum encéphale s/p éii	5	6	11	39	27	66	7,8	4,5	6,0	16	11	27
D43.3 Tum nerfs crâniens éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D43.4 Tum m/épi éii	7	6	13	115	45	160	16,4	7,5	12,3	1	9	10
D43.9 Tum snc s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	45	30	75	244	258	502	5,4	8,6	6,7	55	30	85
D44.0 Tum thyroïde éii	16	3	19	17	3	20	1,1	1,0	1,1	11	5	16
D44.1 Tum glande surrénale éii	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	4	0	4
D44.2 Tum glande parathyroïde éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D44.3 Tum hypophyse éii	2	2	4	9	5	14	4,5	2,5	3,5	8	3	11
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	11	15	26	136	201	337	12,4	13,4	13,0	13	5	18
D44.5 Tum épiphyse éii	2	1	3	13	2	15	6,5	2,0	5,0	7	0	7
D44.6 Tum corpuscule carotidien éii	2	2	4	3	4	7	1,5	2,0	1,8	3	2	5
D44.7 Tum glomus aortique & aut paragang éii	11	2	13	65	5	70	5,9	2,5	5,4	3	8	11
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	1	2	3	1	17	18	1,0	8,5	6,0	6	5	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D45 Polyglobulie essentielle	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
D45 Polyglobulie essentielle	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
D46 Syndromes myélodysplasiques	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	16	9	25
D46.9 Synd myélodysplasique s/p	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	16	9	25
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	37	46	83	453	747	1 200	12,2	16,2	14,5	1 745	1 998	3 743
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	6	9
D47.1 Maladie myéloproliférative chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
D47.2 Gammopath monoclon signifi indéterm	5	7	12	145	232	377	29,0	33,1	31,4	1 655	1 867	3 522
D47.3 Thrombocytémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D47.4 Ostéomyélobrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	8	16	24	87	297	384	10,9	18,6	16,0	11	22	33
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	23	23	46	215	218	433	9,3	9,5	9,4	71	96	167
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	46	42	88	267	347	614	5,8	8,3	7,0	201	150	351
D48.0 Tum os & cart articl éii	8	9	17	60	97	157	7,5	10,8	9,2	11	9	20
D48.1 Tum tiss mous éii	20	19	39	101	91	192	5,0	4,8	4,9	41	19	60
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D48.3 Tum rétropéritoine éii	1	4	5	13	19	32	13,0	4,8	6,4	1	2	3
D48.4 Tum péritoine éii	4	2	6	43	10	53	10,8	5,0	8,8	3	4	7
D48.5 Tum peau éii	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	20	14	34
D48.6 Tum sein éii	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	16	0	16
D48.7 Tum aut sièges pr éii	4	3	7	29	91	120	7,2	30,3	17,1	20	17	37
D48.9 Tum éii s/p	3	4	7	6	37	43	2,0	9,2	6,1	86	85	171
D50 Anémie par carence en fer	1 030	734	1 764	6 744	4 676	11 420	6,5	6,4	6,5	14 203	9 696	23 899
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	341	279	620	2 448	2 027	4 475	7,2	7,3	7,2	3 476	2 556	6 032

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D50.1 Dysphagie sidéropénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D50.8 Autres anémies par carence en fer	117	91	208	816	543	1 359	7,0	6,0	6,5	1 823	1 413	3 236
D50.9 Anémie carence fer s/p	572	364	936	3 480	2 106	5 586	6,1	5,8	6,0	8 903	5 726	14 629
D51 Anémie par carence en vitamine B12	4	6	10	17	24	41	4,2	4,0	4,1	563	492	1 055
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	2	3	5	14	15	29	7,0	5,0	5,8	77	51	128
D51.1 Anémie carenc vit B12 malabs av protéin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D51.2 Carence en transcobalamine II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D51.3 Aut anémies carence aliment vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
D51.8 Aut anémies carence vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	2	3	5	3	9	12	1,5	3,0	2,4	470	424	894
D52 Anémie par carence en acide folique	28	27	55	162	124	286	5,8	4,6	5,2	1 450	1 602	3 052
D52.0 Anémie carence aliment acide folique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
D52.1 Anémie carence acide folique méd	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	6	3	9
D52.8 Aut anémies carence acide folique	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	16	8	24
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	26	26	52	150	107	257	5,8	4,1	4,9	1 414	1 575	2 989
D53 Autres anémies nutritionnelles	10	4	14	58	40	98	5,8	10,0	7,0	588	455	1 043
D53.0 Anémie par carence en protéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D53.1 Aut anémies mégalo-blastiques non c/a	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	12	11	23
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	19	40
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	9	4	13	55	40	95	6,1	10,0	7,3	554	425	979
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	8	8	0	40	40	0,0	5,0	5,0	39	58	97
D55.0 Anémie carence G6PD	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	30	49	79
D55.1 Anémie aut anom métab glutathion	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	1	1	2
D55.2 Anémie anom enzymes glycolytiques	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	7	8	15
D55.8 Aut anémies anom enzymatiques	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D56 Thalassémie	8	13	21	169	25	194	21,1	1,9	9,2	773	471	1 244
D56.0 Alpha thalassémie	1	0	1	40	0	40	40,0	0,0	40,0	66	17	83
D56.1 Bêta thalassémie	5	10	15	127	18	145	25,4	1,8	9,7	41	42	83
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
D56.3 Trait thalassémique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	393	226	619
D56.4 Persistance héréd hémoglobine foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D56.8 Autres thalassémies	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	3	7
D56.9 Thalassémie sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	263	175	438
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	286	247	533	1 389	948	2 337	4,9	3,8	4,4	687	330	1 017
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	258	217	475	1 282	876	2 158	5,0	4,0	4,5	52	30	82
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	22	21	43	73	46	119	3,3	2,2	2,8	258	159	417
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	6	9	15	34	26	60	5,7	2,9	4,0	74	64	138
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	300	76	376
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	37	22	59	121	95	216	3,3	4,3	3,7	212	156	368
D58.0 Sphérocytose héréditaire	19	7	26	35	18	53	1,8	2,6	2,0	59	46	105
D58.1 Elliptocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D58.2 Autres hémoglobinoopathies	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	57	19	76
D58.8 Aut anémies hémolytiques héréd pr	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	1	3
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	16	11	27	83	66	149	5,2	6,0	5,5	91	88	179
D59 Anémie hémolytique acquise	89	71	160	1 060	578	1 638	11,9	8,1	10,2	306	331	637
D59.0 Anémie hémolytique auto-immune méd	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	4	1	5
D59.1 Autres anémies hémolytiques auto-immunes	48	41	89	553	304	857	11,5	7,4	9,6	134	187	321
D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune méd	4	2	6	13	18	31	3,2	9,0	5,2	7	14	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	22	12	34	332	114	446	15,1	9,5	13,1	25	25	50
D59.4 Aut anémies hémolytiques non autoimmunes	3	3	6	8	15	23	2,7	5,0	3,8	64	33	97
D59.5 Hémoglobulinurie nocturne paroxystique	1	3	4	63	83	146	63,0	27,7	36,5	12	16	28
D59.6 Hémoglobulinurie hémolyse aut causes ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	10	14	24
D59.9 Anémie hémolytique acquis s/p	10	7	17	66	34	100	6,6	4,9	5,9	47	41	88
D60 Aplasie (médullaire) acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie]	3	4	7	25	37	62	8,3	9,2	8,9	16	18	34
D60.0 Aplasie acquis pure chron glob rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D60.1 Aplasie acquis pure trans glob rouge	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	1	2
D60.8 Aut aplasies acquis pures glob rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D60.9 Aplasie acquis pure glob rouge sans préc	3	2	5	25	31	56	8,3	15,5	11,2	14	14	28
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	148	143	291	1 609	1 277	2 886	10,9	8,9	9,9	2 595	3 299	5 894
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	5	6	11	148	77	225	29,6	12,8	20,5	14	12	26
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	32	35	67	200	148	348	6,2	4,2	5,2	369	341	710
D61.2 Anémie aplasique aut agnt ext	3	4	7	9	134	143	3,0	33,5	20,4	64	80	144
D61.3 Anémie aplasique idiopathique	6	1	7	330	15	345	55,0	15,0	49,3	3	1	4
D61.8 Autres anémie aplasiques précisées	7	0	7	58	0	58	8,3	0,0	8,3	46	76	122
D61.9 Anémie aplasique sans précision	95	97	192	864	903	1 767	9,1	9,3	9,2	2 099	2 789	4 888
D62 Anémie posthémorragique aiguë	74	56	130	541	415	956	7,3	7,4	7,4	3 804	1 404	5 208
D62 Anémie posthémorragique aiguë	74	56	130	541	415	956	7,3	7,4	7,4	3 804	1 404	5 208
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12 376	13 857	26 233
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 528	6 319	11 847
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 848	7 538	14 386
D64 Autres anémies	399	353	752	3 063	2 225	5 288	7,7	6,3	7,0	44 865	29 142	74 007

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D64.0 Anémie sidérolastique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D64.3 Autres anémies sidérolastiques	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	11	6	17
D64.8 Autres anémies précisées	15	13	28	64	280	344	4,3	21,5	12,3	1 017	813	1 830
D64.9 Anémie sans précision	384	338	722	2 999	1 936	4 935	7,8	5,7	6,8	43 836	28 323	72 159
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	6	7	13	317	55	372	52,8	7,9	28,6	253	285	538
D65 Coag intravasc diss	6	7	13	317	55	372	52,8	7,9	28,6	253	285	538
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	3	16	19	61	91	152	20,3	5,7	8,0	47	107	154
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	3	16	19	61	91	152	20,3	5,7	8,0	47	107	154
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	4	18	22
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	4	18	22
D68 Autres anomalies de la coagulation	151	140	291	1 800	1 270	3 070	11,9	9,1	10,5	3 311	2 277	5 588
D68.0 Maladie de von Willebrand	4	8	12	64	17	81	16,0	2,1	6,8	275	87	362
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	15	39
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	117	84	201
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	115	95	210	1 547	937	2 484	13,5	9,9	11,8	470	477	947
D68.4 Carence acquis facteur coag	2	4	6	8	48	56	4,0	12,0	9,3	29	22	51
D68.5 Thrombophilie primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	847	333	1 180
D68.6 Autre thrombophilie	6	8	14	50	86	136	8,3	10,8	9,7	482	184	666
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	2	3	5	12	91	103	6,0	30,3	20,6	78	60	138
D68.9 Anom coag s/p	19	22	41	111	91	202	5,8	4,1	4,9	989	1 015	2 004
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	167	192	359	744	857	1 601	4,5	4,5	4,5	6 035	6 450	12 485
D69.0 Purpura allergique	62	80	142	210	349	559	3,4	4,4	3,9	63	70	133
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	49	39	88
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	11	6	17	34	20	54	3,1	3,3	3,2	106	88	194
D69.4 Autres thrombopénies primaires	13	22	35	67	116	183	5,2	5,3	5,2	81	85	166

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D69.5 Thrombopénie secondaire	22	25	47	151	164	315	6,9	6,6	6,7	617	680	1 297
D69.6 Thrombopénie sans précision	56	57	113	266	206	472	4,8	3,6	4,2	5 097	5 459	10 556
D69.8 Aut aff hémor pr	1	0	1	10	0	10	10,0	0,0	10,0	9	8	17
D69.9 Affection hémorragique sans précision	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	13	21	34
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	152	158	310	724	678	1 402	4,8	4,3	4,5	620	488	1 108
D69.30 Syndrome Evans	8	9	17	18	63	81	2,2	7,0	4,8	18	22	40
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	144	149	293	706	615	1 321	4,9	4,1	4,5	602	466	1 068
D70 Agranulocytose	688	675	1 363	3 934	3 971	7 905	5,7	5,9	5,8	2 941	3 061	6 002
D70.0 Neutropénie	681	667	1 348	3 861	3 946	7 807	5,7	5,9	5,8	2 642	2 775	5 417
D70.8 Autre agranulocytose	7	8	15	73	25	98	10,4	3,1	6,5	299	286	585
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	2	8	10	74	186	260	37,0	23,2	26,0	23	30	53
D71 Anom fonct granulocytes neutrophiles	2	8	10	74	186	260	37,0	23,2	26,0	23	30	53
D72 Autres anomalies des leucocytes	34	22	56	170	112	282	5,0	5,1	5,0	2 788	2 674	5 462
D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
D72.1 Éosinophilie	9	8	17	57	67	124	6,3	8,4	7,3	201	256	457
D72.8 Aut anom pr leucocytes	25	14	39	113	45	158	4,5	3,2	4,1	2 573	2 394	4 967
D72.9 Anomalie des leucocytes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
D73 Maladies de la rate	48	74	122	358	513	871	7,5	6,9	7,1	861	975	1 836
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	327	324	651
D73.1 Hypersplénisme	1	0	1	30	0	30	30,0	0,0	30,0	196	279	475
D73.2 Splénomégalie congestive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D73.3 Abscès de la rate	4	10	14	36	74	110	9,0	7,4	7,9	12	24	36
D73.4 Kyste de la rate	7	6	13	20	12	32	2,9	2,0	2,5	51	42	93
D73.5 Infarctus de la rate	27	55	82	236	419	655	8,7	7,6	8,0	185	201	386
D73.8 Autres maladies de la rate	9	3	12	36	8	44	4,0	2,7	3,7	75	92	167

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D73.9 Maladie de la rate sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
D74 Méthémoglobinémie	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	8	10	18
D74.0 Méthémoglobinémie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D74.8 Autres méthémoglobinémies	1	1	2	5	4	9	5,0	4,0	4,5	2	2	4
D74.9 Méthémoglobinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	345	407	752
D75.0 Érythrocytose familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D75.1 Polycythémie secondaire	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	318	385	703
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	24	20	44
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	1	4	5	1	11	12	1,0	2,8	2,4	1 238	853	2 091
D75.80 Thrombocytose postsplénectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
D75.81 Thrombocytose réactive	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	720	503	1 223
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	504	333	837
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocytaire	21	27	48	422	669	1 091	20,1	24,8	22,7	91	83	174
D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire	7	17	24	152	522	674	21,7	30,7	28,1	28	20	48
D76.2 Synd hémophagocytaire ass infc	8	4	12	193	34	227	24,1	8,5	18,9	17	14	31
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	6	6	12	77	113	190	12,8	18,8	15,8	46	49	95
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	11	1	12	11	1	12	1,0	1,0	1,0	372	309	681
D80.0 Hypogammaglobulinémie héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	207	174	381
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	37	80
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	59	139

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	13	11	24
D80.5 Déficit immunitaire av aug IgM	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D80.6 Déf Ac av Ig presq norm ou hyperimmunog	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D80.7 Hypogammaglobulinémie trans nourrisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D80.8 Aut déf immun av déf préd production Ac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	9	21
D80.9 Déf immun av déf préd production Ac s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
D81 Déficits immunitaires combinés	2	0	2	84	0	84	42,0	0,0	42,0	14	11	25
D81.1 Déf immun comb sév av faible cell B & T	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D81.3 Déficit en adénosine désaminase [ADA]	1	0	1	52	0	52	52,0	0,0	52,0	4	0	4
D81.7 Déf complexe maj histocompat class II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D81.8 Autres déficits immunitaires combinés	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	1	1	2
D81.9 Déf immun combiné s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	7	3	10	66	18	84	9,4	6,0	8,4	61	69	130
D82.0 Syndrome de Wiskott Aldrich	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	5	5
D82.1 Syndrome de Di George	7	1	8	66	2	68	9,4	2,0	8,5	51	51	102
D82.3 Déf immun av rép héréd anom vir E-Barr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D82.4 Syndrome hyperimmunoglobuline E [IgE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
D83 Déficit immunitaire commun variable	3	2	5	78	48	126	26,0	24,0	25,2	31	16	47
D83.0 Déf immun com var av anom no/fn lymph B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D83.1 Déf immun com var av anom lymph T I/rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D83.8 Aut déf immun communs variables	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	1	2	3
D83.9 Déf immun commun variable s/p	2	2	4	52	48	100	26,0	24,0	25,0	26	13	39
D84 Autres déficits immunitaires	15	7	22	72	79	151	4,8	11,3	6,9	176	141	317
D84.1 Déficit du complément	13	2	15	34	4	38	2,6	2,0	2,5	33	14	47
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	2	2	4	38	30	68	19,0	15,0	17,0	21	16	37
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	0	3	3	0	45	45	0,0	15,0	15,0	122	111	233
D86 Sarcoïdose	39	53	92	386	882	1 268	9,9	16,6	13,8	765	639	1 404
D86.0 Sarcoïdose du poumon	8	15	23	79	159	238	9,9	10,6	10,3	285	260	545
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	4	5	9	26	59	85	6,5	11,8	9,4	22	20	42
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	0	4	4	0	55	55	0,0	13,8	13,8	21	21	42
D86.3 Sarcoïdose de la peau	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	23	14	37
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	10	20	30	58	521	579	5,8	26,0	19,3	84	95	179
D86.9 Sarcoïdose sans précision	16	9	25	214	88	302	13,4	9,8	12,1	330	229	559
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	7	15	22	177	154	331	25,3	10,3	15,0	672	686	1 358
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	41	43	84
D89.1 Cryoglobulinémie	4	3	7	135	36	171	33,8	12,0	24,4	25	33	58
D89.2 Hypergammaglobulinémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	29	57
D89.3 Syndrome de reconstitution immunitaire	1	3	4	35	9	44	35,0	3,0	11,0	3	18	21
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	2	7	9	7	79	86	3,5	11,3	9,6	41	26	67
D89.9 Anom syst immun s/p	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	534	537	1 071
E00 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E00.1 Synd insuf thyroïdienne cong myxoedémat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E00.9 Synd insuf thyroïdienne congén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E02 Hypothyroïdie par carence inapparente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	36	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
en iode												
E02 Hypothyroïdie carence inapparente iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	36	94
E03 Autres hypothyroïdies	61	24	85	849	443	1 292	13,9	18,5	15,2	68 409	27 858	96 267
E03.0 Hypothyroïdie congén av goitre diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	40	26	66
E03.2 Hypothyroïdie méd & aut prod exogènes	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	91	71	162
E03.3 Hypothyroïdie postinfectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	11	43
E03.5 Coma myxoedémateux	1	3	4	72	154	226	72,0	51,3	56,5	5	2	7
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	2	0	2	61	0	61	30,5	0,0	30,5	435	48	483
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	55	20	75	699	288	987	12,7	14,4	13,2	67 805	27 699	95 504
E04 Autres goîtres non toxiques	454	139	593	745	293	1 038	1,6	2,1	1,8	3 796	1 452	5 248
E04.0 Goitre diffus non toxique	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	10	3	13
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	177	59	236	261	84	345	1,5	1,4	1,5	2 282	1 009	3 291
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	188	47	235	325	118	443	1,7	2,5	1,9	835	233	1 068
E04.8 Autres goîtres non toxiques précisés	3	1	4	6	2	8	2,0	2,0	2,0	2	0	2
E04.9 Goitre non toxique sans précision	84	32	116	149	89	238	1,8	2,8	2,1	667	207	874
E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]	161	49	210	763	313	1 076	4,7	6,4	5,1	1 949	785	2 734
E05.0 Thyrotoxicose avec goitre diffus	90	25	115	367	145	512	4,1	5,8	4,5	448	111	559
E05.1 Thyrotoxicose avec nodule simple	5	1	6	9	3	12	1,8	3,0	2,0	7	9	16
E05.2 Thyrotoxicose av goitre multinodul tox	32	8	40	139	79	218	4,3	9,9	5,4	101	35	136
E05.3 Thyrotoxicose nodul thyroïde ectopiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E05.4 Thyrotoxicose factice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
E05.5 Crise aiguë thyrotoxicose	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	0	2	2
E05.8 Autres thyrotoxicoses	5	4	9	95	23	118	19,0	5,8	13,1	132	55	187

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E05.9 Thyroétoxicose sans précision	26	11	37	129	63	192	5,0	5,7	5,2	1 251	571	1 822
E06 Thyroïdite	47	9	56	184	28	212	3,9	3,1	3,8	456	141	597
E06.0 Thyroïdite aiguë	2	1	3	5	2	7	2,5	2,0	2,3	0	2	2
E06.1 Thyroïdite subaiguë	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	5	4	9
E06.2 Thyroïdite chron av thyroétoxicose trans	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	2	0	2
E06.3 Thyroïdite autoimmune	32	4	36	48	10	58	1,5	2,5	1,6	369	73	442
E06.4 Thyroïdite médicamenteuse	2	2	4	46	11	57	23,0	5,5	14,2	11	23	34
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	4	24
E06.9 Thyroïdite sans précision	6	1	7	51	4	55	8,5	4,0	7,9	49	35	84
E07 Autres affections de la thyroïde	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	145	110	255
E07.0 Hypersécrétion de calcitonine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
E07.1 Goitre trbl hormonosynthèse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	107	252
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	114	76	190
E07.81 Synd dysfunc euthyroïdien	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	92	59	151
E07.88 Aut aff pr thyroïde	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	22	17	39
E10 Diabète sucré de type 1	35	63	98	130	246	376	3,7	3,9	3,8	549	669	1 218
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	5	8	13	57	61	118	11,4	7,6	9,1	25	21	46
E10.9 Diab type 1 sans comp	30	55	85	73	185	258	2,4	3,4	3,0	524	648	1 172
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	402	511	913	1 549	1 974	3 523	3,9	3,9	3,9	106	83	189
E10.10 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose	389	498	887	1 501	1 938	3 439	3,9	3,9	3,9	102	77	179
E10.11 Diab type 1 avec acidose lactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.12 Diab type 1 avec céto & lact acidose	13	13	26	48	36	84	3,7	2,8	3,2	3	6	9
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	18	28	46	249	292	541	13,8	10,4	11,8	336	436	772

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.20 Diab type 1 avec début de néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	17	28	45	243	292	535	14,3	10,4	11,9	316	412	728
E10.28 Diab type 1 autres compl rénales	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	9	15	24
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	1	4	5	33	26	59	33,0	6,5	11,8	367	388	755
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	324	368	692
E10.31 Diab type 1 avec rétinopathie préproliféré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
E10.33 Diab type 1 avec autre rétinopathie	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	17	10	27
E10.35 Diab type 1 avec cataracte diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E10.38 Diab type 1 autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	54	36	90	642	227	869	11,9	6,3	9,7	473	493	966
E10.40 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite	4	3	7	68	17	85	17,0	5,7	12,1	281	311	592
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	50	33	83	574	210	784	11,5	6,4	9,4	191	180	371
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	1	3	4	49	21	70	49,0	7,0	17,5	35	66	101
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	23	39
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	1	3	4	49	21	70	49,0	7,0	17,5	0	11	11
E10.52 Diab type 1 avec certai comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	32	51
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres	108	150	258	804	795	1 599	7,4	5,3	6,2	596	574	1 170

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
complications précisées												
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	2	1	3	18	6	24	9,0	6,0	8,0	19	20	39
E10.61 Diab type 1 avec comp peau et tiss sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E10.63 Diab type 1 avec hypoglycémie	34	52	86	265	301	566	7,8	5,8	6,6	183	143	326
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	69	96	165	502	486	988	7,3	5,1	6,0	389	394	783
E10.68 Diab type 1 avec autres comp précis	3	1	4	19	2	21	6,3	2,0	5,2	5	14	19
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	9	22	31	83	252	335	9,2	11,5	10,8	83	112	195
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	6	15	21	36	132	168	6,0	8,8	8,0	16	41	57
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	1	5	6	11	96	107	11,0	19,2	17,8	2	12	14
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	2	2	4	36	24	60	18,0	12,0	15,0	65	59	124
E11 Diabète sucré de type 2	145	270	415	1 181	1 352	2 533	8,1	5,0	6,1	48 973	59 499	108 472
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	38	64	102	470	569	1 039	12,4	8,9	10,2	53	43	96
E11.9 Diab type 2 sans comp	107	206	313	711	783	1 494	6,6	3,8	4,8	48 920	59 456	108 376
E111 Diabète sucré de type 2 avec acidose	184	248	432	1 476	1 704	3 180	8,0	6,9	7,4	180	258	438
E11.10 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose	168	234	402	1 362	1 641	3 003	8,1	7,0	7,5	131	193	324
E11.11 Diab type 2 avec acidose lact	4	3	7	7	6	13	1,8	2,0	1,9	35	48	83
E11.12 Diab type 2 avec acidose céto & lact	12	11	23	107	57	164	8,9	5,2	7,1	14	17	31
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	90	176	266	1 127	2 384	3 511	12,5	13,5	13,2	2 496	4 049	6 545
E11.20 Diab type 2 avec début néphropathie	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	67	99	166
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	88	167	255	1 124	2 232	3 356	12,8	13,4	13,2	2 219	3 644	5 863
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	1	7	8	1	143	144	1,0	20,4	18,0	210	306	516
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	2	7	9	9	18	27	4,5	2,6	3,0	1 205	1 777	2 982

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1 081	1 597	2 678
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	35	46	81
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	51	89	140
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	2	2	4	9	6	15	4,5	3,0	3,8	29	26	55
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	90	85	175	1 157	1 130	2 287	12,9	13,3	13,1	2 442	4 050	6 492
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	11	11	22	139	98	237	12,6	8,9	10,8	39	50	89
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite	39	44	83	720	861	1 581	18,5	19,6	19,0	1 993	3 622	5 615
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	40	30	70	298	171	469	7,4	5,7	6,7	410	378	788
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	27	79	106	613	1 565	2 178	22,7	19,8	20,5	820	1 473	2 293
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	6	13	19	245	186	431	40,8	14,3	22,7	169	365	534
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	17	52	69	252	1 238	1 490	14,8	23,8	21,6	47	97	144
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	4	14	18	116	141	257	29,0	10,1	14,3	604	1 011	1 615
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	684	890	1 574	5 894	6 722	12 616	8,6	7,6	8,0	7 632	8 980	16 612
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	20	49	69	559	547	1 106	28,0	11,2	16,0	87	248	335
E11.61 Diab type 2 comp peau & tissu sc	6	10	16	33	75	108	5,5	7,5	6,8	25	51	76
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	174	204	378	1 492	1 596	3 088	8,6	7,8	8,2	1 878	2 070	3 948
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	476	614	1 090	3 727	4 350	8 077	7,8	7,1	7,4	5 527	6 451	11 978
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	8	13	21	83	154	237	10,4	11,8	11,3	115	160	275
E117 Diabète sucré de type 2 avec	99	365	464	1 738	6 110	7 848	17,6	16,7	16,9	463	1 169	1 632

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
complications multiples												
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	38	171	209	340	2 117	2 457	8,9	12,4	11,8	199	617	816
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	57	189	246	1 297	3 929	5 226	22,8	20,8	21,2	56	202	258
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	4	5	9	101	64	165	25,2	12,8	18,3	208	350	558
E13 Autres diabètes sucrés précisés	7	12	19	21	105	126	3,0	8,8	6,6	747	728	1 475
E13.0 Autre diab avec coma	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	2	3
E13.9 Autre diab sans comp	5	12	17	13	105	118	2,6	8,8	6,9	746	726	1 472
E131 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose	3	13	16	35	72	107	11,7	5,5	6,7	4	10	14
E13.10 Autre diab avec cétoacidose	3	13	16	35	72	107	11,7	5,5	6,7	3	9	12
E13.11 Autre diab avec acidose lactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.12 Autre diab avec céto & lact acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E132 Autres diabètes sucrés précisés avec complications rénales	2	2	4	12	41	53	6,0	20,5	13,2	18	27	45
E13.20 Autre diab avec début néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.23 Autre diab maladie rénale avérée avancée	2	2	4	12	41	53	6,0	20,5	13,2	18	26	44
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
E13.30 Autres diab avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
E134 Autres diabètes sucrés précisés avec complications neurologiques	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	19	41	60
E13.41 Autres diab avec polyneuropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	29	42
E13.42 Autres diab avec neuropathie végétative	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	6	12	18
E135 Autres diabètes sucrés précisés avec complications vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
E13.50 Autres diab avec angiopathie périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E13.51 Autre diab avec angiopathie périph gangr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13.52 Autres diab sucrés précisés avec circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	8	10	18	55	112	167	6,9	11,2	9,3	154	168	322
E13.61 Autre diab avec comp tis cutané & sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E13.63 Autre diab avec hypoglycémie	3	2	5	27	25	52	9,0	12,5	10,4	29	30	59
E13.64 Autre diab mal contrôlé	5	7	12	28	32	60	5,6	4,6	5,0	122	136	258
E13.68 Autre diab avec autres comp	0	1	1	0	55	55	0,0	55,0	55,0	1	2	3
E137 Autres diabètes sucrés précisés avec complications multiples	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	9	16
E13.70 Autre diab avec ulcère pied	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	2	3
E13.71 Autre diab avec ulcère pied et gangrène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.78 Autre diab avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
E14 Diabète sucré non précisé	14	21	35	36	65	101	2,6	3,1	2,9	962	1 245	2 207
E14.9 Diab SAI sans comp	14	21	35	36	65	101	2,6	3,1	2,9	962	1 245	2 207
E141 Diabète sucré non précisé avec acidose	13	45	58	48	183	231	3,7	4,1	4,0	9	8	17
E14.10 Diab SAI avec cétoacidose	12	43	55	45	174	219	3,8	4,0	4,0	5	8	13
E14.11 Diab SAI avec acidose lact	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	0	4
E14.12 Diab SAI avec acidose céto & lact	1	1	2	3	3	6	3,0	3,0	3,0	0	0	0
E142 Diabète sucré non précisé avec complications rénales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	16	21
E14.23 Diab n pr maladie rénale avérée avancée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	15	19
E14.28 Diab n pr avec autres compl rénales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E14.32 Diab SAI avec rétinopathie prolif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E144 Diabète sucré non précisé avec complications neurologiques	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	8	21	29
E14.40 Diab SAI avec mononévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.41 Diab SAI avec polynévrite	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	18	23
E14.42 Diab SAI avec neuropathie végétative	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	3	5
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	4	10	14	6	51	57	1,5	5,1	4,1	61	68	129
E14.60 Diab SAI avec comp tis conjonct & musc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E14.63 Diab SAI avec hypoglycémie	2	3	5	2	13	15	1,0	4,3	3,0	14	19	33
E14.64 Diab SAI mal contrôlé	2	7	9	4	38	42	2,0	5,4	4,7	46	46	92
E14.68 Diab SAI avec autres comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	1	5	6
E14.70 Diab SAI avec ulcère pied	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	1	0	1
E14.71 Diab SAI avec ulcère pied et gangrene	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E14.78 Diab SAI avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
E15 Coma hypoglycémique non diabétique	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	95	86	181	308	467	775	3,2	5,4	4,3	792	648	1 440
E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse sans coma	9	6	15	18	13	31	2,0	2,2	2,1	54	37	91
E16.1 Autres hypoglycémies	25	21	46	88	113	201	3,5	5,4	4,4	75	86	161
E16.2 Hypoglycémie sans précision	61	58	119	202	339	541	3,3	5,8	4,5	658	518	1 176
E16.3 Hypersécrétion de glucagon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E16.4 Sécrétion anormale de gastrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E16.8 Aut anom pr sécrétion pancréatique int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E16.9 Anom régul sécrétion pancréat int s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
E20 Hypoparathyroïdie	2	3	5	4	12	16	2,0	4,0	3,2	126	77	203
E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
E20.1 Pseudohypoparathyroïdie	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	3	4	7
E20.8 Autres hypoparathyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	106	56	162
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	238	82	320	1 002	459	1 461	4,2	5,6	4,6	1 185	575	1 760
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	190	53	243	807	219	1 026	4,2	4,1	4,2	469	153	622
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	8	8	16	70	15	85	8,8	1,9	5,3	88	60	148
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	7	12	19	24	51	75	3,4	4,2	3,9	35	33	68
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	31	9	40	99	174	273	3,2	19,3	6,8	577	320	897
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	3	13
E21.5 Mld glande parathyroïde s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	176	152	328	1 533	1 169	2 702	8,7	7,7	8,2	3 090	2 355	5 445
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	3	3	6	18	11	29	6,0	3,7	4,8	37	41	78
E22.1 Hyperprolactinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	301	161	462
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	172	149	321	1 514	1 158	2 672	8,8	7,8	8,3	2 731	2 139	4 870
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E22.9 Hypersécrétion hypophyse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	24	23	47	156	169	325	6,5	7,3	6,9	615	617	1 232
E23.0 Hypopituitarisme	2	8	10	28	66	94	14,0	8,2	9,4	198	286	484
E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux	1	1	2	10	3	13	10,0	3,0	6,5	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E23.2 Diabète insipide	7	2	9	51	14	65	7,3	7,0	7,2	330	261	591
E23.3 Anom hypothalamique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E23.6 Autres anomalies hypophyse	14	11	25	67	84	151	4,8	7,6	6,0	70	56	126
E23.7 Anomalie hypophyse sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	9	8	17
E24 Syndrome de Cushing	22	8	30	192	89	281	8,7	11,1	9,4	210	99	309
E24.0 Maladie de Cushing hypophyso dépendante	8	2	10	92	48	140	11,5	24,0	14,0	11	7	18
E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	41	121
E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique ACTH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E24.8 Autres syndromes de Cushing	4	1	5	57	4	61	14,2	4,0	12,2	13	5	18
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	10	5	15	43	37	80	4,3	7,4	5,3	103	44	147
E25 Anomalies génito-surréaliennes	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	37	20	57
E25.0 Anom gènesurré congén déf enzymatique	3	1	4	10	1	11	3,3	1,0	2,8	30	20	50
E25.8 Autres anomalies génitosurréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E25.9 Anom gènesurré s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E26 Hyperaldostéronisme	11	17	28	62	53	115	5,6	3,1	4,1	94	129	223
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	7	13	20	14	35	49	2,0	2,7	2,4	23	56	79
E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	1	2	3	29	3	32	29,0	1,5	10,7	32	15	47
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	3	2	5	19	15	34	6,3	7,5	6,8	31	55	86
E27 Autres maladies de la glande surrénale	114	97	211	678	526	1 204	5,9	5,4	5,7	2 805	2 104	4 909
E27.0 Aut hyperfonctionnements cortsurré	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	1	4
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	24	9	33	132	35	167	5,5	3,9	5,1	142	74	216
E27.2 Crise addisonienne	7	2	9	35	53	88	5,0	26,5	9,8	20	8	28
E27.3 Insuf cortsurré méd	13	5	18	159	39	198	12,2	7,8	11,0	141	134	275
E27.4 Insuf cortsurré aut & s/p	63	69	132	331	310	641	5,3	4,5	4,9	1 611	1 324	2 935

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E27.5 Hyperfonctionnement médullosurrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	329	79	408
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	6	10	16	19	60	79	3,2	6,0	4,9	404	365	769
E27.9 Mld glande surrénale s/p	0	2	2	0	29	29	0,0	14,5	14,5	155	119	274
E28 Dysfonction ovarienne	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	1 081	1	1 082
E28.1 Hyperandrogénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	982	1	983
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	413	413
E29.0 Hyperfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	410	410
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	25	61
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	16	24
E30.1 Puberté précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17
E30.8 Autres anomalies de la puberté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	2	3	5	41	123	164	20,5	41,0	32,8	20	16	36
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	2	2	4	41	122	163	20,5	61,0	40,8	18	14	32
E31.1 Hyperfonctionnement pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E31.8 Aut dysfnc pluriglandulaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E31.9 Dysfnc pluriglandulaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E32 Maladies du thymus	6	6	12	37	34	71	6,2	5,7	5,9	19	19	38
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	5	5	10
E32.8 Autres maladies du thymus	3	6	9	27	34	61	9,0	5,7	6,8	8	12	20
E32.9 Maladie du thymus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E34 Autres troubles endocriniens	1	3	4	2	12	14	2,0	4,0	3,5	75	61	136
E34.0 Syndrome carcinoïde	0	3	3	0	12	12	0,0	4,0	4,0	12	19	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E34.3 Insuf staturale non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	34	26	60
E34.9 Anomalie endocrinienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E35 Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E35.1 Anom glande surrénale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E40 Kwashiorkor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E40 Kwashiorkor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E41 Marasme nutritionnel	10	9	19	201	357	558	20,1	39,7	29,4	112	148	260
E41 Marasme nutritionnel	10	9	19	201	357	558	20,1	39,7	29,4	112	148	260
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	58	39	97	1 756	713	2 469	30,3	18,3	25,5	717	690	1 407
E43 Malnut protéinoénergétique grave s/p	58	39	97	1 756	713	2 469	30,3	18,3	25,5	717	690	1 407
E44 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	1	1	2	36	1	37	36,0	1,0	18,5	415	304	719
E44.0 Malnut protéinoénergétique mod	1	0	1	36	0	36	36,0	0,0	36,0	262	188	450
E44.1 Malnutrition protéinoénergétique légère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	153	116	269
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	18	7	25	79	94	173	4,4	13,4	6,9	20	17	37
E45 Retard dévelop apr malnut protéinoénerg	18	7	25	79	94	173	4,4	13,4	6,9	20	17	37
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	94	75	169	1 332	1 135	2 467	14,2	15,1	14,6	5 371	4 903	10 274
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	94	75	169	1 332	1 135	2 467	14,2	15,1	14,6	5 371	4 903	10 274
E50 Avitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
E50.7 Aut manifestations oculaires avitam	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
E50.9 Avitaminose A sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19
E51 Carence en thiamine	22	47	69	548	1 354	1 902	24,9	28,8	27,6	58	218	276

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E51.1 Béribéri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
E51.2 Encéphalopathie de Wernicke	22	47	69	548	1 354	1 902	24,9	28,8	27,6	52	206	258
E51.8 Aut manifestations carence thiamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E51.9 Carence en thiamine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
E53 Autres avitaminoses du groupe B	14	8	22	164	98	262	11,7	12,2	11,9	9 123	7 240	16 363
E53.0 Carence en riboflavine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E53.1 Carence en pyridoxine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E53.8 Aut avitam pr groupe B	14	7	21	164	66	230	11,7	9,4	11,0	9 016	7 159	16 175
E53.9 Avitaminose du groupe B sans précision	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	106	78	184
E54 Carence en acide ascorbique	1	3	4	10	79	89	10,0	26,3	22,2	27	35	62
E54 Carence en acide ascorbique	1	3	4	10	79	89	10,0	26,3	22,2	27	35	62
E55 Carence en vitamine D	4	2	6	28	6	34	7,0	3,0	5,7	1 359	1 269	2 628
E55.0 Rachitisme évolutif	3	2	5	5	6	11	1,7	3,0	2,2	10	12	22
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	1 349	1 257	2 606
E56 Autres avitaminoses	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	60	65	125
E56.0 Carence en vitamine E	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
E56.1 Carence en vitamine K	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	29	48
E56.8 Carence en autres vitamines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E56.9 Avitaminose sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	31	33	64
E58 Carence alimentaire en calcium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E58 Carence alimentaire en calcium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
E60 Carence alimentaire en zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	298	192	490
E61.0 Carence en cuivre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E61.1 Carence en fer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	269	172	441

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E61.2 Carence en magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	16	42
E61.7 Carence plus éléments nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E61.8 Carence aut éléments nut pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E61.9 Carence élément nut s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E63 Autres carences nutritionnelles	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	35	29	64
E63.1 Déséquilibre alimentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E63.8 Aut carences nut pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
E63.9 Carence nutritionnelle sans précision	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	29	27	56
E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
E64.3 Séquelles de rachitisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E64.9 Séq carence nut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E65 Adiposité localisée	83	12	95	171	21	192	2,1	1,8	2,0	125	143	268
E65 Adiposité localisée	83	12	95	171	21	192	2,1	1,8	2,0	125	143	268
E66 Obésité	2 970	988	3 958	6 092	2 307	8 399	2,1	2,3	2,1	30 563	19 151	49 714
E66.0 Obésité due à un excès calorique	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	86	90	176
E66.1 Obésité médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	52	39	91	549	353	902	10,6	9,1	9,9	597	345	942
E66.8 Autres obésités	2 819	928	3 747	5 299	1 919	7 218	1,9	2,1	1,9	6 510	3 291	9 801
E66.9 Obésité sans précision	97	20	117	237	34	271	2,4	1,7	2,3	23 361	15 416	38 777
E67 Autres excès d'apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	36	109
E67.0 Hypervitaminose A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E67.2 Syndrome hypervitaminose B6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E67.3 Hypervitaminose D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	6	25
E67.8 Autres excès précisés apport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	28	82
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	43	32	75

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E70.0 Phénylcétonurie classique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	13	8	21
E70.3 Albinisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	17	22	39	194	112	306	11,4	5,1	7,8	27	47	74
E71.0 Mld urines odeur sirop érable	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	1	0	1
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	5	21	26	33	111	144	6,6	5,3	5,5	8	18	26
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	9	1	10	144	1	145	16,0	1,0	14,5	18	29	47
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	18	24	42	125	103	228	6,9	4,3	5,4	150	134	284
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	5	2	7	43	5	48	8,6	2,5	6,9	42	38	80
E72.1 Anom métab acides aminés soufrés	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	23	12	35
E72.2 Anomalies du cycle uréogénèse	10	19	29	78	89	167	7,8	4,7	5,8	63	64	127
E72.3 Anom métab lysine & hydroxylysine	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
E72.4 Anomalies du métabolisme ornithine	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	3	5	8
E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
E72.9 Anom métab acides aminés s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E73 Intolérance au lactose	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	387	182	569
E73.0 Déficit congénital en lactase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E73.1 Déficit secondaire en lactase	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
E73.8 Autres intolérances au lactose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	383	178	561

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	8	1	9	25	29	54	3,1	29,0	6,0	288	266	554
E74.0 Thésaurismose glycogénique	5	1	6	14	29	43	2,8	29,0	7,2	49	38	87
E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	218	217	435
E74.4 Anom métab pyruvate & gluconéogenèse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
E74.8 Aut anom pr métab hydrates carbone	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	8	3	11
E74.9 Anom métab hydrates carbone s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	1	3	4	25	18	43	25,0	6,0	10,8	38	37	75
E75.0 Gangliosidose GM2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E75.1 Autres gangliosidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E75.2 Autres sphingolipidoses	1	3	4	25	18	43	25,0	6,0	10,8	25	25	50
E75.4 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
E75.6 Anom stockage lipides s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	2	1	3	2 796	2	2 798	1 398,0	2,0	932,7	16	18	34
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	3	4
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	1	1	2	2 793	2	2 795	2 793,0	2,0	1 397,5	11	11	22
E76.3 Mucopolysaccharidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	63	121
E77.0 Défaut transform posttraduc enzym lyso	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E77.1 Défauts dégradation glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	59	116
E77.9 Anom métab glycoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	18	9	27	245	42	287	13,6	4,7	10,6	93 243	116 438	209 681
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 612	3 745	6 357
E78.1 Hyperglycémie essentielle	5	6	11	95	28	123	19,0	4,7	11,2	244	396	640
E78.2 Hyperlipidémie mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	25	32
E78.3 Hyperchylomicronémie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	16	17	33
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	80	158
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3 711	6 420	10 131
E78.6 Déficit en lipoprotéines	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	33	24	57
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	8	3	11	115	14	129	14,4	4,7	11,7	83 194	101 842	185 036
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	3 348	3 889	7 237
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	157	156	313
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	152	149	301
E79.1 Syndrome de Lesch Nyhan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E79.8 Aut anom métab purine & pyrimidine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	3	7
E79.9 Anom métab purine & pyrimidine s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	9	8	17	147	52	199	16,3	6,5	11,7	285	515	800
E80.0 Porphyrine érythropoïétique héréditaire	2	0	2	122	0	122	61,0	0,0	61,0	2	0	2
E80.1 Porphyrine cutanée tardive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
E80.2 Autres porphyries	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	8	6	14
E80.4 Syndrome de Gilbert	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	138	284	422
E80.5 Maladie de Crigler et Najjar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E80.6 Aut anom métab bilirubine	3	6	9	20	48	68	6,7	8,0	7,6	103	169	272
E80.7 Anom métab bilirubine s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	16	41	57
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	263	206	469	1 981	1 618	3 599	7,5	7,9	7,7	11 346	8 743	20 089
E83.0 Anomalies du métabolisme du cuivre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
E83.2 Anomalies du métabolisme du zinc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E83.3 Anomal du métabol du phosph & phosphatas	15	18	33	90	118	208	6,0	6,6	6,3	2 677	2 478	5 155
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	61	53	114	301	284	585	4,9	5,4	5,1	5 648	3 969	9 617
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	187	135	322	1 590	1 216	2 806	8,5	9,0	8,7	2 996	2 278	5 274
E83.8 Aut anom métab minéraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
E83.9 Anom métab minéraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E831 Anomalies du métabolisme du fer	2	6	8	22	88	110	11,0	14,7	13,8	334	623	957
E83.10 Hémochromatose	1	4	5	1	80	81	1,0	20,0	16,2	292	578	870
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	1	1	2	21	3	24	21,0	3,0	12,0	33	42	75
E83.19 Anom métab fer s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	9	3	12
E84 Fibrose kystique	283	189	472	3 702	2 940	6 642	13,1	15,6	14,1	300	181	481
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	226	151	377	3 192	2 593	5 785	14,1	17,2	15,3	89	51	140
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	18	9	27	149	69	218	8,3	7,7	8,1	61	33	94
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	32	16	48	250	163	413	7,8	10,2	8,6	68	31	99
E84.9 Fibrose kystique sans précision	7	13	20	111	115	226	15,9	8,8	11,3	82	66	148
E85 Amylose	54	97	151	1 072	1 900	2 972	19,9	19,6	19,7	497	725	1 222
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	1	10	11	1	824	825	1,0	82,4	75,0	17	24	41
E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
E85.2 Amylose hérédofamiliale sans précision	1	1	2	13	41	54	13,0	41,0	27,0	1	2	3
E85.3 Amylose généralisée secondaire	2	1	3	145	9	154	72,5	9,0	51,3	9	9	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E85.4 Amylose limitée ou plus org	47	75	122	854	851	1 705	18,2	11,3	14,0	415	584	999
E85.8 Autres amyloses	1	1	2	48	2	50	48,0	2,0	25,0	8	11	19
E85.9 Amylose sans précision	1	9	10	8	173	181	8,0	19,2	18,1	41	95	136
E86 Déplétion du volume	269	225	494	1 616	1 058	2 674	6,0	4,7	5,4	4 807	4 380	9 187
E86.0 Déshydratation	258	214	472	1 484	888	2 372	5,8	4,1	5,0	4 373	3 899	8 272
E86.8 Autre déplétion de volume	11	11	22	132	170	302	12,0	15,5	13,7	434	481	915
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	1 090	838	1 928	6 955	6 130	13 085	6,4	7,3	6,8	37 910	31 499	69 409
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	121	94	215	1 150	864	2 014	9,5	9,2	9,4	2 680	2 963	5 643
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	615	443	1 058	3 764	3 349	7 113	6,1	7,6	6,7	9 150	7 701	16 851
E87.2 Acidose	68	66	134	486	449	935	7,1	6,8	7,0	3 490	3 709	7 199
E87.3 Alcalose	2	2	4	2	10	12	1,0	5,0	3,0	497	480	977
E87.4 Anom mixte équil acidobasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
E87.5 Hyperkaliémie	74	101	175	243	474	717	3,3	4,7	4,1	3 612	3 910	7 522
E87.6 Hypokaliémie	103	45	148	546	272	818	5,3	6,0	5,5	15 320	9 737	25 057
E87.7 Surcharge liquidienne	93	78	171	661	677	1 338	7,1	8,7	7,8	1 824	1 633	3 457
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	14	9	23	103	35	138	7,4	3,9	6,0	1 321	1 351	2 672
E88 Autres anomalies métaboliques	37	21	58	232	154	386	6,3	7,3	6,7	2 483	2 291	4 774
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	11	11	22	95	133	228	8,6	12,1	10,4	2 275	2 004	4 279
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	18	1	19	26	1	27	1,4	1,0	1,4	34	15	49
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	23	33	56
E88.3 Syndrome lyse tumorale	6	6	12	66	17	83	11,0	2,8	6,9	51	111	162
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	1	3	4	8	3	11	8,0	1,0	2,8	100	128	228
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	9	1	10	43	31	74	4,8	31,0	7,4	204	309	513
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	153	252	405

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E88.88 Aut anom métabol précis	5	1	6	32	31	63	6,4	31,0	10,5	51	57	108
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	7	4	11	75	24	99	10,7	6,0	9,0	1 333	533	1 866
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	3	1	4	19	14	33	6,3	14,0	8,2	1 090	356	1 446
E89.1 Hypoinsulinémie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	4	2	6	56	6	62	14,0	3,0	10,3	162	77	239
E89.3 Hypopituitarisme postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	52	82
E89.5 Hypofonct testiculaire postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
E89.6 Hypofonct corturré postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
E89.8 Aut anom endocr & métab postinterv	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	3	8
E89.9 Anom endocr & métab postinterv s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E90 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	72	147
E90 Anom nut & métab pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	72	147
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 108	5 080	14 188
F00.0 Démence mld Alzheimer début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	50	113
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	705	375	1 080
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 540	1 086	2 626
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 800	3 569	10 369
F01 Démence vasculaire	373	399	772	13 681	15 804	29 485	36,7	39,6	38,2	2 335	2 280	4 615
F01.0 Démence vasculaire à début aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F01.1 Démence vasc infarct mult	3	8	11	175	222	397	58,3	27,8	36,1	20	31	51
F01.2 Démence vasculaire souscorticale	13	14	27	454	635	1 089	34,9	45,4	40,3	92	66	158
F01.3 Démence vasc mixte corticale/s corticale	35	45	80	1 195	2 017	3 212	34,1	44,8	40,2	214	168	382
F01.8 Autres formes de démence vasculaire	1	1	2	4	14	18	4,0	14,0	9,0	17	22	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F01.9 Démence vasculaire sans précision	321	331	652	11 853	12 916	24 769	36,9	39,0	38,0	1 990	1 991	3 981
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 575	2 013	3 588
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	262	350	612
F02.1 Démence mld Creutzfeldt Jakob	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
F02.2 Démence de la maladie de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	397	704	1 101
F02.4 Démence mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	18	20
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	897	922	1 819
F03 Démence, sans précision	1 974	1 321	3 295	64 348	46 897	111 245	32,6	35,5	33,8	10 730	7 050	17 780
F03 Démence sans précision	1 974	1 321	3 295	64 348	46 897	111 245	32,6	35,5	33,8	10 730	7 050	17 780
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	1	1	2	18	71	89	18,0	71,0	44,5	11	36	47
F04 Synd amnés org n ind alcool/psychoact	1	1	2	18	71	89	18,0	71,0	44,5	11	36	47
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	2 047	1 523	3 570	40 183	28 301	68 484	19,6	18,6	19,2	13 862	13 756	27 618
F05.0 Delirium n surajouté démence	121	59	180	2 324	1 130	3 454	19,2	19,2	19,2	508	493	1 001
F05.1 Delirium surajouté à une démence	816	580	1 396	18 232	13 154	31 386	22,3	22,7	22,5	3 821	2 951	6 772
F05.8 Autres formes de delirium	231	195	426	4 157	3 406	7 563	18,0	17,5	17,8	1 746	2 013	3 759
F05.9 Delirium sans précision	879	689	1 568	15 470	10 611	26 081	17,6	15,4	16,6	7 787	8 299	16 086
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	421	364	785	11 352	14 522	25 874	27,0	39,9	33,0	8 275	6 708	14 983
F06.0 État hallucinatoire organique	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	9	1	10
F06.1 Catatonie organique	3	4	7	126	432	558	42,0	108,0	79,7	17	15	32
F06.2 Trbl délirant org	4	14	18	47	452	499	11,8	32,3	27,7	6	11	17
F06.3 Trbl org humeur	2	2	4	63	90	153	31,5	45,0	38,2	24	16	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F06.4 Trouble anxieux organique	1	0	1	140	0	140	140,0	0,0	140,0	4	3	7
F06.5 Trouble dissociatif organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	22	36
F06.6 Labilité émotionnelle org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
F06.7 Trouble cognitif léger	153	109	262	3 789	3 446	7 235	24,8	31,6	27,6	3 907	3 026	6 933
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	33	47	80	913	5 405	6 318	27,7	115,0	79,0	240	225	465
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	225	186	411	6 274	4 682	10 956	27,9	25,2	26,7	4 039	3 378	7 417
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	107	156	263	3 318	4 456	7 774	31,0	28,6	29,6	955	1 018	1 973
F07.0 Trouble organique de la personnalité	4	10	14	100	247	347	25,0	24,7	24,8	54	91	145
F07.1 Syndrome postencéphalitique	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	2	4
F07.2 Syndrome postcommotionnel	13	30	43	275	523	798	21,2	17,4	18,6	131	279	410
F07.8 Aut trbl org pers/comp dus aff lés céréb	24	19	43	1 293	774	2 067	53,9	40,7	48,1	96	89	185
F07.9 Trbl org pers/comp dû aff lés céréb s/p	65	97	162	1 637	2 912	4 549	25,2	30,0	28,1	672	557	1 229
F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision	2	7	9	59	105	164	29,5	15,0	18,2	13	9	22
F09 Trbl mental org ou symptomatique s/p	2	7	9	59	105	164	29,5	15,0	18,2	13	9	22
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	1 376	3 747	5 123	8 484	29 359	37 843	6,2	7,8	7,4	7 037	17 786	24 823
F10.0 TMC alcool intox aiguë	292	484	776	848	1 770	2 618	2,9	3,7	3,4	521	566	1 087
F10.1 TMC alcool nocive santé	145	275	420	797	1 781	2 578	5,5	6,5	6,1	1 437	2 891	4 328
F10.2 TMC alcool synd dépd	323	742	1 065	1 902	5 059	6 961	5,9	6,8	6,5	3 485	9 835	13 320
F10.3 TMC alcool synd sevrage	410	1 554	1 964	1 973	8 429	10 402	4,8	5,4	5,3	404	1 253	1 657
F10.4 TMC alcool synd sevrage av delirium	68	310	378	743	4 156	4 899	10,9	13,4	13,0	113	476	589
F10.5 TMC alcool trbl psych	17	67	84	129	1 041	1 170	7,6	15,5	13,9	39	142	181
F10.6 TMC alcool synd amnésique	17	57	74	677	3 078	3 755	39,8	54,0	50,7	153	456	609
F10.7 TMC lié alcool psychotiq résid ou tard	14	32	46	733	2 188	2 921	52,4	68,4	63,5	133	378	511

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F10.8 TMC alcool aut TMC	30	75	105	302	510	812	10,1	6,8	7,7	125	236	361
F10.9 TMC alcool TMC n pr	60	151	211	380	1 347	1 727	6,3	8,9	8,2	627	1 553	2 180
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	98	128	226	686	735	1 421	7,0	5,7	6,3	852	1 119	1 971
F11.0 TMC opiacés intox aiguë	12	17	29	137	103	240	11,4	6,1	8,3	21	28	49
F11.1 TMC opiacés nocive santé	8	13	21	67	53	120	8,4	4,1	5,7	141	189	330
F11.2 TMC opiacés synd dépd	20	48	68	159	337	496	8,0	7,0	7,3	449	555	1 004
F11.3 TMC opiacés synd sevrage	35	26	61	138	88	226	3,9	3,4	3,7	79	75	154
F11.4 TMC opiacés synd sevrage av delirium	4	3	7	75	18	93	18,8	6,0	13,3	9	7	16
F11.5 TMC opiacés trbl psych	4	10	14	25	72	97	6,2	7,2	6,9	8	17	25
F11.7 TMC lié opiacés psychotiq résid ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F11.8 TMC opiacés aut TMC	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	15	20
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	14	11	25	83	64	147	5,9	5,8	5,9	139	233	372
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	181	568	749	1 465	5 242	6 707	8,1	9,2	9,0	2 948	7 482	10 430
F12.0 TMC dérivés cannabis intox aiguë	27	46	73	81	230	311	3,0	5,0	4,3	89	166	255
F12.1 TMC dérivés cannabis nocive santé	36	89	125	300	537	837	8,3	6,0	6,7	1 299	3 075	4 374
F12.2 TMC dérivés cannabis synd dépd	11	39	50	147	331	478	13,4	8,5	9,6	795	1 983	2 778
F12.3 TMC dérivés cannabis synd sevrage	5	10	15	27	60	87	5,4	6,0	5,8	37	78	115
F12.4 TMC lié cannabis synd sevr av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
F12.5 TMC dérivés cannabis trbl psych	87	318	405	805	3 468	4 273	9,3	10,9	10,6	122	376	498
F12.6 TMC dérivés cannabis synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F12.7 TMC lié cannabis psychotiq résid ou tard	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	4	5
F12.8 TMC dérivés cannabis aut TMC	10	22	32	58	249	307	5,8	11,3	9,6	54	118	172
F12.9 TMC dérivés cannabis TMC n pr	5	42	47	47	355	402	9,4	8,5	8,6	547	1 673	2 220
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou	107	178	285	764	899	1 663	7,1	5,1	5,8	988	886	1 874

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
d'hypnotiques												
F13.0 TMC sédatifs ou hypnotiques intox aiguë	16	33	49	78	72	150	4,9	2,2	3,1	33	48	81
F13.1 TMC sédatifs ou hypnotiques nocive santé	5	7	12	83	24	107	16,6	3,4	8,9	163	201	364
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	24	43	67	137	221	358	5,7	5,1	5,3	545	346	891
F13.3 TMC sédatifs ou hypnotiques synd sevrage	37	60	97	275	322	597	7,4	5,4	6,2	84	82	166
F13.4 TMC lié séd/hypnot synd sevr av delirium	8	9	17	112	84	196	14,0	9,3	11,5	18	14	32
F13.5 TMC sédatifs ou hypnotiques trbl psych	3	13	16	13	79	92	4,3	6,1	5,8	24	25	49
F13.7 TMC lié sédatif/hypnot psych rés ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F13.8 TMC sédatifs ou hypnotiques aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	16	36
F13.9 TMC sédatifs ou hypnotiques TMC n pr	14	13	27	66	97	163	4,7	7,5	6,0	99	152	251
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	145	403	548	912	4 266	5 178	6,3	10,6	9,4	1 473	3 244	4 717
F14.0 TMC cocaïne intox aiguë	29	71	100	69	178	247	2,4	2,5	2,5	94	167	261
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	29	96	125	204	504	708	7,0	5,2	5,7	491	1 074	1 565
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	32	69	101	164	1 969	2 133	5,1	28,5	21,1	480	1 070	1 550
F14.3 TMC cocaïne synd sevrage	5	12	17	10	72	82	2,0	6,0	4,8	25	51	76
F14.4 TMC cocaïne synd sevrage av delirium	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	0	6	6
F14.5 TMC cocaïne trbl psych	34	97	131	362	815	1 177	10,6	8,4	9,0	32	119	151
F14.7 TMC lié cocaïne psychotiq résid ou tard	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	2	2
F14.8 TMC cocaïne aut TMC	4	14	18	14	323	337	3,5	23,1	18,7	25	46	71
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	11	42	53	62	382	444	5,6	9,1	8,4	326	709	1 035
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	410	1 005	1 415	2 813	8 944	11 757	6,9	8,9	8,3	2 043	5 254	7 297
F15.0 TMC aut stimul incl caféine intox aiguë	84	186	270	381	755	1 136	4,5	4,1	4,2	109	226	335
F15.1 TMC nocive santé aut stimul incl caféine	41	144	185	253	1 480	1 733	6,2	10,3	9,4	795	1 981	2 776

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F15.2 TMC aut stimul incl caféine synd dépd	32	72	104	236	594	830	7,4	8,2	8,0	550	1 457	2 007
F15.3 TMC aut stimul incl caféine synd sevrage	9	13	22	44	54	98	4,9	4,2	4,5	22	61	83
F15.4 TMC lié aut stimul synd sevr av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F15.5 TMC aut stimul incl caféine trbl psych	220	506	726	1 672	5 151	6 823	7,6	10,2	9,4	128	369	497
F15.6 TMC lié aut stimulants synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F15.7 TMC lié aut stimulants psych rés ou tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F15.8 TMC aut stimul incl caféine aut TMC	10	23	33	56	196	252	5,6	8,5	7,6	36	77	113
F15.9 TMC aut stimul incl caféine TMC n pr	14	61	75	171	714	885	12,2	11,7	11,8	401	1 073	1 474
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	9	10	19	59	99	158	6,6	9,9	8,3	39	73	112
F16.0 TMC hallucinogènes intox aiguë	4	1	5	11	1	12	2,8	1,0	2,4	0	2	2
F16.1 TMC hallucinogènes nocive santé	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	31	46
F16.2 TMC hallucinogènes synd dépd	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	6	10	16
F16.3 TMC hallucinogènes synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F16.4 TMC lié hallucinog synd sevr av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F16.5 TMC hallucinogènes trbl psych	4	6	10	44	88	132	11,0	14,7	13,2	3	7	10
F16.7 TMC lié hallucinogènes psych rés ou tard	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
F16.8 TMC hallucinogènes aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F16.9 TMC hallucinogènes TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	2	2	4	7	10	17	3,5	5,0	4,2	2 315	2 783	5 098
F17.1 TMC tabac nocive santé	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	24	72	96
F17.2 TMC tabac synd dépd	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	2 229	2 598	4 827
F17.3 TMC tabac synd sevrage	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	35	52	87
F17.4 TMC tabac synd sevrage av delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F17.5 TMC tabac trbl psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17.8 TMC tabac aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	57	82
F18 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
F18.0 TMC solvants volatils intoxic aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F18.1 TMC solvants volatils nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F18.2 TMC solvants volatils synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F18.3 TMC solvants volatils synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F18.5 TMC solvants volatils trbl psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F18.9 TMC solvants volatils TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	259	626	885	2 215	6 936	9 151	8,6	11,1	10,3	2 689	3 495	6 184
F19.0 TMC lié drog mult/psychact intoxic aiguë	21	54	75	92	773	865	4,4	14,3	11,5	41	51	92
F19.1 TMC lié drog mult/psychact nocive santé	21	42	63	76	302	378	3,6	7,2	6,0	325	539	864
F19.2 TMC lié drog mult/psychact synd dépend	31	79	110	501	921	1 422	16,2	11,7	12,9	1 896	2 162	4 058
F19.3 TMC lié drog mult/psychact synd sevrage	20	30	50	190	132	322	9,5	4,4	6,4	94	113	207
F19.4 TMC lié drog mult/psychact sevr av delir	10	3	13	185	8	193	18,5	2,7	14,8	18	19	37
F19.5 TMC lié drog mult/psychact psychotique	135	330	465	996	3 380	4 376	7,4	10,2	9,4	59	160	219
F19.6 TMC lié drog mult/psychact synd amnésiq	0	1	1	0	294	294	0,0	294,0	294,0	0	5	5
F19.7 TMC lié drog mult/psychact psych rés tard	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	19	15	34
F19.8 TMC lié drog mult/psychact aut TMC	11	21	32	110	66	176	10,0	3,1	5,5	40	54	94
F19.9 TMC lié drog mult/psychact tr ment n pr	10	65	75	65	1 038	1 103	6,5	16,0	14,7	197	377	574
F20 Schizophrénie	1 197	3 477	4 674	62 483	194 981	257 464	52,2	56,1	55,1	2 154	3 363	5 517
F20.0 Schizophrénie paranoïde	288	951	1 239	16 313	60 075	76 388	56,6	63,2	61,7	470	732	1 202
F20.1 Schizophrénie hétérotypique	23	44	67	1 333	8 059	9 392	58,0	183,2	140,2	6	7	13
F20.2 Schizophrénie catatonique	16	40	56	908	1 899	2 807	56,8	47,5	50,1	31	21	52

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F20.3 Schizophrénie indifférenciée	2	12	14	11	654	665	5,5	54,5	47,5	2	7	9
F20.4 Dépression post schizophrénique	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	2	2
F20.5 Schizophrénie résiduelle	66	128	194	3 999	9 608	13 607	60,6	75,1	70,1	34	48	82
F20.6 Schizophrénie simple	0	1	1	0	85	85	0,0	85,0	85,0	2	1	3
F20.8 Autres formes de schizophrénie	42	117	159	1 180	4 189	5 369	28,1	35,8	33,8	24	56	80
F20.9 Schizophrénie sans précision	759	2 184	2 943	38 730	110 412	149 142	51,0	50,6	50,7	1 585	2 489	4 074
F21 Trouble schizotypique	7	10	17	42	114	156	6,0	11,4	9,2	56	154	210
F21 Trouble schizotypique	7	10	17	42	114	156	6,0	11,4	9,2	56	154	210
F22 Troubles délirants persistants	363	362	725	10 788	12 527	23 315	29,7	34,6	32,2	730	575	1 305
F22.0 Trouble délirant	352	344	696	10 419	11 897	22 316	29,6	34,6	32,1	693	547	1 240
F22.8 Autres troubles délirants persistants	5	13	18	201	357	558	40,2	27,5	31,0	20	16	36
F22.9 Trbl délirant persis s/p	6	5	11	168	273	441	28,0	54,6	40,1	17	12	29
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	276	332	608	6 059	7 195	13 254	22,0	21,7	21,8	154	159	313
F23.0 Trbl psych aig polym s sympt schizop	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
F23.1 Trbl psych aigu polymor av sympt schizop	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
F23.2 Trbl psych aigu allure schizophrénique	12	17	29	648	365	1 013	54,0	21,5	34,9	3	7	10
F23.3 Aut trbl psych aigu essent délirant	19	16	35	450	235	685	23,7	14,7	19,6	23	18	41
F23.8 Aut trbl psych aigus & trans	3	8	11	33	251	284	11,0	31,4	25,8	6	3	9
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	241	290	531	4 921	6 342	11 263	20,4	21,9	21,2	122	131	253
F24 Trouble délirant induit	12	19	31	69	213	282	5,8	11,2	9,1	8	19	27
F24 Trouble délirant induit	12	19	31	69	213	282	5,8	11,2	9,1	8	19	27
F25 Troubles schizo-affectifs	1 500	1 939	3 439	68 308	101 737	170 045	45,5	52,5	49,4	1 487	1 214	2 701
F25.0 Trouble schizo-affectif type maniaque	169	199	368	8 938	8 328	17 266	52,9	41,8	46,9	19	31	50
F25.1 Trouble schizo-affectif type dépressif	97	95	192	4 567	4 819	9 386	47,1	50,7	48,9	38	17	55
F25.2 Trouble schizo-affectif type mixte	277	459	736	12 887	31 367	44 254	46,5	68,3	60,1	157	158	315

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F25.8 Autres troubles schizoaffectifs	52	39	91	2 536	1 862	4 398	48,8	47,7	48,3	16	19	35
F25.9 Trouble schizoaffectif sans précision	905	1 147	2 052	39 380	55 361	94 741	43,5	48,3	46,2	1 257	989	2 246
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	10	13	23	256	181	437	25,6	13,9	19,0	11	11	22
F28 Aut trbl psych non org	10	13	23	256	181	437	25,6	13,9	19,0	11	11	22
F29 Psychose non organique, sans précision	835	1 279	2 114	20 222	23 964	44 186	24,2	18,7	20,9	481	633	1 114
F29 Psychose non organique sans précision	835	1 279	2 114	20 222	23 964	44 186	24,2	18,7	20,9	481	633	1 114
F30 Épisode maniaque	158	246	404	3 224	5 365	8 589	20,4	21,8	21,3	142	165	307
F30.0 Hypomanie	28	29	57	171	334	505	6,1	11,5	8,9	57	52	109
F30.1 Manie sans symptômes psychotiques	3	10	13	27	352	379	9,0	35,2	29,2	4	2	6
F30.2 Manie avec symptômes psychotiques	89	151	240	2 170	3 817	5 987	24,4	25,3	24,9	46	69	115
F30.8 Autres épisodes maniaques	4	11	15	66	135	201	16,5	12,3	13,4	7	8	15
F30.9 Épisode maniaque sans précision	34	45	79	790	727	1 517	23,2	16,2	19,2	28	34	62
F31 Trouble affectif bipolaire	2 297	1 946	4 243	69 105	54 817	123 922	30,1	28,2	29,2	5 111	3 376	8 487
F31.0 TAB ép actuel hypomaniaque	94	92	186	1 755	1 489	3 244	18,7	16,2	17,4	33	30	63
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	327	326	653	8 555	10 268	18 823	26,2	31,5	28,8	28	37	65
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	597	639	1 236	18 693	16 351	35 044	31,3	25,6	28,4	66	70	136
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	241	163	404	7 405	3 445	10 850	30,7	21,1	26,9	55	31	86
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	133	112	245	4 993	3 794	8 787	37,5	33,9	35,9	33	10	43
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	111	68	179	6 335	2 877	9 212	57,1	42,3	51,5	13	9	22
F31.6 TAB ép actuel mixte	168	97	265	4 558	4 487	9 045	27,1	46,3	34,1	26	16	42
F31.7 TAB actuellement rémission	6	9	15	46	274	320	7,7	30,4	21,3	10	3	13
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	177	95	272	4 161	2 645	6 806	23,5	27,8	25,0	309	177	486
F31.9 TAB s/p	443	345	788	12 604	9 187	21 791	28,5	26,6	27,7	4 538	2 993	7 531

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F32 Épisodes dépressifs	1 873	1 554	3 427	42 906	36 048	78 954	22,9	23,2	23,0	12 178	6 681	18 859
F32.0 Épisode dépressif léger	13	13	26	170	167	337	13,1	12,8	13,0	23	18	41
F32.1 Épisode dépressif moyen	33	26	59	803	668	1 471	24,3	25,7	24,9	15	6	21
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	632	497	1 129	11 910	8 607	20 517	18,8	17,3	18,2	1 157	756	1 913
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	302	256	558	11 198	12 301	23 499	37,1	48,1	42,1	178	109	287
F32.8 Autres épisodes dépressifs	38	34	72	1 540	615	2 155	40,5	18,1	29,9	96	69	165
F32.9 Épisode dépressif sans précision	855	728	1 583	17 285	13 690	30 975	20,2	18,8	19,6	10 709	5 723	16 432
F33 Trouble dépressif récurrent	368	250	618	12 057	6 734	18 791	32,8	26,9	30,4	349	174	523
F33.0 Trbl dépressif récurrent ép actuel lég	0	1	1	0	58	58	0,0	58,0	58,0	3	0	3
F33.1 Trbl dépressif récurrent ép actuel moyen	10	7	17	276	102	378	27,6	14,6	22,2	5	1	6
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	94	51	145	2 471	1 871	4 342	26,3	36,7	29,9	32	20	52
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	50	29	79	2 978	1 310	4 288	59,6	45,2	54,3	15	10	25
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	18	8	26
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	5	5	10	188	155	343	37,6	31,0	34,3	3	0	3
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	207	157	364	6 097	3 238	9 335	29,5	20,6	25,6	273	135	408
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	65	65	130	1 254	865	2 119	19,3	13,3	16,3	596	344	940
F34.0 Cyclothymie	3	3	6	62	71	133	20,7	23,7	22,2	33	27	60
F34.1 Dysthymie	57	59	116	1 146	787	1 933	20,1	13,3	16,7	540	303	843
F34.8 Aut trbl humeur persis	2	2	4	14	5	19	7,0	2,5	4,8	15	8	23
F34.9 Trbl humeur persis s/p	3	1	4	32	2	34	10,7	2,0	8,5	8	6	14
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	51	16	67	457	358	815	9,0	22,4	12,2	163	65	228
F38.0 Autre trouble humeur unique	2	0	2	47	0	47	23,5	0,0	23,5	3	3	6
F38.1 Aut trbl humeur récurrents	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	1	7
F38.8 Aut trbl humeur pr	48	16	64	405	358	763	8,4	22,4	11,9	154	61	215
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans	137	90	227	2 435	1 384	3 819	17,8	15,4	16,8	809	589	1 398

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précision												
F39 Trbl humeur s/p	137	90	227	2 435	1 384	3 819	17,8	15,4	16,8	809	589	1 398
F40 Troubles anxieux phobiques	53	40	93	892	313	1 205	16,8	7,8	13,0	725	625	1 350
F40.0 Agoraphobie	13	13	26	238	90	328	18,3	6,9	12,6	293	156	449
F40.1 Phobies sociales	20	13	33	218	149	367	10,9	11,5	11,1	215	279	494
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	15	6	21	311	25	336	20,7	4,2	16,0	160	158	318
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	3	6	9	37	43	80	12,3	7,2	8,9	26	16	42
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	2	2	4	88	6	94	44,0	3,0	23,5	31	16	47
F41 Autres troubles anxieux	1 076	654	1 730	13 629	7 757	21 386	12,7	11,9	12,4	31 709	14 053	45 762
F41.0 Trbl panique	116	63	179	1 065	349	1 414	9,2	5,5	7,9	1 357	583	1 940
F41.1 Anxiété généralisée	281	185	466	3 820	2 548	6 368	13,6	13,8	13,7	4 894	1 933	6 827
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	192	92	284	3 279	1 872	5 151	17,1	20,3	18,1	3 210	1 541	4 751
F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	10	5	15	105	137	242	10,5	27,4	16,1	39	21	60
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	50	25	75	622	119	741	12,4	4,8	9,9	298	177	475
F41.9 Trouble anxieux sans précision	427	284	711	4 738	2 732	7 470	11,1	9,6	10,5	21 911	9 798	31 709
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	70	96	166	2 444	3 263	5 707	34,9	34,0	34,4	805	633	1 438
F42.0 Idées ou ruminations obséd premier plan	3	3	6	205	21	226	68,3	7,0	37,7	39	26	65
F42.1 Av comport compulsifs 1 plan	2	2	4	85	105	190	42,5	52,5	47,5	10	11	21
F42.2 Forme mixte idées obséd & comport compul	2	2	4	2	18	20	1,0	9,0	5,0	2	3	5
F42.8 Autres troubles obsessionnels compulsifs	6	3	9	34	39	73	5,7	13,0	8,1	30	16	46
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	57	86	143	2 118	3 080	5 198	37,2	35,8	36,3	724	577	1 301
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	2 531	2 116	4 647	20 858	16 575	37 433	8,2	7,8	8,1	4 232	3 134	7 366
F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress	344	265	609	1 511	1 132	2 643	4,4	4,3	4,3	142	96	238
F43.1 État de stress post traumatique	166	65	231	2 520	885	3 405	15,2	13,6	14,7	1 223	657	1 880
F43.2 Troubles adaptation	2 010	1 774	3 784	16 771	14 526	31 297	8,3	8,2	8,3	2 823	2 347	5 170

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F43.8 Aut rx facteur stress sévère	3	8	11	17	27	44	5,7	3,4	4,0	12	9	21
F43.9 Rx facteur stress sévère s/p	8	4	12	39	5	44	4,9	1,2	3,7	32	25	57
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	204	60	264	1 847	700	2 547	9,1	11,7	9,6	375	129	504
F44.0 Amnésie dissociative	1	0	1	35	0	35	35,0	0,0	35,0	7	1	8
F44.2 Stupeur dissociative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F44.4 Troubles moteurs dissociatifs	20	5	25	223	36	259	11,2	7,2	10,4	54	31	85
F44.5 Convulsions dissociatives	56	21	77	285	121	406	5,1	5,8	5,3	41	14	55
F44.6 Anesth dissociative pertes sensorielles	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	0	1
F44.7 Trbl dissociatif mixte	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
F44.8 Aut trbl dissociatifs	17	9	26	142	204	346	8,4	22,7	13,3	54	25	79
F44.9 Trbl dissociatif s/p	109	24	133	1 156	330	1 486	10,6	13,8	11,2	216	58	274
F45 Troubles somatoformes	135	69	204	1 817	750	2 567	13,5	10,9	12,6	692	314	1 006
F45.0 Somatisation	23	12	35	346	208	554	15,0	17,3	15,8	128	42	170
F45.1 Trouble somatoforme indifférencié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
F45.2 Trouble hypocondriaque	9	3	12	71	34	105	7,9	11,3	8,8	44	35	79
F45.3 Dysfnc neurovég somatoforme	10	15	25	41	63	104	4,1	4,2	4,2	33	24	57
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	18	12	30	123	65	188	6,8	5,4	6,3	55	32	87
F45.8 Autres troubles somatoformes	19	8	27	380	100	480	20,0	12,5	17,8	70	54	124
F45.9 Trouble somatoforme sans précision	56	19	75	856	280	1 136	15,3	14,7	15,1	357	127	484
F48 Autres troubles névrotiques	6	4	10	255	33	288	42,5	8,2	28,8	53	15	68
F48.0 Neurasthénie	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	24	6	30
F48.1 Synd dépersonnalisation déréalisation	2	3	5	125	32	157	62,5	10,7	31,4	10	3	13
F48.8 Autres troubles névrotiques précisés	1	1	2	121	1	122	121,0	1,0	61,0	8	6	14
F48.9 Trouble névrotique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
F50 Troubles de l'alimentation	455	28	483	15 534	713	16 247	34,1	25,5	33,6	940	142	1 082
F50.0 Anorexie mentale	331	13	344	13 184	563	13 747	39,8	43,3	40,0	186	5	191

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F50.1 Anorexie mentale atypique	12	2	14	213	42	255	17,8	21,0	18,2	20	0	20
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	32	1	33	587	15	602	18,3	15,0	18,2	186	17	203
F50.3 Boulimie atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50.4 Hyperphagie assoc aut perturb psychol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
F50.5 Vomissements assoc aut perturb psychol	4	2	6	14	3	17	3,5	1,5	2,8	20	8	28
F50.8 Autres troubles alimentation	33	5	38	670	47	717	20,3	9,4	18,9	112	56	168
F50.9 Trbl alimentation s/p	43	5	48	866	43	909	20,1	8,6	18,9	398	51	449
F51 Troubles du sommeil non organiques	13	7	20	122	50	172	9,4	7,1	8,6	149	172	321
F51.0 Insomnie non organique	7	2	9	83	6	89	11,9	3,0	9,9	92	78	170
F51.1 Hypersomnie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
F51.2 Trbl rythme veille sommeil non org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F51.3 Somnambulisme	3	1	4	19	2	21	6,3	2,0	5,2	13	13	26
F51.4 Terreurs nocturnes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	10	12
F51.5 Cauchemars	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	25	36
F51.8 Aut trbl sommeil non org	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	3	2	5
F51.9 Trbl sommeil non org s/p	2	1	3	19	23	42	9,5	23,0	14,0	21	39	60
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	155	172
F52.0 Absence ou perte de désir sexuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F52.1 Aversion sex & manque plaisir sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	122	122
F52.3 Dysfonctionnement orgasmique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F52.4 Éjaculation précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F52.5 Vaginisme non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F52.7 Activité sexuelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
F52.8 Aut dysfnc sex non trbl ou mld org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F52.9 Dysfonc sex non trbl ou mld org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
F53 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs	62	0	62	692	0	692	11,2	0,0	11,2	64	0	64
F53.0 TMC lég ass puer non c/a	41	0	41	386	0	386	9,4	0,0	9,4	56	0	56
F53.1 TMC sévères ass puer non c/a	20	0	20	301	0	301	15,0	0,0	15,0	6	0	6
F53.8 Aut TMC ass puer non c/a	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs	7	12	19	102	604	706	14,6	50,3	37,2	82	68	150
F54 Fact psychol & comp assoc mld trbl c/a	7	12	19	102	604	706	14,6	50,3	37,2	82	68	150
F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	19	23	42
F55 Abus subs s dépd	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	19	23	42
F59 Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	17	5	22
F59 Synd comp n pr assoc perturb physiol/phy	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	17	5	22
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	2 796	1 210	4 006	29 527	14 597	44 124	10,6	12,1	11,0	11 823	11 014	22 837
F60.0 Personnalité paranoïaque	7	16	23	329	396	725	47,0	24,8	31,5	104	160	264
F60.1 Personnalité schizoïde	5	11	16	312	560	872	62,4	50,9	54,5	81	224	305
F60.2 Personnalité dyssociale	33	263	296	451	3 262	3 713	13,7	12,4	12,5	624	2 684	3 308
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	2 411	528	2 939	22 879	5 751	28 630	9,5	10,9	9,7	6 252	2 642	8 894
F60.4 Personnalité histrionique	27	10	37	378	70	448	14,0	7,0	12,1	914	906	1 820
F60.5 Personnalité anankastique	6	7	13	71	152	223	11,8	21,7	17,2	291	185	476
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	4	4	8	26	24	50	6,5	6,0	6,2	192	194	386
F60.7 Personnalité dépendante	77	59	136	1 244	1 160	2 404	16,2	19,7	17,7	1 296	809	2 105
F60.8 Aut trbl spéc pers	85	162	247	1 394	1 840	3 234	16,4	11,4	13,1	1 085	2 206	3 291
F60.9 Trbl pers s/p	141	150	291	2 443	1 382	3 825	17,3	9,2	13,1	984	1 004	1 988

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	88	116	204	1 520	4 705	6 225	17,3	40,6	30,5	428	753	1 181
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	88	116	204	1 520	4 705	6 225	17,3	40,6	30,5	428	753	1 181
F62 Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F62.0 Modif durable pers apr exp catastrophe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F62.8 Aut modifications durables pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F62.9 Modification durable pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	27	51	78	304	694	998	11,3	13,6	12,8	284	564	848
F63.0 Jeu pathologique	9	17	26	101	110	211	11,2	6,5	8,1	176	336	512
F63.1 Tendance path allumer incendies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F63.2 Tendance path commettre vols	0	2	2	0	21	21	0,0	10,5	10,5	3	5	8
F63.3 Trichotillomanie	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	35	5	40
F63.8 Aut trbl habitudes & impulsions	10	23	33	136	537	673	13,6	23,3	20,4	36	105	141
F63.9 Trbl habitudes & impulsions s/p	7	9	16	53	26	79	7,6	2,9	4,9	33	111	144
F64 Troubles de l'identité sexuelle	16	24	40	43	48	91	2,7	2,0	2,3	143	192	335
F64.0 Transsexualisme	8	18	26	15	42	57	1,9	2,3	2,2	42	92	134
F64.1 Travestisme bivalent	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	8	14
F64.2 Trbl identité sex enfance	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	9	6	15
F64.8 Autres troubles identité sexuelle	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	36	23	59
F64.9 Trbl identité sex s/p	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	50	63	113
F65 Troubles de la préférence sexuelle	0	30	30	0	129	129	0,0	4,3	4,3	7	146	153
F65.1 Travestisme fétichiste	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F65.2 Exhibitionnisme	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	1	18	19
F65.3 Voyeurisme	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
F65.4 Pédophilie	0	10	10	0	17	17	0,0	1,7	1,7	1	39	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F65.5 Sadomasochisme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	5	8
F65.8 Aut trbl préférence sex	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	9	9
F65.9 Trbl préférence sex s/p	0	12	12	0	79	79	0,0	6,6	6,6	2	71	73
F66 Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
F66.0 Trouble de la maturation sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F66.1 Orientation sexuelle égodystonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F66.8 Aut trbl dévelop psychosex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F66.9 Trbl dévelop psychosex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F68 Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte	64	63	127	917	695	1 612	14,3	11,0	12,7	278	197	475
F68.0 Élabor sympt phys pour raison psychol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
F68.1 Produc intention/stimul sympt/incapacité	36	24	60	567	138	705	15,8	5,8	11,8	158	68	226
F68.8 Aut trbl pr pers & comport adulte	27	39	66	349	557	906	12,9	14,3	13,7	118	128	246
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	199	325	524	5 899	8 933	14 832	29,6	27,5	28,3	770	994	1 764
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	199	325	524	5 899	8 933	14 832	29,6	27,5	28,3	770	994	1 764
F70 Retard mental léger	53	89	142	1 153	2 356	3 509	21,8	26,5	24,7	737	790	1 527
F70.0 Retard ment lég déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	20	30
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	26	35	61	629	695	1 324	24,2	19,9	21,7	46	61	107
F70.8 Retard ment lég aut déf comport	8	25	33	73	410	483	9,1	16,4	14,6	32	49	81
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	19	29	48	451	1 251	1 702	23,7	43,1	35,5	649	660	1 309
F71 Retard mental moyen	48	61	109	2 034	7 675	9 709	42,4	125,8	89,1	135	190	325
F71.0 Retard ment moy déf comport abs/min	1	0	1	41	0	41	41,0	0,0	41,0	4	0	4
F71.1 Retard ment moy déf sign comport	32	44	76	969	7 324	8 293	30,3	166,5	109,1	27	44	71
F71.8 Retard ment moy aut déf comport	10	11	21	875	162	1 037	87,5	14,7	49,4	17	20	37
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	5	6	11	149	189	338	29,8	31,5	30,7	87	126	213

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F72 Retard mental grave	19	44	63	703	4 856	5 559	37,0	110,4	88,2	166	248	414
F72.0 Retard ment grave déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	15	40	55	660	4 759	5 419	44,0	119,0	98,5	16	39	55
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	2	3	5	40	36	76	20,0	12,0	15,2	15	32	47
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	2	1	3	3	61	64	1,5	61,0	21,3	135	173	308
F73 Retard mental profond	6	9	15	96	1 599	1 695	16,0	177,7	113,0	27	59	86
F73.1 Retard ment profond déf sign comport	4	8	12	81	1 598	1 679	20,2	199,8	139,9	2	8	10
F73.8 Retard ment profond aut déf comport	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	2	4	6
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	47	70
F78 Autres formes de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
F78.8 Aut retard ment aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F78.9 Aut retard ment s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
F79 Retard mental, sans précision	50	97	147	1 189	6 494	7 683	23,8	66,9	52,3	1 554	1 919	3 473
F79.0 Retard ment n pr déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	7	37	44	264	1 191	1 455	37,7	32,2	33,1	37	74	111
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	12	25	37	143	250	393	11,9	10,0	10,6	43	63	106
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	31	35	66	782	5 053	5 835	25,2	144,4	88,4	1 459	1 768	3 227
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	8	13	21	152	431	583	19,0	33,2	27,8	243	476	719
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	2	3	5	49	269	318	24,5	89,7	63,6	46	101	147
F80.2 Trbl acquis langage type réceptif	3	1	4	73	11	84	24,3	11,0	21,0	61	107	168
F80.3 Aphasie acquis av épilepsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	1	5	6	25	98	123	25,0	19,6	20,5	13	18	31
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	2	4	6	5	53	58	2,5	13,2	9,7	119	228	347
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	3	6	9	7	457	464	2,3	76,2	51,6	373	403	776

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F81.0 Trouble spécifique de la lecture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	60	120
F81.1 Trbl spéc acquis orthographe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	40	86
F81.2 Trbl spéc acquis arithmétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	12	26
F81.3 Trouble mixte des acquisitions scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
F81.8 Aut trbl dévelop acquis scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	8	25
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	3	6	9	7	457	464	2,3	76,2	51,6	233	280	513
F82 Trouble spécifique du développement moteur	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	119	212	331
F82 Trbl spéc dévelop moteur	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	119	212	331
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	1	7	8	30	382	412	30,0	54,6	51,5	3	11	14
F83 Trbl spéc mixtes dévelop	1	7	8	30	382	412	30,0	54,6	51,5	3	11	14
F84 Troubles envahissants du développement	80	244	324	4 322	12 210	16 532	54,0	50,0	51,0	506	1 329	1 835
F84.0 Autisme infantile	56	180	236	3 885	9 330	13 215	69,4	51,8	56,0	308	846	1 154
F84.1 Autisme atypique	3	12	15	191	441	632	63,7	36,8	42,1	20	59	79
F84.2 Syndrome de Rett	5	1	6	8	289	297	1,6	289,0	49,5	38	0	38
F84.3 Autre trouble désintégratif enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84.4 Hyperact assoc ret ment mvt stéréotypé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.5 Syndrome Asperger	3	19	22	47	1 468	1 515	15,7	77,3	68,9	59	160	219
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	3	8	11	31	242	273	10,3	30,2	24,8	39	146	185
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	10	24	34	160	440	600	16,0	18,3	17,6	41	117	158
F88 Autres troubles du développement psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	8	27
F88 Aut trbl dévelop psychologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	8	27
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	7	21	28	17	509	526	2,4	24,2	18,8	438	689	1 127
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	7	21	28	17	509	526	2,4	24,2	18,8	438	689	1 127

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F90 Troubles hyperkinétiques	32	88	120	297	1 059	1 356	9,3	12,0	11,3	3 373	4 066	7 439
F90.0 Perturbation activité & attention	30	76	106	290	857	1 147	9,7	11,3	10,8	3 352	4 014	7 366
F90.1 Trouble conduites hyperkinétiques	1	12	13	6	202	208	6,0	16,8	16,0	10	39	49
F90.8 Autres troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	13	21
F91 Troubles des conduites	116	218	334	1 001	6 203	7 204	8,6	28,5	21,6	377	546	923
F91.0 Trbl conduites limité milieu fam	1	2	3	5	6	11	5,0	3,0	3,7	1	2	3
F91.1 Trbl conduites type mal socialisé	7	8	15	97	97	194	13,9	12,1	12,9	10	25	35
F91.2 Trouble des conduites type socialisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	32	71	103	330	752	1 082	10,3	10,6	10,5	207	282	489
F91.8 Autres troubles des conduites	19	31	50	192	788	980	10,1	25,4	19,6	67	75	142
F91.9 Trouble des conduites sans précision	57	106	163	377	4 560	4 937	6,6	43,0	30,3	91	161	252
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	0	4	4	0	853	853	0,0	213,2	213,2	6	9	15
F92.0 Troubles des conduites avec dépression	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
F92.8 Aut trbl mixtes conduites & émotionels	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	2	3	5
F92.9 Trbl mixtes conduites & émotionels s/p	0	2	2	0	837	837	0,0	418,5	418,5	3	6	9
F93 Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	65	13	78	1 114	232	1 346	17,1	17,8	17,3	181	71	252
F93.0 Angoisse de séparation enfance	8	5	13	123	124	247	15,4	24,8	19,0	47	24	71
F93.2 Anxiété sociale enfance	13	2	15	138	36	174	10,6	18,0	11,6	86	25	111
F93.3 Rivalité dans la fratrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F93.8 Autres troubles émotionnels enfance	44	5	49	853	71	924	19,4	14,2	18,9	41	20	61
F93.9 Trbl émotionnel enfance s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7
F94 Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	28	33	61	578	885	1 463	20,6	26,8	24,0	175	128	303
F94.0 Mutisme électif	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	22	8	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F94.1 Trbl rx attachement enfance	10	18	28	210	614	824	21,0	34,1	29,4	43	36	79
F94.2 Trbl attach enfance av désinhibition	1	0	1	38	0	38	38,0	0,0	38,0	3	2	5
F94.8 Aut trbl fonctionnement social enfance	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
F94.9 Trbl fonctionnement social enfance s/p	15	14	29	327	268	595	21,8	19,1	20,5	103	80	183
F95 Tics	9	24	33	443	458	901	49,2	19,1	27,3	177	410	587
F95.0 Tic transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F95.1 Tic moteur ou vocal chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	29	45
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	7	23	30	409	457	866	58,4	19,9	28,9	135	341	476
F95.8 Autres tics	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	9	14
F95.9 Tic sans précision	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	20	31	51
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	31	27	58	301	875	1 176	9,7	32,4	20,3	949	665	1 614
F98.0 Énurésie non organique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
F98.1 Encoprésie non organique	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	2	3	5
F98.2 Trbl alimentation nourrisson & enfant	12	5	17	103	35	138	8,6	7,0	8,1	17	20	37
F98.3 Pica du nourrisson et enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
F98.4 Mouvements stéréotypés	3	4	7	5	7	12	1,7	1,8	1,7	14	2	16
F98.5 Bégaiement	1	1	2	7	2	9	7,0	2,0	4,5	10	26	36
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	7	11	18	149	786	935	21,3	71,5	51,9	813	557	1 370
F98.9 Trbl comport/émotion dur enfance/ado s/p	8	3	11	37	26	63	4,6	8,7	5,7	91	51	142
F99 Trouble mental, sans autre indication	5	6	11	72	121	193	14,4	20,2	17,5	33	31	64
F99 Trouble mental sans autre indication	5	6	11	72	121	193	14,4	20,2	17,5	33	31	64
G00 Méningite bactérienne, non classée ailleurs	62	82	144	1 215	1 122	2 337	19,6	13,7	16,2	53	56	109

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G00.0 Méningite à Haemophilus	5	8	13	29	73	102	5,8	9,1	7,8	4	2	6
G00.1 Méningite à pneumocoques	22	29	51	440	407	847	20,0	14,0	16,6	3	6	9
G00.2 Méningite à streptocoques	19	20	39	418	328	746	22,0	16,4	19,1	5	8	13
G00.3 Méningite à staphylocoques	4	1	5	207	14	221	51,8	14,0	44,2	5	6	11
G00.8 Autres méningites bactériennes	3	10	13	68	119	187	22,7	11,9	14,4	7	14	21
G00.9 Méningite bactérienne sans précision	9	14	23	53	181	234	5,9	12,9	10,2	29	20	49
G01 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	20	47
G01 Méningite pdt aff bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	20	47
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	144	272
G02.0 Méningite pdt infc vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	133	259
G02.1 Méningite pdt mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	34	48	82	440	686	1 126	12,9	14,3	13,7	85	125	210
G03.0 Méningite non purulente	11	7	18	236	15	251	21,5	2,1	13,9	8	10	18
G03.1 Méningite chronique	0	6	6	0	397	397	0,0	66,2	66,2	0	1	1
G03.2 Méningite récurrente bénigne [Mollaret]	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	3	1	4
G03.8 Méningite aut causes pr	1	7	8	6	44	50	6,0	6,3	6,2	7	7	14
G03.9 Méningite sans précision	21	28	49	186	230	416	8,9	8,2	8,5	67	106	173
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	140	115	255	2 582	1 997	4 579	18,4	17,4	18,0	116	153	269
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée	6	12	18	137	224	361	22,8	18,7	20,1	3	6	9
G04.1 Myélop assoc virus lymphot lymphoc T hum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G04.2 Méningoencéphal méningomyél bact nca	6	11	17	117	230	347	19,5	20,9	20,4	3	11	14
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	54	35	89	1 306	709	2 015	24,2	20,3	22,6	32	42	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	74	57	131	1 022	834	1 856	13,8	14,6	14,2	75	93	168
G05 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	73	173
G05.0 Encéphal &/ou myél pdt infc bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	14	18
G05.1 Encéphal &/ou myél pdt infc virale c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	50	139
G05.2 Encéph &/ou myél pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
G05.8 Encéphal &/ou myél pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G06 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens	59	77	136	1 348	1 699	3 047	22,8	22,1	22,4	134	187	321
G06.0 Abscesses et granulome intracrâniens	21	40	61	421	678	1 099	20,0	17,0	18,0	39	63	102
G06.1 Abscesses et granulome intrarachidiens	29	33	62	700	926	1 626	24,1	28,1	26,2	62	77	139
G06.2 Abscesses extradural & sousdural s/p	9	4	13	227	95	322	25,2	23,8	24,8	33	47	80
G07 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G07 Abs/granul intracrân/rachi pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	34	8	42	229	69	298	6,7	8,6	7,1	51	59	110
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	34	8	42	229	69	298	6,7	8,6	7,1	51	59	110
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	1	2	3	29	217	246	29,0	108,5	82,0	52	58	110
G09 Séq aff infl snc	1	2	3	29	217	246	29,0	108,5	82,0	52	58	110
G10 Chorée de Huntington	16	19	35	706	258	964	44,1	13,6	27,5	44	38	82
G10 Chorée de Huntington	16	19	35	706	258	964	44,1	13,6	27,5	44	38	82
G11 Ataxie héréditaire	19	26	45	315	408	723	16,6	15,7	16,1	387	284	671
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	4	4	8	40	163	203	10,0	40,8	25,4	85	42	127
G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	8	6	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G11.3 Ataxie cérébelleuse av défaut répar ADN	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	11	11
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	2	3	5	61	15	76	30,5	5,0	15,2	37	43	80
G11.8 Autres ataxies héréditaires	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	7	6	13
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	13	15	28	214	220	434	16,5	14,7	15,5	250	176	426
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	22	28	50	54	111	165	2,5	4,0	3,3	31	32	63
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	0	8	8	0	55	55	0,0	6,9	6,9	2	4	6
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	15	16	31	36	20	56	2,4	1,2	1,8	18	15	33
G12.8 Aut amyotrophies spin & synd apparentés	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	7	3	10	18	30	48	2,6	10,0	4,8	10	12	22
G122 Maladie du neurone moteur	110	138	248	1 762	2 098	3 860	16,0	15,2	15,6	137	202	339
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	95	124	219	1 522	1 876	3 398	16,0	15,1	15,5	101	153	254
G12.21 Amyotrophie spinale progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G12.22 Paralysie bulbaire progressive	13	5	18	223	55	278	17,2	11,0	15,4	7	8	15
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	1	2	3	15	26	41	15,0	13,0	13,7	16	24	40
G12.29 Maladie du neurone moteur s préc	1	7	8	2	141	143	2,0	20,1	17,9	13	12	25
G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	41	82
G13.0 Neuromyopathie & neuropathie paranéoplas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
G13.1 Aut aff dégén syst aff princ snc mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	25	50
G13.8 Aff dégén syst princ snc pdt aut aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
G14 Syndrome postpolio	0	3	3	0	123	123	0,0	41,0	41,0	28	17	45
G14 Syndrome postpolio	0	3	3	0	123	123	0,0	41,0	41,0	28	17	45
G20 Maladie de Parkinson	337	512	849	7 904	12 414	20 318	23,5	24,2	23,9	2 958	4 097	7 055

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G20 Maladie de Parkinson	337	512	849	7 904	12 414	20 318	23,5	24,2	23,9	2 958	4 097	7 055
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	72	75	147	1 938	1 620	3 558	26,9	21,6	24,2	748	736	1 484
G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques	21	25	46	470	521	991	22,4	20,8	21,5	174	131	305
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	35	27	62	836	539	1 375	23,9	20,0	22,2	403	349	752
G21.2 Synd parkinsonien sec aut agnt ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
G21.3 Syndrome parkinsonien postencéphalitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G21.4 Syndrome parkinsonien vasculaire	10	18	28	438	365	803	43,8	20,3	28,7	106	181	287
G21.8 Aut synd parkinsoniens sec	3	3	6	158	122	280	52,7	40,7	46,7	12	23	35
G21.9 Synd parkinsonien sec s/p	3	2	5	36	73	109	12,0	36,5	21,8	43	48	91
G22 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G22 Synd parkinsonien pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	54	75	129	1 535	1 928	3 463	28,4	25,7	26,8	177	273	450
G23.0 Maladie de Hallervorden Spatz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	28	51	79	889	1 285	2 174	31,8	25,2	27,5	82	147	229
G23.2 Atrop multisyst type parkinson [AMS-P]	13	13	26	357	349	706	27,5	26,8	27,2	32	53	85
G23.3 Atrop multisyst type cérébel [AMS-C]	3	5	8	22	190	212	7,3	38,0	26,5	10	10	20
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	10	6	16	267	104	371	26,7	17,3	23,2	44	60	104
G23.9 Mld dégén noyaux gris centraux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
G24 Dystonie	33	20	53	492	145	637	14,9	7,2	12,0	610	489	1 099
G24.0 Dystonie médicamenteuse	16	4	20	395	28	423	24,7	7,0	21,2	161	156	317
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	4	1	5
G24.2 Dystonie idiopathique non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G24.3 Torticolis spasmodique	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	18	4	22
G24.4 Dystonie buccofaciale idiopathique	1	2	3	24	14	38	24,0	7,0	12,7	49	42	91

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G24.5 Blépharospasme	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	19	9	28
G24.8 Autres dystonies	2	4	6	4	15	19	2,0	3,8	3,2	82	49	131
G24.9 Dystonie sans précision	13	8	21	67	72	139	5,2	9,0	6,6	276	226	502
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	112	99	211	1 064	1 088	2 152	9,5	11,0	10,2	4 295	2 838	7 133
G25.0 Tremblement essentiel	19	20	39	123	83	206	6,5	4,2	5,3	1 696	1 180	2 876
G25.1 Tremblement dû à des médicaments	9	5	14	44	46	90	4,9	9,2	6,4	155	106	261
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	1	3	4	8	40	48	8,0	13,3	12,0	55	34	89
G25.3 Myoclonie	40	33	73	210	312	522	5,2	9,5	7,2	177	204	381
G25.4 Chorée médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G25.5 Autres chorées	7	11	18	72	246	318	10,3	22,4	17,7	31	25	56
G25.6 Tics méd & aut tics orig org	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	21	17	38	314	144	458	15,0	8,5	12,1	2 000	1 082	3 082
G25.9 Synd extrapyramidal & trbl motricité s/p	15	9	24	293	216	509	19,5	24,0	21,2	178	204	382
G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G26 Synd extrapyram/trbl motric pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G30 Maladie d'Alzheimer	1 561	981	2 542	51 975	35 697	87 672	33,3	36,4	34,5	7 010	3 608	10 618
G30.0 Maladie Alzheimer à début précoce	31	22	53	1 680	1 050	2 730	54,2	47,7	51,5	39	29	68
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	188	114	302	6 280	4 850	11 130	33,4	42,5	36,9	544	276	820
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	1 342	845	2 187	44 015	29 797	73 812	32,8	35,3	33,8	6 427	3 303	9 730
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	420	352	772	13 928	13 666	27 594	33,2	38,8	35,7	1 170	768	1 938
G30.80 Maladie Alzheimer chorée Huntington	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	1	0	1
G30.81 Maladie Alzheimer avec maladie Parkinson	23	30	53	483	962	1 445	21,0	32,1	27,3	74	77	151
G30.82 Maladie Alzheimer avec maladie Pick	7	6	13	191	383	574	27,3	63,8	44,2	3	11	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G30.88 Autre maladie Alzheimer	390	315	705	13 254	12 303	25 557	34,0	39,1	36,3	1 092	680	1 772
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	209	282	491	7 061	8 834	15 895	33,8	31,3	32,4	1 473	1 781	3 254
G31.1 Dégén céréb sénile non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G31.2 Dégén sn alcool	14	25	39	409	548	957	29,2	21,9	24,5	45	200	245
G31.8 Aut aff dégén pr sn	170	239	409	5 755	7 972	13 727	33,9	33,4	33,6	545	625	1 170
G31.9 Aff dégén sn s/p	25	18	43	897	314	1 211	35,9	17,4	28,2	876	954	1 830
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	77	112	189	3 858	5 203	9 061	50,1	46,5	47,9	246	296	542
G31.00 Maladie de Pick	1	0	1	90	0	90	90,0	0,0	90,0	2	0	2
G31.01 Aphasie progressive isolée	4	4	8	114	203	317	28,5	50,8	39,6	31	18	49
G31.02 Démence du lobe frontal	72	108	180	3 654	5 000	8 654	50,8	46,3	48,1	213	278	491
G32 Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	245	326
G32.0 Dégén combinée subaig m/épi pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
G32.8 Aut aff dégén pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	239	319
G35 Sclérose en plaques	198	104	302	3 127	1 973	5 100	15,8	19,0	16,9	1 645	727	2 372
G35 Sclérose en plaques	198	104	302	3 127	1 973	5 100	15,8	19,0	16,9	1 645	727	2 372
G36 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	15	12	27	443	147	590	29,5	12,2	21,9	21	13	34
G36.0 Neuromyéélite optique [Devic]	13	10	23	429	108	537	33,0	10,8	23,3	20	12	32
G36.1 Leucoencéphalite hémor aiguë & subaiguë	1	2	3	9	39	48	9,0	19,5	16,0	0	0	0
G36.9 Aff démyélinisante aiguë diss s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	32	37	69	688	620	1 308	21,5	16,8	19,0	84	58	142
G37.0 Sclérose diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G37.1 Démyélinisation centrale corps calleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G37.2 Myélinolyse centropontine	1	3	4	64	210	274	64,0	70,0	68,5	8	5	13
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	16	20	36	510	306	816	31,9	15,3	22,7	22	22	44
G37.5 Sclérose concentrique [Baló]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	5	1	6	27	33	60	5,4	33,0	10,0	14	9	23
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	10	13	23	87	71	158	8,7	5,5	6,9	37	19	56
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	13	16	29	34	32	66	2,6	2,0	2,3	20	15	35
G40.00 Épilep id déf loc av cris foc n réfract	12	15	27	32	24	56	2,7	1,6	2,1	19	15	34
G40.01 Épilep id déf loc av cris foc réfract	1	1	2	2	8	10	2,0	8,0	5,0	1	0	1
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	190	232	422	1 624	1 605	3 229	8,5	6,9	7,7	465	436	901
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfract	151	168	319	1 242	1 150	2 392	8,2	6,8	7,5	433	393	826
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfract	39	64	103	382	455	837	9,8	7,1	8,1	32	43	75
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	149	117	266	1 291	761	2 052	8,7	6,5	7,7	211	184	395
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	101	77	178	883	381	1 264	8,7	4,9	7,1	187	163	350
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfract	48	40	88	408	380	788	8,5	9,5	9,0	24	21	45
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	96	102	198	825	647	1 472	8,6	6,3	7,4	207	241	448
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	78	84	162	723	352	1 075	9,3	4,2	6,6	168	190	358
G40.31 Épilep gén idiop réfract	18	18	36	102	295	397	5,7	16,4	11,0	39	51	90
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	29	39	68	154	337	491	5,3	8,6	7,2	83	109	192
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	20	17	37	119	196	315	6,0	11,5	8,5	49	69	118
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	9	22	31	35	141	176	3,9	6,4	5,7	34	40	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G405 Syndromes épileptiques particuliers	3	11	14	8	330	338	2,7	30,0	24,1	25	30	55
G40.50 Synd épil part n réfract	3	7	10	8	175	183	2,7	25,0	18,3	20	27	47
G40.51 Synd épil part réfract	0	4	4	0	155	155	0,0	38,8	38,8	5	3	8
G406 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)	28	60	88	149	397	546	5,3	6,6	6,2	73	71	144
G40.60 Crise gr mal s/p n réfract	26	58	84	102	390	492	3,9	6,7	5,9	71	68	139
G40.61 Crise gr mal s/p réfract	2	2	4	47	7	54	23,5	3,5	13,5	2	3	5
G407 Petit mal, sans crises de grand mal, sans précision	7	5	12	30	10	40	4,3	2,0	3,3	18	17	35
G40.70 Pt mal s cris gr mal s/p n réfract	7	5	12	30	10	40	4,3	2,0	3,3	18	17	35
G408 Autres épilepsies	33	26	59	206	185	391	6,2	7,1	6,6	80	89	169
G40.80 Aut épilép n réfract	26	20	46	169	142	311	6,5	7,1	6,8	75	80	155
G40.81 Aut épilép réfract	7	6	13	37	43	80	5,3	7,2	6,2	5	9	14
G409 Épilepsie, sans précision	408	494	902	2 731	2 934	5 665	6,7	5,9	6,3	4 813	4 862	9 675
G40.90 Épilép sans précision n réfract	343	422	765	2 261	2 345	4 606	6,6	5,6	6,0	4 671	4 642	9 313
G40.91 Épilép sans précision réfract	65	72	137	470	589	1 059	7,2	8,2	7,7	142	220	362
G41 État de mal épileptique	210	291	501	1 848	1 917	3 765	8,8	6,6	7,5	207	232	439
G41.0 État de grand mal épileptique	20	26	46	156	246	402	7,8	9,5	8,7	8	14	22
G41.1 État de petit mal épileptique	5	2	7	24	6	30	4,8	3,0	4,3	15	13	28
G41.2 État de mal épileptique partiel complexe	5	8	13	90	99	189	18,0	12,4	14,5	11	15	26
G41.8 Autres états de mal épileptique	14	24	38	57	171	228	4,1	7,1	6,0	16	21	37
G41.9 État de mal épileptique sans précision	166	231	397	1 521	1 395	2 916	9,2	6,0	7,3	157	169	326
G43 Migraine	523	185	708	1 260	464	1 724	2,4	2,5	2,4	7 240	1 559	8 799
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	9	4	13	12	6	18	1,3	1,5	1,4	68	11	79
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	125	52	177	323	166	489	2,6	3,2	2,8	518	104	622
G43.2 État de mal migraineux	58	12	70	144	33	177	2,5	2,8	2,5	11	3	14
G43.3 Migraine compliquée	6	2	8	17	5	22	2,8	2,5	2,8	21	5	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G43.8 Autres migraines	51	26	77	136	63	199	2,7	2,4	2,6	299	69	368
G43.9 Migraine sans précision	274	89	363	628	191	819	2,3	2,1	2,3	6 323	1 367	7 690
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	69	42	111	210	205	415	3,0	4,9	3,7	663	383	1 046
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	8	8	16	26	12	38	3,2	1,5	2,4	60	96	156
G44.1 Céphalée vasc non c/a	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	2	9
G44.2 Céphalée dite de tension	32	15	47	88	91	179	2,8	6,1	3,8	436	177	613
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	31	32	63
G44.4 Céphalée méd non c/a	8	8	16	19	53	72	2,4	6,6	4,5	91	54	145
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	19	8	27	74	42	116	3,9	5,2	4,3	38	22	60
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	1 046	1 013	2 059	4 450	3 746	8 196	4,3	3,7	4,0	945	766	1 711
G45.0 Syndrome vertébrobasilaire	12	39	51	45	131	176	3,8	3,4	3,5	44	40	84
G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique)	11	13	24	183	43	226	16,6	3,3	9,4	12	9	21
G45.2 Accid isch trans art précéréb mult/bil	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	0	1
G45.3 Amaurose fugace	35	42	77	140	99	239	4,0	2,4	3,1	107	99	206
G45.4 Amnésie globale transitoire	36	25	61	61	54	115	1,7	2,2	1,9	11	18	29
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	14	9	23	46	32	78	3,3	3,6	3,4	60	38	98
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	938	883	1 821	3 975	3 380	7 355	4,2	3,8	4,0	710	562	1 272
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	72	102
G46.0 Syndrome artère cérébrale moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G46.1 Synd art céréb ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.3 Syndromes vasculaires du tronc cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	29	36
G46.4 Syndrome cérébelleux vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	25	34
G46.7 Autres syndromes lacunaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
G46.8 Aut synd vasc céréb pdt mld cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G47 Autres troubles du sommeil	22	36	58	97	162	259	4,4	4,5	4,5	2 201	1 788	3 989

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	5	18	23	17	105	122	3,4	5,8	5,3	1 745	1 320	3 065
G47.1 Trbl sommeil somnolence exces	2	8	10	9	35	44	4,5	4,4	4,4	47	45	92
G47.2 Troubles du cycle veille sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	11	30
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	6	1	7	27	3	30	4,5	3,0	4,3	78	61	139
G47.8 Autres troubles du sommeil	6	3	9	32	6	38	5,3	2,0	4,2	37	74	111
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	3	6	9	12	13	25	4,0	2,2	2,8	275	277	552
G473 Apnée du sommeil	426	780	1 206	958	1 523	2 481	2,2	2,0	2,1	18 423	27 735	46 158
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	218	388	606	437	763	1 200	2,0	2,0	2,0	2 994	4 444	7 438
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	33	29	62	206	161	367	6,2	5,6	5,9	2 743	4 138	6 881
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	175	363	538	315	599	914	1,8	1,7	1,7	12 686	19 153	31 839
G50 Affections du nerf trijumeau	107	60	167	666	242	908	6,2	4,0	5,4	584	268	852
G50.0 Névralgie du trijumeau	106	55	161	655	220	875	6,2	4,0	5,4	549	252	801
G50.1 Algie faciale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	9	4	13
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	1	3	4	11	8	19	11,0	2,7	4,8	16	11	27
G51 Affections du nerf facial	63	55	118	304	179	483	4,8	3,3	4,1	669	632	1 301
G51.0 Paralytie faciale a frigore	51	50	101	237	166	403	4,6	3,3	4,0	595	556	1 151
G51.2 Syndrome de Melkersson Rosenthal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G51.3 Hémispasme facial clonique	8	2	10	36	6	42	4,5	3,0	4,2	16	12	28
G51.4 Myokymies faciales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G51.8 Autres affections du nerf facial	4	1	5	31	2	33	7,8	2,0	6,6	39	42	81
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	16	22	38
G52 Affections des autres nerfs crâniens	11	13	24	93	50	143	8,5	3,8	6,0	113	88	201
G52.0 Affections du nerf olfactif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G52.2 Affections du nerf vagal	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	12	13	25
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	9	16	25
G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens	1	5	6	14	26	40	14,0	5,2	6,7	2	7	9
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	2	5	7	42	9	51	21,0	1,8	7,3	60	34	94
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	5	1	6	15	4	19	3,0	4,0	3,2	25	13	38
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	163	398
G53.0 Névralgie postzostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	159	389
G53.2 Paral plus nerfs crân pdt sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G53.3 Paral plus nerfs crân pdt mld tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G53.8 Aut aff nerfs crâniens pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	61	72	133	441	393	834	7,2	5,5	6,3	252	313	565
G54.0 Affections du plexus brachial	52	60	112	228	205	433	4,4	3,4	3,9	109	99	208
G54.1 Affections du plexus lombo-sacré	7	5	12	199	62	261	28,4	12,4	21,8	23	22	45
G54.2 Aff radiculaires cerv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G54.3 Aff radiculaires thor non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G54.4 Aff radiculaires lombosacrées non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G54.5 Névralgie amyotrophique	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	8	15
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	128	201
G54.7 Synd membre fantôme s élément douloureux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
G54.8 Aut aff racines & plexus nerveux	0	3	3	0	37	37	0,0	12,3	12,3	9	15	24
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	2	3	5	14	87	101	7,0	29,0	20,2	23	23	46
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 683	1 561	3 244

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G55.0 Compr racines & plexus nerv pdt mld tum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	49	75
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 015	948	1 963
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	331	259	590
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	226	415
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	79	201
G56 Mononévrite du membre supérieur	23	21	44	140	136	276	6,1	6,5	6,3	929	746	1 675
G56.0 Syndrome du canal carpien	12	6	18	27	8	35	2,2	1,3	1,9	793	576	1 369
G56.1 Autres lésions du nerf médian	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	9	28
G56.2 Lésion du nerf cubital	2	6	8	2	8	10	1,0	1,3	1,2	77	121	198
G56.3 Lésion du nerf radial	7	5	12	105	29	134	15,0	5,8	11,2	29	28	57
G56.4 Causalgie du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	2	2	4	6	8	14	3,0	4,0	3,5	4	10	14
G56.9 Mononévrite m s/p	0	1	1	0	82	82	0,0	82,0	82,0	6	2	8
G57 Mononévrite du membre inférieur	26	11	37	286	73	359	11,0	6,6	9,7	179	166	345
G57.0 Lésion du nerf sciatique	6	2	8	41	10	51	6,8	5,0	6,4	42	47	89
G57.1 Méralgie paresthésique	2	1	3	17	3	20	8,5	3,0	6,7	28	27	55
G57.2 Lésion du nerf fémoral	8	1	9	77	4	81	9,6	4,0	9,0	16	7	23
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe	7	4	11	131	26	157	18,7	6,5	14,3	43	48	91
G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G57.5 Syndrome du canal tarsien	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G57.6 Lésion du nerf plantaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
G57.7 Causalgie du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	1	1	2	10	12	22	10,0	12,0	11,0	14	16	30
G57.9 Mononévrite m i s/p	1	1	2	9	17	26	9,0	17,0	13,0	18	5	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G58 Autres mononévrites	39	15	54	374	121	495	9,6	8,1	9,2	640	240	880
G58.0 Névrite intercostale	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	4	1	5
G58.7 Mononévrite de sièges multiples	3	6	9	236	98	334	78,7	16,3	37,1	5	12	17
G58.8 Autres mononévrites précisées	34	6	40	133	7	140	3,9	1,2	3,5	605	203	808
G58.9 Mononévrite sans précision	1	3	4	1	16	17	1,0	5,3	4,2	26	24	50
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	35	62
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	35	60
G59.8 Aut mononévrites pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	10	12	22	89	345	434	8,9	28,8	19,7	229	272	501
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	4	2	6	30	74	104	7,5	37,0	17,3	122	124	246
G60.2 Neuropathie ass ataxie héréd	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	4	1	5
G60.3 Neuropathie progressive idiopathique	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	3	7
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	6	6	12	59	187	246	9,8	31,2	20,5	86	137	223
G60.9 Neuropathie héréd & idiop s/p	0	2	2	0	59	59	0,0	29,5	29,5	13	7	20
G61 Polynévrites inflammatoires	106	126	232	2 548	3 830	6 378	24,0	30,4	27,5	100	138	238
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	99	116	215	2 421	3 504	5 925	24,5	30,2	27,6	80	105	185
G61.8 Autres polynévrites inflammatoires	6	9	15	120	315	435	20,0	35,0	29,0	12	20	32
G61.9 Polynévrite infl s/p	1	1	2	7	11	18	7,0	11,0	9,0	8	13	21
G62 Autres polynévrites	83	121	204	2 064	2 109	4 173	24,9	17,4	20,5	1 900	2 774	4 674
G62.0 Polynévrite médicamenteuse	3	7	10	79	76	155	26,3	10,9	15,5	91	77	168
G62.1 Polynévrite alcoolique	2	18	20	39	535	574	19,5	29,7	28,7	120	446	566
G62.2 Polynévrite aut agnt tox	2	3	5	97	14	111	48,5	4,7	22,2	26	20	46
G62.8 Autres polynévrites précisées	42	52	94	1 365	967	2 332	32,5	18,6	24,8	383	621	1 004
G62.9 Polynévrite sans précision	34	41	75	484	517	1 001	14,2	12,6	13,3	1 280	1 610	2 890
G63 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 469	4 173	6 642

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G63.0 Polynévrite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	49	93
G63.1 Polynévrite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	23	39
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 312	4 014	6 326
G63.3 Polynévrite pdt aut mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	12	38
G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	43	80
G63.5 Polynévrite pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
G63.6 Polynévrite pdt aut aff msq & articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	13	36
G63.8 Polynévrite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G64 Aut aff snp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	79	72	151	1 668	1 242	2 910	21,1	17,2	19,3	335	382	717
G70.0 Myasthénie gravis	65	63	128	1 466	1 174	2 640	22,6	18,6	20,6	247	290	537
G70.1 Affections neuromusculaires toxiques	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
G70.2 Myasthénie congén & pdt dévelop	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	2	5
G70.8 Aut aff neuromusculaires pr	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	12	17	29
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	10	9	19	145	68	213	14,5	7,6	11,2	73	72	145
G71 Affections musculaires primitives	78	66	144	903	1 470	2 373	11,6	22,3	16,5	701	672	1 373
G71.0 Dystrophie musculaire	41	41	82	501	271	772	12,2	6,6	9,4	377	424	801
G71.1 Affections myotoniques	14	20	34	157	1 177	1 334	11,2	58,8	39,2	235	192	427
G71.2 Myopathies congénitales	1	1	2	10	3	13	10,0	3,0	6,5	36	20	56
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	21	4	25	234	19	253	11,1	4,8	10,1	43	24	67
G71.8 Autres affections musculaires primitives	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	12	21
G71.9 Aff msculaire primitive s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G72 Autres myopathies	30	45	75	530	975	1 505	17,7	21,7	20,1	402	392	794
G72.0 Myopathie médicamenteuse	13	10	23	192	152	344	14,8	15,2	15,0	156	106	262

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G72.1 Myopathie alcoolique	1	1	2	17	35	52	17,0	35,0	26,0	1	15	16
G72.2 Myopathie due à autres agents toxiques	2	2	4	11	29	40	5,5	14,5	10,0	6	7	13
G72.3 Paralysies périodiques	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	2	4
G72.4 Myopathie infl non c/a	7	12	19	105	235	340	15,0	19,6	17,9	38	31	69
G72.8 Autres myopathies précisées	3	7	10	89	173	262	29,7	24,7	26,2	51	70	121
G72.9 Myopathie sans précision	4	12	16	116	347	463	29,0	28,9	28,9	148	161	309
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	52	116
G73.0 Synd myasthénique pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	26	53
G73.1 Syndrome de Lambert Eaton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
G73.2 Aut synd myasthéniques pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G73.4 Myopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G73.5 Myopathie pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
G73.6 Myopathie pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
G73.7 Myopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
G80 Paralysie cérébrale	23	30	53	345	251	596	15,0	8,4	11,2	498	656	1 154
G80.0 Paralysie cérébrale spastiq quadriplégiq	5	7	12	56	84	140	11,2	12,0	11,7	89	133	222
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégiq	11	10	21	84	43	127	7,6	4,3	6,0	81	55	136
G80.2 Paralysie céréb spastiq hémiplégiq	3	7	10	166	67	233	55,3	9,6	23,3	19	29	48
G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique	0	3	3	0	17	17	0,0	5,7	5,7	6	8	14
G80.4 Paralysie cérébrale ataxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G80.8 Autre paralysie cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	41	66
G80.9 Paralysie cérébrale sans précision	4	3	7	39	40	79	9,8	13,3	11,3	278	387	665
G810 Hémiplégie flasque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
G81.00 Hémiplégie flasque côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G81.01 Hémiplégie flasq côté non dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G81.09 Hémiplégie flasque côté s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
G811 Hémiplégie spastique	4	1	5	70	2	72	17,5	2,0	14,4	71	106	177
G81.10 Hémiplégie spastique côté dominant	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	8	12
G81.11 Hémiplégie spastiq côté non domin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	4	0	4	70	0	70	17,5	0,0	17,5	55	80	135
G819 Hémiplégie, sans précision	44	36	80	521	627	1 148	11,8	17,4	14,4	3 436	3 789	7 225
G81.90 Hémiplégie côté dominant s/p	3	0	3	34	0	34	11,3	0,0	11,3	150	174	324
G81.91 Hémiplégie côté non dominant s/p	2	2	4	7	143	150	3,5	71,5	37,5	168	185	353
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	39	34	73	480	484	964	12,3	14,2	13,2	3 118	3 430	6 548
G8201 Paraplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.012 Par fl complète niv dor incl dorlomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G8202 Paraplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G82.022 Par fl incompl niv dor incl dorlomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.023 Par fl incompl niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G8209 Paraplégie flasque, sans précision	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	7	17	24
G82.091 Par fl s/p niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G82.092 Par fl s/p niv dor incl dorlomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G82.093 Par fl s/p niv lomb incl niv n pr	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	5	8	13
G8211 Paraplégie spastique, complète	1	0	1	218	0	218	218,0	0,0	218,0	0	6	6
G82.111 Par sp complète niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G82.112 Par sp complète niv dor incl dorlomb	1	0	1	218	0	218	218,0	0,0	218,0	0	4	4
G8212 Paraplégie spastique, incomplète	2	0	2	94	0	94	47,0	0,0	47,0	9	21	30
G82.121 Par sp incompl niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G82.122 Par sp incompl niv dor incl dorlomb	2	0	2	94	0	94	47,0	0,0	47,0	7	11	18
G82.123 Par sp incompl niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	3	5	8	48	31	79	16,0	6,2	9,9	56	65	121
G82.191 Par sp s/p niv cerv incl cervdor	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	11	16
G82.192 Par sp s/p niv dor incl dorlomb	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	13	17
G82.193 Par sp s/p niv lomb incl niv n pr	3	3	6	48	19	67	16,0	6,3	11,2	47	41	88
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	4	4	0	126	126	0,0	31,5	31,5	15	57	72
G82.211 Par n pr complète niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
G82.212 Par n pr complète niv dor incl dorlomb	0	3	3	0	119	119	0,0	39,7	39,7	11	34	45
G82.213 Par n pr complète niv lomb incl niv n pr	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	15	19
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	29	70	99
G82.221 Par n pr incompl niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G82.222 Par n pr incompl niv dor incl dorlomb	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	18	33	51
G82.223 Par n pr incompl niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	16	11	27	249	357	606	15,6	32,5	22,4	336	724	1 060
G82.291 Par n pr s/p niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	46	55
G82.292 Par n pr s/p niv dor incl dorlomb	7	5	12	179	125	304	25,6	25,0	25,3	64	173	237
G82.293 Par n pr s/p niv lomb incl niv n pr	9	6	15	70	232	302	7,8	38,7	20,1	263	505	768
G8231 Quadriplégie flasque, complète	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	0	0	0
G82.310 Qua fl complète niv rachis cerv C1 C4	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	0	0	0
G8232 Quadriplégie flasque, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G82.320 Qua fl incompl niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.321 Qua fl incomp niv rach cerv C5 C7 & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
G8239 Quadriplégie flasque, sans précision	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	8	12	20
G82.390 Qua fl s/p niv rachis cerv C1 C4	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G82.391 Qua fl s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
G8241 Quadriplégie spastique, complète	1	1	2	21	9	30	21,0	9,0	15,0	3	4	7
G82.410 Qua sp complète niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G82.411 Qua sp complè niv rach cerv C5 C7 & n pr	1	1	2	21	9	30	21,0	9,0	15,0	2	2	4
G8242 Quadriplégie spastique, incomplète	3	3	6	90	435	525	30,0	145,0	87,5	10	29	39
G82.420 Qua sp incompl niv rachis cerv C1 C4	1	2	3	12	285	297	12,0	142,5	99,0	5	9	14
G82.421 Qua sp incomp niv rach cerv C5 C7 & n pr	2	1	3	78	150	228	39,0	150,0	76,0	5	20	25
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	2	5	7	11	76	87	5,5	15,2	12,4	95	117	212
G82.490 Qua sp s/p niv rachis cerv C1 C4	1	2	3	5	55	60	5,0	27,5	20,0	1	16	17
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	1	3	4	6	21	27	6,0	7,0	6,8	94	101	195
G8251 Quadriplégie, type non précisé, totale	0	1	1	0	174	174	0,0	174,0	174,0	8	11	19
G82.510 Qua n pr totale niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
G82.511 Qua n pr tot niv rachi cerv C5 C7 & n pr	0	1	1	0	174	174	0,0	174,0	174,0	8	5	13
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	2	7	9	175	163	338	87,5	23,3	37,6	63	88	151
G82.520 Qua n pr part niv rachis cerv C1 C4	1	2	3	143	18	161	143,0	9,0	53,7	21	35	56
G82.521 Qua n pr part niv rachi cerv C5 C7 & n pr	1	5	6	32	145	177	32,0	29,0	29,5	42	53	95
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans précision	3	3	6	51	33	84	17,0	11,0	14,0	145	349	494
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	1	1	2	1	25	26	1,0	25,0	13,0	10	40	50
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	2	2	4	50	8	58	25,0	4,0	14,5	135	309	444
G83 Autres syndromes paralytiques	67	83	150	667	1 441	2 108	10,0	17,4	14,1	700	794	1 494

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G83.0 Diplégie des membres supérieurs	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	9	15	24
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	9	8	17	98	132	230	10,9	16,5	13,5	190	191	381
G83.3 Monoplégie sans précision	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	10	15	25
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	40	47	87	454	823	1 277	11,4	17,5	14,7	166	171	337
G83.5 Syndrome de verrouillage	0	2	2	0	47	47	0,0	23,5	23,5	9	5	14
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	11	12	23	99	269	368	9,0	22,4	16,0	84	104	188
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	6	12	18	13	164	177	2,2	13,7	9,8	232	293	525
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	5	7	12	85	17	102	17,0	2,4	8,5	269	303	572
G83.20 Monoplégie m s côté dominant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
G83.21 Monoplégie m s côté non dominant	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	10	15	25
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	4	7	11	82	17	99	20,5	2,4	9,0	238	272	510
G90 Affections du système nerveux autonome	17	39	56	147	321	468	8,6	8,2	8,4	283	358	641
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	7	31	38	24	234	258	3,4	7,5	6,8	22	37	59
G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day]	5	4	9	65	55	120	13,0	13,8	13,3	84	130	214
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	45	93
G90.4 Dysrèflexie autonome	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	3	15	18
G90.8 Aut aff sna	2	2	4	6	13	19	3,0	6,5	4,8	48	51	99
G90.9 Aff sna s/p	3	0	3	52	0	52	17,3	0,0	17,3	78	80	158
G91 Hydrocéphalie	167	186	353	1 863	2 126	3 989	11,2	11,4	11,3	726	769	1 495
G91.0 Hydrocéphalie communicante	6	8	14	107	61	168	17,8	7,6	12,0	12	23	35
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	25	27	52	180	159	339	7,2	5,9	6,5	44	51	95
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	88	108	196	1 001	1 346	2 347	11,4	12,5	12,0	268	315	583
G91.3 Hydrocéphalie posttraum s/p	2	6	8	23	87	110	11,5	14,5	13,8	10	17	27
G91.8 Autres hydrocéphalies	6	4	10	178	67	245	29,7	16,8	24,5	30	21	51
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	40	33	73	374	406	780	9,4	12,3	10,7	362	342	704

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G92 Encéphalopathie toxique	35	34	69	511	799	1 310	14,6	23,5	19,0	112	128	240
G92 Encéphalopathie toxique	35	34	69	511	799	1 310	14,6	23,5	19,0	112	128	240
G93 Autres affections du cerveau	228	217	445	2 828	2 770	5 598	12,4	12,8	12,6	2 036	2 172	4 208
G93.0 Kystes cérébraux	25	16	41	121	91	212	4,8	5,7	5,2	156	154	310
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	48	65	113	1 261	1 071	2 332	26,3	16,5	20,6	234	413	647
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	40	13	53	189	60	249	4,7	4,6	4,7	287	291	578
G93.3 Syndrome de fatigue postvirale	6	1	7	111	13	124	18,5	13,0	17,7	62	11	73
G93.4 Encéphalopathie sans précision	51	80	131	717	1 262	1 979	14,1	15,8	15,1	746	780	1 526
G93.5 Compression du cerveau	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	159	143	302
G93.6 Oedème cérébral	18	8	26	135	65	200	7,5	8,1	7,7	313	312	625
G93.9 Affection du cerveau sans précision	40	33	73	294	204	498	7,4	6,2	6,8	79	68	147
G938 Autres affections précisées du cerveau	34	37	71	304	447	751	8,9	12,1	10,6	553	705	1 258
G93.80 Encéphalopathie métabolique	10	15	25	181	242	423	18,1	16,1	16,9	57	79	136
G93.81 Mort neurologique	4	5	9	9	19	28	2,2	3,8	3,1	78	103	181
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	20	17	37	114	186	300	5,7	10,9	8,1	418	523	941
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 092	1 670	2 762
G94.0 Hydrocéphalie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	94	164
G94.2 Hydrocéphalie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 016	1 563	2 579
G94.8 Aut aff pr cerveau pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
G95 Autres affections de la moelle épinière	85	113	198	1 798	2 214	4 012	21,2	19,6	20,3	391	636	1 027
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	8	10	18	55	197	252	6,9	19,7	14,0	80	55	135
G95.1 Myélopathies vasculaires	20	13	33	743	439	1 182	37,2	33,8	35,8	27	81	108
G95.2 Compression médullaire sans précision	22	31	53	319	433	752	14,5	14,0	14,2	88	143	231

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G95.8 Aut aff pr m/épi	12	18	30	110	433	543	9,2	24,1	18,1	123	242	365
G95.9 Aff m/épi s/p	23	41	64	571	712	1 283	24,8	17,4	20,0	73	115	188
G96 Autres affections du système nerveux central	21	12	33	319	122	441	15,2	10,2	13,4	70	83	153
G96.1 Aff méninges non c/a	15	10	25	251	105	356	16,7	10,5	14,2	49	57	106
G96.8 Aut aff pr snc	4	1	5	34	3	37	8,5	3,0	7,4	10	12	22
G96.9 Aff snc s/p	2	1	3	34	14	48	17,0	14,0	16,0	11	14	25
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	34	33	67	213	414	627	6,3	12,5	9,4	158	229	387
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	8	6	14	58	35	93	7,2	5,8	6,6	14	18	32
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	5	6	11	11	130	141	2,2	21,7	12,8	8	10	18
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	6	10	16	37	108	145	6,2	10,8	9,1	76	142	218
G96.08 Aut écoulement LCR	10	6	16	66	85	151	6,6	14,2	9,4	37	28	65
G96.09 Écoulement LCR s/p	5	5	10	41	56	97	8,2	11,2	9,7	23	31	54
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	46	35	81	280	272	552	6,1	7,8	6,8	123	82	205
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	2	0	2	75	0	75	37,5	0,0	37,5	11	5	16
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	27	20	47	68	63	131	2,5	3,2	2,8	77	54	131
G97.2 Hypotension intracrân pontage vent	0	2	2	0	64	64	0,0	32,0	32,0	3	1	4
G97.8 Autre affect systém nerveux postinterv	17	13	30	137	145	282	8,1	11,2	9,4	31	22	53
G97.9 Affect systém nerv postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	12	8	20	148	268	416	12,3	33,5	20,8	49	67	116
G98 Aut aff sn non c/a	12	8	20	148	268	416	12,3	33,5	20,8	49	67	116
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 257	1 491	2 748
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	694	635	1 329

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G99.1 Aut aff sna pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	530	808	1 338
G99.8 Aut aff pr sn pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	45	77
H00 Orgelet et chalazion	21	17	38	41	83	124	2,0	4,9	3,3	84	56	140
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	19	13	32	39	68	107	2,1	5,2	3,3	56	35	91
H00.1 Chalazion	2	4	6	2	15	17	1,0	3,8	2,8	28	21	49
H01 Autre inflammation de la paupière	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	98	90	188
H01.0 Blépharite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	91	84	175
H01.1 Dermatoses non infc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H01.8 Autre inflammation préc paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H01.9 Infl paupière s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H02 Autres affections des paupières	15	5	20	67	9	76	4,5	1,8	3,8	234	269	503
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
H02.1 Ectropion de la paupière	2	1	3	34	3	37	17,0	3,0	12,3	32	56	88
H02.2 Lagophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	17	24
H02.3 Blépharochalasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H02.4 Ptosis de la paupière	10	4	14	30	6	36	3,0	1,5	2,6	118	119	237
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	8	16
H02.6 Xanthélasma de la paupière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H02.8 Autres affections précisées paupière	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	30	46	76
H02.9 Affection de la paupière sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
H03.1 Attnt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
H03.8 Attnt paupière pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H04 Affections de l'appareil lacrymal	30	23	53	70	90	160	2,3	3,9	3,0	136	115	251
H04.0 Dacryoadénite	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	2	3	5
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	25	88
H04.2 Épiphora	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	13	8	21	44	45	89	3,4	5,6	4,2	17	18	35
H04.4 Infl chron voies lacrymales	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	3	1	4
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	10	9	19	11	10	21	1,1	1,1	1,1	27	48	75
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	6	4	10	14	8	22	2,3	2,0	2,2	16	10	26
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H04.9 Aff app lacrymal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H05 Affections de l'orbite	134	150	284	559	727	1 286	4,2	4,8	4,5	159	147	306
H05.0 Inflammation aiguë orbite	121	143	264	521	694	1 215	4,3	4,9	4,6	63	67	130
H05.1 Aff infl chron orbite	3	2	5	7	12	19	2,3	6,0	3,8	11	2	13
H05.2 Exophtalmie	3	2	5	4	17	21	1,3	8,5	4,2	63	56	119
H05.3 Déformation orbite	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	1	2
H05.4 Enophtalmie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	4	9
H05.8 Autres affections orbite	3	3	6	20	4	24	6,7	1,3	4,0	9	10	19
H05.9 Affection orbite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	16	75
H06.2 Exophtalmie thyrotoxisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	16	73
H06.3 Aut aff orbite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H10 Conjonctivite	10	8	18	31	13	44	3,1	1,6	2,4	552	618	1 170
H10.0 Conjonctivite mucopurulente	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	10	9	19
H10.1 Conjonctivite atopique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	18	34
H10.2 Autres conjonctivites aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H10.3 Conjonctivite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	26	56
H10.4 Conjonctivite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
H10.5 Blépharoconjonctivite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
H10.8 Autres conjonctivites	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	21	38	59
H10.9 Conjonctivite sans précision	7	8	15	21	13	34	3,0	1,6	2,3	448	500	948
H11 Autres affections de la conjonctive	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	115	176	291
H11.0 Ptérygion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	14	16
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	83	122	205
H11.4 Aut trbl vascul & kystes conj	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	25	36
H11.8 Aut aff pr conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
H11.9 Aff conj s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	92	166
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	90	157
H13.3 Pemphigoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
H13.8 Aut aff conj pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H15 Affections de la sclère	1	3	4	23	9	32	23,0	3,0	8,0	35	16	51
H15.0 Sclérite	1	3	4	23	9	32	23,0	3,0	8,0	13	8	21
H15.1 Épisclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
H15.8 Autres affections de la sclère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
H16 Kératite	56	63	119	365	443	808	6,5	7,0	6,8	177	183	360
H16.0 Ulcère de la cornée	40	40	80	324	354	678	8,1	8,8	8,5	40	37	77
H16.1 Aut kératites superf s conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
H16.2 Kératoconjonctivite	2	2	4	2	5	7	1,0	2,5	1,8	40	38	78

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	0	4	4	0	32	32	0,0	8,0	8,0	7	5	12
H16.4 Néovascularisation cornéenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H16.8 Autres kératites	11	12	23	31	16	47	2,8	1,3	2,0	24	26	50
H16.9 Kératite sans précision	3	5	8	8	36	44	2,7	7,2	5,5	62	61	123
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	10	9	19
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	7	13
H18 Autres affections de la cornée	19	21	40	24	35	59	1,3	1,7	1,5	76	62	138
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
H18.1 Kératopathie bulleuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H18.2 Autre oedème de la cornée	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
H18.4 Dégénérescence de la cornée	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	9	12
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	13	10	23	16	13	29	1,2	1,3	1,3	19	11	30
H18.6 Kératocône	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	3	10
H18.7 Autres déformations de la cornée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	3	8
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	26	24	50
H18.9 Affection de la cornée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	59	117
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	34	65
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
H20 Iridocyclite	1	7	8	2	63	65	2,0	9,0	8,1	162	108	270
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	5	12
H20.1 Iridocyclite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H20.8 Autres iridocyclites	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	9	3	12
H20.9 Iridocyclite sans précision	0	5	5	0	53	53	0,0	10,6	10,6	123	94	217
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	3	5	8	97	28	125	32,3	5,6	15,6	22	31	53
H21.0 Hyphéma	3	2	5	97	14	111	32,3	7,0	22,2	8	5	13
H21.1 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H21.4 Membranes pupillaires	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	8	14	22
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	6	10
H21.9 Aff iris & corps ciliaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	18	38
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
H22.1 Iridocyclite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H25 Cataracte sénile	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	176	108	284
H25.0 Cataracte incipiente sénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	3	5	8
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H25.8 Autre cataracte sénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H25.9 Cataracte sénile sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	100	271
H26 Autre cataracte	27	23	50	40	24	64	1,5	1,0	1,3	1 694	1 295	2 989
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
H26.1 Cataracte traumatique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	9	10
H26.2 Cataracte compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H26.3 Cataracte médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H26.4 Séquelles de cataracte	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H26.8 Autre cataracte précisée	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	6	8	14
H26.9 Cataracte sans précision	23	20	43	24	21	45	1,0	1,0	1,0	1 684	1 265	2 949
H27 Autres affections du cristallin	3	3	6	3	4	7	1,0	1,3	1,2	15	16	31
H27.0 Aphakie	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	7	10	17
H27.1 Luxation du cristallin	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H27.8 Aut aff pr cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
H28.0 Cataracte diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H28.1 Catar pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H30 Chorioretinite	4	1	5	48	7	55	12,0	7,0	11,0	12	22	34
H30.0 Chorioretinite en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H30.8 Autres chorioretinites	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	2	4
H30.9 Chorioretinite sans précision	3	1	4	45	7	52	15,0	7,0	13,0	9	18	27
H31 Autres affections de la choroïde	3	1	4	21	48	69	7,0	48,0	17,2	27	20	47
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
H31.1 Dégénérescence choroidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	2	1	3	19	48	67	9,5	48,0	22,3	8	5	13
H31.4 Décollement de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H31.8 Aut aff pr choroïde	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	2	10
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H33 Décollement et déchirure de la rétine	45	80	125	57	103	160	1,3	1,3	1,3	164	159	323

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	27	45	72	29	54	83	1,1	1,2	1,2	6	6	12
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétinien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
H33.2 Décollement séreux de la rétine	17	28	45	27	41	68	1,6	1,5	1,5	145	134	279
H33.3 Déchirures rétinien sans décollement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
H33.4 Décollement par traction de la rétine	1	6	7	1	7	8	1,0	1,2	1,1	4	3	7
H33.5 Autres décollements rétinien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H34 Occlusions vasculaires rétinien	34	36	70	204	161	365	6,0	4,5	5,2	157	161	318
H34.1 Occl art centrale rétine	15	16	31	50	80	130	3,3	5,0	4,2	11	13	24
H34.2 Aut occl art rétine	14	18	32	103	70	173	7,4	3,9	5,4	76	84	160
H34.8 Aut occl vasc rétinien	4	2	6	18	11	29	4,5	5,5	4,8	69	64	133
H34.9 Occl vasc rétinienne s/p	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	1	0	1
H35 Autres affections rétinien	8	6	14	49	34	83	6,1	5,7	5,9	4 742	2 298	7 040
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	1	3	4	22	29	51	22,0	9,7	12,8	98	95	193
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	102	114	216
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H35.3 Dégén macula & pôle post	2	2	4	8	4	12	4,0	2,0	3,0	4 385	1 931	6 316
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	51	119
H35.6 Hémorragie rétinienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	49	82
H35.7 Décollement des couches de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
H35.8 Autres affections rétinien précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	36	69
H35.9 Affection rétinienne sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
H36 Affections rétinien au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 558	2 170	3 728
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 544	2 161	3 705
H36.8 Aut aff rétinien pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H40 Glaucome	12	23	35	39	85	124	3,2	3,7	3,5	6 882	5 099	11 981
H40.0 Glaucome limite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	23	46
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	33	73
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	4	2	6	9	22	31	2,2	11,0	5,2	13	5	18
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H40.4 Glaucome sec infl oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	4	6	10	5	11	16	1,2	1,8	1,6	9	11	20
H40.6 Glaucome médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H40.8 Autres glaucomes	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	15	1	16
H40.9 Glaucome sans précision	4	9	13	25	22	47	6,2	2,4	3,6	6 778	5 015	11 793
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	81	59	140
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	57	135
H42.8 Glaucome pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H43 Affections du corps vitré	7	6	13	71	24	95	10,1	4,0	7,3	95	87	182
H43.1 Hémorragie du corps vitré	3	6	9	22	24	46	7,3	4,0	5,1	42	50	92
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	6	2	8
H43.3 Autres opacités du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
H43.8 Autres affections du corps vitré	3	0	3	37	0	37	12,3	0,0	12,3	34	31	65
H44 Affections du globe oculaire	35	20	55	266	111	377	7,6	5,6	6,9	73	72	145
H44.0 Endophtalmie purulente	23	15	38	210	88	298	9,1	5,9	7,8	35	40	75
H44.1 Autres endophtalmies	2	2	4	2	7	9	1,0	3,5	2,2	13	10	23
H44.2 Myopie dégénérative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H44.4 Hypotonie oeil	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	5	6
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	6	2	8	7	3	10	1,2	1,5	1,2	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H44.7 Rétention intraoculaire c/e non magnétiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H44.8 Autres affections du globe oculaire	2	0	2	45	0	45	22,5	0,0	22,5	11	4	15
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H46 Névrite optique	23	14	37	160	76	236	7,0	5,4	6,4	84	52	136
H46 Névrite optique	23	14	37	160	76	236	7,0	5,4	6,4	84	52	136
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	12	13	25	77	56	133	6,4	4,3	5,3	152	148	300
H47.0 Aff nerf optique non c/a	5	8	13	67	37	104	13,4	4,6	8,0	55	52	107
H47.1 Oedème papillaire sans précision	5	4	9	5	18	23	1,0	4,5	2,6	72	46	118
H47.3 Autres affections de la papille optique	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	6	2	8
H47.4 Affections du chiasma optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
H47.5 Affections des autres voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
H47.6 Affections du cortex visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	26	36
H472 Atrophie optique	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	39	45	84
H47.20 Atrophie optique héréditaire	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	6	6
H47.28 Autre atrophie optique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	39	39	78
H48 Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H48.8 Aut aff nerf & voie optique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H49 Strabisme paralytique	32	32	64	116	106	222	3,6	3,3	3,5	184	220	404
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	8	13	21	28	29	57	3,5	2,2	2,7	42	68	110
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	4	8	12	30	48	78	7,5	6,0	6,5	28	22	50
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	20	10	30	58	23	81	2,9	2,3	2,7	92	87	179
H49.4 Ophthalmoplégie externe progressive	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	1	2
H49.8 Autres strabismes paralytiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	29	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H50 Autres strabismes	9	11	20	13	14	27	1,4	1,3	1,4	304	327	631
H50.0 Strabisme convergent concomitant	6	3	9	7	3	10	1,2	1,0	1,1	28	27	55
H50.1 Strabisme divergent concomitant	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	31	28	59
H50.2 Strabisme vertical	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	7	12
H50.3 Hétérotropie intermittente	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	16	18	34
H50.4 Hétérotropies autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H50.5 Hétérophorie	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	8	15
H50.6 Strabisme mécanique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H50.8 Autres strabismes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
H50.9 Strabisme sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	203	233	436
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	2	5	7	8	12	20	4,0	2,4	2,9	72	71	143
H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	13	12	25
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	41	43	84
H51.9 Anom mvt binoculaires s/p	1	2	3	6	6	12	6,0	3,0	4,0	6	5	11
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	151	155	306
H52.0 Hypermétropie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	26	53
H52.1 Myopie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	80	80	160
H52.2 Astigmatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	33	64
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
H52.4 Presbytie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	7	8	15
H52.5 Troubles accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H52.7 Vice de réfraction sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
H53 Troubles de la vision	36	39	75	144	173	317	4,0	4,4	4,2	1 234	1 380	2 614

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H53.0 Amblyopie ex anopsia	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	71	71	142
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	2	2	4	2	8	10	1,0	4,0	2,5	39	40	79
H53.2 Diplopie	21	24	45	66	109	175	3,1	4,5	3,9	322	376	698
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H53.4 Anomalies du champ visuel	4	10	14	22	24	46	5,5	2,4	3,3	553	632	1 185
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	18	28
H53.8 Autres troubles de la vision	3	2	5	41	3	44	13,7	1,5	8,8	88	82	170
H53.9 Trouble de la vision sans précision	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	150	159	309
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	18	22	40	106	99	205	5,9	4,5	5,1	2 234	1 968	4 202
H54.0 Cécité binoculaire	4	6	10	37	59	96	9,2	9,8	9,6	849	750	1 599
H54.1 Déficience visuel sévère binoculaire	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	24	10	34
H54.2 Déficience visuel modérée binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	11	40
H54.3 Déficience visuel léger abs binoculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
H54.4 Cécité monoculaire	3	12	15	24	19	43	8,0	1,6	2,9	779	744	1 523
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	6	1	7	23	1	24	3,8	1,0	3,4	31	32	63
H54.6 Déficience visuel modérée monoculaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	23	33	56
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	3	2	5	8	19	27	2,7	9,5	5,4	497	385	882
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	3	5	8	3	15	18	1,0	3,0	2,2	144	136	280
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	3	5	8	3	15	18	1,0	3,0	2,2	144	136	280
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	8	6	14	28	6	34	3,5	1,0	2,4	169	164	333
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	70	79	149
H57.1 Douleur oculaire	5	4	9	24	4	28	4,8	1,0	3,1	29	27	56
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	45	42	87
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	16	41

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	121	272
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	151	121	272
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	5	7	12	7	11	18	1,4	1,6	1,5	2	1	3
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	5	7	12	7	11	18	1,4	1,6	1,5	1	1	2
H59.9 Aff oeil et annexes postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	7	6	13	28	14	42	4,0	2,3	3,2	9	5	14
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	3	2	5	6	2	8	2,0	1,0	1,6	2	1	3
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	4	4	8	22	12	34	5,5	3,0	4,2	5	4	9
H60 Otite externe	81	93	174	243	309	552	3,0	3,3	3,2	215	236	451
H60.0 Abcès oreille externe	3	14	17	10	39	49	3,3	2,8	2,9	5	13	18
H60.1 Cellulite oreille externe	28	39	67	82	109	191	2,9	2,8	2,9	52	48	100
H60.2 Otite externe maligne	6	12	18	20	71	91	3,3	5,9	5,1	3	5	8
H60.3 Autres otites externes infectieuses	5	1	6	20	5	25	4,0	5,0	4,2	4	8	12
H60.4 Cholestéatome oreille externe	2	3	5	2	5	7	1,0	1,7	1,4	9	5	14
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	6	5	11	18	15	33	3,0	3,0	3,0	19	20	39
H60.8 Autres otites externes	1	1	2	2	14	16	2,0	14,0	8,0	10	14	24
H60.9 Otite externe sans précision	30	18	48	89	51	140	3,0	2,8	2,9	113	123	236
H61 Autres affections de l'oreille externe	20	21	41	70	79	149	3,5	3,8	3,6	395	315	710
H61.0 Périchondrite oreille externe	18	18	36	66	74	140	3,7	4,1	3,9	42	24	66
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	5	3	8
H61.2 Bouchon de cérumen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	325	260	585
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H61.8 Aut aff pr oreille ext	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	13	22	35
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
H62.0 Otite ext pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
H62.1 Otite ext pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
H62.4 Otite ext pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H65 Otite moyenne non suppurée	50	78	128	92	117	209	1,8	1,5	1,6	576	888	1 464
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	6	12	18	7	32	39	1,2	2,7	2,2	52	65	117
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	11	13	24	14	20	34	1,3	1,5	1,4	52	77	129
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	46	65	111
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	4	9	13	13	10	23	3,2	1,1	1,8	57	118	175
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	17	37	54
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	28	33	61	57	44	101	2,0	1,3	1,7	352	526	878
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	354	454	808	610	970	1 580	1,7	2,1	2,0	1 750	2 247	3 997
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	3	7	10	7	14	21	2,3	2,0	2,1	28	17	45
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	9	6	15
H66.9 Otite moyenne sans précision	350	446	796	601	955	1 556	1,7	2,1	2,0	1 711	2 220	3 931
H67 Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
H67.1 Otite moyenne pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H68.0 Salpingite de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H68.1 Obstruction de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	15	31
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	12	24
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H70 Mastoïdite et affections apparentées	106	111	217	498	588	1 086	4,7	5,3	5,0	156	166	322
H70.0 Mastoïdite aiguë	46	38	84	213	228	441	4,6	6,0	5,2	31	31	62
H70.1 Mastoïdite chronique	9	19	28	28	37	65	3,1	1,9	2,3	46	51	97
H70.2 Apexite [pétrosite]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	3	5	8
H70.9 Mastoïdite sans précision	50	52	102	255	317	572	5,1	6,1	5,6	73	79	152
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	19	33	52	20	53	73	1,1	1,6	1,4	36	46	82
H71 Cholestéatome oreille moyenne	19	33	52	20	53	73	1,1	1,6	1,4	36	46	82
H72 Perforation du tympan	12	12	24	12	21	33	1,0	1,8	1,4	133	117	250
H72.0 Perforation centrale du tympan	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	3	10
H72.1 Perforation du tympan partie attique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	0	2	2
H72.8 Autres perforations du tympan	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	8	15
H72.9 Perforation du tympan sans précision	11	6	17	11	14	25	1,0	2,3	1,5	119	103	222
H73 Autres affections du tympan	1	5	6	3	9	12	3,0	1,8	2,0	30	33	63
H73.0 Myringite [tympanite] aiguë	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	4	7
H73.8 Autres affections précisées du tympan	1	3	4	3	5	8	3,0	1,7	2,0	22	29	51
H73.9 Affection du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	2	5	7	3	10	13	1,5	2,0	1,9	23	40	63

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H74.0 Tympanosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	6	7
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	9	16
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
H74.4 Polype oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	6	11	17
H74.9 Aff oreille moy & apophyse mast s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H75 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H75.0 Mastoïdite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H80 Otosclérose	32	23	55	34	24	58	1,1	1,0	1,1	13	13	26
H80.0 Otosclérose intér fenêtr oval nonoblitér	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H80.8 Autres otoscléroses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H80.9 Otosclérose sans précision	31	22	53	33	23	56	1,1	1,0	1,1	13	12	25
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	908	566	1 474	4 640	2 468	7 108	5,1	4,4	4,8	2 219	1 158	3 377
H81.0 Maladie de Ménière	33	19	52	156	38	194	4,7	2,0	3,7	546	291	837
H81.1 Vertige bénin paroxystique	499	261	760	2 927	1 179	4 106	5,9	4,5	5,4	1 388	677	2 065
H81.2 Neurinite vestibulaire	134	116	250	643	599	1 242	4,8	5,2	5,0	87	34	121
H81.3 Autres vertiges périphériques	230	160	390	834	599	1 433	3,6	3,7	3,7	132	84	216
H81.4 Vertige origine centrale	5	1	6	29	3	32	5,8	3,0	5,3	11	20	31
H81.8 Aut atntnt fonct vestibulaires	1	2	3	2	9	11	2,0	4,5	3,7	16	16	32
H81.9 Atntnt fonct vestibulaires s/p	6	7	13	49	41	90	8,2	5,9	6,9	39	36	75
H83 Autres maladies de l'oreille interne	80	47	127	315	148	463	3,9	3,1	3,6	113	97	210
H83.0 Labyrinthite	65	40	105	263	124	387	4,0	3,1	3,7	101	59	160
H83.1 Fistule labyrinthique	2	1	3	19	2	21	9,5	2,0	7,0	0	4	4
H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	28	30
H83.8 Aut mld pr oreille int	11	5	16	28	16	44	2,5	3,2	2,8	7	6	13
H83.9 Mld oreille int s/p	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	20	15	35	33	100	133	1,6	6,7	3,8	585	569	1 154
H90.0 Surdit� bilat�rale de transmission	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
H90.1 Surdit� unilat�rale transmission	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	21	24	45
H90.2 Surdit� de transmission non sp�cifi�e	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	19	14	33
H90.3 Surdit� neurosensorielle bilat�rale	6	2	8	15	49	64	2,5	24,5	8,0	84	110	194
H90.4 Surdit� neurosensorielle unilat�rale	2	2	4	3	17	20	1,5	8,5	5,0	32	32	64
H90.5 Surdit� neurosensorielle sans pr�cision	2	3	5	4	26	30	2,0	8,7	6,0	366	341	707
H90.6 Surdit� bil mixte transmis & neurosens	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	13	13	26
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	10	4	14
H90.8 Surdit� mixte transmis & neurosens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
H91 Autres pertes de l'audition	9	7	16	14	20	34	1,6	2,9	2,1	7 703	6 728	14 431
H91.0 Perte audition par ototoxicit�	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
H91.1 Presbyacousie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	333	203	536
H91.2 Perte auditive soudaine idiopathique	5	1	6	9	6	15	1,8	6,0	2,5	7	8	15
H91.3 Surdi mutit� non class�e ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	117	236
H91.8 Autres pertes pr�cis�es audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	42	84
H91.9 Perte audition sans pr�cision	4	6	10	5	14	19	1,2	2,3	1,9	7 191	6 335	13 526
H92 Otalgie et �coulement par l'oreille	2	1	3	3	5	8	1,5	5,0	2,7	85	68	153
H92.0 Otalgie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	64	36	100
H92.1 Otorrh�e	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	15	26	41
H92.2 Otorragie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	5	4	9	11	79	90	2,2	19,8	10,0	255	324	579

Note : 1) les donn es avec sexe "ind termin " sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H93.0 Aff vasc & dégén oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H93.1 Acouphènes	4	2	6	9	48	57	2,2	24,0	9,5	206	272	478
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	30	61
H93.3 Affections du nerf auditif	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	6	8	14
H93.8 Autres affections précisées oreille	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	11	10	21
H93.9 Affection oreille sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	4	4
H94 Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H94.0 Névrite acoustique pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H94.8 Aut aff pr oreille pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	6	7	13	9	18	27	1,5	2,6	2,1	1	11	12
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	5	7	12	7	18	25	1,4	2,6	2,1	1	6	7
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	2	4	6	12	18	30	6,0	4,5	5,0	35	31	66
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	2	4	6	12	18	30	6,0	4,5	5,0	35	31	66
I01 Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque	3	2	5	10	12	22	3,3	6,0	4,4	8	4	12
I01.0 Péricardite rhumatismale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I01.1 Endocardite rhumatismale aiguë	2	2	4	5	12	17	2,5	6,0	4,2	3	2	5
I01.2 Myocardite rhumatismale aiguë	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
I01.8 Aut cardiop rhum aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I01.9 Cardiop rhum aiguë s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I02 Chorée rhumatismale	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	1	7
I02.0 Chorée rhum av attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I02.9 Chorée rhum s attnt card	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	5	1	6
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	132	51	183	1 526	642	2 168	11,6	12,6	11,8	1 176	411	1 587
I05.0 Sténose mitrale	56	20	76	582	242	824	10,4	12,1	10,8	787	234	1 021
I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale	15	5	20	157	58	215	10,5	11,6	10,8	69	20	89
I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance	39	11	50	576	135	711	14,8	12,3	14,2	145	37	182
I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale	7	1	8	76	27	103	10,9	27,0	12,9	61	54	115
I05.9 Mld valv mitrale s/p	15	14	29	135	180	315	9,0	12,9	10,9	114	66	180
I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique	7	2	9	52	21	73	7,4	10,5	8,1	16	2	18
I06.0 Sténose aortique rhumatismale	5	0	5	33	0	33	6,6	0,0	6,6	6	1	7
I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	7	0	7
I06.2 Sténose aortique rhum av insuf	2	1	3	19	13	32	9,5	13,0	10,7	1	0	1
I06.8 Aut mld rhum valv aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I06.9 Mld rhum valv aortique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	31	24	55	637	273	910	20,5	11,4	16,5	1 491	1 105	2 596
I07.0 Sténose tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
I07.1 Insuffisance tricuspide	23	21	44	461	221	682	20,0	10,5	15,5	1 450	1 072	2 522
I07.2 Sténose tricuspide avec insuffisance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide	8	3	11	176	52	228	22,0	17,3	20,7	17	20	37
I07.9 Mld valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
I08 Maladies de plusieurs valvules	455	516	971	5 383	5 911	11 294	11,8	11,5	11,6	5 226	4 167	9 393
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	160	183	343	1 751	2 032	3 783	10,9	11,1	11,0	1 780	1 240	3 020
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	103	101	204	1 283	1 362	2 645	12,5	13,5	13,0	1 928	1 674	3 602
I08.2 Attnt valv aortique & tricuspide	21	24	45	317	230	547	15,1	9,6	12,2	304	275	579
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	151	177	328	1 819	1 962	3 781	12,0	11,1	11,5	1 064	805	1 869

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I08.8 Autres maladies valvulaires multiples	20	31	51	213	325	538	10,6	10,5	10,5	135	164	299
I08.9 Maladie valvulaire multiple n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	14	47
I09.0 Myocardite rhumatismale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
I09.1 Endocardite rhum valv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I09.2 Péricardite rhumatismale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09.8 Aut cardiop rhum pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I09.9 Cardiop rhum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	4	21
I10 Hypertension essentielle (primitive)	547	400	947	3 004	1 831	4 835	5,5	4,6	5,1	144 249	143 370	287 619
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	522	375	897	2 823	1 662	4 485	5,4	4,4	5,0	144 209	143 334	287 543
I10.1 Hypertension maligne	25	25	50	181	169	350	7,2	6,8	7,0	40	36	76
I11 Cardiopathie hypertensive	51	37	88	400	176	576	7,8	4,8	6,5	282	240	522
I11 Cardiopathie hypertensive	51	37	88	400	176	576	7,8	4,8	6,5	282	240	522
I12 Néphropathie hypertensive	11	13	24	121	99	220	11,0	7,6	9,2	673	902	1 575
I12 Néphropathie hypertensive	11	13	24	121	99	220	11,0	7,6	9,2	673	902	1 575
I13 Cardionéphropathie hypertensive	42	58	100	819	939	1 758	19,5	16,2	17,6	528	694	1 222
I13 Cardionéphropathie hypertensive	42	58	100	819	939	1 758	19,5	16,2	17,6	528	694	1 222
I150 Hypertension vasculo-rénale	11	9	20	103	103	206	9,4	11,4	10,3	100	50	150
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	11	8	19	103	74	177	9,4	9,2	9,3	98	50	148
I15.01 Hypertension vasculorénale maligne	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	2	0	2
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	1	3	4	3	19	22	3,0	6,3	5,5	26	32	58
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	1	2	3	3	10	13	3,0	5,0	4,3	26	31	57
I15.11 Hypert sec aut attnt rénales mal	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
I152 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	7	7	14
I15.20 Hypert sec attnt endocr bén ou n pr	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	7	7	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I158 Autres hypertensions secondaires	2	1	3	48	3	51	24,0	3,0	17,0	84	80	164
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	84	79	163
I15.81 Autres hypertensions secondaires maligne	2	0	2	48	0	48	24,0	0,0	24,0	0	1	1
I159 Hypertension secondaire, sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	43	47	90
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	43	46	89
I15.91 Hypertension sec s/p mal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I20 Angine de poitrine	1 734	3 710	5 444	7 111	16 032	23 143	4,1	4,3	4,3	2 197	2 768	4 965
I20.0 Angine de poitrine instable	1 223	2 767	3 990	5 293	12 521	17 814	4,3	4,5	4,5	611	1 359	1 970
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	69	63	132	237	214	451	3,4	3,4	3,4	185	102	287
I20.9 Angine de poitrine sans précision	442	880	1 322	1 581	3 297	4 878	3,6	3,7	3,7	1 401	1 307	2 708
I208 Autres formes d'angine de poitrine	338	796	1 134	850	2 179	3 029	2,5	2,7	2,7	353	830	1 183
I20.80 Angine de poitrine atypique	46	54	100	122	184	306	2,7	3,4	3,1	31	31	62
I20.88 Autres formes angine de poitrine	292	742	1 034	728	1 995	2 723	2,5	2,7	2,6	322	799	1 121
I21 Infarctus aigu du myocarde	5 780	10 498	16 278	35 827	54 087	89 914	6,2	5,2	5,5	7 328	9 140	16 468
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	577	1 402	1 979	3 165	6 220	9 385	5,5	4,4	4,7	226	373	599
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	810	1 930	2 740	3 933	7 660	11 593	4,9	4,0	4,2	245	500	745
I21.2 Infarct transmural aigu myocarde aut loc	112	243	355	495	921	1 416	4,4	3,8	4,0	59	87	146
I21.3 Infarct transm aigu myocarde loc n pr	63	111	174	396	536	932	6,3	4,8	5,4	72	114	186
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	4 130	6 681	10 811	27 357	38 043	65 400	6,6	5,7	6,0	6 434	7 690	14 124
I21.9 Infarct aigu myocarde s/p	88	131	219	481	707	1 188	5,5	5,4	5,4	292	376	668
I22 Infarctus du myocarde à répétition	4	15	19	26	72	98	6,5	4,8	5,2	22	37	59
I22.0 Infarct myocarde répétition paroi ant	2	2	4	16	6	22	8,0	3,0	5,5	1	4	5
I22.1 Infarct myocarde répétition paroi infe	1	5	6	2	23	25	2,0	4,6	4,2	5	4	9
I22.8 Infarct myocarde répétition aut loc	1	3	4	8	11	19	8,0	3,7	4,8	1	5	6
I22.9 Infarct myocarde répétition loc n pr	0	5	5	0	32	32	0,0	6,4	6,4	15	24	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I23 Certaines complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	3	8	11	23	66	89	7,7	8,2	8,1	37	64	101
I23.0 Hémopéricarde compl cour surv après IAM	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	5	4	9
I23.1 Commu interauricul compl cour après IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I23.2 Communic interventr compl cour après IAM	1	3	4	6	22	28	6,0	7,3	7,0	12	9	21
I23.3 Rupt par card s hémop compl cour ap IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I23.4 Rupt cordage tendin compl cour apr IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
I23.5 Rupt muscle papillair compl cour apr IAM	1	2	3	16	18	34	16,0	9,0	11,3	6	4	10
I23.6 Thromb oreil auric ventri compl cour IAM	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	9	36	45
I238 Autres complications courantes survenant après un infarctus aigu du myocarde	14	36	50	63	140	203	4,5	3,9	4,1	59	121	180
I23.80 Dysf musc papillair compl cour après IAM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I23.81 Péricardit compl cour surv après IAM	1	17	18	6	51	57	6,0	3,0	3,2	42	92	134
I23.82 Angine poitrine compl cour surv après IAM	13	18	31	57	88	145	4,4	4,9	4,7	14	22	36
I23.88 Aut compl cour surv après IAM	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	262	402	664	1 988	2 203	4 191	7,6	5,5	6,3	1 740	1 825	3 565
I24.0 Thrombose coronaire s infarct myocarde	37	97	134	238	446	684	6,4	4,6	5,1	69	95	164
I24.1 Syndrome de Dressler	13	23	36	145	156	301	11,2	6,8	8,4	33	81	114
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	65	73	138	597	576	1 173	9,2	7,9	8,5	1 259	1 254	2 513
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	147	209	356	1 008	1 025	2 033	6,9	4,9	5,7	379	395	774
I25 Cardiopathie ischémique chronique	234	664	898	1 710	4 634	6 344	7,3	7,0	7,1	13 680	24 649	38 329

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I25.0 Athéroscl cardiop décrite ainsi	8	28	36	49	203	252	6,1	7,2	7,0	61	107	168
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 374	16 200	26 574
I25.3 Anévrisme du coeur	7	5	12	55	71	126	7,9	14,2	10,5	193	259	452
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	47	7	54	174	36	210	3,7	5,1	3,9	98	170	268
I25.5 Mycardiopathie ischémique	123	477	600	1 246	3 793	5 039	10,1	8,0	8,4	2 530	7 165	9 695
I25.6 Ischémie myocardique silencieuse	20	103	123	39	218	257	2,0	2,1	2,1	63	126	189
I25.8 Aut formes cardiop ischémique chron	5	6	11	50	29	79	10,0	4,8	7,2	85	105	190
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	24	38	62	97	284	381	4,0	7,5	6,1	276	517	793
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	1 543	5 098	6 641	12 485	39 784	52 269	8,1	7,8	7,9	46 167	74 315	120 482
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	805	2 662	3 467	6 377	20 620	26 997	7,9	7,7	7,8	8 303	13 622	21 925
I25.11 Cardiop artérioscl pont greff vein autol	3	17	20	3	58	61	1,0	3,4	3,0	53	218	271
I25.13 Cardiop athéroscl pontage greffon art	1	7	8	2	24	26	2,0	3,4	3,2	12	56	68
I25.14 Cardiop artérioscl type n pr pont greff	3	11	14	46	71	117	15,3	6,5	8,4	62	181	243
I25.15 Cardiopath artério art coron coeur greff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	731	2 400	3 131	6 057	19 010	25 067	8,3	7,9	8,0	37 732	60 231	97 963
I26 Embolie pulmonaire	1 455	1 228	2 683	11 489	7 422	18 911	7,9	6,0	7,0	2 697	2 357	5 054
I26.0 Embolie pulm a/m coeur pulm aigu	20	15	35	269	81	350	13,4	5,4	10,0	25	16	41
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	1 435	1 213	2 648	11 220	7 341	18 561	7,8	6,1	7,0	2 672	2 341	5 013
I27 Autres affections cardiopulmonaires	190	123	313	2 234	1 328	3 562	11,8	10,8	11,4	8 722	6 249	14 971
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	10	5	15	289	142	431	28,9	28,4	28,7	128	73	201
I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	157	102	259	1 701	1 077	2 778	10,8	10,6	10,7	8 384	5 969	14 353
I27.8 Aut aff cardiopulm pr	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	27	12	39
I27.9 Aff cardiopulm s/p	21	15	36	237	108	345	11,3	7,2	9,6	181	195	376
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	8	8	16	37	44	81	4,6	5,5	5,1	81	113	194

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I28.0 Fist artérioveineuse vaiss pulm	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	7	10	17
I28.1 Anévrisme artère pulmonaire	1	2	3	21	2	23	21,0	1,0	7,7	17	26	43
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	6	4	10	14	13	27	2,3	3,2	2,7	53	76	129
I28.9 Mld vaiss pulm s/p	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	4	1	5
I30 Péricardite aiguë	194	267	461	965	1 266	2 231	5,0	4,7	4,8	206	287	493
I30.0 Péricardite idiop aiguë n pr	17	27	44	72	111	183	4,2	4,1	4,2	6	10	16
I30.1 Péricardite infectieuse	100	134	234	496	620	1 116	5,0	4,6	4,8	41	32	73
I30.8 Autres formes de péricardite aiguë	4	4	8	28	28	56	7,0	7,0	7,0	5	12	17
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	73	102	175	369	507	876	5,1	5,0	5,0	154	233	387
I31 Autres maladies du péricarde	498	708	1 206	2 949	3 821	6 770	5,9	5,4	5,6	1 606	1 757	3 363
I31.0 Péricardite adhésive chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
I31.1 Péricardite constrictive chronique	11	55	66	95	571	666	8,6	10,4	10,1	22	47	69
I31.2 Hémopéricarde non classé ailleurs	6	4	10	57	63	120	9,5	15,8	12,0	13	28	41
I31.3 Épanchement péricardique	127	173	300	941	1 028	1 969	7,4	5,9	6,6	1 072	1 056	2 128
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde	4	6	10	22	34	56	5,5	5,7	5,6	20	20	40
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	350	470	820	1 834	2 125	3 959	5,2	4,5	4,8	469	587	1 056
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	17	60
I32.0 Péricardite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I32.8 Péricardite aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	17	58
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	190	324	514	4 261	5 613	9 874	22,4	17,3	19,2	166	350	516
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	180	310	490	4 058	5 443	9 501	22,5	17,6	19,4	155	323	478
I33.9 Endocardite aiguë sans précision	10	14	24	203	170	373	20,3	12,1	15,5	11	27	38
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	329	503	832	3 357	4 661	8 018	10,2	9,3	9,6	4 387	4 319	8 706
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	296	485	781	3 052	4 454	7 506	10,3	9,2	9,6	3 702	3 786	7 488
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	9	11	20	52	161	213	5,8	14,6	10,6	342	357	699

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I34.2 Sténose non rhum mitrale	19	5	24	135	31	166	7,1	6,2	6,9	209	78	287
I34.8 Aut attnt non rhum valv mitrale	3	2	5	102	15	117	34,0	7,5	23,4	121	90	211
I34.9 Attnt non rhum valv mitrale s/p	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	13	8	21
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	1 205	1 720	2 925	9 997	15 145	25 142	8,3	8,8	8,6	8 448	8 232	16 680
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	1 116	1 519	2 635	9 059	13 167	22 226	8,1	8,7	8,4	7 055	6 502	13 557
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	28	97	125	373	1 077	1 450	13,3	11,1	11,6	570	852	1 422
I35.2 Sténose aortique av insuf	52	76	128	481	595	1 076	9,2	7,8	8,4	148	152	300
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	8	26	34	83	293	376	10,4	11,3	11,1	649	695	1 344
I35.9 Attnt valv aortique s/p	1	2	3	1	13	14	1,0	6,5	4,7	26	31	57
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	10	3	13	227	49	276	22,7	16,3	21,2	427	341	768
I36.0 Sténose non rhum tricuspide	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	8	2	10
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	10	2	12	227	29	256	22,7	14,5	21,3	408	336	744
I36.2 Sténose non rhum tricuspide av insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I36.8 Aut attnt non rhum valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I36.9 Attnt non rhum valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	7	16	23	41	102	143	5,9	6,4	6,2	100	116	216
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	3	7	10	32	20	52	10,7	2,9	5,2	22	29	51
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	3	8	11	8	72	80	2,7	9,0	7,3	69	76	145
I37.2 Sténose valv pulm av insuf	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	4	4	8
I37.8 Aut attnt valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
I38 Endocardite, valvule non précisée	29	42	71	456	444	900	15,7	10,6	12,7	238	200	438
I38 Endocardite valvule non précisée	29	42	71	456	444	900	15,7	10,6	12,7	238	200	438
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	14	34
I39.0 Attnt valv mitrale pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I39.1 Attnt valv aortique pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I39.2 Attnt valv tricuspide pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I39.4 Attnt valv mult pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I39.8 Endocardite valv n pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
I40 Myocardite aiguë	59	120	179	362	739	1 101	6,1	6,2	6,2	39	66	105
I40.0 Myocardite infectieuse	32	80	112	204	465	669	6,4	5,8	6,0	28	35	63
I40.1 Myocardite isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I40.8 Autres myocardites aiguës	4	9	13	34	149	183	8,5	16,6	14,1	6	8	14
I40.9 Myocardite aiguë sans précision	23	31	54	124	125	249	5,4	4,0	4,6	5	21	26
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
I41.0 Myocardite pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I41.1 Myocardite pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
I41.2 Myocardite pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I41.8 Myocardite pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
I42 Myocardiopathie	885	863	1 748	6 121	6 253	12 374	6,9	7,2	7,1	4 532	6 215	10 747
I42.0 Myocardiopathie dilatée	129	235	364	1 163	2 391	3 554	9,0	10,2	9,8	592	1 097	1 689
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	28	36	64	178	232	410	6,4	6,4	6,4	120	91	211
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	39	62	101	193	264	457	4,9	4,3	4,5	529	693	1 222
I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
I42.4 Fibroélastose endocardique	2	5	7	8	64	72	4,0	12,8	10,3	63	54	117
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	4	8	12	105	69	174	26,2	8,6	14,5	43	49	92
I42.6 Myocardiopathie alcoolique	9	45	54	130	265	395	14,4	5,9	7,3	50	414	464
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	20	23	43	331	155	486	16,6	6,7	11,3	98	97	195
I42.8 Autres myocardiopathies	462	174	636	2 720	997	3 717	5,9	5,7	5,8	1 173	1 030	2 203
I42.9 Myocardiopathie sans précision	192	275	467	1 293	1 816	3 109	6,7	6,6	6,7	1 864	2 685	4 549

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I43 Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	351	503
I43.0 Mycardiop pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
I43.1 Mycardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	320	451
I43.2 Mycardiop pdt mld nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I43.8 Mycardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	822	1 229	2 051	4 154	5 232	9 386	5,1	4,3	4,6	5 928	8 450	14 378
I44.0 Bloc auriculovent 1d	15	36	51	102	143	245	6,8	4,0	4,8	895	1 685	2 580
I44.1 Bloc auriculovent 2d	236	326	562	1 063	1 383	2 446	4,5	4,2	4,4	563	1 115	1 678
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	498	759	1 257	2 675	3 285	5 960	5,4	4,3	4,7	1 256	1 940	3 196
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	54	87	141	260	354	614	4,8	4,1	4,4	444	747	1 191
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	175	284	459
I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	21	37
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	42	78	120
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	19	19	38	54	56	110	2,8	2,9	2,9	2 537	2 580	5 117
I45 Autres troubles de la conduction	144	225	369	436	745	1 181	3,0	3,3	3,2	1 931	3 521	5 452
I45.0 Bloc fasciculaire droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	7	12	19	20	39	59	2,9	3,2	3,1	1 225	2 420	3 645
I45.2 Bloc bifasciculaire	10	26	36	61	112	173	6,1	4,3	4,8	118	312	430
I45.3 Bloc trifasciculaire	2	21	23	18	112	130	9,0	5,3	5,7	18	68	86
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	45	67	112
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	45	55	100	173	212	385	3,8	3,9	3,8	282	357	639
I45.6 Syndrome de préexcitation	67	89	156	101	151	252	1,5	1,7	1,6	120	161	281
I45.8 Aut trbl pr cdtion	4	3	7	4	10	14	1,0	3,3	2,0	58	73	131
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	9	17	26	59	96	155	6,6	5,6	6,0	64	57	121
I46 Arrêt cardiaque	145	310	455	1 809	3 345	5 154	12,5	10,8	11,3	757	1 139	1 896

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	87	211	298	1 101	2 647	3 748	12,7	12,5	12,6	366	600	966
I46.1 Mort cardiaque subite décrite ainsi	7	31	38	48	227	275	6,9	7,3	7,2	15	29	44
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	51	68	119	660	471	1 131	12,9	6,9	9,5	376	510	886
I47 Tachycardie paroxystique	1 002	1 353	2 355	3 602	5 741	9 343	3,6	4,2	4,0	3 094	4 253	7 347
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	1	8	9	1	19	20	1,0	2,4	2,2	18	24	42
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	755	578	1 333	2 021	1 583	3 604	2,7	2,7	2,7	1 998	1 697	3 695
I47.2 Tachycardie ventriculaire	237	762	999	1 539	4 123	5 662	6,5	5,4	5,7	1 035	2 498	3 533
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	9	5	14	41	16	57	4,6	3,2	4,1	43	34	77
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	162	350	512	541	887	1 428	3,3	2,5	2,8	149	287	436
I48.3 Flutter auriculaire typique	73	235	308	176	543	719	2,4	2,3	2,3	36	127	163
I48.4 Flutter auriculaire atypique	89	115	204	365	344	709	4,1	3,0	3,5	113	160	273
I480 Fibrillation auriculaire	1 628	1 649	3 277	7 687	5 111	12 798	4,7	3,1	3,9	11 551	13 178	24 729
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	1 204	1 049	2 253	5 525	3 492	9 017	4,6	3,3	4,0	7 882	8 850	16 732
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	194	375	569	738	822	1 560	3,8	2,2	2,7	327	478	805
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	230	225	455	1 424	797	2 221	6,2	3,5	4,9	3 342	3 850	7 192
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	2 716	2 936	5 652	18 937	14 360	33 297	7,0	4,9	5,9	32 810	38 273	71 083
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	2 178	1 972	4 150	16 072	10 537	26 609	7,4	5,3	6,4	29 902	33 623	63 525
I48.91 Flutter auriculaire s/p	538	964	1 502	2 865	3 823	6 688	5,3	4,0	4,5	2 908	4 650	7 558
I49 Autres arythmies cardiaques	898	844	1 742	4 986	3 076	8 062	5,6	3,6	4,6	5 060	5 469	10 529
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	10	7	17	22	13	35	2,2	1,9	2,1	253	239	492
I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée	2	2	4	5	7	12	2,5	3,5	3,0	1	5	6
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	80	81	161	183	210	393	2,3	2,6	2,4	454	736	1 190
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	16	16	32	40	34	74	2,5	2,1	2,3	191	225	416
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	656	577	1 233	3 939	2 015	5 954	6,0	3,5	4,8	2 365	2 234	4 599
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	108	127	235	650	632	1 282	6,0	5,0	5,5	1 106	1 440	2 546

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	26	34	60	147	165	312	5,7	4,9	5,2	690	590	1 280
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	23	77	100	278	589	867	12,1	7,6	8,7	171	456	627
I49.00 Fibrillation ventriculaire	22	71	93	272	532	804	12,4	7,5	8,6	162	443	605
I49.01 Flutter ventriculaire	1	6	7	6	57	63	6,0	9,5	9,0	9	13	22
I50 Insuffisance cardiaque	8 767	8 492	17 259	92 755	82 045	174 800	10,6	9,7	10,1	20 981	22 068	43 049
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	2 871	3 230	6 101	37 152	37 493	74 645	12,9	11,6	12,2	4 726	5 127	9 853
I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche	4 021	3 275	7 296	37 575	27 611	65 186	9,3	8,4	8,9	8 053	7 662	15 715
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	1 875	1 987	3 862	18 028	16 941	34 969	9,6	8,5	9,1	8 202	9 279	17 481
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	148	268	416	891	1 185	2 076	6,0	4,4	5,0	5 646	7 538	13 184
I51.0 Anomalie septum cardiaque acquise	1	3	4	11	12	23	11,0	4,0	5,8	25	17	42
I51.1 Rupt cordages tendineux non c/a	1	0	1	45	0	45	45,0	0,0	45,0	22	71	93
I51.2 Rupt muscle papil non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I51.3 Thrombose intracard non c/a	13	21	34	107	153	260	8,2	7,3	7,6	216	448	664
I51.4 Myocardite sans précision	65	95	160	288	395	683	4,4	4,2	4,3	81	111	192
I51.5 Dégénérescence du myocarde	1	4	5	4	30	34	4,0	7,5	6,8	18	23	41
I51.6 Maladie cardiovasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
I51.7 Cardiomégalie	3	6	9	20	65	85	6,7	10,8	9,4	2 986	2 696	5 682
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	44	118	162	206	346	552	4,7	2,9	3,4	1 897	3 805	5 702
I51.9 Cardiopathie sans précision	20	21	41	210	184	394	10,5	8,8	9,6	394	353	747
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
I52.8 Aut cardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	429	235	664	7 655	3 872	11 527	17,8	16,5	17,4	230	160	390
I60.0 Hémor s arach bifurc & siphon carotidien	14	2	16	197	20	217	14,1	10,0	13,6	4	3	7
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	43	10	53	1 066	145	1 211	24,8	14,5	22,8	4	4	8
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	77	54	131	1 773	1 179	2 952	23,0	21,8	22,5	5	7	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I60.3 Hémor s arach art communicante post	42	5	47	824	107	931	19,6	21,4	19,8	2	0	2
I60.4 Hémor s arach art basilaire	15	4	19	404	81	485	26,9	20,2	25,5	4	0	4
I60.5 Hémor s arach art vert	7	4	11	119	85	204	17,0	21,2	18,5	0	0	0
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	33	7	40	555	149	704	16,8	21,3	17,6	7	3	10
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	10	5	15	132	237	369	13,2	47,4	24,6	13	13	26
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	47	26	73	1 034	558	1 592	22,0	21,5	21,8	15	10	25
I60.9 Hémor sous arach s/p	141	118	259	1 551	1 311	2 862	11,0	11,1	11,1	176	120	296
I61 Hémorragie intracérébrale	752	818	1 570	14 491	17 569	32 060	19,3	21,5	20,4	460	420	880
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	115	181	296	2 511	4 499	7 010	21,8	24,9	23,7	36	40	76
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	215	189	404	3 867	3 613	7 480	18,0	19,1	18,5	104	85	189
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	18	13	31	424	39	463	23,6	3,0	14,9	12	9	21
I61.3 Hémor intracéréb tronc céréb	21	25	46	346	371	717	16,5	14,8	15,6	7	5	12
I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse	58	49	107	1 380	1 162	2 542	23,8	23,7	23,8	24	18	42
I61.5 Hémor intracéréb intravent	44	52	96	581	652	1 233	13,2	12,5	12,8	53	60	113
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	36	33	69	1 149	900	2 049	31,9	27,3	29,7	23	24	47
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	62	76	138	1 295	2 025	3 320	20,9	26,6	24,1	33	24	57
I61.9 Hémor intracéréb s/p	183	200	383	2 938	4 308	7 246	16,1	21,5	18,9	168	155	323
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	134	234	368	1 642	2 809	4 451	12,3	12,0	12,1	254	361	615
I62.0 Hémorragie sous durale	106	209	315	1 188	2 523	3 711	11,2	12,1	11,8	213	328	541
I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique	3	4	7	20	40	60	6,7	10,0	8,6	13	9	22
I62.9 Hémor intracrân s/p	25	21	46	434	246	680	17,4	11,7	14,8	28	24	52
I63 Infarctus cérébral	4 744	5 036	9 780	76 852	77 876	154 728	16,2	15,5	15,8	1 343	1 278	2 621
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	124	210	334	2 271	3 587	5 858	18,3	17,1	17,5	29	43	72
I63.1 Infarct céréb embolie art précéréb	76	99	175	1 176	2 128	3 304	15,5	21,5	18,9	17	24	41
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	236	457	693	3 537	6 360	9 897	15,0	13,9	14,3	40	58	98

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	258	250	508	4 081	4 827	8 908	15,8	19,3	17,5	69	68	137
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	500	443	943	9 117	7 834	16 951	18,2	17,7	18,0	143	134	277
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	1 077	1 036	2 113	17 077	16 049	33 126	15,9	15,5	15,7	201	194	395
I63.6 Infarc céréb dû thromb vein céréb n pyog	10	6	16	83	39	122	8,3	6,5	7,6	5	3	8
I63.8 Autre infarctus cérébral	105	144	249	2 111	2 041	4 152	20,1	14,2	16,7	50	59	109
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	2 358	2 391	4 749	37 399	35 011	72 410	15,9	14,6	15,2	789	695	1 484
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	317	284	601	4 854	4 463	9 317	15,3	15,7	15,5	258	247	505
I64 Accid vasc céréb n pr hémor ou infarct	317	284	601	4 854	4 463	9 317	15,3	15,7	15,5	258	247	505
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	345	532	877	1 306	1 766	3 072	3,8	3,3	3,5	2 450	3 080	5 530
I65.0 Occl & sténose art vert	4	6	10	10	18	28	2,5	3,0	2,8	85	150	235
I65.1 Occl & sténose art basilaire	4	3	7	35	60	95	8,8	20,0	13,6	15	23	38
I65.2 Occl & sténose art carotide	312	494	806	1 115	1 582	2 697	3,6	3,2	3,3	2 014	2 507	4 521
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	19	27	46	110	103	213	5,8	3,8	4,6	311	382	693
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	6	2	8	36	3	39	6,0	1,5	4,9	24	16	40
I65.9 Occl & sténose art précéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	9	17	26	89	413	502	9,9	24,3	19,3	81	108	189
I66.0 Occl & sténose art céréb moyenne	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	17	18	35
I66.1 Occl & sténose art céréb ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
I66.2 Occl & sténose art céréb post	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	9	15
I66.3 Occl & sténose art cérébelleuses	2	11	13	12	376	388	6,0	34,2	29,8	9	19	28
I66.4 Occl & sténose art céréb mult & bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I66.8 Occl & sténose aut art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
I66.9 Occl & sténose art céréb s/p	7	3	10	77	18	95	11,0	6,0	9,5	38	38	76
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	335	183	518	1 780	1 249	3 029	5,3	6,8	5,8	2 858	2 513	5 371
I67.0 Dissection art céréb non rompue	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	239	109	348	784	368	1 152	3,3	3,4	3,3	552	301	853
I67.2 Athérosclérose cérébrale	8	4	12	82	85	167	10,2	21,2	13,9	1 205	1 181	2 386
I67.3 Leucoencéphalopathie vasc progressive	4	1	5	90	47	137	22,5	47,0	27,4	102	93	195
I67.4 Encéphalopathie hypertensive	15	19	34	95	148	243	6,3	7,8	7,1	33	29	62
I67.5 Maladie de Moyamoya	11	1	12	80	48	128	7,3	48,0	10,7	21	9	30
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	14	6	20	149	26	175	10,6	4,3	8,8	16	17	33
I67.7 Artérite cérébrale non classée ailleurs	7	7	14	205	91	296	29,3	13,0	21,1	22	18	40
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	33	26	59	283	209	492	8,6	8,0	8,3	782	747	1 529
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	4	9	13	12	225	237	3,0	25,0	18,2	121	115	236
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	296	286	582
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	296	286	582
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 873	3 367	6 240
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	55	127
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	148	270
I69.2 Séq aut hémor intracrân non traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	58	95
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	745	850	1 595
I69.4 Séq accid vasc céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 775	2 109	3 884
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	147	269
I70 Athérosclérose	96	95	191	778	837	1 615	8,1	8,8	8,5	16 133	21 128	37 261
I70.0 Athérosclérose aorte	30	14	44	283	135	418	9,4	9,6	9,5	2 415	2 352	4 767
I70.1 Athérosclérose artère rénale	20	10	30	196	45	241	9,8	4,5	8,0	401	273	674

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I70.8 Athérosclérose autres artères	26	36	62	85	145	230	3,3	4,0	3,7	378	440	818
I70.9 Athérosclérose génér & s/p	20	35	55	214	512	726	10,7	14,6	13,2	12 939	18 063	31 002
I702 Athérosclérose des artères distales	767	1 349	2 116	9 622	16 763	26 385	12,5	12,4	12,5	2 588	4 350	6 938
I70.20 Athérosclérose artères distales s gangrène	456	763	1 219	3 628	4 924	8 552	8,0	6,5	7,0	2 309	3 776	6 085
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	311	586	897	5 994	11 839	17 833	19,3	20,2	19,9	279	574	853
I71 Anévrisme aortique et dissection	428	1 533	1 961	4 830	12 429	17 259	11,3	8,1	8,8	2 915	7 368	10 283
I71.0 Dissection aorte	93	171	264	1 398	1 881	3 279	15,0	11,0	12,4	109	134	243
I71.1 Anévrisme aortique thoracique rompu	8	17	25	85	216	301	10,6	12,7	12,0	14	17	31
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	90	289	379	1 097	2 731	3 828	12,2	9,4	10,1	721	1 715	2 436
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	28	108	136	283	1 362	1 645	10,1	12,6	12,1	30	49	79
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	187	909	1 096	1 701	5 686	7 387	9,1	6,3	6,7	1 833	4 968	6 801
I71.5 Anévrisme aortique thoracoabd rompu	2	5	7	17	75	92	8,5	15,0	13,1	0	4	4
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	16	24	40	235	419	654	14,7	17,5	16,4	43	47	90
I71.8 Anévrisme aortique loc n pr rompu	1	1	2	5	12	17	5,0	12,0	8,5	3	3	6
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	3	9	12	9	47	56	3,0	5,2	4,7	162	431	593
I72 Autre anévrisme et dissection	161	367	528	742	2 043	2 785	4,6	5,6	5,3	735	1 109	1 844
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	28	20	48	123	65	188	4,4	3,2	3,9	164	97	261
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	15	11	26	64	45	109	4,3	4,1	4,2	54	51	105
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	7	14	21	50	75	125	7,1	5,4	6,0	68	88	156
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	8	76	84	65	412	477	8,1	5,4	5,7	56	379	435
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	42	185	227	238	957	1 195	5,7	5,2	5,3	129	230	359
I72.5 Anévrisme & dissect autr art précérébral	19	3	22	34	6	40	1,8	2,0	1,8	28	17	45
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	11	17	28	39	51	90	3,5	3,0	3,2	54	69	123
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	31	39	70	129	414	543	4,2	10,6	7,8	163	148	311
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	19	30	49
I73 Autres maladies vasculaires	211	351	562	2 626	3 735	6 361	12,4	10,6	11,3	2 223	2 682	4 905

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
périphériques												
I73.0 Syndrome de Raynaud	10	1	11	68	4	72	6,8	4,0	6,5	924	497	1 421
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	2	7	9	55	47	102	27,5	6,7	11,3	28	51	79
I73.8 Aut mld vasc périph pr	30	30	60	338	370	708	11,3	12,3	11,8	52	53	105
I73.9 Mld vasc périph s/p	169	313	482	2 165	3 314	5 479	12,8	10,6	11,4	1 219	2 081	3 300
I74 Embolie et thrombose artérielle	344	499	843	3 228	4 324	7 552	9,4	8,7	9,0	958	1 463	2 421
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	37	33	70	378	315	693	10,2	9,5	9,9	77	140	217
I74.1 Embolie & thromb part aorte aut & n pr	16	10	26	175	185	360	10,9	18,5	13,8	59	59	118
I74.2 Embolie & thrombose art m s	48	39	87	310	209	519	6,5	5,4	6,0	93	95	188
I74.3 Embolie & thrombose art m i	167	309	476	1 904	3 010	4 914	11,4	9,7	10,3	369	703	1 072
I74.4 Embolie & thrombose art distales s/p	6	8	14	41	99	140	6,8	12,4	10,0	17	25	42
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	53	79	132	301	389	690	5,7	4,9	5,2	156	204	360
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	16	16	32	116	98	214	7,2	6,1	6,7	136	185	321
I74.9 Embolie & thrombose art n pr	1	5	6	3	19	22	3,0	3,8	3,7	51	52	103
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	186	233	419	1 970	1 986	3 956	10,6	8,5	9,4	1 118	1 146	2 264
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	14	17	31	138	100	238	9,9	5,9	7,7	39	78	117
I77.1 Sténose une artère	69	98	167	540	586	1 126	7,8	6,0	6,7	622	632	1 254
I77.2 Rupture une artère	8	8	16	43	155	198	5,4	19,4	12,4	12	21	33
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	11	3	14	37	11	48	3,4	3,7	3,4	60	13	73
I77.4 Synd compr art coeliaque	3	1	4	12	5	17	4,0	5,0	4,2	31	21	52
I77.5 Nécrose une artère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I77.6 Artérite sans précision	64	86	150	996	973	1 969	15,6	11,3	13,1	264	261	525
I77.8 Aut attnt pr art & art	13	10	23	86	73	159	6,6	7,3	6,9	72	94	166
I77.9 Attnt art & art s/p	4	10	14	118	83	201	29,5	8,3	14,4	16	25	41
I78 Maladies des capillaires	4	7	11	17	18	35	4,2	2,6	3,2	112	92	204

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	2	7	9	5	18	23	2,5	2,6	2,6	56	40	96
I78.1 Naevus non néoplasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	27	63
I78.8 Autres maladies des capillaires	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	19	24	43
I78.9 Maladie des capillaires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	202	453	655
I79.0 Anévrisme aorte pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I79.1 Aortite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	200	445	645
I79.8 Aut atnt art artériol & capil mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I80 Phlébite et thrombophlébite	343	242	585	2 874	1 553	4 427	8,4	6,4	7,6	2 977	2 773	5 750
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	14	10	24	116	67	183	8,3	6,7	7,6	299	251	550
I80.1 Phlébite & thrombophlébite vein fémorale	34	15	49	160	155	315	4,7	10,3	6,4	109	113	222
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	236	171	407	2 115	1 047	3 162	9,0	6,1	7,8	1 611	1 383	2 994
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	27	19	46	255	96	351	9,4	5,1	7,6	169	185	354
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	31	26	57	210	186	396	6,8	7,2	6,9	686	756	1 442
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	1	1	2	18	2	20	18,0	2,0	10,0	103	85	188
I81 Thrombose de la veine porte	34	39	73	210	321	531	6,2	8,2	7,3	422	686	1 108
I81 Thrombose de la veine porte	34	39	73	210	321	531	6,2	8,2	7,3	422	686	1 108
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	47	47	94	464	358	822	9,9	7,6	8,7	972	1 099	2 071
I82.0 Syndrome de Budd Chiari	2	1	3	18	5	23	9,0	5,0	7,7	35	48	83
I82.1 Thrombophlébite migratrice	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	3	9	12	14	97	111	4,7	10,8	9,2	154	145	299
I82.3 Embolie et thrombose de la veine rénale	1	4	5	4	17	21	4,0	4,2	4,2	52	71	123
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	39	30	69	398	221	619	10,2	7,4	9,0	639	758	1 397
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	2	2	4	30	17	47	15,0	8,5	11,8	89	75	164

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I83 Varices des membres inférieurs	234	176	410	2 266	1 467	3 733	9,7	8,3	9,1	2 651	2 151	4 802
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	27	21	48	383	180	563	14,2	8,6	11,7	179	133	312
I83.1 Varices m i av infl	118	85	203	972	589	1 561	8,2	6,9	7,7	1 787	1 496	3 283
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	69	52	121	853	646	1 499	12,4	12,4	12,4	284	288	572
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	8	10	18	41	39	80	5,1	3,9	4,4	62	47	109
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	12	8	20	17	13	30	1,4	1,6	1,5	339	187	526
I85 Varices oesophagiennes	41	59	100	297	352	649	7,2	6,0	6,5	298	447	745
I85.0 Varices oesophagiennes hémorragiques	33	51	84	259	334	593	7,8	6,5	7,1	22	44	66
I85.9 Varices oesoph non hémor	8	8	16	38	18	56	4,8	2,2	3,5	276	403	679
I86 Varices d'autres localisations	26	48	74	138	392	530	5,3	8,2	7,2	290	298	588
I86.0 Varices sublinguales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I86.1 Varices scrotales	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	41	41
I86.2 Varices pelviennes	4	1	5	5	13	18	1,2	13,0	3,6	65	4	69
I86.3 Varices vulvaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
I86.4 Varices gastriques	12	33	45	63	308	371	5,2	9,3	8,2	109	126	235
I86.8 Varices autres localisations précisées	10	13	23	70	67	137	7,0	5,2	6,0	107	127	234
I87 Autres atteintes veineuses	118	90	208	1 064	619	1 683	9,0	6,9	8,1	4 899	3 307	8 206
I87.1 Compression veineuse	30	34	64	215	252	467	7,2	7,4	7,3	404	326	730
I87.2 Insuf vein	79	54	133	817	344	1 161	10,3	6,4	8,7	4 177	2 714	6 891
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	9	1	10	32	17	49	3,6	17,0	4,9	310	265	575
I87.9 Atteinte veineuse sans précision	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	8	2	10
I870 Syndrome post-thrombotique	2	1	3	6	6	12	3,0	6,0	4,0	37	57	94
I87.00 Syndrome postthrombotique avec ulcère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I87.01 Syndrome postthrombotiqu av inflammation	1	1	2	3	6	9	3,0	6,0	4,5	2	0	2
I87.02 Syndrome postthromboti av ulcère& inflam	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I87.08 Syndrome postthrombotique av aut compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
I87.09 Syndrome postthromboti s ulc/inflam/comp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	24	44	68
I88 Lymphadénite non spécifique	178	210	388	479	483	962	2,7	2,3	2,5	156	173	329
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	112	146	258	164	265	429	1,5	1,8	1,7	64	94	158
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	9	6	15	95	33	128	10,6	5,5	8,5	11	10	21
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	5	4	9	10	14	24	2,0	3,5	2,7	28	23	51
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	52	54	106	210	171	381	4,0	3,2	3,6	53	46	99
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	74	87	161	518	691	1 209	7,0	7,9	7,5	1 033	801	1 834
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	27	22	49	159	180	339	5,9	8,2	6,9	651	381	1 032
I89.1 Lymphangite	11	11	22	44	65	109	4,0	5,9	5,0	260	241	501
I89.8 Aut atnt non infc pr vaiss & gg lymph	36	53	89	315	441	756	8,8	8,3	8,5	118	175	293
I89.9 Atnt non infc vaiss & gg lymph s/p	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	4	8
I95 Hypotension	1 107	1 160	2 267	10 545	10 636	21 181	9,5	9,2	9,3	14 303	13 258	27 561
I95.0 Hypotension idiopathique	10	11	21	76	206	282	7,6	18,7	13,4	117	114	231
I95.1 Hypotension orthostatique	896	927	1 823	9 217	9 305	18 522	10,3	10,0	10,2	8 866	8 059	16 925
I95.2 Hypotension médicamenteuse	40	64	104	280	364	644	7,0	5,7	6,2	639	547	1 186
I95.8 Autres hypotensions	16	18	34	70	88	158	4,4	4,9	4,6	202	182	384
I95.9 Hypotension sans précision	145	140	285	902	673	1 575	6,2	4,8	5,5	4 479	4 356	8 835
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	34	33	67	249	172	421	7,3	5,2	6,3	254	168	422
I97.0 Syndrome postcardiotomie	3	9	12	23	46	69	7,7	5,1	5,8	2	8	10
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	8	12	20	56	62	118	7,0	5,2	5,9	39	64	103
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	124	0	124
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	15	11	26	149	62	211	9,9	5,6	8,1	85	91	176

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I97.9 Trbl app circ postinterv s préc	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	5	9
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	887	1 327	2 214
I98.1 Trbl cardiovas pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	763	1 097	1 860
I98.3 Varices oesophag aved saig mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	221	343
I98.8 Aut trbl pr app circ pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	12	19	31	60	143	203	5,0	7,5	6,5	191	242	433
I99 Trbl aut & n pr app circ	12	19	31	60	143	203	5,0	7,5	6,5	191	242	433
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	12	15	27	61	32	93	5,1	2,1	3,4	71	78	149
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	12	15	27	61	32	93	5,1	2,1	3,4	71	78	149
J01 Sinusite aiguë	55	73	128	234	322	556	4,3	4,4	4,3	324	289	613
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	8	18	26	30	92	122	3,8	5,1	4,7	66	80	146
J01.1 Sinusite frontale aiguë	3	7	10	14	20	34	4,7	2,9	3,4	5	10	15
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë	3	2	5	10	5	15	3,3	2,5	3,0	10	14	24
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë	3	4	7	20	18	38	6,7	4,5	5,4	18	14	32
J01.4 Pansinusite aiguë	12	13	25	64	113	177	5,3	8,7	7,1	10	22	32
J01.8 Autres sinusites aiguës	6	9	15	9	21	30	1,5	2,3	2,0	28	31	59
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	20	20	40	87	53	140	4,4	2,6	3,5	187	118	305
J02 Pharyngite aiguë	282	224	506	581	471	1 052	2,1	2,1	2,1	407	393	800
J02.0 Pharyngite à streptocoques	133	86	219	278	147	425	2,1	1,7	1,9	163	154	317
J02.8 Pharyngite aiguë aut micro-org pr	35	30	65	63	101	164	1,8	3,4	2,5	82	66	148
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	114	108	222	240	223	463	2,1	2,1	2,1	162	173	335
J03 Amygdalite aiguë	292	188	480	500	325	825	1,7	1,7	1,7	110	174	284
J03.0 Amygdalite à streptocoques	80	51	131	152	90	242	1,9	1,8	1,8	22	26	48
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	3	4	7	8	11	19	2,7	2,8	2,7	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	209	133	342	340	224	564	1,6	1,7	1,6	85	141	226
J04 Laryngite et trachéite aiguës	186	366	552	367	680	1 047	2,0	1,9	1,9	170	175	345
J04.0 Laryngite aiguë	165	333	498	299	538	837	1,8	1,6	1,7	141	129	270
J04.1 Trachéite aiguë	10	11	21	31	68	99	3,1	6,2	4,7	22	39	61
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	11	22	33	37	74	111	3,4	3,4	3,4	7	7	14
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	129	267	396	340	804	1 144	2,6	3,0	2,9	31	41	72
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	67	169	236	116	328	444	1,7	1,9	1,9	11	16	27
J05.1 Épiglottite aiguë	62	98	160	224	476	700	3,6	4,9	4,4	20	25	45
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	825	884	1 709	2 341	1 883	4 224	2,8	2,1	2,5	2 477	2 278	4 755
J06.0 Laryngopharyngite aiguë	3	3	6	14	3	17	4,7	1,0	2,8	6	7	13
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	60	47	107	105	74	179	1,8	1,6	1,7	16	26	42
J06.9 Infc voies resp supes s/p	762	834	1 596	2 222	1 806	4 028	2,9	2,2	2,5	2 455	2 245	4 700
J09 Grippe, due à un virus grippal zoonotique ou pandémique identifié	2	12	14	6	50	56	3,0	4,2	4,0	10	9	19
J09 Grippe virus grippal zoonot pand ident	2	12	14	6	50	56	3,0	4,2	4,0	10	9	19
J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié	2 129	2 001	4 130	12 605	10 475	23 080	5,9	5,2	5,6	1 854	1 617	3 471
J10.0 Grippe av pneum vir saison ident	698	684	1 382	5 420	4 996	10 416	7,8	7,3	7,5	524	531	1 055
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	1 323	1 209	2 532	6 648	5 071	11 719	5,0	4,2	4,6	1 223	993	2 216
J10.8 Grippe av aut manif vir saison ident	108	108	216	537	408	945	5,0	3,8	4,4	107	93	200
J11 Grippe, virus non identifié	172	131	303	823	778	1 601	4,8	5,9	5,3	212	135	347
J11.0 Grippe av pneumonie vir non identifié	33	30	63	231	282	513	7,0	9,4	8,1	21	29	50
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	125	92	217	553	463	1 016	4,4	5,0	4,7	179	105	284
J11.8 Grippe av aut manifes vir non identif	14	9	23	39	33	72	2,8	3,7	3,1	12	1	13
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	457	417	874	2 983	2 332	5 315	6,5	5,6	6,1	504	519	1 023

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J12.0 Pneumonie adénovirale	13	18	31	64	130	194	4,9	7,2	6,3	9	5	14
J12.1 Pneumonie vir resp syncytial	297	267	564	1 777	1 566	3 343	6,0	5,9	5,9	279	227	506
J12.2 Pneumonie due aux virus paragrippaux	12	17	29	117	121	238	9,8	7,1	8,2	23	39	62
J12.3 Pneumonie due au métapneumovirus humain	21	21	42	245	121	366	11,7	5,8	8,7	15	21	36
J12.8 Autre pneumonie virale	20	35	55	143	162	305	7,2	4,6	5,5	75	93	168
J12.9 Pneumonie virale sans précision	94	59	153	637	232	869	6,8	3,9	5,7	103	134	237
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	182	172	354	1 370	1 535	2 905	7,5	8,9	8,2	217	274	491
J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae	182	172	354	1 370	1 535	2 905	7,5	8,9	8,2	217	274	491
J14 Pneumonie due à Haemophilus influenzae	83	107	190	740	885	1 625	8,9	8,3	8,6	192	242	434
J14 Pneumonie Haemophilus influenzae	83	107	190	740	885	1 625	8,9	8,3	8,6	192	242	434
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	527	582	1 109	4 831	5 224	10 055	9,2	9,0	9,1	1 393	1 829	3 222
J15.0 Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae	17	28	45	158	324	482	9,3	11,6	10,7	76	141	217
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	66	62	128	855	931	1 786	13,0	15,0	14,0	246	380	626
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	77	88	165	1 056	1 043	2 099	13,7	11,9	12,7	225	248	473
J15.3 Pneumonie strep groupe B	6	2	8	35	10	45	5,8	5,0	5,6	10	20	30
J15.4 Pneumonie aut strep	29	34	63	237	345	582	8,2	10,1	9,2	44	57	101
J15.5 Pneumonie due à Escherichia coli	10	27	37	227	304	531	22,7	11,3	14,4	68	129	197
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	16	27	43	184	353	537	11,5	13,1	12,5	141	225	366
J15.7 Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae	85	90	175	291	337	628	3,4	3,7	3,6	33	26	59
J15.8 Autres pneumonies bactériennes	26	38	64	295	346	641	11,3	9,1	10,0	85	126	211
J15.9 Pneumonie bactérienne sans précision	195	186	381	1 493	1 231	2 724	7,7	6,6	7,1	465	477	942
J16 Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs	2	1	3	3	9	12	1,5	9,0	4,0	9	6	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J16.0 Pneumonie due à Chlamydia	1	1	2	1	9	10	1,0	9,0	5,0	2	0	2
J16.8 Pneumonie aut micro-org infc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	6	13
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	248	325	573
J17.0 Pneumonie pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	33	47
J17.1 Pneumonie pdt mld vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	213	278	491
J17.3 Pneumonie pdt mld parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J17.8 Pneumonie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	7 439	7 293	14 732	54 795	49 246	104 041	7,4	6,8	7,1	13 832	14 870	28 702
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	226	166	392	1 598	991	2 589	7,1	6,0	6,6	436	429	865
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	323	344	667	2 102	2 758	4 860	6,5	8,0	7,3	382	473	855
J18.2 Pneumonie hypostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.8 Autre pneumonie micro-org n préc	26	31	57	206	248	454	7,9	8,0	8,0	55	67	122
J18.9 Pneumonie sans précision	6 864	6 752	13 616	50 889	45 249	96 138	7,4	6,7	7,1	12 959	13 900	26 859
J20 Bronchite aiguë	529	356	885	3 604	1 864	5 468	6,8	5,2	6,2	1 329	1 063	2 392
J20.0 Bronchite aiguë Mycoplasma pneumoniae	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	3	2	5
J20.1 Bronchite aiguë Haemophilus influenzae	10	11	21	55	49	104	5,5	4,5	5,0	22	37	59
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	1	1	2	6	4	10	6,0	4,0	5,0	13	14	27
J20.4 Bronchite aiguë vir paragrippaux	2	7	9	15	46	61	7,5	6,6	6,8	5	2	7
J20.5 Bronchite aiguë vir resp syncytial	66	34	100	661	216	877	10,0	6,4	8,8	47	33	80
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus	2	3	5	38	8	46	19,0	2,7	9,2	2	9	11
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	448	298	746	2 829	1 530	4 359	6,3	5,1	5,8	1 237	966	2 203
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	117	71	188	669	380	1 049	5,7	5,4	5,6	277	179	456
J20.80 Bronchite aig métab hum	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	113	71	184	652	380	1 032	5,8	5,4	5,6	275	179	454
J21 Bronchiolite aiguë	1 611	2 399	4 010	4 832	7 010	11 842	3,0	2,9	3,0	430	508	938
J21.0 Bronchiolite aiguë vir resp syncytial	967	1 255	2 222	3 246	4 202	7 448	3,4	3,3	3,4	152	168	320
J21.1 Bronchiolit aiguë métapneumovirus humain	11	22	33	52	106	158	4,7	4,8	4,8	3	4	7
J21.8 Bronchiolite aig aut micro-org pr	41	80	121	172	491	663	4,2	6,1	5,5	33	38	71
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	592	1 042	1 634	1 362	2 211	3 573	2,3	2,1	2,2	242	298	540
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	32	38	70	285	328	613	8,9	8,6	8,8	90	72	162
J22 Infc aiguë voies resp infes s/p	32	38	70	285	328	613	8,9	8,6	8,8	90	72	162
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	2	2	4	19	2	21	9,5	1,0	5,2	333	300	633
J30.0 Rhinite vasomotrice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	37	63
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	29	47
J30.3 Autre rhinite allergique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	19	37
J30.4 Rhinite allergique sans précision	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	245	189	434
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	5	3	8	20	3	23	4,0	1,0	2,9	401	369	770
J31.0 Rhinite chronique	5	3	8	20	3	23	4,0	1,0	2,9	395	360	755
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
J31.2 Pharyngite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
J32 Sinusite chronique	105	138	243	369	317	686	3,5	2,3	2,8	966	911	1 877
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	14	14	28	23	28	51	1,6	2,0	1,8	109	132	241
J32.1 Sinusite frontale chronique	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	7	17	24
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	1	4	5	5	4	9	5,0	1,0	1,8	17	24	41
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	9	5	14	77	46	123	8,6	9,2	8,8	33	13	46
J32.4 Pansinusite chronique	17	24	41	25	100	125	1,5	4,2	3,0	43	66	109

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J32.8 Autres sinusites chroniques	12	10	22	39	15	54	3,2	1,5	2,5	21	35	56
J32.9 Sinusite chronique sans précision	49	74	123	197	117	314	4,0	1,6	2,6	736	624	1 360
J33 Polype nasal	17	56	73	17	57	74	1,0	1,0	1,0	179	334	513
J33.0 Polype des fosses nasales	9	25	34	9	25	34	1,0	1,0	1,0	23	44	67
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
J33.8 Autres polypes des sinus	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	29	63	92
J33.9 Polype nasal sans précision	2	20	22	2	21	23	1,0	1,0	1,0	125	227	352
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	105	366	471	143	463	606	1,4	1,3	1,3	225	607	832
J34.0 Abscès furoncle et anthrax du nez	8	14	22	27	44	71	3,4	3,1	3,2	19	38	57
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	8	23	31	21	64	85	2,6	2,8	2,7	43	68	111
J34.2 Déviation de la cloison nasale	86	317	403	92	341	433	1,1	1,1	1,1	80	225	305
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	3	12	15	3	14	17	1,0	1,2	1,1	83	276	359
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	36	83	119	60	99	159	1,7	1,2	1,3	213	275	488
J34.80 Mucosite nez et sinus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	36	83	119	60	99	159	1,7	1,2	1,3	213	274	487
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	716	985	1 701	865	1 203	2 068	1,2	1,2	1,2	613	1 000	1 613
J35.0 Amygdalite chronique	104	129	233	131	151	282	1,3	1,2	1,2	95	164	259
J35.1 Hypertrophie des amygdales	69	93	162	75	107	182	1,1	1,2	1,1	118	171	289
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	143	197	340	180	233	413	1,3	1,2	1,2	101	181	282
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	390	555	945	468	689	1 157	1,2	1,2	1,2	251	420	671
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	9	10	19	10	22	32	1,1	2,2	1,7	47	58	105
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	6	7
J36 Abscès péri-amygdalien	409	442	851	696	750	1 446	1,7	1,7	1,7	34	44	78

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J36 Abscès périamygdalien	409	442	851	696	750	1 446	1,7	1,7	1,7	34	44	78
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	19	43
J37.0 Laryngite chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	19	42
J37.1 Laryngotrachéite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	144	153	297	469	720	1 189	3,3	4,7	4,0	493	622	1 115
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	7	2	9	36	12	48	5,1	6,0	5,3	34	22	56
J38.2 Nodules des cordes vocales	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	31	29	60
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	20	23	43	59	85	144	3,0	3,7	3,3	120	121	241
J38.4 Oedème du larynx	10	14	24	35	75	110	3,5	5,4	4,6	77	92	169
J38.5 Spasme laryngé	40	47	87	133	109	242	3,3	2,3	2,8	53	92	145
J38.6 Sténose du larynx	37	20	57	142	195	337	3,8	9,8	5,9	37	75	112
J38.7 Autres maladies du larynx	28	46	74	62	243	305	2,2	5,3	4,1	141	191	332
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	36	45	81	273	739	1 012	7,6	16,4	12,5	369	385	754
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	21	18	39	69	55	124	3,3	3,1	3,2	237	262	499
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	13	26	39	202	639	841	15,5	24,6	21,6	53	55	108
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	2	1	3	2	45	47	1,0	45,0	15,7	79	68	147
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	140	213	353	654	1 300	1 954	4,7	6,1	5,5	460	505	965
J39.0 Abscès parapharyngé et rétropharyngé	64	128	192	331	666	997	5,2	5,2	5,2	39	42	81
J39.1 Autres abcès du pharynx	22	32	54	70	149	219	3,2	4,7	4,1	21	20	41
J39.2 Autres maladies du pharynx	20	23	43	75	260	335	3,8	11,3	7,8	96	111	207
J39.3 Rx hypersens voies resp supér loc n préc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	4	8
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	32	28	60	171	206	377	5,3	7,4	6,3	298	325	623
J39.9 Mld voies resp supes s/p	1	2	3	5	19	24	5,0	9,5	8,0	2	3	5
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë	228	165	393	1 314	1 005	2 319	5,8	6,1	5,9	644	492	1 136

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ou chronique												
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	228	165	393	1 314	1 005	2 319	5,8	6,1	5,9	644	492	1 136
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	2	4	6	8	32	40	4,0	8,0	6,7	21	27	48
J41.0 Bronchite chronique simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	13	25
J41.1 Bronchite chronique mucopurulente	1	4	5	4	32	36	4,0	8,0	7,2	9	14	23
J41.8 Bronchite chron simple & mucopurulente	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
J42 Bronchite chronique, sans précision	4	6	10	15	33	48	3,8	5,5	4,8	183	176	359
J42 Bronchite chronique sans précision	4	6	10	15	33	48	3,8	5,5	4,8	183	176	359
J43 Emphysème	23	37	60	209	410	619	9,1	11,1	10,3	1 431	1 860	3 291
J43.0 Syndrome de MacLeod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
J43.1 Emphysème panlobulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
J43.2 Emphysème centrolobulaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	216	231	447
J43.8 Autre emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	21	36
J43.9 Emphysème sans précision	22	36	58	208	409	617	9,5	11,4	10,6	1 198	1 600	2 798
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	15 328	12 634	27 962	130 027	100 992	231 019	8,5	8,0	8,3	34 793	36 110	70 903
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	7 530	7 125	14 655	71 580	62 004	133 584	9,5	8,7	9,1	2 922	3 252	6 174
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	7 012	4 923	11 935	49 710	32 304	82 014	7,1	6,6	6,9	2 198	1 841	4 039
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	310	239	549	2 963	2 574	5 537	9,6	10,8	10,1	5 398	4 432	9 830
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	476	347	823	5 774	4 110	9 884	12,1	11,8	12,0	24 275	26 585	50 860
J450 Asthme à prédominance allergique	497	729	1 226	1 043	1 378	2 421	2,1	1,9	2,0	1 586	1 877	3 463
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	406	610	1 016	763	1 058	1 821	1,9	1,7	1,8	1 561	1 842	3 403
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	91	119	210	280	320	600	3,1	2,7	2,9	25	35	60
J451 Asthme non allergique	3	6	9	16	18	34	5,3	3,0	3,8	34	20	54
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	2	4	6	7	12	19	3,5	3,0	3,2	16	9	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J45.11 Asthme non allerg av état mal asthmatiq	1	2	3	9	6	15	9,0	3,0	5,0	18	11	29
J458 Asthme mixte	5	2	7	25	2	27	5,0	1,0	3,9	7	0	7
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm mentionné	4	1	5	10	1	11	2,5	1,0	2,2	6	0	6
J45.81 Asthme mixte av état mal asthm mentionné	1	1	2	15	1	16	15,0	1,0	8,0	1	0	1
J459 Asthme, sans précision	589	287	876	2 976	1 096	4 072	5,1	3,8	4,6	19 344	9 404	28 748
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	518	247	765	2 523	874	3 397	4,9	3,5	4,4	19 265	9 371	28 636
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	71	40	111	453	222	675	6,4	5,6	6,1	79	33	112
J47 Bronchectasie	251	155	406	2 199	1 379	3 578	8,8	8,9	8,8	2 598	2 046	4 644
J47 Bronchectasie	251	155	406	2 199	1 379	3 578	8,8	8,9	8,8	2 598	2 046	4 644
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	1	3	10	4	14	5,0	4,0	4,7	42	51	93
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	1	3	10	4	14	5,0	4,0	4,7	42	51	93
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	22	22	0	320	320	0,0	14,5	14,5	28	661	689
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	22	22	0	320	320	0,0	14,5	14,5	28	661	689
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	6	6	0	39	39	0,0	6,5	6,5	3	160	163
J62.0 Pneumoconiose due à la poussière de talc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	6	6	0	39	39	0,0	6,5	6,5	2	159	161
J63 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
J63.2 Béryllose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
J63.4 Sidérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J63.8 Pneumoconiose aut poussières inorg pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J64 Pneumoconiose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J64 Pneumoconiose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
J66 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J66.0 Byssinose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J67 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques	9	6	15	82	68	150	9,1	11,3	10,0	6	40	46
J67.0 Poumon de fermier	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	2	35	37
J67.2 Poumon des oiseleurs	4	0	4	60	0	60	15,0	0,0	15,0	1	2	3
J67.7 Poumon climatiseur & humidificateur	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	2	3
J67.8 Pneumonite hypersens aut poussières org	4	3	7	17	49	66	4,2	16,3	9,4	2	1	3
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	29	19	48	218	121	339	7,5	6,4	7,1	86	94	180
J67.90 Aspergillose bronchopulm allergique	2	5	7	54	41	95	27,0	8,2	13,6	32	48	80
J67.99 Pneumonite hypersens poussières org s/p	27	14	41	164	80	244	6,1	5,7	6,0	54	46	100
J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz	5	19	24	36	126	162	7,2	6,6	6,8	21	28	49
J68.0 Bronchite & pneumonite agnt chim & gaz	4	14	18	35	111	146	8,8	7,9	8,1	9	12	21
J68.2 Infl voies resp agnt chim & gaz nca	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
J68.3 Aut aff resp aig/subaig agnt chim & gaz	1	3	4	1	6	7	1,0	2,0	1,8	0	3	3
J68.4 Aff resp chronique agnt chim fumées & gaz	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	11	23
J68.8 Aut aff resp agnt chim fumées & gaz	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	1	1
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	1 200	1 767	2 967	13 619	21 302	34 921	11,3	12,1	11,8	2 679	4 277	6 956
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	1 189	1 754	2 943	13 541	21 212	34 753	11,4	12,1	11,8	2 657	4 231	6 888
J69.1 Pneumonite huiles & essences	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J69.8 Pneumonite aut subs solides & liquides	11	13	24	78	90	168	7,1	6,9	7,0	20	42	62
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	65	73	138	837	794	1 631	12,9	10,9	11,8	242	194	436
J70.0 Aff pulm aiguës irradiation	20	32	52	182	229	411	9,1	7,2	7,9	104	70	174
J70.1 Aff pulm chron & aut irradiation	3	7	10	235	176	411	78,3	25,1	41,1	56	40	96
J70.2 Aff pulm interstitielles aiguës méd	21	21	42	203	304	507	9,7	14,5	12,1	23	26	49
J70.3 Aff pulm interstitielles chron méd	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	6	10
J70.4 Aff pulm interstitielle méd s/p	16	10	26	143	76	219	8,9	7,6	8,4	33	35	68
J70.8 Aff resp aut agnt ext pr	3	1	4	48	2	50	16,0	2,0	12,5	19	12	31
J70.9 Aff resp agnt ext s/p	2	1	3	26	4	30	13,0	4,0	10,0	3	5	8
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	78	89	167	1 273	1 203	2 476	16,3	13,5	14,8	389	553	942
J80 Synd détresse resp adulte	78	89	167	1 273	1 203	2 476	16,3	13,5	14,8	389	553	942
J81 Oedème pulmonaire	204	124	328	1 565	800	2 365	7,7	6,5	7,2	1 223	988	2 211
J81 Oedème pulmonaire	204	124	328	1 565	800	2 365	7,7	6,5	7,2	1 223	988	2 211
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	30	26	56	226	217	443	7,5	8,3	7,9	114	106	220
J82 Éosinophilie pulm non c/a	30	26	56	226	217	443	7,5	8,3	7,9	114	106	220
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	569	786	1 355	7 699	9 396	17 095	13,5	12,0	12,6	3 107	4 197	7 304
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	3	5	8	11	127	138	3,7	25,4	17,2	14	12	26
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	446	685	1 131	6 334	8 302	14 636	14,2	12,1	12,9	2 499	3 518	6 017
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	48	41	89	494	419	913	10,3	10,2	10,3	156	158	314
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	72	55	127	860	548	1 408	11,9	10,0	11,1	438	509	947
J85 Abcès du poumon et du médiastin	86	149	235	1 029	1 941	2 970	12,0	13,0	12,6	112	182	294
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon	41	52	93	582	883	1 465	14,2	17,0	15,8	41	61	102
J85.1 Abcès du poumon avec pneumonie	21	66	87	262	740	1 002	12,5	11,2	11,5	32	61	93
J85.2 Abcès du poumon sans pneumonie	23	25	48	177	259	436	7,7	10,4	9,1	29	45	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J85.3 Abcès du médiastin	1	6	7	8	59	67	8,0	9,8	9,6	10	15	25
J86 Pyothorax	149	298	447	2 369	3 995	6 364	15,9	13,4	14,2	261	439	700
J86.0 Pyothorax avec fistule	23	40	63	407	807	1 214	17,7	20,2	19,3	67	118	185
J86.9 Pyothorax sans fistule	126	258	384	1 962	3 188	5 150	15,6	12,4	13,4	194	321	515
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	607	698	1 305	5 766	5 449	11 215	9,5	7,8	8,6	8 057	8 188	16 245
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	607	698	1 305	5 766	5 449	11 215	9,5	7,8	8,6	8 057	8 188	16 245
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	120	243
J91 Épanchement pleural pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	120	243
J92 Plaque pleurale	3	8	11	17	49	66	5,7	6,1	6,0	227	1 169	1 396
J92.0 Plaque pleurale av présence asbestose	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	21	333	354
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	3	5	8	17	34	51	5,7	6,8	6,4	206	836	1 042
J93 Pneumothorax	241	694	935	1 676	4 147	5 823	7,0	6,0	6,2	300	446	746
J93.0 Pneumothorax sous tension spontané	9	14	23	52	140	192	5,8	10,0	8,3	8	8	16
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	140	446	586	1 071	2 717	3 788	7,6	6,1	6,5	26	46	72
J93.8 Autres pneumothorax	13	32	45	162	159	321	12,5	5,0	7,1	32	60	92
J93.9 Pneumothorax sans précision	79	202	281	391	1 131	1 522	4,9	5,6	5,4	234	332	566
J94 Autres affections pleurales	31	66	97	272	673	945	8,8	10,2	9,7	339	666	1 005
J94.0 Épanchement chyleux	3	1	4	24	18	42	8,0	18,0	10,5	6	6	12
J94.1 Fibrothorax	3	6	9	12	90	102	4,0	15,0	11,3	55	172	227
J94.2 Hémothorax	11	33	44	126	353	479	11,5	10,7	10,9	111	231	342
J94.8 Autres affections pleurales précisées	14	25	39	110	207	317	7,9	8,3	8,1	158	247	405
J94.9 Affection pleurale sans précision	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	9	10	19
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	12	27	39	40	174	214	3,3	6,4	5,5	177	184	361
J95.1 Insuf pulm aiguë apr interv chir thor	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	32	63	95

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	1	5	6	8	62	70	8,0	12,4	11,7	54	42	96
J95.3 Insuf pulm chron apr interv chir	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	69	49	118
J95.4 Syndrome de Mendelson	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	7	19	26	23	106	129	3,3	5,6	5,0	18	22	40
J95.9 Trouble resp postintervention s préc	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	3	8	11
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	21	13	34	177	78	255	8,4	6,0	7,5	43	107	150
J95.00 Hémor orifice trachéostomie	2	2	4	13	14	27	6,5	7,0	6,8	9	30	39
J95.01 Infrc orifice trachéostomie	5	2	7	20	12	32	4,0	6,0	4,6	5	16	21
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	5	3	8	39	10	49	7,8	3,3	6,1	14	21	35
J95.03 Fist trachéoesoph apr trachéostomie	2	0	2	71	0	71	35,5	0,0	35,5	5	8	13
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	7	6	13	34	42	76	4,9	7,0	5,8	10	32	42
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	154	147	301	542	634	1 176	3,5	4,3	3,9	634	1 119	1 753
J95.80 Pneumothorax postintervention	139	132	271	476	588	1 064	3,4	4,5	3,9	378	607	985
J95.81 Synd détr resp aigu post transfu (TRALI)	2	1	3	20	1	21	10,0	1,0	7,0	7	8	15
J95.88 Aut troubles resp postintervention nca	13	14	27	46	45	91	3,5	3,2	3,4	249	504	753
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	293	305	598	3 858	3 807	7 665	13,2	12,5	12,8	2 235	2 290	4 525
J96.00 Insuf resp aiguë typ I [hypoxique]	100	101	201	1 331	1 591	2 922	13,3	15,8	14,5	789	878	1 667
J96.01 Insuf resp aiguë typ II [hypercapnique]	89	83	172	1 493	1 055	2 548	16,8	12,7	14,8	433	401	834
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	104	121	225	1 034	1 161	2 195	9,9	9,6	9,8	1 013	1 011	2 024
J961 Insuffisance respiratoire chronique	72	45	117	757	552	1 309	10,5	12,3	11,2	1 541	1 208	2 749
J96.10 Insuf resp chron typ I [hypoxique]	26	16	42	271	187	458	10,4	11,7	10,9	201	145	346
J96.11 Insuf resp chron typ II [hypercapnique]	22	15	37	196	261	457	8,9	17,4	12,4	305	217	522
J96.19 Insuf resp chron typ n p	24	14	38	290	104	394	12,1	7,4	10,4	1 035	846	1 881
J969 Insuffisance respiratoire, sans	450	398	848	5 435	4 835	10 270	12,1	12,1	12,1	2 980	3 032	6 012

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précision												
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	135	130	265	1 620	1 658	3 278	12,0	12,8	12,4	994	1 118	2 112
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	96	71	167	1 334	1 082	2 416	13,9	15,2	14,5	548	476	1 024
J96.99 Insuf resp s p typ n p	219	197	416	2 481	2 095	4 576	11,3	10,6	11,0	1 438	1 438	2 876
J98 Autres troubles respiratoires	1 204	1 252	2 456	6 459	4 993	11 452	5,4	4,0	4,7	8 037	6 835	14 872
J98.0 Aff bronch non c/a	716	876	1 592	2 416	2 096	4 512	3,4	2,4	2,8	3 221	2 693	5 914
J98.2 Emphysème interstitiel	13	20	33	32	83	115	2,5	4,2	3,5	67	106	173
J98.3 Emphysème compensateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98.4 Autres affections pulmonaires	411	292	703	3 139	2 356	5 495	7,6	8,1	7,8	4 244	3 456	7 700
J98.5 Mld médiastin non c/a	17	21	38	294	250	544	17,3	11,9	14,3	105	129	234
J98.6 Maladies du diaphragme	9	7	16	101	24	125	11,2	3,4	7,8	203	231	434
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	34	27	61	441	151	592	13,0	5,6	9,7	157	185	342
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	4	9	13	36	33	69	9,0	3,7	5,3	39	34	73
J98.1 Collapsus pulmonaire	65	40	105	386	371	757	5,9	9,3	7,2	3 452	3 022	6 474
J98.10 Atélectasie	61	38	99	368	350	718	6,0	9,2	7,3	3 366	2 941	6 307
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	4	2	6	18	21	39	4,5	10,5	6,5	86	81	167
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	358	366	724
J99.0 Maladie pulmonaire rhumatoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	101	273
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	249	424
K00 Troubles de l'odontogénèse	5	2	7	8	2	10	1,6	1,0	1,4	35	55	90
K00.0 Anodontie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
K00.1 Dents surnuméraires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	8	11
K00.2 Anom volume & forme dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K00.3 Dents tachetées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K00.4 Troubles de la formation des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K00.6 Troubles éruption dentaire	4	2	6	7	2	9	1,8	1,0	1,5	17	24	41
K00.7 Syndrome éruption dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K01 Dents incluses et enclavées	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	147	94	241
K01.0 Dents incluses	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	139	88	227
K01.1 Dents enclavées	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	6	14
K02 Caries dentaires	39	44	83	61	58	119	1,6	1,3	1,4	220	423	643
K02.0 Carie limitée émail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K02.5 Caries exposition pulpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
K02.8 Autres caries dentaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	10	18
K02.9 Caries dentaires sans précision	38	44	82	60	58	118	1,6	1,3	1,4	208	408	616
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	34	81	115
K03.0 Attrition excessive des dents	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	16	19
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K03.2 Érosion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
K03.3 Résorption pathologique des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K03.5 Ankylose dentaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	12	44	56
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	148	198	346	340	649	989	2,3	3,3	2,9	270	386	656
K04.0 Pulpite	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	10	11	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K04.1 Nécrose pulpaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	19	23
K04.4 Périodontite apicale aiguë orig pulpaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
K04.5 Périodontite apicale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
K04.6 Abcès périapical avec fistule	1	3	4	2	12	14	2,0	4,0	3,5	3	3	6
K04.7 Abcès périapical sans fistule	145	194	339	334	635	969	2,3	3,3	2,9	246	333	579
K04.8 Kyste radiculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
K05 Gingivite et maladies périodontales	28	21	49	66	56	122	2,4	2,7	2,5	190	313	503
K05.0 Gingivite aiguë	2	1	3	4	3	7	2,0	3,0	2,3	13	2	15
K05.1 Gingivite chronique	14	12	26	34	20	54	2,4	1,7	2,1	113	188	301
K05.2 Périodontite aiguë	6	4	10	15	19	34	2,5	4,8	3,4	10	20	30
K05.3 Périodontite chronique	6	4	10	13	14	27	2,2	3,5	2,7	48	91	139
K05.4 Parodontose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K05.5 Autres maladies périodontales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K05.6 Maladie périodontale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	4	3	7	10	12	22	2,5	4,0	3,1	81	75	156
K06.0 Rétraction gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
K06.1 Hyperplasie gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
K06.2 Lés ging & crête alvéol édent ass trauma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	4	3	7	10	12	22	2,5	4,0	3,1	59	55	114
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	587	381	968	731	500	1 231	1,2	1,3	1,3	181	129	310
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	379	227	606	458	276	734	1,2	1,2	1,2	61	40	101
K07.3 Malposition des dents	10	8	18	14	14	28	1,4	1,8	1,6	22	19	41
K07.4 Malocclusion sans précision	162	125	287	218	184	402	1,3	1,5	1,4	32	42	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	20	8	28	20	10	30	1,0	1,2	1,1	32	13	45
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	7	7	14	11	8	19	1,6	1,1	1,4	33	13	46
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	9	6	15	10	8	18	1,1	1,3	1,2	1	2	3
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	59	44	103	75	51	126	1,3	1,2	1,2	154	123	277
K07.00 Hyperplasie maxillaire	8	2	10	12	2	14	1,5	1,0	1,4	14	6	20
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
K07.02 Gigantisme du maxillaire et du mandibule	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
K07.03 Hypoplasie maxillaire	41	24	65	52	30	82	1,3	1,2	1,3	47	34	81
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	9	7	16	10	7	17	1,1	1,0	1,1	20	38	58
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	15	24
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	50	24	74
K07.09 Anom dimension mâchoires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	125	98	223	168	126	294	1,3	1,3	1,3	471	403	874
K07.11 Prognathie mandibulaire	9	13	22	16	16	32	1,8	1,2	1,5	35	28	63
K07.12 Prognathie maxillaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	85	43	128	105	61	166	1,2	1,4	1,3	227	172	399
K07.14 Rétrognathie maxillaire	9	21	30	14	26	40	1,6	1,2	1,3	126	106	232
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	20	21	41	25	23	48	1,2	1,1	1,2	53	42	95
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	28	52	80
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	60	16	76	142	43	185	2,4	2,7	2,4	109	57	166
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	3	1	4
K07.61 Attnt ménéisqu articl temporomandibulaire	11	1	12	23	1	24	2,1	1,0	2,0	7	1	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K07.62 Attnnt extracaps articl temporomandibul	4	3	7	5	19	24	1,2	6,3	3,4	26	16	42
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	7	2	9	12	4	16	1,7	2,0	1,8	25	9	34
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	3	1	4	11	9	20	3,7	9,0	5,0	4	2	6
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	23	7	30	60	8	68	2,6	1,1	2,3	16	11	27
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	9	1	10	26	1	27	2,9	1,0	2,7	28	17	45
K08 Autres affections des dents et du parodonte	3	8	11	3	9	12	1,0	1,1	1,1	102	151	253
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	88	150
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	3	8	11	3	9	12	1,0	1,1	1,1	11	8	19
K08.3 Racine dentaire incluse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	24	37
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	22	32
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	12	12	24	17	13	30	1,4	1,1	1,2	69	97	166
K08.80 Hyperplasie crête alvéolaire maxil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	7	10	17	9	11	20	1,3	1,1	1,2	0	6	6
K08.83 Hypoplasie crête alvéolaire mandibulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K08.87 Algies dentaires SAI	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	39	57	96
K08.88 Aut aff pr dents & parodonte	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	29	33	62
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	6	9	15	8	13	21	1,3	1,4	1,4	32	49	81
K09.0 Kystes dentaires dévelop	4	5	9	5	7	12	1,2	1,4	1,3	7	10	17
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	1	3	4	2	4	6	2,0	1,3	1,5	10	18	28
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	20	35
K10 Autres maladies des mâchoires	32	43	75	336	279	615	10,5	6,5	8,2	114	85	199
K10.0 Mld dévelop mâchoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K10.1 Granulome à cellules géantes central	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	26	36	62	329	271	600	12,7	7,5	9,7	61	52	113
K10.3 Alvéolite des mâchoires	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	2	2	4
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	2	3	5	3	3	6	1,5	1,0	1,2	38	23	61
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
K11 Maladies des glandes salivaires	211	174	385	612	484	1 096	2,9	2,8	2,8	556	518	1 074
K11.0 Atrophie des glandes salivaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	8	6	14
K11.2 Sialoadénite	142	95	237	482	292	774	3,4	3,1	3,3	157	109	266
K11.3 Abscès des glandes salivaires	10	8	18	29	27	56	2,9	3,4	3,1	13	15	28
K11.4 Fistule des glandes salivaires	1	1	2	1	23	24	1,0	23,0	12,0	5	11	16
K11.5 Sialolithiase	36	37	73	49	59	108	1,4	1,6	1,5	32	42	74
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	9	18	27	11	52	63	1,2	2,9	2,3	11	13	24
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	6	5	11	13	6	19	2,2	1,2	1,7	243	263	506
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	4	6	10	22	17	39	5,5	2,8	3,9	55	28	83
K11.9 Mld gland sal s/p	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	32	27	59
K12 Stomatites et affections apparentées	130	198	328	694	1 056	1 750	5,3	5,3	5,3	588	556	1 144
K12.0 Aphtes buccaux récidivants	4	8	12	20	27	47	5,0	3,4	3,9	94	55	149
K12.1 Autres formes de stomatite	12	5	17	34	54	88	2,8	10,8	5,2	145	96	241
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	91	142	233	444	580	1 024	4,9	4,1	4,4	57	75	132
K12.3 Mucosite buccale (ulcéreuse)	23	43	66	196	395	591	8,5	9,2	9,0	292	330	622
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	40	41	81	73	115	188	1,8	2,8	2,3	166	152	318
K13.0 Maladies des lèvres	5	10	15	14	17	31	2,8	1,7	2,1	53	38	91
K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	6	5	11	15	7	22	2,5	1,4	2,0	21	13	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	4	1	5
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	28	22	50	43	81	124	1,5	3,7	2,5	84	94	178
K14 Maladies de la langue	18	9	27	46	23	69	2,6	2,6	2,6	137	121	258
K14.0 Glossite	10	5	15	32	15	47	3,2	3,0	3,1	48	39	87
K14.1 Langue géographique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
K14.3 Hypertrophie des papilles linguales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
K14.4 Atrophie des papilles de la langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K14.5 Langue plicaturée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K14.6 Glossodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23
K14.8 Autres maladies de la langue	7	3	10	13	4	17	1,9	1,3	1,7	49	60	109
K14.9 Maladie de la langue sans précision	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	9	7	16
K20 Oesophagite	131	178	309	777	1 209	1 986	5,9	6,8	6,4	878	1 251	2 129
K20 Oesophagite	131	178	309	777	1 209	1 986	5,9	6,8	6,4	878	1 251	2 129
K21 Reflux gastrooesophagien	226	202	428	760	705	1 465	3,4	3,5	3,4	30 880	20 972	51 852
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	45	48	93	343	238	581	7,6	5,0	6,2	388	451	839
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	181	154	335	417	467	884	2,3	3,0	2,6	30 492	20 521	51 013
K22 Autres maladies de l'oesophage	328	378	706	2 001	2 434	4 435	6,1	6,4	6,3	2 279	2 836	5 115
K22.0 Achalasie du cardia	106	94	200	617	480	1 097	5,8	5,1	5,5	238	215	453
K22.2 Obstruction oesophage	61	72	133	549	658	1 207	9,0	9,1	9,1	594	742	1 336
K22.3 Perforation oesophage	13	23	36	124	289	413	9,5	12,6	11,5	22	36	58
K22.4 Dyskinésie oesophage	27	19	46	113	50	163	4,2	2,6	3,5	187	112	299
K22.5 Diverticule acquis oesophage	44	63	107	169	370	539	3,8	5,9	5,0	172	176	348
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	59	71	130	207	275	482	3,5	3,9	3,7	190	219	409

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K22.7 Oesophage de Barrett	5	14	19	17	86	103	3,4	6,1	5,4	615	1 106	1 721
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	12	20	32	197	219	416	16,4	11,0	13,0	230	200	430
K22.9 Maladie oesophage sans précision	1	2	3	8	7	15	8,0	3,5	5,0	31	30	61
K221 Ulcère de l'oesophage	74	124	198	530	753	1 283	7,2	6,1	6,5	288	415	703
K22.10 Ulcère oesophage aigu av hémorragie	6	29	35	99	198	297	16,5	6,8	8,5	17	34	51
K22.11 Ulcère oesophage aigu av perforation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K22.12 Ulcère oesophage aigu av hémor & perfor	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	12	12	24	64	54	118	5,3	4,5	4,9	35	36	71
K22.14 Ulcère oesophage chron/ n pr av hémor	22	32	54	129	202	331	5,9	6,3	6,1	27	61	88
K22.15 Ulcère oesophage chron/ n pr av perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K22.16 Ulcère oesophage chron/npr av hémor/perf	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	3	7
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	2	2	4	7	5	12	3,5	2,5	3,0	6	18	24
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	31	48	79	222	292	514	7,2	6,1	6,5	196	257	453
K25 Ulcère de l'estomac	394	457	851	2 951	2 740	5 691	7,5	6,0	6,7	1 207	1 205	2 412
K25.0 Ulcère estomac aigu av hémor	56	91	147	472	592	1 064	8,4	6,5	7,2	61	62	123
K25.1 Ulcère estomac aigu av perfor	11	13	24	109	164	273	9,9	12,6	11,4	5	1	6
K25.2 Ulcère estomac aigu av hémor & perfor	1	2	3	14	11	25	14,0	5,5	8,3	0	0	0
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	15	5	20	110	29	139	7,3	5,8	7,0	36	35	71
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	161	227	388	1 194	1 156	2 350	7,4	5,1	6,1	161	193	354
K25.5 Ulcère estomac chron ou n pr av perfor	34	25	59	474	191	665	13,9	7,6	11,3	20	21	41
K25.6 Ulc estomac chron ou n pr av hémor/perf	2	10	12	33	70	103	16,5	7,0	8,6	5	7	12
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	5	3	8	31	21	52	6,2	7,0	6,5	31	27	58
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	109	81	190	514	506	1 020	4,7	6,2	5,4	888	859	1 747
K26 Ulcère du duodénum	232	527	759	2 317	3 936	6 253	10,0	7,5	8,2	416	779	1 195

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K26.0 Ulcère du duodénum aigu avec hémorragie	24	84	108	225	659	884	9,4	7,8	8,2	39	59	98
K26.1 Ulcère du duodénum aigu avec perforation	20	29	49	445	304	749	22,2	10,5	15,3	7	12	19
K26.2 Ulcère duodénum aigu av hémor & perfor	4	5	9	120	106	226	30,0	21,2	25,1	2	1	3
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	3	9	12	91	41	132	30,3	4,6	11,0	19	24	43
K26.4 Ulcère duodénum chron ou n pr av hémor	92	241	333	753	1 444	2 197	8,2	6,0	6,6	85	182	267
K26.5 Ulcère duodénum chron ou n pr av perfor	28	61	89	413	833	1 246	14,8	13,7	14,0	9	14	23
K26.6 Ulc duodénum chron ou n pr av hémor/perf	7	11	18	22	147	169	3,1	13,4	9,4	2	6	8
K26.7 Ulcère duodénum chron s hémor ni perfor	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	8	13	21
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	54	85	139	248	395	643	4,6	4,6	4,6	245	468	713
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	34	54	88	239	367	606	7,0	6,8	6,9	253	280	533
K27.0 Ulcère digestif aigu avec hémorragie	7	11	18	21	72	93	3,0	6,5	5,2	4	11	15
K27.2 Ulcère dig aigu av hémor & perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K27.3 Ulcère dig aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K27.4 Ulcère dig chron ou n pr av hémor	18	29	47	144	138	282	8,0	4,8	6,0	28	28	56
K27.5 Ulcère dig chron ou n pr av perfor	2	3	5	14	48	62	7,0	16,0	12,4	3	4	7
K27.6 Ulcère digestif chron/n pr av hémor&perf	1	1	2	22	2	24	22,0	2,0	12,0	2	1	3
K27.7 Ulcère dig chron s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	6	10	16	38	107	145	6,3	10,7	9,1	212	229	441
K28 Ulcère gastrojéjunal	19	17	36	218	98	316	11,5	5,8	8,8	37	34	71
K28.0 Ulcère gastroj aigu av hémor	2	3	5	9	7	16	4,5	2,3	3,2	3	4	7
K28.1 Ulcère gastroj aigu av perfor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K28.3 Ulcère gastroj aigu s hémor ni perfor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K28.4 Ulcère gastroj chron ou n pr av hémor	7	7	14	161	50	211	23,0	7,1	15,1	9	3	12
K28.5 Ulcère gastroj chron ou n pr av perfor	2	3	5	14	19	33	7,0	6,3	6,6	0	0	0
K28.6 Ulc gastroj chron ou n pr av hémor/perf	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	0	0	0
K28.7 Ulcère gastroj chron s hémor ni perfor	1	1	2	14	3	17	14,0	3,0	8,5	1	3	4
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perf	4	2	6	12	13	25	3,0	6,5	4,2	24	22	46
K29 Gastrite et duodénite	635	476	1 111	2 418	1 809	4 227	3,8	3,8	3,8	4 364	4 210	8 574
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	24	45	69	184	263	447	7,7	5,8	6,5	68	62	130
K29.1 Autres gastrites aiguës	47	31	78	153	137	290	3,3	4,4	3,7	267	217	484
K29.2 Gastrite alcoolique	31	58	89	61	124	185	2,0	2,1	2,1	101	289	390
K29.3 Gastrite chronique superficielle	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	7	9
K29.4 Gastrite chronique atrophique	2	2	4	32	8	40	16,0	4,0	10,0	96	59	155
K29.5 Gastrite chronique sans précision	96	48	144	417	249	666	4,3	5,2	4,6	1 132	1 012	2 144
K29.6 Autres gastrites	53	26	79	265	121	386	5,0	4,7	4,9	238	188	426
K29.7 Gastrite sans précision	346	209	555	1 119	580	1 699	3,2	2,8	3,1	2 042	1 686	3 728
K29.8 Duodénite	22	41	63	124	233	357	5,6	5,7	5,7	334	568	902
K29.9 Gastroduodénite sans précision	13	16	29	59	94	153	4,5	5,9	5,3	84	122	206
K30 Dyspepsie fonctionnelle	69	20	89	212	61	273	3,1	3,0	3,1	401	122	523
K30 Dyspepsie fonctionnelle	69	20	89	212	61	273	3,1	3,0	3,1	401	122	523
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	101	104	205	1 123	1 029	2 152	11,1	9,9	10,5	1 020	839	1 859
K31.0 Dilatation aiguë estomac	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	6	5	11
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	23	27	50	451	210	661	19,6	7,8	13,2	57	84	141
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	10	0	10	53	0	53	5,3	0,0	5,3	9	7	16
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	4	10
K31.4 Diverticule gastrique	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	13	8	21
K31.5 Obstruction du duodénum	26	43	69	299	561	860	11,5	13,0	12,5	62	127	189

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	10	8	18	167	72	239	16,7	9,0	13,3	38	27	65
K31.7 Polype estomac et du duodénum	23	21	44	121	143	264	5,3	6,8	6,0	748	485	1 233
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	6	4	10	19	42	61	3,2	10,5	6,1	81	92	173
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	319	244	563	2 324	1 994	4 318	7,3	8,2	7,7	2 181	1 825	4 006
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	111	110	221	664	815	1 479	6,0	7,4	6,7	263	230	493
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	22	14	36	206	51	257	9,4	3,6	7,1	509	386	895
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	186	120	306	1 454	1 128	2 582	7,8	9,4	8,4	1 409	1 209	2 618
K35 Appendicite aiguë	4 088	4 610	8 698	9 973	11 397	21 370	2,4	2,5	2,5	173	125	298
K35.2 Append aiguë & périton général	112	127	239	805	885	1 690	7,2	7,0	7,1	6	6	12
K35.3 Append aiguë & périton local	1 904	2 240	4 144	6 076	7 209	13 285	3,2	3,2	3,2	75	59	134
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	2 072	2 243	4 315	3 092	3 303	6 395	1,5	1,5	1,5	92	60	152
K36 Autres formes d'appendicite	23	21	44	41	82	123	1,8	3,9	2,8	23	18	41
K36 Autres formes appendicite	23	21	44	41	82	123	1,8	3,9	2,8	23	18	41
K37 Appendicite, sans précision	46	46	92	70	66	136	1,5	1,4	1,5	37	27	64
K37 Appendicite sans précision	46	46	92	70	66	136	1,5	1,4	1,5	37	27	64
K38 Autres maladies de l'appendice	36	22	58	57	39	96	1,6	1,8	1,7	179	204	383
K38.0 Hyperplasie appendice	3	5	8	3	6	9	1,0	1,2	1,1	12	10	22
K38.1 Concrétions appendiculaires	8	2	10	10	3	13	1,2	1,5	1,3	78	97	175
K38.2 Diverticule appendice	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	16	11	27
K38.3 Fistule appendice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K38.8 Autres maladies précisées appendice	22	13	35	37	28	65	1,7	2,2	1,9	70	79	149
K38.9 Maladie appendice sans précision	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	5	6
K40 Hernie inguinale	148	1 035	1 183	701	2 930	3 631	4,7	2,8	3,1	347	2 297	2 644
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	4	19	23	22	130	152	5,5	6,8	6,6	2	8	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	11	107	118	27	183	210	2,5	1,7	1,8	31	254	285
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	66	452	518	381	1 636	2 017	5,8	3,6	3,9	16	107	123
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	8	13	21	96	91	187	12,0	7,0	8,9	1	4	5
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	59	444	503	175	890	1 065	3,0	2,0	2,1	297	1 924	2 221
K41 Hernie crurale	129	53	182	728	247	975	5,6	4,7	5,4	40	27	67
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
K41.1 Hernie crurale bilatérale, avec gangrène	2	1	3	57	3	60	28,5	3,0	20,0	0	1	1
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	113	39	152	589	199	788	5,2	5,1	5,2	12	3	15
K41.4 Hernie crurale unil ou s/p av gang	7	2	9	72	9	81	10,3	4,5	9,0	0	0	0
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	6	11	17	7	36	43	1,2	3,3	2,5	28	23	51
K42 Hernie ombilicale	211	419	630	884	1 148	2 032	4,2	2,7	3,2	1 151	1 503	2 654
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	138	267	405	546	783	1 329	4,0	2,9	3,3	87	85	172
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	9	19	28	57	106	163	6,3	5,6	5,8	5	0	5
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	64	133	197	281	259	540	4,4	1,9	2,7	1 059	1 418	2 477
K43 Hernie ventrale	1 259	993	2 252	6 540	4 431	10 971	5,2	4,5	4,9	1 010	778	1 788
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	300	164	464	2 330	868	3 198	7,8	5,3	6,9	74	42	116
K43.1 Hernie incisionnelle av gang	11	6	17	175	35	210	15,9	5,8	12,4	5	3	8
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	679	596	1 275	2 631	2 134	4 765	3,9	3,6	3,7	526	381	907
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	65	72	137	669	695	1 364	10,3	9,7	10,0	27	24	51
K43.4 Hernie parastomale a gangrène	3	4	7	19	225	244	6,3	56,2	34,9	2	1	3
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	47	37	84	208	169	377	4,4	4,6	4,5	135	126	261
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	93	55	148	344	135	479	3,7	2,5	3,2	27	15	42
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	61	58	119	164	169	333	2,7	2,9	2,8	214	186	400
K44 Hernie diaphragmatique	371	172	543	2 123	943	3 066	5,7	5,5	5,6	5 200	2 462	7 662
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	55	39	94	437	345	782	7,9	8,8	8,3	28	29	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène	9	3	12	191	21	212	21,2	7,0	17,7	0	3	3
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	307	130	437	1 495	577	2 072	4,9	4,4	4,7	5 172	2 430	7 602
K45 Autres hernies abdominales	31	28	59	185	252	437	6,0	9,0	7,4	51	39	90
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	24	20	44	152	210	362	6,3	10,5	8,2	9	7	16
K45.1 Aut hernies abd pr av gang	1	3	4	8	28	36	8,0	9,3	9,0	2	0	2
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	6	5	11	25	14	39	4,2	2,8	3,5	40	32	72
K46 Hernie abdominale non précisée	69	65	134	591	378	969	8,6	5,8	7,2	342	282	624
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	50	44	94	453	251	704	9,1	5,7	7,5	38	35	73
K46.1 Hernie abd n pr av gang	7	7	14	42	34	76	6,0	4,9	5,4	3	5	8
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	12	14	26	96	93	189	8,0	6,6	7,3	301	242	543
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	768	681	1 449	6 060	5 068	11 128	7,9	7,4	7,7	2 995	2 108	5 103
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	325	285	610	2 550	1 875	4 425	7,8	6,6	7,3	351	287	638
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	114	123	237	1 048	1 060	2 108	9,2	8,6	8,9	198	188	386
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	173	144	317	1 380	1 337	2 717	8,0	9,3	8,6	212	157	369
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	156	129	285	1 082	796	1 878	6,9	6,2	6,6	2 234	1 476	3 710
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	426	451	877	3 151	3 590	6 741	7,4	8,0	7,7	1 386	1 388	2 774
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	88	101	189	660	877	1 537	7,5	8,7	8,1	56	46	102
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	12	7	19	88	57	145	7,3	8,1	7,6	58	42	100
K51.3 Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)	15	6	21	116	59	175	7,7	9,8	8,3	14	6	20
K51.4 Polypes inflammatoires	3	4	7	6	27	33	2,0	6,8	4,7	16	39	55
K51.5 Colite distale [gauche]	5	2	7	19	6	25	3,8	3,0	3,6	3	3	6
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	22	14	36	194	97	291	8,8	6,9	8,1	13	17	30
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	281	317	598	2 068	2 467	4 535	7,4	7,8	7,6	1 226	1 235	2 461
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	664	443	1 107	4 918	3 020	7 938	7,4	6,8	7,2	3 354	2 144	5 498
K52.0 Gastro & colite irradiation	23	11	34	219	45	264	9,5	4,1	7,8	102	43	145

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K52.1 Gastroentérite et colite toxiques	277	212	489	2 057	1 528	3 585	7,4	7,2	7,3	1 344	903	2 247
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	14	12	26	50	56	106	3,6	4,7	4,1	33	36	69
K52.3 Colite indéterminée	25	11	36	103	40	143	4,1	3,6	4,0	7	10	17
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	97	48	145	841	417	1 258	8,7	8,7	8,7	336	148	484
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	228	149	377	1 648	934	2 582	7,2	6,3	6,8	1 532	1 004	2 536
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	1 055	496	1 551	8 352	4 357	12 709	7,9	8,8	8,2	1 121	841	1 962
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	330	249	579	3 385	2 561	5 946	10,3	10,3	10,3	493	468	961
K55.1 Trbl vasc chron intest	78	45	123	860	410	1 270	11,0	9,1	10,3	200	117	317
K55.8 Aut trbl vasc intest	7	5	12	54	33	87	7,7	6,6	7,2	23	6	29
K55.9 Trbl vasc intest s/p	640	197	837	4 053	1 353	5 406	6,3	6,9	6,5	405	250	655
K552 Angiodysplasie du côlon	121	128	249	998	851	1 849	8,2	6,6	7,4	948	830	1 778
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	109	114	223	932	773	1 705	8,6	6,8	7,6	249	197	446
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	12	14	26	66	78	144	5,5	5,6	5,5	699	633	1 332
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	3 177	2 984	6 161	23 697	21 499	45 196	7,5	7,2	7,3	4 547	4 313	8 860
K56.0 Iléus paralytique	39	79	118	433	843	1 276	11,1	10,7	10,8	210	425	635
K56.1 Invagination	52	87	139	246	346	592	4,7	4,0	4,3	52	56	108
K56.2 Volvulus	170	178	348	1 419	1 897	3 316	8,3	10,7	9,5	89	96	185
K56.3 Iléus biliaire	17	10	27	126	101	227	7,4	10,1	8,4	7	8	15
K56.4 Autre obstruction intestin	178	177	355	1 385	1 264	2 649	7,8	7,1	7,5	1 712	1 335	3 047
K56.5 Adhérences intest av occl	1 248	1 035	2 283	9 498	7 764	17 262	7,6	7,5	7,6	231	235	466
K56.6 Occl intest aut & s/p	1 442	1 375	2 817	10 375	9 030	19 405	7,2	6,6	6,9	1 717	1 442	3 159
K56.7 Iléus sans précision	31	43	74	215	254	469	6,9	5,9	6,3	529	716	1 245
K57 Diverticulose de l'intestin	2 756	2 349	5 105	17 798	12 712	30 510	6,5	5,4	6,0	10 034	7 386	17 420
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	34	42	76	403	225	628	11,9	5,4	8,3	14	9	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	31	28	59	264	105	369	8,5	3,8	6,3	130	122	252
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	1 085	1 149	2 234	9 297	7 187	16 484	8,6	6,3	7,4	198	145	343
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	1 260	829	2 089	5 682	3 457	9 139	4,5	4,2	4,4	5 188	4 081	9 269
K57.4 Diverticul côm & intestin gr av perf & abc	34	40	74	396	552	948	11,6	13,8	12,8	11	10	21
K57.5 Diverticul côm & intestin gr s perf & abc	8	5	13	37	106	143	4,6	21,2	11,0	27	28	55
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	54	70	124	405	402	807	7,5	5,7	6,5	21	20	41
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	250	186	436	1 314	678	1 992	5,3	3,6	4,6	4 445	2 971	7 416
K58 Syndrome de l'intestin irritable	120	34	154	656	121	777	5,5	3,6	5,0	3 047	603	3 650
K58.0 Colopathie fonct ave diarrhée	37	8	45	252	25	277	6,8	3,1	6,2	236	61	297
K58.9 Synd intest irritable s diarrhée	83	26	109	404	96	500	4,9	3,7	4,6	2 811	542	3 353
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	376	284	660	1 730	1 552	3 282	4,6	5,5	5,0	14 053	10 138	24 191
K59.0 Constipation	337	246	583	1 291	954	2 245	3,8	3,9	3,9	13 559	9 680	23 239
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	5	7	12	99	131	230	19,8	18,7	19,2	69	34	103
K59.2 Intestin neurogène non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	115	164
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	6	6	12	65	28	93	10,8	4,7	7,8	42	60	102
K59.4 Spasme anus	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	9	5	14
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	20	18	38	251	412	663	12,6	22,9	17,4	263	224	487
K59.9 Trbl fonct intest s/p	8	5	13	24	15	39	3,0	3,0	3,0	62	20	82
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	64	88	152	159	282	441	2,5	3,2	2,9	427	468	895
K60.0 Fissure anale aiguë	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	10	5	15
K60.1 Fissure anale chronique	7	7	14	8	19	27	1,1	2,7	1,9	11	12	23
K60.2 Fissure anale sans précision	19	16	35	60	31	91	3,2	1,9	2,6	277	212	489
K60.3 Fistule anale	30	49	79	48	115	163	1,6	2,3	2,1	108	179	287
K60.4 Fistule rectale	3	6	9	33	85	118	11,0	14,2	13,1	17	48	65
K60.5 Fistule anorectale	2	8	10	6	28	34	3,0	3,5	3,4	4	12	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K61 Abscès des régions anale et rectale	339	741	1 080	1 086	2 338	3 424	3,2	3,2	3,2	117	281	398
K61.0 Abscès anal	87	171	258	211	486	697	2,4	2,8	2,7	55	129	184
K61.1 Abscès rectal	14	52	66	64	306	370	4,6	5,9	5,6	26	51	77
K61.2 Abscès anorectal	3	12	15	12	81	93	4,0	6,8	6,2	4	8	12
K61.3 Abscès ischiorectal	227	482	709	782	1 418	2 200	3,4	2,9	3,1	30	89	119
K61.4 Abscès intrasphinctérien	8	24	32	17	47	64	2,1	2,0	2,0	2	4	6
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	751	605	1 356	4 235	2 816	7 051	5,6	4,7	5,2	2 643	2 634	5 277
K62.0 Polype anal	2	3	5	2	16	18	1,0	5,3	3,6	26	18	44
K62.1 Polype rectal	10	12	22	40	18	58	4,0	1,5	2,6	154	161	315
K62.2 Prolapsus anal	2	1	3	2	4	6	1,0	4,0	2,0	14	8	22
K62.3 Prolapsus rectal	234	22	256	1 368	43	1 411	5,8	2,0	5,5	343	58	401
K62.4 Sténose anus et du rectum	6	6	12	31	45	76	5,2	7,5	6,3	62	70	132
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	424	458	882	2 284	1 877	4 161	5,4	4,1	4,7	1 600	1 670	3 270
K62.6 Ulcère anus et du rectum	16	12	28	74	117	191	4,6	9,8	6,8	91	98	189
K62.7 Rectite due à une irradiation	7	43	50	131	378	509	18,7	8,8	10,2	74	261	335
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	50	45	95	303	313	616	6,1	7,0	6,5	255	270	525
K62.9 Mld anus & rectum s/p	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	24	20	44
K63 Autres maladies de l'intestin	262	272	534	3 868	3 602	7 470	14,8	13,2	14,0	2 520	2 845	5 365
K63.0 Abscès intestin	17	14	31	274	377	651	16,1	26,9	21,0	96	96	192
K63.1 Perfor intest	81	76	157	1 359	1 180	2 539	16,8	15,5	16,2	271	272	543
K63.2 Fistule intestin	80	81	161	1 723	1 678	3 401	21,5	20,7	21,1	333	317	650
K63.3 Ulcère intestin	22	23	45	209	109	318	9,5	4,7	7,1	185	182	367
K63.4 Entéroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
K63.5 Polype du côlon	48	65	113	188	216	404	3,9	3,3	3,6	1 502	1 851	3 353
K63.9 Maladie intestin sans précision	14	13	27	115	42	157	8,2	3,2	5,8	126	122	248
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	81	96	177	906	985	1 891	11,2	10,3	10,7	580	490	1 070

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	39	52	91	467	635	1 102	12,0	12,2	12,1	91	69	160
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	8	6	14	104	67	171	13,0	11,2	12,2	196	164	360
K63.88 Autres maladies précisées intestin	34	38	72	335	283	618	9,9	7,4	8,6	293	257	550
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	140	163	303	477	458	935	3,4	2,8	3,1	2 325	1 798	4 123
K64.0 Hémorroïdes premier degré	5	9	14	27	33	60	5,4	3,7	4,3	52	32	84
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	52	34	86
K64.5 Thrombose veineuse périanale	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	2	1	3
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	79	107	186	218	314	532	2,8	2,9	2,9	752	648	1 400
K64.9 Hémorroïdes sans précision	53	46	99	224	106	330	4,2	2,3	3,3	1 467	1 083	2 550
K641 Hémorroïdes du second degré	3	7	10	7	22	29	2,3	3,1	2,9	32	39	71
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	2	6	8	3	19	22	1,5	3,2	2,8	32	39	71
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	0	0	0
K642 Hémorroïdes du troisième degré	7	8	15	49	13	62	7,0	1,6	4,1	25	26	51
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	5	7	12	32	11	43	6,4	1,6	3,6	24	26	50
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	2	1	3	17	2	19	8,5	2,0	6,3	1	0	1
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	20	31	51	55	69	124	2,8	2,2	2,4	20	8	28
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	19	19	38	50	29	79	2,6	1,5	2,1	17	7	24
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	1	12	13	5	40	45	5,0	3,3	3,5	3	1	4
K65 Péritonite	305	376	681	4 099	3 974	8 073	13,4	10,6	11,9	1 182	1 509	2 691
K65.0 Péritonite aiguë	220	274	494	3 350	3 139	6 489	15,2	11,5	13,1	817	1 117	1 934
K65.8 Autres péritonites	32	38	70	200	329	529	6,2	8,7	7,6	165	156	321
K65.9 Péritonite sans précision	53	64	117	549	506	1 055	10,4	7,9	9,0	200	236	436

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K66 Autres maladies du péritoine	105	103	208	763	698	1 461	7,3	6,8	7,0	1 688	1 235	2 923
K66.0 Adhérences péritonéales	11	7	18	38	28	66	3,5	4,0	3,7	1 090	710	1 800
K66.1 Hémopéritoine	57	44	101	460	364	824	8,1	8,3	8,2	326	234	560
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	6	13	19	55	150	205	9,2	11,5	10,8	51	65	116
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	30	38	68	209	151	360	7,0	4,0	5,3	210	221	431
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	11	5	16
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
K67.3 Péritonite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70 Maladie alcoolique du foie	306	712	1 018	3 982	9 039	13 021	13,0	12,7	12,8	1 447	4 618	6 065
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	3	4	7	41	41	82	13,7	10,2	11,7	134	435	569
K70.1 Hépatite alcoolique	86	141	227	1 161	1 339	2 500	13,5	9,5	11,0	264	706	970
K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie	0	1	1	0	55	55	0,0	55,0	55,0	6	2	8
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	190	526	716	2 373	7 010	9 383	12,5	13,3	13,1	978	3 319	4 297
K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique	24	37	61	398	544	942	16,6	14,7	15,4	42	92	134
K70.9 Mld alcool foie s/p	3	3	6	9	50	59	3,0	16,7	9,8	23	64	87
K71 Maladie toxique du foie	97	52	149	880	568	1 448	9,1	10,9	9,7	262	203	465
K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase	2	3	5	10	13	23	5,0	4,3	4,6	20	28	48
K71.1 Mld tox foie av nécrose hép	39	25	64	354	346	700	9,1	13,8	10,9	83	64	147
K71.2 Mld tox foie av hép aiguë	11	3	14	63	33	96	5,7	11,0	6,9	18	13	31
K71.5 Mld tox foie av hép chron active	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K71.6 Mld tox foie av hép non c/a	35	18	53	305	151	456	8,7	8,4	8,6	97	71	168
K71.7 Mld tox foie av fibrose & cirrhose foie	1	1	2	28	13	41	28,0	13,0	20,5	2	2	4
K71.8 Mld tox foie av aut lés foie	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K71.9 Maladie toxique du foie sans précision	8	2	10	113	12	125	14,1	6,0	12,5	35	19	54
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	425	641	1 066	5 157	6 802	11 959	12,1	10,6	11,2	1 380	1 927	3 307
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	22	46	68	238	650	888	10,8	14,1	13,1	121	142	263
K72.1 Insuffisance hépatique chronique	0	4	4	0	75	75	0,0	18,8	18,8	20	21	41
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	403	591	994	4 919	6 077	10 996	12,2	10,3	11,1	1 239	1 764	3 003
K73 Hépatite chronique, non classée ailleurs	1	1	2	28	4	32	28,0	4,0	16,0	48	39	87
K73.2 Hép chron active non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
K73.8 Aut hép chron non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K73.9 Hépatite chronique sans précision	1	1	2	28	4	32	28,0	4,0	16,0	44	33	77
K74 Fibrose et cirrhose du foie	369	377	746	5 670	5 307	10 977	15,4	14,1	14,7	4 252	4 624	8 876
K74.0 Fibrose hépatique	3	5	8	3	23	26	1,0	4,6	3,2	94	116	210
K74.1 Sclérose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
K74.2 Fibrose hép av sclérose hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	20	2	22	539	96	635	27,0	48,0	28,9	207	41	248
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	5	1	6	341	29	370	68,2	29,0	61,7	29	22	51
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	5	0	5	68	0	68	13,6	0,0	13,6	57	19	76
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	336	369	705	4 719	5 159	9 878	14,0	14,0	14,0	3 858	4 424	8 282
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	217	212	429	2 540	2 701	5 241	11,7	12,7	12,2	3 053	2 791	5 844
K75.0 Abcès du foie	79	135	214	1 291	1 979	3 270	16,3	14,7	15,3	159	236	395
K75.1 Phlébite de la veine porte	1	3	4	14	23	37	14,0	7,7	9,2	4	16	20
K75.2 Hépatite réactive non spécifique	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	6	3	9
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	0	5	5	0	41	41	0,0	8,2	8,2	36	43	79
K75.4 Hépatite autoimmune	43	14	57	501	123	624	11,7	8,8	10,9	251	106	357
K75.8 Aut mld infl pr foie	38	27	65	491	421	912	12,9	15,6	14,0	2 373	2 150	4 523
K75.9 Mld infl foie s/p	56	27	83	243	104	347	4,3	3,9	4,2	224	237	461

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K76 Autres maladies du foie	131	74	205	1 268	944	2 212	9,7	12,8	10,8	9 114	10 772	19 886
K76.0 Stéatose hépatique nca	3	7	10	10	54	64	3,3	7,7	6,4	5 716	6 562	12 278
K76.1 Congestion passive chronique du foie	4	5	9	85	105	190	21,2	21,0	21,1	348	453	801
K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K76.3 Infarctus hépatique	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	23	19	42
K76.4 Péliose hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
K76.5 Maladie veinoocclusive du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	11	21
K76.6 Hypertension portale	4	9	13	27	164	191	6,8	18,2	14,7	1 182	1 652	2 834
K76.7 Syndrome hépatorénal	20	20	40	375	254	629	18,8	12,7	15,7	136	197	333
K76.8 Autres maladies précisées du foie	86	23	109	597	311	908	6,9	13,5	8,3	1 346	1 422	2 768
K76.9 Maladie du foie sans précision	13	8	21	173	34	207	13,3	4,2	9,9	351	451	802
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	33	74
K77.0 Attnt hép pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	26	52
K77.8 Attnt hép pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	2 323	1 863	4 186	6 878	7 978	14 856	3,0	4,3	3,5	228	258	486
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	2 209	1 793	4 002	6 482	7 411	13 893	2,9	4,1	3,5	211	248	459
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	114	70	184	396	567	963	3,5	8,1	5,2	17	10	27
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	1 156	604	1 760	2 831	2 087	4 918	2,4	3,5	2,8	1 347	847	2 194
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	1 125	583	1 708	2 742	1 987	4 729	2,4	3,4	2,8	1 305	819	2 124
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	31	21	52	89	100	189	2,9	4,8	3,6	42	28	70
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	382	208	590	1 120	642	1 762	2,9	3,1	3,0	2 282	2 098	4 380
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	368	202	570	1 077	582	1 659	2,9	2,9	2,9	2 255	2 079	4 334
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	14	6	20	43	60	103	3,1	10,0	5,2	27	19	46
K803 Calcul des canaux biliaires avec	374	393	767	3 191	2 947	6 138	8,5	7,5	8,0	105	97	202

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
angiocholite												
K80.30 Calcul can bilir av angiocholite s/m occl	324	343	667	2 753	2 469	5 222	8,5	7,2	7,8	84	74	158
K80.31 Calcul can bilir av angiocholite av occl	50	50	100	438	478	916	8,8	9,6	9,2	21	23	44
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	288	216	504	1 819	1 607	3 426	6,3	7,4	6,8	183	127	310
K80.40 Calcul can bilir av cholécystite s/m occl	257	190	447	1 604	1 393	2 997	6,2	7,3	6,7	157	116	273
K80.41 Calcul can bilir av cholécystite av occl	31	26	57	215	214	429	6,9	8,2	7,5	26	11	37
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	890	447	1 337	3 860	2 155	6 015	4,3	4,8	4,5	602	374	976
K80.50 Calcul can bilir s angioch/cholécyst/occl	817	398	1 215	3 375	1 937	5 312	4,1	4,9	4,4	568	344	912
K80.51 Calc can bilir s angioch/cholécys av occl	73	49	122	485	218	703	6,6	4,4	5,8	34	30	64
K808 Autres cholélithiasés	31	11	42	108	28	136	3,5	2,5	3,2	25	21	46
K80.80 Aut cholélithiasés s/m occl	31	11	42	108	28	136	3,5	2,5	3,2	25	21	46
K81 Cholécystite	646	858	1 504	3 445	5 027	8 472	5,3	5,9	5,6	464	561	1 025
K81.0 Cholécystite aiguë	499	690	1 189	2 746	4 261	7 007	5,5	6,2	5,9	144	200	344
K81.1 Cholécystite chronique	86	82	168	238	314	552	2,8	3,8	3,3	212	241	453
K81.8 Autres cholécystites	5	8	13	45	49	94	9,0	6,1	7,2	10	11	21
K81.9 Cholécystite sans précision	56	78	134	416	403	819	7,4	5,2	6,1	98	109	207
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	53	36	89	237	402	639	4,5	11,2	7,2	937	683	1 620
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	1	3	4	1	12	13	1,0	4,0	3,2	5	7	12
K82.1 Hydrocholécyste	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	33	30	63
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	6	6	12	44	76	120	7,3	12,7	10,0	45	53	98
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	9	5	14	85	166	251	9,4	33,2	17,9	26	34	60
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire	6	1	7	7	1	8	1,2	1,0	1,1	362	170	532
K82.8 Aut mld pr vésic bilir	26	19	45	78	145	223	3,0	7,6	5,0	451	368	819
K82.9 Mld vésic bilir s/p	4	1	5	20	1	21	5,0	1,0	4,2	15	21	36
K83 Autres maladies des voies biliaires	218	197	415	1 742	1 645	3 387	8,0	8,4	8,2	1 645	1 303	2 948

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K83.1 Obstruction des voies biliaires	140	169	309	1 354	1 421	2 775	9,7	8,4	9,0	1 019	978	1 997
K83.2 Perforation des voies biliaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	3	12
K83.3 Fistule des voies biliaires	1	3	4	1	20	21	1,0	6,7	5,2	19	17	36
K83.4 Spasme du sphincter Oddi	24	5	29	128	22	150	5,3	4,4	5,2	71	20	91
K83.5 Kyste biliaire	14	0	14	57	0	57	4,1	0,0	4,1	32	26	58
K83.8 Aut mld pr voies bilr	37	16	53	175	169	344	4,7	10,6	6,5	478	241	719
K83.9 Mld voies bilr s/p	1	4	5	26	13	39	26,0	3,2	7,8	17	18	35
K830 Angiocholite [cholangite]	395	531	926	3 079	4 060	7 139	7,8	7,6	7,7	522	677	1 199
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	18	25	43	197	242	439	10,9	9,7	10,2	92	103	195
K83.01 Angioch [cholangite] second scléros	0	2	2	0	84	84	0,0	42,0	42,0	10	21	31
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	61	89	150	655	847	1 502	10,7	9,5	10,0	49	87	136
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	316	415	731	2 227	2 887	5 114	7,0	7,0	7,0	371	466	837
K85 Pancréatite aiguë	1 982	2 260	4 242	12 647	14 323	26 970	6,4	6,3	6,4	1 063	1 153	2 216
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	152	143	295	752	523	1 275	4,9	3,7	4,3	10	21	31
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	754	562	1 316	5 145	4 454	9 599	6,8	7,9	7,3	267	202	469
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	149	481	630	1 038	2 583	3 621	7,0	5,4	5,7	42	126	168
K85.3 Pancréatite aiguë induite médicaments	59	48	107	350	214	564	5,9	4,5	5,3	37	31	68
K85.8 Autres pancréatites aiguës	86	108	194	617	1 233	1 850	7,2	11,4	9,5	98	87	185
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	782	918	1 700	4 745	5 316	10 061	6,1	5,8	5,9	609	686	1 295
K86 Autres maladies du pancréas	162	193	355	1 381	1 362	2 743	8,5	7,1	7,7	1 894	2 476	4 370
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	16	31	47	169	155	324	10,6	5,0	6,9	106	363	469
K86.1 Autres pancréatites chroniques	74	79	153	536	555	1 091	7,2	7,0	7,1	619	933	1 552
K86.2 Kyste du pancréas	17	10	27	125	57	182	7,4	5,7	6,7	466	357	823
K86.3 Pseudokyste du pancréas	28	41	69	320	424	744	11,4	10,3	10,8	123	218	341
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	21	26	47	212	141	353	10,1	5,4	7,5	497	500	997

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	6	6	12	19	30	49	3,2	5,0	4,1	83	105	188
K87 Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K87.1 Attnnt pancréas pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K90 Malabsorption intestinale	79	75	154	438	315	753	5,5	4,2	4,9	1 567	1 182	2 749
K90.0 Maladie coeliaque	15	12	27	120	60	180	8,0	5,0	6,7	999	507	1 506
K90.2 Synd anse borgne non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K90.3 Stéatorrhée pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	57	56	113	180	187	367	3,2	3,3	3,2	446	584	1 030
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	2	4	6	16	26	42	8,0	6,5	7,0	30	36	66
K90.9 Malabsorption intest s/p	5	3	8	122	42	164	24,4	14,0	20,5	89	53	142
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	418	344	762	3 650	2 595	6 245	8,7	7,5	8,2	1 336	1 868	3 204
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	7	11
K91.1 Synd apr interv gastrique	8	2	10	24	170	194	3,0	85,0	19,4	23	20	43
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	19	16	35	430	236	666	22,6	14,8	19,0	190	110	300
K91.3 Occl intest postopér	232	225	457	1 789	1 375	3 164	7,7	6,1	6,9	1 005	1 573	2 578
K91.5 Syndrome postcholécystectomie	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	4	4	8
K91.8 Aut attnnt app dig postinterv nca	153	97	250	1 383	789	2 172	9,0	8,1	8,7	105	152	257
K91.9 Attnnt app dig postinterv s préc	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	5	2	7
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	173	185	358	1 743	1 486	3 229	10,1	8,0	9,0	208	263	471
K91.40 Mauv rslt fonct colost/entérost hém col	12	14	26	41	51	92	3,4	3,6	3,5	11	11	22
K91.41 Mauv rslt fonct colost/entérost inf col	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	30	51	81	170	334	504	5,7	6,5	6,2	51	58	109
K91.43 Mauv rslt frct colost/entérost hém entér	9	6	15	111	45	156	12,3	7,5	10,4	8	13	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K91.44 Mauv rslt fnct colost/entérost inf entér	9	2	11	86	14	100	9,6	7,0	9,1	7	11	18
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	113	111	224	1 335	1 041	2 376	11,8	9,4	10,6	126	163	289
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	20	27	47	207	317	524	10,4	11,7	11,1	60	71	131
K91.60 Mauv rslt fnct gastrost hémorragie	1	2	3	9	96	105	9,0	48,0	35,0	2	10	12
K91.61 Mauv rslt fnct gastrost infection	6	6	12	52	52	104	8,7	8,7	8,7	13	20	33
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	13	19	32	146	169	315	11,2	8,9	9,8	45	41	86
K92 Autres maladies du système digestif	844	1 027	1 871	5 798	6 653	12 451	6,9	6,5	6,7	1 830	2 156	3 986
K92.0 Hématémèse	62	71	133	268	396	664	4,3	5,6	5,0	248	284	532
K92.1 Mélaena	153	204	357	830	1 086	1 916	5,4	5,3	5,4	473	575	1 048
K92.2 Hémor gastroint s/p	622	751	1 373	4 616	5 153	9 769	7,4	6,9	7,1	1 076	1 278	2 354
K92.9 Mld syst dig s/p	7	1	8	84	18	102	12,0	18,0	12,8	33	19	52
K928 Autres maladies précisées du système digestif	5	3	8	54	14	68	10,8	4,7	8,5	38	44	82
K92.80 Aut mld pr syst dig & mucosite syst dig	5	3	8	54	14	68	10,8	4,7	8,5	28	43	71
K92.88 Aut mld pr syst dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
K93 Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	11	22
K93.0 Attnt TB intest péritoin & gg mésentériq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
K93.8 Attnt aut org dig pr pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
L00 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique	5	6	11	19	35	54	3,8	5,8	4,9	2	3	5
L00 Synd épidermolyse staph nourrisson	5	6	11	19	35	54	3,8	5,8	4,9	2	3	5
L01 Impétigo	26	39	65	60	98	158	2,3	2,5	2,4	97	117	214
L01.0 Impétigo	26	34	60	60	88	148	2,3	2,6	2,5	85	100	185
L01.1 Impétiginisation autres dermatoses	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	12	17	29
L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax	323	466	789	2 145	3 299	5 444	6,6	7,1	6,9	773	1 061	1 834

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L02.0 Abscès cutané furoncle & anthrax face	24	23	47	85	75	160	3,5	3,3	3,4	22	44	66
L02.1 Abscès cutané furoncle et anthrax du cou	26	33	59	115	146	261	4,4	4,4	4,4	29	39	68
L02.2 Abscès cutané furoncle & anthrax tronc	89	123	212	658	790	1 448	7,4	6,4	6,8	318	323	641
L02.3 Abscès cutané furoncle & anthrax fesse	44	52	96	240	370	610	5,5	7,1	6,4	59	80	139
L02.4 Abscès cutané furoncle & anthrax membre	126	222	348	969	1 880	2 849	7,7	8,5	8,2	300	513	813
L02.8 Abscès cutané furoncle & anthrax aut loc	8	6	14	20	25	45	2,5	4,2	3,2	17	26	43
L02.9 Abscès cutané furoncle & anthrax s/p	6	7	13	58	13	71	9,7	1,9	5,5	28	36	64
L03 Cellulite	240	254	494	1 042	1 097	2 139	4,3	4,3	4,3	393	416	809
L03.2 Cellulite de la face	153	170	323	585	628	1 213	3,8	3,7	3,8	134	175	309
L03.8 Cellulite autres localisations	72	60	132	274	266	540	3,8	4,4	4,1	161	129	290
L03.9 Cellulite sans précision	15	24	39	183	203	386	12,2	8,5	9,9	98	112	210
L030 Cellulite des doigts et des orteils	104	155	259	651	1 078	1 729	6,3	7,0	6,7	260	442	702
L03.00 Cellulite des doigts	51	48	99	324	168	492	6,4	3,5	5,0	94	118	212
L03.01 Cellulite des orteils	53	107	160	327	910	1 237	6,2	8,5	7,7	166	324	490
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	2 149	2 468	4 617	19 140	18 821	37 961	8,9	7,6	8,2	2 309	2 694	5 003
L03.10 Cellulite un membre supérieur	318	393	711	1 764	2 001	3 765	5,5	5,1	5,3	494	629	1 123
L03.11 Cellulite un membre inférieur	1 831	2 075	3 906	17 376	16 820	34 196	9,5	8,1	8,8	1 815	2 065	3 880
L033 Cellulite du tronc	225	154	379	1 386	991	2 377	6,2	6,4	6,3	530	401	931
L03.30 Cellulite de la paroi thoracique	45	7	52	264	54	318	5,9	7,7	6,1	122	35	157
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	65	45	110	387	267	654	6,0	5,9	5,9	177	137	314
L03.32 Cellulite ombilic	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	18	15	33
L03.33 Cellulite aine	25	37	62	131	262	393	5,2	7,1	6,3	48	64	112
L03.34 Cellulite dos	8	9	17	71	56	127	8,9	6,2	7,5	16	31	47
L03.35 Cellulite de la fesse	49	39	88	367	236	603	7,5	6,1	6,9	65	61	126
L03.36 Cellulite du périnée	9	11	20	36	64	100	4,0	5,8	5,0	23	22	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	24	3	27	130	43	173	5,4	14,3	6,4	61	36	97
L04 Lymphadénite aiguë	96	138	234	456	613	1 069	4,8	4,4	4,6	43	59	102
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	75	114	189	334	459	793	4,5	4,0	4,2	24	30	54
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	10	13	23	55	76	131	5,5	5,8	5,7	3	6	9
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	5	6	11	15	13	28	3,0	2,2	2,5	6	5	11
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L04.8 Lymphadénite aiguë aut loc	1	3	4	9	56	65	9,0	18,7	16,2	3	4	7
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	5	2	7	43	9	52	8,6	4,5	7,4	7	12	19
L05 Sinus pilonidal	38	64	102	86	138	224	2,3	2,2	2,2	240	323	563
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	16	24	40	41	53	94	2,6	2,2	2,4	11	14	25
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	22	40	62	45	85	130	2,0	2,1	2,1	229	309	538
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	37	56	93	207	341	548	5,6	6,1	5,9	276	320	596
L08.0 Pyodermite	7	4	11	43	12	55	6,1	3,0	5,0	23	33	56
L08.1 Érythrasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	7	7	14	35	55	90	5,0	7,9	6,4	73	80	153
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	23	45	68	129	274	403	5,6	6,1	5,9	180	201	381
L10 Pemphigus	4	4	8	22	87	109	5,5	21,8	13,6	24	36	60
L10.0 Pemphigus vulgaire	3	4	7	19	87	106	6,3	21,8	15,1	7	13	20
L10.2 Pemphigus foliacé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L10.4 Pemphigus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L10.9 Pemphigus sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	18	29
L108 Autres formes de pemphigus	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	18	11	29
L10.80 Pemphigus paranéoplasique	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	0	5	5
L10.88 Autres formes de pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
L11 Autres acantholyses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L11.0 Kératose folliculaire acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L11.1 Dermatose acantholytique trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
L12 Pemphigoïde	40	17	57	635	200	835	15,9	11,8	14,6	197	212	409
L12.0 Pemphigoïde bulleux	39	14	53	591	174	765	15,2	12,4	14,4	166	190	356
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	11	3	14
L12.2 Maladie chronique bulleuse enfance	1	1	2	44	5	49	44,0	5,0	24,5	2	1	3
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
L12.8 Autres pemphigoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L12.9 Pemphigoïde sans précision	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	12	13	25
L13 Autres dermatoses bulleuses	2	8	10	24	85	109	12,0	10,6	10,9	33	44	77
L13.0 Dermite herpétiforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	29	41
L13.1 Pustulose sous-cornée	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	2	2	4
L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées	1	4	5	17	61	78	17,0	15,2	15,6	6	5	11
L13.9 Dermatose bulleuse sans précision	1	3	4	7	12	19	7,0	4,0	4,8	13	8	21
L14 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L14 Dermatoses bulleuses pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L20 Dermite atopique	16	23	39	36	86	122	2,2	3,7	3,1	357	519	876
L20.8 Autres dermatites atopiques	11	13	24	27	51	78	2,5	3,9	3,2	228	368	596
L20.9 Dermite atopique sans précision	5	10	15	9	35	44	1,8	3,5	2,9	129	151	280
L21 Dermite séborrhéique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	196	512	708
L21.0 Séborrhée du cuir chevelu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	61	109
L21.1 Dermite séborrhéique infantile	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	37	54
L21.8 Autres dermatites séborrhéiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	42	51
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	372	494
L22 Dermite de couche [serviette]	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	299	310	609
L22 Dermite de couche [serviette]	3	2	5	6	4	10	2,0	2,0	2,0	299	310	609

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L23 Dermite allergique de contact	7	21	28	35	36	71	5,0	1,7	2,5	153	109	262
L23.0 Dermite allergique contact métaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L23.1 Dermite allergique contact adhésifs	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	56	33	89
L23.3 Dermite allergiq contact méd sur peau	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	20	11	31
L23.4 Dermite allergique contact teintures	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L23.5 Dermite allergiq contact aut prod chim	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	11	8	19
L23.6 Dermite allergiq contact alim sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L23.7 Dermite allergiq contact végét sauf alim	1	9	10	2	13	15	2,0	1,4	1,5	4	11	15
L23.8 Dermite allergique contact aut agnt	2	2	4	8	2	10	4,0	1,0	2,5	12	7	19
L23.9 Dermite allergique contact n pr	2	4	6	12	14	26	6,0	3,5	4,3	47	37	84
L24 Dermite irritante de contact	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	78	63	141
L24.0 Dermite irritante contact détergents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L24.3 Dermite irritante contact cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L24.4 Dermite irritante contact méd sur peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
L24.5 Dermite irritante contact aut prod chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L24.8 Dermite irritante contact aut agnt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	16	32
L24.9 Dermite irritante contact n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	54	41	95
L25 Dermite de contact, sans précision	11	11	22	65	160	225	5,9	14,5	10,2	239	174	413
L25.0 Dermite contact s/p cosmétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L25.1 Dermite contact s/p méd contact av peau	0	3	3	0	40	40	0,0	13,3	13,3	29	22	51
L25.2 Dermite contact s/p teintures	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	0	0
L25.3 Dermite contact s/p aut produits chim	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L25.4 Dermite contact s pr aliments sur peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L25.5 Dermite contact s/p vég sauf aliment	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
L25.8 Dermite contact s/p aut agnt	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	39	31	70
L25.9 Dermite contact s/p n pr	8	6	14	47	114	161	5,9	19,0	11,5	167	118	285

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L26 Dermite exfoliatrice	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	2	5
L26 Dermite exfoliatrice	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	2	5
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	123	79	202	622	370	992	5,1	4,7	4,9	998	782	1 780
L27.0 Éruption génér méd	116	71	187	602	341	943	5,2	4,8	5,0	850	682	1 532
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	7	8	15	20	29	49	2,9	3,6	3,3	135	89	224
L27.2 Dermite due à ingestion aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
L27.8 Dermite aut subs prises voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L27.9 Dermite subs n pr prise voie int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	4	0	4	33	0	33	8,2	0,0	8,2	148	79	227
L28.0 Lichen simplex chronique	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	92	53	145
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	44	22	66
L28.2 Autres formes de prurigo	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	4	16
L29 Prurit	5	4	9	36	27	63	7,2	6,8	7,0	588	391	979
L29.0 Prurit anal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
L29.1 Prurit scrotal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L29.2 Prurit vulvaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	0	32
L29.3 Prurit anogénital sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L29.8 Autres prurits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	53	129
L29.9 Prurit sans précision	5	4	9	36	27	63	7,2	6,8	7,0	471	326	797
L30 Autres dermites	39	48	87	225	226	451	5,8	4,7	5,2	2 051	1 772	3 823
L30.0 Dermite nummulaire	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	15	20	35
L30.1 Dyshidrose [pompholyx]	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	10	18	28
L30.2 Autosensibilisation cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L30.3 Dermite infectée	7	21	28	17	111	128	2,4	5,3	4,6	15	16	31
L30.4 Intertrigo érythémateux	3	3	6	9	17	26	3,0	5,7	4,3	479	244	723

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L30.5 Pityriasis alba	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L30.8 Autres dermites précisées	7	5	12	43	44	87	6,1	8,8	7,2	84	75	159
L30.9 Dermite sans précision	20	18	38	143	46	189	7,2	2,6	5,0	1 441	1 397	2 838
L40 Psoriasis	34	25	59	409	202	611	12,0	8,1	10,4	2 637	2 991	5 628
L40.0 Psoriasis vulgaris	3	0	3	43	0	43	14,3	0,0	14,3	32	47	79
L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé	5	5	10	209	16	225	41,8	3,2	22,5	10	10	20
L40.3 Pustulose palmaire et plantaire	2	3	5	16	11	27	8,0	3,7	5,4	25	26	51
L40.4 Psoriasis en goutte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	14	28
L40.5 Psoriasis arthropathique	16	10	26	72	46	118	4,5	4,6	4,5	646	555	1 201
L40.8 Autres psoriasis	2	4	6	35	120	155	17,5	30,0	25,8	21	24	45
L40.9 Psoriasis sans précision	6	3	9	34	9	43	5,7	3,0	4,8	1 889	2 315	4 204
L41 Parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L41.0 Pityriasis lichénoïde & varioliforme aig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L41.8 Autres parapsoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L42 Pityriasis rosé de Gibert	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	14	20
L42 Pityriasis rosé de Gibert	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	14	20
L43 Lichen plan	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	101	44	145
L43.0 Lichen plan hypertrophique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L43.8 Autres lichens plans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
L43.9 Lichen plan, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	40	131
L44 Autres lésions papulo-squameuses	1	2	3	16	2	18	16,0	1,0	6,0	8	5	13
L44.0 Pityriasis rubra pilaire	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	4	2	6
L44.1 Lichen nitidus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L44.9 Lésion papulosquameuse sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
L45 Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L45 Lés papulosquameuses pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50 Urticaire	69	55	124	129	133	262	1,9	2,4	2,1	566	363	929
L50.0 Urticaire allergique	18	16	34	30	49	79	1,7	3,1	2,3	86	80	166
L50.1 Urticaire idiopathique	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	22	15	37
L50.2 Urticaire prov froid & chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
L50.3 Dermographisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	10	26
L50.5 Urticaire cholinergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
L50.6 Urticaire de contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
L50.8 Autres formes urticaire	15	14	29	20	18	38	1,3	1,3	1,3	130	74	204
L50.9 Urticaire sans précision	33	25	58	73	66	139	2,2	2,6	2,4	295	179	474
L51 Érythème polymorphe	33	26	59	390	153	543	11,8	5,9	9,2	37	25	62
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	17	9	26	215	72	287	12,6	8,0	11,0	20	8	28
L51.2 Épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]	4	1	5	119	19	138	29,8	19,0	27,6	4	3	7
L51.8 Autres formes érythème polymorphe	1	6	7	11	17	28	11,0	2,8	4,0	0	0	0
L51.9 Érythème polymorphe sans précision	11	10	21	45	45	90	4,1	4,5	4,3	13	14	27
L52 Érythème noueux	15	5	20	86	17	103	5,7	3,4	5,2	56	24	80
L52 Érythème noueux	15	5	20	86	17	103	5,7	3,4	5,2	56	24	80
L53 Autres formes d'érythème	11	16	27	133	83	216	12,1	5,2	8,0	237	209	446
L53.0 Érythème toxique	4	0	4	90	0	90	22,5	0,0	22,5	26	12	38
L53.1 Érythème annulaire centrifuge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L53.8 Autres formes précisées érythème	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	47	31	78
L53.9 Érythème sans précision	6	15	21	42	82	124	7,0	5,5	5,9	163	165	328
L55 Coup de soleil	3	2	5	9	3	12	3,0	1,5	2,4	2	2	4
L55.0 Coup de soleil du premier degré	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L55.1 Coup de soleil du deuxième degré	2	1	3	7	1	8	3,5	1,0	2,7	0	0	0
L55.9 Coup de soleil sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	3	1	4	6	5	11	2,0	5,0	2,8	7	8	15
L56.0 Réaction phototoxique à un médicament	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L56.1 Réaction photoallergique à un médicament	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	0	1
L56.3 Urticaire solaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
L56.4 Lucite polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	4	7	11
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	203	237	440
L57.0 Kératose actinique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	197	226	423
L57.3 Poikilodermie de Civatte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L57.4 Cutis laxa senilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L57.5 Granulome actinique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
L58 Radiodermite	4	2	6	13	19	32	3,2	9,5	5,3	39	19	58
L58.0 Radiodermite aiguë	2	1	3	10	9	19	5,0	9,0	6,3	7	5	12
L58.1 Radiodermite chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L58.9 Radiodermite sans précision	2	1	3	3	10	13	1,5	10,0	4,3	30	12	42
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	2	1	3	12	4	16	6,0	4,0	5,3	25	22	47
L59.0 Érythème dû à la chaleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	2	1	3	12	4	16	6,0	4,0	5,3	24	21	45
L60 Maladies des ongles	3	1	4	5	3	8	1,7	3,0	2,0	134	143	277
L60.0 Ongle incarné	3	1	4	5	3	8	1,7	3,0	2,0	80	87	167

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L60.1 Onycholyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
L60.2 Onychogryphose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
L60.3 Dystrophie des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	21	40
L60.4 Lignes de Beau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L60.5 Syndrome des ongles jaunes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
L60.8 Autres maladies des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
L60.9 Maladie des ongles sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	12	38
L63.0 Pelade décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
L63.1 Pelade diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
L64 Alopécie androgénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
L64.9 Alopécie androgénique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	25	105
L65.0 Effluvium télogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	20	93
L66 Alopécie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
L66.1 Lichen planopilaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L66.2 Folliculite décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.4 Folliculite ulérythémateuse réticulée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L66.8 Autres formes alopécie cicatricielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L67 Anomalies de la couleur du cheveu et de la tige du cheveu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L67.8 Aut anom couleur cheve & tige cheveu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L68 Hypertrichose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	89	3	92
L68.0 Hirsutisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	83	1	84
L68.2 Hypertrichose localisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
L68.9 Hypertrichose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L70 Acné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	222	230	452
L70.0 Acné vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	25	49
L70.4 Acné infantile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	22	43
L70.5 Acné excoriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L70.8 Autres formes acné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	170	335
L71 Acné rosacée	1	1	2	5	7	12	5,0	7,0	6,0	167	153	320
L71.0 Dermite périorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
L71.1 Rhinophyma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L71.8 Autres formes acné rosacée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	7	5	12
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	146	145	291
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	11	19	30	31	36	67	2,8	1,9	2,2	214	227	441
L72.0 Kyste épidermique	8	9	17	23	19	42	2,9	2,1	2,5	110	88	198
L72.1 Kyste trichilemmal	1	7	8	2	8	10	2,0	1,1	1,2	67	96	163
L72.8 Aut form kyste follic peau & tiss cell sc	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	4	3	7
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	33	40	73
L73 Autres affections folliculaires	18	29	47	86	313	399	4,8	10,8	8,5	204	250	454
L73.0 Acné chéloïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L73.1 Pseudofolliculite de la barbe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
L73.2 Hidrosadénite suppurée	15	26	41	82	301	383	5,5	11,6	9,3	141	99	240

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L73.8 Aut formes pr aff follic	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	11	16
L73.9 Affection folliculaire sans précision	2	3	5	2	12	14	1,0	4,0	2,8	57	133	190
L74 Affections des glandes sudoripares ecrrines	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	32	48	80
L74.0 Miliaire rouge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	28	47
L74.1 Miliaire cristalline	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
L74.3 Miliaire sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	17	29
L74.4 Anhidrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L74.8 Aut aff glandes sudoripares ecrrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L75 Affections des glandes sudoripares apocrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L75.0 Bromhidrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L75.2 Miliaire apocrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	135	290
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	135	290
L81 Autres anomalies de la pigmentation	82	55	137	158	92	250	1,9	1,7	1,8	711	685	1 396
L81.0 Hyperpigmentation postinflammatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
L81.1 Chloasma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L81.3 Taches café au lait	4	1	5	7	2	9	1,8	2,0	1,8	38	44	82
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	77	52	129	149	87	236	1,9	1,7	1,8	577	571	1 148
L81.5 Leucodermie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L81.7 Dermatose purpurique pigmentée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
L81.8 Aut anom pr pigmentation	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	56	42	98
L81.9 Anom pigmentation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	19	48
L82 Kératose séborrhéique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	178	159	337
L82 Kératose séborrhéique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	178	159	337
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L83 Acanthosis nigricans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
L84 Cors et callosités	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	45	39	84
L84 Cors et callosités	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	45	39	84
L85 Autre épaissement de l'épiderme	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	259	305	564
L85.0 Ichtyose acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	30	40
L85.2 Kératose ponctuée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L85.3 Xérosis cutané	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	169	178	347
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	44	79
L85.9 Épaississement épiderme s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	33	34	67
L86 Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L86 Kératodermie pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L88 Pyodermite gangréneuse	9	6	15	78	84	162	8,7	14,0	10,8	75	25	100
L88 Pyodermite gangréneuse	9	6	15	78	84	162	8,7	14,0	10,8	75	25	100
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	150	187	337	4 306	6 405	10 711	28,7	34,3	31,8	3 950	4 100	8 050
L89.0 Ulc décub & zone pression stade 1	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	463	412	875
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	10	5	15	120	210	330	12,0	42,0	22,0	1 260	1 346	2 606
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	21	36	57	633	1 029	1 662	30,1	28,6	29,2	297	308	605
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	48	80	128	1 764	3 057	4 821	36,8	38,2	37,7	152	160	312
L89.8 Ulcère décubitus non class	12	6	18	562	277	839	46,8	46,2	46,6	146	174	320
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	57	60	117	1 218	1 832	3 050	21,4	30,5	26,1	1 632	1 700	3 332
L90 Affections atrophiques de la peau	5	13	18	39	28	67	7,8	2,2	3,7	513	109	622
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	210	13	223
L90.2 Anétodermie de Jadassohn Pellizzari	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	5	12	17	39	24	63	7,8	2,0	3,7	287	84	371
L90.6 Stries atrophiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
L90.9 Aff atrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
L91 Affections hypertrophiques de la peau	4	3	7	29	4	33	7,2	1,3	4,7	260	52	312
L91.0 Cicatrice hypertrophique	3	3	6	28	4	32	9,3	1,3	5,3	171	12	183
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	85	40	125
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	3	1	4	16	1	17	5,3	1,0	4,2	96	105	201
L92.0 Granulome annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	5	21
L92.1 Nécrobiose lipoïdique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L92.2 Granulome éosinophile de la peau	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
L92.3 Granulome cutané & sc près c/é	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	27	31	58
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	47	59	106
L93 Lupus érythémateux	5	1	6	20	5	25	4,0	5,0	4,2	295	73	368
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	1	1	2	5	5	10	5,0	5,0	5,0	204	49	253
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	55	18	73
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	36	6	42
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	12	5	17	284	110	394	23,7	22,0	23,2	74	32	106
L94.0 Sclérodémie localisée [morphée]	3	2	5	40	12	52	13,3	6,0	10,4	35	11	46
L94.1 Sclérodémie linéaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L94.2 Calcinose cutanée	8	2	10	240	82	322	30,0	41,0	32,2	19	13	32
L94.3 Sclérodactylie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	5	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L94.4 Papules de Gottron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	2	2
L94.9 Aff loc tiss conj s/p	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	11	16	27	57	88	145	5,2	5,5	5,4	55	58	113
L95.0 Vascularite livédoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L95.1 Erythema elevatum diutinum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
L95.8 Autres vascularites limitées à la peau	6	6	12	37	27	64	6,2	4,5	5,3	19	28	47
L95.9 Vascularite limitée peau s/p	5	10	15	20	61	81	4,0	6,1	5,4	33	27	60
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	131	176	307	2 443	2 603	5 046	18,6	14,8	16,4	1 195	1 314	2 509
L97 Ulcère de membre inférieur nca	131	176	307	2 443	2 603	5 046	18,6	14,8	16,4	1 195	1 314	2 509
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	159	56	215	784	654	1 438	4,9	11,7	6,7	815	684	1 499
L98.0 Granulome pyogénique	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	12	8	20
L98.1 Dermite factice	1	1	2	41	2	43	41,0	2,0	21,5	48	24	72
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	7	11	18	111	107	218	15,9	9,7	12,1	41	32	73
L98.3 Cellulite à éosinophiles [Wells]	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	4	2	6
L98.4 Ulc chron peau non c/a	15	15	30	312	305	617	20,8	20,3	20,6	205	226	431
L98.5 Mucineose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	110	12	122	173	27	200	1,6	2,2	1,6	118	18	136
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	18	9	27	110	160	270	6,1	17,8	10,0	187	184	371
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	7	6	13	16	44	60	2,3	7,3	4,6	191	184	375
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	24	41
L99.0 Amylose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	24	39
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	13	34	47	138	435	573	10,6	12,8	12,2	19	31	50
M00.00 Arth & polyarth staphyl sites mult	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	2	2
M00.01 Arth & polyarth staphyl rég scapul	2	9	11	8	114	122	4,0	12,7	11,1	1	3	4
M00.02 Arth polyarth staphyl part sup bras	1	5	6	43	37	80	43,0	7,4	13,3	0	4	4
M00.03 Arth & polyarth staphyl av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	1	1	2	1	16	17	1,0	16,0	8,5	1	1	2
M00.05 Arth & polyarth staphyl cuisse	0	6	6	0	69	69	0,0	11,5	11,5	3	5	8
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	7	8	15	74	168	242	10,6	21,0	16,1	8	9	17
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	1	3	4	11	12	23	11,0	4,0	5,8	6	6	12
M00.08 Arth & polyarth staphyl aut site	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
M001 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques	1	1	2	11	42	53	11,0	42,0	26,5	2	0	2
M00.10 Arth & polyarth pneumoc sites mult	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	0	0	0
M00.11 Arth & polyarth pneumoc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.12 Arth polyarth pneumoc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M00.16 Arth & polyarth pneumoc part inf jambe	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	0	0
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	7	16	23	116	244	360	16,6	15,2	15,7	6	19	25
M00.20 Aut arth polyarth strep sites mult	0	2	2	0	57	57	0,0	28,5	28,5	0	1	1
M00.21 Aut arth polyarth strep rég scapul	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	5	5
M00.23 Aut arth polyarth strep avant bras	1	1	2	12	42	54	12,0	42,0	27,0	0	1	1
M00.24 Aut arth polyarth strep main	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	1	1	2
M00.25 Aut arth polyarth strep rég pelv cuisse	0	1	1	0	76	76	0,0	76,0	76,0	1	0	1
M00.26 Aut arth polyarth strep part inf jambe	4	3	7	87	20	107	21,8	6,7	15,3	2	9	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.27 Aut arth polyarth strep chevil pied	2	4	6	17	23	40	8,5	5,8	6,7	0	2	2
M00.29 Aut arth polyarth strep siège n préc	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	2	0	2
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	10	9	19	234	163	397	23,4	18,1	20,9	6	17	23
M00.80 Arth & polyarth aut bact pr sites mult	2	0	2	40	0	40	20,0	0,0	20,0	0	0	0
M00.81 Arth & polyarth aut bact pr rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.82 Arth polyarth aut bact pr part sup bras	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
M00.83 Arth & polyarth aut bact pr av bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M00.85 Arth & polyarth aut bact pr cuisse	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	2	5
M00.86 Arth & polyarth aut bact pr pt inf jambe	4	3	7	109	89	198	27,2	29,7	28,3	2	8	10
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil & pied	3	3	6	80	57	137	26,7	19,0	22,8	0	5	5
M00.88 Arth & polyarth aut bact pr aut site	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M009 Arthrite pyogène, sans précision	259	451	710	3 630	6 563	10 193	14,0	14,6	14,4	256	478	734
M00.90 Arth pyogène s préc sites mult	6	8	14	166	212	378	27,7	26,5	27,0	12	17	29
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	42	76	118	638	1 247	1 885	15,2	16,4	16,0	36	66	102
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	11	11	22	140	137	277	12,7	12,5	12,6	7	14	21
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	21	22	43	304	318	622	14,5	14,5	14,5	20	23	43
M00.94 Arth pyogène s préc main	15	33	48	146	181	327	9,7	5,5	6,8	18	38	56
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	34	38	72	317	588	905	9,3	15,5	12,6	36	38	74
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	92	169	261	1 419	2 496	3 915	15,4	14,8	15,0	68	120	188
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	31	83	114	463	1 088	1 551	14,9	13,1	13,6	45	131	176
M00.98 Arth pyogène s préc aut site	5	7	12	18	101	119	3,6	14,4	9,9	5	12	17
M00.99 Arth pyogène s préc siège n préc	2	4	6	19	195	214	9,5	48,8	35,7	9	19	28
M010 Arthrite méningococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M01.05 Arth méningoc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M01.09 Arth méningoc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M01.10 Arthrite tuberculeuse sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.11 Arth tuberculeuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.13 Arthrite tuberculeuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.15 Arth TB cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.17 Arthrite tuberculeuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M01.20 Arth pdt mld Lyme sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.22 Arth pdt mld Lyme bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.25 Arth pdt mld Lyme cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.26 Arthrite mal Lyme part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M013 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M01.30 Arth pdt aut mld bact c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.33 Arth pdt aut mld bact c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.35 Arth pdt aut mld bact c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M01.36 Arth pdt aut mld bact c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M015 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
M01.50 Arth pdt aut mld vir c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M01.54 Arth pdt aut mld vir c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.55 Arth pdt aut mld vir c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.56 Arth pdt aut mld vir c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M01.59 Arth pdt aut mld vir c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M016 Arthrite au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M01.61 Arth mycoses rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M018 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M01.80 Arth pdt aut mip c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M01.86 Arth pdt aut mip c/a part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02 Arthropathies réactionnelles	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	3	0	3
M02.4 Arth réaction poststreptococcique [ARPS]	5	0	5	21	0	21	4,2	0,0	4,2	3	0	3
M022 Arthropathie post-vaccinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M02.20 Arthrop postvacc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.29 Arthrop postvacc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M023 Syndrome de Reiter	0	3	3	0	38	38	0,0	12,7	12,7	2	10	12
M02.36 Synd oculo uréto synovial part inf jamb	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M02.37 Synd oculo uréto synovial chevil & pied	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M02.39 Synd oculo uréto synovial siège n pr	0	1	1	0	26	26	0,0	26,0	26,0	2	10	12
M028 Autres arthropathies réactionnelles	5	2	7	24	7	31	4,8	3,5	4,4	6	2	8
M02.80 Aut arthrop rx sites mult	1	1	2	10	6	16	10,0	6,0	8,0	1	0	1
M02.81 Aut arthrop rx rég scapul	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M02.83 Aut arthrop rx av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M02.86 Aut arthrop rx part inf jambe	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	1	1	2
M02.87 Aut arthrop rx chevil & pied	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
M02.89 Aut arthrop rx siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M029 Arthropathie réactionnelle, sans précision	11	19	30	30	57	87	2,7	3,0	2,9	14	18	32
M02.90 Arthrop rx s/p sites mult	2	2	4	4	6	10	2,0	3,0	2,5	2	0	2
M02.92 Arthrop réaction s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M02.93 Arthrop rx s/p av bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
M02.94 Arthrop rx s/p main	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
M02.95 Arthrop rx s/p cuisse	2	3	5	6	5	11	3,0	1,7	2,2	0	0	0
M02.96 Arthrop rx s/p part inf jambe	4	6	10	12	22	34	3,0	3,7	3,4	7	4	11
M02.97 Arthrop rx s/p chevil & pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	7	8
M02.98 Arthrop rx s/p aut site	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
M02.99 Arthrop rx s/p siège n pr	0	6	6	0	20	20	0,0	3,3	3,3	2	4	6
M036 Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M03.66 Arthrop rx pdt aut mld c/a part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M03.68 Arthrop rx pdt aut mld c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	23	18	41	208	215	423	9,0	11,9	10,3	307	192	499
M05.0 Syndrome de Felty	1	1	2	49	6	55	49,0	6,0	27,5	19	9	28
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	1	4	5	3	46	49	3,0	11,5	9,8	10	12	22
M05.2 Vascularite rhumatoïde	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	2	3	5
M05.3 Polyarth rhumatoïde av attnt org & syst	7	1	8	90	13	103	12,9	13,0	12,9	16	3	19
M05.8 Aut polyarthrite rhumatoïde séropositive	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	12	5	17
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	13	9	22	59	119	178	4,5	13,2	8,1	248	160	408
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	154	83	237	1 316	467	1 783	8,5	5,6	7,5	7 134	3 448	10 582
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	12	10	22	80	71	151	6,7	7,1	6,9	394	278	672
M06.1 Maladie de Still survenant chez adulte	12	8	20	201	85	286	16,8	10,6	14,3	14	13	27
M06.2 Bursite rhumatoïde	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M06.3 Nodule rhumatoïde	3	1	4	6	14	20	2,0	14,0	5,0	8	6	14
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	20	9	29	145	31	176	7,2	3,4	6,1	56	26	82
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	9	2	11	52	9	61	5,8	4,5	5,5	28	9	37
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	97	53	150	830	257	1 087	8,6	4,8	7,2	6 634	3 116	9 750

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M07 Arthropathies psoriasiques et entéroopathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	684	568	1 252
M07.0 Arthrop psoriasique distale interphalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M07.1 Arthrite mutilante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M07.2 Spondylite psoriasique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M07.3 Autres arthropathies psoriasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	645	551	1 196
M07.4 Arthrop pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	10	39
M07.5 Arthrop pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M07.6 Autres arthropathies entéroopathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M08 Polyarthrite juvénile	26	26	52	144	71	215	5,5	2,7	4,1	168	52	220
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	5	18	23	18	34	52	3,6	1,9	2,3	48	10	58
M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	1	0	1
M08.2 Polyarth juv av début syst	7	7	14	52	35	87	7,4	5,0	6,2	14	10	24
M08.3 Polyarthrite juvénile (séro-négative)	2	1	3	14	2	16	7,0	2,0	5,3	15	3	18
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	3	2	5
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	82	24	106
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M09.1 Arth juv pdt mld Crohn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M09.2 Arth juv pdt colite ulcéreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M100 Goutte idiopathique	68	119	187	541	908	1 449	8,0	7,6	7,7	213	463	676
M10.00 Goutte idiopathique sites multiples	13	29	42	134	157	291	10,3	5,4	6,9	20	34	54
M10.01 Goutte idiopathique région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	2	2	4	6	4	10	3,0	2,0	2,5	2	21	23
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	5	5	10	14	34	48	2,8	6,8	4,8	13	13	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.04 Goutte idiopathique main	5	6	11	25	74	99	5,0	12,3	9,0	15	25	40
M10.05 Goutte idiop cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	6	23	29	100	149	249	16,7	6,5	8,6	21	35	56
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	35	47	82	255	413	668	7,3	8,8	8,1	42	70	112
M10.08 Goutte idiopathique autre site	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	2	4
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	1	5	6	5	71	76	5,0	14,2	12,7	98	260	358
M101 Goutte saturnine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.10 Goutte saturnine sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M102 Goutte médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M10.20 Goutte médicamenteuse sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.23 Goutte médicamenteuse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.24 Goutte médicamenteuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.26 Goutte médicamenteuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M10.27 Goutte médicamenteuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M10.29 Goutte médicamenteuse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	29	48	77	179	265	444	6,2	5,5	5,8	1 212	2 307	3 519
M10.30 Goutte altération fonct rénal sites mult	1	8	9	4	40	44	4,0	5,0	4,9	13	46	59
M10.31 Goutte altération fonct rénal rég scapul	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	1	2
M10.32 Goutte altérat fonct rénal part sup bras	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	1	4	5
M10.33 Goutte altération fonct rénale av bras	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	4	13	17
M10.34 Goutte altération fonct rénale main	2	2	4	33	9	42	16,5	4,5	10,5	16	13	29
M10.35 Goutte altération fonct rénale cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M10.36 Goutte altération fonct rénale pi jambe	3	13	16	43	57	100	14,3	4,4	6,2	14	53	67
M10.37 Goutte altér fonct rénal chevil & pied	18	16	34	71	69	140	3,9	4,3	4,1	62	88	150

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M10.38 Goutte altération fonct rénale aut site	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	3	5	8	22	73	95	7,3	14,6	11,9	1 101	2 083	3 184
M104 Autre goutte secondaire	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	2	3	5
M10.40 Autre goutte secondaire sites multiples	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M10.46 Autre goutte secondaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M10.47 Aut goutte sec chevil & pied	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	2	3
M10.48 Autre goutte secondaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M109 Goutte, sans précision	120	168	288	969	852	1 821	8,1	5,1	6,3	4 577	9 721	14 298
M10.90 Goutte sans précision sites multiples	11	28	39	148	153	301	13,5	5,5	7,7	44	110	154
M10.91 Goutte s/p rég scapul	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	3	3	6
M10.92 Goutte sans précision part sup bras	2	5	7	12	13	25	6,0	2,6	3,6	10	16	26
M10.93 Goutte sans précision avant bras	5	2	7	37	8	45	7,4	4,0	6,4	48	74	122
M10.94 Goutte sans précision main	5	5	10	34	15	49	6,8	3,0	4,9	35	47	82
M10.95 Goutte s/p cuisse	2	1	3	37	3	40	18,5	3,0	13,3	1	3	4
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	20	44	64	200	259	459	10,0	5,9	7,2	83	161	244
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	58	58	116	372	279	651	6,4	4,8	5,6	264	388	652
M10.98 Goutte sans précision autre site	1	5	6	4	14	18	4,0	2,8	3,0	8	5	13
M10.99 Goutte s/p siège n pr	15	19	34	121	103	224	8,1	5,4	6,6	4 081	8 914	12 995
M110 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite	13	4	17	53	24	77	4,1	6,0	4,5	21	15	36
M11.00 Mld dépôt hydroxyapatite sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M11.01 Mld dépôt hydroxyapatite rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
M11.02 Mal par dépôt hydroxyapat part sup bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	1	2
M11.03 Mld dépôt hydroxyapatite av bras	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M11.04 Maladie par dépôt hydroxyapatite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M11.05 Mld dépôt hydroxyapatite cuisse	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.06 Mld dépôt hydroxyapatite part inf jambe	2	1	3	4	6	10	2,0	6,0	3,3	0	2	2
M11.07 Mld dépôt hydroxyapatite chevil & pied	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	2	2
M11.08 Mld dépôt hydroxyapatite aut site	5	1	6	31	12	43	6,2	12,0	7,2	2	6	8
M11.09 Mld dépôt hydroxyapatite siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M111 Chondrocalcinose familiale	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	1	4
M11.13 Chondrocalcinose familiale avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.15 Chondrocalcinose fam cuisse	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
M11.19 Chondrocalcinose fam siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M112 Autre chondrocalcinose	126	88	214	1 168	562	1 730	9,3	6,4	8,1	900	537	1 437
M11.20 Autre chondrocalcinose sites multiples	23	11	34	294	52	346	12,8	4,7	10,2	36	25	61
M11.21 Aut chondrocalcinose rég scapul	3	5	8	12	36	48	4,0	7,2	6,0	27	14	41
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	3	4	7	57	47	104	19,0	11,8	14,9	7	8	15
M11.23 Autre chondrocalcinose avant bras	18	8	26	141	115	256	7,8	14,4	9,8	104	36	140
M11.24 Autre chondrocalcinose main	1	4	5	1	20	21	1,0	5,0	4,2	35	18	53
M11.25 Aut chondrocalcinose cuisse	2	3	5	7	15	22	3,5	5,0	4,4	23	12	35
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	58	40	98	498	206	704	8,6	5,2	7,2	294	173	467
M11.27 Autre chondrocalcinose cheville et pied	8	6	14	35	23	58	4,4	3,8	4,1	57	28	85
M11.28 Autre chondrocalcinose autre site	2	1	3	30	2	32	15,0	2,0	10,7	16	9	25
M11.29 Aut chondrocalcinose siège n pr	8	6	14	93	46	139	11,6	7,7	9,9	301	214	515
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	45	29	74	351	256	607	7,8	8,8	8,2	118	71	189
M11.80 Aut arthrop microcristaux pr sites mult	10	5	15	78	49	127	7,8	9,8	8,5	10	4	14
M11.81 Aut arthrop microcristaux pr rég scapul	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	6	1	7
M11.82 Aut arthro microcrist préc part sup bras	1	2	3	28	24	52	28,0	12,0	17,3	3	1	4
M11.83 Aut arthrop microcristaux pr av bras	5	3	8	29	32	61	5,8	10,7	7,6	11	6	17
M11.84 Aut arthrop microcristaux pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.85 Aut arthrop microcristaux pr cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
M11.86 Aut arthrop microcristaux pr pinf jambe	16	13	29	142	96	238	8,9	7,4	8,2	37	16	53
M11.87 Aut arthrop microcrist pr chevil & pied	5	2	7	20	36	56	4,0	18,0	8,0	4	3	7
M11.88 Aut arthrop microcristaux pr aut site	5	3	8	46	15	61	9,2	5,0	7,6	8	6	14
M11.89 Aut arthrop microcristaux pr siège n pr	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	30	30	60
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	65	66	131	452	521	973	7,0	7,9	7,4	208	191	399
M11.90 Arthrop microcristaux s/p sites mult	7	11	18	63	37	100	9,0	3,4	5,6	17	17	34
M11.91 Arthrop microcristaux s/p rég scapul	2	2	4	11	14	25	5,5	7,0	6,2	3	5	8
M11.92 Arthrop microcrist s préc part sup bras	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	6	4	10
M11.93 Arthrop microcristaux s/p av bras	3	8	11	17	81	98	5,7	10,1	8,9	18	23	41
M11.94 Arthrop microcristaux s/p main	5	2	7	24	8	32	4,8	4,0	4,6	11	14	25
M11.95 Arthrop microcristaux s/p cuisse	1	3	4	1	53	54	1,0	17,7	13,5	3	4	7
M11.96 Arthrop microcristaux s/p part inf jambe	17	14	31	136	194	330	8,0	13,9	10,6	26	39	65
M11.97 Arthrop microcristaux s/p chevil & pied	27	16	43	191	68	259	7,1	4,2	6,0	44	28	72
M11.98 Arthrop microcristaux s/p aut site	1	2	3	2	15	17	2,0	7,5	5,7	6	6	12
M11.99 Arthrop microcristaux s/p siège n pr	2	6	8	7	38	45	3,5	6,3	5,6	74	51	125
M120 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M12.04 Mld Jaccoud main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M12.09 Mld Jaccoud siège mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M121 Maladie de Kaschin-Beck	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.19 Mld Kaschin Beck siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	10	4	14	18	7	25	1,8	1,8	1,8	5	6	11
M12.21 Synov villonodul rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.25 Synov villonodul cuisse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	8	2	10	14	3	17	1,8	1,5	1,7	2	4	6
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M123 Rhumatisme palindromique	2	2	4	7	6	13	3,5	3,0	3,2	16	16	32
M12.30 Rhum palindromique sites mult	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
M12.35 Rhum palindromique cuisse	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M12.37 Rhum palindromique chevil & pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	13	28
M125 Arthropathie traumatique	3	5	8	8	8	16	2,7	1,6	2,0	2	3	5
M12.51 Arthrop traum rég scapul	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	0	1	1
M12.52 Arthropathie traumatique part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.53 Arthropathie traumatique avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.55 Arthrop traum cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M12.56 Arthropathie traumatique part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	0	0	0
M12.58 Arthropathie traumatique autre site	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M12.59 Arthrop traum siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M12.80 Aut arthrop spéc non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.81 Aut arthrop spéc non c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.83 Aut arthrop spéc non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.84 Aut arthrop spéc non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M12.88 Aut arthrop spéc non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M13 Autres arthrites	39	16	55	452	83	535	11,6	5,2	9,7	133	93	226
M13.0 Polyarthrite sans précision	39	16	55	452	83	535	11,6	5,2	9,7	133	93	226
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	60	69	129	336	422	758	5,6	6,1	5,9	91	120	211

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.11 Monoarth non c/a rég scapul	1	2	3	3	13	16	3,0	6,5	5,3	2	4	6
M13.12 Monoarthrite nca part sup bras	1	5	6	5	9	14	5,0	1,8	2,3	3	5	8
M13.13 Monoarth non c/a av bras	8	6	14	31	28	59	3,9	4,7	4,2	15	21	36
M13.14 Monoarthrite non classée ailleurs main	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	4	3	7
M13.15 Monoarth non c/a cuisse	4	5	9	11	17	28	2,8	3,4	3,1	2	4	6
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	31	38	69	199	204	403	6,4	5,4	5,8	41	47	88
M13.17 Monoarth non c/a chevil & pied	15	10	25	87	138	225	5,8	13,8	9,0	18	27	45
M13.18 Monoarth non c/a aut site	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
M13.19 Monoarth non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M138 Autres arthrites précisées	9	12	21	53	45	98	5,9	3,8	4,7	43	39	82
M13.80 Aut arth pr sites mult	2	3	5	3	14	17	1,5	4,7	3,4	3	7	10
M13.82 Autres arthrites précisées part sup bras	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
M13.84 Autres arthrites précisées main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M13.85 Aut arth pr cuisse	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M13.86 Aut arthrites précisées part inf jambe	2	4	6	18	15	33	9,0	3,8	5,5	6	3	9
M13.87 Aut arth pr chevil & pied	2	1	3	16	2	18	8,0	2,0	6,0	1	7	8
M13.88 Autres arthrites précisées autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M13.89 Aut arth pr siège n pr	2	2	4	13	6	19	6,5	3,0	4,8	26	17	43
M139 Arthrite, sans précision	74	58	132	490	291	781	6,6	5,0	5,9	1 327	656	1 983
M13.90 Arth s/p sites mult	12	7	19	61	42	103	5,1	6,0	5,4	35	28	63
M13.91 Arth s/p rég scapul	4	6	10	9	29	38	2,2	4,8	3,8	24	14	38
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	2	2	4	3	17	20	1,5	8,5	5,0	4	6	10
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	6	4	10	14	18	32	2,3	4,5	3,2	24	15	39
M13.94 Arthrite sans précision main	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	32	25	57
M13.95 Arth s/p cuisse	6	6	12	17	21	38	2,8	3,5	3,2	13	10	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	31	16	47	224	66	290	7,2	4,1	6,2	55	49	104
M13.97 Arth s/p chevil & pied	5	12	17	124	75	199	24,8	6,2	11,7	35	51	86
M13.98 Arthrite sans précision autre site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	20	12	32
M13.99 Arth s/p siège n pr	5	3	8	31	20	51	6,2	6,7	6,4	1 085	446	1 531
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	354	526
M14.0 Arthrop goutt déf enzym & aut trbl héréd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.1 Arthrop microcristaux trouble métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M14.2 Arthropathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M14.5 Arthrop pdt aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	156	332	488
M14.8 Arthropathies aut mal préc clas aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
M15 Polyarthrose	13	4	17	325	35	360	25,0	8,8	21,2	262	117	379
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	22	10	32
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
M15.3 Arthrose secondaire multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	5	24
M15.8 Autre polyarthrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	22	51
M15.9 Polyarthrose sans précision	12	3	15	316	28	344	26,3	9,3	22,9	190	80	270
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	4 000	3 577	7 577	22 457	12 867	35 324	5,6	3,6	4,7	2 753	1 711	4 464
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	371	347	718	1 708	977	2 685	4,6	2,8	3,7	244	136	380
M16.1 Autre coxarthrose primaire	518	458	976	5 788	2 669	8 457	11,2	5,8	8,7	216	123	339
M16.2 Coxarthrose orig dysplasique bil	2	1	3	9	4	13	4,5	4,0	4,3	1	0	1
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	13	11	24	32	37	69	2,5	3,4	2,9	2	0	2
M16.4 Coxarthrose posttraumatique bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	33	47	80	247	138	385	7,5	2,9	4,8	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M16.6 Autre coxarthrose secondaire bilatérale	7	3	10	48	7	55	6,9	2,3	5,5	7	1	8
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	29	31	60	130	97	227	4,5	3,1	3,8	8	18	26
M16.9 Coxarthrose sans précision	3 027	2 679	5 706	14 495	8 938	23 433	4,8	3,3	4,1	2 270	1 431	3 701
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	7 583	5 132	12 715	40 168	18 924	59 092	5,3	3,7	4,6	5 248	2 528	7 776
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	841	616	1 457	3 821	2 013	5 834	4,5	3,3	4,0	477	201	678
M17.1 Autre gonarthrose primaire	949	657	1 606	8 598	3 495	12 093	9,1	5,3	7,5	455	244	699
M17.2 Gonarthrose posttraumatique bilatérale	3	7	10	12	22	34	4,0	3,1	3,4	3	2	5
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	60	83	143	280	291	571	4,7	3,5	4,0	9	9	18
M17.4 Autre gonarthrose secondaire bilatérale	11	4	15	105	17	122	9,5	4,2	8,1	5	3	8
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	27	23	50	183	82	265	6,8	3,6	5,3	9	2	11
M17.9 Gonarthrose sans précision	5 692	3 742	9 434	27 169	13 004	40 173	4,8	3,5	4,3	4 290	2 067	6 357
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	83	48	131
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	77	41	118
M19 Autre arthrose	402	355	757	1 954	1 035	2 989	4,9	2,9	3,9	12 488	5 292	17 780
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	61	51	112	325	102	427	5,3	2,0	3,8	678	267	945
M19.1 Arthrose posttraum aut artic	30	43	73	138	162	300	4,6	3,8	4,1	33	36	69
M19.2 Autre arthrose secondaire	15	4	19	46	7	53	3,1	1,8	2,8	10	5	15
M19.8 Autre arthrose précisée	47	59	106	176	144	320	3,7	2,4	3,0	199	98	297
M19.9 Arthrose sans précision	249	198	447	1 269	620	1 889	5,1	3,1	4,2	11 568	4 886	16 454
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	73	17	90	157	26	183	2,2	1,5	2,0	302	112	414
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	16	24
M20.1 Hallux valgus (acquis)	61	8	69	132	10	142	2,2	1,2	2,1	181	60	241

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M20.2 Hallux rigidus	3	3	6	3	7	10	1,0	2,3	1,7	16	3	19
M20.3 Autre déformation gros orteil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	7	2	9	20	3	23	2,9	1,5	2,6	73	16	89
M20.5 Aut déform orteil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	9	24
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	4	10
M21 Autres déformations acquises des membres	96	78	174	548	355	903	5,7	4,6	5,2	1 247	1 165	2 412
M21.0 Déform valgus non c/a	35	17	52	178	45	223	5,1	2,6	4,3	246	52	298
M21.1 Déform varus non c/a	7	13	20	22	44	66	3,1	3,4	3,3	171	144	315
M21.2 Déformation en flexion	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	10	12	22
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	9	12	21	137	78	215	15,2	6,5	10,2	712	884	1 596
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	18	9	27	89	20	109	4,9	2,2	4,0	22	14	36
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	16	17	33	96	132	228	6,0	7,8	6,9	31	23	54
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	11	8	19	26	31	57	2,4	3,9	3,0	33	24	57
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	12	34
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	5	4	9	7	6	13	1,4	1,5	1,4	3	8	11
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	5	4	9	7	6	13	1,4	1,5	1,4	3	8	11
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	76	185	261	3 619	11 282	14 901	47,6	61,0	57,1	55	70	125
M21.80 Aut déform acquise pr membres sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M21.81 Aut déform acquise pr membres rég scapul	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	3	1	4
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	1	3	4	3	102	105	3,0	34,0	26,2	2	2	4
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	1	4	5	7	123	130	7,0	30,8	26,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	3	8
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	23	42	65	1 084	2 525	3 609	47,1	60,1	55,5	10	21	31
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	48	126	174	2 485	8 193	10 678	51,8	65,0	61,4	23	30	53
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	3	7	10	40	320	360	13,3	45,7	36,0	8	7	15
M21.89 Aut déform acquise pr memb siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M22 Lésions de la rotule	27	17	44	72	29	101	2,7	1,7	2,3	78	68	146
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	13	9	22	32	21	53	2,5	2,3	2,4	13	9	22
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	1	3
M22.2 Lésions fémoropatellaires	3	1	4	7	1	8	2,3	1,0	2,0	31	14	45
M22.3 Autres dérangements de la rotule	7	6	13	17	6	23	2,4	1,0	1,8	1	0	1
M22.4 Rotule chondromalacique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	28	39	67
M22.8 Autres lésions de la rotule	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	5	7
M22.9 Lésion de la rotule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23 Déangement interne du genou	23	25	48	65	58	123	2,8	2,3	2,6	85	86	171
M23.4 Souris intraarticulaire genou	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	24	23	47
M23.5 Instabilité chronique du genou	11	10	21	31	35	66	2,8	3,5	3,1	12	14	26
M23.8 Autres dérangements internes du genou	10	14	24	32	22	54	3,2	1,6	2,2	40	42	82
M23.9 Déangement int du genou sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
M230 Kyste du ménisque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.03 Kyste ménisque int siège autre n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M231 Ménisque discoïde (congénital)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.16 Ménisque ext discoïde siège autre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	9	10	19	19	10	29	2,1	1,0	1,5	78	87	165
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	6	9
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	3	3	6	8	3	11	2,7	1,0	1,8	8	13	21
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	23	34	57
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	18	15	33
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	18	11	29
M233 Autres dérangements du ménisque	2	7	9	8	9	17	4,0	1,3	1,9	47	44	91
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	2	8
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	8	11
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	1	2	3	6	4	10	6,0	2,0	3,3	5	8	13
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	17	39
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	51	45	96	54	47	101	1,1	1,0	1,1	16	12	28
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	50	41	91	53	42	95	1,1	1,0	1,0	5	7	12
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M23.67 Aut rupt spont capsule articulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.69 Aut rupt spont lgmt n préc genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	28	6	34
M24.7 Protrusion acétabulaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	28	6	34
M240 Souris intra-articulaire	4	1	5	11	1	12	2,8	1,0	2,4	11	12	23
M24.00 Souris intraarticulaire sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	3	3	6
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
M24.03 Souris intraarticulaire avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	4	7
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	22	35
M24.10 Aut attnt cart articl sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	9	11
M24.14 Aut attnt cart articl main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
M24.17 Aut attnt cart articl chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M242 Lésion ligamentaire	5	3	8	29	7	36	5,8	2,3	4,5	52	20	72
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.24 Lésion ligamentaire main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	3	4
M24.25 Lés ligmtaire cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	28	2	30
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	3	1	4	27	3	30	9,0	3,0	7,5	6	3	9
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	11	7	18
M24.29 Lésion ligamentaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	13	6	19	82	50	132	6,3	8,3	6,9	31	17	48
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	5	6	11
M24.33 Lux/sublux path articl non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	9	6	15	65	50	115	7,2	8,3	7,7	12	8	20
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	3	1	4
M24.37 Lux/sublux path articl nonc/a chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	30	33	63	476	206	682	15,9	6,2	10,8	81	87	168
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	20	20	40	192	68	260	9,6	3,4	6,5	47	54	101
M24.42 Lux/sublux articl récidiv part sup bras	1	0	1	90	0	90	90,0	0,0	90,0	5	4	9
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.44 Lux/sublux articl récid main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	6	9	15	191	101	292	31,8	11,2	19,5	18	15	33
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	0	2	2	0	27	27	0,0	13,5	13,5	5	3	8
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	7	9
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	3	2	5
M24.49 Lux/sublux articl récid siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M245 Contracture articulaire	7	14	21	23	45	68	3,3	3,2	3,2	33	36	69
M24.50 Contracture articulaire sites mult	0	2	2	0	20	20	0,0	10,0	10,0	2	0	2
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	2	2	4
M24.53 Contracture articulaire av bras	2	4	6	8	6	14	4,0	1,5	2,3	2	3	5
M24.54 Contracture articulaire main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	10	15
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	1	2	3	9	6	15	9,0	3,0	5,0	7	5	12
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	1	3	4	2	10	12	2,0	3,3	3,0	8	7	15
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
M24.58 Contracture articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.59 Contracture articulaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M246 Ankylose articulaire	53	40	93	338	164	502	6,4	4,1	5,4	144	116	260
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	9	10	19
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	5	3	8	71	6	77	14,2	2,0	9,6	9	6	15
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M24.64 Ankylose articulaire main	1	3	4	3	11	14	3,0	3,7	3,5	0	1	1
M24.65 Ankylose articl cuisse	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	14	16	30
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	42	32	74	256	141	397	6,1	4,4	5,4	96	73	169
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
M24.68 Ankylose articulaire autre site	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
M24.69 Ankylose articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	3	4	7	5	10	15	1,7	2,5	2,1	13	17	30
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
M24.82 Aut dérang art spéc nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	1	3
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	5	5	10
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	1	2
M24.88 Aut dérang art spéc nca autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M249 Déangement articulaire, sans précision	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	5	2	7
M24.93 Dérang articul s préc av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.94 Dérang articul s préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M24.95 Dérang articul s préc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M24.96 Dérang articul s préc part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.98 Dérang articul s préc autre site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
M250 Hémarthrose	47	31	78	577	281	858	12,3	9,1	11,0	71	53	124
M25.00 Hémarthrose sites multiples	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	0	1	1
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	7	7	14	41	83	124	5,9	11,9	8,9	9	9	18
M25.02 Hémarthrose part sup bras	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	1	3	4
M25.03 Hémarthrose avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	3	1	4	96	21	117	32,0	21,0	29,2	0	0	0
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	37	19	56	440	126	566	11,9	6,6	10,1	56	33	89
M25.07 Hémarthrose cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M25.09 Hémarthrose siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M251 Fistule articulaire	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	5	8
M25.11 Fistule articulaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.15 Fist articl cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M252 Hyperlaxité articulaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	38	34	72
M25.20 Hyperlaxité articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.23 Hyperlaxité articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.25 Hyperlaxité articl cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	4	9
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M25.27 Hyperlaxité articl chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.28 Hyperlaxité articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.29 Hyperlaxité articl siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	22	46
M253 Autre instabilité articulaire	19	17	36	76	29	105	4,0	1,7	2,9	42	30	72
M25.31 Autre instabilité articl rég scapul	5	11	16	27	13	40	5,4	1,2	2,5	5	15	20
M25.32 Autre instabilité articl part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M25.33 Autre instabilité articl av bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	3	5
M25.34 Autre instabilité articl main	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
M25.35 Aut instabilité articl rég pelv cuisse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
M25.36 Autre instabilité articl part inf jambe	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	7	3	10
M25.37 Autre instabilité articl chevil pied	5	3	8	13	3	16	2,6	1,0	2,0	8	5	13
M25.38 Autre instabilité articl autre site	2	1	3	14	8	22	7,0	8,0	7,3	10	3	13
M25.39 Autre instabilité articl siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M254 Épanchement articulaire	7	4	11	93	20	113	13,3	5,0	10,3	124	104	228
M25.40 Épanchement articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.41 Épanchement articl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
M25.42 Épanchement articulaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M25.43 Épanchement articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M25.44 Épanchement articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.45 Épanchement articl cuisse	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	9	15	24
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	7	1	8	93	3	96	13,3	3,0	12,0	85	62	147
M25.47 Épanchement articl chevil & pied	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	11	10	21
M25.48 Épanchement articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M255 Douleur articulaire	195	112	307	1 458	1 002	2 460	7,5	8,9	8,0	1 446	1 078	2 524
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	25	13	38	180	47	227	7,2	3,6	6,0	86	63	149
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	18	16	34	94	56	150	5,2	3,5	4,4	374	346	720
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	11	5	16
M25.53 Douleur articulaire avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
M25.54 Douleur articulaire main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
M25.55 Douleur articl cuisse	61	32	93	533	507	1 040	8,7	15,8	11,2	293	198	491
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	80	39	119	556	330	886	7,0	8,5	7,4	497	329	826
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	2	3	5	36	7	43	18,0	2,3	8,6	34	18	52
M25.58 Douleur articulaire autre site	2	1	3	21	23	44	10,5	23,0	14,7	13	12	25
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	7	7	14	38	24	62	5,4	3,4	4,4	114	84	198
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	6	3	9	23	5	28	3,8	1,7	3,1	36	35	71
M25.60 Raideur articl non c/a sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.62 Raideur articl nca part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M25.63 Raideur articl non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.64 Raideur articl non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.65 Raideur articl non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	5	3	8	22	5	27	4,4	1,7	3,4	11	16	27
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.68 Raideur articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.69 Raideur articl non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M257 Ostéophyte	1	1	2	2	85	87	2,0	85,0	43,5	135	110	245
M25.70 Ostéophyte sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	8	16
M25.72 Ostéophyte part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M25.73 Ostéophyte avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	1	1	0	85	85	0,0	85,0	85,0	12	19	31
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	94	59	153
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M25.78 Ostéophyte autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
M25.79 Ostéophyte siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M258 Autres affections articulaires précisées	21	18	39	77	50	127	3,7	2,8	3,3	79	54	133
M25.80 Aut aff articl pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	2	4	6	6	16	22	3,0	4,0	3,7	19	10	29
M25.82 Aut affect articul préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M25.83 Aut aff articl pr av bras	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	4	3	7
M25.84 Aut aff articl pr main	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	0	4
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	15	10	25	66	21	87	4,4	2,1	3,5	26	29	55
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	14	8	22
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M25.88 Aut aff articl pr aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M25.89 Aut aff articl pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M259 Affection articulaire, sans précision	8	16	24	20	34	54	2,5	2,1	2,2	49	44	93
M25.90 Aff articl s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	6	12	18	16	22	38	2,7	1,8	2,1	17	15	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.92 Affect articul s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.94 Aff articul s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.95 Aff articul s/p cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M25.96 Aff articul s/p part inf jambe	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	6	7
M25.97 Aff articul s/p chevil & pied	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M25.98 Aff articul s/p aut site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	6	12
M25.99 Aff articul s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	58	69	127	456	362	818	7,9	5,2	6,4	74	82	156
M30.0 Périartérite noueuse	8	2	10	191	50	241	23,9	25,0	24,1	22	23	45
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	9	5	14	87	35	122	9,7	7,0	8,7	31	32	63
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	41	62	103	178	277	455	4,3	4,5	4,4	20	25	45
M30.8 Aut aff apparentées périartérite noueuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	197	124	321	1 831	1 496	3 327	9,3	12,1	10,4	687	472	1 159
M31.0 Angéite hypersensibilité	16	8	24	209	170	379	13,1	21,2	15,8	24	26	50
M31.1 Microangiopathie thrombotique	23	17	40	296	196	492	12,9	11,5	12,3	62	53	115
M31.3 Granulomatose de Wegener	32	38	70	356	495	851	11,1	13,0	12,2	145	138	283
M31.4 Synd crosse aortique	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	15	1	16
M31.5 Artérite cell géant av polymyalgie rhum	13	3	16	71	24	95	5,5	8,0	5,9	40	21	61
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	102	52	154	779	500	1 279	7,6	9,6	8,3	356	195	551
M31.7 Polyangéite microscopique	5	2	7	62	27	89	12,4	13,5	12,7	14	16	30
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	3	4	7	46	84	130	15,3	21,0	18,6	13	9	22
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
M32 Lupus érythémateux disséminé	94	28	122	749	360	1 109	8,0	12,9	9,1	951	183	1 134
M32.0 Lupus érythémateux diss méd	1	2	3	7	62	69	7,0	31,0	23,0	12	9	21
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	70	17	87	518	136	654	7,4	8,0	7,5	171	46	217

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M32.8 Aut formes lupus érythémateux diss	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	16	6	22
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	22	9	31	211	162	373	9,6	18,0	12,0	752	122	874
M33 Dermatopolymyosite	29	18	47	590	237	827	20,3	13,2	17,6	164	83	247
M33.0 Dermatomyosite juvénile	2	5	7	13	61	74	6,5	12,2	10,6	3	0	3
M33.1 Autres dermatomyosites	20	7	27	376	113	489	18,8	16,1	18,1	66	37	103
M33.2 Polymyosite	7	6	13	201	63	264	28,7	10,5	20,3	86	38	124
M33.9 Dermatopolymyosite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
M34 Sclérose systémique	28	11	39	652	55	707	23,3	5,0	18,1	759	164	923
M34.1 Syndrome CR(E)ST	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	236	29	265
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	10	6	16	335	19	354	33,5	3,2	22,1	49	15	64
M34.9 Sclérose systémique sans précision	17	5	22	316	36	352	18,6	7,2	16,0	474	120	594
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	106	66	172	974	653	1 627	9,2	9,9	9,5	2 228	1 211	3 439
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	9	4	13	100	58	158	11,1	14,5	12,2	457	76	533
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	4	9	13	38	141	179	9,5	15,7	13,8	113	37	150
M35.2 Syndrome de Behçet	9	3	12	83	17	100	9,2	5,7	8,3	49	13	62
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	77	40	117	702	381	1 083	9,1	9,5	9,3	1 469	1 033	2 502
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	0	3	3	0	19	19	0,0	6,3	6,3	2	1	3
M35.5 Fibrosclérose multifocale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.6 Panniculite récid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M35.7 Syndrome hypermobilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M35.8 Aut atnt syst pr tiss conj	2	1	3	27	17	44	13,5	17,0	14,7	36	9	45
M35.9 atnt syst tiss conj s/p	5	6	11	24	20	44	4,8	3,3	4,0	98	40	138
M36 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	40	59
M36.0 Dermato myosite pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M36.1 Arthrop pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
M36.2 Arthropathie hémophile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	15	15
M36.4 Arthrop pdt rx hypersensibilité c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M36.8 Attnt syst tiss conj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M400 Cyphose posturale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M40.00 Cyphose posturale loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M40.03 Cyphose posturale rég cerv dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.04 Cyphose posturale région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M40.05 Cyphose posturale région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M40.09 Cyphose posturale siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M401 Autre cyphose secondaire	1	2	3	3	24	27	3,0	12,0	9,0	7	5	12
M40.12 Aut cyphose sec rég cerv	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M40.14 Aut cyphose sec rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M40.15 Aut cyphose sec rég dorsolombaire	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	2	0	2
M40.19 Aut cyphose sec siège n préc	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	0	3
M402 Cyphose autre et non précisée	10	6	16	123	180	303	12,3	30,0	18,9	351	143	494
M40.20 Cyphose aut et n préc loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	5	0	5	22	0	22	4,4	0,0	4,4	27	21	48
M40.23 Cyphose aut et n préc rég cervicodorsale	2	1	3	52	56	108	26,0	56,0	36,0	8	3	11
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	153	48	201
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	3	3	6	49	19	68	16,3	6,3	11,3	21	8	29
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	1	1	0	93	93	0,0	93,0	93,0	138	60	198
M403 Syndrome du dos plat	2	1	3	44	9	53	22,0	9,0	17,7	0	2	2
M40.30 Synd dos plat loc vert mult	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M40.36 Syndrome du dos plat région lombaire	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	0	2	2
M404 Autre lordose	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	6	7
M40.45 Autre lordose région dorsolombaire	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	0	0	0
M40.46 Autre lordose région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M40.47 Autre lordose région lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M40.49 Autre lordose siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M405 Lordose, sans précision	1	1	2	9	8	17	9,0	8,0	8,5	27	14	41
M40.52 Lordose SAI région cervicale	1	1	2	9	8	17	9,0	8,0	8,5	5	6	11
M40.55 Lordose s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M40.56 Lordose s/p région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
M40.57 Lordose s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.59 Lordose s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
M410 Scoliose idiopathique infantile	13	2	15	23	7	30	1,8	3,5	2,0	6	3	9
M41.04 Scoli idiop infantile rég dor	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M41.05 Scoli idiop infantile rég dorsolombaire	11	2	13	19	7	26	1,7	3,5	2,0	2	0	2
M41.06 Scoli idiop infantile rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.09 Scoli idiop infantile siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M411 Scoliose juvénile idiopathique	117	42	159	641	335	976	5,5	8,0	6,1	34	6	40
M41.12 Scoli juv idiop rég cerv	0	1	1	0	44	44	0,0	44,0	44,0	0	0	0
M41.13 Scoli juv idiop rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.14 Scoli juv idiop rég dor	31	12	43	115	63	178	3,7	5,2	4,1	9	0	9
M41.15 Scoli juv idiop rég dorsolombaire	84	28	112	521	222	743	6,2	7,9	6,6	18	5	23
M41.16 Scoli juv idiop rég lomb	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M41.19 Scoli juv idiop siège n pr	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	6	0	6
M412 Autre scoliose idiopathique	16	5	21	79	21	100	4,9	4,2	4,8	13	2	15
M41.24 Aut scoli idiop rég dor	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.25 Aut scoli idiop rég dorsolombaire	14	5	19	73	21	94	5,2	4,2	4,9	7	1	8
M41.26 Aut scoli idiop rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.27 Aut scoli idiop rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.29 Aut scoli idiop siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M413 Scoliose thoracogénique	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	4	0	4
M41.34 Scoliose thoracogénique rég dor	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	2	0	2
M41.35 Scoliose thoracogénique rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.36 Scoliose thoracogénique rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M414 Scoliose neuromusculaire	21	9	30	170	58	228	8,1	6,4	7,6	31	21	52
M41.40 Scoli neuromusc loc vert mult	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
M41.44 Scoliose neuromusculaire, région dorsale	1	4	5	2	27	29	2,0	6,8	5,8	2	2	4
M41.45 Scoli neuromusc rég dorsolombaire	19	5	24	163	31	194	8,6	6,2	8,1	18	12	30
M41.46 Scoli neuromusc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M41.47 Scoli neuromusc rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.49 Scoli neuromusc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
M415 Autre scoliose secondaire	5	5	10	60	6	66	12,0	1,2	6,6	5	3	8
M41.54 Autre scoliose secondaire rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	3	5	8	8	6	14	2,7	1,2	1,8	1	3	4
M41.56 Autre scoliose secondaire rég lomb	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	2	0	2
M41.57 Autre scoliose secondaire rég lombosac	1	0	1	25	0	25	25,0	0,0	25,0	0	0	0
M41.59 Autre scoliose secondaire siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M418 Autres formes de scoliose	19	6	25	236	41	277	12,4	6,8	11,1	54	19	73
M41.82 Aut formes scoli rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.83 Aut formes scoli rég cervivodorsale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M41.84 Aut formes scoli rég dor	1	1	2	6	7	13	6,0	7,0	6,5	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.85 Aut formes scoli rég dorsolombaire	3	0	3	83	0	83	27,7	0,0	27,7	14	2	16
M41.86 Aut formes scoli rég lomb	13	5	18	139	34	173	10,7	6,8	9,6	22	3	25
M41.87 Aut formes scoli rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M41.89 Aut formes scoli siège n pr	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	11	7	18
M419 Scoliose, sans précision	54	27	81	665	336	1 001	12,3	12,4	12,4	2 006	684	2 690
M41.90 Scoli s/p loc vert mult	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	14	3	17
M41.92 Scoli s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	8	20
M41.93 Scoli s/p rég cervicodorsale	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	13	4	17
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	129	65	194
M41.95 Scoli s/p rég dorsolombaire	12	5	17	98	59	157	8,2	11,8	9,2	182	62	244
M41.96 Scoli s/p rég lomb	25	11	36	306	208	514	12,2	18,9	14,3	268	73	341
M41.97 Scoli s/p rég lombosacrée	5	5	10	97	25	122	19,4	5,0	12,2	34	8	42
M41.99 Scoli s/p siège n pr	10	3	13	133	18	151	13,3	6,0	11,6	1 354	461	1 815
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	4	4	0	20	20	0,0	5,0	5,0	3	9	12
M42.04 Ostéoch vert juv rég dor	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M42.05 Ostéoch vert juv rég dorsolombaire	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	0	0	0
M42.09 Ostéoch vert juv siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
M429 Ostéochondrite vertébrale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M42.99 Ostéoch vert s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43 Autres dorsopathies déformantes	13	15	28	52	52	104	4,0	3,5	3,7	79	75	154
M43.4 Aut sublux atloïdoaxoïdienne récidiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.6 Torticolis	13	15	28	52	52	104	4,0	3,5	3,7	78	75	153
M430 Spondylolyse	5	10	15	28	26	54	5,6	2,6	3,6	70	71	141
M43.02 Spondylolyse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.04 Spondylolyse région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.05 Spondylolyse région dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M43.06 Spondylolyse région lombaire	3	8	11	24	22	46	8,0	2,8	4,2	41	44	85
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	2	2	4	4	4	8	2,0	2,0	2,0	18	20	38
M43.08 Spondylolyse rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.09 Spondylolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
M431 Spondylolisthésis	232	157	389	1 234	808	2 042	5,3	5,1	5,2	434	243	677
M43.10 Spondylolisthésis loc vert mult	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	3	4	7
M43.11 Spondylolisthésis rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	2	8	10	10	52	62	5,0	6,5	6,2	39	29	68
M43.13 Spondylolisthésis rég cervicodorsale	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	3	4
M43.14 Spondylolisthésis région dorsale	2	2	4	18	7	25	9,0	3,5	6,2	10	3	13
M43.15 Spondylolisthésis région dorsolombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	159	78	237	841	391	1 232	5,3	5,0	5,2	254	99	353
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	67	67	134	350	350	700	5,2	5,2	5,2	91	84	175
M43.18 Spondylolisthés rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	17	51
M432 Autre fusion vertébrale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	29	36	65
M43.20 Autre fusion vertébrale loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.21 Autre fusion vertébrale rég occiatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	11	21
M43.23 Autre fusion vertébrale rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M43.24 Autre fusion vertébrale rég dor	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	1	4
M43.25 Autre fusion vertébrale rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.26 Autre fusion vertébrale rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
M43.27 Autre fusion vertébrale rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.28 Autre fusion vertébrale sacr sacrococ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M43.29 Autre fusion vertébrale siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M435 Autre subluxation vertébrale récidivante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M43.52 Aut sublux vert récid rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	1	1	2	2	6	8	2,0	6,0	4,0	6	5	11
M43.81 Aut dorsopath déformant pr occatlxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.84 Aut dorsopath déformant pr rég dor	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	0	1
M43.86 Aut dorsopath déformant pr rég lomb	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
M43.89 Aut dorsopath déformant pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	2	0	2	86	0	86	43,0	0,0	43,0	16	8	24
M43.90 Dorsopath déform s préc loc vert mult	1	0	1	65	0	65	65,0	0,0	65,0	1	0	1
M43.92 Dorsopath déform s préc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M43.93 Dorsopath déform s préc rég cervdorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.94 Dorsopath déform s préc rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M43.95 Dorsopath déform s préc rég dorsolomb	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	0	1	1
M43.96 Dorsopath déform s préc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M43.97 Dorsopath déform s préc rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.99 Dorsopath déform s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M45 Spondylarthrite ankylosante	5	6	11	42	47	89	8,4	7,8	8,1	422	699	1 121
M45 Spondylarthrite ankylosante	5	6	11	42	47	89	8,4	7,8	8,1	422	699	1 121
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	14	9	23	126	60	186	9,0	6,7	8,1	69	47	116
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	14	9	23	126	60	186	9,0	6,7	8,1	69	47	116

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M460 Enthésopathie spinale	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	1	3	4
M46.02 Enthésopathie spinale région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.03 Enthésopathie spinale rég cervicodorsale	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	0	0	0
M46.06 Enthésopathie spinale région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M46.07 Enthésopathie spinale rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M462 Ostéomyélite vertébrale	18	25	43	355	823	1 178	19,7	32,9	27,4	45	54	99
M46.20 Ostéomyél vert loc vert mult	1	2	3	6	55	61	6,0	27,5	20,3	5	2	7
M46.22 Ostéomyélite vertébrale région cervical	0	6	6	0	177	177	0,0	29,5	29,5	8	11	19
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	10	12	22	151	358	509	15,1	29,8	23,1	18	28	46
M46.28 Ostéomyél vert rég sacrée & sacro-coccyg	6	4	10	197	227	424	32,8	56,8	42,4	11	13	24
M46.29 Ostéomyél vert siège n pr	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	3	0	3
M463 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	25	51	76	533	1 486	2 019	21,3	29,1	26,6	35	57	92
M46.30 Infc disque intervert loc vert mult	1	1	2	17	14	31	17,0	14,0	15,5	3	2	5
M46.32 Infc disque intervert rég cerv	4	3	7	93	54	147	23,2	18,0	21,0	0	7	7
M46.33 Infc disque intervert rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.34 Infc disque intervert rég dor	4	18	22	63	474	537	15,8	26,3	24,4	9	11	20
M46.35 Infc disque intervert rég dorsolombaire	0	3	3	0	90	90	0,0	30,0	30,0	2	3	5
M46.36 Infc disque intervert rég lomb	12	21	33	306	699	1 005	25,5	33,3	30,5	17	25	42
M46.37 Infc disque intervert rég lombosacrée	4	5	9	54	155	209	13,5	31,0	23,2	3	6	9
M46.39 Infc disque intervert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M464 Discite, sans précision	42	64	106	1 123	1 821	2 944	26,7	28,5	27,8	88	199	287
M46.40 Discite s/p loc vert mult	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	1	4	5
M46.42 Discite s/p rég cerv	3	6	9	32	179	211	10,7	29,8	23,4	3	29	32
M46.43 Discite s/p rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.44 Discite s/p rég dorsale	6	16	22	68	281	349	11,3	17,6	15,9	19	29	48
M46.45 Discite s/p rég dorsolombaire	6	8	14	192	149	341	32,0	18,6	24,4	7	8	15
M46.46 Discite s/p rég lombaire	20	27	47	673	897	1 570	33,6	33,2	33,4	33	90	123
M46.47 Discite s/p rég lombosacrée	5	5	10	124	217	341	24,8	43,4	34,1	9	21	30
M46.49 Discite s/p siège n pr	1	2	3	7	98	105	7,0	49,0	35,0	15	16	31
M465 Autres spondylopathies infectieuses	23	32	55	530	845	1 375	23,0	26,4	25,0	37	64	101
M46.50 Aut spondylopathie infc loc vert mult	1	1	2	14	51	65	14,0	51,0	32,5	2	1	3
M46.51 Aut spondylopathie infc rég occipitoatloxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.52 Aut spondylopathie infc rég cerv	2	3	5	19	73	92	9,5	24,3	18,4	4	10	14
M46.53 Aut spondylopathie infc rég cervicodorsale	1	0	1	60	0	60	60,0	0,0	60,0	1	0	1
M46.54 Aut spondylopathie infc rég dor	2	6	8	77	93	170	38,5	15,5	21,2	2	6	8
M46.55 Aut spondylopathie infc rég dorsolombaire	2	1	3	52	164	216	26,0	164,0	72,0	0	0	0
M46.56 Aut spondylopathie infc rég lomb	11	14	25	193	306	499	17,5	21,9	20,0	19	32	51
M46.57 Aut spondylopathie infc rég lombosacrée	4	6	10	115	149	264	28,8	24,8	26,4	9	12	21
M46.58 Aut spondylopathie infc rég sacr & sacrococcyg	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	1	1
M46.59 Aut spondylopathie infc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M468 Autres spondylopathies inflammatoires précisées	0	3	3	0	55	55	0,0	18,3	18,3	6	7	13
M46.82 Aut spondylopathie infl pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M46.84 Aut spondylopathie infl pr rég dor	0	3	3	0	55	55	0,0	18,3	18,3	0	2	2
M46.85 Aut spondylopathie infl pr rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.86 Aut spondylopathie infl pr rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.87 Aut spondylopathie infl pr rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M46.89 Aut spondylopathie infl pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	24	50	74	468	1 283	1 751	19,5	25,7	23,7	82	113	195

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.90 Spondylopatie inflammatoire s/p localisation vertébrale multiple	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	3	4
M46.91 Spondylopatie inflammatoire s/p région occipito-atlaxoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M46.92 Spondylopatie inflammatoire s/p région cervicale	1	5	6	34	160	194	34,0	32,0	32,3	3	19	22
M46.93 Spondylopatie inflammatoire s/p région cervico-dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M46.94 Spondylopatie inflammatoire s/p région dorsale	8	11	19	129	235	364	16,1	21,4	19,2	12	9	21
M46.95 Spondylopatie inflammatoire s/p région dorso-lombaire	1	1	2	18	128	146	18,0	128,0	73,0	4	3	7
M46.96 Spondylopatie inflammatoire s/p région lombaire	11	24	35	199	634	833	18,1	26,4	23,8	20	51	71
M46.97 Spondylopatie inflammatoire s/p région lombo-sacrée	2	6	8	84	106	190	42,0	17,7	23,8	11	8	19
M46.98 Spondylopatie inflammatoire s/p sacrum & sacrococcyge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.99 Spondylopatie inflammatoire s/p siège nœud prévertébral	1	1	2	4	14	18	4,0	14,0	9,0	30	18	48
M470 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	7	4	11
M47.00 Syndrome de compression artérielle vertébrale/spinale antérieure localisée multiple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.02 Syndrome de compression artérielle vertébrale/spinale antérieure région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M47.04 Syndrome de compression artérielle vertébrale/spinale antérieure région dorsale	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	2	0	2
M47.09 Syndrome de compression artérielle vertébrale/spinale antérieure siège nœud prévertébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	43	71	114	292	790	1 082	6,8	11,1	9,5	60	84	144
M47.10 Autre spondylarthrose avec myélopathie localisée vertébrale multiple	0	1	1	0	105	105	0,0	105,0	105,0	8	3	11
M47.12 Autre spondylarthrose avec myélopathie région cervicale	37	60	97	238	601	839	6,4	10,0	8,6	33	66	99
M47.13 Autre spondylarthrose avec myélopathie région cervico-dorsale	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	1	1
M47.14 Autre spondylarthrose avec myélopathie région dorsale	0	3	3	0	22	22	0,0	7,3	7,3	3	4	7
M47.15 Autre spondylarthrose avec myélopathie région dorso-lombaire	0	1	1	0	37	37	0,0	37,0	37,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.16 Aut spondylarth av myélopathie rég lomb	6	3	9	54	14	68	9,0	4,7	7,6	13	8	21
M47.17 Aut spondylarth av myélop rég lombosacr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	2	4
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	113	100	213	1 083	577	1 660	9,6	5,8	7,8	244	157	401
M47.20 Aut spondylarth av radicul loc vert mult	2	1	3	13	13	26	6,5	13,0	8,7	7	5	12
M47.22 Aut spondylarth av radiculop rég cerv	11	8	19	81	24	105	7,4	3,0	5,5	23	25	48
M47.24 Aut spondylarth av radiculop rég dors	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	5	6
M47.25 Aut spondylarth av radicul rég dorsolomb	2	0	2	37	0	37	18,5	0,0	18,5	5	1	6
M47.26 Aut spondylarth av radiculop rég lomb	73	68	141	670	434	1 104	9,2	6,4	7,8	133	78	211
M47.27 Aut spondylarth av radicul rég lombosacr	24	23	47	278	106	384	11,6	4,6	8,2	74	43	117
M47.29 Aut spondylarth av radiculop siège n pré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M478 Autre spondylarthrose	27	24	51	89	71	160	3,3	3,0	3,1	253	195	448
M47.80 Aut spondylarth loc vert mult	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	15	11	26
M47.82 Aut spondylarth rég cerv	8	5	13	30	10	40	3,8	2,0	3,1	52	70	122
M47.83 Aut spondylarth rég cervicodorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M47.84 Autre spondylarth rég dorsale	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	9	10	19
M47.85 Aut spondylarth rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	11	15	26	21	46	67	1,9	3,1	2,6	119	67	186
M47.87 Aut spondylarth rég lombosac	8	1	9	38	8	46	4,8	8,0	5,1	29	16	45
M47.88 Aut spondylarth rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.89 Aut spondylarth siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	11	35
M479 Spondylarthrose, sans précision	250	130	380	2 501	1 169	3 670	10,0	9,0	9,7	5 761	3 353	9 114
M47.90 Spondylarth s/p loc vert mult	22	12	34	240	86	326	10,9	7,2	9,6	618	317	935

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M47.91 Spondylarth s/p rég occipitoatlaxoï	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
M47.92 Spondylarth s/p rég cerv	21	16	37	218	69	287	10,4	4,3	7,8	907	663	1 570
M47.93 Spondylarth s/p rég cervicodorsale	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	33	27	60
M47.94 Spondylarth s/p rég dor	6	2	8	40	36	76	6,7	18,0	9,5	174	116	290
M47.95 Spondylarth s/p rég dorsolomb	13	4	17	100	12	112	7,7	3,0	6,6	132	87	219
M47.96 Spondylarth s/p rég lomb	125	61	186	1 285	661	1 946	10,3	10,8	10,5	2 345	1 336	3 681
M47.97 Spondylarth s/p rég lombosacrée	58	32	90	548	284	832	9,4	8,9	9,2	754	343	1 097
M47.98 Spondylarth s/p rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	23	6	29
M47.99 Spondylarth s/p siège n pr	3	3	6	40	21	61	13,3	7,0	10,2	770	457	1 227
M480 Rétrécissement du canal médullaire	789	1 029	1 818	9 238	9 816	19 054	11,7	9,5	10,5	5 868	4 570	10 438
M48.00 Rétréc can médullaire loc vert mult	24	18	42	481	371	852	20,0	20,6	20,3	192	155	347
M48.01 Rétréc can médullaire rég occipiatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M48.02 Rétréc can médullaire rég cerv	124	247	371	1 621	3 141	4 762	13,1	12,7	12,8	579	725	1 304
M48.03 Rétréc can médullaire rég cervicodorsale	6	8	14	77	195	272	12,8	24,4	19,4	22	19	41
M48.04 Rétréc can médullaire rég dor	9	12	21	204	162	366	22,7	13,5	17,4	83	71	154
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	10	12	22	244	290	534	24,4	24,2	24,3	55	34	89
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	488	604	1 092	5 193	4 642	9 835	10,6	7,7	9,0	2 499	1 834	4 333
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	98	114	212	935	785	1 720	9,5	6,9	8,1	504	383	887
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacrococcyg	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	15	7	22
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	30	13	43	483	217	700	16,1	16,7	16,3	1 916	1 341	3 257
M481 Hyperostose ankylosante [Forestier]	1	1	2	6	10	16	6,0	10,0	8,0	61	132	193
M48.10 Hyperostose ankylosante loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
M48.12 Hyperostose ankylosante rég cerv	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	13	17
M48.13 Hyperostose ankylosante rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.14 Hyperostose ankylosante rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	24	34
M48.15 Hyperostose ankylosante rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M48.16 Hyperostose ankylosante rég lomb	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	3	5	8
M48.17 Hyperostose ankylosante rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.19 Hyperostose ankylosante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	68	105
M482 Arthrose interépineuse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	5	16
M48.22 Arthrose interépineuse région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.26 Arthrose interépineuse région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M48.27 Arthrose interépineuse rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M48.29 Arthrose interépineuse siège n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M483 Spondylopathie traumatique	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	4	5
M48.34 Spondylopathie traum rég dor	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	2	3
M48.35 Spondylopathie traum rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.36 Spondylopathie traum rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M484 Fracture vertébrale de fatigue	6	2	8	88	4	92	14,7	2,0	11,5	32	10	42
M48.41 Fx vert fatigue rég occipitoatlaxoïd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.42 Fx vert fatigue rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M48.44 Fx vert fatigue rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
M48.45 Fx vert fatigue rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M48.46 Fx vert fatigue rég lomb	4	2	6	68	4	72	17,0	2,0	12,0	11	6	17
M48.47 Fx vert fatigue rég lombosacrée	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M48.48 Fx vert fatigue rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	18	0	18	18,0	0,0	18,0	4	0	4
M48.49 Fx vert fatigue siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M485 Tassement vertébral, non classé	122	47	169	2 193	673	2 866	18,0	14,3	17,0	1 284	678	1 962

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ailleurs												
M48.50 Tassement vert non c/a loc vert mult	2	0	2	16	0	16	8,0	0,0	8,0	36	24	60
M48.51 Tassement vert non c/a rég occatloxoid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.52 Tassement vert non c/a rég cerv	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6	10	16
M48.53 Tassement vert non c/a rég cervdors	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	43	11	54	649	149	798	15,1	13,5	14,8	576	256	832
M48.55 Tassement vert non c/a rég dorsolomb	10	2	12	287	16	303	28,7	8,0	25,2	177	74	251
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	66	34	100	1 235	508	1 743	18,7	14,9	17,4	411	262	673
M48.57 Tassement vert non c/a rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	4	18
M48.58 Tassement vert nca rég sacrée & sacrococcyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M48.59 Tassement vert non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	43	104
M488 Autres spondylopathies précisées	3	5	8	6	37	43	2,0	7,4	5,4	18	26	44
M48.80 Aut spondylopr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M48.82 Aut spondylopr rég cerv	1	3	4	3	32	35	3,0	10,7	8,8	7	13	20
M48.83 Aut spondylopr rég cervicodorsale	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
M48.84 Aut spondylopr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M48.86 Aut spondylopr rég lomb	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	3	5	8
M48.87 Aut spondylopr rég lombosacrée	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M48.89 Aut spondylopr spéc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M489 Spondylopathie, sans précision	6	2	8	32	26	58	5,3	13,0	7,2	106	74	180
M48.90 Spondylopr s/p loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
M48.92 Spondylopr s/p rég cerv	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	17	8	25
M48.93 Spondylopr s/p rég cervicodorsale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M48.94 Spondylopr s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
M48.95 Spondylopr s/p rég dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.96 Spondylo s/p rég lomb	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	30	14	44
M48.97 Spondylo s/p rég lombosacrée	2	0	2	24	0	24	12,0	0,0	12,0	9	6	15
M48.98 Spondylo s/p rég sacrée & sacro-coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M48.99 Spondylo s/p siège n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	28	35	63
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	282	525
M49.0 Tuberculose vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M49.3 Spondylo pdt aut mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M49.4 Spondylopathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	270	500
M49.8 Spondylo pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M50 Atteintes des disques cervicaux	250	298	548	1 718	1 688	3 406	6,9	5,7	6,2	497	557	1 054
M50.0 Attnt disque cerv av myélopathie	139	196	335	1 306	1 385	2 691	9,4	7,1	8,0	49	119	168
M50.1 Attnt disque cerv av radiculopathie	55	59	114	181	169	350	3,3	2,9	3,1	38	37	75
M50.2 Autre déplacement disque cervical	41	36	77	146	109	255	3,6	3,0	3,3	203	209	412
M50.3 Autre dégénérescence disque cervical	10	7	17	70	25	95	7,0	3,6	5,6	150	148	298
M50.8 Autres atteintes un disque cervical	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	12	12	24
M50.9 Attnt disque cerv s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	45	32	77
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	996	995	1 991	7 161	5 453	12 614	7,2	5,5	6,3	3 741	3 150	6 891
M51.0 Attnt disq lomb/aut intervert av myélop	47	41	88	533	310	843	11,3	7,6	9,6	30	36	66
M51.1 Attnt disq lomb/aut intervert av radicu	559	545	1 104	4 113	3 151	7 264	7,4	5,8	6,6	369	317	686
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	289	317	606	1 727	1 474	3 201	6,0	4,6	5,3	1 945	1 913	3 858
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	71	59	130	630	398	1 028	8,9	6,7	7,9	1 015	632	1 647
M51.4 Nodules de Schmorl	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	13	10	23
M51.8 Aut attnt pr disque intervert	19	18	37	74	67	141	3,9	3,7	3,8	142	101	243

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M51.9 Atntn disque intervert s/p	11	13	24	84	29	113	7,6	2,2	4,7	227	141	368
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	16	14	30	77	103	180	4,8	7,4	6,0	87	44	131
M53.1 Syndrome cervicobrachial	5	4	9	36	50	86	7,2	12,5	9,6	17	20	37
M53.3 Atntn sacrococcyg non c/a	11	10	21	41	53	94	3,7	5,3	4,5	70	24	94
M532 Instabilités vertébrales	70	57	127	260	143	403	3,7	2,5	3,2	128	141	269
M53.20 Instabilités vert loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.21 Instabilités vert rég occipitoatlaxoïd	2	1	3	13	18	31	6,5	18,0	10,3	3	4	7
M53.22 Instabilités vert rég cerv	9	3	12	37	10	47	4,1	3,3	3,9	28	31	59
M53.23 Instabilités vert rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M53.24 Instabilités vertébrales région dorsale	1	1	2	18	2	20	18,0	2,0	10,0	6	3	9
M53.25 Instabilités vert rég dorsolombaire	6	2	8	19	2	21	3,2	1,0	2,6	5	3	8
M53.26 Instabilités vert rég lomb	49	46	95	156	90	246	3,2	2,0	2,6	75	91	166
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	1	4	5	4	21	25	4,0	5,2	5,0	5	3	8
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	3	1	4
M53.29 Instabilités vert siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M538 Autres dorsopathies précisées	2	1	3	10	6	16	5,0	6,0	5,3	10	8	18
M53.80 Aut dorsopathies pr loc vert mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M53.82 Aut dorsopathies pr rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M53.83 Aut dorsopathies pr rég cervicodorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.84 Aut dorsopathies pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.86 Aut dorsopathies pr rég lomb	1	1	2	7	6	13	7,0	6,0	6,5	2	2	4
M53.87 Aut dorsopathies pr rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.88 Aut dorsopath spéc rég sacrée & sacrococcc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
M53.89 Aut dorsopathies pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M539 Dorsopathie, sans précision	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	11	16	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M53.90 Dorsopathie s/p loc vert mult	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	2	4
M53.92 Dorsopathie s/p rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M53.94 Dorsopathie s/p rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.95 Dorsopathie s/p rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M53.96 Dorsopathie s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
M53.97 Dorsopathie s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M53.99 Dorsopathie s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M54 Dorsalgie	1 341	779	2 120	12 650	6 337	18 987	9,4	8,1	9,0	8 549	6 766	15 315
M54.2 Cervicalgie	66	36	102	321	246	567	4,9	6,8	5,6	708	632	1 340
M54.3 Sciatique	45	23	68	434	206	640	9,6	9,0	9,4	408	258	666
M54.4 Lumbago avec sciatique	453	259	712	4 512	2 090	6 602	10,0	8,1	9,3	959	642	1 601
M54.5 Lombalgie basse	686	425	1 111	6 709	3 567	10 276	9,8	8,4	9,2	5 632	4 606	10 238
M54.6 Rachialgie dorsale	5	0	5	38	0	38	7,6	0,0	7,6	25	26	51
M54.8 Autre dorsalgie	25	5	30	273	39	312	10,9	7,8	10,4	98	74	172
M54.9 Dorsalgie sans précision	61	31	92	363	189	552	6,0	6,1	6,0	719	528	1 247
M540 Panniculite affectant le cou et le dos	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
M54.02 Panniculite aff cou & dos rég cerv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M54.07 Panniculite aff cou & dos rég lombosac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M541 Radiculopathie	102	82	184	1 089	637	1 726	10,7	7,8	9,4	429	405	834
M54.10 Radiculopathie loc vert mult	3	2	5	33	4	37	11,0	2,0	7,4	2	14	16
M54.12 Radiculopathie région cervicale	11	13	24	55	99	154	5,0	7,6	6,4	58	74	132
M54.13 Radiculopathie région cervicodorsale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	6	9
M54.14 Radiculopathie région dorsale	2	3	5	4	13	17	2,0	4,3	3,4	7	4	11
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	1	1	2	18	18	36	18,0	18,0	18,0	4	4	8
M54.16 Radiculopathie région lombaire	54	50	104	652	381	1 033	12,1	7,6	9,9	237	180	417
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	11	6	17	210	76	286	19,1	12,7	16,8	57	59	116

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	10	4	14	59	23	82	5,9	5,8	5,9	13	19	32
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	9	3	12	55	23	78	6,1	7,7	6,5	48	45	93
M600 Myosite infectieuse	38	87	125	311	629	940	8,2	7,2	7,5	117	150	267
M60.00 Myosite infectieuse sites multiples	2	5	7	5	26	31	2,5	5,2	4,4	2	4	6
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	3	5	8	13	16	29	4,3	3,2	3,6	2	7	9
M60.02 Myosite infectieuse part sup bras	1	3	4	5	7	12	5,0	2,3	3,0	2	2	4
M60.03 Myosite infectieuse avant bras	1	1	2	9	3	12	9,0	3,0	6,0	5	4	9
M60.04 Myosite infectieuse main	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	1	2
M60.05 Myosite infc cuisse	9	33	42	160	326	486	17,8	9,9	11,6	56	66	122
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	4	16	20	17	81	98	4,2	5,1	4,9	2	4	6
M60.07 Myosite infectieuse cheville et pied	1	2	3	7	18	25	7,0	9,0	8,3	1	6	7
M60.08 Myosite infectieuse, autre	12	17	29	77	92	169	6,4	5,4	5,8	41	42	83
M60.09 Myosite infectieuse siège non précisé	5	4	9	18	55	73	3,6	13,8	8,1	5	14	19
M601 Myosite interstitielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.19 Myosite interstitielle siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	1	1	2	1	10	11	1,0	10,0	5,5	8	6	14
M60.22 Granu tis mou prés c/é nca part sup bras	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M60.24 Granulome tiss mou prés c/é non c/a main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.26 Granulome tiss mou prés c/é nca pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.29 Granul tiss mou prés c/é nca siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M608 Autre myosite	12	20	32	246	213	459	20,5	10,6	14,3	29	44	73
M60.80 Autre myosite sites multiples	1	1	2	42	37	79	42,0	37,0	39,5	5	4	9
M60.81 Autre myosite région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.82 Autre myosite part sup bras	0	1	1	0	29	29	0,0	29,0	29,0	0	0	0
M60.83 Autre myosite avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	1	1	2	11	2	13	11,0	2,0	6,5	1	5	6
M60.86 Autre myosite part inf jambe	1	2	3	8	2	10	8,0	1,0	3,3	2	5	7
M60.87 Autre myosite cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M60.88 Autre myosite autre site	1	2	3	6	8	14	6,0	4,0	4,7	1	2	3
M60.89 Autre myosite siège non précisé	8	13	21	179	135	314	22,4	10,4	15,0	18	24	42
M609 Myosite, sans précision	28	58	86	276	493	769	9,9	8,5	8,9	126	161	287
M60.90 Myosite sans précision sites multiples	4	4	8	60	55	115	15,0	13,8	14,4	4	11	15
M60.91 Myosite s/p rég scapul	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	2	3	5
M60.92 Myosite sans précision part sup bras	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	4	6
M60.93 Myosite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.94 Myosite sans précision main	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M60.95 Myosite s/p cuisse	8	13	21	75	166	241	9,4	12,8	11,5	13	28	41
M60.96 Myosite sans précision part inf jambe	5	8	13	9	20	29	1,8	2,5	2,2	17	16	33
M60.97 Myosite s/p chevil & pied	1	0	1	28	0	28	28,0	0,0	28,0	3	5	8
M60.98 Myosite sans précision autre site	1	8	9	13	126	139	13,0	15,8	15,4	17	22	39
M60.99 Myosite s/p siège n pr	7	23	30	86	102	188	12,3	4,4	6,3	67	72	139
M610 Myosite ossifiante traumatique	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	2	2
M61.00 Myosite os traum sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.05 Myosite os traum cuisse	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	0	1	1
M611 Myosite ossifiante progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M61.15 Myosite os progressive cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.18 Myosite os progressive aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.19 Myosite os progressive siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M612 Calcification et ossification paralytiques de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M61.22 Calcif et ossif paral musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.25 Calcific & os paraly muscles cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M61.28 Calcific & os paraly muscles aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M614 Autres calcifications de muscles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.48 Aut calcific muscles aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M615 Autres ossifications de muscles	2	2	4	50	14	64	25,0	7,0	16,0	11	13	24
M61.51 Aut os muscles rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.53 Aut os muscles avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.55 Aut os muscles cuisse	1	1	2	49	13	62	49,0	13,0	31,0	6	9	15
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M61.58 Aut os muscles aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M61.59 Aut os muscles siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	6	10
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
M61.96 Calcification & os muscles s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M61.98 Calcification & os muscles s/p aut site	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M620 Diastasis musculaire	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	52	41	93
M62.01 Diastasis musculaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.05 Diastasis musc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M62.08 Diastasis musculaire autre site	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	48	36	84

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.09 Diastasis musculaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	8	6	14	35	11	46	4,4	1,8	3,3	28	19	47
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	7	2	9	33	4	37	4,7	2,0	4,1	15	8	23
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M62.18 Autre déchirure musc autre site	1	4	5	2	7	9	2,0	1,8	1,8	4	4	8
M622 Infarctus ischémique musculaire	14	14	28	494	214	708	35,3	15,3	25,3	44	73	117
M62.20 Infarctus ischémicq musc sites mult	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	2	1	3
M62.22 Infarctus ischémicq musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M62.23 Infarctus ischémicq musc avant bras	2	2	4	49	29	78	24,5	14,5	19,5	4	7	11
M62.24 Infarctus ischémicq musc main	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	2	3	5
M62.25 Infarctus ischémicq musc rég pelv cuisse	3	1	4	264	14	278	88,0	14,0	69,5	1	10	11
M62.26 Infarctus ischémicq musc part inf jambe	8	6	14	137	112	249	17,1	18,7	17,8	18	34	52
M62.27 Infarctus ischémicq musc chev et pied	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	1	5
M62.28 Infarctus ischémicq musc aut site	1	1	2	44	6	50	44,0	6,0	25,0	3	9	12
M62.29 Infarctus ischémicq musc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
M623 Syndrome d'immobilité (paraplégique)	37	20	57	924	469	1 393	25,0	23,4	24,4	148	92	240
M62.30 Syndr immobilité sites mult	0	1	1	0	34	34	0,0	34,0	34,0	7	0	7
M62.35 Syndr immobilité cuisse	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M62.36 Syndr immobilité part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M62.38 Syndr immobilité aut site	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	0	1	1
M62.39 Syndr immobilité siège n pr	35	19	54	888	435	1 323	25,4	22,9	24,5	139	91	230
M624 Contracture musculaire	2	5	7	3	13	16	1,5	2,6	2,3	20	15	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.40 Contracture musculaire sites multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
M62.41 Contract musc rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M62.43 Contracture musculaire avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M62.44 Contracture musculaire main	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M62.45 Contract musc cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	1	2
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.48 Contracture musculaire autre site	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	5	11
M62.49 Contract musc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	5	1	6	138	4	142	27,6	4,0	23,7	190	195	385
M62.50 Atrophie & fonte musc nca sites mult	2	0	2	69	0	69	34,5	0,0	34,5	13	19	32
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M62.52 Atrophie & fonte musc nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
M62.53 Atrophie & fonte musc nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
M62.56 Atrophie & fonte musc nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	17	23
M62.57 Atrophie & fonte musc nca chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.58 Atrophie & fonte musc nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M62.59 Atrophie & fonte musc nca siège n préc	3	1	4	69	4	73	23,0	4,0	18,2	154	137	291
M626 Claquage musculaire	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	7	10	17
M62.61 Claquage musculaire région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.65 Claquage musculaire rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M62.66 Claquage musculaire part inf jambe	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.68 Claquage musculaire autre site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	3	0	3
M62.69 Claquage musculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M628 Autres atteintes musculaires précisées	857	718	1 575	20 040	15 131	35 171	23,4	21,1	22,3	9 868	8 594	18 462
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	24	30	54	315	307	622	13,1	10,2	11,5	157	183	340
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	16	21	37
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	9	4	13	24	20	44	2,7	5,0	3,4	25	30	55
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	1	1	2	2	4	6	2,0	4,0	3,0	9	13	22
M62.84 Aut attnt musc pr main	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	14	22	36
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	21	19	40	406	223	629	19,3	11,7	15,7	59	62	121
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	28	19	47	229	220	449	8,2	11,6	9,6	118	154	272
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	0	4	4	0	64	64	0,0	16,0	16,0	7	11	18
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	23	30	53	134	166	300	5,8	5,5	5,7	146	116	262
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	747	611	1 358	18 918	14 127	33 045	25,3	23,1	24,3	9 317	7 982	17 299
M629 Atteinte musculaire, sans précision	5	5	10	37	119	156	7,4	23,8	15,6	75	80	155
M62.90 Attnt musc s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M62.91 Attnt musc s/p rég scapul	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M62.92 Atteinte musc s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M62.93 Attnt musc s/p avant bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
M62.95 Attnt musc s/p cuisse	1	1	2	1	7	8	1,0	7,0	4,0	3	6	9
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	5	6
M62.98 Attnt musc s/p aut site	0	2	2	0	56	56	0,0	28,0	28,0	4	10	14
M62.99 Attnt musc s/p siège n pr	1	2	3	16	56	72	16,0	28,0	24,0	63	55	118
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	15	20
M63.2 Myosite pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
M63.3 Myosite au cours sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M63.8 Aut attnt musc pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65 Synovite et ténosynovite	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	88	44	132
M65.3 Doigt « à ressort »	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	61	36	97
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	8	35
M650 Abcès de la gaine du tendon	6	6	12	63	119	182	10,5	19,8	15,2	0	5	5
M65.03 Abcès de la gaine du tendon avant bras	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M65.04 Abcès de la gaine du tendon main	1	4	5	8	14	22	8,0	3,5	4,4	0	3	3
M65.07 Abcès gaine tendon chevil & pied	2	2	4	8	105	113	4,0	52,5	28,2	0	2	2
M65.08 Abcès de la gaine du tendon autre site	1	0	1	33	0	33	33,0	0,0	33,0	0	0	0
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	27	40	67	265	252	517	9,8	6,3	7,7	21	36	57
M65.10 Aut (téno)synovite infc sites mult	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	1	1	2
M65.11 Aut (téno)synov infc rég scapul	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
M65.12 Aut (téno)synov infc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	5	6	11	65	50	115	13,0	8,3	10,5	2	3	5
M65.14 Aut (téno)synov infc main	17	28	45	145	135	280	8,5	4,8	6,2	11	19	30
M65.15 Aut (téno)synov infc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	3	0	3	28	0	28	9,3	0,0	9,3	1	5	6
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	1	5	6	18	55	73	18,0	11,0	12,2	5	7	12
M652 Tendinite calcifiante	7	3	10	186	6	192	26,6	2,0	19,2	18	7	25
M65.22 Tendinite calcifiante part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	2	0	2	17	0	17	8,5	0,0	8,5	4	2	6
M65.26 Tendinite calcifiante part inf jambe	2	0	2	153	0	153	76,5	0,0	76,5	3	0	3
M65.27 Tendinite calcifiante cheville et pied	1	1	2	14	1	15	14,0	1,0	7,5	0	0	0
M65.28 Tendinite calcifiante autre site	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.29 Tendinite calcifiante siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M658 Autre synovite et ténosynovite	11	17	28	35	70	105	3,2	4,1	3,8	55	47	102
M65.80 Aut synov & ténosynov sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	2	1	3	11	2	13	5,5	2,0	4,3	11	5	16
M65.84 Autre synov & ténosynov main	2	7	9	4	17	21	2,0	2,4	2,3	6	8	14
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	2	1	3	2	7	9	1,0	7,0	3,0	4	8	12
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	5	3	8	18	4	22	3,6	1,3	2,8	15	16	31
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	0	4	4	0	26	26	0,0	6,5	6,5	4	3	7
M65.88 Aut synov & ténosynov aut site	0	1	1	0	14	14	0,0	14,0	14,0	3	0	3
M65.89 Aut synov & ténosynov siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	75	76	151	451	402	853	6,0	5,3	5,6	374	339	713
M65.90 Synov & ténosynov s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	15	38
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	7	1	8	25	8	33	3,6	8,0	4,1	25	25	50
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	13	16
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	5	11	16	75	68	143	15,0	6,2	8,9	51	37	88
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	33	30	63	171	184	355	5,2	6,1	5,6	52	48	100
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	4	9	13	29	29	58	7,2	3,2	4,5	31	18	49
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	18	15	33	117	61	178	6,5	4,1	5,4	122	111	233
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	7	9	16	31	51	82	4,4	5,7	5,1	40	48	88
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	5	13
M65.99 Synov & ténosynov s/p siège n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	19	38
M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon	6	6	12	56	18	74	9,3	3,0	6,2	23	13	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.0 Déchirure kyste poplité	6	6	12	56	18	74	9,3	3,0	6,2	23	13	36
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	3	1	4	5	3	8	1,7	3,0	2,0	7	0	7
M66.24 Déchir spont tendons ext main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
M66.25 Déchir spont tendons ext cuisse	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
M66.27 Déchir spont tendons ext chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M66.31 Déchir spont tendons fléch rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	5	0	5	15	0	15	3,0	0,0	3,0	8	5	13
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	2	3
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M66.45 Déchir spont aut tendons cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	2	1	3
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	6	11	17	46	176	222	7,7	16,0	13,1	26	23	49
M66.50 Déchir spont tendon s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	7	11
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	3	0	3	41	0	41	13,7	0,0	13,7	4	5	9
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	2	4	6	4	49	53	2,0	12,2	8,8	6	2	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	1	6	7	1	126	127	1,0	21,0	18,1	8	6	14
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	5	2	7	7	2	9	1,4	1,0	1,3	2	3	5
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	5	2	7	7	2	9	1,4	1,0	1,3	2	3	5
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M67.14 Aut contracture tendineuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	2	3	5
M67.25 Hypertrophie synov non c/a cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M67.28 Hypertrophie synov non c/a aut site	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
M673 Synovite transitoire	11	33	44	17	59	76	1,5	1,8	1,7	4	8	12
M67.33 Synovite transitoire avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M67.35 Synov trans cuisse	5	26	31	9	50	59	1,8	1,9	1,9	1	3	4
M67.36 Synovite transitoire part inf jambe	5	6	11	7	7	14	1,4	1,2	1,3	1	1	2
M67.37 Synovite transitoire cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.39 Synovite transitoire siège non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M674 Kyste	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	1	6
M67.42 Kyste partie supérieure bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.45 Kyste région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.46 Kyste part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.47 Kyste cheville et pied	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M67.48 Kyste autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	10	8	18	41	12	53	4,1	1,5	2,9	24	22	46
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	2	2	4
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	2	1	3	21	1	22	10,5	1,0	7,3	5	3	8
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	3	2	5	9	3	12	3,0	1,5	2,4	3	3	6
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	4	1	5	7	1	8	1,8	1,0	1,6	11	5	16
M67.88 Aut attnt pr synov & tendon aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	7	4	11	38	18	56	5,4	4,5	5,1	63	40	103
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	36	19	55
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M67.93 Attnt synov & tendon s/p avant bras	1	0	1	17	0	17	17,0	0,0	17,0	0	0	0
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	3	1	4	11	4	15	3,7	4,0	3,8	14	8	22
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	5	8
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	2	1	3	9	1	10	4,5	1,0	3,3	2	0	2
M67.98 Attnt synov & tendon s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M67.99 Attnt synov & tendon s/p siège on pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M68 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M68.0 Synov & ténosynov pdt mld bact c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	107	131	238	865	840	1 705	8,1	6,4	7,2	583	489	1 072
M70.0 Synov crépitante chron main & poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M70.2 Bursite olécrânienne	12	28	40	66	156	222	5,5	5,6	5,6	30	100	130

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M70.3 Autres bursites du coude	6	31	37	63	169	232	10,5	5,5	6,3	61	136	197
M70.4 Bursite prépatellaire	10	24	34	98	128	226	9,8	5,3	6,6	25	45	70
M70.5 Autres bursites du genou	5	23	28	13	65	78	2,6	2,8	2,8	32	48	80
M70.6 Bursite trochantérienne	57	18	75	496	207	703	8,7	11,5	9,4	298	108	406
M70.7 Autres bursites de la hanche	15	7	22	121	115	236	8,1	16,4	10,7	132	49	181
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	3	1	4
M70.9 Aff tiss mous sollic exces press s préc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M71 Autres bursopathies	11	9	20	27	46	73	2,5	5,1	3,6	331	164	495
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	11	6	17	27	25	52	2,5	4,2	3,1	301	144	445
M71.9 Bursopathie sans précision	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	30	20	50
M710 Abcès d'une bourse séreuse	3	3	6	34	19	53	11,3	6,3	8,8	0	2	2
M71.02 Abcès bourse séreuse part sup bras	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	0	2	2
M71.05 Abcès bourse séreuse rég pelv cuisse	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	0	0	0
M71.06 Abcès bourse séreuse part inf jambe	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	0	0	0
M711 Autre bursite infectieuse	20	66	86	259	347	606	13,0	5,3	7,0	18	62	80
M71.11 Aut bursite infec rég scapul	1	0	1	48	0	48	48,0	0,0	48,0	2	2	4
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	5	33	38	87	153	240	17,4	4,6	6,3	10	37	47
M71.13 Aut bursite infec avant bras	0	4	4	0	25	25	0,0	6,2	6,2	1	4	5
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	4	1	5	25	8	33	6,2	8,0	6,6	1	5	6
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	10	27	37	99	153	252	9,9	5,7	6,8	4	14	18
M71.17 Aut bursite infec chevil & pied	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	0	0
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	35	20	55	145	91	236	4,1	4,6	4,3	92	73	165
M71.30 Aut kyste bourse séreuse sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	15	8	23
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	8	9
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	33	19	52	139	85	224	4,2	4,5	4,3	55	46	101
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.46 Dépôt calc bourse séreuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
M71.51 Aut bursite nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.52 Aut bursite nca part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M71.53 Aut bursite nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.55 Aut bursite nca rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.56 Aut bursite nca part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.57 Aut bursite nca chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M718 Autres bursopathies précisées	3	6	9	11	38	49	3,7	6,3	5,4	21	15	36
M71.80 Aut bursopathies préc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	6	2	8
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	1	3	4
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	2	3	5	7	30	37	3,5	10,0	7,4	9	5	14
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.88 Aut bursopathies préc autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.89 Aut bursopathies préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M72 Affections fibroblastiques	4	6	10	12	9	21	3,0	1,5	2,1	151	229	380

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	0	6	6	0	9	9	0,0	1,5	1,5	67	151	218
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	84	78	162
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M726 Fasciite nécrosante	92	141	233	2 219	2 697	4 916	24,1	19,1	21,1	72	104	176
M72.60 Fasciite nécrosante sièges multiples	11	16	27	435	297	732	39,5	18,6	27,1	8	2	10
M72.61 Fasciite nécrosante région scapulaire	0	3	3	0	11	11	0,0	3,7	3,7	0	1	1
M72.62 Fasciite nécros part sup bras	5	10	15	100	90	190	20,0	9,0	12,7	5	4	9
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	4	11	15	32	193	225	8,0	17,5	15,0	10	7	17
M72.64 Fasciite nécrosante main	7	6	13	102	44	146	14,6	7,3	11,2	3	6	9
M72.65 Fasciite nécros cuisse	18	24	42	354	465	819	19,7	19,4	19,5	18	30	48
M72.66 Fasciite nécrosante part inf jambe	27	43	70	441	943	1 384	16,3	21,9	19,8	11	19	30
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	4	8	12	137	215	352	34,2	26,9	29,3	5	14	19
M72.68 Fasciite nécrosante sièges multiples	16	19	35	618	396	1 014	38,6	20,8	29,0	10	17	27
M72.69 Fasciite nécrosante siège non précisé	0	1	1	0	43	43	0,0	43,0	43,0	2	4	6
M728 Autres affections fibroblastiques	0	7	7	0	49	49	0,0	7,0	7,0	7	5	12
M72.80 Aut aff fibroblast sites mult	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
M72.82 Aut aff fibroblastiques part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M72.83 Aut aff fibroblast avant bras	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	0	1
M72.85 Aut aff fibroblast cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.86 Autres affectns fibroblastiques pi jambe	0	2	2	0	25	25	0,0	12,5	12,5	1	1	2
M72.87 Aut aff fibroblast chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	1	4
M72.89 Aut aff fibroblast siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M729 Affection fibroblastique, sans précision	8	13	21	78	90	168	9,8	6,9	8,0	25	23	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.90 Aff fibroblast s/p sites mult	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	2	0	2
M72.92 Aff fibroblast s préc part sup bras	0	4	4	0	23	23	0,0	5,8	5,8	1	2	3
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	1	1	2	4	11	15	4,0	11,0	7,5	4	6	10
M72.96 Aff fibroblast s/p part inf jambe	2	5	7	34	30	64	17,0	6,0	9,1	3	4	7
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	2	3	5	22	26	48	11,0	8,7	9,6	12	5	17
M72.99 Aff fibroblast s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M73.0 Bursite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M73.1 Bursite syphilitique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M75 Lésions de l'épaule	163	177	340	867	464	1 331	5,3	2,6	3,9	1 909	1 607	3 516
M75.0 Capsulite rétractile épaule	13	4	17	49	6	55	3,8	1,5	3,2	209	156	365
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	110	146	256	611	332	943	5,6	2,3	3,7	915	772	1 687
M75.2 Tendinite du biceps	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	24	32	56
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	7	3	10	23	15	38	3,3	5,0	3,8	198	166	364
M75.4 Syndrome coincement épaule	6	6	12	8	8	16	1,3	1,3	1,3	27	36	63
M75.5 Bursite épaule	11	4	15	55	8	63	5,0	2,0	4,2	138	82	220
M75.8 Autres lésions épaule	15	11	26	118	90	208	7,9	8,2	8,0	376	342	718
M75.9 Lésion épaule sans précision	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	22	21	43
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	17	14	31	109	119	228	6,4	8,5	7,4	142	85	227
M76.0 Tendinite de la région fessière	2	2	4	54	40	94	27,0	20,0	23,5	5	6	11
M76.1 Tendinite du psoas	1	1	2	3	30	33	3,0	30,0	16,5	2	6	8
M76.3 Synd bandelette Maissiat	1	1	2	6	7	13	6,0	7,0	6,5	11	5	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M76.5 Tendinite rotulienne	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	4	1	5
M76.6 Tendinite du tendon Achille	4	1	5	16	11	27	4,0	11,0	5,4	27	17	44
M76.7 Tendinite péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	7	7	14	17	22	39	2,4	3,1	2,8	89	48	137
M76.9 Enthésopathie m i s/p	1	0	1	12	0	12	12,0	0,0	12,0	1	1	2
M77 Autres enthésopathies	11	10	21	41	99	140	3,7	9,9	6,7	358	234	592
M77.0 Épicondylite médiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M77.1 Épicondylite latérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	31	37	68
M77.2 Périarthrite du poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M77.3 Éperon calcanéen	0	3	3	0	31	31	0,0	10,3	10,3	65	37	102
M77.4 Métatarsalgie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M77.5 Autres enthésopathies du pied	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	31	20	51
M77.8 Autres enthésopathies NCA	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	29	19	48
M77.9 Enthésopathie sans précision	7	6	13	22	63	85	3,1	10,5	6,5	196	119	315
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	33	0	33	387	0	387	11,7	0,0	11,7	7 151	543	7 694
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.7 Fibromyalgie	33	0	33	387	0	387	11,7	0,0	11,7	7 149	543	7 692
M790 Rhumatisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
M79.00 Rhum s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M791 Myalgie	96	49	145	361	169	530	3,8	3,4	3,7	416	284	700
M79.10 Myalgie sites multiples	10	7	17	51	57	108	5,1	8,1	6,4	57	30	87
M79.11 Myalgie région scapulaire	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	18	12	30
M79.12 Myalgie part sup bras	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	5	2	7
M79.13 Myalgie avant bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.14 Myalgie main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	17	9	26	86	21	107	5,1	2,3	4,1	36	18	54
M79.16 Myalgie part inf jambe	2	1	3	2	6	8	1,0	6,0	2,7	29	16	45
M79.17 Myalgie cheville et pied	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
M79.18 Myalgie autre site	51	26	77	182	72	254	3,6	2,8	3,3	131	54	185
M79.19 Myalgie siège non précisé	9	3	12	25	4	29	2,8	1,3	2,4	135	150	285
M792 Névralgie et névrite, sans précision	23	31	54	118	120	238	5,1	3,9	4,4	381	359	740
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	1	7	8	4	25	29	4,0	3,6	3,6	27	37	64
M79.21 Névralgie & névrite s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	4	3	7
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	3	1	4	7	4	11	2,3	4,0	2,8	39	27	66
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	6	10	16	51	33	84	8,5	3,3	5,2	70	71	141
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	10	12	22	48	53	101	4,8	4,4	4,6	72	45	117
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	129	133	262
M793 Panniculite, sans précision	16	12	28	258	190	448	16,1	15,8	16,0	87	54	141
M79.30 Panniculite s/p sites mult	3	1	4	36	7	43	12,0	7,0	10,8	2	3	5
M79.32 Panniculite sans précision part sup bras	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	1	2	3
M79.33 Panniculite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.34 Panniculite sans précision main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M79.35 Panniculite s/p cuisse	3	1	4	54	99	153	18,0	99,0	38,2	15	9	24
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	2	2	4	29	46	75	14,5	23,0	18,8	8	5	13
M79.37 Panniculite s/p chevil & pied	0	2	2	0	18	18	0,0	9,0	9,0	1	4	5
M79.38 Panniculite sans précision autre site	8	5	13	139	15	154	17,4	3,0	11,8	45	17	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.39 Panniculite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	10	23
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	2	6	8	5	32	37	2,5	5,3	4,6	6	13	19
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	1	0	1
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	2	2	4	5	16	21	2,5	8,0	5,2	2	3	5
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	8	10
M796 Douleur au niveau d'un membre	150	77	227	1 690	496	2 186	11,3	6,4	9,6	873	629	1 502
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	15	12	27	64	46	110	4,3	3,8	4,1	125	119	244
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	135	64	199	1 626	435	2 061	12,0	6,8	10,4	740	509	1 249
M79.69 Douleur niv membre n pr	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	8	1	9
M798 Autres affections précisées des tissus mous	8	9	17	73	326	399	9,1	36,2	23,5	96	105	201
M79.80 Aut aff pr tiss mous sites mult	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	7	8	15
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	0	1	1	0	41	41	0,0	41,0	41,0	2	3	5
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	4	6	10
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	0	4	4	0	36	36	0,0	9,0	9,0	12	12	24
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	3	2	5	37	243	280	12,3	121,5	56,0	15	22	37
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	5	2	7
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	2	2	4	17	6	23	8,5	3,0	5,8	43	39	82
M79.89 Aut aff pr tiss mous siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M799 Affection des tissus mous, sans précision	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	20	11	31
M79.90 Aff tiss mous s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
M79.91 Aff tiss mous s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.92 Aff tiss mous s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M79.96 Aff tiss mous s/p part inf jambe	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	1	1
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	4	10
M79.99 Aff tiss mous s/p siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
M800 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique	7	0	7	78	0	78	11,1	0,0	11,1	42	0	42
M80.00 Ostéop postménopaus av fx pathol mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
M80.05 Ostéop postménopaus av fx pathol cuis	3	0	3	30	0	30	10,0	0,0	10,0	4	0	4
M80.08 Ostéop postménop av fx pathol aut site	4	0	4	48	0	48	12,0	0,0	12,0	30	0	30
M80.09 Ostéop postménop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M801 Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M80.15 Ostéop postovar av fx pathol pelv/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.18 Ostéop postovariec av fx pathol aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M802 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.29 Ostéop inactivité av fx pathol sièg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M803 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	0	0	0
M80.39 Ostéop malabs postchir fx path sièg n pr	1	0	1	37	0	37	37,0	0,0	37,0	0	0	0
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	17	6	23	255	41	296	15,0	6,8	12,9	24	7	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.40 Ostéop méd av fx pathol sites mult	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
M80.43 Ostéop méd av fx pathol avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.45 Ostéop méd av fx pathol cuisse	10	2	12	180	14	194	18,0	7,0	16,2	8	2	10
M80.48 Ostéop méd av fx pathol aut site	6	4	10	70	27	97	11,7	6,8	9,7	9	5	14
M80.49 Ostéop méd av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M805 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique	1	1	2	1	27	28	1,0	27,0	14,0	6	2	8
M80.51 Ostéop idiop av fx pathol rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.52 Ostéop idiop av fx pathol part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.55 Ostéop idiop av fx pathol cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.57 Ostéop idiop av fx pathol chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.58 Ostéop idiop av fx pathol aut site	1	1	2	1	27	28	1,0	27,0	14,0	1	1	2
M80.59 Ostéop idiop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M808 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	6	5	11	86	22	108	14,3	4,4	9,8	81	32	113
M80.80 Aut ostéop av fx pathol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M80.81 Aut ostéop av fx pathol rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M80.84 Aut ostéop av fx pathol main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.85 Aut ostéop av fx pathol cuisse	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	17	8	25
M80.88 Aut ostéop av fx pathol aut site	6	3	9	86	15	101	14,3	5,0	11,2	54	22	76
M80.89 Aut ostéop av fx pathol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	662	160	822	11 400	3 009	14 409	17,2	18,8	17,5	4 868	1 642	6 510
M80.90 Ostéop av fx pathol s/p sites mult	29	9	38	611	216	827	21,1	24,0	21,8	270	73	343
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	13	74
M80.92 Ostéop av fx pathol s préc part sup bras	2	0	2	44	0	44	22,0	0,0	22,0	95	27	122

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	93	11	104
M80.94 Ostéop av fx pathol s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	2	15
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	82	14	96	1 535	298	1 833	18,7	21,3	19,1	1 110	362	1 472
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	7	2	9	208	43	251	29,7	21,5	27,9	75	14	89
M80.97 Ostéop av fx pathol s/p chevil & pied	4	2	6	42	5	47	10,5	2,5	7,8	67	2	69
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	532	132	664	8 926	2 412	11 338	16,8	18,3	17,1	1 993	796	2 789
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	5	1	6	30	35	65	6,0	35,0	10,8	1 091	342	1 433
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	18	8	26	157	60	217	8,7	7,5	8,3	32 118	7 625	39 743
M81.0 Ostéoporose postménopausique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M81.2 Ostéoporose inactivité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
M81.3 Ostéop apr malabsorption postchir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.4 Ostéoporose médicamenteuse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	17	24	41
M81.5 Ostéoporose idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]	1	1	2	15	22	37	15,0	22,0	18,5	3	0	3
M81.8 Autres ostéoporoses	3	0	3	22	0	22	7,3	0,0	7,3	293	101	394
M81.9 Ostéoporose sans précision	13	6	19	118	36	154	9,1	6,0	8,1	31 798	7 497	39 295
M82 Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	425	77	502
M82.0 Ostéop pdt myélome mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M82.1 Ostéop pdt mld endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	421	74	495
M82.8 Ostéop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	14	11	25
M83.8 Autre ostéomalacie adulte	0	1	1	0	30	30	0,0	30,0	30,0	3	1	4
M83.9 Ostéomalacie adulte sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
M84 Fracture mal consolidée	54	45	99	583	249	832	10,8	5,5	8,4	58	49	107
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	5	0	5	44	0	44	8,8	0,0	8,8	9	2	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	7	5	12	20	23	43	2,9	4,6	3,6	12	2	14
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	5	5	10	14	13	27	2,8	2,6	2,7	8	3	11
M84.04 Fracture mal consolidée main	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	4	2	6
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	14	10	24	287	80	367	20,5	8,0	15,3	9	12	21
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	15	13	28	175	101	276	11,7	7,8	9,9	3	8	11
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	3	6	9	15	20	35	5,0	3,3	3,9	5	8	13
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	5	3	8	28	8	36	5,6	2,7	4,5	8	12	20
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	185	177	362	1 591	1 235	2 826	8,6	7,0	7,8	209	155	364
M84.10 Fx non consol sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M84.11 Fx non consol rég scapul	18	9	27	53	33	86	2,9	3,7	3,2	11	10	21
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	46	12	58	251	38	289	5,5	3,2	5,0	37	17	54
M84.13 Fx non consol avant bras	7	9	16	27	56	83	3,9	6,2	5,2	9	0	9
M84.14 Fx non consol main	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	3	2	5
M84.15 Fx non consol cuisse	64	56	120	848	522	1 370	13,2	9,3	11,4	67	44	111
M84.16 Fx non consol part inf jambe	29	49	78	282	368	650	9,7	7,5	8,3	21	28	49
M84.17 Fx non consol chevil & pied	10	17	27	70	121	191	7,0	7,1	7,1	22	15	37
M84.18 Fx non consol aut site	11	21	32	60	92	152	5,5	4,4	4,8	36	36	72
M84.19 Fx non consol siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M842 Retard de consolidation d'une fracture	3	5	8	6	6	12	2,0	1,2	1,5	9	12	21
M84.21 Retard consol fx rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M84.22 Retard consol fract part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M84.23 Retard consol fx avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M84.25 Retard consol fx cuisse	2	1	3	5	1	6	2,5	1,0	2,0	4	3	7
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	5	5
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.28 Retard consol fx aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	34	10	44	320	100	420	9,4	10,0	9,5	39	25	64
M84.31 Fx fatigue ou stress nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.33 Fx fatigue ou stress nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.34 Fx fatigue ou stress nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M84.35 Fx fatigue ou stress nca rég pelv cuisse	23	6	29	152	52	204	6,6	8,7	7,0	21	4	25
M84.36 Fx fatigue ou stress nca part inf jambe	4	1	5	131	3	134	32,8	3,0	26,8	3	6	9
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	6	3	9	32	45	77	5,3	15,0	8,6	11	8	19
M84.38 Fx fatigue ou stress nca aut site	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	2	5
M84.39 Fx fatigue ou stress nca siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	193	107	300	3 094	1 258	4 352	16,0	11,8	14,5	363	333	696
M84.40 Fx pathol non c/a sites mult	2	1	3	11	1	12	5,5	1,0	4,0	9	8	17
M84.41 Fx pathol non c/a rég scapul	2	1	3	41	8	49	20,5	8,0	16,3	7	9	16
M84.42 Fx pathol nca part sup bras	5	9	14	30	84	114	6,0	9,3	8,1	5	9	14
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	5	4	9
M84.44 Fx pathol non c/a main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	99	54	153	1 430	643	2 073	14,4	11,9	13,5	90	51	141
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	11	4	15	132	20	152	12,0	5,0	10,1	10	17	27
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	6	3	9	165	17	182	27,5	5,7	20,2	18	25	43
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	67	33	100	1 283	481	1 764	19,1	14,6	17,6	212	207	419
M84.49 Fx pathol non c/a siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	6	5	11
M84.85 Aut anom continuité os cuisse	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	2	1	3
M84.86 Aut anom continuité os part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.88 Aut anom continuité os aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	1	0	1	106	0	106	106,0	0,0	106,0	1	0	1
M84.95 Anom continuité os s/p cuisse	1	0	1	106	0	106	106,0	0,0	106,0	0	0	0
M84.98 Anom continuité os s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
M85.2 Hyperostose du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	9	4	13	80	10	90	8,9	2,5	6,9	14	17	31
M85.00 Dyspl fibreuse (monostotiq) sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.01 Dyspl fibreuse (monostotiq) rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.02 Dyspl fibreus (monostotiq) part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.03 Dyspl fibreuse (monostotiq) avant bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	2	2	4	20	3	23	10,0	1,5	5,8	5	5	10
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	5	1	6	10	5	15	2,0	5,0	2,5	5	5	10
M85.09 Dyspl fibreuse (monostotiq) siège n préc	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	1	2	3
M853 Ostéite condensante	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	0	5
M85.35 Ostéite condensante cuisse	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
M85.37 Ostéite condensante cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.38 Ostéite condensante autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M854 Kyste solitaire des os	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M85.42 Kyste solitaire des os part sup bras	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
M85.45 Kyste solitaire os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M855 Kyste anévrisimal des os	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	6	0	6
M85.55 Kyste anévrisimal os cuisse	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	4	0	4
M85.56 Kyste anévrisimal des os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.58 Kyste anévrisimal des os autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.59 Kyste anévrisimal os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M856 Autres kystes osseux	5	6	11	9	8	17	1,8	1,3	1,5	29	30	59
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M85.63 Autres kystes osseux avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.64 Autres kystes osseux main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M85.65 Aut kystes os cuisse	2	3	5	6	5	11	3,0	1,7	2,2	11	12	23
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	5	9
M85.68 Autres kystes osseux autre site	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	2	9
M85.69 Autres kystes osseux siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	5	4	9	23	11	34	4,6	2,8	3,8	942	391	1 333
M85.80 Aut anom pr dens & struct os sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	29	57
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv & cuis	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	45	26	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.86 Aut anom pr densité & structure os pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	12	31
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	1	2	3	1	8	9	1,0	4,0	3,0	82	35	117
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	729	267	996
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	1	2	3	2	8	10	2,0	4,0	3,3	66	29	95
M85.90 Anom densité & struct os s/p sites mult	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
M85.93 Anom densité & structure os s/p av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.95 Anom densité & structure os s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
M85.96 Anom densité & structure os s/p pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.97 Anom densité & struct os s/p chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.98 Anom densité & structure os s/p aut site	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	7	4	11
M85.99 Anom densité & struct os s/p siège n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	51	18	69
M860 Ostéomyélite hématogène aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.07 Ostéomyél hématogène aiguë chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	36	85	121	447	1 609	2 056	12,4	18,9	17,0	37	73	110
M86.10 Aut ostéomyél aiguës sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.11 Aut ostéomyél aiguës rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M86.12 Aut ostéomyélites aiguës part sup bras	2	1	3	9	14	23	4,5	14,0	7,7	0	0	0
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës avant bras	1	2	3	13	7	20	13,0	3,5	6,7	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	3	3
M86.15 Aut ostéomyél aiguës cuisse	11	12	23	129	332	461	11,7	27,7	20,0	10	5	15
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	5	8	13	35	152	187	7,0	19,0	14,4	2	10	12
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	17	58	75	261	1 059	1 320	15,4	18,3	17,6	13	48	61
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	0	3	3	0	35	35	0,0	11,7	11,7	9	4	13
M862 Ostéomyélite subaiguë	6	1	7	116	3	119	19,3	3,0	17,0	0	3	3
M86.22 Ostéomyélite subaiguë part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.25 Ostéomyél subaiguë cuisse	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	0	1	1
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	2	1	3	58	3	61	29,0	3,0	20,3	0	1	1
M86.28 Ostéomyélite subaiguë autre site	1	0	1	43	0	43	43,0	0,0	43,0	0	0	0
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	2	5	7	8	33	41	4,0	6,6	5,9	5	3	8
M86.30 Ostéomyél chron multifoc sites mult	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M86.33 Ostéomyél chron multifoc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.35 Ostéomyél chron multifoc rég pelv cuisse	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
M86.36 Ostéomyél chron multifoc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.37 Ostéomyél chron multifoc chevil pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M86.39 Ostéomyél chron multifoc siège n préc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	4	1	5
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	3	5	8	47	12	59	15,7	2,4	7,4	5	7	12
M86.41 Ostéomyél chron av fist drain rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.42 Ostéomyél chron fist drain part sup bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
M86.45 Ostéomyél chron av fist drain cuisse	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	1	2
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.47 Ostéomyél chron av fist drain chev & pied	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	1	4	5
M86.48 Ostéomyél chron av fist drain aut site	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	1	2
M866 Autre ostéomyélite chronique	52	117	169	1 092	2 469	3 561	21,0	21,1	21,1	116	202	318
M86.60 Aut ostéomyél chron sites mult	1	3	4	6	18	24	6,0	6,0	6,0	0	0	0
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	2	1	3	5	18	23	2,5	18,0	7,7	1	2	3
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	3	1	4	29	9	38	9,7	9,0	9,5	2	2	4
M86.63 Aut ostéomyél chron avant bras	2	2	4	37	12	49	18,5	6,0	12,2	2	1	3
M86.64 Aut ostéomyél chron main	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	3	1	4
M86.65 Aut ostéomyél chron rég pelv cuisse	12	17	29	276	611	887	23,0	35,9	30,6	25	28	53
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	6	24	30	322	359	681	53,7	15,0	22,7	10	39	49
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	20	65	85	370	1 359	1 729	18,5	20,9	20,3	53	109	162
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	3	4	7	33	83	116	11,0	20,8	16,6	15	8	23
M86.69 Aut ostéomyél chron siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
M868 Autre ostéomyélite	12	23	35	146	375	521	12,2	16,3	14,9	22	43	65
M86.80 Autre ostéomyélite sites multiples	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M86.82 Autre ostéomyélite part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.84 Autre ostéomyélite main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.85 Autre ostéomyélite rég pelv cuisse	3	3	6	12	28	40	4,0	9,3	6,7	3	2	5
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	7	8
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	7	15	22	124	297	421	17,7	19,8	19,1	9	21	30
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	1	4	5	3	43	46	3,0	10,8	9,2	7	12	19
M86.89 Autre ostéomyélite siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M869 Ostéomyélite, sans précision	433	967	1 400	7 993	16 246	24 239	18,5	16,8	17,3	736	1 369	2 105
M86.90 Ostéomyél s/p sites mult	2	5	7	36	111	147	18,0	22,2	21,0	3	6	9
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	3	4	7	41	41	82	13,7	10,2	11,7	12	13	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	0	10	10	0	83	83	0,0	8,3	8,3	12	16	28
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	6	6	12	37	49	86	6,2	8,2	7,2	7	10	17
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	11	20	31	83	148	231	7,5	7,4	7,5	23	28	51
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	49	80	129	1 139	1 642	2 781	23,2	20,5	21,6	93	135	228
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	33	51	84	616	775	1 391	18,7	15,2	16,6	54	117	171
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	296	750	1 046	5 240	12 693	17 933	17,7	16,9	17,1	415	865	1 280
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	28	37	65	660	623	1 283	23,6	16,8	19,7	73	130	203
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	5	4	9	141	81	222	28,2	20,2	24,7	44	49	93
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
M87.05 Ostéonéc aseptique idiop cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
M87.08 Ostéonéc aseptique idiop aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.18 Ostéonécrose médicamenteuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	18	6	24	93	13	106	5,2	2,2	4,4	9	6	15
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	1	0	1
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	5	1	6	10	1	11	2,0	1,0	1,8	1	1	2
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	11	3	14	80	4	84	7,3	1,3	6,0	5	5	10
M87.26 Ostéonéc traum ant part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M87.27 Ostéonéc traum ant chevil & pied	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	0	1
M873 Autre ostéonécrose secondaire	4	1	5	14	1	15	3,5	1,0	3,0	4	10	14
M87.30 Aut ostéonéc sec sites mult	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
M87.31 Aut ostéonéc sec rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.35 Aut ostéonéc sec rég pelv cuisse	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	1	2	3
M87.36 Autre ostéonécrose secondaire pinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
jambe												
M87.37 Aut ostéonéc sec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M87.38 Aut ostéonéc sec aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
M878 Autre ostéonécrose	5	4	9	53	131	184	10,6	32,8	20,4	7	13	20
M87.81 Autre ostéonécrose région scapulaire	1	0	1	32	0	32	32,0	0,0	32,0	0	0	0
M87.82 Autre ostéonécrose part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M87.83 Autre ostéonécrose avant bras	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
M87.84 Autre ostéonécrose main	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
M87.85 Autre ostéonécrose rég pelv cuisse	1	2	3	3	16	19	3,0	8,0	6,3	2	7	9
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	1	2	3	9	115	124	9,0	57,5	41,3	1	3	4
M87.88 Autre ostéonécrose autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M879 Ostéonécrose, sans précision	175	180	355	1 764	1 123	2 887	10,1	6,2	8,1	301	309	610
M87.90 Ostéonéc s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	17	6	23	63	14	77	3,7	2,3	3,3	23	4	27
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	8	0	8	36	0	36	4,5	0,0	4,5	11	7	18
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	0	1	1
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	0	2	2	0	121	121	0,0	60,5	60,5	2	4	6
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	124	138	262	1 410	647	2 057	11,4	4,7	7,9	197	220	417
jambe												
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf	19	15	34	119	75	194	6,3	5,0	5,7	37	24	61
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	4	18	22	109	215	324	27,2	11,9	14,7	5	27	32
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	2	0	2	19	0	19	9,5	0,0	9,5	16	15	31
M87.99 Ostéonéc s/p siège n pr	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	6	6	12
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	2	3	5	6	16	22	3,0	5,3	4,4	319	462	781
M88.0 Maladie de Paget du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	18	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M88.8 Maladie de Paget autres os	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	78	120	198
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	3	3	0	16	16	0,0	5,3	5,3	230	324	554
M890 Algoneurodystrophie	20	17	37	177	119	296	8,8	7,0	8,0	269	137	406
M89.00 Synd doul rég complx type I memb sup	10	5	15	102	28	130	10,2	5,6	8,7	99	53	152
M89.01 Synd doul rég complx type I memb inf	9	11	20	62	89	151	6,9	8,1	7,6	101	51	152
M89.02 Synd doul rég complx type I site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	16	39
M89.09 Algoneurodystrophie SAI	1	1	2	13	2	15	13,0	2,0	7,5	46	17	63
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
M89.22 Aut tr crois dével oss part sup bras	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M89.28 Aut TCD os aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M893 Hypertrophie osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M89.35 Hypertrophie os cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.36 Hypertrophie osseuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M894 Autre ostéoarthropathie hypertrophiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
M89.40 Aut ostéoarthrop hypertroph sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.46 Aut ostéoarthrop hypertrophiant pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.49 Aut ostéoarthrop hypertroph siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M895 Ostéolyse	9	11	20	133	141	274	14,8	12,8	13,7	46	77	123
M89.50 Ostéolyse sites multiples	4	3	7	52	26	78	13,0	8,7	11,1	6	10	16
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M89.52 Ostéolyse part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M89.53 Ostéolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.55 Ostéolyse région pelvienne et cuisse	2	3	5	6	89	95	3,0	29,7	19,0	11	14	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
M89.58 Ostéolyse autre site	3	4	7	75	25	100	25,0	6,2	14,3	19	32	51
M89.59 Ostéolyse siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M896 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.66 Ostéopathie apr polio part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.67 Ostéopathie apr polio chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.69 Ostéopathie apr polio siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M898 Autres affections osseuses précisées	15	19	34	71	150	221	4,7	7,9	6,5	125	159	284
M89.80 Autres affections oss préc sites mult	4	2	6	14	19	33	3,5	9,5	5,5	14	18	32
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	1	0	1	26	0	26	26,0	0,0	26,0	11	8	19
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	3	6	9
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.84 Autres affections oss préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	1	6	7	2	41	43	2,0	6,8	6,1	31	27	58
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	3	1	4	8	7	15	2,7	7,0	3,8	7	9	16
M89.87 Autres affections oss préc chevil pied	0	1	1	0	42	42	0,0	42,0	42,0	4	6	10
M89.88 Autres affections oss préc aut site	2	5	7	3	23	26	1,5	4,6	3,7	29	46	75
M89.89 Autres affections oss préc siège n préc	3	1	4	17	14	31	5,7	14,0	7,8	25	38	63
M899 Affection osseuse, sans précision	11	10	21	81	60	141	7,4	6,0	6,7	102	124	226
M89.90 Affection osseuse s préc sites mult	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	6	10	16
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M89.94 Affection osseuse s préc main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	1	2	3	10	10	20	10,0	5,0	6,7	25	26	51
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	5	5	10
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	1	1	2	19	2	21	19,0	2,0	10,5	8	4	12
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	6	3	9	11	5	16	1,8	1,7	1,8	42	57	99
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	1	2	3	17	20	37	17,0	10,0	12,3	8	14	22
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	662	623	1 285
M90.0 Tuberculose osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M90.4 Ostéonéc hémoglobinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	650	615	1 265
M90.8 Ostéopathie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	5	16	21	14	78	92	2,8	4,9	4,4	11	12	23
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	5	15	20	14	76	90	2,8	5,1	4,5	10	12	22
M91.2 Coxa plana	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
M92 Autre ostéochondrite juvénile	8	2	10	19	2	21	2,4	1,0	2,1	14	11	25
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	7	2	9	18	2	20	2,6	1,0	2,2	6	8	14
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
M93 Autres ostéochondropathies	14	28	42	25	174	199	1,8	6,2	4,7	14	7	21
M93.0 Épiphysiolysse fémorale supérieure	14	23	37	25	166	191	1,8	7,2	5,2	2	2	4
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	0	5	5	0	8	8	0,0	1,6	1,6	12	4	16
M932 Ostéochondrite disséquante	4	11	15	4	12	16	1,0	1,1	1,1	9	8	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M93.22 Ostéochondrite disséquante part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	4	8	12	4	9	13	1,0	1,1	1,1	1	4	5
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
M93.28 Ostéochondrite disséquante autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M93.29 Ostéoch disséquante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M938 Autres ostéochondropathies précisées	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	11	5	16
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M93.88 Aut ostéochondr pr autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M93.89 Aut ostéochondr pr siège non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94 Autres affections du cartilage	46	26	72	227	67	294	4,9	2,6	4,1	157	58	215
M94.0 Synd articl chondrocostales	36	21	57	107	52	159	3,0	2,5	2,8	136	44	180
M94.1 Polychondrite récidivante	10	5	15	120	15	135	12,0	3,0	9,0	21	14	35
M942 Chondromalacie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
M94.20 Chondromalacie sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.25 Chondromalacie cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M94.29 Chondromalacie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M943 Chondrolyse	2	1	3	4	14	18	2,0	14,0	6,0	3	4	7
M94.32 Chondrolyse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.35 Chondrolyse région pelvienne et cuisse	1	1	2	1	14	15	1,0	14,0	7,5	1	1	2
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.37 Chondrolyse cheville et pied	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
M948 Autres affections précisées du cartilage	16	12	28	40	49	89	2,5	4,1	3,2	29	31	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.80 Aut aff pr cart sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	1	1
M94.85 Aut aff pr cart cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M94.87 Aut aff pr cart chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M94.88 Aut aff pr cart aut site	13	10	23	30	47	77	2,3	4,7	3,3	13	18	31
M94.89 Aut aff pr cart siège n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	3	13
M949 Affection du cartilage, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
M94.91 Aff cart s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.92 Affection cartilage s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.95 Aff cart s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	8	24	32	18	62	80	2,2	2,6	2,5	85	79	164
M95.0 Déformation acquise du nez	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	3	12	15
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	3	2	5	7	6	13	2,3	3,0	2,6	56	40	96
M95.3 Déformation acquise du cou	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	0	11	11	0	45	45	0,0	4,1	4,1	21	23	44
M95.5 Déformation acquise du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M95.9 Déf acq ostéoartc musc tiss conj s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	51	66	117	376	528	904	7,4	8,0	7,7	44	32	76
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	39	53	92	289	383	672	7,4	7,2	7,3	24	21	45
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	4	3	7	22	10	32	5,5	3,3	4,6	9	2	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M96.2 Cyphose après irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M96.3 Cyphose après laminectomie	1	4	5	10	61	71	10,0	15,2	14,2	4	1	5
M96.4 Lordose après chirurgie	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
M96.5 Scoliose après irradiation	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
M96.8 Aut aff syst ostéoartic musc postinterv	6	5	11	39	68	107	6,5	13,6	9,7	7	7	14
M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse	216	101	317	4 451	1 671	6 122	20,6	16,5	19,3	233	106	339
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	191	91	282	3 823	1 562	5 385	20,0	17,2	19,1	202	89	291
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	25	10	35	628	109	737	25,1	10,9	21,1	31	17	48
M990 Dysfonctionnement segmentaire et somatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M99.01 Dysfonc segm & somatique rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.03 Dysfonc segm & somatique rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.07 Dysfonc segm & somatique m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M992 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.22 Rétréc can rachi sublux rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M993 Rétrécissement osseux du canal rachidien	2	5	7	14	15	29	7,0	3,0	4,1	32	15	47
M99.30 Rétréc os can rachi tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.31 Rétréc os can rachi rég cerv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	4	9
M99.32 Rétréc os can rachi rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.33 Rétréc os can rachi rég lomb	2	4	6	14	13	27	7,0	3,2	4,5	26	7	33
M99.34 Rétréc os can rachi rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M994 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4
M99.43 Rétréc can rachi tiss conj rég lomb	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	9	10	19	105	249	354	11,7	24,9	18,6	47	42	89
M99.51 Rétréc can rachi lés disc interv rég cerv	2	2	4	37	114	151	18,5	57,0	37,8	11	12	23
M99.52 Rétréc can rachi lés disc interv rég thor	0	1	1	0	38	38	0,0	38,0	38,0	2	0	2
M99.53 Rétréc can rachi lés disc interv rég lomb	7	7	14	68	97	165	9,7	13,9	11,8	30	28	58
M99.54 Rétréc can rachi lés disc interv rég sacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
M996 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M99.63 Rétréc espac intervert os & sublux lomb	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	1	2	3	13	6	19	13,0	3,0	6,3	21	14	35
M99.70 Rétréc intervert tiss conj & disc tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M99.71 Rétréc intervert tiss conj & disc cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M99.72 Rétréc intervert tiss conj & disc thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.73 Rétréc intervert tiss conj & disc lomb	1	2	3	13	6	19	13,0	3,0	6,3	15	6	21
M99.74 Rétréc intervert tiss conj & disc sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M998 Autres lésions biomécaniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	8	38
M99.81 Aut lés bioméc rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M99.82 Aut lés bioméc rég thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M99.83 Aut lés bioméc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	5	26
M99.84 Aut lés bioméc rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M999 Lésion biomécanique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M99.93 Lés bioméc s/p rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M99.94 Lés bioméc s/p rég sacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	9	12	21	150	150	300	16,7	12,5	14,3	11	43	54

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N00.0 Synd néph aigu anom glomérulaires mineur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N00.1 Synd néph aigu lés glomérul segm & focal	1	4	5	85	22	107	85,0	5,5	21,4	1	5	6
N00.2 Synd néph aigu glomérulonéph memb diff	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	0	12	12
N00.3 Synd néph aig glomérul prolif mésang dif	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
N00.5 Synd néph aigu glomérulonéph mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N00.6 Synd néph aigu mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N00.7 Synd néph aigu glomérulonéph diff croiss	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	2	2	4
N00.8 Syndrome néphritique aigu autre	3	1	4	32	29	61	10,7	29,0	15,2	0	7	7
N00.9 Syndrome néphritique aigu n pr	3	6	9	9	96	105	3,0	16,0	11,7	6	9	15
N01 Syndrome néphritique [néphrétique] d'évolution rapide	2	3	5	27	30	57	13,5	10,0	11,4	6	10	16
N01.1 Synd néph év rap lés glomérul segm & foc	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
N01.5 Synd néph évol rap glomérul mésang diff	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	1	3	4
N01.7 Synd néph évol rap glomérul diff croiss	2	0	2	27	0	27	13,5	0,0	13,5	0	3	3
N01.8 Synd néph évolution rapide aut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N01.9 Synd néph évolution rapide n pr	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	4	2	6
N02 Hématurie récidivante et persistante	16	36	52	113	447	560	7,1	12,4	10,8	152	331	483
N02.1 Hématurie récid &pers lés glom segm &foc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
N02.2 Hématurie récid &pers glomérul memb diff	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	5	7
N02.3 Hématurie récid glomérul prolif més diff	2	3	5	18	4	22	9,0	1,3	4,4	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N02.5 Hématurie récid glomérul mésang diff	1	6	7	1	178	179	1,0	29,7	25,6	2	4	6
N02.7 Hématurie récid glomérul diff croiss	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	1	1	2
N02.8 Hématurie récid & persis aut	11	23	34	78	147	225	7,1	6,4	6,6	129	286	415
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	0	3	3	0	85	85	0,0	28,3	28,3	11	27	38
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	2	2	4	20	33	53	10,0	16,5	13,2	28	44	72
N03.1 Synd néph chron lés glomérul segm & foc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	6	11
N03.2 Synd néph chron glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
N03.5 Synd néph chron glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.6 Synd néph chron mld dépôt dense	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	1	4	5
N03.7 Synd néph chron glomérul diff croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N03.8 Syndrome néphritique chronique autre	0	1	1	0	32	32	0,0	32,0	32,0	1	0	1
N03.9 Synd néph chronique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	26	45
N04 Syndrome néphrotique	66	129	195	564	1 031	1 595	8,5	8,0	8,2	184	211	395
N04.0 Synd néph anom glomérulaires mineures	3	12	15	25	105	130	8,3	8,8	8,7	7	3	10
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	8	25	33	68	180	248	8,5	7,2	7,5	16	23	39
N04.2 Synd néph glomérulonéph memb diff	5	14	19	21	79	100	4,2	5,6	5,3	7	19	26
N04.3 Synd néphrot glomérul prolif mésang diff	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
N04.5 Synd néphrotique glomérul mésang diff	4	5	9	32	65	97	8,0	13,0	10,8	4	3	7
N04.6 Synd néph mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N04.7 Synd néph glomérulonéph diff croissant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N04.8 Syndrome néphrotique autre	4	2	6	32	8	40	8,0	4,0	6,7	7	1	8
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	41	71	112	378	594	972	9,2	8,4	8,7	141	157	298
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	77	90	167	669	682	1 351	8,7	7,6	8,1	240	329	569
N05.0 Synd néph s/p anom glomérul mineures	2	3	5	18	40	58	9,0	13,3	11,6	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	7	12	19	40	41	81	5,7	3,4	4,3	40	53	93
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	9	12	21	51	92	143	5,7	7,7	6,8	34	41	75
N05.3 Synd néph s/p glomérul prolif mésan diff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N05.4 Synd néph s/p glomérul prolif endo diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N05.5 Synd néph s/p glomérul mésangiocap diff	6	5	11	74	56	130	12,3	11,2	11,8	8	17	25
N05.6 Synd néph s/p mld dépôt dense	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N05.7 Synd néph s/p glomérul diffuse croissant	4	7	11	109	101	210	27,2	14,4	19,1	15	24	39
N05.8 Synd néph s/p aut	12	14	26	202	136	338	16,8	9,7	13,0	35	47	82
N05.9 Synd néph n pr s/p	36	37	73	174	216	390	4,8	5,8	5,3	103	142	245
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	11	8	19	41	9	50	3,7	1,1	2,6	20	25	45
N06.1 Protéin isolée av lés glomérul segm &foc	6	5	11	13	5	18	2,2	1,0	1,6	6	6	12
N06.2 Protéin isolée av glomérul memb diff	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	2	3	5
N06.3 Protéin isol av glomérul prolif més diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N06.5 Protéin isolée av glomérul mésang diff	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	1	1
N06.7 Protéin isolée av glomérul diff croiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N06.8 Protéin isolée av lés morphg pr aut	1	0	1	22	0	22	22,0	0,0	22,0	2	2	4
N06.9 Protéin isolée av lés morphg pr s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	13	20
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
N07.1 Néphrop héréd nca lés glomérul seg & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N07.9 Néphrop héréd non c/a s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	186	453
N08.0 Glomérulopathie pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
N08.1 Glomérulopathie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
N08.4 Glomérulopath pdt mld endo nutri & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	230	137	367
N08.8 Glomérulopathies pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 740	4 407	7 147
N08.31 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
N08.32 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	33	50
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	234	408
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	322	550
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	764	1 237	2 001
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	143	221
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 473	2 428	3 901
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	3 905	1 966	5 871	19 756	12 383	32 139	5,1	6,3	5,5	1 835	1 375	3 210
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	3 905	1 966	5 871	19 756	12 383	32 139	5,1	6,3	5,5	1 835	1 375	3 210
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	60	36	96	385	291	676	6,4	8,1	7,0	90	83	173
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	11	10	21	27	59	86	2,5	5,9	4,1	7	8	15
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	33	16	49	216	181	397	6,5	11,3	8,1	23	19	42
N11.8 Aut néph tubulointerstitielles chron	8	2	10	112	10	122	14,0	5,0	12,2	2	7	9
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	8	8	16	30	41	71	3,8	5,1	4,4	58	49	107
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	299	174	473	1 557	1 295	2 852	5,2	7,4	6,0	282	238	520

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	299	174	473	1 557	1 295	2 852	5,2	7,4	6,0	282	238	520
N13 Uropathie obstructive et par reflux	1 317	1 251	2 568	6 781	5 640	12 421	5,1	4,5	4,8	2 445	2 873	5 318
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélourétérale	68	63	131	201	256	457	3,0	4,1	3,5	62	47	109
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	57	78	135	274	308	582	4,8	3,9	4,3	150	226	376
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	299	429	728	893	1 101	1 994	3,0	2,6	2,7	169	203	372
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	106	110	216	686	586	1 272	6,5	5,3	5,9	1 392	1 596	2 988
N13.4 Hydrouretère	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	90	129	219
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	85	80	165	248	264	512	2,9	3,3	3,1	181	225	406
N13.6 Pyonéphrose	678	463	1 141	4 349	3 010	7 359	6,4	6,5	6,4	284	266	550
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	13	15	28	58	67	125	4,5	4,5	4,5	77	74	151
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	6	5	11	30	15	45	5,0	3,0	4,1	15	42	57
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	4	7	11	41	32	73	10,2	4,6	6,6	25	65	90
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	13	12	25	109	72	181	8,4	6,0	7,2	272	279	551
N14.0 Néphropathie due à un analgésique	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	2	1	3
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	9	8	17	86	37	123	9,6	4,6	7,2	225	238	463
N14.2 Néphrop drog méd ou subs bio s/p	4	2	6	23	17	40	5,8	8,5	6,7	39	27	66
N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
N14.4 Néphrop tox non c/a	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	9	12
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	52	23	75	710	225	935	13,7	9,8	12,5	141	85	226
N15.1 Abcès rénal et périrénal	40	20	60	634	213	847	15,8	10,6	14,1	110	59	169
N15.8 Aut mld rénales tubulointerstitielles pr	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	4	9
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	11	3	14	70	12	82	6,4	4,0	5,9	26	22	48
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	143	119	262

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
au cours de maladies classées ailleurs												
N16.0 Mld rénale tubulointerst pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	99	201
N16.1 Mld rénale tubinters pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
N16.2 Mld rén tubinters pdt mld sang & immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N16.3 Mld rénale tubinters pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	14	51
N17 Insuffisance rénale aiguë	1 424	1 987	3 411	14 665	19 914	34 579	10,3	10,0	10,1	28 377	33 742	62 119
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	156	227	383	2 677	3 549	6 226	17,2	15,6	16,3	897	1 524	2 421
N17.1 Insuf rén aig av nécrose corticale aiguë	1	2	3	35	31	66	35,0	15,5	22,0	9	8	17
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	5	4	9
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	46	63	109	480	445	925	10,4	7,1	8,5	334	385	719
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	1 220	1 695	2 915	11 460	15 889	27 349	9,4	9,4	9,4	27 132	31 821	58 953
N18 Maladie rénale chronique	457	713	1 170	5 889	7 664	13 553	12,9	10,7	11,6	40 617	47 539	88 156
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	53	61	114
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	278	375	653
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	4	11	15	18	85	103	4,5	7,7	6,9	2 618	2 935	5 553
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	18	26	44	312	256	568	17,3	9,8	12,9	1 824	1 831	3 655
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	323	509	832	4 336	5 965	10 301	13,4	11,7	12,4	2 449	3 292	5 741
N18.9 Maladie rénale chron s/p	111	165	276	1 222	1 355	2 577	11,0	8,2	9,3	33 395	39 045	72 440
N19 Insuffisance rénale, sans précision	7	14	21	58	54	112	8,3	3,9	5,3	255	264	519
N19 Insuffisance rénale sans précision	7	14	21	58	54	112	8,3	3,9	5,3	255	264	519
N20 Calcul du rein et de l'uretère	1 302	1 835	3 137	3 625	4 442	8 067	2,8	2,4	2,6	2 033	2 741	4 774
N20.0 Calcul du rein	549	637	1 186	1 712	1 594	3 306	3,1	2,5	2,8	1 441	1 872	3 313
N20.1 Calcul uretère	521	885	1 406	1 280	1 800	3 080	2,5	2,0	2,2	208	280	488
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	169	255	424	430	868	1 298	2,5	3,4	3,1	50	69	119
N20.9 Calcul urinaire sans précision	63	58	121	203	180	383	3,2	3,1	3,2	334	520	854

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	56	261	317	158	901	1 059	2,8	3,5	3,3	139	811	950
N21.0 Calcul de la vessie	25	207	232	110	786	896	4,4	3,8	3,9	117	760	877
N21.1 Calcul urètre	11	19	30	19	56	75	1,7	2,9	2,5	5	29	34
N21.8 Aut calculs voies uri infes	20	32	52	29	52	81	1,4	1,6	1,6	10	12	22
N21.9 Calcul voies uri infes s/p	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	7	10	17
N22 Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N22.8 Calcul voies uri pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	208	306	514	439	524	963	2,1	1,7	1,9	317	269	586
N23 Colique néphritique sans précision	208	306	514	439	524	963	2,1	1,7	1,9	317	269	586
N25 Affections dues à une tubulopathie	14	14	28	90	86	176	6,4	6,1	6,3	302	262	564
N25.0 Ostéodystrophie rénale	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	20	21	41
N25.1 Diabète insipide néphrogénique	2	3	5	9	46	55	4,5	15,3	11,0	132	73	205
N25.8 Aut aff tubulopathie	10	8	18	75	22	97	7,5	2,8	5,4	141	151	292
N25.9 Aff tubulopathie s/p	2	1	3	6	3	9	3,0	3,0	3,0	9	17	26
N26 Rein scléreux, sans précision	17	6	23	94	15	109	5,5	2,5	4,7	624	537	1 161
N26 Rein scléreux sans précision	17	6	23	94	15	109	5,5	2,5	4,7	624	537	1 161
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
N27.0 Petit rein unilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
N27.1 Petit rein bilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N27.9 Petit rein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	50	84	134	402	482	884	8,0	5,7	6,6	2 857	3 573	6 430
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	22	43	65	235	254	489	10,7	5,9	7,5	161	182	343
N28.1 Kyste du rein	19	27	46	130	140	270	6,8	5,2	5,9	2 388	3 080	5 468
N28.9 Aff rein & uretère s/p	9	14	23	37	88	125	4,1	6,3	5,4	308	311	619

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	36	56	92	259	402	661	7,2	7,2	7,2	485	596	1 081
N28.80 Hypertrophie rénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	21	31
N28.81 Mégaurète	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	11	16
N28.82 Néphroptose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N28.84 Pyélourétérite kystique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
N28.85 Urétérite kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	35	54	89	258	398	656	7,4	7,4	7,4	465	563	1 028
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	54	131
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	51	125
N30 Cystite	755	584	1 339	6 616	4 979	11 595	8,8	8,5	8,7	7 408	3 094	10 502
N30.0 Cystite aiguë	95	52	147	846	450	1 296	8,9	8,7	8,8	715	259	974
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	9	1	10	67	2	69	7,4	2,0	6,9	386	46	432
N30.2 Autres cystites chroniques	8	16	24	45	60	105	5,6	3,8	4,4	173	68	241
N30.4 Cystite due à une irradiation	12	136	148	73	1 029	1 102	6,1	7,6	7,4	83	372	455
N30.8 Autres cystites	23	29	52	199	210	409	8,7	7,2	7,9	95	106	201
N30.9 Cystite sans précision	608	350	958	5 386	3 228	8 614	8,9	9,2	9,0	5 956	2 243	8 199
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	11	23	34	164	150	314	14,9	6,5	9,2	1 555	2 069	3 624
N31.0 Vessie neurogène non inhibée non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	21	79
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	1	8	9	3	67	70	3,0	8,4	7,8	648	977	1 625
N31.8 Aut dysfonc neuromusc vessie	0	5	5	0	26	26	0,0	5,2	5,2	68	51	119
N31.9 Dysfonc neuromusc vessie s/p	10	10	20	161	57	218	16,1	5,7	10,9	768	1 011	1 779
N32 Autres affections de la vessie	70	222	292	714	1 543	2 257	10,2	7,0	7,7	3 019	2 334	5 353

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N32.0 Obstruction du col de la vessie	0	47	47	0	84	84	0,0	1,8	1,8	4	132	136
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	42	84	126	561	790	1 351	13,4	9,4	10,7	158	220	378
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	4	5	9	23	132	155	5,8	26,4	17,2	25	17	42
N32.3 Diverticule de la vessie	2	20	22	5	73	78	2,5	3,6	3,5	49	213	262
N32.4 Rupture de la vessie non traumatique	2	6	8	12	164	176	6,0	27,3	22,0	4	2	6
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	17	51	68	109	284	393	6,4	5,6	5,8	2 721	1 651	4 372
N32.9 Affection de la vessie sans précision	3	9	12	4	16	20	1,3	1,8	1,7	58	99	157
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N33.0 Cystite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N33.8 Aff vessie pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N34 Urétrite et syndrome urétral	4	4	8	4	28	32	1,0	7,0	4,0	14	103	117
N34.0 Abcès urétral	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	8	10
N34.2 Autres urétrites	2	3	5	2	25	27	1,0	8,3	5,4	11	95	106
N34.3 Syndrome urétral sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
N35 Rétrécissement urétral	7	155	162	12	308	320	1,7	2,0	2,0	37	632	669
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	1	4	5
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	0	11	11	0	16	16	0,0	1,5	1,5	2	29	31
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	7	137	144	12	281	293	1,7	2,1	2,0	34	599	633
N36 Autres affections de l'urètre	14	27	41	21	170	191	1,5	6,3	4,7	49	149	198
N36.0 Fistule urétrale	2	19	21	7	154	161	3,5	8,1	7,7	5	64	69
N36.1 Diverticule urétral	4	2	6	4	8	12	1,0	4,0	2,0	6	3	9
N36.2 Caroncule urétrale	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	11	4	15
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N36.8 Autres affections précisées urètre	5	4	9	5	6	11	1,0	1,5	1,2	23	71	94
N36.9 Affection urètre sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N37 Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N37.0 Urétrite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	2 177	2 388	4 565	18 460	18 223	36 683	8,5	7,6	8,0	11 072	6 677	17 749
N39.0 Infç voies uri siège n pr	2 166	2 375	4 541	18 413	18 183	36 596	8,5	7,7	8,1	10 856	6 552	17 408
N39.1 Protéinurie persistante sans précision	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	1	5
N39.2 Protéin orthostatique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	3	8	11	12	21	33	4,0	2,6	3,0	85	59	144
N39.8 Aut aff pr app uri	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	12	11	23
N39.9 Aff app uri s/p	8	3	11	35	8	43	4,4	2,7	3,9	112	52	164
N393 Incontinence urinaire d'effort	57	40	97	102	48	150	1,8	1,2	1,5	789	58	847
N39.30 Incontinence mixte	5	1	6	12	1	13	2,4	1,0	2,2	202	30	232
N39.39 Incontinence urinaire effort	52	39	91	90	47	137	1,7	1,2	1,5	587	28	615
N40 Hyperplasie de la prostate	1	2 678	2 679	1	6 259	6 260	1,0	2,3	2,3	1	37 486	37 487
N40 Hyperplasie de la prostate	1	2 678	2 679	1	6 259	6 260	1,0	2,3	2,3	1	37 486	37 487
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	351	351	0	1 756	1 756	0,0	5,0	5,0	0	664	664
N41.0 Prostatite aiguë	0	148	148	0	642	642	0,0	4,3	4,3	0	110	110
N41.1 Prostatite chronique	0	7	7	0	31	31	0,0	4,4	4,4	0	152	152
N41.2 Abscès de la prostate	0	18	18	0	185	185	0,0	10,3	10,3	0	43	43
N41.3 Prostatocystite	0	34	34	0	193	193	0,0	5,7	5,7	0	25	25
N41.4 Prostatite granulomateuse	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	15	15
N41.8 Aut aff infl prostate	0	5	5	0	35	35	0,0	7,0	7,0	0	18	18
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	137	137	0	667	667	0,0	4,9	4,9	0	301	301
N42 Autres affections de la prostate	0	11	11	0	25	25	0,0	2,3	2,3	0	94	94
N42.0 Calcul de la prostate	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	32	32
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	5	5	0	13	13	0,0	2,6	2,6	0	24	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N42.2 Atrophie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	5	5
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	27	27
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	11	11	0	31	31	0,0	2,8	2,8	0	71	71
N42.80 Syndrome de prostatodynie	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	1	1
N42.88 Aut aff pr prostate	0	10	10	0	21	21	0,0	2,1	2,1	0	70	70
N43 Hydrocèle et spermatocele	0	26	26	0	69	69	0,0	2,7	2,7	0	579	579
N43.1 Hydrocèle infectée	0	5	5	0	35	35	0,0	7,0	7,0	0	6	6
N43.2 Autres hydrocèles	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	20	20
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	16	16	0	27	27	0,0	1,7	1,7	0	516	516
N43.4 Spermatocele	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	37	37
N440 Torsion du testicule	0	189	189	0	199	199	0,0	1,1	1,1	0	16	16
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.08 Autres torsions du testicule	0	169	169	0	179	179	0,0	1,1	1,1	0	16	16
N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès	0	29	29	0	246	246	0,0	8,5	8,5	0	19	19
N45.00 Épидидymite avec abcès	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	6	6
N45.01 Orchite avec abcès	0	6	6	0	36	36	0,0	6,0	6,0	0	6	6
N45.02 Épидidymo-orchite avec abcès	0	21	21	0	201	201	0,0	9,6	9,6	0	7	7
N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	1	249	250	1	1 096	1 097	1,0	4,4	4,4	0	201	201
N45.90 Épидидymite	0	43	43	0	214	214	0,0	5,0	5,0	0	79	79
N45.91 Orchite	0	31	31	0	125	125	0,0	4,0	4,0	0	46	46
N45.92 Épидidymo-orchite	1	175	176	1	757	758	1,0	4,3	4,3	0	76	76

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N46 Stérilité, chez l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
N46.0 Azoospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
N47 Affections du prépuce	0	45	45	0	148	148	0,0	3,3	3,3	0	650	650
N47.0 Phimosis	0	35	35	0	85	85	0,0	2,4	2,4	0	488	488
N47.1 Paraphimosis	0	8	8	0	61	61	0,0	7,6	7,6	0	126	126
N47.8 Autres affections du prépuce	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	36	36
N48 Autres affections du pénis	0	86	86	0	269	269	0,0	3,1	3,1	0	651	651
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	4	4	0	16	16	0,0	4,0	4,0	0	57	57
N48.1 Balanoposthite	0	41	41	0	159	159	0,0	3,9	3,9	0	424	424
N48.3 Priapisme	0	25	25	0	55	55	0,0	2,2	2,2	0	11	11
N48.5 Ulcère du pénis	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	24	24
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	9	9	0	10	10	0,0	1,1	1,1	0	28	28
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	0	91	91
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	16	16
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	26	26	0	239	239	0,0	9,2	9,2	0	51	51
N48.20 Abscess du pénis	0	5	5	0	103	103	0,0	20,6	20,6	0	6	6
N48.21 Cellulite du pénis	0	21	21	0	136	136	0,0	6,5	6,5	0	23	23
N48.28 Aut aff infl pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	22	22
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	17	17	0	18	18	0,0	1,1	1,1	0	105	105
N48.40 Trbl érection homme insuf art	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	14	14	0	15	15	0,0	1,1	1,1	0	76	76
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	28	28
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	214	214	0	2 524	2 524	0,0	11,8	11,8	0	209	209

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N49.0 Aff infl vésic séminales	0	3	3	0	10	10	0,0	3,3	3,3	0	6	6
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défér	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	0	4	4
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	135	135	0	760	760	0,0	5,6	5,6	0	150	150
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	68	68	0	1 725	1 725	0,0	25,4	25,4	0	35	35
N49.8 Aff infl aut org gén pr homme	0	6	6	0	22	22	0,0	3,7	3,7	0	9	9
N49.9 Aff infl org gén n pr homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	33	33	0	164	164	0,0	5,0	5,0	0	332	332
N50.0 Atrophie du testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	33	33	0	164	164	0,0	5,0	5,0	0	301	301
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	15	15
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	8	8	0	26	26	0,0	3,2	3,2	0	34	34
N50.10 Hématospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	10	10
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	8	8	0	26	26	0,0	3,2	3,2	0	24	24
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	207	207
N51.0 Aff prostate pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.1 Aff testicule & épидидyme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	137	137
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	64	64
N60 Dysplasies mammaires bénignes	18	0	18	21	0	21	1,2	0,0	1,2	617	11	628
N60.0 Kyste solitaire du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	7	172
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	119	0	119
N60.2 Adénofibrose du sein	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	81	0	81
N60.3 Fibrosclérose du sein	5	0	5	7	0	7	1,4	0,0	1,4	103	0	103

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	1	32
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	87	3	90
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
N61 Affections inflammatoires du sein	122	4	126	367	29	396	3,0	7,2	3,1	158	7	165
N61 Affections inflammatoires du sein	122	4	126	367	29	396	3,0	7,2	3,1	158	7	165
N62 Hypertrophie mammaire	123	6	129	138	6	144	1,1	1,0	1,1	83	207	290
N62 Hypertrophie mammaire	123	6	129	138	6	144	1,1	1,0	1,1	83	207	290
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	459	19	478
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	459	19	478
N64 Autres affections du sein	25	1	26	50	4	54	2,0	4,0	2,1	393	16	409
N64.0 Fissure et fistule du mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N64.1 Cystostéatonecrose du sein	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	32	1	33
N64.2 Atrophie mammaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
N64.4 Mastodynie	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	16	6	22
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	33	3	36
N64.8 Autres affections précisées du sein	18	1	19	33	4	37	1,8	4,0	1,9	211	4	215
N64.9 Affection du sein sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	49	2	51
N70 Salpingite et ovarite	185	0	185	821	0	821	4,4	0,0	4,4	426	1	427
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	36	0	36	206	0	206	5,7	0,0	5,7	37	0	37
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	35	0	35	135	0	135	3,9	0,0	3,9	279	1	280
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	114	0	114	480	0	480	4,2	0,0	4,2	110	0	110
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	89	0	89	320	0	320	3,6	0,0	3,6	148	2	150
N71.0 Aff infl aiguë utér	28	0	28	145	0	145	5,2	0,0	5,2	22	0	22
N71.1 Aff infl chron utér	4	0	4	22	0	22	5,5	0,0	5,5	47	1	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N71.9 Aff infl utér s/p	57	0	57	153	0	153	2,7	0,0	2,7	79	1	80
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	545	0	545
N72 Aff infl col utér	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	545	0	545
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	278	0	278	1 001	0	1 001	3,6	0,0	3,6	1 941	2	1 943
N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu	13	0	13	40	0	40	3,1	0,0	3,1	36	0	36
N73.1 Paramérite & phlegmon pelv chron	4	0	4	32	0	32	8,0	0,0	8,0	6	0	6
N73.2 Paramérite & phlegmon pelv s/p	20	0	20	206	0	206	10,3	0,0	10,3	45	0	45
N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme	7	0	7	44	0	44	6,3	0,0	6,3	13	0	13
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	19	0	19	117	0	117	6,2	0,0	6,2	22	0	22
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	15	0	15	34	0	34	2,3	0,0	2,3	1 680	2	1 682
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	14	0	14
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	197	0	197	518	0	518	2,6	0,0	2,6	125	0	125
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	0	69
N74.1 Aff infl pelv TB femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.3 Aff infl pelv gonoc femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	0	55
N74.8 Aff infl pelv femme pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N75 Affections de la glande de Bartholin	67	0	67	108	0	108	1,6	0,0	1,6	45	0	45
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	9	0	9	10	0	10	1,1	0,0	1,1	27	0	27
N75.1 Abscess de la glande de Bartholin	33	0	33	62	0	62	1,9	0,0	1,9	6	0	6
N75.8 Aut aff glande Bartholin	25	0	25	36	0	36	1,4	0,0	1,4	12	0	12
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	118	0	118	460	0	460	3,9	0,0	3,9	732	0	732
N76.0 Vaginite aiguë	11	0	11	30	0	30	2,7	0,0	2,7	483	0	483

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
N76.2 Vulvite aiguë	24	0	24	98	0	98	4,1	0,0	4,1	143	0	143
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N76.4 Abcès de la vulve	75	0	75	301	0	301	4,0	0,0	4,0	45	0	45
N76.5 Ulcération du vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N76.6 Ulcération de la vulve	7	0	7	30	0	30	4,3	0,0	4,3	22	0	22
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	30	0	30	639	0	639	21,3	0,0	21,3	50	0	50
N76.80 Aut infl pr vag & vul mucosite vag & vul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	30	0	30	639	0	639	21,3	0,0	21,3	41	0	41
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 126	0	1 126
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	198	0	198
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	820	0	820
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	0	108
N80 Endométriose	467	0	467	1 118	0	1 118	2,4	0,0	2,4	3 507	4	3 511
N80.0 Endométriose utérus	206	0	206	384	0	384	1,9	0,0	1,9	1 921	2	1 923
N80.1 Endométriose ovaire	111	0	111	262	0	262	2,4	0,0	2,4	292	0	292
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	169	0	169
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	58	0	58	193	0	193	3,3	0,0	3,3	261	2	263
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N80.5 Endométriose intestin	12	0	12	63	0	63	5,2	0,0	5,2	24	0	24
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N80.8 Autres endométrioses	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	73	0	73
N80.9 Endométriose sans précision	65	0	65	175	0	175	2,7	0,0	2,7	748	0	748
N81 Prolapsus génital	2 195	0	2 195	4 230	0	4 230	1,9	0,0	1,9	2 231	1	2 232

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N81.0 Urétrécèle chez la femme	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	16	0	16
N81.1 Cystocèle	423	0	423	821	0	821	1,9	0,0	1,9	911	0	911
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	285	0	285	511	0	511	1,8	0,0	1,8	57	0	57
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	689	0	689	1 503	0	1 503	2,2	0,0	2,2	118	0	118
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	362	0	362	703	0	703	1,9	0,0	1,9	305	0	305
N81.5 Entérocèle vaginale	31	0	31	52	0	52	1,7	0,0	1,7	174	0	174
N81.6 Rectocèle	253	0	253	380	0	380	1,5	0,0	1,5	499	0	499
N81.8 Autres prolapsus génitaux	47	0	47	72	0	72	1,5	0,0	1,5	67	1	68
N81.9 Prolapsus génital sans précision	99	0	99	178	0	178	1,8	0,0	1,8	84	0	84
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	116	0	116	940	0	940	8,1	0,0	8,1	380	0	380
N82.0 Fistule vésicovaginale	20	0	20	117	0	117	5,8	0,0	5,8	37	0	37
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	4	0	4	18	0	18	4,5	0,0	4,5	18	0	18
N82.2 Fistule du vagin à intestin grêle	4	0	4	86	0	86	21,5	0,0	21,5	8	0	8
N82.3 Fistule du vagin au côlon	68	0	68	565	0	565	8,3	0,0	8,3	216	0	216
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	12	0	12	137	0	137	11,4	0,0	11,4	65	0	65
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	9	0	9
N82.8 Aut fist app gén femme	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	15	0	15
N82.9 Fist app gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	472	0	472	834	0	834	1,8	0,0	1,8	4 608	16	4 624
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	33	0	33	53	0	53	1,6	0,0	1,6	283	7	290
N83.1 Kyste du corps jaune	75	0	75	122	0	122	1,6	0,0	1,6	258	0	258
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	321	0	321	548	0	548	1,7	0,0	1,7	2 534	5	2 539
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	0	68
N83.6 Hématosalpinx	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	27	0	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N83.7 Hématome du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N83.8 Aut aff noninfl ovar tr Fall &lgmt larg	25	0	25	54	0	54	2,2	0,0	2,2	1 305	4	1 309
N83.9 Aff noninfl ovar tr Fall &lgmt larg s/p	16	0	16	54	0	54	3,4	0,0	3,4	130	0	130
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	171	0	171	273	0	273	1,6	0,0	1,6	121	0	121
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	126	0	126	200	0	200	1,6	0,0	1,6	96	0	96
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	20	0	20	34	0	34	1,7	0,0	1,7	13	0	13
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	25	0	25	39	0	39	1,6	0,0	1,6	12	0	12
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	83	0	83	156	0	156	1,9	0,0	1,9	1 248	3	1 251
N84.0 Polype du corps utérus	73	0	73	143	0	143	2,0	0,0	2,0	907	2	909
N84.1 Polype du col utérus	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	301	1	302
N84.2 Polype du vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N84.3 Polype de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	265	0	265	500	0	500	1,9	0,0	1,9	940	2	942
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	136	0	136	245	0	245	1,8	0,0	1,8	186	0	186
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	65	0	65	149	0	149	2,3	0,0	2,3	46	0	46
N85.2 Hypertrophie utérus	9	0	9	16	0	16	1,8	0,0	1,8	130	0	130
N85.4 Malposition utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
N85.5 Inversion utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N85.6 Synéchie intrautérine	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	43	1	44
N85.7 Hématométrie	25	0	25	48	0	48	1,9	0,0	1,9	23	0	23
N85.8 Aut aff non infl pr utér	22	0	22	34	0	34	1,5	0,0	1,5	455	1	456
N85.9 Aff non infl utér s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N86 Érosion et ectropion du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
N87 Dysplasie du col de l'utérus	33	0	33	50	0	50	1,5	0,0	1,5	149	0	149
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	12	0	12	15	0	15	1,2	0,0	1,2	63	0	63
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	8	0	8
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	3	0	3
N87.9 Dysplasie col utér s/p	11	0	11	17	0	17	1,5	0,0	1,5	75	0	75
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	17	0	17	39	0	39	2,3	0,0	2,3	554	2	556
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.2 Rétréc & sténose col utér	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	47	0	47
N88.3 Béance du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	13	0	13	22	0	22	1,7	0,0	1,7	464	2	466
N88.9 Aff non infl col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	30	0	30	76	0	76	2,5	0,0	2,5	307	1	308
N89.0 Dysplasie légère du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N89.2 Dysplasie sévère vagin non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N89.4 Leucoplasie du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	22	0	22
N89.6 Anneau hyménal serré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N89.7 Hématocolpos	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	12	0	12
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	10	0	10	29	0	29	2,9	0,0	2,9	246	1	247
N89.9 Aff non infl vagin s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N90 Autres affections non inflammatoires	21	0	21	58	0	58	2,8	0,0	2,8	626	1	627

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
de la vulve et du périnée												
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
N90.2 Dysplasie sévère vulve non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N90.4 Leucoplasie de la vulve	6	0	6	22	0	22	3,7	0,0	3,7	298	0	298
N90.5 Atrophie de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	0	43
N90.6 Hypertrophie de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
N90.7 Kyste de la vulve	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	0	57
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	15	0	15	36	0	36	2,4	0,0	2,4	197	1	198
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	0	163
N91.0 Aménorrhée primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
N91.1 Aménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	0	64
N91.2 Aménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	0	71
N91.4 Oligoménorrhée secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	619	0	619	1 130	0	1 130	1,8	0,0	1,8	993	0	993
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	427	0	427	743	0	743	1,7	0,0	1,7	726	0	726
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	178	0	178	358	0	358	2,0	0,0	2,0	217	0	217
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
N92.3 Saignements ovulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	10	0	10	23	0	23	2,3	0,0	2,3	21	0	21
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	466	1	467	849	1	850	1,8	1,0	1,8	739	0	739
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	13	0	13
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	183	0	183	301	0	301	1,6	0,0	1,6	167	0	167
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	275	1	276	539	1	540	2,0	1,0	2,0	559	0	559
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	283	0	283	521	0	521	1,8	0,0	1,8	673	0	673
N94.0 Douleurs intermenstruelles	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N94.1 Dyspareunie	20	0	20	30	0	30	1,5	0,0	1,5	62	0	62
N94.2 Vaginisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	0	64
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
N94.4 Dysménorrhée primaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N94.5 Dysménorrhée secondaire	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
N94.6 Dysménorrhée sans précision	76	0	76	110	0	110	1,4	0,0	1,4	204	0	204
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menst	182	0	182	374	0	374	2,1	0,0	2,1	311	0	311
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	137	0	137	277	0	277	2,0	0,0	2,0	791	0	791
N95.0 Saignements postménopausiques	135	0	135	270	0	270	2,0	0,0	2,0	339	0	339
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	0	267
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	160	0	160
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	6	0	6
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N96 Avortements à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N97 Stérilité de la femme	7	0	7	9	0	9	1,3	0,0	1,3	153	0	153
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N97.1 Stérilité origine tubaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N97.2 Stérilité origine utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N97.4 Stérilité femme ass fact relevant homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	108	0	108
N98 Complications de la fécondation artificielle	26	0	26	95	0	95	3,7	0,0	3,7	8	0	8
N98.0 Infc ass insémination artificielle	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
N98.1 Hyperstimulation des ovaires	24	0	24	92	0	92	3,8	0,0	3,8	6	0	6
N98.8 Aut compl fécondation artificielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	143	54	197	572	499	1 071	4,0	9,2	5,4	1 361	1 404	2 765
N99.0 Insuf rénale postintervention	12	29	41	215	390	605	17,9	13,4	14,8	588	1 262	1 850
N99.1 Rétréc urétral postintervention	0	12	12	0	25	25	0,0	2,1	2,1	10	35	45
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	2	0	2
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	109	0	109	234	0	234	2,1	0,0	2,1	23	0	23
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	6	1	7	11	12	23	1,8	12,0	3,3	724	65	789
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	13	12	25	106	72	178	8,2	6,0	7,1	14	42	56
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	35	68	103	295	274	569	8,4	4,0	5,5	49	68	117
N99.50 Hémor stomie app uri	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	4	3	7
N99.51 Infc stomie app uri	11	27	38	155	109	264	14,1	4,0	6,9	20	26	46
N99.52 Aut dysfonc stomie app uri NCA	24	39	63	140	155	295	5,8	4,0	4,7	25	39	64
O00 Grossesse extra-utérine	752	0	752	1 008	0	1 008	1,3	0,0	1,3	23	0	23
O00.0 Grossesse abdominale	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O00.1 Grossesse tubaire	566	0	566	709	0	709	1,3	0,0	1,3	12	0	12
O00.2 Grossesse ovarienne	16	0	16	19	0	19	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O00.8 Autres grossesses extrautérines	32	0	32	95	0	95	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	135	0	135	168	0	168	1,2	0,0	1,2	10	0	10
O01 Môle hydatiforme	35	0	35	47	0	47	1,3	0,0	1,3	5	0	5
O01.0 Môle hydatiforme classique	23	0	23	28	0	28	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	4	0	4
O02 Autres produits anormaux de la conception	529	0	529	659	0	659	1,2	0,0	1,2	50	0	50
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	54	0	54	56	0	56	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O02.1 Rétention foetus mort in utero	467	0	467	592	0	592	1,3	0,0	1,3	37	0	37
O02.8 Aut produits anorm conception pr	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O02.9 Produits anorm conception s/p	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O03 Avortement spontané	748	0	748	1 055	0	1 055	1,4	0,0	1,4	51	0	51
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	34	0	34	78	0	78	2,3	0,0	2,3	1	0	1
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	153	0	153	188	0	188	1,2	0,0	1,2	4	0	4
O03.2 Avort spont incompl compl embolie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	33	0	33	45	0	45	1,4	0,0	1,4	25	0	25
O03.4 Avort spont incompl s comp	437	0	437	535	0	535	1,2	0,0	1,2	9	0	9
O03.5 Avort spont comp s/p comp infc org pelv	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	0	0	0
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	11	0	11	13	0	13	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O03.8 Avort spont comp ou s/p compl aut & n pr	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	1	0	1
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	72	0	72	180	0	180	2,5	0,0	2,5	9	0	9
O04 Avortement médical	478	0	478	695	0	695	1,5	0,0	1,5	33	0	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	28	0	28	40	0	40	1,4	0,0	1,4	4	0	4
O04.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	52	0	52	86	0	86	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O04.2 Avort méd incompl compl embolie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	13	0	13	20	0	20	1,5	0,0	1,5	5	0	5
O04.4 Avort méd incompl s comp	109	0	109	148	0	148	1,4	0,0	1,4	3	0	3
O04.5 Avort méd comp s/p compl infc org pelv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O04.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	15	0	15	24	0	24	1,6	0,0	1,6	0	0	0
O04.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	11	0	11	19	0	19	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O04.9 Avort méd complet ou s/p s comp	248	0	248	355	0	355	1,4	0,0	1,4	19	0	19
O05 Autres formes d'avortement	22	0	22	33	0	33	1,5	0,0	1,5	1	0	1
O05.1 Aut avort incompl compl hémorr ret/sév	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O05.3 Aut forme avort incompl compl aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O05.4 Aut formes avort incompl s comp	14	0	14	17	0	17	1,2	0,0	1,2	0	0	0
O05.5 Aut avort comp s/p compl infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O07 Échec d'une tentative d'avortement	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O07.3 Échec tentative avort av comp	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	1	0	1
O07.4 Échec tentative avort s comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	74	0	74	159	0	159	2,1	0,0	2,1	45	0	45
O08.00 Infc app génit org pelv apr gross ectop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O08.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	11	0	11	21	0	21	1,9	0,0	1,9	11	0	11
O08.02 Inf gén org pel apr avort spont	19	0	19	42	0	42	2,2	0,0	2,2	17	0	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.03 Infc app génit org pelv apr avort médic	39	0	39	90	0	90	2,3	0,0	2,3	12	0	12
O08.08 Infc app génit org pelv apr aut avort	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	0	0	0
O08.09 In ap gé or pe a typ av s/p nou ep so se	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O081 Hémorragie retardée ou sévère	49	0	49	71	0	71	1,4	0,0	1,4	283	0	283
O08.10 Hémo rr ret/sév apr gross ectop	10	0	10	15	0	15	1,5	0,0	1,5	167	0	167
O08.11 Hémo rr ret/sév apr mol hy aut pro con an	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	38	0	38
O08.12 Hémo rr ret/sév apr avort spont	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	49	0	49
O08.13 Hémo rr ret/sév apr avort médic	19	0	19	30	0	30	1,6	0,0	1,6	24	0	24
O08.18 Hémo rr ret/sév apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.19 Hémo rr ret/sév a typ av s/p nou ep so se	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O082 Embolie	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	0	0	0
O08.21 Embolie apr mol hy aut pro con an	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	0	0	0
O08.22 Embolie apr avort spont	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O083 Choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O08.30 Choc apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O08.31 Choc apr mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O08.32 Choc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O08.33 Choc apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O084 Insuffisance rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.43 Insuf rén apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O086 Lésions des organes et des tissus pelviens	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	7	0	7
O08.60 Lés org/tis pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.61 Lés org/tis pelv a mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O08.63 Lés org/tis pelv apr avort médic	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O087 Autres complications veineuses	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O08.71 Aut compl vein apr mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.79 Aut compl vein a ty av s/p nou ep so se	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O088 Autres complications	24	0	24	26	0	26	1,1	0,0	1,1	185	0	185
O08.80 Aut compl apr gross ectop	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	51	0	51
O08.81 Aut compl apr mol hy aut pro con an	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	44	0	44
O08.82 Aut compl apr avort spont	11	0	11	13	0	13	1,2	0,0	1,2	63	0	63
O08.83 Aut compl apr avort médic	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	24	0	24
O08.88 Aut compl apr aut avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O08.89 Aut compl apr typ av s/p nou ep so se	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O089 Complication, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.92 Compl s préc apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	199	0	199	489	0	489	2,5	0,0	2,5	523	0	523
O10.001 Hypert essentielle préex compl g/a/p acc	137	0	137	379	0	379	2,8	0,0	2,8	409	0	409
O10.002 H/T ess préex compl g/a/p acc compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O10.003 H/T essent préex compl g/a/p compl ap	50	0	50	92	0	92	1,8	0,0	1,8	79	0	79
O10.004 H/T essent préex compl g/a/p compl pp	11	0	11	17	0	17	1,5	0,0	1,5	14	0	14
O10.009 H/T essent préex compl g/a/p épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O10.101 Cardiop hypert préex compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.103 Cardiop H/T préex compl g/a/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O102 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
O10.203 Néphrop H/T préex compl g/a/p compl ap	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	1	0	1
O109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	24	0	24	58	0	58	2,4	0,0	2,4	68	0	68
O10.901 Hypert préex compl g/a/p s/p acc	18	0	18	42	0	42	2,3	0,0	2,3	56	0	56
O10.903 H/T préex compl g/a/p s/p compl ap	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	8	0	8
O10.904 H/T préex compl g/a/p s/p compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O10.909 Hypert préex compl g/a/p s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique	159	0	159	594	0	594	3,7	0,0	3,7	91	0	91
O11.001 Prééclamp surajout H/T chron acc	113	0	113	477	0	477	4,2	0,0	4,2	72	0	72
O11.002 Prééclamp surajout H/T chron acc comp pp	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	7	0	7
O11.003 Prééclamp surajout H/T chron compl ap	26	0	26	69	0	69	2,7	0,0	2,7	8	0	8
O11.004 Prééclamp surajout H/T chron compl pp	19	0	19	39	0	39	2,1	0,0	2,1	1	0	1
O11.009 Prééclamp surajout H/T chron ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O120 Oedème gestationnel	4	0	4	12	0	12	3,0	0,0	3,0	20	0	20
O12.001 Oedème gest acc	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	11	0	11
O12.002 Oedème gest acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O12.003 Oedème gest compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O12.004 Oedème gest compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O121 Protéinurie gestationnelle	50	0	50	100	0	100	2,0	0,0	2,0	222	0	222
O12.101 Protéin gest acc	36	0	36	85	0	85	2,4	0,0	2,4	182	0	182
O12.102 Protéin gest acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O12.103 Protéin gest compl antepart	14	0	14	15	0	15	1,1	0,0	1,1	38	0	38
O12.104 Protéin gest compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O122 Oedème gestationnel avec protéinurie	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O12.201 Oedème gest av protéin acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	1 197	0	1 197	2 797	0	2 797	2,3	0,0	2,3	1 708	0	1 708
O13.001 H/T gest [induite gross] acc	882	0	882	2 300	0	2 300	2,6	0,0	2,6	1 438	0	1 438
O13.002 H/T gest [induite gross] acc compl pp	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	107	0	107
O13.003 H/T gest [induite gross] compl ap	222	0	222	325	0	325	1,5	0,0	1,5	127	0	127
O13.004 H/T gest [induite gross] compl pp	83	0	83	141	0	141	1,7	0,0	1,7	32	0	32
O13.009 Hypert gest [induite gross] n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O140 Prééclampsie légère à modérée	717	0	717	2 209	0	2 209	3,1	0,0	3,1	633	0	633
O14.001 Prééclampsie lég à mod acc	529	0	529	1 790	0	1 790	3,4	0,0	3,4	549	0	549
O14.002 Prééclampsie lég à mod acc compl pp	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	48	0	48
O14.003 Prééclampsie lég à mod compl ap	115	0	115	283	0	283	2,5	0,0	2,5	23	0	23
O14.004 Prééclampsie lég à mod compl pp	71	0	71	127	0	127	1,8	0,0	1,8	13	0	13
O141 Prééclampsie sévère	324	0	324	1 590	0	1 590	4,9	0,0	4,9	214	0	214
O14.101 Prééclampsie sévère acc	217	0	217	1 313	0	1 313	6,1	0,0	6,1	179	0	179
O14.102 Prééclampsie sévère acc compl pp	6	0	6	37	0	37	6,2	0,0	6,2	25	0	25
O14.103 Prééclampsie sévère compl ap	36	0	36	82	0	82	2,3	0,0	2,3	4	0	4
O14.104 Prééclampsie sévère compl pp	65	0	65	158	0	158	2,4	0,0	2,4	4	0	4
O14.109 Prééclampsie sévère n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O142 HELLP (syndrome)	111	0	111	548	0	548	4,9	0,0	4,9	145	0	145
O14.201 HELLP acc	91	0	91	491	0	491	5,4	0,0	5,4	99	0	99

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O14.202 HELLP acc compl postpartum	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	32	0	32
O14.203 HELLP compl antepartum	12	0	12	17	0	17	1,4	0,0	1,4	6	0	6
O14.204 HELLP compl postpartum	5	0	5	25	0	25	5,0	0,0	5,0	6	0	6
O14.209 HELLP n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O149 Prééclampsie, sans précision	713	0	713	2 198	0	2 198	3,1	0,0	3,1	637	0	637
O14.901 Prééclampsie sans précision acc	476	0	476	1 582	0	1 582	3,3	0,0	3,3	550	0	550
O14.902 Prééclampsie sans préc acc compl pp	6	0	6	39	0	39	6,5	0,0	6,5	44	0	44
O14.903 Prééclampsie sans préc compl antepartum	128	0	128	335	0	335	2,6	0,0	2,6	25	0	25
O14.904 Prééclampsie sans préc compl postpartum	103	0	103	242	0	242	2,3	0,0	2,3	17	0	17
O14.909 Prééclampsie sans préc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O150 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum	9	0	9	35	0	35	3,9	0,0	3,9	7	0	7
O15.001 Éclampsie pdt grossesse accouchement	7	0	7	31	0	31	4,4	0,0	4,4	7	0	7
O15.003 Éclampsie pdt gross compl antepart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O151 Eclampsie au cours du travail	8	0	8	44	0	44	5,5	0,0	5,5	1	0	1
O15.101 Éclampsie travail & accouchement	8	0	8	44	0	44	5,5	0,0	5,5	1	0	1
O152 Éclampsie au cours de la puerpéralité	10	0	10	25	0	25	2,5	0,0	2,5	5	0	5
O15.202 Éclampsie pdt puer acc av compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O15.204 Éclampsie pdt puer compl postpart	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	0	0	0
O16 Hypertension de la mère, sans précision	111	0	111	228	0	228	2,1	0,0	2,1	233	0	233
O16.001 Hypertension mère s/p accouchement	63	0	63	162	0	162	2,6	0,0	2,6	151	0	151
O16.002 Hypertension mère s/p acc compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	0	38
O16.003 Hypertension mère s/p compl	21	0	21	23	0	23	1,1	0,0	1,1	22	0	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ante-part												
O16.004 Hypertension mère s/p av compl postpart	26	0	26	42	0	42	1,6	0,0	1,6	18	0	18
O16.009 Hypertension mère s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O200 Menace d'avortement	18	0	18	20	0	20	1,1	0,0	1,1	2	0	2
O20.003 Menace avort ante-part	18	0	18	20	0	20	1,1	0,0	1,1	1	0	1
O20.009 Menace avort épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O208 Autres hémorragies du début de la grossesse	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	5	0	5
O20.803 Aut hémor début gross compl ante-part	9	0	9	11	0	11	1,2	0,0	1,2	4	0	4
O20.809 Aut hémor début gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O209 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	7	0	7
O20.903 Hémor début gross s/p compl ante-part	9	0	9	12	0	12	1,3	0,0	1,3	7	0	7
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	471	0	471	1 208	0	1 208	2,6	0,0	2,6	76	0	76
O21.001 Hyperémèse gravidic bén acc	12	0	12	48	0	48	4,0	0,0	4,0	30	0	30
O21.003 Hyperémèse gravidic bén compl ante-part	459	0	459	1 160	0	1 160	2,5	0,0	2,5	39	0	39
O21.009 Hyperémèse gravidic bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O211 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques	168	0	168	575	0	575	3,4	0,0	3,4	16	0	16
O21.101 Hyperémèse gravidic av trbl métab acc	3	0	3	69	0	69	23,0	0,0	23,0	3	0	3
O21.103 Hyperémèse gravidic compl métab ante-part	165	0	165	506	0	506	3,1	0,0	3,1	12	0	12
O21.109 Hyperémèse gravidic av trbl métab n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O212 Vomissements tardifs de la grossesse	31	0	31	73	0	73	2,4	0,0	2,4	19	0	19
O21.201 Vomissements tard gross acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O21.203 Vomissements tard gross compl antepart	30	0	30	72	0	72	2,4	0,0	2,4	11	0	11
O218 Autres vomissements compliquant la grossesse	14	0	14	22	0	22	1,6	0,0	1,6	14	0	14
O21.801 Aut vomissements compl gross acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	0	6
O21.803 Aut vomiss compl gross compl antepart	13	0	13	19	0	19	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O219 Vomissements de la grossesse, sans précision	32	0	32	57	0	57	1,8	0,0	1,8	23	0	23
O21.901 Vomissements gross s/p acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	0	6
O21.903 Vomissements gross s/p compl antepart	30	0	30	52	0	52	1,7	0,0	1,7	16	0	16
O21.909 Vomissements gross s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O220 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	27	0	27
O22.001 Varices m i pdt gross acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	27	0	27
O22.003 Varices m i pdt gross compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O221 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	59	0	59
O22.101 Varices org gén pdt gross acc	8	0	8	15	0	15	1,9	0,0	1,9	58	0	58
O22.103 Varices org gén pdt gross compl antepart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O222 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	25	0	25
O22.201 Thrombophlébite superf pdt gross acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	19	0	19
O22.203 Thrombophléb superf pdt gross compl ap	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O223 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse	15	0	15	55	0	55	3,7	0,0	3,7	10	0	10
O22.301 Phlébothrombose profonde pdt gross	9	0	9	41	0	41	4,6	0,0	4,6	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
acc												
O22.303 Phlébothromb profond pdt gross compl ap	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	2	0	2
O224 Hémorroïdes au cours de la grossesse	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	110	0	110
O22.401 Hémorroïdes pdt gross acc	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	101	0	101
O22.403 Hémorroïdes pdt gross compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O225 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	1	0	1
O22.501 Thrombose vein céréb pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O22.503 Thrombose vein céréb pdt gross compl ap	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	0	0	0
O228 Autres complications veineuses de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O22.801 Aut compl vein gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O22.803 Aut compl vein gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O229 Complication veineuse de la grossesse, sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O22.901 Comp vein gross s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O22.903 Comp vein gross s/p compl antepart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O230 Infections rénales au cours de la grossesse	198	0	198	554	0	554	2,8	0,0	2,8	43	0	43
O23.001 Infc rénales pdt gross acc	9	0	9	61	0	61	6,8	0,0	6,8	26	0	26
O23.003 Infc rénales pdt gross compl antepart	189	0	189	493	0	493	2,6	0,0	2,6	16	0	16
O23.009 Infc rénales pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	20	0	20	39	0	39	2,0	0,0	2,0	43	0	43
O23.101 Infc vésic pdt gross acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	25	0	25
O23.103 Infc vésic pdt gross compl antepart	19	0	19	37	0	37	1,9	0,0	1,9	18	0	18
O232 Infections urétrales au cours de la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
grossesse												
O23.203 Infc urétrales pdt gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O233 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	9	0	9
O23.301 Infc aut parties app uri pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O23.303 Infc aut part app urin gross compl ap	6	0	6	19	0	19	3,2	0,0	3,2	2	0	2
O23.309 Infc aut parties app uri pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O234 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse	29	0	29	59	0	59	2,0	0,0	2,0	95	0	95
O23.401 Infc n pr app uri pdt gross acc	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	43	0	43
O23.403 Infc n/p app urinair pdt gross compl ap	22	0	22	45	0	45	2,0	0,0	2,0	50	0	50
O23.409 Infc n pr app uri pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	18	0	18	30	0	30	1,7	0,0	1,7	158	0	158
O23.501 Infc app gén pdt gross acc	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	70	0	70
O23.503 Infc app gén pdt gross compl antepart	14	0	14	21	0	21	1,5	0,0	1,5	81	0	81
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O239 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	18	0	18
O23.901 Infc app gu pdt gross aut & s/p acc	6	0	6	11	0	11	1,8	0,0	1,8	16	0	16
O23.903 Infc gu pdt gross aut & s/p compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.909 Infc app gu pdt gross aut & s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	81	0	81	265	0	265	3,3	0,0	3,3	213	0	213
O24.501 Diab type 1 accouch	59	0	59	193	0	193	3,3	0,0	3,3	145	0	145
O24.502 Diab type 1 accouch avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O24.503 Diab type 1 troubles antepart	22	0	22	72	0	72	3,3	0,0	3,3	60	0	60
O24.504 Diab type 1 avec troubles postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	114	0	114	352	0	352	3,1	0,0	3,1	416	0	416
O24.601 Diab type 2 accouch	92	0	92	273	0	273	3,0	0,0	3,0	305	0	305
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	20	0	20	74	0	74	3,7	0,0	3,7	77	0	77
O24.604 Diab type 2 comp postpart	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	17	0	17
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O247 Diabète sucré préexistant d'€un autre type ou type non précisé	13	0	13	32	0	32	2,5	0,0	2,5	38	0	38
O24.701 Diab NCA accouch	11	0	11	25	0	25	2,3	0,0	2,3	29	0	29
O24.703 Diab NCA avec comp antepart	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	8	0	8
O24.704 Diab NCA avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	3 591	0	3 591	8 311	0	8 311	2,3	0,0	2,3	7 156	0	7 156
O24.801 Diab gest accouch	3 447	0	3 447	8 016	0	8 016	2,3	0,0	2,3	6 312	0	6 312
O24.802 Diab gest accouch avec comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.803 Diab gest comp antepart	137	0	137	281	0	281	2,1	0,0	2,1	769	0	769
O24.804 Diab gest avec comp postpart	7	0	7	14	0	14	2,0	0,0	2,0	39	0	39
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O25 Malnutrition au cours de la grossesse	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	3	0	3
O25.001 Malnutrition pdt grossesse accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O25.003 Malnutrition pdt grossesse compl ap	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	2	0	2
O260 Prise de poids excessive au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O26.001 Prise poids exces pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O261 Faible prise de poids au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.101 Faible prise poids pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	93	0	93
O26.201 Soins pdt gross avort répétition acc	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	73	0	73
O26.203 Soins gross avort répét compl antepartum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
O26.209 Soins pdt gross avort répétition ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	14	0	14
O26.301 Rétention stérilet pdt gross acc	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	11	0	11
O26.303 Rétention stérilet gross acc compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O264 Herpès gestationis	12	0	12	35	0	35	2,9	0,0	2,9	30	0	30
O26.401 Herpès gestationis acc	11	0	11	32	0	32	2,9	0,0	2,9	28	0	28
O26.403 Herpès gestationis compl antepart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O265 Syndrome d'hypotension maternelle	8	0	8	13	0	13	1,6	0,0	1,6	53	0	53
O26.501 Synd hypotension mat acc	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	28	0	28
O26.502 Synd hypotension mat acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	24	0	24
O26.503 Synd hypotension mat compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	507	0	507	1 283	0	1 283	2,5	0,0	2,5	744	0	744
O26.601 Aff hép pdt gross acc & puer acc	453	0	453	1 159	0	1 159	2,6	0,0	2,6	634	0	634
O26.602 Aff hépatiq pdt g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.603 Aff hépatiq pdt g/a/p compl antepart	52	0	52	103	0	103	2,0	0,0	2,0	86	0	86
O26.604 Aff hépatiq pdt g/a/p compl postpart	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	13	0	13
O26.609 Aff hépatique pdt g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O267 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	12	0	12	54	0	54	4,5	0,0	4,5	15	0	15
O26.701 Sublux symphyse pdt gross acc & puer acc	5	0	5	47	0	47	9,4	0,0	9,4	11	0	11
O26.702 Sublux symphyse pdt g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.703 Sublux symphyse pdt g/a/p compl antepart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O26.704 Sublux symphyse pdt g/a/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	169	0	169	347	0	347	2,1	0,0	2,1	454	0	454
O26.801 Aut aff pr gross acc	68	0	68	165	0	165	2,4	0,0	2,4	326	0	326
O26.802 Aut aff pr gross acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	98	0	98	171	0	171	1,7	0,0	1,7	101	0	101
O26.804 Aut aff pr gross compl postpart	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	6	0	6
O26.809 Aut aff pr gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O26.903 Aff gross s/p a/m compl antepart	6	0	6	10	0	10	1,7	0,0	1,7	1	0	1
O280 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	67	0	67
O28.001 Rslt hématolog anorm pdt ex prénat acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	64	0	64

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O28.002 Rslt hématol anorm ex prénat acc compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.003 Rslt hématol anorm ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	33	0	33
O28.101 Rslt biochimique anorm ex prénat acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	0	28
O28.103 Rslt biochim anorm ex prénat compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O282 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.201 Rslt cytologique anorm ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O283 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	11	0	11	22	0	22	2,0	0,0	2,0	96	0	96
O28.301 Rslt échograph anorm pdt ex prénat acc	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	84	0	84
O28.303 Rslt échog anorm pdt ex prénat compl ap	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	10	0	10
O28.309 Rslt échogr anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O284 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.401 Rslt radiologiq anorm pdt ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O28.501 Rslt chromosom anorm pdt ex prénat acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O28.503 Rslt chrom anorm pdt ex prénat compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.509 Rslt chrom anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O288 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	29	0	29	47	0	47	1,6	0,0	1,6	250	0	250
O28.801 Aut rslt anorm pdt ex prénat mère acc	27	0	27	45	0	45	1,7	0,0	1,7	244	0	244
O28.803 Aut rslt anorm pdt ex prénat compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O291 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O29.101 Comp card anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O294 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O29.401 Céphalée prov rachi/épid pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O295 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O29.501 Aut compl rachianesth/épid pdt gross acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O298 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O29.801 Aut compl anesth pdt gross acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O300 Jumeaux	407	0	407	1 515	0	1 515	3,7	0,0	3,7	1 090	0	1 090
O30.001 Jumeaux acc	366	0	366	1 389	0	1 389	3,8	0,0	3,8	718	0	718
O30.003 Jumeaux compl antepart	41	0	41	126	0	126	3,1	0,0	3,1	347	0	347
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
O301 Triplés	10	0	10	49	0	49	4,9	0,0	4,9	21	0	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O30.101 Triplés acc	5	0	5	23	0	23	4,6	0,0	4,6	14	0	14
O30.103 Triplés compl antepart	5	0	5	26	0	26	5,2	0,0	5,2	6	0	6
O30.109 Triplés n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O302 Quadruplés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.201 Quadruplés acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O309 Grossesse multiple, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O30.903 Gross mult s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O310 Foetus papyracé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O31.001 Foe papyracé acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O31.003 Foe papyracé compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d' un ou de plusieurs foetus	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	28	0	28
O31.111 Pour gross apr avort spon 1/+ foe acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
O31.113 Pour gross apr avort spon 1/+ foe ap	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	7	0	7
O31.119 Pour gross apr avort spon 1/+ foe npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus	6	0	6	28	0	28	4,7	0,0	4,7	41	0	41
O31.121 Pour gross apr réd sél 1/+ foet acc	4	0	4	26	0	26	6,5	0,0	6,5	24	0	24
O31.123 Pour gross apr réd sél 1/+ foet antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O31.129 Pour gross apr réd sél 1/+ foet npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O312 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou de plusieurs foetus	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	13	0	13
O31.201 Poursuit gross mort i u un/plus foe acc	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	9	0	9
O31.203 Poursuit gross mort i u un/plus foe ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O318 Autres complications spécifiques à	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	11	0	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
une grossesse multiple												
O31.801 Aut compl spéc gross mult acc	2	0	2	41	0	41	20,5	0,0	20,5	6	0	6
O31.803 Aut compl spéc gross mult compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O31.809 Aut compl spéc gross mult n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O320 Soins maternels pour position instable	53	0	53	129	0	129	2,4	0,0	2,4	67	0	67
O32.001 S/mat posi inst acc	49	0	49	125	0	125	2,6	0,0	2,6	65	0	65
O32.003 S/mat posi inst compl antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O321 Soins maternels pour présentation du siège	2 191	0	2 191	5 360	0	5 360	2,4	0,0	2,4	1 220	0	1 220
O32.101 S/mat prés siège acc	2 150	0	2 150	5 316	0	5 316	2,5	0,0	2,5	1 093	0	1 093
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	41	0	41	44	0	44	1,1	0,0	1,1	107	0	107
O32.109 S/mat prés siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	109	0	109	320	0	320	2,9	0,0	2,9	311	0	311
O32.201 S/mat posi transverse & oblique acc	105	0	105	316	0	316	3,0	0,0	3,0	302	0	302
O32.203 S/mat posi transv/obliq compl antepart	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O323 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton	34	0	34	79	0	79	2,3	0,0	2,3	65	0	65
O32.301 S/mat prés face front & menton acc	34	0	34	79	0	79	2,3	0,0	2,3	65	0	65
O324 Soins maternels pour tête haute à terme	18	0	18	54	0	54	3,0	0,0	3,0	28	0	28
O32.401 S/mat tête haute terme acc	18	0	18	54	0	54	3,0	0,0	3,0	28	0	28
O325 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs fœtus	124	0	124	432	0	432	3,5	0,0	3,5	244	0	244
O32.501 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe acc	124	0	124	432	0	432	3,5	0,0	3,5	237	0	237

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O32.503 S/mat gross mul prés anor 1/plu foe ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O326 Soins maternels pour présentation complexe	10	0	10	21	0	21	2,1	0,0	2,1	38	0	38
O32.601 S/mat prés complexe acc	9	0	9	20	0	20	2,2	0,0	2,2	38	0	38
O32.603 S/mat prés complexe compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O328 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus	118	0	118	237	0	237	2,0	0,0	2,0	953	0	953
O32.801 S/mat aut prés anorm foe acc	115	0	115	227	0	227	2,0	0,0	2,0	953	0	953
O32.803 S/mat aut prés anorm foe compl antepart	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	0	0	0
O329 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	36	0	36
O32.901 S/mat prés anorm foe s/p acc	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	35	0	35
O32.903 S/mat prés anorm foe s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O330 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	8	0	8
O33.001 S/mat dispro malform bassin mère acc	7	0	7	16	0	16	2,3	0,0	2,3	8	0	8
O331 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O33.101 S/mat dispro bassin mat rétréci acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	0	8
O333 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O33.301 S/mat dispro rétréc détroit inf acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O334 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et foetale	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O33.401 S/mat dispro foetopelv mixt mat &foe acc	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	4	0	4
O335 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros	53	0	53	123	0	123	2,3	0,0	2,3	92	0	92
O33.501 S/mat dispro foe anorm gros acc	53	0	53	123	0	123	2,3	0,0	2,3	87	0	87
O33.503 S/mat dispro foe anorm gros compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O337 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du foetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O33.701 S/mat dispro aut anom foe acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O33.709 S/mat dispro aut anom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O338 Soins maternels pour disproportion d'autres origines	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O33.801 S/mat dispro aut orig acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O339 Soins maternels pour disproportion, sans précision	22	0	22	58	0	58	2,6	0,0	2,6	34	0	34
O33.901 S/mat dispro s/p acc	22	0	22	58	0	58	2,6	0,0	2,6	34	0	34
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	14	0	14	31	0	31	2,2	0,0	2,2	230	0	230
O34.001 S/mat malform congén utér acc	13	0	13	30	0	30	2,3	0,0	2,3	209	0	209
O34.002 S/mat malform cong utérus acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	145	0	145	392	0	392	2,7	0,0	2,7	913	0	913
O34.101 S/mat tum corps utér acc	67	0	67	190	0	190	2,8	0,0	2,8	778	0	778
O34.102 S/mat tum corps utérus acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	77	0	77	197	0	197	2,6	0,0	2,6	97	0	97
O34.104 S/mat tum corps utér compl postpart	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	8	0	8
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	6 546	0	6 546	14 519	0	14 519	2,2	0,0	2,2	2 169	0	2 169
O34.201 Cicatrice utér c/s ant acc	6 535	0	6 535	14 478	0	14 478	2,2	0,0	2,2	1 784	0	1 784
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	11	0	11	41	0	41	3,7	0,0	3,7	313	0	313
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	0	72
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	69	0	69	159	0	159	2,3	0,0	2,3	86	0	86
O34.291 Cicatrice utérine interv chirurg ant acc	69	0	69	159	0	159	2,3	0,0	2,3	77	0	77
O34.293 Cicatrice utér interv chir ant compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O34.299 Cicatrice utér interv chir ant ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O343 Soins maternels pour béance du col	323	0	323	1 342	0	1 342	4,2	0,0	4,2	344	0	344
O34.301 S/mat béance col acc	67	0	67	330	0	330	4,9	0,0	4,9	203	0	203
O34.302 S/mat béance col acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.303 S/mat béance col compl antepart	256	0	256	1 012	0	1 012	4,0	0,0	4,0	105	0	105
O34.309 S/mat béance col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	0	35
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	107	0	107	835	0	835	7,8	0,0	7,8	373	0	373
O34.401 S/mat aut anom col acc	17	0	17	106	0	106	6,2	0,0	6,2	244	0	244
O34.402 S/mat aut anom col acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	90	0	90	729	0	729	8,1	0,0	8,1	116	0	116
O34.404 S/mat aut anom col compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	9	0	9	32	0	32	3,6	0,0	3,6	45	0	45
O34.501 S/mat aut anom utér gravide acc	5	0	5	27	0	27	5,4	0,0	5,4	34	0	34
O34.503 S/mat aut anom utér grav compl antepart	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	5	0	5
O34.504 S/mat aut anom utér grav compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O346 Soins maternels pour anomalies du vagin	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	46	0	46
O34.601 S/mat anom vagin acc	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	42	0	42
O34.603 S/mat anom vagin compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O34.609 S/mat anom vagin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O347 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	38	0	38
O34.701 S/mat anom vulve & périnée acc	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	35	0	35
O34.702 S/mat anom vulve/pér acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.709 S/mat anom vulve & périnée n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	38	0	38	99	0	99	2,6	0,0	2,6	259	0	259
O34.801 S/mat aut anom org pelv acc	23	0	23	72	0	72	3,1	0,0	3,1	229	0	229
O34.802 S/mat anom org pelv acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	15	0	15	27	0	27	1,8	0,0	1,8	19	0	19
O34.804 S/mat aut anom org pelv compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O349 Soins maternels pour anomalie d'un	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
organe pelvien, sans précision												
O34.903 S/mat anom org pelv s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.909 S/mat anom org pelv s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O35.001 S/mat anencéphalie foe acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.003 S/mat anencéphalie foe compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3501 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus	13	0	13	16	0	16	1,2	0,0	1,2	9	0	9
O35.011 S/mat spina bifida foe acc	13	0	13	16	0	16	1,2	0,0	1,2	5	0	5
O35.019 S/mat spina bifida foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	6	0	6
O35.021 S/mat hydrocéphalie foe acc	5	0	5	9	0	9	1,8	0,0	1,8	3	0	3
O35.023 S/mat hydrocéphalie foe compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O35.029 S/mat hydrocéphalie foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3503 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumés) du foetus	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O35.031 S/mat spina bifida foe acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
O35.039 S/mat spina bifida foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du foetus	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	6	0	6
O35.081 S/mat anom tube neural foe acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	5	0	5
O35.089 S/mat anom tube neural foe ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	19	0	19	36	0	36	1,9	0,0	1,9	40	0	40
O35.091 S/mat malform snc foe acc	18	0	18	35	0	35	1,9	0,0	1,9	30	0	30
O35.093 S/mat malform snc foe compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	61	0	61	88	0	88	1,4	0,0	1,4	148	0	148
O35.101 S/mat anom chrom foe acc	59	0	59	86	0	86	1,5	0,0	1,5	50	0	50
O35.103 S/mat anom chrom foe compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O35.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	0	95
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	9	0	9
O35.201 S/mat mld héréd foe acc	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	5	0	5
O35.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O353 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	20	0	20
O35.301 S/mat lés foe résultant mld vir mère acc	6	0	6	14	0	14	2,3	0,0	2,3	18	0	18
O35.303 S/mat lés foe mld virale mère compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	3	0	3
O35.501 S/mat lés foe méd acc	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O35.503 S/mat lés foe méd compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.509 S/mat lés foe méd n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O358 Soins maternels pour d'autres	213	0	213	683	0	683	3,2	0,0	3,2	620	0	620

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
anomalies et lésions foetales (présümées)												
O35.801 S/mat aut anom & lés foe acc	192	0	192	621	0	621	3,2	0,0	3,2	471	0	471
O35.803 S/mat aut anom & lés foe compl antepart	21	0	21	62	0	62	3,0	0,0	3,0	82	0	82
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	0	67
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présümées), sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O35.901 S/mat anom & lés foe s/p acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O35.903 S/mat anom & lés foe s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O3601 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O36.019 S/mat iso-immun anti-Rh trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O3602 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O36.021 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.023 S/mat isoimm anti-Rh trim 2 comp antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.029 S/mat iso-immun anti-Rh trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3603 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre	36	0	36	81	0	81	2,2	0,0	2,2	288	0	288
O36.031 S/mat iso-immun anti-Rh trim 3 acc	35	0	35	80	0	80	2,3	0,0	2,3	280	0	280
O36.033 S/mat isoimm anti-Rh trim 3 comp antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	22	0	22
O36.091 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr acc	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	22	0	22
O3612 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.121 S/mat aut iso-immun trim 2 acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O36.123 S/mat aut isoimm trim 2 compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O3613 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre	27	0	27	59	0	59	2,2	0,0	2,2	80	0	80
O36.131 S/mat aut iso-immun trim 3 acc	22	0	22	49	0	49	2,2	0,0	2,2	78	0	78
O36.133 S/mat aut isoimm trim 3 compl antepart	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O3619 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O36.191 S/mat aut iso-immun trim n pr acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O36.199 S/mat aut iso-immun trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	18	0	18
O36.221 S/mat anasarque foetoplac trim 2 acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O36.223 S/mat anasarq foetoplac trim 2 compl ap	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
O3623 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre	11	0	11	57	0	57	5,2	0,0	5,2	12	0	12
O36.231 S/mat anasarque foetoplac trim 3 acc	7	0	7	32	0	32	4,6	0,0	4,6	6	0	6
O36.233 S/mat anasarq foetoplac trim 3 compl ap	4	0	4	25	0	25	6,2	0,0	6,2	6	0	6
O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.299 S/mat anasarque foetoplac trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3632 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, deuxième trimestre	6	0	6	20	0	20	3,3	0,0	3,3	5	0	5
O36.321 S/mat signes mort app foe trim 2 acc	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	2	0	2
O36.323 S/mat sig mort app foe trim 2 compl ante	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O3633 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, troisième trimestre	81	0	81	365	0	365	4,5	0,0	4,5	71	0	71
O36.331 S/mat signes mort app foe trim 3 acc	69	0	69	320	0	320	4,6	0,0	4,6	58	0	58
O36.333 S/mat sig mort app foe trim 3 compl ante	12	0	12	45	0	45	3,8	0,0	3,8	13	0	13
O3639 Soins maternels pour signes de mort apparente du fœtus, trimestre non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.393 S/mat mort app foe trim n pr compl ante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3642 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, deuxième trimestre	61	0	61	155	0	155	2,5	0,0	2,5	20	0	20
O36.421 S/mat mort intra-utér foe trim 2 acc	61	0	61	155	0	155	2,5	0,0	2,5	13	0	13
O36.423 S/mat mort intrautér foe trim 2 comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.429 S/mat mort intra-utér foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3643 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, troisième trimestre	131	0	131	253	0	253	1,9	0,0	1,9	15	0	15
O36.431 S/mat mort intra-utér foe trim 3 acc	127	0	127	240	0	240	1,9	0,0	1,9	15	0	15
O36.433 S/mat mort intrautér foe trim 3 comp ap	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	0	0	0
O3649 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus, trimestre non spécifié	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O36.491 S/mat mort intra-utér foe trim n pr acc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.499 S/mat mort intra-utér foe trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
03652 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, deuxième trimestre	19	0	19	92	0	92	4,8	0,0	4,8	79	0	79
036.521 S/mat restr croiss foe trim 2 acc	10	0	10	60	0	60	6,0	0,0	6,0	41	0	41
036.523 S/mat restr croiss foe trim 2 compl ap	9	0	9	32	0	32	3,6	0,0	3,6	23	0	23
036.529 S/mat restr croiss foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
03653 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, troisième trimestre	1 042	0	1 042	3 065	0	3 065	2,9	0,0	2,9	2 016	0	2 016
036.531 S/mat restr croiss foe trim 3 acc	974	0	974	2 927	0	2 927	3,0	0,0	3,0	1 899	0	1 899
036.533 S/mat restr croiss foe trim 3 compl ap	68	0	68	138	0	138	2,0	0,0	2,0	114	0	114
036.539 S/mat restr croiss foe trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
03659 Soins maternels pour retard de croissance du fœtus, trimestre non spécifié	92	0	92	222	0	222	2,4	0,0	2,4	160	0	160
036.591 S/mat restr croiss foe trim n pr acc	87	0	87	217	0	217	2,5	0,0	2,5	144	0	144
036.593 S/mat restr croiss foe trim n pr antepa	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	15	0	15
036.599 S/mat restr croiss foe trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
03662 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
036.623 S/mat croiss exces foe trim 2 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
03663 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, troisième trimestre	423	0	423	980	0	980	2,3	0,0	2,3	2 002	0	2 002
036.631 S/mat croiss exces foe trim 3 acc	418	0	418	975	0	975	2,3	0,0	2,3	1 945	0	1 945
036.633 S/mat croiss exces foe trim 3 compl ap	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	57	0	57
03669 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus, trimestre non spécifié	50	0	50	121	0	121	2,4	0,0	2,4	222	0	222
036.691 S/mat croiss exces foe trim n pr acc	50	0	50	121	0	121	2,4	0,0	2,4	218	0	218
036.693 S/mat croiss exces foe trim n pr ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O3681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O36.813 S/mat aut aff pr foe trim 1 compl antepa	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.819 S/mat aut aff pr foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3682 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, deuxième trimestre	12	0	12	20	0	20	1,7	0,0	1,7	20	0	20
O36.821 S/mat aut aff pr foe trim 2 acc	11	0	11	19	0	19	1,7	0,0	1,7	6	0	6
O36.823 S/mat aut aff pr foe trim 2 compl antepa	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O36.829 S/mat aut aff pr foe trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3683 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, troisième trimestre	77	0	77	229	0	229	3,0	0,0	3,0	233	0	233
O36.831 S/mat aut aff pr foe trim 3 acc	60	0	60	200	0	200	3,3	0,0	3,3	205	0	205
O36.833 S/mat aut aff pr foe trim 3 compl antepa	17	0	17	29	0	29	1,7	0,0	1,7	28	0	28
O3689 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus, trimestre non spécifié	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O36.891 S/mat aut aff pr foe trim n pr acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O36.893 S/mat aut aff pr foe trim n pr compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3692 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.921 S/mat aff foe s/p trim 2 acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3693 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, troisième trimestre	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	10	0	10
O36.931 S/mat aff foe s/p trim 3 acc	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	9	0	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O36.933 S/mat aff foe s/p trim 3 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3699 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.991 S/mat aff foe s/p trim n pr acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3702 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, deuxième trimestre	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O37.021 S/mat dim mvt foe trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O37.023 S/mat dim mvt foe trim 2 compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O37.029 S/mat dim mvt foe trim 2 ép n pr ou s/o	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3703 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, troisième trimestre	169	0	169	322	0	322	1,9	0,0	1,9	232	0	232
O37.031 S/mat dim mvt foe trim 3 acc	127	0	127	274	0	274	2,2	0,0	2,2	206	0	206
O37.033 S/mat dim mvt foe trim 3 compl antepart	42	0	42	48	0	48	1,1	0,0	1,1	26	0	26
O3709 Soins maternels pour diminution des mouvements du fœtus, trimestre non précisé	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	0	5
O37.091 S/mat dim mvt foe trim n pr acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	4	0	4
O37.093 S/mat dim mvt foe trim n pr comp antepar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4001 Hydramnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O40.019 Hydramnios trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4002 Hydramnios, deuxième trimestre	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	0	16
O40.021 Hydramnios trim 2 acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	6	0	6
O40.023 Hydramnios trim 2 compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O40.029 Hydramnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4003 Hydramnios, troisième trimestre	357	0	357	801	0	801	2,2	0,0	2,2	1 339	0	1 339

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O40.031 Hydramnios trim 3 acc	340	0	340	772	0	772	2,3	0,0	2,3	1 244	0	1 244
O40.033 Hydramnios trim 3 compl antepart	17	0	17	29	0	29	1,7	0,0	1,7	95	0	95
O4009 Hydramnios, trimestre non précisé	38	0	38	75	0	75	2,0	0,0	2,0	156	0	156
O40.091 Hydramnios trim n pr acc	36	0	36	71	0	71	2,0	0,0	2,0	155	0	155
O40.093 Hydramnios trim n pr compl antepart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O4101 Oligoamnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.019 Oligoamnios trim 1 épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	7	0	7	13	0	13	1,9	0,0	1,9	100	0	100
O41.021 Oligoamnios trim 2 acc	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	42	0	42
O41.023 Oligoamnios trim 2 compl antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	27	0	27
O41.029 Oligoamnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O4103 Oligoamnios, troisième trimestre	323	0	323	778	0	778	2,4	0,0	2,4	1 027	0	1 027
O41.031 Oligoamnios trim 3 acc	304	0	304	739	0	739	2,4	0,0	2,4	996	0	996
O41.033 Oligoamnios trim 3 compl antepart	19	0	19	39	0	39	2,1	0,0	2,1	30	0	30
O41.039 Oligoamnios trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	45	0	45	106	0	106	2,4	0,0	2,4	117	0	117
O41.091 Oligoamnios trim n pr acc	45	0	45	106	0	106	2,4	0,0	2,4	112	0	112
O41.093 Oligoamnios trim n pr compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O41.099 Oligoamnios trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4111 Infection du sac amniotique et des membranes, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O41.119 Infc sac amnio & memb trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	11	0	11	68	0	68	6,2	0,0	6,2	121	0	121
O41.121 Infc sac amnio & memb trim 2 acc	8	0	8	48	0	48	6,0	0,0	6,0	85	0	85
O41.123 Infc sac amnio & memb trim 2 compl ap	3	0	3	20	0	20	6,7	0,0	6,7	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.129 Infc sac amnio & memb trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O4113 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, troubles ou complications antepartum	600	0	600	1 579	0	1 579	2,6	0,0	2,6	3 386	0	3 386
O41.131 Infc sac amnio & memb trim 3 acc	598	0	598	1 575	0	1 575	2,6	0,0	2,6	3 375	0	3 375
O41.133 Infc sac amnio & memb trim 3 compl ap	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O41.139 Infc sac amnio & memb trim 3 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	91	0	91	250	0	250	2,7	0,0	2,7	417	0	417
O41.191 Infc sac amnio & memb trim n pr acc	91	0	91	250	0	250	2,7	0,0	2,7	412	0	412
O41.193 Infc sac amnio & memb trim n pr comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.199 Infc sac amnio & memb trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O4182 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
O41.821 Aut anom pr liq amnio & memb trim 2 acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O41.823 Aut anom pr liq amnio trim 2 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O41.829 Aut anom pr liq amnio trim 2 ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4183 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre	12	0	12	28	0	28	2,3	0,0	2,3	97	0	97
O41.831 Aut anom pr liq amnio & memb trim 3 acc	12	0	12	28	0	28	2,3	0,0	2,3	94	0	94
O41.833 Aut anom pr liq amnio trim 3 compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4189 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes,	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	13	0	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
trimestre non précisé												
O41.891 Aut anom pr liq amnio trim n pr acc	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	11	0	11
O41.893 Aut anom pr liq amnio trim n pr comp ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O419 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision	17	0	17	57	0	57	3,4	0,0	3,4	11	0	11
O41.901 Anom liquide amnio & memb s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	0	7
O41.903 Anom liq amnio & memb s/p compl antepart	16	0	16	55	0	55	3,4	0,0	3,4	3	0	3
O41.909 Anom liquide amnio & memb s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4201 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures	538	0	538	1 428	0	1 428	2,7	0,0	2,7	834	0	834
O42.011 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h acc	507	0	507	1 364	0	1 364	2,7	0,0	2,7	788	0	788
O42.013 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h ap	31	0	31	64	0	64	2,1	0,0	2,1	6	0	6
O42.019 Rupt prémat memb avterm déb trav 24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
O4202 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures	3 666	0	3 666	7 883	0	7 883	2,2	0,0	2,2	4 148	0	4 148
O42.021 Rupt prémat memb term déb trav 24h acc	3 661	0	3 661	7 878	0	7 878	2,2	0,0	2,2	4 147	0	4 147
O42.023 Rupt prémat memb term déb trav 24h ap	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O4209 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	39	0	39	86	0	86	2,2	0,0	2,2	41	0	41
O42.091 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h acc	38	0	38	85	0	85	2,2	0,0	2,2	41	0	41

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O42.093 Rupt prémat memb n pr déb trav 24h ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O4211 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	277	0	277	2 305	0	2 305	8,3	0,0	8,3	366	0	366
O42.111 Rupt préma memb avterm déb trav >24h acc	258	0	258	2 245	0	2 245	8,7	0,0	8,7	352	0	352
O42.113 Rupt préma memb avterm déb trav >24h ap	19	0	19	60	0	60	3,2	0,0	3,2	5	0	5
O42.119 Rupt préma memb avterm déb trav >24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O4212 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures	284	0	284	754	0	754	2,7	0,0	2,7	257	0	257
O42.121 Rupt prémat memb term déb trav >24h acc	284	0	284	754	0	754	2,7	0,0	2,7	256	0	256
O42.129 Rupt prémat memb term déb trav >24h npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4219 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non précisée comme étant avant terme ou à terme	10	0	10	31	0	31	3,1	0,0	3,1	3	0	3
O42.191 Rupt prémat memb déb trav >24h n pr acc	7	0	7	26	0	26	3,7	0,0	3,7	3	0	3
O42.193 Rupt prémat memb déb trav >24h n pr ap	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O422 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement	57	0	57	374	0	374	6,6	0,0	6,6	17	0	17
O42.203 Rupt prémat memb trav ret trait comp ap	57	0	57	374	0	374	6,6	0,0	6,6	16	0	16
O42.209 Rupt prémat memb trav retardé trait n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O429 Rupture prématurée des membranes,	292	0	292	1 038	0	1 038	3,6	0,0	3,6	406	0	406

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
sans précision												
O42.901 Rupture prématurée membranes s/p acc	139	0	139	538	0	538	3,9	0,0	3,9	332	0	332
O42.903 Rupt prémât memb s/p compl antepart	153	0	153	500	0	500	3,3	0,0	3,3	43	0	43
O42.909 Rupt prémât memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	0	31
O4300 Syndromes de transfusion foeto-maternelle	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	31	0	31
O43.001 Synd transf foeto-mat acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	22	0	22
O43.003 Synd transf foeto-mat compl antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	8	0	8
O43.009 Synd transf foeto-mat n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4301 Syndromes de transfusion de foetus à foetus	27	0	27	119	0	119	4,4	0,0	4,4	26	0	26
O43.011 Synd transf foe foe acc	7	0	7	73	0	73	10,4	0,0	10,4	17	0	17
O43.013 Synd transf foe foe compl antepart	20	0	20	46	0	46	2,3	0,0	2,3	7	0	7
O43.019 Synd transf foe foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4309 Syndrome de transfusion placentaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.093 Synd transf placent s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O431 Malformation du placenta	39	0	39	73	0	73	1,9	0,0	1,9	477	0	477
O43.101 Malform placenta acc	38	0	38	72	0	72	1,9	0,0	1,9	464	0	464
O43.103 Malform placenta compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	0	12
O43.109 Malform placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O432 Adhérence pathologique du placenta	43	0	43	241	0	241	5,6	0,0	5,6	202	0	202
O43.201 Anom plac adh path plac acc a/s tr antep	38	0	38	217	0	217	5,7	0,0	5,7	179	0	179
O43.203 Anom placen adher path placen tr antep	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	8	0	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O4380 Dysfonctionnement du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O43.801 Dysfonc placenta acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O43.803 Dysfonc placenta compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4381 Infarctus placentaire	22	0	22	49	0	49	2,2	0,0	2,2	531	0	531
O43.811 Infarct placentaire acc	22	0	22	49	0	49	2,2	0,0	2,2	528	0	528
O43.813 Infarct placentaire compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O43.819 Infarct placentaire n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	35	0	35	203	0	203	5,8	0,0	5,8	776	0	776
O43.881 Aut anom pr placenta acc	28	0	28	193	0	193	6,9	0,0	6,9	758	0	758
O43.883 Aut anom pr placenta compl antepart	7	0	7	10	0	10	1,4	0,0	1,4	14	0	14
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O439 Anomalie du placenta, sans précision	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	7	0	7
O43.901 Anom placenta s/p acc	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	7	0	7
O440 Placenta praevia précisé sans hémorragie	149	0	149	530	0	530	3,6	0,0	3,6	133	0	133
O44.001 Placenta praevia pr s hémor acc	121	0	121	430	0	430	3,6	0,0	3,6	95	0	95
O44.003 Placenta praev pr s hémor compl antepart	28	0	28	100	0	100	3,6	0,0	3,6	32	0	32
O44.009 Placenta praevia pr s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O441 Placenta praevia avec hémorragie	560	0	560	3 059	0	3 059	5,5	0,0	5,5	217	0	217
O44.101 Placenta praevia av hémor acc	267	0	267	1 731	0	1 731	6,5	0,0	6,5	168	0	168
O44.103 Placenta praevia av hémor compl antepart	293	0	293	1 328	0	1 328	4,5	0,0	4,5	42	0	42
O44.109 Placenta praevia av hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O4500 Décollement prématuré du placenta	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
avec afibrinogémie												
O45.001 Décol prémat placenta av afibrinog acc	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
O4501 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	9	0	9
O45.011 Décol prémat placenta av CID acc	5	0	5	19	0	19	3,8	0,0	3,8	9	0	9
O4508 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	8	0	8
O45.081 Décol prémat placenta aut anom coag acc	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	8	0	8
O4509 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O45.091 Décol prémat placenta anom coag s/p acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O458 Autres décollements prématurés du placenta	50	0	50	146	0	146	2,9	0,0	2,9	107	0	107
O45.801 Aut décol prémat placenta acc	32	0	32	105	0	105	3,3	0,0	3,3	98	0	98
O45.803 Aut décol prémat placenta compl antepart	18	0	18	41	0	41	2,3	0,0	2,3	5	0	5
O45.809 Aut décol prémat placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	968	0	968	2 932	0	2 932	3,0	0,0	3,0	1 773	0	1 773
O45.901 Décol prémat placenta s/p acc	640	0	640	1 878	0	1 878	2,9	0,0	2,9	1 621	0	1 621
O45.903 Décol prémat placenta s/p compl antepart	328	0	328	1 054	0	1 054	3,2	0,0	3,2	112	0	112
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
O4601 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O46.011 Hémor antepart av coag intravas diss acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O46.019 Hémor antepartum av CID ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4608 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O46.081 Hémor antepartum av aut anom coag acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O468 Autres hémorragies antepartum	32	0	32	50	0	50	1,6	0,0	1,6	31	0	31
O46.801 Aut hémor antepartum acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	22	0	22
O46.803 Aut hémor antepartum compl antepart	30	0	30	47	0	47	1,6	0,0	1,6	9	0	9
O469 Hémorragie antepartum, sans précision	222	0	222	350	0	350	1,6	0,0	1,6	95	0	95
O46.901 Hémor antepartum s/p acc	27	0	27	60	0	60	2,2	0,0	2,2	61	0	61
O46.903 Hémor antepartum s/p compl antepart	195	0	195	290	0	290	1,5	0,0	1,5	34	0	34
O47 Faux travail	1 365	0	1 365	2 214	0	2 214	1,6	0,0	1,6	136	0	136
O47.003 Faux trav av 37 sem ent gest compl ap	1 089	0	1 089	1 887	0	1 887	1,7	0,0	1,7	107	0	107
O47.103 Faux trav 37 sem ou plus gest compl ap	202	0	202	209	0	209	1,0	0,0	1,0	17	0	17
O47.903 Faux trav s/p av trbl ou compl antepart	74	0	74	118	0	118	1,6	0,0	1,6	12	0	12
O48 Grossesse prolongée	3 636	0	3 636	8 329	0	8 329	2,3	0,0	2,3	3 333	0	3 333
O48.001 Gross prol acc	3 601	0	3 601	8 292	0	8 292	2,3	0,0	2,3	3 323	0	3 323
O48.003 Gross prol av trbl ou compl antepart	35	0	35	37	0	37	1,1	0,0	1,1	9	0	9
O48.009 Gross prol n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O600 Travail avant terme sans accouchement	956	0	956	3 323	0	3 323	3,5	0,0	3,5	92	0	92
O60.003 Trav avant terme sans acc compl antepart	956	0	956	3 323	0	3 323	3,5	0,0	3,5	92	0	92
O601 Travail avant terme spontané avec un	1 205	0	1 205	4 241	0	4 241	3,5	0,0	3,5	1 751	0	1 751

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
accouchement avant terme												
O60.101 Trav avterme spont av accouch avterme	1 205	0	1 205	4 241	0	4 241	3,5	0,0	3,5	1 751	0	1 751
O602 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme	25	0	25	139	0	139	5,6	0,0	5,6	43	0	43
O60.201 Trav avterme spont avec accouch terme	25	0	25	139	0	139	5,6	0,0	5,6	43	0	43
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	349	0	349	1 834	0	1 834	5,3	0,0	5,3	1 604	0	1 604
O60.301 Accouch avant terme sans trav spont	349	0	349	1 834	0	1 834	5,3	0,0	5,3	1 604	0	1 604
O610 Échec du déclenchement médical du travail	246	0	246	837	0	837	3,4	0,0	3,4	490	0	490
O61.001 Échec décl méd trav acc	186	0	186	760	0	760	4,1	0,0	4,1	445	0	445
O61.003 Échec décl méd trav compl antepart	60	0	60	77	0	77	1,3	0,0	1,3	41	0	41
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O611 Échec du déclenchement instrumental du travail	9	0	9	32	0	32	3,6	0,0	3,6	145	0	145
O61.101 Échec décl instrumental trav acc	7	0	7	29	0	29	4,1	0,0	4,1	134	0	134
O61.103 Échec décl instrum trav compl antepart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	10	0	10
O61.109 Échec décl instrumental trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O618 Autres échecs du déclenchement du travail	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	18	0	18
O61.801 Aut échecs décl trav acc	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	15	0	15
O61.803 Aut échecs décl trav compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O619 Échec du déclenchement du travail, sans précision	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	5	0	5
O61.901 Échec décl trav s/p acc	4	0	4	17	0	17	4,2	0,0	4,2	5	0	5
O61.903 Échec décl trav s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O620 Contractions initiales insuffisantes	649	0	649	1 560	0	1 560	2,4	0,0	2,4	793	0	793
O62.001 Contract initiales insuf acc	521	0	521	1 431	0	1 431	2,7	0,0	2,7	772	0	772
O62.003 Contract initiales insuf compl antepart	128	0	128	129	0	129	1,0	0,0	1,0	21	0	21
O621 Inertie utérine secondaire	1 331	0	1 331	4 269	0	4 269	3,2	0,0	3,2	1 243	0	1 243
O62.101 Inertie utér sec acc	1 326	0	1 326	4 263	0	4 263	3,2	0,0	3,2	1 242	0	1 242
O62.103 Inertie utér sec compl antepart	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	1	0	1
O622 Autres formes d'inertie utérine	930	0	930	2 974	0	2 974	3,2	0,0	3,2	883	0	883
O62.201 Aut formes inertie utér acc	921	0	921	2 965	0	2 965	3,2	0,0	3,2	879	0	879
O62.203 Aut formes inertie utér compl antepart	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O62.209 Aut formes inertie utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O623 Travail trop rapide	1 421	0	1 421	2 304	0	2 304	1,6	0,0	1,6	4 541	0	4 541
O62.301 Trav trop rapide acc	1 421	0	1 421	2 304	0	2 304	1,6	0,0	1,6	4 522	0	4 522
O62.303 Trav trop rapide compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O62.309 Trav trop rapide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O624 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées	291	0	291	627	0	627	2,2	0,0	2,2	850	0	850
O62.401 Contract utér hyperton n coord prol acc	286	0	286	621	0	621	2,2	0,0	2,2	847	0	847
O62.403 Contract utér hyperton n coord prol ap	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	3	0	3
O628 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail	7	0	7	17	0	17	2,4	0,0	2,4	65	0	65
O62.801 Aut anom forces jeu pdt trav acc	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	63	0	63
O62.803 Aut anom force jeu pdt trav compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O629 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision	45	0	45	106	0	106	2,4	0,0	2,4	77	0	77
O62.901 Anom forces jeu pdt trav s/p acc	40	0	40	101	0	101	2,5	0,0	2,5	77	0	77
O62.903 Anom force jeu pdt trav s/p compl ap	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O630 Prolongation du premier stade (du travail)	66	0	66	153	0	153	2,3	0,0	2,3	149	0	149
O63.001 Prolongation 1 stade acc	61	0	61	145	0	145	2,4	0,0	2,4	149	0	149
O63.003 Prolongation 1 stade compl antepart	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	0	0	0
O631 Prolongation du deuxième stade (du travail)	190	0	190	462	0	462	2,4	0,0	2,4	560	0	560
O63.101 Prolongation 2 période acc	190	0	190	462	0	462	2,4	0,0	2,4	560	0	560
O632 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O63.201 Acc retardé 2 jumeau triplé etc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O639 Travail prolongé, sans précision	18	0	18	46	0	46	2,6	0,0	2,6	62	0	62
O63.901 Trav prol s/p acc	16	0	16	44	0	44	2,8	0,0	2,8	62	0	62
O63.903 Trav prol s/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O640 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus	308	0	308	825	0	825	2,7	0,0	2,7	814	0	814
O64.001 Dysto rotation incompl tête foe acc	308	0	308	825	0	825	2,7	0,0	2,7	814	0	814
O641 Dystocie due à une présentation du siège	209	0	209	620	0	620	3,0	0,0	3,0	119	0	119
O64.101 Dysto prés siège acc	209	0	209	620	0	620	3,0	0,0	3,0	116	0	116
O64.103 Dysto prés siège compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O64.109 Dysto prés siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O642 Dystocie due à une présentation de la face	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	13	0	13
O64.201 Dysto prés face acc	9	0	9	24	0	24	2,7	0,0	2,7	12	0	12
O64.203 Dysto prés face compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O643 Dystocie due à une présentation du front	17	0	17	43	0	43	2,5	0,0	2,5	7	0	7
O64.301 Dysto prés front acc	17	0	17	43	0	43	2,5	0,0	2,5	7	0	7
O644 Dystocie due à une présentation de	48	0	48	90	0	90	1,9	0,0	1,9	61	0	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'épaule												
O64.401 Dysto prés épaule acc	48	0	48	90	0	90	1,9	0,0	1,9	61	0	61
O645 Dystocie due à une présentation complexe	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	16	0	16
O64.501 Dysto prés complexe acc	10	0	10	26	0	26	2,6	0,0	2,6	16	0	16
O648 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales	72	0	72	221	0	221	3,1	0,0	3,1	230	0	230
O64.801 Dysto aut posi & prés anorm acc	71	0	71	220	0	220	3,1	0,0	3,1	230	0	230
O64.803 Dysto aut posi & prés anorm comp antepar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O649 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	28	0	28
O64.901 Dysto posi & prés anorm s/p acc	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	28	0	28
O650 Dystocie due à une déformation pelvienne	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	8	0	8
O65.001 Dysto déform pelv acc	7	0	7	18	0	18	2,6	0,0	2,6	8	0	8
O651 Dystocie due à un bassin généralement rétréci	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O65.101 Dysto bassin génér rétréci acc	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	11	0	11
O652 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O65.201 Dysto rétréc détroit sup acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O653 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O65.301 Dysto rétréc détroit inf & cav moy acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O654 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision	275	0	275	930	0	930	3,4	0,0	3,4	359	0	359
O65.401 Dysto dispro foetopelv s/p acc	275	0	275	930	0	930	3,4	0,0	3,4	359	0	359
O655 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	17	0	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O65.501 Dysto anom org pelv mère acc	5	0	5	13	0	13	2,6	0,0	2,6	17	0	17
O659 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O65.901 Dysto anom pelv mère s/p acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O660 Dystocie due à une dystocie des épaules	855	0	855	1 656	0	1 656	1,9	0,0	1,9	2 232	0	2 232
O66.001 Dysto dysto épaules acc	854	0	854	1 655	0	1 655	1,9	0,0	1,9	2 230	0	2 230
O66.003 Dysto dysto épaules compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O66.009 Dysto dysto épaules n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O661 Dystocie gémellaire	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	3	0	3
O66.101 Dysto gémellaire acc	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	0	2
O66.103 Dysto gémellaire compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O662 Dystocie due à un fœtus anormalement gros	21	0	21	65	0	65	3,1	0,0	3,1	73	0	73
O66.201 Dysto foe anorm gros acc	21	0	21	65	0	65	3,1	0,0	3,1	73	0	73
O663 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O66.301 Dysto aut anom foe acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O6640 Échec de l'épreuve de travail après une césarienne	321	0	321	843	0	843	2,6	0,0	2,6	344	0	344
O66.401 Échec épreuve trav apr c/s acc	321	0	321	843	0	843	2,6	0,0	2,6	344	0	344
O6649 Échec de l'épreuve de travail, sans précision	10	0	10	38	0	38	3,8	0,0	3,8	32	0	32
O66.491 Échec épreuve trav s/p acc	10	0	10	38	0	38	3,8	0,0	3,8	32	0	32
O665 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision	63	0	63	198	0	198	3,1	0,0	3,1	417	0	417
O66.501 Échec appl ventouse & forceps s/p acc	63	0	63	198	0	198	3,1	0,0	3,1	417	0	417
O668 Autres dystocies précisées	27	0	27	72	0	72	2,7	0,0	2,7	136	0	136

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O66.801 Aut dysto pr acc	27	0	27	72	0	72	2,7	0,0	2,7	136	0	136
O669 Dystocie, sans précision	93	0	93	258	0	258	2,8	0,0	2,8	271	0	271
O66.901 Dysto s/p acc	92	0	92	257	0	257	2,8	0,0	2,8	271	0	271
O66.903 Dysto s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O670 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	0	16
O67.001 Hémor pdt acc av anom coag acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	15	0	15
O67.009 Hémor pdt acc av anom coag n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O678 Autres hémorragies pendant l'accouchement	12	0	12	36	0	36	3,0	0,0	3,0	220	0	220
O67.801 Aut hémor pdt acc acc	11	0	11	29	0	29	2,6	0,0	2,6	219	0	219
O67.803 Aut hémor pdt acc compl antepart	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	1	0	1
O679 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision	9	0	9	19	0	19	2,1	0,0	2,1	57	0	57
O67.901 Hémor pdt acc s/p acc	8	0	8	18	0	18	2,2	0,0	2,2	57	0	57
O67.903 Hémor pdt acc s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O680 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus	5 140	0	5 140	13 162	0	13 162	2,6	0,0	2,6	10 504	0	10 504
O68.001 Trav/acc compl anom fréq card foe acc	5 114	0	5 114	13 120	0	13 120	2,6	0,0	2,6	10 453	0	10 453
O68.003 Trav/acc compl anom fréq card foe ap	26	0	26	42	0	42	1,6	0,0	1,6	51	0	51
O681 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique	979	0	979	1 833	0	1 833	1,9	0,0	1,9	4 284	0	4 284
O68.101 Trav/acc compl méconium liq amnio acc	976	0	976	1 830	0	1 830	1,9	0,0	1,9	4 277	0	4 277
O68.103 Trav/acc compl méconium liq amnio ap	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O68.109 Trav/acc compl méconium liq amnio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
npr												
O682 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique	1 647	0	1 647	3 917	0	3 917	2,4	0,0	2,4	2 350	0	2 350
O68.201 Tr/acc anom fréq card foe méco liq acc	1 647	0	1 647	3 917	0	3 917	2,4	0,0	2,4	2 349	0	2 349
O68.203 Tr/acc anom fréq card foe méco liq ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O683 Travail et accouchement compliqués de signes d'asphyxie intra-utérine	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O68.301 Trav/acc compl asphyxie intra utér acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	9	0	9
O690 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	110	0	110	338	0	338	3,1	0,0	3,1	337	0	337
O69.001 Trav & acc compl prolapsus cordon acc	110	0	110	338	0	338	3,1	0,0	3,1	328	0	328
O69.003 Trav/acc prolapsus cordon compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O69.009 Trav & acc compl prolapsus cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O691 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression	422	0	422	791	0	791	1,9	0,0	1,9	2 956	0	2 956
O69.101 Trav/acc compl cord aut cou av comp acc	422	0	422	791	0	791	1,9	0,0	1,9	2 953	0	2 953
O69.109 Trav/acc cord aut cou av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O692 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression	124	0	124	215	0	215	1,7	0,0	1,7	979	0	979
O69.201 Trav/acc aut enchevêtr cord av compr acc	124	0	124	215	0	215	1,7	0,0	1,7	978	0	978

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O69.209 Trav/acc aut enche cord av compr ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O693 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	148	0	148
O69.301 Trav & acc compl brièveté cordon acc	10	0	10	17	0	17	1,7	0,0	1,7	148	0	148
O694 Travail et accouchement compliqués par vasa praevia	58	0	58	966	0	966	16,7	0,0	16,7	43	0	43
O69.401 Trav/acc comp vasa praevia acc	50	0	50	877	0	877	17,5	0,0	17,5	36	0	36
O69.403 Trav/acc vasa praevia comp ap	8	0	8	89	0	89	11,1	0,0	11,1	7	0	7
O695 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	128	0	128
O69.501 Trav & acc compl lés vasc cordon acc	12	0	12	29	0	29	2,4	0,0	2,4	126	0	126
O69.509 Trav & acc compl lés vasc cordon n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O698 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	805	0	805	1 464	0	1 464	1,8	0,0	1,8	9 461	0	9 461
O69.801 Trav/acc compl aut anom cordon ombil acc	803	0	803	1 462	0	1 462	1,8	0,0	1,8	9 442	0	9 442
O69.803 Trav/acc aut anom cordon compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O69.809 Trav/acc compl aut anom cordon ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O699 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	51	0	51
O69.901 Trav/acc compl aut anom cordon s/p acc	7	0	7	11	0	11	1,6	0,0	1,6	51	0	51
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	10 832	0	10 832	20 781	0	20 781	1,9	0,0	1,9	10 443	0	10 443
O70.001 Déchir obst périnée 1d acc	10 777	0	10 777	20 700	0	20 700	1,9	0,0	1,9	10 416	0	10 416
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	55	0	55	81	0	81	1,5	0,0	1,5	24	0	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O70.009 Déchir obst périnée 1d n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	11 166	0	11 166	21 766	0	21 766	1,9	0,0	1,9	9 311	0	9 311
O70.101 Déchir obst périnée 2d acc	11 095	0	11 095	21 665	0	21 665	2,0	0,0	2,0	9 273	0	9 273
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	71	0	71	101	0	101	1,4	0,0	1,4	37	0	37
O70.109 Déchir obst périnée 2d n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O7021 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3a, décrite ainsi	300	0	300	620	0	620	2,1	0,0	2,1	427	0	427
O70.211 Déchir obst pér troisième degré 3a/acc	294	0	294	614	0	614	2,1	0,0	2,1	426	0	426
O70.214 Déchir obst pér trois degré 3a/postpart	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O7022 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3b, décrite ainsi	67	0	67	155	0	155	2,3	0,0	2,3	129	0	129
O70.221 Déchir obst pér troisième degré 3b/acc	67	0	67	155	0	155	2,3	0,0	2,3	129	0	129
O7023 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3c, décrite ainsi	24	0	24	52	0	52	2,2	0,0	2,2	53	0	53
O70.231 Déchir obst pér troisième degré 3c/acc	23	0	23	51	0	51	2,2	0,0	2,2	53	0	53
O70.234 Déchir obst pér trois degré 3c/postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O7028 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, autre type précisé	495	0	495	1 053	0	1 053	2,1	0,0	2,1	477	0	477
O70.281 Déchir obst pér trois degré autre/acc	486	0	486	1 038	0	1 038	2,1	0,0	2,1	477	0	477
O70.284 Déchir obst pér trois degré autre/postp	9	0	9	15	0	15	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O7029 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type non précisé	638	0	638	1 374	0	1 374	2,2	0,0	2,2	873	0	873
O70.291 Déchir obst pér trois degré n pr/acc	628	0	628	1 360	0	1 360	2,2	0,0	2,2	866	0	866

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O70.294 Déchir obst pér trois degré n pr/postp	10	0	10	14	0	14	1,4	0,0	1,4	7	0	7
0703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	223	0	223	510	0	510	2,3	0,0	2,3	275	0	275
O70.301 Déchir obst périnée 4 degré acc	215	0	215	500	0	500	2,3	0,0	2,3	273	0	273
O70.304 Déchir obst périnée 4degré comp postpart	8	0	8	10	0	10	1,2	0,0	1,2	2	0	2
0709 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision	28	0	28	54	0	54	1,9	0,0	1,9	38	0	38
O70.901 Déchir obst périnée s/p acc	28	0	28	54	0	54	1,9	0,0	1,9	38	0	38
07100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	18	0	18	103	0	103	5,7	0,0	5,7	55	0	55
O71.001 Déhisc anc cicatrice utér av trav acc	17	0	17	94	0	94	5,5	0,0	5,5	52	0	52
O71.003 Déhisc anc cicatric utér av trav antepar	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	2	0	2
O71.009 Déhisc anc cicatric utér av trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
07101 Déhiscence d'une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O71.011 Déhisc anc cicatric utér ext av trav acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O71.019 Déhisc anc cicatric utér ext av trav npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
07108 Autre rupture de l'utérus avant le début du travail	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O71.081 Aut rupt utér avant début trav acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
07110 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine pendant le travail	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	41	0	41
O71.101 Déhisc anc cicatrice utér pdt trav acc	8	0	8	23	0	23	2,9	0,0	2,9	41	0	41
07111 Déhiscence de l'utérus avec	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	33	0	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
extension pendant le travail												
071.111 Déhiscence utér av ext pdt trav acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	33	0	33
07118 Autres ruptures de l'utérus pendant le travail	8	0	8	32	0	32	4,0	0,0	4,0	31	0	31
071.181 Aut rupt utér pdt trav acc	7	0	7	28	0	28	4,0	0,0	4,0	28	0	28
071.184 Aut rupt utér pdt trav compl pp	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
071.189 Aut rupture utérus pdt trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0712 Inversion post-partum de l'utérus	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	28	0	28
071.202 Inversion postpart utér acc compl pp	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	28	0	28
0713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	22	0	22	49	0	49	2,2	0,0	2,2	142	0	142
071.301 Déchir obst col utér acc	22	0	22	49	0	49	2,2	0,0	2,2	133	0	133
071.304 Déchirure obst col utérus compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
071.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
0714 Déchirure obstétricale vaginale haute	212	0	212	451	0	451	2,1	0,0	2,1	614	0	614
071.401 Déchir obst vaginale haute acc	212	0	212	451	0	451	2,1	0,0	2,1	613	0	613
071.404 Déchir obst vag haute comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0715 Autres lésions obstétricales des organes pelviens	24	0	24	54	0	54	2,2	0,0	2,2	345	0	345
071.501 Aut lés obst org pelv acc	20	0	20	46	0	46	2,3	0,0	2,3	343	0	343
071.504 Aut lés obst org pelviens compl postpart	4	0	4	8	0	8	2,0	0,0	2,0	2	0	2
0716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	41	0	41
071.601 Lés obst intèrés articl & lgmt pelv acc	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	40	0	40
071.604 Lés obst articl &lgmt pelv comp postpar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
0717 Hématome pelvien d'origine	21	0	21	56	0	56	2,7	0,0	2,7	189	0	189

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
obstétricale												
O71.701 Hématome pelv orig obst acc	15	0	15	43	0	43	2,9	0,0	2,9	181	0	181
O71.704 Hématome pelvien obst compl postpart	6	0	6	13	0	13	2,2	0,0	2,2	8	0	8
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	8	0	8	20	0	20	2,5	0,0	2,5	158	0	158
O71.801 Aut traum obst pr acc	6	0	6	16	0	16	2,7	0,0	2,7	130	0	130
O71.802 Aut traum obst pr acc a/m compl postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	25	0	25
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O71.809 Aut traum obst pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	247	0	247	512	0	512	2,1	0,0	2,1	1 011	0	1 011
O72.002 Hémor délivrance acc a/m compl postpart	202	0	202	448	0	448	2,2	0,0	2,2	988	0	988
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	45	0	45	64	0	64	1,4	0,0	1,4	9	0	9
O72.009 Hémor délivrance n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O721 Autres hémorragies immédiates du post-partum	772	0	772	1 618	0	1 618	2,1	0,0	2,1	5 957	0	5 957
O72.102 Aut hémor imméd postpart acc compl pp	728	0	728	1 554	0	1 554	2,1	0,0	2,1	5 919	0	5 919
O72.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	44	0	44	64	0	64	1,5	0,0	1,5	29	0	29
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	261	0	261	432	0	432	1,7	0,0	1,7	434	0	434
O72.202 Hémor postpart tard/sec acc comp postpar	78	0	78	145	0	145	1,9	0,0	1,9	402	0	402
O72.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	183	0	183	287	0	287	1,6	0,0	1,6	26	0	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O72.209 Hémor postpart tard & sec n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O723 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum	17	0	17	96	0	96	5,6	0,0	5,6	156	0	156
O72.302 Anom coag postpart acc compl postpart	14	0	14	72	0	72	5,1	0,0	5,1	137	0	137
O72.304 Anom coag pdt postpart compl postpart	3	0	3	24	0	24	8,0	0,0	8,0	16	0	16
O72.309 Anom coag pdt postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	160	0	160	313	0	313	2,0	0,0	2,0	593	0	593
O73.002 Rétent placent s hémor acc comp postpart	135	0	135	283	0	283	2,1	0,0	2,1	576	0	576
O73.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	25	0	25	30	0	30	1,2	0,0	1,2	6	0	6
O73.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	43	0	43	70	0	70	1,6	0,0	1,6	180	0	180
O73.102 Rétent part plac s hémor acc compl pp	25	0	25	46	0	46	1,8	0,0	1,8	166	0	166
O73.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	18	0	18	24	0	24	1,3	0,0	1,3	10	0	10
O73.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O740 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O74.002 Pneumonie asp anesth pdt tr/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O741 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O74.101 Aut compl pulm anesth pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O74.109 Aut compl pulm anesth trav/acc ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O742 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O74.201 Comp card anesth pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O743 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O74.301 Compl snc anesth pdt trav/acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	14	0	14	21	0	21	1,5	0,0	1,5	60	0	60
O74.501 Céphalée prov rachi/épid trav/acc acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	26	0	26
O74.502 Céphalée prov rachi/épid tr/acc acc pp	5	0	5	10	0	10	2,0	0,0	2,0	34	0	34
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	8	0	8	9	0	9	1,1	0,0	1,1	0	0	0
O746 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	175	0	175
O74.601 Aut compl rachi/épid pdt trav/acc acc	9	0	9	18	0	18	2,0	0,0	2,0	160	0	160
O74.602 Aut compl rachi/épid trav/acc acc pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O74.603 Aut compl rachi/épid trav/acc compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O747 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O74.701 Échec/dif intubation pdt trav/acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O748 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	19	0	19
O74.801 Aut compl anesth pdt trav & acc acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	9	0	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O74.802 Aut compl anesth trav/acc acc compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O750 Détresse maternelle au cours du travail et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O75.001 Détresse mat pdt trav & acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O751 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	63	0	63
O75.101 Choc pdt ou apr trav & acc acc	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	23	0	23
O75.102 Choc pdt/apr trav/acc acc compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	33	0	33
O75.104 Choc pdt ou apr trav/acc compl postpart	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	7	0	7
O752 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs	32	0	32	77	0	77	2,4	0,0	2,4	540	0	540
O75.201 Pyrexie pdt trav non c/a acc	29	0	29	72	0	72	2,5	0,0	2,5	534	0	534
O75.203 Pyrexie pdt trav nca compl antepart	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	3	0	3
O75.209 Pyrexie pdt trav non c/a épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O753 Autres infections au cours du travail	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	13	0	13
O75.301 Aut infc pdt trav acc	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	13	0	13
O754 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales	10	0	10	27	0	27	2,7	0,0	2,7	84	0	84
O75.401 Aut compl chir proc obst acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	35	0	35
O75.402 Aut compl chir proc obst acc pp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	42	0	42
O75.403 Aut compl chir proc obst comp ap	3	0	3	11	0	11	3,7	0,0	3,7	4	0	4
O75.404 Aut compl chir proc obst comp pp	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	3	0	3
O755 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	46	0	46
O75.501 Acc retardé apr rupt artificiel memb acc	6	0	6	24	0	24	4,0	0,0	4,0	46	0	46

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
0756 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes	240	0	240	1 271	0	1 271	5,3	0,0	5,3	738	0	738
O75.601 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb acc	234	0	234	1 171	0	1 171	5,0	0,0	5,0	732	0	732
O75.603 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb ap	6	0	6	100	0	100	16,7	0,0	16,7	5	0	5
O75.609 Acc ret apr rupt spont ou n pr memb npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0757 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI	1 088	0	1 088	2 033	0	2 033	1,9	0,0	1,9	1 176	0	1 176
O75.701 Acc voie vaginale apr c/s SAI acc	1 088	0	1 088	2 033	0	2 033	1,9	0,0	1,9	1 173	0	1 173
O75.709 Acc voie vaginale apr c/s ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
07588 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement	354	0	354	848	0	848	2,4	0,0	2,4	856	0	856
O75.881 Aut compl pr trav & acc acc	351	0	351	845	0	845	2,4	0,0	2,4	848	0	848
O75.882 Aut compl pr trav/acc acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O75.883 Aut compl pr trav & acc compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O75.884 Aut compl pr trav & acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0759 Complications du travail et de l'accouchement, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O75.901 Comp trav & acc s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O75.902 Compl trav & acc s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O75.903 Comp trav & acc s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
085 Sepsie puerpérale	325	0	325	801	0	801	2,5	0,0	2,5	184	0	184
O85.002 Septicémie puerpérale acc compl postpart	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	90	0	90
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	322	0	322	795	0	795	2,5	0,0	2,5	92	0	92

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O85.009 Septicémie puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	86	0	86	325	0	325	3,8	0,0	3,8	42	0	42
O86.002 Infc plaie obst chir acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	86	0	86	325	0	325	3,8	0,0	3,8	23	0	23
O861 Autres infections des voies génitales, après accouchement	11	0	11	37	0	37	3,4	0,0	3,4	9	0	9
O86.102 Aut infc voies gén apr acc/acc compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O86.104 Aut infc voies gén apr acc comp postpart	10	0	10	35	0	35	3,5	0,0	3,5	8	0	8
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement	21	0	21	65	0	65	3,1	0,0	3,1	46	0	46
O86.202 Infc voies urin apr acc/acc comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
O86.204 Infc voies uri apr acc compl postpart	21	0	21	65	0	65	3,1	0,0	3,1	17	0	17
O863 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O86.304 Aut infc gén urin apr acc compl postpart	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	0	0	0
O864 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement	9	0	9	22	0	22	2,4	0,0	2,4	82	0	82
O86.402 Hyperth orig incon apr acc/acc compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	80	0	80
O86.404 Hyperth orig incon apr acc comp postpart	8	0	8	21	0	21	2,6	0,0	2,6	2	0	2
O868 Autres infections puerpérales précisées	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	12	0	12
O86.802 Aut infc puer pr acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	7	0	7
O870 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	25	0	25
O87.002 Thromboph superf pdt puer acc compl pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	0	23
O87.004 Thromboph superf pdt puer compl postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O871 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	5	0	5
O87.102 Phléboth prof pdt puer acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O87.104 Phléboth profond pdt puer compl postpart	8	0	8	19	0	19	2,4	0,0	2,4	3	0	3
O872 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	0	98
O87.202 Hémorroïdes pdt puer acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	0	91
O87.204 Hémorroïdes pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O878 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	24	0	24
O87.802 Aut compl vein pdt puer acc comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
O87.804 Aut compl vein pdt puer compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1
O879 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O87.902 Compl vein pdt puer s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O87.904 Comp vein pdt puer s/p compl postpart	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	1	0	1
O880 Embolie gazeuse obstétricale	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	2	0	2
O88.001 Embolie gazeuse obst acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O88.002 Embolie gazeuse obst acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.004 Embolie gazeuse obst compl postpart	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	0	0	0
O881 Embolie amniotique	3	0	3	10	0	10	3,3	0,0	3,3	7	0	7
O88.101 Embolie amnio acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	0	4
O88.102 Embolie amnio acc a/m compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
O88.104 Embolie amnio compl postpart	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
O882 Embolie obstétricale par caillot sanguin	22	0	22	70	0	70	3,2	0,0	3,2	19	0	19
O88.201 Embolie obst caillot sang acc	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	5	0	5
O88.202 Embolie obst caillot sang acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O88.203 Embolie obst caillot sang compl antepart	10	0	10	32	0	32	3,2	0,0	3,2	3	0	3
O88.204 Embolie obst caillot sang compl postpart	9	0	9	23	0	23	2,6	0,0	2,6	0	0	0
O88.209 Embolie obst caillot sang n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O888 Autres embolies obstétricales	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	2	0	2
O88.803 Aut embolies obst compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O88.804 Aut embolies obst compl postpart	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	1	0	1
O890 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O89.002 Compl pulm anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	6	0	6	7	0	7	1,2	0,0	1,2	28	0	28
O89.402 Céphalée prov rachi/épid puer acc pp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	0	26
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	5	0	5	6	0	6	1,2	0,0	1,2	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O895 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	21	0	21
O89.502 Aut compl rachi/épid puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O89.504 Aut compl rachi/épid pdt puer compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O898 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O89.802 Aut compl anesth pdt puer acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O89.804 Aut compl anesth pdt puer compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O900 Rupture d'une suture de césarienne	11	0	11	46	0	46	4,2	0,0	4,2	59	0	59
O90.002 Rupt suture c/s acc a/m compl postpart	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	35	0	35
O90.004 Rupt suture c/s compl postpart	7	0	7	35	0	35	5,0	0,0	5,0	23	0	23
O90.009 Rupt suture c/s n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	15	0	15	33	0	33	2,2	0,0	2,2	32	0	32
O90.102 Rupt suture obst périn acc comp postpart	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	20	0	20
O90.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	13	0	13	30	0	30	2,3	0,0	2,3	12	0	12
O902 Hématome d'une plaie obstétricale	26	0	26	61	0	61	2,3	0,0	2,3	179	0	179
O90.202 Hématome plaie obst acc compl postpart	7	0	7	22	0	22	3,1	0,0	3,1	157	0	157
O90.204 Hématome plaie obst compl postpart	19	0	19	39	0	39	2,1	0,0	2,1	22	0	22
O903 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité	8	0	8	37	0	37	4,6	0,0	4,6	11	0	11
O90.302 Myocardiopath pdt puer acc comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
postpart												
O90.304 Myocardiop pdt puer compl postpart	8	0	8	37	0	37	4,6	0,0	4,6	7	0	7
O90.309 Myocardiop pdt puer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O904 Insuffisance rénale aiguë du post-partum	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	40	0	40
O90.402 Insuf rén aig postpart acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	0	34
O90.404 Insuf rén aiguë postpart compl postpart	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	6	0	6
O905 Thyroïdite du post-partum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O90.504 Thyroïdite postpart compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	9	0	9	17	0	17	1,9	0,0	1,9	97	0	97
O90.802 Aut compl puer nca acc compl postpart	2	0	2	9	0	9	4,5	0,0	4,5	81	0	81
O90.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	7	0	7	8	0	8	1,1	0,0	1,1	16	0	16
O909 Complication puerpérale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O90.902 Comp puer s/p acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O910 Infection du mamelon associée à l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O91.001 Infc mamelon ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.002 Infc mamelon ass acc/acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O911 Abscess du sein associé à l'accouchement	12	0	12	34	0	34	2,8	0,0	2,8	3	0	3
O91.101 Abscess sein ass acc acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.103 Abscess sein ass acc compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O91.104 Abcès sein ass acc compl postpart	12	0	12	34	0	34	2,8	0,0	2,8	1	0	1
O912 Mastite non purulente associée à l'accouchement	48	0	48	99	0	99	2,1	0,0	2,1	14	0	14
O91.201 Mastite non purulente ass acc acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O91.202 Mastite non purul ass acc/acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O91.203 Mastite non purul ass acc compl antepart	5	0	5	8	0	8	1,6	0,0	1,6	0	0	0
O91.204 Mastite non purulente compl postpart	42	0	42	90	0	90	2,1	0,0	2,1	12	0	12
O920 Invagination du mamelon associée à l'accouchement	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O92.001 Invagination mamelon ass acc/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.002 Invag mamelon ass acc/acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O92.004 Invag mamelon ass acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O921 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	79	0	79
O92.101 Crevasses mamelon ass acc acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	0	27
O92.102 Crevasse mamelon ass acc/acc compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	51	0	51
O92.104 Crevasses mamelon ass acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O922 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	14	0	14
O92.201 Mastopathies ass acc aut & s/p acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	8	0	8
O92.202 Mastopath ass acc aut & s/p acc comp pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.204 Mastopath ass acc aut & s/p comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O923 Agalactie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.301 Agalactie acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O924 Hypogalactie	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	9	0	9
O92.401 Hypogalactie acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O92.402 Hypogalactie acc a/m compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O92.404 Hypogalactie compl postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
O925 Suppression de la lactation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O92.501 Suppression lactation acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O927 Anomalies de la lactation, autres et sans précision	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	19	0	19
O92.701 Anom lactation aut & s/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	15	0	15
O92.702 Anom lactation aut & s/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O92.704 Anom lactation aut & s/p compl postpart	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0
O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O94 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O980 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	3	0	3
O98.001 TB compl g/a/p acc	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
O98.003 TB compl g/a/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O981 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	30	0	30
O98.101 Shypil compl g/a/p acc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	23	0	23
O98.103 Shypil compl g/a/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O98.109 Shypil compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O982 Gonococcie compliquant la grossesse,	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	13	0	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'accouchement et la puerpéralité												
O98.201 Gonococcie compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O98.203 Gonococcie compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.204 Gonococcie compl g/a/p compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
O98.209 Gonococcie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	66	0	66	132	0	132	2,0	0,0	2,0	490	0	490
O98.301 Aut mld trans essent sex compl g/a/p acc	62	0	62	122	0	122	2,0	0,0	2,0	449	0	449
O98.303 Aut mld trans sex compl g/a/p compl ap	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	33	0	33
O98.304 Aut mld trans sex compl g/a/p compl pp	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	0	5
O98.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	19	0	19	43	0	43	2,3	0,0	2,3	314	0	314
O98.401 Hép vir compl g/a/p acc	16	0	16	36	0	36	2,2	0,0	2,2	274	0	274
O98.402 Hépat vir compl g/a/p acc compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O98.403 Hép vir compl g/a/p compl antepart	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	31	0	31
O98.404 Hép vir compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O98.409 Hép vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O985 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	209	0	209	319	0	319	1,5	0,0	1,5	274	0	274
O98.501 Aut mld vir compl g/a/p acc	17	0	17	38	0	38	2,2	0,0	2,2	197	0	197

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O98.502 Aut mld vir compl g/a/p acc comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.503 Aut mld vir compl g/a/p compl antepart	188	0	188	274	0	274	1,5	0,0	1,5	68	0	68
O98.504 Aut mld vir compl g/a/p compl postpart	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	4	0	4
O98.509 Aut mld vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O986 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	6	0	6
O98.601 Mld protozoaires compl g/a/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O98.603 Mld protoz compl g/a/p compl antepart	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	0	0	0
O987 Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
O98.701 VIH complic g/a/p acc a/s tr antepartum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O98.703 VIH complic g/a/p tr complic antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O988 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	147	0	147	238	0	238	1,6	0,0	1,6	234	0	234
O98.801 Aut mip mère compl g/a/p acc	7	0	7	46	0	46	6,6	0,0	6,6	109	0	109
O98.802 Aut mip mère compl g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	0	18
O98.803 Aut mip mère compl g/a/p compl antepart	135	0	135	174	0	174	1,3	0,0	1,3	87	0	87
O98.804 Aut mip mère compl g/a/p compl postpart	5	0	5	18	0	18	3,6	0,0	3,6	12	0	12
O98.809 Aut mip mère compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O989 Maladie infectieuse ou parasitaire de	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision												
O98.901 Mip mère compl g/a/p s/p acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O98.903 Mip mère compl g/a/p s/p compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	612	0	612	1 317	0	1 317	2,2	0,0	2,2	14 174	0	14 174
O99.001 Anémie compl g/a/p acc	344	0	344	710	0	710	2,1	0,0	2,1	5 279	0	5 279
O99.002 Anémie compl g/a/p acc compl postpart	194	0	194	380	0	380	2,0	0,0	2,0	7 656	0	7 656
O99.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	51	0	51	168	0	168	3,3	0,0	3,3	770	0	770
O99.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	23	0	23	59	0	59	2,6	0,0	2,6	297	0	297
O99.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	172	0	172
O991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	306	0	306	708	0	708	2,3	0,0	2,3	1 985	0	1 985
O99.101 Aut mld sang/anom immun compl g/a/p acc	281	0	281	642	0	642	2,3	0,0	2,3	1 704	0	1 704
O99.102 Aut mld sang compl g/a/p acc compl pp	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	86	0	86
O99.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	19	0	19	52	0	52	2,7	0,0	2,7	156	0	156
O99.104 Aut mld sang compl g/a/p compl postpart	4	0	4	11	0	11	2,8	0,0	2,8	22	0	22
O99.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la	815	0	815	1 685	0	1 685	2,1	0,0	2,1	12 460	0	12 460

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
puerpéralité												
O99.201 Mld endocr nut & métab compl g/a/p acc	773	0	773	1 614	0	1 614	2,1	0,0	2,1	10 997	0	10 997
O99.202 Mld endocr/nut/métab g/a/p acc compl pp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	0	47
O99.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	35	0	35	59	0	59	1,7	0,0	1,7	1 158	0	1 158
O99.204 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp postpart	7	0	7	12	0	12	1,7	0,0	1,7	125	0	125
O99.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	0	133
O993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	456	0	456	1 306	0	1 306	2,9	0,0	2,9	6 329	0	6 329
O99.301 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p acc	284	0	284	786	0	786	2,8	0,0	2,8	5 296	0	5 296
O99.302 Trbl ment & mld sn g/a/p acc compl pp	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	30	0	30
O99.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	152	0	152	442	0	442	2,9	0,0	2,9	815	0	815
O99.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	18	0	18	71	0	71	3,9	0,0	3,9	113	0	113
O99.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	0	75
O994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	110	0	110	445	0	445	4,0	0,0	4,0	640	0	640
O99.401 Mld app circ compl g/a/p acc	57	0	57	255	0	255	4,5	0,0	4,5	434	0	434
O99.402 Mld app circ g/a/p acc compl postpart	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	57	0	57
O99.403 Mld app circ compl g/a/p compl antepart	39	0	39	89	0	89	2,3	0,0	2,3	89	0	89
O99.404 Mld app circ compl g/a/p compl	13	0	13	92	0	92	7,1	0,0	7,1	40	0	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
postpart												
O99.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
O995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	294	0	294	529	0	529	1,8	0,0	1,8	3 017	0	3 017
O99.501 Mld app resp compl g/a/p acc	78	0	78	155	0	155	2,0	0,0	2,0	2 473	0	2 473
O99.502 Mld app resp g/a/p acc compl postpart	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	43	0	43
O99.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	202	0	202	345	0	345	1,7	0,0	1,7	376	0	376
O99.504 Mld app resp compl g/a/p compl postpart	13	0	13	27	0	27	2,1	0,0	2,1	74	0	74
O99.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	0	51
O996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	350	0	350	834	0	834	2,4	0,0	2,4	1 755	0	1 755
O99.601 Mld app dig compl g/a/p acc	83	0	83	240	0	240	2,9	0,0	2,9	1 215	0	1 215
O99.602 Mld app dig comp g/a/p acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	0	65
O99.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	247	0	247	519	0	519	2,1	0,0	2,1	382	0	382
O99.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	20	0	20	75	0	75	3,8	0,0	3,8	49	0	49
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
O997 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	41	0	41	96	0	96	2,3	0,0	2,3	661	0	661
O99.701 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p acc	22	0	22	42	0	42	1,9	0,0	1,9	583	0	583
O99.702 Mld peau/tiss sc g/a/p acc comp postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.703 Mld peau/tiss sc g/a/p compl antepart	17	0	17	46	0	46	2,7	0,0	2,7	32	0	32
O99.704 Mld peau/tiss sc g/a/p compl postpart	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	12	0	12
O99.709 Mld peau & tiss cell sc compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1 104	0	1 104	2 138	0	2 138	1,9	0,0	1,9	4 482	0	4 482
O99.801 Aut mld pr compl g/a/p acc	245	0	245	737	0	737	3,0	0,0	3,0	3 327	0	3 327
O99.802 Aut mld pr compl g/a/p acc comp postpart	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	303	0	303
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	825	0	825	1 338	0	1 338	1,6	0,0	1,6	608	0	608
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	32	0	32	59	0	59	1,8	0,0	1,8	130	0	130
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	0	114
P00 Foetus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	46	59	105	116	125	241	2,5	2,1	2,3	719	768	1 487
P00.0 F&nn aff trbl hypert mère	6	5	11	15	9	24	2,5	1,8	2,2	131	137	268
P00.1 F&nn aff mld rénales & voies uri mère	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	2	4	6
P00.2 F&nn aff mip mère	16	22	38	55	64	119	3,4	2,9	3,1	420	440	860
P00.3 F&nn aff aut mld circ & resp mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
P00.4 F&nn aff trbl nut mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	132	245
P00.6 F&nn aff interv chir mère	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
P00.8 F&nn aff aut aff mat	23	29	52	45	47	92	2,0	1,6	1,8	46	49	95
P00.9 F&nn aff aff mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	96	88	184	188	235	423	2,0	2,7	2,3	683	745	1 432
P01.0 F&nn aff béance col	3	4	7	5	7	12	1,7	1,8	1,7	32	44	76

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P01.1 F&nn aff rupt prémat memb	55	55	110	104	101	205	1,9	1,8	1,9	321	351	674
P01.2 F&nn aff oligoamnios	6	6	12	11	12	23	1,8	2,0	1,9	58	67	125
P01.3 F&nn aff hydramnios	4	4	8	7	6	13	1,8	1,5	1,6	50	71	122
P01.5 F&nn aff gross mult	5	5	10	13	16	29	2,6	3,2	2,9	89	92	182
P01.6 F&nn aff mort mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P01.7 F&nn aff prés anorm avant trav	23	14	37	48	93	141	2,1	6,6	3,8	124	116	240
P01.8 F&nn aff aut compl gross mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	228	225	453	507	448	955	2,2	2,0	2,1	997	1 201	2 199
P02.0 F&nn aff placenta praevia	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	34	38	72
P02.1 F&nn aff aut form décol & hémor placent	10	10	20	17	17	34	1,7	1,7	1,7	105	118	223
P02.2 F&nn anom morph & fonct placent aut &s/p	2	4	6	4	8	12	2,0	2,0	2,0	58	62	120
P02.3 F&nn aff synd transf placentaire	5	1	6	42	4	46	8,4	4,0	7,7	35	30	66
P02.4 F&nn aff procidence cordon ombilical	1	5	6	1	13	14	1,0	2,6	2,3	16	28	44
P02.5 F&nn aff aut form compr cordon ombilical	43	39	82	80	71	151	1,9	1,8	1,8	151	172	323
P02.6 F&nn aff cordon ombilical aut & s/p	105	112	217	196	204	400	1,9	1,8	1,8	318	406	724
P02.7 F&nn aff chorioamniotite	60	48	108	164	118	282	2,7	2,5	2,6	261	318	579
P02.8 F&nn aff aut anom memb	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	18	29	47
P02.9 F&nn aff anom memb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P03 Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement	234	255	489	474	525	999	2,0	2,1	2,0	2 043	2 423	4 466
P03.0 F&nn aff acc & extraction siège	41	24	65	87	54	141	2,1	2,2	2,2	177	147	324
P03.1 F&nn aff aut prés/posi foe pdt trav/acc	63	77	140	114	148	262	1,8	1,9	1,9	385	453	838
P03.2 F&nn aff acc forceps	34	37	71	71	77	148	2,1	2,1	2,1	189	249	438

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P03.3 F&nn aff acc extracteur pneumatique	9	20	29	16	42	58	1,8	2,1	2,0	214	295	509
P03.4 F&nn aff acc c/s	4	3	7	14	10	24	3,5	3,3	3,4	631	761	1 392
P03.5 F&nn aff acc précipité	13	18	31	22	34	56	1,7	1,9	1,8	163	164	327
P03.6 F&nn aff contract anorm utér	25	34	59	54	68	122	2,2	2,0	2,1	116	138	254
P03.8 F&nn aff aut compl pr trav & acc	45	41	86	96	82	178	2,1	2,0	2,1	164	211	375
P03.9 F&nn aff compl trav & acc s/p	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	4	5	9
P04 Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel	43	63	106	90	175	265	2,1	2,8	2,5	456	550	1 006
P04.0 F&nn aff anesth/analg mère pdt g/t/a	3	2	5	6	10	16	2,0	5,0	3,2	15	12	27
P04.1 F&nn aff aut méd absorbés mère	29	50	79	60	132	192	2,1	2,6	2,4	218	275	493
P04.2 F&nn aff tabagisme mère	4	2	6	7	4	11	1,8	2,0	1,8	136	130	266
P04.3 F&nn aff alcoolisme mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	22	30
P04.4 F&nn aff tox mère	6	9	15	14	29	43	2,3	3,2	2,9	78	110	188
P04.8 F&nn aff aut effets nocifs mat	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	1	1
P04.9 F&nn aff effet nocif mat s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	2	2	4
P05.2 Malnut foe s/m lég ou petit âge gest	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	2	2	4
P059 Croissance lente du foetus, sans précision	1 050	975	2 025	3 143	2 924	6 067	3,0	3,0	3,0	2 388	2 051	4 439
P05.90 Restr croiss symétrique intrautérine	71	37	108	376	184	560	5,3	5,0	5,2	160	137	297
P05.91 Restr croiss asymétrique intrautérine	101	97	198	468	507	975	4,6	5,2	4,9	308	289	597
P05.99 Restr croiss intra-utér s/p	878	841	1 719	2 299	2 233	4 532	2,6	2,7	2,6	1 920	1 625	3 545
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et à un poids insuffisant à la naissance, non classées ailleurs.	2 144	2 385	4 529	30 613	35 192	65 805	14,3	14,8	14,5	4 137	4 529	8 670
P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance	118	116	234	7 444	5 886	13 330	63,1	50,7	57,0	123	141	266

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P07.1 Autres poids faibles à la naissance	1 175	1 121	2 296	14 430	18 052	32 482	12,3	16,1	14,1	1 471	1 419	2 890
P07.2 Immaturité extrême	44	48	92	1 328	2 317	3 645	30,2	48,3	39,6	222	254	478
P07.3 Autres enfants nés avant terme	807	1 100	1 907	7 411	8 937	16 348	9,2	8,1	8,6	2 321	2 715	5 036
P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance	1 767	2 263	4 030	3 391	4 420	7 811	1,9	2,0	1,9	2 664	3 776	6 440
P08.0 Enfant exceptionnellement gros	83	177	260	184	385	569	2,2	2,2	2,2	121	286	407
P08.1 Aut enfants gros âge gest	759	1 139	1 898	1 474	2 273	3 747	1,9	2,0	2,0	1 333	2 202	3 535
P08.2 Enfant né apr terme pas gros âge gest	925	947	1 872	1 733	1 762	3 495	1,9	1,9	1,9	1 210	1 288	2 498
P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical	3	1	4	50	7	57	16,7	7,0	14,2	18	12	30
P10.0 Hémor sousdurale traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
P10.1 Hémor céréb traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P10.2 Hémor intravent traum obst	1	1	2	16	7	23	16,0	7,0	11,5	3	4	7
P10.3 Hémor sousarachnoïdienne traum obst	2	0	2	34	0	34	17,0	0,0	17,0	3	1	4
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	6	13	19
P11.0 Oedème céréb traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.1 Aut lés céréb pr traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P11.3 Lés nerf facial traum obst	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	4	11	15
P12 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical	225	295	520	450	623	1 073	2,0	2,1	2,1	1 027	1 608	2 635
P12.0 Céphalématome traum obst	92	147	239	179	308	487	1,9	2,1	2,0	427	660	1 087
P12.1 Hématome chignon traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P12.2 Hémor épicroân sousaponévrotiq traum obst	16	12	28	39	45	84	2,4	3,8	3,0	21	37	58
P12.3 Meurtrissure cuir chevelu traum obst	1	7	8	2	14	16	2,0	2,0	2,0	25	50	75
P12.4 Lés cuir chevelu surveil électronique cont	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P12.8 Aut lés cuir chevelu traum obst	114	126	240	223	248	471	2,0	2,0	2,0	538	840	1 378
P12.9 Lés cuir chevelu traum obst s/p	1	3	4	4	8	12	4,0	2,7	3,0	11	17	28
P13 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical	44	55	99	83	104	187	1,9	1,9	1,9	255	320	575
P13.1 Aut lés crâne traum obst	4	8	12	7	11	18	1,8	1,4	1,5	80	122	202
P13.2 Lés fémur traum obst	1	3	4	2	15	17	2,0	5,0	4,2	1	1	2
P13.4 Fx clavicule traum obst	39	40	79	74	69	143	1,9	1,7	1,8	165	188	353
P13.8 Lés aut parties squelette traum obst	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	9	9	18
P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical	1	5	6	2	11	13	2,0	2,2	2,2	5	4	9
P13.00 Fx linéaire crâne traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
P13.01 Enfoncement loc crâne traum nais	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	1	2	3
P13.08 Aut fx/fx mult traum obst	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
P13.09 Fracture du crâne due traum obst s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	2	3
P133 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical	7	2	9	11	3	14	1,6	1,5	1,6	12	18	30
P13.30 Lés humérus traum obst	6	2	8	10	3	13	1,7	1,5	1,6	11	16	27
P13.38 Lés aut os longs traum obst	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	17	17	34	23	38	61	1,4	2,2	1,8	68	64	132
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	7	7	14	10	10	20	1,4	1,4	1,4	9	8	17
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	10	10	20	13	28	41	1,3	2,8	2,0	58	54	112
P14.8 Lés aut parties snp traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P15 Autres traumatismes obstétricaux	27	25	52	59	45	104	2,2	1,8	2,0	187	276	463
P15.0 Traumatisme obstétrical du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
P15.2 Lés sternocléidomastoïdienne traum obst	6	3	9	12	7	19	2,0	2,3	2,1	32	39	71
P15.3 Lés oeil traum obst	6	7	13	11	13	24	1,8	1,9	1,8	34	60	94

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P15.4 Lés faciale traum obst	7	9	16	17	14	31	2,4	1,6	1,9	54	85	139
P15.5 Lés org gén ext traum obst	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	8	7	15
P15.6 Adiponécrose sc traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
P15.8 Aut traum obst pr	7	6	13	13	11	24	1,9	1,8	1,8	51	79	130
P20 Acidémie foetale	39	30	69	157	104	261	4,0	3,5	3,8	237	303	540
P20.0 Acidémie foe av acc const 1 fois av trav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P20.1 Acidémie foe const 1 fois pdt trav & acc	2	3	5	5	6	11	2,5	2,0	2,2	3	4	7
P20.2 Acidémie foetale const 1 fois nais	31	21	52	111	80	191	3,6	3,8	3,7	76	105	181
P20.9 Acidémie foe période constat n pr	6	6	12	41	18	59	6,8	3,0	4,9	157	194	351
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	1 020	1 575	2 595	4 886	7 408	12 294	4,8	4,7	4,7	2 692	4 073	6 765
P22.0 Synd détresse resp nn	154	218	372	2 283	2 982	5 265	14,8	13,7	14,2	597	865	1 462
P22.1 Tachypnée transitoire du nouveauné	456	786	1 242	1 507	2 717	4 224	3,3	3,5	3,4	1 164	1 968	3 132
P22.8 Aut détresses resp nn	106	141	247	310	410	720	2,9	2,9	2,9	171	249	420
P22.9 Détresse resp nn s/p	304	430	734	786	1 299	2 085	2,6	3,0	2,8	760	991	1 751
P23 Pneumonie congénitale	20	26	46	128	210	338	6,4	8,1	7,3	40	56	96
P23.0 Pneumonie congén agnt vir	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	0	1
P23.3 Pneumonie congén strep groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P23.4 Pneumonie congén E coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P23.6 Pneumonie congén aut agnt bact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
P23.9 Pneumonie congénitale sans précision	20	25	45	128	186	314	6,4	7,4	7,0	34	55	89
P24 Syndromes d'aspiration néonataux	43	83	126	194	596	790	4,5	7,2	6,3	223	219	442
P24.0 Aspiration néonatale de méconium	33	71	104	155	513	668	4,7	7,2	6,4	172	168	340
P24.1 Asp néonatale liquide amnio & mucus	6	5	11	20	30	50	3,3	6,0	4,5	29	25	54
P24.2 Aspiration néonatale de sang	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	4	2	6
P24.3 Asp néonatale lait & aliment régurgités	1	2	3	1	3	4	1,0	1,5	1,3	4	5	9
P24.8 Autres syndromes néonataux aspiration	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P24.9 Synd néonatal asp s/p	2	4	6	16	47	63	8,0	11,8	10,5	11	18	29
P25 Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale	35	93	128	118	361	479	3,4	3,9	3,7	215	409	624
P25.0 Emphysème interst pdt période périnatale	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	11	13	24
P25.1 Pneumothor surv pdt période périnatale	30	83	113	105	322	427	3,5	3,9	3,8	153	299	452
P25.2 Pneumomédiastin pdt période périnatale	3	10	13	7	39	46	2,3	3,9	3,5	51	97	148
P26 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	21	36	57
P26.0 Hémor trachéobronch pdt période périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P26.8 Aut hémor pulm pdt période périnatale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	19	35	54
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	18	12	30	883	1 226	2 109	49,1	102,2	70,3	200	281	481
P27.0 Syndrome de Wilson Mikity	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	1	1
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt périod périnat	16	12	28	869	1 226	2 095	54,3	102,2	74,8	178	239	417
P27.8 Aut mld resp chron pdt période périnatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	32	51
P27.9 Mld resp chron n pr pdt période périnat	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	9	12
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	360	361	721	2 108	1 825	3 933	5,9	5,1	5,5	1 818	2 298	4 116
P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né	4	3	7	109	16	125	27,2	5,3	17,9	25	28	53
P28.1 Atélectasies nn aut & s/p	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	31	38	69
P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né	22	23	45	60	51	111	2,7	2,2	2,5	64	97	161
P28.3 Apnée primitive sommeil nn	8	10	18	41	94	135	5,1	9,4	7,5	22	49	71
P28.4 Autres apnées du nouveauné	159	160	319	1 392	995	2 387	8,8	6,2	7,5	1 023	1 238	2 261
P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveauné	30	31	61	69	150	219	2,3	4,8	3,6	109	152	261
P28.8 Aut aff resp pr nn	122	116	238	401	447	848	3,3	3,9	3,6	464	578	1 042

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P28.9 Aff resp nn s/p	13	18	31	33	72	105	2,5	4,0	3,4	80	118	198
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	370	383	753	716	793	1 509	1,9	2,1	2,0	1 963	2 190	4 153
P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale	1	3	4	21	16	37	21,0	5,3	9,2	17	13	30
P29.2 Hypertension néonatale	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	32	34	66
P29.3 Persistance de la circulation foetale	13	12	25	44	75	119	3,4	6,2	4,8	243	299	542
P29.4 Ischémie trans myocarde nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P29.8 Aut aff cardiovasc pdt période périnatal	353	368	721	647	702	1 349	1,8	1,9	1,9	1 668	1 831	3 499
P29.9 Aff cardiovasc pdt période périnatal s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	12	15
P291 Arythmie cardiaque néonatale	85	110	195	239	593	832	2,8	5,4	4,3	1 157	1 417	2 574
P29.10 Arythm card néonatale arrêt card néonat	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	14	27
P29.18 Aut dysrythmie cardiaque néonatale	85	109	194	239	592	831	2,8	5,4	4,3	1 144	1 403	2 547
P35 Maladies virales congénitales	5	17	22	14	86	100	2,8	5,1	4,5	18	13	31
P35.0 Syndrome de rubéole congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus	3	3	6	7	7	14	2,3	2,3	2,3	9	4	13
P35.2 Infc vir congén herpétique	1	4	5	3	51	54	3,0	12,8	10,8	3	5	8
P35.3 Hépatite virale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P35.8 Autres maladies virales congénitales	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	1	2	3
P35.9 Mld vir congén s/p	0	9	9	0	19	19	0,0	2,1	2,1	4	1	5
P36 Sepsie bactérienne du nouveau-né	38	37	75	270	297	567	7,1	8,0	7,6	132	211	343
P36.0 Sepsie nn strep groupe B	6	4	10	54	27	81	9,0	6,8	8,1	6	3	9
P36.1 Sepsie nn strep aut & s/p	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	2	3	5
P36.2 Sepsie nn staphyl dorés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P36.3 Sepsie nn staphyl aut & s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	8	17
P36.4 Sepsie nn E coli	0	7	7	0	85	85	0,0	12,1	12,1	4	19	23
P36.5 Sepsie nn anaérobies	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P36.8 Aut sepsie bact nn	2	4	6	13	26	39	6,5	6,5	6,5	16	5	21
P36.9 Sepsie bact nn s/p	25	21	46	178	158	336	7,1	7,5	7,3	92	170	262
P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales	1	5	6	2	21	23	2,0	4,2	3,8	4	4	8
P37.0 Tuberculose congénitale	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
P37.1 Toxoplasmose congénitale	1	3	4	2	12	14	2,0	4,0	3,5	3	3	6
P37.9 Mip congén s/p	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
P375 Candidose néonatale	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	78	90	168
P37.50 Candidose néonatale top ou gastrointest	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	54	66	120
P37.51 Candidose néonatale invasive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
P37.58 Autre candidose néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	17	27
P37.59 Candidose néonatale non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	5	16
P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère	7	19	26	39	147	186	5,6	7,7	7,2	28	52	80
P38 Omphalite nn av ou s hémor lég	7	19	26	39	147	186	5,6	7,7	7,2	28	52	80
P39 Autres infections spécifiques de la période périnatale	109	115	224	460	484	944	4,2	4,2	4,2	520	837	1 357
P39.0 Mastite infectieuse néonatale	5	2	7	17	13	30	3,4	6,5	4,3	1	0	1
P39.1 Conjonct & dacryocystite néonatales	27	19	46	92	41	133	3,4	2,2	2,9	58	100	158
P39.2 Infc intraamnio foe non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
P39.3 Infection néonatale des voies urinaires	17	44	61	100	231	331	5,9	5,2	5,4	16	43	59
P39.4 Infection néonatale de la peau	3	2	5	9	9	18	3,0	4,5	3,6	7	10	17
P39.8 Aut infc spéc pr période périnatale	27	18	45	117	73	190	4,3	4,1	4,2	80	132	212
P39.9 Infc spéc période périnatale s/p	30	30	60	125	117	242	4,2	3,9	4,0	350	544	894
P50 Perte de sang foetal	2	1	3	6	10	16	3,0	10,0	5,3	18	7	25
P50.0 Perte sang foe vasa praevia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P50.1 Perte sang foe rupt cordon	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	8	3	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P50.2 Perte sang foe orig placentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P50.4 Hémor vers circ mat	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	2	1	3
P50.8 Autres pertes de sang foetal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
P50.9 Perte de sang foetal sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	3	7	10	9	98	107	3,0	14,0	10,7	143	202	345
P52.0 Hémor intravent degré 1 f&nn	0	1	1	0	52	52	0,0	52,0	52,0	64	95	159
P52.1 Hémor intravent degré 2 f&nn	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	31	30	61
P52.3 Hémor intravent f&nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
P52.4 Hémor intracéréb f&nn	2	2	4	3	12	15	1,5	6,0	3,8	17	17	34
P52.5 Hémor sousarach fœtus & nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	16	19
P52.6 Hémor cérébelleuse & fosse post foe & nn	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	5	10	15
P52.8 Aut hémor intracrân fœtus & nn	1	2	3	6	13	19	6,0	6,5	6,3	8	20	28
P52.9 Hémor intracrân fœtus & nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
P522 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3 et degré 4, du fœtus et du nouveau-né	1	3	4	11	23	34	11,0	7,7	8,5	23	40	63
P52.20 Hémor intravent degré 3 f&nn	1	0	1	11	0	11	11,0	0,0	11,0	11	22	33
P52.21 Hémor intravent degré 4 f&nn	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	12	18	30
P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P53 Mid hémor fœtus & nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P54 Autres hémorragies néonatales	77	94	171	135	168	303	1,8	1,8	1,8	371	498	869
P54.0 Hématémèse néonatale	1	5	6	1	9	10	1,0	1,8	1,7	4	5	9
P54.1 Mélaena néonatal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
P54.2 Hémorragie rectale néonatale	4	6	10	9	8	17	2,2	1,3	1,7	19	27	46
P54.3 Aut hémor gastrointest néonatales	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
P54.5 Hémorragie cutanée néonatale	51	66	117	89	122	211	1,7	1,8	1,8	264	373	637
P54.6 Hémorragie vaginale néonatale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées	19	15	34	33	27	60	1,7	1,8	1,8	67	71	138
P54.9 Hémorragie néonatale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P55 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né	363	375	738	920	874	1 794	2,5	2,3	2,4	808	798	1 606
P55.0 Isoimmun Rh fœtus & nouveauné	30	38	68	151	118	269	5,0	3,1	4,0	119	137	256
P55.1 Isoimmun ABO fœtus & nouveauné	328	325	653	754	735	1 489	2,3	2,3	2,3	663	636	1 299
P55.8 Aut mld hémolytiques fœtus & nn	4	5	9	14	12	26	3,5	2,4	2,9	11	14	25
P55.9 Mld hémolytique fœtus & nn s/p	1	7	8	1	9	10	1,0	1,3	1,2	15	11	26
P56 Anasarque foetoplacentaire due à une maladie hémolytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P56.9 Anasarque foetoplac mld hémolyt aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P57 Ictère nucléaire	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	1	0	1
P57.0 Ictère nucléaire isoimmunisation	2	1	3	8	3	11	4,0	3,0	3,7	1	0	1
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	9	12	21	22	14	36	2,4	1,2	1,7	7	17	24
P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions	5	7	12	10	8	18	2,0	1,1	1,5	1	5	6
P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P58.2 Ictère néonatal dû à une infection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie	2	2	4	3	3	6	1,5	1,5	1,5	1	3	4
P58.4 Ict néonat méd/tox trans mère ou adm nn	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
P58.8 Ictère néonatal aut hémolyses excès pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	5	5	10
P58.9 Ictère néonatal hémolyse excès s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres	1 670	2 037	3 707	3 232	3 974	7 206	1,9	2,0	1,9	3 393	4 105	7 498

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
et sans précision												
P59.0 Ictère néonatal ass acc avant terme	156	229	385	371	712	1 083	2,4	3,1	2,8	1 088	1 373	2 461
P59.1 Syndrome de la bile épaisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P59.2 Ictère néonatal lés hépatocell aut & s/p	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	1	0	1
P59.3 Ictère néonatal inhibiteurs lactation	5	9	14	6	11	17	1,2	1,2	1,2	5	13	18
P59.8 Ictère néonatal aut causes pr	70	84	154	132	178	310	1,9	2,1	2,0	76	104	180
P59.9 Ictère néonatal sans précision	1 437	1 715	3 152	2 708	3 073	5 781	1,9	1,8	1,8	2 223	2 614	4 837
P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	33	51
P60 Coag intravasc diss fœtus & nn	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	18	33	51
P61 Autres affections hématologiques de la période périnatale	86	119	205	247	340	587	2,9	2,9	2,9	1 581	2 031	3 612
P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire	32	40	72	95	119	214	3,0	3,0	3,0	314	478	792
P61.1 Polycythémie du nouveau-né	5	11	16	12	30	42	2,4	2,7	2,6	106	143	249
P61.2 Anémie de la prématurité	1	3	4	11	15	26	11,0	5,0	6,5	394	533	927
P61.3 Anémie congén perte sang foe	1	4	5	7	27	34	7,0	6,8	6,8	22	19	41
P61.4 Aut anémies congén non c/a	21	28	49	78	75	153	3,7	2,7	3,1	460	463	923
P61.5 Neutropénie néonatale transitoire	17	21	38	29	50	79	1,7	2,4	2,1	164	272	436
P61.6 Aut aff trans coag pdt période néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	22	39
P61.8 Aut aff hématolog pr période périnatale	9	10	19	15	21	36	1,7	2,1	1,9	91	86	177
P61.9 Aff hématologique période périnatale s/p	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	13	15	28
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né	322	476	798	835	1 496	2 331	2,6	3,1	2,9	2 277	2 936	5 213
P70.0 Synd enfant mère a diab gross	149	201	350	318	486	804	2,1	2,4	2,3	561	668	1 229
P70.1 Syndrome enfant de mère diabétique	44	48	92	155	211	366	3,5	4,4	4,0	153	156	309
P70.2 Diabète sucré néonatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	10	12	22
P70.4 Autres hypoglycémies néonatales	129	225	354	362	794	1 156	2,8	3,5	3,3	1 516	2 057	3 573
P70.8 Aut anom trans métab glucides foetus &nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	34	68
P70.9 Anom trans métab glucides foetus &nn s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	4	7
P71 Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	103	147	250
P71.1 Autres hypocalcémies du nouveauné	0	3	3	0	9	9	0,0	3,0	3,0	81	121	202
P71.2 Hypomagnésémie néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
P71.8 Aut anom trans métab calc & magnésium nn	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	13	26
P71.9 Anom trans métab calc & magnésium nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P72 Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né	3	2	5	10	3	13	3,3	1,5	2,6	10	10	20
P72.0 Goitre néonatal non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale	2	2	4	7	3	10	3,5	1,5	2,5	1	1	2
P72.2 Aut anom néonat trans fonct thyroïd nca	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	6	13
P72.8 Aut anom endocr trans pr nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
P72.9 Anom endocr trans nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né	116	138	254	245	319	564	2,1	2,3	2,2	564	679	1 243
P74.0 Acidose métab tard nn	2	2	4	11	4	15	5,5	2,0	3,8	179	233	412
P74.1 Déshydratation du nouveauné	74	81	155	148	193	341	2,0	2,4	2,2	287	336	623
P74.4 Aut anom électrolytiques trans nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveauné	2	0	2	10	0	10	5,0	0,0	5,0	3	1	4
P74.8 Aut anom métab trans nn	37	53	90	75	107	182	2,0	2,0	2,0	62	68	130

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P74.9 Anom métab trans nn s/p	1	2	3	1	15	16	1,0	7,5	5,3	22	27	49
P742 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né	9	3	12	102	5	107	11,3	1,7	8,9	426	583	1 009
P74.20 Hyponatrémie du nouveauné	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	232	351	583
P74.21 Hypernatrémie du nouveauné	7	3	10	91	5	96	13,0	1,7	9,6	194	232	426
P743 Anomalies de l'équilibre du potassium du nouveau-né	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	175	230	405
P74.30 Hypokaliémie du nouveauné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	60	94
P74.31 Hyperkaliémie du nouveauné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	141	170	311
P75 Iléus méconial au cours de la fibrose kystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P75 Iléus méconial fibrose kyst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	14	14	28	41	97	138	2,9	6,9	4,9	81	68	149
P76.0 Syndrome du bouchon méconial	9	4	13	26	34	60	2,9	8,5	4,6	20	24	44
P76.1 Iléus transitoire du nouveauné	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	41	31	72
P76.8 Aut occl intest pr nn	2	3	5	9	24	33	4,5	8,0	6,6	14	5	19
P76.9 Occl intest nn s/p	3	5	8	6	17	23	2,0	3,4	2,9	6	8	14
P77 Entérococolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né	5	6	11	141	340	481	28,2	56,7	43,7	47	48	95
P77 Entérococolite nécos fœtus & nouveauné	5	6	11	141	340	481	28,2	56,7	43,7	47	48	95
P78 Autres affections périnatales de l'appareil digestif	6	8	14	90	58	148	15,0	7,2	10,6	22	32	54
P78.0 Perforation intestinale périnatale	1	1	2	73	46	119	73,0	46,0	59,5	5	12	17
P78.1 Autres péritonites néonatales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P78.2 Hématém & mélaena néonat déglut sang mat	3	5	8	5	7	12	1,7	1,4	1,5	6	2	8
P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale	1	1	2	10	3	13	10,0	3,0	6,5	6	14	20
P78.9 Aff périnatale app dig s/p	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	118	111	229	300	422	722	2,5	3,8	3,2	519	640	1 159
P78.80 Cirrhose congénitale (du foie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P78.81 Aut aff périn pr app dig refl oeso néo	109	99	208	274	326	600	2,5	3,3	2,9	460	589	1 049
P78.88 Aut aff périnatales pr app dig	9	12	21	26	96	122	2,9	8,0	5,8	58	51	109
P80 Hypothermie du nouveau-né	113	117	230	232	272	504	2,1	2,3	2,2	630	689	1 319
P80.0 Syndrome hypothermique du nouveauné	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	1	0	1
P80.8 Aut formes hypothermie nn	21	18	39	44	34	78	2,1	1,9	2,0	50	47	97
P80.9 Hypothermie nn s/p	90	99	189	183	238	421	2,0	2,4	2,2	579	642	1 221
P81 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né	114	142	256	246	331	577	2,2	2,3	2,3	280	312	592
P81.0 Hyperthermie nn environnement	8	5	13	14	10	24	1,8	2,0	1,8	19	23	42
P81.8 Aut trbl pr régulation thermique nn	5	14	19	10	35	45	2,0	2,5	2,4	28	22	50
P81.9 Trbl régulation thermique nn s/p	101	123	224	222	286	508	2,2	2,3	2,3	233	267	500
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	391	574	965	739	1 122	1 861	1,9	2,0	1,9	1 638	2 997	4 635
P83.1 Érythème toxique du nouveauné	289	352	641	499	608	1 107	1,7	1,7	1,7	1 142	1 585	2 727
P83.2 Anasarque foetoplac non mld hémolytique	3	2	5	63	90	153	21,0	45,0	30,6	15	9	24
P83.3 Oedèmes aut & s/p spéc fœtus & nn	2	4	6	4	12	16	2,0	3,0	2,7	38	39	77
P83.4 Engorgement du sein chez le nouveauné	5	3	8	10	12	22	2,0	4,0	2,8	8	14	22
P83.5 Hydrocèle congénitale	1	140	141	1	263	264	1,0	1,9	1,9	1	858	859
P83.8 Aut aff pr téguments spéc fœtus & nn	86	72	158	153	135	288	1,8	1,9	1,8	407	469	876
P83.9 Aff téguments spéc fœtus & nn s/p	5	1	6	9	2	11	1,8	2,0	1,8	27	23	50
P90 Convulsions du nouveau-né	18	28	46	73	184	257	4,1	6,6	5,6	70	86	156
P90 Convulsions du nouveauné	18	28	46	73	184	257	4,1	6,6	5,6	70	86	156
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	71	102	173	594	927	1 521	8,4	9,1	8,8	101	182	283

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P91.0 Ischémie cérébrale néonatale	4	6	10	21	38	59	5,2	6,3	5,9	5	11	16
P91.1 Kystes périvent acquis nn	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	10	12
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	34	43
P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveau-né	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	1	1	2
P91.4 Baisse activité céréb nn	12	13	25	30	23	53	2,5	1,8	2,1	9	14	23
P91.5 Coma du nouveau-né	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	4	4
P91.6 Encéphalopath ischémia hypoxiq nouveau-né	49	77	126	502	709	1 211	10,2	9,2	9,6	62	76	138
P91.7 Hydrocéphalie acquise nouveau-né	2	4	6	34	153	187	17,0	38,2	31,2	13	32	45
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	4	17	21	14	67	81	3,5	3,9	3,9	40	69	109
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	4	13	17	14	28	42	3,5	2,2	2,5	31	56	87
P91.88 Aut aff céréb pr nn	0	4	4	0	39	39	0,0	9,8	9,8	9	13	22
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	420	442	862	1 012	1 187	2 199	2,4	2,7	2,6	2 332	2 764	5 096
P92.0 Vomissements du nouveau-né	17	18	35	26	56	82	1,5	3,1	2,3	26	41	67
P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveau-né	24	19	43	34	34	68	1,4	1,8	1,6	152	152	304
P92.2 Alimentation lente du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	44	76
P92.3 Sous alimentation du nouveau-né	24	24	48	42	66	108	1,8	2,8	2,2	68	49	117
P92.4 Suralimentation du nouveau-né	5	12	17	5	18	23	1,0	1,5	1,4	9	14	23
P92.5 Alimentation sein difficile nn	207	228	435	426	514	940	2,1	2,3	2,2	1 122	1 245	2 367
P92.8 Aut problèmes aliment nn	75	86	161	263	378	641	3,5	4,4	4,0	646	882	1 528
P92.9 Problème aliment nn s/p	68	55	123	216	121	337	3,2	2,2	2,7	277	337	614
P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P93 Rx & intox méd fœtus & nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
P94 Anomalies du tonus musculaire du	29	40	69	155	292	447	5,3	7,3	6,5	243	305	548

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
nouveau-né												
P94.0 Myasthénie transitoire néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
P94.1 Hypertonie congénitale	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	12	20	32
P94.2 Hypotonie congénitale	12	18	30	98	154	252	8,2	8,6	8,4	180	201	381
P94.8 Aut anom tonus musc nn	13	20	33	50	134	184	3,8	6,7	5,6	37	69	106
P94.9 Anom tonus musc nn s/p	2	2	4	2	4	6	1,0	2,0	1,5	13	15	28
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	306	360	666	811	1 097	1 908	2,7	3,0	2,9	1 052	1 336	2 388
P96.0 Insuffisance rénale congénitale	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	40	48	88
P96.1 Symptômes néonataux privation tox mère	14	25	39	103	249	352	7,4	10,0	9,0	47	66	113
P96.2 Symptômes privation util thérap méd nn	8	5	13	38	11	49	4,8	2,2	3,8	43	61	104
P96.3 Retard fermeture sutures crâniennes	16	18	34	29	24	53	1,8	1,3	1,6	51	52	103
P96.4 Interruption gross f&nn	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	25	33	58
P96.8 Aut aff pr origine période périnatale	133	163	296	305	365	670	2,3	2,2	2,3	449	606	1 055
P96.9 Aff orig se situe période périnatale s/p	119	125	244	320	407	727	2,7	3,3	3,0	397	470	867
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q00.0 Anencéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q01 Encéphalocèle	16	3	19	46	6	52	2,9	2,0	2,7	13	10	23
Q01.2 Encéphalocèle occipitale	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	8	2	10	29	4	33	3,6	2,0	3,3	7	1	8
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	4	1	5	13	2	15	3,2	2,0	3,0	6	6	12
Q02 Microcéphalie	12	4	16	39	9	48	3,2	2,2	3,0	191	120	311
Q02 Microcéphalie	12	4	16	39	9	48	3,2	2,2	3,0	191	120	311
Q03 Hydrocéphalie congénitale	10	13	23	68	73	141	6,8	5,6	6,1	70	92	162
Q03.0 Malformations aqueduc de Sylvius	5	6	11	25	21	46	5,0	3,5	4,2	9	24	33
Q03.1 Atrésie fente Luschka & foramen	2	0	2	14	0	14	7,0	0,0	7,0	27	9	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Magendie												
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	0	2	2	0	22	22	0,0	11,0	11,0	1	10	11
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	3	5	8	29	30	59	9,7	6,0	7,4	33	49	82
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	25	35	60	91	223	314	3,6	6,4	5,2	238	345	583
Q04.0 Malform congén corps calleux	5	5	10	14	22	36	2,8	4,4	3,6	45	60	105
Q04.2 Holoprosencéphalie	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	2	8	10
Q04.3 Aut anom loc développ encéphale	6	5	11	15	40	55	2,5	8,0	5,0	56	68	124
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	3	2	5	29	27	56	9,7	13,5	11,2	8	13	21
Q04.5 Mégalencéphalie	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	2	10	12
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	5	10	15	16	74	90	3,2	7,4	6,0	54	98	152
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	4	10	14	14	42	56	3,5	4,2	4,0	49	67	116
Q04.9 Malform congén encéphale s/p	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	22	21	43
Q05 Spina bifida	18	6	24	290	38	328	16,1	6,3	13,7	315	199	514
Q05.0 Spina bifida cerv av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q05.1 Spina bifida thor av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q05.2 Spina bifida lomb av hydrocéphalie	3	0	3	205	0	205	68,3	0,0	68,3	6	4	10
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	3	0	3	25	0	25	8,3	0,0	8,3	47	27	74
Q05.5 Spina bifida cerv s hydrocéphalie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	0	3
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	8	3	11	49	16	65	6,1	5,3	5,9	16	17	33
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	4	2	6
Q05.9 Spina bifida sans précision	1	2	3	1	20	21	1,0	10,0	7,0	232	144	376
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	8	9	17	43	66	109	5,4	7,3	6,4	24	32	56
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	6	6	12	25	19	44	4,2	3,2	3,7	13	12	25
Q06.2 Diastématomyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q06.3 Aut malform congén queue cheval	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	2	1	3
Q06.4 Hydromyélie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q06.8 Aut malform congén pr m/épi	1	3	4	3	47	50	3,0	15,7	12,5	3	13	16
Q06.9 Malform congén m/épi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	48	28	76	251	161	412	5,2	5,8	5,4	165	114	279
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	43	25	68	212	143	355	4,9	5,7	5,2	136	80	216
Q07.8 Aut malform congén pr sn	4	3	7	38	18	56	9,5	6,0	8,0	28	34	62
Q07.9 Malform congén sn s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	9	12	21	14	24	38	1,6	2,0	1,8	105	170	275
Q10.0 Ptosis congénital	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	12	8	20
Q10.2 Entropion congénital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q10.3 Aut malform congén paupières	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	19	14	33
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	6	9	15	9	17	26	1,5	1,9	1,7	68	145	213
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	5	2	7
Q10.7 Malformation congénitale orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q11 Anophtalmie, microophtalmie et macroophtalmie	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	6	9	15
Q11.1 Autres formes anophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q11.2 Microophtalmie	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	4	8	12
Q12 Malformations congénitales du cristallin	7	10	17	7	13	20	1,0	1,3	1,2	14	19	33
Q12.0 Cataracte congénitale	7	9	16	7	11	18	1,0	1,2	1,1	14	18	32
Q12.8 Aut malform congén cristallin	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	2	3	5	2	6	8	1,0	2,0	1,6	28	25	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q13.0 Colobome iris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
Q13.1 Absence iris	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	1	1	2
Q13.2 Aut malform congén iris	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q13.4 Aut malform congén cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	4	8
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	20	20	40
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
Q14.2 Malform congén papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q14.9 Malform congén chambre post oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	2	8	10	2	18	20	1,0	2,2	2,0	18	16	34
Q15.0 Glaucome congénital	2	8	10	2	18	20	1,0	2,2	2,0	8	6	14
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Q15.9 Malform congén oeil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	2	3	5	3	6	9	1,5	2,0	1,8	21	13	34
Q16.0 Abs congén pavillon oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	18	9	27
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q16.5 Malform congén oreille int	1	2	3	2	5	7	2,0	2,5	2,3	2	0	2
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q17 Autres malformations congénitales de	34	40	74	68	87	155	2,0	2,2	2,1	226	250	476

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'oreille												
Q17.0 Pavillon surnuméraire	20	29	49	35	60	95	1,8	2,1	1,9	149	141	290
Q17.1 Macrotie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q17.2 Microtie	5	3	8	21	13	34	4,2	4,3	4,2	9	6	15
Q17.3 Autres déformations oreille	3	2	5	4	3	7	1,3	1,5	1,4	14	21	35
Q17.4 Anomalie de position oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
Q17.5 Oreilles proéminentes	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	6	9
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	2	2	4	4	3	7	2,0	1,5	1,8	26	41	67
Q17.9 Malform congén oreille s/p	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	15	13	28
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	37	51	88	67	90	157	1,8	1,8	1,8	83	98	181
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	21	40	61	29	71	100	1,4	1,8	1,6	4	14	18
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	12	8	20	21	15	36	1,8	1,9	1,8	50	51	101
Q18.2 Aut malform orig branchiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q18.3 Cou palmé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q18.4 Macrostomie	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	0	1	1
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	20	13	33
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	1	2	3	2	3	5	2,0	1,5	1,7	9	15	24
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	16	19	35	649	690	1 339	40,6	36,3	38,3	69	64	133
Q20.0 Tronc artériel commun	6	2	8	432	113	545	72,0	56,5	68,1	9	9	18
Q20.1 Ventricule droit à double issue	3	14	17	89	574	663	29,7	41,0	39,0	10	23	33
Q20.2 Ventricule gauche à double issue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q20.4 Ventricule à double issue	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	19	14	33
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	4	0	4	121	0	121	30,2	0,0	30,2	16	3	19
Q20.8 Aut malform congén cav & orifices card	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	14	13	27
Q20.9 Malform congén cav & orifices card s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	6	31	37	95	519	614	15,8	16,7	16,6	39	72	111
Q20.30 Dextroposition aortique	1	3	4	1	39	40	1,0	13,0	10,0	1	5	6
Q20.31 Transp complète gros vaiss	0	7	7	0	150	150	0,0	21,4	21,4	3	1	4
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	0	7	7	0	71	71	0,0	10,1	10,1	16	28	44
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	5	14	19	94	259	353	18,8	18,5	18,6	19	38	57
Q205 Communication auriculo-ventriculaire discordante	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	1	0	1
Q20.50 Comm auriculovent discord transp corrig	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	0	0	0
Q20.58 Comm auriculoventricul discordante NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	249	253	502	1 437	970	2 407	5,8	3,8	4,8	1 697	1 662	3 359
Q21.0 Communication interventriculaire	52	53	105	354	346	700	6,8	6,5	6,7	360	351	711
Q21.1 Communication interauriculaire	141	146	287	321	254	575	2,3	1,7	2,0	1 200	1 170	2 370
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	20	13	33	265	123	388	13,2	9,5	11,8	33	35	68
Q21.3 Tétralogie de Fallot	36	40	76	497	242	739	13,8	6,0	9,7	82	95	177
Q21.4 Communication aortopulmonaire	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	3	6	9
Q21.8 Aut malform congén cloisons card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	2	18
Q21.9 Malform congén cloison card s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	21	26	47	221	209	430	10,5	8,0	9,1	216	208	424
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	1	5	6	30	94	124	30,0	18,8	20,7	16	5	21
Q22.1 Sténose congén valv pulm	13	9	22	37	37	74	2,8	4,1	3,4	39	38	77
Q22.2 Insuf congén valv pulm	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	14	6	20
Q22.3 Aut malform congén valv pulm	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	16	14	30
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	1	2	3	84	49	133	84,0	24,5	44,3	14	3	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q22.5 Maladie Ebstein	5	7	12	68	19	87	13,6	2,7	7,2	14	27	41
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	13	23
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	101	192
Q22.9 Malform congén valv tricuspide s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	64	196	260	609	2 338	2 947	9,5	11,9	11,3	431	904	1 335
Q23.0 Sténose congén valv aortique	41	108	149	380	1 066	1 446	9,3	9,9	9,7	22	84	106
Q23.1 Insuf congén valv aortique	14	74	88	125	648	773	8,9	8,8	8,8	321	731	1 052
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	0	1	1	0	13	13	0,0	13,0	13,0	13	6	19
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	1	3	4	4	53	57	4,0	17,7	14,2	31	31	62
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	6	6	12	73	533	606	12,2	88,8	50,5	21	23	44
Q23.8 Aut malform congén valv aortiq & mitrale	2	4	6	27	25	52	13,5	6,2	8,7	19	22	41
Q23.9 Malform congén valv aortiq & mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	27	30	57	230	373	603	8,5	12,4	10,6	279	380	659
Q24.0 Dextrocardie	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	25	34	59
Q24.1 Lévocardie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Q24.2 Coeur triatrial	1	1	2	39	43	82	39,0	43,0	41,0	3	1	4
Q24.3 Sténose infundibulum pulmonaire	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	11	11	22
Q24.4 Sténose sousaortique congénitale	4	5	9	30	46	76	7,5	9,2	8,4	17	9	26
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	5	6	11	33	32	65	6,6	5,3	5,9	24	60	84
Q24.6 Bloc congénital du coeur	1	2	3	1	113	114	1,0	56,5	38,0	7	13	20
Q24.8 Aut malform card congén pr	10	11	21	67	78	145	6,7	7,1	6,9	137	190	327
Q24.9 Malform card congén s/p	2	4	6	45	39	84	22,5	9,8	14,0	50	61	111
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	108	116	224	740	992	1 732	6,9	8,6	7,7	565	696	1 261

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q25.0 Persistance du canal artériel	33	22	55	130	122	252	3,9	5,5	4,6	235	272	507
Q25.1 Coarctation aorte	22	45	67	253	398	651	11,5	8,8	9,7	36	62	98
Q25.2 Atrésie aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q25.3 Sténose aorte	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	27	19	46
Q25.4 Aut malform congén aorte	33	28	61	319	404	723	9,7	14,4	11,9	86	166	252
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	3	1	4	14	1	15	4,7	1,0	3,8	19	19	38
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	6	14	20	6	32	38	1,0	2,3	1,9	128	128	256
Q25.7 Aut malform congén art pulm	7	2	9	13	2	15	1,9	1,0	1,7	24	22	46
Q25.8 Aut malform congén gros vaiss	4	1	5	5	18	23	1,2	18,0	4,6	9	7	16
Q26 Malformations congénitales des grandes veines	16	14	30	148	230	378	9,2	16,4	12,6	94	75	169
Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q26.1 Persistance vein cave sup g	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	12	25
Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total	6	4	10	112	83	195	18,7	20,8	19,5	5	1	6
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	2	6	8	5	30	35	2,5	5,0	4,4	8	18	26
Q26.4 Retour vein pulm anorm s/p	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	13	5	18
Q26.5 Retour veineux portal anormal	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	1	2	3
Q26.6 Fist vein porte & art hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q26.8 Aut malform congén gr vein	4	3	7	7	116	123	1,8	38,7	17,6	45	30	75
Q26.9 Malform congén gr vein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	39	24	63	138	61	199	3,5	2,5	3,2	234	160	394
Q27.0 Abs congén & hypoplasie art ombilicale	23	10	33	42	18	60	1,8	1,8	1,8	136	79	215
Q27.1 Sténose congénitale artère rénale	1	3	4	31	20	51	31,0	6,7	12,8	2	7	9
Q27.2 Aut malform congén art rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	9	9	18	31	20	51	3,4	2,2	2,8	73	56	129
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	6	2	8	34	3	37	5,7	1,5	4,6	21	17	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	50	30	80	167	196	363	3,3	6,5	4,5	104	59	163
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	10	3	13	12	6	18	1,2	2,0	1,4	5	2	7
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	4	2	6	4	3	7	1,0	1,5	1,2	7	8	15
Q27.32 Malform artériovein périph vaiss app dig	7	6	13	65	50	115	9,3	8,3	8,8	33	26	59
Q27.33 Malform artériovein périph vaiss rein	1	2	3	10	6	16	10,0	3,0	5,3	3	0	3
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	28	17	45	76	131	207	2,7	7,7	4,6	56	23	79
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	37	20	57	223	119	342	6,0	6,0	6,0	97	63	160
Q28.0 Malform artérioveineuse vaiss précéréb	2	2	4	10	6	16	5,0	3,0	4,0	9	4	13
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	28	15	43	198	94	292	7,1	6,3	6,8	40	28	68
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	2	3	5	4	19	23	2,0	6,3	4,6	27	17	44
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	5	0	5	11	0	11	2,2	0,0	2,2	8	9	17
Q28.9 Malform congén app circ s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q30 Malformations congénitales du nez	10	13	23	118	286	404	11,8	22,0	17,6	60	44	104
Q30.0 Atrésie des choanes	4	9	13	64	265	329	16,0	29,4	25,3	29	23	52
Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q30.2 Fissure échancre et fente nasales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	6	4	10	54	21	75	9,0	5,2	7,5	19	17	36
Q30.9 Malform congén nez s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q31 Malformations congénitales du larynx	65	81	146	444	262	706	6,8	3,2	4,8	200	269	469
Q31.0 Palmure du larynx	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	1	8
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	6	4	10	11	6	17	1,8	1,5	1,7	15	19	34
Q31.2 Hypoplasie du larynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q31.3 Laryngocèle	2	2	4	16	7	23	8,0	3,5	5,8	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	51	55	106	211	204	415	4,1	3,7	3,9	154	199	353
Q31.8 Aut malform congén larynx	4	19	23	204	44	248	51,0	2,3	10,8	20	46	66
Q31.9 Malform congén larynx s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	5	9	14	16	28	44	3,2	3,1	3,1	103	189	292
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	5	4	9	16	11	27	3,2	2,8	3,0	62	112	174
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	33	61	94
Q32.3 Sténose bronchique congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q32.4 Aut malform congén bronch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	1	3	4	1	15	16	1,0	5,0	4,0	7	10	17
Q32.11 Atrésie congénitale de la trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	5	5
Q32.18 Aut malform congén pr trachée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	7	4	11
Q33 Malformations congénitales du poumon	22	18	40	213	97	310	9,7	5,4	7,8	48	66	114
Q33.0 Poumon kystique congénital	10	9	19	39	72	111	3,9	8,0	5,8	9	8	17
Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Q33.2 Séquestration pulmonaire	4	7	11	8	19	27	2,0	2,7	2,5	4	9	13
Q33.3 Agénésie du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	18	31	49
Q33.8 Aut malform congén poumon	4	0	4	141	0	141	35,2	0,0	35,2	9	4	13
Q33.9 Malform congén poumon s/p	2	2	4	4	6	10	2,0	3,0	2,5	3	4	7
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	5	5	10	24	56	80	4,8	11,2	8,0	26	21	47
Q34.1 Kyste congénital du médiastin	1	2	3	2	10	12	2,0	5,0	4,0	3	1	4
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	4	3	7	22	46	68	5,5	15,3	9,7	18	20	38
Q34.9 Malform congén app resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q35 Fente palatine	51	37	88	137	80	217	2,7	2,2	2,5	48	58	106
Q35.1 Fente de la voûte du palais	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
Q35.3 Fente du voile du palais	8	8	16	25	14	39	3,1	1,8	2,4	3	4	7
Q35.5 Fente voûte palais av fente voil palais	11	8	19	40	16	56	3,6	2,0	2,9	2	1	3
Q35.7 Fente de la lnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
Q35.9 Fente du palais sans précision	32	20	52	72	46	118	2,2	2,3	2,3	32	40	72
Q36 Fente labiale	14	18	32	16	29	45	1,1	1,6	1,4	8	8	16
Q36 Fente labiale	14	18	32	16	29	45	1,1	1,6	1,4	8	8	16
Q37 Fente labio-palatine	42	78	120	86	185	271	2,0	2,4	2,3	20	43	63
Q37 Fente labiopalatine	42	78	120	86	185	271	2,0	2,4	2,3	20	43	63
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	202	274	476	392	497	889	1,9	1,8	1,9	1 034	1 616	2 650
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	16	19	35
Q38.1 Ankyloglossie	190	268	458	351	482	833	1,8	1,8	1,8	944	1 530	2 474
Q38.2 Macroglossie	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	19	16	35
Q38.3 Aut malform congén langue	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	15	7	22
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
Q38.5 Malform congén palais non c/a	6	3	9	12	11	23	2,0	3,7	2,6	20	23	43
Q38.6 Aut malform congén bouche	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	14	10	24
Q38.8 Aut malform congén pharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	9	13
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	14	19	33	108	478	586	7,7	25,2	17,8	28	55	83
Q39.0 Atésie oesophage sans fistule	3	9	12	4	358	362	1,3	39,8	30,2	10	20	30
Q39.1 Atésie oesoph av fist trachéoesoph	7	6	13	79	71	150	11,3	11,8	11,5	10	23	33
Q39.2 Fist trachéoesoph congén s atésie	4	1	5	25	38	63	6,2	38,0	12,6	1	4	5
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q39.5 Dilatation congénitale oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q39.6 Diverticule oesophage	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	5	1	6
Q39.8 Aut malform congén oesoph	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	3	3
Q39.9 Malform congén oesoph s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	29	147	176	83	360	443	2,9	2,4	2,5	13	16	29
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	27	145	172	57	354	411	2,1	2,4	2,4	6	6	12
Q40.1 Hernie congénitale hiatale	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	1	3	4
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	6	11
Q40.3 Malform congén estomac s/p	1	0	1	21	0	21	21,0	0,0	21,0	1	1	2
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	8	6	14	262	119	381	32,8	19,8	27,2	24	14	38
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	4	3	7	49	55	104	12,2	18,3	14,9	11	5	16
Q41.1 Abs atrésie & sténose congén jéjunum	1	1	2	21	18	39	21,0	18,0	19,5	4	2	6
Q41.2 Abs atrésie & sténose congén iléon	2	1	3	166	18	184	83,0	18,0	61,3	0	2	2
Q41.8 Abs/atrés/stén cong loc pr intest grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q41.9 Abs atrésie stén cong intest grêle s/p	1	1	2	26	28	54	26,0	28,0	27,0	8	5	13
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	8	15	23	121	110	231	15,1	7,3	10,0	13	17	30
Q42.1 Abs atrésie sténose cong rectum s fist	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q42.2 Abs atrésie sténose cong anus av fist	5	9	14	12	81	93	2,4	9,0	6,6	4	5	9
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	1	5	6	2	13	15	2,0	2,6	2,5	7	10	17
Q42.8 Abs atrésie sténose cong aut loc côlon	1	1	2	19	16	35	19,0	16,0	17,5	1	0	1
Q42.9 Abs atrésie sténose cong côlon s/p	1	0	1	88	0	88	88,0	0,0	88,0	0	1	1
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	50	97	147	260	584	844	5,2	6,0	5,7	328	310	638
Q43.0 Diverticule de Meckel	13	46	59	46	161	207	3,5	3,5	3,5	48	91	139
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	8	28	36	46	173	219	5,8	6,2	6,1	32	31	63

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q43.2 Aut anom fonct congén côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q43.3 Malform congén fix intest	15	11	26	57	199	256	3,8	18,1	9,8	57	46	103
Q43.4 Duplication intestin	1	5	6	1	17	18	1,0	3,4	3,0	5	1	6
Q43.5 Ectopie anus	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	8	2	10
Q43.6 Fist congén rectum & anus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q43.7 Persistance du cloaque	3	0	3	81	0	81	27,0	0,0	27,0	7	3	10
Q43.8 Aut malform congén pr intest	7	7	14	22	34	56	3,1	4,9	4,0	163	132	295
Q43.9 Malform congén intest s/p	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	6	3	9
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	25	14	39	332	150	482	13,3	10,7	12,4	138	148	286
Q44.0 Agénésie aplasie & hypoplasie vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	6	3	9	220	58	278	36,7	19,3	30,9	8	25	33
Q44.3 Sténose & rétréc congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q44.4 Kyste du cholédoque	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	3	1	4
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	1	1	2	10	16	26	10,0	16,0	13,0	11	8	19
Q44.6 Maladie kystique du foie	15	5	20	87	47	134	5,8	9,4	6,7	90	68	158
Q44.7 Aut malform congén foie	2	2	4	14	5	19	7,0	2,5	4,8	22	37	59
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	4	2	6	15	6	21	3,8	3,0	3,5	51	32	83
Q45.0 Agénésie aplasie & hypoplasie pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q45.1 Pancréas annulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	4	0	4	15	0	15	3,8	0,0	3,8	36	18	54
Q45.8 Aut malform congén pr app dig	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	4	6	10
Q45.9 Malform congén app dig s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	4	0	4	6	0	6	1,5	0,0	1,5	180	1	181
Q50.0 Absence congénitale ovaire(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	0	21
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	0	2
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	140	1	141
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38 Aut malform congén ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	193	1	194
Q51.0 Agénésie et aplasie utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q51.2 Autres duplications utérus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	63	0	63
Q51.3 Utérus bicorne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	1	66
Q51.4 Utérus unicorne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
Q51.7 Fist congén utérodigest & utérourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	29	0	29	48	0	48	1,7	0,0	1,7	184	0	184
Q52.0 Absence congénitale de vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52.1 Dédoublément du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Q52.2 Fistule rectovaginale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q52.3 Imperforation hymen	8	0	8	10	0	10	1,2	0,0	1,2	15	0	15
Q52.4 Aut malform congén vagin	10	0	10	19	0	19	1,9	0,0	1,9	58	0	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q52.5 Fusion de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	28	0	28
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	4	0	4	7	0	7	1,8	0,0	1,8	30	0	30
Q52.7 Aut malform congén vulve	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	15	0	15
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	0	21
Q52.9 Malform congén org gén femme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q53 Cryptorchidie	0	94	94	0	166	166	0,0	1,8	1,8	0	570	570
Q53.0 Testicule ectopique	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	12	12
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	65	65	0	118	118	0,0	1,8	1,8	0	403	403
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	0	22	22	0	35	35	0,0	1,6	1,6	0	111	111
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	5	5	0	10	10	0,0	2,0	2,0	0	44	44
Q54 Hypospadias	0	50	50	0	93	93	0,0	1,9	1,9	0	461	461
Q54.0 Hypospadias balanique	0	12	12	0	22	22	0,0	1,8	1,8	0	44	44
Q54.1 Hypospadias pénien	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	33	33
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	11	11
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.4 Chordée congénitale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	26	26
Q54.8 Autres hypospadias	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	18	18
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	22	22	0	51	51	0,0	2,3	2,3	0	325	325
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	0	169	169
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
Q55.1 Hypoplasie testicule & scrotum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	7	7	0	11	11	0,0	1,6	1,6	0	122	122
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	16	16
Q55.9 Malform congén org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	0	86	86
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	18	18
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	4	4	0	11	11	0,0	2,8	2,8	0	68	68
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	1	3	4	4	11	15	4,0	3,7	3,8	4	4	8
Q56.2 Pseudohermaphrodisme féminin non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q56.3 Pseudohermaphrodisme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	1	3	4	4	11	15	4,0	3,7	3,8	3	3	6
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	3	15	18	29	26	55	9,7	1,7	3,1	391	438	829
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	1	10	11	25	15	40	25,0	1,5	3,6	316	370	686
Q60.1 Agénésie rénale bilatérale	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	32	19	51
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	1	3	4	2	8	10	2,0	2,7	2,5	32	35	67
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q60.5 Hypoplasie rénale sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	7	14
Q60.6 Syndrome de Potter	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q61 Maladies kystiques du rein	33	29	62	163	177	340	4,9	6,1	5,5	525	492	1 017
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	1	2	3	2	4	6	2,0	2,0	2,0	61	65	126
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	5	5	10
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	11	6	17	57	24	81	5,2	4,0	4,8	38	22	60
Q61.3 Rein polykystique sans précision	14	13	27	92	108	200	6,6	8,3	7,4	355	337	692
Q61.4 Dysplasie rénale	7	6	13	12	33	45	1,7	5,5	3,5	40	52	92
Q61.5 Kyste médullaire du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	6	28
Q61.8 Autres maladies kystiques du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q61.9 Maladie kystique du rein sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassin et malformations congénitales de l'uretère	65	97	162	162	224	386	2,5	2,3	2,4	372	680	1 052
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	25	79	104	54	178	232	2,2	2,3	2,2	200	520	720
Q62.2 Mégauretère congénital	1	1	2	3	2	5	3,0	2,0	2,5	8	9	17
Q62.3 Aut anom obstructives bassin et uretère	8	5	13	16	10	26	2,0	2,0	2,0	32	53	85
Q62.4 Agénésie uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q62.5 Duplication uretère	11	2	13	36	3	39	3,3	1,5	3,0	71	24	95
Q62.6 Malposition uretère	6	1	7	21	2	23	3,5	2,0	3,3	10	5	15
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	11	9	20	27	29	56	2,5	3,2	2,8	45	63	108
Q62.8 Aut malform congén uretère	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	6	5	11
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	10	20	30	20	55	75	2,0	2,8	2,5	11	19	30
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	8	19	27	12	53	65	1,5	2,8	2,4	6	10	16
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	0	0	0
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	5	9	14
Q63 Autres malformations congénitales du rein	23	52	75	50	102	152	2,2	2,0	2,0	362	424	786
Q63.0 Rein surnuméraire	4	3	7	15	13	28	3,8	4,3	4,0	66	42	108
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	1	3	4	3	5	8	3,0	1,7	2,0	72	107	179
Q63.2 Rein ectopique	1	6	7	2	11	13	2,0	1,8	1,9	62	43	105
Q63.3 Rein hyperplasique et géant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Q63.8 Aut malform congén pr rein	17	38	55	30	70	100	1,8	1,8	1,8	136	203	339
Q63.9 Malform congén rein s/p	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	25	23	48
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	13	30	43	95	252	347	7,3	8,4	8,1	22	55	77
Q64.0 Épispadias	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	10	10
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	11	11	0	201	201	0,0	18,3	18,3	0	14	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q64.4 Malformation ouraque	12	17	29	94	48	142	7,8	2,8	4,9	11	18	29
Q64.5 Abs congén vessie & urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q64.6 Diverticule congénital de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q64.8 Aut malform congén pr app uri	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
Q64.9 Malform congén app uri s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q641 Exstrophie vésicale	3	9	12	12	433	445	4,0	48,1	37,1	10	2	12
Q64.10 Exstrophie cloacale de la vessie	2	2	4	6	348	354	3,0	174,0	88,5	5	0	5
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	1	7	8	6	85	91	6,0	12,1	11,4	5	2	7
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	1	2	3	4	13	17	4,0	6,5	5,7	1	3	4
Q64.30 Occl congén col vessie	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q64.38 Aut form atrés/stén cong urètre/col vess	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q647 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre	2	4	6	5	116	121	2,5	29,0	20,2	11	23	34
Q64.71 Urètre double congén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	2	4	6	5	116	121	2,5	29,0	20,2	10	21	31
Q65 Malformations congénitales de la hanche	94	44	138	274	173	447	2,9	3,9	3,2	375	179	554
Q65.0 Lux congén hanche unil	9	7	16	21	53	74	2,3	7,6	4,6	41	7	48
Q65.1 Lux congén hanche bil	6	0	6	15	0	15	2,5	0,0	2,5	19	4	23
Q65.2 Lux congén hanche s/p	3	1	4	7	2	9	2,3	2,0	2,2	11	13	24
Q65.3 Sublux congén hanche unil	3	0	3	5	0	5	1,7	0,0	1,7	11	7	18
Q65.4 Sublux congén hanche bil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Q65.5 Sublux congén hanche s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q65.6 Hanche instable	7	1	8	13	3	16	1,9	3,0	2,0	42	33	75

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q65.8 Aut malform congén hanche	65	35	100	212	115	327	3,3	3,3	3,3	239	106	345
Q65.9 Malform congén hanche s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	67	88	155	257	166	423	3,8	1,9	2,7	357	418	775
Q66.0 Pied bot varus équin	9	21	30	15	30	45	1,7	1,4	1,5	21	22	43
Q66.1 Pied bot talus varus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q66.2 Metatarsus varus	10	9	19	20	16	36	2,0	1,8	1,9	51	62	113
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	9	4	13	17	9	26	1,9	2,2	2,0	28	20	48
Q66.4 Pied bot talus valgus	3	2	5	6	3	9	2,0	1,5	1,8	22	21	43
Q66.5 Pied plat congénital	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	3	4
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	9	13	22	12	40	52	1,3	3,1	2,4	73	57	130
Q66.7 Pied creux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	25	36	61	185	57	242	7,4	1,6	4,0	130	214	344
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	28	15	43
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	36	48	84	142	205	347	3,9	4,3	4,1	542	698	1 240
Q67.0 Asymétrie faciale	4	9	13	8	19	27	2,0	2,1	2,1	36	50	86
Q67.1 Anom morphg faciale compr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	60	118
Q67.2 Dolichocéphalie	5	2	7	9	5	14	1,8	2,5	2,0	106	99	205
Q67.3 Plagiocéphalie	5	5	10	15	9	24	3,0	1,8	2,4	182	271	453
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	8	8	16	17	19	36	2,1	2,4	2,2	67	78	145
Q67.5 Anom morphg congén rachis	10	4	14	78	57	135	7,8	14,2	9,6	54	32	86
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	3	18	21	13	89	102	4,3	4,9	4,9	34	93	127
Q67.7 Thorax en carène congénital	1	2	3	2	7	9	2,0	3,5	3,0	1	7	8
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	19	18	37	35	49	84	1,8	2,7	2,3	285	324	609
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	13	13	26	23	26	49	1,8	2,0	1,9	204	243	447
Q68.1 Anom morphg congén main	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	19	32	51
Q68.2 Anom morphg congén genou	1	2	3	2	14	16	2,0	7,0	5,3	12	6	18
Q68.3 Incurvation congénitale du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q68.5 Incurvation congén os longs jambe s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	3	2	5	7	7	14	2,3	3,5	2,8	47	38	85
Q69 Polydactylie	26	31	57	44	62	106	1,7	2,0	1,9	106	108	214
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	10	15	25	17	32	49	1,7	2,1	2,0	46	56	102
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	5	3	8	7	4	11	1,4	1,3	1,4	9	8	17
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	5	3	8	8	4	12	1,6	1,3	1,5	19	12	31
Q69.9 Polydactylie sans précision	6	10	16	12	22	34	2,0	2,2	2,1	32	32	64
Q70 Syndactylie	8	16	24	11	23	34	1,4	1,4	1,4	39	56	95
Q70.0 Coalescence des doigts	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	1	5
Q70.1 Palmure des doigts	2	9	11	2	13	15	1,0	1,4	1,4	7	6	13
Q70.2 Coalescence des orteils	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	4	7	11
Q70.3 Palmure des orteils	1	4	5	1	6	7	1,0	1,5	1,4	19	37	56
Q70.4 Polysyndactylie	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	1	2	3
Q70.9 Syndactylie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
Q71 Raccourcisement du membre supérieur	6	4	10	13	9	22	2,2	2,2	2,2	21	20	41
Q71.0 Abs congén complète m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q71.2 Abs congén avant bras & main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.3 Abs congén main & de doigt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	6	16
Q71.4 Raccourcisement longitudinal du radius	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q71.6 Main en pince de homard	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	1	0	1
Q71.8 Aut raccourcissements m s	2	2	4	4	7	11	2,0	3,5	2,8	4	5	9
Q71.9 Raccourcissement m s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	9	7	16	28	20	48	3,1	2,9	3,0	23	31	54
Q72.2 Abs congén part inf jambe & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.3 Abs congén pied & orteil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	6	2	8	20	4	24	3,3	2,0	3,0	6	6	12
Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia	1	3	4	2	9	11	2,0	3,0	2,8	1	1	2
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q72.7 Pied bifide	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	0	0
Q72.8 Aut raccourcissements m i	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	4	10	14
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Q73 Raccourcissement d'un membre non précisé	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q73.8 Aut raccourcissements membre n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	23	16	39	113	123	236	4,9	7,7	6,1	87	85	172
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	0	4	4	0	15	15	0,0	3,8	3,8	28	27	55
Q74.1 Malformation congénitale du genou	6	1	7	16	2	18	2,7	2,0	2,6	8	13	21
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	10	6	16	35	15	50	3,5	2,5	3,1	26	23	49
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	5	5	10	60	91	151	12,0	18,2	15,1	17	13	30
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	8	13
Q74.9 Malform congén un membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	37	63	100	145	184	329	3,9	2,9	3,3	313	459	772

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q75.0 Craniosynostose	27	45	72	103	137	240	3,8	3,0	3,3	142	197	339
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	1	2	3	1	11	12	1,0	5,5	4,0	8	5	13
Q75.2 Hypertélorisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Q75.3 Macrocéphalie	1	7	8	1	19	20	1,0	2,7	2,5	32	80	112
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	13	9	22
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	4	9	13	22	17	39	5,5	1,9	3,0	99	137	236
Q75.9 Malform congén os crâne & face s/p	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	9	16	25
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	14	11	25	116	36	152	8,3	3,3	6,1	159	140	299
Q76.0 Spina bifida occulta	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	57	31	88
Q76.1 Syndrome de Klippel Feil	1	2	3	72	12	84	72,0	6,0	28,0	17	6	23
Q76.3 Scoli congén malform os congén	7	5	12	31	14	45	4,4	2,8	3,8	12	12	24
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	3	4	7	8	10	18	2,7	2,5	2,6	45	67	112
Q76.5 Côte cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Q76.6 Aut malform congén côtes	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	11	28
Q76.7 Anomalies congénitales du sternum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Q76.8 Aut malform congén thor os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q762 Spondylolisthésis congénital	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	3	3
Q76.20 Spondylolisthésis congénital	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	2	2
Q76.21 Spondylolyse congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	4	4	8	16	34	50	4,0	8,5	6,2	101	34	135
Q77.2 Syndrome des côtes courtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q77.3 Chondrodysplasie ponctuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Q77.4 Achondroplasie	1	3	4	4	18	22	4,0	6,0	5,5	26	19	45
Q77.5 Dysplasie diastrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Q77.7 Dysplasie spondyloépiphytaire	3	0	3	12	0	12	4,0	0,0	4,0	14	6	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q77.8 Aut ostéochond anom croiss os long/rach	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	57	2	59
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	18	14	32	69	49	118	3,8	3,5	3,7	109	89	198
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	13	8	21	22	19	41	1,7	2,4	2,0	86	70	156
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	1	1	2	25	20	45	25,0	20,0	22,5	5	2	7
Q78.2 Ostéopétrose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q78.4 Enchondromatose	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	4	1	5
Q78.5 Dysplasie métaphysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	2	5	7	3	10	13	1,5	2,0	1,9	4	1	5
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	7	14
Q78.9 Ostéochondrodysplasie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	52	49	101	1 023	1 040	2 063	19,7	21,2	20,4	205	164	369
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	24	21	45	410	370	780	17,1	17,6	17,3	30	20	50
Q79.1 Aut malform congén diaphragme	1	4	5	7	20	27	7,0	5,0	5,4	30	40	70
Q79.2 Exomphale	9	7	16	154	352	506	17,1	50,3	31,6	16	23	39
Q79.3 Gastroschisis	7	11	18	417	251	668	59,6	22,8	37,1	10	5	15
Q79.4 Aplasie congén musculature abd	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	5	5
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	2	11	13
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	3	0	3	16	0	16	5,3	0,0	5,3	81	21	102
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	7	3	10	17	26	43	2,4	8,7	4,3	29	34	63
Q79.9 Malform cong syst ostéoarticl & musc s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
Q80 Ichtyose congénitale	2	0	2	29	0	29	14,5	0,0	14,5	9	31	40
Q80.0 Ichtyose vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q80.2 Ichtyose lamellaire	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	1	2
Q80.8 Autres ichtyoses congénitales	1	0	1	23	0	23	23,0	0,0	23,0	1	8	9
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
Q81 Épidermolyse bulleuse	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	9	6	15
Q81.0 Épidermolyse bulleuse simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	1	0	1
Q81.9 Épidermolyse bulleuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	103	67	170	201	129	330	2,0	1,9	1,9	677	637	1 314
Q82.0 Lymphoedème héréditaire	1	1	2	2	11	13	2,0	11,0	6,5	12	8	20
Q82.2 Mastocytose	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	19	13	32
Q82.3 Incontinentia pigmenti	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	0	3
Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	61	32	93	114	49	163	1,9	1,5	1,8	371	300	671
Q82.8 Aut malform congén pr peau	39	33	72	80	68	148	2,1	2,1	2,1	258	300	558
Q82.9 Malform congén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Q83 Malformations congénitales du sein	4	7	11	7	13	20	1,8	1,9	1,8	58	59	117
Q83.1 Sein surnuméraire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Q83.2 Absence de mamelon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q83.3 Mamelon accessoire	2	7	9	4	13	17	2,0	1,9	1,9	22	52	74
Q83.8 Aut malform congén sein	2	0	2	3	0	3	1,5	0,0	1,5	29	4	33
Q83.9 Malform congén sein s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	31	34	65
Q84.0 Alopécie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q84.2 Aut anom congén cheveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	4	20
Q84.3 Anonychie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q84.5 Hypertrophie des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q84.6 Aut malform congén ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q84.8 Aut malform congén pr peau & phanères	1	3	4	2	5	7	2,0	1,7	1,8	13	24	37
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	18	18	36	66	201	267	3,7	11,2	7,4	259	255	514
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	5	8	13	18	68	86	3,6	8,5	6,6	154	127	281
Q85.1 Sclérose tubéreuse	3	3	6	12	74	86	4,0	24,7	14,3	47	42	89
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	1	4	5	8	51	59	8,0	12,8	11,8	32	54	86
Q85.9 Phacomatose sans précision	9	3	12	28	8	36	3,1	2,7	3,0	26	32	58
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	3	0	3	17	0	17	5,7	0,0	5,7	41	102	143
Q86.0 Synd alcoolisme foe	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	25	71	96
Q86.8 Aut synd cong malform cause exogèn connu	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	16	31	47
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	24	25	49	756	983	1 739	31,5	39,3	35,5	484	449	933
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	11	5	16	257	74	331	23,4	14,8	20,7	111	82	193
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	4	4	8	132	206	338	33,0	51,5	42,2	148	91	239
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	1	2	3	1	250	251	1,0	125,0	83,7	51	78	129
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	3	1	4	153	1	154	51,0	1,0	38,5	34	35	69
Q87.4 Syndrome de Marfan	1	4	5	4	26	30	4,0	6,5	6,0	51	83	134
Q87.5 Aut synd cong malform aut modif squelet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	4	9	13	209	426	635	52,2	47,3	48,8	86	78	164
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	93	69	162	261	187	448	2,8	2,7	2,8	233	251	484

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	57	33	90
Q89.1 Malform congén surrénales	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	11	6	17
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	73	51	124	111	83	194	1,5	1,6	1,6	31	33	64
Q89.3 Situs inversus	5	0	5	53	0	53	10,6	0,0	10,6	55	44	99
Q89.7 Malform congén mult non c/a	5	10	15	72	84	156	14,4	8,4	10,4	43	89	132
Q89.8 Aut malform congén pr	7	4	11	12	9	21	1,7	2,2	1,9	27	23	50
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	1	4	5	10	11	21	10,0	2,8	4,2	9	23	32
Q90 Syndrome de Down	19	23	42	215	353	568	11,3	15,3	13,5	334	428	762
Q90.1 Trisomie 21 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	19	23	42	215	353	568	11,3	15,3	13,5	330	423	753
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	2	4	6	33	271	304	16,5	67,8	50,7	12	16	28
Q91.0 Trisomie 18 nondisjonction méiotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	2	2	4	33	194	227	16,5	97,0	56,8	11	11	22
Q91.5 Trisomie 13 mosaïque chrom	0	1	1	0	20	20	0,0	20,0	20,0	0	1	1
Q91.7 Syndrome de Patau sans précision	0	1	1	0	57	57	0,0	57,0	57,0	0	4	4
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	43	95
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q92.2 Trisomie partielle majeure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Q92.6 Chromosomes marqueurs supplémentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q92.7 Triploïdie et polyploïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	24	50
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	2	2	4	18	3	21	9,0	1,5	5,2	99	93	192
Q93.0 Monosomie chrom entier nondisjon méiotiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q93.1 Monosomie chrom entier mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q93.2 Chrom remplacé anneau ou dicentrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	6	13
Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
Q93.5 Aut délétions part chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	42	91
Q93.8 Autres délétions des autosomes	1	1	2	16	2	18	16,0	2,0	9,0	30	22	52
Q93.9 Délétion des autosomes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Q95.0 Transloc ou insert équil sujet normal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Q95.4 Sujet avec marqueur hétérochromatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.8 Aut réarrangem équil & marqueurs struct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q95.9 Réarrangem équil & marqueur struct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q96 Syndrome de Turner	3	0	3	15	0	15	5,0	0,0	5,0	33	1	34
Q96.3 Mosaïque chromosomique 45 X/46 XX ou XY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
Q96.4 Mosaïq 45X/aut lign cell chrom sex anorm	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	23	0	23
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	20	0	20
Q97.0 Caryotype 47 XXX	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	14	0	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q97.3 Femme avec un caryotype 46 XY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q97.8 Aut anom pr chrom sex phénotype féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	89	89
Q98.0 Synd Klinefelter caryotype 47 XXY	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q98.1 Synd Klinefelter homme av plus 2 chrom X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.3 Aut phénotype masculin av caryotype 46XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	72	72
Q98.5 Caryotype 47 XYY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q98.7 Homme av mosaïque chrom sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	4	4	8	57	75	132	14,2	18,8	16,5	181	190	371
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46 XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q99.2 Chromosome X fragile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	25	41
Q99.8 Aut anom pr chrom	3	2	5	56	15	71	18,7	7,5	14,2	134	127	261
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	1	2	3	1	60	61	1,0	30,0	20,3	28	38	66
R00 Anomalies des battements cardiaques	458	413	871	2 093	1 732	3 825	4,6	4,2	4,4	6 404	6 290	12 694
R00.0 Tachycardie sans précision	63	36	99	182	103	285	2,9	2,9	2,9	2 733	2 069	4 802
R00.1 Bradycardie sans précision	317	334	651	1 769	1 549	3 318	5,6	4,6	5,1	3 176	3 704	6 880
R00.2 Palpitations	75	39	114	132	75	207	1,8	1,9	1,8	256	99	355
R00.3 Activité électrique sans pouls NCA	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	7	16
R00.8 Anom battements card aut & n pr	3	3	6	10	4	14	3,3	1,3	2,3	230	411	641
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	574	599	1 173

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	172	292
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	3	2	5	5	2	7	1,7	1,0	1,4	452	424	876
R01.2 Autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R02 Gangrène, non classée ailleurs	76	111	187	1 102	2 495	3 597	14,5	22,5	19,2	407	478	885
R02 Gangrène non classée ailleurs	76	111	187	1 102	2 495	3 597	14,5	22,5	19,2	407	478	885
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	3	6	9	5	6	11	1,7	1,0	1,2	539	403	942
R03.0 Constat élév tens art s diag hypertens	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	306	206	512
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	2	3	5	4	3	7	2,0	1,0	1,4	233	197	430
R04 Hémorragie des voies respiratoires	370	461	831	1 742	2 274	4 016	4,7	4,9	4,8	1 531	2 125	3 656
R04.0 Épistaxis	182	216	398	821	849	1 670	4,5	3,9	4,2	809	938	1 747
R04.1 Hémorragie de la gorge	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	5	9	14
R04.2 Hémoptysie	170	216	386	765	1 237	2 002	4,5	5,7	5,2	613	1 019	1 632
R04.8 Hémor aut parties voies resp	18	28	46	156	176	332	8,7	6,3	7,2	102	158	260
R04.9 Hémor voies resp s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R05 Toux	39	29	68	144	107	251	3,7	3,7	3,7	572	500	1 072
R05 Toux	39	29	68	144	107	251	3,7	3,7	3,7	572	500	1 072
R06 Anomalies de la respiration	795	736	1 531	4 967	3 784	8 751	6,2	5,1	5,7	3 653	3 657	7 310
R06.0 Dyspnée	656	578	1 234	4 478	3 285	7 763	6,8	5,7	6,3	2 387	2 208	4 595
R06.1 Stridor	10	16	26	22	60	82	2,2	3,8	3,2	122	146	268
R06.2 Sifflement	0	4	4	0	5	5	0,0	1,2	1,2	18	15	33
R06.3 Respiration périodique	11	14	25	20	39	59	1,8	2,8	2,4	30	59	89
R06.4 Hyperventilation	6	5	11	18	15	33	3,0	3,0	3,0	71	39	110
R06.5 Respiration par la bouche	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	45	50	95
R06.6 Hoquet	0	9	9	0	23	23	0,0	2,6	2,6	8	202	210
R06.7 Éternuement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R06.8 Anom respiration aut & n pr	112	105	217	429	352	781	3,8	3,4	3,6	971	935	1 906
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	1 698	1 694	3 392	5 694	5 041	10 735	3,4	3,0	3,2	2 232	1 878	4 110
R07.0 Douleur de la gorge	6	2	8	25	5	30	4,2	2,5	3,8	31	19	50
R07.1 Douleur thoracique respiratoire	2	2	4	4	6	10	2,0	3,0	2,5	9	3	12
R07.2 Douleur précordiale	303	333	636	1 136	1 044	2 180	3,7	3,1	3,4	626	609	1 235
R07.3 Autres douleurs thoraciques	782	748	1 530	2 518	2 002	4 520	3,2	2,7	3,0	925	735	1 660
R07.4 Douleur thoracique sans précision	605	609	1 214	2 011	1 984	3 995	3,3	3,3	3,3	641	512	1 153
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	100	89	189	593	493	1 086	5,9	5,5	5,7	3 049	2 520	5 569
R09.0 Asphyxie sans précision	62	51	113	464	331	795	7,5	6,5	7,0	1 213	1 099	2 312
R09.1 Inflammation de la plèvre	10	12	22	53	33	86	5,3	2,8	3,9	35	53	88
R09.2 Arrêt respiratoire	1	3	4	1	51	52	1,0	17,0	13,0	76	80	156
R09.3 Expectoration anormale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	25	13	38
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	27	22	49	75	77	152	2,8	3,5	3,1	1 700	1 275	2 975
R10 Douleur abdominale et pelvienne	874	468	1 342	3 003	1 749	4 752	3,4	3,7	3,5	2 122	1 052	3 174
R10.0 Syndrome abdominal aigu	50	32	82	205	78	283	4,1	2,4	3,5	69	44	113
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	75	8	83	233	46	279	3,1	5,8	3,4	300	40	340
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	749	428	1 177	2 565	1 625	4 190	3,4	3,8	3,6	1 753	968	2 721
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	325	184	509	1 189	586	1 775	3,7	3,2	3,5	2 986	1 633	4 619
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	34	26	60	98	66	164	2,9	2,5	2,7	73	30	103
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	7	5	12	22	11	33	3,1	2,2	2,8	18	7	25
R10.12 Douleur épigastrique	160	101	261	620	342	962	3,9	3,4	3,7	458	224	682
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	124	52	176	449	167	616	3,6	3,2	3,5	2 437	1 372	3 809
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	135	61	196	411	148	559	3,0	2,4	2,9	275	94	369
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	62	28	90	191	50	241	3,1	1,8	2,7	83	36	119

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	23	8	31	57	32	89	2,5	4,0	2,9	55	16	71
R10.32 Douleur périombilicale	12	6	18	18	9	27	1,5	1,5	1,5	13	7	20
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	38	19	57	145	57	202	3,8	3,0	3,5	124	35	159
R11 Nausées et vomissements	623	329	952	2 841	1 122	3 963	4,6	3,4	4,2	3 994	2 095	6 089
R11.0 Vomissement en jet	8	6	14	14	8	22	1,8	1,3	1,6	18	18	36
R11.1 Nausées seules	102	29	131	458	136	594	4,5	4,7	4,5	1 414	560	1 974
R11.2 Vomissements seuls	250	164	414	861	392	1 253	3,4	2,4	3,0	1 007	757	1 764
R11.3 Nausées avec vomissements	263	130	393	1 508	586	2 094	5,7	4,5	5,3	1 555	760	2 315
R12 Pyrosis	5	2	7	19	2	21	3,8	1,0	3,0	161	104	265
R12 Pyrosis	5	2	7	19	2	21	3,8	1,0	3,0	161	104	265
R13 Dysphagie	198	191	389	1 552	2 362	3 914	7,8	12,4	10,1	6 888	8 408	15 296
R13.0 Dysphagie oropharyngée	33	45	78	271	697	968	8,2	15,5	12,4	1 632	2 040	3 672
R13.2 Dysphagie oesophagienne	16	8	24	195	117	312	12,2	14,6	13,0	119	105	224
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	149	138	287	1 086	1 548	2 634	7,3	11,2	9,2	5 137	6 263	11 400
R14 Flatulence et troubles apparentés	7	9	16	15	105	120	2,1	11,7	7,5	85	82	167
R14 Flatulence et troubles apparentés	7	9	16	15	105	120	2,1	11,7	7,5	85	82	167
R15 Incontinence des matières fécales	13	13	26	53	104	157	4,1	8,0	6,0	1 045	800	1 845
R15 Incontinence des matières fécales	13	13	26	53	104	157	4,1	8,0	6,0	1 045	800	1 845
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	10	16	26	45	66	111	4,5	4,1	4,3	1 266	1 840	3 106
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	3	8	11	12	26	38	4,0	3,2	3,5	288	295	583
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	6	8	14	31	40	71	5,2	5,0	5,1	871	1 404	2 275
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	107	141	248
R17 Ictère, sans précision	26	27	53	132	161	293	5,1	6,0	5,5	223	265	488
R17 Ictère sans précision	26	27	53	132	161	293	5,1	6,0	5,5	223	265	488
R18 Ascite	108	149	257	912	1 029	1 941	8,4	6,9	7,6	2 007	2 669	4 676
R18 Ascite	108	149	257	912	1 029	1 941	8,4	6,9	7,6	2 007	2 669	4 676

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	53	26	79	440	122	562	8,3	4,7	7,1	374	238	612
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	46	14	60	414	69	483	9,0	4,9	8,0	232	103	335
R19.2 Péristaltisme apparent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R19.3 Contracture abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R19.4 Modification du transit intestinal	4	8	12	19	46	65	4,8	5,8	5,4	82	54	136
R19.6 Haleine fétide	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	4	13
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	2	4	6	6	7	13	3,0	1,8	2,2	48	74	122
R195 Autres anomalies des matières fécales	10	2	12	23	2	25	2,3	1,0	2,1	100	89	189
R19.50 Aut an mat féc test pos rech san occ féc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	66	54	120
R19.58 Aut anomal mat fécal	9	1	10	22	1	23	2,4	1,0	2,3	34	35	69
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	117	67	184	401	211	612	3,4	3,1	3,3	1 057	1 012	2 069
R20.0 Anesthésie cutanée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	32	35	67
R20.1 Hypoesthésie cutanée	8	4	12	29	6	35	3,6	1,5	2,9	219	241	460
R20.2 Paresthésie cutanée	93	53	146	282	140	422	3,0	2,6	2,9	583	513	1 096
R20.3 Hyperesthésie	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	12	16	28
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	16	8	24	90	62	152	5,6	7,8	6,3	211	207	418
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	24	25	49	56	90	146	2,3	3,6	3,0	601	604	1 205
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	24	25	49	56	90	146	2,3	3,6	3,0	601	604	1 205
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	31	32	63	197	208	405	6,4	6,5	6,4	225	199	424
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	9	14	23	101	41	142	11,2	2,9	6,2	48	38	86
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	13	12	25	44	156	200	3,4	13,0	8,0	53	64	117
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	3	4	7	10	9	19	3,3	2,2	2,7	53	32	85
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	14	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	4	0	4	30	0	30	7,5	0,0	7,5	29	28	57
R22.7 Tuméfaction & masse loc sièges mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	1	1	2	11	1	12	11,0	1,0	6,0	22	20	42
R23 Autres modifications de la peau	57	52	109	450	227	677	7,9	4,4	6,2	724	705	1 429
R23.0 Cyanose	13	13	26	27	18	45	2,1	1,4	1,7	46	74	120
R23.1 Pâleur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	22	43
R23.2 Rougeur	2	0	2	5	0	5	2,5	0,0	2,5	55	55	110
R23.3 Ecchymoses spontanées	36	36	72	355	205	560	9,9	5,7	7,8	409	366	775
R23.4 Modifications texture peau	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	66	50	116
R23.8 Modifications peau aut & n pr	5	3	8	59	4	63	11,8	1,3	7,9	127	138	265
R25 Mouvements involontaires anormaux	42	44	86	275	140	415	6,5	3,2	4,8	613	661	1 274
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R25.1 Tremblement sans précision	13	23	36	51	41	92	3,9	1,8	2,6	344	341	685
R25.2 Crampe et spasme	7	13	20	21	64	85	3,0	4,9	4,2	194	240	434
R25.3 Fasciculation	1	2	3	1	9	10	1,0	4,5	3,3	13	17	30
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	21	6	27	202	26	228	9,6	4,3	8,4	61	61	122
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité)	36	22	58	539	275	814	15,0	12,5	14,0	517	438	955
R26.0 Démarche ataxique	8	11	19	86	88	174	10,8	8,0	9,2	55	72	127
R26.1 Démarche paralytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R26.2 Sif marche non c/a	24	10	34	395	166	561	16,5	16,6	16,5	317	257	574
R26.3 Immobilité	4	1	5	58	21	79	14,5	21,0	15,8	144	104	248
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	341	248	589	6 910	4 702	11 612	20,3	19,0	19,7	3 797	3 016	6 813
R26.82 Démarche instable	100	87	187	2 020	1 357	3 377	20,2	15,6	18,1	1 587	1 448	3 035
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	241	161	402	4 890	3 345	8 235	20,3	20,8	20,5	2 210	1 568	3 778
R27 Autres troubles de la coordination	44	40	84	382	213	595	8,7	5,3	7,1	659	923	1 582

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R27.0 Ataxie sans précision	40	38	78	316	203	519	7,9	5,3	6,7	472	612	1 084
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	4	2	6	66	10	76	16,5	5,0	12,7	187	311	498
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1 669	1 055	2 724	28 135	18 022	46 157	16,9	17,1	16,9	8 216	5 991	14 207
R29.0 Tétanie	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	9	2	11
R29.1 Méningisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
R29.2 Réflexes anormaux	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	41	24	65
R29.3 Posture anormale	2	0	2	18	0	18	9,0	0,0	9,0	20	12	32
R29.4 Click de la hanche (nouveau-né)	51	31	82	90	55	145	1,8	1,8	1,8	529	344	873
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	1 518	974	2 492	27 225	17 611	44 836	17,9	18,1	18,0	7 185	5 183	12 368
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut & s/p	96	49	145	792	351	1 143	8,2	7,2	7,9	422	421	843
R30 Douleur à la miction	4	7	11	69	26	95	17,2	3,7	8,6	105	115	220
R30.0 Dysurie	3	5	8	4	22	26	1,3	4,4	3,2	99	101	200
R30.1 Ténésme vésical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R30.9 Miction douloureuse sans précision	1	2	3	65	4	69	65,0	2,0	23,0	6	13	19
R31 Hématurie, sans précision	143	1 014	1 157	787	4 483	5 270	5,5	4,4	4,6	1 958	5 009	6 967
R31.0 Hématurie macroscopique	111	773	884	628	3 479	4 107	5,7	4,5	4,6	749	2 543	3 292
R31.1 Hématurie microscopique	1	6	7	4	12	16	4,0	2,0	2,3	567	684	1 251
R31.8 Hématurie autre et non précisée	31	235	266	155	992	1 147	5,0	4,2	4,3	642	1 782	2 424
R32 Incontinence urinaire, sans précision	2	36	38	3	75	78	1,5	2,1	2,1	2 525	1 710	4 235
R32 Incontinence urinaire sans précision	2	36	38	3	75	78	1,5	2,1	2,1	2 525	1 710	4 235
R33 Rétention d'urine	126	674	800	662	3 152	3 814	5,3	4,7	4,8	4 597	9 582	14 179
R33 Rétention urine	126	674	800	662	3 152	3 814	5,3	4,7	4,8	4 597	9 582	14 179
R34 Anurie et oligurie	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	220	189	409
R34 Anurie et oligurie	3	1	4	5	1	6	1,7	1,0	1,5	220	189	409
R35 Polyurie	1	4	5	5	9	14	5,0	2,2	2,8	206	253	459

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R35.0 Nycturie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	83	141
R35.8 Polyurie autre et sans précision	1	4	5	5	9	14	5,0	2,2	2,8	148	170	318
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R36 Écoulement urétral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	5	5	10	26	37	63	5,2	7,4	6,3	44	61	105
R39.0 Extravasation urine	2	2	4	21	29	50	10,5	14,5	12,5	11	23	34
R39.2 Urémie extrarénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	3	3	6	5	8	13	1,7	2,7	2,2	31	34	65
R391 Autres troubles de la miction	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	46	51	97
R39.10 Miction ralentie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R39.12 Sensation de miction incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
R39.13 Miction impérieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	4	17
R39.14 Fuites urinaires	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	11	20	31
R39.18 Aut trbl miction n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	18	37
R40 Somnolence, stupeur et coma	54	36	90	553	187	740	10,2	5,2	8,2	582	515	1 097
R40.0 Somnolence	53	36	89	551	187	738	10,4	5,2	8,3	575	507	1 082
R40.1 Stupeur	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	7	8	15
R402 Coma, sans précision	19	16	35	90	67	157	4,7	4,2	4,5	133	133	266
R40.20 État végétatif persistant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
R40.29 Coma sans précision	19	16	35	90	67	157	4,7	4,2	4,5	124	128	252
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	326	272	598	3 644	2 794	6 438	11,2	10,3	10,8	2 054	2 149	4 203
R41.0 Désorientation sans précision	316	267	583	3 544	2 785	6 329	11,2	10,4	10,9	1 459	1 527	2 986
R41.1 Amnésie antérograde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	13	19
R41.2 Amnésie rétrograde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R41.3 Autres formes amnésie	9	4	13	99	8	107	11,0	2,0	8,2	238	226	464
R41.6 Syndrome de négligence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	347	378	725
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	230	215	445	3 252	2 836	6 088	14,1	13,2	13,7	5 287	4 559	9 846
R41.80 Modification trans consc	112	104	216	986	495	1 481	8,8	4,8	6,9	523	486	1 009
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut &n/p	118	111	229	2 266	2 341	4 607	19,2	21,1	20,1	4 764	4 073	8 837
R42 Étourdissements et éblouissements	307	217	524	1 893	1 286	3 179	6,2	5,9	6,1	1 812	1 457	3 269
R42 Étourdissements et éblouissements	307	217	524	1 893	1 286	3 179	6,2	5,9	6,1	1 812	1 457	3 269
R43 Troubles de l'odorat et du goût	3	2	5	6	8	14	2,0	4,0	2,8	71	65	136
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	11	36
R43.1 Parosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R43.2 Paragueusie	3	1	4	6	4	10	2,0	4,0	2,5	40	46	86
R43.8 Trbl odorat & goût aut & n pr	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	4	5	9
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	93	62	155	1 162	560	1 722	12,5	9,0	11,1	1 047	739	1 786
R44.0 Hallucinations auditives	31	19	50	301	214	515	9,7	11,3	10,3	254	161	415
R44.1 Hallucinations visuelles	47	30	77	730	199	929	15,5	6,6	12,1	500	311	811
R44.2 Autres hallucinations	1	2	3	33	45	78	33,0	22,5	26,0	35	15	50
R44.3 Hallucinations sans précision	10	9	19	83	97	180	8,3	10,8	9,5	223	209	432
R44.8 Sympt & sign sens & percep gén aut & npr	4	2	6	15	5	20	3,8	2,5	3,3	35	43	78
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	487	335	822	1 757	1 891	3 648	3,6	5,6	4,4	2 803	3 029	5 832
R45.0 Nervosité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
R45.1 Agitation	10	15	25	115	107	222	11,5	7,1	8,9	529	731	1 260
R45.2 Tristesse	5	5	10	21	7	28	4,2	1,4	2,8	135	94	229

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R45.3 Découragement et apathie	2	1	3	10	23	33	5,0	23,0	11,0	167	182	349
R45.4 Irritabilité et colère	10	11	21	31	34	65	3,1	3,1	3,1	120	155	275
R45.5 Hostilité	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	117	258	375
R45.6 Violence physique	2	2	4	43	10	53	21,5	5,0	13,2	25	82	107
R45.7 État choc émotionnel & tension s/p	4	0	4	24	0	24	6,0	0,0	6,0	24	7	31
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	451	300	751	1 505	1 709	3 214	3,3	5,7	4,3	1 671	1 511	3 182
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	5	6	11	55	159	214	11,0	26,5	19,5	110	151	261
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	121	183
R46.2 Comportement étrange et inexplicable	3	3	6	26	32	58	8,7	10,7	9,7	0	1	1
R46.3 Suractivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
R46.4 Lenteur et manque de réactivité	2	3	5	29	127	156	14,5	42,3	31,2	36	21	57
R46.6 Inquiét & préoccup exagéré événement tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R46.7 Prolixité masquant raison consult/contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	9	12	21	193	169	362	21,4	14,1	17,2	239	303	542
R46.80 Comportement obsessionnel compulsif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	9	12	21	193	169	362	21,4	14,1	17,2	222	287	509
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	53	51	104	312	454	766	5,9	8,9	7,4	3 535	3 852	7 387
R47.0 Dysphasie et aphasie	31	36	67	222	387	609	7,2	10,8	9,1	2 131	2 116	4 247
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	16	10	26	71	57	128	4,4	5,7	4,9	1 172	1 497	2 669
R47.8 Trbl langage aut & n pr	6	5	11	19	10	29	3,2	2,0	2,6	232	239	471
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	339	298	637
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	74	152

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R48.1 Agnosie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
R48.2 Apraxie	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	218	176	394
R48.8 Trbl fonct symbolique aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	30	61
R49 Troubles de la voix	3	3	6	6	9	15	2,0	3,0	2,5	280	315	595
R49.0 Dysphonie	1	3	4	1	9	10	1,0	3,0	2,5	244	270	514
R49.1 Aphonie	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	18	19	37
R49.8 Trbl voix aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	26	44
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	821	956	1 777	3 425	4 090	7 515	4,2	4,3	4,2	4 001	4 370	8 371
R50.2 Fièvre induite par des médicaments	35	28	63	142	183	325	4,1	6,5	5,2	175	185	360
R50.8 Autre fièvre précisée	27	30	57	95	107	202	3,5	3,6	3,5	120	146	266
R50.9 Fièvre sans précision	759	898	1 657	3 188	3 800	6 988	4,2	4,2	4,2	3 706	4 039	7 745
R51 Céphalée	188	131	319	589	373	962	3,1	2,8	3,0	1 713	989	2 702
R51 Céphalée	188	131	319	589	373	962	3,1	2,8	3,0	1 713	989	2 702
R52 Douleur, non classée ailleurs	346	209	555	2 131	947	3 078	6,2	4,5	5,5	3 019	2 026	5 045
R52.0 Douleur aiguë	242	138	380	667	299	966	2,8	2,2	2,5	266	221	487
R52.1 Douleur chronique irréductible	7	6	13	121	41	162	17,3	6,8	12,5	53	46	99
R52.2 Autre douleur chronique	62	32	94	1 078	388	1 466	17,4	12,1	15,6	2 350	1 509	3 859
R52.9 Douleur sans précision	35	33	68	265	219	484	7,6	6,6	7,1	350	250	600
R53 Malaise et fatigue	1 989	1 598	3 587	37 435	31 024	68 459	18,8	19,4	19,1	7 259	5 830	13 089
R53 Malaise et fatigue	1 989	1 598	3 587	37 435	31 024	68 459	18,8	19,4	19,1	7 259	5 830	13 089
R54 Sénilité	1 503	978	2 481	39 571	24 083	63 654	26,3	24,6	25,7	5 226	3 645	8 871
R54 Sénilité	1 503	978	2 481	39 571	24 083	63 654	26,3	24,6	25,7	5 226	3 645	8 871
R55 Syncope et collapsus	1 409	1 667	3 076	7 503	8 014	15 517	5,3	4,8	5,0	2 407	2 350	4 757
R55 Syncope et collapsus	1 409	1 667	3 076	7 503	8 014	15 517	5,3	4,8	5,0	2 407	2 350	4 757
R560 Convulsions fébriles	183	241	424	367	378	745	2,0	1,6	1,8	114	122	236
R56.01 Convulsions fébriles complexes	91	111	202	225	186	411	2,5	1,7	2,0	33	49	82

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R56.02 Convulsions fébriles simples	12	13	25	18	20	38	1,5	1,5	1,5	10	8	18
R56.09 Convulsions fébriles non pr	80	117	197	124	172	296	1,6	1,5	1,5	71	65	136
R568 Convulsions, autres et non précisées	451	554	1 005	2 517	4 409	6 926	5,6	8,0	6,9	1 219	1 422	2 641
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	12	10	22	79	157	236	6,6	15,7	10,7	120	95	215
R56.88 Convulsions autres et non précisées	439	544	983	2 438	4 252	6 690	5,6	7,8	6,8	1 099	1 327	2 426
R57 Choc, non classé ailleurs	604	801	1 405	6 513	9 086	15 599	10,8	11,3	11,1	3 286	4 420	7 706
R57.0 Choc cardiogénique	113	184	297	1 116	2 060	3 176	9,9	11,2	10,7	617	954	1 571
R57.1 Choc hypovolémique	54	79	133	580	917	1 497	10,7	11,6	11,3	565	714	1 279
R57.2 Choc septique	405	499	904	4 439	5 867	10 306	11,0	11,8	11,4	1 805	2 375	4 180
R57.8 Autre choc	15	21	36	254	189	443	16,9	9,0	12,3	151	205	356
R57.9 Choc sans précision	17	18	35	124	53	177	7,3	2,9	5,1	148	172	320
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	17	17	34	113	83	196	6,6	4,9	5,8	207	170	377
R58 Hémorragie non classée ailleurs	17	17	34	113	83	196	6,6	4,9	5,8	207	170	377
R59 Adénopathies	56	67	123	221	262	483	3,9	3,9	3,9	1 605	2 041	3 646
R59.0 Adénopathies localisées	49	60	109	188	185	373	3,8	3,1	3,4	1 452	1 821	3 273
R59.1 Adénopathies généralisées	5	7	12	20	77	97	4,0	11,0	8,1	80	112	192
R59.9 Adénopathie sans précision	2	0	2	13	0	13	6,5	0,0	6,5	73	108	181
R60 Oedème, non classé ailleurs	259	348	607	2 912	3 756	6 668	11,2	10,8	11,0	3 875	3 462	7 337
R60.0 Oedème localisé	115	91	206	863	642	1 505	7,5	7,1	7,3	2 728	2 147	4 875
R60.1 Oedème généralisé	137	250	387	1 988	3 082	5 070	14,5	12,3	13,1	1 009	1 190	2 199
R60.9 Oedème sans précision	7	7	14	61	32	93	8,7	4,6	6,6	138	125	263
R61 Hyperhidrose	4	4	8	4	8	12	1,0	2,0	1,5	38	55	93
R61.0 Hyperhidrose localisée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
R61.9 Hyperhidrose sans précision	2	3	5	2	7	9	1,0	2,3	1,8	36	51	87
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	108	108	216	460	427	887	4,3	4,0	4,1	581	738	1 319
R62.0 Maturation retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	198	295

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	107	108	215	456	427	883	4,3	4,0	4,1	460	517	977
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	24	23	47
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	221	210	431	2 100	1 203	3 303	9,5	5,7	7,7	3 245	2 943	6 188
R63.0 Anorexie	31	16	47	1 112	118	1 230	35,9	7,4	26,2	749	551	1 300
R63.1 Polydipsie	12	7	19	93	34	127	7,8	4,9	6,7	451	425	876
R63.2 Polyphagie	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	30	29	59
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	50	51	101	227	326	553	4,5	6,4	5,5	404	397	801
R63.4 Perte de poids anormale	108	111	219	579	660	1 239	5,4	5,9	5,7	1 126	1 177	2 303
R63.5 Prise de poids anormale	3	8	11	13	19	32	4,3	2,4	2,9	84	76	160
R63.6 Ingestion insuff nourriture et eau	5	5	10	23	18	41	4,6	3,6	4,1	94	69	163
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	11	11	22	51	27	78	4,6	2,5	3,5	307	219	526
R64 Cachexie	19	18	37	380	398	778	20,0	22,1	21,0	873	783	1 656
R64 Cachexie	19	18	37	380	398	778	20,0	22,1	21,0	873	783	1 656
R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	227	312	539
R65.0 Synd inflam systém orig infec defail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	41	67
R65.1 Synd inflam syst orig infec avec déf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	129	215
R65.2 Synd inflam systém orig non infect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	30	41
R65.3 Synd infl syst orig non inf av déf org a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	58	115
R65.9 Synd inflam systémique non spécifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	54	101
R68 Autres symptômes et signes généraux	38	39	77	333	271	604	8,8	6,9	7,8	383	478	861
R68.0 Hypothermie non ass baisse temp ambiante	14	16	30	153	115	268	10,9	7,2	8,9	177	195	372
R68.2 Sécheresse de la bouche sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	15	33
R68.3 Hippocratismes digital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	26	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	23	23	46	179	156	335	7,8	6,8	7,3	187	242	429
R681 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson	98	119	217	219	223	442	2,2	1,9	2,0	57	67	124
R68.10 Malaises gr inopinés nourrisson	79	90	169	174	183	357	2,2	2,0	2,1	22	32	54
R68.18 Symptômes n pr propres nourrisson	19	29	48	45	40	85	2,4	1,4	1,8	35	35	70
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	6	1	7	855	38	893	142,5	38,0	127,6	18	11	29
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	6	1	7	855	38	893	142,5	38,0	127,6	18	11	29
R70 Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalie de la viscosité plasmatique	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	19	12	31
R70.0 Accélération vitesse sédimentation	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	15	5	20
R70.1 Viscosité plasmatique anormale	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	4	7	11
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	94	185
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	94	185
R72 Anomalie des globules blancs, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	101	219
R72 Anom globules blancs non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	101	219
R73 Augmentation de la glycémie	4	7	11	30	31	61	7,5	4,4	5,5	1 632	1 719	3 351
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	855	929	1 784
R73.9 Hyperglycémie sans précision	4	7	11	30	31	61	7,5	4,4	5,5	777	790	1 567
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	6	11	17	16	59	75	2,7	5,4	4,4	340	375	715
R73.800 Glycémie ent 8 - 11 mmol/L avant repas	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	33	30	63
R73.801 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L avant repas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
R73.802 Glycémie plus de 14 mmol/L avant repas	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	32	42	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R73.811 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L après repas	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	40	39	79
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	5	8	13	14	52	66	2,8	6,5	5,1	230	260	490
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	58	57	115	267	344	611	4,6	6,0	5,3	4 016	3 914	7 930
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	13	10	23	41	37	78	3,2	3,7	3,4	696	658	1 354
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	41	44	85	181	302	483	4,4	6,9	5,7	3 015	2 933	5 948
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	4	3	7	45	5	50	11,2	1,7	7,1	305	323	628
R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R75 Mise évidence ex laboratoire VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	127	165	292
R76.0 Augmentation du taux anticorps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	12	35
R76.1 Rx anorm test tuberculine	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	46	55	101
R76.2 Rslt faux positif test sérolog syphilis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	97	150
R76.9 Anom rslt immun sériques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	152	173	325
R77.0 Anomalie albumine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
R77.1 Anomalie de la globuline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
R77.2 Anomalie alphafoetoprotéine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R77.8 Aut anom pr protéines plasmatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	120	237
R77.9 Anom protéines plasmatiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	21	38
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	3	3	6	13	6	19	4,3	2,0	3,2	77	73	150

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R78.0 Présence alcool dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R78.1 Présence opiacé dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.2 Présence de cocaïne dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.4 Prés sang aut subs suscept entraîné dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R78.5 Prés subs psych sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	3	2	5	13	2	15	4,3	1,0	3,0	72	67	139
R78.9 Prés subs non trouvée norm sang s/p	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	1	2
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	7	22	29	32	49	81	4,6	2,2	2,8	670	753	1 423
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	60	97
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	7	20	27	32	42	74	4,6	2,1	2,7	614	666	1 280
R79.9 Rslt anorm ex chim sang s/p	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	19	27	46
R80 Protéinurie isolée	12	12	24	23	17	40	1,9	1,4	1,7	391	500	891
R80 Protéinurie isolée	12	12	24	23	17	40	1,9	1,4	1,7	391	500	891
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
R81 Glycosurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	17	35
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	1	6	7	1	11	12	1,0	1,8	1,7	145	258	403
R82.1 Myoglobulinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
R82.2 Biliurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R82.3 Hémoglobinurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
R82.4 Acétonurie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	30	51
R82.5 Augmenta urines taux drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	146	185
R82.6 Taux anorm urines subs princ non médecin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	39	28	67
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	37	32	69
R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalorachidien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
R83.3 Rslt anorm ex LCR taux anorm subs nonméd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R83.4 Rslt anorm ex LCR rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R83.5 Rslt anorm ex LCR rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
R83.6 Rslt anorm ex LCR rslt cytologique anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R83.8 Rslt anorm ex LCR aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
R83.9 Rslt anorm ex LCR rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	72	90	162
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	67	83	150
R84.6 Rslt anorm prélèv app resp cytol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.8 Rap app resp & thor aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R84.9 Rap app resp & thor rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	22	33
R85.0 Rap app dig & cav abd taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R85.5 Rslt anorm prélèv app dig/abd microbiol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R85.8 Rap app dig & cav abd aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R86.0 Rap org gén homme taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.1 Rap org gén homme taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R86.4 Rap org gén homme rslt immun anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.8 Rap org gén homme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.9 Rap org gén homme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	4	0	4	5	0	5	1,2	0,0	1,2	67	0	67
R87.0 Rap org gén femme taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	25	0	25
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	33	0	33
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
R87.9 Rap org gén femme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	25	31	56
R89.0 Rap aut org taux anorm enzymes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R89.1 Rap aut org taux anorm hormones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R89.2 Rslt anorm prélèv aut org subs méd &biol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R89.5 Rap aut org rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	5	9	14
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R89.9 Rap aut org rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	30	28	58	288	128	416	9,6	4,6	7,2	527	384	911
R90.0 Image intracrânienne anormale	28	27	55	250	122	372	8,9	4,5	6,8	162	140	302
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	2	1	3	38	6	44	19,0	6,0	14,7	365	244	609
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	123	105	228	691	574	1 265	5,6	5,5	5,5	7 389	7 272	14 661
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	123	105	228	691	574	1 265	5,6	5,5	5,5	7 389	7 272	14 661
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	4	125
R92 Rslt anorm imag diagn sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	121	4	125
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	38	49	87	310	297	607	8,2	6,1	7,0	2 023	1 969	3 992
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	4	10	14	38	124	162	9,5	12,4	11,6	118	109	227
R93.1 Rslt anorm imag diagn coeur & circ coron	5	2	7	31	7	38	6,2	3,5	5,4	44	63	107
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	4	6	10	15	45	60	3,8	7,5	6,0	457	480	937
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	11	8	19	174	26	200	15,8	3,2	10,5	289	299	588
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	0	10	10	0	54	54	0,0	5,4	5,4	306	443	749
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	6	5	11	28	17	45	4,7	3,4	4,1	433	210	643
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	113	167	280
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	8	5	13	24	16	40	3,0	3,2	3,1	253	188	441
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	3	1	4	4	1	5	1,3	1,0	1,2	214	188	402
R94.0 Rslt anorm explorations fonct snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	32	61
R94.1 Rslt anorm explor fonct sn périph & sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	36	67
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	29	20	49
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R94.5 Rslt anorm explorations fonct hép	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	66	51	117
R94.6 Rslt anorm explorat fonct thyroïdiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	13	30
R94.7 Rslt anorm aut explorations fonct endocr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	22	48
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	18	9	27	124	102	226	6,9	11,3	8,4	13 901	20 382	34 283
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 117	4 789	6 906
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 767	14 640	25 407
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	18	9	27	124	102	226	6,9	11,3	8,4	1 017	953	1 970
R96 Autre mort subite de cause inconnue	1	9	10	1	85	86	1,0	9,4	8,6	9	14	23
R96.0 Mort instantanée	1	9	10	1	85	86	1,0	9,4	8,6	9	14	23
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
R99 Aut causes mortalité mal définies & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	126	57	183	1 022	316	1 338	8,1	5,5	7,3	1 739	1 356	3 095
S00.0 L/t superf cuir chevelu	22	11	33	170	96	266	7,7	8,7	8,1	500	415	915
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	11	9	20	94	45	139	8,5	5,0	7,0	275	218	493
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	3	0	3	8	0	8	2,7	0,0	2,7	47	33	80
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	2	3	5	2	8	10	1,0	2,7	2,0	38	45	83
S00.4 L/t superf oreille	1	2	3	2	2	4	2,0	1,0	1,3	15	39	54
S00.5 L/t superf lèvre & cav buccale	1	3	4	1	7	8	1,0	2,3	2,0	35	40	75
S00.7 L/t superf mult tête	7	4	11	78	12	90	11,1	3,0	8,2	50	40	90
S00.8 L/t superf aut parties tête	66	17	83	554	84	638	8,4	4,9	7,7	673	452	1 125
S00.9 L/t superf tête partie n pr	13	8	21	113	62	175	8,7	7,8	8,3	106	74	180
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	36	25	61	346	239	585	9,6	9,6	9,6	380	421	801
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	32	23	55	320	220	540	10,0	9,6	9,8	368	412	780

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	4	2	6	26	19	45	6,5	9,5	7,5	12	9	21
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	11	15	26	76	100	176	6,9	6,7	6,8	180	292	472
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	11	10	21	76	83	159	6,9	8,3	7,6	175	282	457
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	5	10	15
S012 Plaie ouverte du nez	3	4	7	26	9	35	8,7	2,2	5,0	50	104	154
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	3	4	7	26	9	35	8,7	2,2	5,0	50	104	154
S01.21 Plaie ouverte du nez avec complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S013 Plaie ouverte de l'oreille	4	8	12	11	21	32	2,8	2,6	2,7	42	73	111
S01.30 Pl ouv oreille s comp	4	8	12	11	21	32	2,8	2,6	2,7	38	73	111
S01.31 Pl ouv oreille av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	5	8	13	18	65	83	3,6	8,1	6,4	36	54	90
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	5	6	11	18	60	78	3,6	10,0	7,1	32	49	81
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	4	5	9
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	19	27	46	41	41	82	2,2	1,5	1,8	107	162	269
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	17	23	40	26	36	62	1,5	1,6	1,6	103	154	257
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	2	4	6	15	5	20	7,5	1,2	3,3	4	8	12
S017 Plaies ouvertes multiples de la tête	2	7	9	2	44	46	1,0	6,3	5,1	13	25	38
S01.70 Pl ouv mult tête s comp	2	6	8	2	42	44	1,0	7,0	5,5	13	25	38
S01.71 Pl ouv mult tête av comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	25	31	56	194	255	449	7,8	8,2	8,0	338	407	745
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	23	26	49	179	171	350	7,8	6,6	7,1	332	390	722
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	2	5	7	15	84	99	7,5	16,8	14,1	6	17	23
S019 Plaie ouverte de la tête, partie non	2	4	6	18	22	40	9,0	5,5	6,7	24	43	67

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précisée												
S01.90 Pl ouv tête partie n pr s comp	2	3	5	18	18	36	9,0	6,0	7,2	24	42	66
S01.91 Pl ouv tête partie n pr av comp	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	1	1
S02 Fracture du crâne et des os de la face	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	84	182	266
S02.5 Fracture dentaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	84	182	266
S020 Fracture de la voûte crânienne	32	37	69	52	88	140	1,6	2,4	2,0	116	306	422
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	31	33	64	48	78	126	1,5	2,4	2,0	113	287	400
S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne	1	4	5	4	10	14	4,0	2,5	2,8	3	19	22
S021 Fracture de la base du crâne	25	39	64	331	183	514	13,2	4,7	8,0	251	632	883
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	25	39	64	331	183	514	13,2	4,7	8,0	246	605	851
S02.101 Fracture ouverte de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	27	32
S022 Fracture des os du nez	58	38	96	404	204	608	7,0	5,4	6,3	352	496	848
S02.200 Fracture fermée des os du nez	56	36	92	399	172	571	7,1	4,8	6,2	345	477	822
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	2	2	4	5	32	37	2,5	16,0	9,2	7	19	26
S023 Fracture du plancher de l'orbite	54	67	121	428	189	617	7,9	2,8	5,1	159	257	416
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	54	67	121	428	189	617	7,9	2,8	5,1	157	250	407
S02.301 Fracture ouverte du plancher orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	13	22	35	137	40	177	10,5	1,8	5,1	12	28	40
S02.400 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ferm	13	22	35	137	40	177	10,5	1,8	5,1	12	27	39
S02.401 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	3	7	10	30	90	120	10,0	12,9	12,0	6	12	18
S02.410 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ferm	2	4	6	29	43	72	14,5	10,8	12,0	6	12	18
S02.411 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ouv	1	3	4	1	47	48	1,0	15,7	12,0	0	0	0
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2	3	14	17	22	149	171	7,3	10,6	10,1	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
(fractures contralatérales)												
S02.420 Fx comb os malaire & maxil médiofac ferm	3	14	17	22	149	171	7,3	10,6	10,1	2	7	9
S0243 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, unilatérale	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2	9	11
S02.430 Fx os malaire & maxil LeFort 3 unil ferm	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	2	9	11
S0244 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 3, bilatérale	4	19	23	59	181	240	14,8	9,5	10,4	3	24	27
S02.440 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ferm	4	18	22	59	180	239	14,8	10,0	10,9	3	24	27
S02.441 Fx os malaïres & maxil LeFort 3 bil ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0248 Autre fracture des os malaïres et maxillaires, fermée	43	68	111	439	217	656	10,2	3,2	5,9	220	355	575
S02.480 Aut fx os malaïres & maxil ferm	43	64	107	439	204	643	10,2	3,2	6,0	218	345	563
S02.481 Aut fx os malaïres & maxil ouv	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	2	10	12
S0249 Fracture des os malaïres et maxillaires, sans précision	2	4	6	17	21	38	8,5	5,2	6,3	14	33	47
S02.490 Fx os malaïres & maxil s/p ferm	2	4	6	17	21	38	8,5	5,2	6,3	14	32	46
S02.491 Fx os malaïres & maxil s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	20	78	98	86	320	406	4,3	4,1	4,1	24	57	81
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	13	55	68	51	164	215	3,9	3,0	3,2	21	52	73
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	7	23	30	35	156	191	5,0	6,8	6,4	3	5	8
S0261 Fracture d'une branche	9	41	50	30	60	90	3,3	1,5	1,8	11	44	55
S02.610 Fracture branche fermée	7	39	46	18	58	76	2,6	1,5	1,7	10	41	51
S02.611 Fracture branche ouverte	2	2	4	12	2	14	6,0	1,0	3,5	1	3	4
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	12	22	34	29	37	66	2,4	1,7	1,9	28	65	93
S02.620 Fx articl temporomandibulaire ferm	12	21	33	29	35	64	2,4	1,7	1,9	28	63	91

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.621 Fx articl temporomandibulaire ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	10	37	47	37	168	205	3,7	4,5	4,4	7	28	35
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	8	26	34	16	44	60	2,0	1,7	1,8	7	26	33
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	2	11	13	21	124	145	10,5	11,3	11,2	0	2	2
S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face	2	4	6	7	72	79	3,5	18,0	13,2	24	57	81
S02.700 Fx ferm mult crâne & os face	2	4	6	7	72	79	3,5	18,0	13,2	24	56	80
S02.701 Fx ouv mult crâne & os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	7	27	34
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	7	24	31
S02.801 Fracture alvéole dentaire ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	23	24
S02.810 Fracture de la voûte palatine fermées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	19	20
S02.811 Fracture de la voûte palatine ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face non précisés	6	4	10	26	22	48	4,3	5,5	4,8	103	208	311
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	6	4	10	26	22	48	4,3	5,5	4,8	101	203	304
S02.891 Fx aut os crâne & face n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	3	3	6	7	3	10	2,3	1,0	1,7	7	14	21
S02.900 Fx ferm crâne & os face partie n pr	3	3	6	7	3	10	2,3	1,0	1,7	7	13	20
S02.901 Fx ouv crâne & os face partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	20	33	53
S03.0 Luxation de la mâchoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	8	13
S03.2 Luxation dentaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	12	21	33
S03.3 Lux parties aut & n pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
**S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S040 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
S04.00 Lacération du nerf et des voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S04.08 L/t aut & n pr nerf & voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	13	22
S041 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S04.18 L/t aut n pr nerf moteur oculaire commun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
S042 Lésion traumatique du nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S04.28 L/t aut n pr nerf pathétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S04.30 Lacération du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.38 L/t aut n pr nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S044 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	8	3	11
S04.48 L/t aut n pr nerf moteur oculaire ext	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	8	3	11
S045 Lésion traumatique du nerf facial	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	9	20	29
S04.50 Lacération du nerf facial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	11	17
S046 Lésion traumatique du nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S04.68 L/t aut n pr nerf auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	5	3	8
S04.80 Lacération autres nerfs crâniens	0	1	1	0	39	39	0,0	39,0	39,0	3	2	5
S04.88 L/t aut n pr aut nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	42	109	151	348	291	639	8,3	2,7	4,2	202	242	444

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	5	6	11	20	25	45	4,0	4,2	4,1	52	92	144
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	8	14	22	128	72	200	16,0	5,1	9,1	100	75	175
S05.2 Lacér & rupt ocul av prot/perte intraocul	7	14	21	76	23	99	10,9	1,6	4,7	3	6	9
S05.3 Lacér ocul s protus/perte tiss intraocul	3	12	15	24	48	72	8,0	4,0	4,8	4	7	11
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	1	8	9	1	14	15	1,0	1,8	1,7	2	8	10
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	3	19	22	27	28	55	9,0	1,5	2,5	2	1	3
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	9	26	35	56	69	125	6,2	2,7	3,6	1	3	4
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	4	10	14	14	12	26	3,5	1,2	1,9	28	45	73
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	5	15
S06 Lésion traumatique intracrânienne	1 379	1 991	3 370	19 188	27 316	46 504	13,9	13,7	13,8	1 992	2 748	4 740
S06.0 Commotion	148	175	323	1 390	1 253	2 643	9,4	7,2	8,2	270	382	652
S06.1 Oedème cérébral traumatique	2	7	9	65	83	148	32,5	11,9	16,4	51	86	137
S06.4 Hémorragie épidurale	19	63	82	148	987	1 135	7,8	15,7	13,8	43	109	152
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	622	1 067	1 689	10 812	17 175	27 987	17,4	16,1	16,6	562	775	1 337
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatiq	291	367	658	4 705	6 272	10 977	16,2	17,1	16,7	470	716	1 186
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	297	312	609	2 068	1 546	3 614	7,0	5,0	5,9	596	680	1 276
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	37	85	122	877	2 127	3 004	23,7	25,0	24,6	105	196	301
S06.25 Lésion trau cér diff s plaie intracr ouv	35	82	117	797	2 090	2 887	22,8	25,5	24,7	98	175	273
S06.26 Lésion trau cér diff av plai intracr ouv	2	3	5	80	37	117	40,0	12,3	23,4	7	21	28
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	107	158	265	1 603	2 162	3 765	15,0	13,7	14,2	213	398	611
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intracr ouv	102	149	251	1 532	2 051	3 583	15,0	13,8	14,3	208	392	600
S06.36 Lés traum céréb foyer av plai intracr ouv	5	9	14	71	111	182	14,2	12,3	13,0	5	6	11
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	81	90	171	973	1 556	2 529	12,0	17,3	14,8	209	345	554
S06.85 Aut lés trauma intracr s plai intracr ouv	76	87	163	901	1 533	2 434	11,9	17,6	14,9	190	323	513
S06.86 Aut lés trauma intracr av plai intracr ouv	5	3	8	72	23	95	14,4	7,7	11,9	19	22	41

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	4	6	10	31	31	62	7,8	5,2	6,2	0	4	4
S08.0 Arrachement du cuir chevelu	1	1	2	26	2	28	26,0	2,0	14,0	0	1	1
S08.1 Amputation traumatique oreille	2	3	5	2	27	29	1,0	9,0	5,8	0	1	1
S08.8 Amput traum aut parties tête	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	0	2	2
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	48	53	101	455	288	743	9,5	5,4	7,4	268	252	520
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	3	5	8	79	10	89	26,3	2,0	11,1	8	11	19
S09.2 Rupture traumatique du tympan	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	12	12	24
S09.7 L/t mult tête	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S09.8 Aut l/t pr tête	5	5	10	75	56	131	15,0	11,2	13,1	49	45	94
S09.9 L/t tête s/p	37	38	75	293	217	510	7,9	5,7	6,8	198	182	380
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	6	16	22
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	0	2	2	0	26	26	0,0	13,0	13,0	3	9	12
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	16	14	30	42	39	81	2,6	2,8	2,7	83	96	179
S10.0 Contusion de la gorge	3	5	8	5	7	12	1,7	1,4	1,5	11	15	26
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	4	3	7	14	3	17	3,5	1,0	2,4	9	9	18
S10.7 L/t superf mult cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S10.8 L/t superf aut parties cou	4	1	5	7	1	8	1,8	1,0	1,6	18	25	43
S10.9 L/t superf cou partie n pr	5	5	10	16	28	44	3,2	5,6	4,4	44	45	89
S110 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	4	5
S11.00 Pl ouv av attnt larynx & trachée s comp	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	4	5
S111 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
S11.10 Pl ouv av attnt thyroïde s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S11.11 Pl ouv av attnt thyroïde av comp	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	0	4	4	0	83	83	0,0	20,8	20,8	5	8	13
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	0	3	3	0	82	82	0,0	27,3	27,3	5	7	12
S11.21 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv a/co	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S117 Plaies ouvertes multiples du cou	2	3	5	21	8	29	10,5	2,7	5,8	3	9	12
S11.70 Pl ouv mult cou s comp	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	3	9	12
S11.71 Pl ouv mult cou av comp	1	0	1	20	0	20	20,0	0,0	20,0	0	0	0
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	0	12	12	0	85	85	0,0	7,1	7,1	7	24	31
S11.80 Pl ouv aut parties cou s comp	0	11	11	0	83	83	0,0	7,5	7,5	6	22	28
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	1	12	13	36	75	111	36,0	6,2	8,5	12	40	52
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	1	10	11	36	72	108	36,0	7,2	9,8	11	40	51
S11.91 Pl ouv cou partie n pr av comp	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	0	1
S120 Fracture de la première vertèbre cervicale	29	29	58	521	262	783	18,0	9,0	13,5	51	53	104
S12.000 Fx ferm 1 vert cerv	29	29	58	521	262	783	18,0	9,0	13,5	51	52	103
S12.001 Fx ouv 1 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S121 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale	100	80	180	2 013	1 087	3 100	20,1	13,6	17,2	72	85	157
S12.100 Fx ferm 2 vert cerv	100	80	180	2 013	1 087	3 100	20,1	13,6	17,2	72	83	155
S12.101 Fx ouv 2 vert cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	8	20	28	124	155	279	15,5	7,8	10,0	36	57	93
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	8	20	28	124	155	279	15,5	7,8	10,0	36	56	92
S12.201 Fracture des vertèbres C3 C4 ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	61	112	173	789	1 265	2 054	12,9	11,3	11,9	114	191	305
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	61	112	173	789	1 265	2 054	12,9	11,3	11,9	114	191	305
S127 Fractures multiples du rachis cervical	20	52	72	451	571	1 022	22,6	11,0	14,2	52	97	149
S12.700 Fx ferm mult rachis cerv	20	52	72	451	571	1 022	22,6	11,0	14,2	52	97	149
S128 Fracture d'autres parties du cou	1	10	11	1	34	35	1,0	3,4	3,2	2	16	18
S12.800 Fracture fermée autres parties du cou	1	10	11	1	34	35	1,0	3,4	3,2	2	12	14
S12.801 Fracture ouverte autres parties du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S129 Fracture du cou, partie non précisée	11	7	18	138	133	271	12,5	19,0	15,1	13	12	25
S12.900 Fx ferm cou partie n pr	11	7	18	138	133	271	12,5	19,0	15,1	13	12	25
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	8	17	25	31	186	217	3,9	10,9	8,7	60	89	149
S13.0 Rupt traum disque intervert cerv	1	4	5	2	18	20	2,0	4,5	4,0	8	17	25
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	4	12	16	21	167	188	5,2	13,9	11,8	22	16	38
S13.2 Lux parties aut & n pr cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S13.3 Luxations multiples du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S13.6 E&f articl & lgmt parties aut & n pr cou	3	1	4	8	1	9	2,7	1,0	2,2	29	49	78
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	13	25	38	17	66	83	1,3	2,6	2,2	76	67	143
S13.40 E&f rachi cerv av doul cerv/raideur/sens	7	11	18	8	38	46	1,1	3,5	2,6	25	23	48
S13.41 E&f rachi cerv av doul cerv & signes msq	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	10	3	13
S13.42 E&f rachi cerv av doul cerv & sig neuro	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	4	6	10
S13.48 Aut e&f rachis cerv	5	9	14	8	22	30	1,6	2,4	2,1	37	35	72
S14 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	3	8	11	29	151	180	9,7	18,9	16,4	11	15	26
S14.0 Commotion & oedème moelle épin cerv	3	8	11	29	151	180	9,7	18,9	16,4	11	15	26
S141 Autres lésions traumatiques non	47	143	190	1 739	5 711	7 450	37,0	39,9	39,2	30	66	96

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précisées de la moelle épinière cervicale												
S14.10 Section complète m/épi cerv	1	5	6	53	250	303	53,0	50,0	50,5	1	3	4
S14.11 Section partie centrale m/épi cerv	26	67	93	1 049	2 142	3 191	40,3	32,0	34,3	4	12	16
S14.12 Synd ant m/épi cerv	0	1	1	0	98	98	0,0	98,0	98,0	0	0	0
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	16	54	70	557	2 661	3 218	34,8	49,3	46,0	16	40	56
S14.19 Section m/épi cerv s/p	4	16	20	80	560	640	20,0	35,0	32,0	9	11	20
S142 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical	0	1	1	0	56	56	0,0	56,0	56,0	5	11	16
S14.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis cerv	0	1	1	0	56	56	0,0	56,0	56,0	5	11	16
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	1	8	9	23	96	119	23,0	12,0	13,2	26	18	44
S14.30 Lacération du plexus brachial	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	1	7	8	23	94	117	23,0	13,4	14,6	26	18	44
S144 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S14.40 Lacér nerfs périph cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S145 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S14.58 L/t aut n pr nerfs sympathiques cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S146 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
S14.60 Lacér nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
S14.68 L/t aut n pr nerfs cou aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	3	20	23	6	243	249	2,0	12,2	10,8	56	113	169
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	1	9	10	4	113	117	4,0	12,6	11,7	25	39	64
S15.1 L/t art vert	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	46	64
S15.2 L/t vein jugulaire ext	0	5	5	0	30	30	0,0	6,0	6,0	2	13	15
S15.3 L/t vein jugulaire int	0	4	4	0	89	89	0,0	22,2	22,2	7	10	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S15.7 L/t mult vaiss sang niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	4	4	8
S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou	2	6	8	7	50	57	3,5	8,3	7,1	0	21	21
S16.0 Lacér muscles/tendons niv cou	1	6	7	6	50	56	6,0	8,3	8,0	0	13	13
S16.8 L/t aut n pr muscles/tendons niv cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	8	8
S17 Écrasement du cou	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	0	0	0
S17.0 Écrasement du larynx et de la trachée	0	2	2	0	28	28	0,0	14,0	14,0	0	0	0
S18 Amputation traumatique au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S18 Amputation traumatique au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	5	8	13	11	106	117	2,2	13,2	9,0	11	11	22
S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19.8 Aut l/t pr cou	0	3	3	0	94	94	0,0	31,3	31,3	6	3	9
S19.9 L/t cou s/p	5	5	10	11	12	23	2,2	2,4	2,3	5	7	12
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	105	60	165	638	374	1 012	6,1	6,2	6,1	395	417	812
S20.0 Contusion du sein	2	0	2	20	0	20	10,0	0,0	10,0	26	0	26
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	12	0	12
S20.2 Contusion du thorax	91	55	146	541	345	886	5,9	6,3	6,1	295	301	596
S20.3 Aut l/t superf paroi thor ant	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	16	35	51
S20.4 Aut l/t superf paroi thor post	4	1	5	10	1	11	2,5	1,0	2,2	20	28	48
S20.7 L/t superf mult thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S20.8 L/t superf parties aut & n pr thor	6	4	10	57	28	85	9,5	7,0	8,5	24	46	70
S210 Plaie ouverte du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	1	13
S21.00 Plaie ouverte du sein sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	1	2	3	6	30	36	6,0	15,0	12,0	5	18	23
S21.10 Pl ouv paroi thor ant s comp	1	2	3	6	30	36	6,0	15,0	12,0	4	16	20
S21.11 Pl ouv paroi thor ant av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	2	5	7	2	6	8	1,0	1,2	1,1	9	25	34
S21.20 Pl ouv paroi thor post s comp	2	5	7	2	6	8	1,0	1,2	1,1	9	24	33
S21.21 Pl ouv paroi thor post av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S217 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S21.70 Pl ouv mult paroi thor s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S218 Plaie ouverte d'autres parties du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S21.80 Pl ouv aut parties thor s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	1	5	6	46	19	65	46,0	3,8	10,8	4	6	10
S21.90 Pl ouv thor partie n pr s comp	1	5	6	46	19	65	46,0	3,8	10,8	4	5	9
S21.91 Pl ouv thor partie n pr av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	51	41	92	670	471	1 141	13,1	11,5	12,4	146	242	388
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	51	41	92	670	471	1 141	13,1	11,5	12,4	146	240	386
S22.001 Fx vert dor D1 - D6 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7-D12	301	170	471	4 219	2 317	6 536	14,0	13,6	13,9	368	343	711
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	301	170	471	4 219	2 317	6 536	14,0	13,6	13,9	368	343	711
S2209 Fracture d'une vertèbre dorsale, sans précision	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	4	9	13
S22.090 Fx vert dor s/p ferm	1	1	2	4	4	8	4,0	4,0	4,0	4	9	13
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	52	89	141	753	724	1 477	14,5	8,1	10,5	178	245	423

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	52	89	141	753	724	1 477	14,5	8,1	10,5	177	244	421
S22.101 Fx ouv mult rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S222 Fracture du sternum	53	42	95	479	246	725	9,0	5,9	7,6	164	225	389
S22.200 Fracture fermée du sternum	52	40	92	478	232	710	9,2	5,8	7,7	164	224	388
S22.201 Fracture ouverte du sternum	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	0	1	1
S223 Fracture de côte	102	87	189	1 171	643	1 814	11,5	7,4	9,6	480	555	1 035
S22.300 Fracture fermée une côte	102	86	188	1 171	635	1 806	11,5	7,4	9,6	477	545	1 022
S22.301 Fracture ouverte une côte	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	3	10	13
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	359	339	698	4 259	2 830	7 089	11,9	8,3	10,2	789	957	1 746
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	358	339	697	4 257	2 830	7 087	11,9	8,3	10,2	788	953	1 741
S22.401 Fx mult 2 - 4 côtes ouv	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	4	5
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	150	221	371	1 720	1 783	3 503	11,5	8,1	9,4	274	502	776
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	150	221	371	1 720	1 783	3 503	11,5	8,1	9,4	274	502	776
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	16	14	30	138	180	318	8,6	12,9	10,6	106	162	268
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	16	14	30	138	180	318	8,6	12,9	10,6	105	162	267
S22.491 Fx mult nombre côtes n pr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S225 Volet costal [volet thoracique]	44	90	134	626	796	1 422	14,2	8,8	10,6	54	133	187
S22.500 Volet costal fermé	44	89	133	626	795	1 421	14,2	8,9	10,7	54	132	186
S22.501 Volet costal ouvert	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S22.800 Fx ferm aut parties os thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S229 Fracture des os du thorax, partie non précisée	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
S22.900 Fx ferm os thor partie n pr	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
S23 Luxation, entorse et foulure des	7	7	14	61	35	96	8,7	5,0	6,9	24	54	78

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
articulations et des ligaments du thorax												
S23.0 Rupt traum disque intervert dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S23.1 Luxation une vertèbre dorsale	2	1	3	49	7	56	24,5	7,0	18,7	0	5	5
S23.2 Lux parties aut & n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal	5	4	9	12	26	38	2,4	6,5	4,2	20	40	60
S23.4 E&f côtes & sternum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S23.5 E&f parties aut & n pr thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S24 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	6	7
S24.0 Commotion et oedème moelle épin dorsale	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	6	7
S241 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle épinière dorsale	12	34	46	374	1 519	1 893	31,2	44,7	41,2	17	26	43
S24.10 Section complète moelle épin dorsale	1	13	14	50	734	784	50,0	56,5	56,0	0	1	1
S24.12 Syndrome antérieur moelle épin dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.18 Aut l/t moelle épin dor	9	17	26	310	699	1 009	34,4	41,1	38,8	16	20	36
S24.19 Section moelle épin dor s/p	2	4	6	14	86	100	7,0	21,5	16,7	1	4	5
S242 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	2	2	4
S24.20 Lacér racine nerveuse rachis dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S24.28 L/t aut n pr racine nerveuse rachis dor	0	1	1	0	45	45	0,0	45,0	45,0	1	2	3
S243 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.38 L/t aut n pr nerfs périph thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S245 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S24.50 Lacération autres nerfs du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	5	10	15	49	56	105	9,8	5,6	7,0	145	221	366

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S25.0 Lésion traumatique aorte thoracique	5	8	13	49	41	90	9,8	5,1	6,9	19	33	52
S25.1 L/t art innominée ou sous-clavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
S25.2 L/t vein cave supe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
S25.3 L/t vein innominée ou sous-clavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S25.4 L/t vaiss sang poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	25	46
S25.5 L/t vaiss sang intercostaux	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	3	6	9
S25.7 L/t mult vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	126	206
S25.9 L/t vaiss sang n pr thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S260 Lésion traumatique du coeur avec hémopéricarde	3	3	6	11	75	86	3,7	25,0	14,3	3	7	10
S26.000 L/t coeur av hémopér s pl ouv cav thor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
S26.001 L/t coeur av hémopér av pl ouv cav thor	2	3	5	10	75	85	5,0	25,0	17,0	3	4	7
S2680 Contusion et hématome du coeur	8	7	15	38	12	50	4,8	1,7	3,3	25	65	90
S26.800 Cont & hémat coeur s plaie ouv cav thor	8	7	15	38	12	50	4,8	1,7	3,3	23	63	86
S26.801 Cont & hémat coeur av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S2681 Lacération et plaie perforante du coeur	2	2	4	14	53	67	7,0	26,5	16,8	39	37	76
S26.810 Lacér & pl perf coeur s pl ouv cav thor	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	17	12	29
S26.811 Lacér & pl perf coeur av pl ouv cav thor	1	1	2	10	52	62	10,0	52,0	31,0	22	25	47
S2688 Autre lésion traumatique du coeur	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	11	15	26
S26.880 Aut l/t coeur s pl ouv cav thor	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	9	10	19
S26.881 Aut l/t coeur av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S2689 Lésion traumatique du coeur, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précision												
S26.890 L/t coeur s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S270 Pneumothorax traumatique	81	250	331	516	1 282	1 798	6,4	5,1	5,4	217	469	686
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	79	234	313	511	1 217	1 728	6,5	5,2	5,5	206	445	651
S27.001 Pneumothor traum av pl ouv cav thor	2	16	18	5	65	70	2,5	4,1	3,9	11	24	35
S271 Hémothorax traumatique	35	73	108	443	610	1 053	12,7	8,4	9,8	109	175	284
S27.100 Hémothor traum s pl ouv cav thor	34	70	104	440	574	1 014	12,9	8,2	9,8	103	164	267
S27.101 Hémothor traum av pl ouv cav thor	1	3	4	3	36	39	3,0	12,0	9,8	6	11	17
S272 Hémopneumothorax traumatique	41	125	166	511	856	1 367	12,5	6,8	8,2	101	252	353
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	39	103	142	472	751	1 223	12,1	7,3	8,6	97	233	330
S27.201 Hémopneumothor traum av pl ouv cav thor	2	22	24	39	105	144	19,5	4,8	6,0	4	19	23
S2730 Contusion et hématome du poumon	6	14	20	91	32	123	15,2	2,3	6,2	116	318	434
S27.300 Cont & hémat poumon s plaie ouv cav thor	6	14	20	91	32	123	15,2	2,3	6,2	115	315	430
S27.301 Cont & hémat poumon av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S2731 Lacération et plaie perforante du poumon	2	4	6	4	17	21	2,0	4,2	3,5	14	31	45
S27.310 Lacér & pl perf poumon s pl ouv cav thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	16	20
S27.311 Lacér & pl perf poumon av pl ouv cav thor	2	3	5	4	16	20	2,0	5,3	4,0	10	15	25
S2738 Autre lésion traumatique du poumon	4	1	5	20	1	21	5,0	1,0	4,2	7	18	25
S27.380 Aut l/t poumon s pl ouv cav thor	4	1	5	20	1	21	5,0	1,0	4,2	6	16	22
S27.381 Aut l/t poumon av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2739 Lésion traumatique du poumon, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.390 L/t poumon s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S27.391 L/t poumon s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2740 Contusion et hématome des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.400 Cont & hémat bronch s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2741 Lacération et plaie perforante des bronches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S27.410 Lacér & pl perf bronch s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.411 Lacér & pl perf bronch av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S2749 Lésion traumatique des bronches, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S27.490 L/t bronch s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.491 L/t bronch s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2751 Lacération et plaie perforante de la trachée thoracique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.510 Lacér & pl perf trach th s pl ouv cav tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2759 Lésion traumatique de la trachée thoracique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.590 L/t trachée thor s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2760 Contusion et hématome de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S27.600 Cont & hémat plèvre s plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.601 Cont & hémat plèvre av plaie ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	10	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.610 Lacér & pl perf plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
S27.611 Lacér & pl perf plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	2	2	4
S27.680 Aut l/t plèvre s pl ouv cav thor	1	1	2	3	7	10	3,0	7,0	5,0	2	1	3
S27.681 Aut l/t plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2770 Contusions et hématomes multiples des organes intrathoraciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.700 Cont & hémat org inthor s pl ouv cav tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2778 Autres lésions traumatiques multiples et associées des organes intrathoraciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.780 Aut l/t mult org inthor s pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2780 Lacération du diaphragme	1	15	16	5	130	135	5,0	8,7	8,4	16	37	53
S27.800 Lacér diaphragme s pl ouv cav thor	0	6	6	0	39	39	0,0	6,5	6,5	5	18	23
S27.801 Lacér diaphragme av pl ouv cav thor	1	9	10	5	91	96	5,0	10,1	9,6	11	19	30
S2781 Lacération de l'oesophage	1	11	12	13	191	204	13,0	17,4	17,0	31	40	71
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	1	8	9	13	165	178	13,0	20,6	19,8	15	32	47
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	16	8	24
S2784 Lacération d'autres organes intrathoraciques précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.840 Lacér aut org inthor pr s pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S27.841 Lacér aut org inthor pr av pl ouv thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2785 Lésion traumatique du diaphragme, autre et sans précision	0	2	2	0	23	23	0,0	11,5	11,5	0	13	13
S27.850 L/t diaphrag aut & s/p s pl ouv cav thor	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	11	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.851 L/t diaphrag aut & s/p & pl ouv cav thor	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	0	2	2
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	2	3	5	28	7	35	14,0	2,3	7,0	7	9	16
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	2	3	5	28	7	35	14,0	2,3	7,0	6	6	12
S27.861 L/t oesoph aut & s/p av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S2789 Lésion traumatique autre et non précisée d'autres organes intrathoraciques précisés	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	26	93	119
S27.890 L/t aut n pr org inthor pr s pl ouv tho	1	1	2	1	6	7	1,0	6,0	3,5	25	87	112
S27.891 L/t aut n pr org inthor pr av pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
S2798 Lésion traumatique autre et non précisée d'organes intrathoraciques non précisés	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	3	3
S27.980 L/t aut npr org inthor npr s pl ouv tho	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	2	2
S27.981 L/t aut npr org inthor npr & pl ouv tho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S28 Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
S28.0 Écrasement du thorax	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	2	1	3
S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	4	3	7	26	19	45	6,5	6,3	6,4	8	13	21
S29.8 Aut l/t pr thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	10	15
S29.9 L/t thor s/p	4	2	6	26	18	44	6,5	9,0	7,3	3	3	6
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	1	8	9	9	15	24	9,0	1,9	2,7	1	6	7
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	4	4
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	1	5	6	9	8	17	9,0	1,6	2,8	1	2	3
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	136	94	230	1 377	823	2 200	10,1	8,8	9,6	481	425	906

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	103	60	163	1 060	601	1 661	10,3	10,0	10,2	288	193	481
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	25	29	54	134	180	314	5,4	6,2	5,8	147	178	325
S30.7 L/t superf mult abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S30.9 L/t superf abd/lombes/bassin	8	5	13	183	42	225	22,9	8,4	17,3	43	47	90
S302 Contusion des organes génitaux externes	2	36	38	4	41	45	2,0	1,1	1,2	11	57	68
S30.20 Contusion du pénis	0	25	25	0	29	29	0,0	1,2	1,2	0	16	16
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	8	8	0	9	9	0,0	1,1	1,1	0	35	35
S30.22 Contusion du vagin et de la vulve	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	5	1	6
S30.28 Contusion aut org gén ext	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	4	10
S30.29 Contusion org gén ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	25	22	47	204	210	414	8,2	9,5	8,8	115	184	299
S30.80 Aut l/t superf lombes & bassin	10	14	24	73	123	196	7,3	8,8	8,2	51	78	129
S30.81 Aut l/t superf paroi abd	6	3	9	49	45	94	8,2	15,0	10,4	35	65	100
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	7	7
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	1	12
S30.85 Aut l/t superf aut org gén ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S30.88 Aut l/t superf abd lombes & bassin SAI	8	3	11	81	39	120	10,1	13,0	10,9	18	23	41
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	10	10	20	10	58	68	1,0	5,8	3,4	32	35	67
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	10	8	18	10	46	56	1,0	5,8	3,1	28	31	59
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	4	4	8
S3110 Plaie ouverte de la paroi abdominale supérieure	1	6	7	1	15	16	1,0	2,5	2,3	2	8	10
S31.100 Pl ouv paroi abd supe s comp	1	6	7	1	15	16	1,0	2,5	2,3	2	7	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S31.101 Pl ouv paroi abd supe av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3111 Plaie ouverte de la région épigastrique de la paroi abdominale	1	3	4	3	8	11	3,0	2,7	2,8	0	1	1
S31.110 Pl ouv rég épigastrique paroi abd s comp	1	2	3	3	3	6	3,0	1,5	2,0	0	1	1
S31.111 Plaie ouv rég épigast paroi abd av compl	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S3112 Plaie ouverte de la région périombilicale de la paroi abdominale	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	0	0	0
S31.120 Plaie ouv rég périomb paroi abd s compl	0	5	5	0	12	12	0,0	2,4	2,4	0	0	0
S31.121 Plaie ouv rég périomb paroi abd av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3113 Plaie ouverte de la paroi abdominale inférieure	2	8	10	2	20	22	1,0	2,5	2,2	16	17	33
S31.130 Pl ouv paroi abd infe s comp	2	8	10	2	20	22	1,0	2,5	2,2	15	15	30
S31.131 Pl ouv paroi abd infe av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	2	4	6	3	11	14	1,5	2,8	2,3	2	9	11
S31.190 Pl ouv rég n pr paroi abd s comp	2	2	4	3	2	5	1,5	1,0	1,2	2	8	10
S31.191 Pl ouv rég n pr paroi abd av comp	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	1	1
S312 Plaie ouverte du pénis	0	5	5	0	27	27	0,0	5,4	5,4	0	13	13
S31.200 Pl ouv pénis s comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	13	13
S31.201 Pl ouv pénis av comp	0	2	2	0	24	24	0,0	12,0	12,0	0	0	0
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	14	14	0	17	17	0,0	1,2	1,2	0	15	15
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	14	14	0	17	17	0,0	1,2	1,2	0	13	13
S31.301 Pl ouv scrotum & testicules av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	19	0	19	26	0	26	1,4	0,0	1,4	99	2	101

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	18	0	18	23	0	23	1,3	0,0	1,3	98	2	100
S31.401 Pl ouv vagin & vulve av comp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	0	1
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S317 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	5	6
S31.700 Pl ouv mult abd lombes & bassin s comp	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	1	4	5
S31.701 Pl ouv mult abd lombes & bassin av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	5	8	13	81	98	179	16,2	12,2	13,8	12	15	27
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	5	6	11	81	34	115	16,2	5,7	10,5	11	13	24
S31.801 Pl ouv parties aut & n pr abd av comp	0	2	2	0	64	64	0,0	32,0	32,0	1	2	3
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	275	187	462	3 918	2 206	6 124	14,2	11,8	13,3	317	325	642
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	275	187	462	3 918	2 206	6 124	14,2	11,8	13,3	317	325	642
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	112	86	198	1 792	925	2 717	16,0	10,8	13,7	216	232	448
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	112	86	198	1 792	925	2 717	16,0	10,8	13,7	216	231	447
S32.011 Fx vert lomb niv L2 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	73	46	119	1 420	792	2 212	19,5	17,2	18,6	153	183	336
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	73	46	119	1 420	792	2 212	19,5	17,2	18,6	153	183	336
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	47	40	87	787	455	1 242	16,7	11,4	14,3	126	161	287
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	47	40	87	787	455	1 242	16,7	11,4	14,3	124	159	283
S32.031 Fx vert lomb niv L4 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	22	14	36	453	257	710	20,6	18,4	19,7	104	97	201
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	22	14	36	453	257	710	20,6	18,4	19,7	104	95	199
S32.041 Fx vert lomb niv L5 ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3209 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau non précisé	1	2	3	10	11	21	10,0	5,5	7,0	6	6	12
S32.090 Fx vert lomb niv n pr ferm	1	2	3	10	11	21	10,0	5,5	7,0	6	6	12
S321 Fracture du sacrum	265	59	324	5 466	1 359	6 825	20,6	23,0	21,1	566	284	850
S32.100 Fracture fermée du sacrum	264	57	321	5 445	1 349	6 794	20,6	23,7	21,2	563	279	842
S32.101 Fracture ouverte du sacrum	1	2	3	21	10	31	21,0	5,0	10,3	3	5	8
S322 Fracture du coccyx	18	3	21	248	35	283	13,8	11,7	13,5	61	36	97
S32.200 Fracture fermée du coccyx	18	3	21	248	35	283	13,8	11,7	13,5	61	36	97
S323 Fracture de l'ilion	37	44	81	604	639	1 243	16,3	14,5	15,3	134	177	311
S32.300 Fracture fermée ilion	37	41	78	604	567	1 171	16,3	13,8	15,0	131	166	297
S32.301 Fracture ouverte ilion	0	3	3	0	72	72	0,0	24,0	24,0	3	11	14
S324 Fracture de l'acétabulum	133	229	362	2 691	4 055	6 746	20,2	17,7	18,6	262	268	530
S32.400 Fracture fermée acétabulum	133	227	360	2 691	3 853	6 544	20,2	17,0	18,2	255	266	521
S32.401 Fracture ouverte acétabulum	0	2	2	0	202	202	0,0	101,0	101,0	7	2	9
S325 Fracture du pubis	1 033	213	1 246	19 106	3 668	22 774	18,5	17,2	18,3	710	389	1 099
S32.500 Fracture fermée du pubis	1 032	212	1 244	19 093	3 664	22 757	18,5	17,3	18,3	706	386	1 092
S32.501 Fracture ouverte du pubis	1	1	2	13	4	17	13,0	4,0	8,5	4	3	7
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	79	51	130	1 721	863	2 584	21,8	16,9	19,9	112	165	277
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	79	50	129	1 721	836	2 557	21,8	16,7	19,8	112	162	274
S32.701 Fx ouv mult rachis lomb & bassin	0	1	1	0	27	27	0,0	27,0	27,0	0	3	3
S328 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin	127	43	170	2 646	1 070	3 716	20,8	24,9	21,9	260	140	400
S32.800 Fx ferm part aut/n pr rachis lomb	127	42	169	2 646	1 042	3 688	20,8	24,8	21,8	257	139	396

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
bassin												
S32.801 Fx ouv part aut/n pr rachis lomb bassin	0	1	1	0	28	28	0,0	28,0	28,0	3	1	4
S33 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin	118	200	318	643	1 131	1 774	5,4	5,7	5,6	105	127	232
S33.0 Rupt traum disque intervert lomb	3	6	9	26	31	57	8,7	5,2	6,3	3	3	6
S33.1 Luxation une vertèbre lombaire	2	14	16	8	102	110	4,0	7,3	6,9	5	1	6
S33.2 Lux articl sacroiliaque & sacrococcyg	0	2	2	0	31	31	0,0	15,5	15,5	12	31	43
S33.3 Lux part aut/n pr rachis lomb & bassin	0	4	4	0	35	35	0,0	8,8	8,8	0	7	7
S33.4 Rupt traum symphyse pubienne	3	28	31	98	365	463	32,7	13,0	14,9	6	20	26
S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire	109	146	255	505	567	1 072	4,6	3,9	4,2	73	63	136
S33.6 E&f articl sacroiliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S33.7 E&f part aut/n pr rachis lomb & bassin	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	1	6
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	2	12	14	64	573	637	32,0	47,8	45,5	91	103	194
S34.10 Section complète m/épi lomb	0	2	2	0	76	76	0,0	38,0	38,0	0	0	0
S34.11 Section partie centrale m/épi lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.13 Synd post m/épi lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	2	10	12	64	497	561	32,0	49,7	46,8	70	83	153
S34.19 Section m/épi lomb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
S342 Lésion traumatique de la racine nerveuse de la moelle épinière lombaire	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	5	12	17
S34.20 acér racine nerveuse rachis lomb & sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S34.28 L/t aut n pr racin nerv rachi lomb sacré	0	2	2	0	35	35	0,0	17,5	17,5	5	10	15
S343 Lésion traumatique de la queue de cheval	6	14	20	113	258	371	18,8	18,4	18,6	4	12	16
S34.38 L/t queue cheval aut & s/p	6	14	20	113	258	371	18,8	18,4	18,6	4	12	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S344 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S34.40 Lacération du plexus lombosacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.48 Aut l/t n pr plexus lombsacré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S345 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.58 L/t aut n pr nerfs sympa lomb/sacr/bass	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S346 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S34.60 Lacér nerfs périph abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S34.80 Lacér nerfs aut/n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	7	12	19	191	129	320	27,3	10,8	16,8	156	196	352
S35.0 Lésion traumatique aorte abdominale	0	2	2	0	99	99	0,0	49,5	49,5	7	8	15
S35.1 L/t vein cave infe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	2	4	6	23	19	42	11,5	4,8	7,0	24	33	57
S35.3 L/t vein porte ou splénique	1	0	1	45	0	45	45,0	0,0	45,0	6	11	17
S35.4 L/t vaiss sang rein	2	0	2	33	0	33	16,5	0,0	16,5	7	16	23
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	2	0	2	90	0	90	45,0	0,0	45,0	54	63	117
S35.7 L/t mult vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	6	6	0	11	11	0,0	1,8	1,8	32	31	63
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	9	18
S3600 Hématome sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	6	7	13	8	37	45	1,3	5,3	3,5	17	31	48
S36.000 Hémat scaps/lac rate gr 1 s plaie ouv	5	6	11	6	32	38	1,2	5,3	3,5	16	28	44
S36.001 Hémat scaps/lac rate gr 1 av plaie ouv	1	1	2	2	5	7	2,0	5,0	3,5	1	3	4
S3601 Hématome sous-capsulaire touchant 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur, sans atteinte des vaisseaux trabéculaires (grade II)	8	24	32	23	113	136	2,9	4,7	4,2	21	23	44
S36.010 Hémat scaps/lac rate gr 2 s plaie ouv	8	24	32	23	113	136	2,9	4,7	4,2	20	23	43
S36.011 Hémat scaps/lac rate gr 2 av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3602 Hématome sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 5 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur ou atteignant les vaisseaux trabéculaires (grade III)	16	46	62	127	208	335	7,9	4,5	5,4	11	20	31
S36.020 Hémat scaps/lac rate gr 3 s plaie ouv	13	46	59	108	208	316	8,3	4,5	5,4	11	19	30
S36.021 Hémat scaps/lac rate gr 3 av plaie ouv	3	0	3	19	0	19	6,3	0,0	6,3	0	1	1
S3603 Lacération touchant les vaisseaux segmentaires ou hilaires, et entraînant une dévascularisation majeure > 25% de la rate (grade IV)	5	31	36	65	325	390	13,0	10,5	10,8	4	8	12
S36.030 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 s pl ouv	5	30	35	65	324	389	13,0	10,8	11,1	4	8	12
S36.031 Lacér vaiss segm/hil rate gr 4 av pl ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate	4	10	14	17	97	114	4,2	9,7	8,1	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
(grade V)												
S36.040 Lac vasculaire hémorragique grade 5 sans plaie ouverte	3	10	13	16	97	113	5,3	9,7	8,7	3	3	6
S36.041 Lac vasculaire hémorragique grade 5 avec plaie ouverte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S3609 Hématome sous-capsulaire, lacération sous-capsulaire, lésion traumatique de la rate sous-capsulaire	7	21	28	99	212	311	14,1	10,1	11,1	75	80	155
S36.090 Hématome/lacération/lésion sous-capsulaire de la rate sans plaie ouverte	7	20	27	99	210	309	14,1	10,5	11,4	40	49	89
S36.091 Hématome/lacération/lésion sous-capsulaire de la rate avec plaie ouverte	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	35	31	66
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade I)	3	5	8	3	28	31	1,0	5,6	3,9	18	25	43
S36.100 Hématome sous-capsulaire/lacération capsulaire foie grade 1 sans plaie ouverte	3	3	6	3	21	24	1,0	7,0	4,0	16	21	37
S36.101 Hématome sous-capsulaire/lacération capsulaire foie grade 1 avec plaie ouverte	0	2	2	0	7	7	0,0	3,5	3,5	2	4	6
S3611 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant de 10 à 50% de la surface, ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de 1 à 3 cm de profondeur et moins de 10 cm en longueur (grade II)	8	12	20	17	85	102	2,1	7,1	5,1	23	21	44
S36.110 Hématome sous-capsulaire/lacération capsulaire foie grade 2 sans plaie ouverte	6	7	13	13	50	63	2,2	7,1	4,8	21	17	38
S36.111 Hématome sous-capsulaire/lacération capsulaire foie grade 2 avec plaie ouverte	2	5	7	4	35	39	2,0	7,0	5,6	2	4	6
S3612 Hématome hépatique sous-capsulaire touchant plus de 50% de la surface, ou hématome intraparenchymateux de plus de 10 cm, lacération capsulaire de plus de 3 cm de profondeur (grade III)	4	10	14	11	170	181	2,8	17,0	12,9	10	17	27
S36.120 Hématome sous-capsulaire/lacération capsulaire foie grade 3 sans plaie ouverte	4	7	11	11	45	56	2,8	6,4	5,1	9	17	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.121 Hémat scaps/lac caps foie gr 3 av pl ouv	0	3	3	0	125	125	0,0	41,7	41,7	1	0	1
S3613 Rupture parenchymateuse du foie touchant de 25 à 75% du lobe hépatique, ou de 1 à 3 segments (grade IV)	1	5	6	4	36	40	4,0	7,2	6,7	1	4	5
S36.130 Rupture parench foie gr 4 s plaie ouv	1	2	3	4	12	16	4,0	6,0	5,3	1	4	5
S36.131 Rupture parench foie gr 4 av plaie ouv	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	0	0	0
S3614 Rupture parenchymateuse du foie touchant plus de 75% d'un lobe hépatique et plus de 3 segments (grade V)	0	3	3	0	61	61	0,0	20,3	20,3	1	1	2
S36.140 Rupture parench foie gr 5 s plaie ouv	0	3	3	0	61	61	0,0	20,3	20,3	1	0	1
S36.141 Rupture parench foie gr 5 av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	6	10	16	56	60	116	9,3	6,0	7,2	65	93	158
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	6	5	11	56	25	81	9,3	5,0	7,4	34	71	105
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	5	5	0	35	35	0,0	7,0	7,0	31	22	53
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.160 L/t vésic bilr hématome s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.161 L/t vésic bilr hématome av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	7	13	20
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	5	10	15
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S36.180 Lac vés bil av l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	1	1	0	81	81	0,0	81,0	81,0	10	17	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	1	1	0	81	81	0,0	81,0	81,0	7	10	17
S3620 Hématome du pancréas (sans lésion traumatique d'un canal pancréatique)	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S36.200 Hématome pancréas s pl ouv cav	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S3621 Hématome du pancréas avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération du pancréas (sans lésion traumatique du canal pancréatique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.210 Hémat pancréas av l/t can pancr s pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.211 Hémat pancréas av l/t can pancr & pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3622 Lacération avec lésion traumatique du canal pancréatique, ou lacération touchant le corps ou la queue du pancréas	0	4	4	0	43	43	0,0	10,8	10,8	5	4	9
S36.220 Lacér pancr av l/t can pancr s plaie ouv	0	4	4	0	43	43	0,0	10,8	10,8	2	3	5
S36.221 Lacér pancr av l/t can pancr & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S3624 Lacération touchant la tête du pancréas (avec ou sans lésion traumatique d'un canal)	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	3	3	6
S36.240 Lacér tête pancréas s pl ouv cav	1	0	1	13	0	13	13,0	0,0	13,0	0	2	2
S36.241 Lacér tête pancréas av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S3629 Lésion traumatique du pancréas SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	12	13
S36.290 L/t pancréas SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
S36.291 L/t pancréas SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S3630 Hématome de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S36.300 Hématome estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.301 Hématome estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S3631 Lacération de l'estomac	2	3	5	27	14	41	13,5	4,7	8,2	26	40	66
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	1	1	2	22	6	28	22,0	6,0	14,0	11	10	21
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	1	2	3	5	8	13	5,0	4,0	4,3	15	30	45
S3639 Lésion traumatique de l'estomac SAI	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	8	8	16
S36.390 L/t estomac SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
S36.391 L/t estomac SAI av pl ouv cav	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	2	1	3
S3640 Hématome du duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S36.400 Hématome duodénum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	3	0	3	49	0	49	16,3	0,0	16,3	23	32	55
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	3	0	3	49	0	49	16,3	0,0	16,3	14	12	26
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	20	29
S3642 Lacération du duodénum avec lésion traumatique des canaux biliaires ou du complexe duodéno pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.420 Lacér duodénum av l/t can bilr s pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.421 Lacér duodénum av l/t can bilr av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3645 Hématome de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S36.450 Hémat intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S36.451 Hémat intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	10	28	38	100	195	295	10,0	7,0	7,8	154	134	288
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	6	15	21	86	110	196	14,3	7,3	9,3	44	42	86

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	4	13	17	14	85	99	3,5	6,5	5,8	110	92	202
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	2	6	8	36	40	76	18,0	6,7	9,5	38	33	71
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	2	3	5	36	14	50	18,0	4,7	10,0	15	15	30
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	0	3	3	0	26	26	0,0	8,7	8,7	23	18	41
S3650 Hématome du côlon	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	8	8	16
S36.500 Hématome côlon s pl ouv cav	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	7	8	15
S36.501 Hématome côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3651 Lacération du côlon	7	12	19	56	209	265	8,0	17,4	13,9	123	105	228
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	6	8	14	55	159	214	9,2	19,9	15,3	50	40	90
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	1	4	5	1	50	51	1,0	12,5	10,2	73	65	138
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	15	9	24
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	12	5	17
S36.591 L/t côlon SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S3660 Hématome du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S36.600 Hématome rectum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.601 Hématome rectum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3661 Lacération du rectum	3	9	12	13	64	77	4,3	7,1	6,4	35	28	63
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	1	5	6	5	31	36	5,0	6,2	6,0	13	11	24
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	2	4	6	8	33	41	4,0	8,2	6,8	22	17	39
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	4	0	4	16	0	16	4,0	0,0	4,0	3	6	9
S36.690 L/t rectum SAI s pl ouv cav	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	1	4	5
S36.691 L/t rectum SAI av pl ouv cav	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
S3670 Hématome de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.700 Hématome mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.701 Hémat mult org intraabd av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3671 Lacération de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.710 Lacér mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.711 Lacér mult org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3678 Autre lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.780 Aut l/t mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	13	18	31	110	249	359	8,5	13,8	11,6	86	160	246
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	13	17	30	110	121	231	8,5	7,1	7,7	74	138	212
S36.801 Hématome aut org intraabd av pl ouv cav	0	1	1	0	128	128	0,0	128,0	128,0	12	22	34
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	7	11	18	24	95	119	3,4	8,6	6,6	66	82	148
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	5	5	10	18	43	61	3,6	8,6	6,1	21	31	52
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	2	6	8	6	52	58	3,0	8,7	7,2	45	51	96
S3689 Lésion traumatique SAI d'autres organes intra-abdominaux	3	9	12	23	34	57	7,7	3,8	4,8	18	45	63
S36.890 L/t SAI aut org intraabd s pl ouv cav	3	8	11	23	33	56	7,7	4,1	5,1	17	40	57
S36.891 L/t SAI aut org intraabd av pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S3690 Hématome d'organes intra-abdominaux sans précision	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	3	4
S36.900 Hématome org intraabd s/p s pl ouv cav	1	0	1	8	0	8	8,0	0,0	8,0	1	2	3
S36.901 Hématome org intraabd s/p av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	1	3	4	6	19	25	6,0	6,3	6,2	13	13	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.910 Lacér org intraabd n pr s pl ouv cav	1	2	3	6	17	23	6,0	8,5	7,7	8	8	16
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	5	5	10
S3699 Lésion traumatique SAI d'un organe intra-abdominal non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S36.990 L/t SAI org intraabd n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.991 L/t SAI org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3700 Hématome du rein	6	15	21	19	83	102	3,2	5,5	4,9	24	44	68
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	6	13	19	19	81	100	3,2	6,2	5,3	23	38	61
S37.001 Hématome rein av pl ouv cav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	6	10	16	30	43	73	5,0	4,3	4,6	18	54	72
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	6	9	15	30	41	71	5,0	4,6	4,7	17	46	63
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	8	9
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	2	17	19	18	86	104	9,0	5,1	5,5	2	5	7
S37.020 Lacér rein travers cortex s plaie ouv	2	16	18	18	82	100	9,0	5,1	5,6	2	3	5
S37.021 Lacér rein travers cortex av plaie ouv	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	2	2
S3703 Éclatement total du rein ou arrachement du hile du rein entraînant une dévascularisation	1	3	4	3	21	24	3,0	7,0	6,0	0	2	2
S37.030 Éclat/arrach hile/dévasc rein s pl ouv	1	3	4	3	21	24	3,0	7,0	6,0	0	2	2
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	7	19	26
S37.090 L/t rein SAI s pl ouv cav	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	7	15	22
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S3710 Hématome de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S37.100 Hématome uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	49	82

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	28	35
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	21	47
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	13	17	30
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	6	10	16
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
S3720 Hématome de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	16	20
S37.200 Hématome vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
S37.201 Hématome vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3721 Lacération de la vessie	2	3	5	96	15	111	48,0	5,0	22,2	113	93	206
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	1	3	4	95	15	110	95,0	5,0	27,5	44	41	85
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	69	52	121
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	29	102	131
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	8	18	26
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	84	105
S3730 Hématome de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S37.300 Hématome urètre s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3731 Lacération de l'urètre	0	3	3	0	20	20	0,0	6,7	6,7	9	176	185
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	4	43	47
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	5	133	138
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	5	5	0	24	24	0,0	4,8	4,8	6	128	134
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	5	5	0	24	24	0,0	4,8	4,8	6	93	99
S37.391 L/t SAI urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	35	35
S3741 Lacération de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
S37.410 Lacér ovaire s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.411 Lacér ovaire av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3751 Lacération de la trompe de Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.510 Lacér trompe Fallope s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3761 Lacération de l'utérus	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	52	0	52
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	27	0	27
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3779 Lésions traumatiques SAI de multiples organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S37.791 L/t SAI mult org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3780 Hématome d'autres organes pelviens	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	21	42	63
S37.800 Hématome aut org pelv s pl ouv cav	1	3	4	1	4	5	1,0	1,3	1,2	20	38	58
S37.801 Hématome aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	20	26
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	10	10
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	5	7
S37.891 L/t SAI aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3790 Hématome d'un organe pelvien non précisé	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	6	6	12
S37.900 Hématome org pelv n pr s pl ouv cav	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	6	6	12
S3791 Lacération d'un organe pelvien non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S37.910 Lacér org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.911 Lacér org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S3799 Lésion traumatique SAI d'un organe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
pelvien non précisé												
S37.990 L/t SAI org pelv n pr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S37.991 L/t SAI org pelv n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	4	4	0	9	9	0,0	2,2	2,2	3	5	8
S38.0 Écrasement des organes génitaux externes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38.1 Écrasem prt aut & n pr abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S38.2 Amput traum org gén ext	0	3	3	0	8	8	0,0	2,7	2,7	0	3	3
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	18	33	51	140	54	194	7,8	1,6	3,8	62	43	105
S39.6 L/t org intraabd av org pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	2	11	13	66	17	83	33,0	1,5	6,4	17	17	34
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	16	22	38	74	37	111	4,6	1,7	2,9	45	25	70
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	7	8	15	61	20	81	8,7	2,5	5,4	38	40	78
S39.00 Lacér muscul & tendons abd/lomb/bassin	3	4	7	24	14	38	8,0	3,5	5,4	13	11	24
S39.08 L/t aut n pr muscul & tend abd/lomb/bass	4	4	8	37	6	43	9,2	1,5	5,4	25	29	54
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	40	24	64	395	140	535	9,9	5,8	8,4	469	389	858
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	34	19	53	342	127	469	10,1	6,7	8,8	361	256	617
S40.7 L/t superf mult épaule et p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	6	12
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	2	1	3	15	3	18	7,5	3,0	6,0	51	77	128
S40.9 L/t superf épaule et p/s bras s/p	4	3	7	38	9	47	9,5	3,0	6,7	51	50	101
S410 Plaie ouverte de l'épaule	2	4	6	23	9	32	11,5	2,2	5,3	7	25	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S41.00 Pl ouv épaule s comp	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	7	19	26
S41.01 Pl ouv épaule av comp	1	1	2	22	1	23	22,0	1,0	11,5	0	6	6
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	8	5	13	72	9	81	9,0	1,8	6,2	47	65	112
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	6	2	8	30	2	32	5,0	1,0	4,0	40	59	99
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	2	3	5	42	7	49	21,0	2,3	9,8	7	6	13
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	2	11	13
S41.70 Pl ouv mult épaule et p/s bras s comp	1	1	2	10	1	11	10,0	1,0	5,5	2	9	11
S41.71 Pl ouv mult épaule et p/s bras av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	4	8	12
S41.80 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul s/co	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	8	11
S41.81 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul a/co	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	0	1
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	12	6	18	119	44	163	9,9	7,3	9,1	16	31	47
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	12	6	18	119	44	163	9,9	7,3	9,1	16	31	47
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	64	152	216	625	508	1 133	9,8	3,3	5,2	86	180	266
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	64	150	214	625	502	1 127	9,8	3,3	5,3	86	179	265
S42.011 Fx diaphyse claviculaire ouv	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	1	1
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	78	55	133	1 280	478	1 758	16,4	8,7	13,2	140	126	266
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	78	52	130	1 280	473	1 753	16,4	9,1	13,5	139	126	265
S42.021 Fx extrémité acromiale clavicule ouv	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	1	0	1
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	30	30	60	628	211	839	20,9	7,0	14,0	60	94	154
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	29	30	59	623	211	834	21,5	7,0	14,1	60	93	153
S42.091 Fx partie n pr clavicule ouv	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	3	4	7	39	20	59	13,0	5,0	8,4	22	38	60
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	3	4	7	39	20	59	13,0	5,0	8,4	22	38	60
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	6	3	9	83	6	89	13,8	2,0	9,9	14	22	36
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	6	3	9	83	6	89	13,8	2,0	9,9	14	22	36
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	11	16	27	166	93	259	15,1	5,8	9,6	30	42	72
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	10	16	26	109	93	202	10,9	5,8	7,8	30	42	72
S42.121 Fx cav glénoïde & col omoplate ouv	1	0	1	57	0	57	57,0	0,0	57,0	0	0	0
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	20	15	35	272	112	384	13,6	7,5	11,0	48	141	189
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	20	13	33	272	101	373	13,6	7,8	11,3	48	141	189
S42.181 Fx aut partie omoplate ouv	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	0	0
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	11	6	17	212	49	261	19,3	8,2	15,4	41	103	144
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	11	6	17	212	49	261	19,3	8,2	15,4	41	101	142
S42.191 Fx partie n pr omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	469	141	610	6 843	1 945	8 788	14,6	13,8	14,4	306	123	429
S42.200 Fx col chir humérus ferm	467	140	607	6 837	1 943	8 780	14,6	13,9	14,5	306	123	429
S42.201 Fx col chir humérus ouv	2	1	3	6	2	8	3,0	2,0	2,7	0	0	0
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	69	8	77	1 122	150	1 272	16,3	18,8	16,5	66	32	98
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	69	8	77	1 122	150	1 272	16,3	18,8	16,5	66	31	97
S42.211 Fx col anatomique humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de l'humérus	161	54	215	1 812	686	2 498	11,3	12,7	11,6	339	117	456
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	161	54	215	1 812	686	2 498	11,3	12,7	11,6	338	117	455
S42.221 Fx grosse tubérosité humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	182	56	238	2 106	524	2 630	11,6	9,4	11,1	139	82	221
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	182	55	237	2 106	522	2 628	11,6	9,5	11,1	138	80	218
S42.281 Fx aut partie extrémité sup humérus ouv	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	166	47	213	3 108	850	3 958	18,7	18,1	18,6	94	34	128
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	164	47	211	3 097	850	3 947	18,9	18,1	18,7	94	34	128
S42.291 Fx partie n pr extrémité sup humérus ouv	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	0	0	0
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	168	94	262	2 190	874	3 064	13,0	9,3	11,7	113	86	199
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	162	85	247	2 119	811	2 930	13,1	9,5	11,9	103	79	182
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	6	9	15	71	63	134	11,8	7,0	8,9	10	7	17
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	32	21	53	827	706	1 533	25,8	33,6	28,9	39	29	68
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	31	20	51	825	655	1 480	26,6	32,8	29,0	38	27	65
S42.391 Fx partie n pr humérus ouv	1	1	2	2	51	53	2,0	51,0	26,5	1	2	3
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	239	189	428	873	482	1 355	3,7	2,6	3,2	38	18	56
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	233	177	410	773	403	1 176	3,3	2,3	2,9	37	16	53
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	6	12	18	100	79	179	16,7	6,6	9,9	1	2	3
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	19	37	56	36	59	95	1,9	1,6	1,7	27	13	40
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	19	37	56	36	59	95	1,9	1,6	1,7	25	12	37
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S4242 Fracture de l'épitrachlée de l'humérus	10	14	24	21	19	40	2,1	1,4	1,7	12	10	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S42.420 Fx épitrochlée humérus ferm	10	13	23	21	16	37	2,1	1,2	1,6	12	8	20
S42.421 Fx épitrochlée humérus ouv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	8	7	15	15	20	35	1,9	2,9	2,3	9	10	19
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	7	6	13	13	18	31	1,9	3,0	2,4	9	6	15
S42.431 Fx condyle n pr humérus ouv	1	1	2	2	2	4	2,0	2,0	2,0	0	4	4
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	33	23	56	265	65	330	8,0	2,8	5,9	27	10	37
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	28	18	46	183	46	229	6,5	2,6	5,0	26	9	35
S42.481 Fx aut partie extrémité inf humérus ouv	5	5	10	82	19	101	16,4	3,8	10,1	1	1	2
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	25	10	35	225	43	268	9,0	4,3	7,7	14	9	23
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	24	8	32	222	27	249	9,2	3,4	7,8	12	6	18
S42.491 Fx partie n pr extrémité inf humérus ouv	1	2	3	3	16	19	3,0	8,0	6,3	2	3	5
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	21	18	39	288	156	444	13,7	8,7	11,4	17	19	36
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	20	17	37	278	153	431	13,9	9,0	11,6	17	16	33
S42.701 Fx ouv mult clavicule omoplate & humérus	1	1	2	10	3	13	10,0	3,0	6,5	0	3	3
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	3	1	4
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	3	1	4
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	9	6	15	234	132	366	26,0	22,0	24,4	18	11	29
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	9	6	15	234	132	366	26,0	22,0	24,4	18	11	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	4	4	8	96	32	128	24,0	8,0	16,0	6	25	31
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	4	4	8	96	32	128	24,0	8,0	16,0	6	24	30
S43.6 E&f articl sternoclaviculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	51	19	70	686	170	856	13,5	8,9	12,2	40	40	80
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	51	19	70	686	170	856	13,5	8,9	12,2	40	40	80
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	2	3	5	76	31	107	38,0	10,3	21,4	4	7	11
S43.010 Lux post humérus ferm	2	3	5	76	31	107	38,0	10,3	21,4	4	7	11
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	3	2	5	64	51	115	21,3	25,5	23,0	7	2	9
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	3	2	5	64	51	115	21,3	25,5	23,0	7	2	9
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	20	7	27	462	192	654	23,1	27,4	24,2	33	34	67
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	20	7	27	462	192	654	23,1	27,4	24,2	33	33	66
S43.091 Lux n pr articl glénohumérale ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S431 Luxation de l'articulation acromioclaviculaire	3	25	28	3	58	61	1,0	2,3	2,2	14	42	56
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	2	24	26	2	57	59	1,0	2,4	2,3	14	42	56
S43.101 Lux ouv articl acromioclaviculaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	2	4	6	12	12	24	6,0	3,0	4,0	4	8	12
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	2	4	6	12	12	24	6,0	3,0	4,0	4	8	12
S4339 Luxation d'une partie non précisée de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S43.390 Lux ferm partie n pr ceinture scapul	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	3	4	7	15	7	22	5,0	1,8	3,1	18	23	41
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	6	9
S43.402 E&f articl épaule SAI	3	3	6	15	4	19	5,0	1,3	3,2	15	17	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coracoclav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S43.79 E&f partie n pr ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
S44.10 Lacér nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.18 L/t aut n pr nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	4	4	0	24	24	0,0	6,0	6,0	12	14	26
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	1	4	5
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	1	1	0	18	18	0,0	18,0	18,0	11	10	21
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S444 Lésion traumatique d'un nerf musculocutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.40 Lacération nerf musculocutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S445 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S44.50 Lac nerf cutané sens niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S447 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S44.70 Lac plus nerfs niv épaule & p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S44.78 L/t aut n pr plus nerf niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S448 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S44.88 L/t aut n pr aut nerf niv épau p s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S449 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S44.98 L/t aut n pr nerf n pr niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	2	8	10	20	33	53	10,0	4,1	5,3	18	22	40
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	1	0	1	19	0	19	19,0	0,0	19,0	4	4	8
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	0	5	5	0	17	17	0,0	3,4	3,4	9	7	16
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S45.7 L/t mult vaiss sang niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S45.8 L/t aut vaiss sang niv épaule & p/s bras	0	2	2	0	15	15	0,0	7,5	7,5	0	1	1
S45.9 L/t vaiss sang n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	29	80	109	284	210	494	9,8	2,6	4,5	112	115	227
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	9	31	40	200	69	269	22,2	2,2	6,7	45	61	106
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaul	20	49	69	84	141	225	4,2	2,9	3,3	67	54	121
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	2	2	4	56	2	58	28,0	1,0	14,5	4	13	17
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	1	2	3	7	2	9	7,0	1,0	3,0	3	4	7
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	1	0	1	49	0	49	49,0	0,0	49,0	1	9	10
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	2	47	49	45	56	101	22,5	1,2	2,1	3	17	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	1	25	26	13	29	42	13,0	1,2	1,6	1	8	9
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	1	22	23	32	27	59	32,0	1,2	2,6	2	9	11
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	6	15	21
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S46.70 Lac mult musc & tend niv épau p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S46.78 L/t aut n pr mult musc tend ép p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	7	13
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S46.98 L/t aut n pr mus tend n pr épa p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S47 Écrasement de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S47.0 Écrasement de la région épaule	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S48 Amputation traumatique de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	0	1
S48.1 Amput traum épaule & coude	0	1	1	0	24	24	0,0	24,0	24,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	22	13	35
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	8	5	13
S49.9 L/t épaule & p/s bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	8	22
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	18	19	37	108	176	284	6,0	9,3	7,7	391	370	761
S50.0 Contusion du coude	9	7	16	78	98	176	8,7	14,0	11,0	149	111	260
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	3	5	8	17	15	32	5,7	3,0	4,0	59	48	107
S50.7 L/t superf mult avant bras	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	18	19	37
S50.8 Aut l/t superf avant bras	1	3	4	2	36	38	2,0	12,0	9,5	90	130	220
S50.9 L/t superf avant bras s/p	3	4	7	5	27	32	1,7	6,8	4,6	75	62	137
S510 Plaie ouverte du coude	3	18	21	17	134	151	5,7	7,4	7,2	126	180	306
S51.00 Pl ouv coude s comp	3	6	9	17	22	39	5,7	3,7	4,3	118	157	275
S51.01 Pl ouv coude av comp	0	12	12	0	112	112	0,0	9,3	9,3	8	23	31
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	3	2	5	14	2	16	4,7	1,0	3,2	29	19	48
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	3	1	4	14	1	15	4,7	1,0	3,8	26	17	43
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	3	3	6	5	72	77	1,7	24,0	12,8	19	27	46
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	2	3	5	2	72	74	1,0	24,0	14,8	17	24	41
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	2	3	5
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	18	11	29	221	25	246	12,3	2,3	8,5	77	84	161
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	9	6	15	184	15	199	20,4	2,5	13,3	60	65	125
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	9	5	14	37	10	47	4,1	2,0	3,4	17	19	36
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	153	102	255	1 129	460	1 589	7,4	4,5	6,2	104	73	177

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	139	76	215	1 018	308	1 326	7,3	4,1	6,2	98	54	152
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	14	26	40	111	152	263	7,9	5,8	6,6	6	19	25
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	4	8	12	13	10	23	3,2	1,2	1,9	27	29	56
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	4	8	12	13	10	23	3,2	1,2	1,9	26	28	54
S52.011 Fx apophyse coronoïde cubitus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S5202 Fracture de Monteggia	19	20	39	65	32	97	3,4	1,6	2,5	2	2	4
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	14	17	31	24	28	52	1,7	1,6	1,7	0	2	2
S52.021 Fracture de Monteggia ouverte	5	3	8	41	4	45	8,2	1,3	5,6	2	0	2
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	7	6	13	88	17	105	12,6	2,8	8,1	6	2	8
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	6	5	11	84	14	98	14,0	2,8	8,9	6	2	8
S52.081 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ouv	1	1	2	4	3	7	4,0	3,0	3,5	0	0	0
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	6	11	17	96	88	184	16,0	8,0	10,8	11	4	15
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	6	9	15	96	85	181	16,0	9,4	12,1	11	4	15
S52.091 Fx n pr partie sup cubitus ouv	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	0	0
S5210 Fracture de la tête du radius	48	44	92	228	334	562	4,8	7,6	6,1	75	51	126
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	47	41	88	225	246	471	4,8	6,0	5,4	73	46	119
S52.101 Fracture de la tête du radius ouverte	1	3	4	3	88	91	3,0	29,3	22,8	2	5	7
S5211 Fracture du col du radius	8	2	10	11	33	44	1,4	16,5	4,4	9	4	13
S52.110 Fracture du col du radius fermée	8	2	10	11	33	44	1,4	16,5	4,4	8	3	11
S52.111 Fracture du col du radius ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	9	10	19	33	101	134	3,7	10,1	7,1	2	5	7
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	7	10	17	26	101	127	3,7	10,1	7,5	2	5	7
S52.121 Fx radius av cubitus extrémité supe	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ouv												
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	2	2
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	18	28	46	55	199	254	3,1	7,1	5,5	38	37	75
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	12	13	25	44	145	189	3,7	11,2	7,6	35	33	68
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	6	15	21	11	54	65	1,8	3,6	3,1	3	4	7
S523 Fracture de la diaphyse du radius	20	35	55	78	67	145	3,9	1,9	2,6	20	32	52
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	18	25	43	73	42	115	4,1	1,7	2,7	19	25	44
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	2	10	12	5	25	30	2,5	2,5	2,5	1	7	8
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	74	158	232	304	424	728	4,1	2,7	3,1	12	19	31
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	52	111	163	208	185	393	4,0	1,7	2,4	9	12	21
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	22	47	69	96	239	335	4,4	5,1	4,9	3	7	10
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	101	19	120	839	39	878	8,3	2,1	7,3	42	17	59
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	96	19	115	815	39	854	8,5	2,1	7,4	41	17	58
S52.501 Fracture de Pouteau Colles ouverte	5	0	5	24	0	24	4,8	0,0	4,8	1	0	1
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	152	89	241	846	218	1 064	5,6	2,4	4,4	129	55	184
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	145	81	226	785	195	980	5,4	2,4	4,3	128	53	181
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	7	8	15	61	23	84	8,7	2,9	5,6	1	2	3
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	326	144	470	1 891	581	2 472	5,8	4,0	5,3	231	123	354
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	311	128	439	1 850	515	2 365	5,9	4,0	5,4	226	119	345

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	15	16	31	41	66	107	2,7	4,1	3,5	5	4	9
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	401	175	576	2 134	636	2 770	5,3	3,6	4,8	209	86	295
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	325	153	478	1 716	508	2 224	5,3	3,3	4,7	190	81	271
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	76	22	98	418	128	546	5,5	5,8	5,6	19	5	24
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	5	4	9	8	7	15	1,6	1,8	1,7	4	4	8
S52.700 Fx ferm mult avant bras	5	1	6	8	1	9	1,6	1,0	1,5	4	2	6
S52.701 Fx ouv mult avant bras	0	3	3	0	6	6	0,0	2,0	2,0	0	2	2
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	23	14	37	220	89	309	9,6	6,4	8,4	50	54	104
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	22	9	31	219	76	295	10,0	8,4	9,5	48	48	96
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	1	5	6	1	13	14	1,0	2,6	2,3	2	6	8
S529 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S52.901 Fx ouv avant bras partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	2	1	3	2	17	19	1,0	17,0	6,3	16	12	28
S53.0 Luxation de la tête radiale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	1	6
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	1	1	0	17	17	0,0	17,0	17,0	10	8	18
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S5310 Luxation antérieure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S5311 Luxation postérieure du coude	6	6	12	17	7	24	2,8	1,2	2,0	11	12	23
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	5	5	10	10	6	16	2,0	1,2	1,6	11	12	23
S53.111 Luxation postérieure du coude ouverte	1	1	2	7	1	8	7,0	1,0	4,0	0	0	0
S5312 Luxation interne du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S53.120 Luxation interne du coude fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S5313 Luxation latérale du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S53.130 Luxation latérale du coude fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S5318 Autre luxation du coude	2	2	4	3	9	12	1,5	4,5	3,0	3	4	7
S53.180 Autre luxation du coude fermée	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	3	3	6
S53.181 Autre luxation du coude ouverte	0	1	1	0	8	8	0,0	8,0	8,0	0	1	1
S5319 Luxation du coude, sans précision	5	5	10	17	9	26	3,4	1,8	2,6	6	7	13
S53.190 Lux coude s/p ferm	5	5	10	17	9	26	3,4	1,8	2,6	6	6	12
S53.191 Lux coude s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S534 Entorse et foulure du coude	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	14	23	37
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
S53.49 E&f coude s/p	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	3	3	6
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	4	6	10	25	9	34	6,2	1,5	3,4	11	24	35
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	4	5	9	25	8	33	6,2	1,6	3,7	5	5	10
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	19	25
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	7	4	11	93	6	99	13,3	1,5	9,0	12	24	36
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	5	4	9	10	6	16	2,0	1,5	1,8	3	13	16
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	2	0	2	83	0	83	41,5	0,0	41,5	9	11	20
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	1	2	3	1	33	34	1,0	16,5	11,3	19	22	41
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	1	2	3	1	33	34	1,0	16,5	11,3	16	14	30
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
au niveau de l'avant-bras												
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.78 L/t n pr plus nerfs niv avant bras	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S54.88 L/t n pr aut nerfs niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
S54.90 Lacér nerf n pr niv avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	5	12	17	12	23	35	2,4	1,9	2,1	12	38	50
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	3	2	5	4	2	6	1,3	1,0	1,2	1	8	9
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	2	9	11	8	20	28	4,0	2,2	2,5	7	21	28
S55.2 L/t vein niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S55.7 L/t mult vaiss sang niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S55.8 L/t aut vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S55.9 L/t vaiss sang n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	3	7	10	4	9	13	1,3	1,3	1,3	9	24	33
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	2	6	8	2	8	10	1,0	1,3	1,2	9	22	31
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doig av bras	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	6	9	15	16	10	26	2,7	1,1	1,7	9	23	32
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	6	9	15	16	10	26	2,7	1,1	1,7	9	19	28
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	10	12
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	9	11
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	25	28
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	23	26
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	4	9	13
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	0	3	3	0	4	4	0,0	1,3	1,3	1	7	8
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	3	11	14
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	0	4	4	0	8	8	0,0	2,0	2,0	3	9	12
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	6	12	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	1	2	3	1	4	5	1,0	2,0	1,7	3	10	13
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S57 Écrasement de l'avant-bras	0	3	3	0	63	63	0,0	21,0	21,0	0	2	2
S57.0 Écrasement du coude	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S57.8 Écrasement aut parties avant bras	0	1	1	0	61	61	0,0	61,0	61,0	0	1	1
S57.9 Écrasement avant bras partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S58 Amputation traumatique de l'avant-bras	0	5	5	0	106	106	0,0	21,2	21,2	0	0	0
S58.1 Amput traum coude & poignet	0	5	5	0	106	106	0,0	21,2	21,2	0	0	0
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision	1	1	2	1	2	3	1,0	2,0	1,5	25	26	51
S59.7 L/t mult avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S59.8 Aut l/t pr avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	10	21
S59.9 L/t avant bras s/p	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	14	15	29
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	16	10	26	127	61	188	7,9	6,1	7,2	288	266	554
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	2	1	3	12	9	21	6,0	9,0	7,0	30	24	54
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	4	3	7	14	31	45	3,5	10,3	6,4	158	91	249
S60.7 L/t superf mult poignet/main	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	17	24	41
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	6	4	10	82	11	93	13,7	2,8	9,3	48	96	144
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	4	1	5	19	8	27	4,8	8,0	5,4	35	31	66
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S61.2 Arrachement doigt main poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	14	30	44	49	124	173	3,5	4,1	3,9	63	140	203
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	3	10	13	6	16	22	2,0	1,6	1,7	45	116	161
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	11	20	31	43	108	151	3,9	5,4	4,9	18	24	42
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	5	12	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'ongle												
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	1	1	2	4	9	13	4,0	9,0	6,5	3	1	4
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	5	6	11	94	109	203	18,8	18,2	18,5	25	25	50
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	5	5	10	94	107	201	18,8	21,4	20,1	22	22	44
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	3	3	6
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	4	15	19	10	94	104	2,5	6,3	5,5	33	60	93
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	1	7	8	1	43	44	1,0	6,1	5,5	27	42	69
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	3	8	11	9	51	60	3,0	6,4	5,5	6	18	24
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	24	35	59	168	106	274	7,0	3,0	4,6	97	160	257
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	13	19	32	105	57	162	8,1	3,0	5,1	81	141	222
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	11	16	27	63	49	112	5,7	3,1	4,1	16	19	35
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	6	23	29	36	44	80	6,0	1,9	2,8	44	53	97
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	6	22	28	36	43	79	6,0	2,0	2,8	42	46	88
S62.001 Fx ouv os scaphoïde main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
S6210 Fracture du semi-lunaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S62.101 Fracture du semilunaire ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6211 Fracture du pyramidal	2	1	3	41	1	42	20,5	1,0	14,0	17	29	46
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	2	1	3	41	1	42	20,5	1,0	14,0	17	27	44
S62.111 Fracture du pyramidal ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6212 Fracture du pisiforme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
S62.120 Fracture du pisiforme fermée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.121 Fracture du pisiforme ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6213 Fracture du trapèze	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S6214 Fracture du trapézoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S62.141 Fracture du trapézoïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
S62.151 Fracture du grand os ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S6216 Fracture de l'os crochu	1	2	3	5	2	7	5,0	1,0	2,3	5	9	14
S62.160 Fracture os crochu fermée	1	2	3	5	2	7	5,0	1,0	2,3	5	8	13
S62.161 Fracture os crochu ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	4	11	15	25	18	43	6,2	1,6	2,9	15	22	37
S62.200 Fx base 1 métac ferm	3	10	13	24	17	41	8,0	1,7	3,2	15	20	35
S62.201 Fx base 1 métac ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	2	4	6	10	5	15	5,0	1,2	2,5	3	7	10
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	2	3	5	10	4	14	5,0	1,3	2,8	3	6	9
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S62.221 Fx col tête 1 métac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	4	5	9
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	4	7	11	20	28	48	5,0	4,0	4,4	20	40	60
S62.300 Fx base aut os métac ferm	3	5	8	18	12	30	6,0	2,4	3,8	19	36	55
S62.301 Fx base aut os métac ouv	1	2	3	2	16	18	2,0	8,0	6,0	1	4	5
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	13	24	37	102	27	129	7,8	1,1	3,5	30	47	77
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	12	18	30	101	18	119	8,4	1,0	4,0	29	40	69
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	1	6	7	1	9	10	1,0	1,5	1,4	1	7	8
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	6	8	14	6	21	27	1,0	2,6	1,9	18	37	55
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	5	4	9	5	8	13	1,0	2,0	1,4	17	28	45
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	1	4	5	1	13	14	1,0	3,2	2,8	1	9	10
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	3	6
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	9	15	24	21	55	76	2,3	3,7	3,2	23	32	55
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	9	13	22	21	53	74	2,3	4,1	3,4	23	27	50
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	4	13	17
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	0	2	2	0	10	10	0,0	5,0	5,0	3	11	14
S62.401 Fx mult base aut métacarpe ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	5	11	16	11	32	43	2,2	2,9	2,7	2	12	14
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	4	9	13	8	28	36	2,0	3,1	2,8	2	11	13
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	0	1	1
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	5	5	10
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
S62.421 Fx mult col tête aut os du métacarpe ouv	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	5	5	10
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	4	5
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	11	7	18
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	11	6	17
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S6250 Fracture de la phalange proximale	7	7	14	17	16	33	2,4	2,3	2,4	18	27	45
S62.500 Fracture phal prox fermée	4	0	4	14	0	14	3,5	0,0	3,5	17	21	38
S62.501 Fracture phal prox ouverte	3	7	10	3	16	19	1,0	2,3	1,9	1	6	7
S6251 Fracture de la phalange distale	2	15	17	37	18	55	18,5	1,2	3,2	25	34	59
S62.510 Fx phalange distale ferm	2	2	4	37	2	39	18,5	1,0	9,8	25	26	51
S62.511 Fx phalange distale ouv	0	13	13	0	16	16	0,0	1,2	1,2	0	8	8
S6257 Fractures multiples du pouce	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	8	2	10
S62.590 Fx partie n pr phalange ferm	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	8	2	10
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	36	70	106	110	130	240	3,1	1,9	2,3	83	100	183
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	25	26	51	74	50	124	3,0	1,9	2,4	77	65	142
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	11	44	55	36	80	116	3,3	1,8	2,1	6	35	41
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	8	21	29	9	27	36	1,1	1,3	1,2	26	46	72
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	5	3	8	6	9	15	1,2	3,0	1,9	20	25	45
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	3	18	21	3	18	21	1,0	1,0	1,0	6	21	27
S6267 Fractures multiples d'un doigt	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	1	2	3	3	2	5	3,0	1,0	1,7	23	18	41
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	12	34
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	6	7
S627 Fractures multiples de doigts	6	17	23	19	23	42	3,2	1,4	1,8	1	19	20
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	4	2	6	11	2	13	2,8	1,0	2,2	1	9	10
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	2	15	17	8	21	29	4,0	1,4	1,7	0	10	10
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	8	3	11	149	24	173	18,6	8,0	15,7	41	24	65
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	8	3	11	149	24	173	18,6	8,0	15,7	41	23	64
S62.801 Fx ouv parties aut & n pr poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63 Luxation, entorse et foulure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main												
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	6	14
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	6	12
S63.001 Lux articl cubitoradiale distale ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	3	3
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	0	3	3
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S63.031 Lux articl carpométacarpienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6308 Autre luxation du poignet	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	2	8	10
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	0	6	6	0	13	13	0,0	2,2	2,2	2	7	9
S63.081 Autre luxation du poignet ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.090 Lux poignet s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6310 Luxation de l'articulation métacarpo-phalangienne d'un doigt	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	6	16	22
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	2	3	5	3	4	7	1,5	1,3	1,4	5	12	17
S63.101 Lux articl métacarpophalang doigt ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S6311 Luxation de l'articulation	2	12	14	6	21	27	3,0	1,8	1,9	8	29	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
interphalangienne d'un doigt												
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	0	6	6	0	12	12	0,0	2,0	2,0	7	24	31
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	2	6	8	6	9	15	3,0	1,5	1,9	1	5	6
S6318 Autre luxation d'un doigt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S63.180 Autre luxation doigt fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S63.190 Lux doigt s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S632 Luxations multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S635 Entorse et foulure du poignet	3	4	7	56	66	122	18,7	16,5	17,4	41	28	69
S63.50 E&f articl carpienne poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	0	3	3	0	61	61	0,0	20,3	20,3	10	3	13
S63.59 E&f poignet s/p	3	1	4	56	5	61	18,7	5,0	15,2	26	23	49
S636 Entorse et foulure de doigts	2	2	4	5	2	7	2,5	1,0	1,8	12	24	36
S63.60 E&f articl interphalang doigts	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S63.69 E&f doigts s/p	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	3	2	5
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S63.71 E&f articl métac	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63.78 E&f aut parties main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S63.79 E&f parties n pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au	1	5	6	1	54	55	1,0	10,8	9,2	7	34	41

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
niveau du poignet et de la main												
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	1	5	6	1	54	55	1,0	10,8	9,2	4	27	31
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	2	6	8	3	6	9	1,5	1,0	1,1	15	28	43
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	7	17	24
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	8	11	19
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	28	35
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	25	29
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	7	10
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	7	10
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	5	17	22
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	5	14	19
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S64.88 L/t aut n pr aut nerfs niv poignet main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S64.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	3	23	26	21	111	132	7,0	4,8	5,1	17	57	74
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	1	12	13	17	84	101	17,0	7,0	7,8	4	18	22
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	2	7	9	4	10	14	2,0	1,4	1,6	7	19	26
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	4	11	15
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	2	6	8	3	7	10	1,5	1,2	1,2	3	9	12
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	2	6	8	3	7	10	1,5	1,2	1,2	3	9	12
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	8	23	31	8	35	43	1,0	1,5	1,4	14	35	49
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	7	22	29	7	32	39	1,0	1,5	1,3	12	35	47
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	2	0	2
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	15	20
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	2	18	20	6	26	32	3,0	1,4	1,6	14	47	61
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt	2	14	16	6	16	22	3,0	1,1	1,4	10	40	50

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
poig/main												
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	0	4	4	0	10	10	0,0	2,5	2,5	4	7	11
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	6	14	20	8	39	47	1,3	2,8	2,4	1	26	27
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	6	14	20	8	39	47	1,3	2,8	2,4	1	24	25
S66.68 Lés traum npr plus musc&tend fléch poi/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	13	16
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	13	16
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	8	18	26
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	8	18	26
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S67 Écrasement du poignet et de la main	0	3	3	0	15	15	0,0	5,0	5,0	1	10	11
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	5	6
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	5	5
S68 Amputation traumatique du poignet et	15	155	170	95	797	892	6,3	5,1	5,2	2	36	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
de la main												
S68.0 Amput traum pouce	2	39	41	11	242	253	5,5	6,2	6,2	0	5	5
S68.1 Amput traum aut doigt	6	75	81	17	291	308	2,8	3,9	3,8	1	20	21
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	7	32	39	67	160	227	9,6	5,0	5,8	1	11	12
S68.4 Amput traum main niv poignet	0	5	5	0	29	29	0,0	5,8	5,8	0	0	0
S68.8 Amput traum aut parties poignet/main	0	4	4	0	75	75	0,0	18,8	18,8	0	0	0
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	1	3	4	3	7	10	3,0	2,3	2,5	23	31	54
S69.7 L/t mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	11	12	23
S69.9 L/t poignet/main s/p	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	10	18	28
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	159	116	275	1 480	808	2 288	9,3	7,0	8,3	579	474	1 053
S70.0 Contusion de la hanche	111	53	164	1 045	425	1 470	9,4	8,0	9,0	297	194	491
S70.1 Contusion de la cuisse	30	47	77	269	272	541	9,0	5,8	7,0	167	164	331
S70.7 L/t superf mult hanche & cuisse	1	1	2	6	6	12	6,0	6,0	6,0	5	8	13
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	6	5	11	65	13	78	10,8	2,6	7,1	44	53	97
S70.9 L/t superf hanche & cuisse s/p	11	10	21	95	92	187	8,6	9,2	8,9	66	55	121
S710 Plaie ouverte de la hanche	2	1	3	12	6	18	6,0	6,0	6,0	12	11	23
S71.00 Pl ouv hanche s comp	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	10	10	20
S71.01 Pl ouv hanche av comp	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
S711 Plaie ouverte de la cuisse	14	18	32	104	53	157	7,4	2,9	4,9	46	44	90
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	9	8	17	70	20	90	7,8	2,5	5,3	41	30	71
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	5	10	15	34	33	67	6,8	3,3	4,5	5	14	19
S717 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
S71.70 Pl ouv mult hanche & cuisse s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S71.71 Pl ouv mult hanche & cuisse av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	10	13	23	69	121	190	6,9	9,3	8,3	7	5	12
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	10	13	23	69	121	190	6,9	9,3	8,3	6	5	11
S72.001 Fx épiphyse fémorale sup ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	307	168	475	5 052	3 340	8 392	16,5	19,9	17,7	64	46	110
S72.010 Fx base col fémur ferm	307	168	475	5 052	3 340	8 392	16,5	19,9	17,7	64	46	110
S7208 Autre fracture du col du fémur	1 171	459	1 630	19 369	7 769	27 138	16,5	16,9	16,6	166	95	261
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	1 171	459	1 630	19 369	7 769	27 138	16,5	16,9	16,6	150	89	239
S72.081 Autre fracture du col du fémur ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	6	22
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	1 885	950	2 835	39 782	19 050	58 832	21,1	20,1	20,8	396	246	642
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	1 885	949	2 834	39 782	19 049	58 831	21,1	20,1	20,8	392	245	637
S72.091 Fx col fémur n pr ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	1	5
S7210 Fracture intertrochantérienne	2 619	1 168	3 787	52 824	23 520	76 344	20,2	20,1	20,2	479	262	741
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	2 618	1 167	3 785	52 790	23 515	76 305	20,2	20,1	20,2	476	255	731
S72.101 Fracture ouverte intertrochantérienne	1	1	2	34	5	39	34,0	5,0	19,5	3	7	10
S7219 Fracture du trochanter non précisée	157	93	250	2 960	1 903	4 863	18,9	20,5	19,5	185	109	294
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	157	93	250	2 960	1 903	4 863	18,9	20,5	19,5	164	98	262
S72.191 Fx ouv trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
S722 Fracture sous-trochantérienne	419	208	627	7 365	3 273	10 638	17,6	15,7	17,0	191	114	305
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	419	205	624	7 365	3 181	10 546	17,6	15,5	16,9	191	112	303
S72.201 Fracture ouverte soustrochantérienne	0	3	3	0	92	92	0,0	30,7	30,7	0	2	2
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	309	298	607	4 370	3 111	7 481	14,1	10,4	12,3	182	153	335
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	296	277	573	4 100	2 828	6 928	13,9	10,2	12,1	167	130	297
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	13	21	34	270	283	553	20,8	13,5	16,3	15	23	38

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
fémur												
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	6	4	10	78	71	149	13,0	17,8	14,9	8	5	13
S72.400 Fx épiphyse fémorale inf ferm	4	3	7	60	15	75	15,0	5,0	10,7	7	4	11
S72.401 Fx épiphyse fémorale inf ouv	2	1	3	18	56	74	9,0	56,0	24,7	1	1	2
S7241 Fracture du condyle fémoral	67	44	111	1 034	447	1 481	15,4	10,2	13,3	59	67	126
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	66	35	101	1 033	293	1 326	15,7	8,4	13,1	47	54	101
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	1	9	10	1	154	155	1,0	17,1	15,5	12	13	25
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	40	23	63	909	296	1 205	22,7	12,9	19,1	31	17	48
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	38	17	55	849	230	1 079	22,3	13,5	19,6	26	12	38
S72.421 Fx supracondylienne fémur ouv	2	6	8	60	66	126	30,0	11,0	15,8	5	5	10
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	105	56	161	2 845	1 133	3 978	27,1	20,2	24,7	61	22	83
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	99	50	149	2 599	925	3 524	26,3	18,5	23,7	52	19	71
S72.491 Fx n pr extrémité inf fémur ouv	6	6	12	246	208	454	41,0	34,7	37,8	9	3	12
S727 Fractures multiples du fémur	8	4	12	58	76	134	7,2	19,0	11,2	11	6	17
S72.700 Fractures fermées multiples du fémur	8	2	10	58	19	77	7,2	9,5	7,7	11	5	16
S72.701 Fractures ouvertes multiples du fémur	0	2	2	0	57	57	0,0	28,5	28,5	0	1	1
S728 Fracture d'autres parties du fémur	11	5	16	180	83	263	16,4	16,6	16,4	6	4	10
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	11	5	16	180	83	263	16,4	16,6	16,4	3	4	7
S72.801 Fx ouv aut parties fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	49	22	71	1 626	600	2 226	33,2	27,3	31,4	47	49	96
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	47	19	66	1 601	544	2 145	34,1	28,6	32,5	43	41	84
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	2	3	5	25	56	81	12,5	18,7	16,2	4	8	12
S7300 Luxation postérieure de la hanche	5	5	10	25	15	40	5,0	3,0	4,0	5	7	12
S73.000 Lux post hanche ferm	5	5	10	25	15	40	5,0	3,0	4,0	5	7	12
S7308 Autre luxation antérieure de la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
hanche												
S73.080 Aut lux ant hanche ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S7309 Luxation de la hanche, sans précision	5	5	10	70	14	84	14,0	2,8	8,4	11	12	23
S73.090 Lux hanche s/p ferm	5	5	10	70	14	84	14,0	2,8	8,4	11	12	23
S731 Entorse et foulure de la hanche	3	2	5	8	14	22	2,7	7,0	4,4	5	9	14
S73.18 E&f aut parties pr hanche	1	1	2	2	13	15	2,0	13,0	7,5	3	5	8
S73.19 E&f partie n pr hanche	2	1	3	6	1	7	3,0	1,0	2,3	2	4	6
S740 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	11	8	19
S74.00 Lacér nerf sciatique niv hanche & cuisse	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	1	1	2
S74.08 L/t aut n pr nerf sciat niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
S741 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S74.10 Lacér nerf fémoral niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S74.18 L/t aut n pr nerf fém niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S742 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S74.28 L/t aut n pr nerf cutan sens hanch/cuiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S748 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S74.88 L/t aut n pr aut nerfs niv hanche/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S74.90 Lacér nerf n pr niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S74.98 L/t aut n pr nerf n pr niv hanch/cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la	1	11	12	4	46	50	4,0	4,2	4,2	48	65	113

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
cuisse												
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	1	10	11	4	45	49	4,0	4,5	4,5	44	49	93
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S75.7 L/t plus vaiss sang niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75.8 L/t aut vaiss sang niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S75.9 L/t vaiss sang n pr niv hanche & cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	4	2	6	48	11	59	12,0	5,5	9,8	9	5	14
S76.00 Lacér muscles/tendons hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	3	2	5	47	11	58	15,7	5,5	11,6	6	5	11
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	29	171	200	245	1 004	1 249	8,4	5,9	6,2	37	62	99
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	18	76	94	190	529	719	10,6	7,0	7,6	23	29	52
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	11	95	106	55	475	530	5,0	5,0	5,0	14	33	47
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	2	4	6	19	16	35	9,5	4,0	5,8	4	2	6
S76.20 Lacér muscles/tendons adducteurs cuisse	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	2	0	2
S76.28 L/t aut n pr musc/tend adducteurs cuisse	2	2	4	19	10	29	9,5	5,0	7,2	2	2	4
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	9	7	16	73	32	105	8,1	4,6	6,6	4	7	11
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	1	4	5	5	11	16	5,0	2,8	3,2	1	2	3
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	8	3	11	68	21	89	8,5	7,0	8,1	3	5	8
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	5	6	11	24	12	36	4,8	2,0	3,3	7	8	15
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	3	6	9	12	12	24	4,0	2,0	2,7	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	2	0	2	12	0	12	6,0	0,0	6,0	4	3	7
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse	1	2	3	5	10	15	5,0	5,0	5,0	0	2	2
S76.70 Lacér plus musc/tend niv hanche/cuisse	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	2	2
S76.78 L/t aut n pr plus musc/tend hanch/cuisse	1	1	2	5	1	6	5,0	1,0	3,0	0	0	0
S77 Écrasement de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S77.1 Écrasement de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse	2	2	4	31	82	113	15,5	41,0	28,2	0	1	1
S78.0 Amput traum articl hanche	0	1	1	0	36	36	0,0	36,0	36,0	0	0	0
S78.1 Amput traum hanche & genou	2	1	3	31	46	77	15,5	46,0	25,7	0	1	1
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	1	4	5	1	38	39	1,0	9,5	7,8	23	12	35
S79.7 L/t mult hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	0	2	2	0	17	17	0,0	8,5	8,5	9	7	16
S79.9 L/t hanche & cuisse s/p	1	2	3	1	21	22	1,0	10,5	7,3	13	4	17
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	177	74	251	2 283	824	3 107	12,9	11,1	12,4	740	505	1 245
S80.0 Contusion du genou	91	42	133	1 069	397	1 466	11,7	9,5	11,0	340	145	485
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	48	18	66	790	274	1 064	16,5	15,2	16,1	133	86	219
S80.7 L/t superf mult part inf jambe	8	1	9	53	3	56	6,6	3,0	6,2	32	27	59
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	19	5	24	269	35	304	14,2	7,0	12,7	127	168	295
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	11	8	19	102	115	217	9,3	14,4	11,4	108	79	187
S810 Plaie ouverte du genou	36	36	72	256	121	377	7,1	3,4	5,2	113	110	223
S81.00 Pl ouv genou s comp	15	20	35	48	65	113	3,2	3,2	3,2	92	84	176
S81.01 Pl ouv genou av comp	21	16	37	208	56	264	9,9	3,5	7,1	21	26	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	5	6	11	49	97	146	9,8	16,2	13,3	14	12	26
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	11	7	18
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	5	5	10	49	95	144	9,8	19,0	14,4	3	5	8
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	40	33	73	498	378	876	12,4	11,5	12,0	155	108	263
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	14	10	24	128	49	177	9,1	4,9	7,4	113	75	188
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	26	23	49	370	329	699	14,2	14,3	14,3	42	33	75
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	49	24	73	589	242	831	12,0	10,1	11,4	129	65	194
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	13	7	20	117	24	141	9,0	3,4	7,0	97	42	139
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	36	17	53	472	218	690	13,1	12,8	13,0	32	23	55
S820 Fracture de la rotule	267	134	401	3 275	995	4 270	12,3	7,4	10,6	114	98	212
S82.000 Fracture fermée de la rotule	257	118	375	3 120	925	4 045	12,1	7,8	10,8	103	79	182
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	10	16	26	155	70	225	15,5	4,4	8,7	11	19	30
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	506	357	863	8 012	3 548	11 560	15,8	9,9	13,4	179	161	340
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	495	330	825	7 778	3 240	11 018	15,7	9,8	13,4	162	132	294
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	11	27	38	234	308	542	21,3	11,4	14,3	17	29	46
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	293	520	813	2 774	3 079	5 853	9,5	5,9	7,2	94	127	221
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	238	370	608	2 382	1 867	4 249	10,0	5,0	7,0	71	90	161
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	55	150	205	392	1 212	1 604	7,1	8,1	7,8	23	37	60
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	131	146	277	1 571	999	2 570	12,0	6,8	9,3	28	54	82
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	115	129	244	1 318	812	2 130	11,5	6,3	8,7	23	45	68
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	16	17	33	253	187	440	15,8	11,0	13,3	5	9	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S824 Fracture du péroné seul	72	60	132	947	371	1 318	13,2	6,2	10,0	92	103	195
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	72	56	128	947	350	1 297	13,2	6,2	10,1	88	93	181
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	0	4	4	0	21	21	0,0	5,2	5,2	4	10	14
S825 Fracture de la malléole interne	86	89	175	879	399	1 278	10,2	4,5	7,3	88	107	195
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	84	81	165	875	370	1 245	10,4	4,6	7,5	83	100	183
S82.501 Fracture ouverte de la malléole interne	2	8	10	4	29	33	2,0	3,6	3,3	5	7	12
S826 Fracture de la malléole externe	301	241	542	2 926	990	3 916	9,7	4,1	7,2	170	141	311
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	296	230	526	2 913	947	3 860	9,8	4,1	7,3	163	133	296
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	5	11	16	13	43	56	2,6	3,9	3,5	7	8	15
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	2	2	4	18	57	75	9,0	28,5	18,8	4	3	7
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	2	2	4	18	57	75	9,0	28,5	18,8	4	2	6
S82.701 Fractures ouvertes multiples pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	574	237	811	5 693	1 553	7 246	9,9	6,6	8,9	85	52	137
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	534	221	755	5 227	1 131	6 358	9,8	5,1	8,4	80	50	130
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	40	16	56	466	422	888	11,6	26,4	15,9	5	2	7
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	529	170	699	4 043	1 415	5 458	7,6	8,3	7,8	55	20	75
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	494	157	651	3 428	1 003	4 431	6,9	6,4	6,8	54	18	72
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	35	13	48	615	412	1 027	17,6	31,7	21,4	1	2	3
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	186	277	463	1 541	1 550	3 091	8,3	5,6	6,7	45	79	124
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	167	235	402	1 381	1 137	2 518	8,3	4,8	6,3	37	61	98
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	19	42	61	160	413	573	8,4	9,8	9,4	8	18	26
S8289 Fracture de la cheville SAI	37	17	54	1 090	809	1 899	29,5	47,6	35,2	27	26	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	35	17	52	1 041	809	1 850	29,7	47,6	35,6	25	26	51
S82.891 Fracture de la cheville SAI ouverte	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	2	0	2
S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S82.900 Fx ferm part inf jambe partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	72	39	111	672	261	933	9,3	6,7	8,4	135	118	253
S83.3 Déchir récente cart articl genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	69	35	104	665	252	917	9,6	7,2	8,8	131	110	241
S83.7 L/t mult parties genou	2	4	6	6	9	15	3,0	2,2	2,5	2	5	7
S830 Luxation de la rotule	7	4	11	30	18	48	4,3	4,5	4,4	8	10	18
S83.000 Luxation fermée de la rotule	7	4	11	30	18	48	4,3	4,5	4,4	8	10	18
S8310 Luxation antérieure du genou	1	2	3	9	54	63	9,0	27,0	21,0	0	2	2
S83.100 Luxation antérieure du genou fermée	0	2	2	0	54	54	0,0	27,0	27,0	0	2	2
S83.101 Luxation antérieure du genou ouverte	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
S8311 Luxation postérieure du genou	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	1	2
S83.110 Luxation postérieure du genou fermée	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	1	1	2
S8312 Luxation interne du genou	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S83.120 Luxation interne du genou fermée	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S8313 Luxation externe du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.130 Luxation externe du genou fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.131 Luxation externe du genou ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8318 Autre luxation du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S83.180 Autre luxation du genou fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S8319 Luxation du genou, sans précision	2	5	7	116	27	143	58,0	5,4	20,4	5	7	12
S83.190 Lux genou s/p ferm	1	5	6	36	27	63	36,0	5,4	10,5	4	7	11
S83.191 Lux genou s/p ouv	1	0	1	80	0	80	80,0	0,0	80,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S832 Déchirure récente d'un ménisque	4	5	9	14	5	19	3,5	1,0	2,1	68	84	152
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	3	4	7	11	4	15	3,7	1,0	2,1	19	33	52
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	42	50	92
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	7	1	8
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	3	2	5	65	47	112	21,7	23,5	22,4	14	24	38
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	1	2	3	6	47	53	6,0	23,5	17,7	6	14	20
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	2	0	2	59	0	59	29,5	0,0	29,5	8	10	18
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	5	4	9	33	12	45	6,6	3,0	5,0	39	41	80
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	1	2	3	9	4	13	9,0	2,0	4,3	27	25	52
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	4	2	6	24	8	32	6,0	4,0	5,3	12	16	28
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	4	6
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	2	4
S83.481 E&f aut lgmt collatéral genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S83.491 E&f lgmt collatéral n pr genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	18	17	35	80	50	130	4,4	2,9	3,7	27	35	62
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	15	15	30	67	48	115	4,5	3,2	3,8	20	23	43
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	3	2	5	13	2	15	4,3	1,0	3,0	7	12	19
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	8	3	11	29	8	37	3,6	2,7	3,4	20	29	49
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	4	3	7	20	8	28	5,0	2,7	4,0	15	19	34
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	4	0	4	9	0	9	2,2	0,0	2,2	5	10	15
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	13	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	10	15
S83.581 E&f aut lgmt croisés genou aut e&f	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S8359 Entorse et foulure d'un ligament croisé non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S83.590 E&f lgmt croisé n pr genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.591 E&f lgmt croisé n pr genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne (postérieur) au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S84.00 Lacér nerf sciatq poplité int niv pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.08 L/t aut n pr nerf sctq popl int pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	13	24
S84.10 Lacér nerf sciatq poplité ext niv pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18
S842 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S84.20 Lacér nerf cutané sensitif niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S84.28 L/t aut n pr nerf cutané sen niv pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S847 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	1	0	1
S84.70 Lacér plus nerfs niv part inf jambe	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	1	0	1
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S84.88 L/t aut n pr aut nerfs niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
la jambe												
S84.98 L/t aut n pr nerf n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	7	8	5	35	40	5,0	5,0	5,0	19	48	67
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	1	1	2	5	21	26	5,0	21,0	13,0	10	11	21
S85.1 L/t art tibiale	0	6	6	0	14	14	0,0	2,3	2,3	2	16	18
S85.2 Lésion traumatique artère péronière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S85.7 L/t mult vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S85.9 L/t vaiss sang n pr niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	10	56	66	19	162	181	1,9	2,9	2,7	12	23	35
S86.00 Lacération du tendon Achille	6	25	31	13	39	52	2,2	1,6	1,7	5	15	20
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	4	31	35	6	123	129	1,5	4,0	3,7	7	8	15
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	4	5	5	4	9	5,0	1,0	1,8	8	17	25
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	1	4	5	5	4	9	5,0	1,0	1,8	4	12	16
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	5	6	1	14	15	1,0	2,8	2,5	3	7	10
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	0	4	4	0	13	13	0,0	3,2	3,2	3	6	9
S86.28 L/t aut n pr musc & tend ant pinf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	2	7	9
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	1	2	3
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	0	1	74	0	74	74,0	0,0	74,0	3	5	8
S86.70 Lacér plus muscles/tendons niv pi jambe	1	0	1	74	0	74	74,0	0,0	74,0	2	3	5
S86.78 L/t aut n pr plus musc/tend niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	6	7	8	9	17	8,0	1,5	2,4	9	9	18
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	0	4	4	0	7	7	0,0	1,8	1,8	4	5	9
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	1	2	3	8	2	10	8,0	1,0	3,3	5	4	9
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	3	4	7
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	1	3	4
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S87 Écrasement de la partie inférieure de la jambe	0	3	3	0	118	118	0,0	39,3	39,3	1	4	5
S87.0 Écrasement du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S87.8 Écrasement parties aut & n pr pinf jambe	0	3	3	0	118	118	0,0	39,3	39,3	0	4	4
S88 Amputation traumatique de la partie	0	11	11	0	602	602	0,0	54,7	54,7	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
inférieure de la jambe												
S88.0 Amput traum niv genou	0	3	3	0	177	177	0,0	59,0	59,0	0	1	1
S88.1 Amput traum genou & chevil	0	8	8	0	425	425	0,0	53,1	53,1	0	0	0
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	4	8	12	30	65	95	7,5	8,1	7,9	30	21	51
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	1	5	6	12	21	33	12,0	4,2	5,5	12	9	21
S89.9 L/t part inf jambe s/p	3	3	6	18	44	62	6,0	14,7	10,3	18	12	30
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	20	21	41	208	115	323	10,4	5,5	7,9	219	186	405
S90.0 Contusion de la cheville	8	3	11	87	16	103	10,9	5,3	9,4	40	27	67
S90.1 Contusion orteil s lés ongle	0	3	3	0	23	23	0,0	7,7	7,7	24	23	47
S90.2 Contusion orteil av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	6	3	9	38	19	57	6,3	6,3	6,3	70	38	108
S90.7 L/t superf mult chevil & pied	1	1	2	4	5	9	4,0	5,0	4,5	11	9	20
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	2	8	10	12	47	59	6,0	5,9	5,9	37	41	78
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	3	3	6	67	5	72	22,3	1,7	12,0	33	42	75
S910 Plaie ouverte de la cheville	9	3	12	44	13	57	4,9	4,3	4,8	37	36	73
S91.00 Pl ouv chevil s comp	6	1	7	26	1	27	4,3	1,0	3,9	30	26	56
S91.01 Pl ouv chevil av comp	3	2	5	18	12	30	6,0	6,0	6,0	7	10	17
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	8	6	14	83	19	102	10,4	3,2	7,3	31	56	87
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	3	2	5	50	13	63	16,7	6,5	12,6	22	33	55
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	5	4	9	33	6	39	6,6	1,5	4,3	9	23	32
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	9	16
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	6	13
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	22	34	56	435	342	777	19,8	10,1	13,9	47	67	114
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	6	7	13	135	53	188	22,5	7,6	14,5	33	42	75
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	16	27	43	300	289	589	18,8	10,7	13,7	14	25	39
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	5	6	11
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	0	1	1	0	22	22	0,0	22,0	22,0	4	1	5
S91.71 Pl ouv mult chevil & pied av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S920 Fracture du calcanéum	56	91	147	972	593	1 565	17,4	6,5	10,6	87	142	229
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	49	76	125	766	520	1 286	15,6	6,8	10,3	84	128	212
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	7	15	22	206	73	279	29,4	4,9	12,7	3	14	17
S921 Fracture de l'astragale	15	35	50	149	200	349	9,9	5,7	7,0	79	100	179
S92.100 Fracture fermée astragale	12	30	42	108	145	253	9,0	4,8	6,0	70	83	153
S92.101 Fracture ouverte astragale	3	5	8	41	55	96	13,7	11,0	12,0	9	17	26
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	7	6	13	27	27	54	3,9	4,5	4,2	23	45	68
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	6	4	10	25	21	46	4,2	5,2	4,6	20	41	61
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	3	4	7
S9221 Fracture du cuboïde	5	0	5	66	0	66	13,2	0,0	13,2	33	44	77
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	5	0	5	66	0	66	13,2	0,0	13,2	31	40	71
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S9222 Fracture du cunéiforme	6	9	15	39	29	68	6,5	3,2	4,5	29	54	83
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	5	6	11	37	23	60	7,4	3,8	5,5	26	48	74
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	1	3	4	2	6	8	2,0	2,0	2,0	3	6	9
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	6	11	17	14	23	37	2,3	2,1	2,2	9	10	19
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	6	10	16	14	22	36	2,3	2,2	2,2	9	9	18
S92.291 Fx os tarse s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S923 Fracture d'os du métatarse	93	70	163	1 011	479	1 490	10,9	6,8	9,1	223	152	375

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	90	56	146	997	456	1 453	11,1	8,1	10,0	218	137	355
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	3	14	17	14	23	37	4,7	1,6	2,2	5	15	20
S924 Fracture du gros orteil	14	18	32	74	133	207	5,3	7,4	6,5	40	57	97
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	9	6	15	61	77	138	6,8	12,8	9,2	39	49	88
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	5	12	17	13	56	69	2,6	4,7	4,1	1	8	9
S925 Fracture d'un autre orteil	14	12	26	80	93	173	5,7	7,8	6,7	65	57	122
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	10	5	15	65	82	147	6,5	16,4	9,8	61	46	107
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	4	7	11	15	11	26	3,8	1,6	2,4	4	11	15
S927 Fractures multiples du pied	8	10	18	138	51	189	17,2	5,1	10,5	21	35	56
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	7	9	16	137	46	183	19,6	5,1	11,4	20	32	52
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	1	3	4
S929 Fracture du pied, sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	5	8
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	5	8
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	5	0	5	49	0	49	9,8	0,0	9,8	16	11	27
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	5	0	5	49	0	49	9,8	0,0	9,8	12	8	20
S930 Luxation de la cheville	8	4	12	38	20	58	4,8	5,0	4,8	30	22	52
S93.000 Luxation fermée de la cheville	4	1	5	29	1	30	7,2	1,0	6,0	29	21	50
S93.001 Luxation ouverte de la cheville	4	3	7	9	19	28	2,2	6,3	4,0	1	1	2
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	9	16
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	9	16
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	1	4	5	1	25	26	1,0	6,2	5,2	4	6	10
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	0	3	3	0	24	24	0,0	8,0	8,0	2	1	3
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	1	2	3
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	0	2	2	0	4	4	0,0	2,0	2,0	1	2	3
S93.301 Lux ouv articl tarsienne	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	2	2	4	12	2	14	6,0	1,0	3,5	1	5	6
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	2	2	4	12	2	14	6,0	1,0	3,5	1	5	6
S934 Entorse et foulure de la cheville	59	27	86	696	148	844	11,8	5,5	9,8	267	191	458
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	1	3	4	1	12	13	1,0	4,0	3,2	22	30	52
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	2	2	4	72	2	74	36,0	1,0	18,5	22	30	52
S93.48 E&f aut lgmt chevil	1	1	2	2	1	3	2,0	1,0	1,5	11	12	23
S93.49 E&f chevil s/p	55	20	75	621	132	753	11,3	6,6	10,0	209	117	326
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	1	1
S93.50 E&f articl métatarsophalang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S93.51 E&f articl interphalang orteil	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	0	0
S941 Lésion traumatique du nerf plantaire interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.10 Lacération du nerf plantaire interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S942 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
S94.20 Lacération du nerf tibial antérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S94.28 L/t aut n pr nerf tibial ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S94.30 Lacér nerf cutané sens niv cheville/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S947 Lésion traumatique de plusieurs nerfs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
au niveau de la cheville et du pied												
S94.70 Lacér plus nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S94.80 Lacér aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S94.88 L/t aut n pr aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S94.90 Lacér nerf n pr niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.98 L/t aut n pr nerf n pr niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S95.0 L/t art dor pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S95.1 L/t art plantaire pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95.9 L/t vaiss sang n pr niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	8	9
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	1	7	8
S96.08 L/t aut n pr msc tnd lng flch ort chv pd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	3	3	6	3	5	8	1,0	1,7	1,3	3	18	21
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	3	3	6	3	5	8	1,0	1,7	1,3	2	17	19
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	0	3	3	0	7	7	0,0	2,3	2,3	0	4	4
S96.78 L/t aut n pr mult msc tnd a/n chev pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	2	2	4	4	2	6	2,0	1,0	1,5	1	10	11
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	2	1	3	4	1	5	2,0	1,0	1,7	0	5	5
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
S97 Écrasement de la cheville et du pied	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	2	3
S97.0 Écrasement de la cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S97.8 Écrasement aut parties chev/pied	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	1	2
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	3	8	11	22	24	46	7,3	3,0	4,2	2	1	3
S98.0 Amput traum pied niv chev	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	0	0	0
S98.1 Amputation traumatique un orteil	3	2	5	22	2	24	7,3	1,0	4,8	2	0	2
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S98.3 Amput traum aut parties pied	0	2	2	0	14	14	0,0	7,0	7,0	0	0	0
S98.4 Amput traum pied niv n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	1	3	4	5	22	27	5,0	7,3	6,8	9	10	19
S99.8 Aut l/t pr chev & pied	1	1	2	5	14	19	5,0	14,0	9,5	2	1	3
S99.9 L/t chev & pied s/p	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	7	9	16
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	27	13	40	135	66	201	5,0	5,1	5,0	88	67	155
T00.0 Lésion traum superficielle tête et cou	1	1	2	1	13	14	1,0	13,0	7,0	2	6	8
T00.1 L/t superf thor abd lombes & bassin	1	2	3	7	16	23	7,0	8,0	7,7	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T00.2 L/t superf plus parties de m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
T00.3 L/t superf plus parties de m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T00.6 L/t superf plus parties de m s av m i	2	1	3	20	4	24	10,0	4,0	8,0	9	5	14
T00.8 L/t superf inclaut ass p/c	11	4	15	35	4	39	3,2	1,0	2,6	18	12	30
T00.9 L/t superf mult s/p	12	5	17	72	29	101	6,0	5,8	5,9	43	32	75
T010 Plaies ouvertes de la tête et du cou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T01.00 Plaies ouvertes tête et cou sans compl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	2	3
T01.10 Plaie ouv thorax abd lomb bassin s compl	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	1	2	3
T012 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
T01.20 Pl ouv plus parties de m s s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	7	5	12
T01.30 Pl ouv plus parties m i s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
T01.31 Pl ouv plus parties m i av comp	0	1	1	0	19	19	0,0	19,0	19,0	1	1	2
T016 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) et de(s) membre(s) inférieur(s)	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	1	3	4
T01.60 Pl ouv plus part m s & m i sans compl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T01.61 Pl ouv plus part m s & m i avec compl	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
T018 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
T01.80 Pl ouv av aut ass p/c s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	1	4
T019 Plaies ouvertes multiples d'un site non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T01.90 Pl ouv mult site n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T01.91 Pl ouv mult site n pr av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T020 Fractures de la tête et du cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T02.00 Fractures fermées de la tête et du cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T021 Fractures du thorax, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T02.10 Fractures fermées thorax lombes bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T022 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T02.20 Fx ferm plus parties m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T023 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur	1	0	1	67	0	67	67,0	0,0	67,0	0	2	2
T02.30 Fx ferm plus parties m i	1	0	1	67	0	67	67,0	0,0	67,0	0	2	2
T026 Fractures de plusieurs parties des membres supérieurs avec membres inférieurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T02.60 Fx ferm plus parties m s av m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T027 Fractures du thorax, lombes, bassin et membre(s)	1	0	1	108	0	108	108,0	0,0	108,0	0	0	0
T02.70 Fx ferm thor av lombes bassin & membre	1	0	1	108	0	108	108,0	0,0	108,0	0	0	0
T028 Fractures avec d'autres associations de parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T02.80 Fx ferm av aut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
T03 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
T03.8 Lux e&f av aut ass p/c	0	1	1	0	11	11	0,0	11,0	11,0	0	1	1
T04 Écrasement de plusieurs parties du corps	3	1	4	84	1	85	28,0	1,0	21,2	0	0	0
T04.2 Écrasement plus parties de m s	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T04.3 Écrasement plus parties de m i	3	0	3	84	0	84	28,0	0,0	28,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T05 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps	1	1	2	123	46	169	123,0	46,0	84,5	0	0	0
T05.2 Amput traum 2 m s	1	0	1	123	0	123	123,0	0,0	123,0	0	0	0
T05.5 Amput traum 2 jambes	0	1	1	0	46	46	0,0	46,0	46,0	0	0	0
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	17	28	45	134	273	407	7,9	9,8	9,0	59	144	203
T06.0 L/t cerv nerf crân av nerf m/épi niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T06.5 L/t org intrathor av intraabd & pelv	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	0	2	2
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	17	26	43	134	267	401	7,9	10,3	9,3	59	141	200
T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision	15	40	55	129	651	780	8,6	16,3	14,2	156	328	484
T07 L/t mult s/p	15	40	55	129	651	780	8,6	16,3	14,2	156	328	484
T08 Fracture du rachis, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
T08.0 Fx ferm rachis niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
T09.0 L/t superf tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T09.8 Aut l/t pr tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T09.9 L/t n pr tronc niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T10 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T10.0 Fx ferm m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T11 Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé	5	3	8	51	26	77	10,2	8,7	9,6	88	79	167
T11.0 L/t superf m s niv n pr	4	3	7	50	26	76	12,5	8,7	10,9	68	56	124
T11.1 Pl ouv m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
T11.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T11.3 L/t nerf n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T11.5 L/t muscle/tendon n pr m s niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T11.8 Aut l/t pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T11.9 L/t n pr m s niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T12 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T12.0 Fx fermée membre inférieur niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	15	3	18	173	15	188	11,5	5,0	10,4	123	65	188
T13.0 L/t superf m i niv n pr	11	2	13	68	11	79	6,2	5,5	6,1	88	45	133
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	3	1	4	104	4	108	34,7	4,0	27,0	28	13	41
T13.2 Lux e&f articl & lgmt n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T13.4 L/t vaiss sang n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13.5 L/t muscle/tendon n pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T13.8 Aut l/t pr m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T13.9 L/t n pr m i niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non précisée	24	8	32	181	57	238	7,5	7,1	7,4	122	108	230
T14.0 L/t superf p/c n pr	14	4	18	133	13	146	9,5	3,2	8,1	96	76	172
T14.1 Pl ouv p/c n pr	3	0	3	13	0	13	4,3	0,0	4,3	8	8	16
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	4	1	5	32	1	33	8,0	1,0	6,6	8	13	21
T14.8 Aut l/t p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T14.9 Lésion traumatique, sans précision	1	3	4	1	43	44	1,0	14,3	11,0	5	6	11
T142 Fracture d'une partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.20 Fx ferm p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T15 Corps étranger dans la partie externe	1	6	7	1	7	8	1,0	1,2	1,1	1	12	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
de l'oeil												
T15.0 Corps étranger dans la cornée	1	5	6	1	6	7	1,0	1,2	1,2	0	2	2
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
T16 Corps étranger dans l'oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	15	24
T16 Corps étranger dans oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	15	24
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	79	107	186	504	391	895	6,4	3,7	4,8	282	329	611
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T17.1 Corps étranger dans une narine	3	2	5	3	4	7	1,0	2,0	1,4	2	0	2
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	12	14	26	63	23	86	5,2	1,6	3,3	5	7	12
T17.3 Corps étranger dans le larynx	7	8	15	159	11	170	22,7	1,4	11,3	5	2	7
T17.4 Corps étranger dans la trachée	1	4	5	38	11	49	38,0	2,8	9,8	3	10	13
T17.5 Corps étranger dans les bronches	29	42	71	91	84	175	3,1	2,0	2,5	83	102	185
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	3	9	12	5	18	23	1,7	2,0	1,9	31	47	78
T17.9 C/é voies resp partie n pr	24	28	52	145	240	385	6,0	8,6	7,4	153	159	312
T18 Corps étranger dans les voies digestives	113	173	286	452	446	898	4,0	2,6	3,1	88	88	176
T18.0 Corps étranger dans la bouche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T18.1 Corps étranger dans oesophage	58	76	134	191	147	338	3,3	1,9	2,5	29	30	59
T18.2 Corps étranger dans estomac	18	26	44	68	57	125	3,8	2,2	2,8	21	19	40
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	18	14	32	85	119	204	4,7	8,5	6,4	18	13	31
T18.4 Corps étranger dans le côlon	7	7	14	62	30	92	8,9	4,3	6,6	12	14	26
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	1	38	39	5	63	68	5,0	1,7	1,7	1	5	6
T18.8 C/é loc aut & mult voies dig	1	2	3	1	12	13	1,0	6,0	4,3	1	4	5
T18.9 C/é voies dig partie n pr	10	10	20	40	18	58	4,0	1,8	2,9	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	5	20	25	16	34	50	3,2	1,7	2,0	12	6	18
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	11	11	0	19	19	0,0	1,7	1,7	0	3	3
T19.1 Corps étranger dans la vessie	1	6	7	1	7	8	1,0	1,2	1,1	4	3	7
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	0	7
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	1	3	4	12	8	20	12,0	2,7	5,0	1	0	1
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	25	57	82	286	377	663	11,4	6,6	8,1	36	114	150
T20.0 Brûl tête & cou degré n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	9	11
T20.1 Brûl 1d tête & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	16	21
T20.2 Brûl 2d tête & cou	16	49	65	83	304	387	5,2	6,2	6,0	25	79	104
T20.3 Brûl 3d tête & cou	8	5	13	202	70	272	25,2	14,0	20,9	3	7	10
T20.4 Corr tête & cou degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T20.5 Corr 1d tête & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T20.6 Corr 2d tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	18	67	85	330	1 219	1 549	18,3	18,2	18,2	62	125	187
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	15	25
T21.1 Brûlure du premier degré du tronc	0	1	1	0	71	71	0,0	71,0	71,0	5	11	16
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	8	35	43	51	344	395	6,4	9,8	9,2	31	71	102
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	8	29	37	243	797	1 040	30,4	27,5	28,1	12	22	34
T21.4 Corrosion du tronc degré non précisé	1	1	2	35	6	41	35,0	6,0	20,5	3	2	5
T21.5 Corrosion du premier degré du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T21.6 Corrosion du second degré du tronc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	17	46	63	292	479	771	17,2	10,4	12,2	40	138	178
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	5	8	13
T22.1 Brûl 1d épaule & m s sauf poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	7	26	33	77	183	260	11,0	7,0	7,9	22	87	109
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	10	19	29	215	290	505	21,5	15,3	17,4	10	38	48
T22.6 Corr 2d épaule & m s sauf poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	14	57	71	121	496	617	8,6	8,7	8,7	36	128	164
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	14	19
T23.1 Brûl 1d poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
T23.2 Brûl 2d poignet/main	6	37	43	10	222	232	1,7	6,0	5,4	23	86	109
T23.3 Brûl 3d poignet/main	7	15	22	110	261	371	15,7	17,4	16,9	6	20	26
T23.4 Corr poignet/main degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T23.7 Corr 3d poignet/main	0	1	1	0	9	9	0,0	9,0	9,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	22	57	79	225	949	1 174	10,2	16,6	14,9	35	101	136
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	2	3	5	6	12	18	3,0	4,0	3,6	1	8	9
T24.1 Brûl 1d hanche & m i sauf chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chevil/pied	14	21	35	169	197	366	12,1	9,4	10,5	24	54	78
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chevil/pied	6	31	37	50	688	738	8,3	22,2	19,9	10	28	38
T24.4 Corr hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	1	1	0	51	51	0,0	51,0	51,0	0	1	1
T24.5 Corr 1d hanche & m i sauf chevil/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T24.7 Corr 3d hanche & m i sauf chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	13	44	57	188	578	766	14,5	13,1	13,4	21	55	76
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	0	4	4	0	64	64	0,0	16,0	16,0	6	9	15
T25.1 Brûl 1d chevil & pied	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	4	4
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	5	14	19	90	99	189	18,0	7,1	9,9	11	24	35
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	6	24	30	89	409	498	14,8	17,0	16,6	4	17	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T25.4 Corr chevil & pied degré n pr	1	1	2	2	3	5	2,0	3,0	2,5	0	0	0
T25.7 Corr 3d chevil & pied	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	1	1
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	0	4	4	0	17	17	0,0	4,2	4,2	4	7	11
T26.0 Brûl paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T26.1 Brûl cornée & sac conj	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	2	1	3
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T26.6 Corr cornée & sac conj	0	2	2	0	13	13	0,0	6,5	6,5	0	1	1
T26.9 Corr oeil & annexes partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T27 Brûlure et corrosion des voies respiratoires	1	9	10	1	74	75	1,0	8,2	7,5	2	17	19
T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée	0	2	2	0	9	9	0,0	4,5	4,5	0	2	2
T27.1 Brûl incl larynx & trachée av poumons	0	2	2	0	19	19	0,0	9,5	9,5	0	0	0
T27.2 Brûl aut parties voies resp	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	0	2	2
T27.3 Brûl voies resp partie n pr	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	2	13	15
T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée	0	1	1	0	21	21	0,0	21,0	21,0	0	0	0
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	3	12	15	10	79	89	3,3	6,6	5,9	10	18	28
T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	4	7
T28.1 Brûlure oesophage	0	4	4	0	28	28	0,0	7,0	7,0	1	0	1
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
T28.3 Brûl org génitourinaires int	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T28.6 Corrosion oesophage	1	3	4	8	45	53	8,0	15,0	13,2	0	1	1
T28.7 Corr aut parties voies dig	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	3	5
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	3	9	12	17	65	82	5,7	7,2	6,8	36	96	132

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T29.0 Brûl plus p/c degré n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
T29.1 Brûl plus p/c pas dépassant 1 degré	0	2	2	0	5	5	0,0	2,5	2,5	0	0	0
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	2	7	9	16	60	76	8,0	8,6	8,4	17	48	65
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	42	61
T29.4 Corr plus p/c degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T29.7 Corr plus p/c moins corr 3d mentionnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T30 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T30.0 Brûl p/c n pr degré n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T30.1 Brûl 1d p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	145	343	488
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	262	373
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	34	81	115
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	63	87
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	42	60
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
T31.20 Brûl 20-29% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
T31.21 Brûl 20-29% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T31.22 Brûl 20-29% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T31.23 Brûl 20-29% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T313 Brûlures couvrant entre 30 et 39 % de la surface du corps	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	11	12
T31.30 Brûl 30-39% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	7	8
T31.31 Brûl 30-39% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T31.34 Brûl 30-39% corps av 30-39% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T314 Brûlures couvrant entre 40 et 49 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
T31.40 Brûl 40-49% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T31.45 Brûl 40-49% corps av 40-49% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T31.50 Brûl 50-59% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.56 Brûl 50-59% corps av 50-59% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T316 Brûlures couvrant entre 60 et 69 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T31.60 Brûl 60-69% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.61 Brûl 60-69% corps < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.62 Brûl 60-69% corps av 10-19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.66 Brûl 60-69% corps av 50-59% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.67 Brûl 60-69% corps av 60-69% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T318 Brûlures couvrant entre 80 et 89 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
T31.80 Brûl 80-89% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T31.89 Brûl 80-89% corps av % brûl 3d sup	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
80%												
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
T32.01 Corr <10% corps av <10% attnt corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T33 Gelure superficielle	2	11	13	23	126	149	11,5	11,5	11,5	3	14	17
T33.0 Gelure superficielle de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T33.1 Gelure superficielle du cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T33.3 Gelure superf paroi abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T33.5 Gelure superf poignet/main	1	10	11	8	125	133	8,0	12,5	12,1	1	2	3
T33.6 Gelure superf hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T33.7 Gelure superf genou & part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T33.8 Gelure superf chevil & pied	1	0	1	15	0	15	15,0	0,0	15,0	0	3	3
T34 Gelure avec nécrose des tissus	4	14	18	306	345	651	76,5	24,6	36,2	4	7	11
T34.5 Gelure poignet/main av nécrose tiss	0	4	4	0	30	30	0,0	7,5	7,5	1	4	5
T34.6 Gelure hanche & cuisse av nécrose tiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T34.7 Gel genou & part inf jamb av nécrs tiss	0	1	1	0	10	10	0,0	10,0	10,0	0	0	0
T34.8 Gelure chevil & pied av nécrose tiss	4	9	13	306	305	611	76,5	33,9	47,0	2	2	4
T35 Gelure de parties multiples du corps et sans précision	0	5	5	0	85	85	0,0	17,0	17,0	5	2	7
T35.0 Gelure superf plus p/c	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	0	0	0
T35.2 Gelure tête & cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T35.4 Gelure m s s/p	0	3	3	0	65	65	0,0	21,7	21,7	3	0	3
T35.5 Gelure m i s/p	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	1	2	3
T36 Intoxication par antibiotiques systémiques	14	8	22	38	22	60	2,7	2,8	2,7	36	21	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T36.0 Intoxication par les pénicillines	2	0	2	6	0	6	3,0	0,0	3,0	6	4	10
T36.1 Intox céphalosporin & aut bêtalactamin	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	5	2	7
T36.2 Intox subs groupe chloramphénicol	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	0	0	0
T36.3 Intoxication par les macrolides	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T36.4 Intoxication par les tétracyclines	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T36.5 Intoxication par les aminoglycosides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T36.6 Intoxication par les rifamycines	0	3	3	0	5	5	0,0	1,7	1,7	0	0	0
T36.8 Intox aut antibio syst	7	1	8	14	1	15	2,0	1,0	1,9	13	6	19
T36.9 Intox antibio syst s/p	4	1	5	9	6	15	2,2	6,0	3,0	6	5	11
T37 Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	4	2	6	19	7	26	4,8	3,5	4,3	12	4	16
T37.0 Intoxication par les sulfamides	1	1	2	11	6	17	11,0	6,0	8,5	1	2	3
T37.1 Intoxication par les antimycobactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T37.2 Intox antipal & méd agis aut protoz sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T37.3 Intox aut antiprotozoaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T37.5 Intoxication par les antiviraux	1	1	2	4	1	5	4,0	1,0	2,5	3	1	4
T37.8 Intox aut antiinfc & antipar syst spéc	1	0	1	3	0	3	3,0	0,0	3,0	6	1	7
T38 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	49	39	88	244	282	526	5,0	7,2	6,0	100	66	166
T38.0 Intox glucocorticoïdes & analog synth	2	0	2	21	0	21	10,5	0,0	10,5	13	6	19
T38.1 Intox hormone thyroïdienne et substitut	2	1	3	3	2	5	1,5	2,0	1,7	25	9	34
T38.2 Intoxication par les antithyroïdiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T38.3 Intox insul & hypoglycémiant oraux	42	38	80	191	280	471	4,5	7,4	5,9	44	41	85
T38.5 Intox aut oestrogènes & progestatifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
T38.6 Intox antigonad antioestrog antiandr nca	2	0	2	28	0	28	14,0	0,0	14,0	1	3	4
T38.7 Intox androgène et anabolisant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
congénère												
T38.8 Intox hormones & subst synth aut & s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	3	15
T39 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants	420	189	609	2 001	1 178	3 179	4,8	6,2	5,2	455	240	695
T39.0 Intoxication par les salicylés	20	18	38	100	137	237	5,0	7,6	6,2	30	16	46
T39.1 ntox dérivés 4-aminophénol	336	149	485	1 681	889	2 570	5,0	6,0	5,3	241	135	376
T39.3 Intox aut antiinfl non stéroïdiens	51	13	64	130	86	216	2,5	6,6	3,4	150	61	211
T39.4 Intox antirhum non c/a	1	0	1	16	0	16	16,0	0,0	16,0	0	0	0
T39.8 Intox aut analg n opioïdes & antipyr nca	9	9	18	60	66	126	6,7	7,3	7,0	32	27	59
T39.9 Intox analg n opioïd antipyr antirhu s/p	3	0	3	14	0	14	4,7	0,0	4,7	2	1	3
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	115	118	233	665	576	1 241	5,8	4,9	5,3	183	243	426
T40.1 Intoxication par héroïne	0	2	2	0	3	3	0,0	1,5	1,5	1	2	3
T40.3 Intoxication par la méthadone	12	12	24	83	67	150	6,9	5,6	6,2	10	13	23
T40.5 Intoxication par la cocaïne	20	40	60	124	136	260	6,2	3,4	4,3	42	63	105
T40.6 Intox narco aut & s/p	64	40	104	397	321	718	6,2	8,0	6,9	106	94	200
T40.7 Intoxication par le cannabis (dérivés)	18	20	38	59	37	96	3,3	1,8	2,5	22	62	84
T40.8 Intoxication par le lysergide [LSD]	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	1	1	2
T40.9 Intox psychodysléptiques aut & s/p	1	2	3	2	6	8	2,0	3,0	2,7	1	8	9
T402 Intoxication par d'autres opiacés	84	66	150	624	502	1 126	7,4	7,6	7,5	153	118	271
T40.20 Intoxication par la codéine et ses dériv	6	1	7	53	1	54	8,8	1,0	7,7	17	12	29
T40.21 Intoxication par la morphine	17	19	36	171	103	274	10,1	5,4	7,6	38	29	67
T40.22 Intoxication par l' hydromorphe	42	28	70	212	121	333	5,0	4,3	4,8	55	43	98
T40.23 Intoxication par l' oxycodone	12	6	18	60	108	168	5,0	18,0	9,3	22	14	36
T40.28 Intoxication par d' autres opiacés NCA	7	12	19	128	169	297	18,3	14,1	15,6	21	20	41
T404 Intoxication par d'autres narcotiques synthétiques	12	12	24	50	109	159	4,2	9,1	6,6	23	14	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T40.40 Intoxication par le fentanyl et dérivés	7	10	17	31	104	135	4,4	10,4	7,9	7	6	13
T40.41 Intoxication par le tramadol	3	1	4	6	4	10	2,0	4,0	2,5	13	4	17
T40.48 Intoxication aut narcot synth NCA	2	1	3	13	1	14	6,5	1,0	4,7	3	4	7
T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques	16	22	38	19	42	61	1,2	1,9	1,6	6	15	21
T41.2 Intox anesth génér aut & s/p	16	22	38	19	42	61	1,2	1,9	1,6	4	15	19
T41.3 Intox anesth locaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	361	233	594	2 567	1 608	4 175	7,1	6,9	7,0	621	413	1 034
T42.0 Intox dérivés hydantoïne	13	15	28	159	139	298	12,2	9,3	10,6	13	21	34
T42.1 Intoxication par les iminostilbènes	12	8	20	66	20	86	5,5	2,5	4,3	2	16	18
T42.2 Intox succinimides & oxazolinediones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T42.3 Intoxication par les barbituriques	3	3	6	11	10	21	3,7	3,3	3,5	2	3	5
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	241	155	396	1 587	913	2 500	6,6	5,9	6,3	417	251	668
T42.5 Intox antiépileptiques ass non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T42.6 Intox aut antiépilept sédatif hypnotiq	77	39	116	632	441	1 073	8,2	11,3	9,2	161	95	256
T42.7 Intox antiépilept sédatif hypnotiq s/p	7	9	16	48	65	113	6,9	7,2	7,1	12	17	29
T42.8 Intox antiparkins & aut dépres centr musc	8	4	12	64	20	84	8,0	5,0	7,0	12	9	21
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	553	322	875	3 339	2 286	5 625	6,0	7,1	6,4	897	528	1 425
T43.0 Intox antidépres tricycliq & tétracycliq	32	11	43	153	44	197	4,8	4,0	4,6	69	39	108
T43.1 Intox antidépres inhibit monoaminoxid	3	2	5	4	4	8	1,3	2,0	1,6	5	1	6
T43.2 Intox antidép aut & s/p	220	85	305	1 145	557	1 702	5,2	6,6	5,6	335	173	508
T43.3 Intox antipsychot neurolep dér phénothia	2	2	4	22	3	25	11,0	1,5	6,2	10	4	14
T43.4 Intox neurolep butyrophénon & thioxanthèn	1	0	1	27	0	27	27,0	0,0	27,0	5	8	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T43.5 Intox aut antipsychot neurol aut s préc	223	122	345	1 754	1 228	2 982	7,9	10,1	8,6	358	200	558
T43.6 Intox psychostimul présent risque abus	46	78	124	163	390	553	3,5	5,0	4,5	72	83	155
T43.8 Intox aut méd psych non c/a	16	19	35	35	41	76	2,2	2,2	2,2	30	12	42
T43.9 Intox méd psych s/p	10	3	13	36	19	55	3,6	6,3	4,2	13	8	21
T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	31	21	52	168	105	273	5,4	5,0	5,2	68	49	117
T44.0 Intox anticholinestérasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T44.1 Intox aut parasymphomimétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T44.3 Intox aut parasymph & spasmolytiq nca	3	2	5	10	26	36	3,3	13,0	7,2	9	5	14
T44.4 Intox agnt alpha sympathomimétiques nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
T44.5 Intox agnt bêta sympathomimétiques nca	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	1	0	1
T44.6 Intox alpha bloquants non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
T44.7 Intox bêtabloquants non c/a	26	13	39	151	67	218	5,8	5,2	5,6	42	33	75
T44.8 Intox agnt bloq neur adrènerg/centr nca	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T44.9 Intox méd agis essent sna aut & s/p	1	4	5	1	10	11	1,0	2,5	2,2	5	1	6
T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs	57	33	90	348	573	921	6,1	17,4	10,2	151	70	221
T45.0 Intox méd antiallergique & antiémétique	24	11	35	149	65	214	6,2	5,9	6,1	67	19	86
T45.1 Intox méd antitumoraux & immunosuppress	20	16	36	119	465	584	6,0	29,1	16,2	25	14	39
T45.2 Intox vitamines non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	11	32
T45.4 Intoxication par le fer et ses composés	5	2	7	7	2	9	1,4	1,0	1,3	12	2	14
T45.5 Intoxication par les anticoagulants	6	3	9	71	8	79	11,8	2,7	8,8	23	19	42
T45.6 Intox méd agis fibrinolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T45.7 Intox antag anticoagul/vit K & aut coagul	0	1	1	0	33	33	0,0	33,0	33,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T45.8 Intox aut subst systémique & hématologiq	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T45.9 Intox subst systémique & hématologiq s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T46 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	61	49	110	545	277	822	8,9	5,7	7,5	159	110	269
T46.0 Intox glucosid cardiotoniq & méd similaire	23	7	30	355	69	424	15,4	9,9	14,1	42	23	65
T46.1 Intox inhibiteurs calc	15	10	25	85	21	106	5,7	2,1	4,2	22	20	42
T46.2 Intox aut antiarythmisisants non c/a	1	4	5	13	21	34	13,0	5,2	6,8	13	5	18
T46.3 Intox vasodilatateurs coronariens nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T46.4 Intox inhibit enzyme convers angiotensin	9	10	19	47	96	143	5,2	9,6	7,5	21	21	42
T46.5 Intox aut antihypertenseurs non c/a	10	18	28	41	70	111	4,1	3,9	4,0	44	22	66
T46.6 Intox antihyperlipidém & antiartériosclér	3	0	3	4	0	4	1,3	0,0	1,3	11	18	29
T46.7 Intox vasodilatateurs périph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T46.8 Intox subst antivariq incl agnt scléros	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T46.9 Intox subs agis syst cardiovasc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	5	4	9	10	4	14	2,0	1,0	1,6	54	32	86
T47.0 Intox antag récepteurs H2 histamine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
T47.1 Intox aut antiacid & antiacrétoir gastr	4	2	6	8	2	10	2,0	1,0	1,7	40	27	67
T47.2 Intoxication par les laxatifs stimulants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T47.4 Intoxication par autres laxatifs	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	3	2	5
T47.5 Intox méd facilitant digestion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T47.6 Intoxication par les antidiarrhéiques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
T47.8 Intox aut subs agis tractus gastrointest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T48 Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et	18	13	31	36	71	107	2,0	5,5	3,5	88	48	136

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
striés, et sur l'appareil respiratoire												
T48.0 Intoxication par les ocytotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T48.1 Intox myorelaxants	17	8	25	32	56	88	1,9	7,0	3,5	72	31	103
T48.3 Intoxication par les antitussifs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
T48.4 Intoxication par les expectorants	1	2	3	4	2	6	4,0	1,0	2,0	8	8	16
T48.5 Intox méd contre coryza	0	2	2	0	12	12	0,0	6,0	6,0	1	0	1
T48.6 Intox antiasthm non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	2	8	10	2	28	30	1,0	3,5	3,0	12	11	23
T49.0 Intox antifong/antiinfc/antiinfl top nca	1	3	4	1	8	9	1,0	2,7	2,2	7	5	12
T49.1 Intoxication par les antiprurigineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T49.2 Intox astringents & détergents locaux	1	1	2	1	12	13	1,0	12,0	6,5	0	0	0
T49.3 Intox émoullients calmants & protecteurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T49.4 Intox kératolyt kératoplast & méd capil	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	3	3
T49.6 Intox méd & préparations util orl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T49.7 Intox méd dentaires appl topique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T49.8 Intoxication autres agents topiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T49.9 Intoxication agent topique s préc	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	73	62	135	407	380	787	5,6	6,1	5,8	111	76	187
T50.0 Intox horm minéralocorticoid & antagonist	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	3	5	8
T50.1 Intox diurétiques anse de Henle	1	2	3	3	4	7	3,0	2,0	2,3	6	5	11
T50.2 Intox inhib anhydr carb benzothiad & diur	2	1	3	18	8	26	9,0	8,0	8,7	7	11	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T50.3 Intox prod équil électrolyt calor & hydr	1	1	2	1	4	5	1,0	4,0	2,5	7	3	10
T50.4 Intox méd agis métab acide urique	3	0	3	7	0	7	2,3	0,0	2,3	1	2	3
T50.5 Intoxication par les anorexigènes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T50.6 Intox antidotes & chélateurs non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
T50.7 Intox analeptiq antagonis récept opioïd	1	1	2	2	7	9	2,0	7,0	4,5	5	2	7
T50.8 Intox agnt diagnostic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
T50.9 Intox drog méd subst bio autre s préc	63	55	118	374	353	727	5,9	6,4	6,2	75	41	116
T51 Effet toxique de l'alcool	80	113	193	476	417	893	6,0	3,7	4,6	203	159	362
T51.0 Effet toxique éthanol	54	70	124	241	285	526	4,5	4,1	4,2	144	111	255
T51.1 Effet toxique du méthanol	10	13	23	25	38	63	2,5	2,9	2,7	3	2	5
T51.2 Effet toxique du 2-propanol	5	5	10	9	22	31	1,8	4,4	3,1	6	4	10
T51.8 Effet toxique autres alcools	0	6	6	0	26	26	0,0	4,3	4,3	1	2	3
T51.9 Ef/tox alcool s/p	11	19	30	201	46	247	18,3	2,4	8,2	49	40	89
T52 Effet toxique de solvants organiques	8	10	18	52	72	124	6,5	7,2	6,9	4	4	8
T52.0 Ef/tox produits dérivés pétrole	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	1	2
T52.3 Effet toxique des glycols	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T52.4 Effet toxique des cétones	0	1	1	0	7	7	0,0	7,0	7,0	0	0	0
T52.8 Ef/tox aut solvants org	2	6	8	7	61	68	3,5	10,2	8,5	1	2	3
T52.9 Ef/tox solvant org s/p	4	2	6	41	2	43	10,2	1,0	7,2	2	1	3
T53 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T53.9 Ef/tox dér halog hydrocarb arom/alip s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T54 Effet toxique de substances corrosives	3	8	11	42	59	101	14,0	7,4	9,2	4	1	5
T54.3 Ef/tox alcalis corrosif & subst similaire	3	5	8	42	12	54	14,0	2,4	6,8	2	1	3
T54.9 Ef/tox subs corrosive s/p	0	3	3	0	47	47	0,0	15,7	15,7	2	0	2
T55 Effet toxique de savons et détergents	3	1	4	41	15	56	13,7	15,0	14,0	7	7	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T55 Effet toxique de savons et détergents	3	1	4	41	15	56	13,7	15,0	14,0	7	7	14
T56 Effet toxique des métaux	15	6	21	138	23	161	9,2	3,8	7,7	14	22	36
T56.0 Ef/tox plomb & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T56.1 Ef/tox mercure & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.4 Ef/tox cuivre & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T56.8 Effet toxique autres métaux	15	6	21	138	23	161	9,2	3,8	7,7	13	18	31
T57 Effet toxique d'autres substances non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
T57.0 Ef/tox arsenic & composés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T57.3 Effet toxique du cyanure hydrogène	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T57.8 Ef/tox aut subs non org pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	16	42	58	77	381	458	4,8	9,1	7,9	23	32	55
T58 Effet toxique du monoxyde de carbone	16	42	58	77	381	458	4,8	9,1	7,9	23	32	55
T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées	7	10	17	17	102	119	2,4	10,2	7,0	6	9	15
T59.0 Effet toxique des oxydes azote	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T59.4 Effet toxique du chlore gazeux	1	0	1	4	0	4	4,0	0,0	4,0	0	1	1
T59.6 Effet toxique du sulfure hydrogène	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T59.7 Effet toxique du dioxyde de carbone	1	1	2	1	5	6	1,0	5,0	3,0	1	0	1
T59.8 Ef/tox aut émanations gaz & fumées pr	3	6	9	10	89	99	3,3	14,8	11,0	5	5	10
T59.9 Ef/tox émanations gaz & fumées s/p	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	0	2	2
T60 Effet toxique de pesticides	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	3	3
T60.1 Effet toxique des insecticides halogénés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T60.2 Effet toxique d'insect autres et n pr	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
T60.4 Effet toxique des rodenticides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T61 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T61.9 Ef/tox fruits mer n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T62 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments	10	5	15	10	6	16	1,0	1,2	1,1	3	4	7
T62.0 Effet toxique de champignons ingérés	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T62.2 Ef/tox aut plantes ingérées	2	2	4	2	3	5	1,0	1,5	1,2	0	1	1
T62.8 Ef/tox aut subst nociv pr absorb aliment	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T62.9 Ef/tox subst nociv absorb aliment s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
T63 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux	4	9	13	7	17	24	1,8	1,9	1,8	4	2	6
T63.4 Ef/tox venin aut arthropodes	4	9	13	7	17	24	1,8	1,9	1,8	4	2	6
T65 Effet toxique de substances autres et non précisées	18	16	34	136	52	188	7,6	3,2	5,5	32	22	54
T65.0 Effet toxique des cyanures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T65.2 Effet toxique du tabac et de la nicotine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
T65.3 Ef/tox dér amin & nitroamin benzèn & homol	0	1	1	0	12	12	0,0	12,0	12,0	0	0	0
T65.8 Ef/tox aut subs pr	5	4	9	10	9	19	2,0	2,2	2,1	14	7	21
T65.9 Ef/tox subs s/p	12	11	23	125	31	156	10,4	2,8	6,8	13	12	25
T66 Effets de rayonnements, sans précision	16	12	28	201	102	303	12,6	8,5	10,8	72	87	159
T66 Effets de rayonnements sans précision	16	12	28	201	102	303	12,6	8,5	10,8	72	87	159
T67 Effets de la chaleur et de la lumière	12	28	40	48	95	143	4,0	3,4	3,6	10	13	23
T67.0 Coup de chaleur et insolation	10	21	31	45	83	128	4,5	4,0	4,1	7	10	17
T67.1 Syncope due à la chaleur	1	5	6	1	10	11	1,0	2,0	1,8	0	3	3
T67.3 Épuisement dû chaleur déplétion hydrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T67.5 Épuisement chaleur s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T67.8 Aut effets chaleur & lumière	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2	0	2
T68 Hypothermie	12	20	32	103	287	390	8,6	14,4	12,2	21	47	68

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T68 Hypothermie	12	20	32	103	287	390	8,6	14,4	12,2	21	47	68
T69 Autres effets d'une température basse	9	12	21	144	192	336	16,0	16,0	16,0	9	40	49
T69.0 Main et pied immersion	1	1	2	3	16	19	3,0	16,0	9,5	0	1	1
T69.1 Engelures	7	11	18	139	176	315	19,9	16,0	17,5	9	38	47
T69.8 Aut effets préc température basse	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	1	1
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	2	0	2	8	0	8	4,0	0,0	4,0	2	2	4
T70.0 Barotraumatisme oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T70.2 Effets haute altitude aut et n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.3 Mld caissons	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T70.4 Effets des fluides à haute pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.8 Aut effets pression atmosph/eau	1	0	1	7	0	7	7,0	0,0	7,0	0	0	0
T71 Asphyxie	33	51	84	179	231	410	5,4	4,5	4,9	40	44	84
T71 Asphyxie	33	51	84	179	231	410	5,4	4,5	4,9	40	44	84
T73 Effets d'autres privations	0	2	2	0	71	71	0,0	35,5	35,5	5	3	8
T73.0 Effets de la faim	0	1	1	0	68	68	0,0	68,0	68,0	2	2	4
T73.1 Effets de la soif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T73.2 Épuisement dû aux éléments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T73.3 Épuisement dû à un effort intensif	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	1	0	1
T73.8 Autres effets dus à une privation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T74 Syndromes dus à de mauvais traitements	32	28	60	255	186	441	8,0	6,6	7,4	51	29	80
T74.0 Négligence ou abandon	0	3	3	0	71	71	0,0	23,7	23,7	7	3	10
T74.1 Sévices physiques	14	18	32	148	88	236	10,6	4,9	7,4	12	17	29
T74.2 Sévices sexuels	7	0	7	28	0	28	4,0	0,0	4,0	22	0	22
T74.3 Sévices psychologiques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T74.8 Aut synd mauvais trait	2	2	4	23	17	40	11,5	8,5	10,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T74.9 Synd mauvais trait s/p	8	5	13	55	10	65	6,9	2,0	5,0	7	8	15
T75 Effets d'autres causes externes	22	68	90	32	161	193	1,5	2,4	2,1	10	6	16
T75.1 Noyade et submersion non mortelle	16	24	40	26	101	127	1,6	4,2	3,2	8	5	13
T75.3 Mal des transports	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T75.4 Effets du courant électrique	6	44	50	6	60	66	1,0	1,4	1,3	1	1	2
T752 Effet des vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T75.20 Syndrome de marteau pneumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T75.21 Syndrome de vasospasme traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	187	161	348	460	283	743	2,5	1,8	2,1	213	156	369
T78.1 Aut rx intolérance aliment non c/a	13	19	32	14	19	33	1,1	1,0	1,0	15	13	28
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	40	26	66	77	50	127	1,9	1,9	1,9	39	16	55
T78.3 Oedème angioneurotique	108	103	211	328	198	526	3,0	1,9	2,5	96	90	186
T78.4 Allergie sans précision	26	12	38	41	14	55	1,6	1,2	1,4	58	32	90
T78.8 Aut e/i non c/a	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	4	4	8
T78.9 Effet indésirable sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T780 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire	63	102	165	116	125	241	1,8	1,2	1,5	14	9	23
T78.00 Choc anaphylactique dû aux arachides	19	27	46	59	37	96	3,1	1,4	2,1	1	1	2
T78.01 Choc anaphylact coquillages	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T78.02 Choc anaphylact aut poissons	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T78.03 Choc anaphylact fruits & légumes	8	6	14	11	7	18	1,4	1,2	1,3	1	1	2
T78.04 Choc anaphylact fruits écale & graines	5	18	23	5	25	30	1,0	1,4	1,3	0	1	1
T78.06 Choc anaphylact produits laitiers	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T78.07 Choc anaphylactique dû aux oeufs	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T78.08 Choc anaphylact aut produits aliment	16	27	43	26	32	58	1,6	1,2	1,3	7	1	8
T78.09 Choc anaphylact produits aliment n pr	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	157	208	365	2 612	2 713	5 325	16,6	13,0	14,6	570	996	1 566
T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)	1	1	2	20	13	33	20,0	13,0	16,5	1	6	7
T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)	3	0	3	31	0	31	10,3	0,0	10,3	5	12	17
T79.2 Hémor traum sec & récid	2	2	4	43	13	56	21,5	6,5	14,0	1	4	5
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	9	17	26	108	86	194	12,0	5,1	7,5	23	40	63
T79.4 Choc traumatique	4	5	9	53	53	106	13,2	10,6	11,8	27	76	103
T79.6 Ischémie traumatique muscle	133	176	309	2 291	2 497	4 788	17,2	14,2	15,5	426	548	974
T79.7 Emphysème sc orig traum	0	3	3	0	21	21	0,0	7,0	7,0	74	284	358
T79.8 Aut compl précoces traum	4	3	7	63	20	83	15,8	6,7	11,9	13	26	39
T79.9 Comp précoce traum s/p	1	1	2	3	10	13	3,0	10,0	6,5	0	0	0
T80 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion	98	90	188	617	446	1 063	6,3	5,0	5,7	880	741	1 621
T80.0 Embolie gaz conséq inj thérf/perf/transf	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
T80.1 Comp vasc apr inj thérf perfusion/transf	7	0	7	57	0	57	8,1	0,0	8,1	91	107	198
T80.2 Infc apr inj thérf perfusion/transf	24	26	50	216	227	443	9,0	8,7	8,9	39	50	89
T80.3 Réaction incompatibilité ABO	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
T80.4 Réaction incompatibilité Rh	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0
T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T80.6 Autres réactions sériques	21	23	44	76	43	119	3,6	1,9	2,7	29	20	49
T80.8 Aut compl apr inj thérf perfusion/transf	40	28	68	248	133	381	6,2	4,8	5,6	644	484	1 128
T80.9 Comp apr inj thérf perfusion/transf s/p	5	10	15	18	40	58	3,6	4,0	3,9	72	73	145
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	2 887	3 148	6 035	20 131	20 948	41 079	7,0	6,7	6,8	7 439	8 138	15 577
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	945	1 125	2 070	3 185	4 363	7 548	3,4	3,9	3,6	2 674	2 992	5 666
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure	20	29	49	336	278	614	16,8	9,6	12,5	313	422	735

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
nca												
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	219	192	411	2 143	1 294	3 437	9,8	6,7	8,4	1 919	1 950	3 869
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	202	214	416	1 680	2 311	3 991	8,3	10,8	9,6	605	702	1 307
T81.4 Infection après procédure nca	1 408	1 517	2 925	12 252	12 308	24 560	8,7	8,1	8,4	1 374	1 631	3 005
T81.6 Rx aiguë subs étrang laissé accid proc	1	1	2	9	14	23	9,0	14,0	11,5	2	0	2
T81.7 Comp vascul à la suite procédure nca	89	70	159	520	380	900	5,8	5,4	5,7	547	436	983
T81.9 Complication non précisée procédure	3	0	3	6	0	6	2,0	0,0	2,0	5	5	10
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	3	6	9	16	27	43	5,3	4,5	4,8	58	40	98
T81.51 Occ c/é lais acc cav corp pl op apr proc	2	0	2	15	0	15	7,5	0,0	7,5	0	0	0
T81.52 Perf c/é lais acc cav cor pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	1	3	4	1	13	14	1,0	4,3	3,5	41	35	76
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	13	2	15
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	302	309	611	3 498	3 393	6 891	11,6	11,0	11,3	1 237	1 527	2 764
T81.81 Emphysème résultant procédure	17	15	32	60	157	217	3,5	10,5	6,8	149	231	380
T81.82 Fistule postopératoire persistante	34	33	67	407	611	1 018	12,0	18,5	15,2	57	68	125
T81.83 Écoulement postopératoire	178	196	374	2 652	2 329	4 981	14,9	11,9	13,3	555	768	1 323
T81.88 Autres complications procédure nca	73	65	138	379	296	675	5,2	4,6	4,9	476	460	936
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	632	1 200	1 832	4 718	9 552	14 270	7,5	8,0	7,8	1 208	1 648	2 856
T82.0 Comp mécan proth valv card	52	97	149	496	868	1 364	9,5	8,9	9,2	80	115	195
T82.1 Comp mécan app card électronique	153	234	387	440	891	1 331	2,9	3,8	3,4	121	181	302
T82.2 Compl mécan pont coron & greffe valv card	7	3	10	40	47	87	5,7	15,7	8,7	19	21	40
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	20	70	90	169	352	521	8,4	5,0	5,8	17	56	73

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	2	4	6	4	13	17	2,0	3,2	2,8	5	16	21
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	22	71	93	120	718	838	5,5	10,1	9,0	165	210	375
T82.6 Infcc & rx infl proth valv card	43	125	168	722	2 086	2 808	16,8	16,7	16,7	18	26	44
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	325	590	915	2 588	4 541	7 129	8,0	7,7	7,8	772	1 012	1 784
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	8	6	14	139	36	175	17,4	6,0	12,5	11	11	22
T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	91	238	329	1 429	3 830	5 259	15,7	16,1	16,0	73	172	245
T82.79 Infcc & infl proth/impl card&vasc aut n pr	91	238	329	1 429	3 830	5 259	15,7	16,1	16,0	73	172	245
T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central	121	150	271	1 675	1 703	3 378	13,8	11,4	12,5	209	249	458
T82.700 Infcc & infl loc cath vein central	26	31	57	258	264	522	9,9	8,5	9,2	46	64	110
T82.701 Infcc & infl sang cath vein central	62	78	140	875	894	1 769	14,1	11,5	12,6	102	124	226
T82.709 Infcc & infl cath vein central s préc	33	41	74	542	545	1 087	16,4	13,3	14,7	61	61	122
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	351	940	1 291	2 165	6 340	8 505	6,2	6,7	6,6	905	1 826	2 731
T83.0 Comp mécan sonde uri	7	53	60	33	238	271	4,7	4,5	4,5	35	179	214
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	38	56	94	154	175	329	4,1	3,1	3,5	51	83	134
T83.2 Comp mécan greffe org uri	3	8	11	19	26	45	6,3	3,2	4,1	13	7	20
T83.3 Compl mécan dispos intrauté contracept	14	0	14	27	0	27	1,9	0,0	1,9	17	0	17
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	4	4	8	18	26	44	4,5	6,5	5,5	10	5	15
T83.5 Infcc & rx infl proth/impl/gref app urin	213	681	894	1 500	5 238	6 738	7,0	7,7	7,5	605	930	1 535
T83.6 Infcc & rx infl proth/impl/gref app gén	19	17	36	109	115	224	5,7	6,8	6,2	26	10	36
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	51	118	169	302	515	817	5,9	4,4	4,8	144	593	737
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	2	3	5	3	7	10	1,5	2,3	2,0	4	19	23
T84 Complications de prothèses, implants et	222	148	370	1 346	1 077	2 423	6,1	7,3	6,5	140	132	272

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
greffes orthopédiques internes												
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	3	2	5	36	47	83	12,0	23,5	16,6	3	3	6
T84.4 Comp mécan aut app/impl greff ortho int	3	2	5	15	8	23	5,0	4,0	4,6	4	7	11
T84.7 Infc & infl aut proth/impl/greff ortho int	13	17	30	155	331	486	11,9	19,5	16,2	4	8	12
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	202	127	329	1 135	691	1 826	5,6	5,4	5,6	128	114	242
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	0	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	30	30	60	261	132	393	8,7	4,4	6,6	7	7	14
T84.00 Comp mécan proth épaule	25	22	47	191	97	288	7,6	4,4	6,1	5	5	10
T84.01 Comp mécan proth coude	2	3	5	22	6	28	11,0	2,0	5,6	2	1	3
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	1	2	3	28	2	30	28,0	1,0	10,0	0	0	0
T84.08 Comp mécan proth aut articl	2	3	5	20	27	47	10,0	9,0	9,4	0	1	1
T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche	403	319	722	4 838	3 191	8 029	12,0	10,0	11,1	187	139	326
T84.030 Comp mécan proth hanche laxité	110	123	233	1 145	1 200	2 345	10,4	9,8	10,1	61	42	103
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	199	110	309	2 639	1 201	3 840	13,3	10,9	12,4	67	45	112
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	19	18	37	85	64	149	4,5	3,6	4,0	13	6	19
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissociation	38	27	65	588	367	955	15,5	13,6	14,7	15	11	26
T84.034 Comp mécan proth hanche ostéolyse	10	15	25	118	189	307	11,8	12,6	12,3	15	19	34
T84.035 Comp mécan proth hanche destructif cartilage	5	2	7	26	17	43	5,2	8,5	6,1	2	3	5
T84.038 Comp mécan proth hanche autre	16	17	33	148	107	255	9,2	6,3	7,7	10	12	22
T84.039 Comp mécan proth hanche non précisée	6	7	13	89	46	135	14,8	6,6	10,4	4	1	5
T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou	250	193	443	1 900	1 023	2 923	7,6	5,3	6,6	49	56	105
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	106	109	215	612	579	1 191	5,8	5,3	5,5	13	19	32

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	67	46	113	758	276	1 034	11,3	6,0	9,2	12	14	26
T84.042 Comp mécan proth genou usure	15	9	24	68	46	114	4,5	5,1	4,8	5	4	9
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissociation	17	13	30	91	47	138	5,4	3,6	4,6	2	4	6
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	1	1	2	17	1	18	17,0	1,0	9,0	4	7	11
T84.045 Comp mécan proth genou destruct cartilag	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	2	1	3
T84.048 Comp mécan proth genou autre	31	11	42	255	52	307	8,2	4,7	7,3	11	3	14
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	13	3	16	99	16	115	7,6	5,3	7,2	0	4	4
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	105	70	175	1 471	487	1 958	14,0	7,0	11,2	95	66	161
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	13	12	25	118	57	175	9,1	4,8	7,0	11	11	22
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	7	10	17	29	37	66	4,1	3,7	3,9	13	6	19
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	71	25	96	1 139	279	1 418	16,0	11,2	14,8	54	34	88
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	10	18	28	48	94	142	4,8	5,2	5,1	15	11	26
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	2	2	4	99	4	103	49,5	2,0	25,8	1	1	2
T84.19 Comp mécan app fix int os membre SAI	2	3	5	38	16	54	19,0	5,3	10,8	1	3	4
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	84	65	149	754	517	1 271	9,0	8,0	8,5	53	53	106
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	2	0	2	11	0	11	5,5	0,0	5,5	3	2	5
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	3	1	4	4	2	6	1,3	2,0	1,5	0	0	0
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	8	3	11	25	11	36	3,1	3,7	3,3	6	7	13
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	60	41	101	531	381	912	8,8	9,3	9,0	32	30	62
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	5	4	9	56	25	81	11,2	6,2	9,0	8	5	13
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	6	16	22	127	98	225	21,2	6,1	10,2	4	9	13
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	351	397	748	6 319	5 151	11 470	18,0	13,0	15,3	108	106	214

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.50 Infc & rx infl proth épaule	15	19	34	239	330	569	15,9	17,4	16,7	4	2	6
T84.51 Infc & rx infl proth coude	7	1	8	106	22	128	15,1	22,0	16,0	0	0	0
T84.52 Infc & infl proth poign/carpe/interphal	1	0	1	9	0	9	9,0	0,0	9,0	0	0	0
T84.53 Infc & rx infl proth hanche	140	151	291	2 668	1 819	4 487	19,1	12,0	15,4	63	53	116
T84.54 Infc & rx infl proth genou	178	220	398	3 158	2 930	6 088	17,7	13,3	15,3	35	46	81
T84.55 Infc & rx infl proth chevil & tarse	7	5	12	121	46	167	17,3	9,2	13,9	4	3	7
T84.58 Infc & rx infl proth aut articl	2	1	3	13	4	17	6,5	4,0	5,7	1	1	2
T84.59 Infc & rx infl proth articl n pr	1	0	1	5	0	5	5,0	0,0	5,0	1	1	2
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	126	128	254	1 510	1 661	3 171	12,0	13,0	12,5	57	65	122
T84.60 Infc & rx infl app fix int humérus	10	3	13	74	14	88	7,4	4,7	6,8	3	2	5
T84.61 Infc & infl app fix int radius/cubitus	6	9	15	50	74	124	8,3	8,2	8,3	4	4	8
T84.62 Infc & rx infl app fix int os main	1	2	3	11	7	18	11,0	3,5	6,0	0	1	1
T84.63 Infc & rx infl app fix int fémur	20	21	41	224	378	602	11,2	18,0	14,7	14	10	24
T84.64 Infc & rx infl app fix int tibia/péroné	43	49	92	537	523	1 060	12,5	10,7	11,5	12	24	36
T84.65 Infc & rx infl app fix int os pied	18	14	32	173	136	309	9,6	9,7	9,7	4	3	7
T84.68 Infc & rx infl app fix int os aut site	28	29	57	441	527	968	15,8	18,2	17,0	20	19	39
T84.69 Infc & rx infl app fix int os membre SAI	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	2	2
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	638	605	1 243	4 496	4 348	8 844	7,0	7,2	7,1	773	756	1 529
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	80	77	157	656	496	1 152	8,2	6,4	7,3	24	21	45
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	7	17	24	7	28	35	1,0	1,6	1,5	3	2	5
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	5	9	14	12	9	21	2,4	1,0	1,5	4	6	10
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	7	6	13	8	12	20	1,1	2,0	1,5	3	3	6
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	26	0	26	83	0	83	3,2	0,0	3,2	37	0	37
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	143	153	296	677	945	1 622	4,7	6,2	5,5	209	216	425

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	58	69	127	319	387	706	5,5	5,6	5,6	146	174	320
T85.7 Infc & rx infl aut proth/impl/gref int	200	198	398	2 143	1 849	3 992	10,7	9,3	10,0	136	155	291
T85.8 Aut compl proth/impl/gref int nca	109	72	181	489	590	1 079	4,5	8,2	6,0	201	167	368
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	3	4	7	102	32	134	34,0	8,0	19,1	10	12	22
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	11	25	36	125	577	702	11,4	23,1	19,5	65	98	163
T86.000 Rejet greffe de moelle osseuse	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	1	3	4
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	10	24	34	122	576	698	12,2	24,0	20,5	64	95	159
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	12	30	42	215	326	541	17,9	10,9	12,9	59	53	112
T86.100 Rejet greffe de rein	11	25	36	90	303	393	8,2	12,1	10,9	37	28	65
T86.101 Échec greffe de rein	1	5	6	125	23	148	125,0	4,6	24,7	22	25	47
T862 Échec et rejet d'une greffe de coeur	2	1	3	189	25	214	94,5	25,0	71,3	3	4	7
T86.200 Rejet greffe de coeur	2	0	2	189	0	189	94,5	0,0	94,5	3	4	7
T86.201 Échec greffe de coeur	0	1	1	0	25	25	0,0	25,0	25,0	0	0	0
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	15	13	28	369	255	624	24,6	19,6	22,3	17	23	40
T86.400 Rejet greffe de foie	14	12	26	325	205	530	23,2	17,1	20,4	15	16	31
T86.401 Échec greffe de foie	1	1	2	44	50	94	44,0	50,0	47,0	2	7	9
T8680 Échec et rejet d'une greffe de poumon	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	17	17	34
T86.800 Rejet greffe poumon	0	3	3	0	25	25	0,0	8,3	8,3	16	13	29
T86.801 Échec greffe poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T8681 Échec et rejet d'une greffe du pancréas (et du duodénum)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T86.811 Échec greffe pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T86.821 Échec greffe os/un volet os	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	1	0	1
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	3	4	7	3	7	10	1,0	1,8	1,4	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T86.830 Rejet greffe cornée	1	1	2	1	3	4	1,0	3,0	2,0	0	1	1
T86.831 Échec greffe cornée	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	0	0	0
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	4	2	6	13	17	30	3,2	8,5	5,0	10	17	27
T86.840 Rejet greffe tiss mou/lambeau tissu mou	0	1	1	0	16	16	0,0	16,0	16,0	2	0	2
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	4	1	5	13	1	14	3,2	1,0	2,8	8	17	25
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	0	1	1	0	82	82	0,0	82,0	82,0	1	0	1
T86.880 Rejet aut tiss greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T86.881 Échec aut tiss greffé	0	1	1	0	82	82	0,0	82,0	82,0	0	0	0
T8700 Complication survenant au-dessus du site de réimplantation du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T87.000 Compl audessus site réimpl coude rejet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T87.018 Aut compl surv sous site réimpl coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	13	15
T87.021 Comp surv sous site réimp poignet infc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T87.028 Aut compl audessous site réimp poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
T8719 Complication de la réimplantation d'un membre inférieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.198 Aut compl réimpl m i niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T872 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T87.208 Aut compl réimpl aut p/c	1	0	1	6	0	6	6,0	0,0	6,0	0	0	0
T873 Névrome sur moignon d'amputation	1	3	4	4	7	11	4,0	2,3	2,8	1	4	5
T87.32 Névrome moignon sous coude	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	0	0
T87.36 Névrome moignon au dessus genou	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	3	3
T87.37 Névrome moignon sous genou	1	1	2	4	2	6	4,0	2,0	3,0	1	1	2
T874 Infection d'un moignon d'amputation	34	97	131	660	1 433	2 093	19,4	14,8	16,0	33	102	135
T87.46 Infc moignon au dessus genou	8	9	17	94	111	205	11,8	12,3	12,1	6	14	20
T87.47 Infc moignon sous genou	15	37	52	341	499	840	22,7	13,5	16,2	18	53	71
T87.48 Infc aut moignon	11	51	62	225	823	1 048	20,5	16,1	16,9	9	35	44
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	11	45	56	201	863	1 064	18,3	19,2	19,0	20	52	72
T87.56 Nécros moignon au dessus genou	0	2	2	0	38	38	0,0	19,0	19,0	3	5	8
T87.57 Nécros moignon sous genou	5	26	31	89	427	516	17,8	16,4	16,6	11	24	35
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	6	17	23	112	398	510	18,7	23,4	22,2	6	23	29
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	9	15	24	69	216	285	7,7	14,4	11,9	37	78	115
T87.61 Comp aut & n pr niv moig audessus coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T87.65 Comp aut & n pr niv moignon transpelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	4	2	6	24	33	57	6,0	16,5	9,5	12	14	26
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	5	12	17	45	182	227	9,0	15,2	13,4	20	53	73
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	7	10
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	190	152	342	817	619	1 436	4,3	4,1	4,2	762	577	1 339
T88.0 Infection consécutive à vaccination	5	1	6	9	3	12	1,8	3,0	2,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T88.1 Aut compl apr vacc non c/a	9	14	23	14	24	38	1,6	1,7	1,7	8	7	15
T88.2 Choc anesthésique	1	0	1	24	0	24	24,0	0,0	24,0	5	2	7
T88.3 Hyperthermie mal anesth	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	3	3	6
T88.4 Échec ou difficulté intubation	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	64	70	134
T88.5 Autres complications anesthésie	16	22	38	26	41	67	1,6	1,9	1,8	54	52	106
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	49	33	82	189	62	251	3,9	1,9	3,1	93	74	167
T88.7 Effet indésir méd s/p	95	67	162	505	439	944	5,3	6,6	5,8	468	298	766
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	11	11	22	34	37	71	3,1	3,4	3,2	59	64	123
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	3	1	4	15	7	22	5,0	7,0	5,5	5	7	12
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	165	496	661
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	21	28
T90.3 Séq l/t nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	42	47
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	390	537
T90.8 Séq aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	26	29
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	115	304	419
T91.0 Séq l/t superf & pl ouv cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	85	107
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	140	183
T91.4 Séq l/t org intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	47	93
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	10	34
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	15	17
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	98	185
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	16	37
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	35	71
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19
T93.4 Séq l/t nerfs m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
T94 Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	47	74

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T94.0 Séq l/t plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
T94.1 Séq l/t n pr selon p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	35	58
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	37	50
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T95.9 Séq b/c/g s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T96 Séquelles d'intoxications par drogues, médicaments et substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
T96.0 Séq intox accid drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T96.1 Séq intox autoinf drog médic subst bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T96.9 Séq intox drog méd subs bio inten n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T97.1 Séq lés autoinf eff tox sub essent n méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	41	70
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	21	32
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U04.90 Synd resp aigu sévère suspect	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U06 Usage urgent de U06	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U06.9 Usage urgent de U06.9	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U07 Usage urgent de U07	82	103	185	267	289	556	3,3	2,8	3,0	41	47	88
U07.0 Usage urgent de U07.0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
U07.1 Usage urgent de U07.1	80	100	180	263	279	542	3,3	2,8	3,0	28	30	58
U07.2 Usage urgent de U07.2	2	3	5	4	10	14	2,0	3,3	2,8	7	7	14
U82 Résistance aux antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 000	1 097	2 097
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	332	249	581
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	628	802	1 430
U82.8 Résist autres antibiotiques bêtalactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
U82.9 Résistance antibiotiques bêtalactame npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	27	51
U822 Résistance aux bêtalactamases à spectre étendu [BLSE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	144	325
U82.20 Résistance aux carbapénèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	33	50
U82.28 Résist aut antib bêtalact spect éten pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	164	111	275
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	768	626	1 394
U83.0 Résistance à la vancomycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	136	256
U83.1 Résistance autres antibiotiques vancomyc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	12	20
U83.2 Résistance aux quinolones	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	44	103
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	411	322	733
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	162	104	266
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
U84 Résistance à d'autres antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
U84.0 Résistance aux antiparasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
U84.1 Résistance aux antifongiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U84.3 Résistance aux tuberculostatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U84.7 Résistance à de multiples antimicrobiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U84.8 Résistance à autres antimicrobiens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 776	1 655	3 431
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	545	440	985
U98.1 Lieu évén établissement collectif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	171	456
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	13	18
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	83	125
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
U98.6 Lieu évén zone industr chantier const	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U98.7 Lieu évén exploitation agricole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	27	38
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	865	898	1 763
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 526	1 299	2 825
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 519	1 291	2 810
U98.28 Lieu évén écol autres inst lieux pub	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	980	888	1 868
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	156	186
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	57	81
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	85	207
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	96	213
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	682	487	1 169
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	39	44
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	10	11
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	13	13
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	31	31
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	21	21
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
U99.020 Natation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.023 Pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	218	275
U99.030 Sports en bateau à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	37	40
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	79	93
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	25	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	54	71
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	93	173	266
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	83	143
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
U99.042 Curling	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	31	42
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	41	45
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobic et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
U99.058 Aut sport act récréa aérobic athlét préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
U99.060 Poutre chev saut en largeur chev arçons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.061 Anneaux barres parallèles et barre fixe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.073 Tennis de table et ping-pong	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.078 Aut sport & act récréat pr raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	28	39
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
U99.082 Sports de chasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
U99.084 Sports de force	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
V02 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V02.9 Piét b/c av2/3R type n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
V03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
V03.9 Piét b/c av auto/cam type n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V04.1 Piét b/c av VL/bus AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V09.9 Piét bles AT s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V13.4 Cycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	24	29
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
V18.4 Cycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
V18.9 Cycl b/c av OFS cycl s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V19.9 Cycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23.4 Mcycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V24 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V24.4 Mcycl b/c av VL/bus cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
V28.0 Mcycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V28.4 Mcycl bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V28.5 Mcycl bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
V29.4 Cdt moto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V29.9 Mcycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
V38 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V38.0 Oc 3R bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
V40.0 Oc auto b/c av piét/anml cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V40.5 Oc auto b/c av piét/anml cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V40.9 Oc auto b/c av piét/anml oc s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V42 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V42.5 Oc auto b/c av 2/3R cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
V43.0 Oc auto b/c av auto/cam cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V43.5 Oc auto b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
V43.6 Oc auto b/c av auto/cam pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V43.9 Oc auto b/c av auto/cam oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V44.0 Oc auto b/c av VL/bus cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
V47.0 Oc auto b/c av OFS cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.5 Oc auto b/c av OFS cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	6	18
V48.2 Oc auto bles AT s coll pers ext véh AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V48.4 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V48.5 Oc auto bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V48.6 Oc auto bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
V48.9 Oc auto bles AT s coll oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	37	50
V49.0 Cdt auto b/c av VM aut & s/p AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V49.4 Cdt auto b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	32	43
V58 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
V58.2 Oc cam bles AT s coll pers ext véh AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V58.4 Oc cam bles AT s coll oc s/p cam m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V58.6 Oc cam bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V78 Occupant d'un autobus, blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V78.4 Oc bus bles AT s coll oc s/p bus m/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V78.6 Oc bus bles AT s coll pass AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V78.7 Oc bus bles AT s coll pers ext véh AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V79 Occupant d'un autobus, blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V79.5 Pass bus b/c av VM aut & s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V79.8 Oc bus bles aut AT pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V79.9 Oc bus bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V80 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale, blessée dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V80.0 Pers dos anml/oc VTA bles accid s coll	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V84 Occupant d'un véhicule spécial utilisé essentiellement pour des travaux agricoles, blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V84.9 Oc VAG bles AT oc s/p AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V85 Occupant d'un véhicule spécial de construction blessé dans un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V85.0 Oc VC bles AT cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V861 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V86.18 Pass VTT ou VM essent hors route bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V863 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V86.30 Oc s/p motoneige bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V86.38 Oc s/p VTT/VM essent hors route bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V865 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
V86.50 Cdt motoneige bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V86.58 Cdt VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
V866 Passager d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
blessé dans un accident en dehors de la circulation												
V86.68 Pass VTT/ VM essent hors route bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V869 Occupant, sans précision, d'un véhicule tout-terrain ou autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident en dehors de la circulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V86.98 Oc s/p VTT/VM essent hors rout bles AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
V89.0 Pers bles accid av VM s/p HC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
V89.2 Pers bles AC av VM s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
V89.9 Pers bles accid av véh s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
V96 Accident d'aéronef sans moteur dans lequel un occupant est blessé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V96.8 Aut accid aéro s moteur bles oc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V99 Accident de transport, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
V99 Accident de transport sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	53	79
W00 Chute plain-pied glace & neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	53	79
W01 Chute de plain-pied résultant de glissement, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	291	208	499
W01 Chute plainpied glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	291	208	499
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
W02.01 Chute impliquant des skis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W02.03 Chute impliquant une planche à roulettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W02.04 Chute impliquant une planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W03 Autre chute de plain-pied due à une collision avec, ou une poussée par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
W03 Aut chute plain-pied coll/poussée tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
W04 Chute en étant porté ou soutenu par des tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	7	25
W04.02 Chute en étant porté par tiers toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W04.03 Chute en étant porté par tiers lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
W04.04 Chute en étant porté par tiers chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W04.08 Chute en étant porté par tier aut niv pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
W04.09 Chute en étant porté par tiers s pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W05 Chute impliquant un fauteuil roulant ou d'autres types de dispositif d'aide à la marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	75	185
W05.00 Chute impliquant un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	38	65
W05.01 Chute marchette pour adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	34	109
W05.02 Chute marchette pour enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W05.08 Chute impliq aut dispos aide marche pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	187	379
W06 Chute lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	192	187	379
W07 Chute d'une chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	64	141
W07 Chute chaise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	64	141
W08 Chute d'un autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
W08 Chute autre meuble	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	57	128

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	57	128
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
W11 Chute sur ou de échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
W13 Chute haut ou à travers bâtiment ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W16 Plongée/saut eau prov l/t aut noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
W17 Autre chute un niveau à un autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 120	760	1 880
W18.00 Chute de plainpied bain	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	24	49
W18.01 Chute de plainpied douche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
W18.02 Chute de plainpied toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	42	107
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 017	682	1 699
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 750	1 508	3 258
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 750	1 508	3 258
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
W21 Heurt contre ou par du matériel de sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
W21.00 Heurt contre ou ballon ou balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
W21.02 Heurt contre ou par une canne de hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W21.08 Heurt contre/par aut équip sportif pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W21.09 Heurt contre/par équipement sportif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	111	196
W22.00 Heurt aut obj en ski ou planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.02 Heurt contr ou par au obj jouant hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.07 Heurt contre ou par aut obj aut sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.08 Heurt contr ou par aut obj aut que sport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	44	77
W22.09 Heurt contre ou par obj non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	64	116
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	14	40
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	14	40
W24 Contact avec un(des) dispositif(s) de levage et de transmission, non classé(s) ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W24 Contact dispositif levage & transm nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W25 Contact avec du verre tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
W26.0 Contact av couteau épée ou poignard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
W26.9 Contact av obj tranch s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
W27 Contact avec un outil à main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
W27 Contact av outil main non électrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	12	14
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W29 Contact aut outils man électr/électromén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W31 Contact avec de la machinerie, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W31 Contact avec machinerie au & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
W34 Décharge d'armes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
W34.00 Décharge fusil à balles BB	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W34.01 Décharge fusil à air comprimé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W34.09 Décharge arme feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W37 Explosion et éclatement de pneumatique ou de tuyau sous pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W37 Expl pneumatique ou tuyau sous pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W38 Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W38 Expl aut app pr sous pression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40 Explosion d'autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40 Explosion autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W42 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W42 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W43 Exposition aux vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W43 Exposition aux vibrations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	143	293
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	143	293
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W45.00 Perçage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	27	46
W46 Contact avec une aiguille hypodermique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	27	46
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	124	173
W49 Expo forces mécan inanimées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	124	173
W50 Coup, torsion, morsure ou écorchure infligés par un tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
W50 Coup torsion morsure écorchur infl tiers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
W51.07 Coll 2 pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51.08 Coll 2 pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W51.09 Coll 2 pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W53 Mordu par un rat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W53 Mordu par un rat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
W55 Mordu ou heurté par d'autres mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
W55 Mordu ou heurté par aut mammifères	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
W57 Mordu/piqué insect arthrop non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	17	31
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
W64 Expo forces mécan animées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W65 Noyade et submersion dans une baignoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W65 Noyade et submersion dans une baignoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W67 Noyade et submersion dans une piscine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W67 Noyade et submersion dans une piscine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W70 Noyade et submersion consécutives à une chute dans des eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W70 Noy/subm apr chute eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W74 Noyade et submersion, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W74 Noyade et submersion sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W76 Aut pendaison & strangulation accid	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	21	44
W78 Inhalation du contenu estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	21	44
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	32	62
W79 Inhal & inges alim prov obstr voies resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	32	62
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	163	296
W80 Inhal & inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	163	296
W83 Autres dangers précisés pour la respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W83 Aut dangers pr respiration	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W84 Danger respiration s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W87 Exposition au courant électrique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W87 Expo courant électrique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W88 Exposition aux rayonnements ionisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
W91 Exposition aux rayonnements, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W91 Expo rayonnements s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W92 Exposition à une chaleur artificielle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W92 Expo chaleur artificielle excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W93 Exposition à un froid artificiel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W93 Expo froid artificiel excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
W94 Exposition à une dépression et une hyperpression, et à des changements de pression barométriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W94 Expo dépres/hyperpres/chang pres baromét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W99 Exposition à des facteurs propres à un environnement artificiel, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W99 Expo fact propr environ artific aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
X08 Expo aut fumées feux & flammes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X09 Expo fumée feu & flammes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X10 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
brûlants												
X10 Contact boisson/alim/grais comest/huiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
X11 Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
X11 Contact eau bouillante prov robinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X12 Contact avec autres liquides brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
X13 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X13 Contact av vapeur eau & vapeurs brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X14 Contact avec de l'air et des gaz brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X14 Contact av air & gaz brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X15 Contact avec des appareils ménagers brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
X15.00 Contact avec cuisinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X15.06 Contact avec une bouilloire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X15.08 Contact avec autres appareils ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X16 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
X16 Contact app chauffage/radiat/tuyaux brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
X17 Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X17 Contact moteurs/machines/outils brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X18 Contact avec d'autres métaux chauffés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X18 Contact avec autres métaux chauffés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
X19 Contact sourc chaleur/subs brûl aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X25 Contact avec d'autres arthropodes venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X25 Contact av aut arthropodes venimeux pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X28 Contact avec d'autres plantes vénéreuses précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X28 Contact av aut plantes vénéreuses pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X29 Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéreuse, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X29 Contact anim venim & plantes vénén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
X30 Expo chaleur naturelle excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	28	41
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	28	41
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X32 Exposition à la lumière solaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X34 Victime d'un tremblement de terre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X34.9 Vict de tremblm de terre eff sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X38 Victime d'une inondation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X38 Victime inondation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	34	72
X40 Intox accid analg/antipyr/antirh n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	34	72
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	105	208

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X41 Intox accid antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	105	208
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	96	175
X42 Intx accid narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	96	175
X43 Intoxication accidentelle par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces substances	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	17	43
X43 Intox accid aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	17	43
X44 Intoxication accidentelle par des drogues, médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	83	193
X44 Intox accid drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	110	83	193
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
X45 Intox accid alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
X46 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X46 Intox accid solv org/hydrocar halo &éman	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X47 Intoxication accidentelle au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
X47.0 Intox acc exp monox carb éch mot combust	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X47.3 Intox accid expos monox carb aut sourc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
X47.4 Intox accid expos monox carb sourc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
X47.8 Intox accid expos autr gaz émanation pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X48 Intoxication accidentelle par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X48 Intox accid pesticides & expo produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
X49 Intox accid prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	88	180
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	88	180
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X51 Voyage et mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X52 Séjour prolongé en apesanteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X52 Séjour prolongé en apesanteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X53 Privation d'aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X53 Privation aliments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
X54 Privation d'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X54 Privation eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	198	330
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	198	330
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	828	829	1 657
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	319	308	627
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	509	521	1 030
X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismeaux non opiacés, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	105	291
X60 Autointox analg/antipyr/antirhum n opiac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	105	291

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	316	175	491
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	316	175	491
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	105	214
X62 Autointox narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	105	214
X63 Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	28	61
X63 Autointox aut subs pharmaco agis sna	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	28	61
X64 Auto-intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	112	345
X64 Autointox drog méd subs bio aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	233	112	345
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	116	285
X65 Auto-intox alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	169	116	285
X66 Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X66 Autointox solv org/hydrocar halo &éman	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X67 Auto-intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
X67.0 Autointox monox carb échap mot	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
combust												
X67.3 Autointox monoxyde carbone autr sources	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X67.4 Autointox monoxyde carbone sources s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
X67.8 Autointox autr gaz & émanations précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X67.9 Autointox autr gaz & émanations s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X68 Auto-intoxication par des pesticides et exposition à ces produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X68 Autointox pesticides & expo produits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
X69 Autointox prod chim/subs noc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	39	80
X70 Lés autoinif pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	39	80
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X71 Lés autoinif noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X72 Lés autoinif décharge arme poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X73 Lés autoinfl décharge fusil/carabine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X74.09 Lés autoinf décharge armes feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X76 Lésion auto-infligée par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X76 Lés autoinf par fumée feu & flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
X77 Lésion auto-infligée par la vapeur d'eau, des gaz et des objets brûlants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X77 Lés autoinfl par vap eau gaz obj brûl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	56	155
X78 Lés autoinf par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	56	155
X79 Lésion auto-infligée par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
X79 Lés autoinf par objets contondants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
X80 Lésion auto-infligée en sautant d'un endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
X80 Lés autoinf saut endroit élevé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X81 Lés autoinfl sautant/couch dev obj mvt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X82 Lés autoinf coll VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	63	126
X83 Lés autoinf aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	63	126
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	15	48
X84 Lés autoinf moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	15	48
X86 Agression par une substance corrosive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
X86 Agression par une substance corrosive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X88 Agression au monoxyde de carbone et par d'autres gaz et émanations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X88.4 Agression monoxyde carbone sources s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X91 Agres pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X93 Agression par décharge d'une arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X93 Agression par décharge arme de poing	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X95 Agression par arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X95.09 Agres décharge arme à feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
X96 Agression par matériel explosif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X96 Agression par matériel explosif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X97 Agression par la fumée, le feu et les flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X97 Agres fumée feu & flammes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
X99 Agression par objet tranchant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y00 Agression par objet contondant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	75	101
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	75	101
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	1	19
Y05 Agression sexuelle par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	1	19
Y06 Négligence et abandon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y06.1 Négligence et abandon par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y06.9 Néglig et abandon par personne non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y07 Autre mauvais traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
Y07.0 Autre mauv trait par conj ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Y07.1 Autre mauvais traitement par un parent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y07.8 Autre mauv trait par autres pers préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y07.9 Autre mauv trait par personne non préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Y08 Agression par d'autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y08 Agression par autres moyens précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y09 Agression par des moyens non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y10 Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y10 Intox analg/antipyr/antirh n opiac i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	27	36
Y11 Intox antiépi/séd/hypno/psych nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	27	36
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
Y12 Intox narcotiq/psychodysléptiq nca i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	25	45
Y13 Intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
produits, intention non déterminée												
Y13 Intox aut subs pharmaco agis sna i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y14 Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	21	55
Y14 Intox drog méd subs bio aut s préc i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	21	55
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y15 Intox alcool & expo alcool i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y17 Intoxication au monoxyde de carbone et par d' autres gaz et émanations, et exposition à ces produits, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y17.8 Intox autr gaz & émanations précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives, et exposition à ces produits, autres et sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y19 Intox prod chim/subs noc aut & s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y20 Pend/strang/suff i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y26 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y26 Expo fumée feu & flammes i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y27 Contact avec de la vapeur d'eau, des vapeurs chaudes et objets brûlants, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y27 Contact vapeur eau chaud obj brûl i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y28 Contact avec objet tranchant, intention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
non déterminée												
Y28 Contact av objet tranchant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y29 Contact avec objet contondant, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y29 Contact av objet contondant i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y30 Chute saut ou précipitation vide i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y32 Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y32 Coll VM i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y33 Aut évén pr i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
Y35 Intervention de la force publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
Y35.0 Interv f publ impliq usage armes feu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y35.3 Interv f publ impliq usage obj contond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y35.6 Interv f publ impliq aut moyens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Y35.7 Interv f publ moyen n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y36 Faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y36.4 Fait guerre impliq tir arm feu/moy clas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 629	2 019	4 648
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	575	577	1 152
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	473	327	800
Y40.2 Groupe chloramphénic prov e/i usage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
thér												
Y40.3 Macrolides prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	32	95
Y40.4 Tétracyclines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	24	80
Y40.5 Aminosides prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	45	92
Y40.6 Rifamycines prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	15	35
Y40.7 Ant antifong syst prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	36	59
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	700	516	1 216
Y40.9 Antibio syst s/p prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	671	447	1 118
Y41 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	204	471
Y41.0 Sulfamides prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	34	65
Y41.1 Antimycobact prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	23	40
Y41.2 Antipalud & méd protoz sang e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Y41.3 Aut antiprotozoaires prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y41.4 Anthelminthiques prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y41.5 Antivir prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	55	116
Y41.8 Aut antiinfrc/paras syst pr e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	139	77	216
Y41.9 Antiinfrc/antiparas syst s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 989	2 601	5 590
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 325	2 073	4 398
Y42.1 Horm thyroïd & dériv prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	128	28	156
Y42.2 Antithyroïdiens prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	13	32
Y42.3 Insul & hypoglyc oraux e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	344	329	673
Y42.4 Contraceptifs oraux prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Y42.5 Aut oestrogèn & progest prov e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
Y42.7 Androg & anabol cong prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	109	194
Y42.8 Horm & subs synth aut & s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	20	51
Y42.9 Antagon horm aut & s/p e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	6	24
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 914	1 790	3 704
Y43.0 Méd antiallerg/antiém prov e/i usag thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	47	139
Y43.1 Antimétab antitum prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	166	140	306
Y43.2 Prod antitum naturel prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	9	31
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 474	1 401	2 875
Y43.4 Agnt immunosuppress prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	169	307
Y43.5 Acidif & alcalinis prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y43.6 Enzymes non c/a prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43.8 Aut subs pharmaco syst nca e/i usag thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
Y43.9 Subs pharmaco syst s/p e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 778	1 817	3 595
Y44.0 Prép base fer & aut prescr anémie hypochr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	39	98
Y44.1 Vit B12/acid foliq anémie mégalobl e/i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	6	33
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 413	1 416	2 829
Y44.3 Antag anticoag vit K eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	33	62
Y44.4 Antithrombotiques prov e/i usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	104	157	261
Y44.5 Thrombolytiques prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	68	125
Y44.6 Sang entier/prod sang prov e/i usag thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	85	155

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y44.7 Succédanés plasma prov e/i usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y44.9 Subs agis sang aut &s/p prov e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	781	548	1 329
Y45.1 Salicylés prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	131	129	260
Y45.2 Dériv acid propioniq prov e/i usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	41	105
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	337	237	574
Y45.4 Antirhum prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y45.5 Dériv 4 aminophénol prov e/i usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	45	124
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	72	186
Y45.9 Anal antipyr/infl s/p eff indés us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	19	66
Y450 Opioïdes et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 985	1 234	3 219
Y45.01 Codéine et dériv prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	10	41
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	342	213	555
Y45.03 Hydromorphone prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	395	242	637
Y45.04 Oxycodone prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	14	41
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	68	60	128
Y45.06 Tramadol prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	11	35
Y45.09 Opioïd analg app aut s/p e/i usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 098	684	1 782
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	517	462	979
Y46.0 Succinimides prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46.1 Oxazolinediones eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y46.2 Dérivés hydantoïne eff indésir us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	94	170
Y46.4 Iminostilbènes prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	64	124
Y46.5 Acide valproïque prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	97	89	186

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y46.6 Antiépileptiques s/p eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	130	320
Y46.7 Antiparkinsoniens eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	71	146
Y46.8 Antispastiques prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	385	475	860
Y47.0 Barbituriques nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	328	405	733
Y47.2 Dérivés chloral prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y47.5 Séd & hypnotiq nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Y47.8 Aut séd/hypnot/tranq eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	22	41
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	30	52
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	134	314
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y48.1 Anesth voie parent eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	75	138
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	34	130
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	12	21
Y48.5 Gaz thé prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 860	1 410	3 270
Y49.0 Antidépres tricyc tétracyc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	47	106
Y49.1 Antidép inhib monoaminoxid e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	352	202	554
Y49.3 Antipsyc neuroldér phénol e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	12	33
Y49.4 Neurol butyrophén thioxanth e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	72	146
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 258	985	2 243
Y49.6 Psychodysl [hallucinogènes] e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	15	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y49.7 Psychostim risque abus e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	41	63
Y49.8 Aut méd psych non c/a e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	11	27
Y49.9 Méd psychotrope sans préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	24	56
Y50 Stimulants du système nerveux central, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	28	51
Y50.1 Antagon récept opioïdes e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	22	31
Y50.2 Méthylxanthines nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y50.8 Aut stimul snc prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Y50.9 Stimul snc s/p prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	755	726	1 481
Y51.0 Anticholinestérasiq eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	49	105
Y51.1 Aut parasymphomimt eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y51.3 Aut parasymphat nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	51	113
Y51.4 Agnt alphasymphat nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
Y51.5 Agnt bêtasymphat nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	18	44
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	33	47
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	552	530	1 082
Y51.8 Agnt bloq neur adrénérq nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 530	1 351	2 881
Y52.0 Glucosid cardiotoniq eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	41	137
Y52.1 Inhibiteurs calc prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	206	122	328
Y52.2 Aut antiarythm nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	281	299	580
Y52.3 Vasodilatat coron nca e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	63	84	147

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y52.4 Inhibit enzyme conv eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	352	363	715
Y52.5 Aut antihypert nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	386	281	667
Y52.6 Antihyperlip&antiartérioscl e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	133	244
Y52.7 Vasodilatat périph eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	13	27
Y52.8 Subst antivariqueuse eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y52.9 Subst syst cardiov s/p eff indés us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	12	27
Y53 Substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	533	259	792
Y53.0 Antagonistes récept H2 hist e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y53.1 Aut antiacid &antisécrt gast e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	265	122	387
Y53.2 Laxatifs stimul prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
Y53.3 Laxatifs salins & osmotiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	25	60
Y53.4 Aut laxatifs prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	197	93	290
Y53.5 Méd facil digestion eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y53.6 Antidiarrhéiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Y53.8 Aut subst tractus gastroint e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 795	2 635	6 430
Y54.0 Minéralocorticoïdes eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	184	167	351
Y54.1 Antagonist minéralocorticoïd e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	103	104	207
Y54.2 Inhibit anhydrase carboniq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	16	39
Y54.3 Dériv benzothiadiaz eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	393	189	582
Y54.4 Diurétiques anse prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 197	1 489	3 686
Y54.5 Aut diurétiques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	456	384	840
Y54.6 Subst équil électr cal hydr e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	194	162	356
Y54.7 Subst agis sur la calcific e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	23	113

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y54.8 Subst agis métab acide uriq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	96	71	167
Y54.9 Sels minéraux nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	30	89
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	208	133	341
Y55.0 Ocytociques prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	1	38
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	20	41
Y55.2 Subst agis muscles aut & s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y55.3 Antitussifs prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y55.4 Expectorants prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	10	31
Y55.5 Méd contre coryza eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y55.6 Antiasthmiques nca eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	95	217
Y55.7 Subst agis syst resp aut&s/p e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	173	127	300
Y56.0 Méd anti fongiq/infrc topiq e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	90	199
Y56.1 Antiprurigineux prov e/i pdt usage thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y56.2 Astringents & détergents loc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Y56.3 Émol adoucis & protect prov e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	9	23
Y56.4 Kérato lytiq/plast méd capil e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	18	41
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y56.6 Méd otorhinolaryngol eff indésir us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y56.7 Médic dent applicat top e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y56.8 Autres subst topiques e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y56.9 Substance topique s préc e/i us thé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 023	947	1 970
Y57.1 Lipotropes prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y57.2 Antidotes & chélateurs nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
Y57.3 Prod désinfectant alcooliq e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y57.4 Excipients pharmaceutiques e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	267	384	651
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	41	94
Y57.7 Vitamines nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	8	11
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	134	324
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	491	366	857
Y58 Vaccins bactériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
Y58.0 Vaccin BCG e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
Y58.1 Vac antityphoïd paratyphoïd e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.4 Vaccin antitétanique e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y58.6 Vaccin anticoquelucheux e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y58.8 Vaccins bactériens mixtes e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y58.9 Vaccins bact aut & s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	97	168
Y59.0 Vacc antivir prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Y59.1 Vaccins antirickettsies e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y59.3 Immunoglobuline prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	49	64	113
Y59.8 Aut vaccins & subst biol pr e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	17	26
Y59.9 Vaccins & subst biol s/p e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 870	1 812	3 682

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
médicaux et chirurgicaux												
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 559	1 256	2 815
Y60.1 Coup/piq/perf/hém accid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y60.2 Coup/piq/perf/hém accid dur dialyse rén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y60.3 Coup/piq/perf/hém accid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	60	111
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	150	251
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	269	341
Y60.7 Coup/piq/perf/hém accid dur adm lavement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	65	132
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	40	75
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	19	39
Y61.1 C/é accid laissé organ dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
Y61.3 C/é accid laissé org pdt inj ou vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.4 C/é accid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y61.5 C/é accid laissé org pdt cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y61.6 C/é accid laissé organ dur asp/ponc/cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61.7 C/é accid laissé organ dur extrac cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y61.8 C/é accid laissé org dur aut act méd/chi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y61.9 C/é accid laissé org dur act méd/chi s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Y62.1 Asepsie insuf pdt perfusion ou transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.5 Asepsie insuf pdt cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y62.6 Asepsie insuf dur asp/ponct/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y62.9 Asepsie insuf pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	36	62
Y63.0 Adm quantité exces sang dur transf/perf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y63.1 Erreur dilution pdt perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y63.4 Err dosage pdt électrochoc insulinothx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63.5 Température inadéq dur appl loc/tampon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Y63.6 Nonadmin drog méd ou subs bio nécess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	15	25
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	11	24
Y63.9 Erreur dosage pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y64 Substances médicales ou biologiques contaminées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y64.0 Tranf/perf subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y64.8 Adm aut moyens subst méd/biol contaminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	548	657	1 205
Y65.0 Incompatibilité sang pdt transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y65.1 Erreur liquide util perfusion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	28	44
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	519	615	1 134
Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y66 Nonadmin soins méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	59	89
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	59	89
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Y70.0 App anesth diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.1 App anesth trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y70.2 App anesth proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y70.8 App anesth divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	58	89	147
Y71.0 App cardiov diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y71.1 App cardiov trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	77	132
Y71.3 App cardiov instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y72.0 App orl diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.1 App orl trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y72.3 App orl instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	42	61

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y73.0 App util gastro & urolog dx & monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y73.1 App util gastro & urolog trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
Y73.2 App util gast/uro proth aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	26	37
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y74 Appareils hospitalier et d'usage personnel, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y74.1 App hosp & us pers trait/réédu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.2 App hosp & us pers proth/impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y74.8 App hosp & us pers app div non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y75 Appareils utilisés en neurologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y75.2 App util neurol proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y76.0 App util obs & gynéco dx & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y77.2 App util ophtal proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y77.8 App divers util opht ass inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Y78.0 App util radio diagnostic & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y78.2 App util radio proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y78.3 App util radio instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	29	58

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
incidents adverses												
Y79.1 App ortho trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	21	43
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y79.8 App ortho divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y80 Appareils de médecine physique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y80.1 App médecine phys trait & rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y80.8 App méd phys divers ass inc adv non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	10	17
Y81.0 App chir gén esth dx &monit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y81.2 App chir gén esth proth/impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	12	22
Y82.0 App aut & s/p dx & monitor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y82.1 App aut & s/p trait/rééduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y82.2 App aut & s/p proth & impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Y82.8 App aut & s/p non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 215	17 513	32 728
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	362	520	882
Y83.1 Impl proth int artif rx anor/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 497	5 835	12 332

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 178	4 335	6 513
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	451	640	1 091
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	479	450	929
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	135	363	498
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 442	3 448	6 890
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 432	1 604	3 036
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	318	557
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 804	6 258	11 062
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	430	504	934
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	127	205
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	788	942	1 730
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	177	193	370
Y84.5 Mise sonde gast/duod rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	55	102
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	766	1 788	2 554
Y84.7 Prélèvement sang rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	43	27	70
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 460	2 605	5 065
Y84.9 Acte médical s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	17	32
Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	51	107
Y84.30 Électroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	22	59
Y84.38 Aut théér ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	29	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	117	278	395
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	98	246	344
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	32	51
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	276	398
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	122	276	398
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	40	49
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	20	28
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	13	14
Y87.2 Séq évén i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés comme cause externe de séquelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	38	85
Y88.0 Séquel adm drog/méd/subs bio e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y88.1 Séq incidents surv actes méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Y88.2 Séq inc adv ass app méd act dx us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	31	62
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	205	284
Y89.0 Séq interv f publ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	203	282
Y90 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le taux d'alcoolémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25
Y90.2 Alcoolémie de 40 à moins de 60 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y90.3 Alcoolémie de 60 à moins de 80 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y90.7 Alcoolémie 200 moins 240 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y90.8 Alcoolémie égale ou sup 240 mg/100 ml	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y90.9 Prés alcool sang s/p taux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
Y91.2 Intoxication alcoolique sévère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y91.9 Rôle alcool sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	284	523
Y95 Facteurs nosocomiaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	239	284	523
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	6	4	10	32	10	42	5,3	2,5	4,2	139	168	307
Z00.0 Examen médical général	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z00.1 Examen de routine enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	116	128	244
Z00.2 Ex période croiss rapide enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.4 Ex psych génér non c/a	1	3	4	21	9	30	21,0	3,0	7,5	16	30	46
Z00.5 Ex donneur éventuel org & tiss	3	0	3	9	0	9	3,0	0,0	3,0	2	0	2
Z00.6 Ex contrôl compa norm prog recher cliniq	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Z00.8 Autres examens généraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	40	53	93	43	84	127	1,1	1,6	1,4	16	15	31
Z01.0 Examen des yeux et de la vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01.1 Examen des oreilles et audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01.2 Examen dentaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z01.5 Tests cutanés diagn & sensibilisation	19	20	39	19	20	39	1,0	1,0	1,0	8	5	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z01.7 Examens de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	5	15	20	8	46	54	1,6	3,1	2,7	4	7	11
Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	68	102	170
Z02.1 Examen embauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.2 Ex admission institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z02.9 Ex fins admin s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	68	100	168
Z028 Autres examens à des fins administratives	0	3	3	0	14	14	0,0	4,7	4,7	117	136	253
Z02.81 Prise de contact pour une adoption	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z02.82 Prise contact évaluation gériatrique	0	2	2	0	8	8	0,0	4,0	4,0	61	56	117
Z02.88 Prise contact aut examens fins admin	0	1	1	0	6	6	0,0	6,0	6,0	50	77	127
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées	455	458	913	1 517	1 704	3 221	3,3	3,7	3,5	1 939	1 842	3 781
Z03.0 Obsv suspicion TB	7	4	11	47	29	76	6,7	7,2	6,9	7	7	14
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	93	127	220	451	751	1 202	4,8	5,9	5,5	255	270	525
Z03.2 Obsv suspicion TMC	16	21	37	168	222	390	10,5	10,6	10,5	68	45	113
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	26	19	45	91	41	132	3,5	2,2	2,9	61	62	123
Z03.4 Obsv suspicion infarct myocarde	9	7	16	25	16	41	2,8	2,3	2,6	9	5	14
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiov	33	38	71	65	106	171	2,0	2,8	2,4	411	351	762
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	11	13	24	17	25	42	1,5	1,9	1,8	15	16	31
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	254	227	481	640	511	1 151	2,5	2,3	2,4	1 096	1 077	2 173
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	6	2	8	13	3	16	2,2	1,5	2,0	17	9	26
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	135	238	373	641	2 634	3 275	4,7	11,1	8,8	959	1 558	2 517
Z04.0 Alcootest & recherche subs pharmaco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
sang												
Z04.1 Ex & obsv apr AT	19	6	25	20	9	29	1,1	1,5	1,2	17	4	21
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	45	22	67	122	328	450	2,7	14,9	6,7	61	35	96
Z04.4 Ex/obsv apr allégation viol & séduction	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
Z04.6 Ex psych génér demande autorités	28	169	197	281	1 941	2 222	10,0	11,5	11,3	631	1 214	1 845
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	38	29	67	212	336	548	5,6	11,6	8,2	236	259	495
Z04.9 Ex & obsv raison n pr	5	11	16	6	19	25	1,2	1,7	1,6	9	45	54
Z045 Examen et mise en observation après autre traumatisme infligé	15	11	26	45	29	74	3,0	2,6	2,8	12	8	20
Z04.50 Ex/obsv allégation sévíc phys &sex adulte	2	1	3	25	5	30	12,5	5,0	10,0	4	1	5
Z04.51 Ex/obsv allégation sévíc phys &sex enfant	10	8	18	16	16	32	1,6	2,0	1,8	4	5	9
Z04.58 Ex & obsv apr aut traum infligé	3	2	5	4	8	12	1,3	4,0	2,4	4	2	6
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	44	46	90	90	114	204	2,0	2,5	2,3	13	13	26
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	32	36	68	77	101	178	2,4	2,8	2,6	7	7	14
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	8	2	10	9	3	12	1,1	1,5	1,2	0	1	1
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	2	4	6	2	6	8	1,0	1,5	1,3	0	1	1
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	361	384	745	1 979	2 273	4 252	5,5	5,9	5,7	141	175	316
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	274	269	543	1 013	1 184	2 197	3,7	4,4	4,0	72	97	169
Z09.1 Ex contr apr radio aut aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z09.4 Ex contr apr trait fx	33	20	53	419	291	710	12,7	14,6	13,4	21	10	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	1	2	3	7	18	25	7,0	9,0	8,3	3	4	7
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	31	59	90	72	274	346	2,3	4,6	3,8	17	18	35
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	22	34	56	468	506	974	21,3	14,9	17,4	26	44	70
Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z10.0 Examen de santé au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z10.2 Ex routine forces armées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	6	7	13
Z11.1 Dépist TB pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z11.3 Dépist infc mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z11.4 Dépist VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z11.5 Dépist aut mld vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z11.8 Dépist aut mip	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	2	2
Z11.9 Dépist mip s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	401	364	765
Z12.0 Dépist tum estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z12.1 Dépist tum intest	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	7	6	13
Z12.2 Dépist tum app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	386	352	738
Z12.4 Dépist tum col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.5 Dépist tum prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z12.6 Dépist tum vessie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z12.8 Dépist tum aut loc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	210	298	508	299	431	730	1,4	1,4	1,4	998	703	1 701
Z13.0 Ex spéc dépist mld sang/org hémato/immun	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z13.1 Dépist diab	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z13.2 Dépist trbl nut	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	673	412	1 085
Z13.3 Dépist TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	80	164
Z13.4 Dépist cert trbl dévelop enfance	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z13.6 Dépist aff cardiov	2	6	8	3	8	11	1,5	1,3	1,4	1	8	9
Z13.7 Dépist malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	206	289	495	294	420	714	1,4	1,5	1,4	232	196	428
Z13.9 Dépist s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	18	28	46	36	50	86	2,0	1,8	1,9	1 166	1 228	2 394
Z20.0 Sujets contact mld infc intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	8	17
Z20.1 Sujets contact TB	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	65	113
Z20.2 Sujet contact/exp infc mode transm sex	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	22	25	47
Z20.4 Sujets contact rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z20.5 Sujets contact hép vir	1	6	7	3	13	16	3,0	2,2	2,3	39	43	82
Z20.6 Sujets contact VIH	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	28	31	59
Z20.7 Sujet contact/exp pédicul/acar/infest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	15	22	37	29	37	66	1,9	1,7	1,8	1 007	1 044	2 051
Z20.9 Sujets contact mld trans n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	255	754	1 009
Z21 Infc asymptomatique VIH	1	2	3	1	14	15	1,0	7,0	5,0	255	754	1 009
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	6	1	7	14	4	18	2,3	4,0	2,6	1 446	690	2 136
Z22.0 Sujet porteur de typhoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z22.1 Sujet porteur aut mld intest infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
Z22.2 Sujet porteur de diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	628	30	658
Z22.6 Suj infc vir lymphot lymphoc T hum typ 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z22.7 Tuberculose latente	1	1	2	8	4	12	8,0	4,0	6,0	289	289	578
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	504	352	856
Z22.9 Sujet porteur mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 363	380	14 743
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14 363	380	14 743
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 570	3 419	6 989
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 217	2 126	4 343
Z22.301 Sujet port mld microorg résist méd strep	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	24	125
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	923	965	1 888
Z22.303 Sujet port mld micro rés méd clost dif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	33	93
Z22.304 Sujet port mld micro rés méd esch coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	72	145
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	167	346
Z22.309 Sujet port mld microorg rés méd non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	32	49
Z23 Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z23.5 Néces vacc contre tétanos seul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z23.8 Néces vacc contre aut mld bact uniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Z24 Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	62	136
Z24.0 Néces vacc contre polio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z24.2 Néces vacc contre rage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z24.5 Néces vacc contre rubéole seule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
Z24.6 Néces vacc contre hép vir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	61	108
Z25 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	63	124
Z25.1 Néces vacc contre grippe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	61	117
Z25.8 Néces vacc contre aut mld vir uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z26 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
Z26.8 Néces vacc contre aut mld infc uniq pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z26.9 Néces vacc contre mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	643	3	646
Z27.0 Néces vaccin choléra & typhoïdeparathyph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z27.1 Néces vacc diphtérie tétanos coqueluche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z27.4 Néces vaccin rougeole oreillons rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	635	0	635
Z27.8 Néces vacc contre aut ass mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z27.9 Néces vacc ass contre plus mld infc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z28 Vaccination non faite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	100	73	173
Z28.0 Vacc non faite raison contre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Z28.1 Vaccin n faite rais convict/press social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z28.2 Vaccin non faite raisons aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	8	49
Z28.8 Vacc non faite aut raisons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z28.9 Vaccination non faite raison n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	52	102
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	8	12	20	15	20	35	1,9	1,7	1,8	14 812	6 179	20 991
Z29.0 Isolement	0	2	2	0	6	6	0,0	3,0	3,0	4 917	5 260	10 177

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	4	4	8	6	7	13	1,5	1,8	1,6	4 570	68	4 638
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	2	6	8	2	7	9	1,0	1,2	1,1	5 282	829	6 111
Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées	2	0	2	7	0	7	3,5	0,0	3,5	41	22	63
Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z30 Prise en charge d'une contraception	26	0	26	29	0	29	1,1	0,0	1,1	1 927	9	1 936
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
Z30.2 Stérilisation	24	0	24	27	0	27	1,1	0,0	1,1	1 669	8	1 677
Z30.3 Extraction cataméniale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z30.4 Surveillance de contraceptifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	83	0	83
Z30.8 Aut prises charge contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	125	1	126
Z30.9 Prise charge contraception s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31 Mesures procréatives	21	0	21	31	0	31	1,5	0,0	1,5	68	3	71
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisé	21	0	21	31	0	31	1,5	0,0	1,5	3	1	4
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z31.2 Fécondation in vitro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.5 Conseil génétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z31.8 Autres mesures procréatives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
Z31.9 Mesure procréative sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	0	26
Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	0	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	540	0	540
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	540	0	540
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	204	0	204	218	0	218	1,1	0,0	1,1	2 176	0	2 176
Z34.0 Surveil 1 gross normale	60	0	60	61	0	61	1,0	0,0	1,0	1 867	0	1 867
Z34.8 Surveil aut gross normale	78	0	78	81	0	81	1,0	0,0	1,0	149	0	149
Z34.9 Surveil gross normale s/p	66	0	66	76	0	76	1,2	0,0	1,2	160	0	160
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	54	0	54	77	0	77	1,4	0,0	1,4	5 738	0	5 738
Z35.0 Surveil gross av antéc stérilité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	26	0	26
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	683	0	683
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	8	0	8	10	0	10	1,2	0,0	1,2	1 157	0	1 157
Z35.3 Surv gross antéc soins prénatals insuf	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	50	0	50
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	2	0	2	4	0	4	2,0	0,0	2,0	586	0	586
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	4	0	4	10	0	10	2,5	0,0	2,5	1 885	0	1 885
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
Z35.7 Surv gross haut risque prob sociaux	4	0	4	13	0	13	3,2	0,0	3,2	29	0	29
Z35.9 Surveil gross haut risque s/p	31	0	31	33	0	33	1,1	0,0	1,1	1 295	0	1 295
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	29	0	29	131	0	131	4,5	0,0	4,5	7 263	0	7 263
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	22	0	22	44	0	44	2,0	0,0	2,0	7 039	0	7 039
Z35.88 Surveil aut gross haut risque s/p	7	0	7	87	0	87	12,4	0,0	12,4	224	0	224
Z36 Dépistage prénatal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
Z36.0 Dépist prénatal anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z36.2 Aut dépists prénatals amniocentèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.3 Dépist prénat malf échog & aut méth phys	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z36.4 Dépist prénat RCIU écho & aut méth phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z36.9 Dépistage prénatal sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z370 Naissance unique, enfant vivant	1 896	0	1 896	3 097	0	3 097	1,6	0,0	1,6	76 394	0	76 394
Z37.000 Naiss uni enfant vivant ovul/conc spont	1 884	0	1 884	3 073	0	3 073	1,6	0,0	1,6	74 627	0	74 627
Z37.001 Naiss uni enfant vivant TPA	12	0	12	24	0	24	2,0	0,0	2,0	1 767	0	1 767
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	382	0	382
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	365	0	365
Z37.101 Naissance unique mort né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
Z372 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 184	0	1 184
Z37.200 Nais gém jum nés vivants ovul/conc spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 021	0	1 021
Z37.201 Nais gém jum nés vivants TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	163	0	163
Z373 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z37.300 Nais gém 1 jum viv aut m né ovul/c spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z37.301 Nais gém 1 jum viv aut m né TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z374 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z37.400 Naiss gém jum m nés ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z3750 Triplés, tous nés vivants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
Z37.500 Naiss triplés nés viv ovul/concept spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
Z37.501 Naiss triplés nés viv TPA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Z3791 Naissance unique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z37.910 Nais unique SAI ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z3800 Enfant unique, né à l'hôpital,	21 647	21 659	43 307	38 188	39 826	78 015	1,8	1,8	1,8	7 184	8 448	15 633

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
naissance par voie vaginale												
Z38.000 Enf uniq hóp voie vaginale ovul/co spont	21 270	21 286	42 556	37 507	39 126	76 633	1,8	1,8	1,8	7 028	8 283	15 312
Z38.001 Enf uniq hôpital voie vaginale TPA	377	373	751	681	700	1 382	1,8	1,9	1,8	156	165	321
Z3801 Enfant unique, né à l'hôpital, naissance par césarienne	6 248	7 111	13 359	16 705	20 312	37 017	2,7	2,9	2,8	2 737	3 274	6 011
Z38.010 Enf uniq hôpital c/s ovul/concep spont	6 086	6 902	12 988	16 311	19 754	36 065	2,7	2,9	2,8	2 640	3 153	5 793
Z38.011 Enf uniq hôpital c/s TPA	162	209	371	394	558	952	2,4	2,7	2,6	97	121	218
Z381 Enfant unique, né hors d'un hôpital	115	100	215	216	223	439	1,9	2,2	2,0	40	30	70
Z38.100 Enfant unique né hors hóp ovul/con spont	113	99	212	213	222	435	1,9	2,2	2,1	40	30	70
Z38.101 Enfant unique né hors hóp TPA	2	1	3	3	1	4	1,5	1,0	1,3	0	0	0
Z382 Enfant unique, lieu de naissance non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z38.200 Enfant uniq lieu nais n pr ovul/co spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z3830 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par voie vaginale	241	241	482	1 079	1 260	2 339	4,5	5,2	4,9	235	268	503
Z38.300 Jumeaux hóp voie vaginale ovul/con spont	221	213	434	1 010	1 146	2 156	4,6	5,4	5,0	214	248	462
Z38.301 Jumeaux hôpital voie vaginale TPA	20	28	48	69	114	183	3,4	4,1	3,8	21	20	41
Z3831 Jumeaux, nés à l' hôpital, naissance par césarienne	338	325	663	1 873	2 238	4 111	5,5	6,9	6,2	331	366	697
Z38.310 Jumeaux hôpital c/s ovul/con spont	282	273	555	1 585	1 625	3 210	5,6	6,0	5,8	279	306	585
Z38.311 Jumeaux hôpital c/s TPA	56	52	108	288	613	901	5,1	11,8	8,3	52	60	112
Z384 Jumeaux, nés hors d'un hôpital	1	2	3	4	22	26	4,0	11,0	8,7	2	2	4
Z38.400 Jumeaux nés hors hôpital ovul/con spont	1	2	3	4	22	26	4,0	11,0	8,7	2	2	4
Z3860 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par voie vaginale	6	0	6	300	0	300	50,0	0,0	50,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z38.600 Nais triplés hôpital v vagin ovul/con spon	4	0	4	142	0	142	35,5	0,0	35,5	0	0	0
Z38.601 Nais triplés hôpital v vagin TPA	2	0	2	158	0	158	79,0	0,0	79,0	0	0	0
Z3861 Naissance de triplés, nés à l'hôpital, par césarienne	4	5	9	102	165	267	25,5	33,0	29,7	15	18	33
Z38.610 Nais triplés hôpital c/s ovul/con spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
Z38.611 Nais triplés hôpital c/s TPA	4	5	9	102	165	267	25,5	33,0	29,7	3	6	9
Z39 Soins et examens du post-partum	263	0	263	480	0	480	1,8	0,0	1,8	7 183	0	7 183
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	230	0	230	428	0	428	1,9	0,0	1,9	95	0	95
Z39.1 Soins & ex allaitement mat	27	0	27	43	0	43	1,6	0,0	1,6	7 077	0	7 077
Z39.2 Contr routine pdt postpart	6	0	6	9	0	9	1,5	0,0	1,5	11	0	11
Z40 Opération prophylactique	11	3	14	36	6	42	3,3	2,0	3,0	14	6	20
Z40.8 Autre opération prophylactique	11	3	14	36	6	42	3,3	2,0	3,0	12	6	18
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	238	2	240	351	8	359	1,5	4,0	1,5	185	2	187
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	137	0	137	199	0	199	1,5	0,0	1,5	85	0	85
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	54	0	54	75	0	75	1,4	0,0	1,4	41	0	41
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	47	2	49	77	8	85	1,6	4,0	1,7	59	2	61
Z41 Thérapie sans raison médicale	15	12	27	25	23	48	1,7	1,9	1,8	47	63	110
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	15	1	16	25	1	26	1,7	1,0	1,6	46	3	49
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	11	11	0	22	22	0,0	2,0	2,0	0	59	59
Z41.9 Thérapie s raison méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z418 Autres thérapies sans raison médicale	6	50	56	7	58	65	1,2	1,2	1,2	26	13	39
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	6	50	56	7	58	65	1,2	1,2	1,2	23	13	36
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z42 Soins de contrôle comprenant une	339	62	401	982	266	1 248	2,9	4,3	3,1	84	17	101

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
opération plastique												
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête &cou	31	38	69	102	114	216	3,3	3,0	3,1	11	12	23
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	229	0	229	741	0	741	3,2	0,0	3,2	16	0	16
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	71	9	80	124	15	139	1,7	1,7	1,7	43	2	45
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	4	6	10	6	60	66	1,5	10,0	6,6	8	2	10
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	3	8	11	8	75	83	2,7	9,4	7,5	4	1	5
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	2	0	2
Z42.9 Soins contr incl opér plastique s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	450	631	1 081	2 413	3 395	5 808	5,4	5,4	5,4	164	234	398
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	11	15	26	33	36	69	3,0	2,4	2,7	11	22	33
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	4	12	16	14	55	69	3,5	4,6	4,3	26	33	59
Z43.2 Surveillance iléostomie	339	434	773	1 736	2 260	3 996	5,1	5,2	5,2	50	70	120
Z43.3 Surveillance de colostomie	91	159	250	622	919	1 541	6,8	5,8	6,2	41	59	100
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	1	1	2	1	25	26	1,0	25,0	13,0	11	11	22
Z43.5 Surveillance de cystostomie	1	2	3	1	5	6	1,0	2,5	2,0	5	9	14
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	2	1	3	5	8	13	2,5	8,0	4,3	18	28	46
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	1	7	8	1	87	88	1,0	12,4	11,0	2	2	4
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	3	10	13	142	709	851	47,3	70,9	65,5	25	87	112
Z44.0 Mise/ajust bras artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z44.1 Mise/ajust jambe artificielle	3	9	12	142	706	848	47,3	78,4	70,7	23	76	99
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	0	6	6
Z44.9 Mise/ajust app proth ext n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	42	60	102	123	180	303	2,9	3,0	3,0	33	45	78
Z45.1 Ajust pompe perfusion	6	7	13	19	16	35	3,2	2,3	2,7	2	2	4
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	2	3	5	2	4	6	1,0	1,3	1,2	15	12	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z45.3 Ajust proth auditive implée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z45.8 Ajust aut proth int	34	50	84	102	160	262	3,0	3,2	3,1	15	31	46
Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques	304	481	785	482	752	1 234	1,6	1,6	1,6	205	430	635
Z45.00 Ajust stimulat/pacemaker card	217	241	458	346	374	720	1,6	1,6	1,6	158	269	427
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	46	160	206	80	267	347	1,7	1,7	1,7	18	91	109
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	38	78	116	49	109	158	1,3	1,4	1,4	18	51	69
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	3	2	5	7	2	9	2,3	1,0	1,8	11	19	30
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	27	32	59	87	172	259	3,2	5,4	4,4	188	273	461
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	3	3	6	4	32	36	1,3	10,7	6,0	0	1	1
Z46.3 Mise/ajust proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	9	9	18	27	31	58	3,0	3,4	3,2	6	2	8
Z46.6 Mise/ajust app uri	11	10	21	16	19	35	1,5	1,9	1,7	55	81	136
Z46.7 Mise/ajust app ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	36	80
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	4	10	14	40	90	130	10,0	9,0	9,3	78	151	229
Z46.9 Mise/ajust app s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	145	170	315	1 014	1 262	2 276	7,0	7,4	7,2	159	101	260
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	55	65	120	194	211	405	3,5	3,2	3,4	50	51	101
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	60	70	130	426	389	815	7,1	5,6	6,3	16	14	30
Z47.9 Soin contr ortho s/p	30	35	65	394	662	1 056	13,1	18,9	16,2	93	36	129
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	1 117	1 159	2 276	3 069	3 971	7 040	2,7	3,4	3,1	758	809	1 567
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	13	17	30	69	65	134	5,3	3,8	4,5	255	227	482
Z48.8 Aut soins contr chir pr	698	760	1 458	1 880	2 389	4 269	2,7	3,1	2,9	439	498	937
Z48.9 Soin contr chir s/p	406	382	788	1 120	1 517	2 637	2,8	4,0	3,3	64	84	148
Z49 Surveillance d'une dialyse	17	32	49	51	95	146	3,0	3,0	3,0	369	522	891

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	14	22	36	35	63	98	2,5	2,9	2,7	14	14	28
Z49.1 Dialyse extracorporelle	0	2	2	0	16	16	0,0	8,0	8,0	277	405	682
Z49.2 Autres dialyses	3	8	11	16	16	32	5,3	2,0	2,9	78	103	181
Z50 Soins impliquant une rééducation	1 471	1 133	2 604	49 643	33 500	83 143	33,7	29,6	31,9	10 334	7 615	17 949
Z50.0 Rééducation des cardiaques	39	54	93	307	607	914	7,9	11,2	9,8	3	7	10
Z50.1 Autre thérapie physique	1 182	834	2 016	42 120	27 194	69 314	35,6	32,6	34,4	6 821	4 875	11 696
Z50.2 Rééducation des alcooliques	11	34	45	215	260	475	19,5	7,6	10,6	4	12	16
Z50.3 Rééducation drogués & apr abus méd	16	17	33	265	224	489	16,6	13,2	14,8	8	14	22
Z50.4 Psychothérapie non classée ailleurs	2	0	2	49	0	49	24,5	0,0	24,5	181	119	300
Z50.5 Rééducation du langage	0	1	1	0	4	4	0,0	4,0	4,0	218	231	449
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	94	59	153	4 417	2 870	7 287	47,0	48,6	47,6	2 611	2 006	4 617
Z50.8 Soins impliq aut moyens rééducation	107	122	229	1 818	1 922	3 740	17,0	15,8	16,3	402	252	654
Z50.9 Soins impliq rééducation s/p	20	12	32	452	419	871	22,6	34,9	27,2	86	99	185
Z51 Autres soins médicaux	6 655	6 847	13 503	71 069	60 417	131 487	10,7	8,8	9,7	10 454	10 278	20 732
Z51.0 Séance de radiothérapie	72	76	148	494	999	1 493	6,9	13,1	10,1	102	121	223
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	1 060	1 632	2 692	5 727	7 592	13 319	5,4	4,7	4,9	221	255	476
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	24	42	66	98	220	318	4,1	5,2	4,8	207	202	409
Z51.3 Transf sang s/m diagnostic	4	1	5	5	1	6	1,2	1,0	1,2	7	4	11
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	25	32	57	120	47	167	4,8	1,5	2,9	83	97	180
Z51.5 Soins palliatifs	5 447	5 039	10 487	64 602	51 518	116 121	11,9	10,2	11,1	9 045	8 670	17 715
Z51.6 Désensibilisation aux allergènes	23	24	47	23	25	48	1,0	1,0	1,0	33	12	45
Z51.9 Soin médical sans précision	0	1	1	0	15	15	0,0	15,0	15,0	756	917	1 673
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	78	107	185	773	678	1 451	9,9	6,3	7,8	260	315	575
Z51.80 Planification traitement de la douleur	15	14	29	130	90	220	8,7	6,4	7,6	14	21	35
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	63	93	156	643	588	1 231	10,2	6,3	7,9	246	294	540

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	40	52	92	119	131	250	3,0	2,5	2,7	265	108	373
Z52.0 Donneur de sang	4	9	13	6	14	20	1,5	1,6	1,5	164	3	167
Z52.1 Donneur de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.3 Donneur de moelle osseuse	8	4	12	20	8	28	2,5	2,0	2,3	0	0	0
Z52.4 Donneur de rein	26	36	62	81	99	180	3,1	2,8	2,9	25	29	54
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	30	53
Z52.6 Donneur de foie	2	1	3	12	5	17	6,0	5,0	5,7	19	20	39
Z52.7 Donneur de cœur	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	8	5	13
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	0	1	1	0	3	3	0,0	3,0	3,0	25	19	44
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	603	626	1 229	654	689	1 343	1,1	1,1	1,1	2 448	2 486	4 934
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	89	132	221	101	152	253	1,1	1,2	1,1	147	151	298
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	111	89	200
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	24	22	46	31	26	57	1,3	1,2	1,2	1 631	1 648	3 279
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	429	403	832	461	430	891	1,1	1,1	1,1	464	486	950
Z53.9 Acte non effectué sans précision	61	69	130	61	81	142	1,0	1,2	1,1	95	112	207
Z54 Convalescence	2 784	3 270	6 054	20 402	20 725	41 127	7,3	6,3	6,8	458	422	880
Z54.0 Convalescence apr interv chir	2 278	2 758	5 036	11 234	13 793	25 027	4,9	5,0	5,0	314	330	644
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	9	11	20	101	229	330	11,2	20,8	16,5	0	0	0
Z54.2 Convalescence après chimiothérapie	4	4	8	50	60	110	12,5	15,0	13,8	0	1	1
Z54.3 Convalescence après psychothérapie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z54.4 Convalescence apr trait fx	216	148	364	4 863	2 432	7 295	22,5	16,4	20,0	88	36	124
Z54.7 Convalescence après traitements combinés	38	28	66	680	415	1 095	17,9	14,8	16,6	7	6	13
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	178	229	407	2 540	2 659	5 199	14,3	11,6	12,8	46	41	87

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z54.9 Convalescence apr trait n pr	60	92	152	933	1 137	2 070	15,6	12,4	13,6	2	8	10
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	287	196	483
Z55.0 Analphabétisme et faible niv alphabétisa	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	54	70
Z55.1 Scolarisation inexistante/inaccessible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z55.2 Échec aux examens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	18	48
Z55.3 Mauvais résultats scolaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	9	34
Z55.4 Mauv adapt éduc &diff enseign &aut élève	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	7	38
Z55.8 Aut dif éducation & alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	158	88	246
Z55.9 Dif éducation & alphabétisation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	18	44
Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	500	749	1 249
Z56.0 Chômage sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	358	584	942
Z56.1 Changement emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Z56.2 Menace de perte emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z56.3 Rythme de travail pénible	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	3	12
Z56.4 Désaccord av sup & collègues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
Z56.5 Mauvaise adaptation au travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z56.6 Aut dif phys & mentales emploi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	87	103	190
Z56.7 Dif emploi aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	35	53
Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
Z57.0 Exposition professionnelle au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z57.2 Expo prof poussière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z57.3 Expo prof aut polluants atmosph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z57.5 Expo prof subs tox aut industries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z57.9 Expo prof facteur risque s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	87	154	241
Z58.0 Exposition au bruit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z58.1 Exposition à la pollution atmosphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z58.2 Exposition à la pollution eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58.5 Expo aut formes pollution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z58.7 Exposition à la fumée de cigarette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	60	121
Z58.8 Aut dif environnement phys	1	1	2	8	1	9	8,0	1,0	4,5	20	87	107
Z58.9 Dif environnement phys s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	22	68	90	359	652	1 011	16,3	9,6	11,2	1 316	3 152	4 468
Z59.0 Sans abri	8	38	46	54	307	361	6,8	8,1	7,8	788	2 374	3 162
Z59.1 Logement inadéquat	4	5	9	57	79	136	14,2	15,8	15,1	63	67	130
Z59.2 Désaccord av voisins/locataires/propri	0	1	1	0	5	5	0,0	5,0	5,0	37	67	104
Z59.3 Difficulté liée à la vie en institution	0	3	3	0	58	58	0,0	19,3	19,3	31	53	84
Z59.4 Manque de nourriture adéquate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z59.5 Pauvreté extrême	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z59.6 Faibles revenus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	45	79
Z59.7 Couverture sociale & secours insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	17	23
Z59.8 Aut dif logement & conditions économiq	8	13	21	191	130	321	23,9	10,0	15,3	256	375	631
Z59.9 Diff logement & conditions économiq s/p	2	8	10	57	73	130	28,5	9,1	13,0	95	150	245
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	2 622	2 455	5 077
Z60.0 Dif ajust trans différentes périodes vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	13	26
Z60.1 Situation parentale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	22	69
Z60.2 Habiter seul	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1 181	869	2 050

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z60.3 Difficultés liées à acculturation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	33	73
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	180	205	385
Z60.5 Cible discrimination & persécution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z60.8 Aut dif environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	858	979	1 837
Z60.9 Dif environnement social s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	297	331	628
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	467	160	627
Z61.0 Perte rel aff pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	30	102
Z61.1 Départ du foyer pendant enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	15	48
Z61.2 Changements tiss rel fam pdt enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
Z61.3 Événement résult perte estim soi enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	15	32
Z61.4 Sévices sex poss enfant par pers entour	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	23	131
Z61.5 Sévices sex poss enfant par pers étrang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	17	108
Z61.6 Diff poss sévices physiq infl enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	41	131
Z61.7 Expérience personnelle terrifiante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z61.8 Aut dif enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	14	53
Z61.9 Dif enfance malheureuse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	126	72	198
Z62.0 Surveil inadéquate part parents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Z62.1 Surprotection parentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
Z62.2 Éducation dans une institution	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
Z62.3 Hostilité env enfant transf bouc émiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z62.4 Négligence affective	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	18	51
Z62.5 Aut dif négligences éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z62.6 Press parent inapprop & aut défaut éduc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z62.8 Aut dif pr éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	21	68

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z62.9 Dif éducation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	91	61	152	634	473	1 107	7,0	7,8	7,3	3 639	2 266	5 905
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	22	14	36	89	99	188	4,0	7,1	5,2	800	415	1 215
Z63.1 Dif rapports av parents & beaux parents	28	20	48	200	196	396	7,1	9,8	8,2	700	351	1 051
Z63.2 Soutien familial inadéquat	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	60	44	104
Z63.3 Absence membre de la famille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	12	46
Z63.4 Disparition & décès membre famille	3	5	8	3	31	34	1,0	6,2	4,2	534	381	915
Z63.5 Dislocation famille séparation & divorce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	253	269	522
Z63.6 Parent charge domicile nécessitant soins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Z63.7 Aut éven diff incidence famille & foyer	3	4	7	9	10	19	3,0	2,5	2,7	182	115	297
Z63.8 Aut dif pr entourage immédiat	34	16	50	331	134	465	9,7	8,4	9,3	934	581	1 515
Z63.9 Dif entourage immédiat s/p	1	0	1	2	0	2	2,0	0,0	2,0	136	90	226
Z64 Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	14	52
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z64.1 Difficultés liées à une multiparité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	1	18
Z64.3 Rech & accept interv comport/psychol dang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z64.4 Désaccord avec les conseillers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	12	18
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales	11	52	63	192	922	1 114	17,5	17,7	17,7	1 484	2 339	3 823
Z65.0 Condamn s emprison apr procès civ/pénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération	11	52	63	192	922	1 114	17,5	17,7	17,7	640	1 156	1 796
Z65.2 Dif libération prison	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
Z65.3 Dif aut situations juridiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	323	716	1 039
Z65.4 Victime crime & actes terroristes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z65.5 Expo catastrophe guerre & aut hostilités	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z65.8 Aut dif pr situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	306	254	560
Z65.9 Dif situations psychosociales s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	193	186	379
Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
Z70.0 Conseil relatif attitudes matière sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z70.1 Conseil rel comport & orient suj mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
Z70.3 Conseil précoc att/comport/orient mat sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z70.9 Conseil matière sex s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	8	5	13	37	13	50	4,6	2,6	3,8	81	86	167
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Z71.2 Sujet consultant explications rslt ex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z71.3 Surveillance et conseils diététiques	6	3	9	20	11	31	3,3	3,7	3,4	49	43	92
Z71.4 Conseil et surveillance pour alcoolisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
Z71.5 Conseil & surveil tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Z71.6 Conseil pour tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
Z71.8 Autres conseils précisés	1	0	1	14	0	14	14,0	0,0	14,0	2	2	4
Z71.9 Conseil sans précision	1	1	2	3	1	4	3,0	1,0	2,0	8	8	16
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22 718	29 229	51 947
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20 261	24 774	45 035
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 053	2 268	3 321
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 238	1 987	3 225
Z72.3 Manque exercice physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	10	21
Z72.4 Régime & habitudes aliment inadéquats	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z72.5 Comportement sexuel à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	29	70
Z72.6 Jeu et pari	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	25	34
Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	107	198
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	3	4	7	5	14	19	1,7	3,5	2,7	2 845	2 451	5 296
Z73.0 Surmenage	0	2	2	0	11	11	0,0	5,5	5,5	27	14	41
Z73.1 Accentuation cert traits pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 296	2 248	4 544
Z73.2 Manque de repos et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z73.3 Stress non classé ailleurs	3	2	5	5	3	8	1,7	1,5	1,6	499	161	660
Z73.4 Compétences sociales inadéquates non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
Z73.5 Conflit rôle social non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Z73.6 Limites imposées activités incapacité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
Z73.8 Aut dif orientation son mode vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Z73.9 Dif orientation mode vie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	55	27	82	681	381	1 062	12,4	14,1	13,0	418	368	786
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	9	2	11	103	26	129	11,4	13,0	11,7	115	67	182
Z74.1 Besoin assistance pour soins hygiène	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	5	16
Z74.2 Besoin assist domic auc memb capab soins	37	17	54	388	173	561	10,5	10,2	10,4	133	138	271
Z74.3 Besoin surveillance permanente	2	1	3	123	41	164	61,5	41,0	54,7	23	17	40
Z74.8 Aut dif dépd envers pers qui donne soins	6	6	12	38	140	178	6,3	23,3	14,8	120	121	241
Z74.9 Dif dépd envers pers qui donne soins s/p	1	0	1	29	0	29	29,0	0,0	29,0	16	20	36
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	176	123	299	5 178	3 036	8 214	29,4	24,7	27,5	13 656	11 694	25 350
Z75.0 Services médicaux à domicile n dispon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	12	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	115	69	184	4 328	2 427	6 755	37,6	35,2	36,7	11 557	8 690	20 247
Z75.2 Aut période attente invest & traitement	4	6	10	27	67	94	6,8	11,2	9,4	1 876	2 787	4 663
Z75.3 Centres méd non disponibles/accessibles	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z75.4 Aut org aide non disponibles/accessibles	2	2	4	16	9	25	8,0	4,5	6,2	6	2	8
Z75.5 Prise en charge pendant les vacances	47	39	86	703	484	1 187	15,0	12,4	13,8	66	76	142
Z75.8 Aut diff installat méd & aut soins santé	6	6	12	102	48	150	17,0	8,0	12,5	135	126	261
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	124	81	205	226	273	499	1,8	3,4	2,4	216	178	394
Z76.0 Renouvellement ordonnance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Z76.2 Surv/soins aut nourr/enfant bonne santé	28	47	75	51	112	163	1,8	2,4	2,2	25	50	75
Z76.3 Pers bonne santé accomp sujet malade	72	14	86	125	34	159	1,7	2,4	1,8	98	4	102
Z76.4 Aut pensionnaire établissem soins santé	14	6	20	23	12	35	1,6	2,0	1,8	12	4	16
Z76.5 Faux malade [simulation consciente]	5	12	17	7	112	119	1,4	9,3	7,0	22	51	73
Z76.9 Sujet recours serv santé circonst n pr	5	2	7	20	3	23	4,0	1,5	3,3	54	60	114
Z768 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées	4	5	9	6	14	20	1,5	2,8	2,2	814	614	1 428
Z76.88 Sujet recours serv santé aut circonst pr	4	5	9	6	14	20	1,5	2,8	2,2	814	614	1 428
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	11	16	27	74	87	161	6,7	5,4	6,0	190	297	487
Z76.800 Candidat pour greffe de cellules souches	1	1	2	2	22	24	2,0	22,0	12,0	11	32	43
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	1	2	3	2	18	20	2,0	9,0	6,7	5	3	8
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	1	6	7	7	18	25	7,0	3,0	3,6	46	53	99
Z76.803 Candidat pour une greffe de poumon	2	1	3	53	1	54	26,5	1,0	18,0	48	47	95
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	5	5	10	5	25	30	1,0	5,0	3,0	64	118	182
Z76.805 Candidat pour une greffe de coeur	1	1	2	5	3	8	5,0	3,0	4,0	10	37	47
Z76.806 Candidat pour une greffe de pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z76.807 Candidat pour greffes multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z76.808 Candidat pour autre greffe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	353	159	512
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	75	67	142
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	14	27
Z80.2 Antéc fam tum mal aut org resp&intrathor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	222	5	227
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	7	22
Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z80.7 Antéc fam aut tum tiss lymph/héma &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	18	24
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	37	51
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	23	99
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	17	19
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	6	40
Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	229	192	421
Z81.0 Antécédents familiaux de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z81.1 Antécédents familiaux abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	17	43
Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	24	52
Z81.3 Antéc fam abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	26	59
Z81.4 Antéc fam abus aut subs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z81.8 Antéc fam aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	140	120	260
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	755	1 310	2 065
Z82.0 Antéc fam épilepsie & aut aff s nerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	49	104
Z82.1 Antéc fam cécité & perte vision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
Z82.2 Antéc fam surdité & perte audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	30	57
Z82.3 Antéc fam accid cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	521	1 082	1 603
Z82.5 Antéc fam asthm&aut mld chron v resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	40	70
Z82.6 Antéc fam arthrit & aut mld msq/conjonc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	16	40
Z82.7 Antéc fam malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	75	155
Z82.8 Antéc fam aut incapac&mld invalidité nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	835	812	1 647
Z83.0 Antéc fam mld VIH	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	245	502
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémato/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	88	190
Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	291	303	594
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	113	231
Z83.5 Antéc fam trbl oeil & oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	9	24
Z83.6 Antéc fam mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	15	34
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	37	67
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	95	91	186
Z84.0 Antéc fam mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	22	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z84.1 Antéc fam mld rénales & uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	4	14
Z84.2 Antéc fam aut mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	23	46
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	38	85
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 878	22 818	34 696
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 045	6 566	11 611
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	337	804	1 141
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 310	9 604	12 914
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 822	4 247	6 069
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	157	189	346
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém &appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 175	1 368	2 543
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	40	72
Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	25	38
Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 135	2 882	6 017
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 507	1 370	2 877
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 115	1 053	2 168
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	513	459	972
Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 003	127	13 130
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 871	41	4 912

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 565	62	5 627
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 567	24	2 591
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 961	4 854	8 815
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 636	4 522	8 158
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	325	332	657
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 513	5 497	13 010
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hématol/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	321	247	568
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	447	287	734
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 094	1 751	4 845
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 651	3 212	6 863
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 332	1 855	4 187
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	838	742	1 580
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 245	907	2 152
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	249	206	455
Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 742	2 901	6 643
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	692	590	1 282
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 050	2 311	5 361
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 730	13 003	20 733
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	957	2 776	3 733
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	717	1 244	1 961
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 966	8 825	14 791

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	158	248
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26 184	23 256	49 440
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 331	5 015	12 346
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18 853	18 241	37 094
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13 714	11 150	24 864
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 731	2 863	5 594
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	422	508	930
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 275	1 233	2 508
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 200	2 064	5 264
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	963	0	963
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	437	594	1 031
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	380	435	815
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 306	3 453	7 759
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 247	6 647	12 894
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	713	876	1 589
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5 534	5 771	11 305
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 463	1 919	6 382
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 780	800	2 580
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	488	178	666
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	264	71	335
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinfç	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	35	97
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	7	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	61	194
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	281	109	390
Z88.7 Antéc pers allergie sérum & vacc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 417	652	2 069
Z88.9 Antéc pers allergie méd & subs bio s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	4	29
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 141	2 957	4 098
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	185	233
Z89.1 Absence acquise de main et poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	28	45
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	79	107
Z89.3 Abs acquis 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	19	26
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	492	1 306	1 798
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	315	781	1 096
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	449	630
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	82	124
Z89.8 Abs acquis fois m s & inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	13	15
Z89.9 Abs acquis membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31 271	18 275	49 546
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	775	582	1 357
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	908	772	1 680
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 302	10 012	25 314
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 714	2 377	4 091
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	404	1 077	1 481
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11 254	2 834	14 088
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	914	621	1 535
Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 337	100	4 437

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 865	39	1 904
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 072	53	2 125
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	400	8	408
Z902 Absence acquise de poumon [partie de]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 279	2 242	4 521
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 194	1 239	2 433
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	914	863	1 777
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	140	311
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 973	7 913	14 886
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	204	141	345
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 674	5 454	9 128
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	66	94
Z91.3 Antéc pers cycle veille/sommeil anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z91.4 Antéc pers traum psychologique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	18	48
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 934	1 160	3 094
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	935	1 023	1 958
Z91.7 Antécédents pers mutil génit féminin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	0	33
Z91.8 Antéc pers aut facteurs risque pr nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	49	181
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40 693	39 431	80 124
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	277	56	333
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21 804	22 100	43 904
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 030	6 799	13 829
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 808	3 991	7 799
Z92.5 Antéc pers mesures rééducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	13	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 481	6 127	13 608
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	279	341	620
Z92.9 Antéc pers trait méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 179	2 488	6 667
Z92.20 Antéc pers util long terme antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	37	63
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	47	24	71
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 408	1 109	3 517
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 698	1 318	3 016
Z93 Orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 346	4 111	7 457
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	243	427	670
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	601	776	1 377
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	978	950	1 928
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	929	1 080	2 009
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	133	162	295
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	60	113	173
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	391	578	969
Z93.8 Autres orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	23	29
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 665	2 511	4 176
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	977	1 505	2 482
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	217	309
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	109	114	223
Z94.3 Greffe de coeur et poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	388	645

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	123	182
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	70	132
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	73	174
Z94.9 Greffe org & tiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	16	23
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	389	582	971
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	138	215	353
Z94.81 Greffe intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	57	69	126
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	252	420
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	43	66
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24 891	52 932	77 823
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 209	19 444	25 653
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 194	2 726	4 920
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 062	3 082	5 144
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	947	1 263	2 210
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 730	20 037	29 767
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 537	6 096	9 633
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	212	284	496
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10 789	15 463	26 252
Z95.00 Présence stimulat/pacemaker card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9 790	12 547	22 337
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	578	2 061	2 639
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	168	522	690
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	253	333	586
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 516	7 264	13 780
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 273	3 494	4 767

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 579	3 097	7 676
Z96.2 Prés impl otologiques & audiologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	246	434
Z96.3 Présence larynx artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z96.4 Présence implants endocriniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	120	91	211
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	323	308	631
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15 307	9 872	25 179
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 323	4 863	12 186
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7 467	4 721	12 188
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	502	274	776
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	990	942	1 932
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	68	93
Z97.1 Prés membre artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	12	35
Z97.3 Prés lunettes & lentilles contact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	672	643	1 315
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	92	0	92
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	171	210	381
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 295	3 279	7 574
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	638	433	1 071
Z98.1 Arthrodèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	238	218	456
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	296	248	544

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 123	2 380	5 503
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8 066	8 777	16 843
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	345	301	646
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 233	1 864	3 097
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	119	126	245
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6 313	6 405	12 718
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	76	127
TOTAL	455 016	367 681	822 699	3 430 233	3 207 679	6 637 914	7,5	8,7	8,1	2 880 717	2 540 135	5 420 862

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A02 Autres salmonelloses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A02.9 Salmonellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
A04.7 Entérocolite à Clostridium difficile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A04.9 Infct intest bact s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A05 Autres intoxications bactériennes alimentaires, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A05.4 Intox aliment Bacillus cereus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A07 Autres maladies intestinales à protozoaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A07.1 Giardiase [lambliaze]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A09 Autre gastroentérite et colite d'origine infectieuse et non précisée	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	12	14	26
A09.0 Gastroentér & colit aut n pr orig infect	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A09.9 Gastro & colite orig non précisée	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	11	14	25
A150 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration avec ou sans culture	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A15.01 TB pulm conf ex micros expect s cavernes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A169 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans précision, sans mention de confirmation bactériologique ou histologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A16.91 TB app resp n pr s conf bact/his s cav	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A17 Tuberculose du système nerveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A17.8 Aut formes TB sn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A18 Tuberculose d'autres organes	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
A18.0 Tuberculose des os et des articulations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A18.1 Tuberculose appareil génitourinaire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A18.5 Tuberculose oeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A28 Autres maladies zoonotiques bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
A28.0 Pasteurellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
A28.8 Autres mal zoonotiques bact préc nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A31 Infections dues à d'autres mycobactéries	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	7	17
A31.0 Infection pulmonaire à Mycobacterium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A31.1 Infection cutanée à Mycobacterium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A31.8 Autres infections à Mycobacterium	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	4	10
A31.9 Infc Mycobacterium s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
A36 Diphtérie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A36.3 Diphtérie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A38 Scarlatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A38 Scarlatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A402 Sepsie à streptocoques, groupe D et entérocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A40.21 Sepsie à entérocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
A41.2 Sepsie à staphylocoques non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
A42 Actinomyose	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	39	19	58
A42.2 Actinomyose cervicofaciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A42.8 Autres formes actinomyose	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	22	9	31
A42.9 Actinomyose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	10	26
A43 Nocardiose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A43.0 Nocardiose pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A44 Bartonellose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A44.9 Bartonellose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
A49.0 Infc staphyl siège n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
A49.1 Inf strep entér siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A49.8 Aut infc bact siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
A49.9 Infection bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A51 Syphilis précoce	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
A51.3 Shypil sec peau & muqueuses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A51.4 Autres formes de syphilis secondaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A52 Syphilis tardive	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
A52.1 Syphilis nerveuse symptomatique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
A52.3 Syphilis nerveuse sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
A54 Infection gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A54.9 Infection gonococcique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A548 Autres infections gonococciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
A54.88 Autres infections gonococciques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
A56 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A56.1 Infc Chlamydia pelvipérit & aut org gu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpès simplex]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	1	7
A60.0 Infc org gén & app gu vir herpès	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
A60.9 Infc anogén vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	149	232	381	149	232	381	1,0	1,0	1,0	118	106	224
A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)	146	231	377	146	231	377	1,0	1,0	1,0	105	102	207
A63.8 Aut mld pr mode trans essent sex	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	13	4	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A69 Autres infections à spirochètes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
A69.2 Maladie de Lyme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A69.9 Infection à spirochètes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A71 Trachome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A71.9 Trachome sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A74 Autres infections causées par la Chlamydia	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
A74.8 Autres infections à Chlamydia précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
A74.9 Infection à Chlamydia sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A80 Poliomyélite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
A80.3 Polio paraly aiguës aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A80.4 Poliomyélite aiguë non paralytique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A80.9 Poliomyélite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A87 Méningite virale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A87.2 Chorioméningite lymphocytaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
A97 Dengue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A97.9 Dengue non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpès simplex]	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	23	9	32
B00.0 Eczéma herpétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.1 Dermite vésic vir herpès	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	4	10
B00.2 Gingivostomatite pharyngoamygd vir herp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B00.5 Aff oculaires vir herpès	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	11	4	15
B00.8 Aut formes infc vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B00.9 Infc vir herpès s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
B01 Varicelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B01.9 Varicelle sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B02 Zona [Herpès zoster]	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	12	21

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B02.2 Zona av aut manifestations neurol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
B02.3 Zona ophtalmique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10
B02.9 Zona sans complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
B07 Verrues d'origine virale	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	13	18	31
B07 Verrues origine virale	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	13	18	31
B08 Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	8	8	16
B08.1 Molluscum contagiosum	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	6	8	14
B08.4 Stomatite vésic av exanthème entérovir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B15 Hépatite aiguë A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B15.9 Hépatite A sans coma hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B16 Hépatite aiguë B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B16.9 Hép aiguë B s agnt delta s coma hép	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B17 Autres hépatites virales aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B17.1 Hépatite aiguë C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
B18 Hépatite virale chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	41	79
B18.1 Hép vir chron B s agnt delta	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	21	11	32
B18.2 Hépatite virale chronique C	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	30	47
B19 Hépatite virale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B19.9 Hép vir s/p s coma hépatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
B24 Immunodéficience humaine virale [VIH]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	25	36
B25 Maladie à cytomégalovirus	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B25.9 Mld cytomégalovir s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
B27 Mononucléose infectieuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B27.0 Mononucléose due à herpès virus gamma	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B27.9 Mononucléose infectieuse sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B30 Conjonctivite virale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B30.1 Conjonctivite due à un adénovirus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
B34 Infection virale, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
B34.3 Infection parvovirale siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B34.9 Infection virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
B35 Dermatophytose	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	11	8	19
B35.1 Teigne ongle	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	11	8	19
B36 Autres mycoses superficielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B36.9 Mycose superficielle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B37 Candidose	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	12	23
B37.0 Stomatite à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
B37.2 Candidose de la peau et des ongles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B37.3 Candidose de la vulve et du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B37.4 Candidose aut loc urogén	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10
B37.9 Candidose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
B378 Autres localisations de candidose	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	18	15	33
B37.80 Oesophagite à Candida	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	7	7	14
B37.83 Otite externe à Candida	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B37.88 Autres localisations de candidose	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	10	8	18
B39 Histoplasmosse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
B39.2 Histoplasmosse pulm Histopl cap s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
B39.4 Histoplasmosse Histopl cap s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B39.9 Histoplasmosse sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
B40 Blastomycose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B40.2 Blastomycose pulmonaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B41 Paracoccidioïdomycose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B41.8 Autres formes de paracoccidioïdomycose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B44 Aspergillose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	8	2	10
B44.0 Aspergillose pulmonaire invasive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B44.1 Autres aspergilloles pulmonaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
B44.8 Autres formes aspergillose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	1	4
B44.9 Aspergillose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
B45 Cryptococcose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B45.7 Cryptococcose disséminée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
B47 Mycétome	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
B47.9 Mycétome sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
B48 Autres mycoses, non classées ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
B48.5 Pneumocystose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B48.8 Autres mycoses précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
B49 Mycose, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
B49 Mycose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
B54 Paludisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B54 Paludisme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B58 Toxoplasmose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
B58.0 Oculopathie à Toxoplasma	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B60.1 Acanthamoebiose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
B65 Schistosomiase [bilharziose]	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B65.0 Schistosomiase Schistosoma haematobium	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
B67 Échinococcose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B67.5 Infec hép Echinoc multilocularis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
B67.8 Infec hép Echinoc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B80 Oxyurose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
B80 Oxyurose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
B82 Parasitose intestinale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B82.9 Parasitose intestinale, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B85 Pédiculose et phtiriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B85.0 Pédiculose Pediculus humanus capitis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
B87 Myiase	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B87.0 Myiase cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B90 Séquelles de tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B90.9 Séq TB voies resp & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B91 Séquelles de poliomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
B94.0 Séquelles de trachome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B94.8 Séq aut mip pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	148	252	400
B95.0 Streptocoques groupe A mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
B95.1 Streptocoques groupe B mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
B95.3 Streptococcus pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B95.5 Streptocoques n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	77	146	223
B95.7 Aut staphyl mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	81	125
B95.8 Staphylocoque n pr mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
B952 Streptocoques, groupe D et entérocoques,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
cause de maladies classées dans d'autres chapitres												
B95.21 Entérocoques mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
B954 Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	35	59
B95.40 Streptocoques groupe G mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
B95.48 Aut strep mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	29	53
B96 Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	150	158	308
B96.1 Klebsiella pneumoniae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	4	15
B96.2 E coli mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	23	57
B96.3 Haemophilus influenzae mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
B96.4 Proteus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	6	12
B96.5 Pseudomonas cac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	23	37
B96.6 Bacillus fragilis mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
B96.8 Autres agents bactériens précisés mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	76	86	162
B97 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	19	51
B97.6 Parvovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.7 Papillovir mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	19	50
B978 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B97.88 Autres virus cause malad class aut chap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
B98 Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	40	81
B98.0 Helico pyl cau mal clas aut chapit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	40	81
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
B99 Mld infc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C00 Tumeur maligne de la lèvre	26	41	67	26	41	67	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C00.0 Tum mal bord libre lèvre supe	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C00.1 Tum mal bord libre lèvre infe	8	36	44	8	36	44	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C00.3 Tum mal face int lèvre supe	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.4 Tum mal face int lèvre infe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C00.8 Lés mal loc contg lèvre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C00.9 Tum mal lèvre s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	17	78	95	17	78	95	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	17	78	95	17	78	95	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02.0 Tum mal face dor langue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.1 Tum mal bords latéraux langue	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.2 Tum mal face inf langue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.3 Tum mal 2 tiers ant langue s/p	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C02.4 Tumeur maligne amygdale linguale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.8 Lés mal loc contg langue	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C02.9 Tum mal langue s/p	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C03 Tumeur maligne de la gencive	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C03.0 Tumeur maligne de la gencive supérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C03.1 Tumeur maligne de la gencive inférieure	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C03.9 Tum mal gencive s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C04.0 Tum mal plancher ant bouche	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C04.9 Tum mal plancher bouche s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
C05 Tumeur maligne du palais	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C05.0 Tumeur maligne de la voûte palatine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C05.1 Tumeur maligne du voile du palais	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C05.8 Lés mal loc contg palais	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C05.9 Tumeur maligne du palais sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C06.0 Tumeur maligne de la muqueuse de la joue	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C06.2 Tumeur maligne de la région rétromolaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C08.0 Tum mal glande sousmandibulaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C08.9 Tum mal glande salivaire princ s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	10	44	54	10	44	54	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C09.0 Tumeur maligne de la fosse amygdalienne	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.1 Tum mal pilier amygdale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C09.9 Tum mal amygdale s/p	8	38	46	8	38	46	1,0	1,0	1,0	2	4	6
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	2	16	18	2	16	18	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C10.0 Tum mal sillon glossoépiglottique	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.1 Tum mal face ant épiglotte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.2 Tum mal paroi latérale oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.8 Lés mal loc contg oropharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C10.9 Lés mal oropharynx s/p	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C11.1 Tum mal paroi post rhinopharynx	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.8 Lés mal loc contg rhinopharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C11.9 Tum mal rhinopharynx s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C13.1 Tum mal hypopharyng repli aryépiglottiq	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.2 Tum mal paroi post hypopharynx	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C13.9 Lés mal hypopharynx s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C14.0 Tum mal pharynx s/p	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C15 Tumeur maligne de l'oesophage	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	6	34	40
C15.1 Tumeur maligne oesophage thoracique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C15.2 Tumeur maligne oesophage abdominal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C15.3 Tum mal tiers sup oesoph	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C15.4 Tum mal tiers moyen oesoph	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C15.5 Tum mal tiers inf oesoph	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	5	20	25
C15.8 Lés mal loc contg oesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C15.9 Lés mal oesoph s/p	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	8	9
C16 Tumeur maligne de l'estomac	36	67	103	36	67	103	1,0	1,0	1,0	35	56	91
C16.0 Tumeur maligne du cardia	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	6	28	34
C16.1 Tumeur maligne du fundus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C16.2 Tumeur maligne du corps estomac	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	2	6
C16.3 Tumeur maligne antre pylorique	12	13	25	12	13	25	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C16.4 Tumeur maligne du pylore	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C16.5 Tum mal pt courbure estomac s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C16.6 Tum mal gr courbure estomac s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C16.8 Lés mal loc contg estomac	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C16.9 Tum mal estomac s/p	9	19	28	9	19	28	1,0	1,0	1,0	11	12	23
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	12	19
C17.0 Tumeur maligne du duodénum	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
C17.1 Tumeur maligne du jéjunum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
C17.2 Tumeur maligne iléon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
C17.9 Lés mal intest grêle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
C18 Tumeur maligne du côlon	74	89	163	74	89	163	1,0	1,0	1,0	113	140	253
C18.0 Tumeur maligne du caecum	15	17	32	15	17	32	1,0	1,0	1,0	23	33	56
C18.1 Tumeur maligne appendice	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	8	5	13
C18.2 Tumeur maligne du côlon ascendant	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	21	22	43
C18.3 Tumeur maligne angle droit du côlon	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	6	4	10
C18.4 Tumeur maligne du côlon transverse	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	6	20	26
C18.5 Tum mal angle g côlon	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C18.6 Tumeur maligne du côlon descendant	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	9	15
C18.7 Tumeur maligne du côlon sigmoïde	11	22	33	11	22	33	1,0	1,0	1,0	29	33	62
C18.8 Lés mal loc contg côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C18.9 Tumeur maligne du côlon sans précision	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	10	10	20
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	12	28	40
C19 Tum mal jonction rectosigmoïdienne	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	12	28	40
C20 Tumeur maligne du rectum	77	122	199	77	122	199	1,0	1,0	1,0	48	94	142
C20 Tumeur maligne du rectum	77	122	199	77	122	199	1,0	1,0	1,0	48	94	142
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	38	31	69	38	31	69	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C21.0 Tumeur maligne anus sans précision	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C21.1 Tumeur maligne du canal anal	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C21.8 Lés mal loc contg rectum anus & can anal	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	7	7	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
intrahépatiques												
C22.0 Carcinome cellule du foie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	6	7
C22.1 Carc can bilr intrahép	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C22.2 Hépatoblastome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
C22.9 Tumeur maligne du foie sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	8	1	9
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	8	1	9
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C24.0 Tum mal can bilr extra-hép	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C24.1 Tumeur maligne ampoule de Vater	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C24.9 Lés mal voie bilr s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C25 Tumeur maligne du pancréas	39	32	71	39	32	71	1,0	1,0	1,0	35	61	96
C25.0 Tumeur maligne de la tête du pancréas	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	19	30	49
C25.1 Tumeur maligne du corps du pancréas	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C25.2 Tumeur maligne de la queue du pancréas	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	6	10
C25.3 Tumeur maligne du canal pancréatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C25.7 Tum mal aut parties pancréas	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C25.8 Lés mal loc contg pancréas	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
C25.9 Tum mal pancréas partie n pr	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	7	18	25
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	7	2	9
C26.0 Tum mal tractus intest partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C26.8 Lés mal loc contg app dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C26.9 Tum mal aut sièges mal définis app dig	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	1	8
C300 Tumeur maligne des fosses nasales	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C30.00 Tum mal vestibule fosses nasales	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C30.01 Tum mal aut parties fosses nasales	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C31.0 Tumeur maligne du sinus maxillaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C31.1 Tumeur maligne du sinus ethmoïdal	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C31.3 Tumeur maligne du sinus sphénoïdal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32 Tumeur maligne du larynx	38	221	259	38	221	259	1,0	1,0	1,0	3	9	12
C32.0 Tumeur maligne de la glotte	27	169	196	27	169	196	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C32.1 Tumeur maligne étage susglottique	8	39	47	8	39	47	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C32.2 Tumeur maligne étage sousglottique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.3 Tumeur maligne du cartilage laryngé	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C32.8 Lés mal loc contg larynx	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C32.9 Tumeur maligne du larynx sans précision	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C33 Tumeur maligne de la trachée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C33 Tumeur maligne de la trachée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	6	12
C34.2 Tum mal lobe moyen bronch/poumon	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	6	12
C340 Tumeur maligne de la bronche souche	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	6	6	12
C34.00 Tum mal bronch souche dr	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
C34.01 Tum mal bronch souche g	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C34.09 Tum mal bronch souche côté n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C341 Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon	56	43	99	56	43	99	1,0	1,0	1,0	49	53	102
C34.10 Tum mal lobe sup bronch/poumon dr	33	28	61	33	28	61	1,0	1,0	1,0	25	25	50
C34.11 Tum mal lobe sup bronch/poumon g	23	15	38	23	15	38	1,0	1,0	1,0	23	28	51
C34.19 Tum mal lobe sup bronch/poumon côté n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	19	28	47	19	28	47	1,0	1,0	1,0	25	30	55

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C34.30 Tum mal lobe inf bronch/poumon dr	15	18	33	15	18	33	1,0	1,0	1,0	14	15	29
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	11	15	26
C348 Lésion maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C34.80 Tum mal loc contg bronch/poumon dr	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C349 Tumeur maligne des bronches ou d'un poumon, sans précision	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	27	22	49
C34.90 Tum mal bronch/poumon dr s/p	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	6	2	8
C34.91 Tum mal bronch/poumon g s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	2	8
C34.99 Tum mal bronch/poumon s/p côté n pr	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	15	18	33
C37 Tumeur maligne du thymus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C37 Tumeur maligne du thymus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C38 Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	5	0	5
C38.1 Tumeur maligne du médiastin antérieur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	0	4
C38.4 Tumeur maligne de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C40.0 Tum mal omoplate & os longs m s	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C40.2 Tum mal os longs m i	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C41.3 Tum mal côtes sternum & clavicule	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C41.4 Tum mal os bassin sacrum & coccyx	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C41.01 Tumeur maligne des os maxillofaciaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C43 Mélanome malin de la peau	436	563	999	436	563	999	1,0	1,0	1,0	48	77	125
C43.0 Mélanome malin de la lèvre	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C43.1 Mélanome mal paupière incl canthus	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C43.2 Mélan mal oreille conduit auditif ext	4	17	21	4	17	21	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	28	49	77	28	49	77	1,0	1,0	1,0	6	4	10
C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou	13	39	52	13	39	52	1,0	1,0	1,0	2	3	5
C43.5 Mélanome malin du tronc	119	269	388	119	269	388	1,0	1,0	1,0	12	31	43
C43.6 Mélanome mal m s incl épaule	124	112	236	124	112	236	1,0	1,0	1,0	10	13	23
C43.7 Mélanome mal m i incl hanche	140	73	213	140	73	213	1,0	1,0	1,0	15	14	29
C43.9 Mélanome mal peau s/p	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	10	13
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	2 048	2 583	4 631	2 048	2 583	4 631	1,0	1,0	1,0	285	421	706
C44.0 Tum mal face cutanée lèvre	78	75	153	78	75	153	1,0	1,0	1,0	13	5	18
C44.1 Tum mal peau paupière incl canthus	244	224	468	244	224	468	1,0	1,0	1,0	59	66	125
C44.2 Tum mal peau oreille conduit auditif ext	68	353	421	68	353	421	1,0	1,0	1,0	7	50	57
C44.3 Tum mal peau face parties aut & n pr	1 166	1 192	2 358	1 166	1 192	2 358	1,0	1,0	1,0	115	159	274
C44.4 Tum mal peau cuir chevelu & cou	124	289	413	124	289	413	1,0	1,0	1,0	20	56	76
C44.5 Tumeur maligne de la peau du tronc	138	180	318	138	180	318	1,0	1,0	1,0	26	34	60
C44.6 Tum mal peau m s incl épaule	117	162	279	117	162	279	1,0	1,0	1,0	24	34	58
C44.7 Tum mal peau m i incl hanche	101	87	188	101	87	188	1,0	1,0	1,0	19	15	34
C44.8 Lés mal loc contg peau	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C44.9 Tum mal peau s/p	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C45 Mésothéliome	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C45.0 Mésothéliome de la plèvre	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C45.1 Mésothéliome du péritoine	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
C45.7 Mésothéliome autres sièges	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
C46 Sarcome de Kaposi	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.1 Sarcome de Kaposi des tissus mous	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C46.3 Sarcome Kaposi gg lymph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C47.0 Tum mal nerfs périph tête face & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C47.6 Tum mal nerfs périph tronc s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
C48.0 Tumeur maligne du rétropéritoine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
C48.1 Tum mal parties pr péritoine	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C48.2 Tum mal péritoine s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C48.8 Lés mal loc contg rétropérit/péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C49 Tumeur maligne d'autre tissu conjonctif et tissu mou	47	79	126	47	79	126	1,0	1,0	1,0	12	21	33
C49.0 Tum mal tiss conj tiss mou tête face cou	11	16	27	11	16	27	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C49.1 Tum mal tiss conj & mou m s incl épaule	7	18	25	7	18	25	1,0	1,0	1,0	3	7	10
C49.2 Tum mal tiss conj & mou m i incl hanche	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	6	7	13
C49.3 Tum mal tiss conj & tiss mou thor	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C49.4 Tum mal tiss conj & tiss mou abd	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C49.5 Tum mal tiss conj & tiss mou bassin	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C49.6 Tum mal tiss conj & tiss mou tronc s/p	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C49.9 Tum mal tiss conj & tiss mou s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C500 Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole	70	6	76	70	6	76	1,0	1,0	1,0	8	0	8
C50.00 Tum mal mamelon & aréole dr	34	4	38	34	4	38	1,0	1,0	1,0	5	0	5
C50.01 Tum mal mamelon & aréole g	36	2	38	36	2	38	1,0	1,0	1,0	3	0	3
C501 Tumeur maligne de la partie centrale du sein	287	13	300	287	13	300	1,0	1,0	1,0	34	1	35

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.10 Tum mal partie centrale sein dr	149	4	153	149	4	153	1,0	1,0	1,0	12	1	13
C50.11 Tum mal partie centrale sein g	138	9	147	138	9	147	1,0	1,0	1,0	22	0	22
C502 Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein	587	0	587	587	0	587	1,0	0,0	1,0	47	0	47
C50.20 Tum mal qsi sein dr	291	0	291	291	0	291	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C50.21 Tum mal qsi sein g	296	0	296	296	0	296	1,0	0,0	1,0	29	0	29
C503 Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein	318	0	318	318	0	318	1,0	0,0	1,0	38	0	38
C50.30 Tum mal qii sein dr	157	0	157	157	0	157	1,0	0,0	1,0	20	0	20
C50.31 Tum mal qii sein g	161	0	161	161	0	161	1,0	0,0	1,0	18	0	18
C504 Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein	1 852	1	1 853	1 852	1	1 853	1,0	1,0	1,0	166	1	167
C50.40 Tum mal qse sein dr	929	1	930	929	1	930	1,0	1,0	1,0	77	0	77
C50.41 Tum mal qse sein g	921	0	921	921	0	921	1,0	0,0	1,0	89	1	90
C50.49 Tum mal qse sein côté n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C505 Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein	381	0	381	381	0	381	1,0	0,0	1,0	51	0	51
C50.50 Tum mal qie sein dr	175	0	175	175	0	175	1,0	0,0	1,0	24	0	24
C50.51 Tum mal qie sein g	206	0	206	206	0	206	1,0	0,0	1,0	27	0	27
C506 Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C50.60 Tum mal prol axillaire sein dr	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C50.61 Tum mal prol axillaire sein g	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C508 Lésion maligne à localisations contiguës du sein	1 332	5	1 337	1 332	5	1 337	1,0	1,0	1,0	163	0	163
C50.80 Lés mal loc contg sein dr	681	3	684	681	3	684	1,0	1,0	1,0	87	0	87
C50.81 Lés mal loc contg sein g	651	2	653	651	2	653	1,0	1,0	1,0	76	0	76
C509 Tumeur maligne du sein, partie non précisée	1 165	19	1 184	1 165	19	1 184	1,0	1,0	1,0	299	2	301

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C50.90 Tum mal sein dr partie n pr	550	10	560	550	10	560	1,0	1,0	1,0	127	1	128
C50.91 Tum mal sein g partie n pr	606	9	615	606	9	615	1,0	1,0	1,0	140	1	141
C50.99 Tum mal sein partie n pr côté n pr	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	32	0	32
C51 Tumeur maligne de la vulve	73	0	73	73	0	73	1,0	0,0	1,0	6	0	6
C51.0 Tumeur maligne de la grande lèvre	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.1 Tumeur maligne de la petite lèvre	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.2 Tumeur maligne du clitoris	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C51.8 Lés mal loc contg vulve	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C51.9 Tum mal vulve s/p	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	4	0	4
C52 Tumeur maligne du vagin	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C52 Tumeur maligne du vagin	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	117	0	117	117	0	117	1,0	0,0	1,0	38	0	38
C53.0 Tumeur maligne endocol	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C53.1 Tumeur maligne exocol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C53.9 Tum mal col utér s/p	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	35	0	35
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	225	0	225	225	0	225	1,0	0,0	1,0	76	0	76
C54.1 Tumeur maligne endomètre	223	0	223	223	0	223	1,0	0,0	1,0	74	0	74
C54.3 Tumeur maligne du fond utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C54.8 Lés mal loc contg corps utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C54.9 Tumeur maligne du corps utérus s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C55 Tum mal utér partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	74	0	74
C56.0 Tumeur maligne ovaire unilatérale	33	0	33	33	0	33	1,0	0,0	1,0	31	0	31
C56.1 Tumeur maligne ovaire bilatérale	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C56.9 Tum mal ovaire n pr unil ou bil	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	26	0	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7
C57.7 Tum mal aut org gén pr femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C57.8 Lés mal loc contg org gén femme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3
C57.9 Tum mal org gén femme s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C570 Tumeur maligne de la trompe de Fallope	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	8	0	8
C57.00 Tum mal trompe Fallope unil	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	6	0	6
C57.01 Tum mal trompe Fallope bil	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C57.09 Tum mal trompe Fallope n pr unil ou bil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C60 Tumeur maligne du pénis	0	48	48	0	48	48	0,0	1,0	1,0	0	9	9
C60.0 Tumeur maligne du prépuce	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.1 Tumeur maligne du gland	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	3	3
C60.2 Tumeur maligne du corps du pénis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C60.8 Lés mal loc contg pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C60.9 Tum mal pénis s/p	0	15	15	0	15	15	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	338	338	0	338	338	0,0	1,0	1,0	0	261	261
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	338	338	0	338	338	0,0	1,0	1,0	0	261	261
C620 Tumeur maligne du testicule non descendu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C62.01 Tum mal testicule g non descendu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C621 Tumeur maligne du testicule descendu	0	78	78	0	78	78	0,0	1,0	1,0	0	7	7
C62.10 Tum mal testicule descendu dr	0	37	37	0	37	37	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C62.11 Tum mal testicule descendu g	0	41	41	0	41	41	0,0	1,0	1,0	0	5	5
C629 Tumeur maligne du testicule, sans précision	0	115	115	0	115	115	0,0	1,0	1,0	0	9	9
C62.90 Tum mal testicule dr s/p	0	57	57	0	57	57	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C62.91 Tum mal testicule g s/p	0	56	56	0	56	56	0,0	1,0	1,0	0	6	6
C62.99 Tum mal testicule s/p côté n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'homme, autres et non précisés												
C63.0 Tumeur maligne épидидyme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.1 Tumeur maligne du cordon spermatique	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C63.2 Tumeur maligne du scrotum	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C63.7 Tum mal aut org gén pr homme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinnet	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	23	30	53
C64 Tum mal rein exception bassinnet	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	23	30	53
C65 Tumeur maligne du bassinnet	21	48	69	21	48	69	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C65 Tumeur maligne du bassinnet	21	48	69	21	48	69	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C66 Tumeur maligne de l'uretère	25	45	70	25	45	70	1,0	1,0	1,0	15	15	30
C66 Tumeur maligne uretère	25	45	70	25	45	70	1,0	1,0	1,0	15	15	30
C67 Tumeur maligne de la vessie	400	1 364	1 764	400	1 364	1 764	1,0	1,0	1,0	47	158	205
C67.0 Tumeur maligne du trigone de la vessie	11	46	57	11	46	57	1,0	1,0	1,0	5	10	15
C67.1 Tumeur maligne du dôme de la vessie	28	47	75	28	47	75	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C67.2 Tum mal paroi latérale vessie	65	222	287	65	222	287	1,0	1,0	1,0	8	31	39
C67.3 Tum mal paroi ant vessie	1	32	33	1	32	33	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C67.4 Tum mal paroi post vessie	22	85	107	22	85	107	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C67.5 Tumeur maligne du col vésical	14	62	76	14	62	76	1,0	1,0	1,0	4	7	11
C67.6 Tumeur maligne orifice urétéral	17	50	67	17	50	67	1,0	1,0	1,0	3	6	9
C67.8 Lés mal loc contg vessie	62	228	290	62	228	290	1,0	1,0	1,0	3	11	14
C67.9 Tum mal vessie s/p	180	592	772	180	592	772	1,0	1,0	1,0	19	81	100
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	0	10	10
C68.0 Tumeur maligne urètre	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	10	10
C68.8 Lés mal loc contg org uri	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C68.9 Tum mal org uri s/p	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	88	104	192	88	104	192	1,0	1,0	1,0	4	6	10
C69.0 Tumeur maligne de la conjonctive	6	15	21	6	15	21	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.2 Tumeur maligne de la rétine	37	42	79	37	42	79	1,0	1,0	1,0	3	4	7
C69.3 Tumeur maligne de la choroïde	36	32	68	36	32	68	1,0	1,0	1,0	1	2	3
C69.4 Tumeur maligne du corps ciliaire	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.5 Tum mal glande & can lacrymaux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.6 Tumeur maligne orbite	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C69.8 Lés mal loc contg oeil & annexes	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C70 Tumeur maligne des méninges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C70.0 Tumeur maligne des méninges cérébrales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	20	29	49
C71.0 Tum mal cerveau sauf lobes & vent	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
C71.2 Tumeur maligne du lobe temporal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C71.3 Tumeur maligne du lobe pariétal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
C71.5 Tumeur maligne ventricule cérébral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
C71.6 Tumeur maligne du cervelet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
C71.7 Tumeur maligne du tronc cérébral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	14	21
C71.8 Lés mal loc contg encéphale	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C71.9 Tum mal encéphale s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	19	8	27
C72.0 Tumeur maligne de la moelle épinière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C72.3 Tumeur maligne du nerf optique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	7	24
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	169	50	219	169	50	219	1,0	1,0	1,0	13	5	18
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	169	50	219	169	50	219	1,0	1,0	1,0	13	5	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C74 Tumeur maligne de la surrénale	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	10	13
C74.9 Tum mal glande surrénale s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	10	13
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
C75.1 Tumeur maligne hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C75.3 Tumeur maligne épiphyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C75.5 Tum mal glomus aortique & aut paragg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
C76.0 Tum mal tête face & cou	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C76.1 Tumeur maligne du thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.2 Tumeur maligne abdomen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C76.3 Tumeur maligne du bassin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.4 Tumeur maligne du membre supérieur	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C76.5 Tumeur maligne du membre inférieur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	126	69	195	126	69	195	1,0	1,0	1,0	1 778	451	2 229
C77.0 Tum mal sec gg lymph tête face & cou	11	24	35	11	24	35	1,0	1,0	1,0	58	105	163
C77.1 Tum mal sec gg lymph intrathor	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	60	58	118
C77.2 Tum mal sec gg lymph intra-abd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	70	128	198
C77.3 Tum mal sec gg lymph aisselle & m s	95	23	118	95	23	118	1,0	1,0	1,0	1 499	96	1 595
C77.4 Tum mal sec gg lymph inguinaux & m i	11	8	19	11	8	19	1,0	1,0	1,0	37	27	64
C77.5 Tum mal sec gg lymph intrapelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	31	72
C77.8 Tum mal sec gg lymph plus rég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
C77.9 Tum mal sec gg lymph s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	4	14
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	71	61	132	71	61	132	1,0	1,0	1,0	244	252	496
C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	18	14	32
C78.3 Tum mal sec org resp aut & n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C78.4 Tum mal sec intest grêle	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C78.5 Tum mal sec gros intest & rectum	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
C78.6 Tum mal sec rétropéritoiné & péritoiné	46	34	80	46	34	80	1,0	1,0	1,0	107	75	182
C78.7 Tumeur malign sec foie & can bil intrahép	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	108	161	269
C78.8 Tum mal sec org dig aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
C780 Tumeur maligne secondaire du poumon	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	79	129	208
C78.00 Tumeur maligne second poumon droit	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	32	51	83
C78.01 Tumeur maligne second poumon gauche	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	31	55	86
C78.09 Tumeur maligne second poumon côté n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	16	23	39
C79 Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés	52	45	97	52	45	97	1,0	1,0	1,0	163	192	355
C79.0 Tum mal sec rein & bassinet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
C79.1 Tum mal sec vessie & org uri aut & n pr	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	6	14	20
C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau	21	14	35	21	14	35	1,0	1,0	1,0	14	9	23
C79.3 Tum mal sec cerveau & méninges céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	13	38
C79.4 Tum mal sec parties sn aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
C79.5 Tum mal sec os & moelle os	21	15	36	21	15	36	1,0	1,0	1,0	83	131	214
C79.6 Tumeur maligne secondaire ovaire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	17	0	17
C79.7 Tum mal sec glande surrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	7	11
C79.9 Tumeur maligne secondaire nonpr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	12	22
C798 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés	21	15	36	21	15	36	1,0	1,0	1,0	39	17	56
C79.80 Tumeur maligne secondaire du sein	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	5	0	5
C79.88 Tum mal sec aut sièges pr	16	15	31	16	15	31	1,0	1,0	1,0	34	17	51
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	14	24	38	14	24	38	1,0	1,0	1,0	28	43	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C80.0 Tumeur maligne siège primitif inconnu	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	22	26	48
C80.9 Tumeur maligne siège primi non précisé	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	6	17	23
C81 Lymphome de Hodgkin	40	78	118	40	78	118	1,0	1,0	1,0	14	7	21
C81.0 Lymph Hodg prédomin lymphocyt nodul	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C81.1 Lymphome Hodgkin scléros nodul	22	27	49	22	27	49	1,0	1,0	1,0	5	2	7
C81.2 Lymphome Hodgkin cell mixte	5	19	24	5	19	24	1,0	1,0	1,0	4	0	4
C81.4 Lymph Hodgkin riche lymphocytes	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C81.7 Autre lymphome Hodgkin	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
C81.9 Lymphome de Hodgkin sans précision	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	3	6
C82 Lymphome folliculaire	59	101	160	59	101	160	1,0	1,0	1,0	27	20	47
C82.0 Lymph follic grade I	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	4	3	7
C82.1 Lymph follic grade II	25	30	55	25	30	55	1,0	1,0	1,0	12	9	21
C82.2 Lymph follic grade III s/p	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.3 Lymphome folliculaire grade IIIa	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.4 Lymphome folliculaire grade IIIb	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4
C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.7 Aut formes lymph follic	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C82.9 Lymph follic s/p	5	22	27	5	22	27	1,0	1,0	1,0	7	7	14
C83 Lymphome non folliculaire	70	113	183	70	113	183	1,0	1,0	1,0	20	44	64
C83.0 Lymph pt cell B	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	7	14	21
C83.1 Lymph cell manteau	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.3 Lymph diff grandes cellules B	35	68	103	35	68	103	1,0	1,0	1,0	13	26	39
C83.5 Lymph lymphoblastique (diffus)	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2
C83.7 Lymphome de Burkitt	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C83.8 Aut lymph non folliculaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C83.9 Lymph non follicul s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84 Lymphomes à cellules T/NK matures	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	4	4
C84.0 Mycosis fongoïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.1 Réticulose de Sézary	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C84.4 Lymphome périphérique à cellules T NCA	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.7 Lymph anaplas gr cell ALK neg	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C84.8 Lymph cutané cell T s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	18	22	40	18	22	40	1,0	1,0	1,0	18	25	43
C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision	11	19	30	11	19	30	1,0	1,0	1,0	5	9	14
C85.2 Lymphome mediast grandes cell B	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
C85.7 Aut types pr lymph non hodgkinien	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
C85.9 Lymph non hodgkinien n pr	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	9	15	24
C86 Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
C86.0 Lymph extranodal cell NK/T type nasal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.5 Lymph angioimmuno cell T	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
C86.6 Prolif cut primaire cell T CD30+	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	8	6	14
C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
C88.4 Lymph extranod cell B zone margin MALT	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	5	4	9
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	14	33	47
C90.0 Myélome multiple	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	14	30	44
C90.1 Leucémie à plasmocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C90.2 Plasmocytome extramédullaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C90.3 Plasmocytome solitaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C91 Leucémie lymphoïde	119	142	261	119	142	261	1,0	1,0	1,0	39	56	95
C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë [LLA]	108	122	230	108	122	230	1,0	1,0	1,0	19	18	37
C91.1 Leucémie lymphoïde chronique cellules B	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	18	36	54
C91.4 Leucémie à tricholeucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.5 Leucémie lymphome adulte à cellules T	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C91.7 Autres leucémies lymphoïdes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C91.9 Leucémie lymphoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
C92 Leucémie myéloïde	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	9	15	24
C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	6	3	9
C92.1 Leucémie myéloïde chronique BCR/ABL+	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
C92.3 Sarcome myéloïde	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C92.7 Autres leucémies myéloïdes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
C92.8 Leucémie myéloïde aiguë dysplas multilin	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
C93 Leucémie monocytaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
C94 Autres leucémies à cellules précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
C94.0 Leucémie érythroïde aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
C94.6 Mal myélodysp et myéloprolif NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
C95 Leucémie à cellules non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
C95.1 Leucémie chron cell n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
C95.9 Leucémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	21	16	37
C96.0 Histiocyt multifoc multisyst cell Langer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C96.2 Tumeur maligne à mastocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C96.6 Histiocytose unifocale cell Langerhans	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	1	5
C96.7 Aut tum mal pr tiss lymph hématopoïétiq	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	15	15	30
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D00.1 Carcinome in situ oesophage	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.2 Carcinome in situ estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D000 Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	16	21	37	16	21	37	1,0	1,0	1,0	4	8	12
D00.00 Carc i/s muqueuse & bord libre lèvre	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D00.01 Carcinome in situ de la muqueuse buccale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D00.04 Carcinome in situ de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D00.05 Carc i/s plancher bouche	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D00.06 Carcinome in situ de la langue	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D00.07 Carcinome in situ du pharynx	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	6	6
D00.08 Carcinome i/s cav buccale aut sites pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D00.09 Carc i/s cav buccale siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	87	81	168	87	81	168	1,0	1,0	1,0	16	27	43
D01.0 Carcinome in situ du côlon	20	34	54	20	34	54	1,0	1,0	1,0	3	12	15
D01.1 Carc i/s jonction recto-sigmoïdienne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D01.2 Carcinome in situ du rectum	33	31	64	33	31	64	1,0	1,0	1,0	3	7	10
D01.3 Carc i/s anus & can anal	30	14	44	30	14	44	1,0	1,0	1,0	9	8	17
D01.5 Carc i/s foie vésic bilr & voies bilr	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	33	106	139	33	106	139	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D02.0 Carcinome in situ du larynx	31	101	132	31	101	132	1,0	1,0	1,0	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D02.1 Carcinome in situ de la trachée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D02.2 Carc i/s bronch/poumon	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D02.3 Carc i/s aut parties app resp	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D03 Mélanome in situ	126	161	287	126	161	287	1,0	1,0	1,0	14	24	38
D03.1 Mélanome i/s paupière incl canthus	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D03.2 Mélan i/s oreille & conduit auditif ext	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D03.3 Mélanome i/s parties face aut & n pr	39	49	88	39	49	88	1,0	1,0	1,0	7	6	13
D03.4 Mélanome i/s cuir chevelu & cou	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D03.5 Mélanome in situ du tronc	18	34	52	18	34	52	1,0	1,0	1,0	2	7	9
D03.6 Mélanome i/s m s incl épaule	36	34	70	36	34	70	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D03.7 Mélanome i/s m i incl hanche	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D03.8 Mélanome in situ autres sièges	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D04 Carcinome in situ de la peau	164	166	330	164	166	330	1,0	1,0	1,0	53	62	115
D04.0 Carcinome in situ de la peau de la lèvre	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D04.1 Carc i/s peau paupière incl canthus	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	2	6	8
D04.2 Carc i/s peau oreille & cond auditif ext	3	21	24	3	21	24	1,0	1,0	1,0	0	10	10
D04.3 Carc i/s peau face parties aut & n préc	48	53	101	48	53	101	1,0	1,0	1,0	17	18	35
D04.4 Carc i/s peau cuir chevelu & cou	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	2	13	15
D04.5 Carcinome in situ de la peau du tronc	33	27	60	33	27	60	1,0	1,0	1,0	15	5	20
D04.6 Carc i/s peau m s incl épaule	29	18	47	29	18	47	1,0	1,0	1,0	4	5	9
D04.7 Carc i/s peau m i incl hanche	28	5	33	28	5	33	1,0	1,0	1,0	12	5	17
D050 Carcinome in situ lobulaire	78	0	78	78	0	78	1,0	0,0	1,0	28	0	28
D05.00 Carcinome in situ lobulaire sein droit	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	17	0	17
D05.01 Carcinome in situ lobulaire sein gauche	39	0	39	39	0	39	1,0	0,0	1,0	11	0	11
D051 Carcinome in situ intracanalair	845	3	848	845	3	848	1,0	1,0	1,0	97	0	97
D05.10 Carcinome in situ intracanalair sein droit	445	1	446	445	1	446	1,0	1,0	1,0	51	0	51

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D05.11 Carcinome in situ intracanal sein gauche	400	2	402	400	2	402	1,0	1,0	1,0	46	0	46
D057 Autre carcinome in situ du sein	47	0	47	47	0	47	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D05.70 Autre carcinome in situ sein droit	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D05.71 Autre carcinome in situ sein gauche	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D059 Carcinome in situ du sein, sans précision	301	0	301	301	0	301	1,0	0,0	1,0	64	0	64
D05.90 Carcinome in situ sein droit s/p	152	0	152	152	0	152	1,0	0,0	1,0	29	0	29
D05.91 Carcinome in situ sein gauche s/p	139	0	139	139	0	139	1,0	0,0	1,0	32	0	32
D05.99 Carcinome in situ sein côté n préc s/p	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	551	0	551	551	0	551	1,0	0,0	1,0	54	0	54
D06.0 Carcinome in situ endocol	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	11	0	11
D06.1 Carcinome in situ exocol	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	4	0	4
D06.7 Carc i/s aut parties col utér	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D06.9 Carc i/s col utér s/p	437	0	437	437	0	437	1,0	0,0	1,0	38	0	38
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	340	32	372	340	32	372	1,0	1,0	1,0	68	29	97
D07.0 Carcinome in situ endomètre	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	38	0	38
D07.1 Carcinome in situ de la vulve	197	0	197	197	0	197	1,0	0,0	1,0	18	0	18
D07.2 Carcinome in situ du vagin	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	10	0	10
D07.3 Carc i/s org gén femme aut & n pr	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D07.4 Carcinome in situ du pénis	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	10	10
D07.5 Carcinome in situ de la prostate	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	18	18
D07.6 Carc i/s org gén homme aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	883	2 359	3 242	883	2 359	3 242	1,0	1,0	1,0	35	123	158
D09.0 Carcinome in situ de la vessie	814	2 198	3 012	814	2 198	3 012	1,0	1,0	1,0	23	83	106
D09.1 Carc i/s org uri aut & n pr	54	139	193	54	139	193	1,0	1,0	1,0	10	35	45
D09.2 Carcinome in situ oeil	6	13	19	6	13	19	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D09.3 Carc i/s thyroïde & aut glandes endocr	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D09.7 Carc i/s aut sièges pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D09.9 Carcinome in situ sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D10 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx	42	47	89	42	47	89	1,0	1,0	1,0	24	31	55
D10.0 Tumeur bénigne de la lèvre	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	4	4
D10.1 Tumeur bénigne de la langue	15	14	29	15	14	29	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D10.2 Tumeur bénigne du plancher de la bouche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D10.3 Tum bén bouche parties aut & n pr	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	16	16	32
D10.4 Tumeur bénigne amygdale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
D10.5 Tum bén aut parties oropharynx	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
D10.6 Tumeur bénigne du rhinopharynx	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D10.7 Tumeur bénigne hypopharynx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D10.9 Tum bén pharynx s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D11 Tumeur bénigne des glandes salivaires principales	66	50	116	66	50	116	1,0	1,0	1,0	4	4	8
D11.0 Tumeur bénigne de la glande parotide	57	35	92	57	35	92	1,0	1,0	1,0	2	3	5
D11.7 Tum bén aut gld sal princ	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D11.9 Tum bén glande salivaire princ s/p	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	523	721	1 244	523	721	1 244	1,0	1,0	1,0	327	518	845
D12.0 Tumeur bénigne du caecum	77	110	187	77	110	187	1,0	1,0	1,0	31	36	67
D12.1 Tumeur bénigne appendice	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D12.2 Tumeur bénigne du côlon ascendant	86	137	223	86	137	223	1,0	1,0	1,0	44	64	108
D12.3 Tumeur bénigne du côlon transverse	114	147	261	114	147	261	1,0	1,0	1,0	74	126	200
D12.4 Tumeur bénigne du côlon descendant	46	78	124	46	78	124	1,0	1,0	1,0	53	93	146
D12.5 Tumeur bénigne du côlon sigmoïde	77	79	156	77	79	156	1,0	1,0	1,0	71	106	177
D12.6 Tumeur bénigne du côlon sans précision	14	27	41	14	27	41	1,0	1,0	1,0	9	15	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D12.7 Tum bén jonction rectosigmoïdienne	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	8	17	25
D12.8 Tumeur bénigne du rectum	82	108	190	82	108	190	1,0	1,0	1,0	30	58	88
D12.9 Tum bén anus & can anal	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	5	2	7
D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif	29	10	39	29	10	39	1,0	1,0	1,0	44	13	57
D13.0 Tumeur bénigne oesophage	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D13.1 Tumeur bénigne estomac	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D13.2 Tumeur bénigne du duodénum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D13.3 Tum bén intest grêle parties aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D13.4 Tumeur bénigne du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D13.5 Tum bén voies bilr extrahép	21	7	28	21	7	28	1,0	1,0	1,0	31	8	39
D13.6 Tumeur bénigne du pancréas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	61	144	205	61	144	205	1,0	1,0	1,0	6	18	24
D14.0 Tum bén oreille moy fos nasal sinus face	28	49	77	28	49	77	1,0	1,0	1,0	3	12	15
D14.1 Tumeur bénigne du larynx	33	91	124	33	91	124	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D14.2 Tumeur bénigne de la trachée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D15.0 Tumeur bénigne du thymus	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D15.1 Tumeur bénigne du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D16 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire	186	237	423	186	237	423	1,0	1,0	1,0	22	28	50
D16.0 Tum bén omoplate & os longs m s	39	39	78	39	39	78	1,0	1,0	1,0	4	0	4
D16.1 Tum bén os courts m s	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D16.2 Tum bén os longs m i	50	73	123	50	73	123	1,0	1,0	1,0	6	7	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D16.3 Tum bén os courts m i	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.4 Tum bén os crâne & face	51	44	95	51	44	95	1,0	1,0	1,0	5	14	19
D16.5 Tumeur bénigne du maxillaire inférieur	17	43	60	17	43	60	1,0	1,0	1,0	3	5	8
D16.6 Tumeur bénigne de la colonne vertébrale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D16.7 Tum bén côtes sternum & clavicule	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D16.8 Tum bén os bassin sacrum & coccyx	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D16.9 Tum bén os & cart articl s/p	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	778	907	1 685	778	907	1 685	1,0	1,0	1,0	229	904	1 133
D17.0 Tum lipom bén peau tiss sc tête face cou	104	241	345	104	241	345	1,0	1,0	1,0	18	23	41
D17.1 Tum lipomateuse bén peau & tiss sc tronc	266	287	553	266	287	553	1,0	1,0	1,0	61	100	161
D17.2 Tum lipom bén peau tiss sc membres	284	259	543	284	259	543	1,0	1,0	1,0	59	79	138
D17.3 Tum lipom bén peau tiss sc aut & n pr	45	41	86	45	41	86	1,0	1,0	1,0	17	40	57
D17.4 Tum lipomateuse bén org intrathor	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
D17.5 Tum lipomateuse bén org intraabd	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	16	36	52
D17.6 Tum lipomateuse bén cordon spermatique	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	460	460
D17.7 Tum lipomateuse bén aut sièges	50	32	82	50	32	82	1,0	1,0	1,0	38	97	135
D17.9 Tum lipomateuse bén s/p	20	28	48	20	28	48	1,0	1,0	1,0	17	68	85
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	10	3	13
D18.1 Lymphangiome tout siège	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	10	3	13
D180 Hémangiome, tout siège	142	122	264	142	122	264	1,0	1,0	1,0	66	54	120
D18.00 Hémangiome du tissu souscutané	58	42	100	58	42	100	1,0	1,0	1,0	15	10	25
D18.01 Hémangiome structures intracrân	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D18.02 Hémangiome du système hépatobiliaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	13	4	17
D18.03 Hémangiome appareil digestif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
D18.04 Hémangiome oreille nez bouche & gorge	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	3	8	11
D18.08 Hémangiome autres sièges	47	51	98	47	51	98	1,0	1,0	1,0	25	23	48

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D18.09 Hémangiome siège non précisé	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	7	7	14
D19 Tumeur bénigne du tissu mésothélial	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D19.1 Tum bén tiss mésothélial péritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D19.7 Tum bén tiss mésothélial aut sites	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D20 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
D20.0 Tumeur bénigne du rétropéritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D20.1 Tumeur bénigne du péritoine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	204	162	366	204	162	366	1,0	1,0	1,0	32	22	54
D21.0 Aut tum bén tiss mous tête face & cou	14	23	37	14	23	37	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D21.1 Aut tum bén tiss mous m s incl épaule	104	88	192	104	88	192	1,0	1,0	1,0	16	9	25
D21.2 Aut tum bén tiss mous m i incl hanche	59	39	98	59	39	98	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D21.3 Aut tum bén tiss mous thor	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D21.4 Aut tum bén tiss mous abd	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D21.5 Aut tum bén tiss mous bassin	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D21.6 Aut tum bén tiss mous tronc s/p	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D21.9 Aut tum bén tiss mous s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D22 Naevus à mélanocytes	378	224	602	378	224	602	1,0	1,0	1,0	240	140	380
D22.0 Naevus à mélanocytes de la lèvre	11	5	16	11	5	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
D22.1 Naevus mélanocytes paupière incl canthus	36	18	54	36	18	54	1,0	1,0	1,0	14	11	25
D22.2 Naevus mélanocyt oreille cond audit ext	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	6	6	12
D22.3 Naevus mélanocyt parties face aut & n pr	68	38	106	68	38	106	1,0	1,0	1,0	37	21	58
D22.4 Naevus mélanocytes cuir chevelu & cou	42	26	68	42	26	68	1,0	1,0	1,0	11	12	23
D22.5 Naevus à mélanocytes du tronc	125	85	210	125	85	210	1,0	1,0	1,0	115	57	172
D22.6 Naevus mélanocytes m s incl épaule	32	25	57	32	25	57	1,0	1,0	1,0	31	13	44
D22.7 Naevus mélanocytes m i incl hanche	46	25	71	46	25	71	1,0	1,0	1,0	20	14	34

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D22.9 Naevus à mélanocytes sans précision	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	3	9
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	286	245	531	286	245	531	1,0	1,0	1,0	146	135	281
D23.1 Aut tum bén peau paupière incl canthus	76	47	123	76	47	123	1,0	1,0	1,0	81	74	155
D23.2 Aut tum bén peau oreille cond audit ext	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	3	3	6
D23.3 Aut tum bén parties face aut & n pr	55	55	110	55	55	110	1,0	1,0	1,0	12	10	22
D23.4 Aut tum bén peau cuir chevelu & cou	25	30	55	25	30	55	1,0	1,0	1,0	9	8	17
D23.5 Autre tumeur bénigne de la peau du tronc	32	22	54	32	22	54	1,0	1,0	1,0	12	10	22
D23.6 Aut tum bén peau m s incl épaule	40	47	87	40	47	87	1,0	1,0	1,0	10	11	21
D23.7 Aut tum bén peau m i incl hanche	47	29	76	47	29	76	1,0	1,0	1,0	18	17	35
D23.9 Aut tum bén peau s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D24 Tumeur bénigne du sein	1 298	9	1 307	1 298	9	1 307	1,0	1,0	1,0	271	0	271
D24 Tumeur bénigne du sein	1 298	9	1 307	1 298	9	1 307	1,0	1,0	1,0	271	0	271
D25 Léiomyome de l'utérus	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	1,0	0,0	1,0	1 149	0	1 149
D25.0 Léiomyome sousmuqueux utérus	605	0	605	605	0	605	1,0	0,0	1,0	421	0	421
D25.1 Léiomyome intramural utérus	49	0	49	49	0	49	1,0	0,0	1,0	111	0	111
D25.2 Léiomyome sousséreux utérus	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	88	0	88
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	440	0	440	440	0	440	1,0	0,0	1,0	529	0	529
D26 Autres tumeurs bénignes de l'utérus	132	0	132	132	0	132	1,0	0,0	1,0	289	0	289
D26.0 Autre tumeur bénigne du col utérus	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	14	0	14
D26.1 Aut tum bén corps utér	108	0	108	108	0	108	1,0	0,0	1,0	232	0	232
D26.7 Aut tum bén aut parties utér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
D26.9 Aut tum bén utér s/p	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	35	0	35
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	1 302	1	1 303	1 302	1	1 303	1,0	1,0	1,0	242	1	243
D27 Tumeur bénigne ovaire	1 302	1	1 303	1 302	1	1 303	1,0	1,0	1,0	242	1	243
D28 Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	53	0	53	53	0	53	1,0	0,0	1,0	45	0	45
D28.0 Tumeur bénigne de la vulve	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	20	0	20

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D28.1 Tumeur bénigne du vagin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
D28.2 Tum bén trompe & lgmt utér	17	0	17	17	0	17	1,0	0,0	1,0	20	0	20
D28.7 Tum bén aut org gén pr femme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D29 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	20	20
D29.0 Tumeur bénigne pénis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
D29.2 Tumeur bénigne testicule	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D29.3 Tumeur bénigne épидидyme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.4 Tumeur bénigne du scrotum	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D29.7 Tum bén aut org gén homme	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D29.9 Tum bén org gén homme s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D30 Tumeur bénigne des organes urinaires	59	84	143	59	84	143	1,0	1,0	1,0	8	15	23
D30.0 Tumeur bénigne du rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
D30.1 Tumeur bénigne du bassinnet	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D30.2 Tumeur bénigne uretère	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D30.3 Tumeur bénigne de la vessie	56	76	132	56	76	132	1,0	1,0	1,0	6	8	14
D30.4 Tumeur bénigne urètre	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
D31 Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	14	10	24
D31.0 Tumeur bénigne de la conjonctive	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D31.1 Tumeur bénigne de la cornée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D31.2 Tumeur bénigne de la rétine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D31.3 Tumeur bénigne de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
D31.4 Tumeur bénigne du corps ciliaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D31.5 Tum bén glande lacrymale & can lacrymal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D31.6 Tum bén orbite s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D31.9 Tumeur bénigne oeil sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
D32 Tumeur bénigne des méninges	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	18	2	20
D32.0 Tumeur bénigne des méninges cérébrales	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	2	13
D32.1 Tumeur bénigne méninges rachidiennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D32.9 Tum bén méninges s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
D33 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	4	11
D33.0 Tum bén encéphale supratentorial	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D33.3 Tumeur bénigne des nerfs crâniens	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	4	10
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	72	21	93	72	21	93	1,0	1,0	1,0	5	0	5
D34 Tumeur bénigne de la thyroïde	72	21	93	72	21	93	1,0	1,0	1,0	5	0	5
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	26	16	42
D35.0 Tumeur bénigne de la glande surrénale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	9	21
D35.1 Tumeur bénigne de la glande parathyroïde	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	6	2	8
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
D36 Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	7	4	11
D36.0 Tum bén gg lymph	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D36.7 Tumeur bénigne autres sièges précisés	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5
D361 Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	113	87	200	113	87	200	1,0	1,0	1,0	39	42	81
D36.10 Tum bén nerf périph sna face tête & cou	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	6	6	12
D36.11 Tum bén nerf périph sna m s incl épaule	52	38	90	52	38	90	1,0	1,0	1,0	14	17	31
D36.12 Tum bén nerf périph sna m i incl hanche	32	23	55	32	23	55	1,0	1,0	1,0	6	4	10
D36.13 Tum bén nerfs périph & sna thor	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	4	2	6
D36.14 Tum bén nerfs périph & sna abd	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
D36.15 Tum bén nerfs périph & sna bassin	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D36.16 Tum bén nerfs périph & sna tronc s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	5	6	11
D36.19 Tum bén nerfs périph & sna s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	8	1	9
D37.1 Tum estomac éii	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D37.2 Tum intest grêle éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.3 Tum appendice éii	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D37.4 Tum côlon éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D37.5 Tum rectum éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D37.6 Tum foie vésic bilr & voies bilr éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.7 Tum aut org dig éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
D37.9 Tum app dig éii s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D370 Tumeur de la cavité buccale et du pharynx à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D37.08 Tum aut sièges pr cav buccale éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	2	2	4
D38.0 Tum larynx éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D38.3 Tum médiastin éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D38.4 Tum thymus éii	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D38.5 Tum aut org resp éii	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	74	0	74	74	0	74	1,0	0,0	1,0	12	0	12
D39.0 Tum utér éii	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D39.1 Tum ovaire éii	69	0	69	69	0	69	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D39.2 Tum placentia éii	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D39.9 Tum org gén femme s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	0	11	11	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D40.0 Tum prostate éii	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	4	4
D40.1 Tum testicule éii	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	88	222	310	88	222	310	1,0	1,0	1,0	15	36	51
D41.0 Tum rein éii	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
D41.1 Tum bassinnet éii	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	1	5	6
D41.2 Tum uretère éii	4	13	17	4	13	17	1,0	1,0	1,0	3	6	9
D41.4 Tum vessie éii	77	193	270	77	193	270	1,0	1,0	1,0	9	25	34
D41.7 Tum aut org uri éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D41.9 Tum org uri s/p éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D42.0 Tum méninges céréb éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
D43.0 Tum encéphale supratentorial éii	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
D43.1 Tum encéphale infratentorial éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D43.2 Tum encéphale s/p éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D43.4 Tum m/épi éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
D44.0 Tum thyroïde éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44.2 Tum glande parathyroïde éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
D44.3 Tum hypophyse éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D44.4 Tum can craniopharyngien éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D44.8 Tum av attnt pluriglandulaire éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D45 Polyglobulie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	18	17	35
D47.0 Tum histiocytes & mastocytes éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D47.2 Gammopath monoclon signifi indéterm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
D47.7 Aut tum pr tiss lymph hématopoïétiq éii	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
D47.9 Tum tiss lymph hématopoïétiq éii s pr	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	90	41	131	90	41	131	1,0	1,0	1,0	62	55	117
D48.0 Tum os & cart articl éii	17	12	29	17	12	29	1,0	1,0	1,0	1	4	5
D48.1 Tum tiss mous éii	33	28	61	33	28	61	1,0	1,0	1,0	10	7	17
D48.2 Tum nerfs périph & sn autonome éii	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D48.3 Tum rétropéritoine éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D48.4 Tum péritoine éii	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
D48.5 Tum peau éii	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	1	3	4
D48.6 Tum sein éii	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	7	0	7
D48.7 Tum aut sièges pr éii	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
D48.9 Tum éii s/p	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	41	39	80
D50 Anémie par carence en fer	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	336	33	369
D50.0 Anémie carence fer sec perte sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	258	6	264
D50.8 Autres anémies par carence en fer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
D50.9 Anémie carence fer s/p	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	72	23	95
D51 Anémie par carence en vitamine B12	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D51.0 Anémie carenc vit B12 carenc fact intri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D51.9 Anémie carence vitamine B12 s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D52 Anémie par carence en acide folique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D52.9 Anémie carence acide folique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
D53 Autres anémies nutritionnelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D53.9 Anémie nutritionnelle sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
D55 Anémie due à des anomalies enzymatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D55.0 Anémie carence G6PD	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D55.2 Anémie anom enzymes glycolytiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D56 Thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
D56.0 Alpha thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.1 Bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
D56.2 Delta bêta thalassémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D56.3 Trait thalassémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	2	11
D56.9 Thalassémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	13	39
D57.0 Anémie hématies falciformes av crises	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D57.1 Anémie hématies falciformes s crises	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	8	21
D57.2 Aff hématies falciformes hétérozyg dbl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D57.3 Trait mld hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
D57.8 Aut aff hématies falciformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
D58.0 Sphérocytose héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D58.9 Anémie hémolytique héréd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D59 Anémie hémolytique acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
D59.1 Autres anémies hémolytiques autoimmunes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D59.3 Syndrome hémolytique urémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.4 Aut anémies hémolytiques non autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D59.9 Anémie hémolytique acquis s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D61 Autres anémies aplasiques (aplasies médullaires)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
D61.0 Anémie aplasique constitutionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D61.1 Anémie aplasique médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D61.8 Autres anémie aplasiques précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D61.9 Anémie aplasique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	1	29
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	1	29
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	33	77
D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	10	43
D63.8 Anémie pdt aut mld chron c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	23	34
D64 Autres anémies	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	270	108	378
D64.1 Anémie sidérolastique sec mld	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D64.8 Autres anémies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D64.9 Anémie sans précision	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	267	107	374
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D65 Coag intravasc diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D67 Carence héréditaire en facteur IX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D68 Autres anomalies de la coagulation	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	128	47	175

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D68.0 Maladie de von Willebrand	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	10	52
D68.1 Carence héréditaire en facteur XI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
D68.2 Carence héréd aut facteurs coag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
D68.3 Trbl hémor anticoagulants circulants	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
D68.5 Thrombophilie primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	14	49
D68.6 Autre thrombophilie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	4	26
D68.8 Autres anomalies précisées coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
D68.9 Anom coag s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	5	18
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	50	33	83
D69.0 Purpura allergique	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
D69.1 Modifications qualitatives plaquettes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
D69.4 Autres thrombopénies primaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D69.5 Thrombopénie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D69.6 Thrombopénie sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	29	29	58
D69.9 Affection hémorragique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
D693 Purpura thrombopénique idiopathique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	9	20
D69.38 Aut purpura thrombopénique idiop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	11	9	20
D70 Agranulocytose	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	10	6	16
D70.0 Neutropénie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	9	6	15
D70.8 Autre agranulocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D71.1 Anom fonct granulocytes neutrophiles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D72 Autres anomalies des leucocytes	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	10	9	19
D72.1 Éosinophilie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D72.8 Aut anom pr leucocytes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	1	7
D73 Maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
D73.0 Hyposplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
D73.1 Hypersplénisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
D73.8 Autres maladies de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
D75.1 Polycythémie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	10	12
D75.9 Mld sang & org hématopoïétiques s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D758 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
D75.80 Thrombocytose postsplénectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D75.81 Thrombocytose réactive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
D75.88 Aut mld pr sang & org hématopoïétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D76 Autres maladies précisées avec la participation du tissu lymphoréticulaire et du tissu réticulo-histiocyttaire	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	6	14
D76.2 Synd hémophagocytaire ass infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D76.3 Autres syndromes histiocytaires	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	8	5	13
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
D80.0 Hypogammaglobulinémie héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D80.1 Hypogammaglobulinémie non familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D80.2 Déf sélectif immunoglobuline A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
D80.3 Déficit sélectif sousclasses IgG	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
D80.4 Déf sélectif immunoglobuline M	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D82.1 Syndrome de Di George	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
D82.3 Déf immun av rép héréd anorm vir E-Barr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D82.4 Syndrome hyperimmunoglobuline E [IgE]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D84 Autres déficits immunitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
D84.0 Anom fonct lymph antigène-1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D84.1 Déficit du complément	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D84.8 Autres déficits immunitaires précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
D84.9 Déficit immunitaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
D86 Sarcoïdose	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	24	33	57
D86.0 Sarcoïdose du poumon	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	11	11
D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0
D86.2 Sarcoïdose poumon av sarcoïdose gg lymph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
D86.3 Sarcoïdose de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D86.8 Sarcoïdose loc aut & ass	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
D86.9 Sarcoïdose sans précision	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	21	19	40
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	6	21
D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
D89.1 Cryoglobulinémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D89.8 Aut anom pr syst immun non c/a	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
D89.9 Anom syst immun s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
E01 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E01.1 Goitre multinodul carence iode	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E03 Autres hypothyroïdies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 703	838	3 541
E03.1 Hypothyroïdie congénitale sans goitre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E03.8 Autres hypothyroïdies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 695	835	3 530
E04 Autres goitres non toxiques	107	20	127	107	20	127	1,0	1,0	1,0	65	23	88
E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique	60	13	73	60	13	73	1,0	1,0	1,0	34	14	48
E04.2 Goitre multinodulaire non toxique	26	3	29	26	3	29	1,0	1,0	1,0	15	3	18
E04.9 Goitre non toxique sans précision	21	4	25	21	4	25	1,0	1,0	1,0	16	6	22
E05 Thyréotoxycose [hyperthyroïdie]	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	67	23	90
E05.0 Thyréotoxycose avec goitre diffus	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	44	14	58
E05.1 Thyréotoxycose avec nodule simple	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E05.2 Thyréotoxycose av goitre multinodul tox	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E05.9 Thyréotoxycose sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	8	30
E06 Thyroïdite	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	33	6	39
E06.3 Thyroïdite autoimmune	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	27	5	32
E06.5 Autres thyroïdites chroniques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
E06.9 Thyroïdite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E07 Autres affections de la thyroïde	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	5	13
E07.9 Affection de la thyroïde sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	5	13
E078 Autres affections précisées de la thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
E07.81 Synd dysfonc euthyroïdien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E07.88 Aut aff pr thyroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	87	160
E10.0 Diabète sucré de type 1 avec coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.9 Diab type 1 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	87	159
E101 Diabète sucré de type 1 avec acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.10 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	8	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	8	16
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	10	26	36
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	12	16
E10.31 Diab type 1 avec rétinopathie préproliféré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E10.32 Diab type 1 avec rétinopathie proliféran	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	6	6
E10.33 DIab type 1 avec autre rétinopathie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	6	11
E10.35 Diab type 1 avec cataracte diab	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.36 Diab type 1 av maladie ophtalm avancée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
E10.41 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E105 Diabète sucré de type 1 avec complications vasculaires	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E10.50 Diab 1 av angiopathie périphérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E10.51 Diab type 1 angiopath periph et gangrène	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	4	9
E10.60 Diab type 1 avec comp MSQ et conjonct	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
E10.63 Diab type 1 avec hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E10.68 Diab type 1 avec autres comp précis	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E107 Diabète sucré de type 1 avec complications multiples	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
E10.70 Diab type 1 avec ulcère de pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
E10.71 Diab type 1 avec ulcère pied et gangrène	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E10.78 Diab type 1 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11 Diabète sucré de type 2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 305	2 914	5 219
E11.0 Diabète sucré de type 2 avec coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11.9 Diab type 2 sans comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2 305	2 913	5 218
E112 Diabète sucré de type 2 avec complications rénales	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	25	47	72
E11.20 Diab type 2 avec début néphropathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E11.23 Diab type 2 maladie rénale avérée avancé	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	24	45	69
E11.28 Diab type 2 autres compl rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E113 Diabète sucré de type 2 avec complications ophtalmiques	63	91	154	63	91	154	1,0	1,0	1,0	175	286	461
E11.30 Diab type 2 avec rétinopathie simple	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	41	72	113
E11.31 Diab type 2 avec rétinopathie préprolif	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
E11.32 Diab type 2 avec rétinopathie prolif	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	32	39	71
E11.33 Diab type 2 avec autre rétinopathie	42	56	98	42	56	98	1,0	1,0	1,0	97	169	266
E11.36 Diab type 2 av mal ophtalm avancée	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	3	6
E11.38 Diab type 2 autres compl ophtalmiques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E114 Diabète sucré de type 2 avec complications neurologiques	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	12	32	44
E11.40 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
E11.41 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	12	30	42
E11.42 Diab type 2 avec neuropathie végétative	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
E115 Diabète sucré de type 2 avec complications vasculaires	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	23	56	79
E11.50 Diab type 2 avec angiopathie périph	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	31	41
E11.51 Diab type 2 avec angiopathie périph gang	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	9	21	30
E11.52 Diab type 2 avec certain comp vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
E116 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	20	42	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E11.60 Diab type 2 comp tiss conjonc & musc	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	11	11
E11.63 Diab type 2 avec hypoglycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E11.64 Diab type 2 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	28	47
E11.68 Diab type 2 avec autres comp précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E117 Diabète sucré de type 2 avec complications multiples	14	50	64	14	50	64	1,0	1,0	1,0	11	56	67
E11.70 Diab type 2 avec ulcère pied	8	32	40	8	32	40	1,0	1,0	1,0	6	39	45
E11.71 Diab type 2 avec ulcère pied et gangrène	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	4	16	20
E11.78 Diab type 2 avec autres comp mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
E13.9 Autre diab sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
E133 Autres diabètes sucrés précisés avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E13.30 Autres diab avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E13.33 Autre diab avec autre rétinopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E136 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.64 Autre diab mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	220	407
E14.9 Diab SAI sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	187	220	407
E143 Diabète sucré non précisé avec complications ophtalmiques	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	10	26	36
E14.30 Diab SAI avec rétinopathie simple	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	10	11
E14.31 Diab SAI avec rétinopathie préprolif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E14.32 Diab SAI avec rétinopathie prolif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	5	10
E14.33 Diab SAI avec autre rétinopathie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	11	14
E14.36 Diab SAI av maladie ophtalm avancée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E14.38 Diab SAI avec autres compl ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E146 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.64 Diab SAI mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E147 Diabète sucré non précisé avec plusieurs complications	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E14.71 Diab SAI avec ulcère pied et gangrene	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	2	12
E16.1 Autres hypoglycémies	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
E16.2 Hypoglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
E20 Hypoparathyroïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E20.9 Hypoparathyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	20	13	33
E21.0 Hyperparathyroïdie primaire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	5	9
E21.1 Hyperparathyroïdie sec non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E21.2 Autres hyperparathyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E21.3 Hyperparathyroïdie sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	14	7	21
E21.4 Aut mld pr glande parathyroïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E22 Hypersécrétion de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
E22.0 Acromégalie et gigantisme hypophysaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
E22.2 Synd sécrétion anorm hormone antidiurét	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E22.8 Autres hypersécrétions hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	16	11	27
E23.0 Hypopituitarisme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	6	13
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
E23.6 Autres anomalies hypophyse	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E24 Syndrome de Cushing	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E24.9 Syndrome de Cushing sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
E25 Anomalies génito-surréaliennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
E25.0 Anom génsurré congén déf enzymatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E25.9 Anom génsurré s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E26 Hyperaldostéronisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E26.0 Hyperaldostéronisme primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E26.8 Autres hyperaldostéronismes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E26.9 Hyperaldostéronisme sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
E27.4 Insuf corturré aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23
E27.8 Aut mld pr glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
E27.9 Mld glande surrénale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E28 Dysfonction ovarienne	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	108	0	108
E28.2 Syndrome ovarien polykystique	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	96	0	96
E28.3 Insuffisance ovarienne primaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
E28.8 Autres dysfonctions ovariennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
E29 Dysfonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
E29.1 Hypofonction testiculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
E30 Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
E30.0 Puberté retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E30.1 Puberté précoce	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	1	3
E31 Dysfonctionnement pluriglandulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E31.0 Insuf pluriglandulaire autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E32 Maladies du thymus	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E32.0 Hyperplasie persistante du thymus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
E32.8 Autres maladies du thymus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E34 Autres troubles endocriniens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E34.8 Autres troubles endocriniens précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E43 Malnut protéinoénergétique grave s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E45 Retard dévelop apr malnut protéinoénerg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
E53 Autres avitaminoses du groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
E53.8 Aut avitam pr groupe B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	13	31
E55 Carence en vitamine D	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
E55.0 Rachitisme évolutif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E55.9 Carence en vitamine D sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
E61 Carences en autres éléments nutritionnels	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
E61.1 Carence en fer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
E65 Adiposité localisée	106	10	116	106	10	116	1,0	1,0	1,0	72	11	83
E65 Adiposité localisée	106	10	116	106	10	116	1,0	1,0	1,0	72	11	83
E66 Obésité	277	70	347	277	70	347	1,0	1,0	1,0	2 295	827	3 122
E66.0 Obésité due à un excès calorique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E66.2 Obésité extrême av hypovent alvéolaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E66.8 Autres obésités	268	66	334	268	66	334	1,0	1,0	1,0	690	198	888

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E66.9 Obésité sans précision	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	1 602	626	2 228
E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E70.1 Autres hyperphénylalaninémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E70.3 Albinisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
E71.0 Mld urines odeur sirop érable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E71.1 Aut anom métab acid amin chaîne ramifiée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	7	12
E72.0 Anomalies du transport des acides aminés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	7	9
E72.1 Anom métab acides aminés souffrés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.2 Anomalies du cycle uréogénèse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E72.8 Aut anom pr métab acides aminés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E73 Intolérance au lactose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
E73.9 Intolérance au lactose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	4	14
E74.0 Thésaurismose glycogénique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E74.3 Aut anom absorp intest hydrates carbone	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
E75.2 Autres sphingolipidoses	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
E76.0 Mucopolysaccharidose type I	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
E76.1 Mucopolysaccharidose type II	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E76.2 Autres mucopolysaccharidoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
E77 Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E77.8 Aut anom métab glycoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 830	4 060	6 890
E78.0 Hypercholestérolémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	155	183	338
E78.1 Hyperglycémie essentielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E78.4 Autres hyperlipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
E78.5 Hyperlipidémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	129	125	254
E78.6 Déficit en lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 353	3 423	5 776
E78.9 Anom métab lipoprotéines s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	190	327	517
E79 Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E79.0 Hyperuric s sign arth infl/mld tophacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
E80.2 Autres porphyries	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E80.4 Syndrome de Gilbert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	24	7	31
E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	22	5	27
E831 Anomalies du métabolisme du fer	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	11	17	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E83.10 Hémochromatose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
E83.18 Autres anomalies du métabolisme du fer	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
E83.19 Anom métab fer s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
E84 Fibrose kystique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	18	16	34
E84.0 Fibrose kystique av manifestations pulm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
E84.1 Fibrose kystique av manifest intest	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
E84.8 Fibrose kystique av aut manifestations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E84.9 Fibrose kystique sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	11	21
E85 Amylose	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	7	14	21
E85.0 Amylose hérédofam non neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E85.4 Amylose limitée ou plus org	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	8	10
E85.8 Autres amyloses	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
E85.9 Amylose sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	2	5
E86 Déplétion du volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E86.0 Déshydratation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E86.8 Autre déplétion de volume	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E87.5 Hyperkaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
E87.6 Hypokaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
E87.7 Surcharge liquidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
E88 Autres anomalies métaboliques	34	6	40	34	6	40	1,0	1,0	1,0	34	11	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E88.0 Anom métab protéines plasma nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	8	15
E88.1 Lipodystrophie non classée ailleurs	30	3	33	30	3	33	1,0	1,0	1,0	22	0	22
E88.2 Lipomatose non classée ailleurs	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
E88.9 Anomalie métabolique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
E888 Autres anomalies métaboliques précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	7	15
E88.80 Aut anom métabol précis syndrome métabol	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	2	5
E88.88 Aut anom métabol précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
E89 Anomalies endocriniennes et métaboliques postintervention, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	9	38
E89.0 Hypothyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	8	33
E89.2 Hypoparathyroïdie postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F00 Démence de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
F00.1 Démence mld Alzheimer début tard	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
F00.2 Démence mld Alzheimer form atyp/mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F00.9 Démence mld Alzheimer s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	23	38
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F01.9 Démence vasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F02 Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	8	48
F02.0 Démence de la maladie de Pick	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F02.3 Démence de la maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
F02.8 Démence pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	1	38
F03 Démence, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	26	62
F03 Démence sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	26	62
F05 Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F05.1 Delirium surajouté à une démence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F05.8 Autres formes de delirium	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F05.9 Delirium sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F06 Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie physique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	46	24	70
F06.7 Trouble cognitif léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
F06.8 Aut trbl ment dus lés dysf céréb & aff	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	10	10
F06.9 Trbl ment s/p dû lés dysf céréb & aff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	11	49
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F07.2 Syndrome postcommotionnel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	86	112
F10.0 TMC alcool intox aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.1 TMC alcool nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	65	84
F10.3 TMC alcool synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F10.6 TMC alcool synd amnésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.8 TMC alcool aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F10.9 TMC alcool TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
F11.2 TMC opiacés synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
F11.9 TMC opiacés TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F12 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
F12.1 TMC dérivés cannabis nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
F12.2 TMC dérivés cannabis synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	8	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F12.8 TMC dérivés cannabis aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F12.9 TMC dérivés cannabis TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F13.2 TMC sédatifs ou hypnotiques synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	19	29
F14.1 TMC cocaïne nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
F14.2 TMC cocaïne synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	10	13
F14.8 TMC cocaïne aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F14.9 TMC cocaïne TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
F15 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
F15.1 TMC nocive santé aut stimul incl caféine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F15.2 TMC aut stimul incl caféine synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
F15.8 TMC aut stimul incl caféine aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F15.9 TMC aut stimul incl caféine TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F16 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F16.1 TMC hallucinogènes nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	37	76
F17.2 TMC tabac synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	37	75
F17.9 TMC tabac TMC n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	17	37
F19.1 TMC lié drog mult/psychact nocive santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F19.2 TMC lié drog mult/psychact synd dépend	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	13	29
F19.3 TMC lié drog mult/psychact synd sevrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F19.5 TMC lié drog mult/psychact psychotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F19.9 TMC lié drog mult/psychact tr ment n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F20 Schizophrénie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	100	173	273
F20.0 Schizophrénie paranoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	26	41
F20.2 Schizophrénie catatonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	37	51
F20.5 Schizophrénie résiduelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F20.8 Autres formes de schizophrénie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
F20.9 Schizophrénie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	62	110	172
F22 Troubles délirants persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F22.0 Trouble délirant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F23.9 Trbl psych aigu & trans s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F25 Troubles schizo-affectifs	33	10	43	33	10	43	1,0	1,0	1,0	450	132	582
F25.0 Trouble schizo-affectif type maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
F25.1 Trouble schizo-affectif type dépressif	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	86	68	154
F25.2 Trouble schizo-affectif type mixte	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	101	6	107
F25.8 Autres troubles schizo-affectifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F25.9 Trouble schizo-affectif sans précision	25	4	29	25	4	29	1,0	1,0	1,0	255	58	313
F28 Autres troubles psychotiques non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F28 Aut trbl psych non org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F29 Psychose non organique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F30 Épisode maniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
F30.9 Épisode maniaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F31 Trouble affectif bipolaire	97	37	134	97	37	134	1,0	1,0	1,0	521	211	732
F31.0 TAB ép actuel hypomaniaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31.1 TAB ép actuel maniaque s symptômes psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	17	54
F31.2 TAB ép act maniaq av sympt psychotiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
F31.3 TAB ép actuel dépression lég ou moyenne	42	8	50	42	8	50	1,0	1,0	1,0	95	23	118
F31.4 TAB ép act dépress sév s sympt psychotiq	29	26	55	29	26	55	1,0	1,0	1,0	94	24	118
F31.5 TAB ép act dépress sév av sympt psychot	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	32	52
F31.6 TAB ép actuel mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
F31.7 TAB actuellement rémission	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F31.8 Autres troubles affectifs bipolaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	65	6	71
F31.9 TAB s/p	25	1	26	25	1	26	1,0	1,0	1,0	186	108	294
F32 Épisodes dépressifs	178	114	292	178	114	292	1,0	1,0	1,0	833	386	1 219
F32.0 Épisode dépressif léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F32.2 Épis dépressif sévère s symptômes psych	52	31	83	52	31	83	1,0	1,0	1,0	89	84	173
F32.3 Épis dépressif sévère av symptômes psych	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	43	16	59
F32.8 Autres épisodes dépressifs	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	5	0	5
F32.9 Épisode dépressif sans précision	102	80	182	102	80	182	1,0	1,0	1,0	695	286	981
F33 Trouble dépressif récurrent	88	39	127	88	39	127	1,0	1,0	1,0	476	165	641
F33.2 Trbl dépress récur act sév s sympt psych	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	108	63	171
F33.3 Trbl dépress récur act sév av sympt psych	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	0	24
F33.4 Trbl dépress récur act rémission	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	12	12
F33.8 Autres troubles dépressifs récurrents	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	16	15	31
F33.9 Trbl dépressif récurrent s/p	58	28	86	58	28	86	1,0	1,0	1,0	328	75	403
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
F34.1 Dysthymie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
F38 Autres troubles de l'humeur [affectifs]	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F38.8 Aut trbl humeur pr	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
F39 Trouble de l'humeur [affectif], sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	6	33
F39 Trbl humeur s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	6	33
F40 Troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	36	20	56
F40.0 Agoraphobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F40.2 Phobies spécifiques (isolées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	15	47
F40.8 Autres troubles anxieux phobiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F40.9 Trouble anxieux phobique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F41 Autres troubles anxieux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	661	266	927
F41.0 Trbl panique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	11	32
F41.1 Anxiété généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	26	54
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	71	26	97
F41.3 Autres troubles anxieux mixtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
F41.8 Autres troubles anxieux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
F41.9 Trouble anxieux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	533	194	727
F42 Trouble obsessionnel-compulsif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	16	28
F42.0 Idées ou ruminations obséd premier plan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F42.9 Trbl obsessionnel compulsif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	16	27
F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	8	26
F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F43.1 État de stress post traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
F43.2 Troubles adaptation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
F43.8 Aut rx facteur stress sévère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F44 Troubles dissociatifs [de conversion]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F44.9 Trbl dissociatif s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F45 Troubles somatoformes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F45.3 Dysfonc neurovég somatoforme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
F45.4 Synd douloureux somatoforme persis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F48 Autres troubles névrotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F48.0 Neurasthénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F48.9 Trouble névrotique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50 Troubles de l'alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
F50.0 Anorexie mentale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F50.8 Autres troubles alimentation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F50.9 Trbl alimentation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F51 Troubles du sommeil non organiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F51.9 Trbl sommeil non org s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F52 Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
F52.2 Échec de la réponse génitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	130	18	148
F60.2 Personnalité dyssociale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F60.3 Personnalité émotionnellement labile	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	96	6	102
F60.4 Personnalité histrionique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	2	19
F60.6 Personnalité anxieuse [évitante]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F60.8 Aut trbl spéc pers	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	4	18
F60.9 Trbl pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F61 Trbl mixtes pers & aut trbl pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F63 Troubles des habitudes et des impulsions	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F63.9 Trbl habitudes & impulsions s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F64 Troubles de l'identité sexuelle	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
F64.0 Transsexualisme	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
F69 Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
F69 Trbl pers & comport adulte s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
F70 Retard mental léger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	20	39
F70.1 Retard ment lég déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
F70.9 Retard ment lég s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
F71 Retard mental moyen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F71.9 Retard ment moy s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
F72 Retard mental grave	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	11	20
F72.1 Retard ment grave déf sign comport	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
F72.8 Retard ment grave aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
F72.9 Retard ment grave s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
F73 Retard mental profond	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
F73.8 Retard ment profond aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F73.9 Retard ment profond s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
F78 Autres formes de retard mental	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F78.8 Aut retard ment aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79 Retard mental, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	116	224
F79.0 Retard ment n pr déf comport abs/min	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.1 Retard ment n pr déf sign comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F79.8 Retard ment n pr aut déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
F79.9 Retard ment n pr s/m déf comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	114	216
F80 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	31	46
F80.0 Trbl spéc acquis articl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F80.1 Trbl acquis langage type expressif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
F80.8 Aut trbl dévelop parole & langage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F80.9 Trbl dévelop parole & langage s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	26	39
F81 Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
F81.9 Trbl dévelop acquis scolaires s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
F82 Trouble spécifique du développement moteur	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	7	12
F82 Trbl spéc dévelop moteur	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	7	12
F83 Troubles spécifiques mixtes du développement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F83 Trbl spéc mixtes dévelop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
F84 Troubles envahissants du développement	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	92	229	321
F84.0 Autisme infantile	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	71	219	290
F84.1 Autisme atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F84.2 Syndrome de Rett	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
F84.5 Syndrome Asperger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
F84.8 Aut trbl envahissants dévelop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F84.9 Trbl envahissant dévelop s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
F89 Trouble du développement psychologique, sans précision	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	54	71	125
F89 Trbl dévelop psychologique s/p	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	54	71	125
F90 Troubles hyperkinétiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	143	257
F90.0 Perturbation activité & attention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	113	140	253
F90.9 Trouble hyperkinétique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
F91 Troubles des conduites	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
F91.1 Trbl conduites type mal socialisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
F91.9 Trouble des conduites sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
F95 Tics	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
F95.2 Forme ass tics vocaux & tics moteurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
F98 Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	21	45
F98.3 Pica du nourrisson et enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.5 Bégaiement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F98.8 Aut trbl comport/émotion dur enfance/ado	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	19	43
F99 Trouble mental, sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F99 Trouble mental sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G02 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G02.0 Méningite pdt infc vir c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	9	10
G03.9 Méningite sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	9	10
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	1	5
G04.0 Encéphalite aiguë disséminée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G04.8 Aut encéphalite myélite encéphalomyélite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G04.9 Encéphalite myélite encéphalomyélite s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
G06 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G06.0 Abscesses et granulome intracrâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
G07 Abscesses et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G07 Abs/granul intracrân/rachi pdt aff c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G08 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
et intrarachidiennes												
G08 Phlébite & thrombophléb intracrân/rachi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G09 Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G09 Séq aff infl snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G10 Chorée de Huntington	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G11 Ataxie héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G11.4 Paraplégie spastique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G11.9 Ataxie héréditaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	50	52	102	50	52	102	1,0	1,0	1,0	5	4	9
G12.0 Amyotrophie spinale infantile type I	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
G12.1 Aut amyotrophies spinales héréd	48	46	94	48	46	94	1,0	1,0	1,0	3	0	3
G12.9 Amyotrophie spinale sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G122 Maladie du neurone moteur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
G12.20 Sclérose latérale amyotrophique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
G12.28 Autre maladie du neurone moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G14 Syndrome postpolio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G14 Syndrome postpolio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	114	170
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	114	170
G21 Syndrome parkinsonien secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
G21.1 Aut synd sec parkinsoniens méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	2	12
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G23.0 Maladie de Hallervorden Spatz	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressiv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G23.8 Aut mld dégén pr noyaux gris centraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24 Dystonie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	12	15	27
G24.1 Dystonie idiopathique familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G24.3 Torticolis spasmodique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G24.5 Blépharospasme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	8	15
G24.8 Autres dystonies	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G24.9 Dystonie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	37	35	72
G25.0 Tremblement essentiel	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	17	26	43
G25.1 Tremblement dû à des médicaments	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G25.2 Autres formes précisées de tremblement	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G25.3 Myoclonie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G25.8 Aut synd pr extrapyram & trbl motricité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	8	28
G30 Maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	52	104
G30.1 Maladie Alzheimer à début tardif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	1	8
G30.9 Maladie Alzheimer sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	45	51	96
G308 Autres formes de la maladie d'Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G30.81 Maladie Alzheimer avec maladie Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	43	6	49
G31.8 Aut aff dégén pr sn	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	38	2	40
G31.9 Aff dégén sn s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	4	9
G310 Atrophie cérébrale circonscrite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G31.01 Aphasie progressive isolée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G31.02 Démence du lobe frontal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G35 Sclérose en plaques	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	116	37	153
G35 Sclérose en plaques	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	116	37	153
G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	3	3	6
G37.3 Myélite transv aig pdt aff démyélin snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G37.8 Aut aff démyélinisantes pr snc	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G37.9 Aff démyélinisante snc s/p	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
G400 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G40.00 Épilep id déf loc av cris foc n réfract	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	9	16
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfrac	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	5	11
G40.11 Épil sym déf loc cris part sim réfrac	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
G402 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
G40.20 Épil déf loc av cris part comp n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G40.21 Épil déf loc av cris part comp réfrac	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
G403 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	14	17
G40.30 Épilep gén idiop n réfract	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	11	14
G40.31 Épilep gén idiop réfrac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	9	7	16
G40.40 Aut épil & synd épil gén n réfract	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G40.41 Aut épil & synd épil gén réfract	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G405 Syndromes épileptiques particuliers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.50 Synd épil part n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G408 Autres épilepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G40.80 Aut épil n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G409 Épilepsie, sans précision	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	159	132	291
G40.90 Épilep sans précision n réfract	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	151	124	275
G40.91 Épilep sans précision réfract	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	8	8	16
G41 État de mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G41.0 État de grand mal épileptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G41.9 État de mal épileptique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G43 Migraine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	383	51	434
G43.0 Migraine sans aura [migraine commune]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G43.1 Migraine avec aura [migraine classique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	1	26
G43.3 Migraine compliquée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
G43.8 Autres migraines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
G43.9 Migraine sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	332	50	382
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	14	44
G44.0 Syndrome algie vasculaire de la face	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
G44.2 Céphalée dite de tension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
G44.3 Céphalée chronique posttraumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
G44.4 Céphalée méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G44.8 Aut synd pr algies céphaliques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	3	9
G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G45.3 Amaurose fugace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G45.8 Aut accid isch céréb trans & synd appar	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G45.9 Accid ischémique céréb trans s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
G46 Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G46.7 Autres syndromes lacunaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G47 Autres troubles du sommeil	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	39	12	51
G47.0 Trbl endormissement & maintien sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	9	32
G47.1 Trbl sommeil somnolence excès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G47.4 Narcolepsie et cataplexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G47.8 Autres troubles du sommeil	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G47.9 Trouble du sommeil sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
G473 Apnée du sommeil	104	154	258	104	154	258	1,0	1,0	1,0	877	1 259	2 136
G47.30 Apnée du sommeil origine obstructive	66	92	158	66	92	158	1,0	1,0	1,0	175	257	432
G47.31 Apnée du sommeil origine centrale	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	85	146	231
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	37	58	95	37	58	95	1,0	1,0	1,0	617	856	1 473
G50 Affections du nerf trijumeau	24	10	34	24	10	34	1,0	1,0	1,0	16	10	26
G50.0 Névralgie du trijumeau	24	9	33	24	9	33	1,0	1,0	1,0	15	8	23
G50.1 Algie faciale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G50.8 Autres affections du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G50.9 Aff nerf trijumeau s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G51 Affections du nerf facial	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	32	20	52
G51.0 Paralyse faciale a frigore	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	27	14	41
G51.3 Hémispasme facial clonique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G51.8 Autres affections du nerf facial	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
G51.9 Affection du nerf facial sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G52 Affections des autres nerfs crâniens	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	3	11
G52.1 Affections du nerf glossopharyngien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G52.2 Affections du nerf vagal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G52.8 Aff aut nerfs crâniens pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G52.9 Aff nerfs crâniens s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G53 Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G53.0 Névralgie postostérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	6	3	9
G54.0 Affections du plexus brachial	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	2	6
G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.8 Aut aff racines & plexus nerveux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G54.9 Aff racines & plexus nerveux s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G55 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	285	353	638
G55.1 Compr rac plex nerv pdt aff disq in-vert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	203	248	451
G55.2 Compr racine plex nerv pdt spondylarth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	46	46	92
G55.3 Compr rac plex nerv pdt aut dorsopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	45	64
G55.8 Compr racine plex nerv pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	14	31
G56 Mononévrite du membre supérieur	4 081	3 290	7 371	4 081	3 290	7 371	1,0	1,0	1,0	238	257	495
G56.0 Syndrome du canal carpien	3 883	2 960	6 843	3 883	2 960	6 843	1,0	1,0	1,0	192	179	371
G56.1 Autres lésions du nerf médian	58	66	124	58	66	124	1,0	1,0	1,0	4	9	13
G56.2 Lésion du nerf cubital	125	243	368	125	243	368	1,0	1,0	1,0	33	47	80
G56.3 Lésion du nerf radial	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
G56.4 Causalgie du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	5	16	21
G56.9 Mononévrite m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G57 Mononévrite du membre inférieur	88	52	140	88	52	140	1,0	1,0	1,0	21	9	30

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G57.0 Lésion du nerf sciatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G57.1 Méralgie paresthésique	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	1	2	3
G57.2 Lésion du nerf fémoral	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G57.3 Lésion du nerf sciatique poplitée externe	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
G57.5 Syndrome du canal tarsien	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G57.6 Lésion du nerf plantaire	64	21	85	64	21	85	1,0	1,0	1,0	11	2	13
G57.7 Causalgie du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G57.9 Mononévrite m i s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
G58 Autres mononévrites	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	11	9	20
G58.0 Névrite intercostale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
G58.7 Mononévrite de sièges multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G58.8 Autres mononévrites précisées	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	7	8	15
G58.9 Mononévrite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
G59 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G59.0 Mononévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
G60 Neuropathie héréditaire et idiopathique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	3	12
G60.0 Neuropathie héréd motrice & sensorielle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	3	11
G60.8 Aut neuropathies héréd & idiop	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G61 Polynévrites inflammatoires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
G61.0 Syndrome de Guillain Barré	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
G62 Autres polynévrites	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	14	28	42
G62.1 Polynévrite alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G62.8 Autres polynévrites précisées	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G62.9 Polynévrite sans précision	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	10	23	33
G63 Polynévrite au cours de maladies classées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	39	53

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
ailleurs												
G63.2 Polynévrite diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	38	52
G63.3 Polynévrite pdt aut mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G70 Myasthénie gravis et autres affections neuro-musculaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	15	22	37
G70.0 Myasthénie gravis	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	11	12	23
G70.2 Myasthénie congén & pdt développ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G70.9 Aff neuromusculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
G71 Affections musculaires primitives	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	93	92	185
G71.0 Dystrophie musculaire	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	71	78	149
G71.1 Affections myotoniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	7	24
G71.2 Myopathies congénitales	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	4	7
G71.3 Myopathie mitochondriale non c/a	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G71.8 Autres affections musculaires primitives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
G72 Autres myopathies	19	32	51	19	32	51	1,0	1,0	1,0	1	4	5
G72.0 Myopathie médicamenteuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G72.4 Myopathie infl non c/a	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G72.8 Autres myopathies précisées	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G72.9 Myopathie sans précision	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
G73 Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G73.6 Myopathie pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G80 Paralysie cérébrale	24	41	65	24	41	65	1,0	1,0	1,0	42	60	102
G80.0 Paralysie cérébrale spastiq quadriplégiq	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	11	10	21
G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégique	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	4	13	17
G80.2 Paralysie céréb spastiq hémiplégiq	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	6	6	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G80.3 Paralyse cérébrale dyskinétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G80.8 Autre paralysie cérébrale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
G80.9 Paralyse cérébrale sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	18	26	44
G811 Hémiplégie spastique	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G81.19 Hémiplégie spastique côté s/p	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G819 Hémiplégie, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	15	24	39
G81.90 Hémiplégie côté dominant s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
G81.99 Hémiplégie côté n pr s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	24	38
G8201 Paraplégie flasque, complète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.012 Par fl complète niv dor incl dorlomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8219 Paraplégie spastique, sans précision	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G82.192 Par sp s/p niv dor incl dorlomb	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
G82.193 Par sp s/p niv lomb incl niv n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G8221 Paraplégie de type non précisé, complète	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G82.212 Par n pr complète niv dor incl dorlomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G8222 Paraplégie de type non précisé, incomplète	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G82.223 Par n pr incompl niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G8229 Paraplégie de type non précisé, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	21	34
G82.291 Par n pr s/p niv cerv incl cervdor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G82.292 Par n pr s/p niv dor incl dorlomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
G82.293 Par n pr s/p niv lomb incl niv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	15	26
G8249 Quadriplégie spastique, sans précision	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G82.491 Qua sp s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
G8252 Quadriplégie, type non précisé, partielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G82.521 Qua n pr part niv rachi cerv C5 C7 & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
G8259 Quadriplégie, type non précisé, sans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précision												
G82.590 Qua n pr s/p niv rachis cerv C1 C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G82.591 Qua n pr s/p niv rachi cerv C5 C7 & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	12	15
G83 Autres syndromes paralytiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	11	17
G83.1 Monoplégie un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G83.4 Syndrome de la queue de cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
G83.9 Syndrome paralytique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
G832 Monoplégie d'un membre supérieur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G83.22 Monoplégie m s côté s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
G90 Affections du système nerveux autonome	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
G90.0 Neuropathie autonome périph idiop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
G90.9 Aff sna s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G91 Hydrocéphalie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	16	23
G91.0 Hydrocéphalie communicante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
G91.1 Hydrocéphalie obstructive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G91.2 Hydrocéphalie à pression normale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	4	7
G91.9 Hydrocéphalie sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	11	14
G93 Autres affections du cerveau	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	39	40	79
G93.0 Kystes cérébraux	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	8	5	13
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	4	12
G93.4 Encéphalopathie sans précision	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	16	27	43
G93.5 Compression du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.9 Affection du cerveau sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G938 Autres affections précisées du cerveau	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	16	17	33
G93.80 Encéphalopathie métabolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.88 Autres affections précisées du cerveau	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	16	16	32
G94 Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
G94.1 Hydrocéphalie pdt mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G94.3 Encéphalop cours mal classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
G95 Autres affections de la moelle épinière	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	14	28	42
G95.0 Syringomyélie et syringobulbie	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	10	15
G95.1 Myélopathies vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
G95.2 Compression médullaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
G95.8 Aut aff pr m/épi	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G95.9 Aff m/épi s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
G96 Autres affections du système nerveux central	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	10	18
G96.1 Aff méninges non c/a	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	7	9	16
G96.8 Aut aff pr snc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G960 Écoulement du liquide céphalorachidien	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	14	9	23
G96.00 Rhinorrhée cérébrospinale (écoulement)	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
G96.01 Otorrhée cérébrospinale (écoulement)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
G96.02 Écoulement LCR intérieur crâne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
G96.08 Aut écoulement LCR	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	3	7
G96.09 Écoulement LCR s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	3	7
G97 Affections du système nerveux postintervention, non classées ailleurs	19	14	33	19	14	33	1,0	1,0	1,0	1	4	5
G97.0 Écoulement LCR après rachicentèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G97.1 Aut rx sec rachicentèse	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	0	2	2
G97.2 Hypotension intracrân pontage vent	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G97.8 Autre affect systém nerveux postinterv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G98 Aut aff sn non c/a	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	30	44
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
G99.2 Myélopathies pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	27	37
H00 Orgelet et chalazion	93	93	186	93	93	186	1,0	1,0	1,0	16	24	40
H00.0 Orgelet & aut infl profondes paupière	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H00.1 Chalazion	92	89	181	92	89	181	1,0	1,0	1,0	14	23	37
H01 Autre inflammation de la paupière	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	10	9	19
H01.0 Blépharite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	3	7
H01.1 Dermatoses non infc paupière	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H01.8 Autre inflammation préc paupière	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	5	10
H01.9 Infl paupière s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H02 Autres affections des paupières	1 542	1 437	2 979	1 542	1 437	2 979	1,0	1,0	1,0	344	278	622
H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière	144	227	371	144	227	371	1,0	1,0	1,0	24	21	45
H02.1 Ectropion de la paupière	193	320	513	193	320	513	1,0	1,0	1,0	48	47	95
H02.2 Lagophthalmie	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	10	8	18
H02.3 Blépharochalasis	467	262	729	467	262	729	1,0	1,0	1,0	99	73	172
H02.4 Ptosis de la paupière	633	542	1 175	633	542	1 175	1,0	1,0	1,0	57	41	98
H02.5 Aut trbl aff fonct paupière	68	21	89	68	21	89	1,0	1,0	1,0	23	23	46
H02.6 Xanthélasma de la paupière	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H02.7 Aut aff dégén paupière rég périoculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	2	9
H02.8 Autres affections précisées paupière	22	36	58	22	36	58	1,0	1,0	1,0	66	53	119
H02.9 Affection de la paupière sans précision	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	4	7	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H03 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
H03.1 Atntt paupière pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
H04 Affections de l'appareil lacrymal	401	190	591	401	190	591	1,0	1,0	1,0	275	209	484
H04.0 Dacryoadénite	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1
H04.1 Autres affections des glandes lacrymales	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	49	14	63
H04.2 Épiphora	13	6	19	13	6	19	1,0	1,0	1,0	12	12	24
H04.3 Infl aiguë & s/p voies lacrymales	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	11	4	15
H04.4 Infl chron voies lacrymales	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	10	8	18
H04.5 Sténose & insuf voies lacrymales	353	163	516	353	163	516	1,0	1,0	1,0	180	163	343
H04.6 Autres lésions des voies lacrymales	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H04.8 Autres affections appareil lacrymal	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
H05 Affections de l'orbite	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	16	14	30
H05.0 Inflammation aiguë orbite	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H05.1 Aff infl chron orbite	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.2 Exophtalmie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
H05.3 Déformation orbite	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
H05.4 Enophtalmie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H05.5 Rétention c/e sec plaie pénétr orbite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H05.8 Autres affections orbite	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H05.9 Affection orbite sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H06 Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	12	42
H06.2 Exophtalmie thyrotoxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	12	42
H10 Conjonctivite	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	9	12	21
H10.4 Conjonctivite chronique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H10.5 Blépharoconjonctivite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H10.8 Autres conjonctivites	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	3	4
H10.9 Conjonctivite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
H11 Autres affections de la conjonctive	295	435	730	295	435	730	1,0	1,0	1,0	188	192	380
H11.0 Ptérygion	250	373	623	250	373	623	1,0	1,0	1,0	27	58	85
H11.1 Dépôts & aff dégén conj	23	22	45	23	22	45	1,0	1,0	1,0	5	6	11
H11.2 Cicatrices de la conjonctive	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	8	14
H11.3 Hémorragie de la conjonctive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
H11.4 Aut trbl vascul & kystes conj	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	14	11	25
H11.8 Aut aff pr conj	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	131	100	231
H11.9 Aff conj s/p	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H13 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	6	11
H13.1 Conjonct pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H13.3 Pemphigoïde oculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
H15 Affections de la sclère	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	16	16	32
H15.0 Sclérite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H15.8 Autres affections de la sclère	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	15	14	29
H15.9 Affection de la sclère sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H16 Kératite	44	40	84	44	40	84	1,0	1,0	1,0	30	24	54
H16.0 Ulcère de la cornée	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H16.1 Aut kératites superf s conj	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H16.2 Kératoconjonctivite	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H16.3 Kératite interstitielle et profonde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H16.4 Néovascularisation cornéenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H16.8 Autres kératites	17	9	26	17	9	26	1,0	1,0	1,0	6	1	7
H16.9 Kératite sans précision	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	8	7	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H17 Cicatrices et opacités cornéennes	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	25	25	50
H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	10	14
H17.9 Cicatrice & opacité cornéennes s/p	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	21	15	36
H18 Autres affections de la cornée	408	325	733	408	325	733	1,0	1,0	1,0	251	184	435
H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
H18.1 Kératopathie bulleuse	20	17	37	20	17	37	1,0	1,0	1,0	4	5	9
H18.2 Autre oedème de la cornée	47	43	90	47	43	90	1,0	1,0	1,0	26	19	45
H18.3 Changements des membranes cornéennes	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	9	2	11
H18.4 Dégénérescence de la cornée	54	31	85	54	31	85	1,0	1,0	1,0	43	28	71
H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires	180	103	283	180	103	283	1,0	1,0	1,0	96	70	166
H18.6 Kératocône	29	55	84	29	55	84	1,0	1,0	1,0	22	19	41
H18.7 Autres déformations de la cornée	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H18.8 Autres affections précisées de la cornée	32	44	76	32	44	76	1,0	1,0	1,0	32	24	56
H18.9 Affection de la cornée sans précision	35	27	62	35	27	62	1,0	1,0	1,0	14	13	27
H19 Affections de la sclère et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	20	34
H19.1 Kératite & kératoconj vir herpès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
H19.2 Kérat/kératoconj pdt mld infc paras c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
H19.3 Kératite & kératoconj pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H19.8 Aut affect sclère et cornée mal cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
H20 Iridocyclite	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	89	62	151
H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
H20.1 Iridocyclite chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	11	23
H20.8 Autres iridocyclites	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	6	10	16
H20.9 Iridocyclite sans précision	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	66	38	104
H21 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire	23	36	59	23	36	59	1,0	1,0	1,0	366	453	819

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H21.0 Hyphéma	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	23	31	54
H21.1 Aut aff vascul iris & corps ciliaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H21.2 Aff dégén iris & corps ciliaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	5	13
H21.3 Kyste iris corps cil chambre ant oeil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
H21.4 Membranes pupillaires	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H21.5 Aut adh & perturb iris & corps ciliaire	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	217	194	411
H21.8 Aut aff pr iris & corps ciliaire	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	105	211	316
H21.9 Aff iris & corps ciliaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H22 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
H22.0 Iridocyclite pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H22.8 Aut aff iris & corps ciliaire pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H25 Cataracte sénile	5 921	4 418	10 339	5 921	4 418	10 339	1,0	1,0	1,0	132	87	219
H25.0 Cataracte incipiente sénile	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	6	8	14
H25.1 Cataracte sénile nucléaire	860	653	1 513	860	653	1 513	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H25.2 Cataracte sénile de type Morgagni	12	18	30	12	18	30	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H25.8 Autre cataracte sénile	79	66	145	79	66	145	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H25.9 Cataracte sénile sans précision	4 957	3 674	8 631	4 957	3 674	8 631	1,0	1,0	1,0	116	71	187
H26 Autre cataracte	51 063	39 263	90 326	51 063	39 263	90 326	1,0	1,0	1,0	1 052	1 014	2 066
H26.0 Cataracte infantile juvénile présénile	90	77	167	90	77	167	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H26.1 Cataracte traumatique	11	70	81	11	70	81	1,0	1,0	1,0	0	12	12
H26.2 Cataracte compliquée	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	6	3	9
H26.4 Séquelles de cataracte	16	11	27	16	11	27	1,0	1,0	1,0	16	15	31
H26.8 Autre cataracte précisée	266	265	531	266	265	531	1,0	1,0	1,0	22	14	36
H26.9 Cataracte sans précision	50 669	38 825	89 494	50 669	38 825	89 494	1,0	1,0	1,0	1 006	966	1 972
H27 Autres affections du cristallin	78	119	197	78	119	197	1,0	1,0	1,0	154	209	363

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H27.0 Aphakie	54	80	134	54	80	134	1,0	1,0	1,0	53	85	138
H27.1 Luxation du cristallin	24	34	58	24	34	58	1,0	1,0	1,0	24	38	62
H27.8 Aut aff pr cristallin	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	76	86	162
H27.9 Affection du cristallin sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H28 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H28.0 Cataracte diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
H30 Chorioretinite	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H30.0 Chorioretinite en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.1 Chorioretinite disséminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H30.2 Cyclite postérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H30.8 Autres chorioretinites	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H30.9 Chorioretinite sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H31 Autres affections de la choroïde	11	13	24	11	13	24	1,0	1,0	1,0	37	53	90
H31.0 Cicatrices chorioretiniennes	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	7	15
H31.1 Dégénérescence choroidienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	12	23
H31.4 Décollement de la choroïde	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	13	27	40
H31.8 Aut aff pr choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
H31.9 Affection de la choroïde sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H32 Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H32.0 Affect chorioret mal inf parasit cl aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H33 Décollement et déchirure de la rétine	753	1 324	2 077	753	1 324	2 077	1,0	1,0	1,0	345	466	811
H33.0 Décol rétine av déchir rétinienne	446	852	1 298	446	852	1 298	1,0	1,0	1,0	74	116	190
H33.1 Rétinoschisis et kystes rétiniens	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	19	20	39
H33.2 Décollement séreux de la rétine	146	296	442	146	296	442	1,0	1,0	1,0	48	92	140

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H33.3 Déchirures rétinienne sans décollement	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	105	125	230
H33.4 Décollement par traction de la rétine	141	150	291	141	150	291	1,0	1,0	1,0	96	110	206
H33.5 Autres décollements rétiens	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H34 Occlusions vasculaires rétinienne	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	48	54	102
H34.1 Occl art centrale rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
H34.2 Aut occl art rétine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	8	15
H34.8 Aut occl vasc rétinienne	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	39	42	81
H35 Autres affections rétinienne	1 005	837	1 842	1 005	837	1 842	1,0	1,0	1,0	985	886	1 871
H35.0 Rétinop simple altérations vasc rétinien	8	23	31	8	23	31	1,0	1,0	1,0	20	30	50
H35.1 Rétinopathie de la prématurité	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	7	8	15
H35.2 Autres rétinopathies proliférantes	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	28	39	67
H35.3 Dégén macula & pôle post	795	624	1 419	795	624	1 419	1,0	1,0	1,0	585	453	1 038
H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	16	27	43
H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	10	24
H35.6 Hémorragie rétinienne	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	34	54	88
H35.7 Décollement des couches de la rétine	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
H35.8 Autres affections rétinienne précisées	169	161	330	169	161	330	1,0	1,0	1,0	278	264	542
H35.9 Affection rétinienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H36 Affections rétinienne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	183	303	486
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	181	302	483
H36.8 Aut aff rétinienne pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
H40 Glaucome	926	977	1 903	926	977	1 903	1,0	1,0	1,0	1 228	1 196	2 424
H40.0 Glaucome limite	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	43	43	86
H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert	116	117	233	116	117	233	1,0	1,0	1,0	90	78	168
H40.2 Glaucome primitif à angle fermé	18	12	30	18	12	30	1,0	1,0	1,0	38	32	70

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H40.3 Glaucome sec traum oculaire	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H40.4 Glaucome sec infl oeil	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	4	1	5
H40.5 Glaucome sec aut aff oculaires	22	23	45	22	23	45	1,0	1,0	1,0	11	15	26
H40.6 Glaucome médicamenteux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H40.8 Autres glaucomes	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	10	13	23
H40.9 Glaucome sans précision	734	796	1 530	734	796	1 530	1,0	1,0	1,0	1 031	1 010	2 041
H42 Glaucome au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
H42.0 Glaucome pdt mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
H42.8 Glaucome pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H43 Affections du corps vitré	237	306	543	237	306	543	1,0	1,0	1,0	354	440	794
H43.0 Prolapsus du corps vitré	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
H43.1 Hémorragie du corps vitré	173	249	422	173	249	422	1,0	1,0	1,0	140	233	373
H43.2 Dépôts cristallins dans le corps vitré	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	6	11	17
H43.3 Autres opacités du corps vitré	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	6	6	12
H43.8 Autres affections du corps vitré	46	44	90	46	44	90	1,0	1,0	1,0	195	179	374
H43.9 Affection du corps vitré sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	7	12
H44 Affections du globe oculaire	45	62	107	45	62	107	1,0	1,0	1,0	46	53	99
H44.0 Endophtalmie purulente	20	33	53	20	33	53	1,0	1,0	1,0	6	6	12
H44.1 Autres endophtalmies	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H44.2 Myopie dégénérative	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	14	9	23
H44.3 Aut aff dégén globe oculaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H44.4 Hypotonie oeil	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	15	24	39
H44.5 Dégénérescence du globe oculaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H44.6 Rétention intraoculaire c/é magnétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H44.7 Rétention intraoculaire c/e non magnétiq	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H44.8 Autres affections du globe oculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	3	9
H44.9 Aff globe oculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H46 Névrite optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H46 Névrite optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
H47 Autres affections du nerf [II] et des voies optiques	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	16	16	32
H47.0 Aff nerf optique non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	8	8	16
H47.1 Oedème papillaire sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	3	8
H47.3 Autres affections de la papille optique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
H47.6 Affections du cortex visuel	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H472 Atrophie optique	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7	7	14
H47.20 Atrophie optique héréditaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H47.28 Autre atrophie optique	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	7	11
H49 Strabisme paralytique	16	35	51	16	35	51	1,0	1,0	1,0	29	17	46
H49.0 Paraly nerf moteur oculaire commun	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	3	11
H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)	9	29	38	9	29	38	1,0	1,0	1,0	5	8	13
H49.2 Paraly nerf moteur oculaire ext	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	13	4	17
H49.3 Ophthalmoplégie totale (externe)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H49.4 Ophthalmoplégie externe progressive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H49.8 Autres strabismes paralytiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H49.9 Strabisme paralytique sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H50 Autres strabismes	856	789	1 645	856	789	1 645	1,0	1,0	1,0	122	103	225
H50.0 Strabisme convergent concomitant	374	334	708	374	334	708	1,0	1,0	1,0	19	16	35
H50.1 Strabisme divergent concomitant	346	292	638	346	292	638	1,0	1,0	1,0	25	29	54
H50.2 Strabisme vertical	70	106	176	70	106	176	1,0	1,0	1,0	44	33	77
H50.3 Hétérotropie intermittente	34	15	49	34	15	49	1,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H50.4 Hétérotropies autres et sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H50.5 Hétérophorie	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H50.6 Strabisme mécanique	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3
H50.8 Autres strabismes précisés	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	8	8	16
H50.9 Strabisme sans précision	21	25	46	21	25	46	1,0	1,0	1,0	20	12	32
H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	62	48	110
H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H51.1 Excès et insuffisance de convergence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H51.8 Aut anom pr mvt binoculaires	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	59	47	106
H51.9 Anom mvt binoculaires s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation	98	95	193	98	95	193	1,0	1,0	1,0	1 400	1 052	2 452
H52.0 Hypermétropie	61	46	107	61	46	107	1,0	1,0	1,0	16	25	41
H52.1 Myopie	17	22	39	17	22	39	1,0	1,0	1,0	122	97	219
H52.2 Astigmatisme	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	1 110	830	1 940
H52.3 Anisométrie et aniséiconie	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	14	8	22
H52.4 Presbytie	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	138	90	228
H52.5 Troubles accommodation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H52.6 Autres vices de réfraction	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H52.7 Vice de réfraction sans précision	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H53 Troubles de la vision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	83	109	192
H53.0 Amblyopie ex anopsia	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	67	89	156
H53.1 Troubles subjectifs de la vision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H53.2 Diplopie	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	9	14
H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H53.4 Anomalies du champ visuel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
H53.5 Troubles de la vision des couleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H53.8 Autres troubles de la vision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H53.9 Trouble de la vision sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	20	24	44
H54.0 Cécité binoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
H54.4 Cécité monoculaire	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	10	14	24
H54.5 Déficience visuel sévère monoculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
H54.6 Déficience visuel modérée monoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
H54.9 Déficience visuel non spécifiée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
H55 Nystagmus et autres mouvements oculaires irréguliers	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	14	16	30
H55 Nystagmus et aut mvt oculaires irr	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	14	16	30
H57 Autres affections de l'oeil et de ses annexes	11	18	29	11	18	29	1,0	1,0	1,0	52	60	112
H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	29	40	69
H57.1 Douleur oculaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	5	4	9
H57.8 Aut aff pr oeil & annexes	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	16	13	29
H57.9 Aff oeil & annexes s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
H58 Autres affections de l'oeil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
H58.8 Aut aff pr oeil & annexes pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
H59 Affections de l'oeil et de ses annexes postintervention, non classées ailleurs	21	14	35	21	14	35	1,0	1,0	1,0	14	18	32
H59.0 Kérato (bull aphaque) apr interv catar	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	14	18	32
H59.9 Aff oeil et annexes postinterv s préc	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H598 Autres affections de l'oeil et de ses annexes postintervention	195	202	397	195	202	397	1,0	1,0	1,0	89	93	182

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H59.80 Fragments catar oeil surv opér	120	106	226	120	106	226	1,0	1,0	1,0	29	37	66
H59.81 Oedème macul cystoïde apr interv catar	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
H59.88 Aut aff oeil et annexes postinterv	75	95	170	75	95	170	1,0	1,0	1,0	55	50	105
H60 Otite externe	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	9	15	24
H60.0 Abcès oreille externe	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
H60.1 Cellulite oreille externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.2 Otite externe maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.3 Autres otites externes infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H60.4 Cholestéatome oreille externe	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	2	6	8
H60.5 Otite externe aiguë non infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H60.8 Autres otites externes	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	4	3	7
H60.9 Otite externe sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
H61 Autres affections de l'oreille externe	60	65	125	60	65	125	1,0	1,0	1,0	85	122	207
H61.0 Périchondrite oreille externe	20	13	33	20	13	33	1,0	1,0	1,0	3	1	4
H61.1 Aff non infc pavillon oreille	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H61.2 Bouchon de cérumen	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	54	87	141
H61.3 Sténose acquis conduit auditif ext	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	7	10	17
H61.8 Aut aff pr oreille ext	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	19	23	42
H61.9 Aff oreille ext s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
H62 Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H62.2 Otite externe au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H65 Otite moyenne non suppurée	2 039	3 159	5 198	2 039	3 159	5 198	1,0	1,0	1,0	599	828	1 427
H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë	60	89	149	60	89	149	1,0	1,0	1,0	13	23	36
H65.1 Aut otites moyennes aiguës non suppurées	119	202	321	119	202	321	1,0	1,0	1,0	21	49	70
H65.2 Otite moyenne séreuse chronique	242	364	606	242	364	606	1,0	1,0	1,0	103	156	259

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique	331	512	843	331	512	843	1,0	1,0	1,0	105	138	243
H65.4 Aut otites moyennes chron non suppurées	249	402	651	249	402	651	1,0	1,0	1,0	47	56	103
H65.9 Otite moyenne non suppurée s/p	1 038	1 590	2 628	1 038	1 590	2 628	1,0	1,0	1,0	310	406	716
H66 Otite moyenne suppurée et sans précision	1 738	2 460	4 198	1 738	2 460	4 198	1,0	1,0	1,0	297	402	699
H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée	22	25	47	22	25	47	1,0	1,0	1,0	3	3	6
H66.3 Aut otites moyennes suppurées chron	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	3	6	9
H66.4 Otite moyenne suppurée sans précision	15	40	55	15	40	55	1,0	1,0	1,0	10	11	21
H66.9 Otite moyenne sans précision	1 692	2 380	4 072	1 692	2 380	4 072	1,0	1,0	1,0	281	382	663
H69 Autres affections de la trompe d'Eustache	28	13	41	28	13	41	1,0	1,0	1,0	28	30	58
H69.0 Distension de la trompe Eustache	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H69.8 Aut aff pr trompe Eustache	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	27	27	54
H69.9 Aff trompe Eustache s/p	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
H70 Mastoïdite et affections apparentées	21	21	42	21	21	42	1,0	1,0	1,0	13	21	34
H70.0 Mastoïdite aiguë	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
H70.1 Mastoïdite chronique	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	6	12	18
H70.8 Aut mastoïdites & aff apparentées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
H70.9 Mastoïdite sans précision	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	3	7	10
H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne	133	193	326	133	193	326	1,0	1,0	1,0	37	54	91
H71 Cholestéatome oreille moyenne	133	193	326	133	193	326	1,0	1,0	1,0	37	54	91
H72 Perforation du tympan	355	338	693	355	338	693	1,0	1,0	1,0	136	139	275
H72.0 Perforation centrale du tympan	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	7	4	11
H72.1 Perforation du tympan partie attique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
H72.2 Autres perforations marginales du tympan	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	2	1	3
H72.8 Autres perforations du tympan	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	12	11	23
H72.9 Perforation du tympan sans précision	313	281	594	313	281	594	1,0	1,0	1,0	113	122	235
H73 Autres affections du tympan	42	59	101	42	59	101	1,0	1,0	1,0	62	115	177

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H73.1 Myringite chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
H73.8 Autres affections précisées du tympan	42	58	100	42	58	100	1,0	1,0	1,0	60	111	171
H73.9 Affection du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde	54	69	123	54	69	123	1,0	1,0	1,0	84	115	199
H74.0 Tympanosclérose	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	14	16	30
H74.1 Maladie adhésive oreille moyenne	37	56	93	37	56	93	1,0	1,0	1,0	28	35	63
H74.2 Dissociation et dislocation des osselets	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	9	12	21
H74.3 Autres anomalies acquises des osselets	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	22	31	53
H74.4 Polype oreille moyenne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	4	5
H74.8 Aut aff pr oreille moy & apophyse mast	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	10	16	26
H74.9 Aff oreille moy & apophyse mast s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H80 Otosclérose	120	103	223	120	103	223	1,0	1,0	1,0	18	15	33
H80.2 Otosclérose cochléaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H80.8 Autres otoscléroses	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
H80.9 Otosclérose sans précision	119	100	219	119	100	219	1,0	1,0	1,0	18	14	32
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	17	21	38	17	21	38	1,0	1,0	1,0	18	6	24
H81.0 Maladie de Ménière	14	20	34	14	20	34	1,0	1,0	1,0	11	4	15
H81.1 Vertige bénin paroxystique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	2	6
H81.2 Neuronite vestibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H81.3 Autres vertiges périphériques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
H81.8 Aut atntnt fonct vestibulaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H83 Autres maladies de l'oreille interne	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	15	19
H83.1 Fistule labyrinthique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	8	8
H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H83.3 Conséquences bruit oreille int	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H83.8 Aut mld pr oreille int	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	5	8
H83.9 Mld oreille int s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
H90 Surdité de transmission et neurosensorielle	129	146	275	129	146	275	1,0	1,0	1,0	86	122	208
H90.0 Surdité bilatérale de transmission	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	11	20	31
H90.1 Surdité unilatérale transmission	23	30	53	23	30	53	1,0	1,0	1,0	16	24	40
H90.2 Surdité de transmission non spécifiée	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	31	40	71
H90.3 Surdité neurosensorielle bilatérale	47	55	102	47	55	102	1,0	1,0	1,0	12	14	26
H90.4 Surdité neurosensorielle unilatérale	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	9	9
H90.5 Surdité neurosensorielle sans précision	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	9	9	18
H90.6 Surdité bil mixte transmis & neurosens	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
H90.7 Surd unil mixt transm & neurosens	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H90.8 Surdité mixte transmis & neurosens s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
H91 Autres pertes de l'audition	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	103	159	262
H91.1 Presbycusie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H91.3 Surdi mutité non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
H91.8 Autres pertes précisées audition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
H91.9 Perte audition sans précision	24	27	51	24	27	51	1,0	1,0	1,0	97	154	251
H92 Otalgie et écoulement par l'oreille	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	18	11	29
H92.0 Otalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
H92.1 Otorrhée	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	15	11	26
H93 Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	9	15	24
H93.1 Acouphènes	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	5	11
H93.2 Autres perceptions auditives anormales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
H93.3 Affections du nerf auditif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
H93.8 Autres affections précisées oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
H93.9 Affection oreille sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
H95 Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde postintervention, non classées ailleurs	25	53	78	25	53	78	1,0	1,0	1,0	2	5	7
H95.0 Cholestéatome récid apr mastoïdectomie	22	48	70	22	48	70	1,0	1,0	1,0	0	3	3
H95.1 Aut aff surv apr mastoïdectomie	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
H95.8 Aut aff oreille apophyse mast postinterv	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
H95.9 Aff oreil apophys mast postinterv s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I00 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I00 Rhum articl aigu s/m attnt card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
I05.0 Sténose mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I05.9 Mld valv mitrale s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I07.1 Insuffisance tricuspidienn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I08 Maladies de plusieurs valvules	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	7	7
I08.0 Attnt valv mitrale & aortique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
I08.1 Attnt valv mitrale & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I08.3 Attnt valv mitrale aortique & tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I10 Hypertension essentielle (primitive)	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6 318	6 812	13 130
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6 317	6 811	13 128
I10.1 Hypertension maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I11 Cardiopathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I13 Cardionéphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I150 Hypertension vasculo-rénale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I15.00 Hypert vasculorénale bén ou n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I151 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I15.10 Hypert sec aut attnt rénales bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I158 Autres hypertensions secondaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I15.80 Aut hypert sec bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I159 Hypertension secondaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I15.90 Hypertension sec s/p bén ou n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I20 Angine de poitrine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	15	37
I20.0 Angine de poitrine instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
I20.1 Angine poitrine av spasme doc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I20.9 Angine de poitrine sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	16	15	31
I208 Autres formes d'angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I20.88 Autres formes angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21.2 Infarct transmural aigu myocarde aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I24.8 Aut formes cardiop ischémique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I24.9 Cardiop ischémique aiguë n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I25 Cardiopathie ischémique chronique	6	30	36	6	30	36	1,0	1,0	1,0	94	238	332
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	192	277
I25.3 Anévrisme du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I25.4 Anévrisme et dissection artère coronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I25.5 Myocardiopathie ischémique	4	27	31	4	27	31	1,0	1,0	1,0	3	41	44
I25.9 Cardiop ischémique chron s/p	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	787	1 946	2 733
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	148	201
I25.14 Cardiop artérioscl type n pr pont greff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I25.15 Cardiopath artério art coron coeur greff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss greff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	733	1 796	2 529
I26 Embolie pulmonaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	8	19
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	11	8	19
I27 Autres affections cardiopulmonaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	14	32
I27.0 Hypertension pulmonaire primitive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I27.2 Aut formes hypertension art pulm sec	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	18	13	31
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I28.8 Aut mld pr vaiss pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I28.9 Mld vaiss pulm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I30 Péricardite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I30.9 Péricardite aiguë sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I31 Autres maladies du péricarde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
I31.3 Épanchement péricardique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
I31.8 Autres maladies précisées du péricarde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I31.9 Maladie du péricarde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I33.0 Endocardite infc aiguë & subaiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	31	53
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	27	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	61	105
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	51	90
I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
I35.2 Sténose aortique av insuf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
I35.9 Attnt valv aortique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I36.1 Insuf non rhum tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
I38 Endocardite valvule non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6
I42 Myocardiopathie	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	39	71	110
I42.0 Myocardiopathie dilatée	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I42.1 Myocardiop obstructive hypertrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	13	19
I42.4 Fibroélastose endocardique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I42.5 Autres myocardiopathies restrictives	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
I42.7 Myocardiop méd & aut causes ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I42.8 Autres myocardiopathies	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	10	11
I42.9 Myocardiopathie sans précision	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	23	44	67
I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I43.1 Myocardiop pdt mld métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I43.8 Myocardiop pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	15	24	39	15	24	39	1,0	1,0	1,0	62	130	192
I44.0 Bloc auriculovent 1d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	27	32
I44.1 Bloc auriculovent 2d	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	4	12	16
I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	20	27	47
I44.3 Blocs auriculovent aut & s/p	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	5	11	16
I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I44.6 Blocs fasciculaires aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	27	50	77
I45 Autres troubles de la conduction	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	37	61	98
I45.1 Blocs branche dr aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	23	41	64
I45.2 Bloc bifasciculaire	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4
I45.3 Bloc trifasciculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I45.4 Bloc ventriculaire non spécifique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I45.5 Autre bloc cardiaque précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
I45.6 Syndrome de préexcitation	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	7	9	16
I45.8 Aut trbl pr cdtion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I45.9 Trouble de la conduction sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I47 Tachycardie paroxystique	77	60	137	77	60	137	1,0	1,0	1,0	34	34	68
I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I47.1 Tachycardie supraventriculaire	75	56	131	75	56	131	1,0	1,0	1,0	25	18	43

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I47.2 Tachycardie ventriculaire	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	7	15	22
I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	5	4	9
I48.3 Flutter auriculaire typique	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I48.4 Flutter auriculaire atypique	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I480 Fibrillation auriculaire	18	27	45	18	27	45	1,0	1,0	1,0	103	171	274
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	60	95	155
I48.01 Fibrillation auriculaire persistante	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
I48.02 Fibrillation auriculaire chronique	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	41	73	114
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	51	171	222	51	171	222	1,0	1,0	1,0	347	639	986
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	31	84	115	31	84	115	1,0	1,0	1,0	323	586	909
I48.91 Flutter auriculaire s/p	20	87	107	20	87	107	1,0	1,0	1,0	24	53	77
I49 Autres arythmies cardiaques	54	64	118	54	64	118	1,0	1,0	1,0	123	143	266
I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	2	7
I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	6	11	17
I49.4 Dépolarisations prémat aut & s/p	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	7	17
I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal	40	51	91	40	51	91	1,0	1,0	1,0	16	38	54
I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	10	9	19
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	76	76	152
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I49.00 Fibrillation ventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50 Insuffisance cardiaque	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	92	143	235
I50.0 Insuffisance cardiaque congestive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	9	16
I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	15	23
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	77	119	196
I51 Complications de cardiopathies et maladies	7	27	34	7	27	34	1,0	1,0	1,0	19	48	67

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
cardiaques mal définies												
I51.0 Anomalie septum cardiaque acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I51.6 Maladie cardiovasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I51.7 Cardiomégalie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	17	25
I51.8 Autres cardiopathies mal définies	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	7	25	32
I51.9 Cardiopathie sans précision	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
I60.1 Hémor s arach art céréb moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.8 Autres hémorragies sous arachnoïdiennes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I61 Hémorragie intracérébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
I61.5 Hémor intracéréb intravent	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
I63 Infarctus cérébral	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
I63.2 Infarct céréb occl/stén art précéréb npr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I63.4 Infarct céréb embolie art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I63.8 Autre infarctus cérébral	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	20	37
I65.2 Occl & sténose art carotide	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	20	33
I65.3 Occl & sténose art précéréb mult & bil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
I65.8 Occl & sténose aut art précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas d'infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I66.2 Occl & sténose art céréb post	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	22	11	33
I67.1 Anévrisme cérébral non rompu	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	5	16
I67.2 Athérosclérose cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I67.5 Maladie de Moyamoya	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I67.6 Thromb non pyogène syst vein intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I67.7 Artérite cérébrale non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I67.8 Aut mld cérébrovasc pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	2	7
I67.9 Mmld cérébrovasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	28	57
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I69.3 Séquelles infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
I69.4 Séq accid vascul céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	19	41
I69.8 Séq mld cérébrovasc aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I70 Athérosclérose	12	5	17	12	5	17	1,0	1,0	1,0	138	289	427
I70.0 Athérosclérose aorte	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	29	43
I70.1 Athérosclérose artère rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
I70.8 Athérosclérose autres artères	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	4	10	14
I70.9 Athéroscl génér & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	118	247	365
I702 Athérosclérose des artères distales	91	146	237	91	146	237	1,0	1,0	1,0	46	94	140
I70.20 Athéroscléro artères distales s gangrène	67	98	165	67	98	165	1,0	1,0	1,0	41	77	118
I70.21 Athérosclérose artères distal avec gangr	24	48	72	24	48	72	1,0	1,0	1,0	5	17	22
I71 Anévrisme aortique et dissection	4	39	43	4	39	43	1,0	1,0	1,0	21	76	97
I71.0 Dissection aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.2 Anévrisme aortique thor s/m rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	13	16
I71.3 Anévrisme aortique abdominal rompu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I71.4 Anévrisme aortique abd s/m rupt	4	36	40	4	36	40	1,0	1,0	1,0	16	54	70
I71.6 Anévrisme aortique thoracoabd s/m rupt	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I71.9 Anévrisme aortique loc n pr s/m rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	8	10
I72 Autre anévrisme et dissection	11	23	34	11	23	34	1,0	1,0	1,0	19	18	37
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I72.1 Anévrisme & dissect art memb sup	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	4	5	9
I72.2 Anévrisme & dissect artères rénales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
I72.3 Anévrisme & dissect artère iliaque	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	5	6
I72.4 Anévrisme & dissect art memb inf	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	5	6
I72.5 Anévrisme & dissect autr art précérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
I72.8 Anévrisme & dissect autres art préc	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	0	5
I72.9 Anévrisme & dissect localisation n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	44	85	129	44	85	129	1,0	1,0	1,0	43	84	127
I73.0 Syndrome de Raynaud	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	26	9	35
I73.1 Thromboangéite oblitérante [Buerger]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
I73.8 Aut mld vasc périph pr	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
I73.9 Mld vasc périph s/p	33	77	110	33	77	110	1,0	1,0	1,0	17	70	87
I74 Embolie et thrombose artérielle	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	19	56	75
I74.0 Embolie & thrombose aorte abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I74.2 Embolie & thrombose art m s	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
I74.3 Embolie & thrombose art m i	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	32	42
I74.5 Embolie et thrombose artère iliaque	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	2	14	16
I74.8 Embolie et thrombose autres artères	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
I74.9 Embolie & thrombose art n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	39	43	82	39	43	82	1,0	1,0	1,0	40	59	99

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I77.0 Fistule artérioveineuse acquise	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	2	8	10
I77.1 Sténose une artère	27	23	50	27	23	50	1,0	1,0	1,0	28	42	70
I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
I77.4 Synd compr art coeliaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I77.6 Artérite sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
I77.8 Aut attnt pr art & art	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	2	4
I77.9 Attnt art & art s/p	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	5	5
I78 Maladies des capillaires	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	12	6	18
I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	7	3	10
I78.1 Naevus non néoplasique	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I78.8 Autres maladies des capillaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
I79.2 Angiop périph pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
I80 Phlébite et thrombophlébite	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	21	19	40
I80.0 Phléb & thrombophléb vein superf m i	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
I80.2 Phléb & thrombophléb aut vaiss prof m i	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	12	24
I80.3 Phlébite & thrombophlébite m i s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
I80.8 Phlébite & thrombophlébite aut loc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
I80.9 Phlébite & thrombophlébite loc n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I81 Thrombose de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
I82 Autre embolie et thrombose veineuse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	14	11	25
I82.0 Syndrome de Budd Chiari	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I82.2 Embolie et thrombose de la veine cave	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I82.8 Embolie & thrombose aut vein pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	11	11	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I82.9 Embolie & thrombose vein n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I83 Varices des membres inférieurs	377	262	639	377	262	639	1,0	1,0	1,0	88	61	149
I83.0 Varices membres inférieurs av ulcère	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	1	5
I83.1 Varices m i av infl	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	10	7	17
I83.2 Varices m i av ulcère & infl	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I83.8 Varices membres inférieurs av aut compl	13	11	24	13	11	24	1,0	1,0	1,0	1	5	6
I83.9 Varices m i s ulcère ou infl	346	234	580	346	234	580	1,0	1,0	1,0	73	48	121
I85 Varices oesophagiennes	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	8	7	15
I85.9 Varices oesoph non hémor	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	8	7	15
I86 Varices d'autres localisations	1	150	151	1	150	151	1,0	1,0	1,0	29	44	73
I86.1 Varices scrotales	0	144	144	0	144	144	0,0	1,0	1,0	0	30	30
I86.2 Varices pelviennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	4	24
I86.3 Varices vulvaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I86.4 Varices gastriques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I86.8 Varices autres localisations précisées	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	8	8	16
I87 Autres atteintes veineuses	237	136	373	237	136	373	1,0	1,0	1,0	115	80	195
I87.1 Compression veineuse	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	7	6	13
I87.2 Insuf vein	219	128	347	219	128	347	1,0	1,0	1,0	90	67	157
I87.8 Autres atteintes veineuses précisées	15	8	23	15	8	23	1,0	1,0	1,0	18	7	25
I88 Lymphadénite non spécifique	26	29	55	26	29	55	1,0	1,0	1,0	8	5	13
I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
I88.1 Lymphadénite chron sauf mésentérique	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	3	2	5
I88.9 Lymphadénite n pr s/p	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	3	3	6
I89 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	8	8	16
I89.0 Lymphoedème non classé ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I89.1 Lymphangite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
I89.8 Aut atnt non infc pr vaiss & gg lymph	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	7	12
I95 Hypotension	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	37	40	77
I95.0 Hypotension idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95.1 Hypotension orthostatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	10	18
I95.2 Hypotension médicamenteuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
I95.8 Autres hypotensions	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	24	48
I97 Troubles de l'appareil circulatoire postintervention, non classés ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	1	8
I97.1 Aut trbl fonct apr chir card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I97.2 Lymphoedème après mastectomie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
I97.8 Aut trbl app circ postinterv nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
I98 Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	14	25
I98.2 Varices oesophag san saign mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
I98.3 Varices oesophag avec saig mca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I98.8 Aut trbl pr app circ pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
I99 Trbl aut & n pr app circ	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	17	28
J01 Sinusite aiguë	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	9	7	16
J01.0 Sinusite maxillaire aiguë	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J01.8 Autres sinusites aiguës	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J01.9 Sinusite aiguë sans précision	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	4	9
J02 Pharyngite aiguë	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
J02.0 Pharyngite à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J02.9 Pharyngite aiguë sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
J03 Amygdalite aiguë	147	63	210	147	63	210	1,0	1,0	1,0	64	34	98
J03.0 Amygdalite à streptocoques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J03.8 Amygdalite aiguë aut microorg pr	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	3	0	3
J03.9 Amygdalite aiguë sans précision	139	59	198	139	59	198	1,0	1,0	1,0	61	34	95
J04 Laryngite et trachéite aiguës	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	3	1	4
J04.0 Laryngite aiguë	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J04.1 Trachéite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
J04.2 Laryngotrachéite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
J05.1 Épiglottite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	23	29	52
J06.8 Aut infc aig voies resp sup loc mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
J06.9 Infc voies resp supes s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	22	28	50
J10 Grippe, due au virus grippal saisonnier identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J10.1 Grippe av aut manif resp vir saison iden	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J11 Grippe, virus non identifié	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
J11.1 Grippe av aut manifes resp vir non iden	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
J11.8 Grippe av aut manifes vir non identif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J12 Pneumonie virale, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J12.9 Pneumonie virale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J17 Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J17.2 Pneumonie au cours de mycoses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	13	16	29
J18.1 Pneumonie lobaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J18.9 Pneumonie sans précision	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	13	15	28
J20 Bronchite aiguë	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	11	15
J20.2 Bronchite aiguë due à des streptocoques	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J20.4 Bronchite aiguë vir paragrippaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J20.5 Bronchite aiguë vir resp syncytial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J20.6 Bronchite aiguë due à des rhinovirus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J20.9 Bronchite aiguë sans précision	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	10	13
J208 Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J20.88 Bronchite aig aut micro-org pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J21 Bronchiolite aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
J21.9 Bronchiolite aiguë sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J22 Infç aiguë voies resp infes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J30 Rhinite allergique et vasomotrice	17	13	30	17	13	30	1,0	1,0	1,0	40	38	78
J30.0 Rhinite vasomotrice	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	8	15
J30.1 Rhinite allergique due au pollen	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J30.2 Autre rhinite allergique saisonnière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J30.3 Autre rhinite allergique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3
J30.4 Rhinite allergique sans précision	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	28	27	55
J31 Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques	30	30	60	30	30	60	1,0	1,0	1,0	176	300	476
J31.0 Rhinite chronique	27	29	56	27	29	56	1,0	1,0	1,0	176	298	474
J31.1 Rhinopharyngite chronique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
J31.2 Pharyngite chronique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J32 Sinusite chronique	476	453	929	476	453	929	1,0	1,0	1,0	217	317	534
J32.0 Sinusite maxillaire chronique	59	65	124	59	65	124	1,0	1,0	1,0	32	54	86
J32.1 Sinusite frontale chronique	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	7	18	25
J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique	13	16	29	13	16	29	1,0	1,0	1,0	14	11	25
J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	3	1	4
J32.4 Pansinusite chronique	27	39	66	27	39	66	1,0	1,0	1,0	10	19	29
J32.8 Autres sinusites chroniques	42	43	85	42	43	85	1,0	1,0	1,0	15	33	48
J32.9 Sinusite chronique sans précision	313	267	580	313	267	580	1,0	1,0	1,0	136	181	317
J33 Polype nasal	147	250	397	147	250	397	1,0	1,0	1,0	240	421	661
J33.0 Polype des fosses nasales	40	77	117	40	77	117	1,0	1,0	1,0	66	109	175
J33.1 Polypose rhinosinusienne déformante	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
J33.8 Autres polypes des sinus	52	85	137	52	85	137	1,0	1,0	1,0	97	169	266
J33.9 Polype nasal sans précision	52	86	138	52	86	138	1,0	1,0	1,0	77	140	217
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	933	1 609	2 542	933	1 609	2 542	1,0	1,0	1,0	838	1 346	2 184
J34.0 Abscès furoncle et anthrax du nez	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
J34.1 Kyste & mucocèle nez & sinus nez	36	30	66	36	30	66	1,0	1,0	1,0	22	22	44
J34.2 Déviation de la cloison nasale	843	1 508	2 351	843	1 508	2 351	1,0	1,0	1,0	254	394	648
J34.3 Hypertrophie des cornets du nez	53	69	122	53	69	122	1,0	1,0	1,0	559	927	1 486

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J348 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez	261	435	696	261	435	696	1,0	1,0	1,0	143	206	349
J34.88 Aut mld pr nez & sinus nez	261	435	696	261	435	696	1,0	1,0	1,0	143	206	349
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	2 754	2 482	5 236	2 754	2 482	5 236	1,0	1,0	1,0	1 088	1 175	2 263
J35.0 Amygdalite chronique	956	498	1 454	956	498	1 454	1,0	1,0	1,0	265	240	505
J35.1 Hypertrophie des amygdales	290	197	487	290	197	487	1,0	1,0	1,0	219	115	334
J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes	809	1 163	1 972	809	1 163	1 972	1,0	1,0	1,0	389	589	978
J35.3 Hypertrophie amygdales & vég adénoïdes	567	560	1 127	567	560	1 127	1,0	1,0	1,0	147	187	334
J35.8 Aut mld chron amygdales & vég adénoïdes	127	61	188	127	61	188	1,0	1,0	1,0	62	38	100
J35.9 Mld chron amygdales & vég adénoïdes s/p	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	6	6	12
J36 Abscess péri-amygdalien	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	14	3	17
J36 Abscess périamygdalien	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	14	3	17
J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	13	7	20
J37.0 Laryngite chronique	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	13	7	20
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	473	543	1 016	473	543	1 016	1,0	1,0	1,0	139	146	285
J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx	151	116	267	151	116	267	1,0	1,0	1,0	30	11	41
J38.2 Nodules des cordes vocales	86	67	153	86	67	153	1,0	1,0	1,0	22	12	34
J38.3 Autres maladies des cordes vocales	148	265	413	148	265	413	1,0	1,0	1,0	35	65	100
J38.4 Oedème du larynx	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	9	5	14
J38.5 Spasme laryngé	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	12	6	18
J38.6 Sténose du larynx	29	24	53	29	24	53	1,0	1,0	1,0	3	6	9
J38.7 Autres maladies du larynx	51	66	117	51	66	117	1,0	1,0	1,0	28	41	69
J380 Paralysie des cordes vocales et du larynx	35	29	64	35	29	64	1,0	1,0	1,0	9	16	25
J38.01 Paraly unil cordes vocales & larynx	31	27	58	31	27	58	1,0	1,0	1,0	7	10	17
J38.02 Paraly bil cordes vocales & larynx	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J38.09 Paraly cord vocal & larynx unil/bil s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	43	47	90	43	47	90	1,0	1,0	1,0	28	41	69
J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J39.1 Autres abcès du pharynx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J39.2 Autres maladies du pharynx	21	24	45	21	24	45	1,0	1,0	1,0	18	22	40
J39.8 Aut mld voies resp supes pr	22	22	44	22	22	44	1,0	1,0	1,0	9	17	26
J39.9 Mld voies resp supes s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	7	17
J40 Bronchite n pr aiguë ou chron	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	10	7	17
J42 Bronchite chronique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
J42 Bronchite chronique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
J43 Emphysème	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
J43.9 Emphysème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	11	26
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	878	810	1 688
J44.0 MPOC av infc aiguë voies resp inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
J44.1 MPOC av exacerbation aiguë s préc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	5	11
J44.8 Aut mld pulm obstructives chron pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	123	100	223
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	746	699	1 445
J450 Asthme à prédominance allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	107	180
J45.00 Asthme préd allerg s état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	72	107	179
J45.01 Asthme préd allerg av état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J451 Asthme non allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J45.10 Asthme non allerg s état mal asthmatiq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J458 Asthme mixte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J45.80 Asthme mixte s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J459 Asthme, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1 197	603	1 800
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1 195	602	1 797
J45.91 Asthme s/p av état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J47 Bronchectasie	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	15	6	21
J47 Bronchectasie	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	15	6	21
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	5	6
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbon	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	5	6
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J62.8 Pneumoconiose aut poussières silice	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J679 Pneumonite par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J67.90 Aspergillose bronchopulm allergique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J67.99 Pneumonite hypersens poussières org s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
J69.8 Pneumonite aut subs solides & liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J70 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
J70.0 Aff pulm aiguës irradiation	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J70.1 Aff pulm chron & aut irradiation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J80 Synd détresse resp adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J81 Oedème pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
J82 Éosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J82 Éosinophilie pulm non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	12	29	41
J84.0 Troubles alvéolaires et pariétoalvéol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J84.1 Aut aff pulm interstitielles av fibrose	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	8	27	35
J84.8 Aut aff pulm interstitielles pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J84.9 Aff pulm interstitielle s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
J85 Abcès du poumon et du médiastin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J85.0 Gangrène et nécrose du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J85.2 Abcès du poumon sans pneumonie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J86 Pyothorax	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
J86.0 Pyothorax avec fistule	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J86.9 Pyothorax sans fistule	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	6	9	15
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	9	15	24	9	15	24	1,0	1,0	1,0	6	9	15
J91 Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J91 Épanchement pleural pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J92 Plaque pleurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J92.9 Plaque pleurale sans asbestose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J93 Pneumothorax	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
J93.1 Autres pneumothorax spontanés	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
J93.8 Autres pneumothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
J94 Autres affections pleurales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
J94.1 Fibrothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J94.8 Autres affections pleurales précisées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
J94.9 Affection pleurale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95 Troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
J95.2 Insuf pulm aig apr interv chir non thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J95.5 Sténose sousglottique postinterv	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
J950 Fonctionnement défectueux d'une trachéostomie	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
J95.02 Fonctionnement défectueux trachéostomie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
J95.03 Fist trachéoesoph apr trachéostomie	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
J95.08 Autre complication de la trachéostomie	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	0	1
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	17	14	31
J95.80 Pneumothorax postintervention	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	5	14
J95.88 Aut troubles resp postintervention nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	9	17
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J961 Insuffisance respiratoire chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
J96.10 Insuf resp chron typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.11 Insuf resp chron typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J96.19 Insuf resp chron typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J969 Insuffisance respiratoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	18	33
J96.90 Insuf resp s p typ I [hypoxique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J96.91 Insuf resp s p typ II [hypercapnique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J96.99 Insuf resp s p typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	16	30
J98 Autres troubles respiratoires	23	29	52	23	29	52	1,0	1,0	1,0	63	73	136
J98.0 Aff bronch non c/a	8	14	22	8	14	22	1,0	1,0	1,0	30	26	56

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J98.2 Emphysème interstitiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98.4 Autres affections pulmonaires	10	15	25	10	15	25	1,0	1,0	1,0	22	29	51
J98.5 Mld médiastin non c/a	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	3	6
J98.6 Maladies du diaphragme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J98.8 Autres troubles respiratoires précisés	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	11	16
J98.9 Trouble respiratoire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
J981 Collapsus pulmonaire	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	12	13	25
J98.10 Atélectasie	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	11	11	22
J98.18 Autres collapsus pulmonaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	5	17
J99.1 Trbl resp pdt aut aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
J99.8 Trbl resp pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
K00 Troubles de l'odontogénèse	83	128	211	83	128	211	1,0	1,0	1,0	100	123	223
K00.0 Anodontie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	5	12
K00.1 Dents surnuméraires	55	100	155	55	100	155	1,0	1,0	1,0	15	25	40
K00.2 Anom volume & forme dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
K00.4 Troubles de la formation des dents	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	23	22	45
K00.5 Anom héréd structure dentaire non c/a	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K00.6 Troubles éruption dentaire	19	18	37	19	18	37	1,0	1,0	1,0	48	61	109
K00.7 Syndrome éruption dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K00.8 Autres troubles odontogénèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K00.9 Trbl odontogénèse s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K01 Dents incluses et enclavées	294	245	539	294	245	539	1,0	1,0	1,0	139	145	284
K01.0 Dents incluses	273	222	495	273	222	495	1,0	1,0	1,0	124	132	256
K01.1 Dents enclavées	21	23	44	21	23	44	1,0	1,0	1,0	15	13	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K02 Caries dentaires	1 526	1 854	3 380	1 526	1 854	3 380	1,0	1,0	1,0	186	245	431
K02.5 Caries exposition pulpe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
K02.8 Autres caries dentaires	43	36	79	43	36	79	1,0	1,0	1,0	4	9	13
K02.9 Caries dentaires sans précision	1 482	1 817	3 299	1 482	1 817	3 299	1,0	1,0	1,0	179	235	414
K03 Autres maladies des tissus dentaires durs	25	40	65	25	40	65	1,0	1,0	1,0	65	91	156
K03.0 Attrition excessive des dents	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	11	27	38
K03.1 Abrasion des dents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K03.3 Résorption pathologique des dents	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K03.5 Ankylose dentaire	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	31	41	72
K03.8 Aut mld pr tiss dentaires durs	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	11	11	22
K03.9 Mld tiss dentaires durs s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K04 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux	164	166	330	164	166	330	1,0	1,0	1,0	482	542	1 024
K04.0 Pulpite	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	95	98	193
K04.1 Nécrose pulpaire	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	14	12	26
K04.2 Dégénérescence pulpaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
K04.4 Périodontite apicale aiguë orig pulpaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K04.5 Périodontite apicale chronique	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	7	6	13
K04.6 Abscès périapical avec fistule	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	12	16	28
K04.7 Abscès périapical sans fistule	143	144	287	143	144	287	1,0	1,0	1,0	338	393	731
K04.8 Kyste radiculaire	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	7	15	22
K04.9 Mld pulpe & tiss périapicaux aut & s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	2	8
K05 Gingivite et maladies périodontales	92	151	243	92	151	243	1,0	1,0	1,0	182	253	435
K05.0 Gingivite aiguë	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
K05.1 Gingivite chronique	33	74	107	33	74	107	1,0	1,0	1,0	103	163	266
K05.2 Périodontite aiguë	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K05.3 Périodontite chronique	56	72	128	56	72	128	1,0	1,0	1,0	71	84	155
K05.5 Autres maladies périodontales	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K05.6 Maladie périodontale sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
K06 Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	17	10	27
K06.0 Rétraction gingivale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K06.1 Hyperplasie gingivale	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	8	6	14
K06.2 Lés ging & crête alvéol édent ass trauma	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K06.8 Aut aff pr gencive & crête alvéol édent	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7
K06.9 Aff gencive & crête alvéol édent s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K07 Anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions]	129	106	235	129	106	235	1,0	1,0	1,0	93	86	179
K07.2 Anom rapport arcades dentaires	23	23	46	23	23	46	1,0	1,0	1,0	7	6	13
K07.3 Malposition des dents	35	30	65	35	30	65	1,0	1,0	1,0	31	33	64
K07.4 Malocclusion sans précision	35	32	67	35	32	67	1,0	1,0	1,0	29	29	58
K07.5 Anomalies dentofaciales fonctionnelles	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	17	5	22
K07.8 Autres anomalies dentofaciales	27	18	45	27	18	45	1,0	1,0	1,0	9	12	21
K07.9 Anomalie dentofaciale sans précision	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K070 Anomalies importantes de dimension des mâchoires	94	59	153	94	59	153	1,0	1,0	1,0	20	21	41
K07.00 Hyperplasie maxillaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
K07.01 Hyperplasie mandibulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.02 Gigantisme du maxillaire et du mandibule	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K07.03 Hypoplasie maxillaire	60	44	104	60	44	104	1,0	1,0	1,0	9	7	16
K07.04 Hypoplasie mandibulaire	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	2	6	8
K07.05 Microgénie maxillaire et mandibulaire	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.08 Aut anom pr dimension mâchoires	19	10	29	19	10	29	1,0	1,0	1,0	7	6	13

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K071 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne	39	18	57	39	18	57	1,0	1,0	1,0	21	9	30
K07.11 Prognathie mandibulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K07.12 Prognathie maxillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K07.13 Rétrognathie mandibulaire	32	13	45	32	13	45	1,0	1,0	1,0	14	4	18
K07.14 Rétrognathie maxillaire	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.18 Aut anom (asym) pr mâchoire & base crâne	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	3	6
K07.19 Anom rapport mâchoires & base crâne s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K076 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)	147	28	175	147	28	175	1,0	1,0	1,0	35	4	39
K07.60 Lux récid articl temporomandibulaire	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K07.61 Attnnt ménisqu articl temporomandibulaire	24	2	26	24	2	26	1,0	1,0	1,0	7	2	9
K07.62 Attnnt extracaps articl temporomandibul	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K07.63 Arthralgie articl temporo-mandibulaire	28	7	35	28	7	35	1,0	1,0	1,0	9	0	9
K07.64 Ankylose articl temporomandibulaire	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K07.68 Aut aff articl temporomandibulaire	38	9	47	38	9	47	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K07.69 Aff articl temporomandibulaire s/p	47	4	51	47	4	51	1,0	1,0	1,0	8	1	9
K08 Autres affections des dents et du parodonte	48	31	79	48	31	79	1,0	1,0	1,0	45	64	109
K08.0 Exfoliation dentaire causes génér	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K08.1 Perte dent apr accid/extract/aff périod	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	11	26	37
K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée	36	20	56	36	20	56	1,0	1,0	1,0	5	1	6
K08.3 Racine dentaire incluse	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	22	34	56
K08.9 Aff dents & parodonte s/p	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	6	1	7
K088 Autres affections précisées des dents et du parodonte	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	29	51	80
K08.82 Hypoplasie crête alvéolaire maxil	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K08.83 Hypoplasie crête alvéolaire mandibulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K08.87 Algies dentaires SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K08.88 Aut aff pr dents & parodontie	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	27	47	74
K09 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs	56	68	124	56	68	124	1,0	1,0	1,0	31	43	74
K09.0 Kystes dentaires dévelop	22	37	59	22	37	59	1,0	1,0	1,0	24	29	53
K09.1 Kystes rég buccale non dévelop dentaire	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K09.2 Autres kystes de la mâchoire	27	19	46	27	19	46	1,0	1,0	1,0	6	8	14
K09.8 Aut kystes rég buccale non c/a	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
K09.9 Kyste rég buccale s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K10 Autres maladies des mâchoires	66	53	119	66	53	119	1,0	1,0	1,0	31	49	80
K10.0 Mld dévelop mâchoires	25	23	48	25	23	48	1,0	1,0	1,0	16	23	39
K10.1 Granulome à cellules géantes central	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires	18	14	32	18	14	32	1,0	1,0	1,0	8	15	23
K10.9 Maladie des mâchoires sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K11 Maladies des glandes salivaires	81	81	162	81	81	162	1,0	1,0	1,0	50	37	87
K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K11.2 Sialoadénite	30	22	52	30	22	52	1,0	1,0	1,0	19	10	29
K11.3 Abscess des glandes salivaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K11.4 Fistule des glandes salivaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
K11.5 Sialolithiase	31	36	67	31	36	67	1,0	1,0	1,0	6	6	12
K11.6 Mucocèle des glandes salivaires	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	3	5
K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	3	5	8
K11.8 Autres maladies des glandes salivaires	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	17	9	26
K11.9 Mld gland sal s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K12 Stomatites et affections apparentées	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	7	3	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K12.0 Aphtes buccaux récidivants	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K12.1 Autres formes de stomatite	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K12.2 Cellulite et abcès de la bouche	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K13 Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale	84	77	161	84	77	161	1,0	1,0	1,0	37	66	103
K13.0 Maladies des lèvres	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	15	15	30
K13.2 Leucoplasie & aut anom épith buc langue	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	6	11	17
K13.4 Granulome & lés pseudogranul muq buccal	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K13.6 Hyperplasie irritation muqueuse buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K13.7 Lés muqueuse buccale aut & s/p	36	31	67	36	31	67	1,0	1,0	1,0	11	39	50
K14 Maladies de la langue	37	31	68	37	31	68	1,0	1,0	1,0	19	28	47
K14.0 Glossite	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K14.6 Glossodynie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K14.8 Autres maladies de la langue	35	22	57	35	22	57	1,0	1,0	1,0	16	24	40
K14.9 Maladie de la langue sans précision	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K20 Oesophagite	59	151	210	59	151	210	1,0	1,0	1,0	31	53	84
K20 Oesophagite	59	151	210	59	151	210	1,0	1,0	1,0	31	53	84
K21 Reflux gastrooesophagien	29	28	57	29	28	57	1,0	1,0	1,0	1 190	755	1 945
K21.0 Reflux gastrooesoph av oesophagite	10	2	12	10	2	12	1,0	1,0	1,0	9	5	14
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	19	26	45	19	26	45	1,0	1,0	1,0	1 181	750	1 931
K22 Autres maladies de l'oesophage	53	70	123	53	70	123	1,0	1,0	1,0	53	68	121
K22.0 Achalasie du cardia	22	11	33	22	11	33	1,0	1,0	1,0	15	4	19
K22.2 Obstruction oesophage	23	39	62	23	39	62	1,0	1,0	1,0	13	21	34
K22.3 Perforation oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K22.4 Dyskinésie oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K22.5 Diverticule acquis oesophage	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	3	9	12
K22.6 Synd dilacér hémor gastrooesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.7 Oesophage de Barrett	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	10	16	26
K22.8 Autres maladies précisées oesophage	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	11	19
K22.9 Maladie oesophage sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K221 Ulcère de l'oesophage	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	10	13
K22.13 Ulcère oesophage aigu s hémor & perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.17 Ulcère oesophage chron s hémor/perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K22.19 Ulcère oesophage n pr s hémor/perfor	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	8	11
K25 Ulcère de l'estomac	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	15	12	27
K25.3 Ulcère estomac aigu s hémor ni perfor	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K25.4 Ulcère estomac chron ou n pr av hémor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K25.7 Ulcère estomac chron s hémor ni perfor	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K25.9 Ulcère estomac n pr s hémor ou perf	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	14	11	25
K26 Ulcère du duodénum	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	6	11
K26.3 Ulcère duodénum aigu s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K26.7 Ulcère duodénum chron s hémor ni perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K26.9 Ulcère duodénum n pr s hémor ou perf	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	6	9
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
K27.5 Ulcère dig chron ou n pr av perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K27.9 Ulcère digestif n pr s hémor ou perf	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K28 Ulcère gastrojéjunal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K28.9 Ulcère gastrojéjunal n pr s hémor/perfor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K29 Gastrite et duodénite	102	71	173	102	71	173	1,0	1,0	1,0	143	125	268
K29.0 Gastrite hémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K29.1 Autres gastrites aiguës	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K29.3 Gastrite chronique superficielle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K29.4 Gastrite chronique atrophique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K29.5 Gastrite chronique sans précision	36	32	68	36	32	68	1,0	1,0	1,0	67	64	131
K29.6 Autres gastrites	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	15	12	27
K29.7 Gastrite sans précision	35	26	61	35	26	61	1,0	1,0	1,0	43	33	76
K29.8 Duodénite	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	15	12	27
K29.9 Gastroduodénite sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K30 Dyspepsie fonctionnelle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	16	49
K30 Dyspepsie fonctionnelle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	33	16	49
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	20	12	32	20	12	32	1,0	1,0	1,0	30	21	51
K31.1 Sténose pylorique hypertrophique adulte	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K31.2 Estomac sablier & sténose estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K31.4 Diverticule gastrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.6 Fistule estomac et du duodénum	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	3	6
K31.7 Polype estomac et du duodénum	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	22	14	36
K31.9 Mld estomac & duodénum s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	45	22	67
K31.80 Angiodysplasie estomac & duod av saign	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K31.81 Angiodysplasie estomac & duod s saign	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	44	19	63
K35 Appendicite aiguë	249	306	555	249	306	555	1,0	1,0	1,0	10	5	15
K35.2 Append aiguë & périton général	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.3 Append aiguë & périton local	59	59	118	59	59	118	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K35.8 Append aiguë autr & sans précis	188	240	428	188	240	428	1,0	1,0	1,0	10	5	15

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K36 Autres formes d'appendicite	28	44	72	28	44	72	1,0	1,0	1,0	11	10	21
K36 Autres formes appendicite	28	44	72	28	44	72	1,0	1,0	1,0	11	10	21
K37 Appendicite, sans précision	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	8	4	12
K37 Appendicite sans précision	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	8	4	12
K38 Autres maladies de l'appendice	31	22	53	31	22	53	1,0	1,0	1,0	38	26	64
K38.0 Hyperplasie appendice	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
K38.1 Concrétions appendiculaires	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	9	11	20
K38.2 Diverticule appendice	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	0	5
K38.3 Fistule appendice	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
K38.8 Autres maladies précisées appendice	22	15	37	22	15	37	1,0	1,0	1,0	19	14	33
K38.9 Maladie appendice sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40 Hernie inguinale	885	12 365	13 250	885	12 365	13 250	1,0	1,0	1,0	89	899	988
K40.0 Hernie inguinale bil av occl s gang	3	46	49	3	46	49	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K40.1 Hernie inguinale bil av gang	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.2 Hernie inguinale bil s occl ni gang	63	1 052	1 115	63	1 052	1 115	1,0	1,0	1,0	2	53	55
K40.3 Hernie ing unil ou s pr av occl s gangr	43	706	749	43	706	749	1,0	1,0	1,0	4	18	22
K40.4 Hernie inguinale unil ou s/p av gang	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K40.9 Hernie ing unil ou s pr s occl ou gangr	776	10 555	11 331	776	10 555	11 331	1,0	1,0	1,0	83	825	908
K41 Hernie crurale	186	66	252	186	66	252	1,0	1,0	1,0	40	45	85
K41.0 Hernie crurale bil av occl s gang	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K41.1 Hernie crurale bilatérale, avec gangrène	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K41.2 Hernie crurale bil s occl ni gang	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K41.3 Hernie crur unil ou s pr av occl s gang	54	18	72	54	18	72	1,0	1,0	1,0	4	6	10
K41.4 Hernie crurale unil ou s/p av gang	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K41.9 Hernie crur unil ou s pr s occl ou gang	118	47	165	118	47	165	1,0	1,0	1,0	35	36	71
K42 Hernie ombilicale	1 041	3 143	4 184	1 041	3 143	4 184	1,0	1,0	1,0	361	818	1 179

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K42.0 Hernie ombilicale av occl s gang	244	816	1 060	244	816	1 060	1,0	1,0	1,0	31	65	96
K42.1 Hernie ombilicale avec gangrène	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K42.9 Hernie ombilicale s occl ni gang	794	2 321	3 115	794	2 321	3 115	1,0	1,0	1,0	329	753	1 082
K43 Hernie ventrale	1 164	1 098	2 262	1 164	1 098	2 262	1,0	1,0	1,0	207	239	446
K43.0 Hernie incisionnelle av occl s gang	64	72	136	64	72	136	1,0	1,0	1,0	4	2	6
K43.2 Hernie incisionnelle s occl s gangr	683	615	1 298	683	615	1 298	1,0	1,0	1,0	107	105	212
K43.3 Hernie parastomale a occlus s gangr	12	6	18	12	6	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K43.5 Hernie parastomale s occl s gangr	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
K43.6 Aut hernie ventral n préc av occl s gang	117	126	243	117	126	243	1,0	1,0	1,0	15	21	36
K43.7 Autre hernie ventrale n préc a gangr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K43.9 Aut hernie ventral n préc s occl ni gang	286	272	558	286	272	558	1,0	1,0	1,0	79	109	188
K44 Hernie diaphragmatique	39	37	76	39	37	76	1,0	1,0	1,0	150	69	219
K44.0 Hernie diaphragmatique av occl s gang	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	37	37	74	37	37	74	1,0	1,0	1,0	149	66	215
K45 Autres hernies abdominales	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K45.0 Aut hernies abd siège pr av occl s gang	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K45.8 Aut hernies abd pr s occl ni gang	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	5	4	9
K46 Hernie abdominale non précisée	16	20	36	16	20	36	1,0	1,0	1,0	8	9	17
K46.0 Hernie abd n pr av occl s gang	8	8	16	8	8	16	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K46.1 Hernie abd n pr av gang	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K46.9 Hernie abd n pr s occl ni gang	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	7	6	13
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	93	100	193	93	100	193	1,0	1,0	1,0	178	156	334
K50.0 Maladie de Crohn intestin grêle	14	11	25	14	11	25	1,0	1,0	1,0	8	7	15
K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin	23	22	45	23	22	45	1,0	1,0	1,0	11	10	21
K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn	41	47	88	41	47	88	1,0	1,0	1,0	9	8	17
K50.9 Maladie de Crohn sans précision	15	20	35	15	20	35	1,0	1,0	1,0	150	131	281

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K51 Rectocolite hémorragique [colite ulcéreuse]	30	36	66	30	36	66	1,0	1,0	1,0	63	56	119
K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique)	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique)	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	2	7
K51.3 Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K51.4 Polypes inflammatoires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	6	7
K51.8 Autre rectocolite hémorragique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K51.9 Rectocolite hémorragique sans précision	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	54	48	102
K52 Autres gastroentérites et colites non infectieuses	31	33	64	31	33	64	1,0	1,0	1,0	22	25	47
K52.0 Gastro & colite irradiation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K52.2 Gastro & colite allergiques & aliment	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K52.3 Colite indéterminée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K52.8 Aut gastro & colites non infc pr	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	7	6	13
K52.9 Gastro & colite non infc s/p	17	25	42	17	25	42	1,0	1,0	1,0	14	18	32
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	9	12
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
K55.1 Trbl vasc chron intest	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K55.9 Trbl vasc intest s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
K552 Angiodysplasie du côlon	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	9	10	19
K55.20 Angiodysplasie du côlon avec saignement	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K55.21 Angiodysplasie du côlon sans saignement	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	10	19
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	15	9	24	15	9	24	1,0	1,0	1,0	14	13	27
K56.1 Invagination	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K56.2 Volvulus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
K56.4 Autre obstruction intestin	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	4	4	8
K56.5 Adhérences intest av occl	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K56.6 Occl intest aut & s/p	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	6	4	10
K56.7 Iléus sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K57 Diverticulose de l'intestin	70	45	115	70	45	115	1,0	1,0	1,0	421	506	927
K57.0 Diverticulose intest grêle av perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
K57.1 Diverticulose intest grêle s perf ou abc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	3	7
K57.2 Diverticulose côlon av perfor & abcès	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
K57.3 Diverticulose côlon s perfor ni abcès	64	41	105	64	41	105	1,0	1,0	1,0	368	453	821
K57.5 Diverticul côm & intest gr s perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K57.8 Diverticulose intest n pr av perf & abc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	43	45	88
K58 Syndrome de l'intestin irritable	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	107	16	123
K58.0 Colopathie fonct ave diarrhée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
K58.9 Synd intest irritable s diarrhée	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	103	12	115
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	36	16	52	36	16	52	1,0	1,0	1,0	39	43	82
K59.0 Constipation	24	11	35	24	11	35	1,0	1,0	1,0	36	35	71
K59.1 Diarrhée fonctionnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K59.3 Mégacôlon non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K59.4 Spasme anus	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	5	5
K59.8 Aut trbl fonct pr intest	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K59.9 Trbl fonct intest s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K60 Fissure et fistule des régions anale et rectale	685	1 341	2 026	685	1 341	2 026	1,0	1,0	1,0	146	254	400
K60.0 Fissure anale aiguë	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
K60.1 Fissure anale chronique	60	83	143	60	83	143	1,0	1,0	1,0	6	19	25
K60.2 Fissure anale sans précision	108	128	236	108	128	236	1,0	1,0	1,0	51	56	107
K60.3 Fistule anale	500	1 089	1 589	500	1 089	1 589	1,0	1,0	1,0	85	167	252
K60.4 Fistule rectale	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	2	6	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K60.5 Fistule anorectale	12	30	42	12	30	42	1,0	1,0	1,0	1	6	7
K61 Abscès des régions anale et rectale	126	256	382	126	256	382	1,0	1,0	1,0	34	67	101
K61.0 Abscès anal	53	98	151	53	98	151	1,0	1,0	1,0	18	42	60
K61.1 Abscès rectal	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	7	9
K61.2 Abscès anorectal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K61.3 Abscès ischiorectal	65	139	204	65	139	204	1,0	1,0	1,0	12	17	29
K61.4 Abscès intrasphinctérien	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	270	268	538	270	268	538	1,0	1,0	1,0	255	263	518
K62.0 Polype anal	89	77	166	89	77	166	1,0	1,0	1,0	60	56	116
K62.1 Polype rectal	44	53	97	44	53	97	1,0	1,0	1,0	56	69	125
K62.2 Prolapsus anal	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	6	7	13
K62.3 Prolapsus rectal	37	7	44	37	7	44	1,0	1,0	1,0	16	7	23
K62.4 Sténose anus et du rectum	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	17	28	45
K62.5 Hémorragie anus et du rectum	16	32	48	16	32	48	1,0	1,0	1,0	33	29	62
K62.6 Ulcère anus et du rectum	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	9	4	13
K62.7 Rectite due à une irradiation	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K62.8 Aut mld pr anus & rectum	39	53	92	39	53	92	1,0	1,0	1,0	49	51	100
K62.9 Mld anus & rectum s/p	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	9	9	18
K63 Autres maladies de l'intestin	133	170	303	133	170	303	1,0	1,0	1,0	108	163	271
K63.0 Abscès intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K63.1 Perfor intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
K63.2 Fistule intestin	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4
K63.3 Ulcère intestin	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	5	7
K63.5 Polype du côlon	127	165	292	127	165	292	1,0	1,0	1,0	102	152	254
K63.9 Maladie intestin sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K638 Autres maladies précisées de l'intestin	11	7	18	11	7	18	1,0	1,0	1,0	25	15	40

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K63.80 Angiodyspl intest grêle s duod av saign	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K63.81 Angiodyspl intest grêle s duod s saign	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K63.88 Autres maladies précisées intestin	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	24	14	38
K64 Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	734	641	1 375	734	641	1 375	1,0	1,0	1,0	493	444	937
K64.0 Hémorroïdes premier degré	19	29	48	19	29	48	1,0	1,0	1,0	5	9	14
K64.4 Cicatrices hémorroïd cutanées résiduel	160	103	263	160	103	263	1,0	1,0	1,0	191	146	337
K64.5 Thrombose veineuse périanale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K64.8 Autres hémorroïdes précisées	344	321	665	344	321	665	1,0	1,0	1,0	196	173	369
K64.9 Hémorroïdes sans précision	211	188	399	211	188	399	1,0	1,0	1,0	101	115	216
K641 Hémorroïdes du second degré	83	96	179	83	96	179	1,0	1,0	1,0	18	35	53
K64.10 Hémorroïdes second degré sans complic	82	96	178	82	96	178	1,0	1,0	1,0	18	35	53
K64.11 Hémorroïdes second degré av complic	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K642 Hémorroïdes du troisième degré	63	83	146	63	83	146	1,0	1,0	1,0	18	23	41
K64.20 Hémorroïdes troisième deg sans complic	63	81	144	63	81	144	1,0	1,0	1,0	18	23	41
K64.21 Hémorroïdes troisième degré av complic	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K643 Hémorroïdes du quatrième degré	102	109	211	102	109	211	1,0	1,0	1,0	21	23	44
K64.30 Hémorroïdes quatrième degré sans complic	95	102	197	95	102	197	1,0	1,0	1,0	21	23	44
K64.31 Hémorroïdes quatrième degré av complic	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K65 Péritonite	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	12	13	25
K65.0 Péritonite aiguë	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	7	15
K65.8 Autres péritonites	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	5	9
K65.9 Péritonite sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K66 Autres maladies du péritoine	37	9	46	37	9	46	1,0	1,0	1,0	397	181	578
K66.0 Adhérences péritonéales	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	351	159	510
K66.1 Hémopéritoine	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	1	6
K66.2 Fibrose rétropéritonéale	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	12	12	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K66.8 Autres maladies précisées du péritoine	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	28	8	36
K66.9 Maladie du péritoine sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K67 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
K67.0 Péritonite à Chlamydia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K67.1 Péritonite gonococcique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
K70 Maladie alcoolique du foie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	18	25
K70.0 Stéatose hépatique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K70.1 Hépatite alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	15	21
K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K70.9 Mld alcool foie s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
K74 Fibrose et cirrhose du foie	10	12	22	10	12	22	1,0	1,0	1,0	64	72	136
K74.0 Fibrose hépatique	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	3	9
K74.3 Cirrhose biliaire primitive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
K74.4 Cirrhose biliaire secondaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	49	69	118
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	26	20	46
K75.0 Abscès du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K75.1 Phlébite de la veine porte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K75.3 Hép granulomateuse non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K75.4 Hépatite autoimmune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
K75.8 Aut mld infl pr foie	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	22	15	37
K76 Autres maladies du foie	15	1	16	15	1	16	1,0	1,0	1,0	212	115	327

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K76.0 Stéatose hépatique nca	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	159	76	235
K76.1 Congestion passive chronique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K76.6 Hypertension portale	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	18	27	45
K76.8 Autres maladies précisées du foie	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	31	9	40
K76.9 Maladie du foie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
K77 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K77.0 Attnt hép pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K800 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë	381	255	636	381	255	636	1,0	1,0	1,0	33	22	55
K80.00 Calc vésic bilr av cholécyst aig s occl	374	249	623	374	249	623	1,0	1,0	1,0	32	20	52
K80.01 Calc vésic bilr av cholécyst aig av occl	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K801 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite	4 527	1 620	6 147	4 527	1 620	6 147	1,0	1,0	1,0	313	205	518
K80.10 Calc vésic bilr av aut cholécyst s occl	4 482	1 601	6 083	4 482	1 601	6 083	1,0	1,0	1,0	308	202	510
K80.11 Calc vésic bilr av aut cholécyst av occl	45	19	64	45	19	64	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K802 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite	835	247	1 082	835	247	1 082	1,0	1,0	1,0	148	53	201
K80.20 Calcul vésic bilr s cholécyst s occl	822	244	1 066	822	244	1 066	1,0	1,0	1,0	148	53	201
K80.21 Calcul vésic bilr s cholécystite av occl	13	3	16	13	3	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K803 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K80.30 Calcul can bilr av angiocholite s/m occl	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K804 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite	56	36	92	56	36	92	1,0	1,0	1,0	52	20	72
K80.40 Calcul can bilr av cholécystite s/m occl	55	36	91	55	36	91	1,0	1,0	1,0	51	19	70
K80.41 Calcul can bilr av cholécystite av occl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K805 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite	262	107	369	262	107	369	1,0	1,0	1,0	80	42	122
K80.50 Calcul can bilr s angioch/cholécyst/occl	261	107	368	261	107	368	1,0	1,0	1,0	80	42	122

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K80.51 Calc can bilr s angioch/cholécys av occl	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
K808 Autres cholélithiasés	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K80.80 Aut cholélithiasés s/m occl	14	2	16	14	2	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
K81 Cholécystite	323	225	548	323	225	548	1,0	1,0	1,0	94	71	165
K81.0 Cholécystite aiguë	43	52	95	43	52	95	1,0	1,0	1,0	7	9	16
K81.1 Cholécystite chronique	273	164	437	273	164	437	1,0	1,0	1,0	70	50	120
K81.8 Autres cholécystites	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
K81.9 Cholécystite sans précision	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	17	12	29
K82 Autres maladies de la vésicule biliaire	180	88	268	180	88	268	1,0	1,0	1,0	928	363	1 291
K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K82.1 Hydrocholécyste	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	22	15	37
K82.2 Perforation de la vésicule biliaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	4	15
K82.3 Fistule de la vésicule biliaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire	42	26	68	42	26	68	1,0	1,0	1,0	734	221	955
K82.8 Aut mld pr vésic bilr	126	57	183	126	57	183	1,0	1,0	1,0	156	117	273
K82.9 Mld vésic bilr s/p	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	2	3
K83 Autres maladies des voies biliaires	18	5	23	18	5	23	1,0	1,0	1,0	26	18	44
K83.1 Obstruction des voies biliaires	14	4	18	14	4	18	1,0	1,0	1,0	15	3	18
K83.2 Perforation des voies biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
K83.3 Fistule des voies biliaires	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	7	7
K83.4 Spasme du sphincter Oddi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
K83.5 Kyste biliaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
K83.8 Aut mld pr voies bilr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	5	12
K830 Angiocholite [cholangite]	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	7	7	14
K83.00 Angiocho [cholangite] prim sclérosante	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	1	5
K83.01 Angioch [cholangite] second scléros	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K83.02 Angiocholite [cholangite] ascendante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K83.08 Autre angiocholite [cholangite] non préc	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	3	4	7
K85 Pancréatite aiguë	98	83	181	98	83	181	1,0	1,0	1,0	48	45	93
K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K85.1 Pancréatite biliaire aiguë	90	79	169	90	79	169	1,0	1,0	1,0	38	28	66
K85.2 Pancréatite aiguë induite par alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
K85.8 Autres pancréatites aiguës	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
K85.9 Pancréatite aiguë non précisée	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	8	12	20
K86 Autres maladies du pancréas	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	19	24	43
K86.0 Pancréatite chronique alcoolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K86.1 Autres pancréatites chroniques	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	6	13	19
K86.2 Kyste du pancréas	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	3	8
K86.3 Pseudokyste du pancréas	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
K86.8 Autres maladies précisées du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
K86.9 Maladie du pancréas sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
K90 Malabsorption intestinale	118	80	198	118	80	198	1,0	1,0	1,0	63	39	102
K90.0 Maladie coeliaque	116	79	195	116	79	195	1,0	1,0	1,0	55	29	84
K90.4 Malabsorption intolérance non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	9	16
K90.8 Autres malabsorptions intestinales	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
K90.9 Malabsorption intest s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
K91 Atteintes de l'appareil digestif postintervention, non classées ailleurs	39	29	68	39	29	68	1,0	1,0	1,0	13	8	21
K91.0 Vomissements apr interv gastro-intest	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.1 Synd apr interv gastrique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K91.2 Malabsorption postchir non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
K91.3 Occl intest postopér	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K91.8 Aut atnt app dig postinterv nca	37	23	60	37	23	60	1,0	1,0	1,0	2	7	9
K914 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	0	3	3
K91.42 Mauvais rslt fonct colostomie NCA	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2
K91.45 Mauvais rslt fonct entérostomie NCA	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K916 Mauvais résultats fonctionnels d'une gastrostomie	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K91.62 Mauv rslt fnct gastrost NCA	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
K92 Autres maladies du système digestif	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	5	3	8
K92.0 Hématémèse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
K92.1 Mélaena	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
K92.2 Hémor gastoint s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4
K928 Autres maladies précisées du système digestif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
K92.88 Aut mld pr syst dig	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L01 Impétigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L01.0 Impétigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	72	97	169	72	97	169	1,0	1,0	1,0	56	83	139
L02.0 Abscès cutané furoncle & anthrax face	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L02.1 Abscès cutané furoncle et anthrax du cou	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	1	3	4
L02.2 Abscès cutané furoncle & anthrax tronc	23	21	44	23	21	44	1,0	1,0	1,0	22	19	41
L02.3 Abscès cutané furoncle & anthrax fesse	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L02.4 Abscès cutané furoncle & anthrax membre	34	58	92	34	58	92	1,0	1,0	1,0	27	56	83
L02.8 Abscès cutané furoncle & anthrax aut loc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L02.9 Abscès cutané furoncle & anthrax s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L03 Cellulite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	5	10
L03.2 Cellulite de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L03.8 Cellulite autres localisations	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
L03.9 Cellulite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L030 Cellulite des doigts et des orteils	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	10	13	23
L03.00 Cellulite des doigts	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	4	8	12
L03.01 Cellulite des orteils	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
L031 Cellulite d'autres parties d'un membre	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	12	23	35
L03.10 Cellulite un membre supérieur	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	5	7
L03.11 Cellulite un membre inférieur	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	10	18	28
L033 Cellulite du tronc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	3	11
L03.30 Cellulite de la paroi thoracique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
L03.31 Cellulite de la paroi abdominale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
L03.32 Cellulite ombilic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.33 Cellulite aine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L03.35 Cellulite de la fesse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L03.36 Cellulite du périnée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L03.39 Cellulite du tronc sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L04 Lymphadénite aiguë	17	16	33	17	16	33	1,0	1,0	1,0	3	2	5
L04.0 Lymphadénite aiguë face tête & cou	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L04.2 Lymphadénite aiguë un membre supérieur	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L04.3 Lymphadénite aiguë un membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L04.8 Lymphadénite aiguë aut loc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L04.9 Lymphadénite aiguë sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
L05 Sinus pilonidal	345	931	1 276	345	931	1 276	1,0	1,0	1,0	31	88	119
L05.0 Sinus pilonidal avec abcès	42	115	157	42	115	157	1,0	1,0	1,0	1	9	10
L05.9 Sinus pilonidal sans abcès	303	816	1 119	303	816	1 119	1,0	1,0	1,0	30	79	109

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	20	15	35
L08.8 Aut infc loc pr peau & tiss cell sc	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	8	3	11
L08.9 Infc loc peau & tiss cell sc s/p	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	12	12	24
L10 Pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L10.0 Pemphigus vulgaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L10.4 Pemphigus érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.9 Pemphigus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L108 Autres formes de pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L10.88 Autres formes de pemphigus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11 Autres acantholyse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
L11.0 Kératose folliculaire acquise	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L11.8 Autres formes précisées acantholyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L11.9 Acantholyse sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L12 Pemphigoïde	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	7	6	13
L12.0 Pemphigoïde bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L12.1 Pemphigoïde cicatriciel	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
L12.2 Maladie chronique bulleuse enfance	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L12.3 Épidermolyse bulleuse acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L12.9 Pemphigoïde sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L20 Dermite atopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
L20.8 Autres dermatites atopiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
L21 Dermite séborrhéique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L21.9 Dermite séborrhéique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L22 Dermite de couche [serviette]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L23 Dermite allergique de contact	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L23.9 Dermite allergique contact n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L24 Dermite irritante de contact	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
L24.8 Dermite irritante contact aut agnt	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
L24.9 Dermite irritante contact n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
L27.0 Éruption génér méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
L27.1 Éruption localisée due à des médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L28 Lichen simplex chronique et prurigo	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	8	9	17
L28.0 Lichen simplex chronique	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	7	7	14
L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L28.2 Autres formes de prurigo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L29 Prurit	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	2	10
L29.0 Prurit anal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
L29.2 Prurit vulvaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
L29.8 Autres prurits	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L29.9 Prurit sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L30 Autres dermatoses	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	26	33	59
L30.1 Dyshidrose [pompholyx]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L30.3 Dermite infectée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L30.4 Intertrigo érythémateux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L30.8 Autres dermatoses précisées	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
L30.9 Dermite sans précision	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	22	28	50
L40 Psoriasis	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	63	61	124
L40.1 Psoriasis pustulaire généralisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.3 Pustulose palmaire et plantaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L40.4 Psoriasis en goutte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L40.5 Psoriasis arthropathique	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	22	17	39
L40.9 Psoriasis sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	44	82
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L42 Pityriasis rosé de Gibert	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L43 Lichen plan	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	3	9
L43.8 Autres lichens plans	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
L43.9 Lichen plan, sans précision	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	5	3	8
L50 Urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
L50.0 Urticaire allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L50.1 Urticaire idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L50.3 Dermographisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L50.8 Autres formes urticaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L50.9 Urticaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
L51 Érythème polymorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L51.1 Érythème polymorphe bulleux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L52 Érythème noueux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
L53 Autres formes d'érythème	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	8	5	13
L53.8 Autres formes précisées érythème	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
L53.9 Érythème sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	6	3	9
L56 Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L56.8 Aut modif aig pr peau rayons ultraviolet	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L57 Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants	60	68	128	60	68	128	1,0	1,0	1,0	109	172	281
L57.0 Kératose actinique	49	65	114	49	65	114	1,0	1,0	1,0	87	134	221

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L57.4 Cutis laxa senilis	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	13	16
L57.8 Aut modif peau expo chron rayon n ionis	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	19	25	44
L58 Radiodermite	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L58.1 Radiodermite chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L59 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L59.8 Aut aff pr peau & tissu cell sc irradiat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
L60 Maladies des ongles	76	107	183	76	107	183	1,0	1,0	1,0	30	34	64
L60.0 Ongle incarné	53	83	136	53	83	136	1,0	1,0	1,0	18	21	39
L60.2 Onychogryphose	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L60.3 Dystrophie des ongles	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	7	3	10
L60.8 Autres maladies des ongles	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	3	8	11
L60.9 Maladie des ongles sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L63 Pelade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L63.0 Pelade décalvante	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L63.9 Pelade sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L65 Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L65.8 Aut form n cicatric pr raréfact syst pil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L65.9 Raréfact syst pileux non cicatric s pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L66 Alopécie cicatricielle	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L66.9 Alopécie cicatricielle sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L68 Hypertrichose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L68.0 Hirsutisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
L70 Acné	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	5	9
L70.0 Acné vulgaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6
L70.2 Acné varioliforme	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L70.9 Acné sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
L71 Acné rosacée	0	19	19	0	19	19	0,0	1,0	1,0	6	12	18
L71.1 Rhinophyma	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L71.8 Autres formes acné rosacée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
L71.9 Acné rosacée sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	10	16
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	720	788	1 508	720	788	1 508	1,0	1,0	1,0	198	211	409
L72.0 Kyste épidermique	461	573	1 034	461	573	1 034	1,0	1,0	1,0	147	138	285
L72.1 Kyste trichilemmal	220	171	391	220	171	391	1,0	1,0	1,0	27	38	65
L72.2 Stéatocystomes multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L72.8 Aut form kyste follic peau &tiss cell sc	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	7	2	9
L72.9 Kyste follic peau & tiss cell sc s/p	29	35	64	29	35	64	1,0	1,0	1,0	17	33	50
L73 Autres affections folliculaires	85	62	147	85	62	147	1,0	1,0	1,0	28	22	50
L73.0 Acné chéloïde	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
L73.2 Hidrosadénite suppurée	80	56	136	80	56	136	1,0	1,0	1,0	20	15	35
L73.8 Aut formes pr aff follic	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L73.9 Affection folliculaire sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	7	5	12
L74 Affections des glandes sudoripares eccrines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L74.3 Miliaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L80 Vitiligo	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
L81 Autres anomalies de la pigmentation	18	8	26	18	8	26	1,0	1,0	1,0	16	11	27
L81.2 Taches de rousseur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
L81.4 Aut hyperpigmentation mélanine	15	5	20	15	5	20	1,0	1,0	1,0	14	10	24
L81.8 Aut anom pr pigmentation	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L81.9 Anom pigmentation s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
L82 Kératose séborrhéique	133	117	250	133	117	250	1,0	1,0	1,0	170	154	324

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L82 Kératose séborrhéique	133	117	250	133	117	250	1,0	1,0	1,0	170	154	324
L83 Acanthosis nigricans	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L83 Acanthosis nigricans	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
L84 Cors et callosités	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	17	7	24
L84 Cors et callosités	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	17	7	24
L85 Autre épaissement de l'épiderme	39	36	75	39	36	75	1,0	1,0	1,0	27	29	56
L85.0 Ichtyose acquise	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L85.1 Kératose palmaire & plantaire acquis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
L85.3 Xérosis cutané	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L85.8 Aut formes pr épaissement épiderme	21	17	38	21	17	38	1,0	1,0	1,0	9	10	19
L85.9 Épaississement épiderme s/p	18	17	35	18	17	35	1,0	1,0	1,0	15	18	33
L88 Pyodermite gangréneuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L88 Pyodermite gangréneuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L89 Ulcère de décubitus [pression] et zone de pression	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	5	8	13
L89.1 Ulcère décubitus stade 2	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
L89.2 Ulcère décubitus stade 3	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L89.3 Ulcère décubitus stade 4	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
L89.9 Ulcère décubitus & zone pression s préc	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	4	5	9
L90 Affections atrophiques de la peau	264	173	437	264	173	437	1,0	1,0	1,0	312	182	494
L90.0 Lichen scléreux et atrophique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	15	8	23
L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées	258	172	430	258	172	430	1,0	1,0	1,0	294	172	466
L90.6 Stries atrophiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L90.8 Autres affections atrophiques de la peau	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
L90.9 Aff atrophique peau s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
L91 Affections hypertrophiques de la peau	131	102	233	131	102	233	1,0	1,0	1,0	115	114	229
L91.0 Cicatrice hypertrophique	84	55	139	84	55	139	1,0	1,0	1,0	45	33	78

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L91.8 Aut aff hypertrophiques peau	46	46	92	46	46	92	1,0	1,0	1,0	68	81	149
L91.9 Aff hypertrophique peau s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	49	44	93	49	44	93	1,0	1,0	1,0	49	56	105
L92.0 Granulome annulaire	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1
L92.2 Granulome éosinophile de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L92.3 Granulome cutané & sc près c/é	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	27	21	48
L92.8 Aut lés granulomateus peau & tiss cel sc	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	8	9	17
L92.9 Lés granulomat peau & tiss cell sc s pr	22	21	43	22	21	43	1,0	1,0	1,0	12	26	38
L93 Lupus érythémateux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	18	0	18
L93.0 Lupus érythémateux discoïde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	0	14
L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L93.2 Autres lupus érythémateux localisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
L94 Autres affections localisées du tissu conjonctif	22	12	34	22	12	34	1,0	1,0	1,0	13	5	18
L94.0 Sclérodémie localisée [morphée]	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	6	0	6
L94.2 Calcinose cutanée	20	11	31	20	11	31	1,0	1,0	1,0	6	5	11
L94.8 Aut aff loc pr tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L95 Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L95.0 Vascularite livédoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L97 Ulcère de membre inférieur, non classé ailleurs	33	57	90	33	57	90	1,0	1,0	1,0	28	54	82
L97 Ulcère de membre inférieur nca	33	57	90	33	57	90	1,0	1,0	1,0	28	54	82
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	246	132	378	246	132	378	1,0	1,0	1,0	229	121	350
L98.0 Granulome pyogénique	19	28	47	19	28	47	1,0	1,0	1,0	8	6	14
L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
L98.3 Cellulite à éosinophiles [Wells]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
L98.4 Ulc chron peau non c/a	13	13	26	13	13	26	1,0	1,0	1,0	12	14	26
L98.6 Aut lés infiltrantes peau & tiss cell sc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
L98.7 Peau & tissu souscut excess superf	143	36	179	143	36	179	1,0	1,0	1,0	143	26	169
L98.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc	45	31	76	45	31	76	1,0	1,0	1,0	42	48	90
L98.9 Aff peau & tiss cell sc s/p	26	23	49	26	23	49	1,0	1,0	1,0	22	27	49
L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
L99.0 Amylose cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
L99.8 Aut aff pr peau & tiss cell sc mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M000 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M00.01 Arth & polyarth staphyl rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M00.02 Arth polyarth staphyl part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M00.03 Arth & polyarth staphyl av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M00.04 Arth & polyarth staphyl main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M00.06 Arth & polyarth staphyl part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M00.07 Arth & polyarth staphyl chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M002 Autre arthrite et polyarthrite à streptocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M00.26 Aut arth polyarth strep part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.27 Aut arth polyarth strep chevil pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M008 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M00.81 Arth & polyarth aut bact pr rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.86 Arth & polyarth aut bact pr pt inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M00.87 Arth & polyarth aut bact pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M009 Arthrite pyogène, sans précision	24	69	93	24	69	93	1,0	1,0	1,0	11	41	52
M00.91 Arth pyogène s préc rég scapul	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M00.92 Arth pyogène s préc part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.93 Arth pyogène s préc avant bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M00.94 Arth pyogène s préc main	13	25	38	13	25	38	1,0	1,0	1,0	2	14	16
M00.95 Arth pyogène s préc reg pelv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M00.96 Arth pyogène s préc part inf jambe	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M00.97 Arth pyogène s préc chevil pied	5	11	16	5	11	16	1,0	1,0	1,0	3	14	17
M00.98 Arth pyogène s préc aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M011 Arthrite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.17 Arthrite tuberculeuse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M012 Arthrite au cours de la maladie de Lyme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M01.26 Arthrite mal Lyme part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M032 Autres arthropathies post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M03.29 Aut arthrop postinf pdt mld c/a n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M05.2 Vascularite rhumatoïde	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M05.9 Polyarth rhumatoïde séropos siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M06 Autre polyarthrite rhumatoïde	81	23	104	81	23	104	1,0	1,0	1,0	285	112	397
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M06.1 Maladie de Still survenant chez adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M06.3 Nodule rhumatoïde	43	14	57	43	14	57	1,0	1,0	1,0	11	1	12
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	0	4
M06.8 Aut polyarth rhumatoïde préc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M06.9 Polyarth rhumatoïde sans précision	36	8	44	36	8	44	1,0	1,0	1,0	267	109	376
M07 Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	18	40
M07.3 Autres arthropathies psoriasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	18	39

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M07.6 Autres arthropathies entéro-pathiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M08 Polyarthrite juvénile	77	22	99	77	22	99	1,0	1,0	1,0	15	8	23
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	15	1	16	15	1	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M08.2 Polyarth juv av début syst	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M08.8 Autre polyarthrite juvénile	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M08.9 Polyarthrite juvénile siège non précisé	46	15	61	46	15	61	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M09 Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M100 Goutte idiopathique	7	25	32	7	25	32	1,0	1,0	1,0	2	24	26
M10.02 Goutte idiopathique part sup bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M10.03 Goutte idiopathique avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.04 Goutte idiopathique main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M10.06 Goutte idiopathique part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M10.07 Goutte idiopathique cheville et pied	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	9	9
M10.09 Goutte idiopathique siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M103 Goutte due à une altération de la fonction rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
M10.39 Goutte altération fonct rénal siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
M109 Goutte, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	57	240	297
M10.94 Goutte sans précision main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M10.96 Goutte sans précision part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M10.97 Goutte sans précision cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
M10.99 Goutte s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	228	283
M112 Autre chondrocalcinosé	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	12	21	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M11.22 Autre chondrocalcinose part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.24 Autre chondrocalcinose main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M11.26 Autre chondrocalcinose part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	12	20	32
M118 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M11.84 Aut arthrop microcristaux pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M119 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M11.97 Arthrop microcristaux s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M122 Synovite villonodulaire (pigmentaire)	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M12.21 Synov villonodul rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.23 Synov villonodul av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M12.24 Synov villonodul main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.26 Synov villonodul part inf jambe	14	10	24	14	10	24	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M12.27 Synov villonodul chevil & pied	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M123 Rhumatisme palindromique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M12.39 Rhum palindromique siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M125 Arthropathie traumatique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M12.51 Arthrop traum rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.54 Arthropathie traumatique main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M12.57 Arthrop traum chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M12.58 Arthropathie traumatique autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M128 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M12.84 Aut arthrop spéc non c/a main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13 Autres arthrites	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
M13.0 Polyarthrite sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M131 Monoarthrite, non classée ailleurs	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.13 Monoarth non c/a av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.14 Monoarthrite non classée ailleurs main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.16 Monoarth non c/a part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.17 Monoarth non c/a chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M138 Autres arthrites précisées	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M13.81 Aut arth pr rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M13.83 Autres arthrites précisées avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M13.84 Autres arthrites précisées main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M13.85 Aut arth pr cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M13.89 Aut arth pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M139 Arthrite, sans précision	21	14	35	21	14	35	1,0	1,0	1,0	116	90	206
M13.90 Arth s/p sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M13.91 Arth s/p rég scapul	7	3	10	7	3	10	1,0	1,0	1,0	29	47	76
M13.92 Arthrite sans précision part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M13.93 Arthrite sans précision avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M13.94 Arthrite sans précision main	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M13.96 Arthrite sans précision part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	6	9
M13.97 Arth s/p chevil & pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M13.98 Arthrite sans précision autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M13.99 Arth s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	78	29	107
M14 Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	21	25
M14.6 Arthropathie neuropathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	20	24
M14.8 Arthropathies aut mal préc clas aill	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M15 Polyarthrose	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.1 Nodosités Heberden (avec arthropathie)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.4 (Ostéo)arthrose érosive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M15.9 Polyarthrose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	98	177	275	98	177	275	1,0	1,0	1,0	68	49	117
M16.0 Coxarthrose primaire bilatérale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
M16.1 Autre coxarthrose primaire	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M16.3 Autre coxarthrose dysplasique	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M16.5 Autre coxarthrose posttraumatique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M16.7 Autre coxarthrose secondaire	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M16.9 Coxarthrose sans précision	90	160	250	90	160	250	1,0	1,0	1,0	56	39	95
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	141	181	322	141	181	322	1,0	1,0	1,0	504	639	1 143
M17.0 Gonarthrose primaire bilatérale	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	21	12	33
M17.1 Autre gonarthrose primaire	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	38	62	100
M17.3 Autre gonarthrose posttraumatique	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	13	14	27
M17.5 Autre gonarthrose secondaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M17.9 Gonarthrose sans précision	123	157	280	123	157	280	1,0	1,0	1,0	430	549	979
M18 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne	353	121	474	353	121	474	1,0	1,0	1,0	32	16	48
M18.0 Arthrose prim 1 artic carpométacar bil	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M18.1 Aut arthrose prim 1 artic carpométacarp	45	13	58	45	13	58	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M18.2 Arthrose posttraum 1 artic carpomét bil	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M18.3 Aut arthrose posttraum 1 artic carpomet	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M18.4 Aut arthrose sec 1 artic carpométac bil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.5 Aut arthrose sec 1 artic carpométacarp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M18.9 Arthrose 1 artic carpométacarp s/p	293	97	390	293	97	390	1,0	1,0	1,0	27	10	37

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M19 Autre arthrose	441	448	889	441	448	889	1,0	1,0	1,0	582	529	1 111
M19.0 Arthrose primaire autres articulations	80	50	130	80	50	130	1,0	1,0	1,0	52	65	117
M19.1 Arthrose posttraum aut articl	36	86	122	36	86	122	1,0	1,0	1,0	12	38	50
M19.2 Autre arthrose secondaire	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M19.8 Autre arthrose précisée	50	54	104	50	54	104	1,0	1,0	1,0	24	36	60
M19.9 Arthrose sans précision	273	254	527	273	254	527	1,0	1,0	1,0	490	389	879
M20 Déformations acquises des doigts et des orteils	2 645	608	3 253	2 645	608	3 253	1,0	1,0	1,0	761	172	933
M20.0 Déformation de(s) doigt(s)	47	55	102	47	55	102	1,0	1,0	1,0	20	16	36
M20.1 Hallux valgus (acquis)	1 830	235	2 065	1 830	235	2 065	1,0	1,0	1,0	118	39	157
M20.2 Hallux rigidus	326	184	510	326	184	510	1,0	1,0	1,0	64	24	88
M20.3 Autre déformation gros orteil	24	5	29	24	5	29	1,0	1,0	1,0	11	4	15
M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)	267	80	347	267	80	347	1,0	1,0	1,0	407	67	474
M20.5 Aut déform orteil	111	37	148	111	37	148	1,0	1,0	1,0	119	20	139
M20.6 Déformation acquise orteil(s) sans préc	40	12	52	40	12	52	1,0	1,0	1,0	22	2	24
M21 Autres déformations acquises des membres	78	59	137	78	59	137	1,0	1,0	1,0	58	51	109
M21.0 Déform valgus non c/a	16	14	30	16	14	30	1,0	1,0	1,0	17	9	26
M21.1 Déform varus non c/a	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	14	15	29
M21.2 Déformation en flexion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	6	3	9
M21.6 Aut déformation acquises cheville pied	29	14	43	29	14	43	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M21.7 Inégalité des membres (acquise)	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M21.9 Déformation acquise un membre s préc	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M215 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M21.57 Main & pied bot ou griffe acq chevil pied	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M218 Autres déformations acquises précisées des membres	15	7	22	15	7	22	1,0	1,0	1,0	16	19	35
M21.82 Aut déform acquise pr memb part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	1	5
M21.83 Aut déform acquise pr membres av bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M21.84 Aut déform acquise pr membres main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M21.85 Aut déform acquise pr memb rég pelv cuis	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	6	7
M21.86 Aut déform acquise pr membres pinf jambe	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M21.87 Aut déform acquise pr memb chevil pied	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M22 Lésions de la rotule	151	83	234	151	83	234	1,0	1,0	1,0	253	394	647
M22.0 Luxation récidivante de la rotule	59	26	85	59	26	85	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M22.1 Subluxation récidivante de la rotule	41	15	56	41	15	56	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M22.2 Lésions fémoropatellaires	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M22.3 Autres dérangements de la rotule	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M22.4 Rotule chondromalacique	18	26	44	18	26	44	1,0	1,0	1,0	214	372	586
M22.8 Autres lésions de la rotule	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	14	6	20
M22.9 Lésion de la rotule sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23 Dérangement interne du genou	551	760	1 311	551	760	1 311	1,0	1,0	1,0	249	377	626
M23.4 Souris intraarticulaire genou	81	126	207	81	126	207	1,0	1,0	1,0	79	137	216
M23.5 Instabilité chronique du genou	62	57	119	62	57	119	1,0	1,0	1,0	21	14	35
M23.8 Autres dérangements internes du genou	403	574	977	403	574	977	1,0	1,0	1,0	142	220	362
M23.9 Dérangement int du genou sans précision	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	7	6	13
M230 Kyste du ménisque	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	22	28	50
M23.00 Kyste du ménisque sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M23.02 Kyste corne post ménisque int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.03 Kyste ménisque int siège autre n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
M23.04 Kyste corne ant ménisque ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.06 Kyste ménisque ext siège autre n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	15	22
M23.09 Kyste du ménisque siège non précisé	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M231 Ménisque discoïde (congénital)	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	18	13	31
M23.10 Ménisque discoïde sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M23.13 Ménisque int discoïde siège autre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M23.14 Corne ant discoïde ménisque ext	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M23.15 Corne post discoïde ménisque ext	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M23.16 Ménisque ext discoïde siège autre n pr	9	4	13	9	4	13	1,0	1,0	1,0	14	8	22
M23.19 Ménisque discoïde siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M232 Déangement d'un ménisque dû à une déchirure ou un traumatisme ancien	1 131	2 024	3 155	1 131	2 024	3 155	1,0	1,0	1,0	639	1 142	1 781
M23.20 Dérang ménisq déchir traum anc site mult	144	228	372	144	228	372	1,0	1,0	1,0	49	94	143
M23.21 Dérang corn ant mén int déchir traum anc	23	63	86	23	63	86	1,0	1,0	1,0	16	38	54
M23.22 Déran corn post mén int déchir traum anc	434	861	1 295	434	861	1 295	1,0	1,0	1,0	131	240	371
M23.23 Dér zone aut n pr mén int déch traum anc	311	596	907	311	596	907	1,0	1,0	1,0	192	332	524
M23.24 Dérang corn ant mén ext déchir traum anc	47	34	81	47	34	81	1,0	1,0	1,0	8	38	46
M23.25 Déran corn post mén ext déchir traum anc	54	88	142	54	88	142	1,0	1,0	1,0	88	148	236
M23.26 Dér zon aut n pr mén ext déch trauma anc	111	144	255	111	144	255	1,0	1,0	1,0	142	208	350
M23.29 Dérang ménisq n pr déchir traum ancien	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	13	44	57
M233 Autres dérangements du ménisque	370	758	1 128	370	758	1 128	1,0	1,0	1,0	334	498	832
M23.30 Aut dérang ménisque sites mult	86	191	277	86	191	277	1,0	1,0	1,0	38	49	87
M23.31 Aut dérang corne ant ménisque int	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	6	9
M23.32 Aut dérang corne post ménisque int	119	294	413	119	294	413	1,0	1,0	1,0	37	49	86
M23.33 Aut dérang zone aut n pr ménisque int	87	178	265	87	178	265	1,0	1,0	1,0	88	149	237
M23.34 Aut dérang corne ant ménisque ext	10	8	18	10	8	18	1,0	1,0	1,0	13	9	22
M23.35 Aut dérang corne post ménisque ext	13	22	35	13	22	35	1,0	1,0	1,0	20	27	47

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M23.36 Aut dérang zone aut n pr ménisque ext	36	44	80	36	44	80	1,0	1,0	1,0	64	89	153
M23.39 Aut dérang ménisque n préc	11	11	22	11	11	22	1,0	1,0	1,0	71	120	191
M236 Autre rupture spontanée de ligament(s) du genou	190	295	485	190	295	485	1,0	1,0	1,0	53	80	133
M23.60 Aut rupt spont lgmt genou sites mult	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M23.61 Aut rupt spont lgmt croisé ant	189	292	481	189	292	481	1,0	1,0	1,0	49	71	120
M23.62 Aut rupt spont lgmt croisé post	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M23.63 Aut rupt spont lgmt collatéral int	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
M23.64 Aut rupt spont lgmt collatéral lat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M23.69 Aut rupt spont lgmt n préc genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24 Autres dérangements articulaires spécifiques	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M24.7 Protrusion acétabulaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M240 Souris intra-articulaire	6	55	61	6	55	61	1,0	1,0	1,0	40	82	122
M24.01 Souris intraarticulaire rég scapul	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	3	25	28
M24.02 Souris intraarticulaire part sup bras	3	27	30	3	27	30	1,0	1,0	1,0	13	30	43
M24.03 Souris intraarticulaire avant bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M24.04 Souris intraarticulaire main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	9	2	11
M24.05 Souris intraarticulaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M24.07 Souris intraarticulaire cheville & pied	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	10	14	24
M24.08 Souris intraarticulaire autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.09 Souris intraarticulaire siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M241 Autres atteintes du cartilage articulaire	97	181	278	97	181	278	1,0	1,0	1,0	189	346	535
M24.11 Aut attnt cart articl rég scapul	37	115	152	37	115	152	1,0	1,0	1,0	138	252	390
M24.12 Aut attnt cart articul part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M24.13 Aut attnt cart articl av bras	9	26	35	9	26	35	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M24.14 Aut attnt cart articl main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.15 Aut attnt cart articl cuisse	40	28	68	40	28	68	1,0	1,0	1,0	13	28	41
M24.17 Aut attnt cart articl chevil & pied	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	7	10	17
M24.18 Aut attnt cart articl aut site	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	19	44	63
M242 Lésion ligamentaire	48	55	103	48	55	103	1,0	1,0	1,0	23	31	54
M24.21 Lésion ligamentaire région scapulaire	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	10	13
M24.22 Lésion ligamentaire part sup bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.23 Lésion ligamentaire avant bras	17	17	34	17	17	34	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M24.24 Lésion ligamentaire main	12	20	32	12	20	32	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M24.25 Lés lgmtaire cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M24.27 Lésion ligamentaire cheville et pied	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M24.28 Lésion ligamentaire autre site	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M243 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs	17	3	20	17	3	20	1,0	1,0	1,0	29	11	40
M24.31 Lux/sublux path articl nonc/a rég scapul	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M24.33 Lux/sublux path articl non c/a av bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M24.34 Lux/sublux path articl non c/a main	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	2	10
M24.35 Lux/sublux path articl non c/a cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.36 Lux/sublux path articl non c/a pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.37 Lux/sublux path articl nonc/a chevil pied	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	16	3	19
M24.38 Lux/sublux path articl non c/a aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M244 Luxation et subluxation articulaires récidivantes	114	326	440	114	326	440	1,0	1,0	1,0	40	82	122
M24.40 Lux/sublux articl récid sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.41 Lux/sublux articl récid rég scapul	72	304	376	72	304	376	1,0	1,0	1,0	20	70	90
M24.42 Lux/sublux articl récidiv part sup bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.43 Lux/sublux articl récid av bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M24.44 Lux/sublux articl récid main	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.45 Lux/sublux articl récid cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.46 Lux/sublux articl récid part inf jambe	16	4	20	16	4	20	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M24.47 Lux/sublux articl récid chevil & pied	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	12	3	15
M24.48 Lux/sublux articl récid aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M245 Contracture articulaire	26	20	46	26	20	46	1,0	1,0	1,0	12	14	26
M24.51 Contracture articulaire rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M24.52 Contracture articulaire part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.53 Contracture articulaire av bras	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M24.54 Contracture articulaire main	20	15	35	20	15	35	1,0	1,0	1,0	6	9	15
M24.55 Contracture articulaire rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.56 Contracture articulaire part inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M24.57 Contracture articulaire cheville pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M24.58 Contracture articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M246 Ankylose articulaire	172	193	365	172	193	365	1,0	1,0	1,0	118	136	254
M24.60 Ankylose articulaire sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M24.61 Ankylose articulaire région scapulaire	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	11	19	30
M24.62 Ankylose articulaire part sup bras	14	25	39	14	25	39	1,0	1,0	1,0	12	17	29
M24.63 Ankylose articulaire avant bras	6	17	23	6	17	23	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M24.64 Ankylose articulaire main	23	62	85	23	62	85	1,0	1,0	1,0	21	31	52
M24.65 Ankylose articl cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M24.66 Ankylose articulaire part inf jambe	108	68	176	108	68	176	1,0	1,0	1,0	63	47	110
M24.67 Ankylose articulaire cheville et pied	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M24.68 Ankylose articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M24.69 Ankylose articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M248 Autres dérangements articulaires spécifiques, non classées ailleurs	31	36	67	31	36	67	1,0	1,0	1,0	28	47	75

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M24.81 Aut dérang art spéc nca rég scapul	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
M24.82 Aut dérang art spéc nca part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M24.83 Aut dérang art spéc nca av bras	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M24.84 Aut dérang art spéc nca main	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	11	17	28
M24.85 Aut dérang art spéc nca rég pelv cuisse	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M24.86 Aut dérang art spéc nca part inf jambe	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M24.87 Aut dérang art spéc nca chevil pied	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M249 Déangement articulaire, sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M24.91 Dérang articul s préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.92 Dérang articul s préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M24.93 Dérang articul s préc av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M24.95 Dérang articul s préc rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M24.96 Dérang articul s préc part inf jambe	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M24.97 Dérang articul s préc chevil pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M250 Hémarthrose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M25.01 Hémarthrose région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.05 Hémarthrose région pelvienne et cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.06 Hémarthrose part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M251 Fistule articulaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M25.14 Fistule articulaire main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.16 Fistule articulaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M25.17 Fistule articulaire cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.19 Fistule articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M252 Hyperlaxité articulaire	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	32	15	47
M25.21 Hyperlaxité articl rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	3	11
M25.24 Hyperlaxité articulaire main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.25 Hyperlaxité articulaire cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.26 Hyperlaxité articulaire part inf jambe	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	14	9	23
M25.29 Hyperlaxité articulaire siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
M253 Autre instabilité articulaire	158	329	487	158	329	487	1,0	1,0	1,0	58	88	146
M25.31 Autre instabilité articulaire rég scapul	67	246	313	67	246	313	1,0	1,0	1,0	19	42	61
M25.32 Autre instabilité articulaire part sup bras	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M25.33 Autre instabilité articulaire av bras	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	7	7	14
M25.34 Autre instabilité articulaire main	11	10	21	11	10	21	1,0	1,0	1,0	7	1	8
M25.35 Autre instabilité articulaire rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.36 Autre instabilité articulaire part inf jambe	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M25.37 Autre instabilité articulaire cheville pied	59	46	105	59	46	105	1,0	1,0	1,0	14	28	42
M25.38 Autre instabilité articulaire autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M254 Épanchement articulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M25.46 Épanchement articulaire part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M25.47 Épanchement articulaire cheville & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M255 Douleur articulaire	37	32	69	37	32	69	1,0	1,0	1,0	142	121	263
M25.50 Douleur articulaire sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.51 Douleur articulaire région scapulaire	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	21	23	44
M25.52 Douleur articulaire part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	8	17
M25.53 Douleur articulaire avant bras	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	11	12	23
M25.55 Douleur articulaire cuisse	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	28	22	50
M25.56 Douleur articulaire part inf jambe	15	13	28	15	13	28	1,0	1,0	1,0	31	28	59
M25.57 Douleur articulaire cheville et pied	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	40	24	64
M25.58 Douleur articulaire autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M25.59 Douleur articulaire siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M256 Raideur articulaire, non classée ailleurs	17	17	34	17	17	34	1,0	1,0	1,0	10	15	25

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.61 Raideur articl non c/a rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.62 Raideur articl nca part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
M25.63 Raideur articl non c/a av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M25.64 Raideur articl non c/a main	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M25.66 Raideur articl non c/a part inf jambe	13	9	22	13	9	22	1,0	1,0	1,0	8	7	15
M25.67 Raideur articl non c/a chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M25.68 Raideur articl non c/a aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M257 Ostéophyte	38	39	77	38	39	77	1,0	1,0	1,0	86	77	163
M25.71 Ostéophyte région scapulaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	8	13	21
M25.72 Ostéophyte part sup bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	16	18
M25.73 Ostéophyte avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
M25.74 Ostéophyte main	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	27	7	34
M25.75 Ostéophyte région pelvienne et cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M25.76 Ostéophyte part inf jambe	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	15	13	28
M25.77 Ostéophyte cheville et pied	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	27	23	50
M25.78 Ostéophyte autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M25.79 Ostéophyte siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M258 Autres affections articulaires précisées	85	116	201	85	116	201	1,0	1,0	1,0	50	59	109
M25.81 Aut aff articl pr rég scapul	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	11	16
M25.82 Aut affect articl préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M25.83 Aut aff articl pr av bras	21	17	38	21	17	38	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M25.84 Aut aff articl pr main	11	3	14	11	3	14	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M25.85 Aut aff articl pr cuisse	23	63	86	23	63	86	1,0	1,0	1,0	20	21	41
M25.86 Aut aff articl pr part inf jambe	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	6	9	15
M25.87 Aut aff articl pr chevil & pied	20	18	38	20	18	38	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M25.88 Aut aff articl pr aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M25.89 Aut aff articl pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M259 Affection articulaire, sans précision	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	8	10	18
M25.91 Aff articl s/p rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M25.93 Aff articl s/p av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M25.94 Aff articl s/p main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M25.96 Aff articl s/p part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M25.97 Aff articl s/p chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M25.99 Aff articl s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M30.1 Angéite granulomateuse allergique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M30.3 Synd adénocutanéomuqueux	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	37	14	51	37	14	51	1,0	1,0	1,0	17	14	31
M31.0 Angéite hypersensibilité	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M31.1 Microangiopathie thrombotique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M31.3 Granulomatose de Wegener	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	9	19
M31.5 Artérite cell géant av polymyalgie rhum	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	36	10	46	36	10	46	1,0	1,0	1,0	5	2	7
M31.8 Aut vasculopathies nécros pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M31.9 Vasculopathie nécrosante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M32 Lupus érythémateux disséminé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	30	3	33
M32.1 Lupus érythémat diss av attnt org & app	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
M32.9 Lupus érythémateux diss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	2	29
M33 Dermatopolymyosite	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M33.0 Dermatomyosite juvénile	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M33.1 Autres dermatomyosites	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M33.2 Polymyosite	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M34 Sclérose systémique	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	28	5	33
M34.1 Syndrome CR(E)ST	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	9	0	9
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M34.9 Sclérose systémique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	4	21
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	44	16	60
M35.0 Syndrome de Gougerot Sjögren	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	17	2	19
M35.1 Autres syndromes de chevauchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.2 Syndrome de Behçet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	14	10	24
M35.4 Fasciite diffuse (à éosinophiles)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M35.8 Aut atnt syst pr tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M35.9 atnt syst tiss conj s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
M401 Autre cyphose secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M40.12 Aut cyphose sec rég cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M40.14 Aut cyphose sec rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M402 Cyphose autre et non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	6	6	12
M40.22 Cyphose aut et n préc rég cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M40.24 Cyphose aut et n préc rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M40.25 Cyphose aut et n préc rég dorsolombaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
M40.29 Cyphose aut et n préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
M405 Lordose, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M40.52 Lordose SAI région cervicale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M40.56 Lordose s/p région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M40.59 Lordose s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M410 Scoliose idiopathique infantile	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M41.04 Scolio idiop infantile rég dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M41.05 Scolio idiop infantile rég dorsolombaire	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M411 Scoliose juvénile idiopathique	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M41.15 Scolio juv idiop rég dorsolombaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M412 Autre scoliose idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.29 Aut scolio idiop siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M414 Scoliose neuromusculaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M41.44 Scoliose neuromusculaire, région dorsale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.49 Scolio neuromusc siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M415 Autre scoliose secondaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M41.55 Autre scoliose secondaire rég dorsolomb	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M418 Autres formes de scoliose	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M41.84 Aut formes scolio rég dor	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M41.86 Aut formes scolio rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M41.89 Aut formes scolio siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M419 Scoliose, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	58	23	81
M41.94 Scoliose s/p région dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M41.95 Scolio s/p rég dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
M41.96 Scolio s/p rég lomb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	3	8
M41.97 Scolio s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M41.99 Scolio s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	15	59
M420 Ostéochondrite vertébrale juvénile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M42.09 Ostéoch vert juv siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43 Autres dorsopathies déformantes	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M43.6 Torticolis	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M430 Spondylolyse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M43.06 Spondylolyse région lombaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M43.07 Spondylolyse région lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M431 Spondylolisthésis	16	2	18	16	2	18	1,0	1,0	1,0	21	16	37
M43.12 Spondylolisthésis région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M43.16 Spondylolisthésis région lombaire	13	1	14	13	1	14	1,0	1,0	1,0	14	11	25
M43.17 Spondylolisthésis région lombosacrée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M43.19 Spondylolisthésis siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M432 Autre fusion vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M43.22 Autre fusion vertébrale rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.25 Autre fusion vertébrale rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M43.28 Autre fusion vertébrale sacr sacrococ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M438 Autres dorsopathies déformantes précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M43.87 Aut dorsopath déformant pr rég lombosacr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M43.88 Aut dorsopath déformant pr sacr/coccyg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M439 Dorsopathie déformante, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M43.96 Dorsopath déform s préc rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M43.97 Dorsopath déform s préc rég lombosacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	23	44
M45 Spondylarthrite ankylosante	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	21	23	44
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M46.1 Sacroiliite non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M462 Ostéomyélite vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.25 Ostéomyél vert rég dorsolombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M464 Discite, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.47 Discite s/p rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M469 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M46.97 Spondylopatie inflammatoire s/p région lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M46.99 Spondylopatie inflammatoire s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M471 Autre spondylarthrose avec myélopathie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M47.12 Autre spondylarthrose avec myélopathie région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M47.13 Autre spondylarthrose avec myélopathie région cervicale dorsale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M472 Autre spondylarthrose avec radiculopathie	36	30	66	36	30	66	1,0	1,0	1,0	15	17	32
M47.22 Autre spondylarthrose avec radiculopathie région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M47.26 Autre spondylarthrose avec radiculopathie région lombaire	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	9	9	18
M47.27 Autre spondylarthrose avec radiculopathie région lombosacrée	22	24	46	22	24	46	1,0	1,0	1,0	6	7	13
M478 Autre spondylarthrose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	11	16
M47.82 Autre spondylarthrose région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M47.86 Autre spondylarthrose région lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
M47.87 Autre spondylarthrose région lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M479 Spondylarthrose, sans précision	17	10	27	17	10	27	1,0	1,0	1,0	67	39	106
M47.90 Spondylarthrose s/p loc vert mult	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M47.92 Spondylarthrose s/p région cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
M47.94 Spondylarthrose s/p région dorsale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	0	5
M47.96 Spondylarthrose s/p région lombaire	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	27	10	37
M47.97 Spondylarthrose s/p région lombosacrée	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M47.98 Spondylarthrose s/p région sacrée & sacrococcygienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M47.99 Spondylarthrose s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
M480 Rétrécissement du canal médullaire	136	196	332	136	196	332	1,0	1,0	1,0	99	103	202
M48.00 Rétrécissement du canal médullaire loc vert mult	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M48.02 Rétrécissement du canal médullaire région cervicale	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	15	18	33
M48.03 Rétrécissement du canal médullaire région cervico-dorsale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.04 Rétrécissement du canal médullaire région dorsale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M48.05 Rétréc can médullaire rég dorsolomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.06 Rétréc can médullaire rég lomb	106	150	256	106	150	256	1,0	1,0	1,0	58	47	105
M48.07 Rétréc can médullaire rég lombosacrée	22	26	48	22	26	48	1,0	1,0	1,0	10	15	25
M48.08 Rétréc can médul rég sacrée & sacrococcyg	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.09 Rétréc can médullaire siège n pr	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	15	20	35
M483 Spondylopathie traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M48.39 Spondylopathie traum siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M485 Tassement vertébral, non classé ailleurs	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M48.54 Tassement vert non c/a rég dor	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M48.56 Tassement vert non c/a rég lomb	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M488 Autres spondylopathies précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M48.82 Aut spondylopathie pr rég cerv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M48.84 Aut spondylopathie pr rég dor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M489 Spondylopathie, sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M48.96 Spondylopathie s/p rég lomb	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M49 Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M49.5 Tassement vert pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
M50 Atteintes des disques cervicaux	14	21	35	14	21	35	1,0	1,0	1,0	23	23	46
M50.0 Attn disq cerv av myélopathie	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M50.1 Attn disq cerv av radiculopathie	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M50.2 Autre déplacement disq cervical	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M50.3 Autre dégénérescence disq cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
M50.8 Autres atteintes un disq cervical	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M50.9 Attn disq cerv s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	271	333	604	271	333	604	1,0	1,0	1,0	140	136	276
M51.0 Attn disq lomb/aut intervert av myélop	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M51.1 Attnt disq lomb/aut intervert av radicu	168	208	376	168	208	376	1,0	1,0	1,0	27	29	56
M51.2 Déplacement aut disque intervert préc	75	92	167	75	92	167	1,0	1,0	1,0	74	83	157
M51.3 Dégénérescence aut disque intervert préc	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	30	14	44
M51.8 Aut attnt pr disque intervert	15	15	30	15	15	30	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M51.9 Attnt disque intervert s/p	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	30	27	57	30	27	57	1,0	1,0	1,0	22	13	35
M53.3 Attnt sacrococcyg non c/a	30	27	57	30	27	57	1,0	1,0	1,0	22	13	35
M532 Instabilités vertébrales	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	7	3	10
M53.20 Instabilités vert loc vert mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.22 Instabilités vert rég cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M53.26 Instabilités vert rég lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M53.27 Instabilités vert rég lombosacrée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M53.28 Instabilit vert rég sacrée & sacrococcyg	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M538 Autres dorsopathies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M53.87 Aut dorsopathies pr rég lombosacrée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M54 Dorsalgie	189	157	346	189	157	346	1,0	1,0	1,0	696	388	1 084
M54.2 Cervicalgie	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	145	60	205
M54.3 Sciatique	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	19	6	25
M54.4 Lumbago avec sciatique	85	73	158	85	73	158	1,0	1,0	1,0	31	31	62
M54.5 Lombalgie basse	88	67	155	88	67	155	1,0	1,0	1,0	433	251	684
M54.6 Rachialgie dorsale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	8	4	12
M54.8 Autre dorsalgie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	9	6	15
M54.9 Dorsalgie sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	51	30	81
M541 Radiculopathie	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	29	27	56
M54.12 Radiculopathie région cervicale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M54.15 Radiculopathie région dorsolombaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M54.16 Radiculopathie région lombaire	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	18	19	37
M54.17 Radiculopathie région lombosacrée	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	8	1	9
M54.18 Radiculopathie rég sacrée & sacro-coccyg	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M54.19 Radiculopathie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M600 Myosite infectieuse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M60.01 Myosite infectieuse région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M60.05 Myosite infc cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.06 Myosite infectieuse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.08 Myosite infectieuse, autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M602 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs	5	21	26	5	21	26	1,0	1,0	1,0	39	8	47
M60.22 Granu tis mou prés c/é nca part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M60.23 Granulome tiss mou prés c/é nca av bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.24 Granulome tiss mou prés c/é non c/a main	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.25 Granul tiss mou prés c/é nca pelv/cuisse	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.27 Granul tiss mou prés c/é nca chev/pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M60.28 Granulome tiss mou prés c/é nca aut site	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	35	4	39
M608 Autre myosite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M60.81 Autre myosite région scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.85 Autre myosite rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M60.89 Autre myosite siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M609 Myosite, sans précision	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M60.91 Myosite s/p rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M60.93 Myosite sans précision avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M60.95 Myosite s/p cuisse	7	1	8	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M60.96 Myosite sans précision part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M60.99 Myosite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M615 Autres ossifications de muscles	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M61.52 Autres ossifications musc part sup bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M61.55 Aut os muscles cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M61.56 Autres ossificatns de muscles pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M61.57 Aut os muscles chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M619 Calcification et ossification de muscles, sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M61.91 Cacific & ossific musc s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M61.93 Calcification & os muscles s/p av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M61.95 Calcification & os muscles s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M61.96 Calcification & os muscles s/p pi jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M620 Diastasis musculaire	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	33	14	47
M62.08 Diastasis musculaire autre site	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	33	14	47
M621 Autre déchirure musculaire (non traumatique)	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	7	8	15
M62.11 Autre déchirure musc rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.12 Autre déchirure musc part sup bras	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M62.13 Autre déchirure musc avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.14 Autre déchirure musc main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.15 Autre déchirure musc rég pelv cuisse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	6	0	6
M62.16 Autre déchirure musc part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M62.17 Autre déchirure musc cheville pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.18 Autre déchirure musc autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M622 Infarctus ischémique musculaire	9	14	23	9	14	23	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M62.20 Infarctus ischémicq musc sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.22 Infarctus ischémicq musc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.23 Infarctus ischémique musc avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
M62.25 Infarctus ischémique musc rég pelv cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.26 Infarctus ischémique musc part inf jambe	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M624 Contracture musculaire	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M62.41 Contract musc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.43 Contracture musculaire avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.44 Contracture musculaire main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M62.45 Contract musc cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M62.46 Contracture musculaire part inf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.47 Contracture musculaire cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M625 Atrophie et fonte musculaire, non classée ailleurs	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	8	8	16
M62.51 Atrophie & fonte musc nca rég scapul	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.52 Atrophie & fonte musc nca part sup bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.53 Atrophie & fonte musc nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.54 Atrophie & fonte musc nca main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M62.55 Atrophie & fonte musc nca rég pelv cuiss	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.56 Atrophie & fonte musc nca part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M62.58 Atrophie & fonte musc nca aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.59 Atrophie & fonte musc nca siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M626 Claquage musculaire	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M62.65 Claquage musculaire rég pelv cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M62.66 Claquage musculaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.68 Claquage musculaire autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M628 Autres atteintes musculaires précisées	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	25	41	66
M62.80 Aut attnt musc pr sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M62.81 Aut attnt musc pr rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	10	16
M62.82 Autre atteinte musc préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
M62.83 Aut attnt musc pr avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M62.84 Aut attnt musc pr main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M62.85 Aut attnt musc pr cuisse	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M62.86 Aut attnt musc pr part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	10	14
M62.87 Aut attnt musc pr chevil & pied	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
M62.88 Aut attnt musc pr aut site	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	7	4	11
M62.89 Aut attnt musc pr siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
M629 Atteinte musculaire, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M62.94 Attnt musc s/p main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M62.95 Attnt musc s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M62.96 Attnt musc s/p part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M62.99 Attnt musc s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M63 Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M63.3 Myosite au cours sarcoïdose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65 Synovite et ténosynovite	1 119	781	1 900	1 119	781	1 900	1,0	1,0	1,0	273	185	458
M65.3 Doigt « à ressort »	1 016	747	1 763	1 016	747	1 763	1,0	1,0	1,0	251	178	429
M65.4 Ténosynov chron sténosante pouce	103	34	137	103	34	137	1,0	1,0	1,0	22	7	29
M650 Abscess de la gaine du tendon	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M65.04 Abscess de la gaine du tendon main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M65.07 Abscess gaine tendon chevil & pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M651 Autre (téno)synovite infectieuse	10	23	33	10	23	33	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M65.13 Aut (téno)synov infc avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M65.14 Aut (téno)synov infc main	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M65.16 Aut (téno)synov infc part inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M65.17 Aut (téno)synov infc chevil et pied	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M652 Tendinite calcifiante	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M65.23 Tendinite calcifiante avant bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M65.25 Tendinite calcifiante cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.27 Tendinite calcifiante cheville et pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M658 Autre synovite et ténosynovite	50	46	96	50	46	96	1,0	1,0	1,0	28	29	57
M65.81 Aut synov & ténosynov rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	4	5
M65.82 Aut synov & ténosynov part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M65.83 Aut synov & ténosynov avant bras	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M65.84 Autre synov & ténosynov main	35	40	75	35	40	75	1,0	1,0	1,0	19	15	34
M65.85 Aut synov & ténosynov rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M65.86 Autre synov & ténosynov part inf jambe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M65.87 Aut synov & ténosynov chevil & pied	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	4	7
M65.89 Aut synov & ténosynov siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M659 Synovite et ténosynovite, sans précision	144	116	260	144	116	260	1,0	1,0	1,0	215	214	429
M65.90 Synov & ténosynov s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M65.91 Synov & ténosynov s/p rég scapul	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	32	55	87
M65.92 Synov & ténosynov s préc part sup bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	13	19
M65.93 Synov & ténosynov s/p avant bras	21	17	38	21	17	38	1,0	1,0	1,0	30	34	64
M65.94 Synov & ténosynov s/p main	85	63	148	85	63	148	1,0	1,0	1,0	54	42	96
M65.95 Synov & ténosynov s/p cuisse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M65.96 Synov & ténosynov s/p part inf jambe	17	20	37	17	20	37	1,0	1,0	1,0	60	59	119
M65.97 Synov & ténosynov s/p chevil & pied	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	26	10	36
M65.98 Synov & ténosynov s/p aut site	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M65.99 Synov & ténosynov s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M661 Déchirure de la synoviale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.10 Déchir synov sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.16 Déchirure de la synoviale part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M66.17 Déchir synov chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M662 Déchirure spontanée des tendons extenseurs	49	34	83	49	34	83	1,0	1,0	1,0	15	5	20
M66.21 Déchir spont tendons ext rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.22 Déchir spont tendons ext part sup bras	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M66.23 Déchir spont tendons ext avant bras	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M66.24 Déchir spont tendons ext main	37	22	59	37	22	59	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M66.26 Déchir spont tendons ext part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.27 Déchir spont tendons ext chevil & pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M66.28 Déchir spont tendons ext aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M663 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs	11	27	38	11	27	38	1,0	1,0	1,0	12	32	44
M66.31 Déchir spont tendons fléch rég scapul	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	9	27	36
M66.32 Déchir spont tendons fléch part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.33 Déchir spont tendons fléch avant bras	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.34 Déchir spont tendons fléch main	9	20	29	9	20	29	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M664 Déchirure spontanée d'autres tendons	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	5	13	18
M66.41 Déchir spont aut tendons rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	11	12
M66.42 Déchir spont aut tendons part sup bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.44 Déchir spont aut tendons main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M66.46 Déchir spont aut tendons part inf jambe	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M66.47 Déchir spont aut tendons chevil & pied	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M665 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision	32	68	100	32	68	100	1,0	1,0	1,0	12	17	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M66.51 Déchir spont tendon s/p rég scapul	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M66.52 Déchir spont tendon s préc part sup bras	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	1	6	7
M66.53 Déchir spont tendon s/p avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.54 Déchir spont tendon s/p main	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M66.55 Déchir spont tendon s/p cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M66.56 Déchir spont tendon s/p part inf jambe	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M66.57 Déchir spont tendon s/p chevil & pied	20	29	49	20	29	49	1,0	1,0	1,0	5	4	9
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M67.0 Brièveté du tendon Achille (acquise)	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M671 Autre contracture tendineuse (gaine)	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M67.12 Aut contracture tendineuse part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.13 Aut contracture tendineuse avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.14 Aut contracture tendineuse main	8	7	15	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.17 Aut contracture tendineuse chev & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M672 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M67.23 Hypertrophie synov non c/a avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.26 Hypertrophie synov non c/a part inf jamb	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M673 Synovite transitoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M67.35 Synov trans cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M674 Kyste	60	35	95	60	35	95	1,0	1,0	1,0	15	15	30
M67.41 Kyste région scapulaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
M67.42 Kyste partie supérieure bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M67.43 Kyste avant bras	10	13	23	10	13	23	1,0	1,0	1,0	5	1	6
M67.44 Kyste main	28	11	39	28	11	39	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M67.45 Kyste région pelvienne et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.46 Kyste part inf jambe	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M67.47 Kyste cheville et pied	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7
M67.48 Kyste autre site	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M678 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	99	94	193	99	94	193	1,0	1,0	1,0	54	73	127
M67.80 Aut attnt pr synov & tendon sites mult	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M67.81 Aut attnt pr synov & tendon rég scapul	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	8	12
M67.82 Aut attnt pr synov tendon part sup bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	3	9
M67.83 Aut attnt pr synov & tendon avant bras	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M67.84 Aut attnt pr synov & tendon main	49	61	110	49	61	110	1,0	1,0	1,0	18	20	38
M67.85 Aut attnt pr synov & tendon cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M67.86 Aut attnt pr synov & tendon pinf jambe	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	6	24	30
M67.87 Aut attnt pr synov & tendon chev & pied	22	14	36	22	14	36	1,0	1,0	1,0	11	13	24
M679 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision	39	33	72	39	33	72	1,0	1,0	1,0	66	116	182
M67.90 Attnt synov & tendon s/p sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M67.91 Attnt synov & tendon s préc rég scapul	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	20	25
M67.92 Attnt synov & tendon s préc part sup bra	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	11	12
M67.93 Attnt synov & tendon s/p avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M67.94 Attnt synov & tendon s/p main	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M67.95 Attnt synov & tendon s/p rég pelv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M67.96 Attnt synov & tendon s/p part inf jambe	25	17	42	25	17	42	1,0	1,0	1,0	46	79	125
M67.97 Attnt synov & tendon s/p chevil & pied	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	8	2	10
M67.99 Attnt synov & tendon s/p siège on pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M70 Affections des tissus mous par sollicitation, sollicitation excessive et pression	76	123	199	76	123	199	1,0	1,0	1,0	31	44	75
M70.0 Synov crépitante chron main & poignet	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M70.2 Bursite olécrânienne	13	41	54	13	41	54	1,0	1,0	1,0	1	11	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M70.3 Autres bursites du coude	12	23	35	12	23	35	1,0	1,0	1,0	5	11	16
M70.4 Bursite prépatellaire	15	31	46	15	31	46	1,0	1,0	1,0	12	16	28
M70.5 Autres bursites du genou	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M70.6 Bursite trochantérienne	17	5	22	17	5	22	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M70.7 Autres bursites de la hanche	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	2	9
M70.8 Aut aff tiss mous sollic exces press	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M71 Autres bursopathies	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	9	7	16
M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M71.9 Bursopathie sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M710 Abcès d'une bourse séreuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.02 Abcès bourse séreuse part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M711 Autre bursite infectieuse	6	38	44	6	38	44	1,0	1,0	1,0	1	10	11
M71.12 Aut bursite infec part sup bras	4	29	33	4	29	33	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M71.13 Aut bursite infec avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.14 Aut bursite infec main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.15 Aut bursite infec rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.16 Aut bursite infec part inf jambe	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.17 Aut bursite infec chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M713 Autre kyste d'une bourse séreuse	468	285	753	468	285	753	1,0	1,0	1,0	126	70	196
M71.30 Aut kyste bourse séreuse sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M71.31 Aut kyste bourse séreuse rég scapul	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M71.32 Aut kyste bourse séreuse part sup bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M71.33 Aut kyste bourse séreuse avant bras	223	120	343	223	120	343	1,0	1,0	1,0	44	21	65
M71.34 Aut kyste bourse séreuse main	134	85	219	134	85	219	1,0	1,0	1,0	37	12	49
M71.35 Aut kyste bourse séreuse rég pelv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.36 Aut kyste bourse séreuse part inf jambe	19	19	38	19	19	38	1,0	1,0	1,0	10	16	26

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M71.37 Aut kyste bourse séreuse chev & pied	78	42	120	78	42	120	1,0	1,0	1,0	17	8	25
M71.38 Aut kyste bourse séreuse aut site	10	11	21	10	11	21	1,0	1,0	1,0	14	8	22
M71.39 Aut kyste bourse séreuse siège n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M714 Dépôt calcique dans une bourse séreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M71.42 Dépôt calc bourse séreuse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M71.47 Dépôt calc bourse séreuse chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M715 Autre bursite, non classée ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M71.51 Aut bursite nca rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.53 Aut bursite nca avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.55 Aut bursite nca rég pelv cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.57 Aut bursite nca chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M718 Autres bursopathies précisées	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M71.81 Aut bursopathies préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M71.82 Aut bursopathies préc part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M71.83 Aut bursopathies préc avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M71.85 Aut bursopathies préc rég pelv cuisse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M71.86 Aut bursopathies préc part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M71.87 Aut bursopathies préc chev et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72 Affections fibroblastiques	454	1 718	2 172	454	1 718	2 172	1,0	1,0	1,0	47	139	186
M72.0 Fibromatose aponévrose fasc palmaire	402	1 670	2 072	402	1 670	2 072	1,0	1,0	1,0	36	130	166
M72.2 Fibromatose aponévrose fasc plant	52	48	100	52	48	100	1,0	1,0	1,0	11	9	20
M724 Fibromatose pseudo-sarcomateuse	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M72.41 Fibromatose pseudosarcomat rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.42 Fibromat pseudosarcomateus part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.44 Fibromatose pseudosarcomateuse main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.45 Fibromatose pseudosarcomateuse cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M72.46 Fibromatose pseudosarcomateuse p i jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.48 Fibromatose pseudosarcomateuse aut site	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M726 Fasciite nécrosante	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M72.63 Fasciite nécrosante avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.64 Fasciite nécrosante main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.65 Fasciite nécros cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.66 Fasciite nécrosante part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M72.67 Fasciite nécrosante cheville et pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.68 Fasciite nécrosante sièges multiples	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M728 Autres affections fibroblastiques	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M72.84 Autres affections fibroblastiques main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M72.88 Aut aff fibroblast aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M729 Affection fibroblastique, sans précision	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M72.93 Aff fibroblast s/p avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M72.94 Aff fibroblast s/p main	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M72.95 Aff fibroblast s/p cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M72.97 Aff fibroblast s/p chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M72.98 Aff fibroblast s/p aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M73 Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M73.8 Aut aff tiss mous pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M75 Lésions de l'épaule	1 257	1 943	3 200	1 257	1 943	3 200	1,0	1,0	1,0	864	1 276	2 140
M75.0 Capsulite rétractile épaule	35	24	59	35	24	59	1,0	1,0	1,0	20	29	49
M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs	753	1 448	2 201	753	1 448	2 201	1,0	1,0	1,0	140	188	328
M75.2 Tendinite du biceps	12	26	38	12	26	38	1,0	1,0	1,0	201	285	486
M75.3 Tendinite calcifiante épaule	61	31	92	61	31	92	1,0	1,0	1,0	39	18	57

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M75.4 Syndrome coincement épaule	250	227	477	250	227	477	1,0	1,0	1,0	138	184	322
M75.5 Bursite épaule	31	22	53	31	22	53	1,0	1,0	1,0	136	213	349
M75.8 Autres lésions épaule	115	162	277	115	162	277	1,0	1,0	1,0	187	355	542
M75.9 Lésion épaule sans précision	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	3	4	7
M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied	56	42	98	56	42	98	1,0	1,0	1,0	17	21	38
M76.1 Tendinite du psoas	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M76.3 Synd bandelette Maissiat	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M76.5 Tendinite rotulienne	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M76.6 Tendinite du tendon Achille	32	12	44	32	12	44	1,0	1,0	1,0	6	8	14
M76.7 Tendinite péronière	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M76.8 Aut enthésopathies m i sauf pied	14	22	36	14	22	36	1,0	1,0	1,0	6	5	11
M76.9 Enthésopathie m i s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M77 Autres enthésopathies	200	131	331	200	131	331	1,0	1,0	1,0	132	95	227
M77.0 Épicondylite médiale	8	11	19	8	11	19	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M77.1 Épicondylite latérale	113	76	189	113	76	189	1,0	1,0	1,0	8	15	23
M77.3 Éperon calcanéen	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	15	13	28
M77.4 Métatarsalgie	20	6	26	20	6	26	1,0	1,0	1,0	36	7	43
M77.5 Autres enthésopathies du pied	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	18	8	26
M77.8 Autres enthésopathies NCA	12	8	20	12	8	20	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M77.9 Enthésopathie sans précision	22	14	36	22	14	36	1,0	1,0	1,0	46	35	81
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	314	22	336
M79.4 Hypertrophie coussinet graisseux	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
M79.7 Fibromyalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	309	19	328
M790 Rhumatisme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M79.09 Rhum s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M791 Myalgie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	19	3	22
M79.11 Myalgie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.15 Myalgie région pelvienne et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M79.18 Myalgie autre site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	1	6
M79.19 Myalgie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
M792 Névralgie et névrite, sans précision	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	19	11	30
M79.20 Névralgie & névrite s/p sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.22 Névralgie névrite s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.23 Névralgie & névrite s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M79.24 Névralgie & névrite s/p main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.25 Névralgie & névrite s/p cuisse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	4	10
M79.26 Névralgie & névrite s/p part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
M79.27 Névralgie & névrite s/p chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.28 Névralgie & névrite s/p aut site	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M79.29 Névralgie & névrite s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
M793 Panniculite, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M79.30 Panniculite s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.36 Panniculite sans précision p inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.38 Panniculite sans précision autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
M795 Corps étranger résiduel dans un tissu mou	25	57	82	25	57	82	1,0	1,0	1,0	11	18	29
M79.51 C/é résiduel tiss mou rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.52 Corps étr résiduel tis mou part sup bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.53 C/é résiduel tiss mou avant bras	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.54 C/é résiduel tiss mou main	10	21	31	10	21	31	1,0	1,0	1,0	5	9	14
M79.55 C/é résiduel tiss mou cuisse	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M79.56 C/é résiduel tiss mou part inf jambe	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M79.57 C/é résiduel tiss mou chevil & pied	9	13	22	9	13	22	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M79.58 C/é résiduel tiss mou aut site	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	2	3	5
M796 Douleur au niveau d'un membre	9	11	20	9	11	20	1,0	1,0	1,0	104	57	161
M79.60 Douleur au niveau un membre supérieur	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	15	17	32
M79.61 Douleur au niveau un membre inférieur	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	89	39	128
M79.69 Douleur niv membre n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M798 Autres affections précisées des tissus mous	15	10	25	15	10	25	1,0	1,0	1,0	24	6	30
M79.81 Aut aff pr tiss mous rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M79.82 Aut aff préc tiss mous part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M79.83 Aut aff pr tiss mous avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.84 Aut aff pr tiss mous main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M79.85 Aut aff pr tiss mous cuisse	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M79.86 Aut aff pr tiss mous part inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M79.87 Aut aff pr tiss mous chevil & pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M79.88 Aut aff pr tiss mous aut site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	15	2	17
M799 Affection des tissus mous, sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M79.94 Aff tiss mous s/p main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M79.95 Aff tiss mous s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M79.96 Aff tiss mous s/p part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M79.97 Aff tiss mous s/p chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M79.98 Aff tiss mous s/p aut site	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M804 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.48 Ostéop méd av fx pathol aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M809 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	14	1	15	14	1	15	1,0	1,0	1,0	16	0	16
M80.91 Ostéop av fx pathol s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M80.93 Ostéop av fx pathol s/p avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
M80.95 Ostéop av fx pathol s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M80.96 Ostéop av fx pathol s/p part inf jambe	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M80.98 Ostéop av fx pathol s/p aut site	12	1	13	12	1	13	1,0	1,0	1,0	3	0	3
M80.99 Ostéop av fx pathol s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	452	83	535
M81.2 Ostéoporose inactivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.9 Ostéoporose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	450	83	533
M83 Ostéomalacie de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M83.9 Ostéomalacie adulte sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M840 Fracture mal consolidée	88	110	198	88	110	198	1,0	1,0	1,0	14	24	38
M84.01 Cal vicieux fx rég scapul	10	9	19	10	9	19	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M84.02 Fracture mal consolidée part sup bras	10	4	14	10	4	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M84.03 Fracture mal consolidée avantbras	37	26	63	37	26	63	1,0	1,0	1,0	7	5	12
M84.04 Fracture mal consolidée main	9	41	50	9	41	50	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M84.05 Cal vicieux fx cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M84.06 Fracture mal consolidée part inf jambe	3	11	14	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M84.07 Cal vicieux fx chevil & pied	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M84.08 Fracture mal consolidée autre site	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M841 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	184	320	504	184	320	504	1,0	1,0	1,0	40	52	92
M84.10 Fx non consol sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.11 Fx non consol rég scapul	16	44	60	16	44	60	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M84.12 Fracture non consolidée part sup bras	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M84.13 Fx non consol avant bras	43	73	116	43	73	116	1,0	1,0	1,0	11	10	21
M84.14 Fx non consol main	16	97	113	16	97	113	1,0	1,0	1,0	4	14	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.15 Fx non consol cuisse	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5
M84.16 Fx non consol part inf jambe	20	23	43	20	23	43	1,0	1,0	1,0	3	9	12
M84.17 Fx non consol chevil & pied	51	49	100	51	49	100	1,0	1,0	1,0	8	6	14
M84.18 Fx non consol aut site	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	4	6	10
M84.19 Fx non consol siège n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M842 Retard de consolidation d'une fracture	12	29	41	12	29	41	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M84.21 Retard consol fx rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.22 Retard consol fract part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.23 Retard consol fx avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.24 Retard consol fx main	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.25 Retard consol fx cuisse	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.26 Retard consol fx part inf jambe	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.27 Retard consol fx chevil & pied	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M843 Fracture de fatigue ou de stress, non classée ailleurs	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.31 Fx fatigue ou stress nca rég scapul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.37 Fx fatigue ou stress nca chevil pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M844 Fracture pathologique, non classée ailleurs	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M84.43 Fx pathol non c/a avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M84.44 Fx pathol non c/a main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M84.45 Fx pathol non c/a cuisse	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M84.46 Fx pathol non c/a part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
M84.47 Fx pathol non c/a chevil & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
M84.48 Fx pathol non c/a aut site	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M848 Autres anomalies de la continuité osseuse	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M84.81 Aut anom continuité os rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M84.83 Aut anom continuité os avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.86 Aut anom continuité os part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.87 Aut anom continuité os chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M84.88 Aut anom continuité os aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M849 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M84.96 Anom continuité os s/p part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M850 Dysplasie fibreuse (monostotique)	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.02 Dyspl fibreus (monostotiq) part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.05 Dyspl fibreus (monostotiq) rég pelv cuis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.06 Dyspl fibreuse (monostotiq) p inf jambe	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.08 Dyspl fibreuse (monostotiq) aut site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M854 Kyste solitaire des os	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M85.43 Kyste solitaire des os avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.44 Kyste solitaire des os main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.46 Kyste solitaire des os part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M855 Kyste anévrisimal des os	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2
M85.51 Kyste anévrisimal os rég scapul	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.52 Kyste anévrisimal des os part sup bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.55 Kyste anévrisimal os cuisse	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.56 Kyste anévrisimal des os part inf jambe	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M856 Autres kystes osseux	9	18	27	9	18	27	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M85.61 Autres kystes osseux région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M85.62 Autres kystes osseux part sup bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M85.65 Aut kystes os cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M85.66 Autres kystes osseux part inf jambe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M85.67 Autres kystes osseux cheville et pied	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M85.68 Autres kystes osseux autre site	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M858 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	17	14	31
M85.81 Aut anom pr dens & struct os rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	6	8
M85.82 Aut anom pr dens struct os part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M85.83 Aut anom pr densité & struct os av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.84 Aut anom pr densité & structure os main	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	3	3
M85.85 Aut anom pr dens & struct os pelv & cuis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.86 Aut anom pr densité & structure os pi jambe	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M85.87 Aut anom pr dens & struct os chev & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M85.88 Aut anom pr densité & struct os aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
M85.89 Aut anom pr dens & struct os siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
M859 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M85.91 Anom densité & struct os s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M85.93 Anom densité & structure os s/p av bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M85.99 Anom densité & struct os s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M861 Autres ostéomyélites aiguës	8	15	23	8	15	23	1,0	1,0	1,0	2	10	12
M86.12 Aut ostéomyélites aiguës part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.13 Autres ostéomyélites aiguës avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.14 Autres ostéomyélites aiguës main	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M86.16 Autres ostéomyélites aiguës pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
M86.17 Aut ostéomyél aiguës chevil & pied	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.18 Autres ostéomyélites aiguës autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M862 Ostéomyélite subaiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M86.27 Ostéomyélite subaiguë cheville et pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M863 Ostéomyélite chronique multifocale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.36 Ostéomyél chron multifoc part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M864 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
M86.42 Ostéomyél chron fist drain part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.46 Ostéomyél chron av fist drain pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.47 Ostéomyél chron av fist drain chev & pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
M866 Autre ostéomyélite chronique	33	46	79	33	46	79	1,0	1,0	1,0	5	15	20
M86.60 Aut ostéomyél chron sites mult	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.61 Aut ostéomyél chron rég scapul	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.62 Aut ostéomyél chron part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
M86.64 Aut ostéomyél chron main	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M86.66 Aut ostéomyél chron part inf jambe	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M86.67 Aut ostéomyél chron chevil & pied	20	29	49	20	29	49	1,0	1,0	1,0	1	9	10
M86.68 Aut ostéomyél chron aut site	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M86.69 Aut ostéomyél chron siège n préc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M868 Autre ostéomyélite	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M86.80 Autre ostéomyélite sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M86.84 Autre ostéomyélite main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M86.85 Autre ostéomyélite rég pelv cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M86.86 Autre ostéomyélite part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.87 Autre ostéomyélite cheville et pied	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M86.88 Autre ostéomyélite autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M869 Ostéomyélite, sans précision	76	220	296	76	220	296	1,0	1,0	1,0	51	115	166
M86.90 Ostéomyél s/p sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M86.91 Ostéomyél s/p rég scapul	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M86.92 Ostéomyélite sans préc part sup bras	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	5	8
M86.93 Ostéomyélite sans précision avant bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	6	6
M86.94 Ostéomyélite sans précision main	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	3	11	14
M86.95 Ostéomyél s/p cuisse	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	7	7
M86.96 Ostéomyélite sans précision pinf jambe	4	14	18	4	14	18	1,0	1,0	1,0	5	7	12
M86.97 Ostéomyél s/p chevil & pied	59	178	237	59	178	237	1,0	1,0	1,0	30	66	96
M86.98 Ostéomyélite sans précision autre site	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	8	11
M86.99 Ostéomyél s/p siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
M870 Ostéonécrose aseptique idiopathique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.02 Ostéonéc aseptique idiop part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M871 Ostéonécrose médicamenteuse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.15 Ostéonéc méd cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M872 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M87.21 Ostéonéc traum ant rég scapul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.22 Ostéonéc traum ant part sup bras	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M87.24 Ostéonéc traum ant main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M87.25 Ostéonéc traum ant cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M873 Autre ostéonécrose secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M87.32 Autre ostéonéc secondaire part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M87.37 Aut ostéonéc sec chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M878 Autre ostéonécrose	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
M87.82 Autre ostéonécrose part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M87.86 Autre ostéonécrose part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M87.87 Autre ostéonécrose cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M879 Ostéonécrose, sans précision	25	38	63	25	38	63	1,0	1,0	1,0	26	17	43
M87.91 Ostéonéc s/p rég scapul	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	5	0	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M87.92 Ostéonécrose sans préc part sup bras	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5
M87.93 Ostéonécrose sans précision avant bras	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M87.94 Ostéonécrose sans précision main	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	1	4	5
M87.95 Ostéonéc s/p cuisse	8	12	20	8	12	20	1,0	1,0	1,0	8	4	12
M87.96 Ostéonécrose sans précision pinf jambe	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	5	5
M87.97 Ostéonéc s/p chevil & pied	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	6	2	8
M87.98 Ostéonécrose sans précision autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M88.9 Maladie osseuse de Paget sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M890 Algoneurodystrophie	32	11	43	32	11	43	1,0	1,0	1,0	57	12	69
M89.00 Synd doul rég complx type I memb sup	22	11	33	22	11	33	1,0	1,0	1,0	21	6	27
M89.01 Synd doul rég complx type I memb inf	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	28	5	33
M89.02 Synd doul rég complx type I site n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.09 Algoneurodystrophie SAI	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
M891 Arrêt épiphysaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
M89.13 Arrêt épiphysaire avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.16 Arrêt épiphysaire part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M892 Autres troubles de la croissance et du développement osseux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
M89.23 Aut TCD os avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M89.27 Aut TCD os chevil & pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M893 Hypertrophie osseuse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
M89.31 Hypertrophie osseuse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.34 Hypertrophie osseuse main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
M89.35 Hypertrophie os cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.37 Hypertrophie osseuse cheville et pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.38 Hypertrophie osseuse autre site	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M895 Ostéolyse	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	4	9	13
M89.50 Ostéolyse sites multiples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.51 Ostéolyse région scapulaire	3	15	18	3	15	18	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M89.52 Ostéolyse part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M89.54 Ostéolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.56 Ostéolyse part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
M89.57 Ostéolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M898 Autres affections osseuses précisées	34	27	61	34	27	61	1,0	1,0	1,0	17	20	37
M89.81 Autres affections oss préc rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
M89.82 Autres affections oss préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M89.83 Autres affections oss préc avant bras	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3
M89.84 Autres affections oss préc main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.85 Autres affections oss préc rég pelv cuis	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M89.86 Autres affections oss préc pinf jambe	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	6	7
M89.87 Autres affections oss préc chevill pied	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	9	6	15
M89.88 Autres affections oss préc aut site	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
M89.89 Autres affections oss préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M899 Affection osseuse, sans précision	81	80	161	81	80	161	1,0	1,0	1,0	75	53	128
M89.90 Affection osseuse s préc sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M89.91 Affection osseuse s préc rég scapul	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
M89.92 Affection osseuse s préc part sup bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	5	6
M89.93 Affection osseuse s préc avant bras	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6
M89.94 Affection osseuse s préc main	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	5	6	11
M89.95 Affection osseuse s préc rég pelv cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M89.96 Affection osseuse s préc part inf jambe	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M89.97 Affection osseuse s préc chevil et pied	55	40	95	55	40	95	1,0	1,0	1,0	60	22	82
M89.98 Affection osseuse s préc aut site	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
M89.99 Affection osseuse s préc siège n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M90 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	11	31
M90.2 Ostéopathie pdt aut mld infc c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
M90.7 Fract oss au cours maladie tumorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	10	27
M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M91.1 Ostéoch juv tête fémur	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
M92 Autre ostéochondrite juvénile	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	15	5	20
M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
M92.3 Autre ostéochondrite juvénile memb sup	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M92.5 Ostéoch juv tibia & péroné	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	9	4	13
M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4
M92.8 Aut ostéoch juv pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
M93 Autres ostéochondropathies	21	22	43	21	22	43	1,0	1,0	1,0	4	12	16
M93.0 Épiphysiolyse fémorale supérieure	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.1 Maladie de Kienböck adulte	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	2	2	4
M93.9 Ostéochondropathie sans précision	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	2	9	11
M932 Ostéochondrite disséquante	60	60	120	60	60	120	1,0	1,0	1,0	12	21	33
M93.22 Ostéochondrite disséquante part sup bras	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M93.25 Ostéoch disséquante rég pelv et cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M93.26 Ostéoch disséquante p inf jambe	27	33	60	27	33	60	1,0	1,0	1,0	7	16	23
M93.27 Ostéoch disséquante chevil & pied	25	21	46	25	21	46	1,0	1,0	1,0	3	4	7
M93.29 Ostéoch disséquante siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M938 Autres ostéochondropathies précisées	23	35	58	23	35	58	1,0	1,0	1,0	19	31	50
M93.82 Autre ostéochondropat préc part sup bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M93.84 Aut ostéochondr pr main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M93.85 Aut ostéochondr pr rég pelv cuisse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	3	6
M93.86 Aut ostéochondr pr part inf jambe	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	9	19	28
M93.87 Aut ostéochondr pr cheville et pied	15	21	36	15	21	36	1,0	1,0	1,0	6	9	15
M93.88 Aut ostéochondr pr autre site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M94 Autres affections du cartilage	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	18	31
M94.0 Synd articl chondrocostales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	18	30
M94.1 Polychondrite récidivante	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
M942 Chondromalacie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	22	33
M94.20 Chondromalacie sites multiples	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
M94.21 Chondromalacie région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
M94.22 Chondromalacie part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.23 Chondromalacie avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.24 Chondromalacie main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.28 Chondromalacie autre site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
M94.29 Chondromalacie siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
M943 Chondrolyse	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	12	21
M94.31 Chondrolyse région scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M94.32 Chondrolyse part sup bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.33 Chondrolyse avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M94.34 Chondrolyse main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.36 Chondrolyse part inf jambe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	9	16
M94.37 Chondrolyse cheville et pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M948 Autres affections précisées du cartilage	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	46	89	135

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M94.80 Aut aff pr cart sites mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.81 Aut aff pr cart rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
M94.82 Aut affect préc cartilage part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M94.83 Aut aff pr cart avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
M94.84 Aut aff pr cart main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
M94.85 Aut aff pr cart cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
M94.86 Aut aff pr cart part inf jambe	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	38	75	113
M94.87 Aut aff pr cart chevil & pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
M94.88 Aut aff pr cart aut site	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
M94.89 Aut aff pr cart siège n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M949 Affection du cartilage, sans précision	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	20	45	65
M94.91 Aff cart s/p rég scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
M94.92 Affection cartilage s préc part sup bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.93 Aff cart s/p avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M94.95 Aff cart s/p cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M94.96 Aff cart s/p part inf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	17	35	52
M94.97 Aff cart s/p chevil & pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
M94.98 Aff cart s/p aut site	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M95 Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	45	47	92	45	47	92	1,0	1,0	1,0	26	24	50
M95.0 Déformation acquise du nez	40	42	82	40	42	82	1,0	1,0	1,0	19	15	34
M95.2 Autres déformations acquises de la tête	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	4	7	11
M95.3 Déformation acquise du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M95.4 Déformation acquise thorax et côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
M95.5 Déformation acquise du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M95.8 Aut déf acq préc ostéoartc musc tis conj	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
M96 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles postintervention, non classées ailleurs	42	56	98	42	56	98	1,0	1,0	1,0	28	27	55
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse fusion	35	49	84	35	49	84	1,0	1,0	1,0	9	8	17
M96.1 Synd postlaminectomie non c/a	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	16	15	31
M96.3 Cyphose après laminectomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
M96.8 Aut aff syst ostéoartic musc postinterv	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
M966 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse	12	4	16	12	4	16	1,0	1,0	1,0	10	5	15
M96.60 Fx os apr impl proth artcl	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	6	1	7
M96.68 Fx os apr impl ortho autre et sans préc	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	4	8
M995 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale intervertébrale	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
M99.51 Rétré can rachi lés disc interv rég cerv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
M99.53 Rétré can rachi lés disc interv rég lomb	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
M99.54 Rétré can rachi lés disc interv rég sacr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M997 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
M99.71 Rétréc intervert tiss conj & disc cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
M99.73 Rétréc intervert tiss conj & disc lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N00 Syndrome néphritique [néphrétique] aigu	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N00.1 Synd néph aigu lés glomérul segm & focal	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N00.3 Synd néph aig glomérul prolif mésang dif	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N00.8 Syndrome néphritique aigu autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N02 Hématurie récidivante et persistante	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	4	9
N02.1 Hématurie récid & pers lés glom segm & foc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N02.3 Hématurie récid glomérul prolif més dif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N02.8 Hématurie récid & persis aut	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	3	8
N02.9 Hématurie récid & persis s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N03 Syndrome néphritique [néphrétique] chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N03.1 Synd néph chron lés glomérul segm & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N04 Syndrome néphrotique	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	7	9
N04.1 Synd néphrot lés glomérul segm foc	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N04.2 Synd néph glomérulonéph memb diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N04.5 Synd néphrotique glomérul mésang diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N04.8 Syndrome néphrotique autre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N04.9 Syndrome néphrotique sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N05 Syndrome néphritique [néphrétique], sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
N05.1 Synd néph s/p lés glomérul segm & foc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N05.2 Synd néph s/p glomérulonéph memb diff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N05.9 Synd néph n pr s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	6	7
N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N06.1 Protéin isolée av lés glomérul segm & foc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N06.2 Protéin isolée av glomérul memb diff	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N06.8 Protéin isolée av lés morphg pr aut	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N07.8 Néphrop héréd non c/a aut	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N08 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	7	14
N08.2 Glomérulopath pdt mld sang & anom immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
N08.5 Glomérulopathies pdt aff diss tiss conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	67	104

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N08.33 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N08.34 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	38	60
N08.38 Aut glomérulopathies pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	24	37
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
N10 Néphrite tubulointerstitielle aiguë	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	3	8
N11.0 Pyélonéph non obstruc chron ass reflux	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	0	3
N11.8 Aut néph tubulointerstitielles chron	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N11.9 Néph tubulointerstitielle chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N12 Néph tubulointers n pr aiguë ou chron	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
N13 Uropathie obstructive et par reflux	561	605	1 166	561	605	1 166	1,0	1,0	1,0	352	443	795
N13.0 Hydronéph av obstruct jct pyélorétérale	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	6	13	19
N13.1 Hydronéphrose av rétréc urétéral non c/a	72	85	157	72	85	157	1,0	1,0	1,0	47	49	96
N13.2 Hydronéph av obstruct calc rén &urétéral	74	113	187	74	113	187	1,0	1,0	1,0	13	12	25
N13.3 Hydronéphroses autres et sans précision	192	192	384	192	192	384	1,0	1,0	1,0	93	111	204
N13.4 Hydrouretère	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	12	15	27
N13.5 Coudure & rétréc urétéral s hydronéph	146	151	297	146	151	297	1,0	1,0	1,0	162	230	392
N13.6 Pyonéphrose	17	15	32	17	15	32	1,0	1,0	1,0	8	3	11
N13.7 Uropathie ass reflux vésicourétéral	31	14	45	31	14	45	1,0	1,0	1,0	8	6	14
N13.8 Aut uropathies obstructives & reflux	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
N13.9 Uropathie obstructive & reflux s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N14 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et à des métaux lourds	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N14.1 Néphrop aut drog méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N15.1 Abcès rénal et périrénal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N15.9 Mld rénale tubulointerstitielle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N16.4 Mld rén tubinters pdt aff diss tis conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N17 Insuffisance rénale aiguë	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	28	61	89
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N17.2 Insuf rénale aiguë av nécrose médullaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N17.8 Autre insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	28	56	84
N18 Maladie rénale chronique	159	321	480	159	321	480	1,0	1,0	1,0	520	951	1 471
N18.1 Maladie rénale chronique stade 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N18.2 Maladie rénale chronique stade 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
N18.3 Maladie rénale chronique stade 3	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	26	44
N18.4 Maladie rénale chronique stade 4	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	15	35	50
N18.5 Maladie rénale chronique stade 5	96	230	326	96	230	326	1,0	1,0	1,0	153	255	408
N18.9 Maladie rénale chron s/p	62	87	149	62	87	149	1,0	1,0	1,0	331	631	962
N19 Insuffisance rénale, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	19	32
N19 Insuffisance rénale sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	13	19	32
N20 Calcul du rein et de l'uretère	2 527	3 608	6 135	2 527	3 608	6 135	1,0	1,0	1,0	269	413	682
N20.0 Calcul du rein	1 319	1 527	2 846	1 319	1 527	2 846	1,0	1,0	1,0	135	187	322
N20.1 Calcul uretère	849	1 566	2 415	849	1 566	2 415	1,0	1,0	1,0	94	174	268
N20.2 Calcul du rein avec calcul uretère	352	503	855	352	503	855	1,0	1,0	1,0	27	33	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N20.9 Calcul urinaire sans précision	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	13	19	32
N21 Calcul des voies urinaires inférieures	70	580	650	70	580	650	1,0	1,0	1,0	52	275	327
N21.0 Calcul de la vessie	51	523	574	51	523	574	1,0	1,0	1,0	47	259	306
N21.1 Calcul urètre	7	29	36	7	29	36	1,0	1,0	1,0	4	13	17
N21.8 Aut calculs voies uri infes	12	28	40	12	28	40	1,0	1,0	1,0	1	3	4
N23 Colique néphritique [néphrétique], sans précision	26	26	52	26	26	52	1,0	1,0	1,0	17	26	43
N23 Colique néphritique sans précision	26	26	52	26	26	52	1,0	1,0	1,0	17	26	43
N25 Affections dues à une tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N25.8 Aut aff tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N25.9 Aff tubulopathie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N26 Rein scléreux, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	15	32
N26 Rein scléreux sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	17	15	32
N27 Petit rein de cause inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N27.0 Petit rein unilatéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	23	28	51	23	28	51	1,0	1,0	1,0	38	45	83
N28.0 Ischémie et infarctus du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.1 Kyste du rein	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	14	25	39
N28.9 Aff rein & uretère s/p	19	28	47	19	28	47	1,0	1,0	1,0	24	19	43
N288 Autres affections précisées du rein et de l'uretère	58	52	110	58	52	110	1,0	1,0	1,0	67	90	157
N28.81 Mégauretère	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
N28.84 Pyélorétérisme kystique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N28.85 Urétérite kystique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	4	9
N28.88 Aut aff pr rein & uretère	53	51	104	53	51	104	1,0	1,0	1,0	60	85	145
N29 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	3	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N29.1 Aut aff rein & uretère pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N29.8 Aut aff rein & uretère pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	2	16
N30 Cystite	221	250	471	221	250	471	1,0	1,0	1,0	115	242	357
N30.0 Cystite aiguë	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	4	15	19
N30.1 Cystite interstitielle (chronique)	94	18	112	94	18	112	1,0	1,0	1,0	22	5	27
N30.2 Autres cystites chroniques	47	66	113	47	66	113	1,0	1,0	1,0	24	70	94
N30.3 Trigonite	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
N30.4 Cystite due à une irradiation	3	25	28	3	25	28	1,0	1,0	1,0	10	49	59
N30.8 Autres cystites	36	78	114	36	78	114	1,0	1,0	1,0	20	58	78
N30.9 Cystite sans précision	37	54	91	37	54	91	1,0	1,0	1,0	33	45	78
N31 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, non classé ailleurs	69	83	152	69	83	152	1,0	1,0	1,0	41	67	108
N31.0 Vessie neurogène non inhibée non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N31.1 Vessie neurogène réflexe non c/a	9	8	17	9	8	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1
N31.2 Vessie neurogène flasque non c/a	8	13	21	8	13	21	1,0	1,0	1,0	10	26	36
N31.8 Aut dysfonc neuromusc vessie	11	21	32	11	21	32	1,0	1,0	1,0	3	8	11
N31.9 Dysfonc neuromusc vessie s/p	41	41	82	41	41	82	1,0	1,0	1,0	27	32	59
N32 Autres affections de la vessie	337	411	748	337	411	748	1,0	1,0	1,0	138	333	471
N32.0 Obstruction du col de la vessie	0	177	177	0	177	177	0,0	1,0	1,0	0	50	50
N32.1 Fistule vésicoïntestinale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	4	6	10
N32.2 Fistule vésicale non classée ailleurs	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N32.3 Diverticule de la vessie	0	16	16	0	16	16	0,0	1,0	1,0	8	69	77
N32.8 Autres affections précisées de la vessie	313	188	501	313	188	501	1,0	1,0	1,0	114	174	288
N32.9 Affection de la vessie sans précision	23	27	50	23	27	50	1,0	1,0	1,0	12	32	44
N33 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N33.0 Cystite tuberculeuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N34 Urérite et syndrome urétral	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	16	18
N34.0 Abcès urétral	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N34.2 Autres urétrites	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	16	17
N34.3 Syndrome urétral sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
N35 Rétrécissement urétral	33	442	475	33	442	475	1,0	1,0	1,0	16	278	294
N35.0 Rétrécissement urétral posttraumatique	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.1 Rétréc urétral postinfc non c/a	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N35.8 Autres rétrécissements urétraux	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N35.9 Rétrécissement urétral sans précision	33	412	445	33	412	445	1,0	1,0	1,0	16	268	284
N36 Autres affections de l'urètre	62	43	105	62	43	105	1,0	1,0	1,0	37	50	87
N36.0 Fistule urétrale	4	20	24	4	20	24	1,0	1,0	1,0	2	15	17
N36.1 Diverticule urétral	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	2	6	8
N36.2 Caroncule urétrale	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	7	2	9
N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
N36.8 Autres affections précisées urètre	24	13	37	24	13	37	1,0	1,0	1,0	23	24	47
N36.9 Affection urètre sans précision	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	30	16	46	30	16	46	1,0	1,0	1,0	49	36	85
N39.0 Infc voies uri siège n pr	13	8	21	13	8	21	1,0	1,0	1,0	36	30	66
N39.1 Protéinurie persistante sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N39.4 Aut formes incontinence uri pr	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	7	3	10
N39.8 Aut aff pr app uri	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	3	2	5
N39.9 Aff app uri s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
N393 Incontinence urinaire d'effort	984	3	987	984	3	987	1,0	1,0	1,0	178	6	184
N39.30 Incontinence mixte	59	0	59	59	0	59	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N39.39 Incontinence urinaire effort	925	3	928	925	3	928	1,0	1,0	1,0	161	6	167
N40 Hyperplasie de la prostate	0	671	671	0	671	671	0,0	1,0	1,0	0	1 147	1 147

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N40 Hyperplasie de la prostate	0	671	671	0	671	671	0,0	1,0	1,0	0	1 147	1 147
N41 Affections inflammatoires de la prostate	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	53	53
N41.0 Prostatite aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
N41.1 Prostatite chronique	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	25	25
N41.2 Abscès de la prostate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N41.8 Aut aff infl prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
N41.9 Aff infl prostate s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	19	19
N42 Autres affections de la prostate	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	24	24
N42.0 Calcul de la prostate	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N42.2 Atrophie de la prostate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N42.3 Dysplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N42.9 Affection de la prostate sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N428 Autres affections précisées de la prostate	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N42.88 Aut aff pr prostate	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N43 Hydrocèle et spermatocele	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	0,0	1,0	1,0	0	369	369
N43.0 Hydrocèle enkystée	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N43.2 Autres hydrocèles	0	81	81	0	81	81	0,0	1,0	1,0	0	26	26
N43.3 Hydrocèle sans précision	0	914	914	0	914	914	0,0	1,0	1,0	0	262	262
N43.4 Spermatocele	0	296	296	0	296	296	0,0	1,0	1,0	0	81	81
N440 Torsion du testicule	0	182	182	0	182	182	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N44.00 Torsion hydatide pédiculée Morgagni	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.01 Torsion extravaginale cordon spermatique	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N44.02 Torsion hydatide sessile Morgagni	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N44.08 Autres torsions du testicule	0	168	168	0	168	168	0,0	1,0	1,0	0	13	13
N450 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N45.00 Épididymite avec abcès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N45.01 Orchite avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N45.02 Épididymoorchite avec abcès	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
N459 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès	0	17	17	0	17	17	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N45.90 Épididymite	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N45.91 Orchite	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N45.92 Épididymoorchite	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
N46 Stérilité, chez l'homme	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	20	20
N46.0 Azoospermie	0	10	10	0	10	10	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N46.8 Autres formes de stérilité chez homme	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	6	6
N46.9 Stérilité chez homme sans précision	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	9	9
N47 Affections du prépuce	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0,0	1,0	1,0	0	437	437
N47.0 Phimosis	0	2 023	2 023	0	2 023	2 023	0,0	1,0	1,0	0	323	323
N47.1 Paraphimosis	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N47.8 Autres affections du prépuce	0	36	36	0	36	36	0,0	1,0	1,0	0	104	104
N48 Autres affections du pénis	0	441	441	0	441	441	0,0	1,0	1,0	0	530	530
N48.0 Leucoplasie du pénis	0	180	180	0	180	180	0,0	1,0	1,0	0	267	267
N48.1 Balanoposthite	0	155	155	0	155	155	0,0	1,0	1,0	0	189	189
N48.3 Priapisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
N48.5 Ulcère du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.6 Induration plastique des corps caverneux	0	66	66	0	66	66	0,0	1,0	1,0	0	16	16
N48.8 Autres affections précisées du pénis	0	38	38	0	38	38	0,0	1,0	1,0	0	51	51
N48.9 Affection du pénis sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N482 Autres affections inflammatoires du pénis	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N48.20 Abcès du pénis	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N48.21 Cellulite du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N48.28 Aut aff infl pénis	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N484 Trouble de l'érection chez l'homme	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	4	4
N48.48 Trbl érection homme étiologie différente	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N48.49 Trbl érection homme s/p	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	0	40	40	0	40	40	0,0	1,0	1,0	0	17	17
N49.0 Aff infl vésic séminales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N49.1 Aff infl cordon sperm tun vag & can défér	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	5	5
N49.2 Affections inflammatoires du scrotum	0	36	36	0	36	36	0,0	1,0	1,0	0	10	10
N49.3 Gangrène aiguë de Fournier	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
N49.9 Aff infl org gén n pr homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	0	179	179	0	179	179	0,0	1,0	1,0	0	162	162
N50.0 Atrophie du testicule	0	55	55	0	55	55	0,0	1,0	1,0	0	35	35
N50.8 Aut aff pr org gén homme	0	122	122	0	122	122	0,0	1,0	1,0	0	119	119
N50.9 Aff org gén homme s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	8	8
N501 Affections vasculaires des organes génitaux chez l'homme	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	15	15
N50.10 Hématospermie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N50.18 Aut aff vasc iris & corps ciliaire	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	14	14
N51 Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N51.0 Aff prostate pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N51.2 Balanite pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N51.8 Aut aff org gén homme pdt mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N60 Dysplasies mammaires bénignes	586	3	589	586	3	589	1,0	1,0	1,0	1 351	6	1 357
N60.0 Kyste solitaire du sein	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	28	1	29

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N60.1 Mastopathie kystique diffuse	124	1	125	124	1	125	1,0	1,0	1,0	390	1	391
N60.2 Adénofibrose du sein	64	0	64	64	0	64	1,0	0,0	1,0	271	0	271
N60.3 Fibrosclérose du sein	243	1	244	243	1	244	1,0	1,0	1,0	333	1	334
N60.4 Ectasie des canaux galactophores	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	62	1	63
N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes	105	1	106	105	1	106	1,0	1,0	1,0	264	2	266
N60.9 Dysplasie mammaire bén s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N61 Affections inflammatoires du sein	93	3	96	93	3	96	1,0	1,0	1,0	60	3	63
N61 Affections inflammatoires du sein	93	3	96	93	3	96	1,0	1,0	1,0	60	3	63
N62 Hypertrophie mammaire	2 004	193	2 197	2 004	193	2 197	1,0	1,0	1,0	202	18	220
N62 Hypertrophie mammaire	2 004	193	2 197	2 004	193	2 197	1,0	1,0	1,0	202	18	220
N63 Tuméfaction mammaire, sans précision	37	1	38	37	1	38	1,0	1,0	1,0	27	0	27
N63 Tuméfaction mammaire sans précision	37	1	38	37	1	38	1,0	1,0	1,0	27	0	27
N64 Autres affections du sein	488	7	495	488	7	495	1,0	1,0	1,0	864	8	872
N64.0 Fissure et fistule du mamelon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N64.1 Cystostéatonecrose du sein	22	0	22	22	0	22	1,0	0,0	1,0	56	0	56
N64.2 Atrophie mammaire	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N64.3 Galactorrhée s rel av acc	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N64.4 Mastodynie	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	6	1	7
N64.5 Aut signes & symptômes observés niv sein	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	36	1	37
N64.8 Autres affections précisées du sein	382	7	389	382	7	389	1,0	1,0	1,0	741	6	747
N64.9 Affection du sein sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N70 Salpingite et ovarite	117	0	117	117	0	117	1,0	0,0	1,0	195	0	195
N70.0 Salpingite et ovarite aiguës	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N70.1 Salpingite et ovarite chroniques	116	0	116	116	0	116	1,0	0,0	1,0	175	0	175
N70.9 Salpingite et ovarite sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
N71 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	140	0	140

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N71.0 Aff infl aiguë utér	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N71.1 Aff infl chron utér	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	113	0	113
N71.9 Aff infl utér s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	77	0	77
N72 Aff infl col utér	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	77	0	77
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme	32	0	32	32	0	32	1,0	0,0	1,0	949	0	949
N73.1 Paramérite & phlegmon pelv chron	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N73.5 Pelvipéritonite femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.6 Adhérences pelvipéritonéales femme	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	940	0	940
N73.8 Aut aff infl pelv pr femme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N73.9 Aff infl pelv femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N74 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N74.1 Aff infl pelv TB femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N74.4 Aff infl pelv Chlamydia femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N75 Affections de la glande de Bartholin	147	0	147	147	0	147	1,0	0,0	1,0	35	0	35
N75.0 Kyste de la glande de Bartholin	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	25	0	25
N75.1 Abscès de la glande de Bartholin	34	0	34	34	0	34	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N75.8 Aut aff glande Bartholin	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N75.9 Aff glande Bartholin s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve	52	0	52	52	0	52	1,0	0,0	1,0	36	0	36
N76.0 Vaginite aiguë	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N76.1 Vaginite subaiguë et chronique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N76.2 Vulvite aiguë	24	0	24	24	0	24	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N76.3 Vulvite subaiguë et chronique	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N76.4 Abscess de la vulve	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	9	0	9
N76.5 Ulcération du vagin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N76.6 Ulcération de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N768 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N76.88 Aut infl pr vagin & vulve	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N77 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
N77.0 Ulc vulve pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N77.1 Vaginite vulvite vulvovagin pdt mip c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N77.8 Ulc & infl vulvovaginale pdt aut mld c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N80 Endométriose	524	0	524	524	0	524	1,0	0,0	1,0	1 336	0	1 336
N80.0 Endométriose utérus	66	0	66	66	0	66	1,0	0,0	1,0	407	0	407
N80.1 Endométriose ovaire	203	0	203	203	0	203	1,0	0,0	1,0	199	0	199
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	92	0	92
N80.3 Endométriose du péritoine pelvien	143	0	143	143	0	143	1,0	0,0	1,0	391	0	391
N80.4 Endométriose septum rectovaginal & vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N80.5 Endométriose intestin	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N80.8 Autres endométrioses	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	54	0	54
N80.9 Endométriose sans précision	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	160	0	160
N81 Prolapsus génital	322	0	322	322	0	322	1,0	0,0	1,0	315	0	315
N81.0 Urétrécèle chez la femme	110	0	110	110	0	110	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N81.1 Cystocèle	120	0	120	120	0	120	1,0	0,0	1,0	109	0	109
N81.2 Prolapsus utérovaginal partiel	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	31	0	31
N81.3 Prolapsus utérovaginal complet	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N81.4 Prolapsus utérovaginal sans précision	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	27	0	27

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N81.5 Entéroécèle vaginale	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N81.6 Rectocèle	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	78	0	78
N81.8 Autres prolapsus génitaux	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N81.9 Prolapsus génital sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N82.0 Fistule vésicovaginale	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.1 Aut fist app génitourinaire femme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.3 Fistule du vagin au côlon	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N82.4 Aut fistules intestino génitales femme	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N82.5 Fistule génito cutanée chez la femme	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.8 Aut fist app gén femme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N82.9 Fist app gén femme s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	650	0	650	650	0	650	1,0	0,0	1,0	1 262	1	1 263
N83.0 Kyste folliculaire ovaire	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	117	0	117
N83.1 Kyste du corps jaune	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	116	0	116
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	449	0	449	449	0	449	1,0	0,0	1,0	410	0	410
N83.3 Atrophie acquis ovaire & trompe Fallope	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	21	0	21
N83.6 Hématosalpinx	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
N83.8 Aut aff noninfl ovar tr Fall & lgmt larg	95	0	95	95	0	95	1,0	0,0	1,0	568	1	569
N83.9 Aff noninfl ovar tr Fall & lgmt larg s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	20	0	20
N835 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N83.50 Torsion ovaire & pédicule ovarien	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	24	0	24
N83.51 Torsion de la trompe de Fallope	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	13	0	13
N83.52 Tors ovaire & péd ovar av tors tr Fallop	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	1,0	0,0	1,0	2 360	0	2 360

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N84.0 Polype du corps utérus	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	1,0	0,0	1,0	1 893	0	1 893
N84.1 Polype du col utérus	138	0	138	138	0	138	1,0	0,0	1,0	423	0	423
N84.2 Polype du vagin	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N84.3 Polype de la vulve	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	16	0	16
N84.8 Polypes aut parties app gén femme	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N84.9 Polype app gén femme s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	523	0	523	523	0	523	1,0	0,0	1,0	1 115	1	1 116
N85.0 Hyperplasie glandulaire endomètre	168	0	168	168	0	168	1,0	0,0	1,0	216	0	216
N85.1 Hyperplasie adénomateuse endomètre	40	0	40	40	0	40	1,0	0,0	1,0	34	0	34
N85.2 Hypertrophie utérus	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	54	0	54
N85.4 Malposition utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	0	82
N85.6 Synéchie intrautérine	113	0	113	113	0	113	1,0	0,0	1,0	151	1	152
N85.7 Hématométrie	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	15	0	15
N85.8 Aut aff non infl pr utér	169	0	169	169	0	169	1,0	0,0	1,0	537	0	537
N85.9 Aff non infl utér s/p	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N86 Érosion et ectropion du col de l'utérus	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N86 Érosion et ectropion du col utérus	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	23	0	23
N87 Dysplasie du col de l'utérus	212	0	212	212	0	212	1,0	0,0	1,0	48	0	48
N87.0 Dysplasie légère du col utérus	31	0	31	31	0	31	1,0	0,0	1,0	19	0	19
N87.1 Dysplasie moyenne du col utérus	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	7	0	7
N87.2 Dysplasie sévère col utér non c/a	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N87.9 Dysplasie col utér s/p	124	0	124	124	0	124	1,0	0,0	1,0	17	0	17
N88 Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus	83	0	83	83	0	83	1,0	0,0	1,0	413	0	413
N88.0 Leucoplasie du col utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N88.1 Déchirure ancienne du col utérus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	11	0	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N88.2 Rétréc & sténose col utér	60	0	60	60	0	60	1,0	0,0	1,0	327	0	327
N88.3 Béance du col utérus	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N88.4 Allongement hypertrophique col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
N88.8 Aut aff non infl pr col utér	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	64	0	64
N88.9 Aff non infl col utér s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89 Autres affections non inflammatoires du vagin	120	0	120	120	0	120	1,0	0,0	1,0	117	0	117
N89.0 Dysplasie légère du vagin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N89.1 Dysplasie moyenne du vagin	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.3 Dysplasie du vagin sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin	23	0	23	23	0	23	1,0	0,0	1,0	32	0	32
N89.6 Anneau hyménal serré	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N89.7 Hématocolpos	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N89.8 Aut aff non infl pr vagin	74	0	74	74	0	74	1,0	0,0	1,0	66	0	66
N89.9 Aff non infl vagin s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N90 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée	490	0	490	490	0	490	1,0	0,0	1,0	314	0	314
N90.0 Dysplasie légère de la vulve	12	0	12	12	0	12	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N90.2 Dysplasie sévère vulve non c/a	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N90.3 Dysplasie de la vulve sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N90.4 Leucoplasie de la vulve	38	0	38	38	0	38	1,0	0,0	1,0	112	0	112
N90.5 Atrophie de la vulve	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N90.6 Hypertrophie de la vulve	253	0	253	253	0	253	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N90.7 Kyste de la vulve	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	38	0	38
N90.8 Aut aff non infl pr vulve & périnée	91	0	91	91	0	91	1,0	0,0	1,0	85	0	85
N90.9 Aff non infl vulve & périnée s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	7	0	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N91 Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	18	0	18
N91.1 Aménorrhée secondaire	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N91.2 Aménorrhée sans précision	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	0	6
N91.5 Oligoménorrhée sans précision	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	1,0	0,0	1,0	801	0	801
N92.0 Menst trop abond & fréq av cycle rég	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	1,0	0,0	1,0	618	0	618
N92.1 Menst trop abond & fréq av cycle irrég	437	0	437	437	0	437	1,0	0,0	1,0	145	0	145
N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N92.3 Saignements ovulation	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	8	0	8
N92.4 Saignements abondants de la préménopause	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	26	0	26
N92.5 Aut irrégularités menstruelles pr	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N92.6 Irrégularités menstruelles s/p	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1,0	0,0	1,0	654	1	655
N93.0 Saignements postcoïtaux et de contact	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	14	0	14
N93.8 Aut saignements anorm pr utér & vagin	910	0	910	910	0	910	1,0	0,0	1,0	257	0	257
N93.9 Saignement anorm utér & vagin s/p	830	0	830	830	0	830	1,0	0,0	1,0	383	1	384
N94 Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel	210	0	210	210	0	210	1,0	0,0	1,0	320	0	320
N94.0 Douleurs intermenstruelles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N94.1 Dyspareunie	65	0	65	65	0	65	1,0	0,0	1,0	57	0	57
N94.2 Vaginisme	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.4 Dysménorrhée primaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N94.5 Dysménorrhée secondaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	0	4
N94.6 Dysménorrhée sans précision	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	135	0	135

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N94.8 Aut aff pr org gén femme & cycle menst	85	0	85	85	0	85	1,0	0,0	1,0	104	0	104
N94.9 Aff org gén femme & cycle menstruel s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
N95 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	1,0	0,0	1,0	902	0	902
N95.0 Saignements postménopausiques	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	1,0	0,0	1,0	803	0	803
N95.1 Trbl ménopause & climatère féminin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	42	0	42
N95.2 Vaginite atrophique postménopausique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	41	0	41
N95.3 Trbl pdt ménopause artificielle	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N95.8 Aut trbl pr ménopause & périménopause	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	11	0	11
N95.9 Trbl ménopause & périménopause s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N96 Avortements à répétition	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N96 Avortements à répétition	50	0	50	50	0	50	1,0	0,0	1,0	45	0	45
N97 Stérilité de la femme	446	0	446	446	0	446	1,0	0,0	1,0	389	0	389
N97.0 Stérilité associée à une anovulation	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
N97.1 Stérilité origine tubaire	59	0	59	59	0	59	1,0	0,0	1,0	37	0	37
N97.2 Stérilité origine utérine	21	0	21	21	0	21	1,0	0,0	1,0	29	0	29
N97.3 Stérilité origine cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N97.4 Stérilité femme ass fact relevant homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
N97.8 Stérilité de la femme autres origines	45	0	45	45	0	45	1,0	0,0	1,0	40	0	40
N97.9 Stérilité de la femme sans précision	314	0	314	314	0	314	1,0	0,0	1,0	274	0	274
N98 Complications de la fécondation artificielle	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N98.3 Compl tent implant embr transf embryon	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2
N98.8 Aut compl fécondation artificielle	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
N98.9 Comp fécondation artificielle s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1
N99 Affections de l'appareil génito-urinaire postintervention, non classées ailleurs	25	65	90	25	65	90	1,0	1,0	1,0	124	44	168
N99.0 Insuf rénale postintervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N99.1 Rétréc urétral postintervention	1	50	51	1	50	51	1,0	1,0	1,0	1	15	16
N99.2 Adhérences vaginales postopératoires	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N99.3 Prolapsus paroi sup vagin apr hystérect	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3
N99.4 Adhérences pelvipéritonéales postinterv	9	1	10	9	1	10	1,0	1,0	1,0	109	14	123
N99.8 Aut aff app génitourin postintervention	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	8	10	18
N995 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	7	7
N99.52 Aut dysfunc stomie app uri NCA	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	7	7
O00 Grossesse extra-utérine	90	0	90	90	0	90	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O00.1 Grossesse tubaire	74	0	74	74	0	74	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O00.8 Autres grossesses extrautérines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O00.9 Grossesse extrautérine sans précision	15	0	15	15	0	15	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01 Môle hydatiforme	51	0	51	51	0	51	1,0	0,0	1,0	6	0	6
O01.0 Môle hydatiforme classique	25	0	25	25	0	25	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O01.9 Môle hydatiforme sans précision	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	3	0	3
O02 Autres produits anormaux de la conception	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	1,0	0,0	1,0	92	0	92
O02.0 Oeuf clair et môle non hydatiforme	217	0	217	217	0	217	1,0	0,0	1,0	13	0	13
O02.1 Rétention foetus mort in utero	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	1,0	0,0	1,0	78	0	78
O02.8 Aut produits anorm conception pr	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O02.9 Produits anorm conception s/p	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03 Avortement spontané	766	0	766	766	0	766	1,0	0,0	1,0	29	0	29
O03.0 Avort spont incompl compl infc org pelv	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.1 Avort spont incompl compl hémorr ret/sév	29	0	29	29	0	29	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.3 Avort spont incompl av compl aut & n pr	13	0	13	13	0	13	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O03.4 Avort spont incompl s comp	698	0	698	698	0	698	1,0	0,0	1,0	18	0	18

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O03.6 Avort spont comp s/p compl hémorragie	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O03.9 Avort spont complet ou s/p s comp	18	0	18	18	0	18	1,0	0,0	1,0	10	0	10
O04 Avortement médical	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	1,0	0,0	1,0	30	0	30
O04.0 Avort méd incompl compl infc org pelv	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.1 Avort méd incompl compl hémorr ret/sév	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.3 Avort méd incompl av aut compl n pr	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O04.4 Avort méd incompl s comp	128	0	128	128	0	128	1,0	0,0	1,0	5	0	5
O04.5 Avort méd comp s/p compl infc org pelv	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.6 Avort méd comp s/p compl hémorr ret/sév	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.7 Avort méd complet ou s/p compl embolie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.8 Avort méd comp ou s/p compl aut & n pr	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O04.9 Avort méd complet ou s/p s comp	890	0	890	890	0	890	1,0	0,0	1,0	22	0	22
O05 Autres formes d'avortement	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.4 Aut formes avort incompl s comp	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.8 Aut avort comp s/p compl aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O05.9 Aut formes avort complet ou s/p s comp	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O07 Échec d'une tentative d'avortement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O07.4 Échec tentative avort s comp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O080 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
O08.00 Infc app génit org pelv apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O08.01 Inf gén org pel ap mol hy aut pro con an	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O08.02 Inf gén org pel apr avort spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O08.03 Infc app génit org pelv apr avort médic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O081 Hémorragie retardée ou sévère	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	43	0	43
O08.10 Hémorr ret/sév apr gross ectop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
008.11 Hémotomie/ablation de la muqueuse nasale par voie endonasale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	0	14
008.12 Hémostylectomie/ablation de la muqueuse nasale par voie endonasale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	9	0	9
008.13 Hémostylectomie/ablation de la muqueuse nasale par voie externe	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
008.18 Hémostylectomie/ablation de la muqueuse nasale par voie externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
008.19 Hémostylectomie/ablation de la muqueuse nasale par voie externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0083 Choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
008.31 Choc par traumatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
008.32 Choc par traumatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0086 Lésions des organes et des tissus pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
008.62 Lésion des organes pelviens par traumatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
008.63 Lésion des organes pelviens par traumatisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
0088 Autres complications	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	15	0	15
008.81 Autre complication	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
008.82 Autre complication	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
008.83 Autre complication	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	5	0	5
008.88 Autre complication	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
008.89 Autre complication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0089 Complication, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
008.92 Complication, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0100 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
010.003 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
010.009 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
0109 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
010.909 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O121 Protéinurie gestationnelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O12.109 Protéin gest n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O13 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O13.009 Hypert gest [induite gross] n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O16 Hypertension de la mère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O16.003 Hypertension mère s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O200 Menace d'avortement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O20.009 Menace avort épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O210 Hyperémèse gravidique bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O21.009 Hyperémèse gravid bén n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O231 Infections vésicales au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.103 Infc vésic pdt gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O235 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O23.509 Infc app gén pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O245 Diabète sucré préexistant de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O24.509 Diab type 1 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O246 Diabète sucré préexistant de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
O24.603 Diab type 2 avec comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O24.609 Diab type 2 grossesse SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O248 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	0	9
O24.803 Diab gest comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O24.809 Diab gest SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O262 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
O26.203 Soins gross avort répét compl antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O26.209 Soins pdt gross avort répétition ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O263 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O26.303 Rétention stérilet gross acc compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O26.309 Rétention stérilet pdt gross n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O266 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.609 Aff hépatique pdt g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O268 Autres affections précisées liées à la grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O26.803 Aut aff pr gross compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O269 Affection liée à la grossesse, sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O26.903 Aff gross s/p a/m compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O26.909 Aff gross s/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O281 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O28.109 Rslt biochimiq anorm ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O285 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O28.509 Rslt chrom anorm pdt ex prénat ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O300 Jumeaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
O30.003 Jumeaux compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O30.009 Jumeaux n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	0	17
O3112 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d' un ou de plusieurs foetus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O31.123 Pour gross apr réd sél 1/+ foet antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O321 Soins maternels pour présentation du siège	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O32.103 S/mat prés siège compl antepart	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O322 Soins maternels pour position transverse et oblique	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O32.203 S/mat posi transv/obliq compl antepart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O340 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O34.003 S/mat malform congén utér compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.004 S/mat malform congén utér compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.009 S/mat malform congén utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O341 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	0	7
O34.103 S/mat tum corps utér compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O34.104 S/mat tum corps utér compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O34.109 S/mat tum corps utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3420 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	0	16
O34.203 Cicatrice utérine c/s ant compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.209 Cicatrice utérine c/s ant épisode n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
O3429 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.293 Cicatrice utér interv chir ant compl ap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O343 Soins maternels pour béance du col	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O34.303 S/mat béance col compl antepart	118	0	118	118	0	118	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O344 Soins maternels pour d'autres anomalies du col	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	9	0	9
O34.403 S/mat aut anom col compl antepart	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.404 S/mat aut anom col compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O34.409 S/mat aut anom col n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O345 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O34.509 S/mat aut anom utér gravide n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O348 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O34.803 S/mat aut anom org pelv compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O34.809 S/mat aut anom org pelv n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3500 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O35.009 S/mat anencéphalie foe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3502 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.029 S/mat hydrocéphalie foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3508 Soins maternels pour d'autres anomalies (présumées) du tube neural du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.089 S/mat anom tube neural foe ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3509 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.099 S/mat malform snc foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O351 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
O35.109 S/mat anom chrom foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	0	44
O352 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O35.201 S/mat mld héréd foe acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O35.209 S/mat mld héréd foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O355 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.509 S/mat lés foe méd n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O358 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions foetales (présumées)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O35.809 S/mat aut anom & lés foe n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
O359 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présümées), sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
O35.903 S/mat anom & lés foe s/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O35.909 S/mat anom & lés foe s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
O3609 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.099 S/mat iso-immun anti-Rh trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3621 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O36.219 S/mat anasarque foetoplac trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O3622 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O36.229 S/mat anasarque foetoplac trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O3629 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O36.299 S/mat anasarque foetoplac trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O3651 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.519 S/mat restr croiss foe trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O3652 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, deuxième trimestre	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O36.523 S/mat restr croiss foe trim 2 compl ap	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O3681 Soins maternels pour d'autres affections précisées du foetus, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O36.813 S/mat aut aff pr foe trim 1 compl antepa	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4001 Hydramnios, premier trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O40.019 Hydramnios trim 1 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O4102 Oligoamnios, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O41.029 Oligoamnios trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4109 Oligoamnios, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.099 Oligoamnios trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4112 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.129 Infc sac amnio & memb trim 2 n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O4119 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O41.199 Infc sac amnio & memb trim n pr n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O429 Rupture prématurée des membranes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O42.909 Rupt prémat memb s/p épis n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O432 Adhérence pathologique du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O43.209 Anom plac adher path plac épis soin n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O4388 Autres anomalies précisées du placenta	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O43.889 Aut anom pr placenta n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O441 Placenta praevia avec hémorragie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O44.103 Placenta praevia av hémor compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O44.109 Placenta praevia av hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O459 Décollement prématuré du placenta, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O45.909 Décol prémat placenta s/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O468 Autres hémorragies antepartum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O46.803 Aut hémor antepartum compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O603 Accouchement avant terme sans travail spontané	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O60.301 Accouch avant terme sans trav spont	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O610 Échec du déclenchement médical du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O61.009 Échec décl méd trav n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
O622 Autres formes d'inertie utérine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O62.209 Aut formes inertie utér n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O700 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O70.004 Déchir obst périnée 1d compl postpart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O701 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O70.104 Déchir obst périnée 2d compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O703 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O70.304 Déchir obst périnée 4degré comp postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O7100 Déhiscence (sans extension) d'une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.009 Déhisc anc cicatric utér av trav ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O713 Déchirure obstétricale du col de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.309 Déchirure obst col utérus ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O716 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.604 Lés obst artic & lgmt pelv comp postpar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O718 Autres traumatismes obstétricaux précisés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O71.804 Aut traum obst pr compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O719 Traumatisme obstétrical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O71.904 Traum obst s/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième stade)	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O72.004 Hémor délivrance compl postpart	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O721 Autres hémorragies immédiates du post-	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	4	0	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
partum												
O72.104 Aut hémor imméd postpart compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O72.109 Aut hémor immédiates postpart n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire	82	0	82	82	0	82	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O72.204 Hémor postpart tard & sec compl postpart	82	0	82	82	0	82	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O730 Rétention du placenta sans hémorragie	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	1	0	1
O73.004 Rétent placenta s hémor compl postpart	19	0	19	19	0	19	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O73.009 Rétention placenta s hémor n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O731 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O73.104 Rétent part plac s hémor compl postpart	43	0	43	43	0	43	1,0	0,0	1,0	2	0	2
O73.109 Rétent part placenta s hémor ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
O745 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O74.504 Céphalée prov rachi/épid trav/acc pp	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O85 Sepsie puerpérale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O85.004 Septicémie puer av compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	14	0	14
O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O86.004 Infc plaie orig obst chir compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O868 Autres infections puerpérales précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O86.804 Aut infc puer pr compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
O894 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O89.404 Céphalée prov rachi/épid pdt puer pp	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0
O900 Rupture d'une suture de césarienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
090.004 Rupt suture c/s compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
0901 Rupture d'une suture obstétricale du périnée	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
090.104 Rupt suture obst périnée compl postpart	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2
0908 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
090.804 Aut compl puer non c/a compl postpart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
0911 Abcès du sein associé à l'accouchement	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
091.104 Abcès sein ass acc compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
094 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
094 Séquelles de complications g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
0983 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
098.309 Aut mld trans sex compl g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
0984 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
098.403 Hép vir compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
098.409 Hép vir compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
0990 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	0	23
099.003 Anémie compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.004 Anémie compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
099.009 Anémie compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	0	19
0991 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
099.103 Aut mld sang compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.104 Aut mld sang compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.109 Aut mld sang/anom imm comp g/a/p ép n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
0992 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	39	0	39
099.203 Mld endocr/nut/métab g/a/p comp antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
099.209 Mld endocr nut & métab compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	0	27
0993 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	29	0	29
099.301 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
099.303 Trbl ment & mld sn g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
099.304 Trbl ment & mld sn g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
099.309 Trbl mentaux & mld sn compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	0	25
0994 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
099.409 Mld app circ compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
0995 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	0	10
099.503 Mld app resp compl g/a/p compl antepart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
099.504 Mld app resp compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
099.509 Mld app resp compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
0996 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	6	0	6
099.603 Mld app dig compl g/a/p compl antepart	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
099.604 Mld app dig compl g/a/p compl postpart	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
O99.609 Mld app dig compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
O998 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	41	0	41
O99.803 Aut mld pr compl g/a/p compl antepart	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	4	0	4
O99.804 Aut mld pr compl g/a/p compl postpart	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	8	0	8
O99.809 Aut mld pr compl g/a/p n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	0	29
P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P11.3 Lés nerf facial traum obst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	5	2	7
P14.0 Paraly Duchenne Erb traum obst	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P14.3 Aut lés plexus brachial traum obst	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	5	2	7
P15 Autres traumatismes obstétricaux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P15.4 Lés faciale traum obst	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P27 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P27.1 Dysplasie bronchopulm pdt périod périnat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
P35 Maladies virales congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P35.1 Infection congénitale à cytomégalo virus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P52.9 Hémor intracrân fœtus & nn s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P59.2 Ictère néonatal lés hépatocell aut & s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P76.8 Aut occl intest pr nn	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
P77 Entérococolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P77 Entérococolite nécros fœtus & nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P788 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P78.80 Cirrhose congénitale (du foie)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
P83 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
P83.5 Hydrocèle congénitale	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2
P91 Autres affections cérébrales du nouveau-né	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	6	8	14
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P91.6 Encéphalopath ischémique hypoxique nouveau-né	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	6	10
P91.7 Hydrocéphalie acquise nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P918 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P91.80 Ventriculomégalie néonatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
P94.2 Hypotonie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q00 Anencéphalie et malformations similaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q00.0 Anencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q01 Encéphalocèle	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q01.0 Encéphalocèle frontale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q01.8 Encéphalocèle autres localisations	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q01.9 Encéphalocèle sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q02 Microcéphalie	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	6	14	20
Q02 Microcéphalie	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	6	14	20
Q03 Hydrocéphalie congénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q03.9 Hydrocéphalie congén s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	7	16	23	7	16	23	1,0	1,0	1,0	14	28	42
Q04.0 Malform congén corps calleux	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q04.2 Holoprosencéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q04.3 Aut anom loc dévelop encéphale	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Q04.4 Dysplasie septum & voies optiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Q04.5 Mégalencéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	7	9
Q04.8 Aut malform congén pr encéphale	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	8	11
Q05 Spina bifida	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	23	20	43
Q05.1 Spina bifida thor av hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.3 Spina bifida sacré avec hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q05.4 Spina bifida av hydrocéphalie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q05.6 Spina bifida thor s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q05.7 Spina bifida lomb s hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Q05.8 Spina bifida sacré sans hydrocéphalie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q05.9 Spina bifida sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	17	12	29
Q06 Autres malformations congénitales de la moelle épinière	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q06.1 Hypoplasie & dysplasie m/épi	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Q06.2 Diastématomyélie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	13	19	32
Q07.0 Syndrome Arnold Chiari	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	10	16	26
Q07.8 Aut malform congén pr sn	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	3	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q10 Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite	57	69	126	57	69	126	1,0	1,0	1,0	9	10	19
Q10.0 Ptosis congénital	9	23	32	9	23	32	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q10.2 Entropion congénital	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q10.3 Aut malform congén paupières	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q10.4 Abs & agénésie app lacrymal	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q10.5 Sténose ou rétréc congén can lacrymal	38	39	77	38	39	77	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q10.6 Aut malform congén app lacrymal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q11 Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	12	8	20
Q11.1 Autres formes anophtalmie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q11.2 Microphthalmie	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	9	5	14
Q11.3 Macrophtalmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q12 Malformations congénitales du cristallin	17	14	31	17	14	31	1,0	1,0	1,0	11	5	16
Q12.0 Cataracte congénitale	13	12	25	13	12	25	1,0	1,0	1,0	6	2	8
Q12.1 Luxation congénitale du cristallin	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q12.2 Colobome du cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q12.3 Aphakie congénitale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q12.8 Aut malform congén cristallin	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	3	5
Q13 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'oeil	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	18	21	39
Q13.0 Colobome iris	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q13.1 Absence iris	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	4	8
Q13.2 Aut malform congén iris	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q13.3 Opacité congénitale de la cornée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q13.4 Aut malform congén cornée	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q13.8 Aut malform congén chambre ant oeil	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q14 Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'oeil	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	11	9	20
Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q14.1 Malformation congénitale de la rétine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	2	6
Q14.2 Malform congén papille optique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q14.8 Aut malform congén chambre post oeil	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q15 Autres malformations congénitales de l'oeil	13	15	28	13	15	28	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q15.0 Glaucome congénital	12	15	27	12	15	27	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q15.8 Aut malform congén pr oeil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q16 Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	13	9	22
Q16.1 Abs atrésie & rétréc congén cond auditif	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q16.3 Malformation congénitale des osselets	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q16.4 Aut malform congén oreille moyenne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q16.5 Malform congén oreille int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Q16.9 Malform cong oreil av attnt audition s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	379	402	781	379	402	781	1,0	1,0	1,0	26	28	54
Q17.0 Pavillon surnuméraire	12	10	22	12	10	22	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Q17.2 Microtie	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
Q17.3 Autres déformations oreille	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q17.5 Oreilles proéminentes	360	383	743	360	383	743	1,0	1,0	1,0	13	16	29
Q17.8 Aut malform congén pr oreille	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q17.9 Malform congén oreille s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	68	69	137	68	69	137	1,0	1,0	1,0	9	11	20
Q18.0 Fissure fist & kyste orig branchiale	29	34	63	29	34	63	1,0	1,0	1,0	6	3	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires	29	27	56	29	27	56	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q18.2 Aut malform orig branchiale	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.4 Macrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q18.5 Microstomie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q18.8 Aut malform congén pr face & cou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q18.9 Malform congén face & cou s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	5	8
Q20.1 Ventricule droit à double issue	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q20.4 Ventricule à double issue	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q203 Transposition des gros vaisseaux [TGV]	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	3	9	12
Q20.31 Transp complète gros vaiss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q20.32 Transp congén corrigée gros vaiss	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q20.38 Aut transp gros vaiss NCA	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	2	4	6
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	30	37	67
Q21.0 Communication interventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	15	18
Q21.1 Communication interauriculaire	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	17	8	25
Q21.2 Communication auriculoventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q21.3 Tétralogie de Fallot	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	12	20
Q22 Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q22.1 Sténose congén valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q22.3 Aut malform congén valv pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q22.4 Atrésie congén valv tricuspide	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q22.5 Maladie Ebstein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q22.6 Hypoplasie du coeur droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q22.8 Aut malform congén valv tricuspide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	8	21	29
Q23.0 Sténose congén valv aortique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q23.1 Insuf congén valv aortique	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	14	19
Q23.2 Sténose mitrale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q23.4 Hypoplasie du coeur gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	9	14
Q24.0 Dextrocardie	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	4	5
Q24.2 Coeur triatrial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q24.6 Bloc congénital du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q24.8 Aut malform card congén pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q24.9 Malform card congén s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q25 Malformations congénitales des gros vaisseaux	15	2	17	15	2	17	1,0	1,0	1,0	9	21	30
Q25.0 Persistance du canal artériel	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q25.1 Coarctation aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q25.4 Aut malform congén aorte	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	5	7
Q25.5 Atrésie artère pulmonaire	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	4	6
Q25.6 Sténose artère pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q25.7 Aut malform congén art pulm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q26 Malformations congénitales des grandes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
veines												
Q26.1 Persistance vein cave sup g	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q26.3 Retour vein pulm anorm part	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q26.8 Aut malform congén gr vein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q27 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	7	7	14
Q27.8 Aut malform congén pr app circ périph	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q27.9 Malform congén app circ périph s/p	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q273 Malformation artérioveineuse périphérique	19	5	24	19	5	24	1,0	1,0	1,0	6	3	9
Q27.30 Malform artérioveineuse périph m s	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Q27.31 Malform artérioveineuse périph m i	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q27.38 Malform artérioveineuse périph aut site	10	3	13	10	3	13	1,0	1,0	1,0	4	2	6
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	9	2	11
Q28.1 Aut malform vaiss précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Q28.3 Aut malform vaiss céréb	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q28.8 Aut malform congén pr app circ	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q30 Malformations congénitales du nez	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	6	6	12
Q30.0 Atrésie des choanes	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Q30.9 Malform congén nez s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q31 Malformations congénitales du larynx	12	14	26	12	14	26	1,0	1,0	1,0	8	13	21
Q31.0 Palmure du larynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q31.1 Sténose sousglottique congénitale	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
Q31.3 Laryngocèle	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q31.5 Laryngomalacie congénitale	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q31.8 Aut malform congén larynx	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Q32 Malformations congénitales de la trachée et des bronches	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	8	8
Q32.0 Trachéomalacie congénitale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	6	6
Q32.2 Bronchomalacie congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q32.3 Sténose bronchique congénitale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q321 Autres malformations congénitales de la trachée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q32.12 Sténose congénitale de la trachée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Q33 Malformations congénitales du poumon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q33.0 Poumon kystique congénital	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q34 Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q34.8 Aut malform congén pr app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q35 Fente palatine	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	9	10	19
Q35.7 Fente de la lèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
Q35.9 Fente du palais sans précision	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	7	4	11
Q36 Fente labiale	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q36 Fente labiale	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	5	1	6
Q37 Fente labio-palatine	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	8	15	23
Q37 Fente labiopalatine	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	8	15	23
Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx	30	49	79	30	49	79	1,0	1,0	1,0	38	52	90
Q38.0 Malform congén lèvres non c/a	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	10	3	13
Q38.1 Ankyloglossie	22	48	70	22	48	70	1,0	1,0	1,0	19	36	55
Q38.3 Aut malform congén langue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q38.4 Malform congén glandes & can salivaires	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q38.5 Malform congén palais non c/a	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	5	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q38.6 Aut malform congén bouche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	6	10
Q38.8 Aut malform congén pharynx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q39 Malformations congénitales de l'oesophage	9	21	30	9	21	30	1,0	1,0	1,0	14	40	54
Q39.0 Atrésie oesophage sans fistule	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	17	18
Q39.1 Atrésie oesoph av fist trachéoesoph	6	11	17	6	11	17	1,0	1,0	1,0	9	17	26
Q39.3 Sténose & rétréc congén oesoph	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	2	3	5
Q39.5 Dilatation congénitale oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q39.6 Diverticule oesophage	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q39.8 Aut malform congén oesoph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q40.0 Sténose hypertrophique congén pylore	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q40.2 Aut malform congén pr estomac	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q41 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Q41.0 Abs atrésie & sténose congén duodénum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q41.2 Abs atrésie & sténose congén iléon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q41.9 Abs atrésie stén cong intest grêle s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q42 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q42.3 Abs atrésie sténose congén anus s fist	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	14	8	22	14	8	22	1,0	1,0	1,0	42	37	79
Q43.0 Diverticule de Meckel	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q43.1 Maladie de Hirschsprung	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	9	11
Q43.3 Malform congén fix intest	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q43.5 Ectopie anus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q43.7 Persistance du cloaque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q43.8 Aut malform congén pr intest	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	35	25	60
Q44 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	17	10	27
Q44.1 Aut malform congén vésic bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q44.2 Atrésie des voies biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
Q44.4 Kyste du cholédoque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q44.5 Aut malform congén voies bilr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q44.6 Maladie kystique du foie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Q44.7 Aut malform congén foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q45.3 Aut malform cong pancréas & can pancréat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges	14	0	14	14	0	14	1,0	0,0	1,0	70	0	70
Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q50.2 Torsion congénitale ovaire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q50.4 Kyste embryonnaire trompe Fallope	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	63	0	63
Q50.6 Aut malform cong tr Fallope lgmt larges	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q503 Autres malformations congénitales de l'ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q50.38 Aut malform congén ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q51 Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus	72	0	72	72	0	72	1,0	0,0	1,0	182	2	184
Q51.1 Utér double av duplication col & vagin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q51.2 Autres duplications utérus	46	0	46	46	0	46	1,0	0,0	1,0	69	2	71
Q51.3 Utérus bicorné	8	0	8	8	0	8	1,0	0,0	1,0	47	0	47
Q51.4 Utérus unicorne	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	16	0	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q51.8 Aut malform congén utér & col utér	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	45	0	45
Q51.9 Malform congén utér & col utér s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme	97	0	97	97	0	97	1,0	0,0	1,0	37	0	37
Q52.1 Dédoublément du vagin	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Q52.3 Imperforation hymen	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.4 Aut malform congén vagin	42	0	42	42	0	42	1,0	0,0	1,0	17	0	17
Q52.5 Fusion de la vulve	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q52.6 Malformation congénitale du clitoris	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q52.7 Aut malform congén vulve	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q52.8 Aut malform congén pr org gén femme	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	4	0	4
Q53 Cryptorchidie	1	650	651	1	650	651	1,0	1,0	1,0	0	73	73
Q53.0 Testicule ectopique	0	26	26	0	26	26	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q53.1 Cryptorchidie unilatérale	0	487	487	0	487	487	0,0	1,0	1,0	0	48	48
Q53.2 Cryptorchidie bilatérale	1	131	132	1	131	132	1,0	1,0	1,0	0	15	15
Q53.9 Cryptorchidie sans précision	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Q54 Hypospadias	0	208	208	0	208	208	0,0	1,0	1,0	0	94	94
Q54.0 Hypospadias balanique	0	68	68	0	68	68	0,0	1,0	1,0	0	19	19
Q54.1 Hypospadias pénien	0	83	83	0	83	83	0,0	1,0	1,0	0	9	9
Q54.2 Hypospadias pénoscrotal	0	27	27	0	27	27	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.3 Hypospadias périnéal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q54.4 Chordée congénitale	0	21	21	0	21	21	0,0	1,0	1,0	0	44	44
Q54.8 Autres hypospadias	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	4	4
Q54.9 Hypospadias sans précision	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	13	13
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	0	59	59	0	59	59	0,0	1,0	1,0	0	292	292
Q55.0 Absence et aplasie du testicule	0	23	23	0	23	23	0,0	1,0	1,0	0	6	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q55.2 Aut malform congén testicule & scrotum	0	28	28	0	28	28	0,0	1,0	1,0	0	257	257
Q55.4 Aut malform cong déf/épid/vés sém/prost	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	22	22
Q55.8 Aut malform congén pr org gén homme	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	7	7
Q556 Autres malformations congénitales du pénis	0	106	106	0	106	106	0,0	1,0	1,0	0	44	44
Q55.60 Hypoplasie du pénis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q55.68 Aut malform congén pénis	0	106	106	0	106	106	0,0	1,0	1,0	0	43	43
Q56 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
Q56.0 Hermaphrodisme non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q56.4 Sexe indéterminé sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q60 Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	22	28	50
Q60.0 Agénésie rénale unilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	23	41
Q60.2 Agénésie rénale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q61 Maladies kystiques du rein	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	25	25	50
Q61.0 Kyste congénital unique du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q61.1 Rein polykystique autosomique récessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q61.2 Rein polykystique autosomique dominant	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q61.3 Rein polykystique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	15	27
Q61.4 Dysplasie rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q61.5 Kyste médullaire du rein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	4	13
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère	14	6	20	14	6	20	1,0	1,0	1,0	36	33	69
Q62.0 Hydronéphrose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
Q62.3 Aut anom obstructives bassinet & uretère	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q62.5 Duplication uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	15	41
Q62.7 Reflux vésicourétérorénal congénital	8	3	11	8	3	11	1,0	1,0	1,0	1	6	7
Q62.8 Aut malform congén uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Q621 Atrésie et sténose de l'uretère	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q62.10 Atrésie & sténose jonct pyélourétérale	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q62.11 Atrésie & sténose orifice vésicourétéral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q62.18 Autre atrésie et sténose uretère	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	5	0	5
Q63 Autres malformations congénitales du rein	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	32	26	58
Q63.0 Rein surnuméraire	4	0	4	4	0	4	1,0	0,0	1,0	7	2	9
Q63.1 Rein lobulé soudé et en fer à cheval	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	13	28
Q63.2 Rein ectopique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Q63.8 Aut malform congén pr rein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	6	5	11
Q64 Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Q64.0 Épispadias	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q64.2 Valv urétrales post congén	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Q64.4 Malformation ouraque	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Q64.5 Abs congén vessie & urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q641 Exstrophie vésicale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
Q64.10 Exstrophie cloacale de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q64.18 Autre exstrophie vésicale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
Q643 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	8	9
Q64.31 Rétrécissement congénital urètre	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q64.32 Rétréc congén méat uri	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	6	7
Q64.38 Aut form atrés/stén cong urètre/col vess	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q647 Autres malformations congénitales de la	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
vessie et de l'urètre												
Q64.71 Urètre double congén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q64.78 Aut malform congén vessie & urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Q65 Malformations congénitales de la hanche	15	11	26	15	11	26	1,0	1,0	1,0	19	7	26
Q65.0 Lux congén hanche unil	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Q65.1 Lux congén hanche bil	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
Q65.3 Sublux congén hanche unil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Q65.8 Aut malform congén hanche	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	16	4	20
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	36	58	94	36	58	94	1,0	1,0	1,0	26	11	37
Q66.0 Pied bot varus équin	15	35	50	15	35	50	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q66.2 Metatarsus varus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	1	11
Q66.3 Aut anom morphg congén pied varus	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q66.6 Aut anom morphg congén pied valgus	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3
Q66.8 Aut anom morphg congén pied	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	12	6	18
Q66.9 Anom morphg congén pied s/p	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	12	28	40
Q67.0 Asymétrie faciale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
Q67.3 Plagiocéphalie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	3	6
Q67.4 Aut anom morph cong crâne/face/mâchoire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q67.5 Anom morphg congén rachis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Q67.6 Thorax en entonnoir congénital	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	16	20
Q67.8 Aut anom morphg congén thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q68 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles	9	17	26	9	17	26	1,0	1,0	1,0	6	9	15
Q68.0 Anom morph cong musc sternocléidomast	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q68.1 Anom morphg congén main	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q68.2 Anom morphg congén genou	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q68.3 Incurvation congénitale du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q68.5 Incurvation congén os longs jambe s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q68.8 Aut anom morph cong ostéoart & musc pr	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	6	9
Q69 Polydactylie	21	34	55	21	34	55	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)	7	15	22	7	15	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)	5	9	14	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Q69.9 Polydactylie sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70 Syndactylie	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	2	5	7
Q70.0 Coalescence des doigts	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q70.1 Palmure des doigts	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Q70.2 Coalescence des orteils	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q70.3 Palmure des orteils	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Q70.9 Syndactylie sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q71 Raccourcissement du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Q71.3 Abs congén main & de doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q71.8 Aut raccourcissements m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q72 Raccourcissement du membre inférieur	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	5	4	9
Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	2	6
Q72.8 Aut raccourcissements m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q72.9 Raccourcissement m i s/p	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	56	35	91	56	35	91	1,0	1,0	1,0	13	18	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q74.0 Aut malform cong m s incl ceintur scapul	29	20	49	29	20	49	1,0	1,0	1,0	1	5	6
Q74.1 Malformation congénitale du genou	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	7	8
Q74.2 Aut malform cong m i incl ceinture pelv	19	8	27	19	8	27	1,0	1,0	1,0	5	3	8
Q74.3 Arthrogrypose multiple congénitale	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	1	4
Q74.8 Aut malform congén préc un membre	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	16	19	35
Q75.0 Craniosynostose	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	5	7	12
Q75.1 Dysostose crâniofaciale	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Q75.2 Hypertélorisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q75.3 Macrocéphalie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	8	12
Q75.4 Dysostose mandibulofaciale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q75.8 Aut malform congén pr os crâne & face	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Q76 Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	13	13	26
Q76.0 Spina bifida occulta	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Q76.1 Syndrome de Klippel Feil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Q76.3 Scoli congén malform os congén	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q76.4 Aut malform congén rachis non ass scoli	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	11	16
Q76.6 Aut malform congén côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	6	15
Q77.3 Chondrodysplasie ponctuelle	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q77.4 Achondroplasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Q77.5 Dysplasie diastrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q77.7 Dysplasie spondyléoépiphytaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q78 Autres ostéochondrodysplasies	8	6	14	8	6	14	1,0	1,0	1,0	13	11	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q78.0 Ostéogénèse imparfaite	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	6	12
Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q78.2 Ostéopétrose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
Q78.4 Enchondromatose	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
Q78.6 Exostoses multiples congénitales	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	27	12	39
Q79.0 Hernie congénitale diaphragmatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q79.2 Exomphale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q79.3 Gastroschisis	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Q79.4 Aplasie congén musculature abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q79.5 Aut malform congén paroi abd	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Q79.6 Syndrome Ehlers Danlos	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	3	13
Q79.8 Aut malform cong syst ostéoarticl & musc	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	12	7	19
Q80 Ichtyose congénitale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q80.9 Ichtyose congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q81 Épidermolyse bulleuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
Q81.2 Épidermolyse bulleuse dystrophique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q81.9 Épidermolyse bulleuse sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Q82 Autres malformations congénitales de la peau	35	20	55	35	20	55	1,0	1,0	1,0	8	8	16
Q82.2 Mastocytose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q82.3 Incontinentia pigmenti	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q82.5 Naevus congénital non néoplasique	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
Q82.8 Aut malform congén pr peau	28	13	41	28	13	41	1,0	1,0	1,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q82.9 Malform congén peau s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q83 Malformations congénitales du sein	110	1	111	110	1	111	1,0	1,0	1,0	62	1	63
Q83.1 Sein surnuméraire	39	1	40	39	1	40	1,0	1,0	1,0	13	0	13
Q83.2 Absence de mamelon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q83.3 Mamelon accessoire	7	0	7	7	0	7	1,0	0,0	1,0	6	1	7
Q83.8 Aut malform congén sein	58	0	58	58	0	58	1,0	0,0	1,0	40	0	40
Q83.9 Malform congén sein s/p	5	0	5	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3
Q84 Autres malformations congénitales de la peau et des phanères	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q84.6 Aut malform congén ongles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs	26	39	65	26	39	65	1,0	1,0	1,0	61	50	111
Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)	16	28	44	16	28	44	1,0	1,0	1,0	38	27	65
Q85.1 Sclérose tubéreuse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	4	6	10
Q85.8 Aut phacomatoses non c/a	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	14	8	22
Q85.9 Phacomatose sans précision	5	7	12	5	7	12	1,0	1,0	1,0	5	9	14
Q86 Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
Q86.0 Synd alcoolisme foe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
Q86.8 Aut synd cong malform cause exogèn connu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	71	69	140
Q87.0 Synd congén malform attein princ face	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	14	19	33
Q87.1 Synd congén malform ass princ pt taille	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	14	7	21
Q87.2 Synd congén malform impliq princ membres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	14	21
Q87.3 Synd congén malform gigantisme néonatal	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	9	6	15
Q87.4 Syndrome de Marfan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	9	25
Q87.5 Aut synd cong malform aut modif squelet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q87.8 Aut synd congén malform pr non c/a	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	9	14	23
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	40	31	71	40	31	71	1,0	1,0	1,0	23	9	32
Q89.0 Malformations congénitales de la rate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q89.1 Malform congén surrénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q89.2 Malform congén aut glandes endocr	36	30	66	36	30	66	1,0	1,0	1,0	9	1	10
Q89.3 Situs inversus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Q89.7 Malform congén mult non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	4	4	8
Q89.8 Aut malform congén pr	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	6	1	7
Q89.9 Malformation congénitale sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q90 Syndrome de Down	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	52	88	140
Q90.9 Syndrome de Down sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	52	88	140
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Q91.3 Syndrome Edwards sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q91.5 Trisomie 13 mosaïque chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q91.7 Syndrome de Patau sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	4	12
Q92.1 Trisomie chrom entier mosaïque chrom	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q92.2 Trisomie partielle majeure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.3 Trisomie partielle mineure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q92.5 Duplic av aut réarrangements complexes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Q92.7 Triploïdie et polyploïdie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q92.8 Aut trisomie & trisomie part pr autosome	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
Q92.9 Trisomie & trisomie part autosomes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Q93 Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	14	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q93.5 Aut délétions part chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	9	13
Q93.8 Autres délétions des autosomes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Q93.9 Délétion des autosomes sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q96 Syndrome de Turner	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	5	0	5
Q96.0 Caryotype 45 X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.3 Mosaïque chromosomique 45 X/46 XX ou XY	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q96.9 Syndrome de Turner sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Q97 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q97.3 Femme avec un caryotype 46 XY	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Q98 Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	9	9
Q98.4 Syndrome de Klinefelter sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Q98.8 Aut anom pr chrom sex phénotype masculin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Q99 Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	12	28
Q99.1 Hermaphrodite vrai 46 XX	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Q99.2 Chromosome X fragile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Q99.8 Aut anom pr chrom	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	12	9	21
Q99.9 Anomalie chromosomique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R00 Anomalies des battements cardiaques	18	16	34	18	16	34	1,0	1,0	1,0	76	100	176
R00.0 Tachycardie sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	31	22	53
R00.1 Bradycardie sans précision	9	12	21	9	12	21	1,0	1,0	1,0	40	78	118
R00.2 Palpitations	8	1	9	8	1	9	1,0	1,0	1,0	5	0	5
R00.8 Anom battements card aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R01 Souffles et autres bruits cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	14	35
R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	5	15
R01.1 Souffle cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	9	20
R02 Gangrène, non classée ailleurs	40	84	124	40	84	124	1,0	1,0	1,0	53	50	103
R02 Gangrène non classée ailleurs	40	84	124	40	84	124	1,0	1,0	1,0	53	50	103
R03 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	4	13
R03.0 Constat élevé tens art s diag hypertens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
R03.1 Constatation baisse n pr tension art	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R04 Hémorragie des voies respiratoires	49	79	128	49	79	128	1,0	1,0	1,0	44	62	106
R04.0 Épistaxis	39	74	113	39	74	113	1,0	1,0	1,0	40	60	100
R04.1 Hémorragie de la gorge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R04.2 Hémoptysie	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	4	1	5
R05 Toux	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	20	18	38
R05 Toux	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	20	18	38
R06 Anomalies de la respiration	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	53	62	115
R06.0 Dyspnée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	7	17
R06.1 Stridor	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	4	11	15
R06.2 Sifflement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.5 Respiration par la bouche	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	24	26	50
R06.7 Éternuement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R06.8 Anom respiration aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	35	18	53
R07.0 Douleur de la gorge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R07.1 Douleur thoracique respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R07.2 Douleur précordiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	8	19
R07.3 Autres douleurs thoraciques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	10	6	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R07.4 Douleur thoracique sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	11	4	15
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	30	20	50
R09.0 Asphyxie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	16	33
R09.3 Expectoration anormale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R09.8 Aut sympt & signes relat app circ & resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	4	16
R10 Douleur abdominale et pelvienne	125	29	154	125	29	154	1,0	1,0	1,0	186	40	226
R10.0 Syndrome abdominal aigu	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R10.2 Douleur pelvienne et périnéale	64	4	68	64	4	68	1,0	1,0	1,0	113	4	117
R10.4 Douleurs abd aut & n pr	60	25	85	60	25	85	1,0	1,0	1,0	73	36	109
R101 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen	22	9	31	22	9	31	1,0	1,0	1,0	49	32	81
R10.10 Douleur loc quadrant sup dr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R10.11 Douleur loc quadrant sup g	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R10.12 Douleur épigastrique	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	9	3	12
R10.19 Douleur loc partie sup abd s/p	17	7	24	17	7	24	1,0	1,0	1,0	39	29	68
R103 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	28	10	38
R10.30 Douleur loc quadrant inf dr	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	5	5	10
R10.31 Douleur loc quadrant inf g	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	10	2	12
R10.32 Douleur périombilicale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R10.39 Douleur loc partie inf abd s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	13	2	15
R11 Nausées et vomissements	8	4	12	8	4	12	1,0	1,0	1,0	48	21	69
R11.1 Nausées seules	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	25	6	31
R11.2 Vomissements seuls	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	11	8	19
R11.3 Nausées avec vomissements	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	12	7	19
R12 Pyrosis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R12 Pyrosis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
R13 Dysphagie	19	37	56	19	37	56	1,0	1,0	1,0	54	57	111
R13.0 Dysphagie oropharyngée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R13.2 Dysphagie oesophagienne	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	3	3
R13.8 Dysphagie autre et non précisée	16	36	52	16	36	52	1,0	1,0	1,0	53	52	105
R14 Flatulence et troubles apparentés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R14 Flatulence et troubles apparentés	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R15 Incontinence des matières fécales	32	8	40	32	8	40	1,0	1,0	1,0	10	1	11
R15 Incontinence des matières fécales	32	8	40	32	8	40	1,0	1,0	1,0	10	1	11
R16 Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	14	27
R16.0 Hépatomégalie non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	2	13
R16.1 Splénomégalie non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	11	12
R16.2 Hépatomégalie av splénomégalie non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R17 Ictère, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R17 Ictère sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R18 Ascite	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	17	9	26
R18 Ascite	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	17	9	26
R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	12	9	21	12	9	21	1,0	1,0	1,0	67	21	88
R19.0 Tuméfaction & masse intraabd & pelv	9	5	14	9	5	14	1,0	1,0	1,0	23	5	28
R19.4 Modification du transit intestinal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R19.6 Haleine fétide	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	41	14	55
R19.8 Aut sympt & signes pr rel app dig & abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R195 Autres anomalies des matières fécales	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	4	8
R19.50 Aut an mat fécal test pos rech san occ fécal	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2
R19.58 Aut anomal mat fécal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	4	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	16	19	35
R20.0 Anesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R20.1 Hypoesthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R20.2 Paresthésie cutanée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	10	19
R20.3 Hyperesthésie	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R20.8 Trbl sensibilité cutanée aut & n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	5	8
R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R21 Rash & aut éruptions cutanées n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
R22 Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	47	30	77	47	30	77	1,0	1,0	1,0	31	31	62
R22.0 Tuméfaction & masse loc niv tête	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	6	2	8
R22.1 Tuméfaction & masse loc niv cou	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	5	8	13
R22.2 Tuméfaction & masse loc niv tronc	12	3	15	12	3	15	1,0	1,0	1,0	6	8	14
R22.3 Tuméfaction & masse loc niv m s	13	10	23	13	10	23	1,0	1,0	1,0	4	5	9
R22.4 Tuméfaction & masse loc niv m i	13	4	17	13	4	17	1,0	1,0	1,0	8	5	13
R22.9 Tuméfaction & masse loc s/p	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
R23 Autres modifications de la peau	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	23	10	33
R23.0 Cyanose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R23.2 Rougeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R23.3 Ecchymoses spontanées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	13	5	18
R23.4 Modifications texture peau	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	7	4	11
R23.8 Modifications peau aut & n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
R25 Mouvements involontaires anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	8	18
R25.0 Mouvements anormaux de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R25.1 Tremblement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R25.2 Crampe et spasme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R25.3 Fasciculation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R25.8 Mvt involontaires anorm aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R268 Anomalies de la démarche et de la motilité (mobilité), autres et non précisées	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	7	9
R26.82 Démarche instable	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R26.88 Anom démarche & motilité aut & n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	5	5
R27 Autres troubles de la coordination	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	10	14	24
R27.0 Ataxie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
R27.8 Trbl coordination aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	10	15
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
R29.1 Méningisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R29.2 Réflexes anormaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R29.6 Tendance à tomber non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R29.8 Sympt & sign rel sn & ostéomusc aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
R30 Douleur à la miction	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	8	6	14
R30.0 Dysurie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	4	11
R30.9 Miction douloureuse sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R31 Hématurie, sans précision	42	77	119	42	77	119	1,0	1,0	1,0	54	136	190
R31.0 Hématurie macroscopique	21	52	73	21	52	73	1,0	1,0	1,0	20	84	104
R31.1 Hématurie microscopique	14	12	26	14	12	26	1,0	1,0	1,0	5	5	10
R31.8 Hématurie autre et non précisée	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	29	47	76
R32 Incontinence urinaire, sans précision	86	39	125	86	39	125	1,0	1,0	1,0	36	20	56
R32 Incontinence urinaire sans précision	86	39	125	86	39	125	1,0	1,0	1,0	36	20	56
R33 Rétention d'urine	22	46	68	22	46	68	1,0	1,0	1,0	47	294	341
R33 Rétention urine	22	46	68	22	46	68	1,0	1,0	1,0	47	294	341
R34 Anurie et oligurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R34 Anurie et oligurie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R35 Polyurie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3
R35.0 Nycturie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R35.8 Polyurie autre et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	0	3
R39 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	5	3	8
R39.0 Extravasation urine	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R39.8 Sympt & signes rel app urin aut & s/p	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	5	1	6
R391 Autres troubles de la miction	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	5	6
R39.10 Miction ralentie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R39.11 Troubles du jet urinaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
R39.14 Fuites urinaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R39.18 Aut trbl miction n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	3	4
R40 Somnolence, stupeur et coma	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R40.0 Somnolence	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	17	76
R41.0 Désorientation sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
R41.1 Amnésie antérograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
R41.2 Amnésie rétrograde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R41.3 Autres formes amnésie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	5	30
R418 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	18	35
R41.80 Modification trans consc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R41.88 Sympt & sign fonct cogn & consc aut & n/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	16	31
R42 Étourdissements et éblouissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
R42 Étourdissements et éblouissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R43 Troubles de l'odorat et du goût	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R43.0 Anosmie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
R45.1 Agitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
R45.8 Aut symptômes & signes relatifs humeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R46.0 Hygiène personnelle très déficiente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
R46.3 Suractivité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
R468 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R46.88 Aut sympt & signes apparence & comport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R47 Troubles du langage, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
R47.0 Dysphasie et aphasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
R47.1 Dysarthrie et anarthrie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
R47.8 Trbl langage aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	14	15
R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R48.0 Dyslexie et alexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R49 Troubles de la voix	12	19	31	12	19	31	1,0	1,0	1,0	19	9	28
R49.0 Dysphonie	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	18	5	23
R49.1 Aphonie	1	16	17	1	16	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R49.8 Trbl voix aut & n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R50 Fièvre d'origine autre ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	19	38
R50.8 Autre fièvre précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R50.9 Fièvre sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	17	36

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R51 Céphalée	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	80	41	121
R51 Céphalée	16	22	38	16	22	38	1,0	1,0	1,0	80	41	121
R52 Douleur, non classée ailleurs	18	18	36	18	18	36	1,0	1,0	1,0	145	82	227
R52.0 Douleur aiguë	12	11	23	12	11	23	1,0	1,0	1,0	54	32	86
R52.1 Douleur chronique irréductible	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	7	8
R52.2 Autre douleur chronique	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	74	28	102
R52.9 Douleur sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	16	15	31
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
R53 Malaise et fatigue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	6	14
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R54 Sénilité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R55 Syncope et collapsus	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	38	53	91
R55 Syncope et collapsus	13	14	27	13	14	27	1,0	1,0	1,0	38	53	91
R560 Convulsions fébriles	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
R56.01 Convulsions fébriles complexes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R56.09 Convulsions fébriles non pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R568 Convulsions, autres et non précisées	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	10	15	25
R56.80 Trouble convulsif décrit ainsi	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R56.88 Convulsions autres et non précisées	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	8	15	23
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R57.0 Choc cardiogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57.2 Choc septique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
R58 Hémorragie non classée ailleurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	1	6
R59 Adénopathies	126	118	244	126	118	244	1,0	1,0	1,0	74	72	146
R59.0 Adénopathies localisées	116	113	229	116	113	229	1,0	1,0	1,0	71	66	137

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R59.1 Adénopathies généralisées	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	3	4
R59.9 Adénopathie sans précision	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5
R60 Oedème, non classé ailleurs	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	12	14	26
R60.0 Oedème localisé	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	10	13	23
R60.9 Oedème sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R61 Hyperhidrose	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
R61.0 Hyperhidrose localisée	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
R61.9 Hyperhidrose sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
R62 Retard du développement physiologique normal attendu	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	79	161	240
R62.0 Maturation retardée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	64	135	199
R62.8 Aut retard dévelop physio normal attendu	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	12	20	32
R62.9 Retard dévelop physio normal attendu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	14	17	31
R63.0 Anorexie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R63.1 Polydipsie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R63.3 Dif nut & nut inadaptée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	8	11
R63.4 Perte de poids anormale	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	5	6	11
R63.5 Prise de poids anormale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R63.8 Aut sympt & signes relat absorp alim/liq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
R68 Autres symptômes et signes généraux	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	54	44	98
R68.8 Aut symptômes & signes génér pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	54	44	98
R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
R69 Causes inconnues & n pr morbidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R71 Anomalie des globules rouges	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R73 Augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
R73.0 Anom épreuve tolérance glucose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	9	26
R73.9 Hyperglycémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
R738 Autre preuve de l'augmentation de la glycémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
R73.811 Glycémie ent 12 - 14 mmol/L après repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R73.812 Glycémie plus de 14 mmol/L après repas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R74 Anomalies des taux d'enzymes sériques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	7	5	12
R74.0 Aug taux transamin & acid lactiq déshydr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
R74.8 Anom aut taux enzymes sériques	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	5	8
R74.9 Anom taux enzyme sérique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R76 Autres anomalies de résultats immunologiques sériques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	8	6	14
R76.0 Augmentation du taux anticorps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R76.1 Rx anorm test tuberculine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
R76.8 Aut anom pr rslt immun sériques	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	2	4
R77 Autres anomalies des protéines plasmatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R77.2 Anomalie alphafoetoprotéine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R78 Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R78.8 Prés aut subs pr non trouvée norm sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R79 Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	10	6	16
R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
R79.8 Aut rslt anorm pr ex chim sang	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	8	5	13
R79.9 Rslt anorm ex chim sang s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R80 Protéinurie isolée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	12	17

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R80 Protéinurie isolée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	5	12	17
R82 Autres résultats anormaux de l'examen des urines	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	2	7	9
R82.7 Rslt anorm ex microbio urines	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R82.8 Rslt anorm ex cytolog & histolog urines	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6
R82.9 Rslt anorm ex urines aut & n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
R84.5 Rap app resp & thor rslt microbio anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R84.7 Rap app resp & thor rslt histol anorm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
R85.5 Rslt anorm prélèv app dig/abd microbiol	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
R85.6 Rslt anorm prélèv app dig/cav abd cytol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R85.7 Rap app dig & cav abd rslt histol anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R85.8 Rap app dig & cav abd aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R86.9 Rap org gén homme rslt anorm s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme	16	0	16	16	0	16	1,0	0,0	1,0	34	0	34
R87.5 Rap org gén femme rslt microbio anorm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R87.6 Rslt anorm prélèv org gén femme cytolog	9	0	9	9	0	9	1,0	0,0	1,0	13	0	13
R87.7 Rap org gén femme rslt histol anorm	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	20	0	20
R87.8 Rap org gén femme aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R89.6 Rap aut org rslt cytologiques anorm	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R89.7 Rap aut org rslt histol anorm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4
R89.8 Rap aut org aut rslt anorm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
R90.0 Image intracrânienne anormale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
R90.8 Aut rslt anorm imag diagn snc	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	29	20	49	29	20	49	1,0	1,0	1,0	38	49	87
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	29	20	49	29	20	49	1,0	1,0	1,0	38	49	87
R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R92 Rslt anorm imag diagn sein	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	44	26	70	44	26	70	1,0	1,0	1,0	186	32	218
R93.0 Rslt anorm imag diagn crâne & tête nca	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
R93.2 Rslt anorm imag diagn foie & voies bilr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	5	2	7
R93.3 Rslt anorm imag diagn aut part voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
R93.4 Rslt anorm imag diagn app uri	7	20	27	7	20	27	1,0	1,0	1,0	6	22	28
R93.5 Rslt anorm imag diagn aut abd incl rétrop	27	0	27	27	0	27	1,0	0,0	1,0	156	1	157
R93.6 Rslt anorm imag diagn membres	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
R93.7 Rslt anorm imag diagn aut part ostéomusc	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
R93.8 Rslt anorm imag diagn aut p/c pr	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	11	4	15
R94 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	2	6
R94.2 Rslt anorm explorations fonct pulm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
R94.4 Rslt anorm explorations fonct rénales	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
R94.8 Rslt anorm explorat fonct aut org & app	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
R943 Résultats anormaux d'explorations	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	12	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
fonctionnelles cardiovasculaires												
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
R94.38 Rslt anorm fonct cardiov aut n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
S00 Lésion traumatique superficielle de la tête	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S00.1 Contusion paupière & rég périoculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S00.2 Aut lés traum superf paupière & périocul	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S00.3 Lésion traumatique superficielle du nez	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S00.4 L/t superf oreille	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S00.5 L/t superf lèvre & cav buccale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S00.8 L/t superf aut parties tête	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S010 Plaie ouverte du cuir chevelu	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S01.00 Pl ouv cuir chevelu s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S01.01 Pl ouv cuir chevelu av comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S011 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	6	5	11
S01.10 Pl ouv paupière & périoculaire s compl	5	22	27	5	22	27	1,0	1,0	1,0	6	5	11
S01.11 Pl ouv paupière & périoculaire av compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S012 Plaie ouverte du nez	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S01.20 Plaie ouverte du nez sans complication	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S01.21 Plaie ouverte du nez avec complication	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S013 Plaie ouverte de l'oreille	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S01.30 Pl ouv oreille s comp	6	1	7	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S014 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S01.40 Pl ouv joue & rég temporomaxil s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	4	6
S01.41 Pl ouv joue & rég temporomaxil av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S015 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	9	10	19
S01.50 Pl ouv lèvre & cav buccale s comp	11	12	23	11	12	23	1,0	1,0	1,0	9	10	19
S01.51 Pl ouv lèvre & cav buccale av comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S018 Plaie ouverte d'autres parties de la tête	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S01.80 Pl ouv aut parties tête s comp	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S01.81 Pl ouv aut parties tête av comp	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S02 Fracture du crâne et des os de la face	13	26	39	13	26	39	1,0	1,0	1,0	15	42	57
S02.5 Fracture dentaire	13	26	39	13	26	39	1,0	1,0	1,0	15	42	57
S020 Fracture de la voûte crânienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S021 Fracture de la base du crâne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S022 Fracture des os du nez	128	213	341	128	213	341	1,0	1,0	1,0	14	27	41
S02.200 Fracture fermée des os du nez	126	209	335	126	209	335	1,0	1,0	1,0	13	25	38
S02.201 Fracture ouverte des os du nez	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S023 Fracture du plancher de l'orbite	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	7	19	26
S02.300 Fracture fermée du plancher orbite	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	7	19	26
S0240 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 1	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.400 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.401 Fx os malaïres & maxil LeFort 1 ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0241 Fracture des os malaïres et maxillaires, LeFort 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.410 Fx os malaïres & maxil LeFort 2 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0242 Fracture combinée des os malaïres et maxillaires, Lefort 1 avec LeFort 2 (fractures contralatérales)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S02.420 Fx comb os malaire & maxil médiofac ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0248 Autre fracture des os malaire et maxillaires, fermée	11	52	63	11	52	63	1,0	1,0	1,0	6	5	11
S02.480 Aut fx os malaire & maxil ferm	11	51	62	11	51	62	1,0	1,0	1,0	6	5	11
S02.481 Aut fx os malaire & maxil ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0249 Fracture des os malaire et maxillaires, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S02.490 Fx os malaire & maxil s/p ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S02.491 Fx os malaire & maxil s/p ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0260 Fracture du maxillaire inférieur	6	27	33	6	27	33	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S02.600 Fracture du maxillaire inférieur fermée	5	23	28	5	23	28	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S02.601 Fx du maxillaire inférieur ouverte	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S0261 Fracture d'une branche	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.610 Fracture branche fermée	2	10	12	2	10	12	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S02.611 Fracture branche ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S0262 Fracture de l'articulation temporo-mandibulaire	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S02.620 Fx articl temporo-mandibulaire ferm	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S0267 Fracture du maxillaire inférieur, sites multiples	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S02.670 Fx maxil inf sites mult ferm	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S02.671 Fx maxil inf sites mult ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S0280 Fracture de l'alvéole dentaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S02.800 Fracture alvéole dentaire fermées	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S02.801 Fracture alvéole dentaire ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S0281 Fracture de la voûte palatine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.811 Fracture de la voûte palatine ouvertes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S0289 Fractures d'autres os du crâne et de la face	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
non précisés												
S02.890 Fx aut os crâne & face n pr ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S029 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S02.900 Fx ferm crâne & os face partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S03 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S03.0 Luxation de la mâchoire	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S03.1 Luxation de la cloison du nez	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S03.2 Luxation dentaire	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S043 Lésion traumatique du nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S04.38 L/t aut n pr nerf trijumeau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S045 Lésion traumatique du nerf facial	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S04.50 Lacération du nerf facial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S04.58 L/t aut n pr nerf facial	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S048 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S04.88 L/t aut n pr aut nerfs crâniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S05 Lésion traumatique de l'oeil et de l'orbite	9	64	73	9	64	73	1,0	1,0	1,0	231	227	458
S05.0 L/t conj & abrasion cornée s/m c/é	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	9	7	16
S05.1 Contusion globe oculaire & tiss orbite	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S05.2 Lacér & rupt ocul av prot/perte intraocul	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	108	103	211
S05.3 Lacér ocul s protus/perte tiss intraocul	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	73	60	133
S05.4 Plaie pénétrante orbite av ou s c/é	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S05.5 Plaie pénétrante globe oculaire av c/é	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	5	5
S05.6 Plaie pénétrante globe oculaire s c/é	1	14	15	1	14	15	1,0	1,0	1,0	8	8	16
S05.8 Aut l/t oeil & orbite	3	12	15	3	12	15	1,0	1,0	1,0	26	37	63
S05.9 L/t oeil & orbite n pr	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	4	10
S06.0 Commotion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S08.0 Arrachement du cuir chevelu	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08.1 Amputation traumatique oreille	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S08.8 Amput traum aut parties tête	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	9	19	28
S09.0 L/t vaiss sang tête non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S09.2 Rupture traumatique du tympan	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S09.8 Aut l/t pr tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S09.9 L/t tête s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S091 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S09.10 Lacér muscles/tendons tête	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S09.18 L/t aut n pr muscles/tendons tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S10 Lésion traumatique superficielle du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S10.0 Contusion de la gorge	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S10.1 L/t superf gorge aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S112 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'oesophage cervical	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S11.20 Pl ouv attnt pharynx & oesoph cerv s/co	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S118 Plaie ouverte d'autres parties du cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S11.80 Pl ouv aut parties cou s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S11.81 Pl ouv aut parties cou av comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S119 Plaie ouverte du cou, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S11.90 Pl ouv cou partie n pr s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S1220 Fracture des vertèbres C3 - C4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.200 Fracture des vertèbres C3 C4 fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S1221 Fracture des vertèbres C5 - C7	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.210 Fracture des vertèbres C5 C7 fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S129 Fracture du cou, partie non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S12.900 Fx ferm cou partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S13 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S13.1 Luxation une vertèbre cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S13.2 Lux parties aut & n pr cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S134 Entorse et foulure du rachis cervical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S13.48 Aut e&f rachis cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S141 Autres lésions traumatiques non précisées de la moelle épinière cervicale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S14.18 Aut l/t moelle épi cerv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S143 Lésion traumatique du plexus brachial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S14.30 Lacération du plexus brachial	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S14.38 L/t aut n pr plexus brachial	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S15.3 L/t vein jugulaire int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S15.8 L/t aut vaiss sang niv cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S19.9 L/t cou s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S20 Lésion traumatique superficielle du thorax	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
S20.0 Contusion du sein	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S20.1 L/t superf sein aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S20.2 Contusion du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S210 Plaie ouverte du sein	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S21.01 Plaie ouverte du sein avec complication	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S211 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S21.10 Pl ouv paroi thor ant s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S21.11 Pl ouv paroi thor ant av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S212 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S21.20 Pl ouv paroi thor post s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S219 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S21.91 Pl ouv thor partie n pr av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S2200 Fracture d'une vertèbre dorsale D1 - D6	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.000 Fx vert dor D1 - D6 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2201 Fracture d'une vertèbre dorsale D7- D12	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S22.010 Fx vert dor D7- D12 ferm	10	0	10	10	0	10	1,0	0,0	1,0	2	0	2
S221 Fractures multiples du rachis dorsal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S22.100 Fx ferm mult rachis dor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S223 Fracture de côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S22.300 Fracture fermée une côte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S2240 Fractures multiples de 2 - 4 côtes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S22.400 Fx mult 2 - 4 côtes ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
S2241 Fractures multiples de 5 côtes ou plus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S22.410 Fx mult 5 côtes ou plus ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S2249 Fractures multiples d'un nombre de côtes non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.490 Fx mult nombre côtes n pr ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S225 Volet costal [volet thoracique]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S22.500 Volet costal fermé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S228 Fractures d'autres parties des os du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S22.800 Fx ferm aut parties os thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S243 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S24.30 Lacér nerfs périph thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S25.3 L/t vein innominée ou sousclavière	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S25.8 L/t aut vaiss sang thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S270 Pneumothorax traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S27.000 Pneumothor traum s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S272 Hémopneumothorax traumatique	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S27.200 Hémopneumothor traum s pl ouv cav thor	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S2761 Lacération et plaie perforante de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.610 Lacér & pl perf plèvre s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2768 Autre lésion traumatique de la plèvre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S27.681 Aut l/t plèvre av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S2781 Lacération de l'oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S27.810 Lacér oesoph s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S27.811 Lacér oesoph av pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S2786 Lésion traumatique de l'oesophage, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S27.860 L/t oesoph aut & s/p s pl ouv cav thor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S290 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29.00 Lacér muscles/tendons niv thor	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S29.08 L/t aut n pr muscles/tendons niv thor	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S30.0 Contusion des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S30.1 Contusion de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S302 Contusion des organes génitaux externes	1	12	13	1	12	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S30.20 Contusion du pénis	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S30.21 Contusion du scrotum et des testicules	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.22 Contusion du vagin et de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S30.28 Contusion aut org gén ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S308 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	6	3	9
S30.81 Aut l/t superf paroi abd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.82 Aut l/t superf pénis	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S30.83 Aut l/t superf scrotum & testicules	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S30.84 Aut l/t superf vagin & vulve	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	0	6
S310 Plaie ouverte des lombes et du bassin	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S31.000 Pl ouv lombes & bassin s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.001 Pl ouv lombes & bassin av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3119 Plaie ouverte d'une région non précisée de la paroi abdominale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S31.191 Pl ouv rég n pr paroi abd av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S313 Plaie ouverte du scrotum et des testicules	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S31.300 Pl ouv scrotum & testicules s comp	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S314 Plaie ouverte du vagin et de la vulve	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	38	0	38
S31.400 Pl ouv vagin & vulve s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	36	0	36
S31.401 Pl ouv vagin & vulve av comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S315 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S31.500 Pl ouv org gén ext aut & n pr s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S318 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S31.800 Pl ouv parties aut & n pr abd s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S3200 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L1	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S32.000 Fx vert lomb niv L1 ferm	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S3201 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L2	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S32.010 Fx vert lomb niv L2 ferm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S3202 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L3	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S32.020 Fx vert lomb niv L3 ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S3203 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L4	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S32.030 Fx vert lomb niv L4 ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3204 Fracture d'une vertèbre lombaire, niveau L5	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S32.040 Fx vert lomb niv L5 ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S322 Fracture du coccyx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S32.200 Fracture fermée du coccyx	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S323 Fracture de l'ilion	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S32.300 Fracture fermée ilion	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S32.301 Fracture ouverte ilion	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S324 Fracture de l'acétabulum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S32.400 Fracture fermée acétabulum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S325 Fracture du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S32.500 Fracture fermée du pubis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S327 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S32.700 Fx ferm mult rachis lomb & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S341 Autre lésion traumatique de la moelle épinière lombaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
S34.18 Aut l/t moelle épin lomb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S34.19 Section m/épi lomb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S348 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S34.88 L/t aut n pr nerfs aut/n pr abd/lomb/bass	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	12	24
S35.1 L/t vein cave infe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S35.2 L/t art coeliaque ou mésentérique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S35.5 L/t vaiss sang iliaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
S35.7 L/t mult vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S35.8 L/t aut vaiss sang niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
S35.9 L/t vaiss sang n pr niv abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3604 Lacération vasculaire hilaire ayant abouti à un éclatement total de la rate (grade V)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S36.040 Lac vasc hil rate gr 5 s plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3609 Hématome SAI, lacération SAI, lésion traumatique de la rate SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.091 Hémat/lacér/lés SAI rate av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S3610 Hématome hépatique sous-capsulaire (couvrant moins de 10% de la surface) ou lacération capsulaire avec atteinte du parenchyme de moins de 1 cm de profondeur (grade 1)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S36.101 Hémat scaps/lac caps foie gr 1 av pl ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	11	29
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	3	13
S36.151 Hémat/lacér/lés SAI foie av plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
S3616 Lésion traumatique de la vésicule biliaire, hématome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.160 L/t vésic bilr hématome s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3617 Lacération de la vésicule biliaire sans lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
S36.170 Lac vés bilr s l/t can bilr s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.171 Lac vés bil s l/t can bilr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S3618 Lacération de la vésicule biliaire avec lésion traumatique des canaux biliaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.181 Lac vés bil av l/t can bil av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3619 Lésion traumatique de la vésicule biliaire SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
S36.190 L/t vésic bilr SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.191 L/t vésic bilr SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3631 Lacération de l'estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S36.310 Lacér estomac s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.311 Lacér estomac av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S3641 Lacération du duodénum (sans lésion traumatique d'un canal biliaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S36.410 Lacér duodénum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.411 Lacér duodénum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3646 Lacération de l'intestin grêle, sauf duodénum	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	7	4	11
S36.460 Lacér intest grêle sauf duod s plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S36.461 Lacér intest grêle sauf duod & plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
S3649 Lésion traumatique de l'intestin grêle SAI	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S36.490 L/t intest grêle SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S36.491 L/t intest grêle SAI av pl ouv cav	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	2	5
S3651 Lacération du côlon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	3	15
S36.510 Lacér côlon s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
S36.511 Lacér côlon av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	2	10
S3659 Lésion traumatique du côlon SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.590 L/t côlon SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.591 L/t côlon SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3661 Lacération du rectum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
S36.610 Lacér rectum s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S36.611 Lacér rectum av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3669 Lésion traumatique du rectum SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S36.690 L/t rectum SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3670 Hématome de multiples organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.700 Hématome mult org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3681 Lacération d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	5	12
S36.810 Lacér aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S36.811 Lacér aut org intraabd av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
S3691 Lacération d'un organe intra-abdominal non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S36.911 Lacér org intraabd n pr av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3700 Hématome du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S37.000 Hématome rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S3701 Lacération du rein (sans épanchement urinaire)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S37.010 Lacér rein s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S37.011 Lacér rein av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3702 Lacération du rein avec épanchement urinaire ou lacération parenchymateuse traversant le cortex du rein, la substance médullaire et les tubes collecteurs	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S37.020 Lacér rein travers cortex s plaie ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S3709 Lésion traumatique du rein SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.091 L/t rein SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3711 Lacération de l'uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
S37.110 Lacér uretère s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
S37.111 Lacér uretère av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	15	30
S3719 Lésion traumatique de l'uretère SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
S37.190 L/t uretère SAI s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S37.191 L/t uretère SAI av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S3721 Lacération de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
S37.210 Lacér vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
S37.211 Lacér vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	12	29
S3729 Lésion traumatique SAI de la vessie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	3	9
S37.290 L/t SAI vessie s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S37.291 L/t SAI vessie av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
S3731 Lacération de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
S37.310 Lacér urètre s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S37.311 Lacér urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
S3739 Lésion traumatique SAI de l'urètre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
S37.390 L/t SAI urètre s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
S37.391 L/t SAI urètre av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S3751 Lacération de la trompe de Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.511 Lacér trompe Fallope av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3759 Lésion traumatique SAI de la trompe de Fallope	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S37.590 L/t SAI trompe Fallope s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S3761 Lacération de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	141	0	141
S37.610 Lacér utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	0	67
S37.611 Lacér utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	74	0	74
S3769 Lésion traumatique SAI de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	0	20
S37.690 L/t SAI utér s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	0	12
S37.691 L/t SAI utér av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	0	8
S3781 Lacération d'autres organes pelviens	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	3	3	6
S37.810 Lacér aut org pelv s pl ouv cav	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S37.811 Lacér aut org pelv av pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
S3789 Lésions traumatiques SAI d'autres organes pelviens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S37.890 L/t SAI aut org pelv s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S38 Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S38.2 Amput traum org gén ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	6	2	8
S39.8 Aut l/t pr abd lombes & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S39.9 L/t abd lombes & bassin s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	2	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S390 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S39.00 Lacér muscul & tendons abd/lomb/bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S39.08 L/t aut n pr muscul & tend abd/lomb/bass	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S40 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S40.0 Contusion épaule et part sup du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S40.7 L/t superf mult épaule et p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40.8 Aut l/t superf épaule et p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S40.9 L/t superf épaule et p/s bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S410 Plaie ouverte de l'épaule	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.00 Pl ouv épaule s comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.01 Pl ouv épaule av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S411 Plaie ouverte de la partie supérieure du bras	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S41.10 Plaie ouverte p/s bras sans complic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S41.11 Plaie ouverte p/s bras avec complic	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S417 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.70 Pl ouv mult épaule et p/s bras s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S41.71 Pl ouv mult épaule et p/s bras av comp	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S418 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S41.81 Pl ouv part aut & n pr ceint scapul a/co	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4200 Fracture de l'extrémité sternale de la clavicule	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S42.000 Fx extrémité sternale clavicule ferm	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S4201 Fracture de la diaphyse claviculaire	71	270	341	71	270	341	1,0	1,0	1,0	8	48	56
S42.010 Fx diaphyse claviculaire ferm	71	270	341	71	270	341	1,0	1,0	1,0	8	48	56

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S4202 Fracture de l'extrémité acromiale de la clavicule	30	74	104	30	74	104	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S42.020 Fx extrémité acromiale clavicule ferm	30	73	103	30	73	103	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S42.021 Fx extrémité acromiale clavicule ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4209 Fracture d'une partie non précisée de la clavicule	17	78	95	17	78	95	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S42.090 Fx partie n pr clavicule ferm	17	77	94	17	77	94	1,0	1,0	1,0	3	15	18
S42.091 Fx partie n pr clavicule ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S4210 Fracture de l'acromion de l'omoplate	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S42.100 Fx acromion omoplate ferm	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S4211 Fracture de l'apophyse coracoïde de l'omoplate	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S42.110 Fx apophyse coracoïde omoplate ferm	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S42.111 Fx apophyse coracoïde omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4212 Fracture de la cavité glénoïde et du col de l'omoplate	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S42.120 Fx cav glénoïde & col omoplate ferm	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S4218 Fracture d'une autre partie de l'omoplate	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S42.180 Fx aut partie omoplate ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S4219 Fracture d'une partie non précisée de l'omoplate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S42.190 Fx partie n pr omoplate ferm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S42.191 Fx partie n pr omoplate ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S4220 Fracture du col chirurgical de l'humérus	79	25	104	79	25	104	1,0	1,0	1,0	32	7	39
S42.200 Fx col chir humérus ferm	79	25	104	79	25	104	1,0	1,0	1,0	32	7	39
S4221 Fracture du col anatomique de l'humérus	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	9	4	13
S42.210 Fx col anatomique humérus ferm	6	0	6	6	0	6	1,0	0,0	1,0	9	4	13
S4222 Fracture de la grosse tubérosité de	52	28	80	52	28	80	1,0	1,0	1,0	48	23	71

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'humérus												
S42.220 Fx grosse tubérosité humérus ferm	52	28	80	52	28	80	1,0	1,0	1,0	48	23	71
S4228 Fracture d'une autre partie de l'extrémité supérieure de l'humérus	27	14	41	27	14	41	1,0	1,0	1,0	30	15	45
S42.280 Fx aut partie extrémité sup humérus ferm	27	14	41	27	14	41	1,0	1,0	1,0	30	15	45
S4229 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité supérieure de l'humérus	31	9	40	31	9	40	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S42.290 Fx part n pr extrémité sup humérus ferm	31	9	40	31	9	40	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S4230 Fracture de la diaphyse de l'humérus SAI	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	10	6	16
S42.300 Fx diaphyse humérus SAI ferm	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	9	6	15
S42.301 Fx diaphyse humérus SAI ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4239 Fracture d'une partie non précisée de l'humérus	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S42.390 Fx partie n pr humérus ferm	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S4240 Fracture supracondylienne de l'humérus	56	38	94	56	38	94	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S42.400 Fx supracondylienne humérus ferm	56	38	94	56	38	94	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S42.401 Fx supracondylienne humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4241 Fracture du condyle externe de l'humérus	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S42.410 Fx condyle ext humérus ferm	24	17	41	24	17	41	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S42.411 Fx condyle ext humérus ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4242 Fracture de l'épitrôchlée de l'humérus	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S42.420 Fx épitrôchlée humérus ferm	19	16	35	19	16	35	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S4243 Fracture d'un condyle non précisé de l'humérus	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S42.430 Fx condyle n pr humérus ferm	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S4248 Fracture d'une autre partie de l'extrémité inférieure de l'humérus	31	12	43	31	12	43	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S42.480 Fx aut partie extrémité inf humérus ferm	31	12	43	31	12	43	1,0	1,0	1,0	4	4	8

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S4249 Fracture d'une partie non précisée de l'extrémité inférieure de l'humérus	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S42.490 Fx part n pr extrémité inf humérus ferm	7	12	19	7	12	19	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S427 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S42.700 Fx ferm mult clavicule/omoplate/humérus	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	4	4	8
S428 Fracture d'autres parties de l'épaule et de la partie supérieure du bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S42.800 Fx ferm aut parties épaule & p/s bras	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S429 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S42.900 Fx ferm ceinture scapul partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S43.5 E&f articl acromioclaviculaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S4300 Luxation antérieure de l'épaule	13	26	39	13	26	39	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S43.000 Luxation antérieure épaule fermée	13	26	39	13	26	39	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S4301 Luxation postérieure de l'humérus	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S43.010 Lux post humérus ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S4302 Luxation inférieure de l'humérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S43.020 Luxation inférieure humérus fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S4309 Luxation non précisée de l'articulation gléno-humérale	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S43.090 Lux n pr articl glénohumérale ferm	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire	5	87	92	5	87	92	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S43.100 Lux ferm articl acromioclaviculaire	5	87	92	5	87	92	1,0	1,0	1,0	4	17	21
S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.200 Lux ferm articl sternoclaviculaire	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S434 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule	12	59	71	12	59	71	1,0	1,0	1,0	11	55	66
S43.400 E&f articl épaule articl coraco-humérale	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S43.401 E&f articl épaule caps coiffe rotateurs	1	9	10	1	9	10	1,0	1,0	1,0	2	12	14
S43.402 E&f articl épaule SAI	11	47	58	11	47	58	1,0	1,0	1,0	9	43	52
S437 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S43.70 E&f aut & n pr ceint scapul/coraco-clav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S43.78 E&f aut parties ceinture scapul	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S44.00 Lacér nerf cubital niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S44.08 L/t aut n pr nerf cubital niv p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S44.10 Lacér nerf médian niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S44.20 Lacér nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S44.28 L/t aut n pr nerf radial niv p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S443 Lésion traumatique du nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S44.38 L/t aut n pr nerf axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S45 Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
S45.0 Lésion traumatique artère axillaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S45.1 Lésion traumatique artère brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S45.2 L/t vein axillaire et brachiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S45.3 L/t vein superf niv épaule & p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S460 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule	206	654	860	206	654	860	1,0	1,0	1,0	21	37	58
S46.00 Lacér mus/tend coiffe rotateurs épaule	115	301	416	115	301	416	1,0	1,0	1,0	13	16	29
S46.08 L/t aut n pr mus/tend coiffe rotat épaul	91	353	444	91	353	444	1,0	1,0	1,0	8	21	29
S461 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps	1	35	36	1	35	36	1,0	1,0	1,0	26	97	123
S46.10 Lacér muscle/tendon long biceps	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	7	26	33
S46.18 L/t aut n pr muscle/tendon long biceps	0	24	24	0	24	24	0,0	1,0	1,0	19	71	90
S462 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps	3	368	371	3	368	371	1,0	1,0	1,0	1	62	63
S46.20 Lacér muscles/tendons aut parties biceps	1	154	155	1	154	155	1,0	1,0	1,0	0	11	11
S46.28 L/t aut n pr musc & tend aut part biceps	2	214	216	2	214	216	1,0	1,0	1,0	1	51	52
S463 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps	2	23	25	2	23	25	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S46.30 Lacér muscles/tendons triceps	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S46.38 L/t aut n pr muscles/tendons triceps	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S467 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.70 Lac mult musc & tend niv épau p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S468 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S46.80 Lacér aut musc tend niv épau p/s bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S46.88 L/t aut n pr musc/tend niv épau p/s bras	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S469 Lésion traumatique de muscles et de tendons non précisés, au niveau de l'épaule et de la partie supérieure du bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S46.90 Lacér musc/tend n pr niv épau & p/s bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S46.98 L/t aut n pr mus tend n pr épau p/s bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S49 Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras, autres et sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S49.8 Aut l/t pr épaule & p/s bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S49.9 L/t épaule & p/s bras s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S50 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	5	7
S50.0 Contusion du coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S50.1 Contusion parties aut & n pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S50.8 Aut l/t superf avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
S510 Plaie ouverte du coude	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S51.00 Pl ouv coude s comp	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S51.01 Pl ouv coude av comp	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S517 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.70 Pl ouv mult avant bras s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S51.71 Pl ouv mult avant bras av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S518 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S51.80 Pl ouv aut parties avant bras s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S51.81 Pl ouv aut parties avant bras av comp	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S519 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S51.90 Pl ouv avant bras partie n pr s comp	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S51.91 Pl ouv avant bras partie n pr av comp	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S5200 Fracture de l'olécrâne du cubitus	139	111	250	139	111	250	1,0	1,0	1,0	27	24	51
S52.000 Fx olécrâne cubitus ferm	136	111	247	136	111	247	1,0	1,0	1,0	27	24	51
S52.001 Fx olécrâne cubitus ouv	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S5201 Fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	13	11	24
S52.010 Fx apophyse coronoïde cubitus ferm	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	13	11	24

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S5202 Fracture de Monteggia	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S52.020 Fracture de Monteggia fermée	11	6	17	11	6	17	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S5208 Autres fractures/Fractures multiples de la partie supérieure du cubitus	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S52.080 Aut fx/fx mult partie sup cubitus ferm	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S5209 Fracture non précisée de la partie supérieure du cubitus	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.090 Fx n pr partie sup cubitus ferm	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.091 Fx n pr partie sup cubitus ouv	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S5210 Fracture de la tête du radius	68	49	117	68	49	117	1,0	1,0	1,0	21	15	36
S52.100 Fracture de la tête du radius fermée	67	49	116	67	49	116	1,0	1,0	1,0	20	15	35
S52.101 Fracture de la tête du radius ouverte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S5211 Fracture du col du radius	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S52.110 Fracture du col du radius fermée	11	2	13	11	2	13	1,0	1,0	1,0	3	2	5
S52.111 Fracture du col du radius ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S5212 Fracture du radius avec cubitus, extrémité supérieure	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S52.120 Fx radius av cubitus extrémité supe ferm	16	13	29	16	13	29	1,0	1,0	1,0	3	0	3
S5218 Autre fracture/Fractures multiples de la partie supérieure du radius	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S52.180 Aut fx/fx mult partie sup radius ferm	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5219 Fracture non précisée de la partie supérieure du radius	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S52.190 Fx n pr partie sup radius ferm	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S522 Fracture de la diaphyse du cubitus	26	34	60	26	34	60	1,0	1,0	1,0	6	10	16
S52.200 Fx ferm diaphyse cubitus	26	31	57	26	31	57	1,0	1,0	1,0	5	8	13
S52.201 Fx ouv diaphyse cubitus	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	2	3
S523 Fracture de la diaphyse du radius	46	60	106	46	60	106	1,0	1,0	1,0	4	8	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S52.300 Fracture fermée de la diaphyse du radius	45	59	104	45	59	104	1,0	1,0	1,0	3	8	11
S52.301 Fx ouv diaphyse radius	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S524 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale	52	82	134	52	82	134	1,0	1,0	1,0	2	7	9
S52.400 Fx ferm 2 diaphyses cubitale & radiale	50	78	128	50	78	128	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S52.401 Fx ouv 2 diaphyses cubitale & radiale	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S5250 Fracture de Pouteau-Colles	150	37	187	150	37	187	1,0	1,0	1,0	12	6	18
S52.500 Fracture de Pouteau Colles fermée	150	37	187	150	37	187	1,0	1,0	1,0	12	6	18
S5258 Autre fracture de l'extrémité inférieure du radius	346	180	526	346	180	526	1,0	1,0	1,0	40	25	65
S52.580 Aut fx extrémité inf radius ferm	346	175	521	346	175	521	1,0	1,0	1,0	39	25	64
S52.581 Aut fx extrémité inf radius ouv	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S5259 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure du radius	910	349	1 259	910	349	1 259	1,0	1,0	1,0	115	56	171
S52.590 Fx n pr extrémité inf radius ferm	906	347	1 253	906	347	1 253	1,0	1,0	1,0	114	54	168
S52.591 Fx n pr extrémité inf radius ouv	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S526 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius	458	207	665	458	207	665	1,0	1,0	1,0	61	30	91
S52.600 Fx ferm extrémité inf cubitus & radius	450	205	655	450	205	655	1,0	1,0	1,0	61	30	91
S52.601 Fx ouv extrémité inf cubitus & radius	8	2	10	8	2	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S527 Fractures multiples de l'avant-bras	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S52.700 Fx ferm mult avant bras	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S528 Fracture d'autres parties de l'avant-bras	39	24	63	39	24	63	1,0	1,0	1,0	14	11	25
S52.800 Fx ferm aut parties avant bras	39	21	60	39	21	60	1,0	1,0	1,0	13	10	23
S52.801 Fx ouv aut parties avant bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S53 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	10	13	23
S53.0 Luxation de la tête radiale	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S53.2 Rupt traum lgmt latéral ext coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	9	10	19
S53.3 Rupt traum lgmt latéral int coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S5310 Luxation antérieure du coude	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S53.100 Luxation antérieure du coude fermée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S5311 Luxation postérieure du coude	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S53.110 Luxation postérieure du coude fermée	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S5318 Autre luxation du coude	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S53.180 Autre luxation du coude fermée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S5319 Luxation du coude, sans précision	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S53.190 Lux coude s/p ferm	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S534 Entorse et foulure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	22	40
S53.40 E&f lgmt latéral ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	11	19
S53.41 E&f lgmt latéral int	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
S53.48 Autres entorse et foulure du coude	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S53.49 E&f coude s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S54.00 Lacér nerf cubital niv avant bras	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	3	10	13
S54.08 L/t aut n pr nerf cubital niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S54.10 Lacér nerf médian niv avant bras	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S54.18 L/t aut n pr nerf médian niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	5	13	18
S54.20 Lacér nerf radial niv avant bras	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S54.28 L/t aut n pr nerf radial niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S543 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	5	6
S54.30 Lacér nerf sensitif cut niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S54.38 L/t aut n pr nerf sens cut niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S547 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau de l'avant-bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S54.70 Lacér plus nerfs niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S548 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S54.80 Lacér aut nerfs niv avant bras	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S54.88 L/t n pr aut nerfs niv avant bras	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S549 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S54.98 L/t aut n pr nerfs n pr niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S55 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	5	7	12
S55.0 L/t art cubitale niv avant bras	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S55.1 L/t art radiale niv avant bras	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S55.7 L/t mult vaiss sang niv avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S55.8 L/t aut vaiss sang niv avant bras	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S560 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S56.00 Lacér musc/tend fléch pouce niv av bras	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S561 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	31	70	101	31	70	101	1,0	1,0	1,0	10	35	45
S56.10 Lacér musc/tend fléch doigt niv av bras	28	66	94	28	66	94	1,0	1,0	1,0	5	31	36
S56.18 L/t aut n pr mus/tend fléch doig av bras	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	5	4	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S562 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras	1	24	25	1	24	25	1,0	1,0	1,0	3	14	17
S56.20 Lacér aut musc/tend fléch niv av bras	1	19	20	1	19	20	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S56.28 L/t aut n pr mus/ten fléc niv av bras	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S563 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs ou abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	7	15	22
S56.30 Lacér musc/tend ext/abduc pouce av bras	15	16	31	15	16	31	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S56.38 L/t n pr musc/tend ext/abd pouc av bras	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S564 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autres doigts au niveau de l'avant-bras	11	46	57	11	46	57	1,0	1,0	1,0	7	35	42
S56.40 Lacér musc/tend extens doigt niv av bras	6	40	46	6	40	46	1,0	1,0	1,0	6	32	38
S56.48 L/t aut n pr musc/tend ext doigt av bras	5	6	11	5	6	11	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S565 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S56.50 Lacér aut musc/tend extens niv av bras	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S56.58 L/t aut n pr aut musc/tend ext av bras	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S567 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S56.70 Lacér mult muscles/tendons niv av bras	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S56.78 L/t aut n pr mult musc/tend niv av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S568 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	8	9
S56.80 Lacér musc/tend aut n pr niv av bras	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S56.88 L/t aut n pr musc/tend aut n pr av bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S59 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
et sans précision												
S59.8 Aut l/t pr avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S60 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	4	10	14
S60.0 Contusion doigts s lés ongle	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S60.1 Contusion doigts av lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S60.2 Contusion aut parties poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S60.7 L/t superf mult poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S60.8 Aut l/t superf poignet/main	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S60.9 L/t superf n pr poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S610 Plaie ouverte de doigts sans lésion de l'ongle	32	116	148	32	116	148	1,0	1,0	1,0	15	80	95
S61.00 Pl ouv doigts s lés ongle s comp	19	61	80	19	61	80	1,0	1,0	1,0	10	66	76
S61.01 Pl ouv doigts s lés ongle av comp	13	55	68	13	55	68	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S611 Plaie ouverte de doigts avec lésion de l'ongle	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	5	29	34
S61.10 Pl ouv doigts av lés ongle s comp	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	5	26	31
S61.11 Pl ouv doigts av lés ongle av comp	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S617 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S61.70 Pl ouv mult poignet/main s comp	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S61.71 Pl ouv mult poignet/main avec compl	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S618 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	7	14	21
S61.80 Pl ouv aut parties poignet/main s comp	4	6	10	4	6	10	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S61.81 Pl ouv aut parties poignet/main av comp	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	5	6	11
S619 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée	14	32	46	14	32	46	1,0	1,0	1,0	4	14	18
S61.90 Pl ouv poignet/main partie n pr s comp	7	13	20	7	13	20	1,0	1,0	1,0	2	9	11
S61.91 Pl ouv poignet/main partie n pr av comp	7	19	26	7	19	26	1,0	1,0	1,0	2	5	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main	26	93	119	26	93	119	1,0	1,0	1,0	8	15	23
S62.000 Fx ferm os scaphoïde main	26	93	119	26	93	119	1,0	1,0	1,0	8	15	23
S6210 Fracture du semi-lunaire	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.100 Fracture du semilunaire fermée	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S6211 Fracture du pyramidal	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.110 Fracture du pyramidal fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S6212 Fracture du pisiforme	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S62.121 Fracture du pisiforme ouverte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S6213 Fracture du trapèze	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	7	8
S62.130 Fracture du trapèze fermée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	6	7
S62.131 Fracture du trapèze ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6214 Fracture du trapézoïde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S62.140 Fracture du trapézoïde fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6215 Fracture du grand os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S62.150 Fracture du grand os fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S6216 Fracture de l'os crochu	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	13	13
S62.160 Fracture os crochu fermée	0	12	12	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	13	13
S6218 Fracture d'autres os du carpe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S62.180 Fracture autres os du carpe fermée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S62.181 Fracture autres os du carpe ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6219 Fracture d'os du carpe, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S62.190 Fx os carpe s/p ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6220 Fracture de la base du premier métacarpien	14	65	79	14	65	79	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.200 Fx base 1 métac ferm	14	63	77	14	63	77	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.201 Fx base 1 métac ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6221 Fracture de la diaphyse du premier métacarpien	0	7	7	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.210 Fx diaphyse 1 métac ferm	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.211 Fx diaphyse 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6222 Fracture du col et de la tête du premier métacarpien	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.220 Fx col tête 1 métac ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S62.221 Fx col tête 1 métac ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6229 Fracture du premier métacarpien, sans précision	1	11	12	1	11	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S62.290 Fx 1 métac s/p ferm	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3
S62.291 Fx 1 métac s/p ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6230 Fracture de la base d'un autre os du métacarpe	24	66	90	24	66	90	1,0	1,0	1,0	2	14	16
S62.300 Fx base aut os métac ferm	23	61	84	23	61	84	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S62.301 Fx base aut os métac ouv	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6231 Fracture de la diaphyse d'un autre os du métacarpe	63	167	230	63	167	230	1,0	1,0	1,0	9	23	32
S62.310 Fx diaphyse aut os métac ferm	60	153	213	60	153	213	1,0	1,0	1,0	9	21	30
S62.311 Fx diaphyse aut os métac ouv	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6232 Fracture du col et de la tête d'un autre os du métacarpe	17	58	75	17	58	75	1,0	1,0	1,0	8	8	16
S62.320 Fx col tête aut os métac ferm	16	52	68	16	52	68	1,0	1,0	1,0	8	6	14
S62.321 Fx col tête aut os métac ouv	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6237 Fractures multiples d'un autre os du métacarpe	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.370 Fx mult aut os métac ferm	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S6239 Fracture d'un autre os du métacarpe, site non précisé	33	102	135	33	102	135	1,0	1,0	1,0	6	16	22
S62.390 Fx aut os métac n pr ferm	31	95	126	31	95	126	1,0	1,0	1,0	6	15	21
S62.391 Fx aut os métac n pr ouv	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S6240 Fractures multiples de la base d'autres os du métacarpe	2	28	30	2	28	30	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S62.400 Fx mult base aut métacarpe fermées	2	27	29	2	27	29	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S62.401 Fx mult base aut métacarpe ouvertes	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6241 Fractures multiples de la diaphyse d'autres os du métacarpe	8	39	47	8	39	47	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.410 Fx mult diaph autre os du métacarpe ferm	7	38	45	7	38	45	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S62.411 Fx mult diaph autre os du métacarpe ouv	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6242 Fractures multiples du col et de la tête d'autres os du métacarpe	0	9	9	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.420 Fx mult col tête aut os du métacarp ferm	0	8	8	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S62.421 Fx mult col tête aut os du métacarpe ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6247 Fractures multiples de sites multiples d'autres os du métacarpe	3	14	17	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	5	5
S62.470 Fx mult sites autre os du métacarpe ferm	3	13	16	3	13	16	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S62.471 Fx mult sites autre os du métacarpe ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6249 Fractures multiples d'autres os du métacarpe site non précisé	4	19	23	4	19	23	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.490 Fx mult autre os du métacarpe n pr ferm	4	18	22	4	18	22	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S62.491 Fx mult autre os du métacarpe n pr ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6250 Fracture de la phalange proximale	22	74	96	22	74	96	1,0	1,0	1,0	2	13	15
S62.500 Fracture phal prox fermée	19	47	66	19	47	66	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S62.501 Fracture phal prox ouverte	3	27	30	3	27	30	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S6251 Fracture de la phalange distale	11	57	68	11	57	68	1,0	1,0	1,0	2	10	12
S62.510 Fx phalange distale ferm	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S62.511 Fx phalange distale ouv	4	47	51	4	47	51	1,0	1,0	1,0	1	6	7
S6257 Fractures multiples du pouce	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.570 Fractures multiples du pouce fermée	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S62.571 Fractures multiples du pouce ouverte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6259 Fracture d'une partie non précisée de la phalange	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.590 Fx partie n pr phalange ferm	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S62.591 Fx partie n pr phalange ouv	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S6260 Fracture de la deuxième ou de la première phalange d'un doigt	195	414	609	195	414	609	1,0	1,0	1,0	30	65	95
S62.600 Fx 2 ou 1 phalange doigt ferm	172	286	458	172	286	458	1,0	1,0	1,0	26	42	68
S62.601 Fx 2 ou 1 phalange doigt ouv	23	128	151	23	128	151	1,0	1,0	1,0	4	23	27
S6261 Fracture de la troisième phalange d'un doigt	53	175	228	53	175	228	1,0	1,0	1,0	11	32	43
S62.610 Fx 3 phalange doigt ferm	38	62	100	38	62	100	1,0	1,0	1,0	8	14	22
S62.611 Fx 3 phalange doigt ouv	15	113	128	15	113	128	1,0	1,0	1,0	3	18	21
S6267 Fractures multiples d'un doigt	5	16	21	5	16	21	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S62.670 Fractures multiples doigt fermée	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S62.671 Fractures multiples doigt ouverte	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S6269 Fracture d'une partie non précisée de la phalange d'un doigt	14	13	27	14	13	27	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S62.690 Fx partie n pr phal doigt ferm	14	7	21	14	7	21	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S62.691 Fx partie n pr phal doigt ouv	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S627 Fractures multiples de doigts	10	34	44	10	34	44	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S62.700 Fractures fermées multiples de doigts	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.701 Fractures ouvertes multiples de doigts	1	24	25	1	24	25	1,0	1,0	1,0	1	7	8
S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S62.800 Fx ferm parties aut & n pr poignet/main	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S62.801 Fx ouv parties aut & n pr poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et	19	26	45	19	26	45	1,0	1,0	1,0	5	26	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
de ligaments au niveau du poignet et de la main												
S63.3 Rupt traum lgmt poignet & carpe	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S63.4 Rupt traum lgmt doigt niv articl mp/ip	14	18	32	14	18	32	1,0	1,0	1,0	5	19	24
S6300 Luxation de l'articulation cubito-radiale distale	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S63.000 Lux articl cubitoradiale distale ferm	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	4	6	10
S6301 Luxation de l'articulation radio-carpienne	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S63.010 Lux articl radiocarpienne ferm	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S6302 Luxation de l'articulation médio-carpienne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S63.020 Lux articl médiocarpienne ferm	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S6303 Luxation de l'articulation carpo-métacarpienne	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	0	11	11
S63.030 Lux articl carpométacarpienne fermée	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	0	10	10
S63.031 Lux articl carpométacarpienne ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S6304 Luxation des métacarpiens, extrémité proximale	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S63.040 Lux métac extrémité proximale ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S6308 Autre luxation du poignet	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S63.080 Autre luxation du poignet fermée	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
S6309 Luxation du poignet, sans précision	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.090 Lux poignet s/p ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S6310 Luxation de l'articulation métacarpophalangienne d'un doigt	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S63.100 Lux articl métacarpophalang doigt ferm	9	22	31	9	22	31	1,0	1,0	1,0	1	8	9
S63.101 Lux articl métacarpophalang doigt ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S6311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un doigt	17	37	54	17	37	54	1,0	1,0	1,0	2	17	19
S63.110 Lux articl interphalang doigt ferm	14	29	43	14	29	43	1,0	1,0	1,0	2	9	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S63.111 Lux articl interphalang doigt ouv	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	8	8
S6318 Autre luxation d'un doigt	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S63.180 Autre luxation doigt fermée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S6319 Luxation d'un doigt, sans précision	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.190 Lux doigt s/p ferm	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S632 Luxations multiples des doigts	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.200 Luxations fermées multiples des doigts	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S635 Entorse et foulure du poignet	44	50	94	44	50	94	1,0	1,0	1,0	12	20	32
S63.50 E&f articl carpienne poignet	5	13	18	5	13	18	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S63.51 E&f articl ou lgmt radiocarpien poignet	8	17	25	8	17	25	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S63.58 Autres entorse et foulure du poignet	30	20	50	30	20	50	1,0	1,0	1,0	9	12	21
S63.59 E&f poignet s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S636 Entorse et foulure de doigts	35	42	77	35	42	77	1,0	1,0	1,0	7	23	30
S63.60 E&f articl interphalang doigts	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S63.61 E&f articl métacarpophalang doigts	23	30	53	23	30	53	1,0	1,0	1,0	5	11	16
S63.68 Autre entorse et foulure de doigts	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S63.69 E&f doigts s/p	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S637 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S63.70 E&f articl carpométacarpienne main	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S63.71 E&f articl métac	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S63.72 E&f articl médiocarpienne main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S63.78 E&f aut parties main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main	18	28	46	18	28	46	1,0	1,0	1,0	17	63	80
S64.00 Lacér nerf cubital niv poignet/main	15	26	41	15	26	41	1,0	1,0	1,0	16	58	74
S64.08 L/t aut n pr nerf cubit niv poignet/main	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	5	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main	6	26	32	6	26	32	1,0	1,0	1,0	9	22	31
S64.10 Lacér nerf médian niv poignet/main	3	23	26	3	23	26	1,0	1,0	1,0	3	19	22
S64.18 L/t aut n pr nerf médian niv poign/main	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	6	3	9
S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main	16	40	56	16	40	56	1,0	1,0	1,0	24	82	106
S64.20 Lacér nerf radial niv poignet/main	15	35	50	15	35	50	1,0	1,0	1,0	23	73	96
S64.28 L/t aut n pr nerf radial poig/main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	9	10
S643 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	9	24	33
S64.30 Lacération du nerf collatéral du pouce	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	8	23	31
S64.38 L/t aut n pr nerf collatéral pouce	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S644 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt	24	54	78	24	54	78	1,0	1,0	1,0	18	90	108
S64.40 Lacér nerf collatéral aut doigt	24	52	76	24	52	76	1,0	1,0	1,0	18	84	102
S64.48 L/t aut n pr nerf collatéral aut doigt	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	6	6
S647 Lésion traumatique de plusieurs nerfs au niveau du poignet et de la main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S64.70 Lacér plus nerfs niv poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S648 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main	5	5	10	5	5	10	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S64.80 Lacér aut nerfs niv poignet/main	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S64.88 L/t aut n pr aut nerfs niv poignet main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
S649 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S64.90 Lacér nerf n pr niv poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S65 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main	6	16	22	6	16	22	1,0	1,0	1,0	35	121	156
S65.0 L/t art cubitale niv poignet/main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	6	39	45

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S65.1 L/t art radiale niv poignet/main	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	11	35	46
S65.2 L/t arc palmaire superf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S65.4 L/t vaiss sang pouce	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	5	6	11
S65.5 L/t vaiss sang aut doigt	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	9	36	45
S65.7 L/t mult vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S65.8 L/t aut vaiss sang niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
S660 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	35	56	91	35	56	91	1,0	1,0	1,0	7	38	45
S66.00 Lac musc/tend long fléch pouce poig/main	31	53	84	31	53	84	1,0	1,0	1,0	7	32	39
S66.08 L/t aut &npr musc/tend long fléch pouc	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	6	6
S661 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	57	202	259	57	202	259	1,0	1,0	1,0	15	94	109
S66.10 Lac musc/tend fléch aut doigt poig/main	52	182	234	52	182	234	1,0	1,0	1,0	9	85	94
S66.18 Lés traum n pr musc&tend fléch poig/main	5	20	25	5	20	25	1,0	1,0	1,0	6	9	15
S662 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main	36	119	155	36	119	155	1,0	1,0	1,0	10	53	63
S66.20 Lacér musc/tend extens pouce poig/main	21	107	128	21	107	128	1,0	1,0	1,0	4	46	50
S66.28 Lés traum n pr musc&tend extens pouce	15	12	27	15	12	27	1,0	1,0	1,0	6	7	13
S663 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	51	154	205	51	154	205	1,0	1,0	1,0	15	121	136
S66.30 Lac musc/tend extens aut doigt poig/main	45	142	187	45	142	187	1,0	1,0	1,0	13	107	120
S66.38 Lés traum n pr musc&tend ext aut doigt	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	2	14	16
S664 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	4	5
S66.40 Lacér musc/tend intrins pouce poig/main	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S665 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S66.50 Lacér musc/tend intrin aut dgt poig/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S66.58 Lés traum npr musc&tend intrins aut doigt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S666 Lésion traumatique de plusieurs muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main	8	33	41	8	33	41	1,0	1,0	1,0	4	19	23
S66.60 Lacér plus musc/tend fléch niv poig/main	8	31	39	8	31	39	1,0	1,0	1,0	4	18	22
S66.68 Lés traun npr plus musc&ten fléc poi/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S667 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S66.70 Lacér mult musc/tend extens poignet/main	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	2	11	13
S668 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	10	24	34
S66.80 Lacér aut musc/tend niv poignet/main	4	11	15	4	11	15	1,0	1,0	1,0	8	22	30
S66.88 Aut l/t n pr aut musc/tend poignet/main	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S669 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S66.90 Lacér muscle/tendon n pr	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	4	4
S66.98 L/t muscle/tendon n pr aut l/t n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S67 Écrasement du poignet et de la main	1	10	11	1	10	11	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S67.0 Écrasement du pouce et autres doigts	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4
S67.8 Écrasem part aut & n pr poignet & main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S68 Amputation traumatique du poignet et de la main	19	115	134	19	115	134	1,0	1,0	1,0	1	19	20
S68.0 Amput traum pouce	1	23	24	1	23	24	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S68.1 Amput traum aut doigt	16	79	95	16	79	95	1,0	1,0	1,0	1	15	16

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S68.2 Amput traum moins 2 doigts	2	13	15	2	13	15	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	5	6
S69.7 L/t mult poignet/main	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S69.8 Aut l/t pr poignet/main	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S69.9 L/t poignet/main s/p	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S70 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S70.0 Contusion de la hanche	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S70.1 Contusion de la cuisse	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S70.8 Aut l/t superf hanche & cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S710 Plaie ouverte de la hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S71.00 Pl ouv hanche s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S711 Plaie ouverte de la cuisse	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	0	4	4
S71.10 Pl ouv cuisse s comp	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S71.11 Pl ouv cuisse av comp	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S7200 Fracture de l'épiphyse fémorale supérieure (séparation)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.000 Fx épiphyse fémorale sup ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7201 Fracture de la base du col du fémur (cervico-trochantérienne)	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.010 Fx base col fémur ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S7208 Autre fracture du col du fémur	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.080 Autre fracture du col du fémur fermée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S7209 Fracture du col du fémur non précisée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.090 Fx col fémur n pr ferm	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S7210 Fracture intertrochantérienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.100 Fracture fermée intertrochantérienne	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S7219 Fracture du trochanter non précisée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.190 Fx ferm trochanter n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S722 Fracture sous-trochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S72.200 Fracture fermée soustrochantérienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S723 Fracture de la diaphyse du fémur	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S72.300 Fracture fermée de la diaphyse du fémur	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S72.301 Fracture ouverte de la diaphyse du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S7240 Fracture de l'épiphyse fémorale inférieure (séparation)	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.400 Fx épiphyse fémorale inf ferm	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.401 Fx épiphyse fémorale inf ouv	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7241 Fracture du condyle fémoral	7	9	16	7	9	16	1,0	1,0	1,0	8	12	20
S72.410 Fracture du condyle fémoral fermée	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S72.411 Fracture du condyle fémoral ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S7242 Fracture supracondylienne du fémur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S72.420 Fx supracondylienne fémur ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S7249 Fracture non précisée de l'extrémité inférieure (distale) du fémur	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S72.490 Fx n pr extrémité inf fémur ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S728 Fracture d'autres parties du fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S72.800 Fx ferm aut parties fémur	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S729 Fracture du fémur, partie non précisée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.900 Fx ferm fémur partie n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S72.901 Fx ouv fémur partie n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S7300 Luxation postérieure de la hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S73.000 Lux post hanche ferm	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S731 Entorse et foulure de la hanche	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S73.18 E&f aut parties pr hanche	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S73.19 E&f partie n pr hanche	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S749 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S74.90 Lacér nerf n pr niv hanche & cuisse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	3	4
S75.0 Lésion traumatique artère fémorale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S75.1 L/t vein fémorale niv hanche & cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S760 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.08 L/t aut n pr muscles/tendons hanche	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S761 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps	14	198	212	14	198	212	1,0	1,0	1,0	7	27	34
S76.10 Lacér muscles/tendons quadriceps	9	87	96	9	87	96	1,0	1,0	1,0	1	10	11
S76.18 L/t aut n pr muscles/tendons quadriceps	5	111	116	5	111	116	1,0	1,0	1,0	6	17	23
S762 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.28 L/t aut n pr musc/tend adducteurs cuisse	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S763 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S76.30 Lacér muscles/tendons post niv cuisse	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.38 L/t aut n pr musc/tend postérieur cuisse	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S764 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S76.40 Lacér aut musc/tend n pr niv cuisse	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S76.48 L/t aut n pr musc/tend n pr niv cuisse	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S767 Lésion traumatique de plusieurs muscles et	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
tendons, au niveau de la hanche et de la cuisse												
S76.70 Lacér plus musc/tend niv hanche/cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S79.8 Aut l/t pr hanche & cuisse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
S80 Lésion traumatique superficielle de la partie inférieure de la jambe	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	6	4	10
S80.0 Contusion du genou	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	3	5
S80.1 Contusion parties aut & n pr pinf jambe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S80.8 Aut l/t superf part inf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S80.9 L/t superf part inf jambe s/p	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S810 Plaie ouverte du genou	6	18	24	6	18	24	1,0	1,0	1,0	2	8	10
S81.00 Pl ouv genou s comp	3	10	13	3	10	13	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S81.01 Pl ouv genou av comp	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
S817 Plaies ouvertes multiples de la partie inférieure de la jambe	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S81.70 Pl ouv mult part inf jambe s comp	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S81.71 Pl ouv mult part inf jambe av comp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S818 Plaies ouvertes d'autres parties de la partie inférieure de la jambe	21	18	39	21	18	39	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S81.80 Pl ouv aut parties part inf jambe s comp	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	3	3
S81.81 Pl ouv aut parties part inf jamb av comp	18	15	33	18	15	33	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S819 Plaie ouverte de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S81.90 Pl ouv part inf jambe part n pr s comp	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2
S81.91 Pl ouv part inf jambe part n pr av comp	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S820 Fracture de la rotule	75	69	144	75	69	144	1,0	1,0	1,0	17	16	33
S82.000 Fracture fermée de la rotule	73	65	138	73	65	138	1,0	1,0	1,0	17	16	33

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S82.001 Fracture ouverte de la rotule	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S821 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia	48	59	107	48	59	107	1,0	1,0	1,0	10	30	40
S82.100 Fx ferm extr sup tibia av/s attnt péroné	48	58	106	48	58	106	1,0	1,0	1,0	10	28	38
S82.101 Fx ouv extr sup tibia av/s attnt péroné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S822 Fracture de la diaphyse du tibia	18	31	49	18	31	49	1,0	1,0	1,0	3	9	12
S82.200 Fx ferm diaph tibia av/s attnt péroné	18	25	43	18	25	43	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S82.201 Fx ouv diaph tibia av/s attnt péroné	0	6	6	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S823 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia	35	43	78	35	43	78	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S82.300 Fx ferm extr inf tibia av/s attnt péroné	35	42	77	35	42	77	1,0	1,0	1,0	3	7	10
S82.301 Fx ouv extr inf tibia av/s attnt péroné	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S824 Fracture du péroné seul	31	69	100	31	69	100	1,0	1,0	1,0	6	30	36
S82.400 Fracture fermée du péroné seul	30	69	99	30	69	99	1,0	1,0	1,0	6	30	36
S82.401 Fracture ouverte du péroné seul	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S825 Fracture de la malléole interne	71	144	215	71	144	215	1,0	1,0	1,0	22	40	62
S82.500 Fracture fermée de la malléole interne	71	144	215	71	144	215	1,0	1,0	1,0	22	40	62
S826 Fracture de la malléole externe	416	450	866	416	450	866	1,0	1,0	1,0	65	67	132
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	413	449	862	413	449	862	1,0	1,0	1,0	65	67	132
S82.601 Fracture ouverte de la malléole externe	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S827 Fractures multiples de la partie inférieure de la jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S82.700 Fractures fermées multiples pinf jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S8280 Fracture bimalléolaire de la cheville	287	208	495	287	208	495	1,0	1,0	1,0	39	25	64
S82.800 Fx bimalléolaires chevil ferm	284	208	492	284	208	492	1,0	1,0	1,0	39	24	63
S82.801 Fx bimalléolaires chevil ouv	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S8281 Fracture trimalléolaire de la cheville	211	109	320	211	109	320	1,0	1,0	1,0	27	8	35
S82.810 Fx trimalléolaires chevil ferm	210	107	317	210	107	317	1,0	1,0	1,0	26	8	34
S82.811 Fx trimalléolaires chevil ouv	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S8282 Fracture du plafond tibial de la cheville avec ou sans péroné/scaphoïde tarsien	63	52	115	63	52	115	1,0	1,0	1,0	9	8	17
S82.820 Fracture du plafond tibial fermée	63	50	113	63	50	113	1,0	1,0	1,0	9	8	17
S82.821 Fracture du plafond tibial ouverte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8289 Fracture de la cheville SAI	14	34	48	14	34	48	1,0	1,0	1,0	10	11	21
S82.890 Fracture de la cheville SAI fermée	14	34	48	14	34	48	1,0	1,0	1,0	10	11	21
S829 Fracture de la partie inférieure de la jambe, partie non précisée	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S82.900 Fx ferm part inf jambe partie n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	16	24	40	16	24	40	1,0	1,0	1,0	12	23	35
S83.3 Déchir récente cart articl genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S83.6 E&f parties aut & n pr genou	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	7	14	21
S83.7 L/t mult parties genou	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S830 Luxation de la rotule	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S83.000 Luxation fermée de la rotule	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	5	3	8
S8310 Luxation antérieure du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.100 Luxation antérieure du genou fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8318 Autre luxation du genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S83.180 Autre luxation du genou fermée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S8319 Luxation du genou, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S83.190 Lux genou s/p ferm	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S832 Déchirure récente d'un ménisque	326	755	1 081	326	755	1 081	1,0	1,0	1,0	469	764	1 233
S83.20 Déchirure récente ménisq int genou	255	616	871	255	616	871	1,0	1,0	1,0	236	371	607
S83.21 Déchirure récente ménisq ext genou	69	131	200	69	131	200	1,0	1,0	1,0	228	379	607
S83.29 Déchirure ménisque genou s/p	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	5	14	19
S8340 Entorse et foulure du ligament collatéral latéral (externe) du genou	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	5	6	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S83.400 E&f lgmt collat lat genou rupture	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	4	4	8
S83.401 Aut e&f lgmt collat lat genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S8341 Entorse et foulure du ligament collatéral médial (interne) du genou	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	11	21	32
S83.410 E&f lgmt collatéral médial genou rupt	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	7	13	20
S83.411 E&f lgmt collat médial genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
S8348 Entorse et foulure d'un autre ligament collatéral du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S83.480 E&f aut lgmt collatéral genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S8349 Entorse et foulure d'un ligament collatéral non précisé du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
S83.490 E&f lgmt collatéral n pr genou rupt	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
S83.491 E&f lgmt collatéral n pr genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S8350 Entorse et foulure du ligament croisé antérieur du genou	544	738	1 282	544	738	1 282	1,0	1,0	1,0	55	103	158
S83.500 E&f lgmt croisé ant genou rupt	510	685	1 195	510	685	1 195	1,0	1,0	1,0	49	89	138
S83.501 E&f lgmt croisé ant genou aut e&f	34	53	87	34	53	87	1,0	1,0	1,0	6	14	20
S8351 Entorse et foulure du ligament croisé postérieur du genou	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	10	10
S83.510 E&f lgmt croisé post genou rupt	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	9	9
S83.511 E&f lgmt croisé post genou aut e&f	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S8358 Entorse et foulure d'autres ligaments croisés du genou	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S83.580 E&f aut lgmt croisés genou rupt	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	2	1	3
S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	4	5
S84.10 Lacér nerf sciatq poplité ext niv pi jamb	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S84.18 L/t aut n pr nerf sciatq pop ext pi jamb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S848 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.80 Lacér aut nerfs niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S849 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S84.98 L/t aut n pr nerf n pr niv pinf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	2	4
S85.0 Lésion traumatique artère poplitée	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S85.1 L/t art tibiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.3 L/t vein saphène int niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S85.8 L/t aut vaiss sang niv part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S860 Lésion traumatique du tendon d'Achille	70	237	307	70	237	307	1,0	1,0	1,0	8	31	39
S86.00 Lacération du tendon Achille	30	92	122	30	92	122	1,0	1,0	1,0	1	11	12
S86.08 L/t aut n pr tendon Achille	40	145	185	40	145	185	1,0	1,0	1,0	7	20	27
S861 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons postérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S86.10 Lacér aut musc & tend post niv pi jamb	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	4	4
S86.18 L/t aut n pr musc & tend post pinf jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	3	3
S862 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la partie inférieure de la jambe	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S86.20 Lacér muscles/tendons ant niv pi jambe	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S863 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la partie inférieure de la jambe	8	9	17	8	9	17	1,0	1,0	1,0	2	3	5
S86.30 Lacér musc/tend péroniers niv pi jambe	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3
S86.38 L/t aut n pr musc/tend péroniers pi jamb	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S867 Lésion traumatique de plusieurs (groupes de) muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S86.70 Lacér plus muscles/tendons niv pi jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S868 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la partie inférieure de la jambe	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S86.80 Lacér aut muscles/tendons niv pinf jambe	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.88 L/t aut n pr aut musc/tend niv pi jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S869 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la partie inférieure de la jambe	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.90 Lacér muscle/tendon n pr niv pinf jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S86.98 L/t aut n pr musc/tend n pr niv pi jambe	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S87 Écrasement de la partie inférieure de la jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S87.0 Écrasement du genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S89 Lésions traumatiques de la partie inférieure de la jambe, autres et sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S89.8 Aut l/t pr part inf jambe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S89.9 L/t part inf jambe s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S90 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
S90.0 Contusion de la cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S90.1 Contusion orteil s lés ongle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S90.3 Contusion parties aut & n pr pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S90.8 Aut l/t superf chevil & pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
S90.9 L/t superf chevil & pied s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S910 Plaie ouverte de la cheville	7	5	12	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	2	6
S91.00 Pl ouv chevil s comp	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S91.01 Pl ouv chevil av comp	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S911 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	3	4	7
S91.10 Pl ouv orteils s lés ongle s comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	3	5
S91.11 Pl ouv orteils s lés ongle av comp	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
S912 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S91.20 Pl ouv orteils av lés ongle s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S91.21 Pl ouv orteils av lés ongle av comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S913 Plaie ouverte d'autres parties du pied	27	21	48	27	21	48	1,0	1,0	1,0	7	7	14
S91.30 Pl ouv aut parties pied s comp	6	2	8	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S91.31 Pl ouv aut parties pied av comp	21	19	40	21	19	40	1,0	1,0	1,0	5	2	7
S917 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S91.70 Pl ouv mult chevil & pied s comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S91.72 L/t av arrachement chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S920 Fracture du calcanéum	26	59	85	26	59	85	1,0	1,0	1,0	3	12	15
S92.000 Fracture fermée du calcanéum	26	54	80	26	54	80	1,0	1,0	1,0	3	11	14
S92.001 Fracture ouverte du calcanéum	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1
S921 Fracture de l'astragale	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S92.100 Fracture fermée astragale	14	19	33	14	19	33	1,0	1,0	1,0	4	9	13
S92.101 Fracture ouverte astragale	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
S9220 Fracture du scaphoïde tarsien	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S92.200 Fracture du scaphoïde tarsien fermée	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	4	3	7
S92.201 Fracture du scaphoïde tarsien ouverte	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9221 Fracture du cuboïde	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	6	6	12
S92.210 Fracture du cuboïde fermée	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	6	6	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S92.211 Fracture du cuboïde ouverte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S9222 Fracture du cunéiforme	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	15	22
S92.220 Fracture du cunéiforme fermée	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	7	14	21
S92.221 Fracture du cunéiforme, ouverte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S9229 Fracture d'un os du tarse, sans précision	17	32	49	17	32	49	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S92.290 Fx os tarse s/p ferm	17	32	49	17	32	49	1,0	1,0	1,0	3	6	9
S923 Fracture d'os du métatarse	51	56	107	51	56	107	1,0	1,0	1,0	14	23	37
S92.300 Fracture fermée os du métatarse	51	54	105	51	54	105	1,0	1,0	1,0	14	21	35
S92.301 Fracture ouverte os du métatarse	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2
S924 Fracture du gros orteil	18	33	51	18	33	51	1,0	1,0	1,0	3	5	8
S92.400 Fracture fermée du gros orteil	12	21	33	12	21	33	1,0	1,0	1,0	3	4	7
S92.401 Fracture ouverte du gros orteil	6	12	18	6	12	18	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S925 Fracture d'un autre orteil	12	25	37	12	25	37	1,0	1,0	1,0	5	9	14
S92.500 Fracture fermée un autre orteil	10	14	24	10	14	24	1,0	1,0	1,0	4	5	9
S92.501 Fracture ouverte un autre orteil	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	4	5
S927 Fractures multiples du pied	4	3	7	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S92.700 Fractures fermées multiples du pied	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	7	7
S92.701 Fractures ouvertes multiples du pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
S929 Fracture du pied, sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S92.900 Fracture fermée du pied sans précision	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S93 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	9	13	22
S93.2 Rupt lgmt niv chevil & pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	8	12	20
S93.6 E&f parties aut & n pr pied	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S930 Luxation de la cheville	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	10	13	23
S93.000 Luxation fermée de la cheville	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	10	13	23

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S9310 Luxation de l'articulation métatarso-phalangienne	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S93.100 Lux ferm articl métatarsophalang	11	4	15	11	4	15	1,0	1,0	1,0	6	1	7
S9311 Luxation de l'articulation interphalangienne d'un orteil	7	7	14	7	7	14	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S93.110 Lux ferm articl interphalang orteil	6	6	12	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	5	7
S93.111 Lux ouv articl interphalang orteil	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S9330 Luxation de l'articulation tarsienne (médiotarsienne)	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
S93.300 Lux ferm articl tarsienne	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	3	2	5
S9331 Luxation de l'articulation tarso-métatarsienne	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S93.310 Lux ferm articl tarsométatarsienne	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	6	8
S934 Entorse et foulure de la cheville	16	26	42	16	26	42	1,0	1,0	1,0	41	103	144
S93.40 E&f lgmt deltoïdien chevil	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	14	37	51
S93.41 E&f lgmt péronéocalcanéen chevil	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S93.42 E&f lgmt tibiopéronier distal chevil	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	10	34	44
S93.48 E&f aut lgmt chevil	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	12	12	24
S93.49 E&f chevil s/p	6	9	15	6	9	15	1,0	1,0	1,0	5	20	25
S935 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S93.50 E&f articl métatarsophalang	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S943 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.30 Lacér nerf cutané sens niv cheville/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S948 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
S94.80 Lacér aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
S94.88 L/t aut n pr aut nerfs niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S949 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S94.90 Lacér nerf n pr niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S95 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S95.8 L/t aut vaiss sang niv chevil/pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
S960 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S96.00 Lacér musc/tend long fléch ort chev/pied	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
S961 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs extenseurs des orteils, au niveau de la cheville et du pied	21	20	41	21	20	41	1,0	1,0	1,0	7	12	19
S96.10 Lacér musc & tend long ext ort chev pied	20	19	39	20	19	39	1,0	1,0	1,0	4	11	15
S96.18 L/t aut n pr msc tnd lng ext ort chev pd	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	1	4
S962 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques au niveau de la cheville et du pied	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S96.20 Lacér musc/tend intrins niv chevil/pied	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
S96.28 L/t aut n pr musc/tend intrins chev/pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
S967 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S96.70 Lacér mult musc/tend niveau chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S968 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied	7	8	15	7	8	15	1,0	1,0	1,0	8	13	21
S96.80 Lacér aut musc tend niv chev pied	4	5	9	4	5	9	1,0	1,0	1,0	5	10	15
S96.88 L/t aut n pr aut musc/tend chev/pied	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6
S969 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S96.90 Lacér musc/tend n pr niv chev/pied	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
S96.98 L/t aut n pr musc/tend n pr chev/pied	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2
S98 Amputation traumatique de la cheville et du pied	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S98.1 Amputation traumatique un orteil	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
S98.2 Amput traum 2 orteils ou plus	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
S99.8 Aut l/t pr chevil & pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T00 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T00.8 L/t superf inclaut ass p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T011 Plaies ouvertes du thorax, de l' abdomen, des lombes et du bassin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T01.10 Plaie ouv thorax abd lomb bassin s compl	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T013 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T01.30 Pl ouv plus parties m i s comp	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T06 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T06.8 Aut l/t pr plus p/c	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T09 Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T09.8 Aut l/t pr tronc niv n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T13 Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T13.0 L/t superf m i niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T13.1 Pl ouv m i niv n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T14 Lésion traumatique d'une partie du corps non	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	3	9	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
précisée												
T14.0 L/t superf p/c n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T14.1 Pl ouv p/c n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T14.3 Lux e&f p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T14.4 L/t nerf p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.5 L/t vaiss sang p/c n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T14.6 L/t muscles/tendons p/c n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.8 Aut l/t p/c n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T14.9 Lésion traumatique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T15 Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	9	16	25	9	16	25	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T15.0 Corps étranger dans la cornée	7	6	13	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T15.8 C/é loc aut & mult partie ext oeil	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T15.9 C/é partie ext oeil s/p	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T16 Corps étranger dans l'oreille	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T16 Corps étranger dans oreille	19	30	49	19	30	49	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	18	27	45	18	27	45	1,0	1,0	1,0	1	2	3
T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T17.1 Corps étranger dans une narine	5	14	19	5	14	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.2 Corps étranger dans le pharynx	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.3 Corps étranger dans le larynx	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.4 Corps étranger dans la trachée	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	0	1
T17.5 Corps étranger dans les bronches	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.8 C/é loc aut & mult voies resp	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T17.9 C/é voies resp partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T18 Corps étranger dans les voies digestives	28	57	85	28	57	85	1,0	1,0	1,0	4	2	6

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T18.0 Corps étranger dans la bouche	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T18.1 Corps étranger dans oesophage	15	23	38	15	23	38	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T18.2 Corps étranger dans estomac	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.3 Corps étranger dans intestin grêle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T18.4 Corps étranger dans le côlon	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T18.5 Corps étranger dans anus et le rectum	0	18	18	0	18	18	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T18.8 C/é loc aut & mult voies dig	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T18.9 C/é voies dig partie n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T19 Corps étranger dans les voies génito-urinaires	9	9	18	9	9	18	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T19.0 Corps étranger dans urètre	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T19.1 Corps étranger dans la vessie	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T19.8 C/é loc aut & mult voies génitourinaires	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T20 Brûlure et corrosion de la tête et du cou	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T20.2 Brûl 2d tête & cou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T20.3 Brûl 3d tête & cou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T21 Brûlure et corrosion du tronc	6	7	13	6	7	13	1,0	1,0	1,0	11	4	15
T21.0 Brûlure du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	1	10
T21.2 Brûlure du second degré du tronc	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc	5	3	8	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T21.4 Corrosion du tronc degré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T22 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main	4	9	13	4	9	13	1,0	1,0	1,0	4	4	8
T22.0 Brûl épaul & m s sauf poig/main deg n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
T22.2 Brûl 2d épaule & m s sauf poignet/main	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T22.3 Brûl 3d épaule & m s sauf poignet/main	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T22.4 Corr épaul & m s sauf poig/main deg n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T23 Brûlure et corrosion du poignet et de la main	5	18	23	5	18	23	1,0	1,0	1,0	2	6	8
T23.0 Brûl poignet/main degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.2 Brûl 2d poignet/main	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T23.3 Brûl 3d poignet/main	4	10	14	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T23.4 Corr poignet/main degré n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.6 Corr 2d poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T23.7 Corr 3d poignet/main	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T24 Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied	5	17	22	5	17	22	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T24.0 Brûl hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T24.2 Brûl 2d hanche & m i sauf chev/pied	1	7	8	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T24.3 Brûl 3d hanche & m i sauf chev/pied	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T24.4 Corr hanch & m i sauf chev/pied deg n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T25 Brûlure et corrosion de la cheville et du pied	5	25	30	5	25	30	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T25.0 Brûl chevil & pied degré n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T25.2 Brûl 2d chevil & pied	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T25.3 Brûl 3d chevil & pied	2	17	19	2	17	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T26 Brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T26.0 Brûl paupière & rég périoculaire	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T26.1 Brûl cornée & sac conj	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
T26.4 Brûl oeil & annexes partie n pr	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T26.6 Corr cornée & sac conj	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T28 Brûlure et corrosion d'autres organes internes	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	0	3
T28.2 Brûl aut parties voies dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T28.6 Corrosion oesophage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T28.8 Corr org génitourinaires int	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T29 Brûlures et corrosions de plusieurs régions corporelles	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T29.2 Brûl plus p/c pas dépassant 2 degré	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T29.3 Brûl plus p/c a/m moins brûl 3d	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T310 Brûlures couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	78	110
T31.00 Brûl <10% corps av % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	54	79
T31.01 Brûl <10% surf corps av <10% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	24	31
T311 Brûlures couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T31.10 Brûl 10-19% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T31.11 Brûl 10-19% corps av < 10% attnt brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.12 Brûl 10-19% corps av 10 19% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T312 Brûlures couvrant entre 20 et 29 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.23 Brûl 20-29% corps av 20-29% brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T315 Brûlures couvrant entre 50 et 59 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T31.50 Brûl 50-59% corps % nul ou n pr brûl 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T320 Corrosions couvrant moins de 10 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T32.00 Corr <10% corps av % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T321 Corrosions couvrant entre 10 et 19 % de la surface du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T32.10 Corr 10-19% corps % nul ou n pr corr 3d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T34 Gelure avec nécrose des tissus	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T34.5 Gelure poignet/main av nécrose tiss	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T402 Intoxication par d'autres opiacés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T40.22 Intoxication par l' hydromorphe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T42.4 Intoxication par les benzodiazépines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T50 Intoxication par diurétiques, et par des drogues, médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T50.3 Intox prod équil électrolyt calor & hydr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T55 Effet toxique de savons et détergents	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T55 Effet toxique de savons et détergents	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T66 Effets de rayonnements, sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
T66 Effets de rayonnements sans précision	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	6	5	11
T69 Autres effets d'une température basse	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T69.1 Engelures	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T70.0 Barotraumatisme oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	3	5
T78.2 Choc anaphylactique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T78.4 Allergie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T78.8 Aut e/i non c/a	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs	7	10	17	7	10	17	1,0	1,0	1,0	2	17	19
T79.3 Infc posttrauma plaie non c/a	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T79.6 Ischémie traumatique muscle	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	1	7	8
T79.7 Emphysème sc orig traum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T79.8 Aut compl précoces traum	4	2	6	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	4	4
T80 Complications consécutives à une injection	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	5	7	12

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
thérapeutique, une perfusion et une transfusion												
T80.1 Comp vasc apr inj thérapie perfusion/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T80.2 Infcc apr inj thérapie perfusion/transf	3	2	5	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T80.8 Aut compl apr inj thérapie perfusion/transf	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	6	9
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	359	307	666	359	307	666	1,0	1,0	1,0	1 206	818	2 024
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	95	62	157	95	62	157	1,0	1,0	1,0	189	152	341
T81.1 Choc pendant ou résultant procédure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
T81.2 Perfor et déchir accid pdt procédure nca	14	14	28	14	14	28	1,0	1,0	1,0	930	580	1 510
T81.3 Désunion plaie opér non c/a	148	122	270	148	122	270	1,0	1,0	1,0	40	40	80
T81.4 Infection après procédure nca	102	105	207	102	105	207	1,0	1,0	1,0	41	31	72
T81.7 Comp vasc à la suite procédure nca	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	1	6	7
T81.9 Complication non précisée procédure	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	2	0	2
T815 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'une procédure	12	12	24	12	12	24	1,0	1,0	1,0	16	20	36
T81.57 C/é lais acc cav corp pl op apr proc s c	10	7	17	10	7	17	1,0	1,0	1,0	14	16	30
T81.58 Aut compl pr c/é lais acc cav pl op proc	2	5	7	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5
T81.59 Comp n pr c/é lais ac cav pl op apr proc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T818 Autres complications d'une procédure, non classées ailleurs	65	73	138	65	73	138	1,0	1,0	1,0	79	76	155
T81.81 Emphysème résultant procédure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
T81.82 Fistule postopératoire persistante	10	10	20	10	10	20	1,0	1,0	1,0	5	7	12
T81.83 Écoulement postopératoire	7	11	18	7	11	18	1,0	1,0	1,0	8	11	19
T81.88 Autres complications procédure nca	48	52	100	48	52	100	1,0	1,0	1,0	63	55	118
T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	117	173	290	117	173	290	1,0	1,0	1,0	32	41	73
T82.0 Comp mécan proth valv card	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T82.1 Comp mécan app card électronique	10	20	30	10	20	30	1,0	1,0	1,0	8	15	23
T82.3 Comp mécan aut greffes vasc	4	12	16	4	12	16	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.4 Comp mécan cath vasc dialyse	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T82.5 Comp mécan aut proth & impl card & vasc	33	35	68	33	35	68	1,0	1,0	1,0	5	6	11
T82.8 Aut compl proth/impl/gref card & vasc	66	92	158	66	92	158	1,0	1,0	1,0	14	17	31
T82.9 Comp proth impl & greffe card & vasc s/p	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	3	0	3
T827 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T82.79 Inf & infl proth/impl card&vasc aut n pr	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T8270 Infection et réaction inflammatoire dues à un cathéter veineux central	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
T82.700 Inf & infl loc cath vein central	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T82.701 Inf & infl sang cath vein central	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires	404	78	482	404	78	482	1,0	1,0	1,0	52	34	86
T83.0 Comp mécan sonde uri	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T83.1 Comp mécan aut proth & impl uri	73	44	117	73	44	117	1,0	1,0	1,0	12	9	21
T83.2 Comp mécan greffe org uri	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T83.3 Compl mécan dispos intrauté contracept	225	0	225	225	0	225	1,0	0,0	1,0	21	0	21
T83.4 Compl mécan aut proth/impl/gref app gén	20	2	22	20	2	22	1,0	1,0	1,0	5	1	6
T83.5 Inf & rx infl proth/impl/gref app urin	10	5	15	10	5	15	1,0	1,0	1,0	6	13	19
T83.6 Inf & rx infl proth/impl/gref app gén	4	1	5	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T83.8 Aut compl proth impl gref app génuri	61	18	79	61	18	79	1,0	1,0	1,0	8	9	17
T83.9 Comp proth impl gref app génuri s/p	7	2	9	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	589	412	1 001	589	412	1 001	1,0	1,0	1,0	54	65	119
T84.3 Comp mécan aut app impl & greffes os	3	7	10	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	2	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.4 Comp mécan aut app/impl greff ortho int	17	11	28	17	11	28	1,0	1,0	1,0	5	3	8
T84.7 Infc &infl aut proth/impl/greff ortho int	5	15	20	5	15	20	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T84.8 Aut compl proth impl & greffes ortho int	563	379	942	563	379	942	1,0	1,0	1,0	48	57	105
T84.9 Comp proth impl & greffe ortho int s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T840 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne	27	18	45	27	18	45	1,0	1,0	1,0	5	4	9
T84.00 Comp mécan proth épaule	6	10	16	6	10	16	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.01 Comp mécan proth coude	9	2	11	9	2	11	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T84.02 Compl mécan proth poign/carpe/interphal	6	5	11	6	5	11	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.05 Comp mécan proth chevil & tarse	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3
T84.08 Comp mécan proth aut articl	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T8403 Complication mécanique d'une prothèse de la hanche	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	3	5
T84.031 Comp mécan proth hanche instabilité	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.032 Comp mécan proth hanche usure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T84.033 Comp mécan proth hanche bris & dissocia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
T8404 Complication mécanique d'une prothèse du genou	34	22	56	34	22	56	1,0	1,0	1,0	6	1	7
T84.040 Comp mécan proth genou laxité	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.041 Comp mécan proth genou instabilité	10	6	16	10	6	16	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.043 Comp mécan proth genou bris & dissocia	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.044 Comp mécan proth genou ostéolyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T84.045 Comp mécan proth genou destruct cartilag	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.048 Comp mécan proth genou autre	20	11	31	20	11	31	1,0	1,0	1,0	2	0	2
T84.049 Comp mécan proth genou non précisée	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T841 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' os d' un membre	148	140	288	148	140	288	1,0	1,0	1,0	42	33	75

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.10 Comp mécan app fix int humérus	19	11	30	19	11	30	1,0	1,0	1,0	6	3	9
T84.11 Comp mécan app fix int radius/cubitus	41	21	62	41	21	62	1,0	1,0	1,0	9	2	11
T84.12 Comp mécan app fix int os main	11	15	26	11	15	26	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T84.13 Comp mécan app fix int fémur	16	12	28	16	12	28	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T84.14 Comp mécan app fix int tibia & péroné	31	48	79	31	48	79	1,0	1,0	1,0	17	15	32
T84.15 Comp mécan app fix int os pied	25	25	50	25	25	50	1,0	1,0	1,0	4	5	9
T84.19 Comp mécan app fix int os membre SAI	5	8	13	5	8	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T842 Complication mécanique d' un appareil de fixation interne d' autres os	36	56	92	36	56	92	1,0	1,0	1,0	6	15	21
T84.20 Comp mécan app fix int crâne	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.21 Comp mécan app fix int maxil	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	2	4	6
T84.22 Comp mécan app fix int mâchoire	5	12	17	5	12	17	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T84.23 Comp mécan app fix int vert spinales	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.24 Comp mécan app fix int bassin	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.28 Comp mécan app fix int aut os	22	29	51	22	29	51	1,0	1,0	1,0	1	7	8
T845 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne	15	19	34	15	19	34	1,0	1,0	1,0	3	2	5
T84.50 Inf & rx infl proth épaule	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.52 Inf & infl proth poign/carpe/interphal	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T84.53 Inf & rx infl proth hanche	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T84.54 Inf & rx infl proth genou	5	10	15	5	10	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3
T84.55 Inf & rx infl proth chevil & tarse	3	4	7	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.58 Inf & rx infl proth aut articl	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T84.59 Inf & rx infl proth articl n pr	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T846 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]	56	85	141	56	85	141	1,0	1,0	1,0	9	13	22
T84.60 Inf & rx infl app fix int humérus	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T84.61 Infc & infl app fix int radius/cubitus	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T84.62 Infc & rx infl app fix int os main	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.63 Infc & rx infl app fix int fémur	3	5	8	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T84.64 Infc & rx infl app fix int tibia/péroné	19	33	52	19	33	52	1,0	1,0	1,0	4	3	7
T84.65 Infc & rx infl app fix int os pied	11	9	20	11	9	20	1,0	1,0	1,0	3	1	4
T84.68 Infc & rx infl app fix int os aut site	19	22	41	19	22	41	1,0	1,0	1,0	0	5	5
T84.69 Infc & rx infl app fix int os membre SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T85 Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes	1 111	660	1 771	1 111	660	1 771	1,0	1,0	1,0	328	152	480
T85.0 Comp mécan shunt vent intracrân	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	2	2
T85.1 Compl mécan impl stimul électr syst nerv	19	15	34	19	15	34	1,0	1,0	1,0	5	0	5
T85.2 Comp mécan lentille intraoculaire	202	297	499	202	297	499	1,0	1,0	1,0	63	70	133
T85.3 Compl mécan aut proth/impl/gref oculair	92	72	164	92	72	164	1,0	1,0	1,0	18	13	31
T85.4 Comp mécan proth & impl mammaires	268	0	268	268	0	268	1,0	0,0	1,0	52	0	52
T85.5 Compl mécan proth/impl gastro-intest	60	14	74	60	14	74	1,0	1,0	1,0	4	1	5
T85.6 Compl mécan aut proth/impl/gref int pr	73	103	176	73	103	176	1,0	1,0	1,0	40	35	75
T85.7 Infc & rx infl aut proth/impl/gref int	78	32	110	78	32	110	1,0	1,0	1,0	26	10	36
T85.8 Aut compl proth/impl/gref int nca	305	120	425	305	120	425	1,0	1,0	1,0	118	19	137
T85.9 Comp proth impl & greffe int s/p	13	7	20	13	7	20	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T860 Rejet d'une greffe de moelle osseuse	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T86.001 Rx ou mld greffon contre hôte	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
T861 Échec et rejet d'une greffe de rein	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T86.100 Rejet greffe de rein	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T86.101 Échec greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T864 Échec et rejet d'une greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.400 Rejet greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T8682 Échec et rejet d'une greffe d'os/d'un volet osseux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.821 Échec greffe os/un volet os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T8683 Échec et rejet d'une greffe de cornée	63	51	114	63	51	114	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T86.830 Rejet greffe cornée	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T86.831 Échec greffe cornée	61	45	106	61	45	106	1,0	1,0	1,0	1	3	4
T8684 Échec et rejet d'une greffe de tissu mou ou d'un lambeau de tissu mou (peau, muscle, fascia, tendon, muqueuse)	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T86.841 Échec greffe tiss mou/lambeau tissu mou	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T8688 Échec et rejet d'un autre tissu greffé	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T86.880 Rejet aut tiss greffé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T86.881 Échec aut tiss greffé	1	2	3	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T8701 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.018 Aut compl surv sous site réimpl coude	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T8702 Complication survenant au-dessous du site de réimplantation du poignet	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.028 Aut compl au-dessous site réimp poignet	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T8709 Complication de la réimplantation d'un membre supérieur, niveau (d'insertion) non précisé	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.098 Aut compl réimpl m s niv n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T8710 Complications survenant au-dessus du site de réimplantation du genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T87.108 Aut compl au-dessus site réimpl genou	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
T873 Névrome sur moignon d'amputation	6	14	20	6	14	20	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T87.32 Névrome moignon sous coude	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.36 Névrome moignon au dessus genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T87.37 Névrome moignon sous genou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.38 Névrome sur autre moignon amputation	3	9	12	3	9	12	1,0	1,0	1,0	2	2	4
T874 Infection d'un moignon d'amputation	2	9	11	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.46 Infc moignon au dessus genou	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.47 Infc moignon sous genou	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.48 Infc aut moignon	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T875 Nécrose d'un moignon d'amputation	2	15	17	2	15	17	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T87.57 Nécros moignon sous genou	0	4	4	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.58 Nécrose autre moignon amputation	2	11	13	2	11	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1
T876 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	8	31	39	8	31	39	1,0	1,0	1,0	0	3	3
T87.61 Comp aut & n pr niv moig audessus coude	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.62 Comp aut & n pr niv moignon sous coude	1	6	7	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.66 Compl aut & n pr niv moig audessus genou	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
T87.67 Comp aut & n pr niv moignon sous genou	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1
T87.68 Comp aut & n pr niv aut moignon	4	20	24	4	20	24	1,0	1,0	1,0	0	2	2
T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	28	20	48	28	20	48	1,0	1,0	1,0	51	61	112
T88.2 Choc anesthésique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
T88.3 Hyperthermie mal anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T88.4 Échec ou difficulté intubation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	15	33
T88.5 Autres complications anesthésie	10	1	11	10	1	11	1,0	1,0	1,0	7	18	25
T88.6 Choc anaphylact e/i subs méd correct adm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
T88.7 Effet indésir méd s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	9	6	15
T88.8 Aut compl pr soins méd & chir non c/a	11	14	25	11	14	25	1,0	1,0	1,0	9	12	21
T88.9 Comp soins chir & méd s/p	6	4	10	6	4	10	1,0	1,0	1,0	1	1	2
T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	60	87

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T90.0 Séq l/t superf tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T90.2 Séq fx crâne ou os face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	17	30
T90.4 Séq l/t oeil & orbite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	22	26
T90.5 Séq l/t intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
T90.9 Séq l/t tête s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	11	16
T91.1 Séquelles fracture du rachis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T91.2 Séq aut fx thor & bassin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
T91.3 Séq l/t m/épi	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
T91.5 Séq l/t org intraabd & pelv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T91.8 Séq aut l/t pr cou & tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T91.9 Séq l/t cou & tronc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	42	151	193
T92.0 Séq pl ouv m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T92.1 Séq fx bras & avant bras	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	22	33
T92.2 Séq fx niv poignet/main	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	34	41
T92.3 Séq lux e&f m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	17	25
T92.4 Séq l/t nerfs m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	11	14
T92.5 Séq l/t muscles/tendons m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	35	42
T92.6 Séq écrasement & amput traum m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	18	21
T92.8 Séq aut l/t pr m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
T92.9 Séq l/t m s s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	7	9
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	48	72

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T93.0 Séq pl ouv m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
T93.1 Séquelles fracture du fémur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
T93.2 Séq aut fx m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	19	28
T93.3 Séq lux e&f m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
T93.5 Séq l/t muscles/tendons m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T93.6 Séq écrasement & amput traum m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.8 Séq aut l/t pr m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T93.9 Séq l/t m i s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
T95 Séquelles de brûlures, corrosions et gelures	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	33	66
T95.0 Séq b/c/g tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
T95.1 Séq b/c/g tronc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	2	5
T95.2 Séq b/c/g m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	15	29
T95.3 Séq b/c/g m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
T95.8 Séq aut b/c/g pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
T98 Séquelles de causes externes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	10	20
T98.1 Séq causes ext aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T98.3 Séq compl soins chir & méd non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	7	17
U07 Usage urgent de U07	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U07.2 Usage urgent de U07.2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U82 Résistance aux antibiotiques bêta-lactames	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	16	25
U82.0 Résistance à la pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U82.1 Résistance à la méthicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
U83 Résistance à d'autres antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U83.1 Résistance autres antibiotiques vancomyc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U83.7 Résistance multiples antibiotiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U83.8 Résistance seul autre antibiotique pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U83.9 Résistance à un antibiotique non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U85 Résistance aux antinéoplasiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	23	47
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
U98.5 Lieu évén zone commerce & services	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.8 Autre lieu événement précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	17	33
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	32	63
U98.20 Lieu évén hôpital	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	31	62
U98.28 Lieu évén écol autres inst lieux pub	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99 Activité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	312	540	852
U99.1 En participant jeu & activités loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.2 En exerçant trav fins lucratives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	59	233	292
U99.3 En exerçant autres formes de travail	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	48	59
U99.4 En se repos/dorm/particip aut act essent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
U99.8 En participant aut activités pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	35	47
U99.9 En participant activité n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	224	214	438
U990 En participant à des activités sportives et de loisirs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.09 Sports & act récréatives non précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U9900 Sports et activités récréatives de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67	122	189
U99.000 Basketball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.001 Volleyball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	9	22
U99.002 Soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	55	87
U99.003 Football	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	25	27
U99.004 Rugby	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
U99.005 Handball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U99.008 Autres sports et act récréat de balle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
U99.009 Sports et act récréat de balle SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
U9901 Sports et activités récréatives de raquette ou de bâton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	89	104
U99.010 Baseball	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	24	28
U99.011 Hockey sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	45	49
U99.012 Hockey du rue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.014 Hockey en salle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
U99.018 Autres sport de raquette ou de bâton NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
U99.019 Sports de raquette ou de bâton SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9902 Sports et activités récréatives aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9
U99.021 Sports aquatiques équipe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.022 Ski nautique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U99.023 Pêche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U99.028 Autres sports et act aquatiques NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
U9903 Sports et activités récréatives sur engins motorisés ou non motorisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	128	181
U99.031 Sports en bateau non motorisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.032 Sports en véhicules tout terrain (VTT)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	15	19
U99.033 Sports en véhicules à moteur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	15	22
U99.034 Sports cyclistes hors route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	36	46
U99.035 Sports cyclistes sur route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	41	60

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U99.036 Sports de patinage sur roues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	11	15
U99.037 Sports équitation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
U99.038 Aut sport & act récréat pr eng non/motor	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U9904 Sports et activités récréatives sur neige et sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	81	172
U99.040 Ski	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	38	82
U99.041 Patinage sur glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	3	27
U99.043 Traîne sauvage/glissade	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
U99.044 Planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	23	35
U99.045 Motoneige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	16	22
U99.046 Glissade en bob luge skeleton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.048 Aut sport & act récréat pr neige/glace	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
U9905 Sports et activités récréatives d'aérobie et d'athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	10	25
U99.050 Course	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
U99.051 Marche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
U99.054 Autres activités aérobie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.058 Aut sport act récréa aérobie athlét préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
U99.059 Sport act récréat aérobie athlét n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
U9906 Sports et activités récréatives artistiques et de gymnastique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	9	27
U99.060 Poutre chev saut en largeur chev arçons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.062 Trampoline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
U99.063 Sol et voltige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
U99.064 Sports artistiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
U99.068 Aut sport act récréat artist gymn préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
U99.069 Sport act récréat artist gymn n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
U9907 Sports et activités récréatives de raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	15	24
U99.070 Badminton	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	10	14
U99.074 Tennis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
U99.078 Aut sport & act récréat pr raquette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U9908 Autres sports et activités récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	34	55
U99.080 Sports de visée et de précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
U99.083 Sports de combat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	13	20
U99.084 Sports de force	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
U99.085 Sports aquatiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.086 Sports aériens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U99.087 Autres sports aventure	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
U99.088 Autres sports & act récréatives précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	7	13
V18 Cycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V18.0 Cycl bles AT s coll cdt AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V19 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V19.9 Cycl bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V23.4 Mcycl b/c av auto/cam cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V47.9 Oc auto b/c av OFS oc s/p auto AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
V49.9 Oc auto bles AC s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
V97 Autre accident de transport aérien précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V97.2 Parachutiste bles AT aérien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W00 Chute plain-pied glace & neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W01 Chute plainpied glissad/faux pas/trébuch	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des planches et des patins à roues alignées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W02.04 Chute impliquant une planche à neige	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W06 Chute d'un lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W06 Chute lit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W09 Chute d'agrès équipant un terrain de jeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W09.04 Chute cage grimper	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W11 Chute sur ou d'une échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W11 Chute sur ou de échelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W16 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W16 Plongée/saut eau prov l/t aut noy/subm	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
W18.01 Chute de plainpied douche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18.02 Chute de plainpied toilette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W18.09 Chute de plainpied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	3	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W20 Heurt causé par le lancement, la projection ou la chute d'un ou plusieurs objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W20 Heurt causé lancement/projec/chute objet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22 Heurt contre ou par d'autre(s) objet(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W22.09 Heurt contre ou par obj non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W23 Compres écrasem ou blocage entre objets	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W26 Contact avec d'autre(s) objet(s) tranchant(s)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W26.8 Contact av aut obj tranch NCA	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W29 Contact aut outils man électr/électromén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40 Explosion d'autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W40 Explosion autres matériaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W44 Corps étranger pénétrant dans ou par l'oeil ou un orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
W44 C/é pénétrant oeil ou orifice naturel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
W45.09 C/é ou objet pénétrant peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
W49 Exposition à des forces mécaniques inanimées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W49 Expo forces mécan inanimées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
W51 Collision entre deux personnes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
W51.02 Collision entre deux personnes au hockey	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W51.04 Collision entre deux personnes au soccer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W51.09 Coll 2 pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W54 Mordu ou heurté par un chien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W57 Mordu ou piqué par insectes et autres arthropodes non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W57 Mordu/piqué insect arthrop non venimeux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W64 Exposition à des forces mécaniques animées, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W64 Expo forces mécan animées aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W80 Inhal &inges aut obj prov obst voie resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W84 Danger pour la respiration, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W84 Danger respiration s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X08 Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X08 Expo aut fumées feux & flammes pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X09 Expo fumée feu & flammes s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X19 Contact sourc chaleur/subs brûl aut &s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X31 Exposition à un froid naturel excessif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X34 Victime d'un tremblement de terre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X34.9 Vict de tremblm de terre eff sans préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X41 Intoxication accidentelle par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques,	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs												
X41 Intox accid antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X42 Intx accid narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X50 Surmenage & mvt épuisants ou répétés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
X58 Exposition à d'autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X58 Exposition à autres facteurs précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	55	93
X59.0 Exposition facteur n pr causant fracture	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	22	45
X59.9 Expo facteur n pr caus lés traum aut/npr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	33	48
X78 Lésion auto-infligée par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X78 Lés autoinf par objets tranchants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y04 Agression par la force physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y34 Évén s/p i/n/d	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40 Antibiotiques systémiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	9	19
Y40.0 Pénicillines prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y40.1 Céphalo & aut bétalact prov e/i us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
Y40.3 Macrolides prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.5 Aminosides prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y40.8 Aut antibio syst prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y40.9 Antibio syst s/p prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y42 Hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	5	13
Y42.0 Glucocorticoïd & analog synt e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	3	8
Y42.3 Insul & hypoglyc oraux e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y42.4 Contraceptifs oraux prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y42.6 Antigonad/oestrog/androg nca e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y42.7 Androg & anabol cong prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y43 Substances d'action pharmacologique essentiellement systémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Y43.1 Antimétab antitum prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43.3 Aut méd antitumoraux prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y43.4 Agnt immunosuppress prov e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y43.8 Aut subs pharmaco syst nca e/i usag théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y44 Substances agissant essentiellement sur les constituants du sang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	9	14
Y44.2 Anticoagulants prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	8	12
Y44.3 Antag anticoag vit K eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y44.5 Thrombolytiques prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45 Médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y45.3 Aut antiinfl n stéroïd prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y45.4 Antirhum prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y45.8 Aut méd anal&antipyr eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y450 Opioides et analgésiques apparentés ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	5	14
Y45.01 Codéine et dériv prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y45.02 Morphine prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y45.03 Hydromorpnone prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y45.04 Oxycodone prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y45.05 Fentanyl dériv prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y45.09 Opioid analg app aut s/p e/i usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	4	8
Y46.2 Dérivés hydantoïne eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y46.4 Iminostilbènes prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y46.6 Antiépileptiques s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y46.8 Antispastiques prov e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y47 Sédatifs, hypnotiques et tranquillisants	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y47.1 Benzodiazépines prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y47.9 Séd/hypnot/tranq s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48 Anesthésiques et gaz thérapeutiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	15	40
Y48.0 Anesth inhalés prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y48.1 Anesth voie parent eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y48.2 Anesth gén aut s/p eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	6	20
Y48.3 Anesth locaux prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	8	14
Y48.4 Anesth s/p prov e/i pdt usage théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y49 Médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	2	14
Y49.1 Antidép inhib monoaminoxid e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y49.2 Antidépres aut et non préc e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y49.5 Aut antipsych & neurolept e/i us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	1	12
Y51 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	48	57
Y51.3 Aut parasymph nca eff indésir us théér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y51.4 Agnt alphasympat nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y51.5 Agnt bêtasympat nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.6 Alphabloquants nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	45	49
Y51.7 Bêtabloquants nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y51.8 Agnt bloq neur adrénarg nca e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y51.9 Méd agis snc auton aut s/p e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y52 Substances agissant essentiellement sur le système cardiovasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y52.2 Aut antiarhythm nca eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y54 Substances agissant essentiellement sur le métabolisme de l'eau, des sels minéraux et de l'acide urique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Y54.6 Subst équil électr cal hydr e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y54.7 Subst agis sur la calcific e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y55 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés, et sur l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y55.1 Myorelaxants prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y56 Substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Y56.0 Méd anti fongiq/infrc topiq e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y56.5 Méd ophtalmologiques eff indésir us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
Y57.5 Prod contraste radiologie e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y57.6 Autres substances diagnostic e/i us thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y57.8 Aut subs & méd prov e/i pdt usage thér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y57.9 Subs & méd s/p prov e/i pdt usage thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	851	572	1 423
Y60.0 Coup/piq/perf/hém accid dur int/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	809	544	1 353
Y60.1 Coup/piq/perf/hém accid dur perf/transf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y60.3 Coup/piq/perf/hém accid dur inj/vaccin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y60.4 Coup/piq/perf/hém accid dur endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	29	8	37
Y60.5 Coup/piq/perf/hém accid dur cath card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y60.6 Coup/piq/perf/hém accid dur asp/aut cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Y60.8 Coup/piq/perf/hém accid dur act méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	6	15
Y60.9 Coup/perf/hém accid dur act méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y61 Corps étranger laissé accidentellement dans l'organisme au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	3	11
Y61.0 C/é accid laissé org pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	2	9
Y61.4 C/é accid laissé org pdt endoscopie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y61.7 C/é accid laissé organ dur extrac cath	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Y62.0 Asepsie insuf pdt interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y62.8 Asepsie insuf pdt aut acte méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y63 Erreur de dosage au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y63.8 Erreur dosage pdt aut actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y65 Autres incidents au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	114	118	232
Y65.2 Lâchage suture/ligature dur interv chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y65.3 Malpos canule endotrach dur intub anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y65.4 Échec intro/extrac aut canule/instrument	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	1	9
Y65.5 Exécution interv non appropriée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
Y65.8 Aut incident pr pdt actes méd/chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	102	108	210
Y69 Incident au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y69 Incident pdt acte méd/chir s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Y70 Appareils d'anesthésiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y70.2 App anesth proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y70.3 App anesth instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y70.8 App anesth divers ass acc non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y71 Appareils cardiovasculaires, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	8	8
Y71.2 App cardiov proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	7	7
Y71.3 App cardiov instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72 Appareils oto-rhino-laryngologiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y72.2 App orl proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y72.3 App orl instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73 Appareils utilisés en gastro-entérologie et en urologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y73.3 App util gast/uro instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y76 Appareils utilisés en obstétrique et en gynécologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	0	7
Y76.2 App obs gynéco proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Y76.3 App util obs & gynéco inst/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Y77 Appareils utilisés en ophtalmologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	4	9
Y77.2 App util ophtal proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y77.3 App util ophtal instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y78 Appareils utilisés en radiologie, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Y78.0 App util radio diagnostique & monitoring	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y78.2 App util radio proth & aut impl/mat/acc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y78.3 App util radio instrum/mat/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y79 Appareils orthopédiques, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
Y79.2 App ortho proth & aut impl/mat/access	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	14	26
Y79.3 App ortho instruments mat & app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des incidents adverses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y81.3 App chir gén esth instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
Y82 Appareils associés à des incidents adverses, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Y82.2 App aut & s/p proth & impl	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y82.3 App aut & s/p instr/app chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 293	1 218	2 511
Y83.0 Transpl org ent rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	21	27
Y83.1 Impl proth int artif rx anor/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	679	641	1 320
Y83.2 Anast/pont/greffe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	62	86	148
Y83.3 Abouchement ext rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	11	13
Y83.4 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	86	108	194
Y83.5 Amputation membre rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	21	26
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	256	189	445
Y83.8 Aut int chir répar rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	178	132	310

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Y83.9 Interv chir s/p rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	9	28
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	79	116	195
Y84.0 Cathétérisme card rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Y84.1 Dialyse rénale rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Y84.2 Acte radiol&radioth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	57	84
Y84.4 Asp de liquide rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
Y84.5 Mise sonde gast/duod rx anorm/comp s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Y84.6 Sondage urinaire rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	21	24
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	44	30	74
Y843 Choc thérapeutique à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	20	76
Y84.30 Électroconvulsivoth rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	16	70
Y84.38 Aut théer ondes choc rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Y85 Séquelles d'un accident de transport	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	52	67
Y85.0 Séq accid VM	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	45	56
Y85.9 Séq AT aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Y86 Séquelles d'autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	147	229
Y86 Séquelles autres accidents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	82	147	229
Y87 Séquelles d'une lésion auto-infligée, d'une agression ou d'événements d'intention non déterminée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
Y87.0 Séquelles lésion autoinfligée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Y87.1 Séquelles agression	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Y88 Actes médicaux et chirurgicaux considérés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	12	19

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
comme cause externe de séquelles												
Y88.1 Séq incidents surv actes méd & chir	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y88.2 Séq inc adv ass app méd act dx us thérap	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y88.3 Séq acte méd chir rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
Y89 Séquelles d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	33	52
Y89.1 Séquelles de faits de guerre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y89.9 Séq ext s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	33	51
Y91 Preuve du rôle de l'alcool déterminé par le degré d'intoxication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y91.9 Rôle alcool sans autre indication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Y98 Facteurs liés au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00 Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z00.6 Ex contról compa norm prog recher cliniq	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté	34	28	62	34	28	62	1,0	1,0	1,0	4	6	10
Z01.2 Examen dentaire	10	18	28	10	18	28	1,0	1,0	1,0	2	2	4
Z01.4 Ex gynécologique	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z01.6 Examen radiologique non classé ailleurs	7	4	11	7	4	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z01.7 Examens de laboratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z01.8 Autres examens spéciaux précisés	15	6	21	15	6	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z01.9 Examen spécial sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z03 Mise en observation et évaluation pour suspicion de maladies et d'affections, éliminées	1 175	853	2 028	1 175	853	2 028	1,0	1,0	1,0	160	197	357
Z03.1 Obsv suspicion tum mal	255	367	622	255	367	622	1,0	1,0	1,0	80	119	199

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z03.3 Obsv suspicion aff sn	28	36	64	28	36	64	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Z03.4 Obsv suspicion infarct myocarde	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z03.5 Obsv suspicion aut aff cardiovas	4	8	12	4	8	12	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z03.6 Obsv suspicion effet tox subs ingérées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z03.8 Obsv suspicion aut maladies/affections	494	435	929	494	435	929	1,0	1,0	1,0	71	70	141
Z03.9 Obsv suspicion mld ou aff s/p	393	7	400	393	7	400	1,0	1,0	1,0	2	4	6
Z04 Examen et mise en observation pour d'autres raisons	5	1	6	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z04.3 Ex & obsv apr aut accid	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z04.8 Ex & obsv aut raisons pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z04.9 Ex & obsv raison n pr	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z08 Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne	73	136	209	73	136	209	1,0	1,0	1,0	9	8	17
Z08.0 Ex contr apr trait chirurgical tum mal	37	78	115	37	78	115	1,0	1,0	1,0	5	5	10
Z08.1 Ex contr apr radio tum mal	1	8	9	1	8	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z08.2 Ex contr apr chimiotx tum mal	18	9	27	18	9	27	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z08.7 Ex contr apr trait combinés tum mal	15	30	45	15	30	45	1,0	1,0	1,0	1	3	4
Z08.8 Ex contr apr aut trait tum mal	2	6	8	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1
Z08.9 Ex contr apr trait tum mal s/p	0	5	5	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09 Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes	118	144	262	118	144	262	1,0	1,0	1,0	8	17	25
Z09.0 Ex contr apr trait chir aut aff	72	98	170	72	98	170	1,0	1,0	1,0	4	12	16
Z09.1 Ex contr apr radio aut aff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z09.2 Ex contr apr chimiotx aut aff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z09.4 Ex contr apr trait fx	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	1	0	1
Z09.7 Ex contr apr trait combinés aut aff	9	10	19	9	10	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z09.8 Ex contr apr aut trait aut aff	34	35	69	34	35	69	1,0	1,0	1,0	0	4	4

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z09.9 Ex contr apr trait n pr aut aff	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z11.3 Dépist infc mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	98	130	228	98	130	228	1,0	1,0	1,0	153	168	321
Z12.0 Dépist tum estomac	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	23	18	41
Z12.1 Dépist tum intest	71	55	126	71	55	126	1,0	1,0	1,0	122	142	264
Z12.3 Dépist tum sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z12.4 Dépist tum col utér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z12.6 Dépist tum vessie	23	69	92	23	69	92	1,0	1,0	1,0	0	7	7
Z12.8 Dépist tum aut loc	2	3	5	2	3	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	43	55	98	43	55	98	1,0	1,0	1,0	5	6	11
Z13.0 Ex spéc dépist mld sang/org hématol/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z13.5 Dépist aff yeux & oreilles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Z13.6 Dépist aff cardiop	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.7 Dépist malform congén & anom chrom	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z13.8 Dépist aut mld et état pathol pr	41	52	93	41	52	93	1,0	1,0	1,0	3	3	6
Z13.9 Dépist s/p	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1
Z20 Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	2	4
Z20.1 Sujets contact TB	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z20.2 Sujet contact/exp infc mode transm sex	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z20.8 Sujets contact aut mld trans	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	76	92
Z21 Infc asymptomatique VIH	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	16	76	92
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	11	28

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z22.1 Sujet porteur aut mld intest infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.4 Sujet port infect mode trans essent sex	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	1	7
Z22.7 Tuberculose latente	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	6	16
Z223 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z22.38 Sujet porteur aut mld bact pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z2230 Sujet porteur de micro-organisme résistant aux médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	25	38	63
Z22.300 Sujet port mld microorg résist méd staph	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	33	57
Z22.302 Sujet port mld microorg résist méd entér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z22.304 Sujet port mld micro rés méd esch coli	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z22.308 Sujet port mld micro rés méd aut micro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z27 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z27.4 Néces vaccin rougeole oreillons rubéole	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	35	125
Z29.0 Isolement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	14	29	43
Z29.1 Immunothérapie prophylactique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	69	0	69
Z29.2 Aut chimiotx prophylact	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	6	13
Z30 Prise en charge d'une contraception	2 267	791	3 058	2 267	791	3 058	1,0	1,0	1,0	1 482	175	1 657
Z30.0 Conseils & avis généraux contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z30.1 Mise place dispositif contraceptif	79	0	79	79	0	79	1,0	0,0	1,0	341	0	341
Z30.2 Stérilisation	1 902	789	2 691	1 902	789	2 691	1,0	1,0	1,0	643	172	815
Z30.5 Surveil dispositif contraceptif	282	0	282	282	0	282	1,0	0,0	1,0	487	0	487
Z30.8 Aut prises charge contraception	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z30.9 Prise charge contraception s/p	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z31 Mesures procréatives	81	176	257	81	176	257	1,0	1,0	1,0	34	8	42
Z31.0 Tuboplastie/vasoplastie apr stérilisé	67	176	243	67	176	243	1,0	1,0	1,0	7	8	15
Z31.1 Insémination artificielle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z31.2 Fécondation in vitro	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	0	6
Z31.4 Recherches & tests vue procréation	11	0	11	11	0	11	1,0	0,0	1,0	17	0	17
Z31.8 Autres mesures procréatives	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z32 Examen et test de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z32.1 Grossesse confirmée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
Z33 État de grossesse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	61	0	61
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	10	0	10
Z34.0 Surveil 1 gross normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z34.8 Surveil aut gross normale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z34.9 Surveil gross normale s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	7	0	7
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	57	0	57
Z35.1 Surveil gross av antéc avort	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	0	13
Z35.2 Surv gross antéc obs pathol &diff procré	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	35	0	35
Z35.4 Surveil gross av multiparité élevée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z35.5 Surveillance primigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z35.6 Surveillance primigeste très jeune	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z358 Surveillance d'autres grossesses à haut risque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	0	56
Z35.80 Surveillance multigeste âgée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	0	56
Z36 Dépistage prénatal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z36.4 Dépist prénat RCIU écho & aut méth phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z371 Naissance unique, enfant mort-né	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11
Z37.100 Naissance unique m né ovul/concep spont	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	0	11

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z39 Soins et examens du post-partum	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	0	2
Z39.0 Soins & ex immédiatement apr acc	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z39.1 Soins & ex allaitement mat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z40 Opération prophylactique	18	10	28	18	10	28	1,0	1,0	1,0	11	9	20
Z40.8 Autre opération prophylactique	16	9	25	16	9	25	1,0	1,0	1,0	11	7	18
Z40.9 Opération prophylactique sans précision	2	1	3	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z400 Opération prophylactique pour facteurs de risque liés aux tumeurs malignes	271	4	275	271	4	275	1,0	1,0	1,0	180	1	181
Z40.00 Ablation du sein à titre prophylactique	39	1	40	39	1	40	1,0	1,0	1,0	25	0	25
Z40.01 Ablation ovaire titre prophylact	194	0	194	194	0	194	1,0	0,0	1,0	36	0	36
Z40.08 Ablation prophylactique autre organe	38	3	41	38	3	41	1,0	1,0	1,0	119	1	120
Z41 Thérapie sans raison médicale	131	21	152	131	21	152	1,0	1,0	1,0	111	19	130
Z41.1 Aut opér plastique raison esthétique	131	7	138	131	7	138	1,0	1,0	1,0	110	9	119
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine	0	14	14	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	10	10
Z41.3 Perçage oreille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z418 Autres thérapies sans raison médicale	6	8	14	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle	2	4	6	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z41.88 Aut thérapies s raison médicale NCA	4	4	8	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z42 Soins de contrôle comprenant une opération plastique	1 966	428	2 394	1 966	428	2 394	1,0	1,0	1,0	429	175	604
Z42.0 Soins contrôle opération plast tête & cou	337	329	666	337	329	666	1,0	1,0	1,0	210	155	365
Z42.1 Soins contr incl opér plastique sein	1 515	1	1 516	1 515	1	1 516	1,0	1,0	1,0	183	6	189
Z42.2 Soins contrôle opér plast aut part tronc	56	24	80	56	24	80	1,0	1,0	1,0	14	3	17
Z42.3 Soins contrôle opér plast extrémités sup	21	47	68	21	47	68	1,0	1,0	1,0	9	9	18
Z42.4 Soins contrôle opér plast extrémités inf	26	24	50	26	24	50	1,0	1,0	1,0	9	1	10
Z42.8 Soins contr incl opér plastique aut p/c	9	3	12	9	3	12	1,0	1,0	1,0	4	0	4
Z42.9 Soins contr incl opér plastique s/p	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z43 Surveillance d'orifices artificiels	28	29	57	28	29	57	1,0	1,0	1,0	17	15	32
Z43.0 Surveillance de trachéostomie	1	5	6	1	5	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z43.1 Surveillance de gastrostomie	5	4	9	5	4	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z43.2 Surveillance iléostomie	5	2	7	5	2	7	1,0	1,0	1,0	8	6	14
Z43.3 Surveillance de colostomie	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z43.4 Surveil aut orifice artificiel app dig	0	3	3	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3
Z43.5 Surveillance de cystostomie	6	3	9	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z43.6 Surveil aut orifice artificiel voies uri	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z43.8 Surveillance aut orifices artificiels	8	10	18	8	10	18	1,0	1,0	1,0	1	2	3
Z44 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z44.3 Mise/ajust proth ext sein	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z44.8 Mise/ajust aut app proth ext	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	230	222	452	230	222	452	1,0	1,0	1,0	41	43	84
Z45.1 Ajust pompe perfusion	3	8	11	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2
Z45.2 Ajust dispositif accès vasc	144	139	283	144	139	283	1,0	1,0	1,0	20	11	31
Z45.3 Ajust proth auditive implée	3	1	4	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z45.8 Ajust aut proth int	80	74	154	80	74	154	1,0	1,0	1,0	21	30	51
Z450 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques	182	252	434	182	252	434	1,0	1,0	1,0	22	40	62
Z45.00 Ajust stimulat/pacemak card	161	204	365	161	204	365	1,0	1,0	1,0	20	29	49
Z45.01 Ajust défibril synchron auto défibril	11	31	42	11	31	42	1,0	1,0	1,0	2	7	9
Z45.02 Ajust dispo resynchron cardiaque	2	12	14	2	12	14	1,0	1,0	1,0	0	3	3
Z45.08 Ajust dispositif card aut n précis	8	5	13	8	5	13	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	339	421	760	339	421	760	1,0	1,0	1,0	78	99	177
Z46.1 Mise/ajust app auditif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z46.2 Mis/ajust aut app syst nerv & org sens	21	31	52	21	31	52	1,0	1,0	1,0	3	0	3
Z46.5 Mis/ajust iléostomie & aut disp intestin	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z46.6 Mise/ajust app uri	314	382	696	314	382	696	1,0	1,0	1,0	67	97	164
Z46.7 Mise/ajust app ortho	2	0	2	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	1	2
Z46.8 Mise/ajust aut app pr	2	7	9	2	7	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	1 406	1 357	2 763	1 406	1 357	2 763	1,0	1,0	1,0	185	195	380
Z47.0 Soins contr enlèv plaq aut app int fix	1 365	1 323	2 688	1 365	1 323	2 688	1,0	1,0	1,0	173	182	355
Z47.8 Autre soin contrôle ortho préc	40	34	74	40	34	74	1,0	1,0	1,0	10	12	22
Z47.9 Soin contr ortho s/p	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	2	1	3
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux	180	229	409	180	229	409	1,0	1,0	1,0	58	53	111
Z48.0 Surveil sutures & pansements chir	18	13	31	18	13	31	1,0	1,0	1,0	2	6	8
Z48.8 Aut soins contr chir pr	162	214	376	162	214	376	1,0	1,0	1,0	55	46	101
Z48.9 Soin contr chir s/p	0	2	2	0	2	2	0,0	1,0	1,0	1	1	2
Z49 Surveillance d'une dialyse	147	237	384	147	237	384	1,0	1,0	1,0	30	62	92
Z49.0 Soins préparatoires en vue dialyse	144	231	375	144	231	375	1,0	1,0	1,0	24	56	80
Z49.1 Dialyse extracorporelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z49.2 Autres dialyses	3	6	9	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5
Z50 Soins impliquant une rééducation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	3	1	4
Z50.1 Autre thérapie physique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z50.7 Ergotx & rééducation prof non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z50.8 Soins impliq aut moyens rééducation	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z51 Autres soins médicaux	500	533	1 033	500	533	1 033	1,0	1,0	1,0	179	197	376
Z51.0 Séance de radiothérapie	1	4	5	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur	2	8	10	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z51.2 Autre forme de chimiothérapie	3	3	6	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2
Z51.4 Soins préparatoires trait ult non c/a	491	518	1 009	491	518	1 009	1,0	1,0	1,0	176	193	369

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z51.5 Soins palliatifs	3	0	3	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	2	3
Z51.9 Soin médical sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z518 Autres formes précisées de soins médicaux	2 651	1 277	3 928	2 651	1 277	3 928	1,0	1,0	1,0	23	12	35
Z51.80 Planification traitement de la douleur	830	392	1 222	830	392	1 222	1,0	1,0	1,0	4	3	7
Z51.88 Autres formes préc soins médicaux NCA	1 821	885	2 706	1 821	885	2 706	1,0	1,0	1,0	19	9	28
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Z52.2 Donneur os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	6 315	6 693	13 008	6 315	6 693	13 008	1,0	1,0	1,0	96	99	195
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	645	713	1 358	645	713	1 358	1,0	1,0	1,0	25	24	49
Z53.1 Acte n effect raison convic/press social	9	7	16	9	7	16	1,0	1,0	1,0	3	1	4
Z53.2 Acte non effectué raison aut & n pr	171	228	399	171	228	399	1,0	1,0	1,0	14	7	21
Z53.8 Acte non effectué pour autres raisons	4 693	5 013	9 706	4 693	5 013	9 706	1,0	1,0	1,0	41	57	98
Z53.9 Acte non effectué sans précision	797	732	1 529	797	732	1 529	1,0	1,0	1,0	13	10	23
Z54 Convalescence	4	7	11	4	7	11	1,0	1,0	1,0	11	14	25
Z54.0 Convalescence apr interv chir	2	2	4	2	2	4	1,0	1,0	1,0	11	13	24
Z54.1 Convalescence après radiothérapie	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.4 Convalescence apr trait fx	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z54.8 Convalescence après un autre traitement	1	3	4	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0
Z54.9 Convalescence apr trait n pr	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z55.9 Dif éducation & alphabétisation s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z58 Difficultés liées à l'environnement physique	1	1	2	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1
Z58.3 Exposition à la pollution du sol	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z58.8 Aut dif environnement phys	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1
Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Z59.0 Sans abri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	8	9
Z60 Difficultés liées à l'environnement social	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z60.1 Situation parentale atypique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z60.4 Exclusion et rejet sociaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z61.6 Diff poss sévices physiq infl enfant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z62 Autres difficultés liées à l'éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z62.8 Aut dif pr éducation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z63.0 Dif rapports av conjoint ou partenaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z63.1 Dif rapports av parents & beaux parents	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z63.4 Disparition & décès membre famille	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z64 Difficultés liées à certaines situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	0	5
Z64.0 Dif gross non désirée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	0	4
Z64.2 Rech&accept interv phys/nutri/chim dang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z65 Difficultés liées à d'autres situations psychosociales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z65.3 Dif aut situations juridiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	0	15
Z71 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	3	4
Z71.1 Sujet inquiet son état santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z71.9 Conseil sans précision	1	0	1	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 146	1 418	2 564
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 075	1 269	2 344
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	38	62	100
Z72.2 Utilisation de drogues	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	33	86	119
Z72.9 dif mode vie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z73.0 Surmenage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z73.3 Stress non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z74.0 Besoin assist mobilité restreinte	0	1	1	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0
Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z75.1 Sujet attend admis établissement adéquat	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z75.2 Aut période attente invest & traitement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z75.9 Diff installat méd & aut soins santé s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z76.9 Sujet recours serv santé circonst n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z7680 Candidat à une greffe d'organe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	3	5
Z76.801 Candidat pour greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z76.802 Candidat pour une greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z76.804 Candidat pour une greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	175	15	190
Z80.0 Antéc fam tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	12	36
Z80.1 Antéc fam tum mal trachée bronch/poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.3 Antéc fam tum mal sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	145	1	146

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z80.5 Antéc fam tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z80.8 Antéc fam tum mal aut syst & org	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z80.9 Antéc fam tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z804 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	53	3	56
Z80.40 Antéc fam tum mal ovaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	0	40
Z80.41 Antéc fam tum mal prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z80.48 Antéc fam tum mal aut org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	1	14
Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z82.3 Antéc fam accid cérébrovasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z82.4 Antéc fam cardiop isch & aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	3	14
Z83.1 Antéc fam aut mip	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z83.2 Antéc fam mld sang & org hémat/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
Z83.4 Antéc fam aut mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	2	6
Z83.7 Antéc fam mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z84 Antécédents familiaux d'autres affections	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z84.1 Antéc fam mld rénales & uretère	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z84.8 Antéc fam aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	1	4
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	511	1 129	1 640
Z85.0 Antéc pers tum mal org dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	186	232	418
Z85.2 Antéc pers tum mal aut org resp&intratho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	59	79
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	127	403	530

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z85.5 Antéc pers tum mal voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	344	452
Z85.6 Antécédents personnels de leucémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	18	31
Z85.7 Antéc pers aut tum tiss lymph/hém & appar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	55	69	124
Z85.9 Antéc pers tum mal s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
Z851 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z85.10 Antéc pers tum mal trachée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z8511 Antécédents personnels de tumeur maligne des bronches et des poumons	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	85	65	150
Z85.110 Antéc pers tum mal bronch/poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	26	66
Z85.111 Antéc pers tum mal bronch/poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	19	46
Z85.119 Antéc pers tum mal bronch/poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
Z853 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 864	4	1 868
Z85.30 Antéc pers tum mal sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	832	2	834
Z85.31 Antéc pers tum mal sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	853	2	855
Z85.39 Antéc pers tum mal sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	179	0	179
Z858 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	300	349	649
Z85.80 Antéc pers tum mal prim aut org & syst	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	269	325	594
Z85.81 Antéc pers tum mal sec	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	31	24	55
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	321	271	592
Z86.2 Antéc pers mld sang/org hématol/immun	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	7	15
Z86.3 Antéc pers mld endocr nut & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	17	6	23
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	108	37	145
Z86.6 Antéc pers mld sn & org sens	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	188	221	409
Z860 Antécédents personnels d'autres tumeurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	369	322	691

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z86.00 Antécédents personnels de tumeur in situ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	236	232	468
Z86.01 Antécédents personnels tumeurs bénignes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	112	66	178
Z86.02 Antécédents personnels tumeurs évol impr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	21	24	45
Z861 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	46	87
Z86.10 Antéc pers tuberculose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z86.18 Antéc pers autre mip préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	41	78
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	432	474	906
Z86.40 Antécédents personnels abus alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Z86.41 Antéc pers tox & pharmacodépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	11	20
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	417	451	868
Z86.48 Antéc pers abus aut subs psychoactives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	471	476	947
Z86.70 Antéc pers mld thromboembolique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	161	130	291
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	310	346	656
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	739	672	1 411
Z87.0 Antéc pers mld app resp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	89	123	212
Z87.2 Antéc pers mld peau & tiss cell sc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	15	31
Z87.3 Antéc pers mld syst ostéoartcl/musc/conj	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	73	109	182
Z87.4 Antéc pers mld app génitourinaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	257	135	392
Z87.5 Antéc pers compl g/a/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	101	0	101
Z87.6 Antéc pers cert aff période périnatale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	48	75
Z87.7 Antéc pers malform congén & anom chrom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	52	104	156
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	124	138	262
Z871 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	338	425	763

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z87.10 Antécédents personnels ulcère peptique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	6	21
Z87.18 Antéc pers aut mld app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	323	419	742
Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et à des substances biologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	251	115	366
Z88.0 Antéc pers allergie pénicilline	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	134	78	212
Z88.1 Antéc pers allergie aut antibio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	10	37
Z88.2 Antéc pers allergie sulfamides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	23	6	29
Z88.3 Antéc pers allergie aut agnt antiinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z88.4 Antéc pers allergie anesth	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z88.5 Antéc pers allergie narco	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z88.6 Antéc pers allergie analg	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	4	12
Z88.8 Antéc pers allergie aut méd & subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	15	66
Z89 Absence acquise d'un membre	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	48	66
Z89.0 Abs acquis doigt unil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
Z89.2 Abs acquis m s audessus poignet	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z89.3 Abs acquis 2 m s	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
Z89.4 Absence acquise de pied et cheville	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	20	27
Z89.5 Abs acquis jambe niv genou ou sous	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	10	15
Z89.6 Abs acquis jambe audessus genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
Z89.7 Abs acquis 2 m i	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z89.8 Abs acquis fois m s & inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z89.9 Abs acquis membre s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 177	686	1 863
Z90.0 Abs acquis partie tête & cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	60	150
Z90.3 Absence acquise de partie estomac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	80	21	101
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	451	300	751

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z90.5 Absence acquise de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	97	153
Z90.6 Abs acquis aut org voies uri	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	56	83
Z90.7 Absence acquise organe(s) génital(aux)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	422	136	558
Z90.8 Absence acquise autres organes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	51	16	67
Z901 Absence acquise d'un ou des deux seins	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	830	5	835
Z90.10 Absence acquise sein droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	405	2	407
Z90.11 Absence acquise sein gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	403	2	405
Z90.19 Absence acquise de sein n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	1	23
Z902 Absence acquise de poumon [partie de]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	32	69
Z90.20 Absence acquise poumon droit	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	19	35
Z90.21 Absence acquise poumon gauche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	8	24
Z90.29 Absence acquise poumon n préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	5	10
Z91 Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	84	82	166
Z91.0 Antéc pers allergie aut que méd/subs bio	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	48	37	85
Z91.1 Antéc pers nonobservanc trait méd/régime	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	13	17
Z91.2 Antéc pers mauvaise hygiène pers	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
Z91.4 Antéc pers traum psychologique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z91.5 Antéc pers lés autoinf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	11	6	17
Z91.6 Antéc pers aut traum phys	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	20	35
Z91.7 Antécédents pers mutil génit fémin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1 488	1 041	2 529
Z92.0 Antécédents personnels de contraception	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	34	3	37
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	235	384	619
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	399	258	657
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	246	193	439

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	557	183	740
Z92.8 Antéc pers aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	20	36
Z92.9 Antéc pers trait méd s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z922 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	54	19	73
Z92.21 Antéc pers longterm hormonoth postménop	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	1	27
Z92.22 Antéc pers util long terme plus méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z92.28 Antéc pers util long terme aut trait méd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	27	18	45
Z93 Orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	99	117	216
Z93.0 Trachéostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	20	38
Z93.1 Gastrostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	34	54
Z93.2 Iléostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	24	44
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	15	28
Z93.4 Autres orifices artificiels appareil dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z93.5 Cystostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	4	7
Z93.6 Autres orifices artificiels app urin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	24	17	41
Z93.9 Orifice artificiel sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94 Greffe d'organe et de tissu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	147	211	358
Z94.0 Greffe de rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	70	126	196
Z94.1 Greffe du coeur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	14	29
Z94.2 Greffe de poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	8	16
Z94.4 Greffe de foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	14	23
Z94.5 Greffe de peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	5	9
Z94.6 Greffe os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
Z94.7 Greffe de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	40	40	80
Z94.9 Greffe org & tiss s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z948 Autres greffes d'organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	19	24	43
Z94.80 Greffe de moelle osseuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	12	17
Z94.81 Greffe intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z94.82 Greffe du pancréas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z94.83 Greffe de cellule souche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	9	7	16
Z94.88 Autres greffes organes et de tissus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	1	6
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	228	864	1 092
Z95.1 Présence pontage aortocoronaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	50	342	392
Z95.2 Prés proth valv card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	73	91
Z95.3 Prés valv card xénogénique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	35	53
Z95.4 Prés aut valv card remplacement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	15	38	53
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	297	388
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	35	77	112
Z95.9 Prés impl & greffe card & vasc s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	146	273	419
Z95.00 Présence stimulat/pacemak card	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	132	233	365
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	25	33
Z95.02 Présence dispo resynchro cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z95.08 Présence disp card électro aut n précis	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	13	19
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 165	3 430	7 595
Z96.0 Présence implants urogénitaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	91	142	233
Z96.1 Prés impl intraoculaires cristallin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3 977	3 202	7 179
Z96.2 Prés impl otologiques & audiolologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	65	71	136
Z96.5 Prés impl maxil & racines dentaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z96.7 Prés aut impl os & tendineux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z96.8 Prés aut impl fonct pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	7	35
Z96.9 Prés impl fonct s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	273	253	526
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	90	109	199
Z96.61 Présence prothèse de genou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	174	125	299
Z96.68 Prés impl aut articl ortho	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	8	19	27
Z96.69 Prés impl articl ortho s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z97 Présence d'autres appareils	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	56	24	80
Z97.0 Présence oeil artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	3	6
Z97.2 Prés proth dentaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z97.4 Présence appareil auditif externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
Z97.5 Prés dispositif contraceptif	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	22	0	22
Z97.8 Présence autres appareils précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	26	14	40
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	486	408	894
Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	37	27	64
Z98.1 Arthrodeèse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	41	24	65
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	20	22	42
Z98.8 Autres états postchirurgicaux précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	388	335	723
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	189	247	436
Z99.0 Dépendance envers un aspirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	18	12	30
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	28	51	79
Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99.4 Dépendance envers un coeur artificiel	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	142	181	323

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
TOTAL	190 150	170 102	360 252	190 150	170 102	360 252	1,0	1,0	1,0	122 424	105 238	227 662

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
A41 Autres sepsies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
A41.1 Sepsie aut staphyl pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
A41.9 Sepsie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
A49.9 Infection bactérienne sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B95 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
B95.6 Staphylococcus aureus mcac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C343 Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C34.31 Tum mal lobe inf bronch/poumon g	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C410 Tumeur maligne des os du crâne et de la face	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C41.00 Tumeur maligne des os craniofaciaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C43 Mélanome malin de la peau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C43.3 Mélanome mal face parties aut & n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C61 Tumeur maligne de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
C71.1 Tumeur maligne du lobe frontal	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D14 Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D14.3 Tumeur bénigne des bronches et du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D25 Léiomyome de l'utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D25.9 Léiomyome utérus sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D35.2 Tumeur bénigne hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D38.1 Tum trachée bronch/poumon éii	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D62 Anémie posthémorragique aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D64 Autres anémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D64.9 Anémie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
D65 Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D65 Coag intravasc diss	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
D68 Autres anomalies de la coagulation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D68.4 Carence acquis facteur coag	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
D69.5 Thrombopénie secondaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D69.6 Thrombopénie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
D72 Autres anomalies des leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
D72.8 Aut anom pr leucocytes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E03 Autres hypothyroïdies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E03.9 Hypothyroïdie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	5	11
E10 Diabète sucré de type 1	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.9 Diab type 1 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E102 Diabète sucré de type 1 avec complications rénales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E10.23 Diab type 1 maladie rénale avérée avancé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E103 Diabète sucré de type 1 avec complications ophtalmiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.30 Diab type 1 avec rétinopathie simple	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E104 Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.42 Diab type 1 avec neuropathie végétative	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E106 Diabète sucré de type 1 avec autres complications précisées	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E10.64 Diab type 1 mal contrôlé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E11 Diabète sucré de type 2	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E11.9 Diab type 2 sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	6	10
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E13.9 Autre diab sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E14 Diabète sucré non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E14.9 Diab SAI sans comp	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E23.2 Diabète insipide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
E27 Autres maladies de la glande surrénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E27.4 Insuf corturré aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E46 Malnut protéinoénergétique s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E66 Obésité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E66.9 Obésité sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
E78.8 Aut anom métab lipoprotéines	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	11	18
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	6	9

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
E87.1 Hypo osmolarité et hyponatrémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
E87.2 Acidose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
E87.5 Hyperkaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.6 Hypokaliémie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
E87.8 Aut déséquil hydroélectrol nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F01 Démence vasculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F01.9 Démence vasculaire sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F10.2 TMC alcool synd dépd	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
F20 Schizophrénie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F20.9 Schizophrénie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F29 Psychose non organique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F29 Psychose non organique sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F31 Trouble affectif bipolaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F31.9 TAB s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F60.9 Trbl pers s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
F84 Troubles envahissants du développement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
F84.5 Syndrome Asperger	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G20 Maladie de Parkinson	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G401 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G40.10 Épil sym déf loc cris part sim n réfrac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G409 Épilepsie, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
G40.90 Épilep sans précision n réfract	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
G473 Apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G47.38 Autre forme apnée du sommeil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G92 Encéphalopathie toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G92 Encéphalopathie toxique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93 Autres affections du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	14	20
G93.0 Kystes cérébraux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G93.1 Lés céréb anoxique non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
G93.5 Compression du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
G93.6 Oedème cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
G938 Autres affections précisées du cerveau	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	33	65
G93.81 Mort neurologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	32	33	65
G99 Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
G99.0 Neuropathie sna pdt mld endocr & métab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H36 Affections rétinienne au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H36.0 Rétinopathie diabétique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H72 Perforation du tympan	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
H72.9 Perforation du tympan sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I10 Hypertension essentielle (primitive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	13	20	33
I10.0 Hypertension artérielle bénigne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	12	20	32
I10.1 Hypertension maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I12 Néphropathie hypertensive	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I20 Angine de poitrine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I20.9 Angine de poitrine sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21 Infarctus aigu du myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
I21.0 Infarct transm aigu myocarde paroi ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I21.1 Infarct transm aigu myocarde paroi inf	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I21.4 Infarctus sousendocardiq aigu myocarde	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I25 Cardiopathie ischémique chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I25.2 Infarctus du myocarde ancien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
I251 Cardiopathie artérioscléreuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
I25.10 Cardiop athéroscl art coronaires orig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
I25.19 Cardiop artérioscl type n pr vaiss gref	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
I26 Embolie pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
I26.0 Embolie pulm a/m coeur pulm aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I26.9 Embolie pulm s/m coeur pulm aigu	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I35.0 Sténose (de la valvule) aortique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I46 Arrêt cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I46.9 Arrêt cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
I480 Fibrillation auriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I48.00 Fibrillation auriculaire paroxystique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I489 Fibrillation auriculaire et flutter auriculaire, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5
I48.90 Fibrillation auriculaire s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	1	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I49 Autres arythmies cardiaques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I49.9 Arythmie cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I490 Fibrillation et flutter ventriculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I49.00 Fibrillation ventriculaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50 Insuffisance cardiaque	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I50.9 Insuffisance cardiaque sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	7	4	11
I60.2 Hémor s arach art communicante ant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.6 Hémor s arach aut art intracrân	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I60.7 Hémor s arach art intracrân s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I60.9 Hémor sous arach s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	2	8
I61 Hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	16	16	32
I61.0 Hémor intracéréb hémisph sous corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I61.1 Hémor intracéréb hémisphérique corticale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	2	7
I61.2 Hémor intracéréb hémisphérique n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.3 Hémor intracéréb tronc céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.5 Hémor intracéréb intravent	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I61.6 Hémor intracéréb loc mult	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I61.8 Autre hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I61.9 Hémor intracéréb s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	11	17
I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I62.0 Hémorragie sous durale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
I63 Infarctus cérébral	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	3	7
I63.0 Infarct céréb thrombose art précéréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I63.3 Infarct céréb thrombose art céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I63.5 Infarc céréb dû occl/stén art céréb n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
I63.9 Infarctus cérébral sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I69.0 Séq hémor sous arachnoïdienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I69.1 Séquelles hémorragie intracérébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I69.4 Séq accid vasc céréb n pr hémor/infarct	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I70 Athérosclérose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I70.9 Athéroscl génér & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
I71 Anévrisme aortique et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I71.0 Dissection aorte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
I72 Autre anévrisme et dissection	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I72.0 Anévrisme & dissect artère carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I72.6 Anévrisme dissection artère vertébrale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
I95 Hypotension	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
I95.1 Hypotension orthostatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
I95.9 Hypotension sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15 Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	0	3
J15.1 Pneumonie due à Pseudomonas	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15.2 Pneumonie due à des staphylocoques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J15.6 Pneumonie aut bact Gram nég	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18 Pneumonie à micro-organisme non précisé	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
J18.0 Bronchopneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J18.9 Pneumonie sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	6	7
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J44.9 Mld pulm obstructive chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
J459 Asthme, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
J45.90 Asthme s/p s état mal asthm mentionné	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J61 Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J61 Pneumoconiose amiante & aut fibres minér	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J69 Pneumonite due à des substances solides et liquides	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
J69.0 Pneumonite aliment & vomissements	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	9	11
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J80 Synd détresse resp adulte	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J90 Épanchement pleural, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J90 Épanchement pleural non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J93 Pneumothorax	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J93.9 Pneumothorax sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J958 Autres troubles respiratoires postintervention, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J95.88 Aut troubles resp postintervention nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J960 Insuffisance respiratoire aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J96.09 Insuf resp aiguë typ n p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
J98 Autres troubles respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	1	3
J98.0 Aff bronch non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
J98.4 Autres affections pulmonaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
J981 Collapsus pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
J98.10 Atélectasie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K21 Reflux gastrooesophagien	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K21.9 Reflux gastrooesoph s oesophagite	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K318 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K31.88 Autres maladies pr estomac & duodénum	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
K44 Hernie diaphragmatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K44.9 Hernie diaphragmatique s occl ni gang	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K55.0 Troubles vasculaires aigus intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57 Diverticulose de l'intestin	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K57.9 Diverticulose intest n pr s perf & abc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K66 Autres maladies du péritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K66.1 Hémopéritoine	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K70 Maladie alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K70.3 Cirrhose alcoolique du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
K74 Fibrose et cirrhose du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K74.6 Cirrhose foie autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K75.9 Mld infl foie s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
K76 Autres maladies du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	9	12
K76.0 Stéatose hépatique nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	6	8
K76.8 Autres maladies précisées du foie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
M54 Dorsalgie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M54.5 Lombalgie basse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
M81.9 Ostéoporose sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N083 Glomérulopathie au cours du diabète sucré	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
N08.35 Glomérulopat pdt diab mal rén ch stade 5	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
N08.39 Glomérulopath n pr pdt diab	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N17 Insuffisance rénale aiguë	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	9	10
N17.0 Insuf rénale aiguë av nécrose tubulaire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	3	4
N17.9 Insuf rénale aiguë s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
N18 Maladie rénale chronique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N18.9 Maladie rénale chron s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
N25 Affections dues à une tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N25.8 Aut aff tubulopathie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N28.1 Kyste du rein	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N40 Hyperplasie de la prostate	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
N80 Endométriose	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N80.0 Endométriose utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N83.2 Kystes ovaire aut & s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
N84.0 Polype du corps utérus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28 Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Q28.2 Malform artérioveineuse vaiss céréb	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
R20 Troubles de la sensibilité cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R20.2 Paresthésie cutanée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R57 Choc, non classé ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
R57.1 Choc hypovolémique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
R57.8 Autre choc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R91 Rslt anorm imag diagn poumon	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
R93 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R93.7 Rslt anorm imag diag aut part ostéomusc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
R943 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	6	6
R94.30 ECG suggérant STEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
R94.31 rslt anorm ex fonct ECG suggérant NSTEMI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S020 Fracture de la voûte crânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
S02.000 Fracture fermée de la voûte crânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S02.001 Fracture ouverte de la voûte crânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S021 Fracture de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S02.100 Fracture fermée de la base du crâne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06 Lésion traumatique intracrânienne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	10	21	31
S06.1 Oedème cérébral traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
S06.4 Hémorragie épidurale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.5 Hémorragie sousdurale traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	6	9	15
S06.6 Hémorragie sousarachnoïdienne traumatique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	7	10
S06.9 Lésion traumatique intracrânienne s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	5	7
S06.25 Lésion traucér diff s plaie intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	4	6
S06.26 Lésion traucér diff av plai intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
S06.35 Lés trauma céréb foyer s plai intracr ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
S06.36 Lés traum céréb foyer av plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S06.85 Aut lés trauma intrac s plai intrac ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
S15.0 Lésion traumatique de la carotide	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S15.2 L/t vein jugulaire ext	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19 Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S19.9 L/t cou s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3615 Hématome hépatique SAI, lacération SAI, lésion traumatique du foie SAI	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.150 Hémat/lacér/lés SAI foie s plaie ouv	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S3680 Hématome d'autres organes intra-abdominaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S36.800 Hématome aut org intraabd s pl ouv cav	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S826 Fracture de la malléole externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
S82.600 Fracture fermée de la malléole externe	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T17 Corps étranger dans les voies respiratoires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T17.9 C/é voies resp partie n pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T40.5 Intoxication par la cocaïne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T40.7 Intoxication par le cannabis (dérivés)	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
T43.6 Intox psychostimul présent risque abus	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T43.8 Intox aut méd psych non c/a	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
T51 Effet toxique de l'alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T51.0 Effet toxique éthanol	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T71 Asphyxie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	7	8
T75 Effets d'autres causes externes	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T75.1 Noyade et submersion non mortelle	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
T81 Complications de procédures, non classées ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
T81.0 Hémorragie hématome compl procédure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
U98 Lieu de l'événement	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	3	5	8
U98.0 Lieu événement domicile	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U98.3 Lieu évén lieu sport & athlétisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.4 Lieu événement rue ou route	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
U98.9 Lieu événement sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
U982 Lieu de l'événement, école et autre institution et lieu d'administration publique	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
U98.28 Lieu évén écol autres inst lieux pub	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V03.1 Piét b/c av auto/cam AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V13.1 Cycl b/c av auto/cam pass AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	1	2
V48.1 Oc auto bles AT s coll pass AHC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
V48.5 Oc auto bles AT s coll cdt AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
V860 Conducteur d'un véhicule tout-terrain ou	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
autre véhicule à moteur essentiellement conçu pour être utilisé hors d'une route, blessé dans un accident de la circulation												
V86.00 Cdt motoneige bles AC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W10 Chute & escalier & marches	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
W13 Chute de, du haut ou à travers un bâtiment ou d'un autre ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W13 Chute haut ou à travers bâtiment ouvrage	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18 Autre chute de plain-pied	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W18.09 Chute de plain-pied autre s préc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W19 Chute, sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W19 Chute sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
W69 Noy/subm eaux naturelles	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes], et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X42 Intx accid narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X61 Autointox antiépi/séd/hypnot/psych nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X62 Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X62 Autointox narcotiq/psychodysléptiq nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
l'alcool												
X65 Auto-intox alcool & expo alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X70 Lés autoinf pend/strang/suff	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	4	5
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'arme à feu, autre et sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
X74.09 Lés autoinf décharge armes feu s/p	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y83.6 Ablation organe rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'incident au cours de l'intervention	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Y84.8 Autres actes méd rx anorm/compl s inc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z22 Sujet porteur d'une maladie infectieuse	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z22.8 Sujet porteur aut mld infc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z51 Autres soins médicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z51.9 Soins médicaux sans précision	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52 Donneurs d'organes et de tissus	43	70	113	110	148	258	2,6	2,1	2,3	69	112	181
Z52.2 Donneur os	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z52.4 Donneur de rein	13	28	41	27	49	76	2,1	1,8	1,9	18	28	46
Z52.5 Donneur de cornée	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	2	4
Z52.6 Donneur de foie	16	22	38	43	45	88	2,7	2,0	2,3	21	28	49
Z52.7 Donneur de cœur	7	9	16	21	24	45	3,0	2,7	2,8	3	16	19
Z52.8 Donneur autres organes et tissus	7	10	17	19	28	47	2,7	2,8	2,8	25	37	62

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z52.9 Donneur org ou tiss n pr	0	1	1	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0
Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z53.0 Acte non effect raison contreindication	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z72 Difficultés liées au mode de vie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	5	7	12
Z72.0 Usage du tabac	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4	7	11
Z72.1 Consommation alcool	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z85.4 Antéc pers tum mal org gén	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z86.5 Antéc pers aut TMC	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z864 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z86.42 Antécédents personnels de tabagisme	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z867 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z86.78 Antéc pers aut mld app circ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z87 Antécédents personnels d'autres maladies	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z87.8 Antéc pers aut aff pr	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z90.4 Abs acquis aut parties app dig	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	2	2
Z92 Antécédents personnels de traitement médical	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	5	6
Z92.1 Antéc pers util long terme anticoagulant	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	2	3
Z92.3 Antécédents personnels irradiation	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z92.4 Antéc pers interv chir majeure nca	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ECHO
S01 - DONNÉES SUR LES DIAGNOSTICS PRINCIPAL ET ASSOCIÉS SELON LE SÉJOUR ET LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

DIAGNOSTIC CIM-10-CA	DIAGNOSTIC PRINCIPAL									DIAGNOSTICS ASSOCIÉS		
	NOMBRE DE DÉPARTS			SÉJOUR TOTAL			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE DÉPARTS		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Z92.6 Antéc pers chimiothérapie mld tumorales	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z93 Orifices artificiels	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z93.3 Colostomie	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	5	5
Z95.5 Prés impl & greffe vasc coronaires	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	4	4
Z95.8 Prés aut impl & greffes card & vasc	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z950 Présence de dispositifs cardiaques électroniques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z95.01 Présence défibril synchron auto défibril	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z966 Présence d'implants d'articulations orthopédiques	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z96.60 Présence prothèse de hanche	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z98 Autres états post-chirurgicaux	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z98.2 Prés app drain LCR	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1	0	1
Z99 Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs	8	11	19	16	22	38	2,0	2,0	2,0	12	4	16
Z99.1 Dépendance envers un respirateur	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	3	3
Z99.2 Dépendance envers une dialyse rénale	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	1	1
Z99.8 Dépd envers aut machines & app auxil	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	2	0	2
Z99.9 Dépd envers machine & app auxil s/p	8	11	19	16	22	38	2,0	2,0	2,0	10	0	10
TOTAL	51	81	132	126	170	296	2,5	2,1	2,2	292	502	794

Note : 1) les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement