

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.AA.13 Contr hémor méning cerveau | 1 | 3 | 4 | 4,0 | 10,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AA.35 Pharm tx méning cerveau | 2 | 5 | 7 | 31,5 | 50,0 | 44,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AA.52 Drain méning cerveau | 285 | 640 | 925 | 18,5 | 15,7 | 16,6 | 120 | 313 | 433 | 10,1 | 7,2 | 8,0 |
| 1.AA.53 Impl disp méning cerveau | 8 | 4 | 12 | 20,0 | 28,2 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AA.54 Gest disp int ménin cerv | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| 1.AA.55 Retr disp méning cerveau | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 45,8 | 36,8 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.AA.80 Répar méning cerveau | 472 | 486 | 958 | 14,5 | 15,8 | 15,2 | 2 | 2 | 4 | 4,5 | 9,5 | 7,0 |
| 1.AA.87 Exc prt méning cerveau | 201 | 136 | 337 | 12,9 | 13,8 | 13,3 | 28 | 18 | 46 | 5,2 | 6,2 | 5,6 |
| 1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 23,3 | 15,4 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.AB.52 Drain sousarachnoïd | 5 | 8 | 13 | 8,2 | 21,2 | 16,2 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.AB.54 Gest disp int sousarachno | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AB.55 Retr disp sousarachno | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd | 32 | 34 | 66 | 6,9 | 15,7 | 11,4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.AB.87 Exc prt sousarachnoïd | 6 | 2 | 8 | 469,5 | 3,5 | 353,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AC.27 Radioth ventric céréb | 4 | 1 | 5 | 26,8 | 13,0 | 24,0 | 2 | 1 | 3 | 19,5 | 13,0 | 17,3 |
| 1.AC.35 Pharm tx ventric céréb | 1 | 1 | 2 | 93,0 | 91,0 | 92,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AC.50 Dilat ventric céréb | 2 | 1 | 3 | 34,0 | 4,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AC.52 Drain ventric céréb | 474 | 489 | 963 | 30,3 | 24,4 | 27,3 | 71 | 74 | 145 | 5,6 | 7,1 | 6,4 |
| 1.AC.53 Impl disp ventric céréb | 12 | 11 | 23 | 29,3 | 41,2 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AC.54 Gest disp int ventric céréb | 106 | 95 | 201 | 20,2 | 15,2 | 17,8 | 35 | 42 | 77 | 6,5 | 4,8 | 5,6 |
| 1.AC.55 Retr disp ventric céréb | 58 | 52 | 110 | 32,1 | 30,7 | 31,4 | 4 | 4 | 8 | 3,8 | 11,0 | 7,4 |
| 1.AC.59 Destruct ventric céréb | 3 | 3 | 6 | 9,0 | 5,3 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AC.87 Exc prt ventric céréb | 23 | 27 | 50 | 11,9 | 20,8 | 16,7 | 1 | 2 | 3 | 5,0 | 35,5 | 25,3 |
| 1.AE.53 Impl disp thalamus | 15 | 32 | 47 | 5,9 | 6,8 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AE.59 Destruct thalamus | 6 | 10 | 16 | 5,3 | 4,2 | 4,6 | 1 | 4 | 5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.AE.87 Exc prt thalamus | 2 | 3 | 5 | 7,0 | 5,0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AF.27 Radioth pituitaire | 1 | 2 | 3 | 25,0 | 43,5 | 37,3 | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 1.AF.52 Drain pituitaire | 2 | 3 | 5 | 4,0 | 27,0 | 17,8 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1.AF.59 Destruct pituitaire | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AF.87 Exc prt pituitaire | 112 | 126 | 238 | 6,1 | 8,6 | 7,4 | 13 | 12 | 25 | 4,8 | 7,6 | 6,1 |
| 1.AG.87 Exc prt épiphyse | 2 | 1 | 3 | 11,5 | 6,0 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AJ.27 Radioth cervelet | 2 | 2 | 4 | 7,5 | 21,5 | 14,5 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.AJ.87 Exc prt cervelet | 40 | 53 | 93 | 14,5 | 10,6 | 12,3 | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
| 1.AK.87 Exc prt angle pcb | 40 | 31 | 71 | 9,9 | 14,2 | 11,8 | 3 | 0 | 3 | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
| 1.AN.09 Stimulat cerveau | 3 090 | 2 043 | 5 133 | 40,4 | 39,4 | 40,0 | 1 350 | 764 | 2 114 | 70,2 | 80,7 | 74,0 |
| 1.AN.27 Radioth cerveau | 297 | 361 | 658 | 19,7 | 20,5 | 20,1 | 101 | 101 | 202 | 21,6 | 17,9 | 19,7 |
| 1.AN.35 Pharm tx cerveau | 124 | 172 | 296 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.AN.52 Drain cerveau | 79 | 71 | 150 | 23,3 | 25,5 | 24,3 | 3 | 2 | 5 | 8,0 | 4,5 | 6,6 |
| 1.AN.53 Impl disp cerveau | 132 | 171 | 303 | 14,8 | 21,7 | 18,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.AN.54 Gest app int cerveau | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1.AN.55 Retr disp cerveau | 64 | 65 | 129 | 4,1 | 5,8 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AN.56 Retr crps étrang cerveau | 1 | 2 | 3 | 21,0 | 13,0 | 15,7 | 1 | 0 | 1 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
| 1.AN.59 Destruct cerveau | 7 | 9 | 16 | 13,7 | 10,0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AN.73 Réduct cerveau | 12 | 4 | 16 | 3,8 | 18,2 | 7,4 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.AN.87 Exc prt cerveau | 461 | 513 | 974 | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 29 | 23 | 52 | 9,5 | 8,1 | 8,9 |
| 1.AP.52 Drain tronc céréb | 4 | 4 | 8 | 30,0 | 3,5 | 16,8 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.AP.54 Gest disp int tronc céréb | 2 | 1 | 3 | 30,0 | 4,0 | 21,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.AP.72 Libérat tronc céréb | 47 | 30 | 77 | 12,5 | 7,1 | 10,4 | 2 | 1 | 3 | 4,5 | 3,0 | 4,0 |
| 1.AP.87 Exc prt tronc céréb | 9 | 15 | 24 | 16,9 | 57,1 | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AW.27 Radioth moel épin | 15 | 39 | 54 | 25,3 | 46,8 | 40,9 | 3 | 5 | 8 | 17,3 | 14,6 | 15,6 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.AW.59 Destruct moel épin | 7 | 8 | 15 | 4,3 | 7,1 | 5,8 | 6 | 4 | 10 | 4,2 | 4,5 | 4,3 |
| 1.AW.72 Libérat moel épin | 156 | 192 | 348 | 11,4 | 9,0 | 10,1 | 7 | 5 | 12 | 6,4 | 5,4 | 6,0 |
| 1.AW.87 Exc prt moel épin | 16 | 20 | 36 | 19,8 | 15,0 | 17,1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 8,5 | 8,5 |
| 1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning | 23 | 28 | 51 | 8,5 | 11,5 | 10,1 | 5 | 8 | 13 | 1,0 | 15,8 | 10,1 |
| 1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning | 3 | 6 | 9 | 21,7 | 9,0 | 13,2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning | 3 893 | 3 994 | 7 887 | 12,2 | 12,6 | 12,4 | 282 | 245 | 527 | 14,0 | 10,2 | 12,2 |
| 1.AX.52 Drain can rachid & méning | 152 | 153 | 305 | 22,5 | 23,8 | 23,2 | 29 | 25 | 54 | 11,7 | 14,9 | 13,2 |
| 1.AX.53 Impl disp can rachid & méning | 63 | 92 | 155 | 12,2 | 10,6 | 11,3 | 18 | 20 | 38 | 2,2 | 3,2 | 2,7 |
| 1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning | 11 | 9 | 20 | 17,7 | 15,6 | 16,8 | 4 | 1 | 5 | 9,8 | 1,0 | 8,0 |
| 1.AX.55 Retr disp can rachid & méning | 21 | 22 | 43 | 11,7 | 4,3 | 7,9 | 5 | 2 | 7 | 7,0 | 2,5 | 5,7 |
| 1.AX.56 Retr crps étrang can rachid & méning | 1 | 2 | 3 | 18,0 | 15,5 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AX.73 Réduct can rachid & méning | 4 | 6 | 10 | 55,5 | 12,3 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AX.80 Répar can rachid & méning | 252 | 184 | 436 | 9,6 | 9,9 | 9,7 | 40 | 19 | 59 | 3,0 | 3,4 | 3,1 |
| 1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning | 9 | 6 | 15 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 2 | 0 | 2 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 1.AX.87 Exc prt can rachid & méning | 120 | 120 | 240 | 9,6 | 12,0 | 10,8 | 23 | 24 | 47 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 1.AZ.94 Interv théér NCA sys nerv cen | 1 | 0 | 1 | 141,0 | 0,0 | 141,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BA.09 Stimulat nrf intra crân | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BA.27 Radioth nrf intra crân | 1 | 0 | 1 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BA.53 Impl disp nrf intra crân | 1 | 2 | 3 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 1,0 | 2,5 |
| 1.BA.59 Destruct nrf intra crân | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BA.72 Libérat nrf intra crân | 53 | 34 | 87 | 7,8 | 4,9 | 6,7 | 20 | 10 | 30 | 2,4 | 3,7 | 2,9 |
| 1.BA.80 Répar nrf intra crân | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BA.87 Exc prt nrf intra crân | 7 | 2 | 9 | 9,9 | 6,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou | 10 | 2 | 12 | 15,6 | 9,0 | 14,5 | 5 | 1 | 6 | 7,2 | 10,0 | 7,7 |
| 1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou | 167 | 77 | 244 | 20,0 | 17,0 | 19,1 | 63 | 17 | 80 | 11,5 | 7,1 | 10,5 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.BB.53 Impl disp nrf tête & cou | 10 | 16 | 26 | 1,2 | 3,9 | 2,8 | 8 | 10 | 18 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| 1.BB.55 Retr disp nrf tête & cou | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 8,5 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BB.58 Prélèv nrf tête & cou | 2 | 1 | 3 | 17,5 | 4,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BB.59 Destruct nrf tête & cou | 24 | 13 | 37 | 5,6 | 8,2 | 6,5 | 20 | 12 | 32 | 4,0 | 8,8 | 5,8 |
| 1.BB.72 Libérat nrf tête & cou | 9 | 8 | 17 | 6,1 | 4,8 | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.BB.80 Répar nrf tête & cou | 15 | 16 | 31 | 3,2 | 5,2 | 4,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou | 13 | 21 | 34 | 5,2 | 6,1 | 5,8 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| 1.BD.35 Pharm tx nrf oreille | 2 | 1 | 3 | 8,0 | 3,0 | 6,3 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.BD.58 Prélèv nrf oreille | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BF.35 Pharm tx nrf sympath | 17 | 16 | 33 | 15,4 | 31,4 | 23,2 | 7 | 1 | 8 | 18,9 | 12,0 | 18,0 |
| 1.BF.59 Destruct nrf sympath | 27 | 17 | 44 | 12,7 | 8,7 | 11,1 | 9 | 6 | 15 | 3,1 | 1,0 | 2,3 |
| 1.BG.11 Anesthésie plxs brach | 13 | 12 | 25 | 9,3 | 8,6 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BG.35 Pharm tx plxs brach | 308 | 364 | 672 | 6,1 | 7,6 | 6,9 | 7 | 4 | 11 | 28,9 | 21,2 | 26,1 |
| 1.BG.72 Libérat plxs brach | 28 | 24 | 52 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BG.87 Exc prt plxs brach | 11 | 14 | 25 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1 | 4 | 5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.BG.91 Exc rad plxs brach | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BJ.53 Impl disp nrf phrén | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BJ.59 Destruct nrf phrén | 3 | 2 | 5 | 5,0 | 6,0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BK.35 Pharm tx nrf vague | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude | 4 | 5 | 9 | 13,8 | 5,8 | 9,3 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude | 24 | 30 | 54 | 26,2 | 11,8 | 18,2 | 1 | 4 | 5 | 16,0 | 6,2 | 8,2 |
| 1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude | 70 | 69 | 139 | 5,7 | 7,9 | 6,8 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude | 5 | 16 | 21 | 20,8 | 1,9 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude | 8 | 19 | 27 | 4,5 | 2,5 | 3,1 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig | 50 | 102 | 152 | 10,9 | 8,5 | 9,3 | 3 | 2 | 5 | 1,3 | 10,5 | 5,0 |
| 1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig | 21 | 51 | 72 | 5,7 | 8,6 | 7,8 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 18,2 | 15,3 |
| 1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig | 4 | 13 | 17 | 8,0 | 4,1 | 5,0 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 1,5 | 1,7 |
| 1.BP.72 Libérat nrf main | 2 | 3 | 5 | 2,0 | 3,3 | 2,8 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.BP.80 Répar nrf main | 6 | 9 | 15 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.BP.87 Exc prt nrf main | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 9,5 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BQ.72 Libérat nrf doigt | 2 | 3 | 5 | 8,0 | 1,0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BQ.80 Répar nrf doigt | 24 | 92 | 116 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BQ.87 Exc prt nrf doigt | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 3,3 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han | 25 | 15 | 40 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 3 | 0 | 3 | 19,7 | 0,0 | 19,7 |
| 1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han | 788 | 515 | 1 303 | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 35 | 27 | 62 | 13,8 | 11,4 | 12,7 |
| 1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BS.55 Retrait appareil nerfs bassin hanche cuisse | 3 | 0 | 3 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BS.58 Prélèv nrf bass & han | 1 | 1 | 2 | 13,0 | 6,0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BS.59 Destruct nrf bass & han | 3 | 2 | 5 | 69,0 | 28,0 | 52,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BS.72 Libérat nrf bass & han | 14 | 3 | 17 | 18,8 | 1,3 | 15,7 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.BS.80 Répar nrf bass & han | 2 | 7 | 9 | 35,5 | 13,7 | 18,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.BS.87 Exc prt nrf bass & han | 13 | 25 | 38 | 7,8 | 9,0 | 8,6 | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 1,7 | 2,0 |
| 1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe | 5 | 4 | 9 | 9,8 | 44,8 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe | 111 | 86 | 197 | 7,6 | 10,4 | 8,8 | 5 | 1 | 6 | 21,2 | 14,0 | 20,0 |
| 1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe | 8 | 13 | 21 | 11,1 | 2,3 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BT.72 Libérat nrf inf jambe | 9 | 24 | 33 | 25,1 | 5,6 | 10,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BT.80 Répar nrf inf jambe | 8 | 13 | 21 | 4,6 | 8,0 | 6,7 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe | 9 | 5 | 14 | 16,0 | 3,2 | 11,4 | 3 | 1 | 4 | 15,0 | 1,0 | 11,5 |
| 1.BX.11 Anesthésie nrf périph | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.BX.35 Pharm tx nrf périph | 30 | 28 | 58 | 10,9 | 8,5 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BX.55 Retr disp nrf périph | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BX.59 Destruct nrf périph | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BX.72 Libérat nrf périph | 1 | 0 | 1 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BX.80 Répar nrf périph | 3 | 0 | 3 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BX.87 Exc prt nrf périph | 4 | 3 | 7 | 10,2 | 2,0 | 6,7 | 2 | 0 | 2 | 16,5 | 0,0 | 16,5 |
| 1.CC.55 Retr disp cornée | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CC.58 Prélèv cornée | 11 | 13 | 24 | 19,5 | 4,8 | 11,6 | 5 | 6 | 11 | 20,6 | 5,0 | 12,1 |
| 1.CC.59 Destruct cornée | 2 | 0 | 2 | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CC.80 Répar cornée | 16 | 62 | 78 | 8,8 | 2,2 | 3,5 | 6 | 24 | 30 | 9,7 | 1,8 | 3,4 |
| 1.CC.84 Re/construct cornée | 3 | 2 | 5 | 4,3 | 1,5 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CC.85 Transplantation cornée | 58 | 63 | 121 | 3,2 | 1,8 | 2,5 | 27 | 24 | 51 | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
| 1.CC.87 Exc prt cornée | 6 | 11 | 17 | 5,8 | 7,4 | 6,8 | 3 | 1 | 4 | 8,7 | 1,0 | 6,8 |
| 1.CD.52 Drain sclère | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CD.53 Impl disp sclère | 18 | 33 | 51 | 4,8 | 1,9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CD.55 Retr disp sclère | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CD.59 Destruct sclère | 2 | 0 | 2 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CD.80 Répar sclère | 12 | 18 | 30 | 8,1 | 3,6 | 5,4 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 2,0 | 3,5 |
| 1.CD.87 Exc prt sclère | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CE.35 Pharm tx corn av sclère | 1 | 2 | 3 | 15,0 | 5,0 | 8,3 | 1 | 0 | 1 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.CE.55 Retr disp corn av sclère | 3 | 3 | 6 | 931,7 | 1,0 | 466,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère | 4 | 7 | 11 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CF.52 Drain choroïde | 2 | 1 | 3 | 9,5 | 13,0 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CF.87 Exc prt choroïde | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CH.72 Libérat iris | 7 | 10 | 17 | 7,9 | 3,5 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.CH.80 Répar iris | 2 | 9 | 11 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CH.87 Exc prt iris | 13 | 16 | 29 | 6,8 | 3,4 | 5,0 | 4 | 0 | 4 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil | 3 | 11 | 14 | 45,7 | 5,1 | 13,8 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CJ.52 Drain cham ant oeil | 51 | 89 | 140 | 8,0 | 3,9 | 5,4 | 11 | 11 | 22 | 17,5 | 12,4 | 15,0 |
| 1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CJ.55 Retr app cham ant oeil | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CJ.87 Exc prt cham ant oeil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CL.53 Impl disp cristal | 9 | 15 | 24 | 1,2 | 17,3 | 11,2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 103,0 | 103,0 |
| 1.CL.54 Gest disp int cristal | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CL.55 Retr disp cristal | 8 | 6 | 14 | 8,4 | 1,7 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CL.59 Destruct cristal | 5 | 3 | 8 | 29,0 | 17,3 | 24,6 | 3 | 1 | 4 | 47,7 | 20,0 | 40,8 |
| 1.CL.87 Exc prt cristal | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CL.89 Exc tot cristal | 85 | 98 | 183 | 12,4 | 19,2 | 16,1 | 47 | 38 | 85 | 13,4 | 29,6 | 20,6 |
| 1.CM.35 Pharm tx crps vitré | 21 | 18 | 39 | 44,7 | 80,0 | 61,0 | 4 | 2 | 6 | 19,5 | 151,5 | 63,5 |
| 1.CM.59 Destruct crps vitré | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CM.89 Exc tot crps vitré | 69 | 126 | 195 | 10,4 | 3,6 | 6,0 | 8 | 4 | 12 | 9,2 | 4,5 | 7,7 |
| 1.CN.12 Thérapie rétine | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CN.35 Pharm tx rétine | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CN.52 Drain rétine | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 1,0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CN.59 Destruct rétine | 51 | 112 | 163 | 4,1 | 13,5 | 10,6 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CN.72 Libérat rétine | 24 | 52 | 76 | 5,0 | 4,1 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CP.52 Drain tis mou glob ocul | 7 | 22 | 29 | 6,4 | 13,6 | 11,9 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul | 2 | 6 | 8 | 4,0 | 13,5 | 11,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.CP.54 Gest disp int tis mou glob ocul | 2 | 0 | 2 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul | 1 | 10 | 11 | 2,0 | 3,0 | 2,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CP.80 Répar tis mou glob ocul | 8 | 26 | 34 | 6,9 | 5,5 | 5,9 | 2 | 6 | 8 | 1,5 | 4,7 | 3,9 |
| 1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul | 26 | 32 | 58 | 5,3 | 3,3 | 4,2 | 10 | 7 | 17 | 3,6 | 1,3 | 2,6 |
| 1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul | 16 | 21 | 37 | 7,3 | 1,5 | 4,0 | 7 | 11 | 18 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul | 4 | 11 | 15 | 8,0 | 10,1 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CQ.35 Pharm tx m & t ocul | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CQ.72 Libérat m & t ocul | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CQ.78 Répar réd m & t ocul | 2 | 6 | 8 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CQ.80 Répar m & t ocul | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 14,7 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CQ.83 Transfert m & t ocul | 5 | 9 | 14 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CQ.87 Exc prt m & t ocul | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CS.35 Pharm tx conjonctive | 1 | 2 | 3 | 47,0 | 1,0 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CS.52 Drain conjonctive | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CS.59 Destruct conjonctive | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CS.72 Libérat conjonctive | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CS.80 Répar conjonctive | 14 | 15 | 29 | 7,6 | 2,1 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CS.87 Exc prt conjonctive | 2 | 3 | 5 | 12,5 | 1,3 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CU.50 Dilat sys excrét lacr | 12 | 12 | 24 | 16,2 | 1,5 | 8,9 | 4 | 1 | 5 | 5,0 | 1,0 | 4,2 |
| 1.CU.52 Drain sys excrét lacr | 7 | 7 | 14 | 4,7 | 18,0 | 11,4 | 4 | 2 | 6 | 3,2 | 4,0 | 3,5 |
| 1.CU.59 Destruct sys excrét lacr | 1 | 0 | 1 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CU.76 Pont sys excrét lacr | 13 | 11 | 24 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| 1.CU.80 Répar sys excrét lacr | 0 | 8 | 8 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr | 3 | 3 | 6 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr | 1 | 2 | 3 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CV.53 Impl disp paup sup | 4 | 4 | 8 | 7,0 | 4,8 | 5,9 | 2 | 0 | 2 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.CV.80 Répar paup sup | 9 | 7 | 16 | 1,0 | 8,4 | 4,2 | 4 | 2 | 6 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| 1.CX.14 Pansmnt paupière | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CX.35 Pharm tx paupière | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CX.52 Drain paupière | 1 | 10 | 11 | 154,0 | 13,5 | 26,3 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.CX.55 Retr disp paupière | 1 | 2 | 3 | 49,0 | 2,0 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CX.56 Retr crps étrang paupière | 1 | 4 | 5 | 13,0 | 9,2 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CX.59 Destruct paupière | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CX.72 Libérat paupière | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CX.74 Fix paupière | 48 | 70 | 118 | 17,7 | 16,9 | 17,2 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 6,8 | 6,8 |
| 1.CX.78 Répar tail décrois paupière | 3 | 1 | 4 | 1,7 | 40,0 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CX.80 Répar paupière | 16 | 60 | 76 | 7,3 | 9,5 | 9,1 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.CX.84 Re/construct paupière | 4 | 3 | 7 | 33,5 | 1,0 | 19,6 | 2 | 2 | 4 | 65,0 | 1,0 | 33,0 |
| 1.CX.87 Exc prt paupière | 10 | 11 | 21 | 40,5 | 4,2 | 21,5 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,8 | 1,6 |
| 1.CX.88 Exc prt av reconst paupière | 2 | 7 | 9 | 2,0 | 10,4 | 8,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 43,0 | 43,0 |
| 1.CZ.06 Hypothermie oeil | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CZ.26 Brachyth oeil | 2 | 4 | 6 | 3,0 | 1,8 | 2,2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CZ.27 Radioth oeil | 2 | 2 | 4 | 45,0 | 11,5 | 28,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CZ.35 Pharm tx oeil | 20 | 20 | 40 | 8,6 | 1,8 | 5,2 | 2 | 1 | 3 | 62,0 | 1,0 | 41,7 |
| 1.CZ.37 Instal app ext oeil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CZ.52 Drain oeil | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 7,0 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CZ.55 Retr disp oeil | 3 | 2 | 5 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CZ.56 Retr crps étrang oeil | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.DA.35 Pharm tx oreil ext | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DA.52 Drain oreil ext | 4 | 11 | 15 | 13,8 | 11,5 | 12,1 | 2 | 8 | 10 | 3,5 | 12,6 | 10,8 |
| 1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DA.58 Prélèv oreil ext | 37 | 46 | 83 | 1,4 | 7,2 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DA.59 Destruct oreil ext | 2 | 1 | 3 | 24,0 | 3,0 | 17,0 | 1 | 0 | 1 | 47,0 | 0,0 | 47,0 |
| 1.DA.80 Répar oreil ext | 7 | 24 | 31 | 1,1 | 8,2 | 6,6 | 4 | 5 | 9 | 1,2 | 1,8 | 1,6 |
| 1.DA.82 Rattach oreil ext | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DA.84 Re/construct oreil ext | 4 | 2 | 6 | 4,8 | 13,0 | 7,5 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| 1.DA.87 Exc prt oreil ext | 10 | 24 | 34 | 11,7 | 8,5 | 9,5 | 1 | 1 | 2 | 27,0 | 1,0 | 14,0 |
| 1.DA.89 Exc tot oreil ext | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DA.91 Exc rad oreil ext | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DE.14 Pansmnt méat audit ext | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DE.35 Pharm tx méat audit ext | 13 | 15 | 28 | 48,4 | 6,8 | 26,1 | 4 | 1 | 5 | 24,2 | 2,0 | 19,8 |
| 1.DE.52 Drain méat audit ext | 4 | 12 | 16 | 4,2 | 4,9 | 4,8 | 2 | 8 | 10 | 2,0 | 2,6 | 2,5 |
| 1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext | 6 | 6 | 12 | 6,7 | 16,3 | 11,5 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.DE.57 Extract méat audit ext | 49 | 65 | 114 | 27,6 | 21,1 | 23,9 | 19 | 24 | 43 | 27,9 | 35,9 | 32,4 |
| 1.DE.59 Destruct méat audit ext | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.DE.80 Répar méat audit ext | 4 | 6 | 10 | 5,0 | 1,8 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DE.84 Re/construct méat audit ext | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext | 5 | 12 | 17 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 4 | 7 | 11 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| 1.DE.87 Exc prt méat audit ext | 8 | 11 | 19 | 13,9 | 2,4 | 7,2 | 3 | 1 | 4 | 31,7 | 1,0 | 24,0 |
| 1.DF.53 Impl disp memb tympan | 516 | 852 | 1 368 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 61 | 72 | 133 | 4,4 | 3,9 | 4,1 |
| 1.DF.55 Retr disp memb tympan | 11 | 29 | 40 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DF.80 Répar memb tympan | 59 | 77 | 136 | 3,9 | 1,5 | 2,5 | 7 | 12 | 19 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 1.DF.87 Exc prt memb tympan | 1 | 2 | 3 | 9,0 | 1,0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.DG.55 Retr disp chaîne ossel | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DG.72 Libérat chaîne ossel | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DG.84 Re/construct chaîne ossel | 40 | 27 | 67 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 26 | 16 | 42 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DJ.53 Impl disp tr eustach | 2 | 0 | 2 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.DJ.80 Répar tr eustach | 4 | 6 | 10 | 11,8 | 5,3 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DK.35 Pharm tx oreil moy | 5 | 5 | 10 | 11,6 | 5,8 | 8,7 | 1 | 2 | 3 | 6,0 | 4,5 | 5,0 |
| 1.DK.52 Drain oreil moy | 15 | 36 | 51 | 6,5 | 4,7 | 5,2 | 5 | 3 | 8 | 6,4 | 9,0 | 7,4 |
| 1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.DK.59 Destruct oreil moy | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DK.80 Répar oreil moy | 1 | 4 | 5 | 7,0 | 3,5 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DK.87 Exc prt oreil moy | 5 | 10 | 15 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DL.14 Pansmnt apophy mast | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DL.52 Drain apophy mast | 6 | 12 | 18 | 23,7 | 4,8 | 11,1 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 4,5 | 4,0 |
| 1.DL.53 Impl disp mast apophy | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DL.80 Répar apophy mast | 6 | 9 | 15 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DL.87 Exc prt apophy mast | 23 | 19 | 42 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.DL.89 Exc tot apophy mast | 46 | 60 | 106 | 10,1 | 4,5 | 6,9 | 2 | 3 | 5 | 5,0 | 1,0 | 2,6 |
| 1.DL.91 Exc rad mast apophy | 14 | 21 | 35 | 4,7 | 2,7 | 3,5 | 6 | 7 | 13 | 1,0 | 2,3 | 1,7 |
| 1.DM.53 Impl disp cochlée | 6 | 4 | 10 | 2,2 | 22,2 | 10,2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DM.54 Gest disp cochlée | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DN.52 Drain c-d-s endolymph | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DR.12 Thérapie oreil int | 15 | 9 | 24 | 7,9 | 20,8 | 12,7 | 9 | 5 | 14 | 7,0 | 4,8 | 6,2 |
| 1.DR.51 Occlus oreil int | 4 | 2 | 6 | 1,8 | 3,0 | 2,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.DR.52 Drain oreil int | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DR.80 Répar oreil int | 10 | 13 | 23 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3 | 3 | 6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.DR.89 Exc tot oreil int | 6 | 5 | 11 | 9,8 | 6,0 | 8,1 | 2 | 1 | 3 | 7,5 | 1,0 | 5,3 |
| 1.DR.91 Exc rad oreil int | 1 | 1 | 2 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DZ.38 Gest app ext oreille | 2 | 0 | 2 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 2 | 0 | 2 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| 1.EA.27 Radioth crâne | 28 | 22 | 50 | 17,1 | 21,0 | 18,8 | 9 | 4 | 13 | 17,1 | 8,5 | 14,5 |
| 1.EA.35 Pharm tx crâne | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EA.55 Retr disp crâne | 30 | 17 | 47 | 17,0 | 11,9 | 15,2 | 5 | 1 | 6 | 2,8 | 1,0 | 2,5 |
| 1.EA.56 Retr crps étrang crâne | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EA.58 Prélèv crâne | 7 | 9 | 16 | 11,3 | 9,1 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EA.72 Libérat crâne | 55 | 64 | 119 | 26,8 | 17,5 | 21,8 | 3 | 16 | 19 | 9,3 | 2,8 | 3,8 |
| 1.EA.73 Réduct crâne | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EA.74 Fix crâne | 4 | 21 | 25 | 9,0 | 10,5 | 10,3 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| 1.EA.79 Répar aug crâne | 3 | 1 | 4 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1.EA.80 Répar crâne | 131 | 163 | 294 | 25,7 | 21,1 | 23,2 | 17 | 23 | 40 | 3,8 | 3,3 | 3,5 |
| 1.EA.87 Exc prt crâne | 65 | 66 | 131 | 15,9 | 14,2 | 15,0 | 14 | 5 | 19 | 2,5 | 1,4 | 2,2 |
| 1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne | 39 | 27 | 66 | 10,0 | 8,8 | 9,5 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 2,5 | 2,0 |
| 1.EB.73 Réduct apophy zygo | 2 | 14 | 16 | 6,5 | 2,0 | 2,6 | 1 | 5 | 6 | 11,0 | 2,6 | 4,0 |
| 1.EB.74 Fix apophy zygo | 6 | 39 | 45 | 4,8 | 2,5 | 2,8 | 2 | 20 | 22 | 2,0 | 1,4 | 1,5 |
| 1.EB.80 Répar apophy zygo | 1 | 3 | 4 | 7,0 | 6,0 | 6,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EB.87 Exc prt apophy zygo | 3 | 1 | 4 | 13,7 | 28,0 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit | 3 | 1 | 4 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit | 32 | 85 | 117 | 2,9 | 4,8 | 4,3 | 15 | 31 | 46 | 1,7 | 2,6 | 2,3 |
| 1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit | 28 | 18 | 46 | 6,9 | 3,8 | 5,7 | 6 | 2 | 8 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
| 1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit | 10 | 8 | 18 | 5,5 | 7,6 | 6,4 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.ED.55 Retr disp maxillaire | 5 | 9 | 14 | 1,0 | 8,8 | 6,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.ED.56 Retr crps étrang maxillaire | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 39,0 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ED.73 Réduct maxillaire | 3 | 1 | 4 | 5,7 | 4,0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ED.74 Fix maxillaire | 17 | 34 | 51 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2 | 9 | 11 | 3,0 | 1,1 | 1,5 |
| 1.ED.79 Répar tail crois maxillaire | 15 | 23 | 38 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 9 | 12 | 21 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| 1.ED.80 Répar maxillaire | 64 | 70 | 134 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 21 | 21 | 42 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.ED.83 Transfert maxillaire | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.ED.87 Exc prt maxillaire | 25 | 27 | 52 | 11,1 | 18,5 | 15,0 | 4 | 2 | 6 | 2,8 | 1,0 | 2,2 |
| 1.ED.91 Exc rad maxillaire | 1 | 8 | 9 | 104,0 | 14,0 | 24,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.EE.03 Immobilis mandibule | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EE.55 Retr disp mandibule | 24 | 27 | 51 | 21,1 | 6,4 | 13,3 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EE.58 Prélèv mandibule | 5 | 5 | 10 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EE.71 Divis mandibule | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EE.73 Réduct mandibule | 2 | 5 | 7 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EE.74 Fix mandibule | 53 | 164 | 217 | 8,1 | 5,6 | 6,2 | 16 | 59 | 75 | 4,1 | 1,6 | 2,1 |
| 1.EE.78 Répar tail décrois mandibule | 86 | 38 | 124 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EE.79 Répar tail crois mandibule | 326 | 183 | 509 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 21 | 6 | 27 | 1,4 | 1,0 | 1,3 |
| 1.EE.80 Répar mandibule | 185 | 114 | 299 | 2,7 | 3,8 | 3,1 | 39 | 42 | 81 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.EE.83 Transfert mandibule | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EE.87 Exc prt mandibule | 54 | 69 | 123 | 14,1 | 17,3 | 15,9 | 3 | 1 | 4 | 2,7 | 1,0 | 2,2 |
| 1.EE.91 Exc rad mandibule | 2 | 14 | 16 | 14,0 | 23,6 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EF.03 Immobilis max av mand | 286 | 235 | 521 | 1,7 | 4,2 | 2,8 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 2,0 | 1,7 |
| 1.EF.55 Retr disp max av mand | 11 | 8 | 19 | 1,7 | 9,9 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EF.73 Réduct max av mand | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EF.74 Fix max av mand | 7 | 11 | 18 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,7 | 1,5 |
| 1.EF.80 Répar max av mand | 513 | 358 | 871 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 101 | 90 | 191 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.EG.74 Fix os médiofaciale | 20 | 42 | 62 | 11,2 | 13,1 | 12,5 | 3 | 6 | 9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.EG.80 Répar os médiofaciale | 4 | 1 | 5 | 5,8 | 5,0 | 5,6 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne | 5 | 31 | 36 | 14,0 | 20,7 | 19,8 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
| 1.EH.80 Répar os médiofacial av crâne | 4 | 4 | 8 | 7,8 | 4,5 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EJ.87 Exc prt os hyoïde | 4 | 4 | 8 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EL.05 Manipuler ATM | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 116,0 | 116,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EL.35 Pharm tx ATM | 4 | 1 | 5 | 2,2 | 5,0 | 2,8 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.EL.52 Drain ATM | 3 | 0 | 3 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 2 | 0 | 2 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.EL.53 Impl disp ATM | 26 | 6 | 32 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 17 | 2 | 19 | 2,8 | 2,5 | 2,8 |
| 1.EL.55 Retr disp ATM | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EL.72 Libérat ATM | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EL.73 Réduct ATM | 4 | 14 | 18 | 5,2 | 7,6 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EL.74 Fix ATM | 19 | 34 | 53 | 2,3 | 7,1 | 5,4 | 8 | 11 | 19 | 1,2 | 1,8 | 1,6 |
| 1.EL.80 Répar ATM | 24 | 6 | 30 | 2,3 | 1,0 | 2,1 | 15 | 2 | 17 | 1,3 | 1,0 | 1,2 |
| 1.EL.87 Exc prt ATM | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 17,7 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EM.53 Impl disp crête alv max | 5 | 2 | 7 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EM.55 Retr disp crête alv max | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EM.73 Réduct crête alv max | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EM.74 Fix crête alv max | 1 | 6 | 7 | 2,0 | 9,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EM.80 Répar crête alv max | 16 | 15 | 31 | 20,5 | 2,3 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EM.86 Fistule ferme crête alv max | 18 | 24 | 42 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| 1.EM.87 Exc prt crête alv max | 5 | 13 | 18 | 13,8 | 9,2 | 10,4 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 1.EN.53 Impl disp crête alv mand | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 2,6 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EN.55 Retr disp crête alv mand | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EN.73 Réduct crête alv mand | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 26,5 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.EN.74 Fix crête alv mand | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EN.80 Répar crête alv mand | 8 | 10 | 18 | 38,5 | 4,1 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EN.87 Exc prt crête alv mand | 5 | 24 | 29 | 3,0 | 7,4 | 6,6 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EN.91 Exc rad crête alv mand | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EP.35 Pharm tx m tête & cou | 8 | 3 | 11 | 20,6 | 97,7 | 41,6 | 2 | 0 | 2 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.EP.58 Prélèv m tête & cou | 54 | 51 | 105 | 3,6 | 6,4 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EP.72 Libérat m tête & cou | 24 | 39 | 63 | 6,8 | 10,9 | 9,3 | 15 | 22 | 37 | 3,7 | 1,5 | 2,4 |
| 1.EP.80 Répar m tête & cou | 17 | 44 | 61 | 4,4 | 16,6 | 13,2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 7,0 | 4,5 |
| 1.EP.87 Exc prt m tête & cou | 8 | 13 | 21 | 9,1 | 28,5 | 21,1 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.EQ.12 Thérapie tis mou tête & cou | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.EQ.13 Contr hémor tis mou tête & cou | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EQ.14 Pansmnt tis mou tête & cou | 2 | 0 | 2 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EQ.27 Radioth tis mou tête & cou | 27 | 46 | 73 | 11,9 | 19,2 | 16,5 | 5 | 11 | 16 | 15,2 | 16,5 | 16,1 |
| 1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou | 4 | 12 | 16 | 28,5 | 31,2 | 30,6 | 2 | 0 | 2 | 47,0 | 0,0 | 47,0 |
| 1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou | 115 | 173 | 288 | 8,3 | 15,8 | 12,8 | 28 | 37 | 65 | 5,8 | 4,6 | 5,1 |
| 1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou | 0 | 12 | 12 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
| 1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou | 11 | 32 | 43 | 12,0 | 23,5 | 20,6 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 22,0 | 10,7 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou | 59 | 79 | 138 | 7,4 | 5,3 | 6,2 | 24 | 29 | 53 | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
| 1.ES.37 Instal app ext cart nez | 1 | 0 | 1 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ES.52 Drain cart nez | 4 | 6 | 10 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 3 | 3 | 6 | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
| 1.ES.58 Prélèv cart nez | 8 | 6 | 14 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ES.80 Répar cart nez | 78 | 210 | 288 | 2,0 | 11,1 | 8,6 | 27 | 114 | 141 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 1.ES.87 Exc prt cart nez | 109 | 303 | 412 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 51 | 183 | 234 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| 1.ET.03 Immobilis nez | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 1,0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.ET.13 Contr hémor nez | 187 | 289 | 476 | 14,7 | 20,0 | 17,9 | 57 | 73 | 130 | 6,9 | 11,6 | 9,6 |
| 1.ET.26 Brachyth nez | 2 | 1 | 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ET.35 Pharm tx nez | 4 | 3 | 7 | 7,2 | 6,0 | 6,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.37 Instal app ext nez | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ET.38 Gest app ext nez | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ET.52 Drain nez | 3 | 11 | 14 | 1,3 | 7,4 | 6,1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.ET.53 Impl app int nez | 2 | 1 | 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ET.55 Retr disp nez | 5 | 6 | 11 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.ET.56 Retr crps étrang nez | 2 | 2 | 4 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.ET.59 Destruct nez | 4 | 13 | 17 | 16,8 | 37,2 | 32,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ET.72 Libérat nez | 2 | 7 | 9 | 2,0 | 34,9 | 27,6 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| 1.ET.73 Réduct nez | 35 | 64 | 99 | 7,6 | 8,0 | 7,9 | 13 | 6 | 19 | 4,5 | 4,0 | 4,4 |
| 1.ET.80 Répar nez | 31 | 102 | 133 | 1,7 | 4,9 | 4,2 | 15 | 50 | 65 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.ET.82 Rattach nez | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.ET.86 Fistule ferme nez | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ET.87 Exc prt nez | 93 | 111 | 204 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 8 | 13 | 21 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| 1.ET.89 Exc tot nez | 2 | 7 | 9 | 16,0 | 4,3 | 6,9 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 1.EU.52 Drain sin ethm | 2 | 3 | 5 | 2,0 | 3,3 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EU.87 Exc prt sin ethm | 46 | 103 | 149 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EU.89 Exc tot sin ethm | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EV.52 Drain sin sphén | 8 | 20 | 28 | 10,4 | 4,6 | 6,2 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.EV.87 Exc prt sin sphén | 3 | 10 | 13 | 1,0 | 4,6 | 3,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.EW.52 Drain sin max | 41 | 94 | 135 | 7,2 | 3,8 | 4,9 | 1 | 3 | 4 | 4,0 | 14,0 | 11,5 |
| 1.EW.86 Fistule ferme sin max | 3 | 7 | 10 | 11,3 | 4,3 | 6,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EW.87 Exc prt sin max | 6 | 27 | 33 | 1,2 | 3,1 | 2,8 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.EW.91 Exc rad sin max | 2 | 5 | 7 | 6,0 | 5,0 | 5,3 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
| 1.EX.52 Drain sin front | 17 | 34 | 51 | 2,1 | 4,4 | 3,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EX.59 Destruct sin front | 6 | 13 | 19 | 8,7 | 11,5 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EX.80 Répar sin front | 5 | 13 | 18 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.EX.87 Exc prt sin front | 7 | 9 | 16 | 8,4 | 3,0 | 5,4 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux | 1 | 2 | 3 | 10,0 | 11,5 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EY.50 Dilat sin paranasaux | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EY.52 Drain sin paranasaux | 15 | 26 | 41 | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EY.87 Exc prt sin paranasaux | 74 | 144 | 218 | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 12 | 17 | 29 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| 1.EY.91 Exc rad sin paranasaux | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FA.50 Dilat nasopharynx | 2 | 7 | 9 | 72,0 | 240,6 | 203,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FA.52 Drain nasopharynx | 4 | 5 | 9 | 4,8 | 6,4 | 5,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.FA.53 Impl disp nasopharynx | 5 | 9 | 14 | 29,4 | 58,3 | 48,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 42,5 | 42,5 |
| 1.FA.55 Retr disp nasopharynx | 1 | 3 | 4 | 4,0 | 155,7 | 117,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FA.84 Re/construct nasopharynx | 7 | 7 | 14 | 37,9 | 73,1 | 55,5 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FA.87 Exc prt nasopharynx | 4 | 17 | 21 | 1,5 | 5,9 | 5,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
| 1.FA.91 Exc rad nasopharynx | 1 | 3 | 4 | 7,0 | 7,7 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FB.37 Instal app ext voûte palat | 1 | 3 | 4 | 2,0 | 19,7 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FB.53 Impl disp voûte palat | 1 | 1 | 2 | 7,0 | 15,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FB.80 Répar voûte palat | 4 | 3 | 7 | 29,8 | 1,3 | 17,6 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| 1.FB.86 Fistule ferme voûte palat | 48 | 63 | 111 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 10 | 9 | 19 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.FB.87 Exc prt voûte palat | 6 | 10 | 16 | 1,2 | 16,5 | 10,8 | 2 | 3 | 5 | 1,5 | 1,0 | 1,2 |
| 1.FB.91 Exc rad voûte palat | 1 | 2 | 3 | 9,0 | 20,0 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FC.52 Drain voile palais | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
| 1.FC.59 Destruct voile palais | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.FC.80 Répar voile palais | 46 | 49 | 95 | 3,9 | 6,7 | 5,4 | 18 | 11 | 29 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.FC.87 Exc prt voile palais | 15 | 9 | 24 | 3,7 | 11,1 | 6,5 | 4 | 2 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.FD.13 Contr hémor gencive | 1 | 7 | 8 | 32,0 | 15,4 | 17,5 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FD.14 Pansmnt gencive | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FD.52 Drain gencive | 7 | 17 | 24 | 2,9 | 6,6 | 5,5 | 3 | 5 | 8 | 2,7 | 2,4 | 2,5 |
| 1.FD.55 Retr disp gencive | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.FD.80 Répar gencive | 7 | 14 | 21 | 55,0 | 1,6 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FD.87 Exc prt gencive | 13 | 8 | 21 | 7,4 | 13,0 | 9,5 | 3 | 0 | 3 | 22,7 | 0,0 | 22,7 |
| 1.FE.29 Restaur dent | 81 | 247 | 328 | 57,5 | 137,0 | 117,4 | 4 | 15 | 19 | 223,2 | 698,9 | 598,7 |
| 1.FE.35 Pharm tx dent | 15 | 29 | 44 | 13,0 | 5,6 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.37 Instal app ext dent | 3 | 3 | 6 | 1,3 | 3,0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.38 Gest app ext dent | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 105,5 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.53 Impl disp dent | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.55 Retr disp dent | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.57 Extract dent | 186 | 330 | 516 | 21,2 | 43,5 | 35,4 | 23 | 56 | 79 | 42,6 | 66,3 | 59,4 |
| 1.FE.72 Libérat dent | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.74 Fix dent | 3 | 7 | 10 | 4,3 | 10,4 | 8,6 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FE.80 Répar dent | 7 | 12 | 19 | 24,0 | 2,2 | 10,2 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.FE.82 Rattach dent | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.83 Transfert dent | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.87 Exc prt dent | 24 | 24 | 48 | 6,0 | 128,8 | 67,4 | 9 | 6 | 15 | 3,0 | 2,2 | 2,7 |
| 1.FE.89 Exc tot dent | 233 | 252 | 485 | 8,7 | 56,6 | 33,6 | 12 | 16 | 28 | 13,8 | 206,6 | 123,9 |
| 1.FE.94 Interv théér NCA dent | 59 | 80 | 139 | 117,6 | 102,7 | 109,0 | 12 | 15 | 27 | 158,2 | 95,7 | 123,5 |
| 1.FF.53 Impl disp racine dent | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FF.59 Destruct racine dent | 3 | 1 | 4 | 79,0 | 15,0 | 63,0 | 2 | 0 | 2 | 32,0 | 0,0 | 32,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.FF.87 Exc prt racine dent | 2 | 1 | 3 | 4,0 | 61,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FF.89 Exc tot racine dent | 13 | 18 | 31 | 9,8 | 41,4 | 28,2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 34,5 | 34,5 |
| 1.FG.13 Contr hémor muq orale et vest | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FG.27 Radioth muq orale & vest | 4 | 11 | 15 | 40,2 | 14,2 | 21,1 | 2 | 2 | 4 | 15,5 | 15,0 | 15,2 |
| 1.FG.35 Pharm tx muq orale & vest | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 24,5 | 17,0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.FG.52 Drain muq orale & vest | 14 | 19 | 33 | 6,1 | 9,6 | 8,1 | 4 | 8 | 12 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| 1.FG.53 Impl disp muq orale & vest | 1 | 1 | 2 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FG.58 Prélèv muq orale & vest | 7 | 67 | 74 | 7,1 | 1,8 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FG.59 Destruct muq orale & vest | 3 | 3 | 6 | 21,3 | 30,0 | 25,7 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FG.72 Libérat muq orale & vest | 24 | 41 | 65 | 3,2 | 5,0 | 4,4 | 13 | 29 | 42 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| 1.FG.80 Répar muq orale & vest | 9 | 17 | 26 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FG.87 Exc prt muq orale & vest | 14 | 19 | 33 | 5,3 | 10,6 | 8,4 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 2,8 | 2,0 |
| 1.FH.52 Drain plan bouche | 75 | 128 | 203 | 7,5 | 5,7 | 6,4 | 25 | 23 | 48 | 3,2 | 2,8 | 3,0 |
| 1.FH.56 Retr crps étrang plan bouche | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FH.59 Destruct plan bouche | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FH.80 Répar plan bouche | 1 | 14 | 15 | 59,0 | 19,6 | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FH.87 Exc prt plan bouche | 26 | 43 | 69 | 10,8 | 13,4 | 12,5 | 4 | 4 | 8 | 3,2 | 2,0 | 2,6 |
| 1.FJ.13 Contr hémor langue | 1 | 9 | 10 | 1,0 | 6,8 | 6,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FJ.26 Brachyth langue | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FJ.27 Radioth langue | 5 | 23 | 28 | 27,6 | 15,3 | 17,5 | 1 | 9 | 10 | 14,0 | 9,6 | 10,0 |
| 1.FJ.52 Drain langue | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.FJ.53 Impl disp langue | 4 | 1 | 5 | 1,2 | 22,0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FJ.55 Retr disp langue | 1 | 1 | 2 | 19,0 | 22,0 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FJ.56 Retr crps étrang langue | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FJ.59 Destruct langue | 5 | 8 | 13 | 1,0 | 10,9 | 7,1 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.FJ.72 Libérat langue | 496 | 806 | 1 302 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 408 | 641 | 1 049 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| 1.FJ.80 Répar langue | 10 | 26 | 36 | 4,3 | 20,2 | 15,8 | 3 | 2 | 5 | 1,3 | 1,0 | 1,2 |
| 1.FJ.87 Exc prt langue | 88 | 135 | 223 | 7,3 | 9,4 | 8,6 | 18 | 26 | 44 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| 1.FJ.91 Exc rad langue | 16 | 42 | 58 | 13,4 | 15,1 | 14,6 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| 1.FK.94 Interv théér NCA bouche | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 83,0 | 83,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FL.52 Drain gl subling | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FL.57 Extract gl subling | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1.FL.80 Répar gl subling | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
| 1.FL.87 Exc prt gl subling | 11 | 8 | 19 | 2,5 | 8,6 | 5,1 | 3 | 0 | 3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| 1.FL.89 Exc tot gl subling | 3 | 8 | 11 | 6,0 | 4,2 | 4,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FM.35 Pharm tx gl parot | 2 | 11 | 13 | 80,0 | 58,9 | 62,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FM.51 Occlus gl parot | 4 | 3 | 7 | 6,5 | 88,7 | 41,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FM.52 Drain gl parot | 7 | 8 | 15 | 34,4 | 4,0 | 18,2 | 3 | 5 | 8 | 4,3 | 4,8 | 4,6 |
| 1.FM.57 Extract gl parot | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FM.80 Répar gl parot | 8 | 2 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FM.83 Transfert gl parot | 2 | 2 | 4 | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FM.87 Exc prt gl parot | 251 | 240 | 491 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 179 | 147 | 326 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| 1.FM.89 Exc tot gl parot | 73 | 108 | 181 | 1,8 | 3,6 | 2,9 | 47 | 52 | 99 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 1.FM.91 Exc rad gl parot | 7 | 6 | 13 | 3,6 | 6,3 | 4,8 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FN.35 Pharm tx gl sousmand | 3 | 16 | 19 | 82,7 | 95,8 | 93,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FN.50 Dilat gl sousmand | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FN.51 Occlus gl sousmand | 2 | 7 | 9 | 4,0 | 39,4 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FN.52 Drain gl sousmand | 6 | 5 | 11 | 15,2 | 7,6 | 11,7 | 3 | 2 | 5 | 5,0 | 5,5 | 5,2 |
| 1.FN.57 Extract gl sousmand | 7 | 19 | 26 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 2 | 7 | 9 | 1,5 | 2,0 | 1,9 |
| 1.FN.80 Répar gl sousmand | 15 | 21 | 36 | 1,7 | 3,7 | 2,9 | 5 | 3 | 8 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.FN.83 Transfert gl sousmand | 4 | 12 | 16 | 4,5 | 2,4 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FN.87 Exc prt gl sousmand | 19 | 20 | 39 | 1,8 | 9,6 | 5,8 | 10 | 5 | 15 | 1,1 | 1,6 | 1,3 |
| 1.FN.89 Exc tot gl sousmand | 53 | 41 | 94 | 2,0 | 2,6 | 2,2 | 33 | 21 | 54 | 1,2 | 2,2 | 1,6 |
| 1.FP.27 Radioth gl saliv & can exc | 1 | 2 | 3 | 8,0 | 6,0 | 6,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.FQ.78 Répar tail décrois lulette | 24 | 109 | 133 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 13 | 46 | 59 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| 1.FQ.80 Répar lulette | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FQ.87 Exc prt lulette | 2 | 8 | 10 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FQ.89 Exc tot lulette | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén | 102 | 127 | 229 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 81 | 87 | 168 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| 1.FR.52 Drain amygd & vég adén | 106 | 109 | 215 | 2,1 | 3,3 | 2,7 | 95 | 82 | 177 | 1,9 | 2,6 | 2,2 |
| 1.FR.56 Retr crps étrang amygd & vég adén | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FR.59 Destruct amygd & vég adén | 7 | 17 | 24 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 2 | 4 | 6 | 1,5 | 1,0 | 1,2 |
| 1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén | 1 | 5 | 6 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén | 237 | 378 | 615 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 83 | 99 | 182 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén | 847 | 1 233 | 2 080 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 508 | 618 | 1 126 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 1.FT.52 Drain canal thyroégl | 6 | 6 | 12 | 4,0 | 2,2 | 3,1 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| 1.FT.91 Exc rad canal thyroégl | 73 | 48 | 121 | 1,3 | 4,3 | 2,5 | 59 | 37 | 96 | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
| 1.FU.13 Contr hémor gl thyr | 6 | 8 | 14 | 4,3 | 19,1 | 12,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FU.27 Radioth gl thyr | 2 | 0 | 2 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FU.52 Drain gl thyr | 1 | 6 | 7 | 11,0 | 5,5 | 6,3 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 6,7 | 6,7 |
| 1.FU.59 Destruct gl thyr | 128 | 56 | 184 | 3,3 | 5,0 | 3,8 | 124 | 54 | 178 | 2,1 | 2,8 | 2,3 |
| 1.FU.87 Exc prt gl thyr | 1 133 | 369 | 1 502 | 1,9 | 2,7 | 2,1 | 756 | 252 | 1 008 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 1.FU.89 Exc tot gl thyr | 879 | 300 | 1 179 | 2,4 | 3,7 | 2,7 | 441 | 138 | 579 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
| 1.FV.52 Drain gl parathy | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1.FV.83 Transfert gl parathy | 226 | 70 | 296 | 2,4 | 4,8 | 3,0 | 5 | 1 | 6 | 2,2 | 11,0 | 3,7 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.FV.87 Exc prt gl parathyr | 328 | 131 | 459 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 247 | 96 | 343 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| 1.FV.89 Exc tot gl parathyr | 25 | 6 | 31 | 5,2 | 3,5 | 4,9 | 18 | 4 | 22 | 5,7 | 3,0 | 5,2 |
| 1.FX.11 Anesthésie orophrn | 4 | 3 | 7 | 26,5 | 34,0 | 29,7 | 1 | 1 | 2 | 7,0 | 1,0 | 4,0 |
| 1.FX.13 Contr hémor orophrn | 2 | 13 | 15 | 2,0 | 10,8 | 9,6 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 1.FX.27 Radioth orophrn | 14 | 44 | 58 | 10,0 | 15,6 | 14,2 | 5 | 16 | 21 | 7,2 | 12,9 | 11,5 |
| 1.FX.35 Pharm tx orophrn | 3 | 1 | 4 | 12,7 | 1,0 | 9,8 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FX.50 Dilat orophrn | 5 | 4 | 9 | 12,6 | 83,0 | 43,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FX.52 Drain orophrn | 50 | 89 | 139 | 9,9 | 13,6 | 12,3 | 14 | 20 | 34 | 4,8 | 5,2 | 5,0 |
| 1.FX.56 Retr crps étrang orophrn | 6 | 9 | 15 | 1,0 | 7,3 | 4,8 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FX.59 Destruct orophrn | 2 | 3 | 5 | 6,5 | 1,0 | 3,2 | 1 | 1 | 2 | 12,0 | 1,0 | 6,5 |
| 1.FX.80 Répar orophrn | 19 | 37 | 56 | 4,7 | 7,8 | 6,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FX.86 Fistule ferme orophrn | 1 | 5 | 6 | 80,0 | 57,4 | 61,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 23,0 | 23,0 |
| 1.FX.87 Exc prt orophrn | 38 | 68 | 106 | 11,7 | 13,7 | 13,0 | 16 | 19 | 35 | 2,3 | 1,6 | 1,9 |
| 1.FX.91 Exc rad orophrn | 8 | 7 | 15 | 9,0 | 15,6 | 12,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GA.35 Pharm tx glotte | 15 | 21 | 36 | 6,9 | 37,5 | 24,8 | 5 | 0 | 5 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 1.GA.50 Dilat glotte | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GA.59 Destruct glotte | 2 | 7 | 9 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GA.74 Fix glotte | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GA.80 Répar glotte | 21 | 17 | 38 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 19 | 15 | 34 | 1,3 | 2,2 | 1,7 |
| 1.GA.87 Exc prt glotte | 22 | 41 | 63 | 1,3 | 16,6 | 11,3 | 12 | 21 | 33 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| 1.GA.89 Exc tot glotte | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GB.78 Répar réd susglottique | 26 | 36 | 62 | 14,7 | 40,4 | 29,6 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 5,3 | 3,6 |
| 1.GB.87 Exc prt susglottique | 5 | 13 | 18 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 4 | 5 | 9 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| 1.GB.89 Exc tot susglottique | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GC.50 Dilat sousglottique | 17 | 23 | 40 | 2,0 | 99,3 | 58,0 | 6 | 1 | 7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.GC.59 Destruct sousglottique | 9 | 5 | 14 | 9,9 | 12,4 | 10,8 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GD.35 Pharm tx cart laryng | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 9,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GD.74 Fix cart laryng | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 29,2 | 23,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GD.87 Exc prt cart laryng | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GD.89 Exc tot cart laryng | 3 | 2 | 5 | 2,7 | 6,0 | 4,0 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 10,0 | 6,5 |
| 1.GE.27 Radioth larynx | 6 | 29 | 35 | 8,5 | 15,3 | 14,1 | 2 | 6 | 8 | 3,0 | 5,2 | 4,6 |
| 1.GE.50 Dilat larynx | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 90,7 | 77,9 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GE.52 Drain larynx | 7 | 5 | 12 | 3,0 | 110,2 | 47,7 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.GE.55 Retr disp larynx | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GE.56 Retr crps étrang larynx | 11 | 7 | 18 | 19,7 | 58,0 | 34,6 | 3 | 5 | 8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 |
| 1.GE.59 Destruct larynx | 3 | 10 | 13 | 8,3 | 1,7 | 3,2 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| 1.GE.80 Répar larynx | 9 | 21 | 30 | 31,3 | 12,9 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GE.87 Exc prt larynx | 9 | 19 | 28 | 5,7 | 8,2 | 7,4 | 4 | 4 | 8 | 4,5 | 1,0 | 2,8 |
| 1.GE.89 Exc tot larynx | 1 | 26 | 27 | 29,0 | 47,1 | 46,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GE.91 Exc rad larynx | 11 | 35 | 46 | 31,3 | 21,1 | 23,5 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 17,5 | 17,5 |
| 1.GH.71 Divis larynx av trach | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 234,0 | 234,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GH.84 Re/construct larynx av trach | 2 | 4 | 6 | 105,0 | 20,8 | 48,8 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| 1.GJ.13 Contr hémor trachée | 1 | 8 | 9 | 8,0 | 50,8 | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GJ.27 Radioth trachée | 1 | 2 | 3 | 30,0 | 8,5 | 15,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1.GJ.35 Pharm tx trachée | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 121,0 | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GJ.50 Dilat trachée | 90 | 126 | 216 | 425,3 | 47,4 | 204,8 | 13 | 15 | 28 | 7,2 | 6,3 | 6,8 |
| 1.GJ.52 Drain trachée | 35 | 48 | 83 | 3,4 | 6,8 | 5,4 | 13 | 8 | 21 | 2,2 | 2,5 | 2,3 |
| 1.GJ.53 Impl disp trachée | 5 | 33 | 38 | 24,8 | 26,7 | 26,4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GJ.54 Gest disp int trachée | 26 | 26 | 52 | 33,1 | 74,2 | 53,6 | 6 | 6 | 12 | 4,3 | 7,2 | 5,8 |
| 1.GJ.55 Retr disp trachée | 40 | 60 | 100 | 31,3 | 37,4 | 35,0 | 1 | 4 | 5 | 3,0 | 7,8 | 6,8 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.GJ.56 Retr crps étrang trachée | 6 | 13 | 19 | 25,3 | 232,3 | 166,9 | 1 | 1 | 2 | 120,0 | 1,0 | 60,5 |
| 1.GJ.59 Destruct trachée | 2 | 16 | 18 | 1,5 | 75,3 | 67,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GJ.77 Pont extérieur trachée | 349 | 720 | 1 069 | 60,2 | 53,8 | 55,9 | 6 | 15 | 21 | 11,2 | 17,8 | 15,9 |
| 1.GJ.80 Répar trachée | 9 | 9 | 18 | 20,0 | 33,3 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GJ.82 Rattach trachée | 14 | 25 | 39 | 38,7 | 35,1 | 36,4 | 1 | 0 | 1 | 27,0 | 0,0 | 27,0 |
| 1.GJ.86 Ferme fistule trachée | 16 | 2 | 18 | 13,9 | 128,5 | 26,7 | 3 | 0 | 3 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| 1.GJ.87 Exc prt trachée | 8 | 14 | 22 | 32,1 | 50,3 | 43,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GK.52 Drain thymus | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GK.87 Exc prt thymus | 17 | 12 | 29 | 4,9 | 6,3 | 5,5 | 6 | 2 | 8 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
| 1.GK.89 Exc tot thymus | 30 | 38 | 68 | 4,5 | 7,0 | 5,9 | 10 | 13 | 23 | 2,9 | 3,1 | 3,0 |
| 1.GM.07 Hyperthermie bronche | 1 | 0 | 1 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.13 Contr hémor bronche | 57 | 90 | 147 | 16,5 | 15,0 | 15,5 | 16 | 11 | 27 | 3,2 | 4,3 | 3,7 |
| 1.GM.26 Brachyth bronche | 3 | 0 | 3 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| 1.GM.35 Pharm tx bronche | 523 | 806 | 1 329 | 25,7 | 31,8 | 29,4 | 82 | 97 | 179 | 9,3 | 7,9 | 8,5 |
| 1.GM.50 Dilat bronche | 54 | 34 | 88 | 23,4 | 17,3 | 21,1 | 5 | 4 | 9 | 2,6 | 8,0 | 5,0 |
| 1.GM.52 Drain bronche | 509 | 819 | 1 328 | 19,0 | 18,8 | 18,9 | 99 | 109 | 208 | 10,8 | 10,3 | 10,6 |
| 1.GM.53 Impl disp bronche | 1 | 1 | 2 | 15,0 | 32,0 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.54 Gest disp int bronche | 1 | 1 | 2 | 30,0 | 18,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.55 Retr disp bronche | 5 | 7 | 12 | 17,0 | 25,3 | 21,8 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.GM.56 Retr crps étrang bronche | 46 | 66 | 112 | 30,2 | 14,8 | 21,1 | 12 | 26 | 38 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| 1.GM.59 Destruct bronche | 31 | 23 | 54 | 19,4 | 16,1 | 18,0 | 1 | 2 | 3 | 5,0 | 1,5 | 2,7 |
| 1.GM.80 Répar bronche | 23 | 29 | 52 | 7,0 | 18,1 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.86 Fistule ferme bronche | 5 | 22 | 27 | 22,6 | 45,2 | 41,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.GM.87 Exc prt bronche | 11 | 9 | 20 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GR.35 Pharm tx lobe pulm | 1 | 0 | 1 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.GR.85 Transplantation lobe pulm | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 73,0 | 73,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GR.87 Exc prt lobe pulm | 681 | 686 | 1 367 | 5,0 | 5,6 | 5,3 | 163 | 136 | 299 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 1.GR.89 Exc tot lobe pulm | 838 | 655 | 1 493 | 5,5 | 6,7 | 6,0 | 67 | 63 | 130 | 4,1 | 4,3 | 4,2 |
| 1.GR.91 Exc rad lobe pulm | 23 | 28 | 51 | 7,8 | 20,3 | 14,7 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 6,7 | 6,7 |
| 1.GT.13 Contr hémor poumon | 15 | 27 | 42 | 11,5 | 17,1 | 15,1 | 2 | 2 | 4 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 1.GT.27 Radioth poumon | 150 | 179 | 329 | 17,0 | 17,6 | 17,3 | 34 | 49 | 83 | 12,5 | 20,4 | 17,2 |
| 1.GT.33 Décomprsn poumon | 8 | 4 | 12 | 25,4 | 45,8 | 32,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.GT.35 Pharm tx poumon | 1 | 5 | 6 | 7,0 | 8,2 | 8,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GT.52 Drain poumon | 8 | 15 | 23 | 41,1 | 20,7 | 27,8 | 3 | 2 | 5 | 10,0 | 6,5 | 8,6 |
| 1.GT.55 Retr disp poumon | 4 | 3 | 7 | 16,8 | 16,0 | 16,4 | 1 | 1 | 2 | 13,0 | 3,0 | 8,0 |
| 1.GT.56 Retr crps étrang poumon | 3 | 6 | 9 | 14,0 | 24,3 | 20,9 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 7,0 | 5,5 |
| 1.GT.58 Prélèv poumon | 10 | 5 | 15 | 6,8 | 4,4 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GT.59 Destruct poumon | 6 | 17 | 23 | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 4 | 8 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GT.78 Répar tail décrois poumon | 23 | 67 | 90 | 11,6 | 9,4 | 10,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 6,3 | 6,3 |
| 1.GT.80 Répar poumon | 17 | 17 | 34 | 17,9 | 11,2 | 14,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GT.85 Transpl poumon | 27 | 44 | 71 | 57,6 | 50,2 | 53,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GT.87 Exc prt poumon | 319 | 297 | 616 | 6,6 | 10,0 | 8,2 | 18 | 17 | 35 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
| 1.GT.89 Exc tot poumon | 31 | 38 | 69 | 10,1 | 12,2 | 11,2 | 2 | 2 | 4 | 4,0 | 6,0 | 5,0 |
| 1.GT.91 Exc rad poumon | 17 | 31 | 48 | 7,4 | 16,3 | 13,1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.GV.14 Pansmnt plèvre | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GV.35 Pharm tx plèvre | 59 | 127 | 186 | 16,2 | 12,1 | 13,4 | 12 | 24 | 36 | 8,9 | 8,7 | 8,8 |
| 1.GV.38 Gest app ext plèvre | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GV.52 Drain plèvre | 3 805 | 5 166 | 8 971 | 20,4 | 19,4 | 19,8 | 1 159 | 1 547 | 2 706 | 10,1 | 8,4 | 9,2 |
| 1.GV.54 Gest disp int plèvre | 10 | 30 | 40 | 15,1 | 40,9 | 34,5 | 4 | 3 | 7 | 11,5 | 3,0 | 7,9 |
| 1.GV.55 Retr disp plèvre | 138 | 168 | 306 | 21,4 | 18,6 | 19,9 | 13 | 14 | 27 | 6,8 | 10,1 | 8,5 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.GV.56 Retr crps étrang plèvre | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GV.59 Destruct plèvre | 118 | 204 | 322 | 12,7 | 11,2 | 11,8 | 4 | 7 | 11 | 9,5 | 8,3 | 8,7 |
| 1.GV.80 Répar plèvre | 7 | 13 | 20 | 22,6 | 40,7 | 34,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GV.87 Exc prt plèvre | 174 | 356 | 530 | 17,6 | 15,2 | 16,0 | 7 | 23 | 30 | 4,7 | 5,8 | 5,6 |
| 1.GV.89 Exc tot plèvre | 36 | 62 | 98 | 32,7 | 21,8 | 25,8 | 3 | 3 | 6 | 8,3 | 8,7 | 8,5 |
| 1.GW.27 Rayonnements médiastin | 45 | 17 | 62 | 9,5 | 27,6 | 14,5 | 10 | 1 | 11 | 20,1 | 114,0 | 28,6 |
| 1.GW.52 Drain médiastin | 20 | 41 | 61 | 25,2 | 29,4 | 28,1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 12,0 | 7,0 |
| 1.GW.55 Retr disp médiastin | 1 | 1 | 2 | 53,0 | 6,0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GW.56 Retr crps étrang médiastin | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GW.87 Exc prt médiastin | 48 | 54 | 102 | 4,5 | 6,0 | 5,3 | 9 | 9 | 18 | 2,3 | 2,6 | 2,4 |
| 1.GX.78 Répar tail décrois diaphragm | 3 | 9 | 12 | 32,0 | 5,8 | 12,3 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.GX.80 Répar diaphragm | 365 | 207 | 572 | 7,1 | 11,3 | 8,6 | 28 | 15 | 43 | 2,0 | 3,1 | 2,4 |
| 1.GX.87 Exc prt diaphragm | 38 | 24 | 62 | 12,7 | 9,4 | 11,4 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.GY.13 Contr hémor cav thor | 92 | 249 | 341 | 33,1 | 20,6 | 24,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.GY.55 Retr disp cav thor | 8 | 5 | 13 | 38,5 | 27,2 | 34,2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GY.56 Retr crps étrang cav thor | 5 | 5 | 10 | 50,4 | 6,8 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GY.70 Incis cav thor | 1 | 1 | 2 | 18,0 | 7,0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GY.72 Libérat cav thor | 112 | 140 | 252 | 9,5 | 14,9 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GY.86 Fistule ferme cav thor | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GY.94 Interv théér NCA cav thor | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GZ.02 Exercice app resp | 270 | 177 | 447 | 7,8 | 11,1 | 9,1 | 10 | 12 | 22 | 10,4 | 12,4 | 11,5 |
| 1.GZ.12 Thérapie app resp | 31 | 45 | 76 | 14,7 | 21,7 | 18,8 | 5 | 11 | 16 | 5,0 | 3,5 | 3,9 |
| 1.GZ.30 Réanim app resp | 10 | 15 | 25 | 12,9 | 12,3 | 12,6 | 5 | 9 | 14 | 2,6 | 2,1 | 2,3 |
| 1.GZ.31 Ventil syst resp | 15 288 | 23 704 | 38 992 | 17,7 | 17,4 | 17,5 | 4 812 | 5 868 | 10 680 | 6,7 | 6,2 | 6,4 |
| 1.GZ.32 Oxygénat app resp | 1 665 | 1 248 | 2 913 | 12,5 | 13,3 | 12,9 | 268 | 240 | 508 | 10,5 | 7,7 | 9,2 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.GZ.35 Pharm tx app resp | 1 981 | 1 570 | 3 551 | 14,1 | 15,7 | 14,8 | 516 | 436 | 952 | 9,4 | 9,6 | 9,5 |
| 1.GZ.38 Gest app ext app resp | 14 | 20 | 34 | 11,7 | 11,2 | 11,4 | 3 | 3 | 6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 1.GZ.52 Drain app resp | 2 | 0 | 2 | 65,5 | 0,0 | 65,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HA.52 Drain péricard | 350 | 523 | 873 | 13,6 | 15,8 | 14,9 | 98 | 142 | 240 | 5,6 | 8,3 | 7,2 |
| 1.HA.58 Prélèv péricard | 5 | 9 | 14 | 26,0 | 16,8 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HA.72 Libérat péricard | 3 | 8 | 11 | 9,7 | 26,6 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HA.80 Répar péricard | 5 | 19 | 24 | 7,0 | 22,5 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HA.87 Exc prt péricard | 36 | 58 | 94 | 12,8 | 11,4 | 11,9 | 1 | 2 | 3 | 4,0 | 15,0 | 11,3 |
| 1.HB.53 Impl disp épicaord | 74 | 100 | 174 | 20,8 | 16,1 | 18,1 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
| 1.HB.54 Gest disp int épicaord | 2 | 4 | 6 | 11,5 | 9,2 | 10,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.HB.55 Retr disp épicaord | 1 | 3 | 4 | 7,0 | 21,0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HB.87 Exc prt épicaord | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HD.53 Impl disp endocord | 102 | 156 | 258 | 6,1 | 5,3 | 5,6 | 26 | 35 | 61 | 2,6 | 1,7 | 2,1 |
| 1.HD.54 Gest disp int endocord | 83 | 94 | 177 | 8,5 | 6,3 | 7,3 | 23 | 21 | 44 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
| 1.HD.55 Retr disp endocord | 18 | 27 | 45 | 12,9 | 6,1 | 8,8 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 4,0 | 3,0 |
| 1.HH.59 Destruct sys cond card | 1 430 | 2 309 | 3 739 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 218 | 302 | 520 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 1.HJ.76 Pont coeur dr | 3 | 9 | 12 | 29,0 | 68,9 | 58,9 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.HM.57 Extract oreillet | 8 | 4 | 12 | 19,6 | 10,5 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HM.78 Répar tail décrois oreillet | 149 | 272 | 421 | 10,7 | 9,4 | 9,9 | 39 | 59 | 98 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 1.HM.80 Répar oreillet | 32 | 24 | 56 | 18,1 | 13,5 | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HN.71 Divis sept ia | 8 | 21 | 29 | 12,8 | 40,8 | 33,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HN.80 Répar sept ia | 239 | 265 | 504 | 10,1 | 9,6 | 9,8 | 66 | 81 | 147 | 1,0 | 1,7 | 1,4 |
| 1.HN.87 Exc prt sept ia | 5 | 10 | 15 | 10,2 | 9,9 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HP.53 Impl disp ventricule | 17 | 75 | 92 | 22,9 | 39,5 | 36,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.HP.54 Gest disp int ventricule | 2 | 11 | 13 | 51,0 | 19,2 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.HP.55 Retr disp ventricule | 8 | 37 | 45 | 24,9 | 33,0 | 31,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.HP.71 Divis ventricule | 1 | 1 | 2 | 6,0 | 20,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HP.76 Pont ventricule | 11 | 26 | 37 | 24,4 | 27,2 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HP.78 Répar tail décrois ventricule | 10 | 16 | 26 | 8,4 | 17,2 | 13,8 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 4,0 | 3,0 |
| 1.HP.80 Répar ventricule | 33 | 52 | 85 | 25,3 | 16,5 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HP.87 Exc prt ventricule | 39 | 41 | 80 | 10,4 | 16,6 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HR.71 Divis sept iv | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HR.80 Répar sept iv | 41 | 38 | 79 | 19,5 | 14,2 | 17,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
| 1.HR.87 Exc prt sept iv | 8 | 13 | 21 | 24,1 | 7,9 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HS.80 Répar val tricusp | 140 | 107 | 247 | 15,8 | 18,4 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HS.90 Exc tot av reconst val tricusp | 24 | 13 | 37 | 26,1 | 19,3 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HT.80 Répar val pulm | 21 | 28 | 49 | 5,2 | 10,3 | 8,1 | 7 | 6 | 13 | 1,9 | 1,0 | 1,5 |
| 1.HT.89 Exc tot val pulm | 1 | 1 | 2 | 25,0 | 23,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HT.90 Exc tot av reconst val pulm | 35 | 101 | 136 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| 1.HU.80 Répar val mitral | 281 | 535 | 816 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 17 | 23 | 40 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
| 1.HU.90 Exc tot av reconst val mitral | 293 | 286 | 579 | 16,4 | 14,9 | 15,7 | 3 | 2 | 5 | 3,3 | 5,5 | 4,2 |
| 1.HV.80 Répar val aort | 68 | 132 | 200 | 11,3 | 12,7 | 12,2 | 6 | 10 | 16 | 11,7 | 2,5 | 5,9 |
| 1.HV.90 Exc tot av reconst val aort | 991 | 1 853 | 2 844 | 9,5 | 10,7 | 10,2 | 103 | 140 | 243 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.HW.78 Répar tail décrois anneau | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HW.79 Répar tail crois anneau | 48 | 17 | 65 | 13,0 | 12,5 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HX.71 Divis adj aux valv | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HX.78 Répar tail décrois adj aux valv | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HX.80 Répar adj aux valv | 35 | 68 | 103 | 16,4 | 12,0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HX.83 Transfert adj aux valv | 2 | 1 | 3 | 17,5 | 13,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HX.86 Fistule ferme adj aux valv | 1 | 1 | 2 | 13,0 | 6,0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.HX.87 Exc prt adj aux valv | 13 | 27 | 40 | 8,3 | 10,4 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HY.58 Prélèv coeur av poumon | 6 | 3 | 9 | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HZ.09 Stimulat coeur | 1 207 | 2 307 | 3 514 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 593 | 952 | 1 545 | 4,4 | 3,5 | 3,8 |
| 1.HZ.27 Radioth coeur | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HZ.30 Réanim coeur | 453 | 651 | 1 104 | 15,6 | 18,7 | 17,4 | 22 | 43 | 65 | 7,4 | 7,7 | 7,6 |
| 1.HZ.35 Pharm tx coeur | 380 | 902 | 1 282 | 14,1 | 13,0 | 13,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HZ.37 Instal app ext coeur | 163 | 197 | 360 | 10,0 | 10,5 | 10,3 | 3 | 4 | 7 | 1,3 | 3,2 | 2,4 |
| 1.HZ.38 Gest app ext coeur | 66 | 99 | 165 | 10,5 | 12,1 | 11,5 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 4,0 | 3,0 |
| 1.HZ.53 Impl disp coeur | 3 293 | 5 191 | 8 484 | 8,9 | 8,2 | 8,5 | 1 792 | 2 485 | 4 277 | 5,5 | 4,1 | 4,7 |
| 1.HZ.55 Retr disp coeur | 55 | 141 | 196 | 21,6 | 16,9 | 18,2 | 6 | 23 | 29 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
| 1.HZ.56 Retr crps étrang coeur | 6 | 3 | 9 | 35,7 | 17,7 | 29,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.HZ.57 Extract coeur | 4 | 4 | 8 | 13,8 | 23,0 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.58 Prélèv coeur | 3 | 3 | 6 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.59 Destruct coeur | 1 | 2 | 3 | 152,0 | 26,5 | 68,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.80 Répar coeur | 7 | 8 | 15 | 14,4 | 7,1 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.85 Transplantation coeur | 16 | 30 | 46 | 45,8 | 44,1 | 44,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.87 Exc prt coeur | 47 | 48 | 95 | 10,4 | 11,3 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ID.50 Dilat aorte | 20 | 26 | 46 | 15,7 | 16,5 | 16,2 | 9 | 10 | 19 | 1,9 | 3,9 | 2,9 |
| 1.ID.53 Impl disp aorte | 168 | 389 | 557 | 13,7 | 12,2 | 12,7 | 1 | 2 | 3 | 6,0 | 14,0 | 11,3 |
| 1.ID.55 Retr disp aorte | 38 | 82 | 120 | 16,3 | 13,2 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ID.56 Retr crps étrang aorte | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ID.57 Extract aorte | 9 | 24 | 33 | 31,0 | 13,0 | 17,9 | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| 1.ID.74 Fix aorte | 3 | 1 | 4 | 7,0 | 91,0 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ID.76 Pont aorte | 45 | 38 | 83 | 26,4 | 11,8 | 19,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
| 1.ID.79 Répar aug aorte | 18 | 18 | 36 | 17,5 | 42,8 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.ID.80 Répar aorte | 97 | 256 | 353 | 14,3 | 15,1 | 14,9 | 6 | 42 | 48 | 2,7 | 3,8 | 3,6 |
| 1.ID.86 Fistule ferme aorte | 0 | 10 | 10 | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ID.87 Exc prt aorte | 94 | 262 | 356 | 18,4 | 12,9 | 14,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.IF.83 Transfert aorte av art pulm & cor | 4 | 21 | 25 | 23,2 | 26,6 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IJ.50 Dilat art cor | 4 867 | 11 853 | 16 720 | 5,5 | 4,6 | 4,8 | 22 | 55 | 77 | 6,0 | 4,9 | 5,2 |
| 1.IJ.55 Retr disp art cor | 1 | 2 | 3 | 20,0 | 18,0 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IJ.57 Extract art cor | 28 | 109 | 137 | 15,2 | 13,7 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IJ.76 Pont art cor | 1 216 | 4 810 | 6 026 | 12,7 | 11,3 | 11,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.IJ.80 Répar art cor | 15 | 75 | 90 | 12,1 | 13,6 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IJ.86 Ferm fistule art cor | 3 | 7 | 10 | 3,3 | 8,3 | 6,8 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.IK.50 Dilat vn cor | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IK.80 Répar vn cor | 5 | 5 | 10 | 8,8 | 9,2 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IK.87 Exc prt vn cor | 1 | 1 | 2 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IL.35 Pharm tx vais coeur | 4 517 | 11 238 | 15 755 | 4,9 | 4,0 | 4,3 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
| 1.IM.35 Pharm tx art pulm | 22 | 19 | 41 | 13,0 | 15,2 | 14,0 | 15 | 8 | 23 | 7,2 | 8,0 | 7,5 |
| 1.IM.50 Dilat art pulm | 48 | 33 | 81 | 21,3 | 14,8 | 18,7 | 13 | 11 | 24 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1.IM.51 Occlus art pulm | 99 | 89 | 188 | 26,8 | 41,1 | 33,6 | 19 | 11 | 30 | 1,7 | 2,4 | 2,0 |
| 1.IM.54 Gest disp int art pulm | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IM.55 Retr disp art pulm | 2 | 3 | 5 | 9,0 | 6,7 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IM.56 Retr crps étrang art pulm | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IM.57 Extract art pulm | 6 | 7 | 13 | 18,7 | 15,0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IM.76 Pont art pulm | 1 | 0 | 1 | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IM.80 Répar art pulm | 49 | 54 | 103 | 17,6 | 21,2 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IM.82 Rattach art pulm | 3 | 3 | 6 | 104,7 | 173,7 | 139,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IM.87 Exc prt art pulm | 9 | 8 | 17 | 18,1 | 10,6 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.IN.50 Dilat vn pulm | 4 | 3 | 7 | 7,8 | 10,7 | 9,0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.IN.51 Occlus vn pulm | 3 | 1 | 4 | 1,7 | 6,0 | 2,8 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.IN.56 Retr crps étrang vn pulm | 1 | 0 | 1 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IN.80 Répar vn pulm | 5 | 5 | 10 | 16,6 | 9,0 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IN.83 Transfert vn pulm | 5 | 6 | 11 | 4,6 | 13,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IN.84 Re/construct vn pulm | 9 | 4 | 13 | 24,6 | 20,8 | 23,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IN.87 Exc prt vn pulm | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IS.38 Gest app ext vn cave | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 9,0 | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.IS.50 Dilat vn cave | 43 | 58 | 101 | 12,9 | 14,8 | 14,0 | 5 | 7 | 12 | 4,0 | 4,4 | 4,2 |
| 1.IS.51 Occlus vn cave | 213 | 268 | 481 | 26,9 | 31,1 | 29,3 | 20 | 18 | 38 | 7,4 | 9,7 | 8,5 |
| 1.IS.53 Impl disp vn cave | 9 321 | 11 449 | 20 770 | 27,3 | 26,9 | 27,1 | 1 500 | 1 326 | 2 826 | 14,4 | 13,7 | 14,1 |
| 1.IS.54 Gest disp int vn cave | 80 | 78 | 158 | 58,9 | 48,0 | 53,5 | 7 | 7 | 14 | 19,4 | 14,7 | 17,1 |
| 1.IS.55 Retr disp vn cave | 266 | 358 | 624 | 29,4 | 33,8 | 31,9 | 33 | 17 | 50 | 13,4 | 22,6 | 16,5 |
| 1.IS.56 Retr crps étrang vn cave | 3 | 2 | 5 | 29,3 | 20,5 | 25,8 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.IS.57 Extract vn cave | 11 | 22 | 33 | 25,5 | 12,5 | 16,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.IS.76 Pont vn cave | 1 | 3 | 4 | 40,0 | 91,0 | 78,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IS.80 Répar vn cave | 33 | 36 | 69 | 18,8 | 25,1 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IS.87 Exc prt vn cave | 4 | 8 | 12 | 12,8 | 12,5 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JD.09 Stimulat glomus carot | 2 | 0 | 2 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JD.89 Exc tot glomus carot | 2 | 1 | 3 | 8,0 | 3,0 | 6,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.JE.35 Pharm tx art carot | 4 | 1 | 5 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JE.50 Dilat art carot | 77 | 116 | 193 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 27 | 37 | 64 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| 1.JE.51 Occlus art carot | 38 | 19 | 57 | 13,7 | 6,1 | 11,2 | 14 | 6 | 20 | 1,3 | 3,5 | 2,0 |
| 1.JE.57 Extract art carot | 388 | 658 | 1 046 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 228 | 402 | 630 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| 1.JE.76 Pont art carot | 27 | 59 | 86 | 9,1 | 8,4 | 8,6 | 8 | 11 | 19 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.JE.80 Répar art carot | 7 | 14 | 21 | 10,6 | 22,9 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JE.87 Exc prt art carot | 11 | 12 | 23 | 7,5 | 19,1 | 13,6 | 7 | 2 | 9 | 2,9 | 9,5 | 4,3 |
| 1.JJ.50 Dilat art brachiocéph | 7 | 4 | 11 | 22,3 | 20,0 | 21,5 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1.JJ.51 Occlus art brachiocéph | 1 | 3 | 4 | 23,0 | 70,3 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JJ.55 Retr disp art brachiocéph | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 8,0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JJ.57 Extract art brachiocéph | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 194,0 | 98,0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.JJ.76 Pont art brachiocéph | 2 | 5 | 7 | 11,5 | 99,4 | 74,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JJ.80 Répar art brachiocéph | 4 | 3 | 7 | 29,5 | 47,3 | 37,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JK.50 Dilat art sousclav | 20 | 12 | 32 | 11,4 | 7,9 | 10,1 | 1 | 2 | 3 | 6,0 | 1,0 | 2,7 |
| 1.JK.51 Occlus art sousclav | 3 | 21 | 24 | 18,7 | 12,0 | 12,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JK.55 Retr disp art sousclav | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JK.56 Retr crps étrang art sousclav | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JK.57 Extract art sousclav | 4 | 3 | 7 | 7,5 | 6,0 | 6,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.JK.76 Pont art sousclav | 3 | 2 | 5 | 3,3 | 7,0 | 4,8 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
| 1.JK.80 Répar art sousclav | 7 | 6 | 13 | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.JK.87 Exc prt art sousclav | 5 | 3 | 8 | 7,2 | 9,3 | 8,0 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 2,0 | 2,7 |
| 1.JL.50 Dilat art mam int | 1 | 1 | 2 | 11,0 | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JL.51 Occlus art mam int | 1 | 12 | 13 | 3,0 | 24,4 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JL.57 Extract art mam int | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JL.58 Prélèv art mam int | 3 | 16 | 19 | 11,7 | 9,6 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JL.80 Répar art mam int | 6 | 9 | 15 | 15,3 | 16,9 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JM.50 Dilat art bras | 16 | 7 | 23 | 8,2 | 60,7 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JM.51 Occlus art bras | 24 | 28 | 52 | 5,4 | 13,6 | 9,8 | 9 | 3 | 12 | 1,8 | 2,3 | 1,9 |
| 1.JM.56 Retr crps étrang art bras | 4 | 0 | 4 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JM.57 Extract art bras | 48 | 30 | 78 | 10,4 | 11,5 | 10,8 | 11 | 10 | 21 | 4,3 | 3,1 | 3,7 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.JM.58 Prélèv art bras | 37 | 200 | 237 | 14,2 | 10,8 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JM.76 Pont art bras | 39 | 46 | 85 | 17,1 | 17,0 | 17,1 | 10 | 5 | 15 | 11,7 | 3,0 | 8,8 |
| 1.JM.80 Répar art bras | 56 | 160 | 216 | 10,5 | 7,1 | 8,0 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 2,8 | 2,2 |
| 1.JM.82 Rattach art bras | 4 | 7 | 11 | 15,2 | 11,6 | 12,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JM.87 Exc prt art bras | 5 | 10 | 15 | 9,4 | 7,1 | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.JQ.50 Dilat vn jug | 1 | 2 | 3 | 26,0 | 96,0 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JQ.51 Occlus vn jug | 4 | 12 | 16 | 11,5 | 22,7 | 19,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.JQ.55 Retr disp vn jug | 1 | 4 | 5 | 7,0 | 16,5 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JQ.56 Retr crps étrang vn jug | 1 | 0 | 1 | 237,0 | 0,0 | 237,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JQ.57 Extract vn jug | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JQ.80 Répar vn jug | 9 | 37 | 46 | 11,7 | 16,1 | 15,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.JQ.87 Exc prt vn jug | 1 | 3 | 4 | 37,0 | 4,3 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JT.50 Dilat vn sousclav | 24 | 30 | 54 | 18,7 | 19,0 | 18,9 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.JT.55 Retr disp vn sousclav | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JT.57 Extract vn sousclav | 12 | 9 | 21 | 5,4 | 2,6 | 4,2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.JT.80 Répar vn sousclav | 1 | 5 | 6 | 9,0 | 32,0 | 28,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JT.87 Exc prt vn sousclav | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JU.50 Dilat vn bras | 18 | 13 | 31 | 18,2 | 24,0 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JU.51 Occlus vn bras | 4 | 8 | 12 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JU.57 Extract vn bras | 3 | 2 | 5 | 6,3 | 2,5 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JU.58 Prélèv vn bras | 16 | 43 | 59 | 20,1 | 10,6 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JU.80 Répar vn bras | 7 | 29 | 36 | 11,1 | 8,5 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JU.87 Exc prt vn bras | 2 | 6 | 8 | 6,0 | 12,7 | 11,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.JW.35 Pharm tx vais intracrân | 24 | 20 | 44 | 13,9 | 10,9 | 12,5 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 1.JW.50 Dilat vais intracrân | 116 | 96 | 212 | 8,4 | 8,7 | 8,5 | 19 | 11 | 30 | 1,6 | 3,0 | 2,1 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.JW.51 Occlus vais intracrân | 419 | 205 | 624 | 12,7 | 14,2 | 13,2 | 156 | 82 | 238 | 3,3 | 4,0 | 3,5 |
| 1.JW.57 Extract vais intracrân | 289 | 249 | 538 | 7,0 | 8,1 | 7,5 | 75 | 46 | 121 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.JW.59 Destruct vais intracrân | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 5,5 | 3,8 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.JW.80 Répar vais intracrân | 2 | 4 | 6 | 7,0 | 18,8 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JW.86 Fistule ferme vais intracrân | 21 | 21 | 42 | 23,2 | 17,2 | 20,2 | 2 | 1 | 3 | 4,0 | 18,0 | 8,7 |
| 1.JW.87 Exc prt vais intracrân | 2 | 1 | 3 | 51,5 | 1,0 | 34,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JX.50 Dilat vais tête & cou | 2 | 2 | 4 | 11,0 | 1,5 | 6,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JX.51 Occlus vais tête & cou | 66 | 85 | 151 | 7,8 | 10,0 | 9,1 | 20 | 16 | 36 | 2,0 | 2,8 | 2,3 |
| 1.JX.57 Extract vais tête & cou | 2 | 5 | 7 | 11,5 | 23,6 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JX.76 Pont vais tête & cou | 3 | 1 | 4 | 5,3 | 14,0 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.JX.80 Répar vais tête & cou | 9 | 15 | 24 | 4,7 | 13,8 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JX.87 Exc prt vais tête & cou | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 33,8 | 27,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.JY.50 Dilat vais thor | 5 | 5 | 10 | 13,0 | 9,2 | 11,1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.JY.51 Occlus vais thor | 27 | 47 | 74 | 14,3 | 12,4 | 13,1 | 4 | 5 | 9 | 1,2 | 7,8 | 4,9 |
| 1.JY.56 Retr crps étrang vais thor | 1 | 1 | 2 | 8,0 | 14,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JY.57 Extract vais thor | 2 | 3 | 5 | 4,5 | 8,7 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JY.76 Pont vais thor | 1 | 0 | 1 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JY.80 Répar vais thor | 15 | 10 | 25 | 13,9 | 24,4 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JY.87 Exc prt vais thor | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KA.50 Dilat aorte abd | 50 | 63 | 113 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | 17 | 14 | 31 | 3,1 | 2,9 | 3,0 |
| 1.KA.53 Impl disp aorte abd | 11 | 27 | 38 | 7,7 | 10,3 | 9,5 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 1.KA.55 Retr disp aorte abd | 2 | 12 | 14 | 16,5 | 17,8 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KA.57 Extract aorte abd | 61 | 97 | 158 | 15,1 | 14,9 | 15,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 |
| 1.KA.76 Pont aorte abd | 230 | 511 | 741 | 12,6 | 10,9 | 11,4 | 19 | 85 | 104 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
| 1.KA.80 Répar aorte abd | 123 | 688 | 811 | 8,9 | 7,0 | 7,3 | 25 | 286 | 311 | 4,0 | 3,2 | 3,2 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.KA.87 Exc prt aorte abd | 2 | 19 | 21 | 6,5 | 13,8 | 13,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.KE.35 Pharm tx art abd | 17 | 34 | 51 | 30,1 | 6,2 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KE.50 Dilat art abd | 286 | 412 | 698 | 10,9 | 9,6 | 10,1 | 64 | 64 | 128 | 5,5 | 4,5 | 5,0 |
| 1.KE.51 Occlus art abd | 262 | 596 | 858 | 17,9 | 11,8 | 13,7 | 90 | 301 | 391 | 2,8 | 2,3 | 2,4 |
| 1.KE.55 Retr disp art abd | 3 | 2 | 5 | 46,0 | 6,5 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KE.56 Retr crps étrang art abd | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KE.57 Extract art abd | 94 | 180 | 274 | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 9 | 21 | 30 | 3,7 | 3,3 | 3,4 |
| 1.KE.58 Prélèv art abd | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KE.76 Pont art abd | 47 | 100 | 147 | 17,2 | 18,6 | 18,1 | 4 | 13 | 17 | 2,5 | 4,6 | 4,1 |
| 1.KE.80 Répar art abd | 59 | 109 | 168 | 17,1 | 15,9 | 16,3 | 4 | 15 | 19 | 1,8 | 4,1 | 3,6 |
| 1.KE.87 Exc prt art abd NCA | 10 | 9 | 19 | 25,3 | 21,1 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KG.35 Pharm tx art m i | 147 | 319 | 466 | 18,8 | 10,6 | 13,2 | 3 | 12 | 15 | 2,0 | 4,2 | 3,8 |
| 1.KG.50 Dilat art m i | 420 | 761 | 1 181 | 15,6 | 15,5 | 15,6 | 80 | 119 | 199 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| 1.KG.51 Occlus art m i | 76 | 117 | 193 | 11,9 | 16,9 | 15,0 | 14 | 17 | 31 | 4,0 | 3,4 | 3,7 |
| 1.KG.55 Retr disp art m i | 9 | 17 | 26 | 18,1 | 15,4 | 16,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.KG.56 Retr crps étrang art m i | 7 | 4 | 11 | 21,3 | 6,8 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KG.57 Extract art m i | 446 | 753 | 1 199 | 13,5 | 12,2 | 12,7 | 61 | 80 | 141 | 5,4 | 4,2 | 4,7 |
| 1.KG.58 Prélèv art m i | 3 | 4 | 7 | 9,7 | 10,2 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KG.76 Pont art m i | 377 | 929 | 1 306 | 14,7 | 13,8 | 14,0 | 76 | 215 | 291 | 5,4 | 5,7 | 5,6 |
| 1.KG.80 Répar art m i | 77 | 191 | 268 | 15,3 | 15,6 | 15,5 | 8 | 22 | 30 | 3,2 | 3,9 | 3,7 |
| 1.KG.82 Rattach art m i | 2 | 2 | 4 | 10,5 | 32,0 | 21,2 | 1 | 0 | 1 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| 1.KG.87 Exc prt art m i | 24 | 67 | 91 | 26,7 | 18,2 | 20,5 | 1 | 8 | 9 | 24,0 | 7,9 | 9,7 |
| 1.KQ.50 Dilat vn abd | 30 | 30 | 60 | 6,6 | 26,3 | 16,5 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 1,0 | 3,0 |
| 1.KQ.51 Occlus vn abd | 43 | 67 | 110 | 10,8 | 18,6 | 15,5 | 7 | 13 | 20 | 3,1 | 3,5 | 3,4 |
| 1.KQ.56 Retr crps étrang vn abd | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.KQ.57 Extract vn abd | 17 | 30 | 47 | 16,2 | 19,3 | 18,1 | 1 | 0 | 1 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| 1.KQ.58 Prélèv vn abd | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KQ.76 Pont vn abd | 27 | 55 | 82 | 17,7 | 17,1 | 17,3 | 2 | 8 | 10 | 5,0 | 3,1 | 3,5 |
| 1.KQ.80 Répar vn abd | 48 | 47 | 95 | 13,4 | 19,2 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KQ.87 Exc prt vn abd | 21 | 31 | 52 | 16,8 | 14,8 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KR.34 Comprsn vn jambe | 34 | 16 | 50 | 13,6 | 23,6 | 16,8 | 4 | 1 | 5 | 14,2 | 49,0 | 21,2 |
| 1.KR.50 Dilat vn jambe | 22 | 31 | 53 | 8,6 | 27,1 | 19,4 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 11,0 | 8,5 |
| 1.KR.51 Occlus vn jambe | 15 | 17 | 32 | 18,3 | 21,9 | 20,2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.KR.55 Retr disp vn jambe | 2 | 0 | 2 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KR.57 Extract vn jambe | 25 | 24 | 49 | 10,2 | 18,3 | 14,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.KR.58 Prélèv vn jambe | 1 027 | 3 866 | 4 893 | 13,5 | 11,7 | 12,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KR.59 Destruct vn jambe | 4 | 2 | 6 | 4,2 | 11,5 | 6,7 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.KR.76 Pont vn jambe | 26 | 41 | 67 | 12,0 | 14,3 | 13,4 | 9 | 11 | 20 | 7,0 | 3,0 | 4,8 |
| 1.KR.80 Répar vn jambe | 14 | 32 | 46 | 27,2 | 23,2 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KR.83 Transfert vn jambe | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.KR.87 Exc prt vn jambe | 26 | 19 | 45 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 12 | 7 | 19 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| 1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess | 184 | 367 | 551 | 9,5 | 8,3 | 8,7 | 6 | 26 | 32 | 3,2 | 6,0 | 5,5 |
| 1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess | 237 | 101 | 338 | 5,8 | 17,0 | 9,1 | 32 | 10 | 42 | 1,8 | 1,2 | 1,7 |
| 1.KT.55 Retr disp vais bass périn & fess | 1 | 2 | 3 | 15,0 | 24,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KT.56 Retr crps étrang vais bass périn & fess | 2 | 1 | 3 | 7,5 | 5,0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KT.57 Extract vais bass périn & fess | 181 | 397 | 578 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | 32 | 96 | 128 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| 1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess | 4 | 1 | 5 | 4,8 | 8,0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KT.76 Pont vais bass périn & fess | 25 | 54 | 79 | 12,9 | 10,7 | 11,4 | 6 | 11 | 17 | 2,2 | 3,3 | 2,9 |
| 1.KT.80 Répar vais bass périn & fess | 40 | 45 | 85 | 6,9 | 10,9 | 9,0 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 4,8 | 4,8 |
| 1.KT.82 Rattach vais bass périn & fess | 1 | 1 | 2 | 6,0 | 23,0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.KT.87 Exc prt vais bass périn & fess | 2 | 11 | 13 | 5,5 | 11,4 | 10,5 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 1,0 | 2,5 |
| 1.KV.13 Contr hémor art NCA | 17 | 29 | 46 | 17,7 | 14,3 | 15,6 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.KV.35 Pharm tx art NCA | 60 | 100 | 160 | 8,6 | 6,7 | 7,4 | 1 | 4 | 5 | 5,0 | 3,2 | 3,6 |
| 1.KV.53 Impl disp art NCA | 253 | 354 | 607 | 12,8 | 13,4 | 13,1 | 4 | 13 | 17 | 3,8 | 7,5 | 6,6 |
| 1.KV.54 Gest disp int art NCA | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KV.55 Retr disp art NCA | 5 | 6 | 11 | 17,8 | 8,0 | 12,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.KV.80 Répar art NCA | 4 | 8 | 12 | 3,5 | 19,9 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KX.13 Contr hémor vn NCA | 4 | 7 | 11 | 47,8 | 14,0 | 26,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.KX.35 Pharm tx vn NCA | 102 | 114 | 216 | 18,5 | 20,8 | 19,8 | 29 | 42 | 71 | 32,7 | 29,2 | 30,6 |
| 1.KX.53 Impl disp vn NCA | 412 | 442 | 854 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 98 | 103 | 201 | 8,4 | 8,7 | 8,6 |
| 1.KX.54 Gest disp int vn NCA | 1 | 2 | 3 | 4,0 | 12,0 | 9,3 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1.KX.55 Retr disp vn NCA | 3 | 3 | 6 | 21,0 | 11,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KX.80 Répar vn NCA | 7 | 6 | 13 | 18,3 | 16,8 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KY.50 Dilat art & vn | 24 | 26 | 50 | 31,1 | 22,4 | 26,6 | 3 | 4 | 7 | 2,0 | 3,0 | 2,6 |
| 1.KY.54 Gest disp int art & vn | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KY.57 Extract art & vn | 7 | 7 | 14 | 7,6 | 8,9 | 8,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KY.76 Pont art & vn | 28 | 31 | 59 | 10,6 | 11,9 | 11,3 | 12 | 10 | 22 | 2,5 | 2,2 | 2,4 |
| 1.KY.80 Répar art & vn | 11 | 18 | 29 | 3,6 | 7,0 | 5,7 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 2,4 | 1,9 |
| 1.KZ.50 Dilat vais sang NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KZ.51 Occlus vais sang NCA | 2 | 10 | 12 | 2,0 | 15,3 | 13,1 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KZ.59 Destruct vais sang NCA | 16 | 10 | 26 | 1,4 | 9,5 | 4,5 | 7 | 4 | 11 | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
| 1.KZ.80 Répar vais sang NCA | 2 | 4 | 6 | 7,5 | 19,0 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA | 3 | 17 | 20 | 27,0 | 21,1 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LA.84 Re/construct aorte av art pulm & sept iv | 4 | 1 | 5 | 70,0 | 14,0 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.LC.84 Re/construct sept iv av ia & val card | 26 | 18 | 44 | 16,6 | 11,0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LD.84 Re/construct tétra Fallot | 17 | 17 | 34 | 20,4 | 24,6 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LZ.19 Transfus app circ | 33 315 | 39 181 | 72 496 | 15,3 | 14,8 | 15,0 | 3 955 | 3 814 | 7 769 | 12,6 | 10,7 | 11,6 |
| 1.LZ.20 Hémaphérese app circ NCA | 227 | 202 | 429 | 15,1 | 18,7 | 16,8 | 6 | 9 | 15 | 22,2 | 8,4 | 13,9 |
| 1.LZ.34 Comprsn app circ | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LZ.35 Pharm tx app circ | 13 612 | 18 630 | 32 242 | 17,6 | 16,7 | 17,1 | 590 | 731 | 1 321 | 13,0 | 11,4 | 12,1 |
| 1.LZ.37 Instal app ext app circ | 2 968 | 7 527 | 10 495 | 14,9 | 13,4 | 13,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.LZ.38 Gest app ext app circ | 67 | 90 | 157 | 23,8 | 28,0 | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LZ.52 Drain app circ | 11 | 8 | 19 | 9,5 | 8,9 | 9,2 | 3 | 5 | 8 | 14,0 | 6,0 | 9,0 |
| 1.LZ.58 Prélèv app circ | 36 | 28 | 64 | 6,4 | 6,9 | 6,6 | 2 | 6 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.MA.52 Drain gan lymph tête | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.MA.87 Exc prt gan lymph tête | 4 | 6 | 10 | 5,2 | 6,0 | 5,7 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
| 1.MC.52 Drain gan lymph cervical | 36 | 33 | 69 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 23 | 25 | 48 | 5,7 | 5,4 | 5,5 |
| 1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical | 675 | 604 | 1 279 | 4,7 | 8,1 | 6,3 | 75 | 80 | 155 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| 1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical | 51 | 71 | 122 | 5,2 | 15,6 | 11,2 | 10 | 6 | 16 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| 1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical | 13 | 46 | 59 | 11,2 | 14,9 | 14,1 | 2 | 12 | 14 | 1,5 | 3,5 | 3,2 |
| 1.MD.27 Radioth gan lymph axil | 8 | 5 | 13 | 7,1 | 33,2 | 17,2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.MD.52 Drain gan lymph axil | 4 | 4 | 8 | 6,8 | 11,2 | 9,0 | 1 | 2 | 3 | 6,0 | 3,5 | 4,3 |
| 1.MD.87 Exc prt gan lymph axil | 293 | 34 | 327 | 2,1 | 8,1 | 2,8 | 56 | 13 | 69 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| 1.MD.89 Exc tot gan lymph axil | 75 | 7 | 82 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 16 | 2 | 18 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| 1.ME.52 Drain gan lymph médias | 2 | 0 | 2 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ME.87 Exc prt gan lymph médias | 488 | 411 | 899 | 4,9 | 8,5 | 6,6 | 6 | 2 | 8 | 1,2 | 2,0 | 1,4 |
| 1.ME.89 Exc tot gan lymph médias | 33 | 28 | 61 | 9,1 | 9,5 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MF.27 Radioth gan lymph intrathor | 26 | 10 | 36 | 9,3 | 19,0 | 12,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 11,8 | 11,8 |
| 1.MF.52 Drain gan lymph intrathor | 1 | 1 | 2 | 16,0 | 1,0 | 8,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor | 380 | 319 | 699 | 6,2 | 7,1 | 6,6 | 2 | 1 | 3 | 4,5 | 1,0 | 3,3 |
| 1.MG.27 Radioth gan lymph intraabd | 5 | 4 | 9 | 30,4 | 23,2 | 27,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MG.52 Drain gan lymph intraabd | 3 | 2 | 5 | 22,3 | 8,5 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd | 604 | 585 | 1 189 | 8,1 | 9,6 | 8,8 | 10 | 5 | 15 | 2,0 | 7,4 | 3,8 |
| 1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd | 21 | 24 | 45 | 12,3 | 7,5 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MH.27 Radioth gan lymph pelv | 9 | 6 | 15 | 17,4 | 18,5 | 17,9 | 3 | 3 | 6 | 14,7 | 15,3 | 15,0 |
| 1.MH.52 Drain gan lymph pelv | 2 | 1 | 3 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv | 1 095 | 173 | 1 268 | 3,1 | 8,4 | 3,9 | 5 | 8 | 13 | 1,6 | 2,1 | 1,9 |
| 1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv | 90 | 25 | 115 | 4,6 | 7,9 | 5,3 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.MJ.27 Radioth gan lymph ing | 7 | 3 | 10 | 20,6 | 23,0 | 21,3 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.MJ.52 Drain gan lymph ing | 5 | 8 | 13 | 4,8 | 7,5 | 6,5 | 2 | 6 | 8 | 5,0 | 8,0 | 7,2 |
| 1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing | 63 | 40 | 103 | 4,6 | 9,2 | 6,4 | 12 | 9 | 21 | 3,4 | 3,7 | 3,5 |
| 1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing | 9 | 7 | 16 | 4,1 | 5,1 | 4,6 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,5 | 6,5 |
| 1.MJ.91 Exc rad gan lymph ing | 1 | 6 | 7 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.MK.87 Exc prt gan lymph memb | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou | 6 | 4 | 10 | 9,0 | 11,8 | 10,1 | 5 | 2 | 7 | 6,2 | 1,0 | 4,7 |
| 1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 1,0 | 2,3 |
| 1.MM.51 Occlus can thor | 29 | 43 | 72 | 23,6 | 13,3 | 17,4 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.MM.76 Pont can thor | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MM.80 Répar can thor | 6 | 5 | 11 | 6,7 | 13,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MN.51 Occlus vais lymph thor | 2 | 1 | 3 | 5,5 | 48,0 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MN.80 Répar vais lymph thor | 2 | 1 | 3 | 12,0 | 5,0 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MN.87 Exc prt vais lymph thor | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MP.51 Occlus vais lymph abd/bass | 3 | 1 | 4 | 3,0 | 24,0 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass | 11 | 17 | 28 | 6,3 | 7,8 | 7,2 | 6 | 10 | 16 | 4,7 | 5,7 | 5,3 |
| 1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass | 1 | 19 | 20 | 5,0 | 57,4 | 54,8 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.MP.80 Répar vais lymph abd/bass | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass | 6 | 6 | 12 | 7,0 | 6,2 | 6,6 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
| 1.MR.59 Destruct vais lymph m s | 3 | 0 | 3 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MR.76 Pont vais lymph m s | 6 | 1 | 7 | 2,3 | 1,0 | 2,1 | 4 | 0 | 4 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| 1.MR.80 Répar vais lymph m s | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.MR.87 Exc prt vais lymph m s | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MS.52 Drain vais lymph m i | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MS.76 Pont vais lymph m i | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MS.80 Répar vais lymph m i | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.MZ.27 Radioth sys lymph | 1 | 1 | 2 | 17,0 | 4,0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NA.13 Contr hémor oesoph | 153 | 268 | 421 | 20,3 | 15,2 | 17,1 | 7 | 4 | 11 | 3,6 | 2,0 | 3,0 |
| 1.NA.27 Radioth oesoph | 12 | 54 | 66 | 35,2 | 17,6 | 20,8 | 4 | 7 | 11 | 4,8 | 27,4 | 19,2 |
| 1.NA.35 Pharm tx oesoph | 24 | 22 | 46 | 21,3 | 34,6 | 27,7 | 3 | 2 | 5 | 4,3 | 5,5 | 4,8 |
| 1.NA.50 Dilat oesoph | 144 | 228 | 372 | 22,4 | 30,5 | 27,3 | 16 | 38 | 54 | 11,9 | 6,6 | 8,1 |
| 1.NA.52 Drain oesoph | 10 | 19 | 29 | 29,5 | 55,2 | 46,3 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 6,5 | 4,7 |
| 1.NA.53 Impl disp oesoph | 4 | 4 | 8 | 28,8 | 4,5 | 16,6 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.NA.54 Gest disp int oesoph | 4 | 12 | 16 | 27,5 | 28,2 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NA.55 Retr disp oesoph | 20 | 37 | 57 | 46,8 | 44,4 | 45,2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.NA.56 Retr crps étrang oesoph | 47 | 73 | 120 | 10,1 | 9,2 | 9,5 | 13 | 28 | 41 | 1,7 | 6,4 | 4,9 |
| 1.NA.59 Destruct oesoph | 2 | 4 | 6 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,7 | 1,5 |
| 1.NA.72 Libérat oesoph | 14 | 13 | 27 | 9,1 | 14,3 | 11,6 | 3 | 6 | 9 | 2,3 | 1,7 | 1,9 |
| 1.NA.74 Fix oesoph | 23 | 34 | 57 | 2,4 | 3,4 | 3,0 | 19 | 22 | 41 | 1,9 | 1,3 | 1,6 |
| 1.NA.76 Pont oesoph | 1 | 1 | 2 | 12,0 | 7,0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.NA.77 Pont extérieur oesoph | 2 | 5 | 7 | 101,5 | 40,0 | 57,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NA.80 Répar oesoph | 326 | 202 | 528 | 7,7 | 13,8 | 10,1 | 138 | 68 | 206 | 3,1 | 2,7 | 3,0 |
| 1.NA.82 Rattach oesoph | 1 | 4 | 5 | 4,0 | 45,0 | 36,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NA.84 Re/construct oesoph | 3 | 10 | 13 | 52,0 | 37,0 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NA.86 Fistule ferme oesoph | 0 | 8 | 8 | 0,0 | 40,6 | 40,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NA.87 Exc prt oesoph | 54 | 152 | 206 | 19,6 | 14,6 | 15,9 | 9 | 18 | 27 | 4,0 | 2,6 | 3,1 |
| 1.NA.89 Exc tot oesoph | 4 | 18 | 22 | 23,8 | 26,3 | 25,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.NA.91 Exc rad oesoph | 12 | 36 | 48 | 17,6 | 17,1 | 17,2 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.NE.35 Pharm tx pylore | 14 | 20 | 34 | 48,8 | 18,4 | 30,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NE.50 Dilat pylore | 10 | 18 | 28 | 27,1 | 14,7 | 19,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.NE.72 Libérat pylore | 35 | 167 | 202 | 9,7 | 9,2 | 9,3 | 21 | 103 | 124 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.NE.80 Répar pylore | 18 | 48 | 66 | 20,2 | 16,1 | 17,2 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.NF.13 Contr hémor estomac | 377 | 461 | 838 | 17,9 | 17,6 | 17,7 | 7 | 7 | 14 | 6,4 | 3,1 | 4,8 |
| 1.NF.27 Radioth estomac | 4 | 21 | 25 | 23,5 | 16,0 | 17,2 | 1 | 3 | 4 | 30,0 | 41,3 | 38,5 |
| 1.NF.35 Pharm tx estomac | 8 | 7 | 15 | 9,2 | 15,9 | 12,3 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 2,5 | 2,0 |
| 1.NF.50 Dilat estomac | 35 | 17 | 52 | 17,8 | 37,9 | 24,4 | 5 | 2 | 7 | 6,4 | 2,0 | 5,1 |
| 1.NF.52 Drain estomac | 391 | 474 | 865 | 13,7 | 13,2 | 13,4 | 128 | 154 | 282 | 5,3 | 3,9 | 4,6 |
| 1.NF.53 Impl disp estomac | 818 | 1 294 | 2 112 | 42,5 | 37,9 | 39,7 | 124 | 147 | 271 | 12,5 | 10,0 | 11,2 |
| 1.NF.54 Gest disp int estomac | 53 | 77 | 130 | 148,0 | 47,8 | 88,7 | 12 | 10 | 22 | 8,2 | 7,3 | 7,8 |
| 1.NF.55 Retr disp estomac | 256 | 158 | 414 | 33,3 | 24,1 | 29,8 | 43 | 10 | 53 | 6,4 | 14,6 | 8,0 |
| 1.NF.56 Retr crps étrang estomac | 39 | 42 | 81 | 86,3 | 20,6 | 52,3 | 10 | 16 | 26 | 3,7 | 20,6 | 14,1 |
| 1.NF.59 Destruct estomac | 7 | 7 | 14 | 11,4 | 17,7 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NF.73 Réduct estomac | 9 | 5 | 14 | 10,8 | 5,6 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NF.74 Fix estomac | 20 | 16 | 36 | 8,4 | 26,6 | 16,4 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| 1.NF.76 Pont estomac | 3 | 9 | 12 | 34,0 | 12,7 | 18,0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.NF.78 Répar tail décrois estomac | 2 946 | 944 | 3 890 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 1 586 | 478 | 2 064 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.NF.80 Répar estomac | 98 | 103 | 201 | 16,9 | 22,7 | 19,9 | 8 | 10 | 18 | 4,2 | 5,1 | 4,7 |
| 1.NF.82 Rattach estomac | 2 | 2 | 4 | 17,0 | 31,5 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NF.84 Re/construct estomac | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NF.86 Fistule ferme estomac | 7 | 5 | 12 | 408,0 | 1,2 | 238,5 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NF.87 Exc prt estomac | 324 | 286 | 610 | 13,0 | 16,0 | 14,4 | 47 | 35 | 82 | 4,0 | 4,6 | 4,3 |
| 1.NF.89 Exc tot estomac | 36 | 60 | 96 | 17,7 | 12,0 | 14,1 | 3 | 3 | 6 | 6,7 | 9,3 | 8,0 |
| 1.NF.91 Exc rad estomac | 10 | 28 | 38 | 13,5 | 17,8 | 16,7 | 3 | 5 | 8 | 7,3 | 6,6 | 6,9 |
| 1.NK.27 Radioth intest grêle | 5 | 4 | 9 | 68,0 | 17,2 | 45,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.NK.50 Dilat intest grêle | 51 | 87 | 138 | 25,6 | 13,7 | 18,1 | 6 | 8 | 14 | 6,3 | 7,5 | 7,0 |
| 1.NK.52 Drain intest grêle | 45 | 63 | 108 | 31,0 | 39,9 | 36,2 | 6 | 5 | 11 | 35,5 | 5,6 | 21,9 |
| 1.NK.53 Impl disp intest grêle | 314 | 455 | 769 | 43,8 | 41,9 | 42,7 | 37 | 24 | 61 | 29,6 | 10,0 | 21,9 |
| 1.NK.54 Gest disp int intest grêle | 54 | 52 | 106 | 38,7 | 45,3 | 42,0 | 13 | 16 | 29 | 5,0 | 15,5 | 10,8 |
| 1.NK.55 Retr disp intest grêle | 27 | 16 | 43 | 47,6 | 32,5 | 42,0 | 3 | 1 | 4 | 5,0 | 8,0 | 5,8 |
| 1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle | 19 | 26 | 45 | 73,6 | 20,3 | 42,8 | 3 | 6 | 9 | 8,3 | 6,3 | 7,0 |
| 1.NK.58 Prélèv intest grêle | 49 | 136 | 185 | 14,6 | 16,3 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NK.59 Destruct intest grêle | 13 | 18 | 31 | 13,1 | 15,6 | 14,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| 1.NK.74 Fix intest grêle | 3 | 7 | 10 | 4,7 | 8,7 | 7,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.NK.76 Pont intest grêle | 112 | 103 | 215 | 28,8 | 23,7 | 26,3 | 14 | 7 | 21 | 6,3 | 10,1 | 7,6 |
| 1.NK.77 Pont extérieur intest grêle | 499 | 708 | 1 207 | 22,1 | 18,7 | 20,1 | 35 | 23 | 58 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| 1.NK.80 Répar intest grêle | 418 | 422 | 840 | 23,2 | 22,9 | 23,0 | 25 | 36 | 61 | 8,6 | 5,1 | 6,5 |
| 1.NK.82 Rattach intest grêle | 435 | 564 | 999 | 13,1 | 11,4 | 12,1 | 240 | 296 | 536 | 4,2 | 3,8 | 4,0 |
| 1.NK.84 Re/construct intest grêle | 5 | 14 | 19 | 6,8 | 11,4 | 10,2 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 |
| 1.NK.87 Exc prt intest grêle | 1 278 | 1 343 | 2 621 | 19,9 | 18,6 | 19,2 | 207 | 221 | 428 | 6,5 | 5,4 | 5,9 |
| 1.NM.27 Radioth côlon | 4 | 2 | 6 | 35,5 | 10,5 | 27,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.NM.50 Dilat côlon | 35 | 61 | 96 | 22,5 | 29,4 | 26,9 | 14 | 20 | 34 | 6,9 | 4,4 | 5,4 |
| 1.NM.52 Drain côlon | 60 | 136 | 196 | 22,1 | 24,2 | 23,5 | 11 | 18 | 29 | 10,2 | 4,7 | 6,8 |
| 1.NM.54 Gest disp int côlon | 2 | 0 | 2 | 39,5 | 0,0 | 39,5 | 1 | 0 | 1 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 1.NM.55 Retr disp côlon | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NM.56 Retr crps étrang côlon | 6 | 13 | 19 | 36,2 | 21,8 | 26,3 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 43,6 | 43,6 |
| 1.NM.58 Prélèv côlon | 5 | 5 | 10 | 87,6 | 46,0 | 66,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NM.59 Destruct côlon | 10 | 6 | 16 | 10,0 | 12,2 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NM.74 Fix côlon | 6 | 2 | 8 | 4,2 | 27,5 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NM.76 Pont côlon | 10 | 12 | 22 | 22,2 | 23,1 | 22,7 | 3 | 4 | 7 | 15,7 | 8,0 | 11,3 |
| 1.NM.77 Pont extérieur côlon | 206 | 246 | 452 | 21,1 | 24,9 | 23,2 | 40 | 51 | 91 | 8,1 | 8,4 | 8,3 |
| 1.NM.80 Répar côlon | 149 | 108 | 257 | 20,1 | 16,3 | 18,5 | 6 | 5 | 11 | 2,3 | 3,8 | 3,0 |
| 1.NM.82 Rattach côlon | 150 | 221 | 371 | 12,2 | 13,1 | 12,7 | 40 | 72 | 112 | 4,8 | 4,4 | 4,6 |
| 1.NM.87 Exc prt côlon | 3 938 | 4 131 | 8 069 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 1 096 | 1 108 | 2 204 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| 1.NM.89 Exc tot côlon | 105 | 120 | 225 | 21,3 | 23,3 | 22,3 | 16 | 12 | 28 | 8,2 | 6,2 | 7,4 |
| 1.NM.91 Exc rad côlon | 8 | 11 | 19 | 15,1 | 24,0 | 20,3 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 2,0 | 3,0 |
| 1.NP.12 Thérapie intest grêle & côlon | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon | 499 | 715 | 1 214 | 16,8 | 17,3 | 17,1 | 22 | 30 | 52 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon | 16 | 23 | 39 | 13,2 | 23,1 | 19,1 | 1 | 2 | 3 | 32,0 | 1,0 | 11,3 |
| 1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon | 382 | 333 | 715 | 13,0 | 14,7 | 13,8 | 85 | 78 | 163 | 6,5 | 5,6 | 6,0 |
| 1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon | 298 | 321 | 619 | 11,7 | 15,4 | 13,6 | 66 | 71 | 137 | 6,2 | 3,9 | 5,0 |
| 1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon | 79 | 89 | 168 | 20,9 | 29,8 | 25,7 | 3 | 1 | 4 | 3,0 | 1,0 | 2,5 |
| 1.NQ.12 Thérapie rectum | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 1.NQ.13 Contr hémor rectum | 19 | 63 | 82 | 15,2 | 19,5 | 18,5 | 1 | 11 | 12 | 1,0 | 2,5 | 2,4 |
| 1.NQ.14 Pansmnt rectum | 1 | 8 | 9 | 1,0 | 8,0 | 7,2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.NQ.26 Brachyth rectum | 1 | 0 | 1 | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.NQ.27 Radioth rectum | 25 | 24 | 49 | 17,1 | 38,7 | 27,7 | 9 | 4 | 13 | 9,7 | 7,2 | 8,9 |
| 1.NQ.35 Pharm tx rectum | 25 | 18 | 43 | 30,0 | 19,6 | 25,7 | 10 | 6 | 16 | 47,7 | 6,3 | 32,2 |
| 1.NQ.50 Dilat rectum | 10 | 16 | 26 | 20,2 | 40,8 | 32,8 | 1 | 0 | 1 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| 1.NQ.52 Drain rectum | 299 | 640 | 939 | 7,9 | 5,9 | 6,5 | 187 | 423 | 610 | 3,3 | 2,4 | 2,6 |
| 1.NQ.53 Impl disp rectum | 3 | 5 | 8 | 9,0 | 22,0 | 17,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.NQ.55 Retr disp rectum | 1 | 3 | 4 | 131,0 | 8,7 | 39,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NQ.56 Retr crps étrang rectum | 1 | 34 | 35 | 6,0 | 2,2 | 2,3 | 0 | 22 | 22 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 1.NQ.57 Extract rectum | 35 | 22 | 57 | 20,7 | 19,8 | 20,3 | 11 | 8 | 19 | 14,5 | 9,6 | 12,5 |
| 1.NQ.59 Destruct rectum | 10 | 14 | 24 | 10,0 | 12,4 | 11,4 | 1 | 3 | 4 | 17,0 | 4,0 | 7,2 |
| 1.NQ.72 Libérat rectum | 4 | 3 | 7 | 4,5 | 2,7 | 3,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.73 Réduct rectum | 13 | 2 | 15 | 9,8 | 1,0 | 8,6 | 8 | 1 | 9 | 7,0 | 1,0 | 6,3 |
| 1.NQ.74 Fix rectum | 203 | 24 | 227 | 6,2 | 2,4 | 5,8 | 138 | 15 | 153 | 4,8 | 1,7 | 4,5 |
| 1.NQ.80 Répar rectum | 39 | 38 | 77 | 10,3 | 16,0 | 13,1 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 4,3 | 3,5 |
| 1.NQ.84 Re/construct rectum | 6 | 6 | 12 | 7,2 | 13,3 | 10,2 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1.NQ.86 Fistule ferme rectum | 25 | 20 | 45 | 4,4 | 5,1 | 4,7 | 5 | 7 | 12 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| 1.NQ.87 Exc prt rectum | 1 332 | 1 485 | 2 817 | 9,7 | 9,0 | 9,4 | 417 | 483 | 900 | 4,6 | 4,1 | 4,3 |
| 1.NQ.89 Exc tot rectum | 179 | 363 | 542 | 11,9 | 13,9 | 13,3 | 32 | 58 | 90 | 4,7 | 6,3 | 5,7 |
| 1.NT.13 Contr hémor anus | 2 | 1 | 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.NT.27 Radioth anus | 11 | 7 | 18 | 22,5 | 27,4 | 24,4 | 5 | 2 | 7 | 12,6 | 10,0 | 11,9 |
| 1.NT.35 Pharm tx anus | 8 | 2 | 10 | 6,1 | 7,5 | 6,4 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.NT.50 Dilat anus | 11 | 30 | 41 | 4,6 | 9,7 | 8,3 | 1 | 3 | 4 | 8,0 | 45,7 | 36,2 |
| 1.NT.52 Drain anus | 85 | 189 | 274 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 59 | 101 | 160 | 6,4 | 3,3 | 4,4 |
| 1.NT.53 Impl disp anus | 1 | 0 | 1 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NT.55 Retr disp anus | 2 | 9 | 11 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NT.56 Retr crps étrang anus | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.NT.59 Destruct anus | 15 | 17 | 32 | 5,4 | 20,1 | 13,2 | 1 | 4 | 5 | 2,0 | 1,0 | 1,2 |
| 1.NT.72 Libérat anus | 14 | 8 | 22 | 1,1 | 2,2 | 1,5 | 8 | 3 | 11 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
| 1.NT.73 Réduct anus | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.80 Répar anus | 43 | 13 | 56 | 5,3 | 7,8 | 5,9 | 5 | 5 | 10 | 1,2 | 3,2 | 2,2 |
| 1.NT.84 Re/construct anus | 9 | 11 | 20 | 2,9 | 29,3 | 17,4 | 3 | 4 | 7 | 1,7 | 3,5 | 2,7 |
| 1.NT.86 Fistule ferme anus | 50 | 115 | 165 | 1,6 | 4,8 | 3,8 | 17 | 25 | 42 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
| 1.NT.87 Exc prt anus | 104 | 107 | 211 | 5,1 | 7,7 | 6,5 | 35 | 31 | 66 | 2,5 | 1,8 | 2,2 |
| 1.NV.52 Drain appendice | 47 | 50 | 97 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 20 | 28 | 48 | 5,2 | 4,3 | 4,7 |
| 1.NV.89 Exc tot appendice | 4 430 | 4 584 | 9 014 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3 344 | 3 705 | 7 049 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| 1.OA.13 Contr hémor foie | 81 | 107 | 188 | 16,5 | 16,0 | 16,2 | 6 | 6 | 12 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 1.OA.27 Radioth foie | 7 | 7 | 14 | 41,3 | 1,4 | 21,4 | 3 | 6 | 9 | 20,7 | 1,5 | 7,9 |
| 1.OA.35 Pharm tx foie | 8 | 7 | 15 | 36,6 | 5,0 | 21,9 | 3 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.OA.52 Drain foie | 161 | 177 | 338 | 20,3 | 24,6 | 22,6 | 40 | 28 | 68 | 5,0 | 14,6 | 8,9 |
| 1.OA.55 Retr disp foie | 4 | 7 | 11 | 18,2 | 19,0 | 18,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.OA.58 Prélèv foie | 15 | 10 | 25 | 4,1 | 5,0 | 4,4 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.OA.59 Destruct foie | 88 | 176 | 264 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 38 | 64 | 102 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| 1.OA.74 Fix foie | 1 | 0 | 1 | 212,0 | 0,0 | 212,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OA.85 Transplantation foie | 47 | 78 | 125 | 50,4 | 37,5 | 42,4 | 1 | 0 | 1 | 27,0 | 0,0 | 27,0 |
| 1.OA.87 Exc prt foie | 339 | 391 | 730 | 10,1 | 10,6 | 10,4 | 32 | 26 | 58 | 4,2 | 4,6 | 4,4 |
| 1.OB.13 Contr hémor rate | 55 | 66 | 121 | 15,8 | 12,8 | 14,1 | 7 | 9 | 16 | 11,6 | 3,7 | 7,1 |
| 1.OB.27 Radioth rate | 1 | 0 | 1 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OB.52 Drain rate | 8 | 7 | 15 | 20,5 | 47,1 | 32,9 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.OB.74 Fix rate | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OB.83 Transfert rate | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OB.87 Exc prt rate | 18 | 22 | 40 | 7,2 | 10,0 | 8,7 | 5 | 3 | 8 | 2,6 | 1,3 | 2,1 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.OB.89 Exc tot rate | 136 | 145 | 281 | 10,1 | 20,7 | 15,6 | 30 | 25 | 55 | 3,3 | 3,8 | 3,5 |
| 1.OD.27 Radioth vés bil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OD.52 Drain vés bil | 310 | 470 | 780 | 15,1 | 17,6 | 16,6 | 128 | 201 | 329 | 7,2 | 9,3 | 8,5 |
| 1.OD.54 Gest disp int vés bil | 7 | 9 | 16 | 12,0 | 17,4 | 15,1 | 2 | 4 | 6 | 3,5 | 3,2 | 3,3 |
| 1.OD.55 Retr disp vés bil | 21 | 23 | 44 | 22,5 | 11,7 | 16,9 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.OD.57 Extract vés bil | 56 | 90 | 146 | 9,7 | 7,3 | 8,2 | 28 | 36 | 64 | 2,4 | 3,0 | 2,7 |
| 1.OD.76 Pont vés bil | 1 | 3 | 4 | 8,0 | 38,7 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OD.80 Répar vés bil | 5 | 3 | 8 | 7,8 | 17,7 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OD.86 Fistule ferme vés bil | 6 | 8 | 14 | 4,0 | 8,8 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OD.89 Exc tot vés bil | 4 499 | 3 143 | 7 642 | 3,3 | 5,2 | 4,1 | 3 110 | 1 928 | 5 038 | 2,1 | 2,7 | 2,3 |
| 1.OE.13 Contr hémor can bil | 26 | 28 | 54 | 13,5 | 12,7 | 13,1 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| 1.OE.27 Radioth can bil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.35 Pharm tx can bil | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.OE.37 Instal app ext can bil | 2 | 0 | 2 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.38 Gest app ext can bil | 3 | 0 | 3 | 23,7 | 0,0 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.50 Dilat can bil | 872 | 852 | 1 724 | 12,3 | 14,1 | 13,2 | 146 | 139 | 285 | 7,3 | 6,1 | 6,7 |
| 1.OE.52 Drain can bil | 337 | 425 | 762 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 62 | 78 | 140 | 9,0 | 9,1 | 9,1 |
| 1.OE.53 Impl disp can bil | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.54 Gest disp int can bil | 41 | 54 | 95 | 23,1 | 24,0 | 23,7 | 10 | 4 | 14 | 6,4 | 7,5 | 6,7 |
| 1.OE.55 Retr disp can bil | 152 | 191 | 343 | 18,5 | 16,4 | 17,3 | 5 | 3 | 8 | 3,6 | 6,0 | 4,5 |
| 1.OE.57 Extract can bil | 803 | 647 | 1 450 | 8,0 | 9,7 | 8,8 | 165 | 156 | 321 | 7,7 | 5,6 | 6,7 |
| 1.OE.59 Destruct can bil | 41 | 23 | 64 | 8,2 | 27,8 | 15,2 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| 1.OE.76 Pont can bil | 22 | 40 | 62 | 14,3 | 21,6 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.80 Répar can bil | 17 | 17 | 34 | 6,2 | 21,8 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.84 Re/construct can bil | 4 | 4 | 8 | 20,5 | 51,0 | 35,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.OE.86 Fistule ferme can bil | 2 | 1 | 3 | 27,5 | 12,0 | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.87 Exc prt can bil | 15 | 8 | 23 | 6,5 | 13,4 | 8,9 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.OE.89 Exc tot can bil | 9 | 24 | 33 | 31,9 | 19,6 | 23,0 | 1 | 2 | 3 | 27,0 | 9,0 | 15,0 |
| 1.OJ.13 Contr hémor pancréas | 1 | 10 | 11 | 9,0 | 19,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OJ.27 Radioth pancréas | 5 | 4 | 9 | 72,6 | 47,0 | 61,2 | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 1.OJ.52 Drain pancréas | 38 | 77 | 115 | 31,9 | 42,3 | 38,9 | 6 | 7 | 13 | 7,8 | 5,3 | 6,5 |
| 1.OJ.55 Retr disp pancréas | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OJ.76 Pont pancréas | 19 | 17 | 36 | 39,1 | 25,0 | 32,4 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 18,0 | 13,0 |
| 1.OJ.85 Transplntation pancréas | 1 | 3 | 4 | 5,0 | 11,7 | 10,0 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.OJ.87 Exc prt pancréas | 115 | 123 | 238 | 13,1 | 14,7 | 13,9 | 15 | 24 | 39 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| 1.OJ.89 Exc tot pancréas | 6 | 6 | 12 | 15,5 | 11,8 | 13,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.OK.58 Prélèv pancr av duod | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OK.85 Transplantation pancr av duod | 2 | 2 | 4 | 26,5 | 10,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OK.87 Exc prt pancr av duod | 110 | 157 | 267 | 16,2 | 17,4 | 16,9 | 10 | 19 | 29 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 1.OK.89 Exc tot pancr av duod | 7 | 6 | 13 | 16,3 | 26,7 | 21,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.OK.91 Exc rad pancr av duod | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OT.07 Hyperthermie cav abd | 53 | 21 | 74 | 18,0 | 16,6 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OT.13 Contr hémor cav abd | 84 | 108 | 192 | 14,6 | 31,8 | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OT.35 Pharm tx cav abd | 175 | 110 | 285 | 17,0 | 22,0 | 19,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.OT.38 Gest app ext cav abd | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 18,3 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OT.52 Drain cav abd | 3 707 | 4 127 | 7 834 | 24,3 | 24,6 | 24,5 | 673 | 624 | 1 297 | 9,6 | 8,7 | 9,2 |
| 1.OT.53 Impl disp cav abd | 78 | 83 | 161 | 13,5 | 7,7 | 10,5 | 15 | 33 | 48 | 2,1 | 1,5 | 1,7 |
| 1.OT.54 Gest disp int cav abd | 23 | 22 | 45 | 19,7 | 15,9 | 17,8 | 4 | 4 | 8 | 21,8 | 11,2 | 16,5 |
| 1.OT.55 Retr disp cav abd | 60 | 97 | 157 | 26,4 | 36,6 | 32,7 | 3 | 4 | 7 | 3,0 | 2,5 | 2,7 |
| 1.OT.56 Retr crps étrang cav abd | 26 | 18 | 44 | 8,9 | 10,0 | 9,4 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.OT.58 Prélèv cav abd | 25 | 22 | 47 | 11,2 | 5,3 | 8,4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OT.70 Incis cav abd | 10 | 14 | 24 | 22,2 | 50,3 | 38,6 | 1 | 0 | 1 | 27,0 | 0,0 | 27,0 |
| 1.OT.72 Libérat cav abd | 2 880 | 891 | 3 771 | 7,2 | 14,8 | 9,0 | 78 | 34 | 112 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 1.OT.80 Répar cav abd | 186 | 203 | 389 | 14,0 | 16,8 | 15,5 | 2 | 9 | 11 | 6,0 | 6,3 | 6,3 |
| 1.OT.87 Exc prt cav abd | 1 156 | 209 | 1 365 | 6,4 | 13,3 | 7,5 | 18 | 19 | 37 | 4,2 | 2,4 | 3,3 |
| 1.OT.91 Exc rad cav abd | 72 | 37 | 109 | 13,0 | 14,5 | 13,5 | 5 | 3 | 8 | 4,0 | 5,0 | 4,4 |
| 1.OW.13 Contr hémor site chir sys dig | 14 | 10 | 24 | 14,1 | 26,8 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OW.35 Pharm tx site chir sys dig | 1 | 0 | 1 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OW.50 Dilat site chir sys dig | 29 | 27 | 56 | 27,9 | 49,9 | 38,5 | 10 | 2 | 12 | 4,6 | 5,0 | 4,7 |
| 1.OW.52 Drain site chir sys dig | 12 | 10 | 22 | 44,2 | 33,0 | 39,1 | 1 | 1 | 2 | 11,0 | 3,0 | 7,0 |
| 1.OW.73 Réduct site chir sys dig | 2 | 2 | 4 | 35,0 | 42,5 | 38,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OW.80 Répar site chir sys dig | 65 | 64 | 129 | 16,1 | 26,4 | 21,2 | 10 | 6 | 16 | 3,0 | 2,5 | 2,8 |
| 1.OW.87 Exc prt site chir sys dig | 14 | 14 | 28 | 15,4 | 30,5 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OW.89 Exc tot site chir sys dig | 15 | 8 | 23 | 18,6 | 15,2 | 17,4 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.OZ.17 Aliment sys dig | 1 720 | 2 403 | 4 123 | 24,6 | 24,3 | 24,4 | 331 | 437 | 768 | 16,6 | 14,9 | 15,6 |
| 1.OZ.35 Pharm tx sys dig | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PB.13 Contr hémor gl surré | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PB.27 Radioth gl surré | 4 | 0 | 4 | 37,2 | 0,0 | 37,2 | 2 | 0 | 2 | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
| 1.PB.52 Drain gl surré | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 41,0 | 41,0 |
| 1.PB.87 Exc prt gl surré | 31 | 20 | 51 | 6,7 | 6,0 | 6,5 | 18 | 6 | 24 | 2,0 | 4,3 | 2,6 |
| 1.PB.89 Exc tot gl surré | 90 | 84 | 174 | 4,7 | 5,7 | 5,2 | 55 | 47 | 102 | 3,6 | 2,8 | 3,2 |
| 1.PC.13 Contr hémor rein | 18 | 24 | 42 | 11,2 | 15,9 | 13,9 | 8 | 3 | 11 | 8,1 | 7,0 | 7,8 |
| 1.PC.27 Radioth rein | 4 | 3 | 7 | 19,8 | 16,0 | 18,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.PC.35 Pharm tx rein | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.52 Drain rein | 71 | 73 | 144 | 20,9 | 15,5 | 18,1 | 27 | 26 | 53 | 16,4 | 8,5 | 12,5 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.PC.58 Prélèv rein | 37 | 46 | 83 | 6,0 | 3,7 | 4,7 | 18 | 30 | 48 | 3,2 | 2,5 | 2,8 |
| 1.PC.59 Destruct rein | 41 | 53 | 94 | 1,9 | 3,2 | 2,6 | 23 | 29 | 52 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
| 1.PC.71 Divis rein | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.74 Fix rein | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.80 Répar rein | 1 | 2 | 3 | 10,0 | 2,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.82 Rattach rein | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.83 Transfert rein | 2 | 0 | 2 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.85 Transplantation rein | 131 | 203 | 334 | 12,1 | 12,5 | 12,3 | 19 | 31 | 50 | 6,2 | 7,7 | 7,2 |
| 1.PC.87 Exc prt rein | 272 | 481 | 753 | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 148 | 277 | 425 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
| 1.PC.89 Exc tot rein | 158 | 256 | 414 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 72 | 124 | 196 | 3,8 | 4,8 | 4,4 |
| 1.PC.91 Exc rad rein | 263 | 527 | 790 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 154 | 289 | 443 | 3,2 | 2,9 | 3,0 |
| 1.PE.27 Radioth bassinnet | 4 | 0 | 4 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 3 | 0 | 3 | 29,7 | 0,0 | 29,7 |
| 1.PE.35 Pharm tx bassinnet | 1 | 1 | 2 | 14,0 | 4,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PE.50 Dilat bassinnet | 2 748 | 3 281 | 6 029 | 8,3 | 7,5 | 7,8 | 614 | 534 | 1 148 | 4,3 | 3,7 | 4,0 |
| 1.PE.52 Drain bassinnet | 525 | 690 | 1 215 | 16,9 | 15,6 | 16,1 | 107 | 142 | 249 | 5,5 | 6,1 | 5,8 |
| 1.PE.54 Gest disp int bassinnet | 58 | 88 | 146 | 13,0 | 17,3 | 15,6 | 16 | 29 | 45 | 5,1 | 6,5 | 6,0 |
| 1.PE.55 Retr disp bassinnet | 490 | 556 | 1 046 | 16,1 | 14,5 | 15,2 | 48 | 40 | 88 | 8,2 | 4,9 | 6,7 |
| 1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet | 1 | 2 | 3 | 31,0 | 2,5 | 12,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.PE.57 Extract bassinnet | 433 | 554 | 987 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 10 | 21 | 31 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| 1.PE.59 Destruct bassinnet | 500 | 641 | 1 141 | 4,7 | 3,7 | 4,1 | 11 | 20 | 31 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 1.PE.76 Pont bassinnet | 2 | 1 | 3 | 15,5 | 2,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PE.80 Répar bassinnet | 98 | 86 | 184 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 13 | 10 | 23 | 2,5 | 2,8 | 2,7 |
| 1.PE.82 Rattach bassinnet | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PE.87 Exc prt bassinnet | 6 | 5 | 11 | 3,7 | 2,8 | 3,3 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 3,0 | 2,5 |
| 1.PG.27 Radioth uretère | 3 | 3 | 6 | 35,7 | 7,3 | 21,5 | 1 | 2 | 3 | 11,0 | 6,0 | 7,7 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.PG.52 Drain uretère | 17 | 15 | 32 | 12,5 | 7,3 | 10,1 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.PG.54 Gest disp int uretère | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.55 Retr disp uretère | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.56 Retr crps étrang uretère | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.57 Extract uretère | 360 | 564 | 924 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 14 | 25 | 39 | 6,2 | 2,1 | 3,6 |
| 1.PG.59 Destruct uretère | 280 | 506 | 786 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4 | 10 | 14 | 4,5 | 2,3 | 2,9 |
| 1.PG.72 Libérat uretère | 406 | 64 | 470 | 8,0 | 10,8 | 8,4 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| 1.PG.74 Fix uretère | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.76 Pont uretère | 13 | 4 | 17 | 3,6 | 6,2 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.77 Pont extérieur uretère | 3 | 3 | 6 | 75,7 | 30,0 | 52,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.80 Répar uretère | 79 | 60 | 139 | 20,1 | 9,1 | 15,3 | 9 | 9 | 18 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1.PG.82 Rattach uretère | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.87 Exc prt uretère | 57 | 73 | 130 | 9,1 | 8,5 | 8,7 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 5,0 | 3,7 |
| 1.PG.89 Exc tot uretère | 1 | 4 | 5 | 7,0 | 8,2 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PL.35 Pharm tx col vésic | 2 | 2 | 4 | 10,5 | 1,5 | 6,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.PL.50 Dilat col vésic | 1 | 62 | 63 | 7,0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 16 | 16 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| 1.PL.53 Impl disp col vésic | 0 | 36 | 36 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 27 | 27 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 1.PL.54 Gest disp int col vésic | 5 | 3 | 8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.55 Retr disp col vésic | 25 | 11 | 36 | 6,2 | 3,1 | 5,3 | 3 | 5 | 8 | 2,0 | 1,6 | 1,8 |
| 1.PL.59 Destruct col vésic | 2 | 28 | 30 | 46,5 | 8,8 | 11,3 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1.PL.72 Libérat col vésic | 1 | 3 | 4 | 2,0 | 6,3 | 5,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.74 Fix col vésic | 566 | 8 | 574 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 24 | 8 | 32 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
| 1.PL.80 Répar col vésic | 9 | 10 | 19 | 4,8 | 5,9 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PL.87 Exc prt col vésic | 5 | 38 | 43 | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 1 | 6 | 7 | 2,0 | 1,5 | 1,6 |
| 1.PM.11 Anesthésie vessie | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.PM.13 Contr hémor vessie | 6 | 67 | 73 | 4,8 | 10,4 | 10,0 | 1 | 12 | 13 | 2,0 | 3,9 | 3,8 |
| 1.PM.27 Radioth vessie | 10 | 44 | 54 | 24,5 | 23,8 | 23,9 | 2 | 10 | 12 | 12,0 | 20,8 | 19,3 |
| 1.PM.35 Pharm tx vessie | 8 | 73 | 81 | 12,5 | 6,5 | 7,1 | 3 | 25 | 28 | 1,3 | 3,3 | 3,1 |
| 1.PM.50 Dilat vessie | 1 | 2 | 3 | 19,0 | 3,5 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PM.52 Drain vessie | 365 | 1 229 | 1 594 | 15,5 | 16,1 | 16,0 | 87 | 304 | 391 | 15,6 | 10,5 | 11,6 |
| 1.PM.53 Impl disp vessie | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 73,0 | 73,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PM.54 Gest disp int vessie | 6 | 30 | 36 | 33,2 | 16,5 | 19,2 | 3 | 10 | 13 | 7,7 | 6,2 | 6,5 |
| 1.PM.55 Retr disp vessie | 27 | 66 | 93 | 20,0 | 21,5 | 21,0 | 3 | 10 | 13 | 35,0 | 7,8 | 14,1 |
| 1.PM.56 Retr crps étrang vessie | 10 | 15 | 25 | 1,9 | 4,1 | 3,2 | 0 | 8 | 8 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
| 1.PM.57 Extract vessie | 83 | 762 | 845 | 12,7 | 8,0 | 8,5 | 10 | 75 | 85 | 6,4 | 5,7 | 5,8 |
| 1.PM.59 Destruct vessie | 65 | 710 | 775 | 7,8 | 5,1 | 5,3 | 13 | 49 | 62 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| 1.PM.72 Libérat vessie | 6 | 5 | 11 | 5,7 | 12,6 | 8,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.77 Pont extérieur vessie | 11 | 27 | 38 | 11,5 | 18,6 | 16,6 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 2,5 | 2,0 |
| 1.PM.79 Répar tail crois vessie | 4 | 7 | 11 | 26,0 | 20,9 | 22,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.PM.80 Répar vessie | 193 | 100 | 293 | 14,5 | 16,6 | 15,2 | 3 | 4 | 7 | 4,3 | 6,2 | 5,4 |
| 1.PM.82 Rattach vessie | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.PM.84 Re/construct vessie | 1 | 4 | 5 | 4,0 | 105,5 | 85,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PM.86 Fistule ferme vessie | 23 | 3 | 26 | 6,6 | 14,3 | 7,5 | 6 | 0 | 6 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| 1.PM.87 Exc prt vessie | 342 | 1 345 | 1 687 | 8,4 | 5,9 | 6,4 | 157 | 586 | 743 | 3,7 | 3,4 | 3,4 |
| 1.PM.89 Exc tot vessie | 6 | 7 | 13 | 16,7 | 13,4 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PM.91 Exc rad vessie | 76 | 267 | 343 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 2 | 14 | 16 | 13,0 | 12,0 | 12,1 |
| 1.PQ.27 Radioth urètre | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PQ.35 Pharm tx urètre | 4 | 1 | 5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.PQ.50 Dilat urètre | 7 | 258 | 265 | 2,9 | 8,2 | 8,0 | 0 | 23 | 23 | 0,0 | 7,1 | 7,1 |
| 1.PQ.52 Drain urètre | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 19,7 | 12,2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.PQ.53 Impl disp urètre | 0 | 47 | 47 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 36 | 36 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 1.PQ.54 Gest disp int urètre | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.55 Retr disp urètre | 0 | 17 | 17 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 1.PQ.56 Retr crps étrang urètre | 1 | 12 | 13 | 2,0 | 3,3 | 3,2 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| 1.PQ.57 Extract urètre | 0 | 10 | 10 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.PQ.58 Prélèv urètre | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PQ.59 Destruct urètre | 1 | 17 | 18 | 3,0 | 9,5 | 9,2 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.PQ.72 Libérat urètre | 18 | 3 | 21 | 6,7 | 12,3 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PQ.77 Pont extérior urètre | 0 | 13 | 13 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PQ.78 Répar tail décrois urètre | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.80 Répar urètre | 19 | 112 | 131 | 7,2 | 2,9 | 3,5 | 0 | 16 | 16 | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| 1.PQ.82 Rattach urètre | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PQ.86 Fistule ferme urètre | 1 | 11 | 12 | 7,0 | 16,5 | 15,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.87 Exc prt urètre | 21 | 38 | 59 | 4,1 | 6,2 | 5,4 | 7 | 8 | 15 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| 1.PQ.89 Exc tot urètre | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 1.PV.50 Dilat app urin chir | 27 | 74 | 101 | 10,7 | 17,3 | 15,5 | 4 | 3 | 7 | 4,8 | 2,0 | 3,6 |
| 1.PV.52 Drain app urin chir | 3 | 2 | 5 | 45,0 | 23,0 | 36,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PV.54 Gest app int app urin chir | 4 | 3 | 7 | 26,5 | 27,0 | 26,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.PV.55 Retr disp app urin chir | 5 | 12 | 17 | 18,0 | 20,9 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PV.57 Extract app urin chir | 6 | 3 | 9 | 5,2 | 8,3 | 6,2 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.PV.59 Destruct app urin chir | 2 | 5 | 7 | 6,5 | 10,0 | 9,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.PV.80 Répar app urin chir | 8 | 9 | 17 | 7,4 | 21,2 | 14,7 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PZ.21 Dialyse app urin | 4 187 | 6 241 | 10 428 | 14,5 | 14,3 | 14,4 | 932 | 1 217 | 2 149 | 9,8 | 9,4 | 9,6 |
| 1.PZ.37 Instal app ext app urin | 4 | 15 | 19 | 5,8 | 13,5 | 11,9 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 9,7 | 9,7 |
| 1.PZ.38 Gest app ext app urin | 3 | 3 | 6 | 17,0 | 11,0 | 14,0 | 1 | 3 | 4 | 4,0 | 11,0 | 9,2 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.QD.72 Libérat prépuce | 0 | 20 | 20 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 13,8 | 13,8 |
| 1.QD.73 Réduct prépuce | 0 | 39 | 39 | 0,0 | 28,1 | 28,1 | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 12,3 | 12,3 |
| 1.QD.89 Exc tot prépuce | 0 | 611 | 611 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0 | 454 | 454 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
| 1.QE.13 Contr hémor pénis | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.14 Pansmnt pénis | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.QE.26 Brachyth pénis | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.27 Radioth pénis | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.QE.35 Pharm tx pénis | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.52 Drain pénis | 0 | 26 | 26 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 0 | 16 | 16 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 1.QE.53 Impl disp pénis | 0 | 26 | 26 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 15 | 15 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 1.QE.54 Gest disp int pénis | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.55 Retr disp pénis | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.56 Retr crps étrang pénis | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.59 Destruct pénis | 0 | 17 | 17 | 0,0 | 19,6 | 19,6 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 21,0 | 21,0 |
| 1.QE.72 Libérat pénis | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.76 Pont pénis | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 1.QE.80 Répar pénis | 0 | 64 | 64 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 0 | 19 | 19 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| 1.QE.82 Rattach pénis | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.84 Re/construct pénis | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 13,1 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.87 Exc prt pénis | 0 | 39 | 39 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0 | 14 | 14 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.QE.89 Exc tot pénis | 0 | 12 | 12 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QG.13 Contr hémor scrotum | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QG.14 Pansmnt scrotum | 0 | 18 | 18 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QG.35 Pharm tx scrotum | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QG.52 Drain scrotum | 0 | 126 | 126 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 56 | 56 | 0,0 | 4,4 | 4,4 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.QG.56 Retr crps étrang scrotum | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QG.58 Prélèv scrotum | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QG.59 Destruct scrotum | 0 | 10 | 10 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.QG.80 Répar scrotum | 0 | 21 | 21 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QG.87 Exc prt scrotum | 0 | 97 | 97 | 0,0 | 16,3 | 16,3 | 0 | 12 | 12 | 0,0 | 3,4 | 3,4 |
| 1.QG.89 Exc tot scrotum | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 21,2 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QH.52 Drain tuni vag | 0 | 19 | 19 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 1.QH.80 Répar tuni vag | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QH.87 Exc prt tuni vag | 0 | 31 | 31 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| 1.QJ.52 Drain épидидyme | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 11,3 | 11,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.QJ.87 Exc prt épидидyme | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.52 Drain testicule | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.QM.56 Retr crps étrang testicule | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.58 Prélèv testicule | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QM.74 Fix testicule | 0 | 234 | 234 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 0 | 104 | 104 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.80 Répar testicule | 0 | 10 | 10 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.87 Exc prt testicule | 0 | 53 | 53 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.QM.89 Exc tot testicule | 0 | 95 | 95 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0 | 24 | 24 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 1.QM.91 Exc rad testicule | 0 | 31 | 31 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0 | 13 | 13 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 1.QN.51 Occlus can déférent | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QN.87 Exc prt can déférent | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QP.51 Occlus cord sperm | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QP.72 Libérat cord sperm | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QP.73 Réduct cord sperm | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QP.87 Exc prt cord sperm | 0 | 10 | 10 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.QQ.52 Drain vés sémin | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.QQ.89 Exc tot vés sémin | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QT.13 Contr hémor prostate | 0 | 32 | 32 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 5,7 | 5,7 |
| 1.QT.26 Brachyth prostate | 0 | 15 | 15 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QT.27 Radioth prostate | 0 | 23 | 23 | 0,0 | 25,7 | 25,7 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 17,5 | 17,5 |
| 1.QT.50 Dilat prostate | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.QT.52 Drain prostate | 0 | 19 | 19 | 0,0 | 14,1 | 14,1 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 3,8 | 3,8 |
| 1.QT.53 Impl disp prostate | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QT.55 Retr disp prostate | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QT.57 Extract prostate | 0 | 8 | 8 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QT.59 Destruct prostate | 0 | 220 | 220 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0 | 98 | 98 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| 1.QT.87 Exc prt prostate | 2 | 3 465 | 3 467 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | 2 | 2 331 | 2 333 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| 1.QT.91 Exc rad prostate | 0 | 1 562 | 1 562 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0 | 624 | 624 | 0,0 | 2,6 | 2,6 |
| 1.RB.52 Drain ovaire | 92 | 0 | 92 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 11 | 0 | 11 | 10,7 | 0,0 | 10,7 |
| 1.RB.57 Extract ovaire | 3 | 0 | 3 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RB.58 Prélèv ovaire | 3 | 0 | 3 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RB.59 Destruct ovaire | 30 | 0 | 30 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RB.74 Fix ovaire | 23 | 0 | 23 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.RB.80 Répar ovaire | 13 | 0 | 13 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RB.83 Transfert ovaire | 6 | 0 | 6 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RB.87 Exc prt ovaire | 519 | 0 | 519 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 94 | 0 | 94 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.RB.89 Exc tot ovaire | 253 | 2 | 255 | 3,7 | 1,0 | 3,7 | 18 | 0 | 18 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope | 19 | 0 | 19 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 3 | 0 | 3 | 6,7 | 0,0 | 6,7 |
| 1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope | 93 | 1 | 94 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 12 | 0 | 12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope | 5 161 | 60 | 5 221 | 3,3 | 1,2 | 3,3 | 189 | 0 | 189 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.RF.50 Dilat fallop | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.51 Occlus fallop | 1 740 | 0 | 1 740 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 10 | 0 | 10 | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| 1.RF.52 Drain fallop | 22 | 0 | 22 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 2 | 0 | 2 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
| 1.RF.55 Retr disp fallop | 30 | 0 | 30 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RF.59 Destruct fallop | 6 | 0 | 6 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RF.72 Libérat fallop | 9 | 0 | 9 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RF.74 Fix fallop | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.80 Répar fallop | 19 | 0 | 19 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.RF.82 Rattach fallop | 20 | 0 | 20 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 10 | 0 | 10 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 1.RF.87 Exc prt fallop | 296 | 0 | 296 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.89 Exc tot fallop | 2 522 | 15 | 2 537 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 20 | 0 | 20 | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| 1.RM.13 Contr hémor utérus | 173 | 0 | 173 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 115 | 0 | 115 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 1.RM.26 Brachyth utérus | 22 | 0 | 22 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.27 Radioth utérus | 14 | 0 | 14 | 20,8 | 0,0 | 20,8 | 5 | 0 | 5 | 16,6 | 0,0 | 16,6 |
| 1.RM.35 Pharm tx utérus | 6 | 0 | 6 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.RM.52 Drain utérus | 7 | 0 | 7 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.RM.53 Impl disp utérus | 79 | 0 | 79 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 6 | 0 | 6 | 63,3 | 0,0 | 63,3 |
| 1.RM.55 Retr disp utérus | 170 | 0 | 170 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 27 | 0 | 27 | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
| 1.RM.56 Retr crps étrang utérus | 2 | 0 | 2 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.59 Destruct utérus | 144 | 0 | 144 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 6 | 0 | 6 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| 1.RM.72 Libérat utérus | 47 | 1 | 48 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.73 Réduct utérus | 8 | 0 | 8 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 4 | 0 | 4 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| 1.RM.74 Fix utérus | 63 | 0 | 63 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.80 Répar utérus | 24 | 0 | 24 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.87 Exc prt utérus | 814 | 1 | 815 | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 238 | 0 | 238 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.RM.89 Exc tot utérus | 7 221 | 69 | 7 290 | 2,3 | 1,1 | 2,3 | 332 | 1 | 333 | 1,6 | 1,0 | 1,6 |
| 1.RM.91 Exc rad utérus | 232 | 1 | 233 | 6,9 | 2,0 | 6,8 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.RN.13 Contr hémor col | 8 | 0 | 8 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.26 Brachyth col | 27 | 0 | 27 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 11 | 0 | 11 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| 1.RN.27 Radioth col | 29 | 0 | 29 | 14,1 | 0,0 | 14,1 | 7 | 0 | 7 | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| 1.RN.50 Dilat col | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RN.52 Drain col | 3 | 0 | 3 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RN.53 Impl disp col | 10 | 0 | 10 | 18,6 | 0,0 | 18,6 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.55 Retr disp col | 6 | 0 | 6 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RN.56 Retr crps étrang col | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RN.59 Destruct col | 9 | 0 | 9 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.80 Répar col | 22 | 0 | 22 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RN.87 Exc prt col | 56 | 0 | 56 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 5 | 0 | 5 | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
| 1.RN.89 Exc tot col | 11 | 0 | 11 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 3 | 0 | 3 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.RN.91 Exc rad col utér | 3 | 0 | 3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.13 Contr hémor vagin | 37 | 0 | 37 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 10 | 0 | 10 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| 1.RS.26 Brachyth vagin | 27 | 0 | 27 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RS.27 Radioth vagin | 4 | 0 | 4 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 3 | 0 | 3 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| 1.RS.35 Pharm tx vagin | 4 | 0 | 4 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RS.50 Dilat vagin | 4 | 0 | 4 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RS.51 Occlus vagin | 198 | 0 | 198 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 30 | 0 | 30 | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
| 1.RS.52 Drain vagin | 52 | 0 | 52 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 14 | 0 | 14 | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| 1.RS.53 Impl disp vagin | 53 | 0 | 53 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 12 | 0 | 12 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| 1.RS.55 Retr disp vagin | 23 | 0 | 23 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 2 | 0 | 2 | 57,0 | 0,0 | 57,0 |
| 1.RS.56 Retr crps étrang vagin | 8 | 0 | 8 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.RS.59 Destruct vagin | 15 | 0 | 15 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| 1.RS.72 Libérat vagin | 11 | 0 | 11 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.74 Fix vagin | 569 | 1 | 570 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 16 | 0 | 16 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| 1.RS.80 Répar vagin | 2 326 | 7 | 2 333 | 2,1 | 1,3 | 2,1 | 410 | 0 | 410 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.RS.84 Re/construct vagin | 8 | 0 | 8 | 23,8 | 0,0 | 23,8 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.RS.86 Fistule ferme vagin | 4 | 0 | 4 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.RS.87 Exc prt vagin | 163 | 0 | 163 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 6 | 0 | 6 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 1.RS.89 Exc tot vagin | 13 | 0 | 13 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.14 Pansmnt vulve | 13 | 0 | 13 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.RW.26 Brachyth vulve | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RW.27 Radioth vulve | 18 | 0 | 18 | 22,4 | 0,0 | 22,4 | 4 | 0 | 4 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
| 1.RW.35 Pharm tx vulve | 4 | 0 | 4 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RW.52 Drain vulve | 148 | 0 | 148 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 92 | 0 | 92 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| 1.RW.59 Destruct vulve | 33 | 0 | 33 | 13,1 | 0,0 | 13,1 | 2 | 0 | 2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.RW.72 Libérat vulve | 13 | 0 | 13 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.80 Répar vulve | 49 | 2 | 51 | 4,6 | 1,0 | 4,5 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.87 Exc prt vulve | 321 | 0 | 321 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 48 | 0 | 48 | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| 1.RW.88 Exc prt av reconst vulve | 6 | 0 | 6 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 3 | 0 | 3 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| 1.RW.91 Exc rad vulve | 60 | 0 | 60 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 23 | 0 | 23 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| 1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve | 5 | 0 | 5 | 31,8 | 0,0 | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RY.14 Pansmnt périnée | 15 | 18 | 33 | 112,3 | 38,1 | 71,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RY.35 Pharm tx périnée | 2 | 6 | 8 | 3,0 | 66,7 | 50,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RY.52 Drain périnée | 10 | 39 | 49 | 18,2 | 18,8 | 18,7 | 6 | 10 | 16 | 3,5 | 2,4 | 2,8 |
| 1.RY.56 Retr crps étrang périnée | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RY.59 Destruct périnée | 8 | 21 | 29 | 60,0 | 17,5 | 29,2 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 3,7 | 3,7 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.RY.80 Répar périnée | 268 | 29 | 297 | 3,5 | 39,6 | 7,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RY.87 Exc prt périnée | 42 | 27 | 69 | 8,7 | 34,0 | 18,6 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 3,0 | 3,3 |
| 1.RZ.27 Radioth app gén fém | 27 | 0 | 27 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 2 | 0 | 2 | 18,5 | 0,0 | 18,5 |
| 1.SA.03 Immobilis C1 & C2 | 11 | 17 | 28 | 11,4 | 9,6 | 10,3 | 8 | 5 | 13 | 9,9 | 2,8 | 7,2 |
| 1.SA.04 Mobiliser C1 & C2 | 1 | 1 | 2 | 8,0 | 18,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SA.55 Retr disp C1 & C2 | 2 | 5 | 7 | 1,5 | 24,0 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SA.74 Fix C1 & C2 | 5 | 8 | 13 | 27,4 | 11,0 | 17,3 | 2 | 2 | 4 | 25,0 | 10,5 | 17,8 |
| 1.SA.75 Fusi C1 & C2 | 26 | 45 | 71 | 14,4 | 18,4 | 16,9 | 6 | 15 | 21 | 12,2 | 13,2 | 12,9 |
| 1.SA.80 Répar C1 & C2 | 34 | 35 | 69 | 5,3 | 16,5 | 11,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.SA.89 Exc tot C1 & C2 | 2 | 0 | 2 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SC.03 Immobilis vert | 116 | 119 | 235 | 14,2 | 15,1 | 14,7 | 78 | 61 | 139 | 11,3 | 11,6 | 11,4 |
| 1.SC.04 Mobiliser vert | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SC.05 Manipuler vert | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SC.27 Radioth vert | 285 | 425 | 710 | 23,1 | 20,4 | 21,5 | 67 | 128 | 195 | 16,3 | 16,6 | 16,5 |
| 1.SC.35 Pharm tx vert | 962 | 511 | 1 473 | 19,9 | 22,6 | 20,8 | 271 | 140 | 411 | 19,0 | 18,1 | 18,7 |
| 1.SC.38 Gest app ext vert | 5 | 5 | 10 | 17,6 | 14,0 | 15,8 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SC.54 Gest app int vert | 16 | 9 | 25 | 5,3 | 2,8 | 4,4 | 7 | 4 | 11 | 1,6 | 1,0 | 1,4 |
| 1.SC.55 Retr disp vert | 119 | 127 | 246 | 13,9 | 11,2 | 12,5 | 17 | 14 | 31 | 3,9 | 3,3 | 3,6 |
| 1.SC.59 Destruct vert | 1 | 1 | 2 | 25,0 | 20,0 | 22,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.SC.74 Fix vert | 200 | 231 | 431 | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 34 | 60 | 94 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
| 1.SC.75 Fusi vert | 1 255 | 1 528 | 2 783 | 9,3 | 10,1 | 9,8 | 376 | 490 | 866 | 6,6 | 6,2 | 6,4 |
| 1.SC.80 Répar vert | 469 | 633 | 1 102 | 10,2 | 7,0 | 8,4 | 264 | 366 | 630 | 5,8 | 3,2 | 4,3 |
| 1.SC.87 Exc prt vert | 41 | 65 | 106 | 12,7 | 16,1 | 14,7 | 12 | 26 | 38 | 2,8 | 3,7 | 3,4 |
| 1.SC.89 Exc tot vert | 101 | 160 | 261 | 13,1 | 17,3 | 15,7 | 18 | 33 | 51 | 5,2 | 2,8 | 3,7 |
| 1.SE.53 Impl disp disq vert | 551 | 594 | 1 145 | 7,2 | 7,8 | 7,5 | 65 | 72 | 137 | 2,9 | 3,3 | 3,1 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.SE.55 Retr disp disq vert | 6 | 4 | 10 | 7,0 | 27,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SE.87 Exc prt disq vert | 318 | 363 | 681 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 241 | 252 | 493 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| 1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SF.74 Fix sacr & coccyx | 6 | 5 | 11 | 24,5 | 49,8 | 36,0 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| 1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx | 18 | 34 | 52 | 34,4 | 49,4 | 44,2 | 3 | 4 | 7 | 18,0 | 9,5 | 13,1 |
| 1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx | 2 | 2 | 4 | 1,5 | 15,5 | 8,5 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
| 1.SF.91 Exc rad sacr & coccyx | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SG.55 Retr disp m dos | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SG.58 Prélèv m dos | 24 | 11 | 35 | 11,7 | 32,7 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SG.80 Répar m dos | 7 | 5 | 12 | 72,1 | 28,6 | 54,0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.SG.87 Exc prt m dos | 5 | 1 | 6 | 64,8 | 30,0 | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SH.13 Contr hémor tis mou dos | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SH.27 Radioth tis mou dos | 3 | 4 | 7 | 12,7 | 27,5 | 21,1 | 2 | 0 | 2 | 7,5 | 0,0 | 7,5 |
| 1.SH.35 Pharm tx tis mou dos | 14 | 19 | 33 | 23,9 | 42,8 | 34,8 | 1 | 2 | 3 | 15,0 | 12,0 | 13,0 |
| 1.SH.52 Drain tis mou dos | 25 | 37 | 62 | 28,0 | 26,0 | 26,8 | 8 | 2 | 10 | 8,2 | 3,5 | 7,3 |
| 1.SH.59 Destruct tis mou dos | 35 | 56 | 91 | 30,8 | 47,7 | 41,2 | 2 | 1 | 3 | 15,5 | 8,0 | 13,0 |
| 1.SH.87 Exc prt tis mou dos | 17 | 30 | 47 | 38,7 | 25,1 | 30,0 | 5 | 13 | 18 | 57,8 | 5,7 | 20,2 |
| 1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque | 52 | 20 | 72 | 22,6 | 29,3 | 24,4 | 9 | 9 | 18 | 11,0 | 28,0 | 19,5 |
| 1.SI.74 Fix artic sacroiliaque | 27 | 72 | 99 | 18,8 | 23,1 | 21,9 | 3 | 3 | 6 | 10,7 | 6,3 | 8,5 |
| 1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque | 9 | 6 | 15 | 5,2 | 2,5 | 4,1 | 5 | 4 | 9 | 5,4 | 1,5 | 3,7 |
| 1.SJ.12 Thérapie dos | 8 | 9 | 17 | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 2 | 1 | 3 | 10,0 | 4,0 | 8,0 |
| 1.SK.35 Pharm tx sternum | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.SK.55 Retr disp sternum | 49 | 52 | 101 | 10,2 | 14,6 | 12,5 | 5 | 7 | 12 | 4,2 | 6,7 | 5,7 |
| 1.SK.73 Réduct sternum | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SK.74 Fix sternum | 159 | 598 | 757 | 14,0 | 11,8 | 12,3 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.SK.80 Répar sternum | 45 | 109 | 154 | 36,1 | 21,9 | 26,0 | 2 | 22 | 24 | 4,0 | 5,2 | 5,1 |
| 1.SK.87 Exc prt sternum | 25 | 46 | 71 | 29,6 | 33,4 | 32,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SL.03 Immobilis côtes | 1 | 0 | 1 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SL.27 Radioth côtes | 36 | 46 | 82 | 24,5 | 21,4 | 22,8 | 9 | 9 | 18 | 10,7 | 10,4 | 10,6 |
| 1.SL.54 Gest disp int côtes | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.SL.55 Retr disp côtes | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.SL.58 Prélèv côtes | 10 | 13 | 23 | 22,1 | 7,5 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SL.73 Réduct côtes | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SL.74 Fix côtes | 5 | 25 | 30 | 30,4 | 17,9 | 20,0 | 1 | 8 | 9 | 2,0 | 4,5 | 4,2 |
| 1.SL.80 Répar côtes | 2 | 7 | 9 | 71,0 | 14,7 | 27,2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.SL.87 Exc prt côtes | 14 | 33 | 47 | 17,4 | 19,5 | 18,9 | 2 | 6 | 8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 |
| 1.SL.89 Exc tot côtes | 47 | 35 | 82 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 13 | 5 | 18 | 1,8 | 2,6 | 2,0 |
| 1.SL.91 Exc rad côtes | 9 | 6 | 15 | 7,8 | 12,3 | 9,6 | 1 | 1 | 2 | 6,0 | 1,0 | 3,5 |
| 1.SM.03 Immobilis clavicule | 8 | 11 | 19 | 12,2 | 3,5 | 7,2 | 2 | 6 | 8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| 1.SM.38 Gest app ext clavicule | 1 | 0 | 1 | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SM.55 Retr disp clavicule | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SM.74 Fix clavicule | 49 | 196 | 245 | 4,9 | 3,5 | 3,8 | 29 | 144 | 173 | 3,2 | 1,6 | 1,9 |
| 1.SM.80 Répar clavicule | 2 | 2 | 4 | 13,5 | 11,0 | 12,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SM.87 Exc prt clavicule | 7 | 13 | 20 | 13,0 | 26,5 | 21,8 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SN.03 Immobilis omoplate | 3 | 3 | 6 | 12,0 | 21,0 | 16,5 | 2 | 1 | 3 | 10,0 | 56,0 | 25,3 |
| 1.SN.58 Prélèv omoplate | 3 | 8 | 11 | 48,7 | 15,2 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SN.73 Réduct omoplate | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SN.74 Fix omoplate | 2 | 9 | 11 | 12,0 | 8,3 | 9,0 | 1 | 3 | 4 | 2,0 | 5,0 | 4,2 |
| 1.SN.87 Exc prt omoplate | 2 | 6 | 8 | 10,5 | 3,8 | 5,5 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.SN.91 Exc rad omoplate | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.SN.93 Amput omoplate | 1 | 1 | 2 | 8,0 | 21,0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SQ.03 Immobilis bassin | 14 | 32 | 46 | 32,7 | 39,0 | 37,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SQ.04 Mobiliser bassin | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SQ.05 Manipuler bassin | 2 | 0 | 2 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.SQ.27 Radioth bassin | 165 | 171 | 336 | 28,2 | 22,0 | 25,1 | 39 | 33 | 72 | 18,0 | 16,5 | 17,3 |
| 1.SQ.35 Pharm tx bassin | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 27,4 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SQ.38 Gest app ext bassin | 6 | 22 | 28 | 22,0 | 34,7 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SQ.52 Drain bassin | 2 | 5 | 7 | 16,5 | 45,6 | 37,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.SQ.53 Impl disp bassin | 22 | 7 | 29 | 9,1 | 2,4 | 7,5 | 10 | 5 | 15 | 5,2 | 2,0 | 4,1 |
| 1.SQ.55 Retr disp bassin | 12 | 10 | 22 | 8,6 | 13,8 | 11,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SQ.58 Prélèv bassin | 173 | 205 | 378 | 8,3 | 7,0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SQ.59 Destruct bassin | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SQ.73 Réduct bassin | 5 | 7 | 12 | 26,6 | 40,7 | 34,8 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.SQ.74 Fix bassin | 57 | 138 | 195 | 16,1 | 17,8 | 17,3 | 7 | 24 | 31 | 7,6 | 11,1 | 10,3 |
| 1.SQ.80 Répar bassin | 41 | 34 | 75 | 8,9 | 16,1 | 12,2 | 12 | 4 | 16 | 4,3 | 10,2 | 5,8 |
| 1.SQ.87 Exc prt bassin | 28 | 47 | 75 | 24,1 | 34,1 | 30,4 | 2 | 8 | 10 | 4,5 | 12,4 | 10,8 |
| 1.SQ.91 Exc rad bassin | 2 | 9 | 11 | 51,0 | 24,7 | 29,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 21,0 | 21,0 |
| 1.SQ.93 Amput bassin | 1 | 0 | 1 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SW.55 Retr disp pubis | 1 | 4 | 5 | 7,0 | 6,0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SW.73 Réduct pubis | 1 | 1 | 2 | 8,0 | 21,0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SW.74 Fix pubis | 6 | 28 | 34 | 12,3 | 15,5 | 14,9 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| 1.SW.87 Exc prt pubis | 7 | 7 | 14 | 41,4 | 19,6 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SY.04 Mobiliser m thor & abd | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 25,7 | 25,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
| 1.SY.55 Retr disp m thor & abd | 135 | 189 | 324 | 22,9 | 12,4 | 16,8 | 4 | 10 | 14 | 1,0 | 2,2 | 1,9 |
| 1.SY.57 Extract m thor & abd | 3 | 0 | 3 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.SY.58 Prélèv m thor & abd | 69 | 21 | 90 | 8,8 | 29,5 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SY.72 Libérat m thor & abd | 12 | 8 | 20 | 21,5 | 7,6 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SY.80 Répar m thor & abd | 2 510 | 3 526 | 6 036 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 992 | 1 652 | 2 644 | 2,9 | 2,4 | 2,6 |
| 1.SY.84 Re/construct m thor & abd | 85 | 25 | 110 | 9,6 | 26,5 | 13,4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 1.SY.87 Exc prt m thor & abd | 45 | 21 | 66 | 17,1 | 14,4 | 16,2 | 4 | 1 | 5 | 2,2 | 1,0 | 2,0 |
| 1.SZ.06 Hypothermie tis mou thor & abd | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SZ.12 Thérapie tis mou thor & abd | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd | 4 | 8 | 12 | 9,0 | 15,6 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SZ.27 Radioth tis mou thor & abd | 37 | 21 | 58 | 16,8 | 20,7 | 18,2 | 4 | 8 | 12 | 16,2 | 13,9 | 14,7 |
| 1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd | 43 | 40 | 83 | 7,4 | 21,7 | 14,3 | 2 | 2 | 4 | 13,0 | 7,0 | 10,0 |
| 1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd | 264 | 299 | 563 | 19,6 | 18,0 | 18,8 | 71 | 85 | 156 | 5,8 | 7,0 | 6,4 |
| 1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd | 7 | 19 | 26 | 13,6 | 75,3 | 58,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 16,5 | 16,5 |
| 1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd | 4 | 8 | 12 | 10,5 | 7,0 | 8,2 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 1,0 | 2,0 |
| 1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd | 124 | 117 | 241 | 31,4 | 35,3 | 33,3 | 8 | 11 | 19 | 2,9 | 11,5 | 7,9 |
| 1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd | 221 | 252 | 473 | 22,3 | 22,9 | 22,6 | 27 | 27 | 54 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |
| 1.TA.03 Immobiliser épaule | 72 | 33 | 105 | 18,5 | 12,8 | 16,7 | 30 | 7 | 37 | 15,9 | 10,3 | 14,8 |
| 1.TA.04 Mobiliser épaule | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TA.05 Manipuler épaule | 10 | 1 | 11 | 2,3 | 1,0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TA.12 Thérapie épaule | 6 | 3 | 9 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TA.35 Pharm tx épaule | 551 | 428 | 979 | 33,0 | 40,6 | 36,3 | 183 | 94 | 277 | 27,7 | 31,6 | 29,1 |
| 1.TA.38 Gest app ext épaule | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TA.52 Drain épaule | 49 | 62 | 111 | 20,6 | 17,7 | 19,0 | 14 | 12 | 26 | 12,7 | 11,0 | 11,9 |
| 1.TA.53 Impl disp épaule | 654 | 412 | 1 066 | 6,2 | 4,5 | 5,6 | 365 | 245 | 610 | 4,3 | 2,7 | 3,7 |
| 1.TA.55 Retr disp épaule | 36 | 34 | 70 | 11,0 | 10,6 | 10,8 | 2 | 0 | 2 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.TA.58 Prélèv épaule | 2 | 0 | 2 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.TA.59 Destruct épaule | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TA.72 Libérat épaule | 14 | 5 | 19 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TA.73 Réduct épaule | 51 | 59 | 110 | 15,6 | 13,1 | 14,3 | 22 | 20 | 42 | 14,8 | 6,4 | 10,8 |
| 1.TA.74 Fix épaule | 255 | 121 | 376 | 7,1 | 8,6 | 7,6 | 133 | 61 | 194 | 4,3 | 3,3 | 3,9 |
| 1.TA.75 Fusi épaule | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| 1.TA.80 Répar épaule | 17 | 44 | 61 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 8 | 21 | 29 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
| 1.TA.87 Exc prt épaule | 62 | 106 | 168 | 12,9 | 15,7 | 14,7 | 9 | 12 | 21 | 10,0 | 8,8 | 9,3 |
| 1.TA.93 Amput épaule | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.TB.05 Manipuler artic ac & sc | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TB.52 Drain artic ac & sc | 32 | 100 | 132 | 7,5 | 6,7 | 6,9 | 1 | 3 | 4 | 24,0 | 7,0 | 11,2 |
| 1.TB.55 Retr disp artic ac & sc | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TB.72 Libérat artic ac & sc | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TB.73 Réduct artic ac & sc | 1 | 3 | 4 | 33,0 | 4,7 | 11,8 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TB.74 Fix artic ac & sc | 9 | 35 | 44 | 3,3 | 2,1 | 2,4 | 4 | 22 | 26 | 3,2 | 1,2 | 1,5 |
| 1.TB.80 Répar artic ac & sc | 45 | 87 | 132 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 4 | 3 | 7 | 1,2 | 2,0 | 1,6 |
| 1.TB.87 Exc prt artic ac & sc | 12 | 19 | 31 | 7,1 | 8,1 | 7,7 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 9,0 | 6,3 |
| 1.TC.59 Destruct coiffe rot | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TC.72 Libérat coiffe rot | 3 | 1 | 4 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TC.80 Répar coiffe rot | 79 | 148 | 227 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 5 | 30 | 35 | 3,0 | 1,6 | 1,8 |
| 1.TF.58 Prélèv m bras | 1 | 2 | 3 | 12,0 | 21,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TF.72 Libérat m bras | 13 | 12 | 25 | 14,2 | 31,7 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TF.80 Répar m bras | 7 | 20 | 27 | 22,4 | 15,6 | 17,3 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 1.TF.87 Exc prt m bras | 4 | 9 | 13 | 14,5 | 5,1 | 8,0 | 2 | 6 | 8 | 2,0 | 3,5 | 3,1 |
| 1.TH.72 Libérat t bras | 21 | 30 | 51 | 6,9 | 9,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TH.80 Répar t bras | 63 | 53 | 116 | 5,3 | 4,5 | 5,0 | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.TK.03 Immobilis humérus | 152 | 127 | 279 | 6,1 | 16,7 | 10,9 | 23 | 5 | 28 | 11,8 | 5,8 | 10,7 |
| 1.TK.35 Pharm tx humérus | 2 | 3 | 5 | 5,0 | 26,0 | 17,6 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.TK.38 Gest app ext humérus | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 12,8 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TK.52 Drain humérus | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TK.55 Retr disp humérus | 28 | 20 | 48 | 12,2 | 8,9 | 10,8 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 1.TK.56 Retr crps étrang humérus | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TK.58 Prélèv humérus | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TK.73 Réduct humérus | 10 | 14 | 24 | 8,3 | 15,2 | 12,3 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.74 Fix humérus | 419 | 310 | 729 | 6,7 | 11,7 | 8,8 | 159 | 97 | 256 | 3,4 | 3,7 | 3,6 |
| 1.TK.79 Répar tail crois humérus | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.TK.80 Répar humérus | 4 | 6 | 10 | 14,2 | 7,5 | 10,2 | 1 | 3 | 4 | 15,0 | 2,3 | 5,5 |
| 1.TK.83 Transfert humérus | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.87 Exc prt humérus | 18 | 17 | 35 | 24,1 | 11,2 | 17,8 | 4 | 5 | 9 | 5,5 | 1,8 | 3,4 |
| 1.TK.93 Amput humérus | 3 | 8 | 11 | 35,0 | 8,4 | 15,6 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.TM.03 Immobilis coude | 53 | 67 | 120 | 5,3 | 9,8 | 7,8 | 2 | 4 | 6 | 13,5 | 2,5 | 6,2 |
| 1.TM.04 Mobiliser coude | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TM.05 Manipuler coude | 2 | 2 | 4 | 11,5 | 1,0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TM.12 Thérapie coude | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TM.35 Pharm tx coude | 13 | 18 | 31 | 22,9 | 33,2 | 28,9 | 3 | 2 | 5 | 36,7 | 24,5 | 31,8 |
| 1.TM.38 Gest app ext coude | 0 | 12 | 12 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TM.52 Drain coude | 36 | 136 | 172 | 21,1 | 17,4 | 18,2 | 14 | 52 | 66 | 11,7 | 9,0 | 9,6 |
| 1.TM.53 Impl disp coude | 45 | 31 | 76 | 5,1 | 7,8 | 6,2 | 13 | 3 | 16 | 6,6 | 1,3 | 5,6 |
| 1.TM.55 Retr disp coude | 24 | 23 | 47 | 11,3 | 5,6 | 8,5 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 5,5 | 3,8 |
| 1.TM.58 Prélèv coude | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TM.72 Libérat coude | 11 | 7 | 18 | 8,5 | 9,6 | 8,9 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.TM.73 Réduct coude | 27 | 48 | 75 | 4,4 | 16,9 | 12,4 | 2 | 3 | 5 | 3,0 | 1,0 | 1,8 |
| 1.TM.74 Fix coude | 345 | 302 | 647 | 7,2 | 6,0 | 6,6 | 173 | 139 | 312 | 5,8 | 2,2 | 4,2 |
| 1.TM.75 Fusi coude | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TM.80 Répar coude | 42 | 52 | 94 | 4,5 | 8,0 | 6,4 | 1 | 3 | 4 | 2,0 | 1,7 | 1,8 |
| 1.TM.87 Exc prt coude | 36 | 72 | 108 | 13,6 | 15,2 | 14,7 | 9 | 13 | 22 | 4,9 | 4,2 | 4,5 |
| 1.TQ.58 Prélèv m avantbras | 8 | 8 | 16 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TQ.72 Libérat m avantbras | 48 | 80 | 128 | 16,3 | 12,6 | 14,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 1.TQ.80 Répar m avantbras | 26 | 45 | 71 | 9,8 | 14,2 | 12,6 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TQ.87 Exc prt m avantbras | 3 | 9 | 12 | 20,0 | 37,7 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TS.58 Prélèv t avantbras | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TS.72 Libérat t avantbras | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 1,3 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TS.80 Répar t avantbras | 12 | 86 | 98 | 2,7 | 5,4 | 5,1 | 2 | 39 | 41 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 1.TV.03 Immobilis rad & cubi | 307 | 217 | 524 | 7,5 | 4,8 | 6,4 | 11 | 3 | 14 | 15,6 | 8,3 | 14,1 |
| 1.TV.35 Pharm tx rad & cubi | 5 | 3 | 8 | 5,0 | 2,3 | 4,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.TV.38 Gest app ext rad & cubi | 9 | 6 | 15 | 24,8 | 24,2 | 24,5 | 3 | 0 | 3 | 24,3 | 0,0 | 24,3 |
| 1.TV.55 Retr disp rad & cubi | 13 | 11 | 24 | 4,2 | 10,1 | 6,9 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TV.58 Prélèv rad & cubi | 2 | 5 | 7 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TV.73 Réduct rad & cubi | 92 | 123 | 215 | 10,1 | 2,6 | 5,8 | 24 | 34 | 58 | 11,2 | 1,0 | 5,2 |
| 1.TV.74 Fix rad & cubi | 798 | 499 | 1 297 | 6,2 | 4,8 | 5,7 | 414 | 215 | 629 | 4,5 | 2,3 | 3,7 |
| 1.TV.79 Répar tail crois rad & cubi | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TV.80 Répar rad & cubi | 15 | 14 | 29 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 6 | 6 | 12 | 3,2 | 2,8 | 3,0 |
| 1.TV.82 Rattach rad & cubi | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TV.83 Transfert rad & cubi | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TV.87 Exc prt rad & cubi | 16 | 22 | 38 | 6,8 | 16,5 | 12,4 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 4,7 | 2,8 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.TV.91 Exc rad rad & cubi | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TV.93 Amput rad & cubi | 0 | 12 | 12 | 0,0 | 27,7 | 27,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.TX.13 Contr hémor tis mou m s | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TX.26 Brachyth tis mou m s | 1 | 1 | 2 | 59,0 | 9,0 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TX.27 Radioth tis mou m s | 2 | 4 | 6 | 52,5 | 23,0 | 32,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.TX.35 Pharm tx tis mou m s | 20 | 34 | 54 | 35,8 | 36,8 | 36,4 | 3 | 4 | 7 | 48,7 | 19,2 | 31,9 |
| 1.TX.52 Drain tis mou m s | 38 | 74 | 112 | 18,1 | 15,1 | 16,1 | 17 | 20 | 37 | 6,8 | 6,4 | 6,6 |
| 1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s | 1 | 9 | 10 | 64,0 | 5,9 | 11,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TX.59 Destruct tis mou m s | 58 | 91 | 149 | 19,3 | 17,4 | 18,1 | 7 | 10 | 17 | 6,6 | 7,1 | 6,9 |
| 1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s | 33 | 53 | 86 | 18,5 | 8,5 | 12,4 | 8 | 12 | 20 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| 1.TZ.27 Radioth m s | 45 | 49 | 94 | 35,5 | 30,4 | 32,8 | 2 | 4 | 6 | 24,5 | 16,2 | 19,0 |
| 1.UB.03 Immobilis poign | 96 | 73 | 169 | 7,2 | 9,2 | 8,0 | 7 | 5 | 12 | 15,9 | 13,0 | 14,7 |
| 1.UB.04 Mobiliser poign | 1 | 0 | 1 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UB.05 Manipuler poign | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 41,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UB.12 Thérapie poign | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.UB.35 Pharm tx poign | 35 | 31 | 66 | 41,4 | 47,4 | 44,2 | 15 | 9 | 24 | 51,1 | 35,3 | 45,2 |
| 1.UB.38 Gest app ext poign | 5 | 4 | 9 | 13,4 | 17,8 | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UB.52 Drain poign | 19 | 32 | 51 | 16,1 | 28,5 | 23,9 | 7 | 6 | 13 | 16,1 | 10,7 | 13,6 |
| 1.UB.53 Impl disp poign | 3 | 2 | 5 | 11,0 | 1,0 | 7,0 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
| 1.UB.55 Retr disp poign | 2 | 0 | 2 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 2 | 0 | 2 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| 1.UB.72 Libérat poign | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.73 Réduct poign | 23 | 14 | 37 | 8,1 | 11,5 | 9,4 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 8,7 | 6,8 |
| 1.UB.74 Fix poign | 177 | 126 | 303 | 4,9 | 6,5 | 5,6 | 90 | 38 | 128 | 2,4 | 1,5 | 2,1 |
| 1.UB.75 Fusi poign | 4 | 12 | 16 | 3,5 | 1,8 | 2,2 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| 1.UB.80 Répar poign | 4 | 15 | 19 | 7,8 | 6,7 | 6,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UB.87 Exc prt poign | 19 | 25 | 44 | 14,5 | 24,0 | 19,9 | 5 | 5 | 10 | 5,6 | 6,4 | 6,0 |
| 1.UB.93 Amput poign | 1 | 0 | 1 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub | 1 | 4 | 5 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UC.58 Prélèv artic carp & radcub | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UC.73 Réduct artic carp & radcub | 2 | 11 | 13 | 15,0 | 16,0 | 15,8 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.74 Fix artic carp & radcub | 41 | 92 | 133 | 4,6 | 6,5 | 5,9 | 22 | 28 | 50 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.UC.75 Fusion artic carp & radcub | 6 | 8 | 14 | 5,3 | 1,8 | 3,3 | 3 | 2 | 5 | 9,3 | 1,0 | 6,0 |
| 1.UC.80 Répar artic carp & radcub | 10 | 29 | 39 | 1,5 | 4,8 | 3,9 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
| 1.UC.82 Rattach artic carp & radcub | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub | 8 | 13 | 21 | 13,4 | 16,5 | 15,3 | 3 | 1 | 4 | 2,0 | 10,0 | 4,0 |
| 1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub | 1 | 4 | 5 | 3,0 | 5,0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UE.73 Réduct 1er métacarpe | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.UE.74 Fix 1er métacarpe | 6 | 10 | 16 | 4,5 | 2,3 | 3,1 | 3 | 4 | 7 | 7,3 | 1,0 | 3,7 |
| 1.UE.80 Répar 1er métacarpe | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UE.82 Rattach 1er métacarpe | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UE.87 Exc prt 1er métacarp | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 24,8 | 24,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UE.93 Amput 1er métacarp | 1 | 2 | 3 | 62,0 | 1,0 | 21,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UF.55 Retr disp autres métacarp | 1 | 3 | 4 | 16,0 | 3,7 | 6,8 | 1 | 1 | 2 | 16,0 | 1,0 | 8,5 |
| 1.UF.73 Réduct autres métacarp | 4 | 5 | 9 | 42,8 | 16,4 | 28,1 | 1 | 0 | 1 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| 1.UF.74 Fix autres métacarpe | 31 | 91 | 122 | 6,8 | 25,1 | 20,5 | 15 | 42 | 57 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1.UF.80 Répar autres métacarp | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UF.82 Rattach autres métacarp | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UF.84 Re/construct autres métacarp | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UF.87 Exc prt autres métacarp | 4 | 5 | 9 | 2,2 | 25,4 | 15,1 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UF.93 Amput autres métacarp | 4 | 5 | 9 | 36,2 | 36,4 | 36,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.UG.52 Drain autres artic mcp | 2 | 14 | 16 | 5,5 | 6,4 | 6,3 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
| 1.UG.55 Retr disp autres artic mcp | 1 | 2 | 3 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UG.72 Libérat autres artic mcp | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UG.73 Réduct autres artic mcp | 2 | 5 | 7 | 9,5 | 9,2 | 9,3 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
| 1.UG.74 Fix autres artic mcp | 11 | 24 | 35 | 4,3 | 10,3 | 8,4 | 6 | 6 | 12 | 1,0 | 7,8 | 4,4 |
| 1.UG.75 Fusion autres artic mcp | 1 | 4 | 5 | 7,0 | 5,8 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UG.80 Répar autres artic mcp | 2 | 6 | 8 | 5,5 | 1,8 | 2,8 | 1 | 1 | 2 | 9,0 | 1,0 | 5,0 |
| 1.UG.87 Exc prt autres artic mcp | 5 | 5 | 10 | 6,8 | 17,0 | 11,9 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 14,0 | 9,0 |
| 1.UG.93 Amput autres artic mcp | 2 | 18 | 20 | 31,5 | 21,2 | 22,2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 1.UH.55 Retr disp 1ère artic mcp | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UH.74 Fix 1er artic mcp | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp | 3 | 1 | 4 | 1,3 | 8,0 | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.UH.80 Fix 1ère artic mcp | 3 | 8 | 11 | 1,3 | 6,4 | 5,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UH.93 Amput 1ère artic mcp | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 55,7 | 55,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main | 6 | 6 | 12 | 15,5 | 2,5 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UI.38 Gest disp ext 1ère phalang main | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UI.71 Divis 1ère phalang main | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UI.73 Réduct 1ère phalang main | 4 | 0 | 4 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| 1.UI.74 Fix 1ère phalang main | 10 | 28 | 38 | 3,8 | 5,4 | 4,9 | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| 1.UI.80 Répar 1ère phalang main | 3 | 1 | 4 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UI.82 Rattach 1ère phalang main | 0 | 13 | 13 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main | 7 | 7 | 14 | 1,4 | 3,3 | 2,4 | 3 | 0 | 3 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UI.93 Amput 1ère phalang main | 2 | 17 | 19 | 42,5 | 5,6 | 9,5 | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| 1.UJ.03 Immobilis autres phalang main | 8 | 14 | 22 | 39,9 | 6,4 | 18,5 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 21,5 | 21,5 |
| 1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main | 2 | 0 | 2 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 1 | 0 | 1 | 44,0 | 0,0 | 44,0 |
| 1.UJ.55 Retr disp autres phalang main | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
| 1.UJ.59 Destruct autres phalang main | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UJ.71 Divis autres phalang main | 5 | 8 | 13 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.73 Réduct autres phalang main | 3 | 16 | 19 | 11,0 | 13,4 | 13,0 | 1 | 3 | 4 | 9,0 | 24,0 | 20,2 |
| 1.UJ.74 Fix autres phalang main | 41 | 137 | 178 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 17 | 27 | 44 | 4,6 | 1,0 | 2,4 |
| 1.UJ.75 Fusi autres phalang main | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UJ.80 Répar autres phalang main | 6 | 8 | 14 | 7,2 | 1,0 | 3,6 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.82 Rattach autres phalang main | 6 | 18 | 24 | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.UJ.87 Exc prt autres phalang main | 11 | 18 | 29 | 4,7 | 5,7 | 5,3 | 5 | 7 | 12 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 1.UJ.93 Amput autres phalang main | 23 | 67 | 90 | 10,9 | 9,0 | 9,4 | 4 | 17 | 21 | 3,8 | 4,8 | 4,6 |
| 1.UK.52 Drain autres artic ip main | 9 | 12 | 21 | 16,6 | 4,3 | 9,6 | 2 | 7 | 9 | 9,0 | 4,1 | 5,2 |
| 1.UK.72 Libérat autres artic ip main | 1 | 3 | 4 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 2,5 | 2,7 |
| 1.UK.73 Réduct autres artic ip main | 1 | 9 | 10 | 38,0 | 2,1 | 5,7 | 1 | 2 | 3 | 38,0 | 1,5 | 13,7 |
| 1.UK.74 Fix autres artic ip main | 7 | 38 | 45 | 16,0 | 2,6 | 4,7 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.75 Fusi autres artic ip main | 3 | 18 | 21 | 4,7 | 9,7 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UK.80 Répar autres artic ip main | 1 | 15 | 16 | 1,0 | 2,3 | 2,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.UK.87 Exc prt autres artic ip main | 6 | 20 | 26 | 5,7 | 14,4 | 12,3 | 3 | 4 | 7 | 1,7 | 3,8 | 2,9 |
| 1.UK.93 Amput autres artic ip main | 11 | 36 | 47 | 17,5 | 28,0 | 25,6 | 3 | 5 | 8 | 12,3 | 5,8 | 8,2 |
| 1.UL.03 Immobilis artic doigt & main | 10 | 22 | 32 | 15,2 | 14,6 | 14,8 | 2 | 8 | 10 | 14,5 | 11,6 | 12,2 |
| 1.UL.04 Mobiliser artic doigt & main | 1 | 0 | 1 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UL.05 Manipuler artic doigt & main | 1 | 1 | 2 | 16,0 | 1,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UL.12 Thérapie artic doigt & main | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main | 15 | 10 | 25 | 31,4 | 18,3 | 26,2 | 2 | 0 | 2 | 53,5 | 0,0 | 53,5 |
| 1.UL.38 Gest app ext artic doigt & main | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UM.52 Drain 1ère artic ip main | 5 | 1 | 6 | 2,6 | 5,0 | 3,0 | 4 | 0 | 4 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| 1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 10,0 | 4,7 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.UM.74 Fix 1ère artic ip main | 1 | 10 | 11 | 8,0 | 2,2 | 2,7 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
| 1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UM.80 Répar 1ère artic ip main | 2 | 5 | 7 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main | 2 | 2 | 4 | 12,5 | 1,0 | 6,8 | 1 | 2 | 3 | 13,0 | 1,0 | 5,0 |
| 1.UM.93 Amput 1ère artic ip main | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 29,8 | 25,7 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.US.72 Libérat tend ext doigt | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.US.80 Répar tend ext doigt | 24 | 119 | 143 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 1 | 9 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UT.72 Libérat tend fléch doigt | 16 | 17 | 33 | 8,8 | 2,1 | 5,4 | 5 | 3 | 8 | 22,6 | 4,0 | 15,6 |
| 1.UT.80 Répar tend fléch doigt | 31 | 101 | 132 | 7,0 | 4,6 | 5,1 | 4 | 12 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UU.72 Libérat t pouce | 9 | 8 | 17 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UU.80 Répar t pouce | 18 | 49 | 67 | 3,7 | 5,1 | 4,7 | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UU.84 Re/construct t pouce | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UV.58 Prélèv tend poig & main | 2 | 2 | 4 | 31,0 | 8,0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UV.72 Libérat tend poig & main | 10 | 4 | 14 | 12,3 | 24,2 | 15,7 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.UV.80 Répar tend poig & main | 35 | 85 | 120 | 2,5 | 5,7 | 4,8 | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.07 Hyperthermie tis mou poig & main | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main | 34 | 28 | 62 | 25,6 | 14,1 | 20,4 | 8 | 6 | 14 | 25,8 | 21,5 | 23,9 |
| 1.UY.52 Drain tis mou poig & main | 59 | 87 | 146 | 13,8 | 7,9 | 10,3 | 22 | 39 | 61 | 5,3 | 4,4 | 4,7 |
| 1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main | 2 | 9 | 11 | 9,0 | 3,8 | 4,7 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.59 Destruct tis mou poig & main | 42 | 80 | 122 | 14,6 | 20,0 | 18,1 | 6 | 19 | 25 | 3,2 | 5,4 | 4,8 |
| 1.UY.72 Libérat tis mou poig & main | 20 | 43 | 63 | 21,2 | 12,9 | 15,5 | 2 | 2 | 4 | 4,0 | 1,0 | 2,5 |
| 1.UY.80 Répar tis mou poig & main | 12 | 38 | 50 | 13,8 | 10,1 | 11,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main | 8 | 28 | 36 | 25,4 | 9,3 | 12,9 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| 1.VA.03 Immobilis hanche | 45 | 38 | 83 | 11,4 | 13,5 | 12,4 | 11 | 3 | 14 | 12,2 | 2,7 | 10,1 |
| 1.VA.05 Manipuler hanche | 3 | 2 | 5 | 68,7 | 1,5 | 41,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VA.12 Thérapie hanche | 90 | 108 | 198 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 1 | 1 | 2 | 20,0 | 2,0 | 11,0 |
| 1.VA.35 Pharm tx hanche | 474 | 290 | 764 | 24,3 | 26,6 | 25,2 | 141 | 61 | 202 | 21,4 | 16,9 | 20,0 |
| 1.VA.38 Gest app ext hanche | 4 | 5 | 9 | 17,8 | 9,2 | 13,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VA.52 Drain hanche | 103 | 84 | 187 | 20,7 | 17,6 | 19,3 | 15 | 14 | 29 | 5,5 | 7,9 | 6,7 |
| 1.VA.53 Impl disp hanche | 6 513 | 5 097 | 11 610 | 9,2 | 7,2 | 8,3 | 4 473 | 3 724 | 8 197 | 6,4 | 4,7 | 5,6 |
| 1.VA.55 Retr disp hanche | 199 | 151 | 350 | 14,5 | 11,1 | 13,1 | 7 | 5 | 12 | 8,4 | 1,2 | 5,4 |
| 1.VA.58 Prélèv hanche | 1 | 0 | 1 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VA.59 Destruct hanche | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VA.72 Libérat hanche | 4 | 2 | 6 | 6,0 | 27,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VA.73 Réduct hanche | 138 | 86 | 224 | 25,2 | 25,8 | 25,4 | 38 | 24 | 62 | 10,7 | 10,2 | 10,5 |
| 1.VA.74 Fix hanche | 1 030 | 565 | 1 595 | 13,7 | 14,5 | 14,0 | 687 | 344 | 1 031 | 10,7 | 11,8 | 11,0 |
| 1.VA.75 Fusi hanche | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VA.80 Répar hanche | 34 | 34 | 68 | 5,0 | 10,0 | 7,5 | 9 | 7 | 16 | 3,3 | 1,1 | 2,4 |
| 1.VA.87 Exc prt hanche | 106 | 93 | 199 | 23,6 | 20,0 | 21,9 | 13 | 17 | 30 | 4,5 | 8,5 | 6,8 |
| 1.VA.93 Amput hanche | 3 | 10 | 13 | 18,3 | 36,4 | 32,2 | 2 | 0 | 2 | 27,0 | 0,0 | 27,0 |
| 1.VC.03 Immobilis fémur | 74 | 131 | 205 | 10,5 | 19,2 | 16,0 | 14 | 13 | 27 | 9,4 | 5,6 | 7,6 |
| 1.VC.35 Pharm tx fémur | 5 | 13 | 18 | 26,2 | 30,4 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VC.38 Gest app ext fémur | 16 | 47 | 63 | 11,9 | 23,9 | 20,8 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 1,0 | 1,3 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.VC.52 Drain fémur | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VC.55 Retr disp fémur | 184 | 138 | 322 | 15,8 | 11,7 | 14,1 | 16 | 12 | 28 | 3,4 | 1,5 | 2,6 |
| 1.VC.56 Retr crps étrang fémur | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VC.58 Prélèv fémur | 2 | 8 | 10 | 6,0 | 3,4 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VC.59 Destruct fémur | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VC.73 Réduct fémur | 12 | 32 | 44 | 11,0 | 20,1 | 17,6 | 1 | 3 | 4 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| 1.VC.74 Fix fémur | 3 294 | 1 812 | 5 106 | 16,0 | 15,8 | 15,9 | 1 359 | 756 | 2 115 | 13,1 | 10,9 | 12,3 |
| 1.VC.79 Répar tail crois fémur | 6 | 6 | 12 | 5,0 | 19,3 | 12,2 | 3 | 1 | 4 | 6,0 | 1,0 | 4,8 |
| 1.VC.80 Répar fémur | 82 | 81 | 163 | 7,6 | 9,9 | 8,8 | 22 | 9 | 31 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
| 1.VC.83 Transfert fémur | 8 | 6 | 14 | 8,2 | 24,7 | 15,3 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
| 1.VC.87 Exc prt fémur | 43 | 73 | 116 | 17,3 | 26,2 | 22,9 | 6 | 13 | 19 | 13,2 | 9,6 | 10,7 |
| 1.VC.91 Exc rad fémur | 7 | 10 | 17 | 29,3 | 11,1 | 18,6 | 2 | 2 | 4 | 23,0 | 5,0 | 14,0 |
| 1.VC.93 Amput fémur | 97 | 164 | 261 | 37,4 | 35,5 | 36,2 | 29 | 37 | 66 | 20,7 | 20,0 | 20,3 |
| 1.VD.58 Prélèv m han & cuisse | 67 | 88 | 155 | 12,2 | 19,0 | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VD.72 Libérat m han & cuisse | 31 | 68 | 99 | 13,8 | 16,6 | 15,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.VD.80 Répar m han & cuisse | 28 | 55 | 83 | 11,4 | 13,8 | 13,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
| 1.VD.87 Exc prt m han & cuisse | 11 | 22 | 33 | 22,5 | 20,9 | 21,5 | 3 | 1 | 4 | 8,7 | 4,0 | 7,5 |
| 1.VE.58 Prélèv t han & cuisse | 3 | 2 | 5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VE.72 Libérat t han & cuisse | 29 | 41 | 70 | 11,1 | 12,5 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VE.80 Répar t han & cuisse | 17 | 17 | 34 | 6,9 | 4,4 | 5,6 | 3 | 8 | 11 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
| 1.VG.02 Exercice genou | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.VG.03 Immobiliser genou | 116 | 160 | 276 | 14,8 | 18,7 | 17,1 | 10 | 8 | 18 | 14,1 | 5,4 | 10,2 |
| 1.VG.04 Mobiliser genou | 6 | 5 | 11 | 2,7 | 18,4 | 9,8 | 5 | 2 | 7 | 2,6 | 1,0 | 2,1 |
| 1.VG.05 Manipuler genou | 87 | 50 | 137 | 5,4 | 4,8 | 5,2 | 38 | 27 | 65 | 2,7 | 1,9 | 2,4 |
| 1.VG.12 Thérapie genou | 159 | 130 | 289 | 5,6 | 4,5 | 5,1 | 3 | 4 | 7 | 4,7 | 7,0 | 6,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.VG.35 Pharm tx genou | 1 021 | 589 | 1 610 | 26,1 | 28,4 | 26,9 | 302 | 156 | 458 | 24,8 | 25,0 | 24,9 |
| 1.VG.38 Gest app ext genou | 35 | 55 | 90 | 18,7 | 21,9 | 20,6 | 1 | 1 | 2 | 64,0 | 2,0 | 33,0 |
| 1.VG.52 Drain genou | 261 | 341 | 602 | 16,3 | 20,5 | 18,7 | 68 | 89 | 157 | 11,7 | 10,1 | 10,8 |
| 1.VG.53 Impl disp genou | 7 610 | 5 515 | 13 125 | 4,2 | 3,7 | 4,0 | 5 468 | 3 915 | 9 383 | 3,6 | 3,1 | 3,4 |
| 1.VG.55 Retr disp genou | 161 | 186 | 347 | 13,1 | 12,1 | 12,6 | 4 | 3 | 7 | 3,2 | 2,7 | 3,0 |
| 1.VG.58 Prélèv genou | 4 | 6 | 10 | 11,2 | 20,7 | 16,9 | 2 | 2 | 4 | 14,5 | 5,5 | 10,0 |
| 1.VG.59 Destruct genou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VG.72 Libérat genou | 24 | 37 | 61 | 4,9 | 8,1 | 6,9 | 4 | 7 | 11 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.VG.73 Réduct genou | 30 | 58 | 88 | 29,3 | 24,8 | 26,4 | 2 | 4 | 6 | 2,0 | 7,8 | 5,8 |
| 1.VG.74 Fix genou | 364 | 332 | 696 | 11,0 | 11,4 | 11,2 | 133 | 94 | 227 | 6,1 | 5,0 | 5,6 |
| 1.VG.75 Fusion genou | 4 | 4 | 8 | 41,0 | 10,0 | 25,5 | 1 | 0 | 1 | 38,0 | 0,0 | 38,0 |
| 1.VG.80 Répar genou | 39 | 58 | 97 | 10,7 | 5,9 | 7,8 | 6 | 19 | 25 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| 1.VG.83 Transfert genou | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VG.87 Exc prt genou | 248 | 384 | 632 | 17,0 | 14,3 | 15,4 | 33 | 74 | 107 | 5,9 | 6,1 | 6,0 |
| 1.VG.93 Amput genou | 4 | 4 | 8 | 27,0 | 66,0 | 46,5 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.VK.80 Répar ménis genou | 49 | 42 | 91 | 8,2 | 6,5 | 7,4 | 5 | 1 | 6 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| 1.VK.87 Exc prt ménis genou | 11 | 31 | 42 | 1,9 | 3,7 | 3,3 | 6 | 16 | 22 | 1,0 | 3,6 | 2,9 |
| 1.VK.89 Exc tot ménis genou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VL.80 Répar lig croi genou | 81 | 83 | 164 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 9 | 7 | 16 | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
| 1.VL.87 Exc prt lig croi genou | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VM.80 Répar lig lat genou | 30 | 26 | 56 | 13,8 | 11,7 | 12,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VM.87 Exc prt lig lat genou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VN.80 Répar lig croi av lat genou | 13 | 30 | 43 | 10,0 | 4,2 | 5,9 | 3 | 9 | 12 | 3,0 | 2,7 | 2,8 |
| 1.VP.53 Impl disp rotule | 38 | 18 | 56 | 4,7 | 2,2 | 3,9 | 25 | 14 | 39 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| 1.VP.55 Retr disp rotule | 17 | 8 | 25 | 13,5 | 2,9 | 10,1 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 6,0 | 2,7 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.VP.56 Retr crps étrang rotule | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.VP.72 Libérat rotule | 5 | 7 | 12 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.VP.73 Réduct rotule | 2 | 4 | 6 | 4,0 | 34,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VP.74 Fix rotule | 173 | 110 | 283 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 118 | 51 | 169 | 5,7 | 4,8 | 5,4 |
| 1.VP.80 Répar rotule | 40 | 45 | 85 | 10,0 | 5,4 | 7,6 | 4 | 4 | 8 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
| 1.VP.87 Exc prt rotule | 15 | 15 | 30 | 7,9 | 9,9 | 8,9 | 3 | 0 | 3 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| 1.VP.89 Exc tot rotule | 2 | 1 | 3 | 6,5 | 11,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VQ.03 Immobilis tib & pér | 61 | 172 | 233 | 11,4 | 18,7 | 16,8 | 8 | 11 | 19 | 10,8 | 3,5 | 6,6 |
| 1.VQ.35 Pharm tx tib & pér | 16 | 27 | 43 | 16,8 | 19,7 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VQ.38 Gest app ext tib & pér | 26 | 80 | 106 | 16,0 | 22,3 | 20,8 | 4 | 0 | 4 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| 1.VQ.52 Drain tib & pér | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VQ.55 Retr disp tib & pér | 69 | 132 | 201 | 6,6 | 9,9 | 8,8 | 5 | 6 | 11 | 1,0 | 8,5 | 5,1 |
| 1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VQ.58 Prélèv tib & pér | 35 | 76 | 111 | 12,8 | 12,2 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VQ.59 Destruct tib & pér | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VQ.73 Réduct tib & pér | 24 | 64 | 88 | 11,6 | 16,0 | 14,8 | 3 | 7 | 10 | 2,0 | 1,0 | 1,3 |
| 1.VQ.74 Fix tib & pér | 525 | 863 | 1 388 | 6,7 | 7,5 | 7,2 | 266 | 387 | 653 | 4,6 | 3,2 | 3,8 |
| 1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér | 7 | 11 | 18 | 3,3 | 16,0 | 11,1 | 1 | 2 | 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.VQ.80 Répar tib & pér | 61 | 102 | 163 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 15 | 15 | 30 | 2,6 | 1,9 | 2,2 |
| 1.VQ.83 Transfert tib & pér | 9 | 13 | 22 | 7,0 | 17,7 | 13,3 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| 1.VQ.87 Exc prt tib & pér | 60 | 111 | 171 | 11,4 | 21,4 | 17,9 | 14 | 18 | 32 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 1.VQ.91 Exc rad tib & pér | 1 | 2 | 3 | 19,0 | 11,5 | 14,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.VQ.93 Amput tib & pér | 125 | 348 | 473 | 41,3 | 32,5 | 34,8 | 35 | 87 | 122 | 14,7 | 17,0 | 16,4 |
| 1.VR.58 Prélèv m jambe inf | 11 | 8 | 19 | 13,5 | 25,4 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VR.72 Libérat m jambe inf | 106 | 236 | 342 | 21,9 | 20,8 | 21,2 | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 3,0 | 2,8 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.VR.80 Répar m jambe inf | 45 | 111 | 156 | 25,1 | 18,5 | 20,4 | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 1.VR.87 Exc prt m jambe inf | 13 | 18 | 31 | 15,6 | 20,3 | 18,4 | 3 | 0 | 3 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| 1.VS.58 Prélèv t jambe inf | 58 | 57 | 115 | 1,2 | 2,1 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VS.72 Libérat t jambe inf | 17 | 21 | 38 | 2,9 | 4,8 | 3,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VS.80 Répar t jambe inf | 143 | 280 | 423 | 8,7 | 5,6 | 6,7 | 28 | 135 | 163 | 4,7 | 3,9 | 4,1 |
| 1.VX.06 Hypothermie tis mou m i | 1 | 0 | 1 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 1 | 0 | 1 | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
| 1.VX.13 Contr hémor tis mou m i | 2 | 5 | 7 | 55,5 | 10,2 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VX.27 Radioth tis mou m i | 5 | 11 | 16 | 21,8 | 17,6 | 18,9 | 2 | 3 | 5 | 13,0 | 23,3 | 19,2 |
| 1.VX.35 Pharm tx tis mou m i | 58 | 105 | 163 | 28,1 | 31,1 | 30,0 | 5 | 3 | 8 | 17,2 | 24,0 | 19,8 |
| 1.VX.52 Drain tis mou m i | 187 | 227 | 414 | 30,0 | 23,1 | 26,2 | 43 | 44 | 87 | 7,3 | 6,8 | 7,0 |
| 1.VX.55 Retr disp tis mou m i | 3 | 2 | 5 | 54,0 | 29,5 | 44,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i | 9 | 11 | 20 | 19,4 | 5,5 | 11,8 | 2 | 4 | 6 | 2,0 | 1,0 | 1,3 |
| 1.VX.59 Destruct tis mou m i | 225 | 378 | 603 | 38,1 | 31,3 | 33,8 | 28 | 31 | 59 | 9,9 | 8,7 | 9,3 |
| 1.VX.87 Exc prt tis mou m i | 147 | 167 | 314 | 18,5 | 22,2 | 20,5 | 37 | 40 | 77 | 3,1 | 6,9 | 5,1 |
| 1.VZ.02 Exercice m i | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.VZ.27 Radioth m i | 40 | 53 | 93 | 38,9 | 20,3 | 28,3 | 3 | 3 | 6 | 12,7 | 16,0 | 14,3 |
| 1.VZ.70 Incis m i | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WA.03 Immobilis cheville | 274 | 235 | 509 | 11,1 | 10,9 | 11,0 | 28 | 20 | 48 | 10,1 | 5,0 | 8,0 |
| 1.WA.12 Thérapie cheville | 18 | 10 | 28 | 5,3 | 10,7 | 7,2 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 86,0 | 44,5 |
| 1.WA.35 Pharm tx cheville | 41 | 45 | 86 | 13,7 | 28,2 | 21,3 | 3 | 7 | 10 | 12,0 | 9,3 | 10,1 |
| 1.WA.38 Gest app ext cheville | 62 | 94 | 156 | 20,0 | 16,5 | 17,9 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.52 Drain cheville | 38 | 49 | 87 | 13,5 | 17,8 | 15,9 | 15 | 10 | 25 | 7,9 | 10,6 | 9,0 |
| 1.WA.53 Impl disp cheville | 33 | 36 | 69 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 10 | 17 | 27 | 3,7 | 1,8 | 2,5 |
| 1.WA.55 Retr disp cheville | 108 | 76 | 184 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 5 | 7 | 12 | 1,4 | 3,0 | 2,3 |
| 1.WA.58 Prélèv cheville | 3 | 0 | 3 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.WA.72 Libérat cheville | 3 | 7 | 10 | 2,7 | 7,9 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WA.73 Réduct cheville | 73 | 64 | 137 | 13,5 | 14,9 | 14,1 | 4 | 2 | 6 | 3,5 | 1,0 | 2,7 |
| 1.WA.74 Fix cheville | 1 508 | 1 035 | 2 543 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 950 | 555 | 1 505 | 4,8 | 2,8 | 4,0 |
| 1.WA.75 Fusi cheville | 27 | 41 | 68 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 9 | 13 | 22 | 2,3 | 2,0 | 2,1 |
| 1.WA.80 Répar cheville | 12 | 20 | 32 | 8,8 | 6,4 | 7,3 | 3 | 3 | 6 | 6,3 | 1,0 | 3,7 |
| 1.WA.87 Exc prt cheville | 60 | 85 | 145 | 14,2 | 16,3 | 15,5 | 8 | 20 | 28 | 7,8 | 8,4 | 8,2 |
| 1.WA.93 Amput cheville | 5 | 10 | 15 | 49,6 | 50,4 | 50,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WB.80 Répar lig pied | 60 | 56 | 116 | 6,9 | 4,7 | 5,8 | 5 | 3 | 8 | 2,4 | 2,0 | 2,2 |
| 1.WE.05 Manipuler artic tarse | 2 | 2 | 4 | 17,0 | 11,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WE.35 Pharm tx artic tarse | 4 | 7 | 11 | 24,5 | 36,7 | 32,3 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 19,0 | 10,5 |
| 1.WE.52 Drain artic tarse | 2 | 3 | 5 | 12,5 | 7,7 | 9,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.WE.55 Retr disp artic tarse | 12 | 31 | 43 | 12,3 | 6,1 | 7,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.WE.58 Prélèv artic tarse | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WE.59 Destruct artic tarse | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.WE.72 Libérat artic tarse | 4 | 6 | 10 | 3,0 | 5,0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WE.73 Réduct artic tarse | 6 | 19 | 25 | 10,8 | 22,8 | 20,0 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 2,5 | 2,3 |
| 1.WE.74 Fix artic tarse | 69 | 153 | 222 | 11,6 | 9,3 | 10,0 | 17 | 54 | 71 | 1,7 | 2,4 | 2,2 |
| 1.WE.75 Fusi artic tarse | 76 | 80 | 156 | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 15 | 14 | 29 | 2,9 | 1,5 | 2,2 |
| 1.WE.80 Répar artic tarse | 38 | 33 | 71 | 5,5 | 5,9 | 5,7 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
| 1.WE.83 Transfert artic tarse | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WE.87 Exc prt artic tarse | 32 | 69 | 101 | 25,7 | 25,9 | 25,8 | 3 | 11 | 14 | 16,3 | 4,9 | 7,4 |
| 1.WE.91 Exc rad artic tarse | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WE.93 Amput artic tarse | 4 | 7 | 11 | 32,5 | 34,7 | 33,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.WG.03 Immobilis pied | 20 | 38 | 58 | 8,8 | 11,8 | 10,8 | 4 | 6 | 10 | 5,0 | 6,2 | 5,7 |
| 1.WG.38 Gest app ext pied | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP | 4 | 7 | 11 | 9,2 | 13,9 | 12,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP | 7 | 12 | 19 | 16,3 | 33,6 | 27,2 | 2 | 1 | 3 | 31,0 | 23,0 | 28,3 |
| 1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP | 8 | 5 | 13 | 5,1 | 3,4 | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 6,5 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP | 5 | 2 | 7 | 22,6 | 43,0 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP | 8 | 24 | 32 | 2,0 | 8,0 | 6,5 | 1 | 5 | 6 | 2,0 | 9,4 | 8,2 |
| 1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP | 31 | 18 | 49 | 4,9 | 3,1 | 4,2 | 4 | 5 | 9 | 17,0 | 1,6 | 8,4 |
| 1.WI.79 Rép aug 1er métatars 1ère artic MTP | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP | 65 | 17 | 82 | 2,5 | 4,4 | 2,9 | 22 | 2 | 24 | 1,2 | 3,0 | 1,4 |
| 1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP | 24 | 40 | 64 | 15,2 | 26,5 | 22,3 | 7 | 9 | 16 | 3,0 | 5,0 | 4,1 |
| 1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP | 71 | 215 | 286 | 28,4 | 25,5 | 26,2 | 10 | 40 | 50 | 12,0 | 7,0 | 8,0 |
| 1.WJ.05 Manipuler art tarsomét autres métatars autres artic MTP | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP | 2 | 2 | 4 | 36,0 | 29,5 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP | 2 | 10 | 12 | 15,5 | 14,8 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.WJ.59 Destruct art tarsomét aut mét aut art MTP | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 302,0 | 302,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP | 2 | 0 | 2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP | 10 | 12 | 22 | 19,7 | 27,6 | 24,0 | 1 | 0 | 1 | 37,0 | 0,0 | 37,0 |
| 1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP | 32 | 75 | 107 | 8,4 | 5,7 | 6,5 | 13 | 24 | 37 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
| 1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP | 15 | 11 | 26 | 3,9 | 4,9 | 4,3 | 3 | 5 | 8 | 5,7 | 1,4 | 3,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP | 23 | 13 | 36 | 5,7 | 5,0 | 5,4 | 3 | 2 | 5 | 8,0 | 2,5 | 5,8 |
| 1.WJ.82 Rattach art tarsomét aut mét aut art MTP | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP | 15 | 98 | 113 | 31,3 | 16,5 | 18,4 | 1 | 23 | 24 | 38,0 | 6,6 | 7,9 |
| 1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP | 157 | 468 | 625 | 27,7 | 24,3 | 25,1 | 31 | 124 | 155 | 11,2 | 11,0 | 11,1 |
| 1.WK.74 Fix 1ère phal pied | 2 | 15 | 17 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.WK.80 Répar 1ère phal pied | 6 | 4 | 10 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied | 3 | 16 | 19 | 37,3 | 22,1 | 24,5 | 1 | 2 | 3 | 9,0 | 4,0 | 5,7 |
| 1.WK.93 Amput 1ère phal pied | 33 | 80 | 113 | 29,6 | 20,0 | 22,8 | 6 | 19 | 25 | 28,0 | 10,3 | 14,5 |
| 1.WL.03 Immobilis autres phal pied | 1 | 6 | 7 | 19,0 | 3,5 | 5,7 | 1 | 0 | 1 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 1.WL.71 Divis autresphal pied | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WL.74 Fix autres phal pied | 4 | 10 | 14 | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WL.80 Répar autres phal pied | 3 | 3 | 6 | 1,3 | 27,7 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WL.87 Exc prt autres phal pied | 14 | 29 | 43 | 17,9 | 17,0 | 17,3 | 2 | 5 | 7 | 2,5 | 4,2 | 3,7 |
| 1.WL.93 Amput autres phal pied | 48 | 150 | 198 | 28,2 | 20,2 | 22,1 | 13 | 43 | 56 | 9,8 | 12,1 | 11,6 |
| 1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil | 1 | 3 | 4 | 24,0 | 23,0 | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WM.52 Drain autres artic ip orteil | 1 | 3 | 4 | 16,0 | 33,0 | 28,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 34,0 | 34,0 |
| 1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| 1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil | 21 | 7 | 28 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 2,0 | 1,3 |
| 1.WM.80 Répar autres artic ip orteil | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 8,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil | 2 | 11 | 13 | 32,5 | 10,5 | 13,9 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| 1.WM.93 Amput autres artic ip orteil | 42 | 118 | 160 | 22,1 | 22,9 | 22,7 | 11 | 31 | 42 | 9,3 | 7,5 | 8,0 |
| 1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil | 1 | 3 | 4 | 26,0 | 10,3 | 14,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil | 1 | 3 | 4 | 24,0 | 10,3 | 13,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil | 6 | 10 | 16 | 22,8 | 12,4 | 16,3 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil | 18 | 40 | 58 | 17,7 | 15,3 | 16,0 | 5 | 12 | 17 | 8,4 | 12,6 | 11,4 |
| 1.WT.58 Prélèv t chev & pied | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WT.72 Libérat t chev & pied | 37 | 38 | 75 | 3,5 | 10,4 | 7,0 | 1 | 8 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied | 77 | 67 | 144 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 10 | 7 | 17 | 1,5 | 1,1 | 1,4 |
| 1.WT.80 Répar t chev & pied | 73 | 147 | 220 | 3,2 | 4,5 | 4,0 | 16 | 53 | 69 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| 1.WV.07 Hyperthermie tis mou pied & chev | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1.WV.12 Thérapie tis mou pied & chev | 2 | 3 | 5 | 22,5 | 24,7 | 23,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 31,0 | 31,0 |
| 1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev | 20 | 24 | 44 | 20,9 | 41,2 | 32,0 | 3 | 2 | 5 | 36,3 | 84,0 | 55,4 |
| 1.WV.52 Drain tis mou pied & chev | 39 | 108 | 147 | 22,2 | 25,0 | 24,2 | 11 | 16 | 27 | 15,1 | 10,6 | 12,4 |
| 1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev | 3 | 11 | 14 | 18,7 | 10,7 | 12,4 | 3 | 2 | 5 | 18,7 | 1,0 | 11,6 |
| 1.WV.57 Extract tis mou pied & chev | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev | 1 | 2 | 3 | 6,0 | 35,0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev | 151 | 308 | 459 | 36,0 | 25,8 | 29,1 | 10 | 30 | 40 | 7,0 | 9,2 | 8,7 |
| 1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev | 20 | 27 | 47 | 7,4 | 10,3 | 9,1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WV.80 Répar tis mou pied & chev | 18 | 26 | 44 | 33,3 | 47,8 | 41,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev | 31 | 46 | 77 | 30,5 | 28,9 | 29,6 | 2 | 5 | 7 | 7,0 | 10,0 | 9,1 |
| 1.WX.58 Prélèv os NCA | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WY.19 Transfus moel oss | 27 | 31 | 58 | 40,0 | 38,5 | 39,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WY.35 Pharm tx moel oss | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WY.58 Prélèv moel oss | 96 | 122 | 218 | 13,0 | 13,4 | 13,2 | 11 | 14 | 25 | 7,7 | 9,2 | 8,6 |
| 1.WZ.27 Radioth sys msq | 118 | 122 | 240 | 26,8 | 23,8 | 25,3 | 40 | 37 | 77 | 16,8 | 19,1 | 17,9 |
| 1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq | 8 | 3 | 11 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YA.09 Stimulat cuir chev | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YA.12 Thérapie cuir chev | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.YA.13 Contr hémor cuir chev | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YA.14 Pansmnt cuir chev | 14 | 10 | 24 | 11,7 | 34,5 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YA.35 Pharm tx cuir chev | 11 | 1 | 12 | 31,4 | 4,0 | 29,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YA.52 Drain cuir chev | 7 | 9 | 16 | 8,1 | 16,1 | 12,6 | 3 | 1 | 4 | 10,3 | 36,0 | 16,8 |
| 1.YA.53 Impl disp cuir chev | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YA.55 Retr disp cuir chev | 4 | 0 | 4 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 2 | 0 | 2 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.YA.56 Retr crps étrang cuir chev | 2 | 2 | 4 | 1,5 | 34,5 | 18,0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.YA.58 Prélèv cuir chev | 1 | 1 | 2 | 17,0 | 115,0 | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YA.59 Destruct cuir chev | 11 | 8 | 19 | 20,5 | 9,4 | 15,8 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.YA.80 Répar cuir chev | 75 | 98 | 173 | 50,1 | 23,1 | 34,8 | 16 | 26 | 42 | 13,6 | 21,3 | 18,4 |
| 1.YA.87 Exc prt cuir chev | 22 | 47 | 69 | 15,7 | 13,3 | 14,1 | 3 | 11 | 14 | 26,0 | 5,1 | 9,6 |
| 1.YB.14 Pansmnt peau front | 1 | 5 | 6 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.YB.52 Drain peau front | 4 | 6 | 10 | 11,2 | 11,5 | 11,4 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
| 1.YB.56 Retr crps étrang peau front | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YB.58 Prélèv peau front | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 9,5 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YB.59 Destruct peau front | 3 | 2 | 5 | 10,3 | 42,0 | 23,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.YB.74 Fix peau front | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YB.80 Répar peau front | 25 | 81 | 106 | 15,2 | 29,5 | 26,1 | 12 | 9 | 21 | 22,6 | 27,4 | 24,7 |
| 1.YB.87 Exc prt peau front | 19 | 31 | 50 | 8,5 | 17,7 | 14,2 | 11 | 10 | 21 | 10,9 | 30,5 | 20,2 |
| 1.YC.13 Contr hémor peau oreil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YC.14 Pansmnt peau oreil | 1 | 0 | 1 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YC.52 Drain peau oreil | 2 | 4 | 6 | 3,0 | 13,0 | 9,7 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.YC.56 Retr crps étrang peau oreil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.YC.58 Prélèv peau oreil | 11 | 12 | 23 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YC.59 Destruct peau oreil | 5 | 3 | 8 | 25,0 | 14,7 | 21,1 | 1 | 2 | 3 | 4,0 | 3,5 | 3,7 |
| 1.YC.80 Répar peau oreil | 8 | 12 | 20 | 8,1 | 63,7 | 41,4 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 560,0 | 280,5 |
| 1.YC.87 Exc prt peau oreil | 5 | 26 | 31 | 3,6 | 14,3 | 12,5 | 2 | 4 | 6 | 1,5 | 8,0 | 5,8 |
| 1.YD.13 Contr hémor peau nez | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.YD.14 Pansmnt peau nez | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YD.52 Drain peau nez | 4 | 3 | 7 | 6,5 | 13,7 | 9,6 | 1 | 2 | 3 | 5,0 | 7,0 | 6,3 |
| 1.YD.59 Destruct peau nez | 4 | 1 | 5 | 14,8 | 56,0 | 23,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 56,0 | 56,0 |
| 1.YD.80 Répar peau nez | 13 | 31 | 44 | 3,5 | 13,2 | 10,3 | 3 | 4 | 7 | 1,3 | 14,0 | 8,6 |
| 1.YD.87 Exc prt peau nez | 12 | 23 | 35 | 7,7 | 50,3 | 35,7 | 8 | 5 | 13 | 9,2 | 49,6 | 24,8 |
| 1.YE.52 Drain lèvre | 2 | 8 | 10 | 4,0 | 20,4 | 17,1 | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 21,3 | 21,3 |
| 1.YE.56 Retr crps étrang lèvre | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YE.59 Destruct lèvre | 2 | 1 | 3 | 32,0 | 1,0 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YE.78 Répar tail décrois lèvre | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YE.80 Répar lèvre | 50 | 93 | 143 | 9,4 | 17,3 | 14,6 | 9 | 12 | 21 | 7,3 | 59,8 | 37,3 |
| 1.YE.87 Exc prt lèvre | 12 | 31 | 43 | 2,2 | 12,7 | 9,7 | 4 | 7 | 11 | 3,0 | 1,1 | 1,8 |
| 1.YF.12 Thérapie peau vis | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.14 Pansmnt peau vis | 2 | 10 | 12 | 35,0 | 61,8 | 57,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
| 1.YF.26 Brachyth peau vis | 1 | 3 | 4 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.27 Radioth peau vis | 3 | 32 | 35 | 46,0 | 26,3 | 28,0 | 2 | 4 | 6 | 30,0 | 23,8 | 25,8 |
| 1.YF.35 Pharm tx peau vis | 3 | 7 | 10 | 16,0 | 3,6 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.52 Drain peau vis | 20 | 15 | 35 | 8,8 | 10,3 | 9,4 | 7 | 6 | 13 | 11,9 | 4,5 | 8,5 |
| 1.YF.53 Impl disp peau vis | 1 | 3 | 4 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.55 Retr disp peau vis | 2 | 0 | 2 | 17,5 | 0,0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.56 Retr crps étrang peau vis | 1 | 4 | 5 | 13,0 | 14,0 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.58 Prélèv peau vis | 6 | 5 | 11 | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YF.59 Destruct peau vis | 16 | 13 | 29 | 34,2 | 20,3 | 28,0 | 4 | 1 | 5 | 45,2 | 38,0 | 43,8 |
| 1.YF.74 Fix peau vis | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.78 Répar tail décrois peau vis | 5 | 1 | 6 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.80 Répar peau vis | 76 | 139 | 215 | 14,7 | 12,0 | 13,0 | 12 | 11 | 23 | 21,2 | 13,2 | 17,4 |
| 1.YF.87 Exc prt peau vis | 58 | 105 | 163 | 20,2 | 12,2 | 15,0 | 16 | 21 | 37 | 17,1 | 13,9 | 15,3 |
| 1.YG.13 Contr hémor peau cou | 1 | 1 | 2 | 152,0 | 33,0 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YG.14 Pansmnt peau cou | 5 | 6 | 11 | 17,6 | 29,8 | 24,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.YG.52 Drain peau cou | 27 | 36 | 63 | 117,4 | 15,4 | 59,2 | 11 | 12 | 23 | 3,4 | 4,0 | 3,7 |
| 1.YG.53 Impl disp peau cou | 29 | 7 | 36 | 4,0 | 1,4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YG.55 Retr disp peau cou | 4 | 2 | 6 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 2 | 1 | 3 | 15,0 | 14,0 | 14,7 |
| 1.YG.56 Retr crps étrang peau cou | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YG.58 Prélèv peau cou | 6 | 12 | 18 | 4,5 | 8,5 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YG.59 Destruct peau cou | 10 | 15 | 25 | 62,0 | 61,2 | 61,5 | 1 | 1 | 2 | 13,0 | 2,0 | 7,5 |
| 1.YG.78 Répar tail décrois peau cou | 6 | 0 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YG.80 Répar peau cou | 25 | 44 | 69 | 36,2 | 17,2 | 24,1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 17,0 | 17,0 |
| 1.YG.87 Exc prt peau cou | 35 | 52 | 87 | 6,9 | 22,7 | 16,4 | 6 | 13 | 19 | 19,3 | 5,2 | 9,6 |
| 1.YK.52 Drain mamelon | 4 | 2 | 6 | 1,8 | 5,5 | 3,0 | 4 | 1 | 5 | 1,8 | 10,0 | 3,4 |
| 1.YK.83 Transfert mamelon | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YK.84 Re/construct mamelon | 16 | 0 | 16 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YK.87 Exc prt mamelon | 5 | 2 | 7 | 24,0 | 5,5 | 18,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.YK.89 Exc tot mamelon | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YL.89 Exc tot can galac | 5 | 0 | 5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YM.26 Brachyth sein | 8 | 0 | 8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YM.27 Radioth sein | 53 | 0 | 53 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 11 | 0 | 11 | 10,3 | 0,0 | 10,3 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YM.34 Comprsn sein | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YM.35 Pharm tx sein | 9 | 0 | 9 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YM.52 Drain sein | 279 | 7 | 286 | 4,2 | 6,1 | 4,3 | 124 | 2 | 126 | 2,4 | 1,0 | 2,4 |
| 1.YM.53 Impl disp sein | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YM.55 Retr disp sein | 160 | 0 | 160 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 20 | 0 | 20 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.YM.72 Libération sein | 3 | 0 | 3 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.YM.74 Fix sein | 62 | 0 | 62 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YM.78 Répar tail décrois sein | 219 | 7 | 226 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 102 | 3 | 105 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| 1.YM.79 Répar tail crois sein | 83 | 0 | 83 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 11 | 0 | 11 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.YM.80 Répar sein | 317 | 0 | 317 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 56 | 0 | 56 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 1.YM.87 Exc prt sein | 606 | 5 | 611 | 2,6 | 7,0 | 2,6 | 119 | 4 | 123 | 1,7 | 2,5 | 1,7 |
| 1.YM.88 Exc prt av reconst sein | 489 | 0 | 489 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 95 | 0 | 95 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| 1.YM.89 Exc tot sein | 681 | 17 | 698 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 196 | 1 | 197 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| 1.YM.90 Exc tot av reconst sein | 249 | 0 | 249 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 57 | 0 | 57 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| 1.YM.91 Exc rad sein | 350 | 10 | 360 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 211 | 5 | 216 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
| 1.YM.92 Exc rad av reconstr sein | 42 | 0 | 42 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14 | 0 | 14 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| 1.YR.14 Pansmnt peau axil | 1 | 4 | 5 | 9,0 | 18,0 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YR.52 Drain peau axil | 36 | 17 | 53 | 8,2 | 61,1 | 25,2 | 17 | 13 | 30 | 4,4 | 73,5 | 34,3 |
| 1.YR.59 Destruct peau axil | 3 | 11 | 14 | 6,3 | 38,9 | 31,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.YR.78 Répar tail décrois peau axil | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YR.80 Répar peau axil | 4 | 8 | 12 | 14,0 | 24,8 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YR.87 Exc prt peau axil | 6 | 7 | 13 | 4,0 | 14,6 | 9,7 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YS.12 Thérapie peau abd & tronc | 2 | 6 | 8 | 29,5 | 2,2 | 9,0 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc | 4 | 4 | 8 | 34,5 | 46,2 | 40,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc | 1 121 | 1 166 | 2 287 | 39,4 | 38,3 | 38,8 | 76 | 47 | 123 | 14,2 | 19,2 | 16,1 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YS.27 Radioth peau abd & tronc | 6 | 14 | 20 | 18,0 | 8,1 | 11,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 14,0 | 14,0 |
| 1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc | 128 | 238 | 366 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 4 | 2 | 6 | 8,2 | 10,0 | 8,8 |
| 1.YS.52 Drain peau abd & tronc | 180 | 187 | 367 | 13,3 | 15,9 | 14,6 | 78 | 73 | 151 | 6,6 | 6,2 | 6,4 |
| 1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc | 30 | 11 | 41 | 4,6 | 8,0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc | 22 | 55 | 77 | 31,1 | 11,9 | 17,4 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc | 7 | 8 | 15 | 4,1 | 10,2 | 7,4 | 4 | 2 | 6 | 6,0 | 4,5 | 5,5 |
| 1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc | 207 | 83 | 290 | 7,8 | 30,3 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YS.59 Destruct peau abd & tronc | 185 | 152 | 337 | 31,7 | 32,5 | 32,1 | 19 | 21 | 40 | 9,1 | 17,1 | 13,3 |
| 1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc | 240 | 27 | 267 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 65 | 11 | 76 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
| 1.YS.80 Répar peau abd & tronc | 175 | 271 | 446 | 25,9 | 31,4 | 29,2 | 23 | 40 | 63 | 10,2 | 9,7 | 9,9 |
| 1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc | 892 | 223 | 1 115 | 4,2 | 12,9 | 6,0 | 31 | 26 | 57 | 9,3 | 15,9 | 12,3 |
| 1.YT.13 Contr hémor peau m s | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YT.14 Pansmnt peau m s | 83 | 156 | 239 | 19,5 | 17,9 | 18,5 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.YT.27 Radioth peau m s | 2 | 2 | 4 | 23,0 | 9,5 | 16,2 | 1 | 1 | 2 | 13,0 | 8,0 | 10,5 |
| 1.YT.35 Pharm tx peau m s | 3 | 12 | 15 | 11,0 | 3,7 | 5,1 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 5,5 | 4,0 |
| 1.YT.52 Drain peau m s | 23 | 40 | 63 | 18,3 | 19,4 | 19,0 | 14 | 18 | 32 | 14,6 | 11,2 | 12,7 |
| 1.YT.53 Impl disp peau m s | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.YT.56 Retr crps étrang peau m s | 3 | 6 | 9 | 22,7 | 2,3 | 9,1 | 3 | 0 | 3 | 22,7 | 0,0 | 22,7 |
| 1.YT.58 Prélèv peau m s | 62 | 117 | 179 | 14,7 | 17,1 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YT.59 Destruct peau m s | 27 | 35 | 62 | 29,3 | 16,9 | 22,3 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 7,8 | 5,5 |
| 1.YT.78 Répar tail décrois peau m s | 23 | 0 | 23 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 6 | 0 | 6 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 1.YT.80 Répar peau m s | 138 | 239 | 377 | 33,7 | 24,3 | 27,7 | 18 | 8 | 26 | 22,4 | 45,5 | 29,5 |
| 1.YT.87 Exc prt peau m s | 28 | 40 | 68 | 21,7 | 17,4 | 19,2 | 6 | 10 | 16 | 48,0 | 25,3 | 33,8 |
| 1.YU.12 Thérapie peau main | 1 | 3 | 4 | 9,0 | 12,7 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YU.14 Pansmnt peau main | 17 | 47 | 64 | 26,0 | 14,1 | 17,3 | 1 | 3 | 4 | 4,0 | 1,3 | 2,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YU.52 Drain peau main | 23 | 38 | 61 | 25,3 | 8,3 | 14,7 | 13 | 22 | 35 | 25,5 | 6,5 | 13,5 |
| 1.YU.53 Impl disp peau main | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YU.55 Retr disp peau main | 1 | 0 | 1 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YU.56 Retr crps étrang peau main | 1 | 8 | 9 | 2,0 | 11,5 | 10,4 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 22,7 | 22,7 |
| 1.YU.58 Prélèv peau main | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YU.59 Destruct peau main | 14 | 43 | 57 | 24,9 | 15,4 | 17,8 | 3 | 3 | 6 | 1,3 | 6,0 | 3,7 |
| 1.YU.80 Répar peau main | 43 | 168 | 211 | 23,1 | 16,2 | 17,6 | 5 | 7 | 12 | 49,8 | 37,1 | 42,4 |
| 1.YU.87 Exc prt peau main | 14 | 15 | 29 | 36,5 | 18,8 | 27,3 | 2 | 4 | 6 | 31,5 | 4,5 | 13,5 |
| 1.YV.12 Thérapie peau m i | 1 | 0 | 1 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 1 | 0 | 1 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
| 1.YV.14 Pansmnt peau m i | 508 | 732 | 1 240 | 29,7 | 30,2 | 30,0 | 32 | 37 | 69 | 20,5 | 20,2 | 20,3 |
| 1.YV.26 Brachyth peau m i | 0 | 16 | 16 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YV.27 Radioth peau m i | 1 | 0 | 1 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 1 | 0 | 1 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 1.YV.35 Pharm tx peau m i | 19 | 27 | 46 | 11,7 | 21,8 | 17,7 | 1 | 1 | 2 | 26,0 | 3,0 | 14,5 |
| 1.YV.52 Drain peau m i | 119 | 115 | 234 | 21,9 | 16,2 | 19,1 | 31 | 47 | 78 | 9,6 | 10,2 | 10,0 |
| 1.YV.53 Impl disp peau m i | 2 | 3 | 5 | 11,0 | 29,7 | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YV.55 Retr disp peau m i | 5 | 4 | 9 | 42,6 | 47,8 | 44,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YV.56 Retr crps étrang peau m i | 3 | 5 | 8 | 7,0 | 3,0 | 4,5 | 1 | 2 | 3 | 17,0 | 1,0 | 6,3 |
| 1.YV.58 Prélèv peau m i | 245 | 525 | 770 | 23,8 | 24,6 | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YV.59 Destruct peau m i | 146 | 170 | 316 | 35,7 | 29,2 | 32,2 | 23 | 19 | 42 | 11,7 | 11,3 | 11,5 |
| 1.YV.78 Répar tail décrois peau m i | 29 | 1 | 30 | 1,8 | 6,0 | 1,9 | 9 | 0 | 9 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| 1.YV.80 Répar peau m i | 282 | 346 | 628 | 20,7 | 25,8 | 23,5 | 16 | 13 | 29 | 14,0 | 8,9 | 11,7 |
| 1.YV.87 Exc prt peau m i | 99 | 63 | 162 | 13,7 | 17,5 | 15,2 | 7 | 10 | 17 | 11,1 | 5,5 | 7,8 |
| 1.YW.14 Pansmnt peau pied | 133 | 314 | 447 | 37,3 | 29,7 | 32,0 | 6 | 27 | 33 | 20,0 | 18,0 | 18,4 |
| 1.YW.52 Drain peau pied | 28 | 51 | 79 | 19,8 | 19,2 | 19,4 | 7 | 11 | 18 | 7,7 | 6,7 | 7,1 |
| 1.YW.55 Retr disp peau pied | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YW.56 Retr crps étrang peau pied | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 9,0 | 6,7 |
| 1.YW.58 Prélèv peau pied | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 87,0 | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YW.59 Destruct peau pied | 78 | 183 | 261 | 39,9 | 36,2 | 37,3 | 13 | 27 | 40 | 34,8 | 16,3 | 22,3 |
| 1.YW.80 Répar peau pied | 46 | 98 | 144 | 28,9 | 23,5 | 25,2 | 2 | 4 | 6 | 1,5 | 2,0 | 1,8 |
| 1.YW.87 Exc prt peau pied | 21 | 27 | 48 | 13,5 | 13,1 | 13,3 | 1 | 8 | 9 | 8,0 | 6,1 | 6,3 |
| 1.YX.52 Drain ongle | 2 | 5 | 7 | 1,5 | 9,8 | 7,4 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 8,7 | 6,8 |
| 1.YX.56 Retr crps étrang ongle | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YX.59 Destruct ongle | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YX.80 Répar ongle | 5 | 10 | 15 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YX.87 Exc prt ongle | 12 | 18 | 30 | 18,8 | 30,0 | 25,5 | 8 | 5 | 13 | 24,0 | 65,0 | 39,8 |
| 1.YX.89 Exc tot ongle | 20 | 34 | 54 | 23,0 | 46,4 | 37,7 | 5 | 7 | 12 | 32,2 | 24,6 | 27,8 |
| 1.YY.14 Pansmnt peau site chir | 3 | 8 | 11 | 34,7 | 26,8 | 28,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.YY.38 Gest app ext peau site chir | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.YY.53 Impl disp peau site chir | 26 | 35 | 61 | 3,9 | 6,1 | 5,1 | 14 | 11 | 25 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.YY.54 Gest disp int peau site chir | 387 | 593 | 980 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 262 | 388 | 650 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| 1.YY.55 Retr disp peau site chir | 63 | 174 | 237 | 5,1 | 4,6 | 4,8 | 2 | 7 | 9 | 1,0 | 3,1 | 2,7 |
| 1.YY.59 Destruct peau site chir | 3 | 2 | 5 | 17,0 | 8,0 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YY.80 Répar peau site chir | 13 | 16 | 29 | 12,8 | 17,9 | 15,6 | 3 | 3 | 6 | 1,7 | 5,0 | 3,3 |
| 1.YY.84 Re/construct peau site chir | 20 | 35 | 55 | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YY.87 Exc prt peau site chir | 6 | 6 | 12 | 4,7 | 8,0 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YY.89 Exc tot peau site chir | 1 | 0 | 1 | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YZ.09 Stimulat peau NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YZ.12 Thérapie peau NCA | 2 433 | 2 967 | 5 400 | 9,7 | 10,3 | 10,0 | 1 807 | 2 061 | 3 868 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| 1.YZ.14 Pansmnt peau NCA | 59 | 79 | 138 | 63,4 | 38,0 | 48,9 | 2 | 8 | 10 | 30,0 | 34,0 | 33,2 |
| 1.YZ.26 Brachyth peau NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YZ.27 Radioth peau NCA | 23 | 21 | 44 | 40,2 | 32,3 | 36,4 | 2 | 6 | 8 | 53,0 | 23,7 | 31,0 |
| 1.YZ.35 Pharm tx peau NCA | 2 | 1 | 3 | 28,0 | 1,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YZ.52 Drain peau NCA | 5 | 3 | 8 | 11,8 | 10,3 | 11,2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.YZ.53 Impl disp peau NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YZ.55 Retr disp peau NCA | 1 | 1 | 2 | 15,0 | 7,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YZ.58 Prélèv peau NCA | 40 | 31 | 71 | 6,4 | 14,0 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YZ.59 Destruct peau NCA | 26 | 19 | 45 | 27,8 | 28,4 | 28,1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
| 1.YZ.74 Fix peau NCA | 57 | 2 | 59 | 3,2 | 1,0 | 3,1 | 35 | 2 | 37 | 1,8 | 1,0 | 1,7 |
| 1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA | 5 | 0 | 5 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 3 | 0 | 3 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 1.YZ.80 Répar peau NCA | 26 | 56 | 82 | 41,5 | 39,7 | 40,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 21,0 | 21,0 |
| 1.YZ.87 Exc prt peau NCA | 7 | 4 | 11 | 3,7 | 8,5 | 5,5 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 1.ZX.02 Exercice sites multiples | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ZX.06 Hypothermie sites multiples | 141 | 240 | 381 | 19,4 | 14,4 | 16,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.ZX.07 Hyperthermie sites multiples | 4 | 9 | 13 | 11,8 | 16,7 | 15,2 | 1 | 3 | 4 | 3,0 | 1,7 | 2,0 |
| 1.ZX.12 Thérapie sites multiples | 356 | 221 | 577 | 12,5 | 13,7 | 12,9 | 114 | 72 | 186 | 15,0 | 15,4 | 15,1 |
| 1.ZZ.03 Immobilis crps entier | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ZZ.11 Anesthésie crps entier | 56 | 48 | 104 | 11,8 | 14,0 | 12,8 | 8 | 17 | 25 | 2,6 | 4,1 | 3,6 |
| 1.ZZ.32 Oxygénat crps entier | 11 | 39 | 50 | 18,7 | 24,7 | 23,4 | 2 | 11 | 13 | 1,5 | 8,9 | 7,8 |
| 1.ZZ.35 Pharm tx crps entier | 12 060 | 11 709 | 23 769 | 12,0 | 12,5 | 12,2 | 2 761 | 3 070 | 5 831 | 7,5 | 6,7 | 7,1 |
| 1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques | 297 565 | 344 141 | 641 706 | 29 733,5 | 30 378,2 | 33 762,9 | 69 685 | 71 820 | 141 505 | 8 386,1 | 9 299,3 | 10 795,5 |
| 2.AA.71 Biopsie méning cerveau | 3 | 12 | 15 | 70,0 | 35,2 | 42,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.AC.70 Inspection ventric céréb | 4 | 2 | 6 | 27,5 | 15,5 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.AC.71 Biopsie ventric céréb | 5 | 10 | 15 | 8,6 | 40,1 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.AE.71 Biopsie thalamus | 11 | 14 | 25 | 10,7 | 20,2 | 16,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.AF.71 Biopsie pituitaire | 1 | 4 | 5 | 3,0 | 19,2 | 16,0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2.AG.71 Biopsie épiphyse | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.AJ.71 Biopsie cervelet | 5 | 2 | 7 | 22,6 | 8,0 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.AN.08 Test cerveau | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau | 109 | 119 | 228 | 22,2 | 24,1 | 23,2 | 62 | 50 | 112 | 8,8 | 7,5 | 8,2 |
| 2.AN.28 Mes pression cerveau | 18 | 21 | 39 | 20,8 | 27,5 | 24,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.AN.59 Études NCA cerveau | 33 | 26 | 59 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 7 | 8 | 15 | 10,4 | 5,8 | 7,9 |
| 2.AN.71 Biopsie cerveau | 122 | 145 | 267 | 17,6 | 10,6 | 13,8 | 10 | 5 | 15 | 8,5 | 29,0 | 15,3 |
| 2.AP.71 Biopsie tronc céréb | 3 | 6 | 9 | 2,3 | 7,8 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.AW.71 Biopsie moel épin | 13 | 13 | 26 | 19,5 | 26,9 | 23,2 | 3 | 1 | 4 | 3,7 | 9,0 | 5,0 |
| 2.AX.07 Anal can rachid & méning | 4 | 0 | 4 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 3 | 0 | 3 | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| 2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning | 1 315 | 1 581 | 2 896 | 20,1 | 21,4 | 20,8 | 558 | 645 | 1 203 | 9,1 | 9,0 | 9,0 |
| 2.AX.70 Inspection can rachid & méning | 1 | 3 | 4 | 7,0 | 45,7 | 36,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.AX.71 Biopsie can rachid & méning | 8 | 11 | 19 | 24,0 | 17,0 | 19,9 | 1 | 2 | 3 | 6,0 | 15,5 | 12,3 |
| 2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen | 33 | 18 | 51 | 10,6 | 13,7 | 11,7 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 8,0 | 4,5 |
| 2.BA.07 Analyse nrf intra crân | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 236,0 | 236,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BA.71 Biopsie nrf intra crân | 3 | 2 | 5 | 37,0 | 9,5 | 26,0 | 1 | 0 | 1 | 104,0 | 0,0 | 104,0 |
| 2.BB.50 Étud cond nrf tête & cou | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 118,5 | 79,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BB.70 Inspection nrf tête & cou | 2 | 3 | 5 | 2,0 | 10,7 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BB.71 Biopsie nrf tête & cou | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | 15,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
| 2.BG.70 Inspection plxs brach | 1 | 0 | 1 | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BG.71 Biopsie plxs brach | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.BL.07 Anal nrf tronc | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BP.70 Inspection nrf main | 4 | 4 | 8 | 10,0 | 3,0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BR.70 Inspection nrf m s | 5 | 10 | 15 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.BR.71 Biopsie nrf m s | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BS.71 Biopsie nrf bass & han | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe | 58 | 25 | 83 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BT.70 Inspection nrf inf jambe | 1 | 2 | 3 | 45,0 | 2,0 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe | 11 | 10 | 21 | 43,6 | 31,5 | 37,9 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| 2.BU.70 Inspection nrf m i | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BX.07 Anal nrf périph NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BX.25 Mes pot évoq nrf périph | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BX.50 Étud cond nrf périph | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CC.70 Inspection cornée | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CC.71 Biopsie cornée | 1 | 1 | 2 | 36,0 | 1,0 | 18,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil | 2 | 1 | 3 | 18,0 | 6,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CM.71 Biopsie crps vitré | 4 | 4 | 8 | 29,0 | 4,8 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CN.71 Biopsie rétine | 1 | 0 | 1 | 113,0 | 0,0 | 113,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CP.70 Inspc tis mou glob ocul | 4 | 6 | 10 | 12,5 | 7,0 | 9,2 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul | 4 | 2 | 6 | 6,2 | 13,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CQ.24 Mes électrophysiol m & t ocul | 1 | 1 | 2 | 82,0 | 38,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CQ.71 Biopsie m & t ocul | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CS.71 Biopsie conjonctive | 1 | 3 | 4 | 13,0 | 7,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CX.71 Biopsie paupière | 1 | 1 | 2 | 7,0 | 24,0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CZ.02 Évalueat oeil | 21 | 37 | 58 | 3,8 | 31,6 | 21,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2.CZ.08 Test oeil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CZ.28 Mes pression oeil | 6 | 11 | 17 | 1,3 | 2,5 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CZ.58 Étud fonc oeil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CZ.70 Inspection oeil | 4 | 3 | 7 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.DA.71 Biopsie oreil ext | 2 | 5 | 7 | 44,0 | 13,6 | 22,3 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 2.DE.70 Inspection méat audit ext | 39 | 62 | 101 | 6,6 | 12,7 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DE.71 Biopsie méat audit ext | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DK.70 Inspection oreil moy | 4 | 7 | 11 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DK.71 Biopsie oreil moy | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 8,0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DL.71 Biopsie apophy mast | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DR.08 Test oreil int | 2 | 0 | 2 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DZ.02 Évaluat oreille | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DZ.25 Mes pot évoq oreille | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.DZ.50 Étud cond oreille | 3 | 1 | 4 | 21,7 | 30,0 | 23,8 | 1 | 0 | 1 | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
| 2.EA.70 Inspection crâne | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.EA.71 Biopsie crâne | 7 | 5 | 12 | 51,6 | 6,2 | 32,7 | 3 | 2 | 5 | 5,0 | 4,0 | 4,6 |
| 2.EB.71 Biopsie apophy zygo | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.ED.71 Biopsie maxillaire | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.EE.71 Biopsie mandibule | 4 | 6 | 10 | 25,8 | 9,8 | 16,2 | 1 | 1 | 2 | 38,0 | 7,0 | 22,5 |
| 2.EL.71 Biopsie ATM | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.EN.71 Biopsie crête alv mand | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2.EP.24 Mes électrophysiol m tête & cou | 1 | 3 | 4 | 26,0 | 18,7 | 20,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 48,0 | 48,0 |
| 2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou | 13 | 30 | 43 | 19,2 | 13,4 | 15,1 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 1,5 | 1,7 |
| 2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou | 14 | 23 | 37 | 12,0 | 29,7 | 23,0 | 7 | 7 | 14 | 4,0 | 8,9 | 6,4 |
| 2.ET.70 Inspection nez | 12 | 27 | 39 | 9,9 | 24,7 | 20,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.ET.71 Biopsie nez | 15 | 17 | 32 | 21,7 | 22,7 | 22,2 | 7 | 4 | 11 | 6,3 | 4,2 | 5,5 |
| 2.EY.70 Inspection sin paranasaux | 7 | 9 | 16 | 50,7 | 42,7 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.EY.71 Biopsie sin paranasaux | 5 | 12 | 17 | 13,8 | 9,2 | 10,5 | 2 | 2 | 4 | 8,0 | 12,5 | 10,2 |
| 2.FA.70 Inspection nasopharynx | 22 | 27 | 49 | 20,0 | 22,2 | 21,2 | 4 | 4 | 8 | 8,0 | 2,8 | 5,4 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.FA.71 Biopsie nasopharynx | 13 | 22 | 35 | 8,6 | 12,1 | 10,8 | 5 | 2 | 7 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| 2.FB.71 Biopsie voûte palat | 4 | 4 | 8 | 24,0 | 11,0 | 17,5 | 2 | 2 | 4 | 47,0 | 12,0 | 29,5 |
| 2.FC.71 Biopsie voile palais | 3 | 4 | 7 | 2,3 | 34,5 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FD.71 Biopsie gencive | 3 | 6 | 9 | 14,0 | 12,2 | 12,8 | 1 | 2 | 3 | 8,0 | 9,5 | 9,0 |
| 2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc | 7 | 2 | 9 | 10,4 | 56,5 | 20,7 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.FH.71 Biopsie plan bouche | 4 | 3 | 7 | 16,5 | 8,3 | 13,0 | 1 | 1 | 2 | 54,0 | 10,0 | 32,0 |
| 2.FJ.71 Biopsie langue | 24 | 41 | 65 | 22,1 | 15,2 | 17,8 | 9 | 5 | 14 | 37,8 | 4,6 | 25,9 |
| 2.FK.02 Évalueat bouche | 7 | 15 | 22 | 1,1 | 19,6 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc | 5 | 11 | 16 | 1,4 | 2,3 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc | 48 | 33 | 81 | 34,2 | 19,0 | 28,0 | 16 | 9 | 25 | 17,9 | 10,3 | 15,2 |
| 2.FQ.71 Biopsie lchette | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén | 8 | 16 | 24 | 6,0 | 11,9 | 9,9 | 4 | 2 | 6 | 1,2 | 2,5 | 1,7 |
| 2.FT.71 Bx canal thyroéglosse | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 51,0 | 26,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 51,0 | 26,0 |
| 2.FU.71 Biopsie gl thyr | 95 | 52 | 147 | 32,1 | 24,2 | 29,3 | 29 | 13 | 42 | 30,0 | 9,3 | 23,6 |
| 2.FV.70 Inspection gl parathy | 6 | 1 | 7 | 2,3 | 1,0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FV.71 Biopsie gl parathy | 6 | 4 | 10 | 2,8 | 1,5 | 2,3 | 2 | 0 | 2 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
| 2.FX.70 Inspection orophrnx | 12 | 29 | 41 | 9,7 | 17,7 | 15,3 | 4 | 7 | 11 | 13,0 | 16,7 | 15,4 |
| 2.FX.71 Biopsie orophrnx | 11 | 37 | 48 | 5,4 | 21,2 | 17,6 | 4 | 7 | 11 | 1,8 | 12,4 | 8,5 |
| 2.GE.70 Inspection larynx | 559 | 689 | 1 248 | 20,8 | 25,3 | 23,3 | 140 | 158 | 298 | 9,4 | 6,6 | 7,9 |
| 2.GE.71 Biopsie larynx | 41 | 91 | 132 | 13,6 | 15,6 | 15,0 | 13 | 16 | 29 | 4,1 | 6,2 | 5,3 |
| 2.GJ.70 Inspection trachée | 31 | 34 | 65 | 204,8 | 74,3 | 136,5 | 2 | 2 | 4 | 10,5 | 5,5 | 8,0 |
| 2.GJ.71 Biopsie trachée | 22 | 20 | 42 | 7,0 | 31,6 | 18,7 | 2 | 0 | 2 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 2.GK.71 Biopsie thymus | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.GM.70 Inspection bronche | 1 906 | 2 690 | 4 596 | 24,2 | 26,2 | 25,4 | 327 | 315 | 642 | 10,2 | 8,8 | 9,5 |
| 2.GM.71 Biopsie bronche | 2 012 | 2 821 | 4 833 | 20,4 | 21,1 | 20,8 | 743 | 825 | 1 568 | 10,6 | 11,1 | 10,8 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.GT.70 Inspection poumon | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.GT.71 Biopsie poumon | 472 | 558 | 1 030 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 151 | 176 | 327 | 7,7 | 8,0 | 7,9 |
| 2.GV.70 Inspection plèvre | 9 | 10 | 19 | 24,2 | 6,1 | 14,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 2.GV.71 Biopsie plèvre | 213 | 290 | 503 | 12,8 | 12,1 | 12,4 | 62 | 63 | 125 | 9,1 | 7,6 | 8,3 |
| 2.GW.70 Inspection médiastin | 19 | 28 | 47 | 15,7 | 10,1 | 12,4 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.GW.71 Biopsie médiastin | 37 | 38 | 75 | 12,3 | 16,0 | 14,2 | 13 | 11 | 24 | 5,1 | 4,1 | 4,6 |
| 2.GX.71 Biopsie diaphragm | 3 | 4 | 7 | 2,3 | 4,8 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.GY.70 Inspection cav thor | 114 | 133 | 247 | 7,0 | 11,2 | 9,3 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 6,5 | 5,0 |
| 2.GZ.21 Mes capac app resp | 21 | 16 | 37 | 13,9 | 12,3 | 13,2 | 5 | 3 | 8 | 7,8 | 6,0 | 7,1 |
| 2.GZ.29 Mesures NCA app resp | 14 | 13 | 27 | 5,1 | 3,8 | 4,4 | 7 | 7 | 14 | 1,7 | 3,1 | 2,4 |
| 2.GZ.58 Étud fonc app resp | 13 | 22 | 35 | 9,0 | 12,7 | 11,3 | 7 | 15 | 22 | 2,3 | 1,5 | 1,8 |
| 2.HZ.07 Analyse coeur | 167 | 308 | 475 | 10,4 | 11,7 | 11,3 | 56 | 104 | 160 | 8,3 | 7,8 | 8,0 |
| 2.HZ.08 Test coeur | 66 | 64 | 130 | 16,6 | 10,4 | 13,6 | 3 | 5 | 8 | 5,0 | 2,4 | 3,4 |
| 2.HZ.21 Mes capac coeur | 9 | 6 | 15 | 2,6 | 10,3 | 5,7 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
| 2.HZ.23 Mes ond sonores coeur | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur | 2 312 | 3 050 | 5 362 | 13,6 | 11,4 | 12,3 | 675 | 665 | 1 340 | 30,3 | 29,7 | 30,0 |
| 2.HZ.29 Mesures NCA coeur | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 63,2 | 52,8 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.HZ.70 Inspection coeur | 3 | 3 | 6 | 13,7 | 12,0 | 12,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.HZ.71 Biopsie coeur | 114 | 189 | 303 | 19,9 | 28,2 | 25,1 | 3 | 5 | 8 | 5,3 | 12,8 | 10,0 |
| 2.ID.70 Inspection aorte | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.ID.71 Biopsie aorte | 1 | 0 | 1 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.IJ.57 Étud débit art cor | 370 | 864 | 1 234 | 5,4 | 4,4 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.IL.70 Inspection vais coeur | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.IM.28 Mes pression art pulm | 64 | 121 | 185 | 15,3 | 27,4 | 23,2 | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 8,2 | 7,1 |
| 2.JE.57 Étud débit art carot | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.JW.70 Inspection vais intracrân | 5 | 1 | 6 | 6,4 | 1,0 | 5,5 | 4 | 1 | 5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| 2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA | 6 | 6 | 12 | 5,2 | 12,0 | 8,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA | 124 | 83 | 207 | 12,0 | 14,6 | 13,0 | 90 | 55 | 145 | 8,8 | 9,4 | 9,1 |
| 2.JY.70 Inspection vais thor | 3 | 2 | 5 | 11,7 | 6,0 | 9,4 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2.JY.71 Biopsie vais thor | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2.JZ.28 Mes pression vais bras | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.JZ.70 Inspection vais bras | 2 | 9 | 11 | 28,5 | 10,8 | 14,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.JZ.71 Biopsie vais bras | 3 | 0 | 3 | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.KE.70 Inspection art abd | 3 | 5 | 8 | 11,0 | 40,2 | 29,2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.KE.71 Biopsie art abd | 1 | 1 | 2 | 8,0 | 31,0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.KG.21 Mes capac art m i | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.KG.28 Mes pression art m i | 2 | 3 | 5 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.KG.29 Mesures NCA art m i | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.KG.70 Inspection art m i | 8 | 20 | 28 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.KQ.70 Inspection vn abd | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.KT.70 Inspection vais bass périn & fess | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.KT.71 Biopsie vais bass périn & fess | 1 | 2 | 3 | 30,0 | 17,5 | 21,7 | 1 | 0 | 1 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.LZ.28 Mes pression app circ | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 30,5 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.MA.71 Biopsie gl lymph tête | 7 | 12 | 19 | 6,9 | 3,0 | 4,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv | 294 | 261 | 555 | 10,1 | 12,1 | 11,1 | 51 | 76 | 127 | 8,2 | 7,9 | 8,0 |
| 2.MD.71 Biopsie gan lymph axil | 1 289 | 138 | 1 427 | 4,3 | 13,3 | 5,2 | 32 | 35 | 67 | 12,4 | 6,3 | 9,2 |
| 2.ME.71 Biopsie gan lymph médias | 500 | 525 | 1 025 | 10,5 | 11,7 | 11,1 | 22 | 32 | 54 | 10,5 | 8,7 | 9,4 |
| 2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor | 256 | 262 | 518 | 9,7 | 11,3 | 10,5 | 5 | 8 | 13 | 7,2 | 4,9 | 5,8 |
| 2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd | 164 | 166 | 330 | 12,4 | 13,7 | 13,1 | 13 | 20 | 33 | 9,6 | 6,7 | 7,8 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv | 981 | 28 | 1 009 | 2,4 | 10,1 | 2,6 | 7 | 4 | 11 | 7,0 | 13,8 | 9,5 |
| 2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing | 140 | 108 | 248 | 10,1 | 15,1 | 12,3 | 15 | 24 | 39 | 9,6 | 8,8 | 9,1 |
| 2.MK.71 Biopsie gan lymph memb | 5 | 10 | 15 | 11,8 | 10,7 | 11,1 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 17,5 | 17,5 |
| 2.MZ.70 Inspection sys lymph | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.NA.02 Évaluat oesoph | 6 | 3 | 9 | 53,8 | 47,7 | 51,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 84,0 | 84,0 |
| 2.NA.28 Mes pression oesoph | 9 | 4 | 13 | 14,1 | 14,8 | 14,3 | 2 | 0 | 2 | 16,5 | 0,0 | 16,5 |
| 2.NA.58 Étud fonc oesoph | 11 | 13 | 24 | 58,6 | 106,9 | 84,8 | 2 | 3 | 5 | 4,0 | 6,7 | 5,6 |
| 2.NA.70 Inspection oesoph | 227 | 383 | 610 | 24,3 | 19,9 | 21,5 | 16 | 15 | 31 | 28,5 | 20,6 | 24,7 |
| 2.NA.71 Biopsie oesoph | 758 | 856 | 1 614 | 15,7 | 18,3 | 17,1 | 13 | 18 | 31 | 9,1 | 6,1 | 7,3 |
| 2.NF.70 Inspection estomac | 613 | 744 | 1 357 | 16,1 | 18,2 | 17,2 | 66 | 68 | 134 | 11,6 | 6,9 | 9,2 |
| 2.NF.71 Biopsie estomac | 3 106 | 3 081 | 6 187 | 14,0 | 14,7 | 14,4 | 89 | 96 | 185 | 6,8 | 7,8 | 7,3 |
| 2.NK.28 Mes pression intest grêle | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.NK.70 Inspection intest grêle | 7 166 | 7 917 | 15 083 | 17,9 | 18,4 | 18,1 | 1 117 | 1 007 | 2 124 | 10,3 | 9,3 | 9,8 |
| 2.NK.71 Biopsie intest grêle | 2 310 | 1 995 | 4 305 | 13,5 | 15,0 | 14,2 | 171 | 178 | 349 | 8,1 | 9,2 | 8,7 |
| 2.NM.28 Mes pression colon | 4 | 2 | 6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2.NM.70 Inspection colon | 3 509 | 3 782 | 7 291 | 15,6 | 18,1 | 16,9 | 720 | 638 | 1 358 | 8,3 | 9,2 | 8,7 |
| 2.NM.71 Biopsie côlon | 2 038 | 1 694 | 3 732 | 12,9 | 14,6 | 13,7 | 611 | 422 | 1 033 | 6,7 | 7,7 | 7,1 |
| 2.NQ.28 Mes pression rectum | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.NQ.70 Inspection rectum | 256 | 271 | 527 | 10,8 | 11,9 | 11,4 | 17 | 11 | 28 | 6,3 | 8,5 | 7,1 |
| 2.NQ.71 Biopsie rectum | 431 | 477 | 908 | 13,3 | 22,6 | 18,2 | 26 | 39 | 65 | 6,1 | 8,3 | 7,4 |
| 2.NT.70 Inspection anus | 38 | 51 | 89 | 13,6 | 7,2 | 9,9 | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 12,4 | 9,1 |
| 2.NT.71 Biopsie anus | 24 | 23 | 47 | 15,8 | 19,0 | 17,3 | 5 | 4 | 9 | 6,2 | 4,2 | 5,3 |
| 2.OA.71 Biopsie foie | 1 080 | 965 | 2 045 | 12,3 | 14,4 | 13,3 | 180 | 166 | 346 | 11,3 | 10,2 | 10,8 |
| 2.OB.71 Biopsie rate | 6 | 8 | 14 | 16,2 | 9,2 | 12,2 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| 2.OD.71 Biopsie vés bil | 4 | 5 | 9 | 9,5 | 15,6 | 12,9 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 7,0 | 5,5 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.OE.70 Inspection can bil | 33 | 30 | 63 | 12,2 | 11,7 | 12,0 | 7 | 8 | 15 | 10,6 | 8,2 | 9,3 |
| 2.OE.71 Biopsie can bil | 71 | 91 | 162 | 16,7 | 13,7 | 15,0 | 2 | 1 | 3 | 10,5 | 12,0 | 11,0 |
| 2.OJ.71 Biopsie pancréas | 85 | 103 | 188 | 14,2 | 14,7 | 14,5 | 10 | 13 | 23 | 13,3 | 9,7 | 11,3 |
| 2.OT.70 Inspection cav abd | 966 | 903 | 1 869 | 12,9 | 18,6 | 15,7 | 78 | 50 | 128 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| 2.OT.71 Biopsie cav abd | 1 282 | 402 | 1 684 | 7,1 | 15,7 | 9,1 | 97 | 67 | 164 | 8,6 | 7,6 | 8,2 |
| 2.OW.70 Inspection site chir sys dig | 60 | 39 | 99 | 11,2 | 31,5 | 19,2 | 2 | 6 | 8 | 1,5 | 5,3 | 4,4 |
| 2.OW.71 Biopsie site chir sys dig | 14 | 10 | 24 | 25,6 | 43,0 | 32,8 | 3 | 3 | 6 | 5,3 | 4,3 | 4,8 |
| 2.OZ.29 Mesures NCA sys dig | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.PB.70 Inspection gl surré | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.PB.71 Biopsie gl surré | 15 | 20 | 35 | 23,3 | 28,0 | 26,0 | 3 | 1 | 4 | 13,3 | 50,0 | 22,5 |
| 2.PC.70 Inspection rein | 31 | 43 | 74 | 5,9 | 4,7 | 5,2 | 1 | 1 | 2 | 30,0 | 4,0 | 17,0 |
| 2.PC.71 Biopsie rein | 329 | 454 | 783 | 14,3 | 12,4 | 13,2 | 147 | 221 | 368 | 4,4 | 5,8 | 5,3 |
| 2.PE.70 Inspection bassinnet | 8 | 7 | 15 | 2,9 | 1,9 | 2,4 | 4 | 0 | 4 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 2.PE.71 Biopsie bassinnet | 12 | 19 | 31 | 12,3 | 4,0 | 7,2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
| 2.PG.70 Inspection uretère | 121 | 224 | 345 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 7 | 16 | 23 | 3,4 | 5,4 | 4,8 |
| 2.PG.71 Biopsie uretère | 24 | 43 | 67 | 5,4 | 8,0 | 7,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 8,0 | 6,2 |
| 2.PM.29 Mesures NCA vessie | 1 | 0 | 1 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.PM.58 Étud fonc vessie | 151 | 23 | 174 | 8,9 | 55,3 | 15,0 | 5 | 2 | 7 | 55,2 | 108,5 | 70,4 |
| 2.PM.70 Inspection vessie | 2 478 | 2 443 | 4 921 | 8,5 | 22,3 | 15,4 | 209 | 734 | 943 | 21,0 | 17,2 | 18,0 |
| 2.PM.71 Biopsie vessie | 68 | 110 | 178 | 8,1 | 10,2 | 9,4 | 10 | 19 | 29 | 13,9 | 6,1 | 8,8 |
| 2.PQ.70 Inspection urètre | 1 | 27 | 28 | 1,0 | 12,8 | 12,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2.PQ.71 Biopsie urètre | 5 | 16 | 21 | 16,2 | 2,1 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.PV.70 Inspection app urin chir | 5 | 1 | 6 | 14,8 | 2,0 | 12,7 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2.QE.21 Mes capac pénis | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.QE.70 Inspection pénis | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.QE.71 Biopsie pénis | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 34,4 | 34,4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 67,5 | 67,5 |
| 2.QG.70 Inspection scrotum | 0 | 33 | 33 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| 2.QJ.71 Biopsie épидидyme | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.QM.70 Inspection testicule | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.QM.71 Biopsie testicule | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 65,4 | 54,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.QP.71 Biopsie cord sperm | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.QT.70 Inspection prostate | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.QT.71 Biopsie prostate | 0 | 89 | 89 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 0 | 25 | 25 | 0,0 | 12,8 | 12,8 |
| 2.RB.70 Inspection ovaire | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RB.71 Biopsie ovaire | 27 | 0 | 27 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.RF.58 Étud fonc fallop | 27 | 0 | 27 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.RF.70 Inspection fallop | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.RF.71 Biopsie fallop | 3 | 0 | 3 | 42,7 | 0,0 | 42,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.RJ.71 Biopsie lig utérin | 3 | 0 | 3 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.RM.70 Inspection utérus | 110 | 0 | 110 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 4 | 0 | 4 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 2.RM.71 Biopsie utérus | 327 | 0 | 327 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 80 | 0 | 80 | 18,3 | 0,0 | 18,3 |
| 2.RN.71 Biopsie col | 118 | 0 | 118 | 21,3 | 0,0 | 21,3 | 23 | 0 | 23 | 11,2 | 0,0 | 11,2 |
| 2.RS.70 Inspection vagin | 33 | 1 | 34 | 7,3 | 1,0 | 7,1 | 4 | 0 | 4 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2.RS.71 Biopsie vagin | 60 | 0 | 60 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 9 | 0 | 9 | 12,6 | 0,0 | 12,6 |
| 2.RW.70 Inspection vulve | 3 | 0 | 3 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RW.71 Biopsie vulve | 62 | 0 | 62 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 12 | 0 | 12 | 18,1 | 0,0 | 18,1 |
| 2.RY.71 Biopsie périnée | 8 | 2 | 10 | 14,9 | 78,0 | 27,5 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 78,0 | 78,0 |
| 2.RZ.02 Évaluat app gén fém | 18 | 0 | 18 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.SA.71 Biopsie C1 & C2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| 2.SC.71 Biopsie vert | 71 | 81 | 152 | 22,0 | 21,8 | 21,9 | 21 | 23 | 44 | 7,8 | 15,5 | 11,8 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.SE.71 Biopsie disq vert | 8 | 7 | 15 | 44,1 | 53,3 | 48,4 | 2 | 0 | 2 | 20,5 | 0,0 | 20,5 |
| 2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx | 21 | 19 | 40 | 19,7 | 19,0 | 19,4 | 5 | 6 | 11 | 14,6 | 25,2 | 20,4 |
| 2.SG.24 Mes électrophysiol m dos | 2 | 1 | 3 | 12,5 | 22,0 | 15,7 | 1 | 0 | 1 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| 2.SH.70 Inspection tis mou dos | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.SH.71 Biopsie tis mou dos | 10 | 23 | 33 | 20,8 | 33,1 | 29,4 | 5 | 4 | 9 | 11,2 | 17,0 | 13,8 |
| 2.SK.71 Biopsie sternum | 4 | 10 | 14 | 6,8 | 25,9 | 20,4 | 3 | 2 | 5 | 4,7 | 6,5 | 5,4 |
| 2.SL.71 Biopsie côtes | 10 | 26 | 36 | 23,5 | 19,2 | 20,4 | 4 | 6 | 10 | 11,8 | 3,3 | 6,7 |
| 2.SM.71 Biopsie clavicule | 3 | 7 | 10 | 5,0 | 34,7 | 25,8 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2.SN.71 Biopsie omoplate | 1 | 6 | 7 | 19,0 | 22,2 | 21,7 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 17,0 | 17,0 |
| 2.SQ.71 Biopsie bassin | 53 | 71 | 124 | 26,8 | 23,4 | 24,8 | 13 | 19 | 32 | 28,2 | 7,9 | 16,2 |
| 2.SW.71 Biopsie pubis | 4 | 4 | 8 | 6,0 | 22,5 | 14,2 | 4 | 0 | 4 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd | 6 | 6 | 12 | 47,0 | 5,0 | 26,0 | 1 | 2 | 3 | 22,0 | 1,5 | 8,3 |
| 2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd | 76 | 73 | 149 | 22,3 | 18,8 | 20,6 | 21 | 19 | 40 | 9,2 | 8,6 | 9,0 |
| 2.TA.08 Test épaule | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 8,5 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.TA.70 Inspection épaule | 3 | 11 | 14 | 1,3 | 5,0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.TA.71 Biopsie épaule | 33 | 41 | 74 | 22,8 | 16,6 | 19,3 | 9 | 3 | 12 | 10,8 | 10,7 | 10,8 |
| 2.TB.71 Biopsie artic ac & sc | 7 | 10 | 17 | 94,1 | 31,6 | 57,4 | 1 | 2 | 3 | 4,0 | 9,0 | 7,3 |
| 2.TK.71 Biopsie humérus | 9 | 13 | 22 | 12,4 | 28,9 | 22,2 | 2 | 5 | 7 | 4,5 | 17,6 | 13,9 |
| 2.TM.08 Test coude | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.TM.70 Inspection coude | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 18,0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.TM.71 Biopsie coude | 8 | 27 | 35 | 33,1 | 24,3 | 26,3 | 2 | 11 | 13 | 8,0 | 11,4 | 10,8 |
| 2.TV.71 Biopsie rad & cubi | 5 | 3 | 8 | 4,4 | 3,7 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.TX.70 Inspection tis mou m s | 3 | 8 | 11 | 35,0 | 9,2 | 16,3 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 2,0 | 1,7 |
| 2.TX.71 Biopsie tis mou m s | 17 | 30 | 47 | 20,8 | 22,6 | 22,0 | 3 | 4 | 7 | 17,3 | 7,2 | 11,6 |
| 2.TZ.08 Test m s | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.TZ.24 Mes électrophysiol m s | 5 | 9 | 14 | 28,2 | 68,3 | 54,0 | 1 | 2 | 3 | 37,0 | 18,0 | 24,3 |
| 2.UB.70 Inspection poign | 2 | 0 | 2 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.UB.71 Biopsie poign | 24 | 21 | 45 | 27,5 | 22,0 | 24,9 | 8 | 7 | 15 | 19,0 | 9,6 | 14,6 |
| 2.UC.71 Biopsie artic carp & radcarb | 3 | 1 | 4 | 23,3 | 17,0 | 21,8 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 2.UF.71 Biopsie autres métacarp | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.UJ.71 Biopsie autres phalang main | 1 | 1 | 2 | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.UL.70 Inspection artic doigt & main | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.UL.71 Biopsie artic doigt & main | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 47,8 | 40,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
| 2.UY.24 Mes électrophysiol tis mou poig & main | 2 | 3 | 5 | 32,0 | 17,3 | 23,2 | 1 | 0 | 1 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| 2.UY.70 Inspection tis mou poig & main | 8 | 17 | 25 | 4,4 | 6,1 | 5,6 | 3 | 1 | 4 | 4,0 | 1,0 | 3,2 |
| 2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main | 2 | 4 | 6 | 4,0 | 16,8 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.VA.71 Biopsie hanche | 53 | 70 | 123 | 20,2 | 24,9 | 22,9 | 14 | 26 | 40 | 8,0 | 10,0 | 9,3 |
| 2.VC.71 Biopsie fémur | 60 | 53 | 113 | 16,2 | 13,9 | 15,1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 3,0 | 4,8 |
| 2.VG.08 Test genou | 1 | 3 | 4 | 2,0 | 19,0 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.VG.70 Inspection genou | 18 | 37 | 55 | 2,7 | 5,9 | 4,9 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.VG.71 Biopsie genou | 208 | 224 | 432 | 23,0 | 20,4 | 21,6 | 71 | 60 | 131 | 16,4 | 13,0 | 14,8 |
| 2.VK.71 Biopsie ménis genou | 2 | 2 | 4 | 20,5 | 15,5 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.VP.71 Biopsie rotule | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.VQ.71 Biopsie tib & pér | 4 | 11 | 15 | 2,8 | 11,7 | 9,3 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 2.VX.70 Inspection tis mou m i | 9 | 15 | 24 | 17,7 | 10,4 | 13,1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2.VX.71 Biopsie tis mou m i | 68 | 72 | 140 | 31,4 | 19,4 | 25,2 | 13 | 24 | 37 | 18,6 | 12,9 | 14,9 |
| 2.VZ.24 Mes électrophysiol m i | 18 | 26 | 44 | 38,6 | 36,8 | 37,5 | 5 | 6 | 11 | 23,4 | 23,5 | 23,5 |
| 2.WA.08 Test cheville | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.WA.70 Inspection cheville | 1 | 3 | 4 | 17,0 | 18,7 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.WA.71 Biopsie cheville | 32 | 40 | 72 | 20,1 | 22,2 | 21,3 | 9 | 11 | 20 | 27,2 | 19,3 | 22,8 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.WH.70 Inspection pied & orteil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.WH.71 Biopsie pied & orteil | 7 | 12 | 19 | 15,0 | 36,5 | 28,6 | 1 | 3 | 4 | 18,0 | 26,0 | 24,0 |
| 2.WL.71 Biopsie phal pied | 6 | 7 | 13 | 25,0 | 9,4 | 16,6 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.WQ.71 Biopsie os tarse | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.WS.71 Biopsie métatarses | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 36,8 | 36,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev | 2 | 4 | 6 | 6,0 | 11,5 | 9,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev | 2 | 4 | 6 | 3,0 | 18,8 | 13,5 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 7,0 | 6,0 |
| 2.WY.71 Biopsie moel oss | 725 | 918 | 1 643 | 28,0 | 30,8 | 29,6 | 101 | 113 | 214 | 9,6 | 10,3 | 10,0 |
| 2.YA.71 Biopsie cuir chev | 14 | 16 | 30 | 22,6 | 38,6 | 31,1 | 6 | 5 | 11 | 24,7 | 19,8 | 22,5 |
| 2.YB.71 Biopsie peau front | 7 | 15 | 22 | 11,0 | 26,9 | 21,8 | 2 | 6 | 8 | 6,5 | 38,7 | 30,6 |
| 2.YC.71 Biopsie peau oreil | 3 | 19 | 22 | 11,3 | 26,4 | 24,3 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 15,0 | 12,7 |
| 2.YD.71 Biopsie peau nez | 19 | 17 | 36 | 30,4 | 43,9 | 36,8 | 6 | 8 | 14 | 25,0 | 33,1 | 29,6 |
| 2.YE.71 Biopsie lèvre | 8 | 6 | 14 | 25,5 | 34,3 | 29,3 | 4 | 3 | 7 | 14,0 | 10,0 | 12,3 |
| 2.YF.71 Biopsie peau vis | 34 | 34 | 68 | 25,0 | 20,3 | 22,6 | 4 | 13 | 17 | 15,0 | 14,8 | 14,8 |
| 2.YG.71 Biopsie peau cou | 14 | 14 | 28 | 20,7 | 24,2 | 22,5 | 5 | 2 | 7 | 26,0 | 35,5 | 28,7 |
| 2.YK.71 Biopsie mamelon | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.YM.70 Inspection sein | 4 | 0 | 4 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.YM.71 Biopsie sein | 189 | 5 | 194 | 25,5 | 22,4 | 25,4 | 53 | 1 | 54 | 20,1 | 9,0 | 19,9 |
| 2.YR.71 Biopsie peau axil | 9 | 6 | 15 | 18,6 | 16,7 | 17,8 | 2 | 0 | 2 | 19,5 | 0,0 | 19,5 |
| 2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc | 194 | 205 | 399 | 26,8 | 27,5 | 27,2 | 43 | 58 | 101 | 21,0 | 16,3 | 18,3 |
| 2.YT.71 Biopsie peau bras | 126 | 110 | 236 | 25,1 | 30,1 | 27,4 | 40 | 18 | 58 | 17,2 | 17,6 | 17,3 |
| 2.YU.71 Biopsie peau main | 17 | 26 | 43 | 21,2 | 27,1 | 24,8 | 4 | 5 | 9 | 12,0 | 19,4 | 16,1 |
| 2.YV.71 Biopsie peau m i | 216 | 193 | 409 | 26,7 | 38,2 | 32,1 | 84 | 52 | 136 | 14,8 | 11,3 | 13,5 |
| 2.YW.71 Biopsie peau pied | 13 | 24 | 37 | 16,5 | 18,5 | 17,8 | 2 | 11 | 13 | 5,0 | 7,5 | 7,2 |
| 2.YX.71 Biopsie ongle | 1 | 0 | 1 | 89,0 | 0,0 | 89,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.ZZ.02 Évaluat crps entier | 6 309 | 6 473 | 12 782 | 18,0 | 17,3 | 17,7 | 255 | 300 | 555 | 8,4 | 9,6 | 9,0 |
| 2.ZZ.03 Observ & surv crps entier | 9 | 11 | 20 | 2,6 | 1,6 | 2,0 | 6 | 7 | 13 | 2,2 | 1,3 | 1,7 |
| 2.ZZ.08 Test crps entier | 8 | 3 | 11 | 13,1 | 2,3 | 10,2 | 5 | 2 | 7 | 1,6 | 1,0 | 1,4 |
| 2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier | 128 | 151 | 279 | 2,8 | 6,0 | 4,5 | 60 | 64 | 124 | 2,5 | 3,2 | 2,9 |
| 2.ZZ.94 Interv diag NCA crps entier | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 Interventions diagnostiques | 51 744 | 53 238 | 104 982 | 4 315,4 | 5 006,0 | 5 341,0 | 7 904 | 8 250 | 16 154 | 1 838,8 | 1 882,5 | 2 295,9 |
| 3.AF.40 Image rés magn pituitaire | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.AN.20 Tomode cerveau | 192 | 164 | 356 | 16,8 | 14,7 | 15,8 | 57 | 55 | 112 | 11,1 | 11,6 | 11,3 |
| 3.AN.30 U/S cerveau | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.AN.40 Image rés magn cerveau | 231 | 320 | 551 | 28,8 | 16,2 | 21,5 | 58 | 90 | 148 | 8,9 | 4,9 | 6,5 |
| 3.AN.70 Image nucl diag cerveau | 12 | 5 | 17 | 88,1 | 58,8 | 79,5 | 6 | 1 | 7 | 41,8 | 101,0 | 50,3 |
| 3.AN.94 Image NCA cerveau | 1 193 | 1 205 | 2 398 | 12,0 | 12,2 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.AW.10 Rayons x moel épin | 2 | 4 | 6 | 14,5 | 18,0 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.AW.12 Fluoro moel épin | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 56,3 | 56,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 82,0 | 82,0 |
| 3.AW.70 Image nucl diag moel épin | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.AW.94 Image NCA moel épin | 105 | 83 | 188 | 9,0 | 7,5 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.CA.40 Image rés magn orbite oeil | 10 | 5 | 15 | 51,7 | 10,4 | 37,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.CZ.94 Image NCA oeil | 3 | 1 | 4 | 1,7 | 14,0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.DL.18 Tomogr apophy mast | 1 | 0 | 1 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.DL.40 Image rés magn apophy mast | 2 | 1 | 3 | 73,0 | 5,0 | 50,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.DR.20 Tomode oreil int | 1 | 3 | 4 | 31,0 | 28,0 | 28,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.DR.40 Image rés magn oreil int | 3 | 4 | 7 | 49,7 | 20,0 | 32,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.DZ.94 Image NCA oreille | 3 | 6 | 9 | 10,0 | 2,2 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EA.10 Rayons x crâne | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.EA.20 Tomode crâne | 1 | 2 | 3 | 62,0 | 41,5 | 48,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.EA.94 Image NCA crâne | 11 | 24 | 35 | 11,5 | 47,4 | 36,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EE.94 Image NCA mandibule | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EF.10 Rayons x max av mand | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EI.10 Rayons x struct oss visage | 7 | 5 | 12 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.EL.94 Image NCA ATM | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EQ.10 Rayons x tis mou tête & cou | 4 | 2 | 6 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.ER.20 Tomode tête | 5 | 5 | 10 | 19,2 | 17,6 | 18,4 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| 3.ER.40 Image rés magn tête | 32 | 22 | 54 | 22,9 | 27,8 | 24,9 | 11 | 10 | 21 | 17,2 | 22,3 | 19,6 |
| 3.ET.12 Fluoro nez | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EY.12 Fluoro sin paranasaux | 4 | 4 | 8 | 1,8 | 3,0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EY.20 Tomode sin paranasaux | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 3.EY.94 Image NCA sin paranasaux | 20 | 29 | 49 | 6,1 | 2,6 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.FU.30 U/S gl thyr | 2 | 0 | 2 | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 1 | 0 | 1 | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
| 3.FU.70 Image nucl diag gl thyr | 8 | 3 | 11 | 35,9 | 58,0 | 41,9 | 3 | 1 | 4 | 22,0 | 54,0 | 30,0 |
| 3.FV.70 Image nucl diag gl parathy | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 19,3 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.FY.20 Tomode tis mous cou | 12 | 4 | 16 | 11,6 | 7,5 | 10,6 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 1,0 | 2,5 |
| 3.FY.30 U/S tis mous cou | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.FY.40 Image rés magn tis mous cou | 1 | 3 | 4 | 10,0 | 12,3 | 11,8 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.GE.94 Image NCA larynx | 3 | 1 | 4 | 60,3 | 86,0 | 66,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.GT.10 Rayons x poumon | 73 | 75 | 148 | 6,8 | 4,2 | 5,5 | 16 | 15 | 31 | 6,6 | 2,5 | 4,6 |
| 3.GT.20 Tomode poumon | 37 | 23 | 60 | 12,8 | 19,8 | 15,5 | 1 | 1 | 2 | 7,0 | 27,0 | 17,0 |
| 3.GT.70 Image nucl diag poumon | 87 | 55 | 142 | 21,0 | 15,3 | 18,8 | 12 | 11 | 23 | 21,2 | 7,5 | 14,6 |
| 3.GY.10 Rayons x cav thor | 9 | 14 | 23 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 2 | 1 | 3 | 4,0 | 2,0 | 3,3 |
| 3.GY.20 Tomode cav thor | 67 | 42 | 109 | 15,1 | 18,9 | 16,5 | 18 | 9 | 27 | 6,5 | 8,4 | 7,1 |
| 3.GY.30 U/S cav thor | 143 | 210 | 353 | 17,2 | 17,4 | 17,3 | 5 | 1 | 6 | 13,2 | 10,0 | 12,7 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.GY.40 Image rés magn cav thor | 1 | 2 | 3 | 10,0 | 9,0 | 9,3 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3.HZ.12 Fluoro coeur | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.HZ.30 U/S coeur | 24 | 44 | 68 | 6,1 | 4,5 | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 3.ID.10 Rayons x aorte | 258 | 506 | 764 | 8,1 | 7,1 | 7,4 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 3.ID.12 Fluoro aorte | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.ID.20 Tomode aorte | 5 | 6 | 11 | 12,6 | 34,8 | 24,7 | 1 | 0 | 1 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| 3.ID.30 U/S aorte | 4 | 7 | 11 | 9,5 | 18,6 | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.ID.40 Image rés magn aorte | 3 | 0 | 3 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.IJ.30 U/S art cor | 71 | 157 | 228 | 5,2 | 8,0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.IJ.94 Image NCA art cor | 27 | 71 | 98 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.IK.10 Rayons x vn cor | 16 | 31 | 47 | 5,1 | 5,8 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.IM.10 Rayons x art pulm | 16 | 18 | 34 | 23,7 | 8,4 | 15,6 | 5 | 8 | 13 | 5,6 | 7,8 | 6,9 |
| 3.IP.10 Rayons x coeur av art coron | 10 363 | 20 934 | 31 297 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 3 320 | 4 735 | 8 055 | 5,0 | 5,6 | 5,4 |
| 3.IP.20 Tomode coeur av art coron | 4 | 4 | 8 | 10,5 | 89,8 | 50,1 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3.IP.30 U/S coeur av art coron | 877 | 906 | 1 783 | 17,7 | 15,5 | 16,6 | 261 | 232 | 493 | 10,1 | 7,9 | 9,0 |
| 3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron | 30 | 48 | 78 | 11,2 | 14,5 | 13,2 | 7 | 10 | 17 | 7,9 | 6,6 | 7,1 |
| 3.IP.70 Image nucl diag coeur av art coron | 65 | 53 | 118 | 18,8 | 15,7 | 17,4 | 4 | 8 | 12 | 9,2 | 5,0 | 6,4 |
| 3.IS.10 Rayons x vn cave | 3 | 3 | 6 | 4,7 | 20,7 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.JE.10 Rayons x art carot | 2 | 7 | 9 | 10,5 | 14,4 | 13,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.JE.20 Tomode art carot | 8 | 7 | 15 | 34,2 | 15,6 | 25,5 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.JE.30 U/S art carot | 18 | 13 | 31 | 38,1 | 17,3 | 29,4 | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 8,0 | 6,0 |
| 3.JL.10 Rayons x art mam int | 94 | 445 | 539 | 5,8 | 5,1 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.JM.10 Rayons x art bras | 69 | 44 | 113 | 4,8 | 7,1 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.JM.30 U/S art bras | 1 | 1 | 2 | 9,0 | 27,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.JM.40 Image rés magn art bras | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 13,0 | 9,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.JU.10 Rayons x vn bras | 99 | 187 | 286 | 5,8 | 4,7 | 5,1 | 2 | 4 | 6 | 6,0 | 1,0 | 2,7 |
| 3.JU.12 Fluoro vn bras | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.JU.30 U/S vn bras | 14 | 17 | 31 | 38,1 | 51,9 | 45,7 | 5 | 3 | 8 | 15,2 | 6,7 | 12,0 |
| 3.JW.10 Rayons x vais intracrân | 22 | 22 | 44 | 10,8 | 29,3 | 20,1 | 9 | 8 | 17 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
| 3.JW.12 Fluoro vais intracrân | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.JW.30 U/S vais intracrân | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 49,0 | 49,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.JX.10 Rayons x vais tête & cou | 11 | 12 | 23 | 7,9 | 12,6 | 10,3 | 4 | 1 | 5 | 7,5 | 1,0 | 6,2 |
| 3.JX.20 Tomode vais tête & cou | 21 | 13 | 34 | 22,5 | 11,5 | 18,3 | 1 | 2 | 3 | 20,0 | 4,0 | 9,3 |
| 3.JX.30 U/S vais tête & cou | 27 | 27 | 54 | 27,4 | 17,8 | 22,6 | 5 | 3 | 8 | 21,2 | 20,0 | 20,8 |
| 3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou | 25 | 17 | 42 | 20,4 | 13,6 | 17,7 | 3 | 4 | 7 | 16,0 | 4,0 | 9,1 |
| 3.JY.10 Rayons x vais thor | 51 | 97 | 148 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 1 | 3 | 4 | 7,0 | 4,0 | 4,8 |
| 3.JY.20 Tomode vais thor | 47 | 45 | 92 | 12,9 | 18,2 | 15,5 | 4 | 3 | 7 | 4,8 | 8,3 | 6,3 |
| 3.JY.30 U/S vais thor | 1 | 0 | 1 | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.JY.40 Image rés magn vais thor | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KC.10 Rayons x art rén | 2 | 2 | 4 | 7,5 | 25,5 | 16,5 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
| 3.KE.10 Rayons x art abd | 9 | 14 | 23 | 15,7 | 8,7 | 11,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.KE.12 Fluoro art abd | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 12,0 | 6,5 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.KE.20 Tomode art abd | 5 | 3 | 8 | 39,0 | 89,3 | 57,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KE.30 U/S art abd | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 19,7 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KE.40 Image rés magn art abd | 3 | 1 | 4 | 14,7 | 1,0 | 11,2 | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 3.KG.10 Rayons x art m i | 146 | 242 | 388 | 11,1 | 13,3 | 12,4 | 4 | 10 | 14 | 7,0 | 16,2 | 13,6 |
| 3.KG.20 Tomode art m i | 9 | 8 | 17 | 34,1 | 33,9 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KG.30 U/S art m i | 18 | 12 | 30 | 20,3 | 18,9 | 19,8 | 3 | 1 | 4 | 8,3 | 39,0 | 16,0 |
| 3.KG.40 Image rés magn art m i | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 3.KK.10 Rayons x vn hépa | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.KL.10 Rayons x vn porte | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KQ.30 U/S vn abd | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KR.10 Rayons x vn m i | 5 | 9 | 14 | 4,4 | 5,1 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KR.30 U/S vn m i | 132 | 79 | 211 | 23,0 | 33,1 | 26,7 | 29 | 13 | 42 | 20,1 | 10,5 | 17,1 |
| 3.KR.70 Image nucl diag vn m i | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess | 95 | 110 | 205 | 8,3 | 7,6 | 7,9 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.KT.20 Tomode vais bass périn & fess | 6 | 2 | 8 | 31,3 | 7,5 | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KT.30 U/S vais bass périn & fess | 1 | 2 | 3 | 63,0 | 5,0 | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KT.40 Image rés magn vais bass périn & fess | 2 | 1 | 3 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.KV.30 U/S art NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KX.10 Rayons x vn NCA | 19 | 42 | 61 | 3,1 | 4,9 | 4,3 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.KY.10 Rayons x art & vn | 1 | 0 | 1 | 114,0 | 0,0 | 114,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KY.30 U/S art & vn | 3 | 1 | 4 | 6,3 | 4,0 | 5,8 | 2 | 0 | 2 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 3.LZ.70 Image nucl diag app circ | 1 | 0 | 1 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.MN.10 Rayons x vais lymph thor | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 21,0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel | 1 | 1 | 2 | 125,0 | 24,0 | 74,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.MZ.10 Rayons x sys lymph | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph | 13 | 0 | 13 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| 3.MZ.94 Image NCA sys lymph | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.NA.10 Rayons x oesoph | 2 | 0 | 2 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 2 | 0 | 2 | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
| 3.NA.12 Fluoro oesoph | 6 | 10 | 16 | 52,5 | 65,4 | 60,6 | 1 | 4 | 5 | 14,0 | 67,5 | 56,8 |
| 3.NK.10 Rayons x intest grêle | 2 | 2 | 4 | 27,5 | 10,5 | 19,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.NL.10 Rayons x tract gi sup | 8 | 20 | 28 | 53,9 | 64,4 | 61,4 | 4 | 9 | 13 | 65,5 | 64,0 | 64,5 |
| 3.NM.10 Rayons x colon | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.NM.20 Tomode colon | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 27,0 | 23,5 | 2 | 3 | 5 | 27,0 | 7,7 | 15,4 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.NZ.70 Image nucl diag tract gi NCA | 3 | 5 | 8 | 14,0 | 29,4 | 23,6 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 3.OA.30 U/S foie | 32 | 68 | 100 | 7,8 | 8,9 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.OA.70 Image nucl diag foie | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 76,0 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.OC.70 Image nucl diag foie & rate | 3 | 1 | 4 | 29,7 | 27,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.OD.70 Image nucl diag vés bil | 2 | 1 | 3 | 8,0 | 27,0 | 14,3 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 3.OE.10 Rayons x can bil | 394 | 281 | 675 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8 | 12 | 20 | 3,4 | 5,4 | 4,6 |
| 3.OG.10 Rayons x can bil av pancr | 999 | 967 | 1 966 | 10,7 | 13,9 | 12,2 | 166 | 148 | 314 | 8,0 | 8,2 | 8,1 |
| 3.OJ.10 Rayons x pancréas | 3 | 10 | 13 | 25,3 | 33,3 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.OT.10 Rayons x cav abd | 19 | 11 | 30 | 10,2 | 44,9 | 22,9 | 9 | 4 | 13 | 1,7 | 119,8 | 38,0 |
| 3.OT.20 Tomode cav abd | 179 | 143 | 322 | 16,3 | 13,7 | 15,2 | 34 | 31 | 65 | 12,4 | 6,4 | 9,5 |
| 3.OT.30 U/S cav abd | 538 | 460 | 998 | 12,7 | 14,6 | 13,6 | 111 | 91 | 202 | 5,9 | 9,2 | 7,4 |
| 3.OT.40 Image rés magn cav abd | 87 | 64 | 151 | 14,8 | 22,7 | 18,1 | 26 | 16 | 42 | 12,4 | 8,8 | 11,0 |
| 3.OT.70 Image nucl diag cav abd | 4 | 7 | 11 | 35,2 | 25,4 | 29,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3.OZ.94 Image NCA sys dig | 39 | 47 | 86 | 14,8 | 13,2 | 13,9 | 6 | 5 | 11 | 6,8 | 11,6 | 9,0 |
| 3.PC.10 Rayons x rein | 8 | 2 | 10 | 10,9 | 4,0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PC.12 Fluoro rein | 2 | 0 | 2 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PC.18 Tomogr rein | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PC.20 Tomode rein | 1 | 1 | 2 | 15,0 | 22,0 | 18,5 | 1 | 0 | 1 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 3.PC.30 U/S rein | 2 | 6 | 8 | 6,5 | 7,3 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PC.40 Image rés magn rein | 2 | 0 | 2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PC.70 Image nucl diag rein | 4 | 2 | 6 | 16,0 | 8,0 | 13,3 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 8,0 | 5,0 |
| 3.PH.10 Rayons x rein av uretère | 466 | 541 | 1 007 | 8,8 | 7,6 | 8,2 | 6 | 1 | 7 | 4,8 | 5,0 | 4,9 |
| 3.PH.12 Fluoro rein av uretère | 17 | 38 | 55 | 10,9 | 3,4 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PM.10 Rayons x vessie | 3 | 10 | 13 | 38,3 | 19,8 | 24,1 | 2 | 3 | 5 | 1,5 | 6,3 | 4,4 |
| 3.PM.12 Fluoro vessie | 2 | 1 | 3 | 15,0 | 24,0 | 18,0 | 1 | 0 | 1 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.PM.30 U/S vessie | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PQ.10 Rayons x urètre | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves | 36 | 42 | 78 | 10,2 | 5,1 | 7,5 | 5 | 4 | 9 | 6,8 | 1,0 | 4,2 |
| 3.PZ.10 Rayons x app urin | 1 | 0 | 1 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PZ.20 Tomode app urin | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.PZ.70 Image nucl diag app urin | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 3.QT.30 U/S prostate | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.RZ.30 U/S app gén fém | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.RZ.94 Image NCA app gén fém | 16 | 0 | 16 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 5 | 0 | 5 | 9,8 | 0,0 | 9,8 |
| 3.SC.10 Rayons x vert | 19 | 14 | 33 | 1,2 | 20,8 | 9,5 | 4 | 3 | 7 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| 3.SC.12 Fluoro vert | 1 | 3 | 4 | 3,0 | 26,0 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.SC.20 Tomode vert | 30 | 23 | 53 | 17,0 | 16,4 | 16,8 | 4 | 5 | 9 | 14,0 | 7,8 | 10,6 |
| 3.SC.40 Image rés magn vert | 82 | 72 | 154 | 17,1 | 30,8 | 23,5 | 22 | 16 | 38 | 7,0 | 7,8 | 7,4 |
| 3.SC.70 Image nucl diag vert | 10 | 11 | 21 | 31,5 | 51,0 | 41,7 | 5 | 1 | 6 | 28,8 | 29,0 | 28,8 |
| 3.SF.20 Tomode sacr & coccyx | 4 | 1 | 5 | 19,0 | 31,0 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx | 1 | 4 | 5 | 6,0 | 29,5 | 24,8 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 3.SL.10 Rayons x côtes | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.SM.10 Rayons x clavicule | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.SQ.10 Rayons x bassin | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TA.10 Rayons x épaule | 6 | 3 | 9 | 6,2 | 55,7 | 22,7 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.TA.12 Fluoro épaule | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TA.70 Image nucl diag épaule | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TK.10 Rayons x humérus | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TM.10 Rayons x coude | 13 | 14 | 27 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TV.10 Rayons x rad & cubi | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.TZ.10 Rayons x m s | 2 | 2 | 4 | 3,5 | 10,0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TZ.20 Tomode m s | 2 | 3 | 5 | 17,0 | 13,7 | 15,0 | 1 | 0 | 1 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 3.TZ.40 Image rés magn m s | 5 | 9 | 14 | 10,2 | 7,0 | 8,1 | 1 | 2 | 3 | 6,0 | 5,5 | 5,7 |
| 3.TZ.94 Image NCA m s | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.UB.10 Rayons x poign | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.UL.10 Rayons x artic doigt & main | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.UZ.10 Rayons x main & poig | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 3.VA.10 Rayons x hanche | 16 | 18 | 34 | 2,2 | 6,4 | 4,4 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 26,0 | 13,5 |
| 3.VA.12 Fluoro hanche | 4 | 0 | 4 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VA.30 U/S hanche | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VA.70 Image nucl diag articul hanche | 1 | 1 | 2 | 18,0 | 23,0 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VA.94 Image NCA hanche | 1 | 1 | 2 | 16,0 | 34,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VC.10 Rayons x fémur | 3 | 3 | 6 | 8,3 | 1,0 | 4,7 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3.VC.12 Fluoro fémur | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VG.10 Rayons x genou | 4 | 2 | 6 | 19,5 | 2,0 | 13,7 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.VG.12 Fluoro genou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VG.94 Image NCA genou | 54 | 38 | 92 | 4,5 | 3,0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VQ.10 Rayons x tib & pér | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VQ.12 Fluoro tib & pér | 1 | 1 | 2 | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VZ.10 Rayons x m i | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 24,2 | 24,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.VZ.20 Tomode m i | 19 | 3 | 22 | 21,7 | 48,0 | 25,3 | 3 | 0 | 3 | 28,3 | 0,0 | 28,3 |
| 3.VZ.30 U/S m i | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VZ.40 Image rés magn m i | 56 | 83 | 139 | 7,0 | 14,3 | 11,4 | 7 | 7 | 14 | 3,6 | 4,1 | 3,9 |
| 3.WG.10 Rayons x pied | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.WY.70 Image nucl diag moel oss | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.WZ.20 Tomode sys msq | 4 | 1 | 5 | 7,8 | 6,0 | 7,4 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.WZ.40 Image rés magn syst musc | 1 | 3 | 4 | 2,0 | 22,7 | 17,5 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3.WZ.70 Image nucl diag sys msq | 76 | 109 | 185 | 29,9 | 27,5 | 28,5 | 19 | 28 | 47 | 14,5 | 12,1 | 13,1 |
| 3.YM.10 Rayons x sein | 95 | 0 | 95 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YM.30 U/S sein | 16 | 0 | 16 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.YM.40 Image rés magn sein | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YM.94 Image NCA sein | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YN.10 Rayons x sein exc chir | 4 | 0 | 4 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YN.30 U/S sein exc chir | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YZ.94 Image NCA peau NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.ZZ.20 Tomode crps entier | 63 | 76 | 139 | 14,9 | 13,6 | 14,2 | 15 | 11 | 26 | 10,1 | 8,3 | 9,3 |
| 3.ZZ.40 Image rés magn crps entier | 2 | 4 | 6 | 5,5 | 12,2 | 10,0 | 1 | 2 | 3 | 6,0 | 5,0 | 5,3 |
| 3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier | 124 | 152 | 276 | 24,1 | 17,9 | 20,7 | 24 | 32 | 56 | 17,0 | 12,4 | 14,3 |
| 3 Interventions d'imagerie diagnostique | 18 695 | 30 094 | 48 789 | 2 847,8 | 3 104,9 | 3 495,7 | 4 386 | 5 717 | 10 103 | 883,1 | 1 110,5 | 1 204,9 |
| 5.AB.01 Soins ante partum | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.AB.02 Amniocentèse | 67 | 0 | 67 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 5.AB.03 U/S obstétricale | 34 | 0 | 34 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 15 | 0 | 15 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 5.AB.04 Exam doppler obs | 21 | 0 | 21 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 4 | 0 | 4 | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| 5.AB.06 Évaluat biométriq qual foetus | 881 | 0 | 881 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 459 | 0 | 459 | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| 5.AB.09 Bx ante partum | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.AB.70 Exam struct foetale | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.AC.20 Pharmacotx ante partum | 132 | 0 | 132 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 57 | 0 | 57 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| 5.AC.24 Prép dilat col travail | 4 418 | 0 | 4 418 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 30 | 0 | 30 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.AC.25 Retr disp ante partum | 52 | 0 | 52 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 10 | 0 | 10 | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
| 5.AC.30 Déclen trav | 41 006 | 0 | 41 006 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 203 | 0 | 203 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 5.AC.40 Version ante partum | 221 | 0 | 221 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 19 | 0 | 19 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.AC.72 Instil sac amnio | 15 | 0 | 15 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.AC.73 Drainage sac amnio | 35 | 0 | 35 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 6 | 0 | 6 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| 5.AC.80 Répar orifice cervical | 257 | 0 | 257 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 227 | 0 | 227 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| 5.CA.20 Tx méd interrup grossesse | 111 | 0 | 111 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse | 96 | 0 | 96 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 12 | 0 | 12 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 5.CA.88 Interrup grossesse méd | 475 | 0 | 475 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 108 | 0 | 108 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| 5.CA.89 Interrup grossesse chir | 258 | 0 | 258 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 163 | 0 | 163 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| 5.CA.90 Réd sélect foetus | 12 | 0 | 12 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 8 | 0 | 8 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| 5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine | 640 | 0 | 640 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 364 | 0 | 364 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 5.FD.72 Transfus in utero | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.FH.76 Tx laser placenta | 15 | 0 | 15 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| 5.FJ.73 Drainage thorax foetus | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.FJ.94 Interv chir appareil respiratoire foetus | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.LC.06 Évaluat travail latent | 26 | 0 | 26 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 21 | 0 | 21 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 5.LC.07 Surv foetus travail latent | 134 | 0 | 134 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 40 | 0 | 40 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 5.LC.08 Surv mère travail latent | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.LC.15 Soutien trav latent | 11 | 0 | 11 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.LC.20 Tx méd travail latent | 18 | 0 | 18 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.LC.32 Interrup travail latent | 109 | 0 | 109 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 39 | 0 | 39 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 5.LD.06 Évaluat travail actif | 1 512 | 0 | 1 512 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.LD.07 Surv foetus travail actif | 4 452 | 0 | 4 452 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 9 | 0 | 9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.LD.15 Soutien travail actif | 31 | 0 | 31 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.LD.20 Tx méd travail actif | 17 280 | 0 | 17 280 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 10 | 0 | 10 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| 5.LD.25 Retr disp travail actif | 69 | 0 | 69 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 5.LD.31 Augment travail | 35 286 | 0 | 35 286 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 5 | 0 | 5 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| 5.LD.32 Interrup travail actif | 246 | 0 | 246 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 129 | 0 | 129 | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| 5.LD.40 Version au cours du travail | 105 | 0 | 105 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.LD.72 Transfus/instil travail actif | 33 | 0 | 33 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.MD.11 Échant sang cord | 1 230 | 0 | 1 230 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 5.MD.16 Pos mère accouchement | 2 355 | 0 | 2 355 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.MD.40 Version/rotation accouchement | 1 784 | 0 | 1 784 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.MD.45 Interv NCA foetus facilit accouchement | 6 | 0 | 6 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.MD.46 Remise place accouchement | 19 | 0 | 19 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.MD.47 Incision chir facilit accouchement | 3 | 0 | 3 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag | 52 628 | 0 | 52 628 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 2 982 | 0 | 2 982 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| 5.MD.51 Accouchement spont assist | 25 | 0 | 25 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 6 | 0 | 6 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| 5.MD.52 Accouchement eau | 4 | 0 | 4 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction | 2 271 | 0 | 2 271 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 52 | 0 | 52 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 5.MD.54 Accouchement ventouse | 4 336 | 0 | 4 336 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 140 | 0 | 140 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| 5.MD.55 Accouchement forceps & ventouse | 270 | 0 | 270 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 9 | 0 | 9 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| 5.MD.56 Accouchement par siège | 314 | 0 | 314 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 31 | 0 | 31 | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| 5.MD.60 Césarienne | 20 491 | 0 | 20 491 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 8 762 | 0 | 8 762 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| 5.PB.01 Soins post-partum | 132 | 45 | 177 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 36 | 44 | 80 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| 5.PC.20 Tx méd post-partum | 2 458 | 0 | 2 458 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 17 | 0 | 17 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| 5.PC.25 Retr disp post-partum | 36 | 0 | 36 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 5.PC.73 Drainage post-partum | 494 | 0 | 494 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 7 | 0 | 7 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| 5.PC.80 Répar chir post-partum | 45 791 | 0 | 45 791 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 146 | 0 | 146 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| 5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement | 9 867 | 0 | 9 867 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 981 | 0 | 981 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 5.PD.14 Conseil post-partum | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 Interventions obstétricales et foetales | 252 586 | 45 | 252 631 | 198,3 | 1,2 | 198,2 | 15 128 | 44 | 15 172 | 85,6 | 1,2 | 85,5 |
| 6.AA.02 Éval santé mentale dépendance | 79 | 76 | 155 | 31,6 | 29,2 | 30,4 | 2 | 11 | 13 | 128,5 | 21,9 | 38,3 |
| 6.AA.03 Observ & surv santé mentale & dépendances | 10 | 17 | 27 | 13,2 | 6,1 | 8,7 | 1 | 11 | 12 | 1,0 | 5,2 | 4,8 |
| 6.AA.10 Conseil santé mentale & dépendance | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 7,5 | 5,3 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 9,7 | 7,5 |
| 6.AA.30 Thér santé mentale et dépendances | 5 | 2 | 7 | 81,8 | 32,5 | 67,7 | 4 | 2 | 6 | 20,0 | 32,5 | 24,2 |
| 6.DA.07 Facilitation rel interpers | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 158,0 | 158,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.DA.08 Test rel interpersonnel | 1 459 | 1 413 | 2 872 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 18 | 27 | 45 | 12,4 | 12,6 | 12,5 |
| 6.DA.10 Conseil rel interpers | 2 | 1 | 3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.RA.02 Éval voix | 2 354 | 2 398 | 4 752 | 18,1 | 17,6 | 17,9 | 54 | 60 | 114 | 6,6 | 4,5 | 5,5 |
| 6.VA.02 Éval habiletés motr & habit vie | 3 518 | 3 591 | 7 109 | 17,4 | 16,3 | 16,8 | 81 | 101 | 182 | 7,6 | 5,4 | 6,4 |
| 6.VA.50 Formation Formation habiletés motr & habit vie | 1 | 2 | 3 | 10,0 | 44,5 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 Interventions diagnostiques et thérapeutiques cognitives, psychosociales et sensorielles | 7 430 | 7 505 | 14 935 | 215,4 | 353,8 | 380,1 | 161 | 215 | 376 | 177,0 | 91,7 | 99,1 |
| 7.SC.08 Autres soins pers | 104 | 113 | 217 | 14,4 | 14,2 | 14,3 | 46 | 57 | 103 | 12,3 | 7,1 | 9,4 |
| 7.SC.70 Précaut soins pers | 610 | 563 | 1 173 | 23,2 | 23,4 | 23,3 | 358 | 254 | 612 | 20,2 | 21,7 | 20,8 |
| 7.SF.02 Éval service | 26 | 25 | 51 | 58,6 | 40,3 | 49,6 | 18 | 14 | 32 | 57,6 | 54,4 | 56,2 |
| 7.SF.12 Planific service | 3 | 7 | 10 | 47,3 | 24,1 | 31,1 | 1 | 4 | 5 | 8,0 | 13,5 | 12,4 |
| 7.SF.13 Prépar service | 14 | 11 | 25 | 24,4 | 16,0 | 20,7 | 4 | 2 | 6 | 34,8 | 7,0 | 25,5 |
| 7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service | 689 | 990 | 1 679 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.SF.15 Courtage service | 9 | 17 | 26 | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 1 | 8 | 9 | 2,0 | 7,9 | 7,2 |
| 7.SJ.32 Prescrip act soutien | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 7.SP.59 Instruct promo santé | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 7 Autres interventions des soins de santé | 1 456 | 1 729 | 3 185 | 179,2 | 136,5 | 156,7 | 429 | 340 | 769 | 135,8 | 116,6 | 137,6 |
| 8.BB.70 Immunisation botulisme | 2 | 2 | 4 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.BM.70 Immunisation bact méningocoques | 8 | 10 | 18 | 42,0 | 30,9 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.BQ.70 Immunisation bact streptocoques non pneumococciques | 3 | 7 | 10 | 43,7 | 17,3 | 25,2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8.BR.70 Immunisation bact streptocoques pneumococciques | 11 | 25 | 36 | 27,4 | 27,0 | 27,1 | 2 | 3 | 5 | 29,0 | 3,3 | 13,6 |
| 8.BS.59 Tx bactériophage bact staphylocoques | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.CY.70 Immunisation CMV | 10 | 4 | 14 | 16,1 | 14,2 | 15,6 | 2 | 0 | 2 | 23,0 | 0,0 | 23,0 |
| 8.DP.70 Immunisation diphtérie | 1 | 1 | 2 | 9,0 | 40,0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.HE.70 Immunisation hépatite | 150 | 191 | 341 | 4,1 | 5,9 | 5,1 | 60 | 71 | 131 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 8.HM.70 Immunisation Haemophilus influenza | 14 | 23 | 37 | 50,3 | 34,7 | 40,6 | 7 | 3 | 10 | 37,3 | 55,0 | 42,6 |
| 8.HP.70 Immunisation papillomavirus | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.IN.70 Immunisation grippe | 216 | 145 | 361 | 51,1 | 48,4 | 50,0 | 122 | 81 | 203 | 46,5 | 38,7 | 43,4 |
| 8.MK.70 Immunisation diphtérie & tétanos | 20 | 53 | 73 | 8,1 | 8,8 | 8,6 | 3 | 9 | 12 | 16,7 | 17,1 | 17,0 |
| 8.MM.70 Immunisation DTP | 5 | 1 | 6 | 18,8 | 63,0 | 26,2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 63,0 | 32,5 |
| 8.MO.70 Immunisation DTP Hib HB | 4 | 0 | 4 | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8.MQ.70 Immunisation DTP VPI | 1 | 3 | 4 | 7,0 | 21,0 | 17,5 | 1 | 2 | 3 | 7,0 | 20,5 | 16,0 |
| 8.MR.70 Immunisation DTP VPI Hib | 2 | 0 | 2 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.MS.70 Immunisation Hib Hépatite | 2 | 0 | 2 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 1 | 0 | 1 | 47,0 | 0,0 | 47,0 |
| 8.MT.70 Immunisation rougeole & rubéole | 4 | 0 | 4 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.MU.70 Immunisation ROR | 1 231 | 0 | 1 231 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8.MV.70 Immunisation ROR V | 10 | 0 | 10 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.MW.70 Immunisation rougeole & oreillons | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.NZ.70 Immunisation néoplasme | 83 | 127 | 210 | 20,3 | 18,9 | 19,4 | 16 | 11 | 27 | 4,2 | 8,5 | 6,0 |
| 8.PA.70 Immunisation coqueluche | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 8.PX.10 Essence diluée venin insecte | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8.RA.70 Immunisation rage | 4 | 3 | 7 | 14,8 | 27,7 | 20,3 | 1 | 1 | 2 | 31,0 | 7,0 | 19,0 |
| 8.RB.70 Immunisation VRS | 27 | 27 | 54 | 22,5 | 14,4 | 18,4 | 13 | 17 | 30 | 11,2 | 4,7 | 7,5 |
| 8.RC.70 Immunisation rubéole | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.RO.70 Immunisation rotavirus | 3 | 0 | 3 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.TA.70 Immunisation tétanos | 4 | 7 | 11 | 27,8 | 10,0 | 16,5 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| 8.TB.70 Immunisation TB | 2 | 1 | 3 | 6,0 | 8,0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.VA.70 Immunisation varicelle | 3 | 3 | 6 | 12,3 | 21,3 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.ZZ.10 Essence diluée tr immunitaire NCA | 28 | 24 | 52 | 3,9 | 7,2 | 5,4 | 15 | 16 | 31 | 1,3 | 5,3 | 3,4 |
| 8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA | 6 242 | 1 326 | 7 568 | 4,6 | 12,4 | 5,9 | 339 | 293 | 632 | 7,7 | 8,4 | 8,0 |
| 8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique | 8 097 | 1 984 | 10 081 | 513,5 | 469,1 | 532,6 | 589 | 512 | 1 101 | 270,2 | 239,5 | 290,9 |
| C.AN.CELLED | 468 | 542 | 1 010 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 393 | 420 | 813 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| C CANCELLED | 468 | 542 | 1 010 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 393 | 420 | 813 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.AA.52 Drain méning cerveau | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AA.80 Répar méning cerveau | 3 | 9 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AA.87 Exc prt méning cerveau | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd | 7 | 0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd | 8 | 0 | 8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AC.52 Drain ventric céréb | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AC.54 Gest disp int ventric céréb | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AN.09 Stimulat cerveau | 2 181 | 1 042 | 3 223 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 181 | 1 042 | 3 223 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AN.52 Drain cerveau | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AN.73 Réduct cerveau | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AN.87 Exc prt cerveau | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.AP.52 Drain tronc céréb | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AW.72 Libérat moel épin | 6 | 14 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AW.87 Exc prt moel épin | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning | 3 | 22 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning | 822 | 688 | 1 510 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 412 | 285 | 697 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AX.52 Drain can rachid & méning | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.AX.53 Impl disp can rachid & méning | 17 | 11 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 8 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AX.55 Retr disp can rachid & méning | 12 | 7 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 3 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AX.73 Réduct can rachid & méning | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AX.80 Répar can rachid & méning | 53 | 30 | 83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 49 | 22 | 71 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.AX.87 Exc prt can rachid & méning | 7 | 7 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.BA.53 Impl disp nrf intra crân | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BA.55 Retr disp nrf intra crân | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BA.72 Libérat nrf intra crân | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BA.87 Exc prt nrf intra crân | 3 | 1 | 4 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou | 143 | 55 | 198 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 48 | 32 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BB.53 Impl disp nrf tête & cou | 5 | 8 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 7 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BB.55 Retr disp nrf tête & cou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BB.59 Destruct nrf tête & cou | 27 | 12 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 9 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BB.72 Libérat nrf tête & cou | 3 | 13 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BB.80 Répar nrf tête & cou | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou | 14 | 7 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BD.11 Anesthésie nrf oreille | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BD.35 Pharm tx nrf oreille | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BD.80 Répar nrf oreille | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BD.87 Exc prt nrf oreille | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BF.35 Pharm tx nrf sympath | 38 | 27 | 65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 23 | 18 | 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BF.59 Destruct nrf sympath | 11 | 9 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 8 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BG.11 Anesthésie plxs brach | 14 | 23 | 37 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BG.35 Pharm tx plxs brach | 47 | 39 | 86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 1 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BG.72 Libérat plxs brach | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.BG.87 Exc prt plxs brach | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude | 10 | 13 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude | 19 | 20 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude | 180 | 279 | 459 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 82 | 155 | 237 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude | 6 | 18 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude | 17 | 42 | 59 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 17 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig | 4 106 | 3 239 | 7 345 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 669 | 2 853 | 6 522 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig | 27 | 81 | 108 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 20 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig | 48 | 62 | 110 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | 26 | 44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BP.72 Libérat nrf main | 4 | 9 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BP.80 Répar nrf main | 14 | 30 | 44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BP.87 Exc prt nrf main | 9 | 12 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BQ.72 Libérat nrf doigt | 12 | 20 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BQ.80 Répar nrf doigt | 116 | 298 | 414 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34 | 52 | 86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BQ.87 Exc prt nrf doigt | 18 | 57 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 18 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han | 11 | 10 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han | 237 | 248 | 485 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 26 | 19 | 45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse | 29 | 13 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 10 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BS.55 Retrait appareil nerfs bassin hanche cuisse | 22 | 8 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 4 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BS.58 Prélèv nrf bass & han | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BS.59 Destruct nrf bass & han | 12 | 25 | 37 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BS.72 Libérat nrf bass & han | 9 | 12 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BS.80 Répar nrf bass & han | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BS.87 Exc prt nrf bass & han | 17 | 198 | 215 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe | 15 | 7 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe | 49 | 29 | 78 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | 3 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BT.59 Destruct nrf inf jambe | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.BT.72 Libérat nrf inf jambe | 15 | 16 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BT.80 Répar nrf inf jambe | 6 | 9 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe | 81 | 32 | 113 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 66 | 27 | 93 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BX.11 Anesthésie nrf périph | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BX.35 Pharm tx nrf périph | 31 | 8 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.BX.59 Destruct nrf périph | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BX.72 Libérat nrf périph | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.BX.80 Répar nrf périph | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BX.87 Exc prt nrf périph | 9 | 7 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 6 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.BZ.94 Interv théér NCA sys nerv | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CC.09 Stimulat cornée | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CC.55 Retr disp cornée | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CC.58 Prélèv cornée | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CC.59 Destruct cornée | 25 | 21 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 10 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CC.80 Répar cornée | 127 | 159 | 286 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 69 | 70 | 139 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CC.83 Transfert cornée | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CC.84 Re/construct cornée | 363 | 291 | 654 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 9 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CC.85 Transplantation cornée | 384 | 325 | 709 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 201 | 168 | 369 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CC.87 Exc prt cornée | 534 | 649 | 1 183 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 325 | 407 | 732 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CD.52 Drain sclère | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CD.53 Impl disp sclère | 148 | 243 | 391 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CD.54 Gest disp int sclère | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CD.55 Retr disp sclère | 7 | 12 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 7 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CD.59 Destruct sclère | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CD.80 Répar sclère | 42 | 44 | 86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 5 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.CD.87 Exc prt sclère | 5 | 5 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CE.35 Pharm tx corn av sclère | 16 | 6 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CE.55 Retr disp corn av sclère | 20 | 20 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 4 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CF.52 Drain choroïde | 5 | 20 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CF.87 Exc prt choroïde | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CF.91 Exc rad choroïde | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CG.35 Pharm tx crps ciliai | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CG.59 Destruct crps ciliai | 42 | 37 | 79 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CG.76 Pont crps ciliai | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CG.80 Répar crps ciliai | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CH.59 Destruct iris | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CH.72 Libérat iris | 315 | 248 | 563 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 5 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CH.80 Répar iris | 40 | 50 | 90 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 7 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CH.87 Exc prt iris | 46 | 55 | 101 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil | 70 | 76 | 146 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 7 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CJ.52 Drain cham ant oeil | 1 951 | 2 087 | 4 038 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 637 | 691 | 1 328 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil | 39 | 55 | 94 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 23 | 25 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CJ.55 Retr app cham ant oeil | 16 | 19 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 7 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CJ.59 Destruct cham ant oeil | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CJ.80 Répar cham ant oeil | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CJ.87 Exc prt cham ant oeil | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CL.53 Impl disp cristal | 659 | 708 | 1 367 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 118 | 139 | 257 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CL.54 Gest disp int cristal | 215 | 250 | 465 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 83 | 85 | 168 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|---------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.CL.55 Retr disp cristal | 65 | 81 | 146 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CL.56 Retr crps étrang cristal | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CL.59 Destruct cristal | 28 | 28 | 56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CL.87 Exc prt cristal | 21 | 10 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CL.89 Exc tot cristal | 57 792 | 44 468 | 102 260 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 54 595 | 41 418 | 96 013 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CM.35 Pharm tx crps vitré | 109 | 154 | 263 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CM.59 Destruct crps vitré | 69 | 64 | 133 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CM.89 Exc tot crps vitré | 2 671 | 3 326 | 5 997 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 82 | 95 | 177 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CN.12 Thérapie rétine | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CN.35 Pharm tx rétine | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CN.52 Drain rétine | 13 | 22 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CN.59 Destruct rétine | 1 984 | 2 653 | 4 637 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CN.72 Libérat rétine | 1 800 | 2 048 | 3 848 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CP.52 Drain tis mou glob ocul | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CP.54 Gest disp int tis mou glob ocul | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CP.80 Répar tis mou glob ocul | 9 | 17 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul | 26 | 36 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | 25 | 44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul | 5 | 8 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CQ.35 Pharm tx m & t ocul | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CQ.72 Libérat m & t ocul | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CQ.78 Répar réd m & t ocul | 393 | 370 | 763 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 126 | 144 | 270 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.CQ.80 Répar m & t ocul | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CQ.83 Transfert m & t ocul | 777 | 681 | 1 458 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 360 | 345 | 705 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CQ.87 Exc prt m & t ocul | 89 | 90 | 179 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 36 | 50 | 86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CR.35 Pharm tx aponév oeil | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CR.80 Répar aponév oeil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CR.87 Exc prt aponév oeil | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CS.35 Pharm tx conjonctive | 88 | 109 | 197 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CS.52 Drain conjonctive | 7 | 6 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 4 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CS.59 Destruct conjonctive | 11 | 22 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CS.72 Libérat conjonctive | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CS.80 Répar conjonctive | 68 | 69 | 137 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 32 | 25 | 57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CS.84 Re/construct conjonctive | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CS.87 Exc prt conjonctive | 204 | 179 | 383 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 49 | 54 | 103 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CT.35 Pharm tx sys secrét lacr | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CT.52 Drain sys secrét lacr | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CT.80 Répar sys secrét lacr | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CU.50 Dilat sys excrét lacr | 149 | 152 | 301 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 84 | 87 | 171 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CU.51 Occlus sys excrét lacr | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CU.52 Drain sys excrét lacr | 17 | 7 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 3 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CU.55 Retr disp sys excrét lacr | 13 | 17 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CU.57 Extract sys excrét lacr | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CU.59 Destruct sys excrét lacr | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.CU.72 Libérat sys excrét lacr | 181 | 167 | 348 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 15 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CU.76 Pont sys excrét lacr | 281 | 87 | 368 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 200 | 45 | 245 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CU.80 Répar sys excrét lacr | 70 | 74 | 144 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 5 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr | 18 | 9 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 5 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CV.53 Impl disp paup sup | 13 | 7 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 5 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CV.55 Retr disp paup sup | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CV.80 Répar paup sup | 771 | 643 | 1 414 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 641 | 529 | 1 170 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.35 Pharm tx paupière | 4 | 6 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CX.52 Drain paupière | 18 | 17 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.55 Retr disp paupière | 5 | 2 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CX.56 Retr crps étrang paupière | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.59 Destruct paupière | 43 | 57 | 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 31 | 45 | 76 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.72 Libérat paupière | 33 | 12 | 45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | 5 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.74 Fix paupière | 437 | 623 | 1 060 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 182 | 311 | 493 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.78 Répar tail décrois paupière | 419 | 247 | 666 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 330 | 176 | 506 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.80 Répar paupière | 66 | 88 | 154 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 38 | 37 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.84 Re/construct paupière | 130 | 108 | 238 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 66 | 54 | 120 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.87 Exc prt paupière | 670 | 639 | 1 309 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 385 | 351 | 736 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CX.88 Exc prt av reconst paupière | 65 | 77 | 142 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 41 | 55 | 96 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CZ.26 Brachyth oeil | 21 | 22 | 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | 18 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CZ.35 Pharm tx oeil | 31 | 58 | 89 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 10 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CZ.37 Instal app ext oeil | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CZ.38 Gest app ext oeil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.CZ.52 Drain oeil | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.CZ.55 Retr disp oeil | 22 | 23 | 45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 11 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CZ.56 Retr crps étrang oeil | 1 | 11 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.CZ.70 Incis oeil | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.CZ.94 Interv théér NCA oeil | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DA.14 Pansmnt oreil ext | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DA.35 Pharm tx oreil ext | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DA.52 Drain oreil ext | 5 | 6 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext | 7 | 11 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 6 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DA.58 Prélèv oreil ext | 213 | 235 | 448 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DA.59 Destruct oreil ext | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DA.80 Répar oreil ext | 389 | 417 | 806 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 359 | 377 | 736 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DA.84 Re/construct oreil ext | 2 | 9 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DA.87 Exc prt oreil ext | 70 | 120 | 190 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 48 | 77 | 125 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DA.89 Exc tot oreil ext | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DA.91 Exc rad oreil ext | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DE.35 Pharm tx méat audit ext | 11 | 15 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DE.52 Drain méat audit ext | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DE.55 Retr disp méat audit ext | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext | 9 | 23 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 17 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DE.57 Extract méat audit ext | 116 | 160 | 276 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 10 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DE.59 Destruct méat audit ext | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DE.80 Répar méat audit ext | 13 | 35 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DE.84 Re/construct méat audit ext | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext | 45 | 42 | 87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 39 | 29 | 68 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DE.87 Exc prt méat audit ext | 15 | 56 | 71 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 18 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.DE.91 Exc rad méat audit ext | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DF.53 Impl disp memb tympan | 4 604 | 6 798 | 11 402 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 260 | 4 879 | 8 139 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DF.55 Retr disp memb tympan | 119 | 166 | 285 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 25 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DF.72 Libérat memb tympan | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DF.80 Répar memb tympan | 650 | 721 | 1 371 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 240 | 205 | 445 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DF.87 Exc prt memb tympan | 6 | 11 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DF.89 Exc tot memb tympan | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DG.55 Retr disp chaîne ossel | 7 | 3 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DG.72 Libérat chaîne ossel | 7 | 9 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DG.84 Re/construct chaîne ossel | 148 | 127 | 275 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 98 | 82 | 180 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DJ.35 Pharm tx tr eustach | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DJ.50 Dilat tr eustach | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DJ.52 Drain tr eustach | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DJ.53 Impl disp tr eustach | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DJ.55 Retr disp tr eustach | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DK.35 Pharm tx oreil moy | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DK.52 Drain oreil moy | 27 | 43 | 70 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DK.53 Impl disp oreil moy NCA | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DK.55 Retr disp oreil moy NCA | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy | 5 | 5 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DK.59 Destruct oreil moy | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DK.80 Répar oreil moy | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DK.87 Exc prt oreil moy | 22 | 34 | 56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DL.35 Pharm tx apophy mast | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DL.52 Drain apophy mast | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.DL.53 Impl disp mast apophy | 22 | 17 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17 | 11 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DL.55 Retr disp apophy mast | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DL.80 Répar apophy mast | 7 | 10 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DL.87 Exc prt apophy mast | 22 | 38 | 60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 12 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DL.89 Exc tot apophy mast | 147 | 201 | 348 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 10 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DL.91 Exc rad mast apophy | 42 | 55 | 97 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 14 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DM.53 Impl disp cochlée | 79 | 96 | 175 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | 19 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DM.54 Gest disp cochlée | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DM.55 Retr disp cochlée | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DN.52 Drain c-d-s endolymph | 7 | 11 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 7 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DR.51 Occlus oreil int | 12 | 5 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DR.52 Drain oreil int | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DR.80 Répar oreil int | 1 | 23 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.DR.89 Exc tot oreil int | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.DZ.37 Instal app ext oreille | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.DZ.94 Interv théér NCA oreille | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EA.55 Retr disp crâne | 13 | 11 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EA.56 Retr crps étrang crâne | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EA.58 Prélèv crâne | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EA.72 Libérat crâne | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EA.73 Réduct crâne | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EA.74 Fix crâne | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EA.80 Répar crâne | 10 | 12 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EA.87 Exc prt crâne | 41 | 41 | 82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28 | 19 | 47 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.EB.55 Retr disp apophy zygo | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EB.73 Réduct apophy zygo | 3 | 22 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 20 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EB.74 Fix apophy zygo | 7 | 15 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 13 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EB.80 Répar apophy zygo | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EB.87 Exc prt apophy zygo | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit | 4 | 6 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit | 10 | 24 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 16 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit | 10 | 9 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit | 4 | 6 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ED.03 Immobilis maxillaire | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ED.38 Gest app ext maxillaire | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ED.55 Retr disp maxillaire | 42 | 24 | 66 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 21 | 9 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ED.74 Fix maxillaire | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ED.79 Répar tail crois maxillaire | 114 | 97 | 211 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 66 | 57 | 123 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ED.80 Répar maxillaire | 39 | 27 | 66 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 10 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ED.83 Transfert maxillaire | 11 | 10 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ED.87 Exc prt maxillaire | 39 | 28 | 67 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | 9 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ED.91 Exc rad maxillaire | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EE.55 Retr disp mandibule | 33 | 50 | 83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | 19 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EE.56 Retr crps étrang mandibule | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EE.58 Prélèv mandibule | 13 | 3 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EE.73 Réduct mandibule | 2 | 7 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EE.74 Fix mandibule | 12 | 51 | 63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 13 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EE.78 Répar tail décrois mandibule | 39 | 42 | 81 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 14 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.EE.79 Répar tail crois mandibule | 64 | 20 | 84 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28 | 10 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EE.80 Répar mandibule | 21 | 15 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 7 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EE.83 Transfert mandibule | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EE.87 Exc prt mandibule | 46 | 62 | 108 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22 | 14 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EF.03 Immobilis max av mand | 9 | 26 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EF.55 Retr disp max av mand | 5 | 7 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EF.74 Fix max av mand | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EF.80 Répar max av mand | 11 | 3 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EG.74 Fix os médiofaciale | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EG.80 Répar os médiofaciale | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EJ.87 Exc prt os hyoïde | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EL.05 Manipuler ATM | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EL.35 Pharm tx ATM | 84 | 15 | 99 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 4 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EL.52 Drain ATM | 52 | 12 | 64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 23 | 6 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EL.53 Impl disp ATM | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EL.55 Retr disp ATM | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EL.72 Libérat ATM | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EL.73 Réduct ATM | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EL.74 Fix ATM | 6 | 8 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EL.80 Répar ATM | 31 | 7 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 5 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EL.87 Exc prt ATM | 7 | 5 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EM.53 Impl disp crête alv max | 18 | 9 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 2 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EM.55 Retr disp crête alv max | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EM.73 Réduct crête alv max | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.EM.74 Fix crête alv max | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EM.79 Répar tail crois crête alv max | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EM.80 Répar crête alv max | 111 | 105 | 216 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 10 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EM.86 Fistule ferme crête alv max | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EM.87 Exc prt crête alv max | 41 | 59 | 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 23 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EN.53 Impl disp crête alv mand | 8 | 11 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EN.55 Retr disp crête alv mand | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EN.74 Fix crête alv mand | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EN.80 Répar crête alv mand | 105 | 93 | 198 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EN.87 Exc prt crête alv mand | 47 | 68 | 115 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 13 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EN.91 Exc rad crête alv mand | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EP.09 Stimulat m tête & cou | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EP.35 Pharm tx m tête & cou | 25 | 10 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EP.58 Prélèv m tête & cou | 215 | 230 | 445 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EP.72 Libérat m tête & cou | 6 | 5 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EP.80 Répar m tête & cou | 3 | 11 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EP.87 Exc prt m tête & cou | 4 | 12 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EQ.26 Brachyth tis mou tête & cou | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou | 28 | 5 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou | 7 | 9 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EQ.55 Retr disp tis mou tête & cou | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou | 128 | 211 | 339 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 107 | 157 | 264 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ES.37 Instal app ext cart nez | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.ES.52 Drain cart nez | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ES.58 Prélèv cart nez | 25 | 42 | 67 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ES.80 Répar cart nez | 351 | 535 | 886 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 230 | 400 | 630 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ES.87 Exc prt cart nez | 747 | 1 328 | 2 075 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 516 | 986 | 1 502 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.03 Immobilis nez | 7 | 16 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ET.13 Contr hémor nez | 88 | 121 | 209 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 23 | 52 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.35 Pharm tx nez | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.ET.37 Instal app ext nez | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ET.52 Drain nez | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.55 Retr disp nez | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.56 Retr crps étrang nez | 4 | 15 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.57 Extract nez | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.ET.59 Destruct nez | 24 | 28 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 6 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.72 Libérat nez | 16 | 15 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.73 Réduct nez | 154 | 237 | 391 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 116 | 181 | 297 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.80 Répar nez | 303 | 431 | 734 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 213 | 303 | 516 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.86 Fistule ferme nez | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ET.87 Exc prt nez | 318 | 478 | 796 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 84 | 120 | 204 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ET.89 Exc tot nez | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EU.52 Drain sin ethm | 5 | 6 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EU.87 Exc prt sin ethm | 253 | 296 | 549 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 30 | 27 | 57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EU.89 Exc tot sin ethm | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.EV.52 Drain sin sphén | 17 | 25 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EV.87 Exc prt sin sphén | 7 | 13 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EW.52 Drain sin max | 250 | 320 | 570 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | 8 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.EW.80 Répar sin max | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EW.86 Fistule ferme sin max | 21 | 36 | 57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 8 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EW.87 Exc prt sin max | 66 | 69 | 135 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24 | 24 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EW.91 Exc rad sin max | 7 | 1 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EX.52 Drain sin front | 63 | 79 | 142 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EX.80 Répar sin front | 16 | 19 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EX.87 Exc prt sin front | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EY.52 Drain sin paranasaux | 84 | 84 | 168 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 0 | 8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.EY.87 Exc prt sin paranasaux | 421 | 520 | 941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 129 | 116 | 245 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.EY.91 Exc rad sin paranasaux | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FA.50 Dilat nasopharynx | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FA.52 Drain nasopharynx | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FA.84 Re/construct nasopharynx | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FA.87 Exc prt nasopharynx | 27 | 19 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 2 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FB.37 Instal app ext voûte palat | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FB.53 Impl disp voûte palat | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FB.80 Répar voûte palat | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FB.86 Fistule ferme voûte palat | 11 | 10 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FB.87 Exc prt voûte palat | 24 | 16 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 6 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FB.91 Exc rad voûte palat | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FC.56 Retr crps étrang voile palais | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FC.59 Destruct voile palais | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FC.80 Répar voile palais | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FC.87 Exc prt voile palais | 7 | 19 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 9 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.FD.12 Thérapie gencive | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FD.13 Contr hémor gencive | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FD.52 Drain gencive | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FD.53 Impl disp gencive | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FD.55 Retr disp gencive | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FD.56 Retr crps étrang gencive | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FD.59 Destruct gencive | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FD.80 Répar gencive | 41 | 54 | 95 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FD.87 Exc prt gencive | 29 | 26 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 5 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FE.29 Restaur dent | 4 260 | 4 759 | 9 019 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 269 | 365 | 634 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FE.35 Pharm tx dent | 233 | 383 | 616 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FE.37 Instal app ext dent | 58 | 39 | 97 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FE.38 Gest app ext dent | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.53 Impl disp dent | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.55 Retr disp dent | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.57 Extract dent | 1 923 | 2 071 | 3 994 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 168 | 182 | 350 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FE.72 Libérat dent | 59 | 45 | 104 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FE.74 Fix dent | 5 | 8 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FE.80 Répar dent | 5 | 4 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.82 Rattach dent | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.83 Transfert dent | 3 | 0 | 3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FE.87 Exc prt dent | 497 | 553 | 1 050 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FE.89 Exc tot dent | 910 | 932 | 1 842 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 245 | 274 | 519 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FE.94 Interv thér NCA dent | 441 | 637 | 1 078 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28 | 53 | 81 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FF.53 Impl disp racine dent | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.FF.59 Destruct racine dent | 14 | 35 | 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FF.80 Répar racine dent | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FF.87 Exc prt racine dent | 14 | 10 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FF.89 Exc tot racine dent | 42 | 62 | 104 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FG.35 Pharm tx muq orale & vest | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FG.52 Drain muq orale & vest | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FG.56 Retr crps étrang muq orale & vest | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FG.58 Prélèv muq orale & vest | 6 | 7 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FG.59 Destruct muq orale & vest | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FG.72 Libérat muq orale & vest | 37 | 28 | 65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 3 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FG.80 Répar muq orale & vest | 5 | 10 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FG.87 Exc prt muq orale & vest | 41 | 34 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 15 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FH.52 Drain plan bouche | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FH.59 Destruct plan bouche | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FH.80 Répar plan bouche | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FH.87 Exc prt plan bouche | 11 | 15 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 5 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FJ.13 Contr hémor langue | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FJ.52 Drain langue | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FJ.56 Retr crps étrang langue | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FJ.59 Destruct langue | 4 | 11 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FJ.72 Libérat langue | 42 | 81 | 123 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17 | 35 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FJ.80 Répar langue | 8 | 17 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 10 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FJ.87 Exc prt langue | 78 | 75 | 153 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 55 | 52 | 107 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FJ.91 Exc rad langue | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FL.50 Dilat gl subling | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.FL.51 Occlus gl subling | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FL.57 Extract gl subling | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FL.80 Répar gl subling | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FL.87 Exc prt gl subling | 7 | 1 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FL.89 Exc tot gl subling | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FM.35 Pharm tx gl parot | 5 | 8 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FM.50 Dilat gl parot | 16 | 4 | 20 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 6 | 1 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FM.51 Occlus gl parot | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FM.57 Extract gl parot | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FM.80 Répar gl parot | 10 | 3 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FM.87 Exc prt gl parot | 58 | 48 | 106 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46 | 37 | 83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FM.89 Exc tot gl parot | 19 | 11 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 7 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FM.91 Exc rad gl parot | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FN.35 Pharm tx gl sousmax | 2 | 12 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FN.50 Dilat gl sousmand | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FN.51 Occlus gl sousmand | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FN.52 Drain gl sousmand | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FN.57 Extract gl sousmand | 12 | 12 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 8 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FN.80 Répar gl sousmand | 16 | 17 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 10 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FN.83 Transfert gl sousmand | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FN.87 Exc prt gl sousmand | 12 | 14 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 7 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FN.89 Exc tot gl sousmand | 11 | 22 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 20 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FQ.78 Répar tail décrois lulette | 3 | 15 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 8 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FQ.87 Exc prt lulette | 16 | 22 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 9 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FQ.89 Exc tot lulette | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén | 15 | 23 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 7 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FR.52 Drain amygd & vég adén | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FR.56 Retr crps étrang amygd & vég adén | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FR.59 Destruct amygd & vég adén | 19 | 16 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 8 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén | 6 | 6 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén | 1 311 | 1 887 | 3 198 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 441 | 584 | 1 025 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén | 2 118 | 1 486 | 3 604 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 713 | 1 014 | 2 727 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FT.52 Drain canal thyroégl | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FT.91 Exc rad canal thyroégl | 33 | 28 | 61 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 29 | 27 | 56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FU.87 Exc prt gl thyr | 301 | 78 | 379 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 184 | 51 | 235 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FU.89 Exc tot gl thyr | 67 | 18 | 85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 30 | 7 | 37 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FV.83 Transfert gl parathyr | 50 | 8 | 58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FV.87 Exc prt gl parathyr | 23 | 15 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 10 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FV.89 Exc tot gl parathyr | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FX.11 Anesthésie orophrnx | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FX.13 Contr hémor orophrnx | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FX.35 Pharm tx orophrnx | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.FX.50 Dilat orophrnx | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FX.52 Drain orophrnx | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FX.56 Retr crps étrang orophrnx | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FX.59 Destruct orophrnx | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FX.80 Répar orophrnx | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.FX.86 Fistule ferme orophrnx | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.FX.87 Exc prt orophrnx | 31 | 24 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 8 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GA.35 Pharm tx glotte | 34 | 36 | 70 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 13 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.GA.50 Dilat glotte | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GA.59 Destruct glotte | 24 | 33 | 57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 9 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GA.74 Fix glotte | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GA.80 Répar glotte | 19 | 15 | 34 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 17 | 12 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GA.83 Transfert glotte | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GA.87 Exc prt glotte | 303 | 412 | 715 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 248 | 310 | 558 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GA.89 Exc tot glotte | 14 | 15 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 12 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GB.78 Répar réd susglottique | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GB.87 Exc prt susglottique | 17 | 41 | 58 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 7 | 21 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GC.50 Dilat sousglottique | 19 | 3 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GC.59 Destruct sousglottique | 13 | 8 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GD.35 Pharm tx cart laryng | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GD.55 Retr disp cart laryng | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GD.74 Fix cart laryng | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GD.87 Exc prt cart laryng | 4 | 8 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GD.89 Exc tot cart laryng | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GE.37 Instal app ext larynx | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GE.50 Dilat larynx | 2 | 9 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GE.52 Drain larynx | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GE.55 Retr disp larynx | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GE.56 Retr crps étrang larynx | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GE.59 Destruct larynx | 17 | 19 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 11 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GE.80 Répar larynx | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GE.87 Exc prt larynx | 65 | 66 | 131 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 50 | 49 | 99 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GJ.35 Pharm tx trachée | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.GJ.50 Dilat trachée | 19 | 25 | 44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GJ.53 Impl disp trachée | 5 | 30 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 19 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GJ.54 Gest disp int trachée | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GJ.55 Retr disp trachée | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GJ.56 Retr crps étrang trachée | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GJ.59 Destruct trachée | 11 | 3 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GJ.77 Pont extérieur trachée | 2 | 7 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GJ.80 Répar trachée | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GJ.82 Rattach trachée | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GJ.86 Ferme fistule trachée | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GJ.87 Exc prt trachée | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GK.87 Exc prt thymus | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GK.89 Exc tot thymus | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GM.07 Hyperthermie bronche | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.13 Contr hémor bronche | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.35 Pharm tx bronche | 65 | 59 | 124 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 7 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GM.50 Dilat bronche | 37 | 25 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GM.52 Drain bronche | 13 | 2 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 1 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GM.54 Gest disp int bronche | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.55 Retr disp bronche | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.56 Retr crps étrang bronche | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GM.59 Destruct bronche | 14 | 13 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GM.87 Exc prt bronche | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GR.87 Exc prt lobe pulm | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GT.13 Contr hémor poumon | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.GT.55 Retr disp poumon | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GT.56 Retr crps étrang poumon | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GT.59 Destruct poumon | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GT.87 Exc prt poumon | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GV.52 Drain plèvre | 27 | 38 | 65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | 29 | 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GV.55 Retr disp plèvre | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GV.59 Destruct plèvre | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GV.80 Répar plèvre | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GV.87 Exc prt plèvre | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GW.87 Exc prt médiastin | 12 | 4 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.GX.80 Répar diaphragm | 58 | 15 | 73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GZ.02 Exercice app resp | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GZ.31 Ventil syst resp | 20 | 32 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.GZ.32 Oxygénat app resp | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GZ.35 Pharm tx app resp | 11 | 19 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HA.52 Drain péricard | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.HA.87 Exc prt péricard | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HB.53 Impl disp épicaud | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.HB.55 Retr disp épicaud | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HD.53 Impl disp endocard | 16 | 36 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 7 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HD.54 Gest disp int endocard | 12 | 7 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 2 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HD.55 Retr disp endocard | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HH.59 Destruct sys cond card | 120 | 156 | 276 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34 | 27 | 61 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HN.71 Divis sept ia | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.HN.80 Répar sept ia | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.HT.90 Exc tot av reconst val pulm | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.HZ.09 Stimulat coeur | 41 | 130 | 171 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34 | 113 | 147 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HZ.30 Réanim coeur | 9 | 7 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.37 Instal app ext coeur | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.38 Gest app ext coeur | 9 | 9 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HZ.53 Impl disp coeur | 112 | 206 | 318 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 93 | 171 | 264 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.HZ.55 Retr disp coeur | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ID.80 Répar aorte | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IL.35 Pharm tx vais coeur | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.IM.51 Occlus art pulm | 9 | 2 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.IS.50 Dilat vn cave | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IS.51 Occlus vn cave | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.IS.53 Impl disp vn cave | 752 | 796 | 1 548 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 686 | 705 | 1 391 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.IS.54 Gest disp int vn cave | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.IS.55 Retr disp vn cave | 194 | 169 | 363 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 143 | 131 | 274 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.IS.80 Répar vn cave | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JD.09 Stimulat glomus carot | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JE.57 Extract art carot | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.JJ.50 Dilat art brachiocéph | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JJ.57 Extract art brachiocéph | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JJ.76 Pont art brachiocéph | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.JJ.80 Répar art brachiocéph | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JJ.87 Exc prt art brachiocéph | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.JK.50 Dilat art sousclav | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JK.51 Occlus art sousclav | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.JK.57 Extract art sousclav | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.JK.80 Répar art sousclav | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JL.51 Occlus art mam int | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JL.80 Répar art mam int | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.JM.50 Dilat art bras | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JM.51 Occlus art bras | 10 | 28 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 17 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JM.57 Extract art bras | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JM.58 Prélèv art bras | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JM.76 Pont art bras | 7 | 9 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 6 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JM.80 Répar art bras | 49 | 115 | 164 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 12 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JM.82 Rattach art bras | 9 | 17 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 10 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JM.87 Exc prt art bras | 8 | 16 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 10 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JQ.51 Occlus vn jug | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JQ.80 Répar vn jug | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JT.50 Dilat vn sousclav | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JT.55 Retr disp vn sousclav | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.JT.80 Répar vn sousclav | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JU.51 Occlus vn bras | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JU.58 Prélèv vn bras | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JU.80 Répar vn bras | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.JU.87 Exc prt vn bras | 7 | 7 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JW.35 Pharm tx vais intracrân | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.JW.51 Occlus vais intracrân | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JX.51 Occlus vais tête & cou | 28 | 46 | 74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JX.80 Répar vais tête & cou | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.JX.87 Exc prt vais tête & cou | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JY.51 Occlus vais thor | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.JY.80 Répar vais thor | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KA.50 Dilat aorte abd | 10 | 10 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 6 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KA.76 Pont aorte abd | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KA.80 Répar aorte abd | 2 | 31 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 23 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KE.35 Pharm tx art abd | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KE.50 Dilat art abd | 63 | 55 | 118 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 39 | 21 | 60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KE.51 Occlus art abd | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.KE.56 Retr crps étrang art abd | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KE.76 Pont art abd | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KE.80 Répar art abd | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KG.35 Pharm tx art m i | 12 | 26 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KG.50 Dilat art m i | 86 | 170 | 256 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 62 | 108 | 170 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KG.51 Occlus art m i | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.KG.57 Extract art m i | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KG.76 Pont art m i | 3 | 9 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KG.80 Répar art m i | 2 | 10 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KG.82 Rattach art m i | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KG.87 Exc prt art m i | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KQ.51 Occlus vn abd | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KQ.80 Répar vn abd | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KQ.87 Exc prt vn abd | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KR.34 Comprsn vn jambe | 26 | 4 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KR.50 Dilat vn jambe | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.KR.51 Occlus vn jambe | 33 | 13 | 46 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 13 | 8 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KR.56 Retr crps étrang vn jambe | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KR.57 Extract vn jambe | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.KR.58 Prélèv vn jambe | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KR.59 Destruct vn jambe | 10 | 1 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 0 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.KR.76 Pont vn jambe | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KR.78 Répar tail décrois vn jambe | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KR.80 Répar vn jambe | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KR.87 Exc prt vn jambe | 604 | 406 | 1 010 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 534 | 355 | 889 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess | 22 | 50 | 72 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 19 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KT.57 Extract vais bass périn & fess | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KT.76 Pont vais bass périn & fess | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.KT.80 Répar vais bass périn & fess | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KV.13 Contr hémor art NCA | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KV.35 Pharm tx art NCA | 5 | 11 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KV.53 Impl disp art NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KV.80 Répar art NCA | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KX.13 Contr hémor vn NCA | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KX.35 Pharm tx vn NCA | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KX.53 Impl disp vn NCA | 15 | 11 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 10 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KX.55 Retr disp vn NCA | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KY.50 Dilat art & vn | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KY.57 Extract art & vn | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KY.76 Pont art & vn | 218 | 399 | 617 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 206 | 379 | 585 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.KY.80 Répar art & vn | 32 | 39 | 71 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 23 | 33 | 56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KZ.51 Occlus vais sang NCA | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.KZ.59 Destruct vais sang NCA | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.LZ.19 Transfus app circ | 49 | 54 | 103 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.LZ.20 Hémaphérese app circ NCA | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LZ.35 Pharm tx app circ | 19 | 14 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LZ.52 Drain app circ | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.LZ.58 Prélèv app circ | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MA.87 Exc prt gan lymph tête | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.MC.52 Drain gan lymph cervical | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical | 136 | 115 | 251 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 73 | 66 | 139 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MD.52 Drain gan lymph axil | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MD.87 Exc prt gan lymph axil | 762 | 97 | 859 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 125 | 63 | 188 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MD.89 Exc tot gan lymph axil | 210 | 13 | 223 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 87 | 10 | 97 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ME.87 Exc prt gan lymph médias | 6 | 8 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ME.89 Exc tot gan lymph médias | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv | 54 | 1 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing | 42 | 38 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 26 | 27 | 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MK.52 Drain gan lymph memb | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MK.87 Exc prt gan lymph memb | 5 | 7 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MM.80 Répar can thor | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.MP.80 Répar vais lymph abd/bass | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.MR.52 Drain vais lymph m s | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MR.76 Pont vais lymph m s | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.MR.87 Exc prt vais lymph m s | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.MS.76 Pont vais lymph m i | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.MS.87 Exc prt vais lymph m i | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NA.13 Contr hémor oesoph | 7 | 5 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NA.35 Pharm tx oesoph | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NA.50 Dilat oesoph | 42 | 77 | 119 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | 21 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NA.52 Drain oesoph | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NA.55 Retr disp oesoph | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NA.56 Retr crps étrang oesoph | 14 | 22 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 10 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NA.59 Destruct oesoph | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NA.72 Libérat oesoph | 9 | 1 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NA.74 Fix oesoph | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NA.80 Répar oesoph | 41 | 35 | 76 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | 14 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NA.87 Exc prt oesoph | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.NE.35 Pharm tx pylore | 4 | 9 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NE.50 Dilat pylore | 3 | 9 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NE.80 Répar pylore | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NF.13 Contr hémor estomac | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NF.35 Pharm tx estomac | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NF.50 Dilat estomac | 8 | 3 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NF.52 Drain estomac | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NF.53 Impl disp estomac | 2 | 20 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 14 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NF.54 Gest disp int estomac | 7 | 12 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 11 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NF.55 Retr disp estomac | 105 | 27 | 132 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 77 | 17 | 94 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NF.56 Retr crps étrang estomac | 7 | 9 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NF.78 Répar tail décrois estomac | 244 | 61 | 305 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 154 | 43 | 197 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NF.80 Répar estomac | 6 | 5 | 11 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NF.86 Fistule ferme estomac | 3 | 9 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NF.87 Exc prt estomac | 24 | 14 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NK.50 Dilat intest grêle | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NK.52 Drain intest grêle | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NK.53 Impl disp intest grêle | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NK.54 Gest disp int intest grêle | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NK.55 Retr disp intest grêle | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NK.59 Destruct intest grêle | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NK.77 Pont extérieur intest grêle | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NK.80 Répar intest grêle | 22 | 12 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NK.82 Rattach intest grêle | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.NK.87 Exc prt intest grêle | 19 | 24 | 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NM.50 Dilat côlon | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NM.54 Gest disp int côlon | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NM.56 Retr crps étrang côlon | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NM.59 Destruct côlon | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NM.77 Pont extérieur côlon | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NM.80 Répar côlon | 29 | 4 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NM.87 Exc prt côlon | 676 | 906 | 1 582 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 40 | 33 | 73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon | 13 | 7 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon | 5 | 2 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.13 Contr hémor rectum | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.35 Pharm tx rectum | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.50 Dilat rectum | 8 | 3 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.52 Drain rectum | 83 | 168 | 251 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 67 | 123 | 190 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.53 Impl disp rectum | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.56 Retr crps étrang rectum | 0 | 15 | 15 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.57 Extract rectum | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.59 Destruct rectum | 11 | 8 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.72 Libérat rectum | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.74 Fix rectum | 48 | 14 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 36 | 11 | 47 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.80 Répar rectum | 7 | 1 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.NQ.86 Fistule ferme rectum | 40 | 35 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 35 | 27 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.NQ.87 Exc prt rectum | 755 | 885 | 1 640 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 345 | 426 | 771 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NQ.89 Exc tot rectum | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.35 Pharm tx anus | 55 | 34 | 89 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17 | 13 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.50 Dilat anus | 27 | 39 | 66 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 26 | 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.52 Drain anus | 58 | 135 | 193 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34 | 82 | 116 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.55 Retr disp anus | 23 | 43 | 66 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.56 Retr crps étrang anus | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.59 Destruct anus | 100 | 147 | 247 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27 | 64 | 91 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.72 Libérat anus | 99 | 179 | 278 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 63 | 116 | 179 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.80 Répar anus | 50 | 28 | 78 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 15 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.84 Re/construct anus | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.NT.86 Fistule ferme anus | 503 | 1 090 | 1 593 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 379 | 842 | 1 221 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NT.87 Exc prt anus | 996 | 942 | 1 938 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 615 | 567 | 1 182 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NV.52 Drain appendice | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.NV.89 Exc tot appendice | 428 | 414 | 842 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 320 | 369 | 689 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OA.13 Contr hémor foie | 20 | 8 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.OA.52 Drain foie | 8 | 3 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.OA.59 Destruct foie | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OA.87 Exc prt foie | 9 | 9 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OB.13 Contr hémor rate | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OD.52 Drain vés bil | 11 | 4 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OD.55 Retr disp vés bil | 11 | 11 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OD.57 Extract vés bil | 39 | 40 | 79 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 33 | 29 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OD.76 Pont vés bil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OD.80 Répar vés bil | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.OD.86 Fistule ferme vés bil | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OD.89 Exc tot vés bil | 6 638 | 2 589 | 9 227 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 009 | 2 264 | 8 273 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OE.13 Contr hémor can bil | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.50 Dilat can bil | 26 | 26 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OE.52 Drain can bil | 28 | 34 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OE.54 Gest disp int can bil | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.55 Retr disp can bil | 16 | 14 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.57 Extract can bil | 43 | 39 | 82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OE.59 Destruct can bil | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.80 Répar can bil | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.86 Fistule ferme can bil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OE.87 Exc prt can bil | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OJ.52 Drain pancréas | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OT.13 Contr hémor cav abd | 9 | 7 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OT.35 Pharm tx cav abd | 19 | 2 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OT.52 Drain cav abd | 90 | 37 | 127 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 6 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OT.53 Impl disp cav abd | 89 | 145 | 234 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 65 | 92 | 157 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OT.54 Gest disp int cav abd | 5 | 14 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OT.55 Retr disp cav abd | 7 | 5 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OT.56 Retr crps étrang cav abd | 75 | 5 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 31 | 3 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OT.70 Incis cav abd | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.OT.72 Libérat cav abd | 1 180 | 153 | 1 333 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 36 | 2 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OT.80 Répar cav abd | 18 | 9 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.OT.87 Exc prt cav abd | 121 | 81 | 202 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | 6 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OT.91 Exc rad cav abd | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.OW.13 Contr hémor site chir sys dig | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OW.50 Dilat site chir sys dig | 7 | 6 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OW.80 Répar site chir sys dig | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.OW.87 Exc prt site chir sys dig | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.27 Radioth rein | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PC.52 Drain rein | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PC.59 Destruct rein | 17 | 28 | 45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PC.82 Rattach rein | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.85 Transplantation rein | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.87 Exc prt rein | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PE.35 Pharm tx bassinnet | 10 | 9 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PE.50 Dilat bassinnet | 3 201 | 4 511 | 7 712 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 305 | 399 | 704 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PE.52 Drain bassinnet | 20 | 28 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PE.54 Gest disp int bassinnet | 29 | 27 | 56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17 | 14 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PE.55 Retr disp bassinnet | 902 | 1 044 | 1 946 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 227 | 307 | 534 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PE.57 Extract bassinnet | 867 | 1 119 | 1 986 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | 16 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PE.59 Destruct bassinnet | 1 488 | 1 836 | 3 324 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 131 | 191 | 322 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PE.80 Répar bassinnet | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PE.87 Exc prt bassinnet | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PG.35 Pharm tx uretère | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PG.52 Drain uretère | 10 | 5 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PG.55 Retr disp uretère | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.56 Retr crps étrang uretère | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.57 Extract uretère | 773 | 1 351 | 2 124 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 65 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.PG.59 Destruct uretère | 667 | 1 274 | 1 941 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 15 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PG.72 Libérat uretère | 112 | 3 | 115 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PG.74 Fix uretère | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PG.76 Pont uretère | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PG.80 Répar uretère | 42 | 13 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 7 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PG.87 Exc prt uretère | 22 | 53 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 6 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.35 Pharm tx col vésic | 78 | 28 | 106 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 70 | 17 | 87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.50 Dilat col vésic | 2 | 156 | 158 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 84 | 84 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.53 Impl disp col vésic | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PL.54 Gest disp int col vésic | 25 | 2 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.55 Retr disp col vésic | 82 | 4 | 86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 36 | 2 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.59 Destruct col vésic | 2 | 34 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 18 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.72 Libérat col vésic | 2 | 9 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.74 Fix col vésic | 1 207 | 9 | 1 216 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 724 | 8 | 732 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PL.80 Répar col vésic | 6 | 0 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PL.87 Exc prt col vésic | 22 | 110 | 132 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 57 | 69 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.13 Contr hémor vessie | 1 | 9 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.35 Pharm tx vessie | 326 | 419 | 745 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 185 | 60 | 245 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.50 Dilat vessie | 61 | 8 | 69 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 33 | 3 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.52 Drain vessie | 50 | 165 | 215 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24 | 46 | 70 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.54 Gest disp int vessie | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.55 Retr disp vessie | 2 | 11 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PM.56 Retr crps étrang vessie | 10 | 10 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.57 Extract vessie | 50 | 448 | 498 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 36 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.59 Destruct vessie | 302 | 1 025 | 1 327 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 60 | 277 | 337 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.PM.72 Libérat vessie | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PM.73 Réduct vessie | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PM.77 Pont extérieur vessie | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.79 Répar tail crois vessie | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PM.80 Répar vessie | 20 | 4 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PM.86 Fistule ferme vessie | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PM.87 Exc prt vessie | 1 511 | 4 247 | 5 758 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 119 | 2 984 | 4 103 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.35 Pharm tx urètre | 38 | 11 | 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 26 | 0 | 26 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PQ.50 Dilat urètre | 48 | 647 | 695 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 241 | 256 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.52 Drain urètre | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.53 Impl disp urètre | 0 | 30 | 30 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 29 | 29 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.54 Gest disp int urètre | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.55 Retr disp urètre | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.56 Retr crps étrang urètre | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.57 Extract urètre | 1 | 19 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.59 Destruct urètre | 5 | 56 | 61 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 13 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.72 Libérat urètre | 30 | 8 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 5 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.77 Pont extérieur urètre | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PQ.80 Répar urètre | 24 | 45 | 69 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 20 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.86 Fistule ferme urètre | 0 | 23 | 23 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PQ.87 Exc prt urètre | 54 | 45 | 99 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 38 | 17 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PV.50 Dilat app urin chir | 8 | 19 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PV.52 Drain app urin chir | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PV.54 Gest app int app urin chir | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PV.55 Retr disp app urin chir | 6 | 8 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.PV.57 Extract app urin chir | 5 | 4 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PV.59 Destruct app urin chir | 5 | 4 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PV.80 Répar app urin chir | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PZ.21 Dialyse app urin | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PZ.37 Instal app ext app urin | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.PZ.38 Gest app ext app urin | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.QD.72 Libérat prépuce | 0 | 138 | 138 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 70 | 70 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QD.73 Réduct prépuce | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QD.89 Exc tot prépuce | 0 | 2 634 | 2 634 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 311 | 2 311 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.14 Pansmnt pénis | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.35 Pharm tx pénis | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.52 Drain pénis | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.53 Impl disp pénis | 0 | 10 | 10 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 10 | 10 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.55 Retr disp pénis | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.56 Retr crps étrang pénis | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.59 Destruct pénis | 0 | 40 | 40 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 12 | 12 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.72 Libérat pénis | 0 | 65 | 65 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 23 | 23 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.80 Répar pénis | 0 | 341 | 341 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 225 | 225 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.84 Re/construct pénis | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QE.87 Exc prt pénis | 0 | 139 | 139 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 73 | 73 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QE.89 Exc tot pénis | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QG.14 Pansmnt scrotum | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QG.52 Drain scrotum | 0 | 60 | 60 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 39 | 39 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QG.53 Impl disp scrotum | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QG.55 Retr disp scrotum | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.QG.58 Prélèv scrotum | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QG.59 Destruct scrotum | 0 | 72 | 72 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QG.80 Répar scrotum | 0 | 13 | 13 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QG.87 Exc prt scrotum | 0 | 342 | 342 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 209 | 209 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QG.89 Exc tot scrotum | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QH.52 Drain tuni vag | 0 | 232 | 232 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 119 | 119 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QH.80 Répar tuni vag | 0 | 13 | 13 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QH.87 Exc prt tuni vag | 0 | 821 | 821 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 565 | 565 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QJ.52 Drain épидидyme | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QJ.87 Exc prt épидидyme | 0 | 202 | 202 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 100 | 100 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QJ.89 Exc tot épидидyme | 0 | 17 | 17 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.52 Drain testicule | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.58 Prélèv testicule | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.74 Fix testicule | 0 | 892 | 892 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 435 | 435 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.80 Répar testicule | 0 | 10 | 10 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.87 Exc prt testicule | 0 | 346 | 346 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 17 | 17 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.89 Exc tot testicule | 1 | 266 | 267 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 149 | 150 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QM.91 Exc rad testicule | 0 | 181 | 181 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 160 | 160 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QN.51 Occlus can déférent | 0 | 935 | 935 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 745 | 745 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QN.52 Drain can déférent | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QN.76 Pont can déférent | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QN.80 Répar can déférent | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QN.82 Rattach can déférent | 0 | 202 | 202 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 190 | 190 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QN.87 Exc prt can déférent | 0 | 25 | 25 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 10 | 10 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QP.51 Occlus cord sperm | 0 | 172 | 172 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 150 | 150 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.QP.52 Drain cord sperm | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QP.72 Libérat cord sperm | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QP.73 Réduct cord sperm | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QP.87 Exc prt cord sperm | 0 | 180 | 180 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 87 | 87 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QT.13 Contr hémor prostate | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QT.26 Brachyth prostate | 0 | 137 | 137 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QT.50 Dilat prostate | 0 | 11 | 11 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QT.52 Drain prostate | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QT.53 Impl disp prostate | 0 | 137 | 137 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QT.55 Retr disp prostate | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QT.57 Extract prostate | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QT.59 Destruct prostate | 0 | 188 | 188 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 125 | 125 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QT.87 Exc prt prostate | 0 | 790 | 790 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 516 | 516 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.QZ.94 Interv théor NCA app gén masc | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RB.52 Drain ovaire | 67 | 0 | 67 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RB.56 Retr crps étrang ovaire | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RB.57 Extract ovaire | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RB.58 Prélèv ovaire | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RB.59 Destruct ovaire | 27 | 0 | 27 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RB.74 Fix ovaire | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RB.80 Répar ovaire | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RB.83 Transfert ovaire | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RB.87 Exc prt ovaire | 789 | 0 | 789 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 327 | 0 | 327 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RB.89 Exc tot ovaire | 162 | 1 | 163 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 33 | 0 | 33 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope | 76 | 0 | 76 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope | 2 079 | 4 | 2 083 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 765 | 0 | 765 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.50 Dilat fallop | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RF.51 Occlus fallop | 1 577 | 0 | 1 577 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 886 | 0 | 886 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.52 Drain fallop | 7 | 0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RF.55 Retr disp fallop | 41 | 0 | 41 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.59 Destruct fallop | 16 | 0 | 16 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.72 Libérat fallop | 11 | 0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.80 Répar fallop | 58 | 0 | 58 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.82 Rattach fallop | 77 | 0 | 77 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 38 | 0 | 38 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.87 Exc prt fallop | 127 | 0 | 127 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 26 | 0 | 26 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RF.89 Exc tot fallop | 1 476 | 2 | 1 478 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 411 | 0 | 411 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.13 Contr hémor utérus | 12 | 0 | 12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.26 Brachyth utérus | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.35 Pharm tx utérus | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.52 Drain utérus | 17 | 0 | 17 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | 0 | 9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.53 Impl disp utérus | 915 | 0 | 915 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 91 | 0 | 91 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.55 Retr disp utérus | 1 058 | 0 | 1 058 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 212 | 0 | 212 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.56 Retr crps étrang utérus | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.57 Extract utérus | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.59 Destruct utérus | 3 815 | 0 | 3 815 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 506 | 0 | 506 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.72 Libérat utérus | 152 | 0 | 152 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 58 | 0 | 58 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.73 Réduct utérus | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.74 Fix utérus | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.80 Répar utérus | 76 | 0 | 76 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 18 | 0 | 18 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.RM.87 Exc prt utérus | 8 988 | 0 | 8 988 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 432 | 0 | 2 432 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.89 Exc tot utérus | 663 | 5 | 668 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 0 | 10 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RM.91 Exc rad utérus | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.13 Contr hémor col | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.26 Brachyth col | 44 | 0 | 44 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RN.27 Radioth col | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RN.50 Dilat col | 64 | 0 | 64 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.52 Drain col | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RN.53 Impl disp col | 47 | 0 | 47 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RN.55 Retr disp col | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.59 Destruct col | 82 | 0 | 82 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 14 | 0 | 14 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.80 Répar col | 89 | 0 | 89 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | 0 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.87 Exc prt col | 870 | 0 | 870 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 364 | 0 | 364 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RN.89 Exc tot col | 6 | 0 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.13 Contr hémor vagin | 7 | 0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RS.35 Pharm tx vagin | 10 | 0 | 10 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.50 Dilat vagin | 15 | 0 | 15 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.51 Occlus vagin | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.52 Drain vagin | 11 | 0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.53 Impl disp vagin | 7 | 0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.55 Retr disp vagin | 24 | 0 | 24 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.56 Retr crps étrang vagin | 7 | 0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.59 Destruct vagin | 55 | 0 | 55 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 18 | 0 | 18 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.72 Libérat vagin | 20 | 1 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 1 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.RS.74 Fix vagin | 25 | 0 | 25 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.RS.80 Répar vagin | 244 | 1 | 245 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 79 | 1 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.RS.86 Fistule ferme vagin | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RS.87 Exc prt vagin | 140 | 0 | 140 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 70 | 0 | 70 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.13 Contr hémor vulve | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RW.27 Radioth vulve | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.52 Drain vulve | 137 | 0 | 137 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 92 | 0 | 92 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.59 Destruct vulve | 191 | 0 | 191 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 96 | 0 | 96 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.72 Libérat vulve | 39 | 0 | 39 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 18 | 0 | 18 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.80 Répar vulve | 286 | 0 | 286 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 211 | 0 | 211 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.87 Exc prt vulve | 800 | 0 | 800 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 565 | 0 | 565 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.88 Exc prt av reconst vulve | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RW.91 Exc rad vulve | 12 | 0 | 12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | 0 | 9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.RY.14 Pansmnt périnée | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RY.35 Pharm tx périnée | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RY.52 Drain périnée | 10 | 15 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 9 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.RY.56 Retr crps étrang périnée | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RY.59 Destruct périnée | 12 | 8 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.RY.80 Répar périnée | 94 | 2 | 96 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46 | 2 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.RY.87 Exc prt périnée | 33 | 19 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 10 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SC.03 Immobilis vert | 9 | 8 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 7 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SC.35 Pharm tx vert | 365 | 266 | 631 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 119 | 71 | 190 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SC.38 Gest app ext vert | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SC.54 Gest app int vert | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SC.55 Retr disp vert | 8 | 15 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 11 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SC.59 Destruct vert | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.SC.74 Fix vert | 6 | 5 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SC.75 Fusi vert | 11 | 28 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 18 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SC.80 Répar vert | 248 | 243 | 491 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 148 | 171 | 319 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SC.87 Exc prt vert | 15 | 16 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 10 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SE.53 Impl disp disq vert | 20 | 39 | 59 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | 23 | 37 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SE.59 Destruct disq vert | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SE.87 Exc prt disq vert | 146 | 189 | 335 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 136 | 162 | 298 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SF.80 Répar sacr & coccyx | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx | 8 | 4 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 4 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SG.09 Stimulat m dos | 6 | 8 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SG.55 Retr disp m dos | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SG.58 Prélèv m dos | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SG.80 Répar m dos | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SG.87 Exc prt m dos | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SH.35 Pharm tx tis mou dos | 52 | 15 | 67 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 2 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SH.52 Drain tis mou dos | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SH.59 Destruct tis mou dos | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SH.87 Exc prt tis mou dos | 128 | 162 | 290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 101 | 107 | 208 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque | 138 | 38 | 176 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 60 | 17 | 77 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque | 26 | 28 | 54 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 25 | 50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SK.55 Retr disp sternum | 47 | 68 | 115 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 23 | 46 | 69 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SK.74 Fix sternum | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.SK.80 Répar sternum | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SK.87 Exc prt sternum | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SL.54 Gest disp int côtes | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SL.58 Prélèv côtes | 5 | 5 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SL.73 Réduct côtes | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SL.87 Exc prt côtes | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SL.89 Exc tot côtes | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SM.03 Immobilis clavicule | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SM.35 Pharm tx clavicule | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SM.55 Retr disp clavicule | 76 | 167 | 243 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 58 | 135 | 193 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SM.73 Réduct clavicule | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SM.74 Fix clavicule | 139 | 480 | 619 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 127 | 439 | 566 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SM.80 Répar clavicule | 6 | 15 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 10 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SM.87 Exc prt clavicule | 20 | 39 | 59 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | 21 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SN.55 Retr disp omoplate | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SN.58 Prélèv omoplate | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SN.74 Fix omoplate | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SN.87 Exc prt omoplate | 5 | 2 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SN.91 Exc rad omoplate | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SQ.38 Gest app ext bassin | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SQ.55 Retr disp bassin | 9 | 3 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 3 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SQ.58 Prélèv bassin | 55 | 96 | 151 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SQ.59 Destruct bassin | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.SQ.80 Répar bassin | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SQ.87 Exc prt bassin | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.SW.55 Retr disp pubis | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SW.87 Exc prt pubis | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SY.55 Retr disp m thor & abd | 53 | 136 | 189 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 35 | 67 | 102 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SY.57 Extract m thor & abd | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SY.58 Prélèv m thor & abd | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SY.72 Libérat m thor & abd | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SY.80 Répar m thor & abd | 3 724 | 17 412 | 21 136 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 067 | 15 338 | 18 405 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SY.84 Re/construct m thor & abd | 11 | 2 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SY.87 Exc prt m thor & abd | 28 | 23 | 51 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 10 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd | 34 | 9 | 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 3 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd | 23 | 23 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 11 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd | 6 | 7 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd | 22 | 5 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd | 211 | 187 | 398 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 139 | 100 | 239 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.03 Immobilis épaule | 8 | 26 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TA.04 Mobiliser épaule | 25 | 9 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17 | 5 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.05 Manipuler épaule | 34 | 23 | 57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 8 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.35 Pharm tx épaule | 57 | 73 | 130 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 4 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.38 Gest app ext épaule | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TA.52 Drain épaule | 29 | 50 | 79 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.53 Impl disp épaule | 152 | 133 | 285 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 121 | 108 | 229 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.55 Retr disp épaule | 58 | 47 | 105 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27 | 15 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.58 Prélèv épaule | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.TA.72 Libérat épaule | 35 | 53 | 88 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 12 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.73 Réduct épaule | 17 | 23 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 11 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.74 Fix épaule | 149 | 109 | 258 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 125 | 80 | 205 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.75 Fusi épaule | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.80 Répar épaule | 254 | 866 | 1 120 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 152 | 568 | 720 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TA.87 Exc prt épaule | 240 | 359 | 599 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | 20 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TB.05 Manipuler artic ac & sc | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.TB.52 Drain artic ac & sc | 935 | 1 389 | 2 324 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TB.55 Retr disp artic ac & sc | 9 | 43 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 36 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TB.72 Libérat artic ac & sc | 4 | 12 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.TB.73 Réduct artic ac & sc | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TB.74 Fix artic ac & sc | 14 | 105 | 119 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 85 | 95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TB.80 Répar artic ac & sc | 1 108 | 1 591 | 2 699 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 67 | 87 | 154 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TB.87 Exc prt artic ac & sc | 83 | 130 | 213 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | 43 | 61 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TC.57 Extract coiffe rot | 17 | 12 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TC.59 Destruct coiffe rot | 60 | 68 | 128 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TC.72 Libérat coiffe rot | 17 | 13 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TC.80 Répar coiffe rot | 831 | 1 926 | 2 757 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 108 | 367 | 475 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TF.57 Extract m bras | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TF.58 Prélèv m bras | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TF.72 Libérat m bras | 6 | 8 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TF.80 Répar m bras | 0 | 18 | 18 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TF.87 Exc prt m bras | 9 | 10 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 4 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TH.58 Prélèv t bras | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TH.72 Libérat t bras | 373 | 495 | 868 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 14 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.TH.80 Répar t bras | 151 | 520 | 671 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 132 | 140 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.03 Immobilis humérus | 39 | 21 | 60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TK.35 Pharm tx humérus | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.38 Gest app ext humérus | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.55 Retr disp humérus | 49 | 34 | 83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 18 | 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.56 Retr crps étrang humérus | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.59 Destruct humérus | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TK.73 Réduct humérus | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.74 Fix humérus | 139 | 98 | 237 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 78 | 69 | 147 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.79 Répar tail crois humérus | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.TK.80 Répar humérus | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.83 Transfert humérus | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.87 Exc prt humérus | 8 | 20 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 9 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TK.93 Amput humérus | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.03 Immobilis coude | 31 | 41 | 72 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.TM.04 Mobiliser coude | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TM.05 Manipuler coude | 21 | 10 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 5 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.35 Pharm tx coude | 10 | 7 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.38 Gest app ext coude | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.52 Drain coude | 39 | 110 | 149 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24 | 62 | 86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.53 Impl disp coude | 59 | 34 | 93 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 26 | 12 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.55 Retr disp coude | 180 | 115 | 295 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 130 | 78 | 208 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.72 Libérat coude | 33 | 56 | 89 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24 | 23 | 47 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.73 Réduct coude | 33 | 12 | 45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 2 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.74 Fix coude | 307 | 250 | 557 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 224 | 170 | 394 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.TM.79 Répar tail crois artic coude | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TM.80 Répar coude | 105 | 128 | 233 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 36 | 44 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TM.87 Exc prt coude | 52 | 126 | 178 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | 57 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TQ.58 Prélèv m avantbras | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TQ.72 Libérat m avantbras | 8 | 14 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TQ.80 Répar m avantbras | 3 | 36 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 23 | 23 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TQ.87 Exc prt m avantbras | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TS.58 Prélèv t avantbras | 19 | 13 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TS.72 Libérat t avantbras | 58 | 54 | 112 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 39 | 34 | 73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TS.80 Répar t avantbras | 38 | 375 | 413 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 311 | 326 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TV.03 Immobilis rad & cubi | 387 | 234 | 621 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.TV.35 Pharm tx rad & cubi | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TV.38 Gest app ext rad & cubi | 5 | 2 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TV.55 Retr disp rad & cubi | 203 | 181 | 384 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 137 | 124 | 261 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TV.58 Prélèv rad & cubi | 25 | 49 | 74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TV.59 Destruct rad & cubi | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TV.73 Réduct rad & cubi | 116 | 172 | 288 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 40 | 64 | 104 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TV.74 Fix rad & cubi | 1 550 | 664 | 2 214 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 146 | 473 | 1 619 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TV.79 Répar tail crois rad & cubi | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TV.80 Répar rad & cubi | 66 | 47 | 113 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 38 | 22 | 60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TV.83 Transfert rad & cubi | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TV.87 Exc prt rad & cubi | 33 | 37 | 70 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 15 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TX.35 Pharm tx tis mou m s | 33 | 34 | 67 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 1 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TX.52 Drain tis mou m s | 5 | 10 | 15 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.TX.55 Retr disp tis mou m s | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s | 9 | 18 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 10 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TX.59 Destruct tis mou m s | 8 | 16 | 24 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s | 172 | 231 | 403 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 115 | 163 | 278 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.TZ.70 Incis m s | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UB.03 Immobilis poign | 104 | 69 | 173 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.04 Mobiliser poign | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.05 Manipuler poign | 2 | 11 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.35 Pharm tx poign | 31 | 10 | 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 5 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.38 Gest app ext poign | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UB.52 Drain poign | 5 | 5 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.53 Impl disp poign | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.55 Retr disp poign | 58 | 59 | 117 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 33 | 27 | 60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.58 Prélèv poign | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UB.72 Libérat poign | 12 | 11 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.73 Réduct poign | 8 | 25 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.74 Fix poign | 422 | 222 | 644 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 306 | 135 | 441 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.75 Fusi poign | 17 | 45 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 18 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.80 Répar poign | 37 | 45 | 82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | 19 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UB.87 Exc prt poign | 306 | 183 | 489 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 212 | 125 | 337 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub | 12 | 6 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 3 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub | 28 | 48 | 76 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | 28 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.58 Prélèv artic carp & radcub | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UC.59 Destruct artic carp & radcub | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.72 Libérat artic carp & radcub | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UC.73 Réduct artic carp & radcub | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.74 Fix artic carp & radcub | 124 | 311 | 435 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 90 | 191 | 281 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.75 Fusion artic carp & radcub | 33 | 56 | 89 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17 | 22 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UC.80 Répar artic carp & radcub | 374 | 173 | 547 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 240 | 99 | 339 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.82 Rattach artic carp & radcub | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub | 132 | 110 | 242 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 68 | 66 | 134 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub | 22 | 49 | 71 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 26 | 37 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UE.55 Retr disp 1er métacarpe | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UE.73 Réduct 1er métacarpe | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UE.74 Fix 1er métacarpe | 8 | 49 | 57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 38 | 45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UE.79 Répar aug 1er métacarpe | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UE.80 Répar 1er métacarpe | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UE.87 Exc prt 1er métacarp | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UE.93 Amput 1er métacarp | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UF.55 Retr disp autres métacarp | 13 | 31 | 44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 18 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UF.56 Retr crps étrang autres métacarp | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UF.73 Réduct autres métacarp | 3 | 13 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UF.74 Fix autres métacarpe | 136 | 435 | 571 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 115 | 381 | 496 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UF.80 Répar autres métacarp | 7 | 14 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UF.82 Rattach autres métacarp | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UF.84 Re/construct autres métacarp | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UF.87 Exc prt autres métacarp | 9 | 13 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 9 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UF.93 Amput autres métacarp | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UG.52 Drain autres artic mcp | 6 | 4 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 0 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UG.53 Impl disp autres artic mcp | 6 | 5 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UG.55 Retr disp autres artic mcp | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UG.72 Libérat autres artic mcp | 4 | 9 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UG.73 Réduct autres artic mcp | 1 | 7 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UG.74 Fix autres artic mcp | 28 | 69 | 97 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 26 | 51 | 77 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UG.75 Fusion autres artic mcp | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UG.80 Répar autres artic mcp | 19 | 25 | 44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 10 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UG.87 Exc prt autres artic mcp | 15 | 14 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UG.93 Amput autres artic mcp | 3 | 8 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UH.52 Drain 1ère artic mcp | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UH.53 Impl disp 1er artic mcp | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UH.55 Retr disp 1ère artic mcp | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UH.72 Libérat 1ère artic mcp | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UH.74 Fix 1er artic mcp | 7 | 24 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 11 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp | 23 | 10 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 4 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UH.80 Fix 1ère artic mcp | 68 | 70 | 138 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 39 | 36 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp | 4 | 10 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main | 16 | 25 | 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UI.38 Gest disp ext 1ère phalang main | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UI.55 Retr disp 1ère phalang main | 3 | 10 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UI.71 Divis 1ère phalang main | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UI.73 Réduct 1ère phalang main | 2 | 15 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UI.74 Fix 1ère phalang main | 56 | 142 | 198 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 41 | 83 | 124 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UI.80 Répar 1ère phalang main | 5 | 12 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main | 18 | 36 | 54 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 10 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UI.93 Amput 1ère phalang main | 5 | 39 | 44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 22 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.03 Immobilis autres phalang main | 16 | 37 | 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.55 Retr disp autres phalang main | 14 | 22 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 9 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main | 2 | 11 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.58 Prélèv autres phalang main | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UJ.71 Divis autres phalang main | 4 | 11 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.73 Réduct autres phalang main | 15 | 56 | 71 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 19 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.74 Fix autres phalang main | 227 | 527 | 754 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 178 | 313 | 491 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.80 Répar autres phalang main | 11 | 27 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 11 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.87 Exc prt autres phalang main | 66 | 102 | 168 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 41 | 50 | 91 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UJ.93 Amput autres phalang main | 40 | 165 | 205 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 31 | 112 | 143 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.52 Drain autres artic ip main | 7 | 13 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.53 Impl disp int autres artic ip main | 12 | 5 | 17 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 8 | 5 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.55 Retr disp autres artic ip main | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.72 Libérat autres artic ip main | 28 | 41 | 69 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 11 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.73 Réduct autres artic ip main | 6 | 8 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.74 Fix autres artic ip main | 45 | 101 | 146 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 30 | 48 | 78 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.75 Fusi autres artic ip main | 67 | 54 | 121 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 45 | 28 | 73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.80 Répar autres artic ip main | 27 | 38 | 65 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 9 | 8 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.87 Exc prt autres artic ip main | 112 | 66 | 178 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 76 | 41 | 117 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UK.93 Amput autres artic ip main | 15 | 73 | 88 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 49 | 59 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UL.03 Immobilis artic doigt & main | 11 | 49 | 60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UL.04 Mobiliser artic doigt & main | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UL.05 Manipuler artic doigt & main | 18 | 21 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main | 17 | 13 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 1 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UL.38 Gest app ext artic doigt & main | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UM.52 Drain 1ère artic ip main | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UM.55 Retr app 1ère artic ip main | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UM.72 Libérat 1ère artic ip main | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.UM.74 Fix 1ère artic ip main | 9 | 28 | 37 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 18 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main | 13 | 11 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 7 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UM.80 Répar 1ère artic ip main | 13 | 29 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 17 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main | 19 | 15 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 8 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UM.93 Amput 1ère artic ip main | 5 | 11 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 6 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.US.58 Prélèv tend ext doigt | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.US.72 Libérat tend ext doigt | 71 | 85 | 156 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 40 | 49 | 89 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.US.80 Répar tend ext doigt | 126 | 408 | 534 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 69 | 165 | 234 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UT.53 Impl disp tend fléch doigt | 3 | 11 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UT.55 Retr disp tend fléch doigt | 0 | 12 | 12 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UT.72 Libérat tend fléch doigt | 1 134 | 974 | 2 108 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 829 | 682 | 1 511 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UT.80 Répar tend fléch doigt | 128 | 419 | 547 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 52 | 149 | 201 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt | 8 | 28 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 12 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UU.53 Impl disp t pouce | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UU.55 Retr disp t pouce | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UU.72 Libérat t pouce | 391 | 196 | 587 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 276 | 138 | 414 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UU.80 Répar t pouce | 155 | 291 | 446 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 77 | 142 | 219 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UU.84 Re/construct t pouce | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.UV.58 Prélèv tend poig & main | 55 | 38 | 93 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UV.72 Libérat tend poig & main | 59 | 55 | 114 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34 | 19 | 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UV.80 Répar tend poig & main | 91 | 176 | 267 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34 | 68 | 102 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main | 22 | 33 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.52 Drain tis mou poig & main | 24 | 60 | 84 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 19 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main | 19 | 45 | 64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 25 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.57 Extract tis mou poig & main | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.UY.59 Destruct tis mou poig & main | 31 | 67 | 98 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 17 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.72 Libérat tis mou poig & main | 432 | 1 741 | 2 173 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 334 | 1 496 | 1 830 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.80 Répar tis mou poig & main | 25 | 66 | 91 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 4 | 15 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main | 354 | 312 | 666 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 269 | 221 | 490 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VA.03 Immobilis hanche | 18 | 11 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 7 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VA.05 Manipuler hanche | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VA.35 Pharm tx hanche | 27 | 19 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 9 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VA.38 Gest app ext hanche | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VA.52 Drain hanche | 22 | 11 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 4 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VA.53 Impl disp hanche | 103 | 175 | 278 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 101 | 168 | 269 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VA.55 Retr disp hanche | 25 | 26 | 51 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22 | 19 | 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VA.59 Destruct hanche | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VA.72 Libérat hanche | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VA.73 Réduct hanche | 9 | 3 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VA.74 Fix hanche | 10 | 10 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 7 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VA.80 Répar hanche | 65 | 105 | 170 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 40 | 84 | 124 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VA.87 Exc prt hanche | 16 | 15 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 9 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.VC.03 Immobilis fémur | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VC.38 Gest app ext fémur | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VC.55 Retr disp fémur | 124 | 153 | 277 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 95 | 120 | 215 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VC.56 Retr crps étrang fémur | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VC.58 Prélèv fémur | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VC.59 Destruct fémur | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VC.73 Réduct fémur | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VC.74 Fix fémur | 45 | 36 | 81 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 29 | 13 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VC.80 Répar fémur | 9 | 9 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VC.83 Transfert fémur | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VC.87 Exc prt fémur | 28 | 48 | 76 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22 | 38 | 60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VC.93 Amput fémur | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VD.58 Prélèv m han & cuisse | 16 | 17 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VD.72 Libérat m han & cuisse | 8 | 13 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VD.80 Répar m han & cuisse | 17 | 18 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 11 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VD.87 Exc prt m han & cuisse | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VE.58 Prélèv t han & cuisse | 15 | 21 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VE.72 Libérat t han & cuisse | 25 | 13 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VE.80 Répar t han & cuisse | 12 | 17 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 16 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.03 Immobilis genou | 8 | 17 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VG.04 Mobiliser genou | 14 | 8 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 5 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.05 Manipuler genou | 137 | 90 | 227 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 112 | 73 | 185 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.35 Pharm tx genou | 133 | 111 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27 | 15 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.38 Gest app ext genou | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.52 Drain genou | 55 | 107 | 162 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 26 | 61 | 87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.VG.53 Impl disp genou | 76 | 112 | 188 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 58 | 93 | 151 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.55 Retr disp genou | 153 | 133 | 286 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 93 | 71 | 164 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.58 Prélèv genou | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VG.59 Destruct genou | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.72 Libérat genou | 41 | 33 | 74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 21 | 15 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.73 Réduct genou | 12 | 12 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 4 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.74 Fix genou | 62 | 72 | 134 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 37 | 46 | 83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.75 Fusion genou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VG.80 Répar genou | 503 | 815 | 1 318 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 376 | 641 | 1 017 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.83 Transfert genou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VG.87 Exc prt genou | 351 | 475 | 826 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 231 | 257 | 488 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VK.80 Répar ménis genou | 148 | 231 | 379 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 89 | 168 | 257 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VK.87 Exc prt ménis genou | 1 343 | 2 671 | 4 014 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 180 | 2 331 | 3 511 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VK.89 Exc tot ménis genou | 10 | 23 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 19 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VL.80 Répar lig croi genou | 1 141 | 1 642 | 2 783 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 230 | 324 | 554 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VL.87 Exc prt lig croi genou | 29 | 30 | 59 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | 21 | 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VM.80 Répar lig lat genou | 18 | 21 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 9 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VM.87 Exc prt lig lat genou | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VN.80 Répar lig croi av lat genou | 50 | 73 | 123 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | 31 | 44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VN.87 Exc prt lig croi av lat genou | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VP.53 Impl disp rotule | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 2 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VP.55 Retr disp rotule | 64 | 53 | 117 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 54 | 35 | 89 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VP.56 Retr crps étrang rotule | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VP.72 Libérat rotule | 10 | 5 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VP.73 Réduct rotule | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.VP.74 Fix rotule | 76 | 53 | 129 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 61 | 34 | 95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VP.80 Répar rotule | 101 | 111 | 212 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22 | 31 | 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VP.87 Exc prt rotule | 11 | 22 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 8 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VP.89 Exc tot rotule | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VQ.03 Immobilis tib & pér | 10 | 13 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.35 Pharm tx tib & pér | 1 | 7 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.38 Gest app ext tib & pér | 11 | 25 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 13 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.52 Drain tib & pér | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VQ.55 Retr disp tib & pér | 296 | 359 | 655 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 210 | 251 | 461 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VQ.58 Prélèv tib & pér | 27 | 31 | 58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VQ.59 Destruct tib & pér | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.73 Réduct tib & pér | 9 | 9 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.74 Fix tib & pér | 131 | 204 | 335 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 88 | 133 | 221 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.VQ.80 Répar tib & pér | 83 | 51 | 134 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | 13 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.83 Transfert tib & pér | 4 | 16 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.87 Exc prt tib & pér | 56 | 99 | 155 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 36 | 45 | 81 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VQ.93 Amput tib & pér | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VR.04 Mobiliser m jambe inf | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VR.58 Prélèv m jambe inf | 33 | 61 | 94 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VR.72 Libérat m jambe inf | 21 | 34 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 13 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VR.80 Répar m jambe inf | 14 | 32 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 18 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VR.87 Exc prt m jambe inf | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VS.58 Prélèv t jambe inf | 903 | 1 244 | 2 147 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.VS.72 Libérat t jambe inf | 15 | 16 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VS.80 Répar t jambe inf | 211 | 295 | 506 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 68 | 200 | 268 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VX.12 Thérapie tis mou m i | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.VX.35 Pharm tx tis mou m i | 67 | 70 | 137 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 28 | 23 | 51 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VX.52 Drain tis mou m i | 13 | 19 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 11 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VX.55 Retr disp tis mou m i | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i | 9 | 27 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 19 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VX.59 Destruct tis mou m i | 29 | 42 | 71 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 14 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.VX.87 Exc prt tis mou m i | 171 | 173 | 344 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 116 | 124 | 240 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.03 Immobilis cheville | 78 | 97 | 175 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 9 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.05 Manipuler cheville | 5 | 2 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WA.35 Pharm tx cheville | 30 | 17 | 47 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 5 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.38 Gest app ext cheville | 27 | 29 | 56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.52 Drain cheville | 8 | 10 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.53 Impl disp cheville | 3 | 8 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.55 Retr disp cheville | 718 | 546 | 1 264 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 585 | 440 | 1 025 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.58 Prélèv cheville | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WA.72 Libérat cheville | 4 | 8 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.73 Réduct cheville | 4 | 7 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.74 Fix cheville | 1 129 | 1 085 | 2 214 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 937 | 876 | 1 813 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.75 Fusi cheville | 19 | 36 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 17 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.80 Répar cheville | 40 | 56 | 96 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17 | 25 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WA.87 Exc prt cheville | 131 | 142 | 273 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 49 | 62 | 111 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WB.80 Répar lig pied | 113 | 126 | 239 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27 | 34 | 61 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WB.87 Exc prt lig pied | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.WE.05 Manipuler artic tarse | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WE.35 Pharm tx artic tarse | 21 | 4 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.52 Drain artic tarse | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.55 Retr disp artic tarse | 49 | 77 | 126 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 31 | 42 | 73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.58 Prélèv artic tarse | 7 | 9 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WE.73 Réduct artic tarse | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.74 Fix artic tarse | 47 | 94 | 141 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 31 | 72 | 103 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.75 Fusi artic tarse | 49 | 50 | 99 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 23 | 17 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.80 Répar artic tarse | 98 | 83 | 181 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 41 | 21 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.83 Transfert artic tarse | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WE.87 Exc prt artic tarse | 95 | 93 | 188 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 50 | 39 | 89 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.89 Exc tot artic tarse | 11 | 2 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.91 Exc rad artic tarse | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WE.93 Amput artic tarse | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WG.03 Immobilis pied | 26 | 12 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WG.38 Gest app ext pied | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.05 Manipuler 1er métatars 1ère artic MTP | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP | 9 | 5 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP | 8 | 5 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP | 45 | 24 | 69 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 38 | 20 | 58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP | 181 | 39 | 220 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 94 | 16 | 110 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP | 19 | 17 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 5 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP | 525 | 149 | 674 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 270 | 90 | 360 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WI.79 Rép aug 1er métatars 1ère artic MTP | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP | 1 570 | 241 | 1 811 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 841 | 140 | 981 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP | 200 | 120 | 320 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 155 | 91 | 246 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP | 21 | 59 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 42 | 58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP | 9 | 2 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WJ.53 Impl disp int art tarsomét aut mét aut art MTP | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP | 43 | 36 | 79 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 30 | 25 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP | 49 | 12 | 61 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP | 95 | 105 | 200 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 66 | 65 | 131 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP | 113 | 42 | 155 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | 11 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP | 350 | 102 | 452 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 118 | 41 | 159 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WJ.82 Rattach art tarsomét aut mét aut art MTP | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP | 86 | 61 | 147 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46 | 37 | 83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP | 100 | 111 | 211 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 74 | 79 | 153 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WK.03 Immobilis 1ère phal pied | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WK.74 Fix 1ère phal pied | 19 | 29 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 19 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WK.80 Répar 1ère phal pied | 339 | 51 | 390 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | 7 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied | 29 | 32 | 61 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 17 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WK.93 Amput 1ère phal pied | 12 | 33 | 45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 23 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WL.03 Immobilis autres phal pied | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WL.38 Gest app ext autres phal pied | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WL.55 Retr disp autres phal pied | 8 | 1 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WL.71 Divis autresphal pied | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WL.74 Fix autres phal pied | 27 | 30 | 57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | 19 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WL.75 Fusi autres phal pied | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WL.80 Répar autres phal pied | 34 | 9 | 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WL.87 Exc prt autres phal pied | 44 | 41 | 85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 27 | 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WL.93 Amput autres phal pied | 50 | 77 | 127 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 41 | 56 | 97 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WM.05 Manipuler autres artic ip orteil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WM.52 Drain autres artic ip orteil | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WM.53 Impl app autres artic ip orteil | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WM.55 Retr app autres artic ip orteil | 6 | 1 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil | 421 | 102 | 523 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 82 | 29 | 111 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WM.80 Répar autres artic ip orteil | 50 | 12 | 62 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil | 87 | 31 | 118 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34 | 15 | 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WM.93 Amput autres artic ip orteil | 43 | 66 | 109 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 40 | 44 | 84 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WN.53 Impl app 1ère artic ip orteil | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.WN.55 Retr app 1ère artic ip orteil | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WN.72 Libérat 1ère artic ip orteil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil | 17 | 10 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WN.80 Répar 1ère artic ip orteil | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil | 11 | 11 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 6 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil | 6 | 18 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 11 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WT.58 Prélèv t chev & pied | 5 | 6 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WT.72 Libérat t chev & pied | 290 | 93 | 383 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 28 | 36 | 64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied | 314 | 101 | 415 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 13 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WT.80 Répar t chev & pied | 299 | 408 | 707 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 132 | 295 | 427 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WV.13 Contr hémor tis mou pied & chev | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev | 7 | 4 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.WV.52 Drain tis mou pied & chev | 6 | 14 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev | 24 | 28 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | 22 | 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WV.58 Prélèv tis mou pied & chev | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev | 27 | 52 | 79 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 13 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev | 39 | 29 | 68 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 30 | 21 | 51 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WV.80 Répar tis mou pied & chev | 8 | 9 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev | 167 | 132 | 299 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 118 | 106 | 224 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.WX.58 Prélèv os NCA | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WY.58 Prélèv moel oss | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq | 5 | 5 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YA.14 Pansmnt cuir chev | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YA.52 Drain cuir chev | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YA.55 Retr disp cuir chev | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YA.58 Prélèv cuir chev | 5 | 9 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YA.59 Destruct cuir chev | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YA.80 Répar cuir chev | 23 | 49 | 72 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 19 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YA.87 Exc prt cuir chev | 375 | 475 | 850 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 261 | 302 | 563 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YB.14 Pansmnt peau front | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YB.52 Drain peau front | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YB.55 Retr disp peau front | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YB.56 Retr crps étrang peau front | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YB.58 Prélèv peau front | 10 | 3 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YB.59 Destruct peau front | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YB.74 Fix peau front | 17 | 23 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 10 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YB.80 Répar peau front | 51 | 38 | 89 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 13 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YB.87 Exc prt peau front | 344 | 352 | 696 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 259 | 260 | 519 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YC.52 Drain peau oreil | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YC.56 Retr crps étrang peau oreil | 8 | 2 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YC.58 Prélèv peau oreil | 73 | 86 | 159 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YC.59 Destruct peau oreil | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YC.80 Répar peau oreil | 17 | 38 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 22 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YC.87 Exc prt peau oreil | 149 | 446 | 595 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 109 | 301 | 410 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YD.59 Destruct peau nez | 9 | 16 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 9 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YD.80 Répar peau nez | 233 | 182 | 415 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 115 | 94 | 209 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YD.87 Exc prt peau nez | 628 | 512 | 1 140 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 418 | 324 | 742 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YE.14 Pansmnt lèvres | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YE.56 Retr crps étrang lèvres | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YE.59 Destruct lèvres | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YE.78 Répar tail décrois lèvres | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YE.79 Répar tail crois lèvres | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YE.80 Répar lèvres | 63 | 32 | 95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 35 | 15 | 50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YE.87 Exc prt lèvres | 195 | 201 | 396 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 165 | 155 | 320 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YF.09 Stimulat peau vis | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YF.26 Brachyth peau vis | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.35 Pharm tx peau vis | 10 | 8 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YF.52 Drain peau vis | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YF.53 Impl disp peau vis | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.55 Retr disp peau vis | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YF.56 Retr crps étrang peau vis | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YF.58 Prélèv peau vis | 41 | 44 | 85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YF.59 Destruct peau vis | 34 | 12 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 10 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YF.74 Fix peau vis | 12 | 4 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YF.78 Répar tail décrois peau vis | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YF.80 Répar peau vis | 130 | 125 | 255 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 62 | 58 | 120 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YF.87 Exc prt peau vis | 757 | 977 | 1 734 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 578 | 664 | 1 242 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YG.09 Stimulat peau cou | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YG.52 Drain peau cou | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YG.56 Retr crps étrang peau cou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YG.58 Prélèv peau cou | 71 | 117 | 188 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YG.59 Destruct peau cou | 3 | 25 | 28 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YG.74 Fix peau cou | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YG.78 Répar tail décrois peau cou | 6 | 1 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YG.80 Répar peau cou | 8 | 9 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YG.87 Exc prt peau cou | 242 | 455 | 697 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 174 | 314 | 488 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YK.52 Drain mamelon | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YK.58 Prélèv mamelon | 12 | 0 | 12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YK.80 Répar mamelon | 41 | 0 | 41 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 17 | 0 | 17 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YK.83 Transfert mamelon | 6 | 1 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YK.84 Re/construct mamelon | 219 | 0 | 219 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 81 | 0 | 81 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YK.87 Exc prt mamelon | 31 | 2 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 0 | 15 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YK.89 Exc tot mamelon | 11 | 0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 7 | 0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YL.87 Exc prt can galac | 31 | 0 | 31 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 25 | 0 | 25 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YL.89 Exc tot can galac | 57 | 0 | 57 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 41 | 0 | 41 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YM.26 Brachyth sein | 140 | 0 | 140 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YM.27 Radioth sein | 12 | 0 | 12 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YM.35 Pharm tx sein | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YM.52 Drain sein | 148 | 9 | 157 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 62 | 5 | 67 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YM.53 Impl disp sein | 45 | 0 | 45 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YM.54 Gest disp int sein | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YM.55 Retr disp sein | 588 | 1 | 589 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 250 | 1 | 251 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YM.59 Destruct sein | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YM.72 Libération sein | 54 | 0 | 54 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | 0 | 9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YM.74 Fix sein | 504 | 2 | 506 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 112 | 1 | 113 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YM.78 Répar tail décrois sein | 2 314 | 160 | 2 474 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 874 | 147 | 2 021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YM.79 Répar tail crois sein | 831 | 3 | 834 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 418 | 0 | 418 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YM.80 Répar sein | 1 103 | 1 | 1 104 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 339 | 0 | 339 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YM.87 Exc prt sein | 8 583 | 64 | 8 647 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 251 | 53 | 3 304 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YM.88 Exc prt av reconst sein | 124 | 0 | 124 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 36 | 0 | 36 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YM.89 Exc tot sein | 430 | 30 | 460 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 136 | 7 | 143 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YM.90 Exc tot av reconst sein | 122 | 0 | 122 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 29 | 0 | 29 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YM.91 Exc rad sein | 133 | 10 | 143 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 91 | 4 | 95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YM.92 Exc rad av reconstr sein | 9 | 0 | 9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YR.14 Pansmnt peau axil | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YR.52 Drain peau axil | 11 | 4 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YR.59 Destruct peau axil | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YR.78 Répar tail décrois peau axil | 25 | 0 | 25 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YR.80 Répar peau axil | 7 | 2 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YR.87 Exc prt peau axil | 149 | 75 | 224 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 93 | 45 | 138 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc | 100 | 208 | 308 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 16 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc | 16 | 8 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YS.52 Drain peau abd & tronc | 46 | 36 | 82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27 | 15 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc | 10 | 2 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc | 9 | 9 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc | 11 | 9 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 5 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc | 96 | 63 | 159 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YS.59 Destruct peau abd & tronc | 66 | 32 | 98 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22 | 5 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YS.74 Fix peau abd & tronc | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc | 237 | 30 | 267 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 105 | 20 | 125 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YS.80 Répar peau abd & tronc | 446 | 959 | 1 405 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 315 | 751 | 1 066 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc | 1 537 | 1 421 | 2 958 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 933 | 886 | 1 819 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YT.14 Pansmnt peau m s | 15 | 28 | 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YT.35 Pharm tx peau m s | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YT.52 Drain peau m s | 6 | 13 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 9 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YT.55 Retr disp peau m s | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YT.56 Retr crps étrang peau m s | 3 | 13 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 11 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YT.58 Prélèv peau m s | 42 | 100 | 142 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YT.59 Destruct peau m s | 8 | 11 | 19 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YT.78 Répar tail décrois peau m s | 64 | 4 | 68 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 42 | 3 | 45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YT.80 Répar peau m s | 29 | 52 | 81 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 14 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YT.87 Exc prt peau m s | 593 | 602 | 1 195 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 370 | 304 | 674 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YU.14 Pansmnt peau main | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YU.52 Drain peau main | 10 | 11 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YU.55 Retr disp peau main | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YU.56 Retr crps étrang peau main | 19 | 52 | 71 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | 32 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YU.58 Prélèv peau main | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YU.59 Destruct peau main | 10 | 38 | 48 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 5 | 9 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YU.80 Répar peau main | 52 | 179 | 231 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | 33 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YU.87 Exc prt peau main | 202 | 256 | 458 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 137 | 167 | 304 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YV.14 Pansmnt peau m i | 102 | 94 | 196 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 6 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YV.35 Pharm tx peau m i | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YV.52 Drain peau m i | 14 | 19 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 11 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YV.55 Retr disp peau m i | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YV.56 Retr crps étrang peau m i | 2 | 6 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YV.58 Prélèv peau m i | 228 | 343 | 571 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YV.59 Destruct peau m i | 20 | 26 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 12 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YV.74 Fix peau m i | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YV.78 Répar tail décrois peau m i | 29 | 3 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YV.80 Répar peau m i | 94 | 120 | 214 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | 21 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YV.87 Exc prt peau m i | 579 | 398 | 977 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 313 | 208 | 521 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YW.14 Pansmnt peau pied | 17 | 47 | 64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YW.52 Drain peau pied | 2 | 7 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YW.56 Retr crps étrang peau pied | 10 | 7 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 5 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YW.58 Prélèv peau pied | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YW.59 Destruct peau pied | 20 | 36 | 56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 18 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YW.80 Répar peau pied | 23 | 40 | 63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 4 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YW.87 Exc prt peau pied | 109 | 94 | 203 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 64 | 58 | 122 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YX.12 Thérapie ongle | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YX.35 Pharm tx ongle | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YX.52 Drain ongle | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YX.56 Retr crps étrang ongle | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YX.59 Destruct ongle | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YX.80 Répar ongle | 10 | 46 | 56 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YX.87 Exc prt ongle | 56 | 68 | 124 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 36 | 36 | 72 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YX.89 Exc tot ongle | 100 | 147 | 247 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 69 | 77 | 146 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YY.38 Gest app ext peau site chir | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YY.53 Impl disp peau site chir | 35 | 24 | 59 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 29 | 22 | 51 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YY.54 Gest disp int peau site chir | 252 | 349 | 601 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 206 | 279 | 485 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YY.55 Retr disp peau site chir | 35 | 47 | 82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 14 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YY.80 Répar peau site chir | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.YY.84 Re/construct peau site chir | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YY.87 Exc prt peau site chir | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YZ.14 Pansmnt peau NCA | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YZ.35 Pharm tx peau NCA | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YZ.52 Drain peau NCA | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YZ.58 Prélèv peau NCA | 401 | 19 | 420 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YZ.59 Destruct peau NCA | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.YZ.74 Fix peau NCA | 66 | 11 | 77 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46 | 6 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA | 17 | 0 | 17 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | 0 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 1.YZ.80 Répar peau NCA | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.YZ.87 Exc prt peau NCA | 41 | 41 | 82 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 26 | 22 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ZX.06 Hypothermie sites multiples | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.ZZ.11 Anesthésie crps entier | 22 | 52 | 74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 24 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.ZZ.35 Pharm tx crps entier | 557 | 616 | 1 173 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 10 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques | 226 476 | 209 464 | 435 940 | 1 458,7 | 1 459,7 | 1 703,9 | 128 683 | 122 335 | 251 018 | 1 073,0 | 1 045,0 | 1 301,0 |
| 2.AE.71 Biopsie thalamus | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.AF.71 Biopsie pituitaire | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.AK.71 Biopsie angle pcb | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.AN.71 Biopsie cerveau | 3 | 10 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning | 141 | 175 | 316 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22 | 20 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.AX.28 Mes pression can rachid & méning | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen | 6 | 13 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BB.50 Étud cond nrf tête & cou | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BB.70 Inspection nrf tête & cou | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.BG.70 Inspection plxs brach | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BP.70 Inspection nrf main | 15 | 21 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 6 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.BP.71 Biopsie nrf main | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BR.50 Étud cond nrf m s | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BR.70 Inspection nrf m s | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.BR.71 Biopsie nrf m s | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han | 27 | 5 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27 | 5 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.BS.71 Biopsie nrf bass & han | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.BT.70 Inspection nrf inf jambe | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe | 7 | 12 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.BX.07 Anal nrf périph NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.BX.50 Étud cond nrf périph | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CC.70 Inspection cornée | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CC.71 Biopsie cornée | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CD.70 Inspection sclère | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CD.71 Biopsie sclère | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CH.71 Biopsie iris | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CJ.70 Inspec cham ant oeil | 15 | 28 | 43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CM.71 Biopsie crps vitré | 8 | 16 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CN.71 Biopsie rétine | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CP.70 Inspec tis mou glob ocul | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul | 10 | 18 | 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 13 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CQ.71 Biopsie m & t ocul | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CS.71 Biopsie conjonctive | 21 | 37 | 58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 20 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr | 10 | 12 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 4 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CX.70 Inspection paupière | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CX.71 Biopsie paupière | 36 | 41 | 77 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 24 | 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CZ.02 Évaluat oeil | 152 | 185 | 337 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 47 | 49 | 96 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CZ.28 Mes pression oeil | 28 | 51 | 79 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.CZ.58 Étud fonc oeil | 25 | 16 | 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.CZ.70 Inspection oeil | 29 | 46 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.DA.71 Biopsie oreil ext | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DE.70 Inspection méat audit ext | 101 | 126 | 227 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.DE.71 Biopsie méat audit ext | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DF.71 Biopsie memb tympan | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DK.70 Inspection oreil moy | 35 | 45 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 7 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.DK.71 Biopsie oreil moy | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.DL.71 Biopsie apophy mast | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DR.08 Test oreil int | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DZ.02 Évaluat oreille | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.DZ.25 Mes pot évoq oreille | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.EA.71 Biopsie crâne | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.EB.71 Biopsie apophy zygo | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.ED.71 Biopsie maxillaire | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.EE.71 Biopsie mandibule | 5 | 2 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.EL.70 Inspection ATM | 45 | 4 | 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | 3 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.EL.71 Biopsie ATM | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.EN.71 Biopsie crête alv mand | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.ET.70 Inspection nez | 13 | 19 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.ET.71 Biopsie nez | 16 | 19 | 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 4 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.EY.70 Inspection sin paranasaux | 8 | 12 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.EY.71 Biopsie sin paranasaux | 10 | 14 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.FA.70 Inspection nasopharynx | 18 | 28 | 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FA.71 Biopsie nasopharynx | 24 | 44 | 68 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 14 | 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.FB.71 Biopsie voûte palat | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.FC.71 Biopsie voile palais | 1 | 10 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.FD.71 Biopsie gencive | 9 | 5 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc | 6 | 6 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.FH.71 Biopsie plan bouche | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FJ.71 Biopsie langue | 54 | 162 | 216 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 43 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.FK.02 Évaluat bouche | 82 | 142 | 224 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc | 6 | 8 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc | 4 | 11 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.FQ.71 Biopsie lchette | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén | 13 | 28 | 41 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.FU.71 Biopsie gl thyr | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.FV.71 Biopsie gl parathy | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.FX.70 Inspection orophrnx | 18 | 41 | 59 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.FX.71 Biopsie orophrnx | 30 | 57 | 87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 19 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.GE.70 Inspection larynx | 194 | 256 | 450 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 21 | 31 | 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.GE.71 Biopsie larynx | 189 | 476 | 665 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 115 | 311 | 426 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.GJ.70 Inspection trachée | 6 | 8 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.GJ.71 Biopsie trachée | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.GM.70 Inspection bronche | 106 | 147 | 253 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24 | 46 | 70 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.GM.71 Biopsie bronche | 156 | 144 | 300 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 64 | 38 | 102 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.GT.71 Biopsie poumon | 11 | 8 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.GV.71 Biopsie plèvre | 1 | 8 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.GW.70 Inspection médiastin | 5 | 6 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.GW.71 Biopsie médiastin | 5 | 8 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 6 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.GX.71 Biopsie diaphragme | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.HZ.07 Analyse coeur | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.HZ.08 Test coeur | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur | 107 | 135 | 242 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24 | 16 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.HZ.71 Biopsie coeur | 12 | 7 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.IM.28 Mes pression art pulm | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA | 97 | 52 | 149 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 96 | 51 | 147 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.JY.71 Biopsie vais thor | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.JZ.70 Inspection vais bras | 10 | 5 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.MA.71 Biopsie gl lymph tête | 12 | 50 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv | 162 | 262 | 424 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 98 | 133 | 231 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.MD.71 Biopsie gan lymph axil | 4 521 | 317 | 4 838 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 182 | 57 | 239 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.ME.71 Biopsie gan lymph médias | 114 | 144 | 258 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | 40 | 65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor | 9 | 11 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd | 14 | 20 | 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 9 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv | 80 | 6 | 86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing | 154 | 146 | 300 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 45 | 65 | 110 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.MK.71 Biopsie gan lymph memb | 4 | 7 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.MZ.70 Inspection sys lymph | 24 | 8 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.NA.28 Mes pression oesoph | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.NA.70 Inspection oesoph | 131 | 238 | 369 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NA.71 Biopsie oesoph | 599 | 668 | 1 267 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 13 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NF.70 Inspection estomac | 91 | 93 | 184 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | 16 | 29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NF.71 Biopsie estomac | 741 | 708 | 1 449 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 21 | 12 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NK.70 Inspection intest grêle | 250 | 290 | 540 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34 | 39 | 73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NK.71 Biopsie intest grêle | 842 | 822 | 1 664 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | 10 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NM.70 Inspection colon | 973 | 1 121 | 2 094 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 273 | 216 | 489 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NM.71 Biopsie côlon | 397 | 408 | 805 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 27 | 28 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NQ.70 Inspection rectum | 98 | 107 | 205 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | 14 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NQ.71 Biopsie rectum | 300 | 333 | 633 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 9 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NT.24 Mes électrophysiol anus | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.NT.70 Inspection anus | 184 | 229 | 413 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 32 | 61 | 93 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.NT.71 Biopsie anus | 81 | 58 | 139 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 35 | 36 | 71 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.OA.71 Biopsie foie | 51 | 24 | 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 7 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.OD.71 Biopsie vés bil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.OE.70 Inspection can bil | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.OE.71 Biopsie can bil | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.OJ.71 Biopsie pancréas | 8 | 4 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.OT.70 Inspection cav abd | 466 | 317 | 783 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 124 | 61 | 185 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.OT.71 Biopsie cav abd | 380 | 68 | 448 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 41 | 38 | 79 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.OW.70 Inspection site chir sys dig | 13 | 0 | 13 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.OW.71 Biopsie site chir sys dig | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PB.71 Biopsie gl surré | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.PC.70 Inspection rein | 122 | 183 | 305 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | 10 | 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PC.71 Biopsie rein | 52 | 90 | 142 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | 34 | 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PE.70 Inspection bassinnet | 44 | 68 | 112 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | 24 | 42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PE.71 Biopsie bassinnet | 41 | 101 | 142 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PG.70 Inspection urètre | 357 | 522 | 879 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 63 | 67 | 130 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PG.71 Biopsie urètre | 107 | 166 | 273 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 10 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PM.29 Mesures NCA vessie | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.PM.58 Étud fonc vessie | 11 | 2 | 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.PM.70 Inspection vessie | 1 154 | 779 | 1 933 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 159 | 246 | 405 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PM.71 Biopsie vessie | 214 | 355 | 569 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46 | 71 | 117 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PQ.70 Inspection urètre | 10 | 23 | 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 8 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PQ.71 Biopsie urètre | 7 | 55 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PV.70 Inspection app urin chir | 5 | 6 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.PV.71 Biopsie app urin chir | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.QE.21 Mes capac pénis | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.QE.71 Biopsie pénis | 0 | 33 | 33 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.QG.70 Inspection scrotum | 0 | 28 | 28 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.QM.70 Inspection testicule | 0 | 9 | 9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.QM.71 Biopsie testicule | 1 | 9 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.QT.70 Inspection prostate | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.QT.71 Biopsie prostate | 0 | 99 | 99 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 55 | 55 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.QZ.02 Évaluat app gén masc | 0 | 7 | 7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.RB.70 Inspection ovaire | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.RB.71 Biopsie ovaire | 15 | 0 | 15 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RF.58 Étud fonc fallop | 425 | 0 | 425 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 36 | 0 | 36 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RF.70 Inspection fallop | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.RF.71 Biopsie fallop | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.RJ.71 Biopsie lig utérin | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.RM.70 Inspection utérus | 4 258 | 0 | 4 258 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 216 | 0 | 216 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RM.71 Biopsie utérus | 1 845 | 0 | 1 845 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 329 | 0 | 329 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RN.71 Biopsie col | 1 220 | 0 | 1 220 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 487 | 0 | 487 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RS.70 Inspection vagin | 44 | 0 | 44 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | 0 | 10 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RS.71 Biopsie vagin | 46 | 0 | 46 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | 0 | 6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RW.70 Inspection vulve | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RW.71 Biopsie vulve | 103 | 0 | 103 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 19 | 0 | 19 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.RY.71 Biopsie périnée | 8 | 2 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.RZ.02 Évaluat app gén fém | 48 | 0 | 48 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | 0 | 10 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.SC.08 Test vert | 12 | 10 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 10 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SC.71 Biopsie vert | 18 | 5 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SE.71 Biopsie disq vert | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SH.70 Inspection tis mou dos | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SH.71 Biopsie tis mou dos | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SK.71 Biopsie sternum | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SL.71 Biopsie côtes | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SM.71 Biopsie clavicule | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 1 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SN.71 Biopsie omoplate | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.SQ.71 Biopsie bassin | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd | 1 | 9 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 7 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd | 9 | 10 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 10 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.TA.08 Test épaule | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.TA.70 Inspection épaule | 275 | 413 | 688 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.TA.71 Biopsie épaule | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.TB.70 Inspec artic ac & sc | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.TC.70 Inspection coiffe rot | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.TK.71 Biopsie humérus | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.TM.70 Inspection coude | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.TM.71 Biopsie coude | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.TV.71 Biopsie rad & cubi | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.TX.70 Inspection tis mou m s | 2 | 7 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.TX.71 Biopsie tis mou m s | 41 | 40 | 81 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 41 | 39 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.UB.70 Inspection poign | 11 | 8 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.UB.71 Biopsie poign | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.UF.71 Biopsie autres métacarp | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.UJ.71 Biopsie autres phalang main | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.UL.70 Inspection artic doigt & main | 3 | 15 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 6 | 6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.UL.71 Biopsie artic doigt & main | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.UY.70 Inspection tis mou poig & main | 20 | 40 | 60 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 7 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.VA.08 Test hanche | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.VA.70 Inspection hanche | 3 | 5 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.VA.71 Biopsie hanche | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.VC.71 Biopsie fémur | 3 | 8 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.VG.08 Test genou | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.VG.70 Inspection genou | 244 | 313 | 557 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22 | 26 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.VG.71 Biopsie genou | 21 | 20 | 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 6 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.VK.71 Biopsie ménis genou | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.VN.71 Biopsie lig croi av lat genou | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.VP.71 Biopsie rotule | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.VQ.71 Biopsie tib & pér | 11 | 11 | 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.VX.70 Inspection tis mou m i | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.VX.71 Biopsie tis mou m i | 43 | 45 | 88 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34 | 28 | 62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.WA.70 Inspection cheville | 5 | 7 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.WA.71 Biopsie cheville | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.WH.70 Inspection pied & orteil | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.WH.71 Biopsie pied & orteil | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.WL.71 Biopsie phal pied | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.WQ.71 Biopsie os tarse | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev | 5 | 2 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.WY.71 Biopsie moel oss | 31 | 34 | 65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | 18 | 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YA.71 Biopsie cuir chev | 5 | 7 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 4 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YB.71 Biopsie peau front | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YC.71 Biopsie peau oreil | 3 | 8 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YD.71 Biopsie peau nez | 25 | 14 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | 5 | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YE.71 Biopsie lèvre | 4 | 2 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.YF.71 Biopsie peau vis | 24 | 30 | 54 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | 12 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 2.YG.71 Biopsie peau cou | 6 | 6 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YK.71 Biopsie mamelon | 10 | 1 | 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.YL.71 Biopsie can galac | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.YM.70 Inspection sein | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.YM.71 Biopsie sein | 52 | 1 | 53 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 9 | 0 | 9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.YR.71 Biopsie peau axil | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc | 67 | 20 | 87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | 8 | 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YT.71 Biopsie peau bras | 14 | 12 | 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 7 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YU.71 Biopsie peau main | 7 | 3 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YV.71 Biopsie peau m i | 15 | 8 | 23 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 12 | 5 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.YW.71 Biopsie peau pied | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.YX.71 Biopsie ongle | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2.ZZ.02 Évalue crps entier | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.ZZ.03 Observ & surv crps entier | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 Interventions diagnostiques | 23 937 | 13 016 | 36 953 | 211,6 | 205,9 | 247,6 | 3 370 | 2 487 | 5 857 | 153,0 | 146,0 | 186,0 |
| 3.AF.40 Image rés magn pituitaire | 4 | 13 | 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.AN.20 Tomode cerveau | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.AN.40 Image rés magn cerveau | 293 | 390 | 683 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 97 | 161 | 258 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.AN.94 Image NCA cerveau | 12 | 20 | 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.AW.10 Rayons x moel épin | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.AW.94 Image NCA moel épin | 3 | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.CA.30 U/S orbite oeil | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.CA.40 Image rés magn orbite oeil | 37 | 42 | 79 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.CZ.94 Image NCA oeil | 7 | 7 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.DL.18 Tomogr apophy mast | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.DL.40 Image rés magn apophy mast | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.DR.20 Tomode oreil int | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.DR.40 Image rés magn oreil int | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.DZ.94 Image NCA oreille | 11 | 10 | 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EA.20 Tomode crâne | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EA.94 Image NCA crâne | 2 | 7 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EQ.10 Rayons x tis mou tête & cou | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.ER.20 Tomode tête | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.ER.30 U/S tête | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.ER.40 Image rés magn tête | 3 | 11 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.EY.12 Fluoro sin paranasaux | 12 | 3 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.EY.20 Tomode sin paranasaux | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.EY.94 Image NCA sin paranasaux | 27 | 40 | 67 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.FE.10 Rayons x dent | 91 | 154 | 245 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.FY.20 Tomode tis mous cou | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.FY.40 Image rés magn tis mous cou | 23 | 32 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.GT.12 Fluoro poumon | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.GT.20 Tomode poumon | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.GY.20 Tomode cav thor | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.GY.30 U/S cav thor | 56 | 63 | 119 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.GY.40 Image rés magn cav thor | 5 | 7 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.ID.10 Rayons x aorte | 2 | 17 | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.ID.40 Image rés magn aorte | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.IK.10 Rayons x vn cor | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.IP.10 Rayons x coeur av art coron | 29 | 49 | 78 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.IP.30 U/S coeur av art coron | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron | 13 | 18 | 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.JE.10 Rayons x art carot | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.JM.10 Rayons x art bras | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.JM.30 U/S art bras | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.JM.40 Image rés magn art bras | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.JU.10 Rayons x vn bras | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.JU.12 Fluoro vn bras | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.JU.30 U/S vn bras | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.JW.10 Rayons x vais intracrân | 1 | 3 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.JX.10 Rayons x vais tête & cou | 6 | 3 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 2 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou | 35 | 18 | 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.KE.10 Rayons x art abd | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KE.20 Tomode art abd | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.KE.40 Image rés magn art abd | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KG.10 Rayons x art m i | 21 | 59 | 80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | 35 | 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.KG.20 Tomode art m i | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KG.40 Image rés magn art m i | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.KK.10 Rayons x vn hépa | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KR.10 Rayons x vn m i | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.KR.30 U/S vn m i | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KR.70 Image nucl diag vn m i | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.KY.30 U/S art & vn | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.ML.10 Rayons x vais lymph tête & cou | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.MN.10 Rayons x vais lymph thor | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph | 59 | 2 | 61 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.MZ.94 Image NCA sys lymph | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.OE.10 Rayons x can bil | 116 | 55 | 171 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.OG.10 Rayons x can bil av pancr | 84 | 72 | 156 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.OJ.10 Rayons x pancréas | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.OT.10 Rayons x cav abd | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.OT.20 Tomode cav abd | 1 | 4 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.OT.30 U/S cav abd | 30 | 28 | 58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.OT.40 Image rés magn cav abd | 18 | 31 | 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.OZ.94 Image NCA sys dig | 4 | 5 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PC.18 Tomogr rein | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PC.30 U/S rein | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.PC.40 Image rés magn rein | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PH.10 Rayons x rein av uretère | 627 | 889 | 1 516 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 26 | 21 | 47 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.PH.12 Fluoro rein av uretère | 27 | 59 | 86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.PM.10 Rayons x vessie | 3 | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.PM.30 U/S vessie | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.PQ.10 Rayons x urètre | 0 | 16 | 16 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves | 37 | 46 | 83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.PZ.10 Rayons x app urin | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.QG.30 U/S scrotum | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.QT.30 U/S prostate | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.QZ.94 Image NCA app gén masc | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.RK.10 Rayons x utérus av tr Fall | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.RZ.94 Image NCA app gén fém | 11 | 0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.SC.20 Tomode vert | 3 | 2 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.SC.40 Image rés magn vert | 79 | 102 | 181 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24 | 29 | 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.SE.12 Fluoro disq vert | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TA.30 U/S épaule | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TM.10 Rayons x coude | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TZ.10 Rayons x m s | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.TZ.12 Fluoro m s | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TZ.20 Tomode m s | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.TZ.40 Image rés magn m s | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.UB.12 Fluoro poign | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.UZ.12 Fluoro main & poig | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.UZ.94 Image NCA main & poig | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VA.10 Rayons x hanche | 9 | 6 | 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.VZ.20 Tomode m i | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.VZ.40 Image rés magn m i | 4 | 19 | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.WA.12 Fluoro cheville | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.WG.12 Fluoro pied | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YM.10 Rayons x sein | 1 656 | 3 | 1 659 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.YM.12 Fluoro sein | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YM.30 U/S sein | 122 | 0 | 122 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YM.94 Image NCA sein | 36 | 0 | 36 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YN.10 Rayons x sein exc chir | 24 | 0 | 24 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.YZ.94 Image NCA peau NCA | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 3.ZZ.20 Tomode crps entier | 4 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.ZZ.40 Image rés magn crps entier | 2 | 5 | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 5 | 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 Interventions d'imagerie diagnostique | 3 707 | 2 397 | 6 104 | 82,4 | 83,4 | 111,4 | 219 | 317 | 536 | 35,0 | 43,0 | 54,0 |
| 5.AB.02 Amniocentèse | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.AB.03 U/S obstétricale | 63 | 0 | 63 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.AC.24 Prép dilat col travail | 7 | 0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.AC.25 Retr disp ante partum | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.AC.30 Déclen trav | 8 | 0 | 8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.AC.40 Version ante partum | 16 | 0 | 16 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 16 | 0 | 16 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.AC.73 Drainage sac amnio | 3 | 0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.AC.80 Répar orifice cervical | 127 | 0 | 127 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 122 | 0 | 122 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse | 15 | 0 | 15 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.CA.88 Interrup grossesse méd | 5 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.CA.89 Interrup grossesse chir | 1 207 | 0 | 1 207 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 787 | 0 | 787 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.CA.90 Réd sélect fœtus | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine | 79 | 0 | 79 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 51 | 0 | 51 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag | 9 | 0 | 9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.PC.20 Tx méd post-partum | 15 | 0 | 15 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.PC.80 Répar chir post-partum | 26 | 0 | 26 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 16 | 0 | 16 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement | 2 526 | 0 | 2 526 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 081 | 0 | 2 081 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5 Interventions obstétricales et foetales | 4 115 | 0 | 4 115 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 3 077 | 0 | 3 077 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7.SF.13 Prépar service | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service | 74 | 13 | 87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.SF.18 Mes/adapt service | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 Autres interventions des soins de santé | 76 | 16 | 92 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8.MV.70 Immunisation ROR V | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA | 97 | 0 | 97 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique | 98 | 0 | 98 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| C.AN.CELLED | 6 539 | 6 924 | 13 463 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 514 | 6 908 | 13 422 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| C CANCELLED | 6 539 | 6 924 | 13 463 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6 514 | 6 908 | 13 422 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.CC.58 Prélèv cornée | 2 | 2 | 4 | 3,0 | 1,5 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.35 Pharm tx bronche | 7 | 5 | 12 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GM.52 Drain bronche | 5 | 6 | 11 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GT.58 Prélèv poumon | 9 | 15 | 24 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GT.89 Exc tot poumon | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GV.52 Drain plèvre | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.GZ.31 Ventil syst resp | 49 | 69 | 118 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
| 1.HY.58 Prélèv coeur av poumon | 7 | 19 | 26 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.09 Stimulat coeur | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.35 Pharm tx coeur | 6 | 5 | 11 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.HZ.58 Prélèv coeur | 3 | 7 | 10 | 3,3 | 2,4 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.IS.53 Impl disp vn cave | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KE.58 Prélèv art abd | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KQ.58 Prélèv vn abd | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess | 3 | 3 | 6 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LZ.19 Transfus app circ | 20 | 17 | 37 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LZ.35 Pharm tx app circ | 8 | 11 | 19 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.LZ.38 Gest app ext app circ | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OA.58 Prélèv foie | 20 | 26 | 46 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OB.87 Exc prt rate | 1 | 2 | 3 | 4,0 | 1,5 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OB.89 Exc tot rate | 7 | 8 | 15 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OD.89 Exc tot vés bil | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OJ.87 Exc prt pancréas | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OJ.89 Exc tot pancréas | 4 | 3 | 7 | 3,5 | 2,3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|----------|----------|-------------------|------------|------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| 1.OK.58 Prélèv pancr av duod | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.OT.58 Prélèv cav abd | 22 | 36 | 58 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 1.OZ.17 Aliment sys dig | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PC.58 Prélèv rein | 15 | 23 | 38 | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.PC.89 Exc tot rein | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.PZ.21 Dialyse app urin | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.QM.58 Prélèv testicule | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.RM.91 Exc rad utérus | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.SC.89 Exc tot vert | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.WX.58 Prélèv os NCA | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques | 201 | 277 | 478 | 80,8 | 67,6 | 92,7 | 1 | 7 | 8 | 1,0 | 4,2 | 3,7 |
| 2.GM.70 Inspection bronche | 4 | 15 | 19 | 3,2 | 2,3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.GM.71 Biopsie bronche | 7 | 4 | 11 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.GT.71 Biopsie poumon | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.GV.71 Biopsie plèvre | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.NK.70 Inspection intest grêle | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.OA.71 Biopsie foie | 4 | 15 | 19 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.OT.70 Inspection cav abd | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.PC.71 Biopsie rein | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 Interventions diagnostiques | 19 | 38 | 57 | 14,5 | 18,9 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.IP.10 Rayons x cœur av art coron | 8 | 20 | 28 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 Interventions d'imagerie diagnostique | 8 | 20 | 28 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| C.AN.CELLED | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

| CODE D'INTERVENTION | NOMBRE DE CAS | | | SÉJOUR MOYEN | | | NOMBRE DE CAS SEUL | | | SÉJOUR MOYEN SEUL | | |
|---------------------|---------------|----------|----------|--------------|------------|------------|--------------------|----------|----------|-------------------|------------|------------|
| | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total |
| C CANCELLED | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie