

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)	7 381	39 192	5,3	1 281	239	703	1 025	974	3 159	120	1,7 %	93,0 %
Tuberculose (A15-A19)	248	5 348	21,6	15	31	96	53	22	31	8	0,0 %	49,6 %
Certaines maladies zoonotiques bactériennes (A20-A28)	15	71	4,7	4	0	6	3	0	2	0	0,0 %	93,3 %
Autres maladies bactériennes (A30-A49)	4 859	52 062	10,7	262	58	188	671	889	2 791	561	1,6 %	90,2 %
Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)	143	1 223	8,6	8	17	61	28	18	11	0	0,0 %	65,7 %
Autres maladies à spirochètes (A65-A69)	34	124	3,6	5	4	6	9	5	5	0	0,0 %	88,2 %
Autres maladies causées par la Chlamydia (A70-A74)	1	3	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	100,0 %
Rickettsioses (A75-A79)	14	126	9,0	0	0	1	4	6	3	1	0,0 %	92,9 %
Infections virales du système nerveux central (A80-A89)	559	3 504	6,3	246	51	110	60	39	53	19	31,6 %	86,4 %
Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A92-A99)	31	648	20,9	0	2	5	9	10	5	1	0,0 %	83,9 %
Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00-B09)	1 174	9 179	7,8	350	45	85	112	124	458	30	0,0 %	87,4 %
Hépatite virale (B15-B19)	172	846	4,9	10	10	60	51	17	24	4	0,0 %	91,3 %
Immunodéficience humaine virale [VIH]	48	1 081	22,5	0	0	9	35	4	0	3	0,0 %	81,2 %
Autres maladies virales (B25-B34)	2 057	6 505	3,2	1 072	176	203	194	109	303	8	12,5 %	87,7 %
Mycoses (B35-B49)	421	5 925	14,1	11	4	31	76	103	196	45	2,2 %	77,0 %
Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)	154	719	4,7	24	20	59	35	10	6	1	0,0 %	85,1 %
Helminthiases (B65-B83)	19	182	9,6	4	5	3	1	5	1	0	0,0 %	57,9 %
Pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)	12	54	4,5	5	0	1	3	0	3	0	0,0 %	83,3 %
Autres maladies infectieuses (B99)	17	157	9,2	3	2	0	2	3	7	1	0,0 %	70,6 %
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	904	10 121	11,2	0	0	32	220	283	369	84	2,4 %	23,2 %
Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)	10 831	122 209	11,3	13	5	177	1 963	2 897	5 776	1 300	1,1 %	44,6 %
Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)	8 224	89 195	10,8	6	5	53	1 130	2 868	4 162	1 621	0,9 %	52,7 %
Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)	158	2 858	18,1	8	25	34	31	28	32	14	0,0 %	33,5 %
Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)	612	4 887	8,0	0	1	26	92	130	363	66	1,5 %	28,3 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)	655	7 133	10,9	30	11	62	128	138	286	70	4,3 %	38,9 %
Tumeur maligne du sein (C50)	2 844	17 710	6,2	0	0	185	835	707	1 117	256	0,0 %	26,9 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)	3 257	22 510	6,9	0	10	140	939	1 064	1 104	223	0,9 %	26,5 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)	2 928	18 059	6,2	3	1	61	478	1 167	1 218	184	0,0 %	23,3 %
Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)	3 517	27 522	7,8	18	2	59	653	898	1 887	267	0,4 %	26,8 %
Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)	1 546	20 409	13,2	65	43	148	400	410	480	144	2,1 %	41,8 %
Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)	1 747	4 753	2,7	30	30	320	698	367	302	21	0,0 %	3,3 %
Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)	4 876	52 122	10,7	12	21	109	1 088	1 524	2 122	516	1,0 %	53,9 %
Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (C81-C96)	4 914	89 990	18,3	113	110	299	993	1 286	2 113	677	2,7 %	56,3 %
Tumeurs in situ (D00-D09)	1 966	7 323	3,7	0	1	87	484	466	928	15	0,0 %	8,4 %
Tumeurs bénignes (D10-D36)	6 906	27 338	4,0	154	104	893	3 155	1 311	1 289	15	0,0 %	8,9 %
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)	1 000	7 417	7,4	21	23	132	281	220	323	27	3,7 %	25,0 %
Anémies nutritionnelles (D50-D53)	1 843	11 845	6,4	41	16	43	176	291	1 276	28	0,0 %	90,3 %
Anémies hémolytiques (D55-D59)	781	4 425	5,7	235	200	183	59	32	72	8	12,5 %	78,9 %
Anémies aplastiques (aplasies médullaires) et autres anémies (D60-D64)	1 180	9 192	7,8	45	19	34	103	215	764	48	0,0 %	82,5 %
Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)	995	6 620	6,7	135	56	85	150	156	413	24	8,3 %	76,5 %
Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)	1 611	10 457	6,5	193	92	138	303	398	487	54	9,3 %	85,0 %
Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D89)	165	2 056	12,5	17	22	23	36	32	35	3	0,0 %	53,9 %
Affections de la glande thyroïde (E00-E07)	948	3 625	3,8	4	17	136	341	218	232	6	0,0 %	20,1 %
Diabète sucré (E10-E14)	5 057	42 527	8,4	118	299	795	1 301	965	1 579	80	0,0 %	86,9 %
Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15-E16)	182	783	4,3	70	12	14	25	23	38	1	0,0 %	82,4 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)	997	6 380	6,4	18	18	88	240	229	404	13	0,0 %	60,1 %
Malnutrition (E40-E46)	312	5 704	18,3	39	4	6	66	79	118	30	3,3 %	60,9 %
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	104	2 313	22,2	5	0	4	36	34	25	2	0,0 %	86,5 %
Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)	4 053	8 591	2,1	3	18	1 159	2 302	497	74	3	0,0 %	2,2 %
Anomalies du métabolisme (E70-E90)	3 749	33 576	9,0	377	197	371	493	639	1 672	143	2,1 %	80,2 %
Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00-F09)	8 696	243 115	28,0	5	13	66	177	559	7 876	426	0,2 %	91,6 %
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)	9 254	73 895	8,0	2	428	3 889	3 463	980	492	18	16,7 %	79,9 %
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)	11 631	509 139	43,8	2	437	5 443	3 775	1 189	785	14	7,1 %	68,4 %
Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)	9 116	237 009	26,0	5	681	2 770	2 944	1 372	1 344	13	0,0 %	71,7 %
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48)	7 114	71 133	10,0	68	1 741	2 061	1 808	618	818	6	0,0 %	77,6 %
Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50-F59)	588	17 849	30,4	13	329	166	38	9	33	2	0,0 %	51,4 %
Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)	5 009	68 011	13,6	3	739	2 388	1 193	327	359	15	0,0 %	71,5 %
Retard mental (F70-F79)	476	28 155	59,1	0	38	173	176	64	25	2	0,0 %	71,8 %
Troubles du développement psychologique (F80-F89)	391	18 521	47,4	67	161	137	16	8	2	1	0,0 %	57,3 %
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90-F98)	688	14 299	20,8	137	468	51	15	4	13	0	0,0 %	59,0 %
Trouble mental, sans précision (F99)	11	193	17,5	0	1	2	5	2	1	0	0,0 %	81,8 %
Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)	662	11 633	17,6	98	46	97	159	123	139	33	15,2 %	65,7 %
Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G14)	381	5 835	15,3	39	15	10	69	85	163	78	0,0 %	54,9 %
Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)	1 389	30 128	21,7	35	8	18	105	241	982	62	3,2 %	78,6 %
Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)	3 994	140 222	35,1	2	0	4	67	300	3 621	199	1,5 %	91,4 %
Maladies démyélinisantes du système nerveux central	398	6 998	17,6	3	10	92	162	74	57	12	8,3 %	74,9 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
(G35-G37)												
Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)	6 701	31 130	4,6	1 318	474	786	1 188	869	2 066	49	6,1 %	69,0 %
Affections des nerfs, des racines et des plexus nerveux (G50-G59)	577	3 498	6,1	9	13	103	166	109	177	1	0,0 %	54,4 %
Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)	458	10 985	24,0	7	10	60	96	101	184	9	0,0 %	67,9 %
Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires (G70-G73)	370	6 788	18,3	19	13	24	73	75	166	23	4,3 %	57,3 %
Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)	378	6 512	17,2	28	26	38	90	73	123	10	10,0 %	58,5 %
Autres affections du système nerveux (G90-G99)	1 393	18 164	13,0	71	54	153	302	315	498	141	5,7 %	54,1 %
Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)	396	1 647	4,2	203	49	29	30	37	48	3	0,0 %	68,9 %
Affections de la conjonctive (H10-H13)	22	50	2,3	15	0	0	2	1	4	0	0,0 %	72,7 %
Affections de la sclère, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)	181	1 092	6,0	10	3	20	18	33	97	0	0,0 %	24,9 %
Affections du cristallin (H25-H28)	59	77	1,3	4	2	1	11	14	27	0	0,0 %	5,1 %
Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)	218	732	3,4	7	3	19	48	62	79	0	0,0 %	50,0 %
Glaucome (H40-H42)	35	124	3,5	2	1	1	5	10	16	0	0,0 %	45,7 %
Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)	68	472	6,9	2	0	1	12	17	36	1	0,0 %	36,8 %
Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)	64	374	5,8	2	4	11	23	8	16	0	0,0 %	73,4 %
Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)	93	272	2,9	10	7	11	18	18	29	0	0,0 %	76,3 %
Troubles de la vision et cécité (H53-H54)	115	522	4,5	2	2	6	21	26	58	0	0,0 %	80,0 %
Autres affections de l'oeil et de ses annexes (H55-H59)	47	112	2,4	10	2	1	6	5	23	0	0,0 %	23,4 %
Maladies de l'oreille externe (H60-H62)	215	701	3,3	43	18	38	40	19	57	0	0,0 %	80,9 %
Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)	1 243	3 007	2,4	912	31	87	99	48	66	1	0,0 %	58,6 %
Maladies de l'oreille interne (H80-H83)	1 656	7 629	4,6	9	5	72	297	299	974	0	0,0 %	92,6 %
Autres affections de l'oreille (H90-H95)	76	292	3,8	16	3	13	19	10	15	0	0,0 %	32,9 %
Rhumatisme articulaire aigu (I00-I02)	12	56	4,7	2	1	2	1	3	3	0	0,0 %	66,7 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05-I09)	1 218	14 445	11,9	1	2	32	149	258	776	67	6,0 %	23,2 %
Maladies hypertensives (I10-I15)	1 189	7 687	6,5	11	7	69	249	151	702	50	0,0 %	87,7 %
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	31 139	179 280	5,8	3	1	295	6 093	8 952	15 795	999	2,9 %	56,9 %
Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)	3 012	22 554	7,5	9	26	206	577	673	1 521	160	0,6 %	90,9 %
Autres formes de cardiopathies (I30-I52)	42 160	325 221	7,7	128	244	1 223	4 716	7 187	28 662	2 322	1,6 %	72,0 %
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	14 404	218 686	15,2	24	22	276	2 045	2 961	9 076	1 503	1,1 %	71,2 %
Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)	6 631	65 948	9,9	10	8	114	924	1 989	3 586	297	5,4 %	30,6 %
Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs (I80-I89)	2 096	14 558	6,9	294	84	154	377	387	800	41	2,4 %	79,7 %
Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)	2 365	21 805	9,2	4	5	25	123	298	1 910	33	0,0 %	93,8 %
Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)	3 798	8 941	2,4	2 285	232	528	291	136	326	7	0,0 %	87,7 %
Grippe et pneumonie (J09-J18)	21 709	148 690	6,8	4 197	442	1 059	2 274	2 678	11 059	1 218	1,7 %	91,8 %
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	5 153	18 972	3,7	4 093	19	48	89	143	761	10	0,0 %	85,0 %
Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)	4 202	9 239	2,2	1 797	278	724	810	316	277	15	0,0 %	30,7 %
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	30 955	244 177	7,9	1 084	145	284	2 759	7 190	19 493	1 510	0,7 %	94,3 %
Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)	3 224	37 577	11,7	85	28	99	291	455	2 266	674	1,5 %	93,2 %
Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)	1 906	22 379	11,7	23	4	41	198	392	1 248	344	5,2 %	76,3 %
Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)	682	9 334	13,7	36	11	87	166	161	221	32	3,1 %	66,3 %
Autres affections de la plèvre (J90-J94)	2 348	18 049	7,7	7	140	315	327	373	1 186	96	3,1 %	77,2 %
Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)	4 498	33 098	7,4	1 073	101	139	475	779	1 931	401	1,5 %	83,9 %
Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)	2 827	6 898	2,4	245	470	1 049	615	206	242	6	0,0 %	33,2 %
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)	5 343	33 005	6,2	281	121	538	1 106	992	2 305	120	2,5 %	83,4 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies de l'appendice (K35-K38)	8 892	21 725	2,4	664	1 601	2 968	2 264	860	535	7	0,0 %	95,5 %
Hernie (K40-K46)	4 983	22 081	4,4	178	13	276	1 339	1 266	1 911	74	1,4 %	40,5 %
Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)	3 433	25 807	7,5	88	280	843	795	526	901	32	6,2 %	77,9 %
Autres maladies de l'intestin (K55-K64)	17 558	115 750	6,6	311	168	1 327	4 207	3 606	7 939	592	1,2 %	83,7 %
Maladies du péritoine (K65-K67)	889	9 534	10,7	10	22	101	228	234	294	62	1,6 %	79,4 %
Maladies du foie (K70-K77)	3 615	44 890	12,4	34	32	210	1 042	1 103	1 194	437	3,0 %	80,7 %
Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)	16 717	86 601	5,2	68	243	2 719	4 568	3 247	5 872	231	0,9 %	87,2 %
Autres affections de l'appareil digestif (K90-K93)	3 200	23 270	7,3	173	39	166	579	652	1 591	104	1,0 %	81,2 %
Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)	7 043	51 703	7,3	691	191	725	1 666	1 168	2 602	109	0,9 %	89,5 %
Dermatoses bulleuses (L10-L14)	77	1 069	13,9	5	0	0	11	10	51	4	0,0 %	80,5 %
Dermites et eczémas (L20-L30)	403	1 975	4,9	79	23	32	74	64	131	1	0,0 %	88,3 %
Lésions papulo-squameuses (L40-L45)	64	633	9,9	4	2	5	19	7	27	2	0,0 %	78,1 %
Urticaire et érythème (L50-L54)	230	1 124	4,9	78	20	33	41	19	39	3	0,0 %	81,3 %
Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)	19	72	3,8	0	4	1	3	3	8	0	0,0 %	73,7 %
Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)	87	494	5,7	13	7	21	20	18	8	0	0,0 %	49,4 %
Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)	1 095	18 316	16,7	151	12	88	258	196	390	49	4,1 %	47,4 %
Arthropathies infectieuses (M00-M03)	846	11 753	13,9	97	35	89	186	159	280	21	0,0 %	78,1 %
Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)	1 684	11 764	7,0	22	35	61	195	252	1 119	7	0,0 %	87,5 %
Arthroses (M15-M19)	21 071	97 771	4,6	2	2	111	3 551	7 303	10 102	10	0,0 %	2,6 %
Autres affections articulaires (M20-M25)	1 480	21 664	14,6	63	304	141	239	251	482	6	0,0 %	29,0 %
Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)	828	8 415	10,2	103	36	85	124	132	348	24	16,7 %	72,3 %
Dorsopathies déformantes (M40-M43)	808	5 412	6,7	40	222	56	152	164	174	1	100,0 %	6,3 %
Spondylopathies (M45-M49)	3 166	38 338	12,1	8	13	65	558	742	1 780	35	0,0 %	44,5 %
Autres dorsopathies (M50-M54)	5 005	37 338	7,5	4	33	541	1 471	813	2 143	22	0,0 %	68,6 %
Myopathies (M60-M63)	1 953	39 905	20,4	86	36	108	146	249	1 328	52	1,9 %	59,5 %
Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)	392	2 384	6,1	69	12	47	84	73	107	2	0,0 %	77,6 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Autres affections des tissus mous (M70-M79)	1 594	13 815	8,7	42	33	128	409	318	664	38	2,6 %	65,7 %
Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80-M85)	1 753	23 929	13,7	34	56	70	201	277	1 115	29	0,0 %	60,4 %
Autres ostéopathies (M86-M90)	2 259	34 746	15,4	122	75	125	543	514	880	46	0,0 %	58,7 %
Chondropathies (M91-M94)	196	734	3,7	25	78	10	33	17	33	1	0,0 %	57,1 %
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)	497	7 521	15,1	2	20	13	88	103	271	19	0,0 %	50,5 %
Glomérulopathies (N00-N08)	463	3 966	8,6	60	26	60	107	89	121	7	0,0 %	52,9 %
Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)	9 108	49 204	5,4	957	251	1 084	1 645	1 502	3 669	107	0,0 %	87,9 %
Insuffisance rénale (N17-N19)	4 602	48 244	10,5	15	29	201	704	952	2 701	403	0,7 %	74,6 %
Lithiase urinaire (N20-N23)	3 968	10 089	2,5	10	35	589	1 348	950	1 036	7	0,0 %	63,8 %
Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)	277	1 830	6,6	7	7	24	81	71	87	7	0,0 %	58,5 %
Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)	6 538	51 542	7,9	273	36	207	658	928	4 436	215	0,5 %	86,7 %
Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)	3 975	13 071	3,3	79	136	142	510	1 137	1 971	22	4,5 %	31,9 %
Affections du sein (N60-N64)	303	620	2,0	4	10	80	130	51	28	2	0,0 %	37,3 %
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)	774	3 365	4,3	14	64	342	262	45	47	7	0,0 %	81,3 %
Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)	5 409	11 156	2,1	16	109	1 002	2 324	894	1 064	2	0,0 %	17,7 %
Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)	300	1 640	5,5	7	6	12	61	84	130	2	0,0 %	41,3 %
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)	2 722	3 776	1,4	0	72	2 355	295	0	0	1	0,0 %	63,8 %
Oedème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)	3 639	10 939	3,0	0	75	3 307	257	0	0	1	100,0 %	9,9 %
Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)	5 648	13 605	2,4	0	114	5 154	380	0	0	0	0,0 %	12,9 %
Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles à l'accouchement (O30-O48)	26 871	68 919	2,6	0	354	25 216	1 301	0	0	0	0,0 %	3,1 %
Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)	46 810	106 276	2,3	0	708	44 362	1 740	0	0	1	0,0 %	2,9 %
Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)	646	1 763	2,7	0	10	592	44	0	0	1	0,0 %	65,3 %
Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs	4 539	9 822	2,2	0	113	4 233	193	0	0	1	0,0 %	15,5 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
(O94-O99)												
Foetus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)	1 337	2 883	2,2	1 337	0	0	0	0	0	2	50,0 %	0,1 %
Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du foetus (P05-P08)	10 587	79 688	7,5	10 587	0	0	0	0	0	98	29,6 %	0,1 %
Traumatismes obstétricaux (P10-P15)	727	1 518	2,1	727	0	0	0	0	0	0	0,0 %	1,0 %
Affections respiratoires et cardiovasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)	4 664	22 548	4,8	4 664	0	0	0	0	0	4	75,0 %	4,1 %
Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)	355	1 824	5,1	355	0	0	0	0	0	5	20,0 %	31,5 %
Affections hémorragiques et hématologiques du foetus et du nouveau-né (P50-P61)	4 863	10 096	2,1	4 863	0	0	0	0	0	3	66,7 %	2,4 %
Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du foetus et du nouveau-né (P70-P74)	1 074	3 026	2,8	1 074	0	0	0	0	0	0	0,0 %	3,4 %
Affections de l'appareil digestif du foetus et du nouveau-né (P75-P78)	282	1 489	5,3	282	0	0	0	0	0	6	66,7 %	56,7 %
Affections concernant les téguments et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né (P80-P83)	1 451	2 942	2,0	1 451	0	0	0	0	0	0	0,0 %	11,5 %
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)	1 837	6 413	3,5	1 837	0	0	0	0	0	56	66,1 %	10,0 %
Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)	236	1 405	6,0	134	15	33	32	16	6	3	33,3 %	11,9 %
Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)	224	414	1,8	160	15	22	17	8	2	0	0,0 %	7,1 %
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)	1 395	11 368	8,1	669	73	135	243	173	102	14	14,3 %	7,0 %
Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)	237	1 560	6,6	212	5	7	9	3	1	1	0,0 %	22,4 %
Bec-de-lièvre et fente palatine (Q35-Q37)	240	533	2,2	226	14	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)	914	3 877	4,2	807	11	24	26	23	23	2	0,0 %	26,1 %
Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)	194	352	1,8	171	13	5	3	1	1	0	0,0 %	5,7 %
Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-	411	1 938	4,7	338	10	20	22	15	6	1	100,0 %	7,8 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Q64)												
Malformations congénitales et déformations du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)	828	4 477	5,4	640	93	51	27	14	3	6	33,3 %	1,6 %
Autres malformations congénitales (Q80-Q89)	438	2 869	6,6	297	20	47	45	21	8	3	66,7 %	6,4 %
Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)	65	1 044	16,1	57	2	3	3	0	0	4	0,0 %	10,8 %
Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)	7 083	32 279	4,6	333	99	231	1 334	1 539	3 547	91	1,1 %	82,6 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)	3 864	18 193	4,7	304	267	640	805	602	1 246	57	0,0 %	82,9 %
Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)	405	1 840	4,5	64	13	40	92	62	134	5	0,0 %	86,7 %
Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)	3 541	59 593	16,8	169	17	32	96	319	2 908	74	0,0 %	89,9 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)	2 027	9 345	4,6	35	12	33	177	399	1 371	21	0,0 %	68,8 %
Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)	2 706	22 562	8,3	78	397	305	342	371	1 213	64	1,6 %	82,8 %
Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)	111	787	7,1	1	2	2	11	16	79	3	0,0 %	91,0 %
Symptômes et signes généraux (R50-R69)	16 386	196 721	12,0	2 142	392	685	1 687	2 207	9 273	1 063	2,3 %	85,0 %
Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)	182	866	4,8	24	8	11	36	29	74	1	0,0 %	74,2 %
Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)	31	52	1,7	3	0	8	4	6	10	0	0,0 %	19,4 %
Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)	6	9	1,5	1	1	1	3	0	0	0	0,0 %	16,7 %
Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)	404	2 519	6,2	10	3	28	75	130	158	4	0,0 %	60,9 %
Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)	10	86	8,6	0	0	2	4	0	4	1	0,0 %	80,0 %
Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)	5 428	64 399	11,9	503	284	633	709	598	2 701	406	1,0 %	84,0 %
Lésions traumatiques du cou (S10-S19)	927	16 495	17,8	18	31	123	178	138	439	44	0,0 %	79,0 %
Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)	3 203	32 385	10,1	18	62	262	523	551	1 787	87	0,0 %	92,2 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)	4 613	67 606	14,7	63	162	516	566	475	2 831	119	0,0 %	87,6 %
Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie supérieure du bras (S40-S49)	3 297	35 043	10,6	361	142	244	434	434	1 682	52	0,0 %	74,0 %
Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)	2 473	12 687	5,1	170	259	321	508	418	797	5	0,0 %	74,0 %
Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)	916	3 561	3,9	28	80	253	280	123	152	1	0,0 %	72,5 %
Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)	11 277	207 627	18,4	119	132	274	687	1 270	8 795	544	0,2 %	80,4 %
Lésions traumatiques du genou et de la partie inférieure de la jambe (S80-S89)	6 044	56 650	9,4	65	342	1 044	1 640	1 073	1 880	28	7,1 %	76,7 %
Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)	761	6 592	8,7	27	40	126	183	110	275	3	0,0 %	75,8 %
Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)	157	1 868	11,9	2	7	51	40	14	43	7	0,0 %	79,6 %
Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, d'un membre ou région du corps (T08-T14)	58	503	8,7	1	0	8	7	3	39	0	0,0 %	81,0 %
Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)	505	1 852	3,7	171	40	50	87	65	92	14	0,0 %	88,3 %
Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)	437	5 540	12,7	79	20	120	113	44	61	8	0,0 %	41,6 %
Brûlures et corrosions de l'oeil et des organes internes (T26-T28)	29	181	6,2	4	1	5	10	2	7	1	0,0 %	69,0 %
Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)	14	84	6,0	2	0	3	2	0	7	1	0,0 %	85,7 %
Gelure (T33-T35)	36	885	24,6	0	2	14	12	4	4	0	0,0 %	38,9 %
Intoxication par des drogues, médicaments et substances biologiques (T36-T50)	3 076	19 132	6,2	131	445	868	821	358	453	52	0,0 %	92,0 %
Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)	386	2 143	5,6	30	39	135	105	47	30	7	14,3 %	87,6 %
Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)	872	3 279	3,8	263	78	138	149	81	163	35	0,0 %	87,7 %
Certaines complications précoces des traumatismes (T79)	365	5 325	14,6	7	10	55	40	45	208	9	0,0 %	91,2 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)	15 416	128 096	8,3	451	331	1 403	3 363	3 761	6 107	275	5,1 %	58,1 %
Codes provisoires attribués temporairement par l'Organisation mondiale de la Santé à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine ou d'usage urgent (U00-U49)	185	556	3,0	1	0	12	49	39	84	29	0,0 %	84,3 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)	2 776	11 956	4,3	808	237	376	403	349	603	12	0,0 %	24,7 %
Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)	76	154	2,0	58	2	12	1	2	1	0	0,0 %	5,3 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)	60 538	126 578	2,1	58 044	37	2 341	116	0	0	73	26,0 %	0,2 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)	29 085	278 480	9,6	915	892	1 726	4 887	5 649	15 016	8 381	0,5 %	28,3 %
Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)	308	3 243	10,5	13	75	80	69	20	51	2	0,0 %	78,9 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)	642	10 025	15,6	109	16	120	65	51	281	7	0,0 %	33,2 %
TOTAL	822 699	6 637 914	8,1	125 165	21 302	147 476	121 235	119 421	288 100	32 369	1,7 %	52,8 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)	30	30	1,0	3	2	7	8	7	3	0	0,0 %	0,0 %
Tuberculose (A15-A19)	7	7	1,0	1	0	4	2	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies bactériennes (A30-A49)	10	10	1,0	4	2	0	0	3	1	0	0,0 %	0,0 %
Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)	387	387	1,0	0	4	134	169	56	24	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies à spirochètes (A65-A69)	1	1	1,0	0	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies causées par la Chlamydia (A70-A74)	1	1	1,0	0	0	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Infections virales du système nerveux central (A80-A89)	1	1	1,0	0	0	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00-B09)	57	57	1,0	11	4	8	9	11	14	0	0,0 %	1,8 %
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies virales (B25-B34)	6	6	1,0	3	0	2	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Mycoses (B35-B49)	46	46	1,0	2	1	0	13	14	16	0	0,0 %	0,0 %
Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)	1	1	1,0	0	0	0	0	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Helminthiases (B65-B83)	2	2	1,0	1	0	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	376	376	1,0	1	1	7	103	134	130	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)	684	684	1,0	1	3	21	166	266	227	0	0,0 %	0,3 %
Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)	501	501	1,0	1	0	5	86	184	225	0	0,0 %	1,2 %
Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)	26	26	1,0	1	5	6	8	3	3	0	0,0 %	3,8 %
Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)	5 630	5 630	1,0	0	8	115	951	1 205	3 351	0	0,0 %	0,1 %
Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)	147	147	1,0	8	7	17	32	32	51	0	0,0 %	0,0 %
Tumeur maligne du sein (C50)	6 047	6 047	1,0	0	1	206	2 138	1 953	1 749	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)	488	488	1,0	0	3	71	158	129	127	0	0,0 %	0,2 %
Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)	589	589	1,0	1	4	138	91	156	199	0	0,0 %	0,5 %
Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)	1 950	1 950	1,0	0	0	8	158	546	1 238	0	0,0 %	0,2 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)	216	216	1,0	83	3	8	30	36	56	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)	223	223	1,0	3	3	48	98	50	21	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)	532	532	1,0	2	2	10	157	171	190	0	0,0 %	0,8 %
Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés (C81-C96)	848	848	1,0	172	102	65	122	160	227	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs in situ (D00-D09)	6 402	6 402	1,0	0	4	423	1 454	1 728	2 793	0	0,0 %	0,0 %
Tumeurs bénignes (D10-D36)	10 079	10 079	1,0	345	487	2 092	3 969	1 879	1 307	0	0,0 %	0,1 %
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)	598	598	1,0	8	11	57	155	134	233	0	0,0 %	0,0 %
Anémies nutritionnelles (D50-D53)	10	10	1,0	2	1	1	0	2	4	0	0,0 %	0,0 %
Anémies aplastiques (aplasies médullaires) et autres anémies (D60-D64)	16	16	1,0	1	2	1	2	7	3	0	0,0 %	0,0 %
Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)	20	20	1,0	5	10	1	0	3	1	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)	12	12	1,0	6	0	0	1	3	2	0	0,0 %	0,0 %
Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D89)	37	37	1,0	0	0	10	16	9	2	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la glande thyroïde (E00-E07)	152	152	1,0	0	2	27	69	33	21	1	0,0 %	0,0 %
Diabète sucré (E10-E14)	294	294	1,0	0	2	25	109	78	80	0	0,0 %	3,4 %
Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15-E16)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)	31	31	1,0	9	1	6	6	5	4	0	0,0 %	0,0 %
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	1	1,0	0	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)	463	463	1,0	2	5	174	259	19	4	0	0,0 %	0,0 %
Anomalies du métabolisme (E70-E90)	78	78	1,0	8	7	11	30	11	11	0	0,0 %	0,0 %
Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00-F09)	3	3	1,0	0	0	0	3	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)	45	45	1,0	0	0	0	19	0	26	0	0,0 %	0,0 %
Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)	556	556	1,0	0	0	65	221	135	135	0	0,0 %	0,4 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50-F59)	1	1	1,0	0	0	0	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)	7	7	1,0	0	0	4	3	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Retard mental (F70-F79)	1	1	1,0	0	0	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Troubles du développement psychologique (F80-F89)	18	18	1,0	16	1	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)	4	4	1,0	1	0	0	2	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G14)	103	103	1,0	32	70	0	0	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)	10	10	1,0	1	1	2	3	1	2	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)	2	2	1,0	1	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35-G37)	20	20	1,0	13	2	2	3	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)	291	291	1,0	238	25	18	7	3	0	0	0,0 %	0,7 %
Affections des nerfs, des racines et des plexus nerveux (G50-G59)	7 582	7 582	1,0	6	7	825	3 193	1 687	1 864	0	0,0 %	0,0 %
Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)	28	28	1,0	0	2	4	8	6	8	0	0,0 %	0,0 %
Affections musculaires et des jonctions neuro-musculaires (G70-G73)	69	69	1,0	3	2	8	20	18	18	0	0,0 %	0,0 %
Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)	95	95	1,0	56	34	1	4	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections du système nerveux (G90-G99)	117	117	1,0	56	9	21	12	14	5	0	0,0 %	4,3 %
Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)	3 801	3 801	1,0	213	59	156	567	955	1 851	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la conjonctive (H10-H13)	738	738	1,0	3	3	78	289	175	190	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la sclère, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)	919	919	1,0	6	23	92	173	208	417	0	0,0 %	0,2 %
Affections du cristallin (H25-H28)	100 862	100 862	1,0	48	38	304	7 150	26 905	66 417	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)	3 957	3 957	1,0	22	38	168	931	1 247	1 551	0	0,0 %	1,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Glaucome (H40-H42)	1 903	1 903	1,0	19	17	58	298	483	1 028	0	0,0 %	0,1 %
Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)	650	650	1,0	3	0	28	158	178	283	0	0,0 %	1,1 %
Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)	9	9	1,0	6	0	1	1	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)	1 913	1 913	1,0	611	243	281	368	261	149	0	0,0 %	0,0 %
Troubles de la vision et cécité (H53-H54)	17	17	1,0	1	3	1	1	7	4	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections de l'oeil et de ses annexes (H55-H59)	471	471	1,0	8	5	14	78	118	248	0	0,0 %	0,4 %
Maladies de l'oreille externe (H60-H62)	168	168	1,0	41	18	22	33	19	35	0	0,0 %	1,2 %
Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)	10 722	10 722	1,0	9 367	452	271	353	166	113	0	0,0 %	0,1 %
Maladies de l'oreille interne (H80-H83)	271	271	1,0	0	1	44	157	49	20	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections de l'oreille (H90-H95)	426	426	1,0	76	50	66	103	69	62	0	0,0 %	0,0 %
Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05-I09)	1	1	1,0	0	0	0	0	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Maladies hypertensives (I10-I15)	10	10	1,0	0	0	0	4	4	2	0	0,0 %	0,0 %
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	39	39	1,0	1	0	1	4	16	17	1	0,0 %	0,0 %
Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)	4	4	1,0	1	0	0	1	1	1	0	0,0 %	0,0 %
Autres formes de cardiopathies (I30-I52)	694	694	1,0	2	23	44	115	154	356	0	0,0 %	0,9 %
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	16	16	1,0	3	3	0	3	3	4	0	0,0 %	0,0 %
Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)	575	575	1,0	3	3	12	92	192	273	0	0,0 %	1,6 %
Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs (I80-I89)	1 250	1 250	1,0	17	35	365	539	201	93	0	0,0 %	0,3 %
Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)	9	9	1,0	1	0	1	6	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)	241	241	1,0	45	39	117	26	9	5	0	0,0 %	0,8 %
Grippe et pneumonie (J09-J18)	11	11	1,0	7	1	0	1	0	2	0	0,0 %	9,1 %
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	13	13	1,0	6	0	1	2	1	3	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)	11 113	11 113	1,0	3 415	1 004	3 007	2 306	884	497	0	0,0 %	0,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	29	29	1,0	6	2	1	4	3	13	0	0,0 %	0,0 %
Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)	8	8	1,0	1	0	0	1	2	4	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)	14	14	1,0	1	1	1	3	1	7	0	0,0 %	0,0 %
Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)	4	4	1,0	0	0	0	0	2	2	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections de la plèvre (J90-J94)	27	27	1,0	0	0	1	2	7	17	0	0,0 %	3,7 %
Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)	83	83	1,0	18	2	6	10	19	28	0	0,0 %	2,4 %
Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)	6 154	6 154	1,0	2 616	908	1 131	921	339	239	0	0,0 %	0,1 %
Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)	641	641	1,0	154	262	22	61	74	68	0	0,0 %	0,6 %
Maladies de l'appendice (K35-K38)	707	707	1,0	43	129	246	166	85	38	0	0,0 %	46,8 %
Hernie (K40-K46)	20 074	20 074	1,0	708	203	2 453	7 265	5 051	4 394	0	0,0 %	0,3 %
Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)	323	323	1,0	46	225	17	19	6	10	0	0,0 %	0,3 %
Autres maladies de l'intestin (K55-K64)	5 379	5 379	1,0	88	92	1 256	2 337	974	632	0	0,0 %	2,2 %
Maladies du péritoine (K65-K67)	53	53	1,0	0	1	10	23	8	11	0	0,0 %	3,8 %
Maladies du foie (K70-K77)	44	44	1,0	16	8	3	8	4	5	0	0,0 %	0,0 %
Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)	9 407	9 407	1,0	5	119	2 440	3 593	1 882	1 368	0	0,0 %	2,7 %
Autres affections de l'appareil digestif (K90-K93)	302	302	1,0	131	86	11	32	18	24	0	0,0 %	0,3 %
Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)	1 529	1 529	1,0	24	297	883	227	61	37	0	0,0 %	3,2 %
Dermatoses bulleuses (L10-L14)	9	9	1,0	0	0	0	1	2	6	0	0,0 %	0,0 %
Dermites et eczémas (L20-L30)	25	25	1,0	1	0	6	7	4	7	0	0,0 %	0,0 %
Lésions papulo-squameuses (L40-L45)	12	12	1,0	0	1	0	2	6	3	0	0,0 %	0,0 %
Urticaire et érythème (L50-L54)	5	5	1,0	0	0	0	1	2	2	0	0,0 %	0,0 %
Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)	132	132	1,0	1	1	1	19	28	82	0	0,0 %	0,0 %
Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)	1 862	1 862	1,0	48	70	442	704	347	251	0	0,0 %	0,1 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)	1 653	1 653	1,0	64	85	247	531	348	378	0	0,0 %	0,1 %
Arthropathies infectieuses (M00-M03)	97	97	1,0	0	2	18	36	20	21	0	0,0 %	17,5 %
Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)	320	320	1,0	54	50	21	83	67	45	0	0,0 %	0,3 %
Arthroses (M15-M19)	1 961	1 961	1,0	0	4	100	793	687	377	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections articulaires (M20-M25)	12 028	12 028	1,0	37	720	3 383	4 947	2 004	937	0	0,0 %	0,1 %
Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)	82	82	1,0	3	1	6	13	26	33	0	0,0 %	1,2 %
Dorsopathies déformantes (M40-M43)	56	56	1,0	28	5	2	8	9	4	0	0,0 %	0,0 %
Spondylopathies (M45-M49)	442	442	1,0	4	1	15	103	139	180	0	0,0 %	0,5 %
Autres dorsopathies (M50-M54)	1 082	1 082	1,0	1	13	187	439	252	190	0	0,0 %	0,6 %
Myopathies (M60-M63)	146	146	1,0	2	11	38	49	26	20	0	0,0 %	0,7 %
Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)	2 940	2 940	1,0	129	46	283	1 109	826	547	0	0,0 %	0,8 %
Autres affections des tissus mous (M70-M79)	6 996	6 996	1,0	18	60	580	3 052	2 130	1 156	0	0,0 %	0,2 %
Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80-M85)	838	838	1,0	9	107	258	287	116	61	0	0,0 %	0,2 %
Autres ostéopathies (M86-M90)	781	781	1,0	11	41	134	238	176	181	0	0,0 %	2,0 %
Chondropathies (M91-M94)	269	269	1,0	3	86	96	71	8	5	0	0,0 %	0,0 %
Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)	213	213	1,0	1	12	65	67	38	30	0	0,0 %	0,9 %
Glomérulopathies (N00-N08)	20	20	1,0	3	14	1	1	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)	1 176	1 176	1,0	39	24	74	260	280	499	0	0,0 %	2,6 %
Insuffisance rénale (N17-N19)	487	487	1,0	1	4	37	119	120	206	0	0,0 %	0,0 %
Lithiase urinaire (N20-N23)	6 837	6 837	1,0	0	37	791	2 509	1 859	1 641	0	0,0 %	3,7 %
Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)	163	163	1,0	7	2	7	42	38	67	0	0,0 %	0,6 %
Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)	2 994	2 994	1,0	39	37	254	999	700	965	0	0,0 %	0,4 %
Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)	4 993	4 993	1,0	990	654	647	907	843	952	0	0,0 %	1,6 %
Affections du sein (N60-N64)	3 415	3 415	1,0	0	265	966	1 522	515	147	0	0,0 %	0,2 %
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)	405	405	1,0	1	10	215	142	24	13	0	0,0 %	4,2 %
Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)	11 503	11 503	1,0	7	121	2 685	6 076	1 715	899	0	0,0 %	0,3 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99)	99	99	1,0	9	6	8	19	23	34	0	0,0 %	2,0 %
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)	3 570	3 570	1,0	0	125	3 094	351	0	0	0	0,0 %	10,4 %
Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)	2	2	1,0	0	0	2	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles à l'accouchement (O30-O48)	149	149	1,0	0	0	140	9	0	0	0	0,0 %	0,7 %
Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)	179	179	1,0	0	3	171	5	0	0	0	0,0 %	15,1 %
Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)	28	28	1,0	0	0	27	1	0	0	0	0,0 %	7,1 %
Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94-O99)	7	7	1,0	0	0	7	0	0	0	0	0,0 %	14,3 %
Traumatismes obstétricaux (P10-P15)	5	5	1,0	5	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Affections concernant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)	7	7	1,0	6	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)	4	4	1,0	3	1	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)	54	54	1,0	44	4	1	2	3	0	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales de l'oeil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)	1 144	1 144	1,0	824	236	40	24	10	10	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)	98	98	1,0	60	20	10	5	2	1	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)	44	44	1,0	18	11	4	7	3	1	0	0,0 %	0,0 %
Bec-de-lièvre et fente palatine (Q35-Q37)	24	24	1,0	7	7	6	4	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)	137	137	1,0	103	17	2	7	5	3	0	0,0 %	0,7 %
Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)	1 208	1 208	1,0	777	219	135	49	16	12	0	0,0 %	0,2 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)	70	70	1,0	49	5	4	2	4	6	0	0,0 %	0,0 %
Malformations congénitales et déformations du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)	379	379	1,0	221	91	37	26	2	2	0	0,0 %	0,0 %
Autres malformations congénitales (Q80-Q89)	316	316	1,0	96	65	94	48	9	4	0	0,0 %	0,0 %
Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)	6	6	1,0	5	0	1	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)	306	306	1,0	67	30	21	57	51	80	0	0,0 %	2,3 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)	336	336	1,0	28	75	67	87	44	35	0	0,0 %	0,6 %
Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)	87	87	1,0	3	7	16	28	18	15	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)	2	2	1,0	2	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)	324	324	1,0	4	8	23	121	70	98	0	0,0 %	1,5 %
Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)	31	31	1,0	1	1	2	6	14	7	0	0,0 %	0,0 %
Symptômes et signes généraux (R50-R69)	370	370	1,0	32	16	69	116	67	70	0	0,0 %	1,4 %
Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)	7	7	1,0	2	2	0	0	3	0	0	0,0 %	0,0 %
Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)	16	16	1,0	1	1	0	2	4	8	0	0,0 %	0,0 %
Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)	23	23	1,0	0	1	3	9	6	4	0	0,0 %	0,0 %
Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)	128	128	1,0	6	0	4	27	35	56	0	0,0 %	0,0 %
Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)	743	743	1,0	86	142	250	161	53	51	0	0,0 %	9,3 %
Lésions traumatiques du cou (S10-S19)	6	6	1,0	1	1	1	2	1	0	0	0,0 %	33,3 %
Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)	31	31	1,0	2	0	11	5	7	6	0	0,0 %	0,0 %
Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)	47	47	1,0	4	5	14	12	4	8	0	0,0 %	34,0 %
Lésions traumatiques de l'épaule et de la partie	2 708	2 708	1,0	111	173	556	1 217	483	168	0	0,0 %	7,6 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
supérieure du bras (S40-S49)												
Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)	3 823	3 823	1,0	223	359	651	1 085	927	578	0	0,0 %	17,3 %
Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)	3 850	3 850	1,0	48	421	1 482	1 176	481	242	0	0,0 %	13,8 %
Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)	304	304	1,0	5	19	62	117	59	42	0	0,0 %	13,8 %
Lésions traumatiques du genou et de la partie inférieure de la jambe (S80-S89)	5 444	5 444	1,0	16	576	2 095	1 902	611	244	0	0,0 %	11,0 %
Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)	628	628	1,0	9	77	235	208	75	24	0	0,0 %	14,5 %
Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)	2	2	1,0	0	0	1	0	1	0	0	0,0 %	100,0 %
Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, d'un membre ou région du corps (T08-T14)	9	9	1,0	0	0	2	3	1	3	0	0,0 %	0,0 %
Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)	222	222	1,0	123	21	23	35	15	5	0	0,0 %	36,5 %
Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)	104	104	1,0	13	10	24	34	15	8	0	0,0 %	0,0 %
Brûlures et corrosions de l'oeil et des organes internes (T26-T28)	7	7	1,0	1	0	2	1	2	1	0	0,0 %	14,3 %
Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)	2	2	1,0	0	0	1	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Gelure (T33-T35)	2	2	1,0	0	0	0	1	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)	1	1	1,0	1	0	0	0	0	0	0	0,0 %	100,0 %
Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)	14	14	1,0	0	0	0	2	6	6	0	0,0 %	0,0 %
Certaines complications précoces des traumatismes (T79)	17	17	1,0	0	0	8	8	0	1	0	0,0 %	17,6 %
Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)	5 324	5 324	1,0	152	171	960	1 690	1 163	1 188	0	0,0 %	2,1 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)	2 893	2 893	1,0	533	299	326	579	518	638	0	0,0 %	0,6 %
Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies	2	2	1,0	0	0	0	1	1	0	0	0,0 %	0,0 %

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
transmissibles (Z20-Z29)												
Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)	3 319	3 319	1,0	0	32	2 112	1 161	13	1	0	0,0 %	0,1 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)	26 108	26 108	1,0	768	1 045	4 150	8 751	5 235	6 159	0	0,0 %	0,9 %
Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)	2	2	1,0	0	0	0	1	0	1	0	0,0 %	0,0 %
Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)	2	2	1,0	0	0	0	1	0	1	0	0,0 %	0,0 %
TOTAL	360 252	360 252	1,0	24 863	12 023	46 789	86 803	75 147	114 627	2	0,0 %	1,3 %

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S16-SOMMAIRE DES DÉPARTS SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL PAR GROUPE DE RUBRIQUES
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2019-04-01 et 2020-03-31

GROUPE DE RUBRIQUES	NOMBRE DÉPARTS	SÉJOUR TOTAL	SÉJOUR MOYEN	GROUPES D'ÂGE						NOMBRE DÉCÈS	% AUTOPSIE	% PROVENANCE URGENCE
				0 - 9	10 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 69	70 +			
Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)	113	258	2,3	0	3	24	42	24	20	0	0,0 %	6,2 %
Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)	19	38	2,0	0	0	0	7	4	8	0	0,0 %	0,0 %
TOTAL	132	296	2,2	0	3	24	49	28	28	0	0,0 %	5,3 %