

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.35 Pharm tx méning cerveau	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.AA.52 Drain méning cerveau	250	607	857	20,3	16,2	17,4	94	261	355	8,4	8,2	8,2
1.AA.53 Impl disp méning cerveau	10	14	24	35,5	25,2	29,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.54 Gest disp int ménin cerv	1	3	4	1,0	33,0	25,0	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1.AA.55 Retr disp méning cerveau	1	5	6	5,0	17,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.80 Répar méning cerveau	470	488	958	17,0	18,4	17,7	1	2	3	14,0	2,5	6,3
1.AA.87 Exc prt méning cerveau	186	116	302	10,3	11,9	10,9	43	18	61	5,9	5,3	5,7
1.AB.52 Drain sousarachnoïd	4	9	13	10,5	6,2	7,5	1	3	4	12,0	5,3	7,0
1.AB.54 Gest disp int sousarachno	3	0	3	26,0	0,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.55 Retr disp sousarachno	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	17	20	37	16,8	21,8	19,5	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1.AB.87 Exc prt sousarachnoïd	2	3	5	4,5	4,3	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.27 Radioth ventric céréb	0	4	4	0,0	41,5	41,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.35 Pharm tx ventric céréb	2	1	3	43,5	5,0	30,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.50 Dilat ventric céréb	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	439	510	949	28,6	28,1	28,3	55	80	135	9,1	4,6	6,5
1.AC.53 Impl disp ventric céréb	6	13	19	72,0	45,2	53,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	106	93	199	34,3	17,3	26,4	35	33	68	6,2	5,2	5,7
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	72	52	124	37,1	34,7	36,1	2	1	3	18,0	20,0	18,7
1.AC.59 Destruct ventric céréb	2	5	7	2,0	15,2	11,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AC.87 Exc prt ventric céréb	22	29	51	32,9	15,9	23,2	2	1	3	3,5	19,0	8,7
1.AE.27 Radioth thalamus	1	0	1	23,0	0,0	23,0	1	0	1	23,0	0,0	23,0
1.AE.53 Impl disp thalamus	5	17	22	3,2	3,8	3,6	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.AE.55 Retr disp thalamus	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AE.59 Destruct thalamus	1	1	2	5,0	9,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AE.87 Exc prt thalamus	2	1	3	15,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.27 Radioth pituitaire	2	1	3	10,5	21,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.52 Drain pituitaire	0	2	2	0,0	10,5	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.53 Implantation appareil interne région pituitaire	0	1	1	0,0	30,0	30,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AF.87 Exc prt pituitaire	113	92	205	8,8	7,2	8,1	7	6	13	7,1	5,7	6,5
1.AG.87 Exc prt épiphyse	3	2	5	4,3	6,5	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AJ.27 Radioth cervelet	2	1	3	20,5	19,0	20,0	1	0	1	21,0	0,0	21,0
1.AJ.87 Exc prt cervelet	70	59	129	12,1	12,8	12,4	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.AK.87 Exc prt angle pcb	37	30	67	16,2	8,7	12,8	5	4	9	6,2	10,5	8,1
1.AN.09 Stimulat cerveau	2 964	1 479	4 443	34,9	33,5	34,4	1 013	447	1 460	70,1	83,3	74,1
1.AN.26 Brachyth cerveau	1	0	1	19,0	0,0	19,0	1	0	1	19,0	0,0	19,0
1.AN.27 Radioth cerveau	216	224	440	22,0	20,5	21,2	68	77	145	19,1	16,1	17,5
1.AN.35 Pharm tx cerveau	111	152	263	4,9	5,8	5,4	2	0	2	7,0	0,0	7,0
1.AN.52 Drain cerveau	46	65	111	34,5	34,9	34,7	3	5	8	4,3	11,0	8,5
1.AN.53 Impl disp cerveau	101	118	219	24,5	28,4	26,6	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.AN.54 Gest app int cerveau	1	3	4	55,0	50,3	51,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.55 Retr disp cerveau	35	12	47	13,7	21,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.56 Retr crps étrang cerveau	2	2	4	37,5	11,5	24,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.59 Destruct cerveau	4	1	5	13,2	6,0	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.73 Réduct cerveau	2	5	7	5,0	18,6	14,7	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.AN.87 Exc prt cerveau	425	496	921	11,5	13,4	12,5	22	24	46	9,4	5,2	7,2
1.AP.27 Radioth tronc céréb	23	0	23	65,0	0,0	65,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AP.52 Drain tronc céréb	3	1	4	3,0	30,0	9,8	3	1	4	3,0	30,0	9,8
1.AP.54 Gest disp int tronc céréb	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	1	1	0,0	16,0	16,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AP.72 Libérat tronc céréb	40	23	63	12,6	30,5	19,2	3	0	3	3,3	0,0	3,3
1.AP.87 Exc prt tronc céréb	15	17	32	13,0	20,6	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AW.27 Radioth moel épin	26	28	54	29,4	11,7	20,2	2	5	7	5,5	8,8	7,9
1.AW.59 Destruct moel épin	4	10	14	21,5	4,3	9,2	1	8	9	4,0	4,1	4,1
1.AW.72 Libérat moel épin	124	147	271	10,3	13,7	12,2	6	5	11	3,8	3,4	3,6
1.AW.87 Exc prt moel épin	13	28	41	16,5	13,6	14,5	2	4	6	41,0	17,5	25,3
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	21	16	37	5,8	11,0	8,0	8	6	14	5,1	5,2	5,1
1.AX.13 Contr hémor can rachid & méning	3	7	10	3,0	19,1	14,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	3 006	3 380	6 386	11,2	12,2	11,8	234	158	392	12,5	8,8	11,0
1.AX.52 Drain can rachid & méning	107	186	293	27,6	26,1	26,7	16	29	45	11,7	15,1	13,9
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	51	62	113	19,5	12,1	15,4	8	12	20	1,5	4,8	3,5
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	9	10	19	54,3	26,4	39,6	0	3	3	0,0	36,0	36,0
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	6	15	21	7,2	5,7	6,1	0	5	5	0,0	2,8	2,8
1.AX.56 Retr crps étrang can rachid & méning	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.73 Réduct can rachid & méning	3	3	6	8,7	12,0	10,3	1	1	2	11,0	11,0	11,0
1.AX.80 Répar can rachid & méning	203	128	331	7,6	18,2	11,7	38	13	51	2,9	8,7	4,4
1.AX.86 Fistule ferme can rachid & méning	3	8	11	35,0	21,5	25,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	84	106	190	12,3	11,1	11,6	19	13	32	4,8	6,2	5,3
1.AZ.94 Interv théér NCA sys nerv cen	1	0	1	104,0	0,0	104,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	3	3	6	2,3	5,0	3,7	3	3	6	2,3	5,0	3,7
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	31	25	56	3,7	5,3	4,4	9	8	17	4,0	1,9	3,0
1.BA.87 Exc prt nrf intra crân	7	4	11	17,1	6,2	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	2	2	4	8,5	4,5	6,5	1	1	2	14,0	4,0	9,0
1.BB.27 Radioth nrf tête & cou	1	1	2	17,0	10,0	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	159	59	218	14,6	20,2	16,1	53	15	68	13,0	23,1	15,2
1.BB.53 Impl disp nrf tête & cou	16	13	29	9,9	23,2	15,8	13	11	24	1,8	2,6	2,2
1.BB.55 Retr disp nrf tête & cou	3	0	3	1,3	0,0	1,3	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.BB.58 Prélèv nrf tête & cou	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	18	9	27	4,1	8,9	5,7	14	8	22	3,9	8,8	5,6
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	7	11	18	1,4	6,1	4,3	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	8	13	21	3,5	15,2	10,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	9	13	22	11,9	17,3	15,1	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.BD.58 Prélèv nrf oreille	2	0	2	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	15	9	24	40,3	12,2	29,8	8	2	10	51,4	9,5	43,0
1.BF.59 Destruct nrf sympath	6	8	14	60,8	12,9	33,4	3	2	5	7,7	17,0	11,4
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	10	10	20	12,4	3,5	8,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	210	247	457	7,1	6,9	7,0	6	1	7	15,7	11,0	15,0
1.BG.72 Libérat plxs brach	11	3	14	4,0	31,3	9,9	2	1	3	1,5	1,0	1,3
1.BG.80 Répar plxs brach	1	4	5	3,0	2,5	2,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	10	13	23	1,3	1,7	1,5	2	5	7	1,5	1,0	1,1
1.BJ.09 Stimulat nrf phrén	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.59 Destruct nrf phrén	2	5	7	7,0	8,4	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BJ.80 Répar nrf phrén	2	1	3	2,5	7,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BK.35 Pharm tx nrf vague	2	0	2	21,0	0,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BK.53 Impl disp int nrf vague	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	1	2	3	1,0	1,5	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	16	18	34	22,9	18,1	20,3	1	3	4	2,0	45,3	34,5
1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude	0	2	2	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	49	56	105	6,8	4,8	5,7	1	2	3	3,0	20,5	14,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	1	8	9	7,0	3,0	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	9	20	29	6,7	1,4	3,0	1	11	12	1,0	2,0	1,9
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	45	99	144	8,9	9,8	9,5	1	4	5	1,0	1,8	1,6
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	18	46	64	2,6	8,8	7,0	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	2	11	13	1,0	1,7	1,6	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.BP.72 Libérat nrf main	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BP.80 Répar nrf main	3	10	13	1,0	4,3	3,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BP.87 Exc prt nrf main	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	1	2	3	25,0	12,0	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	29	121	150	1,9	3,4	3,1	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	0	4	4	0,0	1,2	1,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BS.09 Stimulat nrf bass & han	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	15	6	21	61,4	23,0	50,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	418	332	750	9,5	6,7	8,3	22	12	34	15,7	11,5	14,2
1.BS.55 Retrait appareil nerfs bassin hanche cuisse	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.58 Prélèv nrf bass & han	0	1	1	0,0	120,0	120,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.59 Destruct nrf bass & han	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	3	3	6	10,3	18,0	14,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.80 Répar nrf bass & han	2	4	6	32,0	24,8	27,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	7	12	19	5,7	2,9	3,9	1	2	3	3,0	1,0	1,7
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	6	8	14	8,5	21,9	16,1	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	77	63	140	9,3	12,3	10,6	4	2	6	23,0	11,5	19,2
1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe	6	8	14	3,7	1,5	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	14	17	31	8,3	11,6	10,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	3	8	11	15,0	5,6	8,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	2	9	11	5,0	8,3	7,7	1	1	2	9,0	1,0	5,0
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	3	2	5	5,3	8,5	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	87	24	111	4,6	6,1	4,9	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.BX.59 Destruct nrf périph	1	1	2	1,0	3,0	2,0	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.BX.72 Libérat nrf périph	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.80 Répar nrf périph	4	0	4	3,8	0,0	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BX.87 Exc prt nrf périph	3	0	3	4,3	0,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.55 Retr disp cornée	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.58 Prélèv cornée	10	6	16	15,1	6,5	11,9	7	4	11	16,9	5,5	12,7
1.CC.80 Répar cornée	17	49	66	9,6	2,8	4,5	5	15	20	4,2	1,2	2,0
1.CC.84 Re/construct cornée	1	2	3	2,0	7,0	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.85 Transplantation cornée	46	44	90	2,1	2,0	2,0	21	21	42	1,5	1,0	1,3
1.CC.87 Exc prt cornée	10	5	15	12,0	3,2	9,1	0	2	2	0,0	6,5	6,5
1.CD.53 Impl disp sclère	8	25	33	3,8	1,4	2,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CD.55 Retr disp sclère	2	3	5	1,0	1,3	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.59 Destruct sclère	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.80 Répar sclère	5	14	19	5,6	5,0	5,2	1	3	4	2,0	1,0	1,2
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	1	4	5	1,0	2,0	1,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	1	3	4	1,0	2,3	2,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CF.52 Drain choroïde	0	3	3	0,0	8,7	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CF.87 Exc prt choroïde	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CG.59 Destruct crps ciliai	1	3	4	12,0	10,0	10,5	0	1	1	0,0	28,0	28,0
1.CH.59 Destruct iris	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.72 Libérat iris	7	7	14	8,0	5,1	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CH.80 Répar iris	3	4	7	1,3	6,8	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.87 Exc prt iris	7	11	18	27,3	1,6	11,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	3	8	11	3,3	3,6	3,5	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	41	58	99	4,1	3,0	3,5	3	10	13	7,7	3,4	4,4
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	1	1	2	21,0	18,0	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	1	2	3	1,0	2,0	1,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	2	2	0,0	4,0	4,0
1.CL.53 Impl disp cristal	11	8	19	10,0	1,1	6,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CL.54 Gest disp int cristal	3	2	5	1,3	1,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.55 Retr disp cristal	3	2	5	1,0	3,0	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.59 Destruct cristal	4	4	8	17,8	12,8	15,2	1	0	1	13,0	0,0	13,0
1.CL.87 Exc prt cristal	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.89 Exc tot cristal	64	62	126	35,2	13,5	24,6	18	17	35	17,2	27,4	22,1
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	18	21	39	56,2	38,3	46,6	1	4	5	62,0	24,8	32,2
1.CM.59 Destruct crps vitré	3	3	6	1,0	5,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CM.89 Exc tot crps vitré	49	116	165	2,8	2,0	2,2	5	3	8	1,8	2,0	1,9
1.CN.52 Drain rétine	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.59 Destruct rétine	41	107	148	5,2	6,6	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.72 Libérat rétine	19	46	65	2,4	2,9	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	2	7	9	2,0	13,1	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	2	2	4	1,5	2,0	1,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	4	4	8	14,5	1,0	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	15	25	40	6,7	2,1	3,8	5	11	16	9,2	1,5	3,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	20	28	48	4,4	3,1	3,6	5	6	11	4,2	1,2	2,5
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	18	19	37	3,2	3,0	3,1	8	12	20	1,2	3,8	2,8
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	3	10	13	11,7	7,4	8,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	3	3	6	1,7	5,7	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CQ.87 Exc prt m & t ocul	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive	0	3	3	0,0	3,7	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.59 Destruct conjonctive	0	1	1	0,0	37,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.80 Répar conjonctive	8	17	25	11,5	3,9	6,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CS.84 Re/construct conjonctive	0	1	1	0,0	69,0	69,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.87 Exc prt conjonctive	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.CU.12 Thérapie sys excrét lacr	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.50 Dilat sys excrét lacr	8	11	19	4,5	12,9	9,4	3	1	4	3,3	3,0	3,2
1.CU.52 Drain sys excrét lacr	9	0	9	6,8	0,0	6,8	6	0	6	7,5	0,0	7,5
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	3	6	9	3,7	30,7	21,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	2	6	8	1,0	2,3	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	5	1	6	1,6	1,0	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	2	4	6	5,0	8,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CV.80 Répar paup sup	2	4	6	1,5	1,0	1,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.14 Pansmnt paupière	3	0	3	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CX.35 Pharm tx paupière	3	0	3	12,7	0,0	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CX.52 Drain paupière	4	6	10	2,8	8,3	6,1	3	3	6	2,0	7,0	4,5
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	1	3	4	2,0	9,3	7,5	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CX.72 Libérat paupière	1	3	4	1,0	3,7	3,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.CX.74 Fix paupière	41	61	102	7,2	22,7	16,5	1	4	5	16,0	16,2	16,2
1.CX.80 Répar paupière	29	60	89	10,0	9,6	9,8	6	5	11	1,0	9,4	4,8
1.CX.84 Re/construct paupière	3	2	5	4,7	9,5	6,6	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.CX.87 Exc prt paupière	5	8	13	3,4	21,2	14,4	1	1	2	2,0	73,0	37,5
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	4	7	11	9,2	3,0	5,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CZ.14 Pansmnt oeil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.26 Brachyth oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CZ.27 Radioth oeil	4	2	6	33,0	16,0	27,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.35 Pharm tx oeil	28	35	63	1,2	2,6	2,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.CZ.37 Instal app ext oeil	2	1	3	9,5	5,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.CZ.70 Incis oeil	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.94 Interv théér NCA oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	2	2	4	45,0	44,5	44,8	1	1	2	89,0	46,0	67,5
1.DA.52 Drain oreil ext	4	4	8	2,5	5,2	3,9	3	4	7	2,0	5,2	3,9
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DA.58 Prélèv oreil ext	19	32	51	2,3	2,3	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.59 Destruct oreil ext	1	3	4	1,0	18,0	13,8	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DA.80 Répar oreil ext	3	13	16	12,3	9,1	9,7	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.DA.84 Re/construct oreil ext	5	2	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.DA.87 Exc prt oreil ext	1	20	21	82,0	20,8	23,8	0	2	2	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DA.89 Exc tot oreil ext	2	5	7	79,0	4,2	25,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DE.14 Pansmnt méat audit ext	3	0	3	49,0	0,0	49,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	8	8	16	32,0	35,2	33,6	4	3	7	51,0	17,7	36,7
1.DE.52 Drain méat audit ext	5	13	18	3,6	2,4	2,7	3	8	11	4,0	2,0	2,5
1.DE.55 Retr disp méat audit ext	1	0	1	59,0	0,0	59,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	1	4	5	4,0	14,8	12,6	0	1	1	0,0	14,0	14,0
1.DE.57 Extract méat audit ext	58	49	107	30,8	21,9	26,8	16	13	29	33,9	34,6	34,2
1.DE.59 Destruct méat audit ext	4	0	4	25,8	0,0	25,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.80 Répar méat audit ext	2	5	7	1,0	4,0	3,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	13	8	21	1,4	1,2	1,3	9	5	14	1,4	1,2	1,4
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	3	6	9	1,0	4,2	3,1	1	3	4	1,0	4,0	3,2
1.DE.91 Exc rad méat audit ext	0	3	3	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.53 Impl disp memb tympan	249	400	649	2,4	2,8	2,6	14	23	37	3,4	6,5	5,3
1.DF.55 Retr disp memb tympan	8	17	25	1,2	1,6	1,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.DF.72 Libérat memb tympan	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.80 Répar memb tympan	40	51	91	3,0	2,8	2,9	8	6	14	1,1	1,0	1,1
1.DG.55 Retr disp chaîne ossel	1	1	2	4,0	1,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	23	17	40	1,2	1,0	1,1	12	12	24	1,2	1,0	1,1
1.DJ.51 Occlus tr eustach	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.55 Retr disp tr eustach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.80 Répar tr eustach	8	6	14	4,6	4,2	4,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	1	3	4	3,0	20,0	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.52 Drain oreil moy	10	12	22	1,6	2,2	1,9	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DK.59 Destruct oreil moy	0	2	2	0,0	8,5	8,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DK.80 Répar oreil moy	1	2	3	6,0	1,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.52 Drain apophy mast	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.53 Impl disp mast apophy	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.80 Répar apophy mast	5	5	10	4,6	7,2	5,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	17	13	30	1,8	7,0	4,1	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.DL.89 Exc tot apophy mast	20	37	57	13,3	6,2	8,7	1	2	3	1,0	2,0	1,7
1.DL.91 Exc rad mast apophy	12	18	30	4,9	1,7	3,0	4	3	7	1,8	1,0	1,4
1.DM.53 Impl disp cochlée	5	6	11	1,0	5,3	3,4	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.DM.55 Retr disp cochlée	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.12 Thérapie oreil int	16	4	20	5,8	4,5	5,5	7	4	11	4,1	4,5	4,3
1.DR.51 Occlus oreil int	4	2	6	1,5	4,0	2,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DR.80 Répar oreil int	6	6	12	1,7	4,8	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DR.89 Exc tot oreil int	8	4	12	4,8	3,8	4,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DZ.94 Interv théér NCA oreille	0	1	1	0,0	68,0	68,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.27 Radioth crâne	30	19	49	20,3	29,2	23,7	3	8	11	22,7	23,5	23,3
1.EA.35 Pharm tx crâne	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	26	20	46	12,0	9,8	11,0	7	4	11	3,7	3,0	3,5
1.EA.56 Retr crps étrang crâne	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.EA.58 Prélèv crâne	2	8	10	1,5	13,6	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.72 Libérat crâne	45	64	109	23,2	26,0	24,8	3	7	10	4,0	3,1	3,4
1.EA.73 Réduct crâne	3	9	12	6,3	19,8	16,4	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.EA.74 Fix crâne	1	22	23	6,0	14,5	14,2	0	6	6	0,0	4,7	4,7
1.EA.80 Répar crâne	126	132	258	25,3	24,9	25,1	30	21	51	2,5	3,2	2,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EA.87 Exc prt crâne	40	56	96	6,6	8,7	7,8	6	4	10	2,5	3,5	2,9
1.EA.92 Exc rad av reconstr crâne	29	19	48	15,1	11,7	13,8	2	1	3	2,5	1,0	2,0
1.EB.55 Retr disp apophy zygo	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	1	4	5	1,0	3,8	3,2	1	2	3	1,0	4,5	3,3
1.EB.74 Fix apophy zygo	14	24	38	5,7	4,4	4,9	8	8	16	2,9	1,4	2,1
1.EB.80 Répar apophy zygo	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EB.87 Exc prt apophy zygo	2	1	3	11,5	4,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	0	3	3	0,0	1,3	1,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	4	5	9	5,2	1,6	3,2	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	30	59	89	4,4	4,4	4,4	14	21	35	2,3	1,8	2,0
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	14	22	36	6,4	6,0	6,1	2	3	5	3,0	1,3	2,0
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	6	5	11	4,8	3,6	4,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	5	5	10	1,2	1,2	1,2	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.ED.73 Réduct maxillaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ED.74 Fix maxillaire	10	13	23	2,0	4,1	3,2	5	3	8	1,8	2,3	2,0
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	8	16	24	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.ED.80 Répar maxillaire	38	32	70	1,2	1,4	1,3	15	9	24	1,3	1,0	1,2
1.ED.83 Transfert maxillaire	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.87 Exc prt maxillaire	23	23	46	6,0	21,4	13,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ED.91 Exc rad maxillaire	5	3	8	14,0	9,3	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.55 Retr disp mandibule	3	9	12	11,3	15,0	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.58 Prélèv mandibule	4	1	5	1,2	2,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.71 Divis mandibule	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	4	3	7	25,2	35,7	29,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.74 Fix mandibule	50	151	201	6,2	6,9	6,8	20	50	70	1,6	2,0	1,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	37	23	60	1,2	1,3	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	161	85	246	1,3	1,4	1,3	8	5	13	1,0	1,0	1,0
1.EE.80 Répar mandibule	99	52	151	1,2	1,7	1,4	22	13	35	1,0	1,0	1,0
1.EE.83 Transfert mandibule	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.87 Exc prt mandibule	40	49	89	10,0	15,4	13,0	3	0	3	1,7	0,0	1,7
1.EE.91 Exc rad mandibule	9	8	17	22,4	17,0	19,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	167	136	303	2,1	3,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.55 Retr disp max av mand	16	12	28	1,0	8,2	4,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.73 Réduct max av mand	0	1	1	0,0	26,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.74 Fix max av mand	3	12	15	20,3	7,4	10,0	1	6	7	2,0	2,3	2,3
1.EF.80 Répar max av mand	264	167	431	1,4	1,3	1,4	48	37	85	1,3	1,2	1,2
1.EG.74 Fix os médiofaciale	13	52	65	11,1	7,0	7,8	1	12	13	2,0	2,9	2,8
1.EG.80 Répar os médiofaciale	1	1	2	10,0	8,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EH.74 Fix os médiofacial av crâne	1	17	18	25,0	18,7	19,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EH.80 Répar os médiofacial av crâne	2	4	6	5,0	6,5	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	2	2	4	1,0	1,5	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.04 Mobiliser ATM	0	1	1	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.53 Impl disp ATM	25	7	32	1,8	2,6	2,0	15	2	17	2,1	1,5	2,0
1.EL.55 Retr disp ATM	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.73 Réduct ATM	12	6	18	18,2	8,5	14,9	3	1	4	10,7	1,0	8,2
1.EL.74 Fix ATM	8	39	47	4,4	6,2	5,9	0	4	4	0,0	1,5	1,5
1.EL.80 Répar ATM	4	2	6	1,5	1,5	1,5	3	1	4	1,3	1,0	1,2
1.EL.87 Exc prt ATM	0	3	3	0,0	4,0	4,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EM.53 Impl disp crête alv max	6	1	7	3,0	1,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EM.73 Réduct crête alv max	1	2	3	1,0	1,5	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.74 Fix crête alv max	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.80 Répar crête alv max	9	11	20	1,4	5,7	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	28	26	54	18,1	1,3	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.87 Exc prt crête alv max	1	8	9	1,0	20,8	18,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	1	2	3	2,0	1,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	5	4	9	3,0	14,5	8,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	3	8	11	1,7	11,4	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	2	0	2	5,0	0,0	5,0	2	0	2	5,0	0,0	5,0
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	9	5	14	97,6	10,2	66,4	1	1	2	7,0	3,0	5,0
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	31	41	72	3,2	9,9	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	29	14	43	4,8	4,9	4,8	18	6	24	1,2	1,2	1,2
1.EP.80 Répar m tête & cou	15	49	64	11,5	14,5	13,8	1	5	6	2,0	2,6	2,5
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	3	10	13	6,0	34,4	27,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.12 Thérapie tis mou tête & cou	1	1	2	10,0	1,0	5,5	1	1	2	10,0	1,0	5,5
1.EQ.13 Contr hémor tis mou tête & cou	1	1	2	26,0	4,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.27 Radioth tis mou tête & cou	20	30	50	14,8	27,7	22,6	8	14	22	20,5	17,9	18,9
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	13	3	16	728,8	16,0	595,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	101	155	256	8,9	18,7	14,9	21	31	52	3,6	3,9	3,8
1.EQ.55 Retr disp tis mou tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	1	6	7	2,0	15,7	13,7	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.EQ.59 Destruct tis mou tête & cou	7	22	29	10,1	51,7	41,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou	1	2	3	12,0	7,0	8,7	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	52	78	130	8,7	11,1	10,1	20	25	45	4,6	1,5	2,8
1.EQ.94 Interv théér NCA tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ES.37 Instal app ext cart nez	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.52 Drain cart nez	1	2	3	1,0	1,5	1,3	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1.ES.58 Prélèv cart nez	3	2	5	11,0	62,0	31,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	48	116	164	11,5	2,9	5,4	16	59	75	1,1	1,1	1,1
1.ES.87 Exc prt cart nez	61	169	230	2,1	2,5	2,4	30	104	134	1,1	1,3	1,2
1.ET.03 Immobilis nez	4	7	11	3,8	3,4	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.13 Contr hémor nez	189	249	438	20,6	16,2	18,1	45	46	91	14,9	7,8	11,3
1.ET.26 Brachyth nez	2	0	2	6,0	0,0	6,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.ET.35 Pharm tx nez	2	2	4	11,0	58,5	34,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.37 Instal app ext nez	1	0	1	44,0	0,0	44,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.52 Drain nez	4	4	8	21,2	2,0	11,6	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.ET.53 Impl app int nez	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.55 Retr disp nez	13	14	27	20,9	10,8	15,7	4	1	5	5,0	1,0	4,2
1.ET.56 Retr crps étrang nez	3	5	8	4,0	11,2	8,5	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.ET.57 Extract nez	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.59 Destruct nez	2	5	7	42,0	4,4	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.72 Libérat nez	2	4	6	20,5	2,8	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.73 Réduct nez	24	60	84	5,8	10,7	9,3	9	3	12	1,2	1,7	1,3
1.ET.80 Répar nez	19	50	69	2,4	3,7	3,3	8	21	29	1,5	1,1	1,2
1.ET.82 Rattach nez	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.86 Fistule ferme nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.87 Exc prt nez	62	93	155	3,5	3,5	3,5	6	19	25	3,2	1,2	1,6
1.ET.89 Exc tot nez	4	5	9	8,0	3,0	5,2	1	2	3	3,0	2,0	2,3
1.EU.52 Drain sin ethm	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	29	47	76	4,4	6,9	5,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EV.52 Drain sin sphén	6	13	19	1,2	6,9	5,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EV.87 Exc prt sin sphén	4	10	14	6,2	2,1	3,3	2	4	6	1,0	2,5	2,0
1.EW.52 Drain sin max	33	55	88	4,4	4,8	4,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EW.80 Répar sin max	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	4	6	10	2,2	22,7	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EW.87 Exc prt sin max	12	13	25	3,6	2,0	2,8	1	4	5	23,0	1,0	5,4
1.EW.91 Exc rad sin max	0	5	5	0,0	2,4	2,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EX.52 Drain sin front	18	23	41	4,3	4,2	4,2	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.EX.59 Destruct sin front	7	9	16	15,9	13,6	14,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.80 Répar sin front	5	9	14	3,0	14,2	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.87 Exc prt sin front	6	8	14	2,0	1,5	1,7	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux	0	5	5	0,0	34,8	34,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.EY.52 Drain sin paranasaux	12	21	33	13,4	5,2	8,2	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	60	106	166	5,2	7,4	6,6	10	13	23	1,6	1,4	1,5
1.EY.91 Exc rad sin paranasaux	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FA.52 Drain nasopharynx	1	2	3	127,0	3,5	44,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.53 Impl disp nasopharynx	6	6	12	2,5	4,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.55 Retr disp nasopharynx	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx	2	0	2	10,5	0,0	10,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	9	2	11	11,9	2,5	10,2	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	6	11	17	15,0	2,7	7,1	1	2	3	1,0	4,0	3,0
1.FA.91 Exc rad nasopharynx	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.37 Instal app ext voûte palat	3	3	6	11,0	7,7	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FB.80 Répar voûte palat	1	1	2	1,0	5,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	44	44	88	12,5	1,5	7,0	17	13	30	1,9	1,2	1,6
1.FB.87 Exc prt voûte palat	4	6	10	1,8	19,7	12,5	0	2	2	0,0	32,0	32,0
1.FB.91 Exc rad voûte palat	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.35 Pharm tx voile palais	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.52 Drain voile palais	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1.FC.59 Destruct voile palais	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.80 Répar voile palais	26	38	64	2,5	1,7	2,0	8	22	30	1,1	1,2	1,2
1.FC.87 Exc prt voile palais	3	13	16	1,0	6,3	5,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FD.13 Contr hémor gencive	2	2	4	36,5	40,0	38,2	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.FD.14 Pansmnt gencive	0	1	1	0,0	545,0	545,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.52 Drain gencive	13	12	25	14,5	6,0	10,4	6	6	12	8,7	1,5	5,1
1.FD.55 Retr disp gencive	1	0	1	130,0	0,0	130,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.80 Répar gencive	7	14	21	30,0	12,0	18,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FD.87 Exc prt gencive	9	10	19	34,9	11,5	22,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FE.29 Restaur dent	56	134	190	69,1	195,4	158,2	4	13	17	387,0	1 570,1	1 291,7
1.FE.35 Pharm tx dent	26	18	44	3,4	1,8	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.37 Instal app ext dent	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.38 Gest app ext dent	1	1	2	109,0	1,0	55,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.57 Extract dent	171	283	454	33,0	40,6	37,8	25	48	73	21,8	66,7	51,3
1.FE.72 Libérat dent	2	5	7	1,0	7,0	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.74 Fix dent	2	4	6	2,0	9,5	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.80 Répar dent	5	5	10	1,2	15,2	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.82 Rattach dent	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.83 Transfert dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FE.87 Exc prt dent	18	9	27	5,4	3,1	4,6	5	5	10	1,6	3,8	2,7
1.FE.89 Exc tot dent	127	145	272	3,9	33,9	19,9	3	7	10	2,0	311,4	218,6
1.FE.94 Interv thér NCA dent	23	45	68	90,7	90,2	90,4	0	6	6	0,0	421,2	421,2
1.FF.35 Pharm tx racine dent	0	1	1	0,0	1 045,0	1 045,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.53 Impl disp racine dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.59 Destruct racine dent	5	1	6	49,6	1,0	41,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	1	7	8	2,0	7,4	6,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.FF.89 Exc tot racine dent	5	4	9	65,4	6,5	39,2	1	0	1	22,0	0,0	22,0
1.FG.13 Contr hémor muq orale et vest	0	4	4	0,0	38,0	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.27 Radioth muq orale & vest	0	5	5	0,0	33,6	33,6	0	3	3	0,0	20,0	20,0
1.FG.35 Pharm tx muq orale & vest	1	3	4	2,0	116,0	87,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.52 Drain muq orale & vest	11	8	19	7,1	7,1	7,1	2	1	3	3,0	1,0	2,3
1.FG.53 Impl disp muq orale & vest	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.56 Retr crps étrang muq orale & vest	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	1	36	37	14,0	2,1	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.59 Destruct muq orale & vest	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	27	33	60	2,0	3,5	2,8	16	21	37	1,9	1,9	1,9
1.FG.80 Répar muq orale & vest	9	26	35	8,0	14,8	13,1	1	2	3	2,0	4,0	3,3
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	16	14	30	5,1	10,8	7,8	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.FH.52 Drain plan bouche	67	107	174	5,1	6,8	6,2	33	25	58	3,7	4,2	3,9
1.FH.59 Destruct plan bouche	1	0	1	43,0	0,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.80 Répar plan bouche	6	5	11	28,2	12,8	21,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	29	38	67	8,7	11,2	10,1	7	2	9	2,4	1,5	2,2
1.FJ.13 Contr hémor langue	1	4	5	1,0	2,0	1,8	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.FJ.27 Radioth langue	11	10	21	20,9	21,3	21,1	3	1	4	7,7	28,0	12,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FJ.52 Drain langue	1	6	7	3,0	3,7	3,6	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.FJ.53 Impl disp langue	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.59 Destruct langue	2	4	6	33,5	22,2	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.72 Libérat langue	442	797	1 239	3,0	3,4	3,3	360	640	1 000	2,0	2,0	2,0
1.FJ.80 Répar langue	12	17	29	4,4	11,0	8,3	2	6	8	1,0	1,2	1,1
1.FJ.87 Exc prt langue	81	119	200	5,5	6,3	6,0	18	14	32	2,2	1,5	1,9
1.FJ.91 Exc rad langue	20	33	53	12,2	18,5	16,1	2	1	3	7,0	1,0	5,0
1.FK.94 Interv théér NCA bouche	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.52 Drain gl subling	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.57 Extract gl subling	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FL.80 Répar gl subling	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FL.87 Exc prt gl subling	3	6	9	1,3	1,5	1,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FL.89 Exc tot gl subling	4	1	5	1,2	2,0	1,4	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.FM.35 Pharm tx gl parot	3	11	14	186,7	32,3	65,4	0	2	2	0,0	28,0	28,0
1.FM.50 Dilat gl parot	1	1	2	1,0	3,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.51 Occlus gl parot	3	2	5	159,7	2,0	96,6	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FM.52 Drain gl parot	8	12	20	65,8	4,7	29,1	5	10	15	5,6	4,5	4,9
1.FM.57 Extract gl parot	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.FM.80 Répar gl parot	4	1	5	1,2	1,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	153	204	357	1,8	2,3	2,1	94	93	187	1,3	1,4	1,3
1.FM.89 Exc tot gl parot	56	79	135	2,1	3,8	3,1	33	29	62	1,5	1,2	1,4
1.FM.91 Exc rad gl parot	5	12	17	24,8	5,6	11,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FN.35 Pharm tx gl sousmax	4	16	20	8,8	27,6	23,8	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.FN.50 Dilat gl sousmand	3	0	3	5,3	0,0	5,3	1	0	1	14,0	0,0	14,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FN.51 Occlus gl sousmand	3	2	5	159,7	2,0	96,6	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.FN.52 Drain gl sousmand	3	5	8	1,7	10,2	7,0	3	2	5	1,7	3,5	2,4
1.FN.57 Extract gl sousmand	2	3	5	1,0	1,7	1,4	1	3	4	1,0	1,7	1,5
1.FN.59 Destruct gl sousmand	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.80 Répar gl sousmand	7	5	12	1,9	1,2	1,6	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.FN.83 Transfert gl sousmand	7	3	10	2,1	2,3	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	18	15	33	3,7	2,1	2,9	9	9	18	1,6	1,1	1,3
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	26	20	46	1,9	3,1	2,4	18	12	30	1,1	1,2	1,2
1.FP.27 Radioth gl saliv & can exc	0	2	2	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	12	54	66	2,0	2,0	2,0	4	14	18	1,5	1,1	1,2
1.FQ.80 Répar lulette	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.87 Exc prt lulette	3	9	12	2,0	2,9	2,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	64	89	153	1,6	1,7	1,7	51	65	116	1,3	1,2	1,3
1.FR.35 Pharm tx amygd & vég adén	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	49	65	114	3,5	3,5	3,5	37	37	74	2,3	2,0	2,1
1.FR.56 Retr crps étrang amygd & vég adén	1	1	2	31,0	1,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	18	28	46	1,0	1,2	1,1	8	18	26	1,0	1,1	1,0
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	12	19	31	1,2	1,5	1,4	4	9	13	1,0	1,4	1,3
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	129	239	368	4,3	1,3	2,4	46	79	125	1,2	1,0	1,1
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	607	848	1 455	1,4	1,4	1,4	383	472	855	1,2	1,1	1,2
1.FT.52 Drain canal thyroégl	3	3	6	1,3	5,0	3,2	2	1	3	1,5	1,0	1,3
1.FT.91 Exc rad canal thyroégl	45	46	91	1,3	2,2	1,7	40	39	79	1,3	1,4	1,3
1.FU.13 Contr hémor gl thyr	5	3	8	42,2	31,0	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FU.27 Radioth gl thyr	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.FU.52 Drain gl thyr	5	3	8	182,4	173,3	179,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FU.59 Destruct gl thy	102	44	146	2,3	2,2	2,3	100	44	144	2,2	2,2	2,2
1.FU.87 Exc prt gl thy	834	342	1 176	1,5	2,6	1,9	596	230	826	1,3	1,9	1,5
1.FU.89 Exc tot gl thy	750	247	997	2,7	3,2	2,8	394	120	514	1,8	1,9	1,8
1.FV.83 Transfert gl parathy	204	80	284	2,7	5,6	3,5	2	1	3	1,5	2,0	1,7
1.FV.87 Exc prt gl parathy	254	113	367	2,0	2,2	2,1	196	77	273	1,8	2,1	1,8
1.FV.89 Exc tot gl parathy	16	8	24	7,1	1,8	5,3	8	2	10	1,9	1,5	1,8
1.FX.11 Anesthésie orophrn	4	6	10	20,2	16,3	17,9	1	2	3	11,0	6,0	7,7
1.FX.13 Contr hémor orophrn	2	5	7	9,0	23,8	19,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FX.27 Radioth orophrn	12	51	63	17,5	14,9	15,4	5	14	19	17,0	12,1	13,4
1.FX.35 Pharm tx orophrn	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.FX.50 Dilat orophrn	1	2	3	1,0	11,5	8,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FX.52 Drain orophrn	34	64	98	10,4	15,3	13,6	12	12	24	5,4	4,7	5,0
1.FX.56 Retr crps étrang orophrn	4	11	15	7,5	39,4	30,9	1	4	5	1,0	86,0	69,0
1.FX.80 Répar orophrn	9	41	50	1,9	7,8	6,8	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.FX.86 Fistule ferme orophrn	2	14	16	10,5	102,9	91,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.87 Exc prt orophrn	27	46	73	6,0	13,2	10,6	12	12	24	1,5	1,4	1,5
1.FX.91 Exc rad orophrn	1	4	5	10,0	13,0	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.35 Pharm tx glotte	9	24	33	379,9	67,8	152,9	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.GA.50 Dilat glotte	1	3	4	3,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.59 Destruct glotte	2	3	5	5,0	4,0	4,4	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.GA.80 Répar glotte	8	10	18	1,0	2,4	1,8	7	9	16	1,0	1,0	1,0
1.GA.87 Exc prt glotte	22	31	53	5,4	21,9	15,1	11	12	23	1,7	1,2	1,5
1.GA.89 Exc tot glotte	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GB.78 Répar réd susglottique	49	59	108	43,3	19,6	30,3	4	2	6	3,2	1,0	2,5
1.GB.87 Exc prt susglottique	4	9	13	3,2	38,9	27,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GB.89 Exc tot susglottique	2	0	2	3,0	0,0	3,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.GC.50 Dilat sousglottique	12	16	28	66,5	156,1	117,7	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.GC.59 Destruct sousglottique	3	9	12	53,0	40,1	43,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.35 Pharm tx cart laryng	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.74 Fix cart laryng	0	6	6	0,0	21,0	21,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.GD.87 Exc prt cart laryng	4	3	7	7,0	1,3	4,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.GD.89 Exc tot cart laryng	1	1	2	4,0	2,0	3,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.GE.27 Radioth larynx	1	11	12	17,0	32,7	31,4	0	4	4	0,0	9,8	9,8
1.GE.37 Instal app ext larynx	0	1	1	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.50 Dilat larynx	3	2	5	10,0	214,5	91,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.52 Drain larynx	7	9	16	10,6	19,0	15,3	1	1	2	2,0	6,0	4,0
1.GE.55 Retr disp larynx	0	2	2	0,0	12,0	12,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.GE.56 Retr crps étrang larynx	7	2	9	1,4	1,5	1,4	3	1	4	1,3	1,0	1,2
1.GE.59 Destruct larynx	2	6	8	1,0	9,2	7,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.80 Répar larynx	13	32	45	19,9	28,6	26,1	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.GE.87 Exc prt larynx	12	16	28	9,9	10,1	10,0	6	4	10	2,3	3,8	2,9
1.GE.89 Exc tot larynx	4	32	36	17,2	35,0	33,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.91 Exc rad larynx	7	56	63	16,7	25,6	24,6	0	2	2	0,0	13,0	13,0
1.GH.71 Divis larynx av trach	1	0	1	389,0	0,0	389,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GH.84 Re/construct larynx av trach	3	0	3	10,7	0,0	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.13 Contr hémor trachée	4	5	9	25,2	36,0	31,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.27 Radioth trachée	1	1	2	20,0	12,0	16,0	0	1	1	0,0	12,0	12,0
1.GJ.35 Pharm tx trachée	11	3	14	27,1	234,3	71,5	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.GJ.50 Dilat trachée	92	97	189	53,1	46,4	49,7	11	9	20	2,4	10,1	5,8
1.GJ.52 Drain trachée	36	41	77	2,8	10,4	6,8	15	10	25	2,1	1,5	1,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GJ.53 Impl disp trachée	12	43	55	11,2	26,9	23,5	0	5	5	0,0	5,6	5,6
1.GJ.54 Gest disp int trachée	14	62	76	39,1	74,7	68,2	1	5	6	1,0	5,4	4,7
1.GJ.55 Retr disp trachée	51	55	106	58,7	46,9	52,6	0	2	2	0,0	11,5	11,5
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	5	5	10	16,6	38,6	27,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.59 Destruct trachée	9	5	14	59,2	72,6	64,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	375	720	1 095	55,4	59,0	57,8	3	7	10	15,0	10,6	11,9
1.GJ.80 Répar trachée	8	17	25	47,0	35,6	39,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.82 Rattach trachée	11	15	26	44,8	39,7	41,9	1	3	4	1,0	3,7	3,0
1.GJ.86 Ferme fistule trachée	8	11	19	110,8	102,9	106,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.87 Exc prt trachée	14	12	26	22,5	20,4	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GK.80 Répar thymus	0	1	1	0,0	22,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GK.87 Exc prt thymus	19	18	37	6,3	5,5	5,9	6	6	12	2,3	1,3	1,8
1.GK.89 Exc tot thymus	39	39	78	5,7	4,8	5,2	13	14	27	2,1	2,1	2,1
1.GM.13 Contr hémor bronche	41	45	86	13,9	15,5	14,8	7	7	14	3,7	13,7	8,7
1.GM.26 Brachyth bronche	2	5	7	15,0	39,6	32,6	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	481	662	1 143	27,6	32,1	30,2	59	67	126	10,4	10,5	10,4
1.GM.50 Dilat bronche	29	26	55	24,5	15,7	20,3	3	1	4	3,0	4,0	3,2
1.GM.52 Drain bronche	435	878	1 313	19,0	21,6	20,7	56	70	126	6,9	11,7	9,6
1.GM.53 Impl disp bronche	0	2	2	0,0	48,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.54 Gest disp int bronche	3	0	3	11,7	0,0	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.55 Retr disp bronche	1	4	5	5,0	23,2	19,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	43	49	92	18,3	14,5	16,3	10	9	19	2,4	1,7	2,1
1.GM.59 Destruct bronche	15	13	28	38,3	17,4	28,6	1	1	2	10,0	6,0	8,0
1.GM.80 Répar bronche	17	28	45	7,6	9,9	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.86 Fistule ferme bronche	15	20	35	26,2	26,6	26,5	0	1	1	0,0	7,0	7,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GM.87 Exc prt bronche	6	10	16	10,8	15,9	14,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GR.35 Pharm tx lobe pulm	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	527	527	1 054	4,5	6,1	5,3	126	95	221	2,5	3,4	2,9
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	720	557	1 277	5,2	6,0	5,6	56	44	100	3,6	4,2	3,9
1.GR.91 Exc rad lobe pulm	17	23	40	14,9	14,2	14,5	1	2	3	6,0	5,5	5,7
1.GT.13 Contr hémor poumon	13	13	26	7,4	22,2	14,8	4	3	7	3,0	4,3	3,6
1.GT.27 Radioth poumon	96	133	229	16,9	14,7	15,6	34	38	72	10,8	12,3	11,6
1.GT.33 Décomprsn poumon	3	3	6	26,0	6,7	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.35 Pharm tx poumon	0	5	5	0,0	6,2	6,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GT.52 Drain poumon	7	14	21	13,0	17,6	16,0	2	2	4	6,0	1,5	3,8
1.GT.56 Retr crps étrang poumon	0	5	5	0,0	14,6	14,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.GT.58 Prélèv poumon	17	18	35	9,5	7,3	8,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.59 Destruct poumon	15	24	39	2,8	5,2	4,3	6	13	19	1,0	1,0	1,0
1.GT.78 Répar tail décrois poumon	22	78	100	4,5	6,9	6,4	3	2	5	1,7	4,0	2,6
1.GT.80 Répar poumon	15	19	34	10,9	18,3	15,1	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.GT.85 Transpl poumon	25	34	59	45,2	64,0	56,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.87 Exc prt poumon	306	216	522	6,8	8,0	7,3	9	11	20	4,3	3,5	3,9
1.GT.89 Exc tot poumon	27	51	78	13,4	8,5	10,2	1	2	3	4,0	6,5	5,7
1.GT.91 Exc rad poumon	14	21	35	11,2	12,3	11,9	1	1	2	7,0	4,0	5,5
1.GV.35 Pharm tx plèvre	29	87	116	21,3	14,2	16,0	2	10	12	10,5	5,5	6,3
1.GV.38 Gest app ext plèvre	1	6	7	22,0	13,0	14,3	0	2	2	0,0	9,0	9,0
1.GV.52 Drain plèvre	3 134	4 359	7 493	18,9	20,0	19,5	979	1 322	2 301	10,3	8,6	9,3
1.GV.54 Gest disp int plèvre	18	10	28	12,8	9,0	11,4	2	2	4	3,5	5,5	4,5
1.GV.55 Retr disp plèvre	103	136	239	16,0	19,7	18,1	8	16	24	3,9	6,5	5,6
1.GV.56 Retr crps étrang plèvre	0	2	2	0,0	17,5	17,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GV.59 Destruct plèvre	81	191	272	10,5	9,6	9,9	6	13	19	9,0	6,2	7,1
1.GV.80 Répar plèvre	4	10	14	21,8	14,5	16,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	103	280	383	16,8	17,8	17,5	7	5	12	6,1	10,8	8,1
1.GV.89 Exc tot plèvre	25	59	84	13,8	23,4	20,6	1	3	4	34,0	8,3	14,8
1.GW.27 Rayonnements médiastin	25	17	42	13,1	30,0	20,0	4	2	6	4,8	3,5	4,3
1.GW.52 Drain médiastin	24	29	53	40,6	23,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.54 Gest disp int médiastin	2	1	3	11,0	115,0	45,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.55 Retr disp médiastin	0	1	1	0,0	115,0	115,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	46	52	98	5,0	7,2	6,2	8	12	20	2,2	3,8	3,2
1.GX.78 Répar tail décrois diaphragm	6	4	10	120,3	56,8	94,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.GX.80 Répar diaphragm	266	148	414	7,7	13,9	9,9	27	16	43	2,8	2,5	2,7
1.GX.86 Fistule ferme diaphragm	1	0	1	61,0	0,0	61,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GX.87 Exc prt diaphragm	40	22	62	11,8	12,1	11,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.13 Contr hémor cav thor	83	209	292	23,1	19,8	20,7	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.GY.55 Retr disp cav thor	4	5	9	65,2	48,4	55,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.56 Retr crps étrang cav thor	2	3	5	28,5	29,7	29,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.70 Incis cav thor	2	1	3	32,5	22,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.72 Libérat cav thor	102	150	252	11,9	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.86 Fistule ferme cav thor	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GY.94 Interv théér NCA cav thor	0	1	1	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.02 Exercice app resp	266	154	420	9,8	14,4	11,5	19	8	27	12,7	7,4	11,1
1.GZ.12 Thérapie app resp	9	18	27	11,9	30,2	24,1	2	0	2	4,0	0,0	4,0
1.GZ.30 Réanim app resp	10	8	18	6,9	2,8	5,1	6	5	11	1,7	3,0	2,3
1.GZ.31 Ventil syst resp	13 005	21 121	34 126	18,5	18,1	18,2	4 219	5 243	9 462	5,9	6,1	6,1
1.GZ.32 Oxygénat app resp	1 475	1 479	2 954	14,5	14,9	14,7	257	305	562	10,0	9,0	9,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GZ.35 Pharm tx app resp	1 291	1 209	2 500	17,7	20,4	19,0	298	281	579	11,3	9,1	10,3
1.GZ.38 Gest app ext app resp	25	33	58	12,2	9,3	10,6	5	9	14	2,6	1,7	2,0
1.GZ.52 Drain app resp	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.HA.52 Drain péricard	313	459	772	12,6	14,6	13,8	92	105	197	5,5	6,2	5,9
1.HA.58 Prélèv péricard	3	2	5	11,0	9,5	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.72 Libérat péricard	4	6	10	9,5	16,5	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.80 Répar péricard	13	15	28	16,8	9,5	12,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.87 Exc prt péricard	36	64	100	8,9	10,9	10,2	0	1	1	0,0	31,0	31,0
1.HB.53 Impl disp épicaord	55	93	148	18,9	19,5	19,3	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1.HB.54 Gest disp int épicaord	0	4	4	0,0	17,5	17,5	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.HB.55 Retr disp épicaord	4	5	9	10,8	28,6	20,7	0	2	2	0,0	9,5	9,5
1.HD.53 Impl disp endocord	80	90	170	6,6	5,0	5,8	21	26	47	3,0	2,7	2,8
1.HD.54 Gest disp int endocord	66	79	145	7,7	7,3	7,4	18	19	37	2,6	2,2	2,4
1.HD.55 Retr disp endocord	15	17	32	19,7	6,5	12,7	1	1	2	8,0	1,0	4,5
1.HH.59 Destruct sys cond card	1 173	1 962	3 135	3,7	3,7	3,7	151	215	366	3,1	2,4	2,7
1.HJ.76 Pont coeur dr	14	15	29	10,8	19,7	15,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HJ.82 Rattach coeur dr	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HM.57 Extract oreillet	8	10	18	9,6	28,5	20,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HM.78 Répar tail décrois oreillet	149	272	421	11,9	9,5	10,3	24	48	72	1,6	1,4	1,4
1.HM.80 Répar oreillet	25	20	45	20,2	42,0	29,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HN.71 Divis sept ia	10	23	33	13,2	40,0	31,9	2	2	4	1,0	1,5	1,2
1.HN.80 Répar sept ia	237	258	495	8,8	10,2	9,5	83	63	146	1,1	1,0	1,1
1.HN.87 Exc prt sept ia	5	8	13	6,4	42,1	28,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.53 Impl disp ventricule	11	74	85	36,0	30,3	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.54 Gest disp int ventricule	0	7	7	0,0	47,3	47,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HP.55 Retr disp ventricule	5	27	32	50,0	27,7	31,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.76 Pont ventricule	13	24	37	13,7	30,6	24,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.78 Répar tail décrois ventricule	8	21	29	10,0	20,9	17,9	1	1	2	3,0	12,0	7,5
1.HP.80 Répar ventricule	21	32	53	10,4	13,7	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HP.87 Exc prt ventricule	36	55	91	10,4	17,0	14,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HR.80 Répar sept iv	43	56	99	18,3	17,8	18,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.HR.84 Re/construct sept iv	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HR.87 Exc prt sept iv	14	13	27	25,1	6,5	16,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HS.80 Répar val tricusp	118	111	229	16,2	16,0	16,1	3	3	6	2,0	4,0	3,0
1.HS.90 Exc tot av reconst val tricusp	24	33	57	16,1	19,0	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HT.80 Répar val pulm	21	26	47	10,2	7,0	8,4	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1.HT.89 Exc tot val pulm	2	2	4	11,5	24,5	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HT.90 Exc tot av reconst val pulm	40	87	127	9,0	9,2	9,1	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.HU.80 Répar val mitral	210	542	752	10,8	9,7	10,0	18	38	56	1,8	1,9	1,9
1.HU.90 Exc tot av reconst val mitral	281	220	501	17,6	16,5	17,1	1	1	2	2,0	7,0	4,5
1.HV.80 Répar val aort	44	110	154	11,6	12,3	12,1	7	5	12	3,7	1,0	2,6
1.HV.90 Exc tot av reconst val aort	881	1 817	2 698	10,2	9,9	10,0	107	171	278	3,6	3,3	3,4
1.HW.78 Répar tail décrois anneau	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HW.79 Répar tail crois anneau	29	12	41	13,5	39,2	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.80 Répar adj aux valv	27	67	94	11,9	12,5	12,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.83 Transfert adj aux valv	2	1	3	15,0	6,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.86 Fistule ferme adj aux valv	2	3	5	26,0	29,3	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HX.87 Exc prt adj aux valv	18	32	50	9,1	8,7	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	1 035	1 920	2 955	9,8	8,8	9,1	542	793	1 335	4,9	3,5	4,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.HZ.27 Radioth coeur	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	1	1	0,0	10,0	10,0
1.HZ.30 Réanim coeur	353	633	986	13,8	15,4	14,8	24	25	49	10,6	3,5	7,0
1.HZ.35 Pharm tx coeur	275	746	1 021	16,7	14,4	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.37 Instal app ext coeur	157	215	372	9,9	11,5	10,8	6	4	10	3,2	4,0	3,5
1.HZ.38 Gest app ext coeur	51	105	156	13,7	12,0	12,5	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.HZ.53 Impl disp coeur	2 703	4 756	7 459	8,6	8,2	8,3	1 476	2 223	3 699	5,4	4,4	4,8
1.HZ.55 Retr disp coeur	61	142	203	12,2	13,8	13,3	7	15	22	10,3	5,2	6,8
1.HZ.56 Retr crps étrang coeur	8	5	13	23,8	15,6	20,6	0	1	1	0,0	10,0	10,0
1.HZ.57 Extract coeur	2	5	7	47,0	9,2	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.58 Prélèv coeur	2	2	4	20,0	4,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.59 Destruct coeur	1	2	3	4,0	5,5	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.80 Répar coeur	3	9	12	11,7	17,7	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.85 Transplantation coeur	11	29	40	39,8	28,7	31,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.87 Exc prt coeur	40	39	79	11,3	13,4	12,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.50 Dilat aorte	20	30	50	13,4	16,1	15,0	8	14	22	3,5	1,4	2,1
1.ID.53 Impl disp aorte	117	356	473	13,4	13,8	13,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.ID.55 Retr disp aorte	18	109	127	16,2	10,5	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.56 Retr crps étrang aorte	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.57 Extract aorte	21	17	38	18,9	26,4	22,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.74 Fix aorte	3	1	4	22,7	122,0	47,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.76 Pont aorte	29	34	63	17,9	18,6	18,3	1	0	1	10,0	0,0	10,0
1.ID.79 Répar aug aorte	19	23	42	17,6	45,3	32,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.80 Répar aorte	106	184	290	14,6	13,4	13,8	16	29	45	5,8	2,4	3,6
1.ID.86 Fistule ferme aorte	0	4	4	0,0	56,0	56,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.87 Exc prt aorte	71	243	314	16,2	11,7	12,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IF.83 Transfert aorte av art pulm & cor	3	13	16	39,0	21,6	24,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.50 Dilat art cor	4 017	10 362	14 379	5,2	4,5	4,7	8	22	30	6,2	4,5	5,0
1.IJ.55 Retr disp art cor	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.57 Extract art cor	24	105	129	14,4	10,4	11,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.IJ.76 Pont art cor	984	4 041	5 025	12,7	11,0	11,3	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.IJ.80 Répar art cor	15	80	95	15,3	9,5	10,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IJ.86 Ferm fistule art cor	1	3	4	3,0	8,3	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.50 Dilat vn cor	2	1	3	7,5	1,0	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.80 Répar vn cor	3	6	9	7,7	17,5	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IK.87 Exc prt vn cor	1	0	1	10,0	0,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IL.35 Pharm tx vais coeur	3 793	9 898	13 691	4,6	4,0	4,2	1	2	3	6,0	6,0	6,0
1.IM.35 Pharm tx art pulm	20	33	53	7,9	10,4	9,5	9	10	19	6,0	12,6	9,5
1.IM.50 Dilat art pulm	44	43	87	11,4	8,7	10,1	12	11	23	2,9	2,0	2,5
1.IM.51 Occlus art pulm	77	97	174	26,0	40,0	33,8	15	11	26	1,1	1,0	1,0
1.IM.55 Retr disp art pulm	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.56 Retr crps étrang art pulm	0	2	2	0,0	14,5	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.57 Extract art pulm	8	11	19	10,9	17,0	14,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.IM.58 Prélèv art pulm	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.71 Divis art pulm	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.76 Pont art pulm	3	3	6	20,3	87,7	54,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.80 Répar art pulm	42	49	91	9,7	15,8	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.82 Rattach art pulm	1	0	1	36,0	0,0	36,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.83 Transfert art pulm	1	1	2	240,0	7,0	123,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.87 Exc prt art pulm	2	11	13	10,0	8,3	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.50 Dilat vn pulm	2	1	3	5,5	1,0	4,0	1	1	2	10,0	1,0	5,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IN.51 Occlus vn pulm	1	3	4	6,0	52,3	40,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.IN.57 Extract vn pulm	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.80 Répar vn pulm	6	5	11	25,8	88,2	54,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.83 Transfert vn pulm	4	6	10	5,2	5,5	5,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.84 Re/construct vn pulm	3	4	7	24,7	6,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IN.87 Exc prt vn pulm	3	1	4	11,0	4,0	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.50 Dilat vn cave	47	36	83	18,0	15,1	16,8	6	5	11	12,5	5,0	9,1
1.IS.51 Occlus vn cave	244	295	539	26,5	30,2	28,5	18	24	42	10,8	9,8	10,2
1.IS.53 Impl disp vn cave	9 455	11 756	21 211	28,4	25,7	26,9	1 585	1 329	2 914	13,9	12,8	13,4
1.IS.54 Gest disp int vn cave	53	46	99	37,1	46,2	41,3	11	0	11	21,7	0,0	21,7
1.IS.55 Retr disp vn cave	282	404	686	32,6	33,4	33,1	26	44	70	9,2	8,4	8,7
1.IS.56 Retr crps étrang vn cave	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.57 Extract vn cave	16	18	34	33,9	25,2	29,3	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.IS.76 Pont vn cave	1	3	4	10,0	23,7	20,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.80 Répar vn cave	23	37	60	13,7	13,7	13,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.83 Transfert vn cave	1	1	2	60,0	8,0	34,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IS.87 Exc prt vn cave	10	16	26	18,7	9,9	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JD.09 Stimulat glomus carot	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JD.89 Exc tot glomus carot	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.35 Pharm tx art carot	0	2	2	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.50 Dilat art carot	106	185	291	5,5	6,7	6,2	41	60	101	2,1	2,7	2,5
1.JE.51 Occlus art carot	54	16	70	8,1	32,4	13,6	16	2	18	2,1	3,0	2,2
1.JE.56 Retr crps étrang art carot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.57 Extract art carot	291	615	906	6,7	5,7	6,0	148	337	485	3,2	3,5	3,4
1.JE.76 Pont art carot	14	27	41	9,7	8,3	8,8	3	6	9	3,7	2,7	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JE.80 Répar art carot	13	15	28	11,2	32,0	22,4	3	1	4	3,3	2,0	3,0
1.JE.87 Exc prt art carot	3	13	16	6,3	8,5	8,1	1	6	7	3,0	2,8	2,9
1.JJ.50 Dilat art brachiocéph	17	6	23	11,7	8,2	10,8	1	1	2	6,0	1,0	3,5
1.JJ.51 Occlus art brachiocéph	1	5	6	19,0	10,2	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.56 Retr crps étrang art brachiocéph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.57 Extract art brachiocéph	3	1	4	1,3	2,0	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JJ.58 Prélèv art brachiocéph	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.76 Pont art brachiocéph	1	3	4	20,0	17,0	17,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	1	5	6	5,0	15,2	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.87 Exc prt art brachiocéph	1	3	4	12,0	13,0	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	12	12	24	25,2	7,8	16,5	2	2	4	6,5	13,5	10,0
1.JK.51 Occlus art sousclav	5	7	12	10,4	7,9	8,9	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JK.55 Retr disp art sousclav	0	1	1	0,0	48,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.56 Retr crps étrang art sousclav	2	1	3	3,0	43,0	16,3	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.JK.57 Extract art sousclav	3	0	3	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.76 Pont art sousclav	2	1	3	7,0	19,0	11,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.JK.80 Répar art sousclav	4	5	9	3,0	24,8	15,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.87 Exc prt art sousclav	2	0	2	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.51 Occlus art mam int	6	9	15	24,3	12,2	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.57 Extract art mam int	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.58 Prélèv art mam int	4	21	25	4,8	12,5	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.80 Répar art mam int	5	9	14	34,6	15,4	22,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.87 Exc prt art mam int	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.50 Dilat art bras	10	11	21	19,5	16,2	17,8	2	0	2	4,0	0,0	4,0
1.JM.51 Occlus art bras	26	26	52	22,7	22,2	22,5	6	2	8	1,5	8,0	3,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JM.56 Retr crps étrang art bras	3	0	3	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.57 Extract art bras	44	45	89	14,2	18,2	16,2	14	8	22	7,1	4,6	6,2
1.JM.58 Prélèv art bras	42	183	225	11,9	9,7	10,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.76 Pont art bras	38	62	100	15,1	13,1	13,8	3	8	11	3,7	4,6	4,4
1.JM.80 Répar art bras	46	173	219	6,2	6,1	6,1	2	12	14	1,0	1,6	1,5
1.JM.82 Rattach art bras	5	9	14	4,2	18,6	13,4	2	1	3	2,0	4,0	2,7
1.JM.87 Exc prt art bras	4	9	13	24,0	15,4	18,1	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.JQ.50 Dilat vn jug	4	2	6	10,8	8,5	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.51 Occlus vn jug	2	6	8	4,0	6,8	6,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.55 Retr disp vn jug	1	2	3	10,0	10,5	10,3	0	1	1	0,0	18,0	18,0
1.JQ.56 Retr crps étrang vn jug	1	0	1	25,0	0,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.58 Prélèv vn jug	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.80 Répar vn jug	15	37	52	13,0	26,4	22,5	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.JQ.87 Exc prt vn jug	0	4	4	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.50 Dilat vn sousclav	21	26	47	7,4	25,0	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.51 Occlus vn sousclav	2	1	3	25,5	3,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.55 Retr disp vn sousclav	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.JT.57 Extract vn sousclav	10	11	21	2,7	11,0	7,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JT.80 Répar vn sousclav	2	5	7	12,0	5,6	7,4	1	1	2	6,0	1,0	3,5
1.JT.87 Exc prt vn sousclav	1	2	3	1,0	15,5	10,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.50 Dilat vn bras	19	29	48	24,9	31,1	28,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.51 Occlus vn bras	2	10	12	26,0	52,1	47,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.57 Extract vn bras	2	1	3	4,0	2,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	12	39	51	8,2	10,7	10,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	6	29	35	18,2	7,0	8,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JU.87 Exc prt vn bras	1	3	4	31,0	18,3	21,5	0	1	1	0,0	19,0	19,0
1.JW.35 Pharm tx vais intracrân	30	20	50	19,2	17,8	18,6	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.JW.50 Dilat vais intracrân	90	70	160	13,4	14,5	13,8	19	12	31	1,9	3,9	2,7
1.JW.51 Occlus vais intracrân	338	225	563	12,9	14,1	13,4	140	83	223	3,4	4,3	3,8
1.JW.57 Extract vais intracrân	291	275	566	8,5	8,0	8,3	51	38	89	1,4	2,2	1,7
1.JW.59 Destruct vais intracrân	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.80 Répar vais intracrân	5	6	11	14,4	11,3	12,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JW.86 Fistule ferme vais intracrân	16	28	44	24,5	20,5	21,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JW.87 Exc prt vais intracrân	6	3	9	6,8	10,7	8,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.50 Dilat vais tête & cou	1	1	2	7,0	10,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	57	105	162	10,8	6,7	8,2	21	27	48	2,0	2,3	2,2
1.JX.57 Extract vais tête & cou	2	3	5	10,0	8,7	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.76 Pont vais tête & cou	7	4	11	38,9	24,5	33,6	3	0	3	4,3	0,0	4,3
1.JX.80 Répar vais tête & cou	8	10	18	21,9	12,0	16,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.50 Dilat vais thor	7	8	15	11,0	28,0	20,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.51 Occlus vais thor	27	39	66	49,9	34,7	40,9	6	2	8	2,5	1,0	2,1
1.JY.56 Retr crps étrang vais thor	1	1	2	21,0	16,0	18,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.57 Extract vais thor	0	2	2	0,0	12,5	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.76 Pont vais thor	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.80 Répar vais thor	4	14	18	8,5	18,6	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JY.87 Exc prt vais thor	1	3	4	10,0	18,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	30	68	98	5,2	7,0	6,4	7	19	26	1,4	2,1	1,9
1.KA.53 Impl disp aorte abd	8	30	38	26,2	5,9	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.55 Retr disp aorte abd	4	10	14	10,2	23,8	19,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KA.56 Retr crps étrang aorte abd	0	1	1	0,0	22,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.57 Extract aorte abd	44	89	133	10,5	14,0	12,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.KA.76 Pont aorte abd	156	402	558	12,4	10,9	11,3	14	38	52	6,8	6,2	6,4
1.KA.80 Répar aorte abd	120	569	689	8,8	7,5	7,7	24	226	250	4,0	2,6	2,8
1.KA.87 Exc prt aorte abd	5	14	19	9,2	11,5	10,9	0	3	3	0,0	5,7	5,7
1.KE.35 Pharm tx art abd	17	26	43	6,4	6,3	6,3	0	2	2	0,0	5,5	5,5
1.KE.50 Dilat art abd	264	351	615	12,3	10,1	11,1	59	53	112	6,8	4,3	5,6
1.KE.51 Occlus art abd	258	538	796	16,5	12,6	13,8	101	267	368	2,1	2,4	2,3
1.KE.55 Retr disp art abd	1	3	4	10,0	18,7	16,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.56 Retr crps étrang art abd	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.57 Extract art abd	105	125	230	19,3	13,6	16,2	3	13	16	2,3	2,8	2,8
1.KE.58 Prélèv art abd	1	0	1	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.76 Pont art abd	57	86	143	19,5	14,5	16,5	5	9	14	4,8	4,2	4,4
1.KE.80 Répar art abd	42	92	134	25,1	15,3	18,4	2	12	14	7,0	3,0	3,6
1.KE.87 Exc prt art abd NCA	3	13	16	13,7	22,1	20,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	116	311	427	8,8	9,7	9,4	3	9	12	2,7	4,2	3,8
1.KG.50 Dilat art m i	340	744	1 084	16,2	14,3	14,9	67	106	173	8,1	7,4	7,6
1.KG.51 Occlus art m i	91	108	199	13,9	13,7	13,8	9	11	20	2,4	2,7	2,6
1.KG.55 Retr disp art m i	8	19	27	17,6	12,6	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.56 Retr crps étrang art m i	3	6	9	10,3	4,2	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.57 Extract art m i	394	724	1 118	12,5	11,3	11,7	45	86	131	5,2	3,5	4,1
1.KG.58 Prélèv art m i	0	5	5	0,0	25,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.76 Pont art m i	333	805	1 138	14,8	12,0	12,8	62	180	242	5,1	4,6	4,7
1.KG.80 Répar art m i	64	135	199	15,3	15,9	15,7	3	18	21	2,0	2,6	2,5
1.KG.82 Rattach art m i	1	6	7	44,0	9,8	14,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KG.87 Exc prt art m i	20	62	82	16,8	11,2	12,6	5	5	10	6,2	3,6	4,9
1.KQ.50 Dilat vn abd	22	17	39	13,6	21,0	16,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KQ.51 Occlus vn abd	43	55	98	19,3	11,6	15,0	6	4	10	1,8	1,8	1,8
1.KQ.57 Extract vn abd	14	22	36	26,9	14,6	19,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.76 Pont vn abd	28	44	72	17,6	18,6	18,2	3	6	9	5,0	6,7	6,1
1.KQ.80 Répar vn abd	31	46	77	13,5	15,8	14,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.87 Exc prt vn abd	24	26	50	13,5	15,6	14,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	27	17	44	13,6	9,8	12,1	2	1	3	17,0	6,0	13,3
1.KR.50 Dilat vn jambe	27	22	49	7,6	16,4	11,6	1	2	3	2,0	6,0	4,7
1.KR.51 Occlus vn jambe	7	16	23	8,3	13,2	11,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KR.55 Retr disp vn jambe	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.56 Retr crps étrang vn jambe	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.57 Extract vn jambe	27	16	43	13,1	8,2	11,3	2	0	2	9,5	0,0	9,5
1.KR.58 Prélèv vn jambe	830	3 189	4 019	13,4	11,6	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.KR.76 Pont vn jambe	11	42	53	15,4	23,3	21,7	2	6	8	2,5	3,0	2,9
1.KR.80 Répar vn jambe	14	38	52	17,3	19,7	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.87 Exc prt vn jambe	6	4	10	2,7	2,2	2,5	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.KT.50 Dilat vais bass périn & fess	152	323	475	10,5	8,5	9,2	10	21	31	1,8	7,2	5,5
1.KT.51 Occlus vais bass périn & fess	175	93	268	10,3	20,3	13,8	16	8	24	1,4	1,6	1,5
1.KT.55 Retr disp vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.56 Retr crps étrang vais bass périn & fess	1	0	1	11,0	0,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.57 Extract vais bass périn & fess	171	346	517	11,6	7,8	9,0	41	61	102	3,1	2,4	2,7
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	4	2	6	5,0	8,5	6,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.76 Pont vais bass périn & fess	15	56	71	5,2	8,7	8,0	3	6	9	3,0	3,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KT.80 Répar vais bass périn & fess	44	34	78	7,8	8,3	8,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KT.87 Exc prt vais bass périn & fess	10	7	17	6,9	10,1	8,2	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	19	14	33	18,5	11,7	15,6	1	0	1	11,0	0,0	11,0
1.KV.35 Pharm tx art NCA	46	100	146	6,5	6,8	6,7	0	2	2	0,0	4,0	4,0
1.KV.53 Impl disp art NCA	249	334	583	17,6	16,5	17,0	4	5	9	6,8	7,6	7,2
1.KV.54 Gest disp int art NCA	1	5	6	6,0	65,0	55,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.55 Retr disp art NCA	3	3	6	16,3	14,0	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.80 Répar art NCA	5	5	10	23,8	8,2	16,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	4	5	9	47,2	3,4	22,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	141	134	275	19,5	17,4	18,5	45	53	98	30,6	19,8	24,7
1.KX.53 Impl disp vn NCA	398	391	789	27,8	25,2	26,6	84	62	146	8,6	9,7	9,1
1.KX.54 Gest disp int vn NCA	1	1	2	17,0	2,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.55 Retr disp vn NCA	2	3	5	39,5	8,0	20,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.80 Répar vn NCA	4	5	9	18,0	14,0	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.50 Dilat art & vn	13	29	42	15,8	16,3	16,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.KY.54 Gest disp int art & vn	0	1	1	0,0	108,0	108,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.57 Extract art & vn	7	6	13	7,0	10,2	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.76 Pont art & vn	17	21	38	25,5	45,2	36,4	5	4	9	3,4	1,0	2,3
1.KY.80 Répar art & vn	10	14	24	6,8	8,3	7,7	2	3	5	1,0	1,3	1,2
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	5	4	9	39,0	2,5	22,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	0	4	4	0,0	29,5	29,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	6	7	13	5,0	12,7	9,2	1	1	2	3,0	4,0	3,5
1.KZ.80 Répar vais sang NCA	0	3	3	0,0	4,3	4,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	8	8	16	26,4	7,8	17,1	1	1	2	1,0	2,0	1,5
1.LC.84 Re/construct sept iv av ia & val card	7	30	37	16,6	18,5	18,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.LD.84 Re/construct tétra Fallot	11	14	25	13,9	38,5	27,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	29 977	36 915	66 892	15,0	14,6	14,8	3 473	3 344	6 817	12,1	10,7	11,4
1.LZ.20 Hémaphérese app circ NCA	214	223	437	13,0	12,7	12,8	7	6	13	8,3	6,0	7,2
1.LZ.34 Comprsn app circ	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	13 528	19 440	32 968	16,8	15,9	16,2	587	703	1 290	13,4	10,4	11,8
1.LZ.37 Instal app ext app circ	2 481	6 386	8 867	14,9	13,3	13,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.38 Gest app ext app circ	47	78	125	13,7	24,2	20,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.52 Drain app circ	7	15	22	24,6	3,9	10,5	1	3	4	18,0	16,7	17,0
1.LZ.58 Prélèv app circ	44	46	90	7,3	12,4	9,9	4	4	8	3,0	2,0	2,5
1.MA.52 Drain gan lymph tête	0	2	2	0,0	10,0	10,0	0	2	2	0,0	10,0	10,0
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	3	5	8	2,7	1,8	2,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	41	27	68	6,6	10,7	8,2	32	16	48	6,3	5,7	6,1
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	516	566	1 082	4,7	9,2	7,1	67	58	125	2,1	2,3	2,2
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	39	60	99	5,7	9,6	8,0	5	6	11	1,6	2,2	1,9
1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical	14	32	46	5,8	6,3	6,2	1	9	10	1,0	2,7	2,5
1.MD.27 Radioth gan lymph axil	4	2	6	63,2	22,5	49,7	1	2	3	8,0	22,5	17,7
1.MD.52 Drain gan lymph axil	2	2	4	22,5	11,5	17,0	1	1	2	4,0	4,0	4,0
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	227	35	262	2,3	9,2	3,2	24	7	31	2,5	16,1	5,6
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	83	3	86	1,6	1,7	1,6	13	3	16	1,2	1,7	1,2
1.ME.52 Drain gan lymph médias	2	1	3	4,5	11,0	6,7	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	475	369	844	4,6	7,4	5,8	4	6	10	1,5	2,8	2,3
1.ME.89 Exc tot gan lymph médias	22	17	39	4,6	12,9	8,2	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.MF.27 Radioth gan lymph intrathor	9	11	20	8,4	12,1	10,4	4	1	5	9,5	6,0	8,8
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	341	269	610	6,4	7,5	6,9	1	3	4	6,0	7,7	7,2
1.MG.27 Radioth gan lymph intraabd	3	1	4	7,3	7,0	7,2	2	0	2	5,0	0,0	5,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MG.52 Drain gan lymph intraabd	2	3	5	50,5	19,3	31,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	776	822	1 598	8,4	9,3	8,8	5	11	16	2,8	2,8	2,8
1.MG.89 Exc tot gan lymph intraabd	25	32	57	13,3	9,9	11,4	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.MH.27 Radioth gan lymph pelv	5	4	9	40,8	9,8	27,0	0	1	1	0,0	11,0	11,0
1.MH.52 Drain gan lymph pelv	3	3	6	34,3	7,0	20,7	1	1	2	6,0	1,0	3,5
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	1 012	179	1 191	3,2	7,3	3,8	2	2	4	1,0	2,5	1,8
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	69	29	98	5,1	7,3	5,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.MJ.27 Radioth gan lymph ing	7	7	14	25,0	14,9	19,9	2	5	7	22,5	17,0	18,6
1.MJ.52 Drain gan lymph ing	3	4	7	11,7	5,0	7,9	1	4	5	1,0	5,0	4,2
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	50	55	105	5,3	9,9	7,7	10	14	24	11,1	2,4	6,0
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	5	9	14	8,6	7,8	8,1	1	5	6	2,0	5,4	4,8
1.MJ.91 Exc rad gan lymph ing	1	4	5	3,0	5,0	4,6	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.MK.87 Exc prt gan lymph memb	3	3	6	12,7	6,0	9,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MK.89 Exc tot gan lymph memb	0	1	1	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	2	8	10	1,0	8,5	7,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	0	2	2	0,0	6,5	6,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.MM.51 Occlus can thor	31	61	92	19,3	19,0	19,1	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.MM.76 Pont can thor	1	2	3	9,0	7,5	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MM.80 Répar can thor	6	8	14	14,0	14,0	14,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.MN.51 Occlus vais lymph thor	1	2	3	22,0	28,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.52 Drain vais lymph thor	0	2	2	0,0	46,0	46,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	0	1	1	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.80 Répar vais lymph thor	0	3	3	0,0	26,7	26,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.51 Occlus vais lymph abd/bass	0	5	5	0,0	18,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MP.52 Drain vais lymph abd/bass	5	10	15	8,6	22,9	18,1	3	7	10	9,0	3,0	4,8
1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass	2	2	4	22,5	18,0	20,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.80 Répar vais lymph abd/bass	0	2	2	0,0	19,0	19,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	3	6	9	4,7	17,8	13,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.80 Répar vais lymph m s	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.50 Dilat vais lymph m i	1	0	1	50,0	0,0	50,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.52 Drain vais lymph m i	1	0	1	33,0	0,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.59 Destruct vais lymph m i	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MS.76 Pont vais lymph m i	2	0	2	3,0	0,0	3,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MS.87 Exc prt vais lymph m i	1	1	2	6,0	8,0	7,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.NA.13 Contr hémor oesoph	127	257	384	14,9	13,2	13,8	3	5	8	3,3	4,2	3,9
1.NA.27 Radioth oesoph	20	61	81	29,6	15,5	19,0	1	9	10	13,0	8,3	8,8
1.NA.35 Pharm tx oesoph	22	17	39	14,1	18,9	16,2	3	1	4	6,0	2,0	5,0
1.NA.50 Dilat oesoph	118	204	322	30,4	21,8	24,9	19	26	45	8,1	5,5	6,6
1.NA.52 Drain oesoph	10	17	27	30,2	27,5	28,5	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.NA.53 Impl disp oesoph	0	3	3	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.NA.54 Gest disp int oesoph	2	17	19	54,0	31,9	34,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.55 Retr disp oesoph	20	28	48	44,8	31,5	37,1	1	2	3	3,0	1,0	1,7
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	46	75	121	9,2	9,9	9,6	18	27	45	1,6	12,1	7,9
1.NA.59 Destruct oesoph	1	2	3	1,0	17,0	11,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.72 Libérat oesoph	13	27	40	2,7	8,3	6,4	7	6	13	1,6	1,0	1,3
1.NA.74 Fix oesoph	5	16	21	3,8	3,3	3,4	5	11	16	3,8	2,1	2,6
1.NA.76 Pont oesoph	0	2	2	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.77 Pont extérieur oesoph	1	5	6	47,0	12,2	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NA.80 Répar oesoph	240	150	390	13,1	13,4	13,2	81	45	126	2,7	2,5	2,6
1.NA.82 Rattach oesoph	1	3	4	31,0	31,7	31,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.84 Re/construct oesoph	6	15	21	47,0	64,1	59,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.86 Fistule ferme oesoph	2	6	8	50,5	117,5	100,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	53	147	200	14,9	13,6	14,0	10	24	34	1,7	4,4	3,6
1.NA.89 Exc tot oesoph	6	18	24	24,0	33,1	30,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.91 Exc rad oesoph	10	24	34	14,2	14,3	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.35 Pharm tx pylore	4	11	15	18,2	31,7	28,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.50 Dilat pylore	6	12	18	46,2	20,8	29,3	2	1	3	2,5	6,0	3,7
1.NE.72 Libérat pylore	33	103	136	15,7	7,4	9,4	18	69	87	2,4	2,6	2,5
1.NE.80 Répar pylore	16	55	71	14,7	19,3	18,2	1	4	5	3,0	2,2	2,4
1.NF.13 Contr hémor estomac	363	491	854	18,9	19,4	19,2	5	8	13	5,4	4,8	5,0
1.NF.27 Radioth estomac	9	20	29	15,1	14,0	14,3	1	1	2	8,0	8,0	8,0
1.NF.35 Pharm tx estomac	9	5	14	9,9	37,4	19,7	4	0	4	1,5	0,0	1,5
1.NF.38 Gest app ext estomac	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.50 Dilat estomac	13	19	32	30,2	31,2	30,8	3	1	4	3,7	7,0	4,5
1.NF.52 Drain estomac	356	431	787	13,3	13,1	13,2	105	127	232	6,0	4,3	5,1
1.NF.53 Impl disp estomac	778	1 252	2 030	42,2	42,3	42,3	105	119	224	12,8	9,4	11,0
1.NF.54 Gest disp int estomac	43	73	116	40,0	35,1	36,9	11	10	21	8,0	13,9	10,8
1.NF.55 Retr disp estomac	138	114	252	18,6	32,6	24,9	26	14	40	4,8	9,9	6,6
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	35	30	65	13,1	7,0	10,3	12	12	24	4,3	3,5	3,9
1.NF.59 Destruct estomac	2	5	7	3,0	7,8	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.73 Réduct estomac	4	4	8	8,2	5,2	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.74 Fix estomac	21	3	24	9,1	7,0	8,9	1	1	2	5,0	6,0	5,5
1.NF.76 Pont estomac	10	7	17	28,3	17,3	23,8	1	1	2	1,0	2,0	1,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	1 447	487	1 934	1,8	1,9	1,9	691	237	928	1,5	1,4	1,4
1.NF.80 Répar estomac	87	115	202	23,9	16,3	19,6	10	13	23	7,3	6,2	6,7
1.NF.82 Rattach estomac	5	3	8	15,8	16,3	16,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.NF.84 Re/construct estomac	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.86 Fistule ferme estomac	10	8	18	37,2	14,8	27,2	4	3	7	2,8	4,3	3,4
1.NF.87 Exc prt estomac	273	293	566	14,4	14,9	14,7	40	46	86	3,5	3,4	3,5
1.NF.89 Exc tot estomac	37	69	106	14,3	12,7	13,2	6	5	11	4,3	6,8	5,5
1.NF.91 Exc rad estomac	14	18	32	24,9	14,4	19,0	1	1	2	14,0	7,0	10,5
1.NK.27 Radioth intest grêle	5	4	9	24,8	39,8	31,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.50 Dilat intest grêle	69	78	147	22,3	15,6	18,7	9	9	18	5,7	4,7	5,2
1.NK.52 Drain intest grêle	49	55	104	20,8	35,7	28,7	8	6	14	6,6	7,5	7,0
1.NK.53 Impl disp intest grêle	278	388	666	50,2	47,0	48,3	18	26	44	9,8	16,0	13,5
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	47	32	79	39,1	47,6	42,5	8	8	16	3,9	7,4	5,6
1.NK.55 Retr disp intest grêle	19	9	28	55,7	34,4	48,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	24	17	41	15,6	29,7	21,5	5	5	10	10,8	3,4	7,1
1.NK.58 Prélèv intest grêle	46	142	188	18,9	12,7	14,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	19	10	29	10,0	11,5	10,5	4	0	4	2,8	0,0	2,8
1.NK.74 Fix intest grêle	5	4	9	14,0	6,0	10,4	1	2	3	2,0	7,0	5,3
1.NK.76 Pont intest grêle	84	105	189	18,5	34,5	27,4	6	3	9	16,3	37,7	23,4
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	428	625	1 053	27,2	18,1	21,8	17	31	48	6,1	5,5	5,7
1.NK.80 Répar intest grêle	342	370	712	17,0	19,4	18,3	22	24	46	6,7	4,7	5,7
1.NK.82 Rattach intest grêle	337	450	787	17,0	11,1	13,6	176	223	399	3,8	3,6	3,7
1.NK.84 Re/construct intest grêle	6	10	16	30,7	35,9	33,9	1	1	2	13,0	6,0	9,5
1.NK.87 Exc prt intest grêle	1 217	1 236	2 453	21,9	18,3	20,1	211	202	413	6,1	5,7	5,9
1.NM.27 Radioth côlon	11	6	17	18,5	5,0	13,7	0	1	1	0,0	3,0	3,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NM.50 Dilat côlon	49	42	91	25,6	14,6	20,6	12	16	28	5,4	5,8	5,6
1.NM.52 Drain côlon	62	110	172	16,7	25,0	22,0	17	12	29	6,1	6,3	6,2
1.NM.54 Gest disp int côlon	0	2	2	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.55 Retr disp côlon	2	1	3	167,0	17,0	117,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	11	9	20	8,1	7,6	7,8	2	2	4	2,0	10,5	6,2
1.NM.58 Prélèv côlon	2	2	4	22,0	5,0	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.59 Destruct côlon	7	12	19	7,4	10,6	9,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.74 Fix côlon	3	0	3	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.76 Pont côlon	8	8	16	29,0	32,6	30,8	1	0	1	13,0	0,0	13,0
1.NM.77 Pont extérieur côlon	198	269	467	28,1	29,0	28,6	32	49	81	8,8	6,0	7,1
1.NM.80 Répar côlon	122	118	240	15,5	18,1	16,8	3	6	9	2,7	4,0	3,6
1.NM.82 Rattach côlon	102	162	264	25,2	11,3	16,7	21	44	65	5,0	3,8	4,2
1.NM.87 Exc prt côlon	3 284	3 603	6 887	12,0	12,7	12,4	752	792	1 544	5,2	5,1	5,1
1.NM.89 Exc tot côlon	109	107	216	26,2	15,7	21,0	18	20	38	6,4	6,2	6,3
1.NM.91 Exc rad côlon	1	12	13	5,0	11,2	10,7	0	4	4	0,0	5,5	5,5
1.NP.12 Thérapie intest grêle & côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	394	625	1 019	13,7	17,7	16,2	7	27	34	4,1	4,3	4,2
1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon	24	24	48	33,9	25,5	29,7	0	2	2	0,0	3,0	3,0
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	347	310	657	14,6	15,0	14,8	89	82	171	6,3	4,5	5,4
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	245	242	487	15,9	11,3	13,6	69	65	134	5,8	5,8	5,8
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	68	71	139	17,4	19,7	18,6	1	2	3	2,0	4,0	3,3
1.NQ.13 Contr hémor rectum	16	58	74	18,5	38,5	34,2	3	8	11	5,0	23,2	18,3
1.NQ.14 Pansmnt rectum	3	2	5	1,7	9,5	4,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.27 Radioth rectum	19	30	49	23,6	20,5	21,7	0	10	10	0,0	9,4	9,4
1.NQ.35 Pharm tx rectum	15	15	30	29,0	17,8	23,4	4	3	7	1,8	3,0	2,3

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NQ.50 Dilat rectum	8	11	19	38,0	11,5	22,7	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.NQ.52 Drain rectum	256	525	781	9,1	6,0	7,0	155	337	492	2,7	2,0	2,2
1.NQ.53 Impl disp rectum	17	16	33	52,4	88,6	69,9	1	0	1	23,0	0,0	23,0
1.NQ.55 Retr disp rectum	4	4	8	32,0	19,5	25,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	5	31	36	9,0	2,0	2,9	2	17	19	1,0	1,6	1,6
1.NQ.57 Extract rectum	27	14	41	24,4	21,3	23,3	12	5	17	15,0	12,6	14,3
1.NQ.59 Destruct rectum	8	5	13	9,0	40,2	21,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.NQ.72 Libérat rectum	3	1	4	3,0	11,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.73 Réduct rectum	3	0	3	16,3	0,0	16,3	1	0	1	34,0	0,0	34,0
1.NQ.74 Fix rectum	137	11	148	6,0	1,7	5,7	89	8	97	3,6	1,4	3,4
1.NQ.80 Répar rectum	35	38	73	11,0	10,0	10,5	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.NQ.84 Re/construct rectum	9	7	16	6,3	6,7	6,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	28	18	46	9,9	29,6	17,6	6	2	8	2,5	1,0	2,1
1.NQ.87 Exc prt rectum	1 135	1 214	2 349	9,2	8,9	9,0	286	349	635	4,3	3,8	4,0
1.NQ.89 Exc tot rectum	175	284	459	9,6	11,3	10,7	33	49	82	6,7	5,2	5,8
1.NT.13 Contr hémor anus	0	4	4	0,0	8,5	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.27 Radioth anus	18	15	33	25,6	13,8	20,2	7	1	8	9,0	11,0	9,2
1.NT.35 Pharm tx anus	2	10	12	4,5	2,6	2,9	0	2	2	0,0	1,5	1,5
1.NT.50 Dilat anus	11	17	28	6,4	2,5	4,0	2	3	5	9,0	2,7	5,2
1.NT.52 Drain anus	75	142	217	3,3	3,8	3,6	42	74	116	2,9	1,7	2,1
1.NT.55 Retr disp anus	3	7	10	3,0	2,6	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NT.59 Destruct anus	7	4	11	1,1	13,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NT.72 Libérat anus	4	11	15	1,2	1,7	1,6	3	7	10	1,3	1,4	1,4
1.NT.80 Répar anus	25	13	38	7,0	51,0	22,0	3	2	5	2,0	1,5	1,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NT.84 Re/construct anus	5	10	15	49,2	25,6	33,5	2	2	4	1,5	5,0	3,2
1.NT.86 Fistule ferme anus	63	116	179	3,3	4,4	4,0	16	27	43	1,6	2,3	2,0
1.NT.87 Exc prt anus	89	78	167	6,1	11,7	8,7	24	27	51	2,5	2,7	2,6
1.NV.52 Drain appendice	45	55	100	5,1	5,2	5,2	16	15	31	4,7	4,1	4,4
1.NV.89 Exc tot appendice	4 383	4 621	9 004	3,0	2,7	2,8	3 364	3 765	7 129	1,7	1,7	1,7
1.OA.13 Contr hémor foie	54	93	147	11,5	16,8	14,8	3	7	10	6,0	11,1	9,6
1.OA.21 Dialyse foie	0	1	1	0,0	76,0	76,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.27 Radioth foie	4	15	19	25,2	46,0	41,6	1	12	13	1,0	48,2	44,5
1.OA.35 Pharm tx foie	3	6	9	3,7	1,5	2,2	2	2	4	4,0	1,5	2,8
1.OA.52 Drain foie	125	166	291	18,4	19,5	19,1	23	21	44	5,5	10,0	7,6
1.OA.55 Retr disp foie	2	10	12	22,5	18,8	19,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.56 Retr crps étrang foie	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.58 Prélèv foie	15	10	25	5,6	9,9	7,3	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.OA.59 Destruct foie	78	183	261	3,3	4,0	3,8	35	77	112	1,2	1,2	1,2
1.OA.85 Transplantation foie	31	57	88	64,0	63,1	63,4	1	0	1	17,0	0,0	17,0
1.OA.87 Exc prt foie	302	353	655	8,7	9,8	9,3	21	29	50	4,8	4,2	4,5
1.OB.13 Contr hémor rate	38	46	84	19,2	9,2	13,7	1	10	11	4,0	4,5	4,5
1.OB.52 Drain rate	9	6	15	39,4	12,3	28,6	2	1	3	16,5	1,0	11,3
1.OB.59 Destruct rate	2	0	2	19,5	0,0	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.83 Transfert rate	1	0	1	63,0	0,0	63,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.87 Exc prt rate	22	12	34	15,6	17,4	16,2	8	2	10	1,6	2,5	1,8
1.OB.89 Exc tot rate	114	122	236	13,3	10,7	12,0	15	19	34	2,2	3,0	2,6
1.OD.52 Drain vés bil	312	451	763	15,6	16,9	16,4	138	196	334	10,2	7,6	8,6
1.OD.54 Gest disp int vés bil	7	5	12	24,4	27,0	25,5	1	1	2	9,0	2,0	5,5
1.OD.55 Retr disp vés bil	13	33	46	14,4	12,8	13,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OD.57 Extract vés bil	59	87	146	9,6	6,2	7,5	34	35	69	2,4	4,5	3,4
1.OD.80 Répar vés bil	2	4	6	4,0	9,8	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	1	5	6	23,0	5,8	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	4 364	3 029	7 393	3,4	4,8	4,0	3 077	1 853	4 930	2,1	2,5	2,3
1.OE.13 Contr hémor can bil	30	18	48	20,6	10,4	16,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.26 Brachyth can bil	0	1	1	0,0	229,0	229,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.27 Radioth can bil	0	1	1	0,0	229,0	229,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.50 Dilat can bil	816	839	1 655	13,1	16,2	14,6	137	105	242	7,7	6,6	7,2
1.OE.52 Drain can bil	293	350	643	17,7	23,3	20,8	50	61	111	7,4	8,9	8,2
1.OE.54 Gest disp int can bil	40	60	100	15,4	23,1	20,0	12	11	23	5,7	6,9	6,3
1.OE.55 Retr disp can bil	135	187	322	16,9	29,4	24,2	1	3	4	2,0	7,0	5,8
1.OE.57 Extract can bil	826	671	1 497	8,8	9,6	9,2	194	150	344	5,3	5,6	5,4
1.OE.59 Destruct can bil	35	27	62	12,4	10,4	11,6	1	1	2	7,0	1,0	4,0
1.OE.76 Pont can bil	33	44	77	21,1	19,9	20,4	1	2	3	9,0	6,5	7,3
1.OE.80 Répar can bil	19	15	34	9,1	21,6	14,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.84 Re/construct can bil	5	4	9	16,0	156,2	78,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.86 Fistule ferme can bil	1	1	2	6,0	183,0	94,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.87 Exc prt can bil	18	8	26	6,8	11,9	8,4	2	1	3	3,5	6,0	4,3
1.OE.89 Exc tot can bil	9	22	31	14,6	22,2	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.13 Contr hémor pancréas	1	6	7	12,0	14,3	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.26 Brachyth pancréas	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.27 Radioth pancréas	2	4	6	11,5	24,5	20,2	2	1	3	11,5	17,0	13,3
1.OJ.52 Drain pancréas	36	53	89	27,2	42,9	36,6	6	4	10	10,8	6,0	8,9
1.OJ.76 Pont pancréas	14	14	28	16,4	73,6	45,0	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1.OJ.85 Transplntation pancréas	0	2	2	0,0	8,0	8,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OJ.87 Exc prt pancréas	93	110	203	9,7	18,4	14,4	18	20	38	5,9	5,9	5,9
1.OJ.89 Exc tot pancréas	10	19	29	13,7	19,3	17,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.85 Transplantation pancr av duod	3	2	5	16,3	17,5	16,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.87 Exc prt pancr av duod	123	177	300	15,7	15,2	15,4	13	18	31	8,0	8,0	8,0
1.OK.89 Exc tot pancr av duod	3	4	7	13,3	19,5	16,9	1	0	1	11,0	0,0	11,0
1.OK.91 Exc rad pancr av duod	1	5	6	8,0	11,8	11,2	0	2	2	0,0	7,5	7,5
1.OT.07 Hyperthermie cav abd	38	21	59	13,8	17,7	15,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.13 Contr hémor cav abd	72	87	159	18,2	33,1	26,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.35 Pharm tx cav abd	131	124	255	14,3	23,4	18,7	3	4	7	3,0	4,5	3,9
1.OT.38 Gest app ext cav abd	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.52 Drain cav abd	3 503	3 909	7 412	21,4	24,0	22,8	628	641	1 269	8,7	9,2	8,9
1.OT.53 Impl disp cav abd	54	60	114	14,2	27,7	21,3	10	22	32	1,3	1,4	1,4
1.OT.54 Gest disp int cav abd	14	20	34	22,4	60,6	44,9	2	3	5	2,0	2,3	2,2
1.OT.55 Retr disp cav abd	49	74	123	42,6	48,0	45,8	4	2	6	16,2	6,0	12,8
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	26	15	41	9,7	16,4	12,1	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.OT.58 Prélèv cav abd	9	23	32	16,8	16,0	16,2	1	2	3	4,0	3,5	3,7
1.OT.70 Incis cav abd	11	10	21	10,5	16,3	13,2	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.OT.72 Libérat cav abd	2 470	766	3 236	8,2	16,1	10,1	51	45	96	4,8	5,3	5,0
1.OT.80 Répar cav abd	178	177	355	15,6	14,5	15,0	1	3	4	2,0	4,7	4,0
1.OT.87 Exc prt cav abd	1 069	195	1 264	5,9	16,4	7,5	18	11	29	2,3	3,5	2,7
1.OT.91 Exc rad cav abd	44	42	86	9,5	8,8	9,2	2	6	8	2,0	4,3	3,8
1.OW.13 Contr hémor site chir sys dig	16	8	24	17,4	18,6	17,8	1	1	2	1,0	3,0	2,0
1.OW.35 Pharm tx site chir sys dig	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	36	31	67	187,2	47,7	122,7	7	5	12	5,7	8,0	6,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OW.52 Drain site chir sys dig	15	16	31	26,8	35,4	31,2	1	3	4	2,0	5,3	4,5
1.OW.73 Réduct site chir sys dig	0	6	6	0,0	3,8	3,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	52	56	108	24,1	31,4	27,9	6	6	12	2,5	4,5	3,5
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	19	17	36	13,1	35,8	23,8	4	0	4	4,8	0,0	4,8
1.OW.89 Exc tot site chir sys dig	6	8	14	8,5	12,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OZ.17 Aliment sys dig	1 646	2 510	4 156	25,0	25,7	25,5	294	348	642	14,9	13,5	14,1
1.OZ.35 Pharm tx sys dig	2	2	4	14,0	26,5	20,2	0	1	1	0,0	18,0	18,0
1.PB.13 Contr hémor gl surré	1	5	6	4,0	32,4	27,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.27 Radioth gl surré	1	1	2	32,0	10,0	21,0	1	0	1	32,0	0,0	32,0
1.PB.52 Drain gl surré	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.87 Exc prt gl surré	19	11	30	4,6	7,8	5,8	10	1	11	3,1	1,0	2,9
1.PB.89 Exc tot gl surré	101	83	184	4,2	3,7	4,0	59	49	108	2,4	2,0	2,2
1.PC.13 Contr hémor rein	12	25	37	21,0	12,7	15,4	2	2	4	3,0	3,5	3,2
1.PC.27 Radioth rein	1	5	6	18,0	18,4	18,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.35 Pharm tx rein	2	2	4	150,0	1,0	75,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.52 Drain rein	53	78	131	12,1	28,4	21,8	17	21	38	9,8	22,1	16,6
1.PC.58 Prélèv rein	36	26	62	4,3	8,2	5,9	18	7	25	3,2	3,1	3,2
1.PC.59 Destruct rein	35	76	111	1,7	1,7	1,7	20	39	59	1,8	1,0	1,3
1.PC.74 Fix rein	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.80 Répar rein	1	5	6	11,0	30,4	27,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.82 Rattach rein	1	1	2	1,0	7,0	4,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.PC.83 Transfert rein	4	0	4	6,5	0,0	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.85 Transplantation rein	64	118	182	14,8	19,7	18,0	5	19	24	7,2	6,7	6,8
1.PC.86 Fistule ferme rein	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.87 Exc prt rein	220	430	650	3,2	3,9	3,7	129	240	369	2,6	2,6	2,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PC.89 Exc tot rein	173	279	452	6,2	8,3	7,5	73	128	201	3,9	3,9	3,9
1.PC.91 Exc rad rein	215	417	632	4,8	4,9	4,9	115	212	327	2,8	3,2	3,0
1.PE.13 Contr hémor bassinnet	1	2	3	3,0	99,5	67,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.27 Radioth bassinnet	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	2 484	2 915	5 399	7,7	8,0	7,9	628	522	1 150	3,9	3,7	3,8
1.PE.52 Drain bassinnet	489	637	1 126	17,2	15,0	15,9	104	128	232	4,7	5,2	5,0
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	49	78	127	31,8	17,2	22,8	13	22	35	15,8	13,0	14,1
1.PE.55 Retr disp bassinnet	506	538	1 044	15,6	15,2	15,4	41	43	84	6,8	5,8	6,3
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	0	2	2	0,0	23,0	23,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.PE.57 Extract bassinnet	346	384	730	4,4	4,7	4,6	5	6	11	3,8	2,8	3,3
1.PE.59 Destruct bassinnet	412	501	913	5,1	5,5	5,3	12	10	22	8,6	1,9	5,5
1.PE.76 Pont bassinnet	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.77 Pont extérieur bassinnet	0	1	1	0,0	35,0	35,0	0	1	1	0,0	35,0	35,0
1.PE.80 Répar bassinnet	60	75	135	3,0	2,7	2,8	15	11	26	2,3	3,3	2,7
1.PE.82 Rattach bassinnet	2	0	2	26,0	0,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.87 Exc prt bassinnet	1	5	6	2,0	2,6	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.52 Drain uretère	5	13	18	16,6	7,3	9,9	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.PG.54 Gest disp int uretère	2	1	3	53,0	5,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.55 Retr disp uretère	2	3	5	19,5	39,0	31,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	5	2	7	3,8	2,5	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.57 Extract uretère	343	506	849	4,2	3,6	3,9	10	10	20	1,8	1,7	1,8
1.PG.59 Destruct uretère	244	413	657	4,3	4,8	4,6	3	3	6	2,7	2,3	2,5
1.PG.72 Libérat uretère	392	50	442	6,2	9,5	6,6	2	1	3	2,5	2,0	2,3
1.PG.76 Pont uretère	15	8	23	9,3	6,5	8,3	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PG.77 Pont extérieur uretère	3	3	6	6,0	49,7	27,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.80 Répar uretère	72	53	125	15,4	6,9	11,8	8	6	14	3,4	2,3	2,9
1.PG.86 Fistule ferme uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.87 Exc prt uretère	44	62	106	12,8	7,2	9,5	1	6	7	2,0	5,3	4,9
1.PG.89 Exc tot uretère	3	9	12	5,3	8,4	7,7	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	1	1	2	1,0	7,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.50 Dilat col vésic	0	36	36	0,0	10,4	10,4	0	6	6	0,0	1,8	1,8
1.PL.53 Impl disp col vésic	0	14	14	0,0	1,1	1,1	0	10	10	0,0	1,1	1,1
1.PL.54 Gest disp int col vésic	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PL.55 Retr disp col vésic	19	6	25	2,8	1,3	2,5	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.PL.59 Destruct col vésic	0	11	11	0,0	16,2	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.72 Libérat col vésic	1	1	2	1,0	8,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.74 Fix col vésic	190	6	196	2,1	1,0	2,0	7	5	12	2,0	1,0	1,6
1.PL.80 Répar col vésic	3	8	11	1,3	4,1	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PL.87 Exc prt col vésic	5	39	44	3,6	6,9	6,5	2	8	10	1,0	10,0	8,2
1.PM.13 Contr hémor vessie	9	64	73	20,6	8,7	10,2	1	6	7	3,0	7,5	6,9
1.PM.27 Radioth vessie	9	29	38	20,3	16,1	17,1	2	8	10	6,5	9,6	9,0
1.PM.35 Pharm tx vessie	24	100	124	10,5	6,2	7,0	3	33	36	5,7	2,8	3,0
1.PM.50 Dilat vessie	1	5	6	1,0	14,4	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.52 Drain vessie	378	1 186	1 564	16,8	16,3	16,4	113	303	416	14,3	12,7	13,2
1.PM.54 Gest disp int vessie	5	36	41	21,0	17,0	17,5	1	8	9	26,0	6,5	8,7
1.PM.55 Retr disp vessie	33	83	116	27,4	21,4	23,1	3	10	13	14,3	13,0	13,3
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	3	13	16	2,0	4,5	4,1	1	6	7	1,0	6,8	6,0
1.PM.57 Extract vessie	71	639	710	14,7	8,3	8,9	2	64	66	19,0	8,9	9,2
1.PM.58 Prélèv vessie	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PM.59 Destruct vessie	67	529	596	11,9	5,8	6,5	3	32	35	5,3	2,5	2,7
1.PM.72 Libérat vessie	13	0	13	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	7	20	27	18,9	8,1	10,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PM.79 Répar tail crois vessie	1	5	6	24,0	7,2	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.80 Répar vessie	138	72	210	5,9	12,5	8,2	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.PM.82 Rattach vessie	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.86 Fistule ferme vessie	12	2	14	4,9	24,0	7,6	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.PM.87 Exc prt vessie	283	1 040	1 323	8,9	6,2	6,8	111	347	458	4,1	2,3	2,7
1.PM.89 Exc tot vessie	5	5	10	24,2	39,2	31,7	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.PM.91 Exc rad vessie	83	301	384	19,2	13,6	14,8	4	26	30	7,5	8,3	8,2
1.PQ.11 Anesthésie urètre	1	0	1	9,0	0,0	9,0	1	0	1	9,0	0,0	9,0
1.PQ.35 Pharm tx urètre	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.50 Dilat urètre	12	173	185	17,2	8,2	8,8	0	21	21	0,0	6,2	6,2
1.PQ.52 Drain urètre	4	5	9	3,2	13,8	9,1	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.PQ.53 Impl disp urètre	0	29	29	0,0	1,0	1,0	0	23	23	0,0	1,0	1,0
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	3	9	12	23,7	5,7	10,2	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	0	7	7	0,0	18,1	18,1	0	2	2	0,0	17,5	17,5
1.PQ.57 Extract urètre	0	11	11	0,0	2,6	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.59 Destruct urètre	2	18	20	3,0	31,0	28,2	0	2	2	0,0	9,5	9,5
1.PQ.72 Libérat urètre	12	1	13	4,4	6,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	0	24	24	0,0	3,5	3,5	0	3	3	0,0	2,0	2,0
1.PQ.78 Répar tail décrois urètre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.80 Répar urètre	11	73	84	2,2	1,6	1,7	1	12	13	1,0	1,2	1,2
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	1	2	3	4,0	24,5	17,7	1	0	1	4,0	0,0	4,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PQ.87 Exc prt urètre	8	50	58	3,0	14,3	12,7	3	5	8	1,3	1,2	1,2
1.PQ.89 Exc tot urètre	0	5	5	0,0	5,4	5,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.35 Pharm tx app urin chir	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	26	78	104	20,3	13,3	15,1	0	4	4	0,0	3,0	3,0
1.PV.52 Drain app urin chir	5	11	16	27,4	12,3	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.54 Gest app int app urin chir	1	5	6	5,0	13,0	11,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.55 Retr disp app urin chir	5	13	18	26,4	16,7	19,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.PV.57 Extract app urin chir	4	4	8	4,5	5,8	5,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PV.59 Destruct app urin chir	3	4	7	1,7	10,5	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.80 Répar app urin chir	8	13	21	10,8	14,1	12,8	2	0	2	5,5	0,0	5,5
1.PZ.21 Dialyse app urin	3 797	6 054	9 851	15,0	14,6	14,7	728	1 126	1 854	11,9	9,6	10,5
1.PZ.37 Instal app ext app urin	3	10	13	7,3	7,6	7,5	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.PZ.38 Gest app ext app urin	1	0	1	27,0	0,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QD.72 Libérat prépuce	0	17	17	0,0	21,2	21,2	0	4	4	0,0	17,8	17,8
1.QD.73 Réduct prépuce	0	25	25	0,0	35,8	35,8	0	6	6	0,0	19,2	19,2
1.QD.89 Exc tot prépuce	0	91	91	0,0	14,7	14,7	0	15	15	0,0	15,7	15,7
1.QE.13 Contr hémor pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.14 Pansmnt pénis	0	6	6	0,0	13,0	13,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.QE.26 Brachyth pénis	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	5	5	0,0	2,8	2,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.52 Drain pénis	0	40	40	0,0	6,4	6,4	0	21	21	0,0	5,5	5,5
1.QE.53 Impl disp pénis	0	20	20	0,0	1,5	1,5	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	6	6	0,0	111,7	111,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	17	17	0,0	22,6	22,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QE.76 Pont pénis	0	10	10	0,0	3,1	3,1	0	4	4	0,0	3,2	3,2
1.QE.80 Répar pénis	0	56	56	0,0	5,4	5,4	0	11	11	0,0	1,5	1,5
1.QE.84 Re/construct pénis	0	2	2	0,0	15,5	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.87 Exc prt pénis	0	50	50	0,0	8,8	8,8	0	14	14	0,0	1,8	1,8
1.QE.89 Exc tot pénis	0	16	16	0,0	9,4	9,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.13 Contr hémor scrotum	0	1	1	0,0	50,0	50,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.14 Pansmnt scrotum	0	21	21	0,0	17,2	17,2	0	3	3	0,0	5,0	5,0
1.QG.27 Radioth scrotum	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.52 Drain scrotum	0	111	111	0,0	9,7	9,7	0	40	40	0,0	4,4	4,4
1.QG.55 Retr disp scrotum	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.56 Retr crps étrang scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	24	24	0,0	39,6	39,6	0	2	2	0,0	4,5	4,5
1.QG.80 Répar scrotum	0	19	19	0,0	26,1	26,1	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	106	106	0,0	24,7	24,7	0	6	6	0,0	3,5	3,5
1.QG.89 Exc tot scrotum	0	4	4	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	19	19	0,0	13,0	13,0	0	2	2	0,0	6,5	6,5
1.QH.80 Répar tuni vag	0	3	3	0,0	4,3	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QH.87 Exc prt tuni vag	0	37	37	0,0	18,3	18,3	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.QJ.52 Drain épидидyme	0	3	3	0,0	24,0	24,0	0	1	1	0,0	15,0	15,0
1.QJ.87 Exc prt épидидyme	0	6	6	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.QJ.89 Exc tot épидидyme	0	1	1	0,0	51,0	51,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.27 Radioth testicule	0	2	2	0,0	22,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.52 Drain testicule	0	13	13	0,0	21,9	21,9	0	4	4	0,0	13,5	13,5
1.QM.56 Retr crps étrang testicule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.74 Fix testicule	0	262	262	0,0	3,5	3,5	0	122	122	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QM.80 Répar testicule	0	8	8	0,0	3,1	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.87 Exc prt testicule	0	58	58	0,0	1,6	1,6	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QM.89 Exc tot testicule	0	103	103	0,0	5,2	5,2	0	15	15	0,0	2,5	2,5
1.QM.91 Exc rad testicule	0	26	26	0,0	8,7	8,7	0	17	17	0,0	3,9	3,9
1.QN.51 Occlus can déférent	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.82 Rattach can déférent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	6	6	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.51 Occlus cord sperm	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.73 Réduct cord sperm	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	9	9	0,0	3,1	3,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QQ.87 Exc prt vés sémin	0	3	3	0,0	7,3	7,3	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.QQ.89 Exc tot vés sémin	0	8	8	0,0	5,9	5,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	33	33	0,0	10,4	10,4	0	4	4	0,0	2,0	2,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	8	8	0,0	1,5	1,5	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QT.27 Radioth prostate	0	26	26	0,0	16,2	16,2	0	10	10	0,0	11,4	11,4
1.QT.50 Dilat prostate	0	5	5	0,0	5,0	5,0	0	2	2	0,0	2,0	2,0
1.QT.52 Drain prostate	0	24	24	0,0	20,2	20,2	0	4	4	0,0	10,8	10,8
1.QT.53 Impl disp prostate	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.57 Extract prostate	0	6	6	0,0	6,8	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.59 Destruct prostate	0	177	177	0,0	4,3	4,3	0	67	67	0,0	2,7	2,7
1.QT.87 Exc prt prostate	1	2 413	2 414	3,0	3,3	3,3	1	1 515	1 516	3,0	2,3	2,3
1.QT.91 Exc rad prostate	0	1 354	1 354	0,0	2,3	2,3	0	476	476	0,0	2,5	2,5
1.RB.27 Radioth ovaire	1	0	1	24,0	0,0	24,0	1	0	1	24,0	0,0	24,0
1.RB.52 Drain ovaire	99	0	99	3,9	0,0	3,9	13	0	13	3,2	0,0	3,2
1.RB.57 Extract ovaire	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RB.58 Prélèv ovaire	3	0	3	9,7	0,0	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.59 Destruct ovaire	16	0	16	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RB.74 Fix ovaire	23	1	24	1,6	3,0	1,6	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RB.80 Répar ovaire	15	0	15	1,9	0,0	1,9	3	0	3	1,3	0,0	1,3
1.RB.83 Transfert ovaire	8	0	8	4,5	0,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.87 Exc prt ovaire	442	0	442	2,7	0,0	2,7	75	0	75	1,4	0,0	1,4
1.RB.89 Exc tot ovaire	248	0	248	4,3	0,0	4,3	18	0	18	1,3	0,0	1,3
1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope	16	0	16	8,1	0,0	8,1	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	89	0	89	1,6	0,0	1,6	12	0	12	1,3	0,0	1,3
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	4 200	30	4 230	3,1	1,1	3,1	140	0	140	1,4	0,0	1,4
1.RF.51 Occlus fallop	1 631	0	1 631	2,5	0,0	2,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	14	0	14	2,9	0,0	2,9	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.RF.55 Retr disp fallop	14	0	14	1,4	0,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.59 Destruct fallop	5	0	5	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.72 Libérat fallop	13	0	13	1,2	0,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.80 Répar fallop	16	0	16	3,2	0,0	3,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.82 Rattach fallop	9	0	9	1,3	0,0	1,3	6	0	6	1,2	0,0	1,2
1.RF.87 Exc prt fallop	256	0	256	2,7	0,0	2,7	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RF.89 Exc tot fallop	1 945	1	1 946	2,1	1,0	2,1	17	0	17	1,5	0,0	1,5
1.RM.13 Contr hémor utérus	130	0	130	4,2	0,0	4,2	69	0	69	1,4	0,0	1,4
1.RM.26 Brachyth utérus	10	0	10	2,8	0,0	2,8	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RM.27 Radioth utérus	16	0	16	11,9	0,0	11,9	4	0	4	9,8	0,0	9,8
1.RM.35 Pharm tx utérus	2	0	2	5,5	0,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.52 Drain utérus	11	0	11	4,8	0,0	4,8	2	0	2	3,0	0,0	3,0
1.RM.53 Impl disp utérus	72	0	72	7,2	0,0	7,2	8	0	8	18,6	0,0	18,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RM.55 Retr disp utérus	136	2	138	3,4	6,5	3,5	18	0	18	3,4	0,0	3,4
1.RM.56 Retr crps étrang utérus	3	0	3	1,7	0,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.57 Extract utérus	6	0	6	6,7	0,0	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.59 Destruct utérus	101	0	101	2,5	0,0	2,5	3	0	3	2,3	0,0	2,3
1.RM.72 Libérat utérus	50	0	50	2,2	0,0	2,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.73 Réduct utérus	5	0	5	16,6	0,0	16,6	2	0	2	1,5	0,0	1,5
1.RM.74 Fix utérus	18	0	18	1,7	0,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.80 Répar utérus	19	0	19	3,8	0,0	3,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RM.87 Exc prt utérus	720	1	721	3,2	1,0	3,2	204	0	204	2,4	0,0	2,4
1.RM.89 Exc tot utérus	5 424	29	5 453	2,3	1,2	2,3	183	0	183	1,5	0,0	1,5
1.RM.91 Exc rad utérus	198	2	200	4,3	1,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.13 Contr hémor col	6	0	6	3,8	0,0	3,8	3	0	3	1,7	0,0	1,7
1.RN.26 Brachyth col	17	0	17	8,5	0,0	8,5	8	0	8	1,2	0,0	1,2
1.RN.27 Radioth col	20	0	20	17,1	0,0	17,1	6	0	6	10,8	0,0	10,8
1.RN.50 Dilat col	7	0	7	7,9	0,0	7,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.52 Drain col	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RN.53 Impl disp col	8	0	8	17,4	0,0	17,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.55 Retr disp col	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.59 Destruct col	4	0	4	1,5	0,0	1,5	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RN.80 Répar col	12	0	12	1,1	0,0	1,1	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RN.87 Exc prt col	35	0	35	4,8	0,0	4,8	4	0	4	5,0	0,0	5,0
1.RN.89 Exc tot col	8	0	8	1,5	0,0	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.91 Exc rad col utér	6	0	6	1,7	0,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	20	0	20	7,3	0,0	7,3	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RS.26 Brachyth vagin	17	0	17	8,5	0,0	8,5	10	0	10	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RS.27 Radioth vagin	2	0	2	9,5	0,0	9,5	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.RS.35 Pharm tx vagin	4	0	4	4,2	0,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.50 Dilat vagin	1	0	1	18,0	0,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.51 Occlus vagin	109	0	109	4,6	0,0	4,6	12	0	12	5,1	0,0	5,1
1.RS.52 Drain vagin	31	0	31	5,4	0,0	5,4	5	0	5	5,0	0,0	5,0
1.RS.53 Impl disp vagin	26	0	26	25,7	0,0	25,7	8	0	8	21,2	0,0	21,2
1.RS.55 Retr disp vagin	29	0	29	8,7	0,0	8,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	4	0	4	1,8	0,0	1,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.59 Destruct vagin	8	0	8	1,9	0,0	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.72 Libérat vagin	6	0	6	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.74 Fix vagin	323	0	323	1,9	0,0	1,9	6	0	6	1,7	0,0	1,7
1.RS.80 Répar vagin	1 223	2	1 225	3,0	1,5	3,0	180	1	181	1,4	2,0	1,4
1.RS.84 Re/construct vagin	3	0	3	15,3	0,0	15,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	4	0	4	5,2	0,0	5,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.87 Exc prt vagin	123	0	123	5,5	0,0	5,5	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RS.89 Exc tot vagin	10	0	10	5,6	0,0	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.13 Contr hémor vulve	2	0	2	21,0	0,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.14 Pansmnt vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.26 Brachyth vulve	1	0	1	20,0	0,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.27 Radioth vulve	9	0	9	42,3	0,0	42,3	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.RW.35 Pharm tx vulve	3	0	3	13,3	0,0	13,3	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.RW.52 Drain vulve	104	0	104	3,5	0,0	3,5	53	0	53	1,9	0,0	1,9
1.RW.55 Retr disp vulve	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.59 Destruct vulve	36	0	36	4,6	0,0	4,6	3	0	3	3,0	0,0	3,0
1.RW.72 Libérat vulve	3	0	3	1,7	0,0	1,7	2	0	2	1,5	0,0	1,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RW.80 Répar vulve	44	1	45	5,9	1,0	5,8	6	0	6	1,2	0,0	1,2
1.RW.84 Re/construct vulve	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.87 Exc prt vulve	269	1	270	3,1	4,0	3,1	30	0	30	1,6	0,0	1,6
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	5	0	5	22,6	0,0	22,6	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.RW.91 Exc rad vulve	43	0	43	6,1	0,0	6,1	14	0	14	6,7	0,0	6,7
1.RW.92 Exc rad av reconstr vulve	7	0	7	17,3	0,0	17,3	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.RY.14 Pansmnt périnée	26	24	50	44,4	86,2	64,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.35 Pharm tx périnée	2	2	4	48,5	76,0	62,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.52 Drain périnée	15	30	45	11,5	11,4	11,4	3	14	17	2,7	2,4	2,5
1.RY.55 Retr disp périnée	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.56 Retr crps étrang périnée	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.59 Destruct périnée	9	40	49	6,1	48,6	40,8	0	1	1	0,0	5,0	5,0
1.RY.80 Répar périnée	177	27	204	2,9	26,6	6,1	5	2	7	1,0	9,0	3,3
1.RY.87 Exc prt périnée	45	41	86	11,8	32,5	21,7	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1.RZ.27 Radioth app gén fém	17	0	17	14,9	0,0	14,9	3	0	3	5,7	0,0	5,7
1.SA.03 Immobilis C1 & C2	11	9	20	14,9	19,4	17,0	6	5	11	14,3	17,4	15,7
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.74 Fix C1 & C2	5	13	18	16,8	4,4	7,8	3	7	10	5,0	3,3	3,8
1.SA.75 Fusi C1 & C2	24	30	54	8,5	14,8	12,0	10	8	18	6,1	7,8	6,8
1.SA.80 Répar C1 & C2	33	28	61	13,9	11,9	13,0	0	2	2	0,0	2,5	2,5
1.SA.89 Exc tot C1 & C2	1	1	2	11,0	8,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.03 Immobilis vert	84	107	191	17,1	14,2	15,5	54	60	114	11,1	8,2	9,6
1.SC.04 Mobiliser vert	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.05 Manipuler vert	1	1	2	2,0	3,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.27 Radioth vert	239	344	583	24,2	20,9	22,3	66	115	181	14,6	16,7	16,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SC.35 Pharm tx vert	836	454	1 290	21,3	22,5	21,7	206	109	315	17,9	13,4	16,3
1.SC.38 Gest app ext vert	1	4	5	43,0	27,8	30,8	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.SC.54 Gest app int vert	15	14	29	2,7	2,9	2,8	9	9	18	1,7	2,8	2,2
1.SC.55 Retr disp vert	63	67	130	10,4	18,6	14,6	10	9	19	1,3	2,4	1,8
1.SC.59 Destruct vert	2	1	3	37,0	12,0	28,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.74 Fix vert	170	213	383	12,6	11,8	12,2	41	48	89	5,0	8,0	6,6
1.SC.75 Fusi vert	962	1 171	2 133	9,5	11,9	10,8	290	408	698	6,2	7,1	6,7
1.SC.80 Répar vert	362	487	849	9,3	7,9	8,5	219	264	483	6,4	4,2	5,2
1.SC.87 Exc prt vert	46	44	90	19,2	26,7	22,9	21	12	33	3,8	3,8	3,8
1.SC.89 Exc tot vert	88	105	193	16,8	21,6	19,4	16	9	25	6,5	3,4	5,4
1.SE.53 Impl disp disq vert	350	371	721	6,4	7,3	6,9	39	41	80	2,4	2,6	2,5
1.SE.55 Retr disp disq vert	3	0	3	9,7	0,0	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SE.87 Exc prt disq vert	203	260	463	5,0	4,8	4,9	143	202	345	3,9	3,3	3,6
1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SF.74 Fix sacr & coccyx	4	7	11	27,2	21,9	23,8	1	0	1	31,0	0,0	31,0
1.SF.80 Répar sacr & coccyx	3	0	3	14,0	0,0	14,0	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	23	34	57	53,5	38,0	44,3	2	2	4	14,5	22,5	18,5
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	4	7	11	23,8	10,9	15,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SF.91 Exc rad sacr & coccyx	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.09 Stimulat m dos	3	0	3	3,3	0,0	3,3	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.SG.58 Prélèv m dos	17	10	27	14,5	18,4	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.80 Répar m dos	3	13	16	27,0	40,5	38,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SG.87 Exc prt m dos	1	3	4	90,0	242,7	204,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.27 Radioth tis mou dos	3	5	8	20,7	6,0	11,5	1	0	1	24,0	0,0	24,0
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	25	10	35	273,8	47,3	209,1	2	0	2	15,0	0,0	15,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SH.52 Drain tis mou dos	18	30	48	24,5	35,5	31,4	2	6	8	12,5	9,2	10,0
1.SH.55 Retr disp tis mou dos	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos	0	4	4	0,0	7,2	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	29	64	93	61,7	57,0	58,5	2	1	3	18,5	11,0	16,0
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	21	30	51	22,5	40,1	32,8	7	4	11	6,0	6,0	6,0
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	54	15	69	35,4	19,4	31,9	9	4	13	28,8	29,5	29,0
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	25	73	98	27,1	14,7	17,8	1	4	5	5,0	4,2	4,4
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SJ.12 Thérapie dos	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.35 Pharm tx sternum	4	0	4	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.55 Retr disp sternum	43	55	98	12,6	19,4	16,4	4	6	10	4,0	1,8	2,7
1.SK.73 Réduct sternum	0	4	4	0,0	44,8	44,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.74 Fix sternum	145	505	650	14,2	11,9	12,4	0	2	2	0,0	5,0	5,0
1.SK.80 Répar sternum	33	103	136	25,8	13,9	16,8	6	31	37	5,2	4,7	4,8
1.SK.87 Exc prt sternum	32	50	82	27,3	35,4	32,2	3	2	5	1,7	1,0	1,4
1.SL.27 Radioth côtes	30	42	72	19,4	17,4	18,2	3	12	15	14,7	16,0	15,7
1.SL.54 Gest disp int côtes	2	2	4	1,0	9,5	5,2	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.SL.55 Retr disp côtes	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.58 Prélèv côtes	5	6	11	3,8	13,0	8,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.73 Réduct côtes	1	1	2	36,0	37,0	36,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.74 Fix côtes	4	13	17	34,0	10,3	15,9	0	2	2	0,0	7,0	7,0
1.SL.79 Répar tail crois côtes	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SL.80 Répar côtes	5	5	10	4,6	24,8	14,7	1	1	2	1,0	4,0	2,5
1.SL.87 Exc prt côtes	21	36	57	13,1	13,4	13,3	2	5	7	1,0	1,4	1,3
1.SL.89 Exc tot côtes	22	17	39	5,7	14,9	9,7	10	8	18	1,7	1,8	1,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SL.91 Exc rad côtes	5	5	10	6,8	9,6	8,2	1	1	2	6,0	3,0	4,5
1.SM.03 Immobilis clavicule	9	13	22	7,2	11,9	10,0	4	2	6	10,0	4,5	8,2
1.SM.38 Gest app ext clavicule	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.55 Retr disp clavicule	2	8	10	6,0	1,1	2,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SM.74 Fix clavicule	62	170	232	4,9	3,6	3,9	39	114	153	2,0	1,7	1,8
1.SM.80 Répar clavicule	4	3	7	4,5	10,3	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.87 Exc prt clavicule	6	20	26	9,8	8,4	8,7	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SN.03 Immobilis omoplate	1	4	5	10,0	8,8	9,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.SN.58 Prélèv omoplate	5	5	10	19,2	19,8	19,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.72 Libérat omoplate	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.73 Réduct omoplate	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SN.74 Fix omoplate	2	10	12	12,5	8,4	9,1	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.SN.75 Fusi omoplate	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.SN.87 Exc prt omoplate	3	8	11	5,0	20,8	16,5	2	3	5	1,5	4,0	3,0
1.SN.91 Exc rad omoplate	2	0	2	5,5	0,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.03 Immobilis bassin	20	35	55	41,4	32,3	35,6	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.SQ.04 Mobiliser bassin	1	0	1	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.05 Manipuler bassin	1	0	1	38,0	0,0	38,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.27 Radioth bassin	111	155	266	26,5	19,2	22,2	24	36	60	16,4	15,7	16,0
1.SQ.35 Pharm tx bassin	2	4	6	12,0	42,5	32,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.38 Gest app ext bassin	5	14	19	60,8	34,4	41,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SQ.52 Drain bassin	0	2	2	0,0	52,5	52,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.53 Impl disp bassin	11	9	20	17,7	6,3	12,6	3	4	7	8,3	7,2	7,7
1.SQ.55 Retr disp bassin	6	10	16	2,3	21,5	14,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SQ.58 Prélèv bassin	113	149	262	7,7	7,9	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SQ.59 Destruct bassin	0	4	4	0,0	11,8	11,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SQ.73 Réduct bassin	6	9	15	62,3	28,8	42,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.74 Fix bassin	47	130	177	20,4	19,1	19,5	11	19	30	6,2	6,2	6,2
1.SQ.80 Répar bassin	33	29	62	5,5	10,9	8,0	8	4	12	4,1	3,5	3,9
1.SQ.83 Transfert bassin	0	3	3	0,0	3,7	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.87 Exc prt bassin	19	45	64	41,9	31,3	34,5	2	7	9	10,5	27,1	23,4
1.SQ.91 Exc rad bassin	3	7	10	64,3	54,6	57,5	1	0	1	45,0	0,0	45,0
1.SQ.93 Amput bassin	1	2	3	111,0	86,0	94,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SW.55 Retr disp pubis	1	1	2	1,0	2,0	1,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SW.74 Fix pubis	7	35	42	22,6	9,4	11,6	0	3	3	0,0	10,7	10,7
1.SW.87 Exc prt pubis	3	10	13	23,7	18,1	19,4	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.SY.04 Mobiliser m thor & abd	1	2	3	1,0	4,0	3,0	1	1	2	1,0	5,0	3,0
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	81	166	247	13,7	12,4	12,8	3	15	18	2,0	2,5	2,4
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	25	29	54	10,2	33,7	22,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	8	11	19	18,5	14,7	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	1 862	2 715	4 577	10,0	11,8	11,1	746	1 124	1 870	2,7	2,5	2,6
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	64	24	88	16,2	30,1	20,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	29	18	47	73,5	16,8	51,8	2	2	4	1,5	2,5	2,0
1.SZ.13 Contr hémor tis mou thor & abd	0	2	2	0,0	10,0	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.26 Brachyth tis mou thor & abd	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.27 Radioth tis mou thor & abd	15	25	40	31,7	22,7	26,1	1	8	9	23,0	16,8	17,4
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	36	28	64	5,8	14,8	9,7	3	0	3	23,7	0,0	23,7
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	209	221	430	18,0	19,4	18,7	55	59	114	8,4	5,4	6,8
1.SZ.53 Impl disp tis mou thor & abd	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	8	17	25	8,9	11,7	10,8	2	2	4	6,5	3,0	4,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	5	9	14	7,6	15,1	12,4	0	3	3	0,0	2,7	2,7
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	78	83	161	18,6	36,1	27,6	3	4	7	6,7	6,8	6,7
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	220	205	425	28,7	27,6	28,2	18	15	33	2,2	3,1	2,6
1.TA.03 Immobilis épaule	60	24	84	16,2	3,5	12,5	20	5	25	13,7	2,6	11,5
1.TA.04 Mobiliser épaule	1	0	1	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.05 Manipuler épaule	4	3	7	1,5	8,0	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.12 Thérapie épaule	2	3	5	2,0	2,7	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	533	398	931	34,1	43,4	38,1	165	88	253	30,6	41,2	34,3
1.TA.38 Gest app ext épaule	3	1	4	42,7	2,0	32,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.52 Drain épaule	42	61	103	22,3	19,0	20,4	12	7	19	10,8	11,3	10,9
1.TA.53 Impl disp épaule	442	279	721	6,2	3,2	5,0	247	160	407	4,6	2,3	3,7
1.TA.55 Retr disp épaule	31	25	56	10,0	10,6	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.72 Libérat épaule	1	9	10	1,0	28,8	26,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.TA.73 Réduct épaule	46	40	86	12,3	8,6	10,6	24	16	40	13,8	2,3	9,2
1.TA.74 Fix épaule	210	107	317	6,3	7,7	6,8	109	58	167	3,4	2,5	3,1
1.TA.75 Fusi épaule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.80 Répar épaule	14	21	35	4,9	3,4	4,0	5	10	15	1,8	1,2	1,4
1.TA.87 Exc prt épaule	39	66	105	17,3	14,8	15,7	3	3	6	6,7	4,7	5,7
1.TA.93 Amput épaule	0	3	3	0,0	150,3	150,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	23	65	88	8,0	4,5	5,4	3	2	5	7,3	5,5	6,6
1.TB.55 Retr disp artic ac & sc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TB.74 Fix artic ac & sc	12	26	38	1,2	1,3	1,3	8	14	22	1,0	1,0	1,0
1.TB.80 Répar artic ac & sc	31	64	95	4,4	1,4	2,4	5	6	11	1,2	1,0	1,1
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	11	23	34	2,2	8,6	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TC.57 Extract coiffe rot	1	0	1	112,0	0,0	112,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.59 Destruct coiffe rot	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	5	3	8	3,8	1,3	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	51	92	143	3,1	1,8	2,3	1	15	16	1,0	1,7	1,6
1.TF.58 Prélèv m bras	1	1	2	104,0	10,0	57,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.72 Libérat m bras	11	12	23	16,7	25,2	21,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.80 Répar m bras	4	12	16	15,8	5,0	7,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TF.87 Exc prt m bras	2	10	12	9,5	14,9	14,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TH.72 Libérat t bras	11	26	37	1,8	2,8	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.80 Répar t bras	32	50	82	5,7	3,7	4,5	1	11	12	7,0	2,1	2,5
1.TK.03 Immobilis humérus	125	117	242	6,3	3,3	4,8	11	4	15	6,1	28,0	11,9
1.TK.35 Pharm tx humérus	4	4	8	21,2	37,5	29,4	0	1	1	0,0	63,0	63,0
1.TK.38 Gest app ext humérus	0	4	4	0,0	36,8	36,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.55 Retr disp humérus	22	6	28	6,9	2,2	5,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TK.73 Réduct humérus	10	11	21	18,4	13,4	15,8	1	2	3	1,0	36,5	24,7
1.TK.74 Fix humérus	358	278	636	7,0	4,6	5,9	137	88	225	3,7	2,2	3,1
1.TK.79 Répar tail crois humérus	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.TK.80 Répar humérus	4	4	8	2,0	4,0	3,0	2	1	3	1,5	5,0	2,7
1.TK.83 Transfert humérus	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.87 Exc prt humérus	11	16	27	10,1	11,2	10,7	5	3	8	4,2	6,0	4,9
1.TK.91 Exc rad humérus	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.93 Amput humérus	2	2	4	2,5	6,0	4,2	1	1	2	1,0	11,0	6,0
1.TM.03 Immobilis coude	37	49	86	5,3	8,6	7,2	2	3	5	29,5	22,0	25,0
1.TM.04 Mobiliser coude	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.TM.05 Manipuler coude	3	2	5	8,0	2,5	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TM.35 Pharm tx coude	16	16	32	18,1	17,6	17,9	3	0	3	9,0	0,0	9,0
1.TM.38 Gest app ext coude	2	5	7	23,5	25,0	24,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.52 Drain coude	18	93	111	21,0	19,7	19,9	7	28	35	35,6	12,4	17,1
1.TM.53 Impl disp coude	60	37	97	4,8	3,9	4,4	15	8	23	5,3	1,1	3,9
1.TM.55 Retr disp coude	9	26	35	3,3	6,2	5,5	1	2	3	2,0	1,0	1,3
1.TM.72 Libérat coude	4	3	7	14,8	5,0	10,6	2	0	2	26,5	0,0	26,5
1.TM.73 Réduct coude	32	25	57	4,3	10,2	6,9	4	2	6	1,0	4,5	2,2
1.TM.74 Fix coude	318	276	594	7,1	4,7	6,0	144	123	267	6,4	1,9	4,3
1.TM.80 Répar coude	32	40	72	5,2	6,2	5,8	1	1	2	7,0	1,0	4,0
1.TM.87 Exc prt coude	19	49	68	16,7	10,8	12,5	2	8	10	5,5	3,4	3,8
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	8	4	12	9,1	24,8	14,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.72 Libérat m avantbras	20	79	99	14,4	15,6	15,4	1	2	3	1,0	1,5	1,3
1.TQ.80 Répar m avantbras	7	44	51	10,0	8,3	8,5	2	8	10	1,0	1,4	1,3
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	4	6	10	8,5	42,5	28,9	2	1	3	1,5	3,0	2,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	1	3	4	11,0	13,7	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.80 Répar t avantbras	13	60	73	1,7	4,0	3,6	0	28	28	0,0	1,1	1,1
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	275	212	487	5,1	4,3	4,8	14	3	17	12,3	25,7	14,6
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	5	5	10	8,8	21,0	14,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	7	3	10	24,1	54,0	33,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	10	18	28	5,3	6,1	5,8	1	2	3	8,0	1,0	3,3
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	0	2	2	0,0	29,5	29,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	0	3	3	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	67	99	166	4,8	3,9	4,2	18	23	41	1,1	1,1	1,1
1.TV.74 Fix rad & cubi	688	509	1 197	4,8	5,6	5,2	298	196	494	2,6	1,6	2,2
1.TV.79 Répar tail crois rad & cubi	1	1	2	2,0	2,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TV.80 Répar rad & cubi	13	10	23	5,7	12,6	8,7	4	0	4	2,2	0,0	2,2
1.TV.83 Transfert rad & cubi	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	6	15	21	9,8	17,3	15,2	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.TV.91 Exc rad rad & cubi	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.93 Amput rad & cubi	0	6	6	0,0	25,8	25,8	0	2	2	0,0	5,0	5,0
1.TX.13 Contr hémor tis mou m s	1	0	1	33,0	0,0	33,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.27 Radioth tis mou m s	1	4	5	5,0	12,2	10,8	1	2	3	5,0	9,0	7,7
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	22	46	68	275,3	39,3	115,6	0	4	4	0,0	46,0	46,0
1.TX.52 Drain tis mou m s	25	65	90	40,9	20,4	26,1	8	16	24	15,0	5,4	8,6
1.TX.55 Retr disp tis mou m s	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	3	7	10	5,7	2,0	3,1	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TX.59 Destruct tis mou m s	27	86	113	11,1	17,7	16,1	6	7	13	2,2	4,6	3,5
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	32	29	61	9,6	5,1	7,4	9	10	19	2,1	2,0	2,1
1.TZ.27 Radioth m s	30	34	64	26,2	20,4	23,1	4	6	10	21,8	12,3	16,1
1.TZ.70 Incis m s	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.03 Immobiliser poign	90	51	141	10,2	8,9	9,7	11	6	17	15,8	17,0	16,2
1.UB.04 Mobiliser poign	0	1	1	0,0	50,0	50,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.05 Manipuler poign	1	1	2	3,0	1,0	2,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
1.UB.35 Pharm tx poign	33	27	60	28,2	36,9	32,1	10	8	18	38,4	21,6	30,9
1.UB.38 Gest app ext poign	3	1	4	30,0	18,0	27,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.52 Drain poign	20	29	49	15,7	23,4	20,3	10	12	22	9,0	19,1	14,5
1.UB.53 Impl disp poign	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UB.55 Retr disp poign	3	6	9	25,0	3,3	10,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.72 Libérat poign	0	1	1	0,0	50,0	50,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.73 Réduct poign	25	17	42	10,6	6,0	8,7	0	6	6	0,0	2,2	2,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UB.74 Fix poign	166	98	264	5,3	7,3	6,0	84	27	111	2,1	1,7	2,0
1.UB.75 Fusi poign	4	7	11	20,5	15,3	17,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.80 Répar poign	1	5	6	1,0	1,2	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.87 Exc prt poign	18	30	48	7,9	35,3	25,1	3	7	10	4,7	4,6	4,6
1.UB.93 Amput poign	0	3	3	0,0	35,3	35,3	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	1	1	2	27,0	7,0	17,0	1	0	1	27,0	0,0	27,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	3	12	15	3,3	12,7	10,8	2	1	3	3,5	1,0	2,7
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	50	71	121	4,4	6,8	5,8	30	15	45	1,9	1,5	1,8
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	1	2	3	1,0	6,5	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub	1	2	3	2,0	10,5	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	8	16	24	2,8	2,6	2,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UC.82 Rattach artic carp & radcub	0	2	2	0,0	7,0	7,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	3	15	18	3,3	10,5	9,3	0	1	1	0,0	24,0	24,0
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	2	5	7	3,0	21,6	16,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.56 Retr crps étrang 1er métacarpe	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	2	12	14	5,5	1,9	2,4	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.UE.82 Rattach 1er métacarpe	1	2	3	7,0	8,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.87 Exc prt 1er métacarp	1	5	6	12,0	18,8	17,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UE.93 Amput 1er métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.56 Retr crps étrang autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	3	6	9	1,3	8,5	6,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UF.74 Fix autres métacarpe	33	75	108	17,9	11,4	13,4	14	35	49	1,2	2,0	1,8
1.UF.82 Rattach autres métacarp	1	2	3	6,0	8,5	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	1	5	6	1,0	4,6	4,0	0	1	1	0,0	9,0	9,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UF.93 Amput autres métacarp	3	7	10	4,0	8,0	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.52 Drain autres artic mcp	4	12	16	12,8	5,2	7,1	2	3	5	17,5	5,0	10,0
1.UG.72 Libérat autres artic mcp	1	1	2	10,0	21,0	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	1	2	3	3,0	11,0	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.74 Fix autres artic mcp	6	21	27	3,5	5,0	4,7	2	10	12	1,0	1,1	1,1
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	0	3	3	0,0	3,3	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	4	9	13	1,5	6,8	5,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	4	4	8	2,8	5,0	3,9	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UG.93 Amput autres artic mcp	3	10	13	34,0	13,8	18,5	0	3	3	0,0	21,0	21,0
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	2	1	3	3,5	43,0	16,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UH.72 Libérat 1ère artic mcp	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	2	0	2	22,5	0,0	22,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	0	4	4	0,0	2,8	2,8	0	1	1	0,0	7,0	7,0
1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp	0	4	4	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	5	3	8	1,6	1,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	3	1	4	2,3	2,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	3	5	8	41,7	12,2	23,2	1	2	3	117,0	6,0	43,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	2	0	2	8,0	0,0	8,0	2	0	2	8,0	0,0	8,0
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	5	25	30	4,6	4,2	4,2	2	2	4	2,0	11,0	6,5
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.82 Rattach 1ère phalang main	1	7	8	11,0	8,7	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	4	8	12	44,8	12,6	23,3	1	0	1	85,0	0,0	85,0
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	7	24	31	19,0	11,2	13,0	0	8	8	0,0	16,4	16,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	8	14	22	2,9	9,3	7,0	1	3	4	4,0	9,7	8,2
1.UJ.55 Retr disp autres phalang main	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	0	2	2	0,0	1,5	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	1	6	7	1,0	1,2	1,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	3	9	12	1,7	7,2	5,8	1	2	3	1,0	10,0	7,0
1.UJ.74 Fix autres phalang main	34	112	146	3,3	2,2	2,5	13	23	36	3,2	1,0	1,8
1.UJ.80 Répar autres phalang main	3	9	12	1,3	1,6	1,5	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UJ.82 Rattach autres phalang main	3	21	24	4,7	7,2	6,9	2	0	2	5,0	0,0	5,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	13	22	35	4,2	9,8	7,7	7	8	15	3,0	1,8	2,3
1.UJ.93 Amput autres phalang main	25	78	103	11,5	9,4	9,9	8	15	23	3,4	20,7	14,7
1.UK.52 Drain autres artic ip main	8	19	27	17,9	12,6	14,1	1	6	7	37,0	7,8	12,0
1.UK.55 Retr disp autres artic ip main	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	2	1	3	19,0	3,0	13,7	1	1	2	35,0	3,0	19,0
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	2	5	7	9,5	35,6	28,1	0	4	4	0,0	25,5	25,5
1.UK.74 Fix autres artic ip main	5	23	28	7,0	3,2	3,9	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	3	28	31	28,3	7,8	9,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	0	13	13	0,0	2,5	2,5	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	5	13	18	6,0	10,1	8,9	2	2	4	2,5	4,0	3,2
1.UK.93 Amput autres artic ip main	9	34	43	24,9	11,2	14,0	2	7	9	36,0	3,4	10,7
1.UL.03 Immobilis artic doigt & main	10	16	26	16,4	18,1	17,4	3	5	8	40,7	10,0	21,5
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	23	7	30	34,5	19,3	31,0	6	1	7	16,0	3,0	14,1
1.UL.38 Gest app ext artic doigt & main	1	0	1	20,0	0,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	5	3	8	4,6	17,7	9,5	2	0	2	2,5	0,0	2,5
1.UM.55 Retr app 1ère artic ip main	0	1	1	0,0	14,0	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.72 Libérat 1ère artic ip main	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main	0	6	6	0,0	8,0	8,0	0	2	2	0,0	5,5	5,5
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	5	6	11	1,6	4,2	3,0	2	2	4	1,0	2,0	1,5
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	1	2	3	11,0	57,5	42,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	3	1	4	13,3	1,0	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	1	4	5	15,0	3,2	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	1	2	3	2,0	11,5	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.53 Impl disp tend ext doigt	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.58 Prélèv tend ext doigt	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.72 Libérat tend ext doigt	3	0	3	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.80 Répar tend ext doigt	12	111	123	3,3	3,4	3,4	2	12	14	1,0	4,6	4,1
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	8	18	26	2,1	7,3	5,7	3	4	7	3,0	1,5	2,1
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	24	131	155	1,3	3,7	3,3	5	10	15	1,0	4,4	3,3
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	1	3	4	15,0	2,7	5,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.72 Libérat t pouce	4	2	6	1,2	42,5	15,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UU.80 Répar t pouce	16	66	82	1,4	4,0	3,5	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	1	18	19	1,0	2,3	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	32	68	100	3,9	7,3	6,2	4	9	13	2,5	3,3	3,1
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	22	38	60	31,8	29,9	30,6	7	6	13	40,3	4,7	23,8
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	41	83	124	8,8	6,5	7,2	16	27	43	3,3	3,8	3,6
1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	2	10	12	6,5	2,2	2,9	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	25	75	100	12,1	19,0	17,3	5	8	13	5,8	9,4	8,0
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	22	45	67	17,8	10,8	13,1	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	12	38	50	6,4	8,4	7,9	2	0	2	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	8	26	34	3,1	8,3	7,1	3	5	8	2,7	7,6	5,8
1.VA.03 Immobilis hanche	23	26	49	8,7	13,7	11,3	2	2	4	18,5	4,0	11,2
1.VA.05 Manipuler hanche	4	0	4	8,8	0,0	8,8	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.VA.12 Thérapie hanche	97	66	163	4,5	3,0	3,9	1	0	1	7,0	0,0	7,0
1.VA.35 Pharm tx hanche	431	248	679	21,9	26,3	23,5	119	68	187	18,4	14,6	17,0
1.VA.38 Gest app ext hanche	4	4	8	6,2	12,2	9,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.52 Drain hanche	85	86	171	37,1	18,2	27,6	19	14	33	10,0	9,2	9,7
1.VA.53 Impl disp hanche	5 001	3 790	8 791	10,6	8,3	9,6	3 388	2 715	6 103	7,4	4,6	6,2
1.VA.55 Retr disp hanche	157	104	261	14,4	26,4	19,1	7	4	11	2,0	4,2	2,8
1.VA.58 Prélèv hanche	2	1	3	43,5	128,0	71,7	0	1	1	0,0	128,0	128,0
1.VA.59 Destruct hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.72 Libérat hanche	3	6	9	4,7	8,5	7,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.73 Réduct hanche	107	61	168	22,9	22,0	22,6	30	14	44	12,7	10,1	11,9
1.VA.74 Fix hanche	903	450	1 353	14,7	14,6	14,6	576	284	860	11,9	11,0	11,6
1.VA.75 Fusi hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VA.80 Répar hanche	31	24	55	3,8	34,0	17,0	6	0	6	3,5	0,0	3,5
1.VA.83 Transfert hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.87 Exc prt hanche	70	92	162	29,4	27,2	28,1	8	16	24	8,9	5,8	6,8
1.VA.93 Amput hanche	2	2	4	49,5	26,0	37,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.03 Immobilis fémur	52	145	197	15,1	14,2	14,4	8	16	24	13,1	7,8	9,5
1.VC.09 Stimulat fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.35 Pharm tx fémur	11	11	22	19,4	31,3	25,3	0	1	1	0,0	48,0	48,0
1.VC.38 Gest app ext fémur	11	25	36	26,8	34,2	31,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.52 Drain fémur	2	3	5	4,5	16,3	11,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VC.55 Retr disp fémur	211	135	346	14,1	11,7	13,2	12	13	25	9,0	2,5	5,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	2	2	4	6,5	2,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.58 Prélèv fémur	1	8	9	2,0	17,5	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.73 Réduct fémur	13	35	48	15,4	6,1	8,6	1	3	4	2,0	1,7	1,8
1.VC.74 Fix fémur	2 990	1 578	4 568	17,8	15,1	16,9	1 223	708	1 931	13,7	10,7	12,6
1.VC.79 Répar tail crois fémur	5	3	8	3,4	3,3	3,4	2	0	2	4,5	0,0	4,5
1.VC.80 Répar fémur	79	68	147	8,8	9,4	9,1	10	8	18	5,6	2,8	4,3
1.VC.83 Transfert fémur	3	3	6	4,3	7,0	5,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.87 Exc prt fémur	56	70	126	19,4	22,9	21,4	8	15	23	3,5	3,9	3,8
1.VC.91 Exc rad fémur	1	5	6	34,0	22,4	24,3	0	2	2	0,0	11,5	11,5
1.VC.93 Amput fémur	62	172	234	36,1	33,7	34,3	17	34	51	15,6	12,6	13,6
1.VD.09 Stimulat m han & cuisse	0	1	1	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.57 Extract m han & cuisse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	85	93	178	13,5	24,4	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	28	59	87	22,0	18,6	19,7	0	2	2	0,0	8,5	8,5
1.VD.80 Répar m han & cuisse	26	37	63	20,5	17,3	18,7	5	5	10	4,4	3,0	3,7
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	8	29	37	15,2	57,9	48,6	0	8	8	0,0	3,9	3,9
1.VE.58 Prélèv t han & cuisse	1	2	3	1,0	10,5	7,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	54	39	93	7,1	5,9	6,6	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VE.80 Répar t han & cuisse	18	17	35	13,8	6,2	10,1	6	9	15	1,7	2,0	1,9
1.VG.03 Immobiliser genou	102	110	212	30,7	12,1	21,0	16	8	24	6,2	4,8	5,8
1.VG.04 Mobiliser genou	2	1	3	2,5	24,0	9,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.05 Manipuler genou	29	31	60	5,2	7,9	6,6	16	14	30	1,9	2,3	2,1
1.VG.12 Thérapie genou	95	92	187	5,1	4,6	4,8	2	0	2	7,5	0,0	7,5
1.VG.35 Pharm tx genou	908	499	1 407	28,8	24,9	27,4	287	107	394	23,6	20,3	22,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VG.38 Gest app ext genou	34	39	73	26,6	23,2	24,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.52 Drain genou	173	243	416	22,9	17,2	19,6	48	60	108	13,0	9,0	10,8
1.VG.53 Impl disp genou	4 149	3 383	7 532	4,1	3,5	3,9	3 082	2 483	5 565	3,3	2,6	3,0
1.VG.55 Retr disp genou	102	133	235	9,4	12,4	11,1	1	1	2	3,0	1,0	2,0
1.VG.58 Prélèv genou	3	5	8	3,3	6,2	5,1	2	1	3	4,0	14,0	7,3
1.VG.72 Libérat genou	14	11	25	9,5	4,0	7,1	1	1	2	2,0	4,0	3,0
1.VG.73 Réduct genou	20	35	55	15,4	13,4	14,1	2	2	4	10,5	2,0	6,2
1.VG.74 Fix genou	350	273	623	11,2	10,5	10,9	147	90	237	6,5	5,2	6,0
1.VG.75 Fusion genou	1	3	4	9,0	12,7	11,8	0	1	1	0,0	10,0	10,0
1.VG.80 Répar genou	29	54	83	11,9	10,3	10,8	2	8	10	5,5	1,8	2,5
1.VG.83 Transfert genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.87 Exc prt genou	185	283	468	20,9	20,6	20,7	24	45	69	8,8	3,7	5,5
1.VG.93 Amput genou	3	7	10	2,3	30,4	22,0	0	1	1	0,0	14,0	14,0
1.VK.80 Répar ménis genou	30	29	59	8,6	7,1	7,9	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.VK.87 Exc prt ménis genou	10	22	32	2,0	1,2	1,4	7	11	18	1,1	1,0	1,1
1.VK.89 Exc tot ménis genou	2	0	2	2,0	0,0	2,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VL.80 Répar lig croi genou	34	27	61	1,8	5,4	3,4	9	3	12	1,0	1,0	1,0
1.VL.87 Exc prt lig croi genou	1	3	4	7,0	2,3	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VM.80 Répar lig lat genou	26	25	51	8,8	8,8	8,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	13	23	36	8,2	8,5	8,4	5	5	10	1,6	3,0	2,3
1.VP.53 Impl disp rotule	22	7	29	2,3	1,6	2,1	18	4	22	2,3	1,2	2,1
1.VP.55 Retr disp rotule	14	7	21	31,1	9,1	23,8	2	1	3	5,5	1,0	4,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	0	8	8	0,0	3,9	3,9	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VP.72 Libérat rotule	6	3	9	12,5	1,0	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VP.73 Réduct rotule	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VP.74 Fix rotule	123	73	196	9,2	8,4	8,9	77	33	110	4,9	6,0	5,2
1.VP.80 Répar rotule	26	19	45	11,2	3,9	8,1	3	2	5	1,3	3,5	2,2
1.VP.87 Exc prt rotule	9	12	21	16,0	3,2	8,7	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.VP.89 Exc tot rotule	3	0	3	70,3	0,0	70,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	67	124	191	18,0	19,8	19,1	12	4	16	25,5	5,8	20,6
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	4	21	25	19,2	11,6	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	23	48	71	26,3	20,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.52 Drain tib & pér	0	4	4	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	56	82	138	8,0	9,9	9,2	2	4	6	1,5	11,0	7,8
1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér	2	3	5	32,0	4,7	15,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	35	45	80	10,0	16,5	13,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.59 Destruct tib & pér	1	3	4	1,0	1,3	1,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.73 Réduct tib & pér	17	42	59	11,1	17,5	15,6	2	10	12	1,5	1,2	1,2
1.VQ.74 Fix tib & pér	454	668	1 122	7,8	6,8	7,2	226	316	542	5,0	2,7	3,7
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	6	14	20	2,7	7,5	6,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VQ.80 Répar tib & pér	62	57	119	4,7	9,4	7,0	5	7	12	2,6	4,3	3,6
1.VQ.83 Transfert tib & pér	4	15	19	6,5	38,1	31,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	50	104	154	20,4	16,0	17,4	7	14	21	2,0	2,6	2,4
1.VQ.91 Exc rad tib & pér	1	1	2	25,0	55,0	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.93 Amput tib & pér	105	337	442	36,6	28,7	30,6	32	92	124	16,8	18,0	17,7
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	6	8	14	13,2	44,9	31,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.72 Libérat m jambe inf	101	239	340	14,3	20,9	18,9	2	5	7	3,0	6,4	5,4
1.VR.80 Répar m jambe inf	38	78	116	16,1	16,0	16,0	3	6	9	2,7	5,2	4,3
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	11	29	40	36,5	38,9	38,2	1	0	1	8,0	0,0	8,0
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	14	24	38	1,5	1,8	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VS.72 Libérat t jambe inf	22	15	37	7,0	2,9	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	95	246	341	7,8	5,2	5,9	22	116	138	6,1	3,6	4,0
1.VX.07 Hyperthermie tis mou m i	0	1	1	0,0	24,0	24,0	0	1	1	0,0	24,0	24,0
1.VX.13 Contr hémor tis mou m i	1	2	3	7,0	54,5	38,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.27 Radioth tis mou m i	8	5	13	7,4	27,4	15,1	1	2	3	12,0	46,5	35,0
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	95	83	178	40,5	41,7	41,1	5	4	9	12,8	64,5	35,8
1.VX.52 Drain tis mou m i	146	231	377	27,9	27,0	27,4	24	43	67	8,4	10,7	9,9
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	2	3	5	70,0	31,0	46,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	15	25	40	11,9	3,3	6,6	4	10	14	1,0	1,2	1,1
1.VX.59 Destruct tis mou m i	240	308	548	31,8	34,8	33,5	22	18	40	9,2	8,7	9,0
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	149	180	329	27,3	20,7	23,7	32	35	67	3,2	6,0	4,7
1.VZ.27 Radioth m i	34	35	69	35,8	22,4	29,0	7	4	11	18,0	19,0	18,4
1.WA.03 Immobilis cheville	225	227	452	13,8	13,2	13,5	31	25	56	5,2	4,3	4,8
1.WA.04 Mobiliser cheville	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.12 Thérapie cheville	23	17	40	2,6	4,9	3,6	0	3	3	0,0	2,3	2,3
1.WA.35 Pharm tx cheville	36	33	69	23,2	16,2	19,9	9	6	15	31,3	18,0	26,0
1.WA.38 Gest app ext cheville	66	95	161	20,4	21,5	21,0	1	1	2	45,0	98,0	71,5
1.WA.52 Drain cheville	30	47	77	13,2	14,8	14,1	3	12	15	4,3	5,8	5,5
1.WA.53 Impl disp cheville	38	18	56	4,0	5,4	4,4	15	5	20	4,2	8,0	5,2
1.WA.55 Retr disp cheville	70	53	123	15,5	17,4	16,3	5	1	6	2,0	5,0	2,5
1.WA.58 Prélèv cheville	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.72 Libérat cheville	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.73 Réduct cheville	77	69	146	18,3	12,8	15,7	6	2	8	1,3	3,0	1,8
1.WA.74 Fix cheville	1 266	794	2 060	6,6	6,0	6,4	824	410	1 234	4,7	2,6	4,0
1.WA.75 Fusi cheville	14	33	47	12,0	5,5	7,4	2	5	7	2,5	1,6	1,9

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WA.80 Répar cheville	14	17	31	4,1	24,0	15,0	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.WA.87 Exc prt cheville	48	68	116	17,9	17,1	17,4	5	7	12	3,6	5,6	4,8
1.WA.93 Amput cheville	2	10	12	20,0	32,2	30,2	1	3	4	4,0	5,7	5,2
1.WB.80 Répar lig pied	43	48	91	3,9	6,1	5,1	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	6	11	17	12,0	15,0	13,9	1	2	3	23,0	23,0	23,0
1.WE.52 Drain artic tarse	0	3	3	0,0	6,7	6,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.55 Retr disp artic tarse	11	20	31	4,7	16,7	12,5	2	0	2	7,0	0,0	7,0
1.WE.58 Prélèv artic tarse	3	1	4	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	8	14	22	3,2	3,4	3,4	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	6	20	26	7,2	13,8	12,3	0	5	5	0,0	2,0	2,0
1.WE.74 Fix artic tarse	70	136	206	9,4	10,3	10,0	23	48	71	3,3	3,1	3,1
1.WE.75 Fusi artic tarse	64	65	129	6,5	6,6	6,5	6	16	22	2,3	2,1	2,2
1.WE.80 Répar artic tarse	40	32	72	4,8	11,4	7,7	2	1	3	2,0	3,0	2,3
1.WE.83 Transfert artic tarse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.87 Exc prt artic tarse	29	61	90	31,3	20,1	23,7	4	5	9	3,5	6,6	5,2
1.WE.89 Exc tot artic tarse	2	4	6	4,5	3,5	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	5	8	13	17,4	42,9	33,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.93 Amput artic tarse	4	11	15	31,8	59,8	52,3	1	1	2	14,0	23,0	18,5
1.WG.03 Immobilis pied	29	19	48	14,2	11,2	13,0	7	6	13	15,4	12,8	14,2
1.WG.38 Gest app ext pied	2	0	2	31,0	0,0	31,0	1	0	1	12,0	0,0	12,0
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	5	8	13	10,0	11,9	11,2	1	2	3	4,0	6,0	5,3
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	6	8	14	14,7	13,8	14,1	0	2	2	0,0	5,5	5,5
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	4	2	6	2,5	116,5	40,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	0	7	7	0,0	6,4	6,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	7	23	30	4,6	6,0	5,7	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	20	7	27	5,1	8,7	6,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	24	16	40	5,5	7,7	6,4	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	18	42	60	23,2	13,6	16,4	3	9	12	4,0	4,8	4,6
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	66	238	304	27,2	20,3	21,8	9	39	48	14,9	9,0	10,1
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	3	5	8	25,3	8,8	15,0	2	0	2	34,5	0,0	34,5
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	1	7	8	59,0	14,0	19,6	0	3	3	0,0	19,0	19,0
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	0	6	6	0,0	6,8	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP	0	4	4	0,0	23,2	23,2	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP	1	1	2	1,0	2,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	1	15	16	21,0	3,8	4,9	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	32	78	110	3,5	12,0	9,5	16	21	37	3,2	3,5	3,4
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	7	9	16	4,0	6,2	5,2	1	1	2	2,0	1,0	1,5
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	9	9	18	5,9	7,2	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	22	55	77	37,3	21,4	25,9	2	7	9	3,0	7,6	6,6
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	144	519	663	30,3	21,3	23,3	29	101	130	15,7	9,0	10,5
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	8	18	26	1,2	6,5	4,9	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	7	6	13	2,1	20,0	10,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WK.82 Rattach 1ère phal pied	1	0	1	34,0	0,0	34,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	8	13	21	9,9	18,3	15,1	2	2	4	6,0	1,5	3,8
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	29	78	107	20,1	18,7	19,1	7	14	21	6,3	6,8	6,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	2	5	7	3,0	50,4	36,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.58 Prélèv autres phal pied	0	2	2	0,0	6,5	6,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.71 Divis autresphal pied	1	2	3	2,0	1,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	4	21	25	1,2	9,0	7,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WL.75 Fusi autres phal pied	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.80 Répar autres phal pied	1	0	1	5,0	0,0	5,0	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	8	17	25	26,0	14,8	18,4	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.WL.93 Amput autres phal pied	38	126	164	22,0	19,6	20,2	7	38	45	16,7	8,4	9,7
1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil	2	0	2	43,5	0,0	43,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.52 Drain autres artic ip orteil	0	2	2	0,0	12,5	12,5	0	2	2	0,0	12,5	12,5
1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil	1	1	2	7,0	10,0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	1	7	8	20,0	15,3	15,9	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	7	2	9	1,4	3,5	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	2	7	9	1,5	20,9	16,6	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	34	92	126	32,6	20,7	23,9	7	23	30	12,9	7,4	8,7
1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil	3	4	7	24,0	12,5	17,4	0	1	1	0,0	13,0	13,0
1.WN.72 Libérat 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	5	4	9	17,4	2,0	10,6	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	1	1	2	1,0	5,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	2	5	7	10,0	52,2	40,1	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	13	30	43	22,8	15,8	17,9	1	4	5	13,0	8,0	9,0
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	1	0	1	28,0	0,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	19	14	33	6,4	27,6	15,4	4	2	6	7,0	2,0	5,3
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	73	73	146	2,7	5,0	3,8	6	10	16	1,0	1,1	1,1

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WT.80 Répar t chev & pied	65	131	196	5,7	6,4	6,2	10	31	41	3,0	1,2	1,6
1.WV.07 Hyperthermie tis mou pied & chev	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	18	31	49	22,4	23,2	22,9	2	2	4	28,0	5,5	16,8
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	34	101	135	26,4	22,0	23,1	4	9	13	4,0	10,1	8,2
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	6	13	19	9,5	11,9	11,2	4	6	10	8,8	2,0	4,7
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	87	279	366	24,1	28,0	27,0	4	23	27	8,2	8,8	8,7
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	21	26	47	5,3	9,1	7,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	8	14	22	11,1	8,6	9,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	19	51	70	47,8	23,0	29,7	1	8	9	4,0	13,9	12,8
1.WY.19 Transfus moel oss	14	19	33	45,9	37,1	40,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.35 Pharm tx moel oss	0	1	1	0,0	37,0	37,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	74	114	188	22,5	16,3	18,7	3	11	14	5,0	4,0	4,2
1.WZ.27 Radioth sys msq	101	100	201	22,5	21,8	22,1	34	35	69	18,7	19,7	19,2
1.WZ.94 Interv théér NCA sys msq	4	3	7	1,2	4,3	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.09 Stimulat cuir chev	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.12 Thérapie cuir chev	0	3	3	0,0	35,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.13 Contr hémor cuir chev	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	1	1	0,0	13,0	13,0
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	10	5	15	29,2	14,8	24,4	0	2	2	0,0	6,0	6,0
1.YA.35 Pharm tx cuir chev	1	4	5	11,0	37,8	32,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.52 Drain cuir chev	13	12	25	12,5	16,5	14,4	5	3	8	6,8	4,0	5,8
1.YA.55 Retr disp cuir chev	2	2	4	22,0	35,5	28,8	1	0	1	35,0	0,0	35,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	3	3	6	66,0	38,0	52,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	5	15	20	20,0	25,9	24,4	2	2	4	30,0	26,0	28,0
1.YA.80 Répar cuir chev	72	91	163	37,2	47,8	43,1	24	18	42	28,0	71,1	46,5
1.YA.87 Exc prt cuir chev	30	55	85	12,1	12,4	12,3	7	8	15	6,6	27,4	17,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YB.14 Pansmnt peau front	4	4	8	20,5	14,2	17,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.52 Drain peau front	1	1	2	21,0	6,0	13,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.53 Impl disp peau front	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.54 Gest disp int peau front	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.55 Retr disp peau front	2	1	3	3,0	120,0	42,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.56 Retr crps étrang peau front	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.58 Prélèv peau front	1	3	4	1,0	1,3	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.59 Destruct peau front	0	2	2	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.74 Fix peau front	0	1	1	0,0	43,0	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.80 Répar peau front	31	67	98	36,2	34,1	34,8	8	14	22	84,8	32,6	51,5
1.YB.87 Exc prt peau front	13	18	31	14,3	9,9	11,8	2	3	5	47,0	2,0	20,0
1.YC.14 Pansmnt peau oreil	2	1	3	5,0	6,0	5,3	1	1	2	2,0	6,0	4,0
1.YC.52 Drain peau oreil	1	3	4	37,0	5,7	13,5	1	0	1	37,0	0,0	37,0
1.YC.58 Prélèv peau oreil	12	3	15	1,2	1,0	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.59 Destruct peau oreil	1	2	3	82,0	24,5	43,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.80 Répar peau oreil	4	17	21	12,5	23,7	21,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YC.87 Exc prt peau oreil	6	22	28	15,5	9,1	10,5	0	5	5	0,0	5,6	5,6
1.YD.12 Thérapie peau nez	1	0	1	12,0	0,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.13 Contr hémor peau nez	1	1	2	91,0	8,0	49,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.14 Pansmnt peau nez	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.52 Drain peau nez	0	3	3	0,0	22,3	22,3	0	2	2	0,0	3,5	3,5
1.YD.59 Destruct peau nez	4	1	5	7,0	1,0	5,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YD.80 Répar peau nez	12	22	34	12,5	7,4	9,2	5	5	10	1,8	2,4	2,1
1.YD.87 Exc prt peau nez	9	13	22	13,3	15,7	14,7	3	2	5	23,0	10,5	18,0
1.YE.52 Drain lèvre	1	2	3	4,0	5,0	4,7	1	2	3	4,0	5,0	4,7

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YE.56 Retr crps étrang lèvre	0	1	1	0,0	44,0	44,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.59 Destruct lèvre	2	5	7	56,5	37,0	42,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.78 Répar tail décrois lèvre	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.80 Répar lèvre	33	63	96	19,3	3,3	8,8	7	8	15	9,6	1,4	5,2
1.YE.87 Exc prt lèvre	6	25	31	6,2	13,4	12,0	0	5	5	0,0	17,0	17,0
1.YF.13 Contr hémor peau vis	0	1	1	0,0	105,0	105,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.14 Pansmnt peau vis	1	11	12	3,0	23,6	21,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.26 Brachyth peau vis	1	1	2	5,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.27 Radioth peau vis	3	9	12	10,7	20,8	18,2	0	6	6	0,0	15,7	15,7
1.YF.35 Pharm tx peau vis	8	9	17	8,1	23,3	16,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.52 Drain peau vis	6	11	17	6,5	6,9	6,8	2	5	7	4,5	4,0	4,1
1.YF.53 Impl disp peau vis	2	2	4	3,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.54 Gest disp int peau vis	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	2	1	3	13,0	10,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	1	5	6	1,0	11,8	10,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.58 Prélèv peau vis	3	4	7	1,7	5,5	3,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.59 Destruct peau vis	13	27	40	40,4	24,4	29,6	3	0	3	19,3	0,0	19,3
1.YF.80 Répar peau vis	68	156	224	19,6	24,6	23,1	7	18	25	19,9	14,3	15,9
1.YF.87 Exc prt peau vis	54	93	147	24,0	12,5	16,7	16	12	28	39,1	7,3	25,5
1.YG.13 Contr hémor peau cou	1	1	2	11,0	7,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.14 Pansmnt peau cou	4	18	22	25,0	20,7	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.52 Drain peau cou	13	20	33	18,1	19,8	19,1	4	7	11	3,5	25,4	17,5
1.YG.53 Impl disp peau cou	28	15	43	1,8	2,1	1,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.58 Prélèv peau cou	2	14	16	6,0	17,1	15,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.59 Destruct peau cou	5	11	16	22,0	20,8	21,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YG.74 Fix peau cou	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.80 Répar peau cou	13	58	71	24,8	32,6	31,2	2	2	4	1,0	11,5	6,2
1.YG.87 Exc prt peau cou	30	30	60	8,8	5,0	6,9	5	8	13	11,6	2,5	6,0
1.YK.52 Drain mamelon	2	0	2	3,0	0,0	3,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YK.84 Re/construct mamelon	19	0	19	1,3	0,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.87 Exc prt mamelon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YK.89 Exc tot mamelon	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YL.87 Exc prt can galac	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YL.89 Exc tot can galac	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.12 Thérapie sein	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.26 Brachyth sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.27 Radioth sein	41	0	41	8,8	0,0	8,8	8	0	8	13,5	0,0	13,5
1.YM.35 Pharm tx sein	8	0	8	4,2	0,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.52 Drain sein	229	6	235	3,4	6,8	3,5	93	3	96	2,0	1,3	2,0
1.YM.55 Retr disp sein	121	0	121	3,3	0,0	3,3	17	0	17	1,8	0,0	1,8
1.YM.72 Libération sein	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.74 Fix sein	28	1	29	1,5	1,0	1,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YM.78 Répar tail décrois sein	94	2	96	2,2	1,0	2,1	47	2	49	1,2	1,0	1,2
1.YM.79 Répar tail crois sein	44	0	44	1,4	0,0	1,4	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.YM.80 Répar sein	191	1	192	2,5	25,0	2,7	34	0	34	2,8	0,0	2,8
1.YM.87 Exc prt sein	409	3	412	1,8	1,7	1,8	66	2	68	1,2	2,0	1,2
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	449	0	449	1,7	0,0	1,7	83	0	83	1,2	0,0	1,2
1.YM.89 Exc tot sein	465	12	477	2,0	1,4	1,9	110	1	111	1,4	5,0	1,4

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	119	0	119	1,9	0,0	1,9	31	0	31	1,4	0,0	1,4
1.YM.91 Exc rad sein	242	6	248	1,8	3,3	1,8	148	3	151	1,6	5,7	1,7
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	30	0	30	2,8	0,0	2,8	10	0	10	1,6	0,0	1,6
1.YR.13 Contr hémor peau axil	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.14 Pansmnt peau axil	1	1	2	7,0	4,0	5,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.52 Drain peau axil	23	15	38	10,6	11,0	10,8	11	8	19	5,5	6,8	6,0
1.YR.59 Destruct peau axil	4	3	7	6,2	61,0	29,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.78 Répar tail décrois peau axil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.80 Répar peau axil	2	2	4	21,0	22,0	21,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.87 Exc prt peau axil	11	7	18	2,2	5,9	3,6	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.YS.12 Thérapie peau abd & tronc	3	3	6	6,7	1,7	4,2	1	3	4	3,0	1,7	2,0
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	3	5	8	6,3	29,4	20,8	0	2	2	0,0	6,0	6,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	887	1 048	1 935	42,0	43,0	42,5	48	74	122	11,8	15,1	13,8
1.YS.27 Radioth peau abd & tronc	1	2	3	24,0	39,0	34,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	158	230	388	7,1	6,2	6,6	3	0	3	14,3	0,0	14,3
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	180	209	389	15,4	22,9	19,4	49	71	120	7,0	8,7	8,0
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	27	9	36	7,4	18,7	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	15	36	51	40,5	24,4	29,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	3	4	7	1,3	18,8	11,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	173	71	244	8,2	29,9	14,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	178	145	323	38,2	42,9	40,3	19	13	32	14,7	15,0	14,8
1.YS.74 Fix peau abd & tronc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	115	23	138	3,4	1,7	3,1	30	13	43	1,3	1,5	1,4
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	141	230	371	33,8	27,6	29,9	17	46	63	2,9	3,9	3,6
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	871	170	1 041	4,7	13,7	6,2	27	23	50	12,1	14,0	13,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YT.14 Pansmnt peau m s	63	148	211	15,3	26,8	23,4	2	1	3	28,0	21,0	25,7
1.YT.27 Radioth peau m s	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0
1.YT.35 Pharm tx peau m s	6	14	20	22,7	13,9	16,5	0	2	2	0,0	7,0	7,0
1.YT.52 Drain peau m s	27	43	70	16,4	21,8	19,7	8	17	25	14,2	7,8	9,8
1.YT.53 Impl disp peau m s	2	1	3	3,5	94,0	33,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.55 Retr disp peau m s	3	2	5	31,0	119,0	66,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	2	8	10	4,5	9,2	8,3	1	1	2	1,0	33,0	17,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	64	113	177	15,5	22,2	19,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.59 Destruct peau m s	32	40	72	22,2	29,2	26,1	5	4	9	15,8	2,8	10,0
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	7	0	7	1,1	0,0	1,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.80 Répar peau m s	110	226	336	18,3	24,9	22,7	9	8	17	5,6	30,0	17,1
1.YT.87 Exc prt peau m s	34	41	75	15,7	10,6	12,9	7	7	14	14,7	13,3	14,0
1.YU.12 Thérapie peau main	0	6	6	0,0	11,0	11,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	14	51	65	40,7	27,5	30,3	3	2	5	3,0	12,0	6,6
1.YU.52 Drain peau main	19	27	46	13,7	10,1	11,6	10	12	22	7,1	8,2	7,7
1.YU.55 Retr disp peau main	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	4	6	10	10,2	8,2	9,0	2	3	5	5,5	2,7	3,8
1.YU.58 Prélèv peau main	0	6	6	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.59 Destruct peau main	22	54	76	26,2	27,1	26,8	5	2	7	3,0	3,5	3,1
1.YU.80 Répar peau main	57	187	244	23,0	30,9	29,0	4	7	11	30,5	181,7	126,7
1.YU.87 Exc prt peau main	10	11	21	23,3	12,8	17,8	3	2	5	37,7	8,5	26,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	492	585	1 077	31,2	32,5	31,9	16	26	42	26,0	26,2	26,1
1.YV.27 Radioth peau m i	2	0	2	23,5	0,0	23,5	1	0	1	13,0	0,0	13,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	17	20	37	14,7	21,0	18,1	1	0	1	4,0	0,0	4,0
1.YV.52 Drain peau m i	96	100	196	29,2	19,4	24,2	27	18	45	14,2	9,1	12,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YV.53 Impl disp peau m i	0	4	4	0,0	12,2	12,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.55 Retr disp peau m i	7	8	15	24,0	39,4	32,2	2	0	2	17,0	0,0	17,0
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	6	4	10	3,8	1,5	2,9	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YV.58 Prélèv peau m i	209	440	649	30,3	32,0	31,4	2	0	2	5,5	0,0	5,5
1.YV.59 Destruct peau m i	122	157	279	34,0	27,2	30,2	19	24	43	19,6	9,3	13,9
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	15	1	16	2,2	15,0	3,0	8	0	8	1,8	0,0	1,8
1.YV.80 Répar peau m i	178	298	476	30,8	28,3	29,3	10	10	20	15,7	5,8	10,8
1.YV.87 Exc prt peau m i	82	74	156	13,8	17,2	15,4	20	3	23	12,2	4,0	11,1
1.YW.14 Pansmnt peau pied	129	304	433	29,3	30,6	30,2	17	10	27	27,9	8,8	20,8
1.YW.52 Drain peau pied	18	48	66	34,3	21,1	24,7	4	8	12	6,0	8,9	7,9
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	2	3	5	1,0	10,7	6,8	2	1	3	1,0	19,0	7,0
1.YW.58 Prélèv peau pied	1	4	5	28,0	89,0	76,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.59 Destruct peau pied	63	176	239	25,0	30,2	28,9	22	32	54	20,5	10,8	14,8
1.YW.80 Répar peau pied	37	79	116	34,7	27,6	29,9	1	3	4	133,0	24,3	51,5
1.YW.87 Exc prt peau pied	13	28	41	28,4	27,3	27,6	0	4	4	0,0	21,8	21,8
1.YX.12 Thérapie ongle	3	0	3	25,3	0,0	25,3	1	0	1	65,0	0,0	65,0
1.YX.52 Drain ongle	2	3	5	51,0	15,7	29,8	1	0	1	6,0	0,0	6,0
1.YX.56 Retr crps étrang ongle	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.YX.59 Destruct ongle	2	1	3	28,5	2,0	19,7	2	0	2	28,5	0,0	28,5
1.YX.80 Répar ongle	1	9	10	1,0	2,6	2,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YX.87 Exc prt ongle	12	24	36	18,8	23,5	21,9	3	2	5	3,0	68,0	29,0
1.YX.89 Exc tot ongle	18	27	45	34,3	29,8	31,6	8	10	18	58,5	20,1	37,2
1.YY.14 Pansmnt peau site chir	4	10	14	13,0	34,7	28,5	2	0	2	4,0	0,0	4,0
1.YY.37 Instal app ext peau site chir	0	1	1	0,0	279,0	279,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.38 Gest app ext peau site chir	0	1	1	0,0	29,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YY.53 Impl disp peau site chir	12	17	29	2,5	8,6	6,1	8	3	11	1,5	1,7	1,5
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	310	504	814	4,2	2,6	3,2	183	339	522	2,5	1,8	2,1
1.YY.55 Retr disp peau site chir	56	129	185	5,9	5,5	5,6	2	3	5	5,5	1,0	2,8
1.YY.59 Destruct peau site chir	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.80 Répar peau site chir	5	19	24	10,4	24,9	21,9	0	4	4	0,0	24,5	24,5
1.YY.84 Re/construct peau site chir	24	29	53	6,0	4,2	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.87 Exc prt peau site chir	5	8	13	6,2	26,1	18,5	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.YY.89 Exc tot peau site chir	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.12 Thérapie peau NCA	2 387	2 993	5 380	10,5	10,0	10,3	1 768	2 119	3 887	2,8	2,9	2,9
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	40	64	104	61,8	36,3	46,1	5	2	7	25,0	80,0	40,7
1.YZ.27 Radioth peau NCA	18	60	78	27,7	35,0	33,3	5	7	12	9,4	33,0	23,2
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	0	9	9	0,0	25,7	25,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.52 Drain peau NCA	4	3	7	22,0	4,0	14,3	0	1	1	0,0	3,0	3,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	46	55	101	11,7	25,3	19,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.59 Destruct peau NCA	5	9	14	72,4	34,0	47,7	0	1	1	0,0	8,0	8,0
1.YZ.74 Fix peau NCA	23	4	27	2,3	2,2	2,3	16	3	19	2,3	2,3	2,3
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	3	1	4	2,3	2,0	2,2	1	0	1	2,0	0,0	2,0
1.YZ.80 Répar peau NCA	22	62	84	48,9	52,0	51,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	15	7	22	16,7	13,7	15,8	1	0	1	5,0	0,0	5,0
1.ZX.02 Exercice sites multiples	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZX.06 Hypothermie sites multiples	113	220	333	23,1	17,1	19,1	1	3	4	10,0	5,3	6,5
1.ZX.07 Hyperthermie sites multiples	3	6	9	3,0	15,3	11,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ZX.12 Thérapie sites multiples	369	224	593	9,7	11,5	10,4	97	64	161	15,0	14,1	14,7
1.ZZ.03 Immobilis crps entier	2	1	3	5,5	6,0	5,7	0	1	1	0,0	6,0	6,0
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	31	29	60	27,3	12,2	20,0	10	9	19	3,0	4,8	3,8

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ZZ.32 Oxygénat crps entier	12	24	36	12,7	22,2	19,0	5	3	8	2,8	10,7	5,8
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	10 450	10 530	20 980	11,4	12,4	11,9	2 441	2 536	4 977	7,1	6,9	7,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	252 145	306 050	558 195	28 988,0	32 318,6	35 653,6	56 427	59 056	115 483	7 522,6	9 680,1	10 801,2
2.AA.71 Biopsie méning cerveau	15	8	23	26,9	31,4	28,5	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.AC.70 Inspection ventric céréb	0	3	3	0,0	31,7	31,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AC.71 Biopsie ventric céréb	7	7	14	36,6	11,1	23,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.24 Mes électrophysiol thalamus	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.71 Biopsie thalamus	20	9	29	9,4	16,3	11,5	2	0	2	32,5	0,0	32,5
2.AF.71 Biopsie pituitaire	3	2	5	6,0	9,5	7,4	3	0	3	6,0	0,0	6,0
2.AG.71 Biopsie épiphyse	2	3	5	6,5	2,7	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AJ.71 Biopsie cervelet	4	0	4	17,5	0,0	17,5	1	0	1	15,0	0,0	15,0
2.AN.08 Test cerveau	4	5	9	7,8	18,4	13,7	2	3	5	2,0	18,0	11,6
2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau	91	95	186	31,6	24,4	27,9	43	38	81	7,3	6,1	6,7
2.AN.28 Mes pression cerveau	8	17	25	43,9	26,8	32,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.59 Études NCA cerveau	18	19	37	40,2	29,2	34,6	3	2	5	6,7	21,5	12,6
2.AN.71 Biopsie cerveau	100	118	218	13,8	14,8	14,3	5	7	12	8,8	4,6	6,3
2.AP.71 Biopsie tronc céréb	5	4	9	17,2	7,2	12,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AW.71 Biopsie moel épin	6	11	17	25,0	13,4	17,5	2	2	4	9,5	15,0	12,2
2.AX.07 Anal can rachid & méning	1	1	2	1,0	4,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	1 220	1 432	2 652	22,1	23,5	22,9	468	474	942	10,3	12,4	11,3
2.AX.70 Inspection can rachid & méning	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.71 Biopsie can rachid & méning	4	3	7	14,0	9,0	11,9	0	1	1	0,0	18,0	18,0
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	13	17	30	21,0	12,9	16,4	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BA.71 Biopsie nrf intra crân	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.BB.25 Mes pot évoq nrf tête & cou	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.50 Étud cond nrf tête & cou	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.70 Inspection nrf tête & cou	0	3	3	0,0	15,7	15,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BF.71 Biopsie nrf sympath	1	0	1	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BG.70 Inspection plxs brach	1	1	2	6,0	1,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BG.71 Biopsie plxs brach	1	1	2	1,0	5,0	3,0	0	1	1	0,0	5,0	5,0
2.BP.70 Inspection nrf main	1	5	6	1,0	7,4	6,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.BR.70 Inspection nrf m s	5	8	13	1,0	12,2	7,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BR.71 Biopsie nrf m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BS.07 Anal nrf bass & han	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.71 Biopsie nrf bass & han	0	1	1	0,0	53,0	53,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe	43	26	69	4,5	5,9	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.70 Inspection nrf inf jambe	3	3	6	39,3	14,0	26,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	7	8	15	116,4	25,8	68,1	2	1	3	21,5	23,0	22,0
2.BU.70 Inspection nrf m i	1	0	1	61,0	0,0	61,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.25 Mes pot évoq nrf périph	3	2	5	1,3	17,5	7,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.50 Étud cond nrf périph	0	2	2	0,0	86,0	86,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.70 Inspection nrf périph	0	1	1	0,0	7,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.71 Biopsie nrf périph	1	0	1	70,0	0,0	70,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CC.70 Inspection cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CC.71 Biopsie cornée	1	1	2	7,0	2,0	4,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CD.70 Inspection sclère	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CJ.70 Inspec cham ant oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	1	1	0,0	4,0	4,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.CM.71 Biopsie crps vitré	1	1	2	36,0	13,0	24,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CP.70 Inspec tis mou glob ocul	4	4	8	11,2	6,0	8,6	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	6	4	10	9,7	16,2	12,3	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CQ.24 Mes électrophysiol m & t ocul	0	1	1	0,0	15,0	15,0	0	1	1	0,0	15,0	15,0
2.CS.71 Biopsie conjonctive	2	1	3	6,5	18,0	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr	3	3	6	4,3	5,0	4,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CX.71 Biopsie paupière	4	2	6	38,0	11,0	29,0	3	0	3	36,7	0,0	36,7
2.CZ.02 Évaluat oeil	26	26	52	11,1	34,7	22,9	0	3	3	0,0	7,0	7,0
2.CZ.08 Test oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.24 Mes électrophysiol oeil	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.28 Mes pression oeil	5	5	10	2,2	9,0	5,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.58 Étud fonc oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CZ.70 Inspection oeil	8	6	14	2,2	7,2	4,4	1	1	2	6,0	1,0	3,5
2.DA.71 Biopsie oreil ext	4	7	11	16,5	40,9	32,0	2	3	5	6,5	33,3	22,6
2.DE.70 Inspection méat audit ext	48	73	121	31,6	2,5	14,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	2	5	7	7,5	8,4	8,1	0	2	2	0,0	5,5	5,5
2.DF.71 Biopsie memb tympan	0	1	1	0,0	54,0	54,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	13	15	28	37,8	9,3	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	0	3	3	0,0	15,3	15,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DL.71 Biopsie apophy mast	0	1	1	0,0	11,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DR.08 Test oreil int	2	1	3	1,5	57,0	20,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.DZ.02 Évaluat oreille	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.50 Étud cond oreille	1	0	1	10,0	0,0	10,0	1	0	1	10,0	0,0	10,0
2.EA.70 Inspection crâne	0	1	1	0,0	49,0	49,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.EA.71 Biopsie crâne	4	8	12	6,0	15,4	12,2	3	1	4	4,0	20,0	8,0
2.ED.71 Biopsie maxillaire	1	1	2	8,0	37,0	22,5	1	0	1	8,0	0,0	8,0
2.EE.71 Biopsie mandibule	6	6	12	7,7	32,2	19,9	2	2	4	3,5	7,5	5,5
2.EP.24 Mes électrophysiol m tête & cou	0	2	2	0,0	24,0	24,0	0	1	1	0,0	46,0	46,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	14	21	35	11,8	20,7	17,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	12	19	31	12,9	34,4	26,1	3	6	9	6,3	4,3	5,0
2.ET.70 Inspection nez	15	17	32	20,1	29,4	25,1	7	2	9	4,6	2,5	4,1
2.ET.71 Biopsie nez	18	17	35	25,9	11,0	18,7	6	3	9	23,5	2,7	16,6
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	10	5	15	10,3	6,4	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	8	10	18	8,5	2,7	5,3	1	2	3	1,0	3,5	2,7
2.FA.70 Inspection nasopharynx	13	15	28	19,2	36,4	28,4	2	3	5	24,5	3,3	11,8
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	7	23	30	14,3	18,8	17,8	3	3	6	12,3	7,7	10,0
2.FB.71 Biopsie voûte palat	4	7	11	24,8	35,6	31,6	0	1	1	0,0	5,0	5,0
2.FC.71 Biopsie voile palais	1	9	10	30,0	16,4	17,8	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FD.71 Biopsie gencive	4	4	8	37,0	7,2	22,1	2	0	2	34,0	0,0	34,0
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	5	3	8	23,6	22,0	23,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.FH.71 Biopsie plan bouche	9	4	13	16,3	16,0	16,2	1	1	2	6,0	1,0	3,5
2.FJ.71 Biopsie langue	22	48	70	12,3	7,8	9,2	4	9	13	9,8	5,9	7,1
2.FK.02 Évaluat bouche	6	10	16	14,3	12,2	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	2	1	3	4,5	1,0	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	36	38	74	24,3	33,4	28,9	16	16	32	24,8	16,2	20,5
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	6	18	24	2,8	13,3	10,7	3	3	6	2,3	4,0	3,2
2.FT.71 Bx canal thyroéglasse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FU.71 Biopsie gl thyr	118	50	168	23,4	26,2	24,2	38	12	50	21,5	19,3	21,0
2.FV.70 Inspection gl parathyr	3	3	6	2,0	1,3	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.FV.71 Biopsie gl parathyr	7	3	10	7,7	1,7	5,9	1	0	1	10,0	0,0	10,0
2.FX.70 Inspection orophrn	18	13	31	32,1	18,7	26,5	5	2	7	2,2	13,0	5,3
2.FX.71 Biopsie orophrn	13	31	44	13,5	16,0	15,2	2	2	4	7,0	8,0	7,5
2.GE.58 Étud fonc larynx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GE.70 Inspection larynx	367	512	879	34,3	24,3	28,4	87	101	188	7,4	6,7	7,0
2.GE.71 Biopsie larynx	29	93	122	10,8	15,4	14,3	8	20	28	3,9	1,0	1,8
2.GJ.70 Inspection trachée	26	32	58	41,2	38,0	39,4	1	3	4	1,0	4,7	3,8
2.GJ.71 Biopsie trachée	9	19	28	9,6	13,6	12,3	2	2	4	6,5	9,5	8,0
2.GM.70 Inspection bronche	1 371	2 099	3 470	28,6	30,1	29,5	129	184	313	8,9	8,6	8,7
2.GM.71 Biopsie bronche	1 431	2 201	3 632	19,5	21,5	20,7	436	605	1 041	10,7	9,5	10,0
2.GT.21 Mes capac poumon	0	1	1	0,0	47,0	47,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.70 Inspection poumon	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GT.71 Biopsie poumon	422	499	921	15,8	16,2	16,0	181	179	360	8,1	7,1	7,6
2.GV.70 Inspection plèvre	4	3	7	3,5	6,7	4,9	1	0	1	4,0	0,0	4,0
2.GV.71 Biopsie plèvre	173	264	437	12,4	10,9	11,5	47	64	111	7,0	8,7	8,0
2.GW.70 Inspection médiastin	13	21	34	7,0	12,4	10,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.GW.71 Biopsie médiastin	29	61	90	9,3	10,2	9,9	11	15	26	4,7	4,9	4,8
2.GX.71 Biopsie diaphragm	5	2	7	6,8	5,0	6,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	78	98	176	18,3	16,9	17,5	0	2	2	0,0	5,0	5,0
2.GZ.21 Mes capac app resp	10	9	19	12,9	21,3	16,9	1	1	2	14,0	13,0	13,5
2.GZ.29 Mesures NCA app resp	18	30	48	7,3	6,6	6,8	8	8	16	7,0	2,1	4,6
2.GZ.58 Étud fonc app resp	30	21	51	14,8	5,7	11,0	12	11	23	7,4	3,7	5,7
2.HZ.07 Analyse coeur	148	251	399	11,7	11,5	11,6	52	69	121	10,6	5,7	7,8
2.HZ.08 Test coeur	75	72	147	13,7	18,1	15,8	3	7	10	1,7	2,6	2,3
2.HZ.21 Mes capac coeur	2	6	8	1,0	12,2	9,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	2 024	2 718	4 742	11,5	11,3	11,4	521	619	1 140	25,2	23,8	24,4
2.HZ.29 Mesures NCA coeur	1	3	4	1,0	8,7	6,8	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.HZ.70 Inspection coeur	6	9	15	24,5	36,2	31,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	74	206	280	13,2	11,7	12,1	6	12	18	8,3	8,0	8,1
2.ID.70 Inspection aorte	1	2	3	2,0	5,5	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.ID.71 Biopsie aorte	0	2	2	0,0	23,5	23,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IJ.57 Étud débit art cor	332	781	1 113	5,0	4,5	4,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IL.71 Biopsie vais coeur	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.IM.28 Mes pression art pulm	69	86	155	16,2	19,0	17,8	5	7	12	5,8	6,0	5,9
2.JE.57 Étud débit art carot	1	1	2	1,0	14,0	7,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.JW.70 Inspection vais intracrân	1	2	3	15,0	1,0	5,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.JW.71 Biopsie vais intracrân	1	0	1	16,0	0,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	4	4	8	7,0	3,2	5,1	1	2	3	2,0	2,0	2,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	115	73	188	15,0	11,1	13,5	82	47	129	9,9	7,4	9,0
2.JY.70 Inspection vais thor	2	3	5	3,5	12,0	8,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JY.71 Biopsie vais thor	2	0	2	8,0	0,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.29 Mesures NCA vais bras	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	5	11	16	22,4	9,0	13,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JZ.71 Biopsie vais bras	2	0	2	12,0	0,0	12,0	1	0	1	14,0	0,0	14,0
2.KE.70 Inspection art abd	6	4	10	10,3	10,2	10,3	3	1	4	1,3	3,0	1,8
2.KE.71 Biopsie art abd	0	3	3	0,0	20,0	20,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.28 Mes pression art m i	0	1	1	0,0	26,0	26,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.70 Inspection art m i	10	24	34	40,8	25,0	29,6	1	4	5	1,0	5,8	4,8
2.KG.71 Biopsie art m i	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.KT.71 Biopsie vais bass périn & fess	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	6	13	19	4,7	6,2	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	261	291	552	11,4	12,6	12,0	53	67	120	7,9	6,5	7,2
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	1 008	128	1 136	3,3	12,2	4,3	35	39	74	10,7	9,8	10,2
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	462	430	892	9,5	10,2	9,8	27	23	50	8,3	12,3	10,1
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	233	206	439	8,9	11,4	10,1	11	2	13	8,8	4,0	8,1
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	147	175	322	10,3	15,3	13,0	18	24	42	8,4	5,0	6,5
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	994	25	1 019	2,2	8,8	2,3	2	5	7	2,5	4,4	3,9
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	143	107	250	13,7	12,6	13,2	28	21	49	14,4	9,4	12,2
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	3	4	7	8,3	10,8	9,7	0	1	1	0,0	10,0	10,0
2.MM.70 Inspection can thor	1	0	1	8,0	0,0	8,0	1	0	1	8,0	0,0	8,0
2.MZ.71 Biopsie sys lymph	1	1	2	4,0	2,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.02 Évaluat oesoph	3	5	8	39,0	74,4	61,1	1	1	2	55,0	69,0	62,0
2.NA.28 Mes pression oesoph	1	1	2	2,0	18,0	10,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.NA.58 Étud fonc oesoph	13	11	24	116,4	117,1	116,7	1	3	4	2,0	9,3	7,5
2.NA.70 Inspection oesoph	174	308	482	17,3	18,0	17,8	10	13	23	12,6	6,3	9,0
2.NA.71 Biopsie oesoph	669	899	1 568	16,6	15,7	16,1	8	18	26	7,2	9,9	9,1
2.NF.70 Inspection estomac	491	620	1 111	15,4	20,6	18,3	52	51	103	8,1	6,1	7,1
2.NF.71 Biopsie estomac	2 828	2 920	5 748	14,3	14,5	14,4	64	69	133	7,9	7,4	7,6
2.NK.28 Mes pression intest grêle	1	1	2	20,0	1,0	10,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	6 251	7 134	13 385	18,3	17,9	18,1	889	816	1 705	9,8	8,7	9,3
2.NK.71 Biopsie intest grêle	2 103	1 882	3 985	13,8	14,8	14,2	159	120	279	8,5	8,0	8,3
2.NM.28 Mes pression colon	2	4	6	2,5	1,8	2,0	0	4	4	0,0	1,8	1,8
2.NM.70 Inspection colon	3 035	3 286	6 321	16,5	18,0	17,3	564	477	1 041	9,0	11,6	10,2
2.NM.71 Biopsie côlon	1 932	1 597	3 529	12,8	14,4	13,5	497	354	851	7,6	7,5	7,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.NQ.28 Mes pression rectum	3	1	4	15,7	105,0	38,0	2	0	2	5,0	0,0	5,0
2.NQ.70 Inspection rectum	218	189	407	14,0	11,0	12,6	5	10	15	6,8	11,1	9,7
2.NQ.71 Biopsie rectum	412	420	832	12,9	19,6	16,3	19	18	37	12,7	14,3	13,5
2.NT.70 Inspection anus	40	48	88	23,0	16,4	19,4	5	7	12	12,4	2,7	6,8
2.NT.71 Biopsie anus	15	22	37	12,5	14,0	13,4	1	1	2	2,0	9,0	5,5
2.OA.71 Biopsie foie	863	901	1 764	13,3	17,5	15,4	186	205	391	7,7	8,0	7,9
2.OB.71 Biopsie rate	8	4	12	10,8	16,2	12,6	3	1	4	4,0	1,0	3,2
2.OD.71 Biopsie vés bil	5	6	11	22,8	14,2	18,1	0	1	1	0,0	5,0	5,0
2.OE.70 Inspection can bil	17	17	34	9,4	24,2	16,8	6	0	6	7,0	0,0	7,0
2.OE.71 Biopsie can bil	81	116	197	13,6	12,0	12,7	4	3	7	12,0	4,7	8,9
2.OJ.71 Biopsie pancréas	88	118	206	13,0	14,7	14,0	14	12	26	12,1	6,4	9,5
2.OT.70 Inspection cav abd	762	777	1 539	13,6	20,8	17,2	60	48	108	3,2	6,1	4,5
2.OT.71 Biopsie cav abd	1 386	347	1 733	7,1	15,4	8,7	84	44	128	5,7	6,5	6,0
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	53	50	103	8,2	28,3	18,0	5	0	5	4,4	0,0	4,4
2.OW.71 Biopsie site chir sys dig	8	6	14	11,1	2,7	7,5	0	2	2	0,0	3,0	3,0
2.OZ.29 Mesures NCA sys dig	1	0	1	130,0	0,0	130,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PB.71 Biopsie gl surré	9	23	32	14,6	14,9	14,8	4	9	13	11,8	5,8	7,6
2.PC.70 Inspection rein	24	35	59	4,1	6,9	5,7	0	1	1	0,0	33,0	33,0
2.PC.71 Biopsie rein	329	433	762	15,3	14,6	14,9	153	189	342	6,5	5,9	6,1
2.PE.70 Inspection bassinnet	7	9	16	5,4	2,6	3,8	2	1	3	3,0	1,0	2,3
2.PE.71 Biopsie bassinnet	11	17	28	6,6	8,7	7,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PG.70 Inspection uretère	149	236	385	5,3	6,7	6,1	2	16	18	3,0	7,4	6,9
2.PG.71 Biopsie uretère	19	42	61	10,3	7,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PM.29 Mesures NCA vessie	0	2	2	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PM.58 Étud fonc vessie	134	28	162	4,8	67,7	15,7	0	5	5	0,0	74,0	74,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.PM.70 Inspection vessie	1 828	2 285	4 113	8,8	19,8	14,9	167	728	895	16,7	16,4	16,4
2.PM.71 Biopsie vessie	39	78	117	10,4	12,8	12,0	4	9	13	5,2	19,2	14,9
2.PQ.70 Inspection urètre	1	11	12	36,0	14,3	16,1	0	1	1	0,0	19,0	19,0
2.PQ.71 Biopsie urètre	2	11	13	36,0	4,6	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PV.70 Inspection app urin chir	2	16	18	13,5	10,2	10,6	0	2	2	0,0	9,5	9,5
2.PV.71 Biopsie app urin chir	1	3	4	13,0	2,7	5,2	0	1	1	0,0	5,0	5,0
2.QE.70 Inspection pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	17	17	0,0	21,8	21,8	0	2	2	0,0	28,5	28,5
2.QG.70 Inspection scrotum	0	34	34	0,0	9,8	9,8	0	4	4	0,0	1,2	1,2
2.QM.70 Inspection testicule	0	3	3	0,0	21,3	21,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QM.71 Biopsie testicule	0	9	9	0,0	8,3	8,3	0	1	1	0,0	34,0	34,0
2.QP.70 Inspection cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QP.71 Biopsie cord sperm	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	1	1	0,0	3,0	3,0
2.QQ.70 Inspection vés sémin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QT.70 Inspection prostate	0	4	4	0,0	7,2	7,2	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.QT.71 Biopsie prostate	0	83	83	0,0	12,7	12,7	0	22	22	0,0	14,2	14,2
2.RB.70 Inspection ovaire	2	0	2	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.71 Biopsie ovaire	31	0	31	3,2	0,0	3,2	2	0	2	5,5	0,0	5,5
2.RF.58 Étud fonc fallop	40	0	40	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.71 Biopsie fallop	6	0	6	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RJ.71 Biopsie lig utérin	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.70 Inspection utérus	93	0	93	3,4	0,0	3,4	5	0	5	1,6	0,0	1,6
2.RM.71 Biopsie utérus	281	0	281	14,3	0,0	14,3	60	0	60	11,8	0,0	11,8
2.RN.71 Biopsie col	104	0	104	16,4	0,0	16,4	13	0	13	16,2	0,0	16,2
2.RS.70 Inspection vagin	34	0	34	71,7	0,0	71,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.RS.71 Biopsie vagin	37	0	37	18,7	0,0	18,7	5	0	5	23,8	0,0	23,8
2.RW.70 Inspection vulve	2	0	2	12,5	0,0	12,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RW.71 Biopsie vulve	63	0	63	15,1	0,0	15,1	10	0	10	32,4	0,0	32,4
2.RY.71 Biopsie périnée	4	2	6	47,0	24,0	39,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RZ.02 Évalue app gén fém	23	0	23	19,5	0,0	19,5	4	0	4	2,0	0,0	2,0
2.SA.71 Biopsie C1 & C2	0	1	1	0,0	28,0	28,0	0	1	1	0,0	28,0	28,0
2.SC.71 Biopsie vert	58	79	137	19,7	25,3	22,9	16	18	34	9,3	19,1	14,5
2.SE.71 Biopsie disq vert	2	14	16	34,0	32,9	33,1	0	3	3	0,0	30,0	30,0
2.SF.71 Biopsie sacr & coccyx	23	22	45	31,2	21,9	26,6	8	6	14	22,8	25,7	24,0
2.SG.24 Mes électrophysiol m dos	1	4	5	160,0	36,8	61,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.SH.70 Inspection tis mou dos	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	4	17	21	29,0	35,8	34,5	0	6	6	0,0	8,0	8,0
2.SK.71 Biopsie sternum	8	13	21	11,4	13,5	12,7	0	4	4	0,0	7,5	7,5
2.SL.71 Biopsie côtes	9	17	26	15,2	11,9	13,0	3	4	7	5,0	5,8	5,4
2.SM.71 Biopsie clavicule	3	2	5	4,0	4,5	4,2	1	2	3	1,0	4,5	3,3
2.SN.71 Biopsie omoplate	4	2	6	29,2	4,5	21,0	3	2	5	14,3	4,5	10,4
2.SQ.71 Biopsie bassin	50	57	107	32,6	20,6	26,2	14	16	30	4,5	10,0	7,4
2.SW.71 Biopsie pubis	2	6	8	5,0	15,5	12,9	2	2	4	5,0	3,0	4,0
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	4	7	11	15,0	8,0	10,5	1	1	2	2,0	4,0	3,0
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	58	61	119	16,8	19,9	18,4	18	18	36	7,4	10,5	9,0
2.TA.70 Inspection épaule	4	3	7	13,0	2,0	8,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.71 Biopsie épaule	35	45	80	25,0	19,3	21,8	8	11	19	26,8	10,3	17,2
2.TB.70 Inspec artic ac & sc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TB.71 Biopsie artic ac & sc	2	7	9	3,0	31,0	24,8	1	0	1	5,0	0,0	5,0
2.TK.71 Biopsie humérus	9	7	16	15,3	14,4	14,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.TM.08 Test coude	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.70 Inspection coude	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.71 Biopsie coude	7	26	33	21,6	19,4	19,8	2	8	10	23,5	10,4	13,0
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	1	1	2	6,0	7,0	6,5	1	0	1	6,0	0,0	6,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	2	6	8	17,5	12,7	13,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	18	17	35	28,1	31,9	29,9	3	3	6	3,7	9,7	6,7
2.TZ.24 Mes électrophysiol m s	14	8	22	28,4	62,5	40,8	2	2	4	46,0	35,5	40,8
2.UB.71 Biopsie poign	23	25	48	22,1	27,1	24,7	7	5	12	7,9	24,0	14,6
2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub	1	1	2	10,0	12,0	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UJ.71 Biopsie autres phalang main	1	2	3	5,0	24,0	17,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.70 Inspection artic doigt & main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UL.71 Biopsie artic doigt & main	3	4	7	19,3	18,0	18,6	2	0	2	15,5	0,0	15,5
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	5	14	19	2,2	12,4	9,7	0	2	2	0,0	16,0	16,0
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	2	2	4	32,0	23,5	27,8	0	1	1	0,0	3,0	3,0
2.VA.70 Inspection hanche	3	2	5	4,0	3,5	3,8	1	0	1	3,0	0,0	3,0
2.VA.71 Biopsie hanche	47	59	106	28,6	25,8	27,0	19	12	31	7,3	10,0	8,3
2.VC.71 Biopsie fémur	56	43	99	19,2	11,8	16,0	4	2	6	23,0	1,0	15,7
2.VG.08 Test genou	0	5	5	0,0	11,2	11,2	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.VG.70 Inspection genou	15	22	37	10,3	7,0	8,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
2.VG.71 Biopsie genou	141	200	341	19,7	22,3	21,2	45	57	102	11,2	15,4	13,5
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	2	10	12	1,0	6,6	5,7	0	3	3	0,0	5,3	5,3
2.VX.70 Inspection tis mou m i	1	9	10	85,0	7,0	14,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	67	86	153	35,7	22,0	28,0	9	19	28	11,6	11,6	11,6
2.VZ.08 Test m i	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VZ.24 Mes électrophysiol m i	26	14	40	33,0	38,4	34,9	4	2	6	17,2	5,0	13,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.WA.70 Inspection cheville	2	2	4	16,0	64,5	40,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WA.71 Biopsie cheville	28	39	67	9,9	16,2	13,5	7	15	22	13,0	7,7	9,4
2.WH.70 Inspection pied & orteil	3	3	6	20,0	40,7	30,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	4	7	11	37,5	15,3	23,4	0	2	2	0,0	6,0	6,0
2.WL.71 Biopsie phal pied	3	8	11	6,0	30,2	23,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WQ.71 Biopsie os tarse	2	3	5	9,5	28,7	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	1	5	6	13,0	22,2	20,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	0	3	3	0,0	21,0	21,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	5	2	7	23,2	15,5	21,0	2	0	2	49,5	0,0	49,5
2.WY.71 Biopsie moel oss	670	1 018	1 688	25,4	27,7	26,8	80	110	190	7,9	7,2	7,5
2.YA.71 Biopsie cuir chev	10	23	33	22,1	25,1	24,2	2	5	7	10,0	14,8	13,4
2.YB.71 Biopsie peau front	5	12	17	45,0	24,0	30,2	2	1	3	78,0	7,0	54,3
2.YC.71 Biopsie peau oreil	4	29	33	26,0	21,8	22,3	2	13	15	15,5	14,5	14,6
2.YD.71 Biopsie peau nez	16	18	34	17,6	24,5	21,2	5	5	10	22,0	9,8	15,9
2.YE.71 Biopsie lèvre	12	4	16	16,6	74,2	31,0	2	0	2	12,0	0,0	12,0
2.YF.71 Biopsie peau vis	27	42	69	31,6	23,0	26,4	8	9	17	41,6	21,9	31,2
2.YG.71 Biopsie peau cou	13	14	27	12,7	22,2	17,6	2	6	8	6,0	18,8	15,6
2.YK.71 Biopsie mamelon	3	0	3	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YM.70 Inspection sein	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YM.71 Biopsie sein	144	8	152	21,5	29,9	21,9	43	2	45	20,0	16,0	19,8
2.YR.71 Biopsie peau axil	4	4	8	49,0	24,5	36,8	1	0	1	125,0	0,0	125,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	201	171	372	23,2	21,8	22,6	47	40	87	9,9	11,5	10,6
2.YT.71 Biopsie peau bras	87	100	187	25,1	27,0	26,1	21	27	48	16,7	11,3	13,7
2.YU.71 Biopsie peau main	20	12	32	23,0	16,3	20,5	4	2	6	6,8	8,5	7,3
2.YV.71 Biopsie peau m i	182	157	339	21,2	25,1	23,0	70	47	117	9,8	11,8	10,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.YW.71 Biopsie peau pied	21	17	38	13,1	24,8	18,4	11	3	14	15,2	14,3	15,0
2.YX.71 Biopsie ongle	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
2.ZZ.02 Évaluat crps entier	6 085	6 310	12 395	16,7	15,7	16,2	226	251	477	7,5	5,4	6,4
2.ZZ.03 Observ & surv crps entier	3	2	5	2,3	9,0	5,0	2	0	2	3,0	0,0	3,0
2.ZZ.08 Test crps entier	6	7	13	109,3	17,6	59,9	1	1	2	6,0	1,0	3,5
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	104	116	220	5,2	4,5	4,9	50	60	110	4,2	2,9	3,5
2.ZZ.29 Mesures NCA crps entier	1	1	2	79,0	10,0	44,5	1	1	2	79,0	10,0	44,5
2 Interventions diagnostiques	45 364	48 125	93 489	4 585,7	4 668,0	5 125,3	6 258	6 845	13 103	1 844,2	1 601,1	2 242,5
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	5	2	7	25,6	20,0	24,0	3	1	4	2,3	3,0	2,5
3.AN.10 Rayons x cerveau	0	1	1	0,0	12,0	12,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.12 Fluoro cerveau	1	0	1	48,0	0,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.20 Tomode cerveau	103	104	207	15,3	14,5	14,9	32	33	65	15,1	15,1	15,1
3.AN.30 U/S cerveau	1	2	3	9,0	7,0	7,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	205	248	453	10,4	19,7	15,5	61	73	134	4,7	5,0	4,9
3.AN.70 Image nucl diag cerveau	16	10	26	38,9	57,9	46,2	7	5	12	40,6	52,8	45,7
3.AN.94 Image NCA cerveau	1 157	1 112	2 269	13,2	14,6	13,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.30 U/S moel épin	1	0	1	40,0	0,0	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.94 Image NCA moel épin	99	73	172	9,5	9,8	9,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.10 Rayons x orbite oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.20 Tomode orbite oeil	0	6	6	0,0	2,7	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.30 U/S orbite oeil	0	1	1	0,0	71,0	71,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	1	4	5	11,0	12,0	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CZ.94 Image NCA oeil	1	1	2	2,0	1,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DL.40 Image rés magn apophy mast	2	0	2	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DR.40 Image rés magn oreil int	1	1	2	6,0	1,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.DZ.94 Image NCA oreille	3	2	5	10,0	1,5	6,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.10 Rayons x crâne	4	3	7	1,5	1,0	1,3	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.EA.94 Image NCA crâne	13	18	31	5,3	7,8	6,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ED.10 Rayons x maxillaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.ED.94 Image NCA maxillaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EI.10 Rayons x struct oss visage	8	6	14	1,4	1,0	1,2	3	1	4	1,3	1,0	1,2
3.EQ.10 Rayons x tis mou tête & cou	0	3	3	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	2	0	2	3,5	0,0	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.40 Image rés magn tête	30	35	65	18,9	18,5	18,7	15	18	33	7,5	7,3	7,4
3.EY.12 Fluoro sin paranasaux	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.20 Tomode sin paranasaux	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	2	4	6	8,5	1,5	3,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FU.30 U/S gl thyr	0	2	2	0,0	39,0	39,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FU.70 Image nucl diag gl thyr	3	2	5	35,0	37,0	35,8	1	0	1	14,0	0,0	14,0
3.FV.70 Image nucl diag gl parathy	2	2	4	12,5	11,0	11,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.20 Tomode tis mous cou	3	9	12	7,7	22,1	18,5	0	1	1	0,0	7,0	7,0
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	3	3	6	29,3	4,0	16,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GE.94 Image NCA larynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GT.10 Rayons x poumon	54	77	131	4,7	4,1	4,4	6	7	13	1,8	5,0	3,5
3.GT.20 Tomode poumon	20	20	40	7,8	9,1	8,4	2	3	5	9,5	8,0	8,6
3.GT.70 Image nucl diag poumon	78	42	120	17,9	23,5	19,9	9	5	14	11,3	4,6	8,9
3.GY.10 Rayons x cav thor	8	6	14	1,9	1,2	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.20 Tomode cav thor	37	39	76	19,4	17,1	18,2	5	9	14	6,2	6,2	6,2
3.GY.30 U/S cav thor	147	168	315	16,4	16,4	16,4	3	2	5	4,3	24,0	12,2
3.GY.40 Image rés magn cav thor	2	3	5	28,5	5,3	14,6	0	1	1	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.HZ.12 Fluoro coeur	2	0	2	35,0	0,0	35,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.HZ.30 U/S coeur	14	20	34	4,1	5,8	5,1	1	0	1	5,0	0,0	5,0
3.ID.10 Rayons x aorte	162	375	537	7,2	6,6	6,8	2	1	3	1,5	43,0	15,3
3.ID.20 Tomode aorte	1	6	7	25,0	8,7	11,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.30 U/S aorte	0	7	7	0,0	19,9	19,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.40 Image rés magn aorte	1	1	2	15,0	81,0	48,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IJ.12 Fluoro art cor	1	2	3	10,0	28,5	22,3	0	1	1	0,0	4,0	4,0
3.IJ.30 U/S art cor	65	152	217	6,1	5,2	5,5	1	0	1	6,0	0,0	6,0
3.IJ.94 Image NCA art cor	22	61	83	3,6	4,6	4,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IK.10 Rayons x vn cor	14	28	42	7,0	4,5	5,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.IM.10 Rayons x art pulm	8	10	18	16,4	9,7	12,7	1	3	4	3,0	5,7	5,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	8 964	18 382	27 346	6,8	6,5	6,6	3 066	4 396	7 462	4,6	5,0	4,8
3.IP.20 Tomode coeur av art coron	2	1	3	17,5	39,0	24,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.30 U/S coeur av art coron	692	765	1 457	16,8	16,4	16,6	185	211	396	11,2	9,2	10,1
3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron	20	45	65	19,2	12,3	14,4	7	7	14	10,1	4,3	7,2
3.IP.70 Image nucl diag coeur av art coron	100	74	174	16,6	24,0	19,8	25	9	34	13,6	7,0	11,9
3.IS.10 Rayons x vn cave	4	4	8	20,8	5,8	13,2	1	0	1	6,0	0,0	6,0
3.JE.10 Rayons x art carot	9	11	20	7,3	7,1	7,2	2	3	5	13,5	2,3	6,8
3.JE.20 Tomode art carot	0	5	5	0,0	2,6	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JE.30 U/S art carot	7	7	14	36,3	20,4	28,4	0	1	1	0,0	9,0	9,0
3.JE.40 Image rés magn art carot	0	1	1	0,0	17,0	17,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JL.10 Rayons x art mam int	62	211	273	5,1	6,2	5,9	1	0	1	2,0	0,0	2,0
3.JM.10 Rayons x art bras	13	22	35	9,5	16,2	13,7	2	0	2	8,0	0,0	8,0
3.JM.30 U/S art bras	1	1	2	37,0	11,0	24,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JM.40 Image rés magn art bras	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.JQ.10 Rayons x vn jug	0	1	1	0,0	139,0	139,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JQ.30 U/S vn jug	2	0	2	53,0	0,0	53,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JS.10 Rayons x vais ophtal	0	2	2	0,0	36,0	36,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JU.10 Rayons x vn bras	85	138	223	6,1	4,6	5,1	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.JU.30 U/S vn bras	26	17	43	39,3	17,5	30,7	2	4	6	11,0	9,5	10,0
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	19	18	37	13,7	8,5	11,2	7	7	14	3,4	2,1	2,8
3.JW.30 U/S vais intracrân	0	1	1	0,0	6,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	16	7	23	4,8	19,7	9,3	6	1	7	1,0	1,0	1,0
3.JX.20 Tomode vais tête & cou	10	15	25	3,8	6,1	5,2	0	3	3	0,0	2,3	2,3
3.JX.30 U/S vais tête & cou	21	17	38	19,0	28,6	23,3	1	2	3	10,0	40,0	30,0
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	16	18	34	15,2	17,6	16,5	5	0	5	5,6	0,0	5,6
3.JY.10 Rayons x vais thor	30	62	92	6,4	6,5	6,5	1	0	1	7,0	0,0	7,0
3.JY.20 Tomode vais thor	49	37	86	9,8	9,1	9,5	7	3	10	4,6	3,0	4,1
3.JY.40 Image rés magn vais thor	3	1	4	13,0	2,0	10,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KC.10 Rayons x art rén	1	0	1	25,0	0,0	25,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.10 Rayons x art abd	11	23	34	10,5	13,8	12,7	1	2	3	1,0	2,0	1,7
3.KE.12 Fluoro art abd	0	1	1	0,0	52,0	52,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.20 Tomode art abd	1	7	8	11,0	11,7	11,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.30 U/S art abd	2	0	2	9,0	0,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	4	5	9	12,8	28,4	21,4	0	1	1	0,0	2,0	2,0
3.KG.10 Rayons x art m i	49	166	215	12,6	13,8	13,5	2	8	10	7,0	4,5	5,0
3.KG.20 Tomode art m i	0	10	10	0,0	18,2	18,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KG.30 U/S art m i	12	4	16	32,1	15,2	27,9	2	1	3	26,0	2,0	18,0
3.KG.40 Image rés magn art m i	1	0	1	22,0	0,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KK.10 Rayons x vn hépa	1	0	1	22,0	0,0	22,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.KQ.10 Rayons x vn abd	2	0	2	3,5	0,0	3,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KR.10 Rayons x vn m i	4	5	9	4,5	11,2	8,2	1	0	1	3,0	0,0	3,0
3.KR.30 U/S vn m i	116	50	166	31,0	26,3	29,6	16	9	25	20,1	26,9	22,5
3.KR.40 Image rés magn vn m i	0	2	2	0,0	13,0	13,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	11	18	29	16,2	11,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.20 Tomode vais bass périn & fess	1	3	4	11,0	20,3	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KT.30 U/S vais bass périn & fess	3	0	3	5,0	0,0	5,0	2	0	2	6,5	0,0	6,5
3.KT.40 Image rés magn vais bass périn & fess	1	0	1	95,0	0,0	95,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KV.10 Rayons x art NCA	0	3	3	0,0	3,3	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KX.10 Rayons x vn NCA	28	51	79	4,1	3,5	3,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KX.30 U/S vn NCA	2	0	2	29,5	0,0	29,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KY.10 Rayons x art & vn	3	5	8	7,3	12,0	10,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.KY.30 U/S art & vn	2	0	2	9,5	0,0	9,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KZ.70 Image nucl diag vais sang NCA	0	1	1	0,0	29,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.LZ.70 Image nucl diag app circ	0	1	1	0,0	9,0	9,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MN.10 Rayons x vais lymph thor	1	1	2	1,0	50,0	25,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel	1	1	2	86,0	8,0	47,0	0	1	1	0,0	8,0	8,0
3.MZ.10 Rayons x sys lymph	1	0	1	86,0	0,0	86,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	12	0	12	1,4	0,0	1,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NA.10 Rayons x oesoph	0	1	1	0,0	295,0	295,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NA.12 Fluoro oesoph	11	13	24	71,0	59,4	64,7	10	5	15	68,7	47,2	61,5
3.NK.10 Rayons x intest grêle	0	3	3	0,0	8,3	8,3	0	1	1	0,0	4,0	4,0
3.NL.10 Rayons x tract gi sup	2	6	8	78,5	34,8	45,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NM.10 Rayons x colon	1	5	6	13,0	208,2	175,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NM.20 Tomode colon	12	6	18	14,8	22,2	17,2	1	1	2	13,0	10,0	11,5

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.NZ.10 Rayons x tract gi NCA	1	1	2	54,0	23,0	38,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.NZ.70 Image nucl diag tract gi NCA	7	4	11	19,4	40,5	27,1	2	0	2	5,5	0,0	5,5
3.OA.30 U/S foie	15	15	30	14,2	6,1	10,1	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.OC.30 U/S foie & rate	0	1	1	0,0	29,0	29,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OC.70 Image nucl diag foie & rate	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OD.70 Image nucl diag vés bil	3	2	5	7,0	11,5	8,8	1	1	2	5,0	4,0	4,5
3.OE.10 Rayons x can bil	347	257	604	6,6	8,6	7,4	16	14	30	5,9	4,4	5,2
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	886	901	1 787	11,9	15,0	13,4	147	132	279	8,8	7,5	8,2
3.OJ.10 Rayons x pancréas	4	2	6	5,8	6,5	6,0	1	1	2	2,0	6,0	4,0
3.OT.10 Rayons x cav abd	23	23	46	5,8	4,5	5,2	8	5	13	3,8	1,2	2,8
3.OT.20 Tomode cav abd	126	108	234	14,7	10,7	12,8	16	22	38	7,3	9,9	8,8
3.OT.30 U/S cav abd	508	442	950	12,3	13,8	13,0	92	86	178	5,5	6,2	5,9
3.OT.40 Image rés magn cav abd	93	53	146	17,8	15,6	17,0	31	13	44	9,2	8,2	8,9
3.OT.70 Image nucl diag cav abd	8	5	13	9,9	21,0	14,2	1	1	2	9,0	9,0	9,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	46	51	97	15,4	13,8	14,6	4	3	7	16,8	30,0	22,4
3.PC.10 Rayons x rein	3	4	7	6,3	4,8	5,4	1	0	1	7,0	0,0	7,0
3.PC.12 Fluoro rein	1	2	3	1,0	2,5	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.30 U/S rein	2	1	3	3,5	1,0	2,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PC.40 Image rés magn rein	0	2	2	0,0	2,5	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.70 Image nucl diag rein	7	3	10	20,7	28,3	23,0	2	2	4	9,5	15,5	12,5
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	386	433	819	7,6	8,2	7,9	1	6	7	16,0	5,7	7,1
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	20	32	52	11,0	9,2	9,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PM.10 Rayons x vessie	2	9	11	12,0	3,9	5,4	0	1	1	0,0	5,0	5,0
3.PM.30 U/S vessie	2	1	3	4,5	2,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PQ.10 Rayons x urètre	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves	18	34	52	5,9	5,6	5,7	0	1	1	0,0	7,0	7,0
3.PZ.10 Rayons x app urin	1	0	1	3,0	0,0	3,0	1	0	1	3,0	0,0	3,0
3.PZ.20 Tomode app urin	1	0	1	4,0	0,0	4,0	1	0	1	4,0	0,0	4,0
3.QG.30 U/S scrotum	0	3	3	0,0	28,0	28,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.30 U/S prostate	0	4	4	0,0	13,5	13,5	0	1	1	0,0	6,0	6,0
3.QZ.30 U/S app gén masc	0	1	1	0,0	16,0	16,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RF.10 Rayons x fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RK.10 Rayons x utérus av tr Fall	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	11	0	11	26,5	0,0	26,5	3	0	3	9,7	0,0	9,7
3.SC.10 Rayons x vert	16	15	31	3,1	11,3	7,1	4	3	7	6,0	43,7	22,1
3.SC.12 Fluoro vert	3	4	7	4,7	2,5	3,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	30	14	44	16,5	12,0	15,0	9	3	12	5,7	7,3	6,1
3.SC.40 Image rés magn vert	67	98	165	23,9	20,8	22,1	14	10	24	6,7	7,2	6,9
3.SC.70 Image nucl diag vert	4	5	9	20,8	40,0	31,4	0	1	1	0,0	23,0	23,0
3.SF.10 Rayons x sacr & coccyx	2	3	5	1,5	5,7	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.20 Tomode sacr & coccyx	1	0	1	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SF.40 Image rés magn sacr & coccyx	3	2	5	10,3	36,0	20,6	1	0	1	12,0	0,0	12,0
3.SK.10 Rayons x sternum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SM.10 Rayons x clavicule	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SN.10 Rayons x omoplate	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SQ.10 Rayons x bassin	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TA.10 Rayons x épaule	3	9	12	29,0	36,3	34,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.TA.30 U/S épaule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.TK.10 Rayons x humérus	3	1	4	4,3	3,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TK.12 Fluoro humérus	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.TM.10 Rayons x coude	6	12	18	1,2	1,0	1,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.TM.70 Image nucl diag articul coude	0	1	1	0,0	13,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.10 Rayons x rad & cubi	3	2	5	23,7	1,5	14,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.12 Fluoro rad & cubi	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.10 Rayons x m s	2	0	2	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.12 Fluoro m s	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.20 Tomode m s	0	2	2	0,0	22,0	22,0	0	1	1	0,0	7,0	7,0
3.TZ.30 U/S m s	0	1	1	0,0	5,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TZ.40 Image rés magn m s	2	8	10	4,0	12,5	10,8	2	1	3	4,0	11,0	6,3
3.UB.10 Rayons x poign	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UL.10 Rayons x artic doigt & main	5	1	6	1,6	2,0	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.10 Rayons x main & poig	3	2	5	5,0	2,5	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.10 Rayons x hanche	21	18	39	4,4	5,8	5,0	1	1	2	1,0	23,0	12,0
3.VA.12 Fluoro hanche	5	0	5	19,2	0,0	19,2	1	0	1	34,0	0,0	34,0
3.VA.94 Image NCA hanche	3	0	3	13,3	0,0	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.10 Rayons x fémur	4	6	10	27,0	1,5	11,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.VC.12 Fluoro fémur	1	0	1	18,0	0,0	18,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.94 Image NCA fémur	0	1	1	0,0	8,0	8,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.10 Rayons x genou	4	10	14	3,8	8,8	7,4	1	1	2	4,0	1,0	2,5
3.VG.12 Fluoro genou	1	0	1	50,0	0,0	50,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VG.94 Image NCA genou	34	27	61	4,0	3,2	3,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.10 Rayons x tib & pér	4	2	6	1,8	1,0	1,5	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.VQ.12 Fluoro tib & pér	1	2	3	2,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.10 Rayons x m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.12 Fluoro m i	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.VZ.20 Tomode m i	9	2	11	14,0	10,0	13,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.30 U/S m i	1	2	3	20,0	5,5	10,3	1	1	2	20,0	4,0	12,0
3.VZ.40 Image rés magn m i	31	44	75	5,2	17,2	12,3	7	5	12	4,9	3,2	4,2
3.VZ.94 Image NCA m i	1	0	1	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WA.10 Rayons x cheville	2	3	5	19,0	6,0	11,2	1	0	1	35,0	0,0	35,0
3.WA.12 Fluoro cheville	2	0	2	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WG.10 Rayons x pied	3	0	3	1,3	0,0	1,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WY.70 Image nucl diag moel oss	4	1	5	19,5	29,0	21,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.10 Rayons x sys msq	1	0	1	86,0	0,0	86,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.WZ.20 Tomode sys msq	1	1	2	7,0	18,0	12,5	1	0	1	7,0	0,0	7,0
3.WZ.70 Image nucl diag sys msq	72	113	185	30,1	24,5	26,7	20	25	45	13,8	13,8	13,8
3.YM.10 Rayons x sein	62	0	62	3,7	0,0	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.30 U/S sein	2	0	2	6,0	0,0	6,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.10 Rayons x sein exc chir	4	0	4	1,8	0,0	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YZ.94 Image NCA peau NCA	1	2	3	6,0	61,5	43,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	61	73	134	11,1	20,4	16,2	20	16	36	5,3	10,8	7,8
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	3	0	3	30,3	0,0	30,3	1	0	1	55,0	0,0	55,0
3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier	118	127	245	22,5	20,3	21,4	33	27	60	11,2	11,7	11,4
3 Interventions d'imagerie diagnostique	15 897	25 943	41 840	2 634,4	2 942,1	3 717,8	3 958	5 233	9 191	752,6	695,4	886,5
5.AB.01 Soins ante partum	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.02 Amniocentèse	68	0	68	4,1	0,0	4,1	5	0	5	16,4	0,0	16,4
5.AB.03 U/S obstétricale	46	0	46	2,7	0,0	2,7	10	0	10	1,3	0,0	1,3
5.AB.04 Exam doppler obs	24	0	24	8,7	0,0	8,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.06 Évaluat biométriq qual foetus	799	0	799	5,6	0,0	5,6	438	0	438	3,5	0,0	3,5
5.AB.09 Bx ante partum	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.AC.20 Pharmacotx ante partum	132	0	132	3,1	0,0	3,1	40	0	40	1,9	0,0	1,9
5.AC.24 Prép dilat col travail	5 382	0	5 382	3,1	0,0	3,1	27	0	27	1,0	0,0	1,0
5.AC.25 Retr disp ante partum	44	0	44	3,8	0,0	3,8	8	0	8	1,2	0,0	1,2
5.AC.30 Déclen trav	42 456	0	42 456	2,6	0,0	2,6	130	0	130	1,2	0,0	1,2
5.AC.40 Version ante partum	207	0	207	2,4	0,0	2,4	28	0	28	1,0	0,0	1,0
5.AC.72 Instil sac amnio	10	0	10	4,2	0,0	4,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.73 Drainage sac amnio	32	0	32	6,9	0,0	6,9	1	0	1	3,0	0,0	3,0
5.AC.80 Répar orifice cervical	195	0	195	3,3	0,0	3,3	181	0	181	2,3	0,0	2,3
5.CA.20 Tx méd interrup grossesse	115	0	115	1,6	0,0	1,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	68	0	68	1,4	0,0	1,4	7	0	7	1,3	0,0	1,3
5.CA.88 Interrup grossesse méd	467	0	467	1,8	0,0	1,8	91	0	91	1,5	0,0	1,5
5.CA.89 Interrup grossesse chir	241	0	241	2,0	0,0	2,0	163	0	163	1,2	0,0	1,2
5.CA.90 Réd sélect foetus	11	0	11	2,5	0,0	2,5	6	0	6	1,3	0,0	1,3
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	658	0	658	1,2	0,0	1,2	344	0	344	1,1	0,0	1,1
5.FD.72 Transfus in utero	10	0	10	2,9	0,0	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.FH.76 Tx laser placenta	18	0	18	2,2	0,0	2,2	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.FH.94 Interv chir appareil circulatoire foetus	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
5.FJ.73 Drainage thorax foetus	8	0	8	6,1	0,0	6,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.FJ.94 Interv chir appareil respiratoire foetus	1	0	1	7,0	0,0	7,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.FL.73 Drainage cerveau foetus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LB.08 Évaluation travail	1	0	1	5,0	0,0	5,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.06 Évaluat travail latent	4	0	4	2,5	0,0	2,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.LC.07 Surv foetus travail latent	78	0	78	2,2	0,0	2,2	25	0	25	1,1	0,0	1,1
5.LC.15 Soutien trav latent	22	0	22	2,3	0,0	2,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LC.20 Tx méd travail latent	6	0	6	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.LC.32 Interrup travail latent	89	0	89	4,1	0,0	4,1	38	0	38	1,6	0,0	1,6
5.LD.06 Évaluat travail actif	870	0	870	2,4	0,0	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.07 Surv foetus travail actif	4 117	0	4 117	2,4	0,0	2,4	4	0	4	1,8	0,0	1,8
5.LD.15 Soutien travail actif	9	0	9	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.16 Pos mère au cours du travail	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.20 Tx méd travail actif	15 701	0	15 701	2,3	0,0	2,3	14	0	14	1,9	0,0	1,9
5.LD.25 Retr disp travail actif	60	0	60	9,0	0,0	9,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.LD.31 Augment travail	33 542	0	33 542	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.32 Interrup travail actif	197	0	197	4,1	0,0	4,1	88	0	88	2,7	0,0	2,7
5.LD.40 Version au cours du travail	90	0	90	2,5	0,0	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.LD.72 Transfus/institil travail actif	14	0	14	3,1	0,0	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.11 Échant sang cord	419	0	419	2,1	0,0	2,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.16 Pos mère accouchement	2 433	0	2 433	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.40 Version/rotation accouchement	1 813	0	1 813	2,4	0,0	2,4	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.45 Interv NCA foetus facilit accouchement	3	0	3	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.46 Remise place accouchement	23	0	23	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.47 Incision chir facilit accouchement	2	0	2	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	50 025	0	50 025	2,0	0,0	2,0	2 555	0	2 555	1,7	0,0	1,7
5.MD.51 Accouchement spont assist	18	0	18	1,6	0,0	1,6	6	0	6	1,2	0,0	1,2
5.MD.52 Accouchement eau	2	0	2	1,5	0,0	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction	2 187	0	2 187	2,6	0,0	2,6	52	0	52	1,9	0,0	1,9
5.MD.54 Accouchement ventouse	4 310	0	4 310	2,3	0,0	2,3	124	0	124	1,8	0,0	1,8
5.MD.55 Accouchement forceps & ventouse	233	0	233	2,7	0,0	2,7	8	0	8	2,5	0,0	2,5
5.MD.56 Accouchement par siège	307	0	307	2,4	0,0	2,4	25	0	25	1,8	0,0	1,8
5.MD.60 Césarienne	19 865	0	19 865	2,9	0,0	2,9	8 375	0	8 375	2,6	0,0	2,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.PC.20 Tx méd post-partum	2 980	0	2 980	2,4	0,0	2,4	10	0	10	1,6	0,0	1,6
5.PC.25 Retr disp post-partum	22	0	22	6,1	0,0	6,1	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.PC.73 Drainage post-partum	512	0	512	2,2	0,0	2,2	10	0	10	2,6	0,0	2,6
5.PC.80 Répar chir post-partum	43 773	0	43 773	2,1	0,0	2,1	147	0	147	1,5	0,0	1,5
5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement	9 593	0	9 593	2,3	0,0	2,3	709	0	709	1,2	0,0	1,2
5 Interventions obstétricales et foetales	244 317	0	244 317	186,1	0,0	186,1	13 677	0	13 677	76,5	0,0	76,5
6.AA.02 Éval santé mentale dépendance	77	102	179	27,5	27,2	27,4	4	24	28	32,5	29,1	29,6
6.AA.03 Observ & surv santé mentale & dépendances	3	11	14	6,3	9,0	8,4	2	6	8	1,0	12,3	9,5
6.AA.10 Conseil santé mentale & dépendance	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.AA.30 Thér santé mentale et dépendances	2	0	2	18,5	0,0	18,5	2	0	2	18,5	0,0	18,5
6.DA.07 Facilitation rel interpers	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.DA.08 Test rel interpersonnel	1 331	1 347	2 678	23,5	22,9	23,2	25	16	41	14,1	9,2	12,2
6.RA.02 Éval voix	2 268	2 301	4 569	16,8	16,3	16,6	33	37	70	3,8	3,4	3,6
6.VA.02 Éval habiletés motr & habit vie	3 362	3 550	6 912	16,2	15,3	15,7	81	95	176	4,6	4,8	4,7
6.VA.07 Facilitation habiletés motr & habit vie	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
6.VA.08 Test habiletés motr & habit vie	3	3	6	63,7	7,7	35,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6.VA.30 Thérapie habiletés motr & habit vie	1	0	1	15,0	0,0	15,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Interventions diagnostiques et thérapeutiques cognitives, psychosociales et sensorielles	7 047	7 317	14 364	187,6	104,5	166,5	147	179	326	74,5	59,9	79,1
7.SC.01 Assist soins pers	1	1	2	16,0	4,0	10,0	1	1	2	16,0	4,0	10,0
7.SC.08 Autres soins pers	96	86	182	9,7	16,0	12,7	49	40	89	8,3	13,5	10,7
7.SC.59 Instruct soins pers	1	3	4	36,0	30,0	31,5	0	1	1	0,0	7,0	7,0
7.SC.70 Précaut soins pers	729	830	1 559	23,2	27,4	25,4	459	434	893	23,6	25,8	24,6

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
7.SF.02 Éval service	22	6	28	30,3	130,5	51,8	8	4	12	40,4	36,8	39,2
7.SF.12 Planific service	0	2	2	0,0	10,5	10,5	0	1	1	0,0	4,0	4,0
7.SF.13 Prépar service	6	14	20	28,3	5,9	12,6	2	7	9	15,5	5,7	7,9
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	593	886	1 479	2,3	3,0	2,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
7.SF.15 Courtage service	10	19	29	9,3	6,9	7,7	7	8	15	12,3	5,5	8,7
7.SF.18 Mes/adapt service	2	0	2	2,5	0,0	2,5	1	0	1	4,0	0,0	4,0
7.SJ.32 Prescrip act soutien	2	0	2	4,0	0,0	4,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
7.SJ.59 Instruction act soutien	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Autres interventions des soins de santé	1 462	1 848	3 310	161,6	235,2	172,4	528	497	1 025	122,1	103,2	119,0
8.BB.70 Immunisation botulisme	1	0	1	13,0	0,0	13,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BM.70 Immunisation bact méningocoques	8	2	10	48,0	9,0	40,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.BQ.70 Immunisation bact streptocoques non pneumococciques	1	1	2	2,0	2,0	2,0	0	1	1	0,0	2,0	2,0
8.BR.70 Immunisation bact streptocoques pneumococciques	22	26	48	30,1	32,9	31,6	1	5	6	7,0	20,2	18,0
8.BT.70 Immunisation mal bact NCA	0	1	1	0,0	31,0	31,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.CY.70 Immunisation CMV	2	7	9	41,0	55,4	52,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.FD.70 Immunisation prév virus COVID-19	129	95	224	37,1	50,0	42,6	70	47	117	38,3	48,1	42,2
8.HE.70 Immunisation hépatite	115	127	242	5,0	6,8	5,9	43	39	82	2,0	5,5	3,7
8.HM.70 Immunisation Haemophilus influenza	13	9	22	28,2	8,0	20,0	4	1	5	53,5	8,0	44,4
8.IN.70 Immunisation grippe	164	160	324	41,1	54,5	47,7	100	76	176	44,6	39,5	42,4
8.MB.70 Immunisation rougeole	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MK.70 Immunisation diphtérie & tétanos	10	20	30	20,7	12,2	15,0	4	3	7	14,5	11,0	13,0
8.MM.70 Immunisation DTP	6	1	7	24,8	1,0	21,4	2	0	2	11,0	0,0	11,0
8.MN.70 Immunisation DTP Hib	0	1	1	0,0	40,0	40,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MO.70 Immunisation DTP Hib HB	2	2	4	3,5	10,0	6,8	0	1	1	0,0	2,0	2,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins physiques et psychiatriques de courte durée

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
8.MQ.70 Immunisation DTP VPI	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MS.70 Immunisation Hib Hépatite	1	0	1	2,0	0,0	2,0	1	0	1	2,0	0,0	2,0
8.MU.70 Immunisation ROR	1 146	0	1 146	2,2	0,0	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MV.70 Immunisation ROR V	9	0	9	1,8	0,0	1,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.MW.70 Immunisation rougeole & oreillons	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.NZ.70 Immunisation néoplasme	126	166	292	28,2	15,8	21,1	8	12	20	3,6	4,8	4,4
8.PF.10 Essence diluée pollen automne 'Est	0	1	1	0,0	108,0	108,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.RA.70 Immunisation rage	0	7	7	0,0	8,9	8,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.RB.70 Immunisation VRS	10	8	18	14,4	8,6	11,8	6	7	13	6,8	5,7	6,2
8.RC.70 Immunisation rubéole	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.RO.70 Immunisation rotavirus	3	1	4	19,7	18,0	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8.TA.70 Immunisation tétanos	3	7	10	8,7	18,4	15,5	0	1	1	0,0	1,0	1,0
8.VA.70 Immunisation varicelle	3	3	6	26,3	5,0	15,7	0	1	1	0,0	1,0	1,0
8.ZZ.10 Essence diluée tr immunitaire NCA	19	24	43	3,6	5,0	4,4	5	8	13	1,8	1,0	1,3
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	5 846	1 222	7 068	4,2	12,6	5,6	286	246	532	7,5	8,9	8,1
8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique	7 643	1 893	9 536	409,7	514,0	590,7	530	448	978	192,6	158,7	202,7
C.AN.CELLED	248	361	609	4,0	3,5	3,7	190	287	477	1,2	1,3	1,2
C CANCELLED	248	361	609	4,0	3,5	3,7	190	287	477	1,2	1,3	1,2

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.AA.52 Drain méning cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AA.80 Répar méning cerveau	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AA.87 Exc prt méning cerveau	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AB.35 Pharm tx sousarachnoïd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AB.86 Fistule ferme sousarachnoïd	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.AC.52 Drain ventric céréb	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.AC.54 Gest disp int ventric céréb	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.AC.55 Retr disp ventric céréb	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.AN.09 Stimulat cerveau	893	565	1 458	1,0	1,0	1,0	892	565	1 457	1,0	1,0	1,0
1.AN.27 Radioth cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AN.53 Impl disp cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AN.73 Réduct cerveau	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AN.87 Exc prt cerveau	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AP.87 Exc prt tronc céréb	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.AW.59 Destruct moel épin	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AW.72 Libérat moel épin	11	27	38	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.AX.11 Anesthésie can rachid & méning	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.AX.35 Pharm tx can rachid & méning	600	500	1 100	1,0	1,0	1,0	269	175	444	1,0	1,0	1,0
1.AX.52 Drain can rachid & méning	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.AX.53 Impl disp can rachid & méning	20	15	35	1,0	1,0	1,0	11	12	23	1,0	1,0	1,0
1.AX.54 Gest disp int can rachid & méning	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.AX.55 Retr disp can rachid & méning	5	4	9	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.AX.80 Répar can rachid & méning	38	26	64	1,0	1,0	1,0	29	17	46	1,0	1,0	1,0
1.AX.87 Exc prt can rachid & méning	9	5	14	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BA.53 Impl disp nrf intra crân	2	5	7	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BA.59 Destruct nrf intra crân	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.BA.72 Libérat nrf intra crân	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.11 Anesthésie nrf tête & cou	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BB.35 Pharm tx nrf tête & cou	58	18	76	1,0	1,0	1,0	11	5	16	1,0	1,0	1,0
1.BB.53 Impl disp nrf tête & cou	7	11	18	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1.BB.55 Retr disp nrf tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.59 Destruct nrf tête & cou	34	12	46	1,0	1,0	1,0	31	12	43	1,0	1,0	1,0
1.BB.72 Libérat nrf tête & cou	6	8	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BB.80 Répar nrf tête & cou	6	3	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BB.87 Exc prt nrf tête & cou	9	5	14	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.BF.35 Pharm tx nrf sympath	24	20	44	1,0	1,0	1,0	21	18	39	1,0	1,0	1,0
1.BF.59 Destruct nrf sympath	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.BG.11 Anesthésie plxs brach	21	17	38	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.35 Pharm tx plxs brach	83	32	115	1,0	1,0	1,0	8	5	13	1,0	1,0	1,0
1.BG.72 Libérat plxs brach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.80 Répar plxs brach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BG.87 Exc prt plxs brach	4	5	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BK.53 Impl disp int nrf vague	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BM.11 Anesthésie nrf sup bras & coude	9	8	17	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BM.35 Pharm tx nrf sup bras & coude	17	15	32	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.BM.58 Prélèv nrf sup bras & coude	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BM.72 Libérat nrf sup bras & coude	169	277	446	1,0	1,0	1,0	84	154	238	1,0	1,0	1,0
1.BM.80 Répar nrf sup bras & coude	6	19	25	1,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.BM.87 Exc prt nrf sup bras & coude	18	33	51	1,0	1,0	1,0	7	12	19	1,0	1,0	1,0
1.BN.72 Libérat nrf avantbras & poig	2 965	2 526	5 491	1,0	1,0	1,0	2 622	2 135	4 757	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BN.80 Répar nrf avantbras & poig	20	56	76	1,0	1,0	1,0	5	14	19	1,0	1,0	1,0
1.BN.87 Exc prt nrf avantbras & poig	31	53	84	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1.BP.72 Libérat nrf main	7	8	15	1,0	0,9	0,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BP.80 Répar nrf main	10	31	41	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.BP.87 Exc prt nrf main	14	11	25	0,8	1,0	0,9	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.BQ.72 Libérat nrf doigt	16	21	37	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.BQ.80 Répar nrf doigt	113	329	442	1,0	1,0	1,0	28	44	72	1,0	1,0	1,0
1.BQ.87 Exc prt nrf doigt	21	43	64	1,0	1,0	1,0	8	19	27	1,0	1,0	1,0
1.BS.09 Stimulat nrf bass & han	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.BS.11 Anesthésie nrf bass & han	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.BS.35 Pharm tx nrf bass & han	146	131	277	1,0	1,0	1,0	23	13	36	1,0	1,0	1,0
1.BS.53 Implant app int nerfs bassin hanche cuisse	28	6	34	1,0	1,0	1,0	19	3	22	1,0	1,0	1,0
1.BS.55 Retrait appareil nerfs bassin hanche cuisse	13	4	17	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.BS.58 Prélèv nrf bass & han	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.59 Destruct nrf bass & han	12	23	35	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BS.72 Libérat nrf bass & han	6	19	25	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.BS.80 Répar nrf bass & han	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BS.87 Exc prt nrf bass & han	18	204	222	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.BT.11 Anesthésie nrf inf jambe	16	14	30	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.BT.35 Pharm tx nrf inf jambe	32	16	48	1,0	1,0	1,0	16	1	17	1,0	1,0	1,0
1.BT.58 Prélèv nrf inf jambe	2	8	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.BT.59 Destruct nrf inf jambe	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BT.72 Libérat nrf inf jambe	21	22	43	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.BT.80 Répar nrf inf jambe	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.BT.87 Exc prt nrf inf jambe	62	31	93	1,0	1,0	1,0	53	22	75	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.BX.11 Anesthésie nrf périph	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.BX.35 Pharm tx nrf périph	81	32	113	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.BX.59 Destruct nrf périph	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.BX.87 Exc prt nrf périph	9	3	12	1,0	1,0	1,0	9	2	11	1,0	1,0	1,0
1.CC.09 Stimulat cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CC.12 Thérapie cornée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.55 Retr disp cornée	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CC.58 Prélèv cornée	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CC.59 Destruct cornée	31	16	47	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.CC.80 Répar cornée	85	120	205	1,0	1,0	1,0	42	62	104	1,0	1,0	1,0
1.CC.83 Transfert cornée	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CC.84 Re/construct cornée	402	325	727	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1.CC.85 Transplantation cornée	318	342	660	1,0	1,0	1,0	145	189	334	1,0	1,0	1,0
1.CC.87 Exc prt cornée	566	591	1 157	1,0	1,0	1,0	364	369	733	1,0	1,0	1,0
1.CD.52 Drain sclère	3	14	17	1,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.CD.53 Impl disp sclère	148	248	396	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1.CD.54 Gest disp int sclère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.55 Retr disp sclère	5	10	15	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.CD.59 Destruct sclère	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CD.80 Répar sclère	29	57	86	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.CD.87 Exc prt sclère	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CE.35 Pharm tx corn av sclère	16	20	36	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CE.55 Retr disp corn av sclère	13	29	42	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.CE.56 Retr crps étrang corn av sclère	5	14	19	1,0	1,0	1,0	4	11	15	1,0	1,0	1,0
1.CF.52 Drain choroïde	1	16	17	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CF.59 Destruct choroïde	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CF.87 Exc prt choroïde	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CG.59 Destruct crps ciliai	33	43	76	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.CG.76 Pont crps ciliai	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.59 Destruct iris	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CH.72 Libérat iris	242	243	485	1,0	1,0	1,0	8	8	16	1,0	1,0	1,0
1.CH.80 Répar iris	22	43	65	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.CH.87 Exc prt iris	21	37	58	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CJ.35 Pharm tx cham ant oeil	72	65	137	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1.CJ.52 Drain cham ant oeil	1 667	1 871	3 538	1,0	1,0	1,0	562	670	1 232	1,0	1,0	1,0
1.CJ.54 Gest app int cham ant oeil	33	42	75	1,0	1,0	1,0	21	20	41	1,0	1,0	1,0
1.CJ.55 Retr app cham ant oeil	13	17	30	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.CJ.56 Retr crps étrang cham ant oeil	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.CJ.59 Destruct cham ant oeil	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CJ.80 Répar cham ant oeil	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CJ.87 Exc prt cham ant oeil	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CL.53 Impl disp cristal	472	544	1 016	1,0	1,0	1,0	42	51	93	1,0	1,0	1,0
1.CL.54 Gest disp int cristal	126	162	288	1,0	1,0	1,0	47	46	93	1,0	1,0	1,0
1.CL.55 Retr disp cristal	45	68	113	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.CL.56 Retr crps étrang cristal	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CL.59 Destruct cristal	29	37	66	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.CL.87 Exc prt cristal	4	8	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CL.89 Exc tot cristal	38 118	30 358	68 476	1,0	1,0	1,0	34 846	27 255	62 101	1,0	1,0	1,0
1.CM.35 Pharm tx crps vitré	82	123	205	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.CM.59 Destruct crps vitré	71	81	152	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CM.89 Exc tot crps vitré	2 394	3 051	5 445	1,0	1,0	1,0	102	101	203	1,0	1,0	1,0
1.CN.35 Pharm tx rétine	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.52 Drain rétine	26	40	66	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CN.59 Destruct rétine	1 803	2 400	4 203	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.CN.72 Libérat rétine	1 545	1 863	3 408	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.CP.52 Drain tis mou glob ocul	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CP.53 Impl disp tis mou glob ocul	3	4	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CP.54 Gest disp int tis mou glob ocul	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.55 Retr disp tis mou glob ocul	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.56 Retr crps étrang tis mou glob ocul	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CP.80 Répar tis mou glob ocul	8	15	23	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.CP.87 Exc prt tis mou glob ocul	14	41	55	1,0	1,0	1,0	9	25	34	1,0	1,0	1,0
1.CP.89 Exc tot tis mou glob ocul	6	10	16	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.CP.91 Exc rad tis mou glob ocul	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CQ.35 Pharm tx m & t ocul	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CQ.72 Libérat m & t ocul	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CQ.78 Répar réd m & t ocul	216	189	405	1,0	1,0	1,0	74	63	137	1,0	1,0	1,0
1.CQ.80 Répar m & t ocul	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.CQ.83 Transfert m & t ocul	507	446	953	1,0	1,0	1,0	275	230	505	1,0	1,0	1,0
1.CQ.87 Exc prt m & t ocul	48	70	118	1,0	1,0	1,0	15	29	44	1,0	1,0	1,0
1.CR.35 Pharm tx aponév oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CR.80 Répar aponév oeil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.35 Pharm tx conjonctive	106	119	225	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.CS.52 Drain conjonctive	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CS.56 Retr crps étrang conjonctive	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CS.59 Destruct conjonctive	6	11	17	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CS.72 Libérat conjonctive	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.80 Répar conjonctive	60	86	146	1,0	1,0	1,0	29	23	52	1,0	1,0	1,0
1.CS.84 Re/construct conjonctive	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CS.87 Exc prt conjonctive	56	84	140	1,0	1,0	1,0	37	47	84	1,0	1,0	1,0
1.CT.35 Pharm tx sys secrét lacr	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.80 Répar sys secrét lacr	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CT.87 Exc prt sys secrét lacr	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.CU.35 Pharm tx sys excrét lacr	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CU.50 Dilat sys excrét lacr	55	58	113	1,0	1,0	1,0	38	39	77	1,0	1,0	1,0
1.CU.51 Occlus sys excrét lacr	10	1	11	1,0	1,0	1,0	9	1	10	1,0	1,0	1,0
1.CU.52 Drain sys excrét lacr	18	7	25	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
1.CU.55 Retr disp sys excrét lacr	14	9	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CU.56 Retr crps étrang sys excrét lacr	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CU.57 Extract sys excrét lacr	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CU.59 Destruct sys excrét lacr	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.CU.72 Libérat sys excrét lacr	28	27	55	1,0	1,0	1,0	13	6	19	1,0	1,0	1,0
1.CU.76 Pont sys excrét lacr	167	51	218	1,0	1,0	1,0	110	29	139	1,0	1,0	1,0
1.CU.80 Répar sys excrét lacr	25	51	76	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.CU.87 Exc prt sys excrét lacr	12	13	25	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.CU.89 Exc tot sys excrét lacr	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.CV.53 Impl disp paup sup	7	13	20	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.CV.55 Retr disp paup sup	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CV.80 Répar paup sup	444	380	824	1,0	1,0	1,0	396	318	714	1,0	1,0	1,0
1.CX.14 Pansmnt paupière	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.CX.35 Pharm tx paupière	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CX.52 Drain paupière	11	11	22	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.CX.55 Retr disp paupière	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CX.56 Retr crps étrang paupière	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.CX.59 Destruct paupière	41	38	79	1,0	1,0	1,0	32	21	53	1,0	1,0	1,0
1.CX.72 Libérat paupière	15	17	32	1,0	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1.CX.74 Fix paupière	185	383	568	1,0	1,0	1,0	104	216	320	1,0	1,0	1,0
1.CX.78 Répar tail décrois paupière	180	121	301	1,0	1,0	1,0	161	97	258	1,0	1,0	1,0
1.CX.80 Répar paupière	55	72	127	1,0	1,0	1,0	17	28	45	1,0	1,0	1,0
1.CX.84 Re/construct paupière	103	92	195	1,0	1,0	1,0	53	33	86	1,0	1,0	1,0
1.CX.87 Exc prt paupière	488	464	952	1,0	1,0	1,0	347	299	646	1,0	1,0	1,0
1.CX.88 Exc prt av reconst paupière	94	81	175	1,0	1,0	1,0	65	50	115	1,0	1,0	1,0
1.CZ.12 Thérapie oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.14 Pansmnt oeil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.CZ.26 Brachyth oeil	10	19	29	1,0	1,0	1,0	9	15	24	1,0	1,0	1,0
1.CZ.35 Pharm tx oeil	22	53	75	1,0	1,0	1,0	4	6	10	1,0	1,0	1,0
1.CZ.37 Instal app ext oeil	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.CZ.38 Gest app ext oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CZ.52 Drain oeil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CZ.55 Retr disp oeil	11	20	31	1,0	1,0	1,0	6	13	19	1,0	1,0	1,0
1.CZ.56 Retr crps étrang oeil	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.CZ.94 Interv thér NCA oeil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.35 Pharm tx oreil ext	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.52 Drain oreil ext	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.DA.56 Retr crps étrang oreil ext	10	11	21	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DA.58 Prélèv oreil ext	184	220	404	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DA.80 Répar oreil ext	246	260	506	1,0	1,0	1,0	221	232	453	1,0	1,0	1,0
1.DA.84 Re/construct oreil ext	3	12	15	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.DA.87 Exc prt oreil ext	48	103	151	1,0	1,0	1,0	29	66	95	1,0	1,0	1,0
1.DA.89 Exc tot oreil ext	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.DA.91 Exc rad oreil ext	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DE.35 Pharm tx méat audit ext	3	10	13	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DE.52 Drain méat audit ext	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.DE.56 Retr crps étrang méat audit ext	10	23	33	1,0	1,0	1,0	7	15	22	1,0	1,0	1,0
1.DE.57 Extract méat audit ext	67	96	163	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.DE.80 Répar méat audit ext	29	35	64	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.DE.84 Re/construct méat audit ext	6	9	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DE.86 Ferme fistule méat audit ext	52	43	95	1,0	1,0	1,0	45	31	76	1,0	1,0	1,0
1.DE.87 Exc prt méat audit ext	25	45	70	1,0	1,0	1,0	11	27	38	1,0	1,0	1,0
1.DE.91 Exc rad méat audit ext	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DF.53 Impl disp memb tympan	1 604	2 654	4 258	1,0	1,0	1,0	1 095	1 818	2 913	1,0	1,0	1,0
1.DF.55 Retr disp memb tympan	71	112	183	1,0	1,0	1,0	15	14	29	1,0	1,0	1,0
1.DF.58 Prélèv memb tympan	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.72 Libérat memb tympan	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DF.80 Répar memb tympan	546	665	1 211	1,0	1,0	1,0	167	170	337	1,0	1,0	1,0
1.DF.87 Exc prt memb tympan	6	8	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DF.89 Exc tot memb tympan	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.55 Retr disp chaîne ossel	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DG.72 Libérat chaîne ossel	4	9	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.DG.84 Re/construct chaîne ossel	138	113	251	1,0	1,0	1,0	95	76	171	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DJ.50 Dilat tr eustach	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DJ.53 Impl disp tr eustach	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.DJ.55 Retr disp tr eustach	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DJ.80 Répar tr eustach	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.35 Pharm tx oreil moy	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.52 Drain oreil moy	19	19	38	0,9	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.DK.53 Impl disp oreil moy NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.56 Retr crps étrang oreil moy	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.DK.59 Destruct oreil moy	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.80 Répar oreil moy	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DK.87 Exc prt oreil moy	25	23	48	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.DL.52 Drain apophy mast	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.DL.53 Impl disp mast apophy	10	10	20	1,0	1,0	1,0	8	8	16	1,0	1,0	1,0
1.DL.55 Retr disp apophy mast	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.59 Destruct apophy mast	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.80 Répar apophy mast	7	16	23	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.DL.87 Exc prt apophy mast	20	43	63	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.DL.89 Exc tot apophy mast	147	176	323	1,0	1,0	1,0	9	7	16	1,0	1,0	1,0
1.DL.91 Exc rad mast apophy	52	82	134	1,0	1,0	1,0	13	18	31	1,0	1,0	1,0
1.DM.53 Impl disp cochlée	85	73	158	1,0	1,0	1,0	12	15	27	1,0	1,0	1,0
1.DM.54 Gest disp cochlée	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.DM.55 Retr disp cochlée	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DN.52 Drain c-d-s endolymph	3	6	9	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.DR.51 Occlus oreil int	8	8	16	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.DR.72 Libérat oreil int	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DR.80 Répar oreil int	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.DR.89 Exc tot oreil int	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.DZ.94 Interv thér NCA oreille	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.55 Retr disp crâne	9	5	14	1,0	1,0	1,0	5	2	7	1,0	1,0	1,0
1.EA.58 Prélèv crâne	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.73 Réduct crâne	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EA.80 Répar crâne	7	6	13	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.EA.87 Exc prt crâne	19	24	43	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1.EB.55 Retr disp apophy zygo	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.EB.73 Réduct apophy zygo	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	9	9	0,0	1,0	1,0
1.EB.74 Fix apophy zygo	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.EB.80 Répar apophy zygo	5	2	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.EB.87 Exc prt apophy zygo	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EC.55 Retr disp cplx nasoethm & orbit	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.EC.73 Réduct cplx nasoethm & orbit	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EC.74 Fix cplx nasoethm & orbit	7	19	26	1,0	1,0	1,0	5	15	20	1,0	1,0	1,0
1.EC.80 Répar cplx nasoethm & orbit	11	9	20	1,0	1,0	1,0	8	1	9	1,0	1,0	1,0
1.EC.87 Exc prt cplx nasoethm & orbit	9	13	22	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.ED.03 Immobilis maxillaire	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ED.55 Retr disp maxillaire	22	14	36	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.ED.56 Retr crps étrang maxillaire	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.ED.74 Fix maxillaire	4	1	5	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.ED.79 Répar tail crois maxillaire	101	82	183	1,0	1,0	1,0	60	43	103	1,0	1,0	1,0
1.ED.80 Répar maxillaire	33	15	48	1,0	1,0	1,0	10	6	16	1,0	1,0	1,0
1.ED.83 Transfert maxillaire	1	6	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.ED.87 Exc prt maxillaire	26	25	51	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.EE.38 Gest app ext mandibule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.55 Retr disp mandibule	27	41	68	1,0	1,0	1,0	9	11	20	1,0	1,0	1,0
1.EE.58 Prélèv mandibule	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.73 Réduct mandibule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EE.74 Fix mandibule	10	31	41	1,0	1,0	1,0	5	22	27	1,0	1,0	1,0
1.EE.78 Répar tail décrois mandibule	22	25	47	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.EE.79 Répar tail crois mandibule	57	25	82	1,0	1,0	1,0	27	8	35	1,0	1,0	1,0
1.EE.80 Répar mandibule	28	26	54	1,0	1,0	1,0	14	9	23	1,0	1,0	1,0
1.EE.83 Transfert mandibule	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EE.87 Exc prt mandibule	37	35	72	1,0	1,0	1,0	10	5	15	1,0	1,0	1,0
1.EF.03 Immobilis max av mand	12	8	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.55 Retr disp max av mand	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.EF.73 Réduct max av mand	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EF.74 Fix max av mand	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.EF.80 Répar max av mand	15	11	26	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.EG.74 Fix os médiofaciale	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.EG.80 Répar os médiofaciale	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EJ.87 Exc prt os hyoïde	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.35 Pharm tx ATM	38	9	47	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.EL.52 Drain ATM	29	3	32	1,0	1,0	1,0	10	1	11	1,0	1,0	1,0
1.EL.53 Impl disp ATM	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.EL.55 Retr disp ATM	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.72 Libérat ATM	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EL.73 Réduct ATM	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EL.74 Fix ATM	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.EL.80 Répar ATM	21	2	23	1,0	1,0	1,0	10	1	11	1,0	1,0	1,0
1.EL.87 Exc prt ATM	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EM.53 Impl disp crête alv max	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EM.55 Retr disp crête alv max	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.73 Réduct crête alv max	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.74 Fix crête alv max	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.80 Répar crête alv max	42	48	90	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
1.EM.86 Fistule ferme crête alv max	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EM.87 Exc prt crête alv max	34	40	74	1,0	1,0	1,0	10	10	20	1,0	1,0	1,0
1.EN.53 Impl disp crête alv mand	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EN.55 Retr disp crête alv mand	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EN.80 Répar crête alv mand	35	34	69	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.EN.87 Exc prt crête alv mand	33	47	80	1,0	1,0	1,0	14	10	24	1,0	1,0	1,0
1.EP.09 Stimulat m tête & cou	6	5	11	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.EP.35 Pharm tx m tête & cou	19	8	27	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.EP.58 Prélèv m tête & cou	194	191	385	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EP.72 Libérat m tête & cou	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.EP.80 Répar m tête & cou	9	8	17	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.EP.87 Exc prt m tête & cou	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.EQ.14 Pansmnt tis mou tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EQ.35 Pharm tx tis mou tête & cou	14	5	19	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EQ.52 Drain tis mou tête & cou	4	14	18	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.EQ.56 Retr crps étrang tis mou tête & cou	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.EQ.70 Incis tis mou tête & cou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EQ.87 Exc prt tis mou tête & cou	108	195	303	1,0	1,0	1,0	86	147	233	1,0	1,0	1,0
1.ES.38 Gest app ext cart nez	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ES.52 Drain cart nez	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.ES.58 Prélèv cart nez	18	19	37	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ES.80 Répar cart nez	276	438	714	1,0	1,0	1,0	197	343	540	1,0	1,0	1,0
1.ES.87 Exc prt cart nez	529	974	1 503	1,0	1,0	1,0	366	706	1 072	1,0	1,0	1,0
1.ET.03 Immobilis nez	12	20	32	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.13 Contr hémor nez	56	124	180	1,0	1,0	1,0	23	48	71	1,0	1,0	1,0
1.ET.35 Pharm tx nez	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.ET.52 Drain nez	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ET.55 Retr disp nez	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.56 Retr crps étrang nez	12	10	22	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0
1.ET.57 Extract nez	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.ET.59 Destruct nez	19	14	33	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.ET.72 Libérat nez	9	16	25	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.ET.73 Réduct nez	118	193	311	1,0	1,0	1,0	82	129	211	1,0	1,0	1,0
1.ET.80 Répar nez	201	278	479	1,0	1,0	1,0	141	199	340	1,0	1,0	1,0
1.ET.86 Fistule ferme nez	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ET.87 Exc prt nez	248	333	581	1,0	1,0	1,0	72	88	160	1,0	1,0	1,0
1.ET.89 Exc tot nez	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.EU.52 Drain sin ethm	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EU.87 Exc prt sin ethm	190	212	402	1,0	1,0	1,0	13	16	29	1,0	1,0	1,0
1.EU.89 Exc tot sin ethm	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EV.52 Drain sin sphén	12	15	27	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EV.87 Exc prt sin sphén	13	11	24	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.EW.52 Drain sin max	229	256	485	1,0	1,0	1,0	14	11	25	1,0	1,0	1,0
1.EW.80 Répar sin max	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EW.86 Fistule ferme sin max	13	19	32	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.EW.87 Exc prt sin max	39	54	93	1,0	1,0	1,0	14	16	30	1,0	1,0	1,0
1.EW.91 Exc rad sin max	7	10	17	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.EX.52 Drain sin front	59	76	135	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.EX.59 Destruct sin front	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.EX.80 Répar sin front	17	21	38	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EX.87 Exc prt sin front	9	10	19	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.EY.35 Pharm tx sin paranasaux	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EY.52 Drain sin paranasaux	65	78	143	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.EY.87 Exc prt sin paranasaux	307	429	736	1,0	1,0	1,0	72	98	170	1,0	1,0	1,0
1.EY.91 Exc rad sin paranasaux	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.50 Dilat nasopharynx	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FA.56 Retr crps étrang nasopharynx	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FA.84 Re/construct nasopharynx	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FA.87 Exc prt nasopharynx	12	29	41	1,0	1,0	1,0	4	15	19	1,0	1,0	1,0
1.FB.37 Instal app ext voûte palat	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.53 Impl disp voûte palat	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.80 Répar voûte palat	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FB.86 Fistule ferme voûte palat	11	7	18	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.FB.87 Exc prt voûte palat	20	13	33	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1.FC.35 Pharm tx voile palais	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FC.59 Destruct voile palais	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FC.80 Répar voile palais	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FC.87 Exc prt voile palais	15	13	28	1,0	1,0	1,0	9	6	15	1,0	1,0	1,0
1.FD.52 Drain gencive	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.55 Retr disp gencive	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.59 Destruct gencive	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FD.80 Répar gencive	45	76	121	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.FD.87 Exc prt gencive	12	15	27	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.FE.29 Restaur dent	2 729	3 519	6 248	0,5	0,4	0,5	153	166	319	1,0	1,0	1,0
1.FE.35 Pharm tx dent	233	434	667	0,6	0,5	0,6	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FE.37 Instal app ext dent	38	27	65	0,9	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.FE.38 Gest app ext dent	5	1	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.53 Impl disp dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.57 Extract dent	1 191	1 528	2 719	0,6	0,6	0,6	93	86	179	1,0	1,0	1,0
1.FE.72 Libérat dent	46	36	82	1,0	0,8	0,9	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.FE.74 Fix dent	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FE.80 Répar dent	7	1	8	0,6	1,0	0,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.82 Rattach dent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FE.83 Transfert dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FE.87 Exc prt dent	243	290	533	0,5	0,5	0,5	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.FE.89 Exc tot dent	498	627	1 125	1,0	0,9	1,0	143	189	332	1,0	1,0	1,0
1.FE.94 Interv théér NCA dent	231	360	591	0,9	1,0	1,0	15	13	28	1,0	1,0	1,0
1.FF.53 Impl disp racine dent	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.59 Destruct racine dent	17	27	44	1,0	0,5	0,7	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FF.80 Répar racine dent	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FF.87 Exc prt racine dent	8	6	14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FF.89 Exc tot racine dent	16	21	37	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FG.26 Brachyth muq orale & vest	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FG.35 Pharm tx muq orale & vest	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.52 Drain muq orale & vest	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.58 Prélèv muq orale & vest	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FG.59 Destruct muq orale & vest	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.FG.72 Libérat muq orale & vest	36	24	60	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
1.FG.80 Répar muq orale & vest	6	8	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.FG.87 Exc prt muq orale & vest	22	22	44	1,0	1,0	1,0	16	13	29	1,0	1,0	1,0
1.FH.52 Drain plan bouche	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.FH.59 Destruct plan bouche	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.FH.80 Répar plan bouche	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FH.87 Exc prt plan bouche	17	16	33	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.FJ.13 Contr hémor langue	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.52 Drain langue	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FJ.56 Retr crps étrang langue	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.FJ.59 Destruct langue	4	9	13	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.FJ.72 Libérat langue	23	50	73	1,0	1,0	1,0	6	23	29	1,0	1,0	1,0
1.FJ.80 Répar langue	5	15	20	1,0	1,0	1,0	3	13	16	1,0	1,0	1,0
1.FJ.87 Exc prt langue	53	56	109	1,0	1,0	1,0	34	33	67	1,0	1,0	1,0
1.FJ.91 Exc rad langue	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FL.57 Extract gl subling	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.FL.80 Répar gl subling	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FL.87 Exc prt gl subling	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.FL.89 Exc tot gl subling	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.FM.35 Pharm tx gl parot	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FM.50 Dilat gl parot	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.FM.51 Occlus gl parot	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FM.52 Drain gl parot	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.FM.57 Extract gl parot	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.FM.80 Répar gl parot	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.FM.87 Exc prt gl parot	58	72	130	1,0	1,0	1,0	47	48	95	1,0	1,0	1,0
1.FM.89 Exc tot gl parot	16	19	35	1,0	0,9	1,0	13	13	26	1,0	1,0	1,0
1.FM.91 Exc rad gl parot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.35 Pharm tx gl sousmax	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.50 Dilat gl sousmand	4	2	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FN.51 Occlus gl sousmand	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.52 Drain gl sousmand	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FN.57 Extract gl sousmand	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	10	12	1,0	1,0	1,0
1.FN.80 Répar gl sousmand	10	10	20	1,0	1,0	1,0	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.FN.83 Transfert gl sousmand	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FN.87 Exc prt gl sousmand	15	14	29	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1.FN.89 Exc tot gl sousmand	18	15	33	1,0	1,0	1,0	13	13	26	1,0	1,0	1,0
1.FP.26 Brachyth gl saliv & can exc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FP.53 Impl disp gl saliv & can exc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FQ.78 Répar tail décrois lulette	2	7	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.FQ.80 Répar lulette	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FQ.87 Exc prt lulette	8	16	24	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.FQ.89 Exc tot lulette	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FR.13 Contr hémor amygd & vég adén	7	9	16	1,0	1,0	1,0	2	6	8	1,0	1,0	1,0
1.FR.52 Drain amygd & vég adén	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.FR.56 Retr crps étrang amygd & vég adén	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FR.59 Destruct amygd & vég adén	12	9	21	1,0	1,0	1,0	7	2	9	1,0	1,0	1,0
1.FR.78 Répar réd décrois amygd & vég adén	16	22	38	1,0	1,0	1,0	10	15	25	1,0	1,0	1,0
1.FR.87 Exc prt amygd & vég adén	615	866	1 481	1,0	1,0	1,0	263	304	567	1,0	1,0	1,0
1.FR.89 Exc tot amygd & vég adén	1 448	1 060	2 508	1,0	1,0	1,0	1 234	772	2 006	1,0	1,0	1,0
1.FT.52 Drain canal thyroéogl	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.FT.91 Exc rad canal thyroéogl	27	28	55	1,0	1,0	1,0	24	24	48	1,0	1,0	1,0
1.FU.87 Exc prt gl thyr	395	141	536	1,0	1,0	1,0	230	94	324	1,0	1,0	1,0
1.FU.89 Exc tot gl thyr	111	33	144	1,0	1,0	1,0	40	14	54	1,0	1,0	1,0
1.FV.83 Transfert gl parathyr	58	14	72	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FV.87 Exc prt gl parathyr	25	8	33	1,0	1,0	1,0	15	7	22	1,0	1,0	1,0
1.FV.89 Exc tot gl parathyr	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.FX.11 Anesthésie orophrnx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FX.13 Contr hémor orophrnx	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.35 Pharm tx orophrnx	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.50 Dilat orophrnx	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.52 Drain orophrnx	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.56 Retr crps étrang orophrnx	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FX.59 Destruct orophrnx	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.FX.80 Répar orophrnx	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.FX.86 Fistule ferme orophrnx	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.FX.87 Exc prt orophrnx	32	36	68	1,0	1,0	1,0	14	14	28	1,0	1,0	1,0
1.GA.35 Pharm tx glotte	36	37	73	1,0	1,0	1,0	13	11	24	1,0	1,0	1,0
1.GA.50 Dilat glotte	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GA.59 Destruct glotte	11	28	39	1,0	1,0	1,0	2	10	12	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GA.80 Répar glotte	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0
1.GA.87 Exc prt glotte	227	333	560	1,0	1,0	1,0	170	268	438	1,0	1,0	1,0
1.GA.89 Exc tot glotte	12	16	28	1,0	1,0	1,0	12	11	23	1,0	1,0	1,0
1.GB.87 Exc prt susglottique	16	22	38	1,0	1,0	1,0	13	12	25	1,0	1,0	1,0
1.GC.50 Dilat sousglottique	14	1	15	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GC.59 Destruct sousglottique	11	4	15	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.GD.35 Pharm tx cart larynx	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GD.87 Exc prt cart larynx	2	6	8	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.GE.50 Dilat larynx	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GE.52 Drain larynx	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GE.55 Retr disp larynx	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GE.56 Retr crps étrang larynx	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GE.59 Destruct larynx	7	10	17	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.GE.80 Répar larynx	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GE.87 Exc prt larynx	41	35	76	1,0	1,0	1,0	33	25	58	1,0	1,0	1,0
1.GJ.13 Contr hémor trachée	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.50 Dilat trachée	34	42	76	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GJ.53 Impl disp trachée	11	19	30	1,0	1,0	1,0	6	11	17	1,0	1,0	1,0
1.GJ.55 Retr disp trachée	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.56 Retr crps étrang trachée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.59 Destruct trachée	7	2	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.77 Pont extérieur trachée	2	5	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GJ.80 Répar trachée	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GJ.82 Rattach trachée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.GJ.86 Ferme fistule trachée	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GK.87 Exc prt thymus	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GK.89 Exc tot thymus	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.13 Contr hémor bronche	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	31	28	59	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.GM.50 Dilat bronche	10	16	26	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.GM.52 Drain bronche	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.GM.55 Retr disp bronche	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.56 Retr crps étrang bronche	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GM.59 Destruct bronche	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.86 Fistule ferme bronche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.GM.87 Exc prt bronche	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	7	5	12	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.GR.89 Exc tot lobe pulm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.13 Contr hémor poumon	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.56 Retr crps étrang poumon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.59 Destruct poumon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.80 Répar poumon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.87 Exc prt poumon	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.52 Drain plèvre	18	27	45	1,0	1,0	1,0	15	20	35	1,0	1,0	1,0
1.GV.55 Retr disp plèvre	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.GV.80 Répar plèvre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GV.87 Exc prt plèvre	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GW.87 Exc prt médiastin	11	15	26	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.GX.80 Répar diaphragm	40	9	49	1,0	1,0	1,0	5	4	9	1,0	1,0	1,0
1.GX.87 Exc prt diaphragm	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.GY.55 Retr disp cav thor	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GY.72 Libérat cav thor	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.02 Exercice app resp	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	24	22	46	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.GZ.32 Oxygénat app resp	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.35 Pharm tx app resp	8	8	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.52 Drain péricard	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HA.87 Exc prt péricard	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HB.55 Retr disp épicaud	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HD.53 Impl disp endocard	19	31	50	1,0	1,0	1,0	5	13	18	1,0	1,0	1,0
1.HD.54 Gest disp int endocard	10	13	23	1,0	1,0	1,0	9	8	17	1,0	1,0	1,0
1.HD.55 Retr disp endocard	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HH.59 Destruct sys cond card	156	200	356	1,0	1,0	1,0	49	40	89	1,0	1,0	1,0
1.HT.80 Répar val pulm	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HZ.09 Stimulat coeur	61	138	199	1,0	1,0	1,0	55	124	179	1,0	1,0	1,0
1.HZ.27 Radioth coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.30 Réanim coeur	6	2	8	0,8	1,0	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.38 Gest app ext coeur	9	10	19	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.HZ.53 Impl disp coeur	126	198	324	1,0	1,0	1,0	105	175	280	1,0	1,0	1,0
1.HZ.55 Retr disp coeur	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.ID.80 Répar aorte	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.IJ.50 Dilat art cor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IL.35 Pharm tx vais coeur	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.IM.51 Occlus art pulm	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.IS.50 Dilat vn cave	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.IS.53 Impl disp vn cave	579	649	1 228	1,0	1,0	1,0	509	554	1 063	1,0	1,0	1,0
1.IS.54 Gest disp int vn cave	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.IS.55 Retr disp vn cave	162	146	308	1,0	1,0	1,0	123	111	234	1,0	1,0	1,0
1.IS.56 Retr crps étrang vn cave	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.51 Occlus art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JE.57 Extract art carot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JE.59 Destruct art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JJ.50 Dilat art brachiocéph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.JJ.51 Occlus art brachiocéph	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JJ.80 Répar art brachiocéph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JK.50 Dilat art sousclav	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JK.80 Répar art sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JL.51 Occlus art mam int	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JM.51 Occlus art bras	12	25	37	1,0	1,0	1,0	8	14	22	1,0	1,0	1,0
1.JM.56 Retr crps étrang art bras	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JM.57 Extract art bras	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.JM.76 Pont art bras	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JM.80 Répar art bras	45	160	205	1,0	1,0	1,0	5	8	13	1,0	1,0	1,0
1.JM.82 Rattach art bras	5	11	16	1,0	0,9	0,9	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.JM.87 Exc prt art bras	6	14	20	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.JQ.55 Retr disp vn jug	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JQ.80 Répar vn jug	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JQ.87 Exc prt vn jug	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JT.50 Dilat vn sousclav	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JT.51 Occlus vn sousclav	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.JT.55 Retr disp vn sousclav	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.JU.50 Dilat vn bras	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.JU.51 Occlus vn bras	5	4	9	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.JU.57 Extract vn bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.58 Prélèv vn bras	1	10	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.80 Répar vn bras	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JU.87 Exc prt vn bras	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.JW.35 Pharm tx vais intracrân	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.50 Dilat vais tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.51 Occlus vais tête & cou	39	52	91	1,0	1,0	1,0	10	2	12	1,0	1,0	1,0
1.JX.57 Extract vais tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.80 Répar vais tête & cou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.JX.87 Exc prt vais tête & cou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.JY.80 Répar vais thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.50 Dilat aorte abd	6	5	11	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.KA.76 Pont aorte abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KA.80 Répar aorte abd	4	30	34	1,0	1,0	1,0	4	23	27	1,0	1,0	1,0
1.KA.87 Exc prt aorte abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KE.35 Pharm tx art abd	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.50 Dilat art abd	40	50	90	1,0	1,0	1,0	22	23	45	1,0	1,0	1,0
1.KE.51 Occlus art abd	5	10	15	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.KE.57 Extract art abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.76 Pont art abd	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.80 Répar art abd	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.35 Pharm tx art m i	12	38	50	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KG.50 Dilat art m i	74	129	203	1,0	1,0	1,0	52	72	124	1,0	1,0	1,0
1.KG.51 Occlus art m i	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KG.57 Extract art m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KG.76 Pont art m i	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.80 Répar art m i	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KG.82 Rattach art m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KG.87 Exc prt art m i	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KQ.51 Occlus vn abd	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KQ.76 Pont vn abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KQ.80 Répar vn abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.34 Comprsn vn jambe	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.50 Dilat vn jambe	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.KR.51 Occlus vn jambe	21	13	34	1,0	1,0	1,0	13	10	23	1,0	1,0	1,0
1.KR.57 Extract vn jambe	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.58 Prélèv vn jambe	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.KR.59 Destruct vn jambe	16	8	24	1,0	1,0	1,0	14	6	20	1,0	1,0	1,0
1.KR.76 Pont vn jambe	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KR.80 Répar vn jambe	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.87 Exc prt vn jambe	312	243	555	1,0	1,0	1,0	286	235	521	1,0	1,0	1,0
1.KT.50 Dilat vais bass périm & fess	20	37	57	1,0	1,0	1,0	5	14	19	1,0	1,0	1,0
1.KT.51 Occlus vais bass périm & fess	4	12	16	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.KT.76 Pont vais bass périm & fess	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.80 Répar vais bass périm & fess	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KT.87 Exc prt vais bass périm & fess	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KV.13 Contr hémor art NCA	3	1	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.KV.35 Pharm tx art NCA	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KX.13 Contr hémor vn NCA	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KX.35 Pharm tx vn NCA	2	3	5	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.KX.53 Impl disp vn NCA	7	11	18	1,0	1,0	1,0	7	9	16	1,0	1,0	1,0
1.KX.55 Retr disp vn NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.KX.80 Répar vn NCA	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.50 Dilat art & vn	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KY.76 Pont art & vn	129	221	350	1,0	1,0	1,0	123	210	333	1,0	1,0	1,0
1.KY.80 Répar art & vn	16	25	41	1,0	1,0	1,0	14	23	37	1,0	1,0	1,0
1.KZ.51 Occlus vais sang NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.KZ.59 Destruct vais sang NCA	20	8	28	1,0	1,0	1,0	15	1	16	1,0	1,0	1,0
1.KZ.86 Fistule ferme vais sang NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.LZ.19 Transfus app circ	61	43	104	0,9	0,8	0,9	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.LZ.20 Hémaphérese app circ NCA	0	2	2	0,0	0,5	0,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	25	24	49	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.LZ.37 Instal app ext app circ	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.58 Prélèv app circ	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MA.87 Exc prt gan lymph tête	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.MC.52 Drain gan lymph cervical	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.MC.87 Exc prt gan lymph cervical	242	151	393	1,0	1,0	1,0	69	75	144	1,0	1,0	1,0
1.MC.89 Exc tot gan lymph cervical	12	8	20	1,0	1,0	1,0	7	4	11	1,0	1,0	1,0
1.MC.91 Exc rad gan lymph cervical	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MD.52 Drain gan lymph axil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MD.87 Exc prt gan lymph axil	716	83	799	1,0	1,0	1,0	164	47	211	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.MD.89 Exc tot gan lymph axil	181	10	191	1,0	1,0	1,0	57	7	64	1,0	1,0	1,0
1.ME.52 Drain gan lymph médias	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.ME.87 Exc prt gan lymph médias	7	3	10	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.MF.59 Destruct gan lymph intrathor	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MF.87 Exc prt gan lymph intrathor	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MG.87 Exc prt gan lymph intraabd	34	11	45	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.MH.52 Drain gan lymph pelv	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MH.87 Exc prt gan lymph pelv	112	3	115	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.MH.89 Exc tot gan lymph pelv	6	1	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MJ.87 Exc prt gan lymph ing	47	41	88	1,0	1,0	1,0	28	23	51	1,0	1,0	1,0
1.MJ.89 Exc tot gan lymph ing	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.MK.52 Drain gan lymph memb	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.MK.87 Exc prt gan lymph memb	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.ML.52 Drain vais lymph tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ML.59 Destruct vais lymph tête & cou	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.ML.87 Exc prt vais lymph tête & cou	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.MM.51 Occlus can thor	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MN.59 Destruct vais lymph thor	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.MP.59 Destruct vais lymph abd/bass	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.MP.87 Exc prt vais lymph abd/bass	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.MR.59 Destruct vais lymph m s	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.MS.59 Destruct vais lymph m i	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.MS.87 Exc prt vais lymph m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NA.13 Contr hémor oesoph	7	2	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NA.35 Pharm tx oesoph	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NA.50 Dilat oesoph	51	78	129	1,0	1,0	1,0	20	24	44	1,0	1,0	1,0
1.NA.55 Retr disp oesoph	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NA.56 Retr crps étrang oesoph	11	17	28	1,0	1,0	1,0	4	9	13	1,0	1,0	1,0
1.NA.72 Libérat oesoph	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NA.74 Fix oesoph	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.NA.80 Répar oesoph	60	63	123	1,0	1,0	1,0	27	22	49	1,0	1,0	1,0
1.NA.87 Exc prt oesoph	7	11	18	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.NE.35 Pharm tx pylore	6	6	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NE.50 Dilat pylore	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NF.13 Contr hémor estomac	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.35 Pharm tx estomac	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.50 Dilat estomac	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.52 Drain estomac	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.53 Impl disp estomac	10	14	24	1,0	1,0	1,0	5	11	16	1,0	1,0	1,0
1.NF.54 Gest disp int estomac	5	12	17	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1.NF.55 Retr disp estomac	88	23	111	1,0	1,0	1,0	64	16	80	1,0	1,0	1,0
1.NF.56 Retr crps étrang estomac	6	8	14	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.NF.74 Fix estomac	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.78 Répar tail décrois estomac	330	48	378	1,0	1,0	1,0	243	40	283	1,0	1,0	1,0
1.NF.80 Répar estomac	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NF.82 Rattach estomac	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NF.86 Fistule ferme estomac	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.NF.87 Exc prt estomac	31	20	51	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.NK.50 Dilat intest grêle	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NK.52 Drain intest grêle	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NK.53 Impl disp intest grêle	5	3	8	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.NK.54 Gest disp int intest grêle	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
1.NK.56 Retr crps étrang intest grêle	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NK.58 Prélèv intest grêle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.59 Destruct intest grêle	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NK.74 Fix intest grêle	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.76 Pont intest grêle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NK.77 Pont extérieur intest grêle	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.NK.80 Répar intest grêle	15	11	26	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.NK.82 Rattach intest grêle	7	15	22	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
1.NK.87 Exc prt intest grêle	25	19	44	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0
1.NM.50 Dilat côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NM.52 Drain côlon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.55 Retr disp côlon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NM.56 Retr crps étrang côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.77 Pont extérieur côlon	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NM.80 Répar côlon	15	7	22	0,9	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NM.82 Rattach côlon	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NM.87 Exc prt côlon	849	1 154	2 003	0,9	0,8	0,9	39	37	76	1,0	1,0	1,0
1.NM.89 Exc tot côlon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.13 Contr hémor intest grêle & côlon	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NP.35 Pharm tx intest grêle & colon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NP.72 Libérat intest grêle & côlon	17	4	21	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NP.73 Réduct intest grêle & côlon	6	3	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.NP.86 Fistule ferme intest grêle & côlon	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NQ.13 Contr hémor rectum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.14 Pansmnt rectum	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.35 Pharm tx rectum	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.50 Dilat rectum	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.NQ.52 Drain rectum	82	164	246	1,0	1,0	1,0	59	110	169	1,0	1,0	1,0
1.NQ.55 Retr disp rectum	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NQ.56 Retr crps étrang rectum	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	9	9	0,0	1,0	1,0
1.NQ.57 Extract rectum	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.59 Destruct rectum	3	8	11	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.NQ.72 Libérat rectum	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.NQ.74 Fix rectum	36	18	54	1,0	1,0	1,0	24	10	34	1,0	1,0	1,0
1.NQ.80 Répar rectum	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NQ.86 Fistule ferme rectum	39	26	65	1,0	1,0	1,0	29	19	48	1,0	1,0	1,0
1.NQ.87 Exc prt rectum	696	750	1 446	1,0	1,0	1,0	293	311	604	1,0	1,0	1,0
1.NQ.89 Exc tot rectum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NT.13 Contr hémor anus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.NT.35 Pharm tx anus	35	27	62	0,9	1,0	0,9	10	6	16	1,0	1,0	1,0
1.NT.50 Dilat anus	21	29	50	1,0	1,0	1,0	8	12	20	1,0	1,0	1,0
1.NT.52 Drain anus	55	125	180	1,0	1,0	1,0	27	62	89	1,0	1,0	1,0
1.NT.54 Gest disp int anus	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.NT.55 Retr disp anus	15	32	47	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NT.56 Retr crps étrang anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NT.59 Destruct anus	72	71	143	1,0	1,0	1,0	21	28	49	1,0	1,0	1,0
1.NT.72 Libérat anus	89	124	213	1,0	1,0	1,0	57	85	142	1,0	1,0	1,0
1.NT.80 Répar anus	38	32	70	1,0	1,0	1,0	20	12	32	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.NT.86 Fistule ferme anus	391	884	1 275	1,0	1,0	1,0	287	659	946	1,0	1,0	1,0
1.NT.87 Exc prt anus	736	721	1 457	1,0	1,0	1,0	469	447	916	1,0	1,0	1,0
1.NV.52 Drain appendice	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.NV.89 Exc tot appendice	480	482	962	1,0	1,0	1,0	380	434	814	1,0	1,0	1,0
1.OA.13 Contr hémor foie	18	12	30	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.52 Drain foie	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.OA.56 Retr crps étrang foie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.59 Destruct foie	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.OA.87 Exc prt foie	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OB.13 Contr hémor rate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.87 Exc prt rate	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.OB.89 Exc tot rate	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.52 Drain vés bil	8	7	15	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.OD.55 Retr disp vés bil	10	16	26	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.57 Extract vés bil	78	54	132	1,0	1,0	1,0	68	41	109	1,0	1,0	1,0
1.OD.80 Répar vés bil	3	3	6	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.OD.86 Fistule ferme vés bil	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OD.89 Exc tot vés bil	5 848	2 536	8 384	1,0	1,0	1,0	5 295	2 161	7 456	1,0	1,0	1,0
1.OE.13 Contr hémor can bil	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.50 Dilat can bil	17	5	22	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OE.52 Drain can bil	33	37	70	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.OE.55 Retr disp can bil	26	16	42	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.57 Extract can bil	28	21	49	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OE.59 Destruct can bil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OE.80 Répar can bil	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.OT.13 Contr hémor cav abd	7	3	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.35 Pharm tx cav abd	24	1	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.52 Drain cav abd	91	40	131	1,0	1,0	1,0	15	9	24	1,0	1,0	1,0
1.OT.53 Impl disp cav abd	103	163	266	1,0	1,0	1,0	78	106	184	1,0	1,0	1,0
1.OT.54 Gest disp int cav abd	9	13	22	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.OT.55 Retr disp cav abd	5	5	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.OT.56 Retr crps étrang cav abd	69	6	75	1,0	1,0	1,0	25	2	27	1,0	1,0	1,0
1.OT.58 Prélèv cav abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.70 Incis cav abd	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.OT.72 Libérat cav abd	1 004	158	1 162	1,0	1,0	1,0	27	4	31	1,0	1,0	1,0
1.OT.80 Répar cav abd	14	9	23	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.OT.87 Exc prt cav abd	139	73	212	1,0	1,0	1,0	18	10	28	1,0	1,0	1,0
1.OT.91 Exc rad cav abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OW.50 Dilat site chir sys dig	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.OW.80 Répar site chir sys dig	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.OW.87 Exc prt site chir sys dig	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.OZ.17 Aliment sys dig	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.87 Exc prt gl surré	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PB.89 Exc tot gl surré	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PC.27 Radioth rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PC.52 Drain rein	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PC.58 Prélèv rein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PC.59 Destruct rein	12	27	39	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
1.PC.74 Fix rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.82 Rattach rein	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PC.87 Exc prt rein	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PC.89 Exc tot rein	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.PE.35 Pharm tx bassinnet	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PE.50 Dilat bassinnet	3 157	4 688	7 845	1,0	1,0	1,0	340	468	808	1,0	1,0	1,0
1.PE.52 Drain bassinnet	20	23	43	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.PE.54 Gest disp int bassinnet	17	24	41	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1.PE.55 Retr disp bassinnet	870	974	1 844	1,0	1,0	1,0	193	267	460	1,0	1,0	1,0
1.PE.56 Retr crps étrang bassinnet	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PE.57 Extract bassinnet	868	1 175	2 043	1,0	1,0	1,0	8	6	14	1,0	1,0	1,0
1.PE.59 Destruct bassinnet	1 393	1 808	3 201	1,0	1,0	1,0	93	97	190	1,0	1,0	1,0
1.PE.80 Répar bassinnet	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PE.87 Exc prt bassinnet	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.35 Pharm tx uretère	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PG.52 Drain uretère	7	11	18	1,0	1,0	1,0	3	6	9	1,0	1,0	1,0
1.PG.56 Retr crps étrang uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.57 Extract uretère	746	1 255	2 001	1,0	1,0	1,0	22	27	49	1,0	1,0	1,0
1.PG.59 Destruct uretère	688	1 276	1 964	1,0	1,0	1,0	8	13	21	1,0	1,0	1,0
1.PG.72 Libérat uretère	116	1	117	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PG.80 Répar uretère	40	20	60	1,0	1,0	1,0	26	7	33	1,0	1,0	1,0
1.PG.86 Fistule ferme uretère	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PG.87 Exc prt uretère	17	49	66	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.PL.35 Pharm tx col vésic	32	25	57	1,0	1,0	1,0	23	10	33	1,0	1,0	1,0
1.PL.50 Dilat col vésic	5	126	131	1,0	1,0	1,0	1	66	67	1,0	1,0	1,0
1.PL.53 Impl disp col vésic	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PL.54 Gest disp int col vésic	13	0	13	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PL.55 Retr disp col vésic	56	3	59	1,0	1,0	1,0	17	1	18	1,0	1,0	1,0
1.PL.59 Destruct col vésic	2	33	35	1,0	1,0	1,0	0	12	12	0,0	1,0	1,0
1.PL.72 Libérat col vésic	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PL.74 Fix col vésic	256	10	266	1,0	1,0	1,0	112	10	122	1,0	1,0	1,0
1.PL.80 Répar col vésic	10	2	12	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.PL.87 Exc prt col vésic	13	107	120	1,0	1,0	1,0	6	42	48	1,0	1,0	1,0
1.PM.11 Anesthésie vessie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.13 Contr hémor vessie	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PM.35 Pharm tx vessie	241	396	637	1,0	1,0	1,0	93	41	134	1,0	1,0	1,0
1.PM.50 Dilat vessie	54	4	58	1,0	1,0	1,0	24	2	26	1,0	1,0	1,0
1.PM.52 Drain vessie	34	205	239	1,0	1,0	1,0	8	33	41	1,0	1,0	1,0
1.PM.54 Gest disp int vessie	1	5	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.55 Retr disp vessie	4	16	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.56 Retr crps étrang vessie	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.PM.57 Extract vessie	58	396	454	1,0	1,0	1,0	2	22	24	1,0	1,0	1,0
1.PM.59 Destruct vessie	293	990	1 283	1,0	1,0	1,0	61	224	285	1,0	1,0	1,0
1.PM.72 Libérat vessie	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.77 Pont extérieur vessie	6	6	12	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.PM.80 Répar vessie	18	10	28	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.PM.82 Rattach vessie	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PM.86 Fistule ferme vessie	4	1	5	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.PM.87 Exc prt vessie	1 493	4 426	5 919	1,0	1,0	1,0	1 083	2 978	4 061	1,0	1,0	1,0
1.PM.91 Exc rad vessie	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.26 Brachyth urètre	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.35 Pharm tx urètre	24	12	36	1,0	1,0	1,0	19	2	21	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PQ.50 Dilat urètre	32	578	610	1,0	1,0	1,0	6	209	215	1,0	1,0	1,0
1.PQ.52 Drain urètre	5	3	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.PQ.53 Impl disp urètre	1	25	26	1,0	1,0	1,0	0	21	21	0,0	1,0	1,0
1.PQ.54 Gest disp int urètre	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.PQ.55 Retr disp urètre	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.56 Retr crps étrang urètre	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.57 Extract urètre	9	11	20	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.PQ.59 Destruct urètre	12	47	59	1,0	1,0	1,0	3	18	21	1,0	1,0	1,0
1.PQ.72 Libérat urètre	25	3	28	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.PQ.77 Pont extérieur urètre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.PQ.78 Répar tail décrois urètre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PQ.80 Répar urètre	26	45	71	1,0	1,0	1,0	13	25	38	1,0	1,0	1,0
1.PQ.86 Fistule ferme urètre	1	24	25	1,0	1,0	1,0	0	13	13	0,0	1,0	1,0
1.PQ.87 Exc prt urètre	52	62	114	1,0	1,0	1,0	27	19	46	1,0	1,0	1,0
1.PQ.89 Exc tot urètre	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.35 Pharm tx app urin chir	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PV.50 Dilat app urin chir	18	17	35	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
1.PV.52 Drain app urin chir	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.54 Gest app int app urin chir	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.55 Retr disp app urin chir	13	18	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PV.57 Extract app urin chir	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PV.59 Destruct app urin chir	7	3	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.PV.80 Répar app urin chir	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.PZ.21 Dialyse app urin	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.PZ.37 Instal app ext app urin	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QD.72 Libérat prépuce	0	99	99	0,0	1,0	1,0	0	43	43	0,0	1,0	1,0
1.QD.73 Réduct prépuce	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QD.89 Exc tot prépuce	0	2 096	2 096	0,0	1,0	1,0	0	1 758	1 758	0,0	1,0	1,0
1.QE.13 Contr hémor pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.14 Pansmnt pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QE.35 Pharm tx pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.52 Drain pénis	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.QE.53 Impl disp pénis	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
1.QE.55 Retr disp pénis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.56 Retr crps étrang pénis	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.59 Destruct pénis	0	22	22	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.QE.72 Libérat pénis	0	62	62	0,0	1,0	1,0	0	27	27	0,0	1,0	1,0
1.QE.80 Répar pénis	0	284	284	0,0	1,0	1,0	0	190	190	0,0	1,0	1,0
1.QE.84 Re/construct pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QE.87 Exc prt pénis	0	114	114	0,0	1,0	1,0	0	61	61	0,0	1,0	1,0
1.QE.89 Exc tot pénis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QG.14 Pansmnt scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.35 Pharm tx scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.52 Drain scrotum	0	50	50	0,0	1,0	1,0	0	26	26	0,0	1,0	1,0
1.QG.53 Impl disp scrotum	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.55 Retr disp scrotum	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QG.56 Retr crps étrang scrotum	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QG.58 Prélèv scrotum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QG.59 Destruct scrotum	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QG.80 Répar scrotum	0	13	13	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QG.87 Exc prt scrotum	0	299	299	0,0	1,0	1,0	0	190	190	0,0	1,0	1,0
1.QH.52 Drain tuni vag	0	172	172	0,0	1,0	1,0	0	62	62	0,0	1,0	1,0
1.QH.80 Répar tuni vag	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QH.87 Exc prt tuni vag	1	739	740	1,0	1,0	1,0	1	494	495	1,0	1,0	1,0
1.QJ.52 Drain épидидyme	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.QJ.87 Exc prt épидидyme	0	122	122	0,0	1,0	1,0	0	53	53	0,0	1,0	1,0
1.QJ.89 Exc tot épидидyme	0	12	12	0,0	1,0	1,0	0	7	7	0,0	1,0	1,0
1.QM.52 Drain testicule	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QM.58 Prélèv testicule	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QM.74 Fix testicule	0	949	949	0,0	1,0	1,0	0	457	457	0,0	1,0	1,0
1.QM.80 Répar testicule	0	11	11	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QM.87 Exc prt testicule	0	363	363	0,0	1,0	1,0	0	10	10	0,0	1,0	1,0
1.QM.89 Exc tot testicule	0	207	207	0,0	1,0	1,0	0	125	125	0,0	1,0	1,0
1.QM.91 Exc rad testicule	0	202	202	0,0	1,0	1,0	0	182	182	0,0	1,0	1,0
1.QN.51 Occlus can déférent	0	471	471	0,0	1,0	1,0	0	339	339	0,0	1,0	1,0
1.QN.58 Prélèv can déférent	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.76 Pont can déférent	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.80 Répar can déférent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QN.82 Rattach can déférent	0	105	105	0,0	1,0	1,0	0	89	89	0,0	1,0	1,0
1.QN.87 Exc prt can déférent	0	14	14	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.QP.51 Occlus cord sperm	0	117	117	0,0	1,0	1,0	0	103	103	0,0	1,0	1,0
1.QP.52 Drain cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.72 Libérat cord sperm	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.73 Réduct cord sperm	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QP.87 Exc prt cord sperm	0	85	85	0,0	1,0	1,0	0	34	34	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.QT.13 Contr hémor prostate	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.26 Brachyth prostate	0	46	46	0,0	1,0	1,0	0	6	6	0,0	1,0	1,0
1.QT.27 Radioth prostate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.50 Dilat prostate	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.52 Drain prostate	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.QT.53 Impl disp prostate	0	40	40	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QT.57 Extract prostate	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.QT.59 Destruct prostate	0	155	155	0,0	1,0	1,0	0	111	111	0,0	1,0	1,0
1.QT.87 Exc prt prostate	0	803	803	0,0	1,0	1,0	0	463	463	0,0	1,0	1,0
1.QT.91 Exc rad prostate	0	43	43	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.QZ.94 Interv théér NCA app gén masc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RB.52 Drain ovaire	56	0	56	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RB.59 Destruct ovaire	20	0	20	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.74 Fix ovaire	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RB.83 Transfert ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RB.87 Exc prt ovaire	746	0	746	1,0	0,0	1,0	304	0	304	1,0	0,0	1,0
1.RB.89 Exc tot ovaire	189	0	189	1,0	0,0	1,0	46	0	46	1,0	0,0	1,0
1.RD.52 Drain ovaire av tr fallope	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RD.72 Libérat ovaire av tr fallope	80	0	80	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1.RD.89 Exc tot ovaire av tr fallope	2 118	15	2 133	1,0	1,0	1,0	688	0	688	1,0	0,0	1,0
1.RF.50 Dilat fallop	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.51 Occlus fallop	1 081	0	1 081	1,0	0,0	1,0	542	0	542	1,0	0,0	1,0
1.RF.52 Drain fallop	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RF.55 Retr disp fallop	30	0	30	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RF.59 Destruct fallop	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RF.72 Libérat fallop	8	0	8	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RF.80 Répar fallop	32	0	32	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RF.82 Rattach fallop	38	0	38	1,0	0,0	1,0	14	0	14	1,0	0,0	1,0
1.RF.87 Exc prt fallop	123	0	123	1,0	0,0	1,0	20	0	20	1,0	0,0	1,0
1.RF.89 Exc tot fallop	1 397	1	1 398	1,0	1,0	1,0	266	0	266	1,0	0,0	1,0
1.RM.13 Contr hémor utérus	16	0	16	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.26 Brachyth utérus	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RM.35 Pharm tx utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.52 Drain utérus	14	0	14	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RM.53 Impl disp utérus	781	0	781	1,0	0,0	1,0	71	0	71	1,0	0,0	1,0
1.RM.55 Retr disp utérus	852	0	852	1,0	0,0	1,0	202	0	202	1,0	0,0	1,0
1.RM.56 Retr crps étrang utérus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.57 Extract utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.59 Destruct utérus	3 061	0	3 061	1,0	0,0	1,0	455	0	455	1,0	0,0	1,0
1.RM.72 Libérat utérus	121	0	121	1,0	0,0	1,0	51	0	51	1,0	0,0	1,0
1.RM.74 Fix utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.80 Répar utérus	50	0	50	1,0	0,0	1,0	20	0	20	1,0	0,0	1,0
1.RM.87 Exc prt utérus	7 532	0	7 532	1,0	0,0	1,0	2 414	0	2 414	1,0	0,0	1,0
1.RM.89 Exc tot utérus	941	14	955	1,0	1,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
1.RM.91 Exc rad utérus	8	0	8	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.13 Contr hémor col	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.26 Brachyth col	84	0	84	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RN.27 Radioth col	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RN.50 Dilat col	70	0	70	1,0	0,0	1,0	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.RN.52 Drain col	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RN.53 Impl disp col	81	0	81	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.55 Retr disp col	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RN.59 Destruct col	43	0	43	1,0	0,0	1,0	16	0	16	1,0	0,0	1,0
1.RN.80 Répar col	76	0	76	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1.RN.87 Exc prt col	682	0	682	1,0	0,0	1,0	278	0	278	1,0	0,0	1,0
1.RN.89 Exc tot col	6	0	6	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RN.91 Exc rad col utér	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.13 Contr hémor vagin	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.26 Brachyth vagin	6	0	6	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.35 Pharm tx vagin	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.RS.50 Dilat vagin	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RS.51 Occlus vagin	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.52 Drain vagin	9	0	9	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RS.53 Impl disp vagin	14	0	14	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RS.55 Retr disp vagin	16	0	16	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RS.56 Retr crps étrang vagin	3	0	3	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.RS.59 Destruct vagin	41	0	41	1,0	0,0	1,0	17	0	17	1,0	0,0	1,0
1.RS.72 Libérat vagin	12	0	12	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.RS.74 Fix vagin	13	0	13	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RS.80 Répar vagin	190	1	191	1,0	1,0	1,0	69	0	69	1,0	0,0	1,0
1.RS.86 Fistule ferme vagin	5	0	5	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RS.87 Exc prt vagin	102	0	102	1,0	0,0	1,0	44	0	44	1,0	0,0	1,0
1.RW.35 Pharm tx vulve	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RW.52 Drain vulve	106	0	106	1,0	0,0	1,0	78	0	78	1,0	0,0	1,0
1.RW.56 Retr crps étrang vulve	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.RW.59 Destruct vulve	126	0	126	1,0	0,0	1,0	75	0	75	1,0	0,0	1,0
1.RW.72 Libérat vulve	37	0	37	1,0	0,0	1,0	18	0	18	1,0	0,0	1,0
1.RW.80 Répar vulve	196	1	197	1,0	1,0	1,0	126	0	126	1,0	0,0	1,0
1.RW.84 Re/construct vulve	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RW.87 Exc prt vulve	590	0	590	1,0	0,0	1,0	391	0	391	1,0	0,0	1,0
1.RW.88 Exc prt av reconst vulve	3	0	3	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.RW.91 Exc rad vulve	8	0	8	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1.RY.35 Pharm tx périnée	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RY.52 Drain périnée	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.RY.59 Destruct périnée	8	6	14	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.RY.80 Répar périnée	67	7	74	1,0	1,0	1,0	27	1	28	1,0	1,0	1,0
1.RY.87 Exc prt périnée	23	24	47	1,0	1,0	1,0	9	15	24	1,0	1,0	1,0
1.RZ.94 Interv thér NCA app gén fém	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SA.03 Immobilis C1 & C2	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SA.55 Retr disp C1 & C2	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.SA.75 Fusi C1 & C2	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.03 Immobilis vert	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.SC.05 Manipuler vert	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.35 Pharm tx vert	555	437	992	1,0	1,0	1,0	70	45	115	1,0	1,0	1,0
1.SC.54 Gest app int vert	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.SC.55 Retr disp vert	10	18	28	1,0	1,0	1,0	8	11	19	1,0	1,0	1,0
1.SC.59 Destruct vert	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SC.74 Fix vert	5	4	9	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.SC.75 Fusi vert	29	39	68	1,0	1,0	1,0	24	28	52	1,0	1,0	1,0
1.SC.80 Répar vert	195	183	378	1,0	1,0	1,0	115	121	236	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SC.87 Exc prt vert	14	12	26	1,0	1,0	1,0	13	9	22	1,0	1,0	1,0
1.SC.89 Exc tot vert	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SE.53 Impl disp disq vert	26	30	56	1,0	1,0	1,0	12	19	31	1,0	1,0	1,0
1.SE.55 Retr disp disq vert	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SE.87 Exc prt disq vert	136	182	318	1,0	1,0	1,0	121	152	273	1,0	1,0	1,0
1.SF.55 Retr disp sacr & coccyx	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.SF.87 Exc prt sacr & coccyx	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SF.89 Exc tot sacr & coccyx	7	0	7	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
1.SG.09 Stimulat m dos	11	5	16	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.SG.58 Prélèv m dos	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.72 Libérat m dos	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SG.87 Exc prt m dos	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.SH.35 Pharm tx tis mou dos	29	19	48	1,0	1,0	1,0	13	7	20	1,0	1,0	1,0
1.SH.52 Drain tis mou dos	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.SH.56 Retr crps étrang tis mou dos	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SH.59 Destruct tis mou dos	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SH.87 Exc prt tis mou dos	96	104	200	1,0	1,0	1,0	76	78	154	1,0	1,0	1,0
1.SI.35 Pharm tx artic sacroiliaque	156	64	220	1,0	1,0	1,0	43	19	62	1,0	1,0	1,0
1.SI.74 Fix artic sacroiliaque	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.SI.75 Fusi artic sacroiliaque	18	17	35	1,0	1,0	1,0	17	16	33	1,0	1,0	1,0
1.SK.55 Retr disp sternum	49	75	124	0,6	0,7	0,7	17	42	59	1,0	1,0	1,0
1.SK.74 Fix sternum	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SK.80 Répar sternum	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.SK.87 Exc prt sternum	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SL.54 Gest disp int côtes	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SL.55 Retr disp côtes	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SL.58 Prélèv côtes	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.74 Fix côtes	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.80 Répar côtes	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SL.87 Exc prt côtes	7	3	10	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.SM.03 Immobilis clavicule	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.35 Pharm tx clavicule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.55 Retr disp clavicule	66	151	217	1,0	1,0	1,0	55	116	171	1,0	1,0	1,0
1.SM.73 Réduct clavicule	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SM.74 Fix clavicule	131	524	655	1,0	1,0	1,0	123	479	602	1,0	1,0	1,0
1.SM.80 Répar clavicule	1	12	13	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.SM.87 Exc prt clavicule	15	55	70	1,0	1,0	1,0	6	22	28	1,0	1,0	1,0
1.SN.55 Retr disp omoplate	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SN.74 Fix omoplate	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SN.87 Exc prt omoplate	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.SQ.03 Immobilis bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.38 Gest app ext bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.52 Drain bassin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SQ.55 Retr disp bassin	7	14	21	1,0	1,0	1,0	4	11	15	1,0	1,0	1,0
1.SQ.58 Prélèv bassin	46	76	122	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SQ.59 Destruct bassin	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SQ.74 Fix bassin	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.SQ.80 Répar bassin	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SQ.87 Exc prt bassin	5	9	14	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.SW.55 Retr disp pubis	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.SW.87 Exc prt pubis	6	0	6	0,8	0,0	0,8	5	0	5	1,0	0,0	1,0
1.SY.04 Mobiliser m thor & abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.09 Stimulat m thor & abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SY.55 Retr disp m thor & abd	52	117	169	1,0	1,0	1,0	32	73	105	1,0	1,0	1,0
1.SY.57 Extract m thor & abd	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.58 Prélèv m thor & abd	7	1	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SY.72 Libérat m thor & abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.SY.80 Répar m thor & abd	2 829	13 616	16 445	1,0	1,0	1,0	2 335	11 735	14 070	1,0	1,0	1,0
1.SY.84 Re/construct m thor & abd	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.SY.87 Exc prt m thor & abd	26	14	40	1,0	1,0	1,0	8	8	16	1,0	1,0	1,0
1.SZ.26 Brachyth tis mou thor & abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.27 Radioth tis mou thor & abd	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.SZ.35 Pharm tx tis mou thor & abd	38	8	46	1,0	1,0	1,0	10	1	11	1,0	1,0	1,0
1.SZ.52 Drain tis mou thor & abd	23	17	40	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1.SZ.53 Impl disp tis mou thor & abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.SZ.55 Retr disp tis mou thor & abd	0	7	7	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.SZ.56 Retr crps étrang tis mou thor & abd	9	8	17	0,9	1,0	0,9	5	5	10	1,0	1,0	1,0
1.SZ.59 Destruct tis mou thor & abd	21	6	27	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.SZ.87 Exc prt tis mou thor & abd	173	161	334	1,0	1,0	1,0	123	90	213	1,0	1,0	1,0
1.TA.03 Immobilis épaule	10	12	22	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TA.04 Mobiliser épaule	17	17	34	1,0	1,0	1,0	13	11	24	1,0	1,0	1,0
1.TA.05 Manipuler épaule	34	19	53	1,0	1,0	1,0	12	5	17	1,0	1,0	1,0
1.TA.35 Pharm tx épaule	56	106	162	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.TA.52 Drain épaule	14	34	48	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.TA.53 Impl disp épaule	107	117	224	1,0	1,0	1,0	75	92	167	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TA.55 Retr disp épaule	42	70	112	1,0	1,0	1,0	23	30	53	1,0	1,0	1,0
1.TA.58 Prélèv épaule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.59 Destruct épaule	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TA.72 Libérat épaule	35	51	86	1,0	1,0	1,0	9	8	17	1,0	1,0	1,0
1.TA.73 Réduct épaule	12	23	35	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1.TA.74 Fix épaule	166	124	290	1,0	1,0	1,0	133	89	222	1,0	1,0	1,0
1.TA.75 Fusi épaule	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TA.80 Répar épaule	202	684	886	1,0	1,0	1,0	126	471	597	1,0	1,0	1,0
1.TA.87 Exc prt épaule	206	351	557	1,0	1,0	1,0	7	18	25	1,0	1,0	1,0
1.TB.05 Manipuler artic ac & sc	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TB.52 Drain artic ac & sc	768	1 185	1 953	1,0	1,0	1,0	11	2	13	1,0	1,0	1,0
1.TB.55 Retr disp artic ac & sc	15	38	53	1,0	1,0	1,0	10	31	41	1,0	1,0	1,0
1.TB.72 Libérat artic ac & sc	11	14	25	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TB.73 Réduct artic ac & sc	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TB.74 Fix artic ac & sc	16	81	97	1,0	1,0	1,0	10	67	77	1,0	1,0	1,0
1.TB.80 Répar artic ac & sc	834	1 301	2 135	1,0	1,0	1,0	41	71	112	1,0	1,0	1,0
1.TB.87 Exc prt artic ac & sc	59	110	169	1,0	1,0	1,0	16	41	57	1,0	1,0	1,0
1.TC.57 Extract coiffe rot	23	8	31	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.59 Destruct coiffe rot	36	60	96	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.TC.72 Libérat coiffe rot	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TC.80 Répar coiffe rot	755	1 623	2 378	1,0	1,0	1,0	118	303	421	1,0	1,0	1,0
1.TF.04 Mobiliser m bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.57 Extract m bras	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.58 Prélèv m bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TF.72 Libérat m bras	9	20	29	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TF.80 Répar m bras	2	16	18	1,0	1,0	1,0	1	9	10	1,0	1,0	1,0
1.TF.87 Exc prt m bras	9	15	24	1,0	1,0	1,0	9	11	20	1,0	1,0	1,0
1.TH.58 Prélèv t bras	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TH.72 Libérat t bras	318	470	788	1,0	1,0	1,0	4	11	15	1,0	1,0	1,0
1.TH.80 Répar t bras	159	448	607	1,0	1,0	1,0	10	103	113	1,0	1,0	1,0
1.TK.03 Immobilis humérus	41	42	83	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TK.35 Pharm tx humérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.38 Gest app ext humérus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TK.55 Retr disp humérus	39	20	59	1,0	1,0	1,0	17	9	26	1,0	1,0	1,0
1.TK.58 Prélèv humérus	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TK.73 Réduct humérus	7	3	10	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.TK.74 Fix humérus	189	128	317	1,0	1,0	1,0	128	69	197	1,0	1,0	1,0
1.TK.79 Répar tail crois humérus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TK.80 Répar humérus	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.TK.83 Transfert humérus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TK.87 Exc prt humérus	19	21	40	1,0	1,0	1,0	13	12	25	1,0	1,0	1,0
1.TK.93 Amput humérus	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.03 Immobilis coude	30	33	63	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.TM.04 Mobiliser coude	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TM.05 Manipuler coude	10	10	20	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
1.TM.35 Pharm tx coude	7	17	24	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TM.38 Gest app ext coude	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TM.52 Drain coude	35	71	106	1,0	1,0	1,0	21	42	63	1,0	1,0	1,0
1.TM.53 Impl disp coude	53	32	85	1,0	1,0	1,0	27	14	41	1,0	1,0	1,0
1.TM.55 Retr disp coude	162	108	270	1,0	1,0	1,0	113	69	182	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TM.58 Prélèv coude	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.72 Libérat coude	52	54	106	1,0	1,0	1,0	25	24	49	1,0	1,0	1,0
1.TM.73 Réduct coude	28	11	39	1,0	1,0	1,0	9	4	13	1,0	1,0	1,0
1.TM.74 Fix coude	290	212	502	1,0	1,0	1,0	220	153	373	1,0	1,0	1,0
1.TM.75 Fusi coude	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TM.80 Répar coude	92	103	195	1,0	1,0	1,0	32	48	80	1,0	1,0	1,0
1.TM.87 Exc prt coude	47	77	124	1,0	1,0	1,0	24	31	55	1,0	1,0	1,0
1.TQ.58 Prélèv m avantbras	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TQ.72 Libérat m avantbras	9	17	26	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.TQ.80 Répar m avantbras	3	28	31	1,0	1,0	1,0	0	13	13	0,0	1,0	1,0
1.TQ.87 Exc prt m avantbras	2	4	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.TS.58 Prélèv t avantbras	29	14	43	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TS.72 Libérat t avantbras	48	41	89	1,0	1,0	1,0	20	22	42	1,0	1,0	1,0
1.TS.80 Répar t avantbras	21	350	371	1,0	1,0	1,0	8	292	300	1,0	1,0	1,0
1.TV.03 Immobilis rad & cubi	430	259	689	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.TV.35 Pharm tx rad & cubi	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.38 Gest app ext rad & cubi	3	7	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TV.52 Drain rad & cubi	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.55 Retr disp rad & cubi	178	144	322	1,0	1,0	1,0	128	104	232	1,0	1,0	1,0
1.TV.56 Retr crps étrang rad & cubi	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.TV.58 Prélèv rad & cubi	22	42	64	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.59 Destruct rad & cubi	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TV.73 Réduct rad & cubi	110	168	278	1,0	1,0	1,0	36	60	96	1,0	1,0	1,0
1.TV.74 Fix rad & cubi	1 668	678	2 346	1,0	1,0	1,0	1 198	446	1 644	1,0	1,0	1,0
1.TV.79 Répar tail crois rad & cubi	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.TV.80 Répar rad & cubi	73	48	121	1,0	1,0	1,0	36	22	58	1,0	1,0	1,0
1.TV.83 Transfert rad & cubi	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.TV.87 Exc prt rad & cubi	18	18	36	0,9	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.TV.91 Exc rad rad & cubi	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.26 Brachyth tis mou m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.35 Pharm tx tis mou m s	25	33	58	0,9	1,0	0,9	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.TX.52 Drain tis mou m s	7	14	21	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.TX.55 Retr disp tis mou m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.TX.56 Retr crps étrang tis mou m s	9	15	24	1,0	1,0	1,0	4	11	15	1,0	1,0	1,0
1.TX.59 Destruct tis mou m s	7	22	29	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1.TX.87 Exc prt tis mou NCA m s	139	141	280	1,0	1,0	1,0	101	87	188	1,0	1,0	1,0
1.UB.03 Immobilis poign	130	69	199	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UB.05 Manipuler poign	11	12	23	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.UB.07 Hyperthermie poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.35 Pharm tx poign	20	9	29	1,0	1,0	1,0	9	2	11	1,0	1,0	1,0
1.UB.38 Gest app ext poign	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UB.52 Drain poign	6	2	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UB.53 Impl disp poign	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UB.55 Retr disp poign	50	52	102	1,0	1,0	1,0	23	23	46	1,0	1,0	1,0
1.UB.58 Prélèv poign	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UB.72 Libérat poign	10	7	17	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.UB.73 Réduct poign	7	13	20	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.UB.74 Fix poign	442	201	643	1,0	1,0	1,0	298	121	419	1,0	1,0	1,0
1.UB.75 Fusi poign	19	39	58	1,0	1,0	1,0	8	18	26	1,0	1,0	1,0
1.UB.80 Répar poign	37	45	82	1,0	1,0	1,0	20	24	44	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UB.87 Exc prt poign	215	149	364	1,0	1,0	1,0	159	91	250	1,0	1,0	1,0
1.UC.53 Impl disp artic carp & radcub	6	2	8	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.UC.55 Retr disp artic carp & radcub	29	60	89	1,0	1,0	1,0	11	35	46	1,0	1,0	1,0
1.UC.58 Prélèv artic carp & radcub	5	9	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.59 Destruct artic carp & radcub	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UC.72 Libérat artic carp & radcub	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.UC.73 Réduct artic carp & radcub	7	8	15	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.UC.74 Fix artic carp & radcub	136	292	428	1,0	1,0	1,0	91	183	274	1,0	1,0	1,0
1.UC.75 Fusion artic carp & radcub	36	73	109	1,0	1,0	1,0	12	32	44	1,0	1,0	1,0
1.UC.79 Répar tail crois artic carp & radcub	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UC.80 Répar artic carp & radcub	345	161	506	1,0	1,0	1,0	195	84	279	1,0	1,0	1,0
1.UC.87 Exc prt artic carp & radcub	128	95	223	1,0	1,0	1,0	66	41	107	1,0	1,0	1,0
1.UC.89 Exc tot artic carp & radcub	16	26	42	1,0	1,0	1,0	8	11	19	1,0	1,0	1,0
1.UE.55 Retr disp 1er métacarpe	2	4	6	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UE.56 Retr crps étrang 1er métacarpe	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UE.73 Réduct 1er métacarpe	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UE.74 Fix 1er métacarpe	19	61	80	1,0	1,0	1,0	11	46	57	1,0	1,0	1,0
1.UE.80 Répar 1er métacarpe	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.UE.87 Exc prt 1er métacarp	4	4	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UE.93 Amput 1er métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.55 Retr disp autres métacarp	18	38	56	1,0	1,0	1,0	8	23	31	1,0	1,0	1,0
1.UF.56 Retr crps étrang autres métacarp	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UF.73 Réduct autres métacarp	3	11	14	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.UF.74 Fix autres métacarpe	116	319	435	1,0	1,0	1,0	98	257	355	1,0	1,0	1,0
1.UF.80 Répar autres métacarp	3	10	13	1,0	1,0	1,0	2	8	10	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UF.84 Re/construct autres métacarp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UF.87 Exc prt autres métacarp	11	18	29	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.UF.93 Amput autres métacarp	4	4	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UG.52 Drain autres artic mcp	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
1.UG.53 Impl disp autres artic mcp	1	5	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UG.55 Retr disp autres artic mcp	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UG.72 Libérat autres artic mcp	7	6	13	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UG.73 Réduct autres artic mcp	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UG.74 Fix autres artic mcp	19	67	86	1,0	1,0	1,0	15	44	59	1,0	1,0	1,0
1.UG.75 Fusion autres artic mcp	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UG.80 Répar autres artic mcp	14	23	37	1,0	1,0	1,0	6	12	18	1,0	1,0	1,0
1.UG.87 Exc prt autres artic mcp	12	16	28	1,0	1,0	1,0	6	9	15	1,0	1,0	1,0
1.UG.93 Amput autres artic mcp	8	22	30	1,0	1,0	1,0	5	13	18	1,0	1,0	1,0
1.UH.52 Drain 1ère artic mcp	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.53 Impl disp 1er artic mcp	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UH.55 Retr disp 1ère artic mcp	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UH.72 Libérat 1ère artic mcp	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UH.73 Réduct 1ère artic mcp	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UH.74 Fix 1er artic mcp	6	17	23	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1.UH.75 Fusi 1ère artic mcp	15	13	28	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
1.UH.80 Fix 1ère artic mcp	71	73	144	1,0	1,0	1,0	43	49	92	1,0	1,0	1,0
1.UH.87 Exc prt 1ère artic mcp	3	1	4	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
1.UH.93 Amput 1ère artic mcp	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UI.03 Immobilis 1ère phalang main	18	31	49	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.38 Gest disp ext 1ère phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UI.55 Retr disp 1ère phalang main	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UI.56 Retr crps étrang 1ère phalang main	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UI.71 Divis 1ère phalang main	2	6	8	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UI.73 Réduct 1ère phalang main	6	13	19	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UI.74 Fix 1ère phalang main	48	121	169	1,0	1,0	1,0	39	68	107	1,0	1,0	1,0
1.UI.80 Répar 1ère phalang main	3	6	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UI.82 Rattach 1ère phalang main	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UI.87 Exc prt 1ère phalang main	15	19	34	1,0	1,0	1,0	9	8	17	1,0	1,0	1,0
1.UI.93 Amput 1ère phalang main	6	19	25	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
1.UJ.03 Immobilis autres phalang main	13	49	62	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.UJ.38 Gest disp ext autres phalang main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UJ.55 Retr disp autres phalang main	13	22	35	1,0	1,0	1,0	3	7	10	1,0	1,0	1,0
1.UJ.56 Retr crps étrang autres phalang main	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.UJ.58 Prélèv autres phalang main	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UJ.71 Divis autres phalang main	2	10	12	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.UJ.73 Réduct autres phalang main	14	71	85	1,0	1,0	1,0	6	18	24	1,0	1,0	1,0
1.UJ.74 Fix autres phalang main	181	385	566	1,0	1,0	1,0	131	201	332	1,0	1,0	1,0
1.UJ.75 Fusi autres phalang main	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UJ.80 Répar autres phalang main	10	24	34	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.UJ.87 Exc prt autres phalang main	61	83	144	1,0	1,0	1,0	37	46	83	1,0	1,0	1,0
1.UJ.93 Amput autres phalang main	27	169	196	1,0	1,0	1,0	16	101	117	1,0	1,0	1,0
1.UK.52 Drain autres artic ip main	11	13	24	1,0	1,0	1,0	5	7	12	1,0	1,0	1,0
1.UK.53 Impl disp int autres artic ip main	5	7	12	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
1.UK.55 Retr disp autres artic ip main	5	7	12	0,8	1,0	0,9	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.UK.72 Libérat autres artic ip main	15	41	56	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UK.73 Réduct autres artic ip main	1	6	7	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.UK.74 Fix autres artic ip main	45	109	154	1,0	1,0	1,0	21	40	61	1,0	1,0	1,0
1.UK.75 Fusi autres artic ip main	44	58	102	1,0	1,0	1,0	28	30	58	1,0	1,0	1,0
1.UK.80 Répar autres artic ip main	9	55	64	1,0	1,0	1,0	2	12	14	1,0	1,0	1,0
1.UK.87 Exc prt autres artic ip main	65	61	126	1,0	1,0	1,0	39	28	67	1,0	1,0	1,0
1.UK.93 Amput autres artic ip main	11	51	62	1,0	1,0	1,0	7	29	36	1,0	1,0	1,0
1.UL.03 Immobilis artic doigt & main	14	38	52	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UL.04 Mobiliser artic doigt & main	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UL.05 Manipuler artic doigt & main	7	19	26	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.UL.35 Pharm tx artic doigt & main	28	13	41	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UL.38 Gest app ext artic doigt & main	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.UM.52 Drain 1ère artic ip main	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UM.53 Impl disp int 1ère artic ip main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UM.55 Retr app 1ère artic ip main	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UM.72 Libérat 1ère artic ip main	5	1	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.UM.73 Réduct 1ère artic ip main	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.UM.74 Fix 1ère artic ip main	10	38	48	1,0	1,0	1,0	7	14	21	1,0	1,0	1,0
1.UM.75 Fusi 1ère artic ip main	11	8	19	1,0	1,0	1,0	8	4	12	1,0	1,0	1,0
1.UM.80 Répar 1ère artic ip main	17	27	44	1,0	1,0	1,0	10	12	22	1,0	1,0	1,0
1.UM.87 Exc prt 1ère artic ip main	14	14	28	1,0	1,0	1,0	8	5	13	1,0	1,0	1,0
1.UM.93 Amput 1ère artic ip main	3	17	20	1,0	1,0	1,0	3	10	13	1,0	1,0	1,0
1.US.58 Prélèv tend ext doigt	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.US.72 Libérat tend ext doigt	60	92	152	1,0	1,0	1,0	29	42	71	1,0	1,0	1,0
1.US.80 Répar tend ext doigt	133	413	546	1,0	1,0	1,0	52	162	214	1,0	1,0	1,0
1.UT.53 Impl disp tend fléch doigt	2	14	16	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.UT.55 Retr disp tend fléch doigt	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UT.72 Libérat tend fléch doigt	914	858	1 772	1,0	1,0	1,0	645	589	1 234	1,0	1,0	1,0
1.UT.80 Répar tend fléch doigt	133	439	572	1,0	1,0	1,0	57	145	202	1,0	1,0	1,0
1.UT.84 Re/construct tend fléch doigt	8	21	29	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.UU.53 Impl disp t pouce	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UU.72 Libérat t pouce	318	187	505	1,0	1,0	1,0	224	123	347	1,0	1,0	1,0
1.UU.80 Répar t pouce	168	288	456	1,0	1,0	1,0	81	123	204	1,0	1,0	1,0
1.UU.84 Re/construct t pouce	5	6	11	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.UV.58 Prélèv tend poig & main	62	39	101	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.UV.72 Libérat tend poig & main	52	30	82	1,0	1,0	1,0	24	6	30	1,0	1,0	1,0
1.UV.80 Répar tend poig & main	67	173	240	1,0	1,0	1,0	23	78	101	1,0	1,0	1,0
1.UY.35 Pharm tx tis mou poig & main	34	40	74	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.UY.52 Drain tis mou poig & main	27	65	92	1,0	1,0	1,0	9	21	30	1,0	1,0	1,0
1.UY.55 Retr disp tis mou poig & main	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.UY.56 Retr crps étrang tis mou poig & main	15	57	72	0,9	1,0	1,0	8	37	45	1,0	1,0	1,0
1.UY.57 Extract tis mou poig & main	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.UY.59 Destruct tis mou poig & main	26	84	110	1,0	1,0	1,0	10	26	36	1,0	1,0	1,0
1.UY.72 Libérat tis mou poig & main	372	1 541	1 913	1,0	1,0	1,0	276	1 250	1 526	1,0	1,0	1,0
1.UY.80 Répar tis mou poig & main	25	61	86	1,0	1,0	1,0	5	10	15	1,0	1,0	1,0
1.UY.87 Exc prt tis mou poig & main	229	245	474	1,0	1,0	1,0	173	172	345	1,0	1,0	1,0
1.VA.03 Immobilis hanche	27	4	31	1,0	1,0	1,0	15	2	17	1,0	1,0	1,0
1.VA.05 Manipuler hanche	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VA.35 Pharm tx hanche	29	34	63	1,0	1,0	1,0	9	5	14	1,0	1,0	1,0
1.VA.38 Gest app ext hanche	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.52 Drain hanche	20	4	24	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VA.53 Impl disp hanche	257	329	586	1,0	1,0	1,0	232	308	540	1,0	1,0	1,0
1.VA.55 Retr disp hanche	35	30	65	1,0	1,0	1,0	26	22	48	1,0	1,0	1,0
1.VA.59 Destruct hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.72 Libérat hanche	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VA.73 Réduct hanche	11	4	15	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.VA.74 Fix hanche	15	7	22	1,0	1,0	1,0	10	7	17	1,0	1,0	1,0
1.VA.80 Répar hanche	78	78	156	1,0	1,0	1,0	45	56	101	1,0	1,0	1,0
1.VA.87 Exc prt hanche	25	19	44	1,0	1,0	1,0	12	8	20	1,0	1,0	1,0
1.VC.03 Immobilis fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.35 Pharm tx fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.38 Gest app ext fémur	3	4	7	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.VC.52 Drain fémur	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.55 Retr disp fémur	127	153	280	1,0	1,0	1,0	90	108	198	1,0	1,0	1,0
1.VC.56 Retr crps étrang fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.58 Prélèv fémur	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.59 Destruct fémur	4	3	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.73 Réduct fémur	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VC.74 Fix fémur	51	60	111	1,0	1,0	1,0	22	26	48	1,0	1,0	1,0
1.VC.79 Répar tail crois fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.80 Répar fémur	7	9	16	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.VC.83 Transfert fémur	4	1	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VC.87 Exc prt fémur	15	55	70	1,0	1,0	1,0	9	40	49	1,0	1,0	1,0
1.VC.91 Exc rad fémur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VC.93 Amput fémur	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.VD.09 Stimulat m han & cuisse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VD.57 Extract m han & cuisse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VD.58 Prélèv m han & cuisse	30	46	76	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VD.72 Libérat m han & cuisse	7	6	13	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.VD.80 Répar m han & cuisse	8	15	23	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.VD.87 Exc prt m han & cuisse	5	8	13	1,0	1,0	1,0	2	7	9	1,0	1,0	1,0
1.VE.58 Prélèv t han & cuisse	18	38	56	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VE.72 Libérat t han & cuisse	24	14	38	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.VE.80 Répar t han & cuisse	15	20	35	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0
1.VG.02 Exercice genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.03 Immobilis genou	8	21	29	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.04 Mobiliser genou	11	6	17	1,0	1,0	1,0	10	5	15	1,0	1,0	1,0
1.VG.05 Manipuler genou	92	75	167	1,0	1,0	1,0	71	55	126	1,0	1,0	1,0
1.VG.35 Pharm tx genou	93	97	190	1,0	1,0	1,0	25	15	40	1,0	1,0	1,0
1.VG.38 Gest app ext genou	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.VG.52 Drain genou	47	90	137	1,0	1,0	1,0	20	43	63	1,0	1,0	1,0
1.VG.53 Impl disp genou	209	255	464	1,0	1,0	1,0	193	231	424	1,0	1,0	1,0
1.VG.55 Retr disp genou	141	116	257	1,0	1,0	1,0	90	72	162	1,0	1,0	1,0
1.VG.58 Prélèv genou	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VG.72 Libérat genou	44	21	65	1,0	1,0	1,0	16	7	23	1,0	1,0	1,0
1.VG.73 Réduct genou	11	8	19	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.VG.74 Fix genou	91	100	191	1,0	1,0	1,0	60	59	119	1,0	1,0	1,0
1.VG.75 Fusion genou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.VG.80 Répar genou	498	655	1 153	1,0	1,0	1,0	369	521	890	1,0	1,0	1,0
1.VG.83 Transfert genou	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VG.87 Exc prt genou	334	397	731	1,0	1,0	1,0	225	228	453	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VG.93 Amput genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VK.80 Répar ménis genou	167	286	453	1,0	1,0	1,0	118	213	331	1,0	1,0	1,0
1.VK.87 Exc prt ménis genou	1 081	2 175	3 256	1,0	1,0	1,0	940	1 898	2 838	1,0	1,0	1,0
1.VK.89 Exc tot ménis genou	5	12	17	1,0	1,0	1,0	5	12	17	1,0	1,0	1,0
1.VL.80 Répar lig croi genou	926	1 397	2 323	1,0	1,0	1,0	223	293	516	1,0	1,0	1,0
1.VL.87 Exc prt lig croi genou	17	26	43	1,0	1,0	1,0	8	17	25	1,0	1,0	1,0
1.VM.80 Répar lig lat genou	14	22	36	1,0	1,0	1,0	6	5	11	1,0	1,0	1,0
1.VM.87 Exc prt lig lat genou	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.VN.80 Répar lig croi av lat genou	67	113	180	1,0	1,0	1,0	27	41	68	1,0	1,0	1,0
1.VN.87 Exc prt lig croi av lat genou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VP.53 Impl disp rotule	8	2	10	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.VP.55 Retr disp rotule	66	48	114	1,0	1,0	1,0	50	33	83	1,0	1,0	1,0
1.VP.56 Retr crps étrang rotule	0	5	5	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VP.72 Libérat rotule	21	7	28	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
1.VP.73 Réduct rotule	3	4	7	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.VP.74 Fix rotule	68	67	135	1,0	1,0	1,0	49	45	94	1,0	1,0	1,0
1.VP.80 Répar rotule	90	86	176	1,0	1,0	1,0	19	27	46	1,0	1,0	1,0
1.VP.87 Exc prt rotule	17	22	39	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.VQ.03 Immobilis tib & pér	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.VQ.35 Pharm tx tib & pér	3	5	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.38 Gest app ext tib & pér	14	21	35	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.VQ.55 Retr disp tib & pér	259	356	615	1,0	1,0	1,0	170	261	431	1,0	1,0	1,0
1.VQ.56 Retr crps étrang tib & pér	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.VQ.58 Prélèv tib & pér	23	30	53	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VQ.59 Destruct tib & pér	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.VQ.73 Réduct tib & pér	5	7	12	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
1.VQ.74 Fix tib & pér	149	196	345	1,0	1,0	1,0	82	112	194	1,0	1,0	1,0
1.VQ.79 Répar tail crois tib & pér	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.VQ.80 Répar tib & pér	75	64	139	1,0	1,0	1,0	24	13	37	1,0	1,0	1,0
1.VQ.83 Transfert tib & pér	9	7	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.VQ.87 Exc prt tib & pér	52	101	153	1,0	1,0	1,0	26	44	70	1,0	1,0	1,0
1.VQ.93 Amput tib & pér	1	7	8	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
1.VR.58 Prélèv m jambe inf	35	57	92	1,0	0,9	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VR.72 Libérat m jambe inf	22	15	37	1,0	1,0	1,0	13	6	19	1,0	1,0	1,0
1.VR.80 Répar m jambe inf	14	23	37	1,0	1,0	1,0	5	13	18	1,0	1,0	1,0
1.VR.87 Exc prt m jambe inf	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.VS.58 Prélèv t jambe inf	690	1 036	1 726	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VS.72 Libérat t jambe inf	19	12	31	1,0	1,0	1,0	5	3	8	1,0	1,0	1,0
1.VS.80 Répar t jambe inf	216	308	524	1,0	1,0	1,0	63	189	252	1,0	1,0	1,0
1.VX.35 Pharm tx tis mou m i	62	63	125	1,0	1,0	1,0	24	27	51	1,0	1,0	1,0
1.VX.52 Drain tis mou m i	14	16	30	1,0	1,0	1,0	8	9	17	1,0	1,0	1,0
1.VX.55 Retr disp tis mou m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.VX.56 Retr crps étrang tis mou m i	11	16	27	1,0	1,0	1,0	7	12	19	1,0	1,0	1,0
1.VX.59 Destruct tis mou m i	29	55	84	1,0	1,0	1,0	8	18	26	1,0	1,0	1,0
1.VX.87 Exc prt tis mou m i	148	133	281	1,0	1,0	1,0	106	97	203	1,0	1,0	1,0
1.WA.03 Immobilis cheville	96	80	176	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
1.WA.05 Manipuler cheville	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WA.35 Pharm tx cheville	26	15	41	1,0	1,0	1,0	9	3	12	1,0	1,0	1,0
1.WA.38 Gest app ext cheville	37	34	71	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
1.WA.52 Drain cheville	6	4	10	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WA.53 Impl disp cheville	11	19	30	1,0	1,0	1,0	5	6	11	1,0	1,0	1,0
1.WA.55 Retr disp cheville	619	428	1 047	1,0	1,0	1,0	500	328	828	1,0	1,0	1,0
1.WA.58 Prélèv cheville	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WA.72 Libérat cheville	6	11	17	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.WA.73 Réduct cheville	13	6	19	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.WA.74 Fix cheville	1 109	870	1 979	1,0	1,0	1,0	884	679	1 563	1,0	1,0	1,0
1.WA.75 Fusi cheville	19	31	50	1,0	1,0	1,0	9	19	28	1,0	1,0	1,0
1.WA.80 Répar cheville	41	59	100	1,0	1,0	1,0	18	35	53	1,0	1,0	1,0
1.WA.87 Exc prt cheville	111	128	239	1,0	1,0	1,0	50	55	105	1,0	1,0	1,0
1.WB.80 Répar lig pied	92	115	207	1,0	1,0	1,0	20	27	47	1,0	1,0	1,0
1.WE.04 Mobiliser artic tarse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WE.05 Manipuler artic tarse	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.35 Pharm tx artic tarse	10	3	13	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WE.52 Drain artic tarse	3	5	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WE.53 Impl disp artic tarse	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.55 Retr disp artic tarse	51	57	108	1,0	1,0	1,0	26	34	60	1,0	1,0	1,0
1.WE.58 Prélèv artic tarse	13	7	20	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.59 Destruct artic tarse	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WE.72 Libérat artic tarse	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WE.73 Réduct artic tarse	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.WE.74 Fix artic tarse	52	115	167	1,0	1,0	1,0	38	80	118	1,0	1,0	1,0
1.WE.75 Fusi artic tarse	40	42	82	1,0	1,0	1,0	14	17	31	1,0	1,0	1,0
1.WE.80 Répar artic tarse	78	56	134	1,0	1,0	1,0	27	18	45	1,0	1,0	1,0
1.WE.83 Transfert artic tarse	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WE.87 Exc prt artic tarse	102	84	186	1,0	1,0	1,0	47	36	83	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WE.89 Exc tot artic tarse	4	5	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WE.91 Exc rad artic tarse	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WE.93 Amput artic tarse	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WG.03 Immobilis pied	12	19	31	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.WI.35 Pharm tx 1er métatars 1ère artic MTP	5	2	7	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.WI.52 Drain 1er métatars 1ère artic MTP	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.WI.53 Impl disp 1er métatars 1ère artic MTP	41	31	72	1,0	1,0	1,0	37	22	59	1,0	1,0	1,0
1.WI.55 Retr disp 1er métatars 1ère artic MTP	142	29	171	1,0	1,0	1,0	59	10	69	1,0	1,0	1,0
1.WI.56 Retr crps étrang 1er métatars 1ère artic MTP	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
1.WI.72 Libérat 1er métatars 1ère artic MTP	6	2	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.73 Réduct 1er métatars 1ère artic MTP	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WI.74 Fix 1er métatars 1ère artic MTP	24	27	51	1,0	1,0	1,0	6	10	16	1,0	1,0	1,0
1.WI.75 Fusi 1er métatars 1ère artic MTP	408	128	536	1,0	1,0	1,0	211	67	278	1,0	1,0	1,0
1.WI.80 Répar 1er métat 1ère MTP	1 282	203	1 485	1,0	1,0	1,0	655	106	761	1,0	1,0	1,0
1.WI.87 Exc prt 1er métatars 1ère artic MTP	152	96	248	1,0	1,0	1,0	119	72	191	1,0	1,0	1,0
1.WI.93 Amput 1er métatars 1ère artic MTP	17	52	69	1,0	1,0	1,0	12	28	40	1,0	1,0	1,0
1.WJ.04 Mobilis art tarsomét autres métatars autres artic MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.05 Manipuler art tarsomét autres métatars autres artic MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.35 Pharm tx art tarsomét aut mét aut art MTP	5	3	8	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.52 Drain art tarsomét aut mét aut art MTP	6	3	9	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WJ.53 Impl disp int art tarsomét aut mét aut art MTP	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.55 Retr disp art tarsomét aut mét aut art MTP	60	49	109	1,0	1,0	1,0	38	27	65	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WJ.56 Retr crps étrang art tarsomét aut mét aut art MTP	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WJ.59 Destruct art tarsomét aut mét aut art MTP	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.72 Libérat art tarsomét aut mét aut art MTP	46	10	56	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WJ.73 Réduct art tarsomét aut mét aut art MTP	5	7	12	0,8	1,0	0,9	1	3	4	1,0	1,0	1,0
1.WJ.74 Fix art tarsomét aut mét aut art MTP	97	91	188	1,0	1,0	1,0	56	58	114	1,0	1,0	1,0
1.WJ.75 Fusi art tarsomét aut mét aut art MTP	92	36	128	1,0	1,0	1,0	19	5	24	1,0	1,0	1,0
1.WJ.79 Rép aug art tarsomét aut mét aut art MTP	4	1	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WJ.80 Répar art tarsomét aut mét aut art MTP	279	78	357	1,0	1,0	1,0	53	23	76	1,0	1,0	1,0
1.WJ.82 Rattach art tarsomét aut mét aut art MTP	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WJ.87 Exc prt art tarsomét aut mét aut art MTP	84	66	150	1,0	1,0	1,0	40	41	81	1,0	1,0	1,0
1.WJ.93 Amput art tarsomét aut mét aut art MTP	63	155	218	1,0	1,0	1,0	46	111	157	1,0	1,0	1,0
1.WK.03 Immobilis 1ère phal pied	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WK.55 Retr disp 1ère phal pied	8	4	12	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
1.WK.74 Fix 1ère phal pied	13	27	40	1,0	1,0	1,0	9	12	21	1,0	1,0	1,0
1.WK.80 Répar 1ère phal pied	309	52	361	1,0	1,0	1,0	11	3	14	1,0	1,0	1,0
1.WK.87 Exc prt 1ère phal pied	13	20	33	1,0	1,0	1,0	8	11	19	1,0	1,0	1,0
1.WK.93 Amput 1ère phal pied	10	42	52	1,0	1,0	1,0	8	33	41	1,0	1,0	1,0
1.WL.03 Immobilis autres phal pied	4	2	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.38 Gest app ext autres phal pied	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WL.55 Retr disp autres phal pied	4	3	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.WL.71 Divis autres phal pied	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WL.74 Fix autres phal pied	13	22	35	1,0	1,0	1,0	7	12	19	1,0	1,0	1,0
1.WL.75 Fusi autres phal pied	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WL.80 Répar autres phal pied	11	10	21	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WL.87 Exc prt autres phal pied	27	27	54	1,0	1,0	1,0	15	13	28	1,0	1,0	1,0
1.WL.93 Amput autres phal pied	31	67	98	0,9	1,0	0,9	16	49	65	1,0	1,0	1,0
1.WM.04 Mobilis autres artic ip orteil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WM.35 Pharm tx autres artic ip orteil	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.52 Drain autres artic ip orteil	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WM.53 Impl app autres artic ip orteil	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WM.55 Retr app autres artic ip orteil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WM.72 Libérat autres artic ip orteil	6	4	10	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.WM.73 Réduct autres artic ip orteil	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WM.75 Fusi autres artic ip orteil	282	67	349	1,0	1,0	1,0	46	9	55	1,0	1,0	1,0
1.WM.80 Répar autres artic ip orteil	34	11	45	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
1.WM.87 Exc prt autres artic ip orteil	148	43	191	1,0	1,0	1,0	26	15	41	1,0	1,0	1,0
1.WM.93 Amput autres artic ip orteil	33	63	96	1,0	1,0	1,0	28	50	78	1,0	1,0	1,0
1.WN.35 Pharm tx 1ère artic ip orteil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.52 Drain 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.53 Impl app 1ère artic ip orteil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WN.73 Réduct 1ère artic ip orteil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WN.75 Fusi 1ère artic ip orteil	14	14	28	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
1.WN.80 Répar 1ère artic ip orteil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.WN.87 Exc prt 1ère artic ip orteil	6	11	17	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.WN.93 Amput 1ère artic ip orteil	9	25	34	1,0	1,0	1,0	6	19	25	1,0	1,0	1,0
1.WT.58 Prélèv t chev & pied	3	8	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WT.72 Libérat t chev & pied	225	72	297	1,0	1,0	1,0	17	22	39	1,0	1,0	1,0
1.WT.79 Répar aug crois t chev & pied	273	98	371	1,0	0,9	1,0	9	10	19	1,0	1,0	1,0
1.WT.80 Répar t chev & pied	232	338	570	1,0	1,0	1,0	105	216	321	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.WV.35 Pharm tx tis mou pied & chev	15	8	23	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WV.52 Drain tis mou pied & chev	7	13	20	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.WV.55 Retr disp tis mou pied & chev	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.WV.56 Retr crps étrang tis mou pied & chev	9	19	28	1,0	1,0	1,0	5	12	17	1,0	1,0	1,0
1.WV.57 Extract tis mou pied & chev	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
1.WV.59 Destruct tis mou pied & chev	33	38	71	1,0	1,0	1,0	5	14	19	1,0	1,0	1,0
1.WV.72 Libérat tis mou pied & chev	31	28	59	1,0	1,0	1,0	11	20	31	1,0	1,0	1,0
1.WV.80 Répar tis mou pied & chev	7	5	12	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.WV.87 Exc prt tis mou pied & chev	162	93	255	1,0	1,0	1,0	114	63	177	1,0	1,0	1,0
1.WX.58 Prélèv os NCA	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WX.59 Destruct os NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.WY.35 Pharm tx moel oss	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WY.58 Prélèv moel oss	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.WZ.94 Interv thér NCA sys msq	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.14 Pansmnt cuir chev	2	5	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YA.35 Pharm tx cuir chev	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YA.52 Drain cuir chev	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YA.53 Impl disp cuir chev	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YA.58 Prélèv cuir chev	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YA.59 Destruct cuir chev	3	2	5	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YA.80 Répar cuir chev	31	48	79	1,0	1,0	1,0	7	18	25	1,0	1,0	1,0
1.YA.87 Exc prt cuir chev	275	405	680	0,9	1,0	0,9	187	248	435	1,0	1,0	1,0
1.YB.14 Pansmnt peau front	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YB.56 Retr crps étrang peau front	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YB.58 Prélèv peau front	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YB.74 Fix peau front	6	13	19	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.YB.80 Répar peau front	47	34	81	1,0	1,0	1,0	15	9	24	1,0	1,0	1,0
1.YB.87 Exc prt peau front	285	308	593	1,0	1,0	1,0	205	215	420	1,0	1,0	1,0
1.YC.14 Pansmnt peau oreil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YC.52 Drain peau oreil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YC.56 Retr crps étrang peau oreil	6	1	7	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YC.58 Prélèv peau oreil	57	57	114	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.59 Destruct peau oreil	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YC.80 Répar peau oreil	16	33	49	1,0	1,0	1,0	9	9	18	1,0	1,0	1,0
1.YC.87 Exc prt peau oreil	128	378	506	1,0	1,0	1,0	91	246	337	1,0	1,0	1,0
1.YD.14 Pansmnt peau nez	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.56 Retr crps étrang peau nez	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YD.59 Destruct peau nez	1	8	9	1,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
1.YD.80 Répar peau nez	199	162	361	1,0	1,0	1,0	58	53	111	1,0	1,0	1,0
1.YD.87 Exc prt peau nez	522	441	963	1,0	1,0	1,0	302	241	543	1,0	1,0	1,0
1.YE.52 Drain lèvre	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YE.56 Retr crps étrang lèvre	1	4	5	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YE.59 Destruct lèvre	4	2	6	0,5	1,0	0,7	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YE.79 Répar tail crois lèvre	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YE.80 Répar lèvre	62	35	97	1,0	1,0	1,0	17	18	35	1,0	1,0	1,0
1.YE.87 Exc prt lèvre	188	147	335	1,0	1,0	1,0	121	108	229	1,0	1,0	1,0
1.YF.09 Stimulat peau vis	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YF.14 Pansmnt peau vis	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.26 Brachyth peau vis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.35 Pharm tx peau vis	8	7	15	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YF.52 Drain peau vis	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
1.YF.53 Impl disp peau vis	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.55 Retr disp peau vis	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YF.56 Retr crps étrang peau vis	3	1	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YF.58 Prélèv peau vis	31	39	70	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YF.59 Destruct peau vis	27	22	49	1,0	1,0	1,0	13	12	25	1,0	1,0	1,0
1.YF.74 Fix peau vis	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YF.78 Répar tail décrois peau vis	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YF.80 Répar peau vis	111	120	231	1,0	1,0	1,0	38	37	75	1,0	1,0	1,0
1.YF.87 Exc prt peau vis	666	812	1 478	1,0	1,0	1,0	488	542	1 030	1,0	1,0	1,0
1.YG.14 Pansmnt peau cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.52 Drain peau cou	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YG.58 Prélèv peau cou	48	99	147	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YG.59 Destruct peau cou	6	1	7	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YG.78 Répar tail décrois peau cou	4	0	4	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YG.80 Répar peau cou	5	11	16	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
1.YG.87 Exc prt peau cou	213	350	563	1,0	0,9	0,9	136	217	353	1,0	1,0	1,0
1.YK.50 Dilat mamelon	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.52 Drain mamelon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YK.58 Prélèv mamelon	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.80 Répar mamelon	20	1	21	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.YK.83 Transfert mamelon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YK.84 Re/construct mamelon	117	1	118	1,0	1,0	1,0	48	0	48	1,0	0,0	1,0
1.YK.87 Exc prt mamelon	28	4	32	1,0	1,0	1,0	12	3	15	1,0	1,0	1,0
1.YK.89 Exc tot mamelon	7	0	7	1,0	0,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YK.90 Exc tot av reconst mamelon	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YL.87 Exc prt can galac	36	1	37	1,0	1,0	1,0	25	0	25	1,0	0,0	1,0
1.YL.89 Exc tot can galac	38	0	38	1,0	0,0	1,0	24	0	24	1,0	0,0	1,0
1.YM.26 Brachyth sein	45	0	45	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.27 Radioth sein	6	0	6	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.34 Comprsn sein	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.35 Pharm tx sein	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.52 Drain sein	132	5	137	1,0	1,0	1,0	57	2	59	1,0	1,0	1,0
1.YM.53 Impl disp sein	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.54 Gest disp int sein	7	0	7	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YM.55 Retr disp sein	378	0	378	1,0	0,0	1,0	142	0	142	1,0	0,0	1,0
1.YM.72 Libération sein	22	0	22	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YM.74 Fix sein	363	2	365	1,0	1,0	1,0	64	1	65	1,0	1,0	1,0
1.YM.78 Répar tail décrois sein	1 436	97	1 533	1,0	1,0	1,0	1 110	86	1 196	1,0	1,0	1,0
1.YM.79 Répar tail crois sein	506	0	506	1,0	0,0	1,0	242	0	242	1,0	0,0	1,0
1.YM.80 Répar sein	827	0	827	1,0	0,0	1,0	268	0	268	1,0	0,0	1,0
1.YM.87 Exc prt sein	7 386	58	7 444	1,0	1,0	1,0	2 886	49	2 935	1,0	1,0	1,0
1.YM.88 Exc prt av reconst sein	187	0	187	1,0	0,0	1,0	42	0	42	1,0	0,0	1,0
1.YM.89 Exc tot sein	469	29	498	1,0	1,0	1,0	121	10	131	1,0	1,0	1,0
1.YM.90 Exc tot av reconst sein	169	0	169	1,0	0,0	1,0	43	0	43	1,0	0,0	1,0
1.YM.91 Exc rad sein	180	6	186	1,0	1,0	1,0	117	5	122	1,0	1,0	1,0
1.YM.92 Exc rad av reconstr sein	23	0	23	1,0	0,0	1,0	6	0	6	1,0	0,0	1,0
1.YR.14 Pansmnt peau axil	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YR.52 Drain peau axil	8	2	10	1,0	1,0	1,0	6	1	7	1,0	1,0	1,0
1.YR.56 Retr crps étrang peau axil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YR.59 Destruct peau axil	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YR.78 Répar tail décrois peau axil	24	0	24	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YR.80 Répar peau axil	4	8	12	1,0	0,9	0,9	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YR.87 Exc prt peau axil	97	42	139	1,0	0,8	0,9	58	23	81	1,0	1,0	1,0
1.YS.13 Contr hémor peau abd & tronc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.14 Pansmnt peau abd & tronc	99	144	243	1,0	1,0	1,0	11	8	19	1,0	1,0	1,0
1.YS.35 Pharm tx peau abd & tronc	13	6	19	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YS.52 Drain peau abd & tronc	41	26	67	1,0	1,0	1,0	21	13	34	1,0	1,0	1,0
1.YS.53 Impl disp peau abd & tronc	9	7	16	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YS.55 Retr disp peau abd & tronc	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	5	7	1,0	1,0	1,0
1.YS.56 Retr crps étrang peau abd & tronc	7	5	12	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
1.YS.58 Prélèv peau abd & tronc	80	69	149	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YS.59 Destruct peau abd & tronc	40	25	65	1,0	1,0	1,0	8	3	11	1,0	1,0	1,0
1.YS.74 Fix peau abd & tronc	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YS.78 Répar tail décrois peau abd & tronc	147	21	168	1,0	1,0	1,0	73	8	81	1,0	1,0	1,0
1.YS.80 Répar peau abd & tronc	347	711	1 058	1,0	1,0	1,0	230	535	765	1,0	1,0	1,0
1.YS.87 Exc prt peau abd & tronc	1 105	1 316	2 421	1,0	0,8	0,9	656	669	1 325	1,0	1,0	1,0
1.YT.14 Pansmnt peau m s	12	29	41	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.35 Pharm tx peau m s	4	2	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YT.52 Drain peau m s	4	10	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
1.YT.53 Impl disp peau m s	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YT.55 Retr disp peau m s	5	1	6	1,0	1,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
1.YT.56 Retr crps étrang peau m s	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
1.YT.58 Prélèv peau m s	31	116	147	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YT.59 Destruct peau m s	10	13	23	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YT.78 Répar tail décrois peau m s	34	1	35	1,0	1,0	1,0	19	1	20	1,0	1,0	1,0
1.YT.80 Répar peau m s	28	52	80	0,9	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
1.YT.87 Exc prt peau m s	446	484	930	1,0	0,9	1,0	294	248	542	1,0	1,0	1,0
1.YU.14 Pansmnt peau main	7	21	28	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YU.52 Drain peau main	15	25	40	0,9	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
1.YU.56 Retr crps étrang peau main	11	29	40	1,0	1,0	1,0	10	22	32	1,0	1,0	1,0
1.YU.58 Prélèv peau main	3	9	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YU.59 Destruct peau main	13	21	34	1,0	1,0	1,0	3	9	12	1,0	1,0	1,0
1.YU.80 Répar peau main	56	179	235	0,9	1,0	1,0	7	15	22	1,0	1,0	1,0
1.YU.87 Exc prt peau main	166	217	383	1,0	1,0	1,0	117	144	261	1,0	1,0	1,0
1.YV.13 Contr hémor peau m i	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YV.14 Pansmnt peau m i	90	100	190	1,0	1,0	1,0	6	6	12	1,0	1,0	1,0
1.YV.35 Pharm tx peau m i	6	6	12	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YV.52 Drain peau m i	17	14	31	1,0	1,0	1,0	7	9	16	1,0	1,0	1,0
1.YV.55 Retr disp peau m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YV.56 Retr crps étrang peau m i	2	9	11	1,0	1,0	1,0	1	7	8	1,0	1,0	1,0
1.YV.58 Prélèv peau m i	232	310	542	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YV.59 Destruct peau m i	26	32	58	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
1.YV.74 Fix peau m i	2	0	2	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YV.78 Répar tail décrois peau m i	22	1	23	1,0	1,0	1,0	12	1	13	1,0	1,0	1,0
1.YV.80 Répar peau m i	94	102	196	1,0	1,0	1,0	18	16	34	1,0	1,0	1,0
1.YV.87 Exc prt peau m i	481	305	786	1,0	1,0	1,0	251	145	396	1,0	1,0	1,0
1.YW.14 Pansmnt peau pied	17	37	54	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
1.YW.52 Drain peau pied	3	3	6	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YW.55 Retr disp peau pied	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YW.56 Retr crps étrang peau pied	7	9	16	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.YW.58 Prélèv peau pied	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YW.59 Destruct peau pied	10	36	46	1,0	1,0	1,0	3	13	16	1,0	1,0	1,0
1.YW.80 Répar peau pied	18	49	67	1,0	1,0	1,0	1	10	11	1,0	1,0	1,0
1.YW.87 Exc prt peau pied	107	67	174	1,0	1,0	1,0	60	37	97	1,0	1,0	1,0
1.YX.52 Drain ongle	3	2	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.56 Retr crps étrang ongle	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.59 Destruct ongle	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YX.80 Répar ongle	8	38	46	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YX.87 Exc prt ongle	41	63	104	1,0	1,0	1,0	24	28	52	1,0	1,0	1,0
1.YX.89 Exc tot ongle	82	118	200	0,9	1,0	0,9	47	65	112	1,0	1,0	1,0
1.YY.14 Pansmnt peau site chir	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.38 Gest app ext peau site chir	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YY.53 Impl disp peau site chir	17	15	32	1,0	1,0	1,0	14	14	28	1,0	1,0	1,0
1.YY.54 Gest disp int peau site chir	265	443	708	1,0	1,0	1,0	210	380	590	1,0	1,0	1,0
1.YY.55 Retr disp peau site chir	40	39	79	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
1.YY.80 Répar peau site chir	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YY.84 Re/construct peau site chir	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YY.87 Exc prt peau site chir	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.14 Pansmnt peau NCA	2	7	9	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.YZ.35 Pharm tx peau NCA	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.52 Drain peau NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
1.YZ.53 Impl disp peau NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.YZ.58 Prélèv peau NCA	244	22	266	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
1.YZ.59 Destruct peau NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.YZ.74 Fix peau NCA	32	10	42	1,0	1,0	1,0	19	7	26	1,0	1,0	1,0
1.YZ.78 Répar tail décrois peau NCA	9	2	11	1,0	1,0	1,0	4	0	4	1,0	0,0	1,0
1.YZ.80 Répar peau NCA	6	2	8	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
1.YZ.87 Exc prt peau NCA	33	74	107	0,9	0,4	0,6	18	17	35	1,0	1,0	1,0
1.ZZ.11 Anesthésie crps entier	21	15	36	1,0	1,0	1,0	19	12	31	1,0	1,0	1,0
1.ZZ.35 Pharm tx crps entier	506	627	1 133	1,0	1,0	1,0	13	5	18	1,0	1,0	1,0
1.ZZ.57 Extract crps entier	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	174 990	168 546	343 536	1 432,2	1 441,4	1 695,5	92 125	90 573	182 698	1 030,0	1 021,0	1 267,0
2.AA.71 Biopsie méning cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AE.71 Biopsie thalamus	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AF.71 Biopsie pituitaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.AN.24 Mes électrophysiol cerveau	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AN.71 Biopsie cerveau	6	10	16	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AP.71 Biopsie tronc céréb	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.AX.07 Anal can rachid & méning	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AX.13 Prélèv échant can rachid & méning	117	159	276	1,0	1,0	1,0	18	27	45	1,0	1,0	1,0
2.AX.28 Mes pression can rachid & méning	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.AZ.03 Observation et surveillance sys nerv cen	2	7	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.50 Étud cond nrf tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.70 Inspection nrf tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BB.71 Biopsie nrf tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BG.71 Biopsie plxs brach	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.BP.70 Inspection nrf main	7	14	21	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.BP.71 Biopsie nrf main	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.BR.70 Inspection nrf m s	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.BR.71 Biopsie nrf m s	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BS.25 Mes pot évoq nrf bass & han	12	0	12	1,0	0,0	1,0	12	0	12	1,0	0,0	1,0
2.BS.70 Inspection nrf bass & han	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.25 Mes pot évoq nrf inf jambe	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BT.71 Biopsie nrf inf jambe	6	7	13	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.BX.07 Anal nrf périph NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.BX.70 Inspection nrf périph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CC.70 Inspection cornée	2	2	4	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CC.71 Biopsie cornée	4	1	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CG.71 Biopsie crps ciliai	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CH.71 Biopsie iris	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CJ.70 Inspc cham ant oeil	13	15	28	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CJ.71 Biopsie cham ant oeil	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CM.71 Biopsie crps vitré	7	11	18	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.CN.71 Biopsie rétine	3	2	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.CP.70 Inspc tis mou glob ocul	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
2.CP.71 Biopsie tis mou glob ocul	17	16	33	1,0	1,0	1,0	12	10	22	1,0	1,0	1,0
2.CQ.71 Biopsie m & t ocul	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.CS.71 Biopsie conjonctive	25	28	53	1,0	1,0	1,0	18	12	30	1,0	1,0	1,0
2.CU.71 Biopsie sys excrét lacr	10	10	20	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
2.CX.71 Biopsie paupière	30	30	60	1,0	0,9	1,0	19	18	37	1,0	1,0	1,0
2.CZ.02 Évaluat oeil	136	157	293	1,0	1,0	1,0	41	43	84	1,0	1,0	1,0
2.CZ.08 Test oeil	6	1	7	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.CZ.28 Mes pression oeil	24	45	69	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.CZ.58 Étud fonc oeil	21	14	35	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.CZ.70 Inspection oeil	20	33	53	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.DA.71 Biopsie oreil ext	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DE.70 Inspection méat audit ext	90	106	196	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
2.DE.71 Biopsie méat audit ext	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DK.70 Inspection oreil moy	14	31	45	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.DK.71 Biopsie oreil moy	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DL.70 Inspection apophy mast	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.DZ.02 Évaluat oreille	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.DZ.25 Mes pot évoq oreille	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.EA.70 Inspection crâne	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.EA.71 Biopsie crâne	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.ED.71 Biopsie maxillaire	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.EE.71 Biopsie mandibule	6	3	9	1,0	1,0	1,0	4	1	5	1,0	1,0	1,0
2.EL.70 Inspection ATM	11	3	14	1,0	1,0	1,0	5	1	6	1,0	1,0	1,0
2.EL.71 Biopsie ATM	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.EN.71 Biopsie crête alv mand	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.EQ.70 Inspection tis mou tête & cou	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.EQ.71 Biopsie tis mou tête & cou	3	8	11	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
2.ET.70 Inspection nez	16	17	33	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.ET.71 Biopsie nez	5	5	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.EY.70 Inspection sin paranasaux	8	14	22	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	10	18	28	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.FA.70 Inspection nasopharynx	10	22	32	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.FA.71 Biopsie nasopharynx	19	28	47	1,0	1,0	1,0	8	10	18	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.FB.71 Biopsie voûte palat	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FC.71 Biopsie voile palais	1	7	8	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FD.71 Biopsie gencive	3	3	6	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FG.71 Biopsie muq orale et bucc	3	3	6	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.FH.71 Biopsie plan bouche	4	6	10	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FJ.71 Biopsie langue	63	112	175	1,0	1,0	1,0	20	15	35	1,0	1,0	1,0
2.FK.02 Évaluat bouche	28	49	77	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FP.70 Inspect gl saliv & can exc	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.FP.71 Biopsie gl saliv & can exc	5	3	8	1,0	1,0	1,0	3	1	4	1,0	1,0	1,0
2.FQ.71 Biopsie lchette	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FR.71 Biopsie amygd & vég adén	24	22	46	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.FU.71 Biopsie gl thyr	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.FV.70 Inspection gl parathy	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FV.71 Biopsie gl parathy	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.FX.70 Inspection orophrn	21	22	43	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.FX.71 Biopsie orophrn	23	61	84	1,0	1,0	1,0	3	21	24	1,0	1,0	1,0
2.GE.70 Inspection larynx	145	220	365	1,0	1,0	1,0	15	26	41	1,0	1,0	1,0
2.GE.71 Biopsie larynx	168	387	555	0,9	1,0	1,0	104	237	341	1,0	1,0	1,0
2.GJ.70 Inspection trachée	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.GJ.71 Biopsie trachée	8	2	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.70 Inspection bronche	73	114	187	1,0	1,0	1,0	21	25	46	1,0	1,0	1,0
2.GM.71 Biopsie bronche	119	152	271	1,0	1,0	1,0	47	46	93	1,0	1,0	1,0
2.GT.71 Biopsie poumon	7	11	18	1,0	1,0	1,0	6	7	13	1,0	1,0	1,0
2.GV.71 Biopsie plèvre	3	6	9	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.GW.70 Inspection médiastin	3	6	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.GW.71 Biopsie médiastin	13	14	27	1,0	1,0	1,0	11	10	21	1,0	1,0	1,0
2.GX.71 Biopsie diaphragm	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GY.70 Inspection cav thor	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.HZ.07 Analyse coeur	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.08 Test coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.24 Mes électrophysiol coeur	121	180	301	1,0	1,0	1,0	22	22	44	1,0	1,0	1,0
2.HZ.29 Mesures NCA coeur	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.HZ.71 Biopsie coeur	8	10	18	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.JE.57 Étud débit art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.JX.70 Inspection autres vais tête cou col vert NCA	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.JX.71 Biopsie autres vais tête cou col vert NCA	61	37	98	1,0	1,0	1,0	61	36	97	1,0	1,0	1,0
2.JY.70 Inspection vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.JY.71 Biopsie vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.JZ.70 Inspection vais bras	2	6	8	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.JZ.71 Biopsie vais bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.KE.71 Biopsie art abd	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.KG.70 Inspection art m i	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.MA.71 Biopsie gl lymph tête	11	35	46	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.MC.71 Biopsie gan lymph cerv	221	244	465	1,0	1,0	1,0	98	122	220	1,0	1,0	1,0
2.MD.71 Biopsie gan lymph axil	4 096	272	4 368	1,0	1,0	1,0	112	35	147	1,0	1,0	1,0
2.ME.71 Biopsie gan lymph médias	95	115	210	1,0	1,0	1,0	14	17	31	1,0	1,0	1,0
2.MF.71 Biopsie gan lymph intrathor	9	6	15	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	9	24	33	1,0	1,0	1,0	2	9	11	1,0	1,0	1,0
2.MH.71 Biopsie gan lymph pelv	178	5	183	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.MJ.71 Biopsie gan lymph ing	137	130	267	1,0	1,0	1,0	36	57	93	1,0	1,0	1,0
2.MK.71 Biopsie gan lymph memb	10	5	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MZ.70 Inspection sys lymph	8	1	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MZ.71 Biopsie sys lymph	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.58 Étud fonc oesoph	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.70 Inspection oesoph	107	194	301	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
2.NA.71 Biopsie oesoph	660	774	1 434	1,0	1,0	1,0	4	8	12	1,0	1,0	1,0
2.NF.70 Inspection estomac	129	103	232	1,0	1,0	1,0	12	10	22	1,0	1,0	1,0
2.NF.71 Biopsie estomac	849	853	1 702	1,0	1,0	1,0	19	11	30	1,0	1,0	1,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	303	337	640	1,0	1,0	1,0	40	42	82	1,0	1,0	1,0
2.NK.71 Biopsie intest grêle	941	947	1 888	1,0	1,0	1,0	18	4	22	1,0	1,0	1,0
2.NM.70 Inspection colon	1 004	1 154	2 158	1,0	1,0	1,0	191	164	355	1,0	1,0	1,0
2.NM.71 Biopsie côlon	406	412	818	1,0	1,0	1,0	36	17	53	1,0	1,0	1,0
2.NQ.70 Inspection rectum	56	81	137	1,0	1,0	1,0	8	16	24	1,0	1,0	1,0
2.NQ.71 Biopsie rectum	283	331	614	1,0	1,0	1,0	5	9	14	1,0	1,0	1,0
2.NT.24 Mes électrophysiol anus	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.NT.70 Inspection anus	197	192	389	1,0	1,0	1,0	27	36	63	1,0	1,0	1,0
2.NT.71 Biopsie anus	51	61	112	1,0	1,0	1,0	26	23	49	1,0	1,0	1,0
2.OA.71 Biopsie foie	50	30	80	1,0	1,0	1,0	10	11	21	1,0	1,0	1,0
2.OD.71 Biopsie vés bil	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.OE.70 Inspection can bil	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.OE.71 Biopsie can bil	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OJ.71 Biopsie pancréas	4	15	19	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OT.70 Inspection cav abd	324	312	636	1,0	1,0	1,0	87	56	143	1,0	1,0	1,0
2.OT.71 Biopsie cav abd	424	64	488	1,0	1,0	1,0	37	27	64	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.OW.70 Inspection site chir sys dig	21	1	22	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OW.71 Biopsie site chir sys dig	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.PB.71 Biopsie gl surré	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.PC.70 Inspection rein	86	115	201	1,0	1,0	1,0	9	6	15	1,0	1,0	1,0
2.PC.71 Biopsie rein	32	67	99	1,0	1,0	1,0	9	20	29	1,0	1,0	1,0
2.PE.70 Inspection bassinnet	45	73	118	1,0	1,0	1,0	15	28	43	1,0	1,0	1,0
2.PE.71 Biopsie bassinnet	49	94	143	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0
2.PG.70 Inspection uretère	273	436	709	1,0	1,0	1,0	48	56	104	1,0	1,0	1,0
2.PG.71 Biopsie uretère	115	186	301	1,0	1,0	1,0	7	8	15	1,0	1,0	1,0
2.PM.58 Étud fonc vessie	11	3	14	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.PM.70 Inspection vessie	896	807	1 703	1,0	1,0	1,0	140	328	468	1,0	1,0	1,0
2.PM.71 Biopsie vessie	200	382	582	1,0	1,0	1,0	50	63	113	1,0	1,0	1,0
2.PQ.70 Inspection urètre	8	25	33	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.PQ.71 Biopsie urètre	11	45	56	1,0	1,0	1,0	1	5	6	1,0	1,0	1,0
2.PV.70 Inspection app urin chir	4	9	13	1,0	1,0	1,0	3	4	7	1,0	1,0	1,0
2.PV.71 Biopsie app urin chir	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QE.21 Mes capac pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QE.70 Inspection pénis	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.QE.71 Biopsie pénis	0	44	44	0,0	1,0	1,0	0	15	15	0,0	1,0	1,0
2.QG.70 Inspection scrotum	0	35	35	0,0	1,0	1,0	0	5	5	0,0	1,0	1,0
2.QM.70 Inspection testicule	0	8	8	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.QM.71 Biopsie testicule	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QN.71 Biopsie can déférent	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.QP.70 Inspection cord sperm	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.QT.70 Inspection prostate	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.QT.71 Biopsie prostate	0	92	92	0,0	1,0	1,0	0	46	46	0,0	1,0	1,0
2.QZ.02 Évaluat app gén masc	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.RB.70 Inspection ovaire	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RB.71 Biopsie ovaire	11	0	11	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.58 Étud fonc fallop	254	0	254	1,0	0,0	1,0	16	0	16	1,0	0,0	1,0
2.RF.70 Inspection fallop	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RF.71 Biopsie fallop	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RJ.71 Biopsie lig utérin	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.70 Inspection utérus	3 111	0	3 111	1,0	0,0	1,0	149	0	149	1,0	0,0	1,0
2.RM.71 Biopsie utérus	1 448	0	1 448	1,0	0,0	1,0	226	0	226	1,0	0,0	1,0
2.RN.71 Biopsie col	1 021	0	1 021	1,0	0,0	1,0	440	0	440	1,0	0,0	1,0
2.RS.70 Inspection vagin	34	0	34	1,0	0,0	1,0	7	0	7	1,0	0,0	1,0
2.RS.71 Biopsie vagin	29	0	29	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
2.RW.70 Inspection vulve	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.RW.71 Biopsie vulve	78	0	78	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
2.RY.71 Biopsie périnée	6	4	10	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.RZ.02 Évaluat app gén fém	32	0	32	1,0	0,0	1,0	9	0	9	1,0	0,0	1,0
2.SC.08 Test vert	8	10	18	1,0	1,0	1,0	7	10	17	1,0	1,0	1,0
2.SC.71 Biopsie vert	8	5	13	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.SH.70 Inspection tis mou dos	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.SH.71 Biopsie tis mou dos	4	0	4	1,0	0,0	1,0	3	0	3	1,0	0,0	1,0
2.SM.71 Biopsie clavicule	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
2.SN.71 Biopsie omoplate	3	0	3	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.SQ.71 Biopsie bassin	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
2.SW.71 Biopsie pubis	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.SZ.70 Inspection tis mou thor & abd	5	9	14	1,0	1,0	1,0	1	4	5	1,0	1,0	1,0
2.SZ.71 Biopsie tis mou thor & abd	6	10	16	1,0	1,0	1,0	3	8	11	1,0	1,0	1,0
2.TA.08 Test épaule	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TA.70 Inspection épaule	203	300	503	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.TA.71 Biopsie épaule	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.TB.70 Inspec artic ac & sc	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TB.71 Biopsie artic ac & sc	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.TC.70 Inspection coiffe rot	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TC.71 Biopsie coiffe rot	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.TK.71 Biopsie humérus	4	5	9	1,0	1,0	1,0	2	3	5	1,0	1,0	1,0
2.TM.08 Test coude	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.70 Inspection coude	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TM.71 Biopsie coude	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TV.71 Biopsie rad & cubi	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.TX.70 Inspection tis mou m s	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	3	3	0,0	1,0	1,0
2.TX.71 Biopsie tis mou m s	40	35	75	1,0	1,0	1,0	38	34	72	1,0	1,0	1,0
2.UB.70 Inspection poign	0	9	9	0,0	1,0	1,0	0	4	4	0,0	1,0	1,0
2.UB.71 Biopsie poign	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.UC.71 Biopsie artic carp & radcub	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.UF.71 Biopsie autres métacarp	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.UJ.71 Biopsie autres phalang main	1	3	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.UL.70 Inspection artic doigt & main	4	4	8	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.UY.70 Inspection tis mou poig & main	16	23	39	1,0	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
2.UY.71 Biopsie tis mou poig & main	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.VA.08 Test hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.VA.70 Inspection hanche	2	1	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VA.71 Biopsie hanche	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VC.71 Biopsie fémur	10	8	18	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.VG.70 Inspection genou	257	293	550	1,0	1,0	1,0	26	24	50	1,0	1,0	1,0
2.VG.71 Biopsie genou	9	20	29	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
2.VP.71 Biopsie rotule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.VQ.71 Biopsie tib & pér	12	6	18	1,0	1,0	1,0	6	4	10	1,0	1,0	1,0
2.VX.70 Inspection tis mou m i	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.VX.71 Biopsie tis mou m i	38	41	79	1,0	1,0	1,0	32	34	66	1,0	1,0	1,0
2.WA.70 Inspection cheville	10	13	23	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
2.WA.71 Biopsie cheville	5	3	8	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.WH.70 Inspection pied & orteil	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WH.71 Biopsie pied & orteil	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
2.WL.71 Biopsie phal pied	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WQ.71 Biopsie os tarse	0	6	6	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.WS.71 Biopsie métatarses	2	5	7	1,0	0,8	0,9	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.WV.70 Inspection tis mou pied & chev	2	2	4	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.WV.71 Biopsie tis mou pied & chev	4	7	11	1,0	1,0	1,0	4	5	9	1,0	1,0	1,0
2.WY.71 Biopsie moel oss	25	22	47	1,0	1,0	1,0	14	12	26	1,0	1,0	1,0
2.YA.71 Biopsie cuir chev	8	8	16	1,0	1,0	1,0	4	2	6	1,0	1,0	1,0
2.YB.71 Biopsie peau front	5	9	14	1,0	1,0	1,0	2	4	6	1,0	1,0	1,0
2.YC.71 Biopsie peau oreil	3	7	10	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.YD.71 Biopsie peau nez	10	11	21	1,0	0,6	0,8	4	2	6	1,0	1,0	1,0
2.YE.71 Biopsie lèvre	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.YF.71 Biopsie peau vis	20	13	33	1,0	1,0	1,0	11	7	18	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
2.YG.71 Biopsie peau cou	3	4	7	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
2.YK.71 Biopsie mamelon	7	1	8	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.YM.70 Inspection sein	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.YM.71 Biopsie sein	46	3	49	1,0	1,0	1,0	15	0	15	1,0	0,0	1,0
2.YR.71 Biopsie peau axil	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	1	3	1,0	1,0	1,0
2.YS.71 Biopsie peau abd & tronc	51	29	80	1,0	1,0	1,0	20	15	35	1,0	1,0	1,0
2.YT.71 Biopsie peau bras	6	15	21	1,0	0,9	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
2.YU.71 Biopsie peau main	4	5	9	1,0	1,0	1,0	4	3	7	1,0	1,0	1,0
2.YV.71 Biopsie peau m i	16	14	30	0,9	1,0	1,0	7	7	14	1,0	1,0	1,0
2.YW.71 Biopsie peau pied	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
2.YX.71 Biopsie ongle	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
2.ZZ.13 Prélèv échant crps entier	4	5	9	1,0	0,6	0,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Interventions diagnostiques	20 866	12 484	33 350	208,7	206,7	251,1	2 691	2 167	4 858	140,0	149,0	185,0
3.AF.40 Image rés magn pituitaire	2	4	6	1,0	1,0	1,0	2	2	4	1,0	1,0	1,0
3.AN.10 Rayons x cerveau	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.AN.20 Tomode cerveau	2	1	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.AN.40 Image rés magn cerveau	223	282	505	1,0	1,0	1,0	84	127	211	1,0	1,0	1,0
3.AN.70 Image nucl diag cerveau	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.AN.94 Image NCA cerveau	15	17	32	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.AW.94 Image NCA moel épin	4	9	13	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.20 Tomode orbite oeil	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.30 U/S orbite oeil	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.CA.40 Image rés magn orbite oeil	36	20	56	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.CZ.94 Image NCA oeil	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.DR.20 Tomode oreil int	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.DZ.94 Image NCA oreille	8	1	9	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EA.94 Image NCA crâne	11	14	25	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.EQ.30 U/S tis mou tête & cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.EQ.94 Image NCA tis mou tête & cou	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.20 Tomode tête	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ER.40 Image rés magn tête	33	48	81	1,0	1,0	1,0	14	21	35	1,0	1,0	1,0
3.EY.20 Tomode sin paranasaux	1	2	3	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.EY.94 Image NCA sin paranasaux	7	8	15	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FE.10 Rayons x dent	34	37	71	0,6	0,9	0,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.20 Tomode tis mous cou	1	2	3	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.FY.30 U/S tis mous cou	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.FY.40 Image rés magn tis mous cou	11	27	38	1,0	1,0	1,0	3	2	5	1,0	1,0	1,0
3.GT.20 Tomode poumon	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.GY.20 Tomode cav thor	2	2	4	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.GY.30 U/S cav thor	46	53	99	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.GY.40 Image rés magn cav thor	7	10	17	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.10 Rayons x aorte	4	10	14	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ID.40 Image rés magn aorte	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	37	33	70	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.IP.20 Tomode coeur av art coron	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.30 U/S coeur av art coron	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.IP.40 Image rés magn coeur av art coron	15	18	33	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
3.JE.10 Rayons x art carot	2	0	2	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.JE.40 Image rés magn art carot	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JM.40 Image rés magn art bras	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.JQ.10 Rayons x vn jug	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JQ.12 Fluoro vn jug	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JS.10 Rayons x vais ophtal	3	0	3	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JU.10 Rayons x vn bras	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.JW.10 Rayons x vais intracrân	4	6	10	1,0	1,0	1,0	3	5	8	1,0	1,0	1,0
3.JX.10 Rayons x vais tête & cou	1	4	5	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.JX.40 Image rés magn vais tête & cou	11	33	44	1,0	1,0	1,0	1	6	7	1,0	1,0	1,0
3.JY.10 Rayons x vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.JY.30 U/S vais thor	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.JY.40 Image rés magn vais thor	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KC.10 Rayons x art rén	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.KE.10 Rayons x art abd	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KE.40 Image rés magn art abd	2	3	5	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.KG.10 Rayons x art m i	10	31	41	1,0	1,0	1,0	8	18	26	1,0	1,0	1,0
3.KR.10 Rayons x vn m i	2	1	3	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3.KR.30 U/S vn m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KR.70 Image nucl diag vn m i	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.KT.10 Rayons x vais bass périn & fess	3	1	4	1,0	1,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
3.MN.10 Rayons x vais lymph thor	5	0	5	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MP.10 Rayons x vais lymph abd/pel	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.MR.10 Rayons x vais lymph m s	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.MZ.70 Image nucl diag sys lymph	52	4	56	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OE.10 Rayons x can bil	119	66	185	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.OG.10 Rayons x can bil av pancr	65	55	120	1,0	1,0	1,0	3	3	6	1,0	1,0	1,0
3.OT.20 Tomode cav abd	4	3	7	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.OT.30 U/S cav abd	26	34	60	1,0	1,0	1,0	8	7	15	1,0	1,0	1,0
3.OT.40 Image rés magn cav abd	14	21	35	1,0	1,0	1,0	1	3	4	1,0	1,0	1,0
3.OZ.94 Image NCA sys dig	5	7	12	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.10 Rayons x rein	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PC.30 U/S rein	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.PC.40 Image rés magn rein	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PH.10 Rayons x rein av uretère	548	823	1 371	1,0	1,0	1,0	22	23	45	1,0	1,0	1,0
3.PH.12 Fluoro rein av uretère	21	45	66	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PM.10 Rayons x vessie	5	6	11	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PQ.10 Rayons x urètre	3	7	10	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PS.10 Rayons x rein av uretère & ves	25	38	63	1,0	1,0	1,0	1	2	3	1,0	1,0	1,0
3.PZ.10 Rayons x app urin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.PZ.12 Fluoro app urin	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QN.10 Rayons x can déférent	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.30 U/S prostate	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.QT.40 Image rés magn prostate	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.RZ.30 U/S app gén fém	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.RZ.94 Image NCA app gén fém	9	0	9	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.SC.12 Fluoro vert	7	0	7	0,7	0,0	0,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.SC.20 Tomode vert	2	3	5	1,0	1,0	1,0	1	1	2	1,0	1,0	1,0
3.SC.40 Image rés magn vert	53	74	127	1,0	1,0	1,0	19	21	40	1,0	1,0	1,0
3.TA.30 U/S épaule	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TM.10 Rayons x coude	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.10 Rayons x rad & cubi	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.TV.12 Fluoro rad & cubi	1	3	4	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
3.TZ.40 Image rés magn m s	6	5	11	1,0	1,0	1,0	0	2	2	0,0	1,0	1,0
3.UL.10 Rayons x artic doigt & main	0	2	2	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.12 Fluoro main & poig	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.UZ.94 Image NCA main & poig	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VA.10 Rayons x hanche	5	4	9	1,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.VA.12 Fluoro hanche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VC.12 Fluoro fémur	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VQ.12 Fluoro tib & pér	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.VZ.20 Tomode m i	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
3.VZ.40 Image rés magn m i	8	15	23	1,0	1,0	1,0	4	7	11	1,0	1,0	1,0
3.WA.12 Fluoro cheville	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.WZ.40 Image rés magn syst musc	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.10 Rayons x sein	1 466	0	1 466	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.12 Fluoro sein	9	0	9	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.30 U/S sein	91	0	91	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YM.94 Image NCA sein	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YN.10 Rayons x sein exc chir	58	0	58	0,9	0,0	0,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.YZ.94 Image NCA peau NCA	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.ZZ.20 Tomode crps entier	6	4	10	1,0	1,0	1,0	4	4	8	1,0	1,0	1,0
3.ZZ.40 Image rés magn crps entier	0	4	4	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3.ZZ.70 Image nucl diag crps entier	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	1	1	0,0	1,0	1,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	3 191	1 948	5 139	82,3	79,9	107,4	198	276	474	34,0	34,0	49,0
5.AB.02 Amniocentèse	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AB.03 U/S obstétricale	66	0	66	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.AC.24 Prép dilat col travail	8	0	8	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
5.AC.25 Retr disp ante partum	2	0	2	0,5	0,0	0,5	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.AC.30 Déclen trav	4	0	4	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.AC.40 Version ante partum	19	0	19	1,0	0,0	1,0	18	0	18	1,0	0,0	1,0
5.AC.80 Répar orifice cervical	154	0	154	1,0	0,0	1,0	146	0	146	1,0	0,0	1,0
5.CA.20 Tx méd interrup grossesse	2	0	2	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.CA.24 Prép dilat col interrup grossesse	21	0	21	1,0	0,0	1,0	2	0	2	1,0	0,0	1,0
5.CA.88 Interrup grossesse méd	5	0	5	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.CA.89 Interrup grossesse chir	1 007	0	1 007	1,0	0,0	1,0	615	0	615	1,0	0,0	1,0
5.CA.93 Retr chir grossesse extrautérine	95	0	95	1,0	0,0	1,0	60	0	60	1,0	0,0	1,0
5.LD.25 Retr disp travail actif	1	0	1	1,0	0,0	1,0	1	0	1	1,0	0,0	1,0
5.MD.50 Accouchement manuelle voie vag	26	0	26	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.MD.53 Accouchement forceps rotation traction	4	0	4	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PB.01 Soins post-partum	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.20 Tx méd post-partum	20	0	20	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5.PC.80 Répar chir post-partum	30	0	30	1,0	0,0	1,0	15	0	15	1,0	0,0	1,0
5.PC.91 Interv utérus après l'accouchement/avortement	2 221	0	2 221	1,0	0,0	1,0	1 842	0	1 842	1,0	0,0	1,0
5 Interventions obstétricales et foetales	3 690	0	3 690	18,5	0,0	18,5	2 704	0	2 704	12,0	0,0	12,0
7.SF.13 Prépar service	6	3	9	1,0	1,0	1,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
7.SF.14 Télémanipulation robotisée d' outils service	145	69	214	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7.SF.18 Mes/adapt service	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Autres interventions des soins de santé	152	72	224	3,0	2,0	3,0	6	3	9	1,0	1,0	1,0
8.ZZ.70 Immunisation tr immunitaire NCA	72	0	72	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Interventions thérapeutiques renforçant le système immunitaire et/ou la composition génétique	72	0	72	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins en chirurgie d'un jour

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
C.AN.CELLED	4 520	4 837	9 357	1,0	1,0	1,0	4 504	4 804	9 308	1,0	1,0	1,0
C CANCELLED	4 520	4 837	9 357	1,0	1,0	1,0	4 504	4 804	9 308	1,0	1,0	1,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
 2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
 3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.DR.91 Exc rad oreil int	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.35 Pharm tx bronche	5	11	16	3,0	2,8	2,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GM.52 Drain bronche	5	2	7	1,4	2,5	1,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GR.87 Exc prt lobe pulm	0	1	1	0,0	3,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GT.58 Prélèv poumon	9	14	23	2,2	2,5	2,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.GZ.31 Ventil syst resp	35	39	74	1,9	2,2	2,1	1	1	2	1,0	1,0	1,0
1.HY.58 Prélèv coeur av poumon	3	5	8	2,0	2,4	2,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.35 Pharm tx coeur	2	7	9	3,0	3,1	3,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.HZ.58 Prélèv coeur	3	7	10	2,7	2,4	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.ID.87 Exc prt aorte	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KE.58 Prélèv art abd	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KQ.58 Prélèv vn abd	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KR.58 Prélèv vn jambe	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KT.58 Prélèv vais bass périn & fess	4	4	8	2,2	2,8	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.KZ.58 Prélèv vais sang NCA	0	2	2	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.19 Transfus app circ	7	7	14	2,9	2,3	2,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.LZ.35 Pharm tx app circ	1	4	5	2,0	3,2	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OA.58 Prélèv foie	14	24	38	2,1	2,5	2,3	0	1	1	0,0	2,0	2,0
1.OB.87 Exc prt rate	0	2	2	0,0	3,5	3,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OB.89 Exc tot rate	6	6	12	2,3	2,7	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OJ.89 Exc tot pancréas	0	3	3	0,0	3,7	3,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OK.58 Prélèv pancr av duod	0	3	3	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.OT.58 Prélèv cav abd	13	9	22	1,8	2,0	1,9	1	2	3	1,0	2,5	2,0
1.PB.89 Exc tot gl surré	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.PC.58 Prélèv rein	11	18	29	2,5	2,4	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie

**Ministère de la Santé et des Services sociaux
Banque de données MED-ÉCHO
S02-FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS SELON LE SEXE
ENSEMBLE DU QUÉBEC**

SOINS : Soins post-mortem

PÉRIODE : Entre 2020-04-01 et 2021-03-31

CODE D'INTERVENTION	NOMBRE DE CAS			SÉJOUR MOYEN			NOMBRE DE CAS SEUL			SÉJOUR MOYEN SEUL		
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
1.PZ.21 Dialyse app urin	0	1	1	0,0	1,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1.RM.89 Exc tot utérus	1	0	1	3,0	0,0	3,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1 Interventions thérapeutiques physiques et physiologiques	121	173	294	37,1	62,0	65,3	2	4	6	2,0	5,5	5,0
2.EY.71 Biopsie sin paranasaux	0	1	1	0,0	2,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.70 Inspection bronche	6	12	18	2,0	3,0	2,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.GM.71 Biopsie bronche	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.MG.71 Biopsie gan lymph intraabd	1	0	1	2,0	0,0	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NA.71 Biopsie oesoph	0	1	1	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.NK.70 Inspection intest grêle	0	2	2	0,0	4,0	4,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.OA.71 Biopsie foie	13	8	21	1,9	2,1	2,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.RM.71 Biopsie utérus	1	0	1	1,0	0,0	1,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Interventions diagnostiques	22	24	46	7,9	15,1	18,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3.IP.10 Rayons x coeur av art coron	7	10	17	2,3	2,7	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Interventions d'imagerie diagnostique	7	10	17	2,3	2,7	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Note : 1) Les données avec sexe "indéterminé" sont incluses dans les totaux seulement
2) Les interventions qui constituent des abandons sont exclues
3) Cancelled : intervention annulée alors que l'utilisateur s'est présenté pour sa chirurgie